IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER

HORMUTH GMBH

TECHNISCHER INDUSTRIEBEDARF

ARBEITSSCHUTZ
INDUSTRIETECHNIK
SCHMIERSTOFFTECHNIK
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

TÜV MANAGEMENT SERVICE ISO 9001

# ARBEITSSCHUTZ

» 2026



» FUSSSCHUTZ
» BERUFSBEKLEIDUNG
» SCHUTZKLEIDUNG
» HANDSCHUTZ
» ATEMSCHUTZ
» AUGENSCHUTZ
» KOPF- UND GESICHTSSCHUTZ
» GEHÖRSCHUTZ
» ABSTURZSICHERUNG
» BETRIEBLICHER ARBEITSSCHUTZ

fortis





# DAFÜR STEHT UNSER KATALOG

## SIE STEHEN VOR ANSPRUCHSVOLLEN AUFGABEN?

Alles dafür finden Sie in unserem Fachkatalog.

## SIE BRAUCHEN EINE EBENSO ZUVERLÄSSIGE WIE KOMPETENTE BERATUNG?

Unsere erfahrenen Mitarbeiter sind eigens dazu geschult – und stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

## FAKTEN FÜR IHREN ERFOLG

» Langjährige Erfahrung
» Branchen-Know-How
» Alles aus einer Hand
» Kurze Lieferzeiten
» Individuelle Beratung/Lösungen
» Ausgewählte Markenprodukte

## UNSER SORTIMENT

» FUSSSCHUTZ
» BERUFSBEKLEIDUNG
» SCHUTZKLEIDUNG
» HANDSCHUTZ
» ATEMSCHUTZ
» AUGENSCHUTZ
» KOPF- UND GESICHTSSCHUTZ
» GEHÖRSCHUTZ
» ABSTURZSICHERUNG
» BETRIEBLICHER ARBEITSSCHUTZ

## WIR HELFEN IHNEN GERN

Ihr Fachhandelspartner

# NAVIGATION IM FOKUS




## SORTIMENTSÜBERSICHT

Das Sortiment ist in 10 Kapitel unterteilt.
Die Sortimentsübersicht sorgt auf einen Blick für optimale Orientierung und Zuordnung der Produkte je Kapitel.





## KAPITELÜBERSICHT

Diese Übersichtsseiten weisen im Überblick die Produktgruppen der darauffolgenden Seiten aus.




## PRODUKTSEITEN

Auf über 675 Seiten erhalten Sie alles für Ihren täglichen Bedarf.




## INHALTSVERZEICHNIS

Unser Inhaltsverzeichnis auf den Seiten 676 bis 683 unterstützt Sie in gewohnter Weise bei der Artikelsuche. Alphabetisch sortiert und mit entsprechendem Seitenverweis.




## SCHNELLSUCHE HINTEN

Das Sortiment ist in 10 Kapitel unterteilt. Diese Übersicht sorgt für einen schnellen Überblick zu den Produkten je Kapitel.

# WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

## WISSENSWERT

Wichtiges und Informatives finden Sie in den Kapiteln direkt zu den Artikeln.




## NEUHEITEN

Unsere Neuheiten finden Sie entsprechend gekennzeichnet.

NEU



# UNSERE GEFÜHRTEN MARKEN

## EINE AUSWAHL, DIE KEINE WÜNSCHE OFFEN LÄSST

Ganz gleich, ob Techniker oder Handwerker. Jeder Profi ist immer nur so gut wie das Material, das ihm zur Verfügung steht. Die nachfolgende Marke zeichnet sich durch hohe Wertigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und ist für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen konzipiert. Alle Produkte gewähren ein hohes Maß an Sicherheit und entsprechen selbstverständlich den europäischen Normen und Richtlinien.



## DIE QUALITÄT, DIE SIE ALS PROFI BRAUCHEN – FORTIS WIRD IHRE KUNDEN ÜBERZEUGEN

fortis elements

FORTIS Elements, das ist die hochwertige Basisausstattung der FORTIS Arbeitsschutzkollektion, die immer passt.

fortis Performance

FORTIS Performance, die hochfunktionale Linie der FORTIS Arbeitsschutzkollektion, die auch bei extremen Arbeitsbedingungen ein Maximum an Arbeitssicherheit garantiert.

fortis Flex

FORTIS Flex, die hoch-dynamische Linie der FORTIS Arbeitsschutzkollektion, die auch in Situationen mit extrem hohem Bewegungsbedarf den Arbeitsschutz bietet, den Sie täglich brauchen.

fortis twenty-four

FORTIS twenty-four, die solide Linie von FORTIS für Ihren Berufsalltag. Ohne Wenn und Aber, rund um die Uhr, für alle Tätigkeiten in Industrie, Handwerk und Logistik.

### ARBEITSSICHERHEIT GARANTIERT

Mit FORTIS können Sie sich auf ein Höchstmaß an Sicherheit verlassen. FORTIS Ausstattungs- und Verarbeitungsmerkmale bieten zudem ein Maximum an Funktionalität und ein Design, das sich sehen lassen kann.

Sie finden ein aufeinander abgestimmtes Komplettsortiment „von Kopf bis Fuß", welches langlebigen Schutz durch robustes Material und perfekte Verarbeitung bietet.

Alles, damit Sie sich wohlfühlen.

## QUALITÄT, DESIGN UND PREISE STIMMEN.

Qualität hat einen Namen: **E-COLL**
Ihr Vorteil, Sie erhalten ein komplettes Sortiment aus einer Hand. **E-COLL** Produkte zeichnen sich durch hohe Wertigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus, ist für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen konzipiert und unterliegen einer kontinuierlichen Sortimentsweiterentwicklung.

E-COLL

### WENN'S MEHR SEIN SOLL – NICHT WENIGER ALS E-COLL – DAS ORIGINAL

Als europäische Marke für chemisch-technische Produkte ist **E-COLL** ein Must-have für Profis aus Industrie und Handwerk.



# FORTIS – MIX & MATCH




+




+




**FORTIS Elements –**
ein Farbkonzept, das überzeugt durch hohe Flexibilität und so richtig gut aussieht, insbesondere auch in Kombination mit den anderen FORTIS Linien, z. B. in der coolen Farbkombination Schwarz/Grau/Rot.



fortis
*Ein gutes Gefühl.*



# ZENTRALLOGISTIK

## UNSER SERVICE PARTNER – IHR VORTEIL

Im eLC Logistik-Center des E/D/E sorgen rund 400 Mitarbeiter mit modernster Technik dafür, dass alle unsere Kunden schnell und zuverlässig beliefert werden.
Das bedeutet für Sie kürzeste Lieferzeiten! Wenn es „brennt" auch gerne per Express innerhalb von 24 Stunden.

## FAKTEN FÜR IHREN ERFOLG

» 24 bis 48-Stunden-Lieferservice
  Für alle per Kurier-/Express-/Paketdienst lieferbaren Produkte beträgt die Regellieferdauer einen Tag.
  Für die taggleiche Abwicklung benötigt das E/D/E die Aufträge (Montag bis Freitag) online bis 17:00 Uhr, schriftlich und telefonisch bis 15:00 Uhr.
» Über 110.000 Artikel
» Rund 35.000 Positionen pro Arbeitstag
» Über 170.000 Lagerplätze
» Über 8.000 Pakete täglich
» Vollautomatisches Kleinteilelager
» Lagerhaltung und Logistik des E/D/E zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015



KOPIE

AGQS

ZERTIFIKAT

Die AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH bestätigt, dass das Unternehmen

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
D-42389 Wuppertal

für den Geltungsbereich

E/D/E

Mitgliedermanagement, Lieferantenmanagement, Zentralregulierung, Auftragsabwicklung, Beschaffungs-, Lager- und Versandlogistik, Reklamationsabwicklung, Bonusabwicklung, Datenmanagement, Katalogproduktion, IT Service Management, Personalmanagement, AKADEMIE

ein Managementsystem eingeführt hat und aufrecht erhält. Ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, hat bestätigt, dass dieses Managementsystem die Anforderungen der folgenden Norm erfüllt:

**DIN EN ISO 9001:2015**

Remscheid, 2024-03-25

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-18078-01-00

AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH
Elberfelder Straße 77
D-42853 Remscheid
email@agqs.de

| | |
|---|---|
| Audit | 092-QMS-R110 |
| Zertifikat | 092-QMS-96-11 |
| Gültig ab | 2024-03-30 |
| Gültig bis | 2027-03-29 |
| Erstzertifizierung | 1996-03-03 |

eLC Logistik-Center

# LEISTUNGSSTARK UND KOMPETENT




## SERVICE

Nutzen Sie außerdem unsere Serviceleistung: Eine zuverlässige Beratung vor Ort durch unsere geschulten und erfahrenen Mitarbeiter.

# PIKTOERKLÄRUNG – ÜBERSICHT ÜBER EINGESETZTE SYMBOLE

## ALLGEMEIN


Lebensmittelverarbeitung


EN 343
Wetterschutz


EN 14126 Schutz gegen Infektionserreger
EN 374-5:2016 Schutz gegen Mikroorganismen


EN 1073-2 / EN 421
Schutz gegen radioaktive Kontamination


EN 14058 Schutz vor kühler Umgebung
EN 342 Schutzkleidung – Kleidungssysteme und Kleidungsstücke zum Schutz gegen Kälte


EN 13034 Typ 6
Chemikalienschutz zum begrenzten Einsatz


EN ISO 11612 Schutzbekleidung – Kleidung gegen Hitze und Flammen
EN ISO 14116 Schutzkleidung aus Materialien, Materialienkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung


EN 1149-5 in Verbindung mit EN 1149-3 Elektrostatische Eigenschaften



Echtes Leder


EN 14404
Knieschutz


EN ISO 11611 / EN 381
Schutz für Benutzer handgeführter Kettensägen

## FUSSSCHUTZ


Zehenschutz



Zertifiziert nach der DGUV-Regel 112-191



Für Damen/Schmale Passform (Weite 8/9)



Normale Passform (Weite 10/11)



Weite Passform (ab Weite 12)



Besonders geringes Gewicht


Schutz vor elektrostatischer Entladung

## BERUFSKLEIDUNG


EN ISO 20471
Warnschutzkleidung


EN 13034
Begrenzte Sprühdichte Schutzanzüge –Schutz gegen leichten Sprühnebel


EN ISO 11611
Schweißerschutz


EN ISO 13982-1
Partikeldichte Schutzanzüge – Schutz gegen feste Partikel


IEC 61482-1-2
(EN 61482-1-2)
Schutz gegen thermische Gefahren eines Störlichtbogens

## HANDSCHUTZ



Schutzhandschuhe der Kategorie I



Schutzhandschuhe der Kategorie II



Schutzhandschuhe der Kategorie III


Bedienungs-/Gebrauchsanweisung beachten


EN 374
Schutz gegen chemische Risiken EINFACH


Schutz gegen chemische Risiken – VOLLWERTIG
EN 374-1:2016
Ein vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh muss mindestens 3 von 18 Prüfchemikalien mit Level 2 bestehen.


EN 421
Schutz gegen ionisierende Strahlung


X.X.X.X.X.X.
Schutz gegen thermische Risiken
EN 407 und EN 12477
(6 Leistungslevels)


X.X.X.
Schutz gegen Kälterisiken
EN 511(3 Leistungslevels)


Schutz gegen mechanische Risiken EN 388:2016
(aufgeteilt in 6 Leistungslevels)



# UNSERE NEUHEITEN FÜR SIE



**SICHERHEITSSTIEFEL**
**BLACK EAGLE SAFETY 54 MID**
SEITE 1/7



**SOFTSHELLJACKE**
**EXPANSIBLE**
SEITE 2/117



**STRETCHHOSE**
**FOREST JACK**
SEITE 3/263



**SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH**
**SHOWA DURACOIL 546W**
SEITE 4/362



**VOLLMASKE**
**ELIPSE INKL. ABEK1P3 FILTER**
SEITE 5/465



**SCHUTZBRILLE**
**5X2 ADVANCED HYBRID**
SEITE 6/494



**GESICHTSSCHUTZSCHIRM**
**HONEYWELL BIONIC**
SEITE 7/530



**KAPSELGEHÖRSCHÜTZER**
**VERISHIELD™**
SEITE 8/555



**ABSTURZSICHERUNGSSET**
**PLATFORM 1**
SEITE 9/584




**ERSTE-HILFE-KOFFER**
**ULTRABOX BASIC**
SEITE 10/644




| | | |
|---|---|---|
| 1 |  |  |
| SEITE 1–109 | SICHERHEITSSCHUHE AB SEITE 1/4 | SPEZIALSCHUHE AB SEITE 1/72 |
| 2 |  |  |
| SEITE 110–223 | BUNDHOSEN AB SEITE 2/118 | LATZHOSEN AB SEITE 2/119 |
| 3 |  |  |
| SEITE 224–285 | WARNSCHUTZJACKEN AB SEITE 3/226 | WARNWESTEN AB SEITE 3/228 |
| 4 |  |  |
| SEITE 286–425 | MONTAGEHANDSCHUHE AB SEITE 4/290 | LEDERHANDSCHUHE AB SEITE 4/330 |
| 5 |  |  |
| SEITE 426–481 | EINWEG-/FALTMASKEN AB SEITE 5/429 | HALBMASKEN AB SEITE 5/446 |
| 6 |  |  |
| SEITE 482–507 | BÜGELBRILLEN AB SEITE 6/485 | BESUCHERBRILLEN AB SEITE 6/486 |
| 7 |  |  |
| SEITE 508–539 | SCHUTZHELME AB SEITE 7/512 | HELMZUBEHÖR AB SEITE 7/513 |
| 8 |  |  |
| SEITE 540–573 | KAPSELGEHÖRSCHÜTZER AB SEITE 8/543 | AKTIVER GEHÖRSCHUTZ AB SEITE 8/552 |
| 9 |  |  |
| SEITE 574–605 | AUFFANGGURTE AB SEITE 9/578 | BANDFALLDÄMPFER AB SEITE 9/581 |
| 10 |  |  |
| SEITE 606–675 | SECU® BOXEN AB SEITE 10/609 | ERSTE HILFE AB SEITE 10/611 |



**WINTERSCHUHE**
AB SEITE 1/74



**DAMENSCHUHE**
AB SEITE 1/77



**GUMMISTIEFEL**
AB SEITE 1/80



**FREIZEITSCHUHE**
AB SEITE 1/92



**SOFTSHELLJACKEN**
AB SEITE 2/128



**WETTER-/FREIZEITBEKLEIDUNG**
AB SEITE 2/197



**FUNKTIONSBEKLEIDUNG**
AB SEITE 2/201



**ZUNFTBEKLEIDUNG**
AB SEITE 2/219



**MULTINORMBEKLEIDUNG**
AB SEITE 3/251



**SCHWEISSERSCHUTZBEKLEIDUNG**
AB SEITE 3/255



**FORSTSCHUTZBEKLEIDUNG**
AB SEITE 3/263



**SCHUTZANZÜGE**
AB SEITE 3/272



**NITRILHANDSCHUHE**
AB SEITE 4/339



**SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE**
AB SEITE 4/346



**HITZESCHUTZHANDSCHUHE**
AB SEITE 4/375



**CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE**
AB SEITE 4/388



**VOLLMASKEN**
AB SEITE 5/449



**FILTER**
AB SEITE 5/450



**GEBLÄSEEINHEITEN**
AB SEITE 5/475



**STRAHL-ATEMSCHUTZMASKEN**
AB SEITE 5/481



**SCHUTZBRILLE MIT BELEUCHTUNG**
AB SEITE 6/490



**SCHRAUBRINGBRILLE**
AB SEITE 6/501



**VOLLSICHTBRILLE**
AB SEITE 6/502




**ZUBEHÖR**
AB SEITE 6/507




**KOPFHALTERUNGEN**
AB SEITE 7/528



**HELMHALTERUNGEN**
AB SEITE 7/530



**SCHUTZSCHEIBEN**
AB SEITE 7/530



**ANSTOSSKAPPEN**
AB SEITE 7/536



**EINWEG-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL**
AB SEITE 8/558



**GEHÖRSCHUTZSTÖPSELSPENDER**
AB SEITE 8/558



**BÜGELGEHÖRSCHÜTZER**
AB SEITE 8/570



**ERSATZSTÖPSEL**
AB SEITE 8/571



**AUFFANGGERÄTE**
AB SEITE 9/583



**ABSTURZSICHERUNGSSETS**
AB SEITE 9/584



**KARABINER**
AB SEITE 9/587



**TRAUMA-STRAPS**
AB SEITE 9/605



**ERSTE HILFE STATIONEN**
AB SEITE 10/622



**HAUTSCHUTZ**
AB SEITE 10/647



**WISCHTÜCHER**
AB SEITE 10/650



**SPENDERSYSTEME**
AB SEITE 10/651


ortis



**FORTIS**
**SICHERHEITSSCHUHE**
SEITE 4



**HAIX**
**SICHERHEITSSCHUHE**
SEITE 7



**ALBATROS**
**SICHERHEITSSCHUHE**
SEITE 17



**STEITZ SECURA**
**SICHERHEITSSCHUHE**
SEITE 21



**REEBOK**
**SICHERHEITSSCHUHE**
SEITE 23



**PUMA**
**SICHERHEITSSCHUHE**
SEITE 28



**BAAK**
**SICHERHEITSSCHUHE**
SEITE 39



**U-POWER**
**SICHERHEITSSCHUHE**
SEITE 44



**BIRKENSTOCK**
**SICHERHEITSSTIEFEL**
SEITE 52



**SOLID GEAR**
**SICHERHEITSSCHUHE**
SEITE 60



**RUNNEX**
**SICHERHEITSSCHUHE**
SEITE 62



**GRISPORT**
**SICHERHEITSSCHUHE**
SEITE 66



**SPEZIALSCHUHE**

SEITE 72



**WINTERSCHUHE**

SEITE 74



**DAMENSICHERHEITSSCHUHE**

SEITE 77



**DUNLOP**
**STIEFEL**
SEITE 80



**BERUFSSCHUHE**

SEITE 89



**MEINDL**
**FREIZEITSCHUHE**
SEITE 93



**SOCKEN**

SEITE 99



**SCHUHZUBEHÖR**

SEITE 103

# SICHERHEITSSCHUHE NACH DIN EN ISO 20345

**DIN EN ISO 20345**
**Form A**
DIN Form H
Halbschuh



**DIN EN ISO 20345**
**Form B**
DIN Form ST
Stiefel, niedrig



**DIN EN ISO 20345**
**Form C**
DIN Form SHH
Stiefel, halbhoch



**DIN EN ISO 20345**
**Form D**
DIN Form SH
Stiefel, hoch



| SICHERHEITSSCHUHE NACH DIN EN ISO 20345:2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Anforderungen | SB | S1 | S2 | S3 |
| - | Grundanforderungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - | Zehenschutzkappe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - | Rutschhemmung auf Keramikfliese mit NaLS (ehe. SRA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SR | Glycerin auf Stahlboden (ehe. SRB) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | Geschlossener Fersenbereich | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A | Antistatik | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E | Energieaufnahme im Fersenbereich | ○ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WPA | Wasserdurchtritt und Wasseraufnahmeschutz | ○ | ○ | ✓ | ✓ |
| WR | Wasserdurchtrittschutz durch polymere Membran | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | Wasserdichtigkeit | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P | Widerstand gegen Durchtritt: Stahlsohle | X | ○ | ○ | ○ |
| PL / L | Widerstand gegen Durchtritt: textile Sohle, 4,5mm Nagel | X | ○ | ○ | ○ |
| PS / S | Widerstand gegen Durchtritt: textile Sohle, 3,0mm Nagel | X | ○ | ○ | ○ |
| - | Profilsohle | ○ | ○ | ○ | ✓ |

| BERUFSSCHUHE NACH DIN EN ISO 20347:2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Anforderungen | OB | O1 | O2 | O3 |
| - | Grundanforderungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - | Zehenschutzkappe | X | X | X | X |
| - | Rutschhemmung auf Keramikfliese mit NaLS (ehe. SRA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SR | Glycerin auf Stahlboden (ehe. SRB) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | Geschlossener Fersenbereich | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| A | Antistatik | ○ | ○ | ○ | ○ |
| E | Energieaufnahme im Fersenbereich | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WPA | Wasserdurchtritt und Wasseraufnahmeschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WR | Wasserdurchtrittschutz durch polymere Membran | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | Wasserdichtigkeit | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P | Widerstand gegen Durchtritt: Stahlsohle | X | X | X | ○ |
| PL / L | Widerstand gegen Durchtritt: textile Sohle, 4,5mm Nagel | X | X | X | ○ |
| PS / S | Widerstand gegen Durchtritt: textile Sohle, 3,0mm Nagel | X | X | X | ○ |
| - | Profilsohle | ○ | ○ | ○ | ✓ |

✓ = muss erfüllt werden; ○ = kann erfüllt werden; X = nicht möglich




Wenn mit Fußverletzungen durch Stoßen, Einklemmen, herabfallende oder herunterrollende Gegenstände, durch Hineintreten in spitze oder scharfe Gegenstände oder durch heiße Stoffe, heiße oder ätzende Flüssigkeiten zu rechnen ist, sind Sicherheitsschuhe vom Unternehmer zur Verfügung zu stellen und von den Beschäftigten zu benutzen.

Ein Schuhhersteller hat nicht nur die Möglichkeit seine Schuhe nach den gängigen Sicherheitsklassen/-kategorien prüfen zu lassen. Nachfolgende Kennzeichen finden sich oft noch als Zusatzangabe im Namen des Schuhs, und sind auch in der ersten Zeile der Beschreibung unter Zulassung/Norm aufgeführt:

| | |
|---|---|
| A | antistatische Schuhe |
| AN | Knöchelschutz |
| C | Leitfähige Schuhe |
| CI | Kälteisolierung |
| CR | Schnittfestigkeit |
| E | Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich |
| FO | Öl- und Benzinresistente Sohle |
| HI | Wärmeisolierung |
| HRO | Kontaktwärme mit Beständigkeit der Sohle bei 300°C in Minuten |
| M | Mittelfußschutz |
| WRU | Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme |
| WR | Beständigkeit des gesamten Schuhs gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme |

# UNSERE PIKTOGRAMME IM ÜBERBLICK

Zehenschutz

Reflektierendes Material

WASSER-ABWEISEND Wasserabweisend

Für Lebensmittelverarbeitung

LEICHT Besonders geringes Gewicht

DGUV 112-191 Zertifiziert nach der DGUV-Regel 112-191

Ölbeständig

Durchtrittschutz

Stabilisator

Stoßdämpfungssystem

Federung

Anatomisches Fußbett

CI Kälteisolierung

Sohle wechselbar

Schutz vor elektrostatischer Entladung

## Halbschuh Michael / Markus, S1PL SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 2345, S1PL ESD
**Eigenschaften:**
- Sportlicher Sicherheitsschuh
- Jedes Paar wird mit Schnürsenkeln in den Farben schwarz, grau, rot, blau und lime geliefert

**Fußbett:** anatomische Einlegesohle
**Sohle:** PU/PU Sohle, Mesh Upper mit Leder und TPU Applikationen
**Material:** Veloursleder, Breath-Tex atmungsaktives Innenfutter
**Sicherheit:** Kevlar-Durchtrittsohle und Aluminiumzehenschutzkappe


Schnürsenkel rot


Schnürsenkel lime


Schnürsenkel blau

59,90 €


Michael


Markus

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Modell | Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| Michael | schwarz | 1 Paar | 22 10561 (...) | 59,90 |
| Markus | grau | 1 Paar | 22 10562 (...) | 59,90 |

*(100)*

## Sicherheitshalbschuh Asgard, S1

**Zulassung/Norm:**
EN ISO 20345, S1
**Eigenschaften:**
- Sportlicher Sicherheitsschuh
- Schaft aus hochwertigem Veloursleder
- Atmungsaktives Innenfutter Wing-Tex

**Fußbett:** anatomisch geformte Einlegesohle
**Sohle:** abriebfeste Laufsohle PUR, Zwischensohle aus weicher PUR-Comfortsohle
**Material:** Obermaterial Veloursleder, Innenfutter Wing-Tex
**Sicherheit:** Kunststoffkappe

61,90 €



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| blau | 11 | 1 Paar | 22 10000 (...) | 61,90 |

*(100)*

## Sicherheitsschnürstiefel Midgard, S1

**Zulassung/Norm:**
EN ISO 20345, S1
**Ausführung:**
- Sportlicher Sicherheitsschuh
- Schaft aus hochwertigem Veloursleder
- Atmungsaktives Innenfutter Breath-Tex

**Fußbett:** anatomisch geformte Einlegesohle
**Sohle:** abriebfeste Laufsohle PUR, Zwischensohle aus weicher PUR-Comfortsohle
**Material:** Obermaterial Veloursleder, atmungsaktives Innenfutter Breath-Tex
**Sicherheit:** Kunststoffkappe

66,90 €



**Größen¡**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| blau | 11 | 1 Paar | 22 10001 (...) | 66,90 |

*(100)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schnürstiefel Mjöll, S3

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3
**Eigenschaften:**
- Laschenpolster
- Innensohle durchgehend
- Ergonomisch geformt

**Sohle:** rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig
**Material:** Schaft aus glattem Rindsvollleder
**Sicherheit:** Kunststoffkappe und nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100 % der Fußfläche

S3

NORMALWEIT

60,90 €





**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | 22 10240 (...) | 60,90 |
| | | | | *(100)* |

## Sicherheitshalbschuh Luca, S3

**Zulassung/Norm:** EN 20345, S3
**Eigenschaften:**
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Kraftstoff- und ölbeständig
- Rutschhemmend

**Sohle:** Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle
**Material:** Obermaterial aus Rindsleder, Textil-Innenfutter
**Sicherheit:** Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe
**Gewicht:** 490 g (Halbschuh, Größe 38)

S3



30,95 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | 22 10282 (...) | 30,95 |
| | | | | *(113)* |

## Sicherheitsschnürstiefel Leon, S3

**Zulassung/Norm:** EN 20345, S3
**Eigenschaften:**
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Kraftstoff- und ölbeständig
- Rutschhemmend

**Sohle:** Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle
**Material:** Obermaterial aus Rindsleder, Textil-Innenfutter
**Sicherheit:** Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe
**Gewicht:** 510 g (Stiefel, Größe 38)

S3



30,95 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | 22 10283 (...) | 30,95 |
| | | | | *(113)* |


HAIX®
GORE-TEX
BLACK EAGLE
SAFETY 54 MID
Wenn der Job alles abverlangt, sind verlässlicher Schutz, starker Halt und durchziehender Komfort entscheidend. Der Black Eagle Safety 54 Mid kombiniert durchtrittthemmende Sohle, Stahlkappe und festen Grip mit atmungsaktivem Tragegefühl. Für alle, die sich nicht auf Kompromisse einlassen – sondern auf ihren Schuh.
HEROES WEAR HAIX
haix.de

## Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Safety 54 mid, S7

**Zulassung/Norm:** UKCA CE EN ISO 20345:2022, S7 HRO HI CI CR FO SC SR ESD
**Eigenschaften:**
- Wasserdicht und atmungsaktiv
- Anziehschlaufe
- Abriebfester TPU-Spitzenschuh
- Antistatisch

**Fußbett:** Dämpfend und Feuchtigkeitsableitend, separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung, „AIRFLOW" Kanäle
**Laufsohle:** Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, abriebfest und rutschhemmend, nicht kreidend, Dämpfung mit Dämpfungskeil, leichte und durchtrittshemmende metallische Sohleneinlage

**Material:** Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert und atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff
**Beständigkeit:** Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig
**Sicherheit:** HAIX® Anti Slip, HAIX® Composite Schutzkappe, flexible, leichte und durchtrittshemmende metallische Sohleneinlage
**Gewicht pro Schuh:** 765 g

NEU

S7 | HRO | DGUV 112-191

ab **146,97 €**



| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 4,5 (**375**), 4 (**037**), 5 (**038**), 5,5 (**039**), 6 (**395**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**043**), 9 (**435**), 9,5 (**044**), 10 (**045**), 10,5 (**455**), 11 (**046**), 11,5 (**047**), 12 (**475**) | – |
| 12,5 (**048**), 13,5 (**049**), 14,5 (**505**), 13 (**485**), 14 (**050**), 15 (**051**) | 20 % |

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 1 Paar | **22 10903 (...)** | **ab 146,97** |
| | | | *(250)* |

## Sicherheitsstiefel AIRPOWER XR26 BLACK, S3

**Zulassung/Norm:** CE EN ISO 20345:2011, S3 HRO HI CI WR SRC
**Eigenschaften:**
- Wasserdicht und atmungsaktiv
- Leichtlaufschnürelemente
- Weicher Schaftabschluss
- TPU-Überklappe
- HAIX® Arch Support System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes

**Fußbett:** Feuchtigkeitsableitend und dämpfend, separate Fersenschale sorgt für Dämpfung und Fußführung, „AIRFLOW" Kanäle
**Brandsohle:** Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle
**Laufsohle:** Nicht kreidend, hitze- und kraftstoffbeständig, Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher, leichte und durchtrittshemmende metallische Sohleneinlage, PU-Dämpfungskeil, angepasste Weite durch 3 verschiedene Einlegesohlen

**Material:** Wasserfestes Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage
**Beständigkeit:** Isolation gegen Kälte
**Sicherheit:** Erhöhter Chemikalienschutz, HAIX® Composite Schutzkappe
**Gewicht pro Schuh:** 795 g

NEU

S3 | HRO | DGUV 112-191

**146,97 €**



**Größen**
6 (**395**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**043**), 9 (**435**), 9,5 (**044**), 10 (**045**), 10,5 (**455**), 11 (**046**), 11,5 (**047**), 12 (**475**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | **22 10904 (...)** | **146,97** |
| | | | *(250)* |

## Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Safety 40.1 mid, S3

**Zulassung/Norm:** CE EN ISO 20345:2011, S3 HRO HI CI WR SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Antistatisch
- Für orthopädische Einlagen zertifiziert
- Wasserdicht und atmungsaktiv
- HAIX® Climate System

**Fußbett:** Dämpfend und Feuchtigkeitsableitend, separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung, „Perfect-Fit" Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße, „AIRFLOW" Kanäle
**Laufsohle:** Leichter und metallfreier Durchtrittschutz, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher, PU-Dämpfungskeil, nicht kreidend, 3 verschiedene Einlegesohlen

**Material:** Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination, metallfrei, Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen
**Beständigkeit:** Hitzeresistent, kälteisolierend und kraftstoffbeständig
**Sicherheit:** HAIX® Anti Slip, leichter und metallfreier Durchtrittschutz, HAIX® Protective Cap, Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff
**Gewicht pro Schuh:** 685 g

NEU

S3

HRO

DGUV 112-191

ab **142,77 €**


schwarz-silber


schwarz-rot


schwarz-blau

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 3,5 (**036**), 4,5 (**375**), 3 (**035**), 4 (**037**), 5 (**038**), 5,5 (**039**), 6 (**395**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**043**), 9 (**435**), 9,5 (**044**), 10 (**045**), 10,5 (**455**), 11 (**046**), 11,5 (**047**), 12 (**475**) | – |
| 12,5 (**048**), 13,5 (**049**), 14,5 (**505**), 13 (**485**), 14 (**050**), 15 (**051**) | **20 %** |

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 1 Paar | **22 10905 (...)** | **ab 142,77** |
| schwarz-silber | 1 Paar | **22 10907 (...)** | **ab 142,77** |
| schwarz-rot | 1 Paar | **22 10909 (...)** | **ab 142,77** |

*(250)*

## Halbschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 low, S3

**Zulassung/Norm:** CE EN ISO 20345:2011, S3 HRO HI CI WR SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Antistatisch
- Schnellverschluss
- Schnürsenkeltasche
- Druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß
- Für orthopädische Einlagen zertifiziert

**Fußbett:** Dämpfend und Feuchtigkeitsableitend, separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung, „Perfect-Fit" Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße, „AIRFLOW" Kanäle
**Laufsohle:** Leichter und metallfreier Durchtrittschutz, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi Straßen-/Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher, PU-Dämpfungskeil, hitzeresistent und kraftstoffbeständig, nicht kreidend, angepasste Weite durch 3 verschiedene Einlegesohlen

**Material:** Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination, Innenfutter: wasserdicht und atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff
**Beständigkeit:** Isolation gegen Kälte
**Sicherheit:** HAIX® Anti Slip, leichter und metallfreier Durchtrittschutz, HAIX® Protective Cap, Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff
**Gewicht pro Schuh:** 650 g

NEU

S3

HRO

DGUV 112-191

ab **134,37 €**


schwarz-rot


schwarz-blau

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 3,5 (**036**), 4,5 (**375**), 3 (**035**), 4 (**037**), 5 (**038**), 5,5 (**039**), 6 (**395**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**043**), 9 (**435**), 9,5 (**044**), 10 (**045**), 10,5 (**455**), 11 (**046**), 11,5 (**047**), 12 (**475**) | – |
| 12,5 (**048**), 13,5 (**049**), 14,5 (**505**), 13 (**485**), 14 (**050**), 15 (**051**) | **20 %** |

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 1 Paar | **22 10906 (...)** | **ab 134,37** |
| schwarz-rot | 1 Paar | **22 10910 (...)** | **134,37** |

*(250)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Safety Pro mid, S3

**Zulassung/Norm:** CE EN ISO 20345:2011, S3 HRO HI CI WR SRC
**Eigenschaften:**
- Schnellverschluss
- Wasserdicht und atmungsaktiv
- Antistatisch
- Für orthopädische Einlagen zertifiziert

**Laufsohle:** Rutschsicher, angepasste Weite durch verschiedene Einlegesohlen
**Material:** Obermaterial: Kombination aus Mikrofaser und extrem schnitt- und abriebfestem Textilmaterial, Innenfutter:GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen
**Sicherheit:** Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen; leichter und metallfreier Durchtrittsschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände
**Gewicht pro Schuh:** 685 g

NEU | S3 | HRO | DGUV 112-191



ab **159,58 €**

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 4,5 (**375**), 4 (**037**), 5 (**038**), 5,5 (**039**), 6 (**395**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**043**), 9 (**435**), 9,5 (**044**), 10 (**045**), 10,5 (**455**), 11 (**046**), 11,5 (**047**), 12 (**475**) | – |
| 13 (**485**), 14 (**050**), 15 (**051**) | 20 % |

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-silber | 1 Paar | **22 10911 (...)** | **ab 159,58** |

*(250)*

## Halbschuh BLACK EAGLE Safety Pro low, S3

**Zulassung/Norm:** CE EN ISO 20345:2011, S3 HRO HI CI WR SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Schnellverschluss
- Wasserdicht und atmungsaktiv
- Antistatisch
- Für orthopädische Einlagen zertifiziert

**Fußbett:** Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIR-FLOW" Kanäle. „Perfect-Fit" Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße
**Laufsohle:** Rutschsicher, angepasste Weite durch verschiedene Einlegesohlen, PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften, hitzeresistent, kälteisolierend sowie kraftstoffbeständig, nicht kreidend
**Material:** Obermaterial: Kombination aus Mikrofaser und extrem schnitt- und abriebfestem Textilmaterial, Innenfutter:GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen
**Sicherheit:** Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen; leichter und metallfreier Durchtrittsschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände
**Gewicht pro Schuh:** 685 g

NEU | S3 | SRC | HRO | DGUV 112-191



**142,77 €**

| Größen |
|---|
| 4,5 (**375**), 4 (**037**), 5 (**038**), 5,5 (**039**), 6 (**395**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**043**), 9 (**435**), 9,5 (**044**), 10 (**045**), 10,5 (**455**), 11 (**046**), 11,5 (**047**), 12 (**475**) |

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-silber | 1 Paar | **22 10908 (...)** | **142,77** |

*(250)*

## Sicherheitsstiefel AIRPOWER XR3, S3

**Zulassung/Norm:** CE EN ISO 20345:2011, S3 HRO HI CI WR SRC
**Eigenschaften:**
- Reflexstreifen im Fersenbereich
- Antistatisch
- HAIX® Climate System
- HAIX® CO System
- Sun Reflect
- Leichtlaufschnürelemente
- Überkappe
- Verstärkung im Spitzenbereich

**Fußbett:** dämpfend und feuchtigkeitsableitend, separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung, „Perfect-Fit" Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße, „AIRFLOW" Kanäle
**Brandsohle:** Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle
**Laufsohle:** Leichte und durchtritthemmende metallische Sohleneinlage, Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/ Geländeprofil, Abrollkomfort, abriebfest und rutschsicher, PU-Dämpfungskeil, hitze- und kraftstoffbeständig, nicht kreidend, angepasste Weite durch 3 verschiedene Einlegesohlen
**Material:** Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, Innenfutter: wasserdicht und atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage
**Beständigkeit:** Isolation gegen Kälte
**Sicherheit:** Ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff, leichte und durchtritthemmende metallische Sohleneinlage, Anti Slip
**Gewicht pro Schuh:** 935 g

NEU | S3 | HRO | DGUV 112-191



ab **163,78 €**

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 4,5 (**375**), 4 (**037**), 5 (**038**), 5,5 (**039**), 6 (**395**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**043**), 9 (**435**), 9,5 (**044**), 10 (**045**), 10,5 (**455**), 11 (**046**), 11,5 (**047**), 12 (**475**) | – |
| 13 (**485**), 14 (**050**), 15 (**051**) | 20 % |

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | **22 10912 (...)** | **ab 163,78** |

*(250)*

# DIE VIELSEITIGE wica® SERIE

**WICA®-Sicherheitsschuhe für Baugewerbe, Industrie oder Logistik, diese Serie bietet Ihnen für jeden Arbeitsbereich den passenden Sicherheitsschuh. Hohe Qualität sowie die Ausstattung mit modernsten technischen Features zeichnen die Modelle der wica®-Serie aus. Leichte Laufsohlen und atmungsaktive Materialien bieten zudem hervorragenden Tragekomfort. Robust und langlebig begleiten Sie diese Schuhe sicher durch jeden Arbeitstag!**




## Sicherheitsstiefel Mathi, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Gepolsterte Staublasche
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen und Textilschlaufen
- Atmungsaktives Innenfutter
- Anziehhilfe an der Ferse
- Komplett metallfrei

**Fußbett:** herausnehmbares, anatomisches High-Poly Fußbett
**Zwischensohle:** durchtrittsichere Gewebezwischensohle
**Laufsohle:** antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende und leichte EVA/Gummi-Laufsohle
**Material:** Schaft: Action-Nubukleder, Staublasche und Kragen: Textilmaterial
**Sicherheit:** Fiberglaskappe

87,90 €



**Größen**
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 10,5 | 1 Paar | **22 10563 (...)** | **87,90** |

*(115)*

## Sicherheitshalbschuh Vezzo, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Gepolsterte Staublasche
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen und Textilschlaufen
- Atmungsaktives Innenfutter
- Anziehhilfe an der Ferse
- Komplett metallfrei

**Fußbett:** herausnehmbares, anatomisches High-Poly Fußbett
**Zwischensohle:** durchtrittsichere Gewebezwischensohle
**Laufsohle:** antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende und leichte EVA/Gummi-Laufsohle
**Material:** Schaft: Action-Nubukleder, Staublasche und Kragen: Textilmaterial
**Sicherheit:** Fiberglaskappe

87,90 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 10,5 | 1 Paar | **22 10564 (...)** | **87,90** |

*(115)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh Cesaro, S3 SRA

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S3 SRA
**Eigenschaften:**
- Mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
- Gepolsterte Staublasche
- Reflexmaterial an der Seite und Ferse
- Atmungsaktives Innenfutter
- Anziehhilfe an Lasche und Ferse
- Antistatische Laufsohle
- Öl- und säurebeständige Laufsohle
- Ergonomisch gepolsterter Schaftrand
- Verschluss mit Kunststoffösen

**Fußbett:** herausnehmbares, anatomisches Fußbett
**Sohle:** helle, rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle, nicht kreidend

**Material:** Schaft aus schwarzem Nubukleder
**Sicherheit:** Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle




**75,90 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-silber | 11 | 1 Paar | **22 10016 (...)** | **75,90** |

*(115)*

## Sicherheitsschnürstiefel Licata, S3 SRA

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S3 SRA
**Eigenschaften:**
- Mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
- Angenähte, gepolsterte Staublasche
- Reflexmaterial an der Seite und Ferse
- Atmungsaktives Innenfutter
- Anziehhilfe an Lasche und Ferse
- Antistatische Laufsohle
- Öl- und säurebeständige Laufsohle
- Komplett metallfrei
- Ergonomisch gepolsterter Schaftrandkragen
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen

**Fußbett:** Herausnehmbares, anatomisches Fußbett
**Sohle:** Helle, rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle, nicht kreidend

**Material:** Schaft aus schwarzem Nubukleder
**Sicherheit:** Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle




**80,90 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-silber | 11 | 1 Paar | **22 10017 (...)** | **80,90** |

*(115)*

## Sicherheitshalbschuh Locri, S1PS FO SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S1PS FO SR ESD
**Eigenschaften:**
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
- Gepolsterte Lasche mit Reflexstreifen
- Verschluss mit Ösen
- Atmungsaktives Innenfutter
- Anziehhilfe im Fersenbereich

**Fußbett:** herausnehmbares, anatomisches EVA-Fußbett
**Laufsohle:** antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende und strukturierte PU-Laufsohle

**Material:** Schaft: leichtes, atmungsaktives Mesh-Material
**Sicherheit:** Stahlkappe und durchstichsichere Gewebezwischensohle




**64,90 €**



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-grün | 10,5 | 1 Paar | **22 10565 (...)** | **64,90** |

*(115)*

## Halbschuh Gavia, S1P ESD SRA

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S1P ESD SRA
**Eigenschaften:**
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand aus synthetischem Material
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen
- Sportliche Laufsohle, nicht kreidend
- Komplett metallfrei

**Fußbett:** Herausnehmbares, anatomisches High-Poly Fußbett
**Sohle:** EVA/Gummi-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend
**Material:** Schaft und gepolsterte Lasche aus Textilmaterial
**Sicherheit:** Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle



**67,90 €**

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| blau-schwarz | 10,5 | 1 Paar | 22 10407 (...) | 67,90 |

*(115)*

## Halbschuh Lanzo, SP1 ESD SRA

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S1P ESD SRA
**Eigenschaften:**
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand aus synthetischem Material
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen
- Sportliche Laufsohle
- Komplett metallfrei

**Fußbett:** Herausnehmbares, anatomisches High-Poly Fußbett
**Sohle:** EVA/Gummi-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend
**Material:** Schaft und gepolsterte Lasche aus Textilmaterial
**Sicherheit:** Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle



**67,90 €**

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 10,5 | 1 Paar | 22 10408 (...) | 67,90 |

*(115)*

## Sicherheitshalbschuh Goehren Nuovo, S1P FO SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S1P FO SR ESD
**Eigenschaften:**
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
- Gepolsterte Lasche
- Verschluss durch Ösen

**Fußbett:** herausnehmbare, antistatische Komfort Einlegesohle aus EVA-Material mit Textildecke und Relax-Punkten im Vorderfußbereich
**Laufsohle:** antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle
**Material:** Schaft: atmungsaktives Textilmaterial mit Mikrofaser, Lasche: Mikrofaser, Futter: atmungsaktives Mesh
**Sicherheit:** korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle



**56,90 €**

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 10,5 | 1 Paar | 22 10566 (...) | 56,90 |

*(115)*

## Sicherheitshalbschuh Sassnitz Nuovo, S1P FO SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S1P FO SR ESD
**Eigenschaften:**
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
- Gepolsterte Lasche
- Verschluss durch Ösen

**Fußbett:** herausnehmbare, antistatische Komfort Einlegesohle aus EVA-Material mit Textildecke und Relax-Punkten im Vorderfußbereich
**Laufsohle:** antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle
**Material:** Schaft: atmungsaktives Textilmaterial mit Mikrofaser, Lasche: Mikrofaser, Futter: atmungsaktives Mesh
**Sicherheit:** korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle



**56,90 €**

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 10,5 | 1 Paar | 22 10567 (...) | 56,90 |

*(115)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitsstiefel Canelli, S3 FO SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S3 FO SR ESD
**Eigenschaften:**
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
- Gepolsterte Staublasche
- Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Rundsenkel
- Atmungsaktives Innenfutter
- Mit Anziehhilfe und Reflexeinsätzen

**Fußbett:** Herausnehmbare, ergonomische und antistatische Einlegesohle aus PU-Schaum, extra weich und komfortabel
**Laufsohle:** Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle, nicht kreidend, integrierte Überkappe
**Material:** Schaft: Glattleder und Textilmaterial
**Sicherheit:** Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle



**58,90 €**

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 11 | 1 Paar | **22 10568 (...)** | **58,90** |

*(115)*

## Sicherheitshalbschuh Belluno, S3 FO SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 FO SR ESD
**Eigenschaften:**
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
- Gepolsterte Staublasche
- Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Rundsenkel
- Atmungsaktives Innenfutter
- Mit Anziehhilfe und Reflexeinsätzen

**Fußbett:** Herausnehmbare, ergonomische und antistatische Einlegesohle aus PU-Schaum, extra weich und komfortabel
**Laufsohle:** Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle, nicht kreidend, integrierte Überkappe
**Material:** Schaft: Glattleder und Textilmaterial
**Sicherheit:** Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle



**56,90 €**

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 11 | 1 Paar | **22 10569 (...)** | **56,90** |

*(115)*



## Sicherheitshalbschuh Jalcatch, S1P ESD SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S1P ESD SRC
**Eigenschaften:**
• Atmungsaktives und abriebfestes Futter 3D-Lining
**Fußbett:** Durchgehendes, anatomisch geformtes, atmungsaktives und dämpfendes Fußbett Soft+Gel
**Sohle:** Extrem flexibles und sportliches PU/PU
**Material:** Synthetisches Nubukleder mit atmungsaktiven Textileinsätzen
**Sicherheit:** durchtrittsichere, metallfreie Brandsohle FleXtane und Kunststoffkappe

Jallatte

S1P

NORMALWEIT

DGUV 112-191

**97,80 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 11 | 1 Paar | **22 10030 (...)** | **97,80** |

*(123)*





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh RENEGADE Work GTX, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A
**Eigenschaften:**
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
**Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle LOWA
**Sohle:** Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
**Material:** Hydrophobiertes Nubukleder/
Hydrophobiertes Textilmaterial,
Innenfutter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
**Sicherheit:** Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

S3 | NORMALWEIT | SRC | HRO | HI | CI

**151,90 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**),
45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10409 (...) | 151,90 |

*(111)*

## Sicherheitsschnürstiefel RENEGADE Work GTX, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B
**Eigenschaften:**
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
**Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle LOWA
**Brandsohle:** Gummi/PU Sohle VIBRAM®
mit MONOWRAP®-Technologie
**Material:** Hydrophobiertes Nubukleder/
Hydrophobiertes Textilmaterial,
Innenfutter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
**Sicherheit:** Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

S3 | NORMALWEIT | SRC | HRO | HI | CI

**157,90 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**),
45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10410 (...) | 157,90 |

*(111)*






# FIT TO PERFORM.




## DAS BOA® FIT SYSTEM.

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen.

### DIALED IN

Perfekt eingestellt – fein anpassbar für eine präzise Passform, mit der du dich dank gleichmäßiger Druckverteilung den ganzen Tag unbeschwert bewegen und auf die Arbeit konzentrieren kannst.

### CONFIDENT

Zuverlässig – wenn wir von robust sprechen, meinen wir es auch. BOA Komponenten performen auch unter widrigsten Bedingungen wie Sand, Matsch oder Eis und können auch einhändig und mit Handschuhen bedient werden.

---

Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen:
einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Fit Systeme ermöglichen schnell und mühelos eine präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie.

**1. DREHVERSCHLUSS**
Erlaubt schnelles Öffnen und passt den Sitz mit Präzision an.

**2. SEIL**
Leicht, strapazierfähig und speziell konfiguriert für höchste Performance.

**3. SEILFÜHRUNGEN**
Reibungsarme Seilführungen sorgen für einen leichtgängigen Verschluss.




THE BOA® LIFETIME GUARANTEE

FIT FOR LIFE WITH BOA®.
BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.

Besuchen Sie
BOAFIT.COM/SUPPORT
für weitere Informationen.

ZU DEN MODELLEN MIT BOA
Seite 54 Jalas
Seite 66 Grisport




## Schnürstiefel GRAVITY CTX MID, S3 WR SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3
**Eigenschaften:**
- Angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
- Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg
- Hitzebeständig
- Metallfrei
- Vegan

**Fußbett:** evercushion® GREEN
**Sohle:** Gummisohle URBAN
**Material:** SAFETY KNIT®, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® GREEN Durchtrittschutz

albatros FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION | S3 | VEGAN | DGUV 112-191

**72,95 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-gelb | 1 Paar | 22 10474 (...) | 72,95 |

*(117)*

## Schnürstiefel CLIFTON MID, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
- Geschlossene Staublasche
- Metallfrei

**Fußbett:** Anatomisch geformtes Fußbett
**Sohle:** Profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle
**Material:** Textilgewebe, Veloursleder
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

albatros FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION | S3 | DGUV 112-191

**57,95 €**



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 1 Paar | 22 10475 (...) | 57,95 |

*(117)*

## Halbschuh
## SPLENDID GREEN LOW, S1P SRC HRO ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
**Eigenschaften:**
• Aus recycelten PET Flaschen hergestellt
**Fußbett:** EVERCUSHION® GREEN
**Sohle:** XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
**Material:** BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® GREEN Durchtrittschutz

S1P | SRC

94,95 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grün | 1 Paar | 22 10476 (...) | 94,95 |

*(117)*

## Halbschuh
## LIFT RED IMPULSE LOW, S1P SRC HRO ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
**Eigenschaften:**
• Angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
• Hitzebeständig - 300°C
• Metallfrei
• Vegan
**Fußbett:** anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle
**Sohle:** DUAL.IMPULSE rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung
**Material:** Mesh, ESD FITFRAME®-Elemente (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente), strapazierfähiges 3D-Textilgewebe, atmungsaktives Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® Durchtrittschutz

S1P | SRC | DGUV 112-191

77,95 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 1 Paar | 22 10477 (...) | 77,95 |

*(117)*

## Halbschuh
## ANTELAO QL LOW S3 SRC HRO ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC HRO ESD
**Eigenschaften:**
• Geschlossene Staublasche
• Quick Lock Schnellschnürsystem
• Atmungsaktiv
• Hitzebeständig
**Fußbett:** evercushion® CUSTOM FIT MID
**Sohle:** TREKSTAR XP
**Material:** Nylon, reißfestes, leichtes, wasserabweisendes und UV-stabiles Ripstop-Textilgewebe, atmungsaktives Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz

S3 | SRC | DGUV 112-191

96,95 €



**Größen**
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| blau | 1 Paar | 22 10481 (...) | 96,95 |

*(117)*

## Halbschuh
## CLIFTON LOW, S3

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3
**Eigenschaften:**
• Atmungsaktiv
• Angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
• Geschlossene Staublasche
• Metallfrei
**Fußbett:** Anatomisch geformtes Fußbett
**Sohle:** Profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle
**Material:** Textilgewebe, Veloursleder
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

S3 | DGUV 112-191

54,95 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 1 Paar | 22 10482 (...) | 54,95 |

*(117)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Halbschuh
## Breeze Impulse Low 647520, HRO SRA S1P ESD

**Zulassung/Norm:** S1P ESD HRO SRA
**Eigenschaften:**
• Atmungsaktives Funktionsfutter
• Zwischensohle mit einer Energierückgabe von bis zu 55 %
**Sohle:** zweifach geschäumte IMPULSE.FOAM Zwischensohle
**Material:** Strapazierfähiges Textilgewebe mit Sandwich-Mesh
**Sicherheit:** Fiberglaskappe und metallfreier FAP®-Durchtrittschutz

S1P

81,95 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 1 Paar | 22 10412 (...) | 81,95 |

*(117)*

## Halbschuh
## Jetstream Impulse Low 647530, HRO S1 ESD

**Zulassung/Norm:** HRO S1 ESD
**Eigenschaften:**
• Atmungsaktives Funktionsfutter
• Ultraleicht
• Zwischensohle mit einer Energierückgabe von bis zu 55 %
**Sohle:** zweifach geschäumte IMPULSE.FOAM Zwischensohle
**Sicherheit:** Fiberglaskappe

S1

78,95 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 1 Paar | 22 10413 (...) | 78,95 |

*(117)*

## Sicherheitshalbschuh
## Ultratrail Grey Low 646210, S3 SRC HRO ESD

**Zulassung/Norm:** S3 ESD HRO SRC
**Eigenschaften:**
• Atmungsaktives Funktionsfutter
• Schaft- und Latschenpolsterung
• Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich
• Anatomisch geformte Einlegesohle
**Fußbett:** Anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle
**Sohle:** XTS Tail bis 300°C hitzebeständig, rutsch- und abriebfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
**Material:** Leder mit abriebfesten Textileinsätzen
**Sicherheit:** Fiberglaskappe und metallfreier FAP® Durchtrittschutz

S3

DGUV 112-191

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

74,95 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grau-gelb | 1 Paar | 22 10317 (...) | 74,95 |

*(117)*

## Sicherheitsschuh
## TARAVAL BLACK/BLUE LOW, S3L SR FO ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3L
**Eigenschaften:**
• Durchtrittschutz
• Leitfähig
• Wasserabweisend
• Rutschhemmend
**Fußbett:** evercushion® RELIEFT
**Sohle:** Abriebfeste Laufsohle mit Zwischensohle aus EFFECT.FOAM
**Material:** Strapazierfähige Mikrofaser
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

S3L

67,95 €



**Größen**
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 1 Paar | 22 10483 (...) | 67,95 |

*(117)*

## Sicherheitsschnürstiefel
## TARAVAL BLACK/BLUE MID "638040", S3L ESD FO FR

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3L
**Eigenschaften:**
- Durchtrittschutz
- Leitfähig
- Wasserabweisend
- Rutschhemmend

**Fußbett:** evercushion® RELIEFT
**Sohle:** Abriebfeste Laufsohle mit Zwischensohle aus EFFECT.FOAM
**Material:** Strapazierfähige Mikrofaser
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

S3L | DGUV 112-191

75,95 €



**Größen**
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 1 Paar | 22 10484 (...) | 75,95 |

(117)

## Sicherheitsschnürstiefel
## GRAVITATION MID 631080, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Geschlossene Staublasche und Kragen aus Leder
- Atmungsaktives 3-D-Funktionsfutter

**Fußbett:** Anatomisch geformte comfit Einlegesohle
**Sohle:** ClearTPU rutsch- und abriebfeste PU/TPU-Sohle mit Überkappe
**Material:** Glattes Vollrindleder
**Sicherheit:** Stahlkappe und Stahlzwischensohle

S3 | DGUV 112-191

61,95 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10251 (...) | 61,95 |

(117)

## Sicherheitsschnürstiefel
## Ultratrail Olive CTX Mid 636220, S3 SRC HRO ESD

**Zulassung/Norm:** S3 ESD HRO SRC
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktives Funktionsfutter
- Schaft- und Latschenpolsterung
- Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich
- Anatomisch geformte Einlegesohle

**Fußbett:** Anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle
**Sohle:** XTS Trail bis 300°C hitzebeständig, rutsch- und abriebfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
**Material:** Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen
**Sicherheit:** Fiberglaskappe und metallfreier FAP® Durchtrittschutz

S3 | DGUV 112-191

89,95 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-oliv | 1 Paar | 22 10318 (...) | 89,95 |

(117)

## Sicherheitsschnürstiefel
## X-TREME CTX MID 631750, S3 SRC HRO WR

**Zulassung/Norm:** S3 HRO WR SRC
**Eigenschaften:**
- Wasserdicht
- Beständig gegen Batteriesäure, Gülle, Öle und Laugen
- Flammhemmend
- Schimmelbeständig auch unter heißen und feuchten Bedingungen
- Allrounder unter den Sicherheitsschuhen
- Geschlossene Lederstaublasche
- Atmungsaktives Funktionsfutter mit Membran

**Fußbett:** Anatomisch geformtes Fußbett
**Sohle:** Profilierte, besonders rutschfeste HRO-Nitril-/Gummisohle mit Überkappe, bis zu 300 °C hitzebeständig, stalltauglich, TPU-Fersenschutz HEEL SUPPORT
**Material:** Obermaterial aus Multishield®-Leder
**Sicherheit:** Stahlkappe, metallfreier FAP®-Durchtrittschutz

S3 | NORMALWEIT | DGUV 112-191

95,95 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 11 | 1 Paar | 22 10008 (...) | 95,95 |

(117)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

# STEITZ SECURA
## SICHERHEITSSCHUHE

STEITZ SECURA entwickelt mit der Erfahrung von mehr als 155 Jahren Berufs- und Sicherheitsschuhe, die für Funktionalität und ergonomischen Komfort stehen. Über 220 Mitarbeiter an den Standorten Kirchheim-bolanden, Pirmasens und Marnheim sorgen mit ihrem Fachwissen, ihrer Kreativität und ihrem leidenschaftlichen Einsatz für die einzigartige Qualität, für die die Marke STEITZ SECURA bekannt ist.






WAS UNSERE SCHUHE SO BESONDERS MACHT:

**SECURA VARIO® SYSTEM.**
Rückenschonung durch individuelle, auswechselbare Fersendämpfung. Der Rücken wird gezielt entlastet und die Ermüdung signifikant verringert.

**DAS STEITZ SECURA MEHRWEITENSYSTEM.**
Das einzigartige Steitz Secura Mehrweitensystem erlaubt Ihrem Träger eine größtmögliche individuelle Anpassung. Vier verschiedene Weiten je Schuhlänge sorgen für den perfekten Sitz.

**KLIMAKOMFORT.**
Wir verwenden ausschließlich klima- und hautfreundliche Materialien. Das Herzstück des STEITZ Klimakomfortkonzepts ist die Echtleder-Brandsohle. Ein Wärmestau und unangenehme Schweißbildung im Schuhinnern werden so vermieden.




## Halbschuh
## Salix S1, SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S1 SRC
**Eigenschaften:**
- Modern und nachhaltig
- Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- Metallfreie Konstruktion
- VARIO REBOUND® Technologie
- Vegan

**Fußbett:** Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage mit hohem Recyclinganteil
**Sohle:** Laufsohle mit 3 mm Profil, erhöhter Umknickschutz, reduziert Hebelarme
**Sohle:** TPU Competition ESD-Laufsohle
**Material:** Mesh Textil, atmungsaktives Textil und Mikrofaser Funktionsfutter
**Sicherheit:** Metallfreie ECO-Komposit-Zehenschutzkappe, u. a. aus recyceltem Meeresplastik

NEU

S1

SRC

DGUV 112-191

ab **169,00 €**



| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**) | – |
| 48/49 (**049**) | 9 % |
| 50 (**050**) | 18 % |

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| grau-schwarz | NB, XB | 1 Paar | 22 10631 (...) | ab 169,00 |

*(122)*

## Sicherheitshalbschuh
## VD 3500 GORE SST SF, S3 SRC CI HRO ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI HRO ESD
**Eigenschaften:**
- GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
- Geschlossene Lasche
- Schaftapplikationen in Carbonoptik
- Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweiten-system für verschiedene Weiten je Schuhlänge

**Fußbett:** ERGO-SOFT ESD Komfort, Fußbetteinlage – Multiflex®-Technologie
**Sohle:** Perbunan Athletic ESD
**Material:** Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
**Sicherheit:** Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz

S3

SRC

DGUV 112-191

ab **184,00 €**



| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**) | – |
| 48 (**048**) | 11 % |

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | NB | 1 Paar | 22 10323 (...) | ab 184,00 |

*(122)*

## Sicherheitshalbschuh VD PRO 3500 BOA® SF, S3 SRC CI ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI ESD
**Eigenschaften:**
- Verschluss BOA® FIT SYSTEM
- Nahtfreie Schuhkonstruktion
- Geschlossene Lasche
- Schaftapplikationen in Carbonoptik
- Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Mehrweitensystem – verschiedene Weiten je Schuhlänge, für sicheren Halt und mehr Komfort

**Fußbett:** ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage – Multiflex®-Technologie
**Sohle:** TPU Athletic ESD
**Material:** Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
**Sicherheit:** Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz

S3 | SRC | DGUV 112-191

ab **184,00 €**



| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**) | – |
| 48 (**048**) | 8 % |

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | NB | 1 Paar | 22 10324 (...) | ab 184,00 |

*(122)*

## Sicherheitsschnürstiefel VD PRO 3800 BOA® SF, S3 SRC CI ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI ESD
**Eigenschaften:**
- Verschluss BOA® FIT SYSTEM
- Nahtfreie Schuhkonstruktion
- Geschlossene Lasche
- Schaftapplikationen in Carbonoptik
- Gepolsterte Bordüre
- Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Mehrweitensystem – verschiedene Weiten je Schuhlänge, für sicheren Halt und mehr Komfort

**Fußbett:** ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage – Multiflex®-Technologie
**Sohle:** TPU Athletic ESD
**Material:** Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
**Sicherheit:** Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz

S3 | SRC | DGUV 112-191

ab **194,00 €**



| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**) | – |
| 48 (**048**) | 10 % |

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | NB | 1 Paar | 22 10325 (...) | ab 194,00 |

*(122)*

## Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF, S1P SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S1P SRC
**Eigenschaften:**
- Klettverschluss
- Schaftapplikationen
- Hitzebeständig bis ca. 120 °C
- Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge

**Fußbett:** ERGO-SOFT ESD – Komfort-Fußbetteinlage, Multiflex®-Technologie
**Sohle:** TPU Athletic ESD Laufsohle
**Material:** Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
**Sicherheit:** Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz

S1P | SRC | DGUV 112-191

ab **144,00 €**



| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**) | – |
| 48 (**048**) | 10 % |

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-blau | NB | 1 Paar | 22 10326 (...) | ab 144,00 |

*(122)*

## Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500, S2 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S2 SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Nahtfreie Schuhkonstruktion
- Staublasche
- VARIO Multiflex®-Technologie
- Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge

**Fußbett:** ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage
**Brandsohle:** Echtleder
**Sohle:** TPU Athletic ESD Laufsohle
**Material:** Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
**Sicherheit:** Aluminium-Zehenschutzkappe

S2 | SRC | DGUV 112-191

154,00 €



| Größen |
|---|
| 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**) |

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-blau | NB | 1 Paar | 22 10264 (...) | 154,00 |

*(122)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.




## Sicherheitshalbschuh IB4450, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Metasplit-Flexkerben auf der Gummiaußensohle für multidirektionale Bewegung und Traktion
- Rutschfeste Gummiunterseite mit doppelter Dichte und RopePro-Traktion für zusätzlichen Halt
- Zehenschutz aus Verbundwerkstoff, reduziert das Gewicht und sorgt für den Aufprallschutz

**Fußbett:** Herausnehmbares MemoryTech-Fußbett
**Zwischensohle:** leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle
**Sohle:** TPU
**Material:** Mesh mit TPU
**Sicherheit:** Kunststoff-Zehenschutzkappe, ESD




134,00 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10489 (...) | 134,00 |

*(124)*

## Sicherheitshalbschuh IB4453, S1P SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Metasplit-Flexkerben auf der Gummiaußensohle für multidirektionale Bewegung und Traktion
- TPU-Stabilitätszone für erweiterte Stabilität und Zonenunterstützung, die schweres Heben und Stöße unterstützt
- Das MemoryTech Memory Foam-Fußbett passt sich den Konturen Ihres Fußes an
- Rutschfeste Gummiunterseite mit doppelter Dichte und RopePro-Traktion für zusätzlichen Halt
- Extra breite Zehenpartie aus Verbundwerkstoff reduziert das Gewicht und sorgt gleichzeitig für Aufprallschutz
- Die Außensohle zeichnet sich durch Hitze- und Heizölbeständigkeit für ultimative Haltbarkeit in extremen Umgebungen aus

**Fußbett:** Herausnehmbares MemoryTech-Fußbett
**Sohle:** Dual-Density-Gummi mit RopePro-Traktion für zusätzlichen Halt
**Material:** Mesh mit TPU
**Sicherheit:** Kunststoff-Zehenschutzkappe, ESD




129,00 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grau | 1 Paar | 22 10490 (...) | 129,00 |

*(124)*

## Sicherheitshalbschuh IB3610, S3S ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3S ESD
**Eigenschaften:**
• Atmungsaktiv
• Antistatisch
**Material:** Futter: Mikrofaser, Zehenschutzkappe: Verbundwerkstoff
**Sicherheit:** Zehenverstärkung

S3S

134,00 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 1 Paar | 22 10570 (...) | 134,00 |

*(124)*

## Sicherheitshalbschuh IB3611, S1PS ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1PS ESD
**Eigenschaften:**
• Antistatisch
**Material:** Futter: Mikrofaser, Zehenschutzkappe: Verbundwerkstoff
**Sicherheit:** Zehenverstärkung

S1PS

134,00 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| petrol-gelb | 1 Paar | 22 10571 (...) | 134,00 |

*(124)*

## Sicherheitshalbschuh IB3613, S1PS ESD

**Zulassung/Norm:** EN 61340, EN ISO 20345, S1PS ESD
**Eigenschaften:**
• Antistatisch
• BOA® Drehverschluss
**Material:** Futter: Mikrofaser, Laufsohle: Gummi, Zehenschutzkappe: Verbundwerkstoff
**Sicherheit:** Zehenverstärkung

S1PS

164,00 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10572 (...) | 164,00 |

*(124)*

## Sicherheitshalbschuh IB1091, S1P SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC
**Eigenschaften:**
• Gummisohle mit strategisch platzierten Stollen, bietet Traktions- und Rutschfestigkeit
**Fußbett:** MemoryTech
**Sohle:** Gummi
**Material:** Veloursleder
**Sicherheit:** Aluminium-Zehenschutzkappe

S1P

SRC

129,00 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grau-orange | 1 Paar | 22 10495 (...) | 129,00 |

*(124)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh Fusion Formidable Work, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Flexibel
- Leichtes Gewicht
- 100% metallfrei
- Breites Modell
- Mit Schnüren

**Fußbett:** EVA Cushion herausnehmbares Fußbett
**Zwischensohle:** Floatride Energy Foam Zwischensohle
**Sohle:** Rutschfeste, flexible Gummi-Laufsohle mit Footmapping
**Material:** Obermaterial: wasserabweisendes Leder, Futter: Atmungsaktives Nylonnetz
**Sicherheit:** Zehenschutz, Nagelschutz und stützende Fersenkappe




**154,00 €**



**Größen**
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-schwarz | 1 Paar | 22 10415 (...) | 154,00 |

*(124)*

## Sicherheitsschnürstiefel IB1081, S3 ESD

**Zulassung/Norm:** EN 20345, S3 ESD
**Eigenschaften:**
- Stoßdämpfend

**Material:** Schaft: Leder, Futter: Polyamid, Laufsohle: Gummi
**Sicherheit:** Zehenverstärkung




**159,00 €**



**Größen**
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)


| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10573 (...) | 159,00 |

*(124)*

## Sicherheitshalbschuh Fusion Flexweave Work, S1P ESD

**Zulassung/Norm:** EN 20345, S1P ESD
**Eigenschaften:**
- Hohe Atmungsaktivität und Festigkeit
- Ultraknit und Flexweave™ für leichten, dauerhaften Halt
- Flexibel
- Leichtes Gewicht

**Fußbett:** Weiche MemoryTech-Einlegesohle
**Zwischensohle:** Floatride Energy-Schaumzwischensohle, leichte Ausführung, für reaktionsfähige Dämpfung
**Laufsohle:** Rutschfeste, flexible Gummi-Laufsohle mit Footmapping
**Material:** Schaft: Ultraknit und Flexweave™, Futter: atmungsaktives Nylon mit 3D-Mesh
**Sicherheit:** Leichte, verbreiterte Aluminiumkappe




**144,00 €**



grau-rot-weiß



schwarz-grün-weiß

**Größen**
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grün-weiß | 1 Paar | 22 10416 (...) | 144,00 |
| grau-rot-weiß | 1 Paar | 22 10418 (...) | 144,00 |

*(124)*

## Sicherheitshalbschuh Trailgrip IB1050, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN 20345, S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Flexibel
- Leichte Ausführung
- Kein freiliegendes Metall
- Optimaler Feuchtigkeitstransfer für ein angenehmes Fußklima
- MicroWeb-Schnürsystem für optimale Passform und Stabilität

**Fußbett:** MemoryTech-Massage
**Sohle:** Leichte, EVA-gepolsterte Mittelsohle, rutschfeste Gummilaufsohle mit aktivem Profilmuster für besten Grip
**Material:** Leder, Mikrofaser und Netzgewebe, Obermaterial bietet Feuchtigkeitstransfer für den Kühlkomfort
**Sicherheit:** Aluminiumkappe, flexibler Durchtrittschutz




**144,00 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10420 (...) | 144,00 |

*(124)*

## Sicherheitsschnürstiefel Trailgrip IB1052, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN 20345, S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Athletic Mid Cut
- Atmungsaktiv
- Flexibel
- Leichte Ausführung
- Kein freiliegendes Metall
- Optimaler Feuchtigkeitstransfer für ein angenehmes Fußklima
- MicroWeb-Schnürsystem für optimale Passform und Stabilität

**Fußbett:** MemoryTech-Massage
**Sohle:** Leichte, EVA-gepolsterte Mittelsohle, rutschfeste Gummilaufsohle mit aktivem Profilmuster für besten Grip
**Material:** Leder, Mikrofaser und Netzgewebe, Obermaterial bietet Feuchtigkeitstransfer für den Kühlkomfort
**Sicherheit:** Aluminiumkappe, flexibler Durchtrittschutz

S3 | SRC

154,00 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | **22 10421 (...)** | **154,00** |

*(124)*

## Sicherheitshalbschuh IB1029, S1P SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Metallfreie, durchtrittsichere Sohlenplatten aus Verbundstoffgewebe
- Die Zehenschutzkappe aus Aluminium reduziert das Gewicht bei gleichzeitigem Stoßschutz (erfüllt oder überschreitet die Sicherheitsnorm EN ISO 20345)
- Rutschhemmend auf Stahlboden mit Glycerin und Keramikfliesen mit Reinigungsmittel

**Fußbett:** MemoryTech
**Sohle:** Gummi
**Material:** Mikrofaser und Nylon-Netzgewebe
**Sicherheit:** Aluminium-Zehenschutzkappe, Durchtrittsicher, ESD

S1P | SRC | ESD

139,00 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | **22 10496 (...)** | **139,00** |

*(124)*

## Sicherheitshalbschuh Nano X1 Adventure Safety

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, EN 61340, S3S SR HRO ESD
**Eigenschaften:**
- Metallfreie, durchtrittsichere Sohlenplatten aus Verbundstoffgewebe
- Die Zehenschutzkappe aus Verbundstoff reduziert das Gewicht bei gleichzeitigem Stoßschutz (erfüllt oder überschreitet die Sicherheitsnorm EN ISO 20345)
- Angenehme Dämpfung, optimale Trittsicherheit

**Fußbett:** MemoryTech Massage 2.0
**Sohle:** Floatride Energy Foam Zwischensohle und rutschfeste Gummilaufsohle
**Material:** Obermaterial aus Stretched Ripstop-Mesh, Futter aus feuchtigkeitsabtransportierendem Nylon-Mesh
**Sicherheit:** XTR®-Composit-Zehenschutzkappe, Durchtrittsicher, ESD

NEU

S3S | SR | ESD

139,00 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | **22 10937 (...)** | **139,00** |

*(124)*

## Sicherheitshalbschuh Nano X1 Adventure Safety

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, EN 61340, S1PS SR HRO ESD
**Eigenschaften:**
- Metallfreie, durchtrittsichere Sohlenplatten aus Verbundstoffgewebe
- Die Zehenschutzkappe aus Verbundstoff reduziert das Gewicht bei gleichzeitigem Stoßschutz (erfüllt oder überschreitet die Sicherheitsnorm EN ISO 20345)
- Angenehme Dämpfung, optimale Trittsicherheit

**Fußbett:** MemoryTech Massage 2.0
**Sohle:** Floatride Energy Foam Zwischensohle und rutschfeste Gummilaufsohle
**Material:** Obermaterial aus Stretched Ripstop-Mesh, Futter aus feuchtigkeitsabtransportierendem Nylon-Mesh
**Sicherheit:** XTR®-Composit-Zehenschutzkappe, Durchtrittsicher, ESD

NEU

S1PS | SR | ESD

134,00 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grau | 1 Paar | **22 10938 (...)** | **134,00** |

*(124)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitsstiefel Nano X1 Adventure Safety

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, EN 61340 S3S SR HRO ESD
**Eigenschaften:**
- Metallfreie, durchtrittsichere Sohlenplatten aus Verbundstoffgewebe
- Die Zehenschutzkappe aus Verbundstoff reduziert das Gewicht bei gleichzeitigem Stoßschutz (erfüllt oder überschreitet die Sicherheitsnorm EN ISO 20345)
- Angenehme Dämpfung, optimale Trittsicherheit

**Fußbett:** MemoryTech Massage 2.0
**Sohle:** Floatride Energy Foam Zwischensohle und rutschfeste Gummilaufsohle
**Material:** Obermaterial aus Stretched Ripstop-Mesh, Futter aus feuchtigkeitsabtransportierendem Nylon-Mesh
**Sicherheit:** XTR®-Composit-Zehenschutzkappe, Durchtrittsicher, ESD

NEU

S3S

SR

144,00 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10668 (...) | 144,00 |

(124)

## Sicherheitshalbschuh True Skate, S1P ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P ESD
**Eigenschaften:**
- Soft Landing Comfort-Einlegesohle
- Composite Toe schützt Ihre Zehen vor allen Gefahren, erfüllt die ASTM F2413-Standards
- Rutschfeste Gummiaußensohle mit Grip Styk-Steinmotiv
- Vom Skaten inspirierte Obermaterialien und Silhouetten
- Metallfrei

**Sohle:** Weiche Landekomfort-Einlegesohle
**Material:** Mesh
**Sicherheit:** Kunststoff-Zehenschutzkappe

S1P



schwarz

119,00 €



navy

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| navy | 1 Paar | 22 10497 (...) | 119,00 |
| schwarz | 1 Paar | 22 10498 (...) | 119,00 |

(124)





PUMA®
SAFETY

Als Familienunternehmen mit Sitz in Lippstadt gehört ISM zu den international führenden Herstellern von Sicherheitsschuhen, Berufs- und Funktionsbekleidung. ISM stellt den Kunden in den Mittelpunkt des Denkens und Handelns. Innovationskraft, wettbewerbsfähige Produkte, durchdachte Dienstleistungen und ein globales Netzwerk bilden die Basis des unternehmerischen Erfolgs.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designed, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Seit 2002 entwickelt ISM zusammen mit PUMA sport-inspirierte, high-performance Sicherheitsschuhe unter dem Namen PUMA SAFETY. PUMA SAFETY zählt zu den am schnellsten wachsenden Marken in der Kategorie Performance Sicherheitsschuhe und strebt weltweit die Marktführerschaft hinsichtlich Design, Performance und Innovation an.

## Sicherheitsschnürstiefel BORNEO MT MID, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC
**Eigenschaften:**
• TPU Gelenkschutz
• Kragen und Lasche aus weichem Veloursleder
• Selbstreinigend
**Fußbett:** evercushion® BA+
**Sohle:** SCUFF CAPS EVO - PU/Gummisohle - 300°C hitzebeständig, rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen
**Material:** Glattleder, Sympatex® Membrane
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, Stahlzwischensohle

PUMA SAFETY
S3
SRC



149,95 €

**Größen**
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | **22 10503 (...)** | **149,95** |

*(117)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schnürstiefel
## 633180 DASH WHEAT MID, S3 SRC HRO

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC HRO
**Eigenschaften:**
- Vorderkappenschutz
- Hitzebeständig - 300 °C
- Metallfrei

**Fußbett:** evercushion® BA
**Sohle:** IdCell, Rotationspunkt
**Material:** Rindernubukleder, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

S3 | SRC | DGUV 112-191



106,95 €

**Größen**
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| wheat | 1 Paar | 22 10504 (...) | 106,95 |

*(117)*

## Halbschuh
## VIVID GH LOW, S1P SRC HRO ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
**Eigenschaften:**
- Leicht und strapazierfähig
- Anziehschlaufe zum leichten Einstieg
- Angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
- Metallfrei
- Atmungsaktiv
- 300°C hitzebeständig

**Fußbett:** evercushion® GREEN
**Sohle:** Gummilaufsohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt
**Material:** SAFETY KNIT® GREEN (hergestellt aus recycelten PET Flaschen), BreathActive-Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® GREEN Durchtrittschutz

S1P | SRC



109,95 €

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10505 (...) | 109,95 |

*(117)*

## Sicherheitshalbschuh
## Crosstwist Low 643100, S3S FO HRO SR

**Zulassung/Norm:** DIN EN ISO 20345, S3S FO HRO SR
**Eigenschaften:**
- Angespritzer Vorderkappenschutz und Fersenschutz

**Fußbett:** evercushion® BA
**Sohle:** Gummilaufsohle URBAN mit iCELL-Element und Rotationspunkt, bis 300°C hitzebeständig
**Material:** Schaft aus Funktionsleder und Textil, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

S3S | DGUV 112-191



84,95 €

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| blau-orange | 1 Paar | 22 10330 (...) | 84,95 |

*(117)*

## Sicherheitsschnürstiefel
## Crosstwist Mid 633140, S3 SRC HRO

**Zulassung/Norm:** A, DGUV 112-191, E, EN ISO 20345, S3 SRC HRO
**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Abriebfeste Gummi-Laufsohle
- Griffiges Profil für flache Untergründe
- Atmungsaktiv

**Fußbett:** evercushion® COSTUM FIT MID
**Sohle:** Gummilaufsohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt, EVA-Zwischensohle mit IdCELL-Dämpfungselement, bis 300 °C hitzebeständig
**Material:** Schaft aus Funktionsleder und Textil, BreathActive-Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz aus keramikbeschichtetem Textil

S3 | DGUV 112-191



88,95 €

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| blau-orange | 11 | 1 Paar | 22 10428 (...) | 88,95 |

*(117)*

## Sicherheitshalbschuh
## Elevate Knit Black Low 643160, S1P SRC HRO ESD

**Zulassung/Norm:** S1P SRC HRO ESD
**Eigenschaften:**
• Metallfrei
**Fußbett:** evercushion® BA+
**Sohle:** Gummilaufsohle Urban mit iCELL-Element und Rotationspunkt, bis 300°C hitzebeständig
**Material:** Schaft aus Safety Knit®, textiles BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglas-Zehenschutzkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Fersenschutz

PUMA SAFETY · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · S1P · DGUV 112-191



**96,95 €**

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grau-schwarz | 1 Paar | 22 10331 (...) | 96,95 |

*(117)*

## Sicherheitshalbschuh
## Elevate Knit Green Low 643170, S1P HRO SRC ESD

**Zulassung/Norm:** S1P HRO SRC ESD
**Eigenschaften:**
• Metallfrei
**Fußbett:** evercushion® BA
**Sohle:** Gummilaufsohle Urban mit iCELL und Rotationspunkt, bis 300°C hitzebeständig
**Material:** Schaft: nahtlos gewebtes SAFETY KNIT® Textil, Futter: BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** TPU-Vorderkappenschutz, Schutz Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz

PUMA SAFETY · S1P · DGUV 112-191



**96,95 €**

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| blau-grün | 11 | 1 Paar | 22 10430 (...) | 96,95 |

*(117)*

## Sicherheitshalbschuh
## Blaze Knit Low 643060, S1PS FO HRO SR

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1PS FO HRO SR
**Eigenschaften:**
• Metallfrei
• Schaft nahtlos gewebt
• TPU-Vorderkappenschutz
**Fußbett:** evercushion® CUSTOM FIT MID
**Sohle:** Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, hitzebeständig bis 300 °C
**Material:** SAFETY KNIT®-Textil, BreathActive-Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglas-Zehenschutzkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · S1PS · NORMALWEIT · DGUV 112-191



**91,95 €**

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| blau-schwarz-grün | 11 | 1 Paar | 22 10257 (...) | 91,95 |

*(117)*

## Sicherheitshalbschuh
## Fuse Motion 2.0 Green Low 643880, S1P SRC HRO ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
**Eigenschaften:**
• Metallfrei
• Vorderkappenschutz
• Hitzebeständige Sohle bis 300°C
• Schnellschnürsystem
• Zusatzpaar Schnürsenkel
**Fußbett:** evercushion® BA
**Sohle:** Rutschfeste Gummisohle MOTION IMPULSE, mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten
**Material:** Schaft aus Sandwich-Mesh mit FUSE.TEC® Elementen, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · S1P · DGUV 112-191



**97,95 €**

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grau-lime | 1 Paar | 22 10294 (...) | 97,95 |

*(117)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 Blue Low 643850, S1P SRC HRO ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
**Eigenschaften:**
- Metallfrei
- Vorderkappen- und Fersenschutz
- Sohle 300 °C hitzebeständig
- Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton

**Fußbett:** evercushion® BA
**Sohle:** Rutschfeste Gummisohle MOTION IMPULSE, mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten

**Material:** Schaft aus widerstandsfähiger Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz



S1P

DGUV 112-191

99,95 €

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| blau | 1 Paar | 22 10293 (...) | 99,95 |

*(117)*

## Sicherheitshalbschuh Fuse Motion 2.0 Red Low 643890, S1PS ESD FO HRO SR

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1PS ESD FO HRO SR
**Eigenschaften:**
- Metallfrei
- Vorderkappenschutz
- Hitzebeständige Sohle bis 300°C
- Schnellschnürsystem
- Zusatzpaar Schnürsenkel

**Fußbett:** evercushion® BA
**Sohle:** Rutschfeste Gummisohle MOTION IMPULSE, mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten

**Material:** Schaft aus Sandwich-Mesh mit FUSE.TEC®-Elementen, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz



S1PS

DGUV 112-191

97,95 €

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 1 Paar | 22 10295 (...) | 97,95 |

*(117)*

## Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 Black Low 643840, S3S FO HRO SR

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3S FO HRO SR
**Eigenschaften:**
- Metallfrei
- Vorderkappen- und Fersenschutz
- Sohle hitzebeständig bis 300 °C
- Schnellschnürsystem
- Zusatzpaar Schnürsenkel

**Fußbett:** evercushion® BA
**Sohle:** Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten

**Material:** Schaft aus hochwertigem, glatten Vollrindleder mit TPU-Verstärkungen, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz



S3S

DGUV 112-191

102,95 €

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10292 (...) | 102,95 |

*(117)*

## Sicherheitsschnürstiefel Krypton Blue Mid 634200, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC ESD
**Eigenschaften:**
• Vorderkappenschutz, metallfrei
**Fußbett:** evercushion® CUSTOM FIT MID
**Sohle:** Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, stark dämpfend, flexibel und rutschfest
**Material:** Schaft: geöltes Nubukleder, Futter: BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY
FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION
S3
NORMALWEIT
LEICHT
DGUV 112-191

104,95 €



**Größen**
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 11 | 1 Paar | **22 10195 (...)** | **104,95** |

*(117)*

## Sicherheitshalbschuh Argon Blue Low 644220, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC ESD
**Eigenschaften:**
• Vorderkappenschutz, metallfrei
**Fußbett:** evercushion® CUSTOM FIT MID
**Sohle:** Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, stark dämpfend, flexibel und rutschfest
**Material:** Schaft aus geöltem Nubukleder, BreathActive-Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY
FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION
S3
NORMALWEIT
LEICHT
DGUV 112-191

98,95 €



**Größen**
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 11 | 1 Paar | **22 10194 (...)** | **98,95** |

*(117)*

## Sicherheitshalbschuh Neodyme Green Low 644300, S1P SRC ESD

**Zulassung/Norm:** S1P SRC HRO
**Eigenschaften:**
• Klettverschluss
**Fußbett:** evercushion® CUSTOM FIT MID
**Sohle:** Duo-PU Sohle naturalFLEXMOTION mit iCELL-Element, stark dämpfend und rutschfest
**Material:** Schaft aus strapazierfähiger Mikrofaser mit Sandwich Mesh, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Vorderkappenschutz

PUMA SAFETY
FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION
S1P
DGUV 112-191

92,95 €



**Größen**
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grün | 1 Paar | **22 10332 (...)** | **92,95** |

*(117)*

## Sicherheitshalbschuh Fuse TC Green Low 644210, S1P SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC ESD
**Eigenschaften:**
• Metallfrei
• Keine störenden Nähte in den Flexzonen durch FUSE.TEC®-Technologie
**Fußbett:** evercushion® CUSTOM FIT MID
**Sohle:** Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest
**Material:** Schaft: strapazierfähiger Mikrofaser, atmungsaktives Sandwich-Mesh, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Vorderkappenschutz

PUMA SAFETY
FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION
S1P
DGUV 112-191

ab 92,95 €



| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**) | – |
| 49 (**049**) | **16 %** |

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grün | 1 Paar | **22 10259 (...)** | **ab 92,95** |

*(117)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh
## Condor Brown Low 640542, S3L ESD FO SR

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3L ESD FO SR
**Eigenschaften:**
• Metallfreier Schaft – ohne exponierten Metallteile
**Fußbett:** evercushion® pro ESD
**Sohle:** Dämpfende, rutschfeste Sohle REBOUND, Zwischensohle EFFECT.FOAM®
**Material:** geöltes Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

S3L

86,95 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| braun | 11 | 1 Paar | 22 10252 (...) | 86,95 |

*(117)*

## Sicherheitsschnürstiefel
## Condor Black Mid 630101, S3L ESD FO SR

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC ESD
**Fußbett:** evercushion® pro ESD
**Sohle:** Duo-PU-Sohle REBOUND, stark dämpfend und rutschfest, Zwischensohle EFFECT.FOAM®
**Material:** Schaft aus glattem Vollrindleder, BreathActive-Funktionsfutter
**Sicherheit:** Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

S3L

NORMALWEIT

89,95 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 11 | 1 Paar | 22 10197 (...) | 89,95 |

*(117)*

## Sicherheitshalbschuh
## Condor Black Low 640521, S3L ESD FO SR

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3L ESD FO SR
**Fußbett:** Evercushion® pro ESD
**Sohle:** Duo-PU-Sohle REBOUND, stark dämpfend und rutschfest, Zwischensohle EFFECT.FOAM®
**Material:** Schaft aus glattem Vollrindsleder, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

S3L

NORMALWEIT

86,95 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 11 | 1 Paar | 22 10196 (...) | 86,95 |

*(117)*

## Sicherheitsschnürstiefel
## Conquest BLK CTX High 630730, S3 CI HI WR HRO SRC

**Zulassung/Norm:** S3 CI HI WR HRO SRC
**Eigenschaften:**
• Extra hoher Schaft (ca. 17 cm)
• Seitlicher YKK-Reißverschluss mit geschlossener Staublasche
**Fußbett:** evercushion® BA+
**Sohle:** Gummisohle SCUFF CAPS EVO, bis 300°C hitzebeständig, rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen, selbstreinigend
**Material:** Schaft: geöltes Vollrindleder, atmungsaktives Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, flexibler, TPU-Fersenschutz FAP®-Durchtrittschutz

S3

DGUV 112-191

121,95 €



**Größen**
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | 22 10374 (...) | 121,95 |

*(117)*

## Sicherheitsschnürstiefel Cascades Mid 630210, S3 CI HI HRO SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 CI HI HRO SRC
**Eigenschaften:**
• Metallfrei, CORDURA®
**Fußbett:** evercushion® BA+
**Sohle:** PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, bis 300°C hitzebeständig, rutschfest, selbstreinigend
**Material:** Schaft aus gefettetem Vollrindsleder, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · CORDURA · S3 · DGUV 112-191

**113,95 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | 22 10328 (...) | 113,95 |

*(117)*

## Sicherheitshalbschuh Cascades Low 640720, S3 CI HI HRO SRC

**Zulassung/Norm:** DIN EN ISO 20345, S3 CI HI HRO SRC
**Eigenschaften:**
• Metallfrei
**Fußbett:** evercushion® BA+
**Sohle:** PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, bis 300°C hitzebeständig, rutschfest, selbstreinigend
**Material:** Schaft aus gefettetem Vollrindsleder, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · S3 · DGUV 112-191

**104,95 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10329 (...) | 104,95 |

*(117)*

## Sicherheitshalbschuh Sierra Nevada Low 640730, S3 CI HI HRO SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 CI HI HRO SRC
**Fußbett:** evercushion® BA+
**Sohle:** PU-Gummisohle SCUFF CAPS EVO, hitzebeständig bis 300 °C, rutschfest, selbstreinigend
**Material:** Gefettetes Vollrindleder, BreathActive-Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · CORDURA · S3 · NORMALWEIT · DGUV 112-191

**105,95 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| braun-schwarz | 11 | 1 Paar | 22 10087 (...) | 105,95 |

*(117)*

## Sicherheitsschnürstiefel Sierra Nevada Mid 630220, S3 CI HI WR HRO SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 CI HI WR HRO SRC
**Eigenschaften:**
• CORDURA®
**Fußbett:** evercushion® BA+
**Sohle:** PU-Gummisohle SCUFF CAPS EVO, hitzebeständig bis 300 °C, rutschfest, selbstreinigend
**Material:** gefettetes Vollrindleder, Futter: SYMPATEX®
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
**Gewicht:** 1300 g (Halbschuh), 1500 g (Stiefel)

PUMA SAFETY · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · CORDURA · SympaTex · S3 · NORMALWEIT · DGUV 112-191

**134,95 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| braun-schwarz | 11 | 1 Paar | 22 10088 (...) | 134,95 |

*(117)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh
## Rio Black Low 642750, S3L FO SR

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3L FO SR
**Eigenschaften:**
• Vorderkappe und Fersenschutz
**Fußbett:** evercushion® RELIEF
**Sohle:** TPU-Sohle METRO PROTECT mit idCELL
**Material:** hydrophobiertes Veloursleder, BreathActive-Funktionsfutter
**Sicherheit:** Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · S3L · NORMALWEIT

**94,95 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 11 | 1 Paar | **22 10066 (...)** | **94,95** |

*(117)*

## Sicherheitsschnürstiefel
## Rio Black Mid 632250, S3L FO SR

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3L FO SR
**Eigenschaften:**
• Vorderkappe und Fersenschutz
**Fußbett:** evercushion® RELIEF
**Sohle:** TPU-Sohle METRO PROTECT mit idCELL
**Material:** hydrophobiertes Veloursleder, BreathActive-Funktionsfutter
**Sicherheit:** Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · S3L · NORMALWEIT

**97,95 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 11 | 1 Paar | **22 10067 (...)** | **97,95** |

*(117)*

## Sicherheitshalbschuh
## Amsterdam Low 642710, S3L FO SR

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3L FO SR
**Eigenschaften:**
• BreathActive Funktionsfutter
• Hochgezogene Vorderkappe
• Optimale Stoßabsorption
• Perforation im vorderen Bereich
**Fußbett:** evercushion® RELIEF
**Sohle:** TPU-Sohle METRO PROTECT mit idCELL
**Material:** Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
**Gewicht:** 1260 g

PUMA SAFETY · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · S3L · NORMALWEIT

**99,95 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-gelb | 11 | 1 Paar | **22 10064 (...)** | **99,95** |

*(117)*

## Sicherheitsschnürstiefel
## Amsterdam Mid 632240, S3L FO SR

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3L FO SR
**Eigenschaften:**
• BreathActive Funktionsfutter
• Hochgezogene Vorderkappe
• Optimale Stoßabsorption
• Perforation im vorderen Bereich
**Fußbett:** evercushion® pro
**Sohle:** TPU-Sohle METRO PROTECT mit idCELL
**Material:** Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
**Gewicht:** 1260 g

PUMA SAFETY · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION · S3L · NORMALWEIT

**105,95 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-gelb | 11 | 1 Paar | **22 10065 (...)** | **105,95** |

*(117)*




## Halbschuh Recuperator, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Abriebfest
- Gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- Niedriger elektrischer Widerstand
- BOA® Fit System, Spitzen- und Fersen aus TPU
- Schuhe für Mikroelektronikindustrie
- Verpackung aus hundertprozentig recyceltem Papier und Pappe

**Fußbett:** ECO-TECH ESD aus POLY-GREEN
**Zwischensohle:** APT PLATE - Zero Perforation
**Sohle:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz

**Material:** Innenfutter: SANY-DRY® 100% Polyester, Schaft aus wasserabweisendem geprägtem Leder
**Sicherheit:** Kappe aus Aluminium 200 J

S3

102,64 €



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | **22 10432 (...)** | **102,64** |

*(108)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schweißerschuh Welder, S3 HI Cl HRO SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:201, S3 SRC HRO HI Cl
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Abriebfest
- Antistatisch
- Antitorsion Support
- Metallfrei
- Gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- Feuerhemmende Nähte
- Schnürsenkelschutz
- Verstellbarer Klettverschluss

**Fußbett:** EVA und Nitril mit variabler Dicke, atmungsaktive Beschichtung
**Zwischensohle:** APT PLATE - Zero Perforation
**Sohle:** PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)
**Material:** Innenfutter: 100% Polyamid, Schaft aus wasserabweisendem geprägtem Leder
**Sicherheit:** Vorderkappe aus abriebfestem Polyurethan.
TOP RETURN 200 J Zehenschutz

S3

**64,47 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10507 (...) | 64,47 |

*(108)*

## Halbschuh Rainproof, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC GRS, ESD
**Eigenschaften:**
- Wasserabweisend
- Antistatisch, metallfrei
- Rutschfest mit APT PLATE - Zero Perforation

**Fußbett:** ECO-TECH aus POLY-GREEN Fußbett, anatomisch geformt, gelocht, antistatisch, zusätzliche Schicht aus antibakteriellem Stoff
**Sohle:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz,
**Material:** TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET, mit SANY-DRY Innenfutter, Schaft aus jacquard Außengewebe ist aus 100% PET Garn, Hot Melt Hinterfütterung, Innenstütze ist aus Polyester 100% PET, Schnürsenkel und Laschenetikette aus hundertprozentig recyceltem Garn
**Sicherheit:** Vorderkappe aus Leder

S3

**72,00 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grau | 1 Paar | 22 10433 (...) | 72,00 |

*(108)*

## Halbschuh Drumstep, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** S3 SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Wasserabweisend
- Abriebfest
- Atmungsaktiv
- Hohe elektrische Leitfähigkeit
- Dauerhafter elektrischer Widerstand
- Schockabsorbierend
- Rutschfest
- Metallfrei

**Fußbett:** COFRA SOFT ESD Fußbett, anatomisch, gelocht, aus Polyurethan
**Sohle:** ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glasfiber zwischen Absatz und Fußsohle
**Material:** TECHSHELL Gewebe, velourlederartige Mikrofaser, SANY-DRY Innenfutter mit APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff

S3

DGUV 112-191

**73,52 €**



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10434 (...) | 73,52 |

*(108)*

## Stiefel Modigliani Black, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Wasserabweisend
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Rutschfest
- Metallfrei

**Fußbett:** EVANIT Fußbett aus einer Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke, thermogeformte, gelochte Beschichtung
**Sohle:** APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff, ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glasfiber zwischen Absatz und Fußsohle
**Material:** Vollleder, Gewebe Innenfutter
**Sicherheit:** Vorderkappe aus TPU

S3

**72,45 €**



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10436 (...) | 72,45 |

*(108)*

## Halbschuh Monti, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Nahtloser Schaft, reißfest
- Wasserabweisend
- Atmungsaktiv
- Abriebfest
- Schockabsorbierend
- Rutschfest
- Metallfrei

**Fußbett:** COFRA SOFT anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett aus Polyurethan
**Sohle:** APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff
**Material:** TECHSHELL,SANY-DRY® Innenfutter

S3

DGUV 112-191

58,24 €



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10437 (...) | 58,24 |

*(108)*

## Sandale Ace, S1P SRC

**Zulassung/Norm:** S1P SRC
**Eigenschaften:**
- Klettverschluss
- Atmungsaktiv
- Antistatisch
- Schockabsorbierend
- Hohe elektrische Leitfähigkeit
- Rutschfest
- Metallfrei

**Fußbett:** COFRA SOFT anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett aus Polyurethan
**Sohle:** APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff, Support aus Polycarbonat und Glasfiber zwischen Absatz und Fußsohle
**Material:** Leder und BREATEX Stoff mit besonderer dreidimensionaler Webart, SPHERA Innenfutter
**Sicherheit:** Vorderkappe aus Leder

S1P

75,39 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 1 Paar | 22 10440 (...) | 75,39 |

*(108)*

## Halbschuh Rowing, S1 PS SC FO SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022 S1 SR ESD
**Eigenschaften:**
- Abriebfester Spitzenschutz
- Anatomisch geformt
- Gelocht
- Antistatisch
- Hoher Tragekomfort und schockabsorbierender Effekt

**Fußbett:** LIGHT FOAM extrem weiche, bequeme Einlegesohle aus Polyurethan-Schaum, Beschichtung: aus abriebfestem Gewebe zur Schweißaufnahme
**Zwischensohle:** nichtmetallisch
**Laufsohle:** Duo-Polyurethan-Sohle
**Material:** Obermaterial: Innovatives, atmungsaktives Gewebe, Innenfutter: SANY-DRY® 100 % Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und abriebfest
**Sicherheit:** Aluminium-Zehenkappe mit 200 J Schutzwirkung, Durchtrittschutz: APT PLUS metallfrei, durchtrittsicher

NEU

S1P

DGUV 112-191

61,79 €



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | 22 10669 (...) | 61,79 |

*(108)*

## Halbschuh Sprint, S1 PS SC FO SR ESD

**Zulassung/Norm** EN ISO 20345:2022 S1 SR
**Eigenschaften:**
- Abriebfester Spitzenschutz
- Anatomisch geformt
- Gelocht
- Antistatisch
- Hoher Tragekomfort und schockabsorbierender Effekt

**Fußbett:** LIGHT FOAM extrem weiche, bequeme Einlegesohle aus Polyurethan-Schaum, Beschichtung: aus abriebfestem Gewebe zur Schweißaufnahme
**Zwischensohle:** nichtmetallisch
**Laufsohle:** Duo-Polyurethan, robust und langlebig
**Material:** Obermaterial: Innovatives, atmungsaktives Gewebe, Innenfutter: SANY-DRY® 100 % Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und abriebfest
**Sicherheit:** Aluminium-Zehenkappe mit 200 J Schutzwirkung, Durchtrittschutz: APT PLUS metallfrei, durchtrittsicher

NEU

S1P

DGUV 112-191

61,79 €



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-gelb | 11 | 1 Paar | 22 10710 (...) | 61,79 |

*(108)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

BAAK unbox your nature







Baak ist der einzige Hersteller fußgerechter Sicherheitsschuhe. Fußgerechte Sicherheitsschuhe berücksichtigen nicht nur die Fuß-Form, sondern ermöglichen durch das einzigartige Baak® go&relax System auch die natürliche und funktionelle Fußbewegung. Dadurch ist das Laufen sehr bequem und Füße, Muskeln und Gelenke bleiben fit und leistungsfähig. Das entlastet den gesamten Bewegungsapparat und trägt so neben dem notwendigen Schutz zur langfristigen Gesunderhaltung bei.

**FÜNF GUTE GRÜNDE FÜR SICHERHEITSSCHUHE MIT BAAK® GO&RELAX SYSTEM**

1. Super bequem durch natürliche Fußbewegung
2. Knie- & rückenfreundlich – wissenschaftlich evaluiert
3. Schützen nicht nur, sondern halten langfristig gesund
4. Sinnvolle Ergänzung zur betrieblichen Gesundheitsförderung
5. Ein Gewinn für Unternehmen und Mitarbeiter gleichermaßen

Mit diesem System haben wir ganzheitlich gedacht und Gesundheit in den Vordergrund gestellt. Damit ist uns ein wertvoller Schritt Richtung Zukunft gelungen.

Zum Film

Oskar erklärt das Baak® go&relax System

**UND SO GEHT'S:**
Sicherheitsschuhe mit Baak® go&relax System erkennen Sie an diesem Zeichen

## Sicherheitssandale 72112 Rene2, S1P SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Klettverschluss und Gummizug, individuell einstellbar
- Metallfrei
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

**Fußbett:** Weich dämpfende ESD Softstep+-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
**Brandsohle:** Flexibel
**Sohle:** EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend

**Material:** Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
**Sicherheit:** Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, textiler Durchtrittschutz
**Gewicht:** ca. 480 g (Größe 42)

BAAK unbox your nature

BAAK go&relax System

S1P

EXTRAWEIT

SRC

LEICHT

DGUV 112-191



82,95 €

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| dunkelblau-gelb | 10+ // 12 | 1 Paar | **22 10206 (...)** | **82,95** |

*(105)*

## Sicherheitshalbschuh 71462 Rick2, S1P SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Rundsenkel
- Metallfrei
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

**Fußbett:** Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
**Brandsohle:** Flexibel
**Sohle:** EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung,
nicht kreidend, rutschhemmend
**Material:** Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
**Sicherheit:** Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
**Gewicht:** ca. 515 g (Größe 42)

S1P | EXTRAWEIT | SRC | LEICHT | DGUV 112-191

**81,95 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| dunkelblau-gelb | 10+ // 12 | 1 Paar | **22 10207 (...)** | **81,95** |

*(105)*

## Sandale Randy, S1P SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S1P SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Herausnehmbare Einlegesohle
- Mit Klettverschluss und Gummizug

**Fußbett:** Einlegesohle aus dämpfendem PU-Schaum
**Zwischensohle:** High-Rebound-EVA-Zwischensohle
**Sohle:** Nitril-Sohle
**Material:** Rindnubukleder, Textilfutter
**Sicherheit:** Composite-Zehenkappe textiler Durchtrittschutz
**Gewicht:** ca. 515 g (Größe 42)

NEU

S1P | SRC | DGUV 112-191

**88,95 €**



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 1 Paar | **22 10700 (...)** | **88,95** |

*(105)*

## Halbschuh Ray, S1P SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S1P SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Herausnehmbare Einlegesohle
- Mit Schnürung

**Fußbett:** Einlegesohle aus dämpfendem PU-Schaum
**Zwischensohle:** High-Rebound-EVA-Zwischensohle
**Sohle:** Nitril-Sohle
**Material:** Rindnubukleder, Textilfutter
**Sicherheit:** Composite-Zehenkappe textiler Durchtrittschutz
**Gewicht:** ca. 585 g (Größe 42)

NEU

S1P | SRC | DGUV 112-191

**88,95 €**



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 1 Paar | **22 10720 (...)** | **88,95** |

*(105)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh 223022 Admiral John, S1PS FO HRO LG SC SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022, S1PS FO HRO LG SC SR ESD
**Eigenschaften:**
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Atmungsaktiv
- Ölbeständig
- Mit BAAK® go&relax System zum fußgerechten abknicken
- Mit BOA® Fit System
- Hitzebeständig gegen Kontaktwärme
- Airport friendly

**Fußbett:** ESD Softstep+ Einlegesohle
**Zwischensohle:** BAAK high rebound Co-Polymer
**Sohle:** Nitril-Laufsohle mit BAAK Flexzone + Balance Zone
**Material:** Mikrofaser Obermaterial, TPU-Schutz an Spitze und Ferse, atmungsaktives Sandwich-Textil
**Sicherheit:** Composite-BAAK-Flexkappe, textiler Durchtrittschutz mit BAAK NeoShield, 100% recycelt
**Gewicht:** ca. 530 g (Größe 42)

NEU

S1PS | SR | DGUV 112-191

**108,95 €**



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-gelb | 11 | 1 Paar | 22 10730 (...) | 108,95 |

*(105)*

## Sicherheitshalbschuh 223012 Alex, S3S FO HRO LG SC SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022, S3S FO HRO LG SC SR ESD
**Eigenschaften:**
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Atmungsaktiv
- Ölbeständig
- Mit BAAK® go&relax System zum fußgerechten abknicken
- Mit BOA® Fit System
- Hitzebeständig gegen Kontaktwärme
- Airport friendly

**Fußbett:** ESD Softstep + Einlegesohle
**Sohle:** Zwischensohle BAAK high rebound Co-Polymer, Nitril-Laufsohle mit BAAK Flexzone + Balance Zone
**Material:** Mikrofaser Obermaterial, TPU-Schutz an Spitze und Ferse, atmungsaktives Sandwich-Textil
**Sicherheit:** Composite-BAAK-Flexkappe, textiler Durchtrittschutz mit BAAK NeoShield,100% recycelt
**Gewicht:** ca. 515 g (Größe 42)

NEU

S3S | SR | DGUV 112-191

**112,95 €**



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-gelb | 11 | 1 Paar | 22 10740 (...) | 112,95 |

*(105)*

## Sicherheitsstiefel 223013 Alexander, S3S FO HRO LG SC SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022, S3S FO HRO LG SC SR ESD
**Eigenschaften:**
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Atmungsaktiv
- Ölbeständig
- Mit BAAK® go&relax System zum fußgerechten abknicken
- Mit BOA® Fit System
- Hitzebeständig gegen Kontaktwärme
- Airport friendly

**Fußbett:** ESD Softstep + Einlegesohle
**Sohle:** Zwischensohle BAAK high rebound Co-Polymer, Nitril-Laufsohle mit BAAK Flexzone + Balance Zone
**Material:** Mikrofaser Obermaterial, TPU-Schutz an Spitze und Ferse, atmungsaktives Sandwich-Textil
**Sicherheit:** Composite-BAAK-Flexkappe, textiler Durchtrittschutz mit BAAK NeoShield,100% recycelt
**Gewicht:** ca. 555 g (Größe 42)

NEU

S3S | SR | DGUV 112-191

**117,95 €**



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-gelb | 11 | 1 Paar | 22 10750 (...) | 117,95 |

*(105)*

## Halbschuh 5520 Sam, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC ESD
**Eigenschaften:**
• Leichte Ausführung
• Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
• Mit BOA® Fit System für schnelle, mühelose und präzise Passform
**Fußbett:** Weich dämpfende Baak ESD Softstep+-Einlegesohle, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell
**Sohle:** EVA/Nitril-Laufsohle, Sohle mit Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement, nicht kreidend und besonders rutschhemmend

**Material:** Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial, besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter
**Sicherheit:** Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit, textiler und flexibler Durchtrittschutz

99,95 €





**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | 22 10516 (...) | 99,95 |

(105)

## Halbschuh Pio, S1PS FO LG SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2024, S1PS FO LG SR ESD
**Eigenschaften:**
• Herausnehmbare Einlegesohle
• Mit Schnürung
**Fußbett:** Einlegesohle aus dämpfendem PU-Schaum

**Zwischensohle:** PU-Zwischensohle
**Sohle:** PU-Laufsohle
**Material:** Textil
**Sicherheit:** Composite-Zehenkappe textiler Durchtrittschutz
**Gewicht:** ca. 585 g (Größe 42)

NEU

59,95 €



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 1 Paar | 22 10760 (...) | 59,95 |

(105)

## Stiefel 5620 Samson, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC ESD
**Eigenschaften:**
• Leichte Ausführung
• Bequeme Passform
• Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter Baak®
• Metallfrei
• Antibakteriell
• Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
**Fußbett:** Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement; Weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
**Sohle:** VA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend

**Material:** Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation
**Sicherheit:** Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit, textiler, flexibler Durchtrittschutz
**Gewicht:** ca. 510 g pro Stück (Größe 42)

105,95 €



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | 22 10518 (...) | 105,95 |

(105)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh 216012 Pat, S3S FO LG SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022 S3S FO LG SR ESD
**Eigenschaften:**
• ESD nach Klimaklasse 2 bei 25 % Luftfeuchtigkeit
**Fußbett:** BAAK ESD Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell
**Sohle:** PU/PU-Sohle mit Anstoßschutz
**Material:** Hochwertiges, robustes, wasserabweisendes Textilgewebe, klimaregulierendes Textilfutter
**Sicherheit:** Composite-BAAK-Flexkappe, textiler Durchtrittschutz
**Gewicht:** ca. 495 g (Größe 42)

NEU

S3S | SR | DGUV 112-191

**69,95 €**



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10770 (...) | 69,95 |

(105)

## Sicherheitsschnürstiefel 216013 Patrick, S3S FO LG SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022 S3S FO LG SR ESD
**Eigenschaften:**
• ESD nach Klimaklasse 2 bei 25 % Luftfeuchtigkeit
**Fußbett:** BAAK ESD Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell
**Sohle:** PU/PU-Sohle mit Anstoßschutz
**Material:** Hochwertiges, robustes, wasserabweisendes Textilgewebe, klimaregulierendes Textilfutter
**Sicherheit:** Composite-BAAK-Flexkappe, textiler Durchtrittschutz
**Gewicht:** ca. 495 g (Größe 42)

NEU

S3S | SR | DGUV 112-191

**72,95 €**



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10780 (...) | 72,95 |

(105)

## Sicherheitshalbschuh 6640 Brooklyn, S3 SRC HRO

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC HRO
**Eigenschaften:**
• Baak® go&relax System
• Heel-Safety-System
**Fußbett:** Baak PU-Softstep-Einlegesohle
**Sohle:** PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone
**Material:** Vollnarbiges Rindleder, Textilfutter
**Sicherheit:** PU-Überkappe, Baak Stahl-Flexkappe, Stahlzwischensohle

S3 | SRC | HRO | DGUV 112-191

**ab 89,95 €**



| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**) | – |
| 49 (**049**) | 25 % |
| 50 (**050**) | 50 % |

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | 22 10519 (...) | ab 89,95 |

(105)

## Sicherheitsschnürstiefel 6642 Braxton, S3 SRC HRO

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC HRO
**Eigenschaften:**
• Boa® Fit System
• Heel-Safety-System
• ETPU-Fersen-Dämpfungselement
• Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken
**Fußbett:** Baak PU-Softstep-Einlegesohle
**Sohle:** PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone
**Material:** Vollnarbiges Rindleder, Textilfutter
**Sicherheit:** PU-Überkappe, Baak Stahl-Flexkappe und H-Kopplungselement, textiler Durchtrittschutz

S3 | NORMALWEIT | HRO | DGUV 112-191

**114,50 €**



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | 22 10520 (...) | 114,50 |

(105)

U-Power®
*Don't worry... be happy!*

Entdecken Sie den WERT und die LEISTUNGSFÄHIGKEIT unserer weltweit eigenen, exklusiven Patente!
In unseren Entwicklungsabteilungen haben wir Sicherheitsschuhe entworfen, die auf die verschiedensten Bedürfnisse des Trägers eingehen. Eine Vielzahl von revolutionären Sohlentechnologien ist das Ergebnis.

Die **Infinergy®** Technologie in unserer **Redlion Serie**, welche wir mit BASF realisiert haben, ist eine weiche, dynamische Dämpfung, die positive Energie zurückgibt. Die entstehende Energie beim Auftreten auf den Boden wird aufgenommen und beim weiteren Gehvorgang mit über **55 %** an den Anwender zurückgeben.

Die **Red-Carpet** Technologie revitalisiert die vom Stress betroffenen Körperbereiche. Das Geheimnis liegt in der revolutionären Mischung von BASF, die für Antiermüdungsmatten verwendet wird. Der Körper wird entlastet, die Traumen, die durch die langen Stehpositionen am Arbeitsplatz entstehen werden reduziert. Rücken-, Gelenk- und Nackenschmerzen, sowie Durchblutungsstörungen sind somit für Sie kein Problem mehr. Auch in die neue Linie **RED-UP** haben wir eine innovative Technologie von BASF integriert, **High Rebound Elastopan**. Arbeitsschuhe mit einem ganz neuen Konzept, welche die Rückgewinnung von mehr als 40 % der Energie beim Gehen ermöglichen wodurch Ihre Leistungsfähigkeit wesentlich erhöht wird.

Eine Vielzahl von weiteren innovativen, technologischen und unterstützenden Materialien wurden in unsere Arbeitsschuhe integriert um Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern.
**ENTDECKEN SIE DIE ARBEITSSCHUHE VON U-POWER!**



## Hochschuh Owen, S3S CI HI HRO FO SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022+A1:2024
**Eigenschaften:**
- Metallfrei
- Wasserabweisend
- Atmungsaktiv

**Futter:** Wingtex® mit Belüftungskanälen
Fußbett: anatomisch, aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell
Sohle: EVA/Gummi
Material: Mikrofaser-Obermaterial in Nubuk-Optik
Sicherheit: ultraleichte, durchtrittsichere Zwischensohle und Kunststoffkappe FiberToe (FiberGlas)

U-Power Don't worry... be happy!

NEU

S3S | NORMALWEIT | WASSERABWEISEND | HI | SR | CI | HRO | DGUV 112-191

**121,40 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 11 | 1 Paar | **22 10790 (...)** | **121,40** |

*(123)*

## Halbschuh Alyx, S3S CI HI HRO FO SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022+A1:2024
**Eigenschaften:**
- Metallfrei
- Wasserabweisend
- Atmungsaktiv

**Futter:** Wingtex® mit Belüftungskanälen
Fußbett: anatomisch, aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell
Sohle: EVA/Gummi
Material: Mikrofaser-Obermaterial in Nubuk-Optik
Sicherheit: ultraleichte, durchtrittsichere Zwischensohle und Kunststoffkappe (FiberToe (FiberGlas)

U-Power Don't worry... be happy!

NEU

S3S | NORMALWEIT | WASSERABWEISEND | HI | SR | CI | HRO | DGUV 112-191

**114,50 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 11 | 1 Paar | **22 10800 (...)** | **114,50** |

*(123)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh Billie, S3S CI FO SR ESD

**Zulassung/Norm:** S3S CI FO SR ESD
**Eigenschaften:**
• Metallfrei
**Fußbett:** anatomische Einlegesohle New ErgoDry
**Zwischensohle:** weiches PU
**Brandsohle:** durchtrittsicher, metallfrei
**Sohle:** PU-Spitzenschutz für erhöhte Abriebfestigkeit
**Material:** Futter aus Wingtex®, Schaft aus weichem Glattleder, Sohle aus PU/PU
**Sicherheit:** Save&Flex® PLUS, Kunststoffkappe

U.Power Don't worry... be happy!

S3S | CI | DGUV 112-191

**76,20 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 1 Paar | 22 10574 (...) | 76,20 |

(123)

## Schnürstiefel Sting, S3S CI FO SR ESD

**Zulassung/Norm:** S3S CI FO SR ESD
**Eigenschaften:**
• Metallfrei
**Fußbett:** anatomische Einlegesohle New ErgoDry
**Brandsohle:** durchtrittsicher, metallfrei
**Sohle:** PU-Spitzenschutz für erhöhte Abriebfestigkeit
**Material:** Schaft aus weichem Glattleder, Sohle aus PU/PU
**Sicherheit:** Save&Flex® PLUS, Kunststoffkappe

U.Power Don't worry... be happy!

S3S | CI | DGUV 112-191

**76,90 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 1 Paar | 22 10575 (...) | 76,90 |

(123)

## Halbschuh Jackson, S3S CI FO SR ESD

**Zulassung/Norm:** S3S CI FO SR ESD
**Eigenschaften:**
• Metallfrei
• Hochabriebfest
**Fußbett:** anatomische Einlegesohle New ErgoDry
**Brandsohle:** durchtrittsicher, metallfrei
**Sohle:** PU-Spitzenschutz für erhöhte Abriebfestigkeit
**Material:** Schaft aus hochabriebfestem PUTEK® PLUS, Sohle aus PU/PU
**Sicherheit:** Save&Flex® PLUS, Kunststoffkappe

U.Power Don't worry... be happy!

S3S | CI | DGUV 112-191

**76,70 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 1 Paar | 22 10576 (...) | 76,70 |

(123)

## Schnürstiefel Morrison, S3S CI FO SR ESD

**Zulassung/Norm:** S3S CI FO SR ESD
**Eigenschaften:**
• Metallfrei
• Hochabriebfest
**Fußbett:** anatomische Einlegesohle New ErgoDry
**Brandsohle:** durchtrittsicher, metallfrei
**Sohle:** PU-Spitzenschutz für eine erhöhte Abriebfestigkeit
**Material:** Schaft aus hochabriebfestem PUTEK® PLUS, Sohle aus PU/PU
**Sicherheit:** Save&Flex® PLUS, Kunststoffkappe

U.Power Don't worry... be happy!

S3S | CI | DGUV 112-191

**80,70 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 1 Paar | 22 10577 (...) | 80,70 |

(123)

## Sandale Prince, S1PS FO SR ESD

**Zulassung/Norm:** S1PS FO SR ESD
**Eigenschaften:**
• Metallfrei
• Atmungsaktiv
**Fußbett:** anatomische Einlegesohle New ErgoDry
**Brandsohle:** durchtrittsicher, metallfrei
**Sohle:** PU-Spitzenschutz für erhöhte Abriebfestigkeit
**Material:** Schaft aus weichem, gelochtem Veloursleder mit Mesh-Einsätzen, Sohle aus PU/PU
**Sicherheit:** Save&Flex® PLUS, Kunststoffkappe

U-Power Don't worry... be happy!

S1PS | DGUV 112-191

**80,20 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grau-schwarz | 1 Paar | 22 10578 (...) | 80,20 |

*(123)*

## Halbschuh Matt, S3S CI FO SR ESD

**Zulassung/Norm:** S3S CI FO SR ESD
**Eigenschaften:**
• Wasserabweisend
• Atmungsaktiv
**Fußbett:** U-Power Original
**Zwischensohle:** ultraleicht und durchtrittsicher
**Sohle:** extra leicht mit angeschrägten Kanälen für eine bessere Druckverteilung
**Material:** Schaft aus hochabriebfestem PUTEK® starr Material, PU/PU Sohle
**Sicherheit:** Aluminiumkappe, Überkappenschutz

U-Power Don't worry... be happy!

S3 | CI | DGUV 112-191

**125,70 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-gelb | 1 Paar | 22 10579 (...) | 125,70 |

*(123)*

## Halbschuh Caesar, S3S CI FO SR ESD

**Zulassung/Norm:** S3S CI FO SR ESD
**Eigenschaften:**
• Ultraleichte Ausführung
• Mit BOA®-Schnellverschluss
**Fußbett:** anatomische Einlegesohle U-Power Original
**Brandsohle:** durchtrittsicher
**Sohle:** extra leicht mit angeschrägten Kanälen für eine bessere Druckverteilung
**Material:** Schaft aus wasserabweisenden Mikrofaser in Nubuk-Optik, Sohle aus PU
**Sicherheit:** AirToe Aluminiumkappe

U-Power Don't worry... be happy!

S3 | SRC | DGUV 112-191

**155,50 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10580 (...) | 155,50 |

*(123)*

## Stiefel Parker, S3 SRC CI ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI ESD
**Eigenschaften:**
• Antistatisch
• Atmungsaktiv
• Wasserabweisend
• Ölabweisend
• Rutschhemmend
**Sohle:** PU-Mischung, Zwischensohle aus PU-Schaum
**Material:** Obermaterial aus Mikrofaser-Nubukeffekt, WingTex-Lufttunnelfutter
**Sicherheit:** Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Aluminium

U-Power Don't worry... be happy!

S3 | DGUV 112-191

**128,30 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10508 (...) | 128,30 |

*(123)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Halbschuh Ben, SRC Cl ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, SRC Cl ESD
**Eigenschaften:**
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- Ölabweisend
- Rutschhemmend

**Sohle:** PU-Mischung, Zwischensohle aus PU-Schaum
**Material:** Obermaterial aus Mikrofaser-Nubukeffekt, WingTex-Lufttunnelfutter
**Sicherheit:** Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Aluminium




**121,50 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10509 (...) | 121,50 |

*(123)*

## Halbschuh Adam, S1P SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S1P SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Ölabweisend
- Rutschhemmend

**Sohle:** PU-Mischung, Zwischensohle aus PU-Schaum
**Material:** Obermaterial aus Nylon, WingTex-Lufttunnelfutter
**Sicherheit:** Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Aluminium




**123,10 €**




**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grau-schwarz | 1 Paar | 22 10510 (...) | 123,10 |

*(123)*

## Halbschuh Carbon, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD
**Fußbett:** Memory Fußbett mit Elastopan von BASF
**Zwischensohle:** Save&Flex Plus Zwischensohle
**Sohle:** PU/PU Laufsohle mit Infinergy von BASF
**Material:** Schaft aus gemilltem Leder (wasserabweisend)
**Sicherheit:** Aluminiumkappe




**140,70 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 1 Paar | 22 10511 (...) | 140,70 |

*(123)*

## Sicherheitsschnürstiefel Devastate, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Schnelles Öffnungssystem Click-Out
- Atmungsaktives Innenfutter mit Belüftungsgängen
- Kunststoffkappe

**Fußbett:** Durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser
**Sohle:** Rutsch- und abriebfestes PU/PU
**Material:** Vollnarbiges Leder, wasserabweisend
**Sicherheit:** Save & Flex PLUS, Kunststoffkappe




**73,50 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 11 | 1 Paar | 22 10347 (...) | 73,50 |

*(123)*

## Sicherheitshalbschuh Elect, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Kunststoffkappe
- Atmungsaktives Innenfutter mit Belüftungsgängen

**Fußbett:** durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser
**Sohle:** Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus PU/PU
**Material:** Vollnarbiges Leder, wasserabweisend
**Sicherheit:** Save & Flex PLUS, Kunststoffkappe




**69,20 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-rot | Natural Confort 11 Mondopoint | 1 Paar | 22 10348 (...) | 69,20 |

*(123)*

## Sicherheitshalbschuh Imperius, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Innovative Sohlentechnologie
- Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
- Atmungsaktives Innenfutter mit Belüftungsgängen
- Hochabriebfester, atmungsaktiver und wasserabweisender Schaft

**Fußbett:** U-Power Original Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
**Zwischensohle:** Weiches PU und Infinergy® aus ETPU von BASF
**Sohle:** Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus ölresistenten PU
**Material:** Schaft aus Putek®
**Sicherheit:** Save & Flex PLUS, durchtrittsichere und metallfreie Brandsohle, gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium




**134,00 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-grau | Natural Confort 11 Mondopoint | 1 Paar | 22 10340 (...) | 134,00 |

*(123)*

## Sicherheitshalbschuh Push, S1P SRC ESD

**Zulassung/Norm:** S1P SRC
**Eigenschaften:**
- Innovative Sohlentechnologie
- Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
- Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon

**Fußbett:** WOW Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
**Zwischensohle:** Weiches PU und Infinergy® aus ETPU von BASF
**Sohle:** Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus ölrestistentem PU mit leichtem Absatz
**Material:** Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon und atmungsaktives Wing-Tex Futter
**Sicherheit:** Save & Flex PLUS durchtrittsichere, metallfreie Brandsohle, Aluminiumkappe




**125,90 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-grau | Natural Confort 11 Mondopoint | 1 Paar | 22 10342 (...) | 125,90 |

*(123)*

## Sicherheitshalbschuh Imperius Carpet, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC CI ESD
**Eigenschaften:**
- Neue Sohlentechnologie
- Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
- Schaft hochabriebfest, atmungsaktiv und wasserabweisend

**Fußbett:** WOW + Gel Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
**Zwischensohle:** Weiches PU und Red Carpet®
**Sohle:** Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus PU mit leichtem Absatz, ölresistent
**Material:** PUTEK Plus hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv mit atmungsaktivem Wing-Tex Futter
**Sicherheit:** Save & Flex PLUS, Aluminiumkappe




**131,60 €**



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-grau | Natural Confort 11 Mondopoint | 1 Paar | 22 10343 (...) | 131,60 |

*(123)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** S3 ESD SRC
**Eigenschaften:**
- Neue Sohlentechnologie
- Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membran
- Schaft aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend

**Fußbett:** WOW + Gel Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
**Zwischensohle:** Weiches PU und Red Carpet®
**Sohle:** Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus PU mit leichtem Absatz, ölresistent
**Material:** Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend und atmungsaktives Wing-Tex Futter
**Sicherheit:** Save & Flex PLUS, Aluminiumkappe

U-Power Don't worry... be happy!
S3 | NORMALWEIT | WASSER-ABWEISEND | DGUV 112-191

**139,10 €**



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-grau | Natural Confort 11 Mondopoint | 1 Paar | **22 10346 (...)** | **139,10** |

*(123)*

## Sicherheitshalbschuh Trophy, S1P SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC
**Eigenschaften:**
- Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen

**Fußbett:** U-Power Original Fußbett, Elastopan von BASF
**Zwischensohle:** Weiche PU-Comfortsohle
**Sohle:** Rutsch- und abriebfestes PU
**Material:** Weiches Veloursleder und Einsätze aus atmungs-aktivem Material Canvas Extra-Strong, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
**Sicherheit:** Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
**Gewicht:** ca. 490 g (Größe 42)

U-Power Don't worry... be happy!
S1P | NORMALWEIT | SRC | DGUV 112-191

**96,40 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| dunkelblau-weiß | 11 | 1 Paar | **22 10036 (...)** | **96,40** |

*(123)*

## Sicherheitshalbschuh Forest, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Wasserabweisend
- Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen

**Fußbett:** U-Power Original Fußbett, Elastopan von BASF
**Zwischensohle:** Weiche PU-Comfortsohle
**Sohle:** Rutsch- und abriebfestes PU
**Material:** Leder OLD STYLE, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
**Sicherheit:** Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
**Gewicht:** ca. 900g (Größe 42)

U-Power Don't worry... be happy!
S3 | NORMALWEIT | DGUV 112-191

**104,50 €**



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| grau-rot | 11 | 1 Paar | **22 10038 (...)** | **104,50** |

*(123)*

## Sicherheitsschnürstiefel Predator, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Wasserabweisend
- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

**Fußbett:** U-Power Original Fußbett, Elastopan von BASF
**Zwischensohle:** Weiche PU-Comfortsohle
**Sohle:** Rutsch- und abriebfestes PU
**Material:** Leder „OLD STYLE", Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
**Sicherheit:** Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
**Gewicht:** ca. 530 g (Größe 42)

U-Power Don't worry... be happy!
S3 | NORMALWEIT | DGUV 112-191

**111,70 €**



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| grau-rot | 11 | 1 Paar | **22 10039 (...)** | **111,70** |

*(123)*

## Sicherheitshalbschuh Savana, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Wasserabweisend
- Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen

**Fußbett:** WOW Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
**Zwischensohle:** Weiche PU-Comfortsohle
**Sohle:** Rutsch- und abriebfestes PU
**Material:** Leder „OLD STYLE", Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
**Sicherheit:** Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
**Gewicht:** 900 g (Größe 42)

U-Power Don't worry... be happy!

S3 | NORMALWEIT | DGUV 112-191

**103,70 €**



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| beige-silber | 11 | 1 Paar | 22 10040 (...) | 103,70 |

*(123)*

## Sicherheitsschnürstiefel Safari, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Wasserabweisend
- Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen

**Fußbett:** WOW Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
**Zwischensohle:** Weiche PU-Comfortsohle
**Sohle:** Rutsch- und abriebfestes PU
**Material:** Leder OLD STYLE, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
**Sicherheit:** Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
**Gewicht:** ca. 1060 g (Größe 42)

U-Power Don't worry... be happy!

S3 | NORMALWEIT | DGUV 112-191

**109,00 €**



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| beige-silber | 11 | 1 Paar | 22 10041 (...) | 109,00 |

*(123)*

## Sicherheitshalbschuh King, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Wasserabweisend
- Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen

**Fußbett:** WOW Fußbett, Elastopan von BASF
**Zwischensohle:** Weiche PU-Comfortsohle
**Sohle:** Rutsch- und abriebfestes PU
**Material:** Weiches, gemilltes Leder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
**Sicherheit:** Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
**Gewicht:** ca. 495 g (Größe 42)

U-Power Don't worry... be happy!

S3 | NORMALWEIT | SRC | DGUV 112-191

**104,80 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 11 | 1 Paar | 22 10033 (...) | 104,80 |

*(123)*

## Sicherheitsschnürstiefel Lion, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Wasserabweisend
- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

**Fußbett:** U-Power Original Fußbett, Elastopan von BASF
**Zwischensohle:** Weiche PU-Comfortsohle
**Sohle:** Rutsch- und abriebfestes PU
**Material:** Weiches, gemilltes Leder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
**Sicherheit:** Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
**Gewicht:** ca. 530 g (Größe 42)

U-Power Don't worry... be happy!

S3 | NORMALWEIT | SRC | DGUV 112-191

**113,40 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 11 | 1 Paar | 22 10034 (...) | 113,40 |

*(123)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh Nero, S3 SRC CI ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC CI ESD
**Eigenschaften:**
- Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend
- Abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende Laufsohle
- Metallfrei

**Fußbett:** WOW2 Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
**Zwischensohle:** Weiches PU
**Laufsohle:** Abriebfestes, antistatisches, Öl-resistentes und rutschhemmendes PU
**Material:** Weiches gemilltes, wasserabweisendes Leder mit atmungsaktivem Wing-Tex Futter
**Sicherheit:** Kunststoffkappe,
Save & Flex® PLUS Durchtrittssicherheit




**95,00 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10447 (...) | 95,00 |

*(123)*

## Sicherheitsschnürstiefel Scuro, S3 SRC CI ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC CI ESD
**Eigenschaften:**
- Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend
- Abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende Laufsohle

**Fußbett:** WOW2 Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
**Zwischensohle:** Weiches PU
**Laufsohle:** Abriebfestes, antistatisches, Öl-resistentes und rutschhemmendes PU
**Material:** Weiches gemilltes, wasserabweisendes Leder mit atmungsaktivem Wing-Tex Futter
**Sicherheit:** Kunststoffkappe,
Save & Flex Durchtrittsicherheit




**104,90 €**



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10448 (...) | 104,90 |

*(123)*

## Sicherheitsschnürstiefel Jaguar UK, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Wasserabweisend
- Mit Überkappe
- Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen

**Fußbett:** Action Dry
**Zwischensohle:** weiche PU-Comfortsohle
**Sohle:** rutsch- und abriebfestes PU

**Material:** vollnarbiges Leder, Innenfutter Wing Tex
**Sicherheit:** Kunststoff-Sicherheitskappe,
Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
**Gewicht:** ca. 1200 g (Größe 42)




**70,40 €**



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | 22 10004 (...) | 70,40 |

*(123)*


## Sicherheitsstiefel QS700, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Kratzfester Kappenschutz
- Durchtrittsicher
- Antistatisch
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Waschbares Birkenstock Korkfußbett (bis 30 °C)

**Fußbett:** Kork-Mikrofaser, auswechselbar
**Zwischensohle:** Durchtrittsichere Zwischensohle (metallfrei)
**Laufsohle:** Rutschhemmend, Öl- & benzinresistent
**Material:** Obermaterial: geöltes Nubukleder (braun), Innenfutter: Mikrofaser, Sohle: Nitril-Gummi
**Beständigkeit:** Öl- & benzinresistent
**Sicherheit:** Stahlkappe (200 Joule)

BIRKENSTOCK

NEU




150,00 €



braun



camel



grau

**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| braun | 1 Paar | **22 10921 (...)** | **150,00** |
| camel | 1 Paar | **22 10922 (...)** | **150,00** |
| grau | 1 Paar | **22 10923 (...)** | **150,00** |

*(251)*





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.




## Halbschuh JALAS® 5618 TEMPUS, S1

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, DGUV 112-191
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Optimierte Stoßdämpfung
- Antistatisch
- Ölbeständige Laufsohle
- Schmal/Normale Passform

**Fußbett:** FX2 Pro Slim Einlegesohle, Ergothan Stoßdämpfungssystem aus Poron® XRD®
**Laufsohle:** Gummi-Laufsohle, ölbeständig
**Material:** Mikrofaser, Textil
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe (Stahl), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil

124,00 €



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-weiß | 1 Paar | 22 10526 (...) | 124,00 |

(110)

## Sicherheitssandale JALAS® 3800R RESPIRO, S1 SRB ESD

**Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRB
**Eigenschaften:**
- Klettverschluss
- Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® (entspricht IEC 61340-5-1 ESD)
- Gepolsterte Schaftkante
- Stabilizator
- Antistatisch
- SRB-Rutschhemmung
- Atmungsaktiv
- Ventilierende Belüftungslöcher
- Beständigkeit gegen Öle

**Fußbett:** Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
**Sohle:** PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, TPU-Laufsohle, rutschhemmend
**Material:** PU-beschichtetes Leder/Mikrofaser, Innenfutter Polyester, Polyamid
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe (Aluminium)

164,00 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot-blau | 1 Paar | 22 10353 (...) | 164,00 |

(110)

## Sicherheitshalbschuh JALAS® 3700R RESPIRO, S2 SRB ESD

**Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20345:2011, S2 SRB
**Eigenschaften:**
- Verschluss über Schnürsenkel
- Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® (entspricht IEC 61340-5-1 ESD)
- Gepolsterte Schaftkante
- Stabilizator
- Antistatisch
- SRB-Rutschhemmung
- Atmungsaktiv
- Ventilierende Belüftungslöcher
- Beständigkeit gegen Öle
- Wasserabweisend

**Fußbett:** Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
**Sohle:** PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk ,TPU-Laufsohle
**Material:** Oberflächenmaterial PU-beschichtetes Leder und Nubuk, Textil/Innenfutter aus Polyester und Polyamid
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe (Aluminium)



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot-blau | 1 Paar | **22 10354 (...)** | **174,00** |

*(110)*

## Sicherheitshalbschuh JALAS® 7108 ZENIT EVO EASYROLL, S1P SRC ESD

**Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20345:2011, S1P SRC SRA SRB ESD
**Eigenschaften:**
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
- Wattierter Schaftrand aus Memory Foam, gepolsterte Lasche
- Antistatisch
- Rutschhemmung durch SRA und SRB
- Atmungsaktiv
- Beständigkeit gegen Öle

**Fußbett:** FX3 Supreme Einlegesohle, Textil E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo Foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
**Sohle:** PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, RPU-Laufsohle
**Material:** Textiles Oberflächenmaterial aus plasmabehandeltem Komposit (PTC), Textil/Innenfutter aus Polyester mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot-weiß | 1 Paar | **22 10355 (...)** | **204,00** |

*(110)*

## Sicherheitshalbschuh JALAS® 7138 ZENIT EVO EASYROLL, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20345:2011, S3 SRC SRA SRB ESD
**Eigenschaften:**
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
- Wattierter Schaftrand aus Memory Foam, gepolsterte Lasche
- Antistatisch
- Rutschhemmung durch SRA und SRB
- Atmungsaktiv
- Beständigkeit gegen Öle, wasserabweisend

**Fußbett:** FX3 Supreme Einlegesohle, Textil E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
**Sohle:** PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, RPU-Laufsohle
**Material:** Textiles Oberflächenmaterial aus plasmabehandeltem Komposit (PTC), Textil/Innenfutter aus Polyester
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot-weiß | 1 Paar | **22 10356 (...)** | **204,00** |

*(110)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh JALAS® 7100 ZENIT EVO, S1 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20345:2011, S3 SRC SRA SRB ESD
**Eigenschaften:**
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
- Wattierter Schaftrand aus Memory Foam, gepolsterte Lasche
- Antistatisch
- Rutschhemmung durch SRA und SRB
- Atmungsaktiv
- Beständigkeit gegen Öle

**Fußbett:** FX3 Supreme Einlegesohle, Textil E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo Foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
**Sohle:** PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, RPU-Laufsohle
**Material:** Textil/Innenfutter Polyester
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen




144,00 €



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot-weiß | 1 Paar | 22 10357 (...) | 144,00 |

*(110)*

## Sicherheitshalbschuh JALAS® 7148 ZENIT EVO, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC, SRA, SRB
**Eigenschaften:**
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
- Wattierter Schaftrand aus Memory Foam, gepolsterte Lasche
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Beständigkeit gegen Öle, wasserabweisend

**Fußbett:** FX3 Supreme Einlegesohle, Textil E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
**Sohle:** PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, RPU-Laufsohle
**Material:** Textil / Innenfutter Polyester
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz




164,00 €



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot-weiß | 1 Paar | 22 10358 (...) | 164,00 |

*(110)*

## Sicherheitshalbschuh JALAS® 9955 EXALTER, S3 SRC HRO ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC HRO
**Eigenschaften:**
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sehr gute Passform
- Ergonomisch geformt
- Stabilizator
- Optimierte Stoßdämpfung
- Stärke Schaft 1,5–1,7
- Antistatisch
- Beständigkeit gegen Hitze, Öle, wasserabweisend
- Vegan

**Fußbett:** FX3 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, hartes E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, Poron® XRD®
**Zwischensohle:** PU-Zwischensohle
**Laufsohle:** Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle, hitzebeständig
**Material:** Schaft: Mikrofaser, Textil, Durchtrittschutz: Spaltleder plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyester
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil, Verstauchungen, elektrische Aufladung




179,00 €



**Größen**
34 (**034**), 35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 1 Paar | 22 10451 (...) | 179,00 |

*(110)*

## Sicherheitsstiefel JALAS® 9975 EXALTER, S3 SRC HRO ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC HRO
**Eigenschaften:**
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sehr gute Passform
- Ergonomisch geformt
- Gepolsterte Schaftkante
- Stabilizator
- Optimierte Stoßdämpfung
- Stärke Schaft 1,5–1,7
- Antistatisch
- Beständigkeit gegen Hitze, Öle, wasserabweisend

**Fußbett:** FX3 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, hartes E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, Poron® XRD®
**Zwischensohle:** PU-Zwischensohle
**Laufsohle:** Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle, hitzebeständig
**Material:** Schaft: Mikrofaser, Textil, Durchtrittschutz: plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyester
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil, Verstauchungen, elektrische Aufladung

jalas® ejendals PROTECTING HANDS AND FEET

S3 | NORMALWEIT | SRC | WASSER-ABWEISEND | HRO | DGUV 112-191

**184,00 €**



**Größen**
34 (**034**), 35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 1 Paar | **22 10452 (...)** | **184,00** |

*(110)*

## Sicherheitshalbschuh JALAS® 9915 EXALTER, S1P SRC HRO ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC HRO
**Eigenschaften:**
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sehr gute Passform
- Ergonomisch geformt
- Atmungsaktiv
- Optimierte Stoßdämpfung
- Gepolsterte Schaftkante
- Stabilizator
- Stärke Schaft 1,5–1,7
- Ventilierendes Belüftungsnetz
- Antistatisch
- Beständigkeit gegen Öle
- Ventilierende Einlegesohle

**Fußbett:** FX3 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, hartes E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
**Zwischensohle:** PU-Zwischensohle
**Laufsohle:** Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle, hitzebeständig
**Material:** Schaft: Mikrofaser, Textil, Durchtrittschutz: plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyester
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil, elektrische Aufladung

jalas® ejendals PROTECTING HANDS AND FEET

S1P | NORMALWEIT | SRC | HRO | DGUV 112-191

**179,00 €**



**Größen**
34 (**034**), 35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grün | 1 Paar | **22 10453 (...)** | **179,00** |

*(110)*

## Sicherheitsstiefel JALAS® 1625 E-SPORT, S3 SRC CI ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC CI ESD
**Eigenschaften:**
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Optimierte Stoßdämpfung
- Gepolsterte Schaftkante
- Wasserabweisend
- Antistatisch

**Laufsohle:** Kunststoffgelenk, PU-Laufsohle (ölbeständig)
**Material:** Schaft: PU-beschichtetes Leder, Spaltleder, Durchtrittschutz: plasmabehandeltes Komposit (PTC)
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen und elektrischer Aufladung, Nageldurchtrittschutz

jalas® ejendals PROTECTING HANDS AND FEET

S3 | SRC | CI | DGUV 112-191

**119,00 €**



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 1 Paar | **22 10455 (...)** | **119,00** |

*(110)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



## Sicherheitshalbschuh JALAS® 1538 TERRA, S3 SRC HRO CI HI ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC HRO CI HI
**Eigenschaften:**
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sehr gute Passform
- Breite Passform
- Optimierte Stoßdämpfung
- Lasche und Schaftrand gepolstert
- Stärke Schaft: 1,6–1,8
- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Antistatisch
- Beständigkeit gehen Öle, Hitze und Wasser

**Fußbett:** FX2 Pro Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
**Zwischensohle:** PU-Zwischensohle
**Laufsohle:** Gummi-Laufsohle, hitzebeständig
**Material:** Schaft: PU-beschichtetes Leder, Durchtrittschutz: Stahl, Futter: Polyester, Polyamid
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe (Aluminium)

jalas® ejendals PROTECTING HANDS AND FEET

S3 | WEIT | SRC | WASSERABWEISEND | HRO | HI | CI | DGUV 112-191



**139,00 €**

**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grau-gelb | 1 Paar | 22 10456 (...) | 139,00 |

*(110)*

## Sicherheitsstiefel JALAS® 1828 JUPITER, S3 SRC HRO CI HI ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC HRO CI HI
**Eigenschaften:**
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sehr gute Passform
- Breite Passform
- Optimierte Stoßdämpfung
- Lasche und Schaftrand gepolstert
- Stärke Schaft 1,6–1,8
- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Antistatisch
- Beständig gegen Öle, Hitze und Wasser

**Fußbett:** FX2 Pro Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
**Zwischensohle:** PU-Zwischensohle
**Laufsohle:** Gummi-Laufsohle, hitzebeständig
**Material:** Schaft: PU-beschichtetes Leder, Durchtrittschutz: Stahl, Futter: Polyester, Polyamid
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz, elektrische Aufladung

jalas® ejendals PROTECTING HANDS AND FEET

S3 | WEIT | SRC | WASSERABWEISEND | HRO | HI | CI | DGUV 112-191



**154,00 €**

**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grau-gelb | 1 Paar | 22 10457 (...) | 154,00 |

*(110)*

WHAWOWA

DAS IST ES, WAS WIR WOLLEN.
Ein bequemer Sicherheitsschuh für den ganzen Tag, jeden Tag. Speziell für Frauen entwickelt. Schluss mit langweiligen neutralen Schuhen oder Herrenschuhen in einer kleineren Größe!

Mit der WHAWOWA-Kollektion bieten wir einen Sicherheitsschuh mit einem perfekten Leisten für Frauen. Vollständig an die Form und Größe des weiblichen Fußes angepasst. Dies sorgt für eine bessere Passform, bietet mehr Komfort und beugt Verletzungen vor. Ein perfekt passender Sicherheitsschuh, der auch in Sachen Stil und Komfort keine Kompromisse eingeht.

**THIS IS THE COMFORT WE WANT.**

WWW.BATAINDUSTRIALS.DE




## Sicherheitssandale Open, S1P SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Mit Klettverschluss
- Wärmedämmung

**Fußbett:** EVA
**Zwischensohle:** EVA, grau-schwarz
**Sohle:** Gummi, Vibram®
**Material:** Meshgewebe, verschleißbeständiges gewebtes Textil
**Sicherheit:** Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard® (Durchtrittswiderstand 1100 N), ESD

BATA INDUSTRIALS THE SAFETY SHOE

S1P | SRC | DGUV 112-191

**99,90 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grau-schwarz | 1 Paar | **22 10527 (...)** | **99,90** |

*(106)*

## Sicherheitsschnürstiefel Summ Five, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC ESD
**Eigenschaften:**
- BOA® Fit System für eine schnelle, mühelose Passgenauigkeit

**Fußbett:** Mesh
**Sohle:** PU/TPU
**Material:** Vollnarbenleder, Textil
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe aus Aluminium, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®, ESD

BATA INDUSTRIALS THE SAFETY SHOE

BOA | S3 | SRC | DGUV 112-191

**149,00 €**



**Größen**
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 1 Paar | **22 10529 (...)** | **149,00** |

*(106)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh Summ Seven, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC ESD
**Eigenschaften:**
• BOA® Fit System für eine schnelle, mühelose Passgenauigkeit
• Schaft aus PUTek®-Textil
• Vegan
**Fußbett:** Mesh
**Sohle:** PU/TPU

**Material:** PUTek®-Textil, Mesh
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe aus Aluminium, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®, ESD

**129,00 €**



**Größen**
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 1 Paar | 22 10530 (...) | 129,00 |

*(106)*

## Sicherheitshalbschuh Traxx NXT 96, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC ESD
**Eigenschaften:**
• Odor Control
• Energieaufnahme
• Wasserabweisendes Obermaterial
**Fußbett:** Bata Cool Comfort®
**Sohle:** QuattroTech®-TPU

**Material:** Nubukleder
**Sicherheit:** Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®

**129,00 €**



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10531 (...) | 129,00 |

*(106)*

## Sicherheitsschnürstiefel Traxx NXT 97, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC ESD
**Eigenschaften:**
• Odor Control
• Energieaufnahme
• Wasserabweisendes Obermaterial
**Fußbett:** Bata Cool Comfort®
**Sohle:** QuattroTech®-TPU

**Material:** Nubukleder
**Sicherheit:** Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®

**134,00 €**



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10532 (...) | 134,00 |

*(106)*

## Halbschuh SOLID GEAR OASIS S3, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S3, SRC
**Eigenschaften:**
- Metall- und lederfrei
- Gepolsterte Lasche
- Metallfreie Ausstattung
- BOA® Fit System

**Fußbett:** PU-Schaum mit feuchtigkeitsableitendem Oberstoff
**Sohle:** Ölbeständige und rutschsichere Gummisohle

**Material:** Mikrofaser mit TPU Verstärkungen
**Sicherheit:** Fiberglas-Zehenkappe, metallfreier Durchtrittschutz

158,82 €



S3 | SRC | LEICHT | DGUV 112-191

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-gelb | 1 Paar | 22 10581 (...) | 158,82 |

(116)

## Halbschuh SOLID GEAR Griffin 2 low, S3S SR FO

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO
**Eigenschaften:**
- Kombination aus zeitloser Philosophie des Vorgängers und modernem, progressivem Design
- Verwendung moderner Materialien für Leistung und Komfort
- PU-Zwischensohle sorgt für Typo - energetisch Rebound
- Hoher Tragekomfort und Langlebigkeit
- Traditionelle Schnürung für sicheren Halt im Schuh

**Fußbett:** OrthoLite®-Hybrid-Einlegesohle für ganztägigen Komfort
**Zwischensohle:** PU-Zwischensohle
**Sohle:** Öl-, rutsch- und abriebfeste TPU-Laufsohle von Vibram®

**Material:** Leichte Mikrofaser, robustes CORDURA®-Gewebe
**Sicherheit:** Fiberglas-Zehenkappe, metallfreier Durchtrittschutz

150,42 €



NEU

S3S | SR | LEICHT

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-orange | 1 Paar | 22 10901 (...) | 150,42 |

(116)

## Halbschuh SOLID GEAR Vapor 3 Explore, S3S SRC HRO ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022 S3S, SR, HRO, FO, ESD
**Eigenschaften:**
- Gepolsterte Lasche
- Metallfreie Ausstattung
- Recyceltes Polyester-3D-Mesh
- BOA® Fit System

**Fußbett:** PU-Schaum mit hoch atmungsaktiven Materialien
**Sohle:** Ölbeständiges, rutschhemmendes Vibram®-Gummi

**Material:** LWG-Nubukleder und Ripstop-Textil
**Sicherheit:** Fiberglas-Zehenkappe, metallfreier Durchtrittschutz

190,00 €



S3 | SRC

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| blau-weiß | 1 Paar | 22 10583 (...) | 190,00 |

(116)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



## Halbschuh SOLID GEAR Adapt low, S3L SR HRO FO ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S3L, SR, HRO, FO ESD
**Eigenschaften:**
- Recyceltes Futter
- Metallfreie Ausstattung

**Fußbett:** PU-Schaum mit feuchtigkeitsableitendem Oberstoff
**Sohle:** Öl- rutsch- und hitzebeständige Gummisohle

**Material:** LWG-Leder und CORDURA®
**Sicherheit:** Glasfaser-Zehenkappe, metallfreier Durchtrittschutz

95,00 €



SOLID GEAR
CORDURA
S3L
SR
LEICHT
DGUV 112-191

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-gelb | 1 Paar | 22 10584 (...) | 95,00 |

*(116)*

## Schnürstiefel SOLID GEAR Adapt mid, S3L SR HRO FO ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S3L, SR, HRO, FO ESD
**Eigenschaften:**
- Recyceltes Futter
- Metallfreie Ausstattung

**Fußbett:** PU-Schaum mit feuchtigkeitsableitendem Oberstoff
**Sohle:** Öl- rutsch- und hitzebeständige Gummisohle

**Material:** LWG-Leder und CORDURA®
**Sicherheit:** Glasfaser-Zehenkappe, metallfreier Durchtrittschutz

105,00 €



SOLID GEAR
CORDURA
S3L
SR
LEICHT
DGUV 112-191

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-gelb | 1 Paar | 22 10585 (...) | 105,00 |

*(116)*




**RUNNEX®** SICHERHEITSSCHUHE

Das innovative Dämpfungssystem von RUNNEX®, activeBumper, enthielt bisher den Branchenstandard ETPU, der bereits seit 2010 in Schuhen aus dem Arbeitsschutz, aber auch des Leistungssports verbaut wird. Die Suche nach einem zukunftsweisenden Material war der nächste logische Schritt. Daher suchten die Schuhexperten von RUNNEX® im Bereich der Sportschuhe nach Dämpfungssystemen, die noch besseren Schutz und Komfort für die Träger bieten. VESTAMID® PEBA von Evonik ist hier eine klare Verbesserung zum bisherigen ETPU.

**MEHR REBOUND, MEHR KOMFORT UND WENIGER GEWICHT - VESTAMID®** PEBA VON EVONIK ÜBERZEUGT.

Vestamid ist ein qualitativer Sprung von den sehr guten Eigenschaften des bisher verwendeten ETPU. Die 70% Rückstellvermögen (20% mehr als ETPU) erleichtern spürbar jeden Schritt des Trägers und sorgen für deutlich besseren Tragekomfort. Zusätzlich bietet der moderne Schaum 20% weniger Gewicht und, durch die herausragenden Temperatureigenschaften, eine verlässliche Energierückgabe von -20 bis +80°C.

## Sicherheitshalbschuh SportStar 5115, S1PS ESD

RUNNEX SICHERHEITSSCHUHE
BIG ARBEITSSCHUTZ

**Zulassung/Norm:** EN 61340-5-1:2016, EN 20345:2022 S1PS FO SR
**Eigenschaften:**
- Metallfrei
- Gepolsterte Lasche, Ferse und Schaftabschluss
- Geringes Gewicht
- Modernes Design
- Hohe Atmungsaktivität
- Reflektierende Applikationen und Bänder

**Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle
**Sohle:** graue PU-Laufsohle, mit SR Rutschhemmung und schwarzer RUNNEX® SOFT PU-Zwischensohle
**Material:** Microfasermaterial, Textileinsätze, RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter RUNNEX® SOFTtouch
**Sicherheit:** RUNNEX® Composite-Protection Zehenschutzkappe, metallfreie Durchtrittshemmung
**Gewicht:** ca. 537 g pro Stück (Größe 42)

S1PS | NORMALWEIT | LEICHT | DGUV 112-191

**67,90 €**




**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-weiß | 10,5 | 1 Paar | **22 10586 (...)** | **67,90** |

*(107)*

## Sicherheitssandale FlexStar 5116, S1PS ESD

RUNNEX SICHERHEITSSCHUHE
BIG ARBEITSSCHUTZ

**Zulassung/Norm:** EN 20345:2022, EN 61340-5-1:2016, S1PS FO SR ESD
**Eigenschaften:**
- Dämpfung RUNNEX® activeBumper
- RUNNEX® activeBumper aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK
- Geringes Gewicht
- Gepolsterte Lasche und Schaftrand

**Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
**Sohle:** graue PU-Laufsohle, mit SR Rutschhemmung und schwarzer PU-Zwischensohle
**Material:** Microfasermaterial, Textileinsätze, TPU-Besätze, RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter, Fersenfutter RUNNEX® SOFTtouch
**Sicherheit:** Aluminiumkappe RUNNEX® Alu-Protection, metallfreie Durchtrittshemmung
**Gewicht:** ca. 505 g pro Stück (Größe 42)

S1PS | NORMALWEIT | LEICHT | DGUV 112-191

**88,90 €**



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-weiß | 11 | 1 Paar | **22 10587 (...)** | **88,90** |

*(107)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh SmartStar 5302, S3S ESD

**Zulassung/Norm:** EN 61340-5-1:2016, EN 20345:2022 S3S FO SR
**Eigenschaften:**
- Dämpfung RUNNEX® activeBumper
- RUNNEX® activeBumper aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK
- Modernes Design
- Reflektierende Bänder

**Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
**Sohle:** graue PU-Laufsohle, mit SR Rutschhemmung und schwarzer PU-Zwischensohle
**Material:** Vollnarbiges, gewachstes Rindleder, hydrophobiertes Textilmaterial, RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter RUNNEX® SOFTtouch
**Sicherheit:** RUNNEX® Composite-Protection Zehenschutzkappe, metallfreie Durchtrittthemmung
**Gewicht:** ca. 609 g pro Stück (Größe 42)

S3S | NORMALWEIT | DGUV 112-191

78,90 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | 22 10588 (...) | 78,90 |

(107)

## Sicherheitsschnürstiefel SmartStar 5303, S3S ESD

**Zulassung/Norm:** EN 61340-5-1:2016, EN 20345:2022 S3S FO SR
**Eigenschaften:**
- Dämpfung RUNNEX® activeBumper
- RUNNEX® activeBumper aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK
- Geringes Gewicht
- Modernes Design
- Reflektierende Bänder
- Gepolsterte Lasche, Ferse und Schaftabschluss

**Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
**Sohle:** graue PU-Laufsohle, mit SR Rutschhemmung und schwarzer PU-Zwischensohle
**Material:** Vollnarbiges, gewachstes Rindleder, hydrophobiertes Textilmaterial, RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter RUNNEX® SOFTtouch
**Sicherheit:** RUNNEX® Composite-Protection Zehenschutzkappe, metallfreie Durchtrittthemmung
**Gewicht:** ca. 469 g pro Stück (Größe 42)

S3S | NORMALWEIT | DGUV 112-191

81,90 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | 22 10589 (...) | 81,90 |

(107)

## Sicherheitshalbschuh SportStar 5348, S3S ESD

**Zulassung/Norm:** EN 61340-5-1:2016, EN 20345:2022 S3S FO
**Eigenschaften:**
- Geringes Gewicht
- Modernes Design
- Hohe Atmungsaktivität

**Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
**Sohle:** RUNNEX® SOFTtouch, RUNNEX® activeBumper Dämpfung
**Material:** Hydrophobiertes Microfasermaterial, TPU-Besätze, RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter, Fersenfutter RUNNEX® SOFTtouch
**Sicherheit:** RUNNEX® Composite-Protection Zehenschutzkappe, metallfreie Durchtrittthemmung
**Gewicht:** ca. 526 g (Größe 42)

S3 | NORMALWEIT | LEICHT | DGUV 112-191

93,90 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | 22 10533 (...) | 93,90 |

(107)

## Sicherheitshalbschuh SportStar 5113, S1PS ESD

**Zulassung/Norm:** EN 61340-5-1:2016, EN 20345:2022 S1PS FO
**Eigenschaften:**
- Geringes Gewicht
- Modernes Design
- Hohe Atmungsaktivität

**Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
**Sohle:** Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, RUNNEX® activeBumper
**Material:** Microfasermaterial, Textileinsätze, TPU-Besätze, RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter, Fersenfutter RUNNEX® SOFTtouch
**Sicherheit:** RUNNEX® Composite-Protection Zehenschutzkappe, metallfreie Durchtrittthemmung
**Gewicht:** ca. 512 g (Größe 42)

S1P | NORMALWEIT | LEICHT | DGUV 112-191

89,90 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-weiß | 11 | 1 Paar | 22 10534 (...) | 89,90 |

(107)

SANDER
SICHERHEITSSCHUHE

# POWER AT WORK

**Ihr Partner für Qualität und professionellen Schutz bei Sicherheitsschuhen. Unser Produktangebot bietet neben Fuß-Klima-Lösungen eine perfekte Passform, kompromisslosen Komfort und die Verwendung bester Materialien. Verbindliche Lieferzeiten, eine überdurchschnittliche Lieferquote und ein engagierter Kundenservice sind selbstverständlich.**

**Power at work und das jeden Tag!**

SANTOS · sparco Teamwork · MTS MORE THAN SAFETY

**+++LAGERPOWER+++MARGENPOWER+++SERVICEPOWER**

## Sicherheitsschnürstiefel Ergo Bau, S3 ÜK SR HRO

**Zulassung/Norm:** EN 20345:2022, S3 ÜK SR
**Eigenschaften:**
- 6 Punkt Schnellverschluss System, metallfrei
- Hochgesteppte, gepolsterte Zungenlasche mit Senkeltasche

**Fußbett:** herausnehmbare, dämpfende und fußfreundliche Volleinlage
**Laufsohle:** PU/Nitril Spezial Laufsohle, dämpfend, flexibel, strak profiliert, öl- benzin- und laugenresistent, rutschhemmend, hitzebeständig bis max. ca. 250 °C
**Material:** Schaft: Rindnarbleder, Futter: atmungsaktives 2D Tex
**Sicherheit:** Zehen- und Durchtrittschutz aus Inox-Stahl, Gummi TR-Überkappe

S3

80,90 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | **22 10590 (...)** | **80,90** |

*(120)*

## Sicherheitshalbschuh S41 Ergo Plus Lace, S3S SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022, S3S ESD
**Eigenschaften:**
- Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche
- Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Schnürverschluss
- Anziehschlaufe
- CORDURA® Bordürenabschluss

**Fußbett:** herausnehmbare, dämpfende und fußfreundliche Volleinlage
**Laufsohle:** EVA-Kerndämpfung integriert in PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SR, hitzebeständig bis max. ca. 140 °C
**Material:** Schaft: Rind-Nubuk Oberleder, Futter: atmungsaktives 2D Tex
**Sicherheit:** Zehen- und Durchtrittschutz metallfrei

S3S

70,14 €



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 12 | 1 Paar | **22 10591 (...)** | **70,14** |

*(120)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitsschnürstiefel
## S42 Balance Plus Lace, S3S SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN 20345:2022, S3S SR ESD
**Eigenschaften:**
- Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche
- Gelenkstütz-System mit 6 Phasen Schnürverschluss
- Anziehschlaufe
- CORDURA® Bordürenabschluss

**Fußbett:** herausnehmbare, dämpfende und fußfreundliche Volleinlage
**Laufsohle:** EVA-Kerndämpfung integriert in PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend, hitzebeständig bis max. ca. 140 °C
**Material:** Schaft: Rind-Nubuk-Oberleder, Futter: atmungsaktives 2D Tex
**Sicherheit:** Zehen- und Durchtrittschutz metallfrei



**71,85 €**

**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 12 | 1 Paar | **22 10592 (...)** | **71,85** |
| | | | | *(120)* |

## Sicherheitshalbschuh
## S51 Fast Ergo, S3S SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN 20345:2022, S3 SR ESD
**Eigenschaften:**
- Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche
- Gelenkstütz-System Drehpunkt-Schnellverschluss System
- Anziehschlaufe
- CORDURA® Bordürenabschluss

**Fußbett:** herausnehmbare, dämpfende und fußfreundliche Volleinlage
**Laufsohle:** EVA-Kerndämpfung integriert in PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend, hitzebeständig bis max. ca. 140 °C
**Material:** Schaft: Rind-Nubuk-Oberleder, Futter: atmungsaktives 2D Tex
**Sicherheit:** Zehen- und Durchtrittschutz metallfrei



**79,87 €**

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 12 | 1 Paar | **22 10593 (...)** | **79,87** |
| | | | | *(120)* |



## Sicherheitsschnürstiefel
## S52 Fast Balance, S3S SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN 20345:2022, S3 SR ESD
**Eigenschaften:**
- Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche
- Gelenkstütz-System Drehpunkt-Schnellverschluss System
- Anziehschlaufe
- CORDURA® Bordürenabschluss

**Fußbett:** herausnehmbare, dämpfende und fußfreundliche Volleinlage
**Laufsohle:** EVA-Kerndämpfung integriert in PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend, hitzebeständig bis max. ca. 140 °C
**Material:** Schaft: Rind-Nubuk-Oberleder, Futter: atmungsaktives 2D Tex
**Sicherheit:** Zehen- und Durchtrittschutz metallfrei



**81,92 €**

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 12 | 1 Paar | **22 10594 (...)** | **81,92** |
| | | | | *(120)* |




### GESCHICHTE

1977 beschlossen die italienischen Brüder Graziano und Mario Grigolato, ihr Know-how einzusetzen und die Firma Grisport zu gründen. Sie spezialisierten sich auf die Herstellung von handgefertigten Stiefeln und Schuhen für den Trekking- und Freizeitbereich, heute werden auch Sicherheitsschuhe produziert.
Im Laufe der Jahre hat es Grisport durch Innovation und Forschung zu einem der führenden Schuhersteller in Italien gebracht.

### KOMFORT AN ERSTER STELLE

Wir sind stets bestrebt, Grisports vorrangige Mission - KOMFORT - zu erfüllen, indem wir eine Auswahl von mehr als 5.000 Arten von Qualitätsschuhen mit stilvollem Design und modernster Technologie kreieren. Heute ist Grisport mit seiner 40.000 m2 großen Fabrik und über 2.000 Mitarbeitern eines der weltweit besten Beispiele für ein erfolgreiches Made in Italy-Geschäft.

## Sicherheitshalbschuh Poseidon, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Wasserdichtes Obermaterial
- Mit Reflexelementen
- Gelenkschonend
- Innenfutter aus atmungsaktiven Textilgewebe

**Fußbett:** PU Schaumstoff
**Sohle:** Antistatische Gummi-Laufsohle Vibram®, antistatische PU-Zwischensohle
**Material:** Leder mit Textil, wasserdichte Membran aus Gore Tex
**Sicherheit:** Schutzkappe aus Fiberglas, durchtrittsichere, nicht metallische Sohle

S3

NORMALWEIT

179,00 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | **22 10361 (...)** | **179,00** |

*(112)*

## Sicherheitsschnürstiefel Valsugana, S3

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC
**Eigenschaften:**
- Wasserdichte Membran
- Hitzebeständig bis 300 °C
- 100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte
- Atmungsaktiv

**Fußbett:** Antistatisches Fußbett
**Sohle:** Sohle aus Gummi und PU
**Material:** Geöltes Rindsleder Dakar
**Sicherheit:** Kunststoffkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle

S3

NORMALWEIT

114,00 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 10,5 | 1 Paar | **22 10050 (...)** | **114,00** |

*(112)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh Asiago, S3

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3
**Fußbett:** Antistatisches Fußbett
**Sohle:** Zweifarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C
**Material:** Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA®
**Sicherheit:** Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Grisport A WORLD TO DISCOVER
CORDURA
S3
NORMALWEIT

88,90 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 10,5 | 1 Paar | **22 10051 (...)** | **88,90** |

*(112)*

## Sicherheitsschnürstiefel Cortina, S3

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC
**Fußbett:** Antistatisches Fußbett
**Sohle:** Zweifarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C
**Material:** Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA®
**Sicherheit:** Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Grisport A WORLD TO DISCOVER
CORDURA
S3
NORMALWEIT

93,90 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 10,5 | 1 Paar | **22 10052 (...)** | **93,90** |

*(112)*



## Sicherheitshalbschuh Mugello, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC
**Eigenschaften:**
• Mit innovativem Block-up-System
• Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz
**Fußbett:** antistatisch
**Sohle:** Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung
**Sicherheit:** Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle

S3

NORMALWEIT

**97,90 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 10,5 | 1 Paar | **22 10053 (...)** | **97,90** |

(112)

## Sicherheitsschnürstiefel Maranello, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC
**Eigenschaften:**
• Mit innovativem Block-up-System
• Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz
**Fußbett:** antistatisch
**Sohle:** Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung
**Sicherheit:** Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle

S3

NORMALWEIT

**104,00 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 10,5 | 1 Paar | **22 10054 (...)** | **104,00** |

(112)

## Halbschuh Fast, S1P SRC ESD

**Zulassung/Norm:** S1P SRC ESD
**Eigenschaften**
• Ergonomische Passform
• Atmungsaktiv
• Rutschfest
• Hochbeständiges Profil
• Antistatisch
• Elektrisch dissipativ
**Sohle:** PU-Schaum-Innensohle mit saugfähigem und saugfähigem Polyestergewebe überzogen, Anti-Perforations-Zwischensohle mit mehrschichtigem Gewebeeinsatz, metallfreie PU-Zwischensohle und ESD Active Safety-Sohle aus kompaktem PU
**Material:** Synthetisches Material: Digitex- und Holipol-Kunststoff mit Zehen, Ferse und Schnürung aus Lyliane-Wildleder
**Sicherheit:** Kappe aus ultraleichtem und widerstandsfähigem Aluminium

S1P

**93,90 €**



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | **22 10461 (...)** | **93,90** |

(112)

## Sicherheitshalbschuh Imola, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2012, S3 SRC
**Eigenschaften:**
• Mit innovativem BOA®-Schnellverschluss
• Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz
**Sohle:** Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung, zweifarbig
**Material:** Dakar-Leder
**Sicherheit:** Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle

S3

NORMALWEIT

**124,00 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 10,5 | 1 Paar | **22 10055 (...)** | **124,00** |

(112)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

LUPRIFLEX®

### INNOVATION AUS TRADITION

Das 1798 gegründete Familienunternehmen L. Priebs GmbH & Co. KG zählt in Deutschland zu den Herstellern von Sicherheitsschuhen mit einer langen Tradition und großen Erfahrung. Eine möglichst schadstoffarme, umweltschonende und sozial verträgliche Produktion ist ein wesentliches Prinzip. Tief verwurzelt im Arbeitsschutz und mit dem stetigen Ziel, praxisnahe Lösungen zu finden, entwickelte das Unternehmen bereits in den 1980er Jahren den ersten Sicherheitsstiefel zum Schutz vor Umknickunfällen – „Anti-Knick". Im Fokus des heutigen Produktsortiments stehen sowie Schnittschutzstiefel.

### DAFÜR STEHT DIE MARKE LUPRIFLEX®

- fundiertes Know-how in der Schuhfertigung
- ausgesuchte, hochwertige Materialien
- zuverlässige, langlebige Verarbeitungsqualität
- praxisgerechte Modelle und neue Marktideen
- nachhaltige Produktpolitik
- kompetente Beratung



## Halbschuh Turner Low, S7L ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022, S7L ESD SC LG CI FO SR
**Eigenschaften:**
- Wasserdicht
- Mit Klimamembran
- Turner Schnellverschluss-System

**Fußbett:** Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
**Sohle:** LX Hybrid (Zwei-Dichten-PU)
**Material:** Hydrophobiertes Veloursleder / recyceltes Textil
**Sicherheit:** PU-Überkappe und durchtrittsichere Stahlsohle

LUPRIFLEX® | S7L | DGUV 112-191

134,00 €




**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11,5 | 1 Paar | 22 10595 (...) | 134,00 |

*(119)*

## Schnürstiefel Turner Mid, S7L ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022, S7L ESD SC LG CI FO SR
**Eigenschaften:**
- Wasserdicht
- Mit Klimamembran
- Turner Schnellverschluss-System

**Fußbett:** Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
**Sohle:** LX Hybrid (Zwei-Dichten-PU)
**Material:** Hydrophobiertes Veloursleder / recyceltes Textil
**Sicherheit:** PU-Überkappe und durchtrittsichere Stahlsohle

LUPRIFLEX® | S7L | DGUV 112-191

134,00 €




**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11,5 | 1 Paar | 22 10596 (...) | 134,00 |

*(119)*



## Sicherheitshalbschuh Allround Aqua Low, S7L

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022, S7L
**Eigenschaften:**
- Wasserdicht
- Mit Klimamembran
- Gepolsterte Faltlasche
- Umlaufender Stoßschutz
- Dämpfung Anti Shock

**Fußbett:** Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
**Sohle:** Vibram Dynamic Red (TPU/PU)
**Material:** Veloursleder/CODURA®
**Sicherheit:** Stahlkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle

LUPRIFLEX®

S7L

DGUV 112-191

360° waterproof

**134,00 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10018 (...) | 134,00 |

*(119)*

## Sicherheitsschnürstiefel Allround Aqua Mid, S7L

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022, S7L
**Eigenschaften:**
- Wasserdicht
- Mit Klimamembran
- Gepolsterte Faltlasche
- Umlaufender Stoßschutz
- Dämpfung Anti Shock

**Fußbett:** Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
**Sohle:** Vibram Dynamic Red (TPU/PU)
**Material:** Veloursleder/CODURA®
**Sicherheit:** Stahlkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle

LUPRIFLEX®

S7L

DGUV 112-191

360° waterproof

**134,00 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10019 (...) | 134,00 |

*(119)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh PETer, S1P ESD

**Zulassung/Norm:** DIN EN ISO 20345:2011, S1P SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Ausstattung aus recycelten Materialen
- Einlegesohle mit Dämpfungszonen
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

**Fußbett:** Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
**Sohle:** RE-Active (Zwei-Dichten-PU) mit Dämpfungskeil, aus 100 % PU-Produktionsresten

**Material:** Recyceltes PET in Canvas-Optik, Obermaterial: 100 % recyceltes PET, Futter: 60 % recyceltes PET, Fußbettschaum: 90 % PU-Produktionsreste
**Sicherheit:** Durchtrittschutz aus Synthetik, Aluminium-Zehenschutzkappe, Schutzklasse S1P

LUPRIFLEX

S1P | DGUV 112-191

**114,00 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11,5 | 1 Paar | **22 10535 (...)** | **114,00** |

*(119)*



## Sicherheitsschnürstiefel Anti-Knick Industrie, S3 HRO HI CI WR SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S3 HRO HI CI WR SRC
**Eigenschaften:**
- Bewährtes Schutzsystem: umknickfrei seit 1988 (keine meldepflichtigen Unfälle)
- Wasserdichte und atmungsaktive Membran
- Lasche und Kragen gepolstert
- Umlaufender Stoßschutz aus beschichtetem Polyurethan
- Steilfrontabsatz
- Temperaturbeständig bis + 300°C Kontakttemperatur
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Formstabiler, verwindungssteifer Schaft; rutschhemmende Sohle
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

**Fußbett:** Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
**Sohle:** Vibram® Outdoor Profi (Gummi/Gummi/PU), 7 mm Profil
**Material:** Obermaterial: Veloursleder, Futter: atmungsaktive Klimamembran
**Sicherheit:** Fiberglas-Zehenschutzkappe, PU-Überkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse S3

LUPRIFLEX

S3 | NORMALWEIT | SRC | HRO | CI | HI | DGUV 112-191

360° waterproof

**169,00 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11,5 | 1 Paar | **22 10536 (...)** | **169,00** |

*(119)*

# SPEZIALSCHUHE

Bei außergewöhnlichen Berufen braucht man auch außergewöhnliche Schuhe. Diese Spezialschuhe erfüllen Normen, die ein normaler Sicherheitsschuh nicht braucht. Hier geht es um außergewöhnliche Hitzebeständigkeit und feuerresistente Materialien. Auch die Bequemlichkeit wird nicht vernachlässigt, sodass auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig gearbeitet werden kann.



## Schweißerstiefel JALAS® 1668W TITAN, S3 SRC HRO CI HI WG

**Zulassung/Norm:** EN 20349-2, S3 SRC HRO HI CI ESD
**Eigenschaften:**
- Hitzebeständig (kurzzeitiger Hitzeeinwirkung von 427 °C (max. Betriebsgrenze) sowie längerfristiger Hitzeeinwirkung von 204 °C)
- Antistatisch
- Ölbeständig
- Schmal/Normale Passform

**Fußbett:** Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD®
**Laufsohle:** Nageldurchtrittschutz aus Stahl, Nitril-Laufsohle
**Material:** Leder, Thinsulate™ Futter, PU-beschichtet und der KEVLAR-Faden in den Nähten
**Sicherheit:** JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium

jalas® ejendals PROTECTING HANDS AND FEET

S3 | SRC | HRO | HI | CI

**169,00 €**



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | **22 10462 (...)** | **169,00** |

*(110)*

## Schweißerstiefel Bulls, S3 SRC HRO

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC HRO
**Fußbett:** Ergo Dry
**Zwischensohle:** Weiche PUR-Comfortsohle
**Sohle:** PU/Vibram, hitzebeständig bis 300 °C
**Material:** Vollnarbiges Leder mit Kevlargarn Schweißerlasche, wasserabweisend
**Futter:** Atmungsaktives Material Wing Tex mit Belüftungsgängen
**Sicherheit:** Kunststoffkappe, Durchtrittsicherheit durch Stahlzwischensohle
**Gewicht:** ca. 700 g (Größe 42)

U-Power Don't worry... be happy!

S3 | NORMALWEIT | DGUV 112-191

**101,20 €**



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | **22 10241 (...)** | **101,20** |

*(123)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schweißerstiefel Stan, S3 SRC HI HRO FE AL

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20349-1,
S3 SRC HI HRO FE AL, Form C
**Eigenschaften:**
- Hitzebeständige Nähte
- Schnellverschluss

**Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle
**Sohle:** Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU
**Material:** Rindleder - feuerresistent, Lederfutter
**Sicherheit:** Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz



**101,90 €**

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10111 (...) | 101,90 |
| | | | (111) |

## Dachdeckerstiefel Anderson Roof, S3 SRC HRO HI

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345,
S3 SRC HRO HI, Form B
**Eigenschaften:**
- Geschlossene Lasche
- Gepolsterte Schutzmanschette
- Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß
- Hitzebeständige Nähte aus Nomex® Garn
- PU-Spitzenschutz

**Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
**Sohle:** Gummi/Rindleder Sky
**Material:** Rindleder, Lederfutter
**Sicherheit:** Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz



**79,90 €**

**Größen**
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10112 (...) | 79,90 |
| | | | (111) |



## Dachdeckerstiefel Anderson Loop, S3 SRC HRO HI

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345,
S3 SRC HRO HI, Form B
**Eigenschaften:**
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Hitzebeständige Senkel und Nähte aus Nomex® Garn
- PU-Spitzenschutz

**Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
**Sohle:** Gummi/PU-Sohle Sky
**Material:** Rindleder, Lederfutter
**Sicherheit:** Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz



**79,90 €**

**Größen**
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10113 (...) | 79,90 |
| | | | (111) |

# WINTER-SICHERHEITSSCHUHE

Bei handwerklichen Berufen sollte man jeder Wetterlage trotzen. Besonders bei Schnee und Glätte sind Wintersicherheitsschuhe treue Begleiter. Neben dem normgerechten Schutz, isolieren sie auch bei tiefen Temperaturen problemlos vor Kälte und sind dank ihres ausgeprägten, rutschfesten Profils besonders trittsicher. Die hochwertigen Materialien sorgen für ein bequemes und atmungsaktives Tragegefühl und schützen die Füße vor Nässe.



## Sicherheitsstiefel Aqua Offshore Winter/Profi, S3

LUPRIFLEX®

S3 | SRC | HRO | CI | DGUV 112-191

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO WR CI HI
**Eigenschaften:**
- Hervorragende Rutschhemmung auch bei Nässe
- Angehobene Spitze und Ferse für ein optimales Abrollen
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Resistenz gegen Kontakttemperaturen (bis+ 300°C), kältresistent bis – 30 °C
- PU-Überkappe
- Kälteisolierung (nur Modell Aqua Offshore Winter)
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

**Fußbett:** Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
**Sohle:** Gummi-Laufsohle mit PU-Komfortschicht
**Material:** Obermaterial: hydrophobiertes Cow Softleder, Futter: atmungsaktive Klimamembran bzw. Webpelz mit Klimamembran (Modell Aqua Offshore Winter)
**Sicherheit:** Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse S3

360° waterproof



Winter Profi

ab **159,00 €**

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Ausführung | Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter | braun | 11,5 | 1 Paar | **22 10538 (...)** | **164,00** |
| Profi | braun | 11,5 | 1 Paar | **22 10539 (...)** | **159,00** |

*(119)*

## Winter-Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar 5331, S3S ESD

RUNNEX® SICHERHEITSSCHUHE BIG ARBEITSSCHUTZ

S3S | NORMALWEIT | DGUV 112-191

**Zulassung/Norm:** EN 61340-5-1:2016, EN 20345:2022 S3S CI FO SR
**Eigenschaften:**
- Dämpfung RUNNEX® activeBumper
- RUNNEX® activeBumper aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK
- Modernes Design
- Sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle
- Reflektierende Bänder
- Gepolsterte Lasche, Ferse und Schaftabschluss

**Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle aus Webpelz
**Sohle:** graue PU-Laufsohle, mit SR Rutschhemmung und schwarzer PU-Zwischensohle
**Material:** Vollnarbiges, gewachstes Rindleder, hydrophobiertes Textilmaterial, RUNNEX® Webpelz-Funktionsfutter
**Sicherheit:** RUNNEX® Composite-Protection Zehenschutzkappe, metallfreie Durchtrittthemmung
**Gewicht:** ca. 698 g pro Stück (Größe 42)



**99,90 €**

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 11 | 1 Paar | **22 10597 (...)** | **99,90** |

*(107)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Wintersicherheitsstiefel Siberian, S3 SRC CI

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC CI
**Eigenschaften:**
• Wasserabweisend
• Öffnung durch seitlichen Reißverschluss
**Fußbett:** Action DRY
**Zwischensohle:** Weiche PU-Comfortsohle
**Sohle:** Rutsch- und abriebfestes PU
**Material:** Vollnarbiges Leder, Innenfutter Webpelz
**Sicherheit:** Kunststoffkappe, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
**Gewicht:** ca. 620 g (Größe 42)

S3 · NORMALWEIT · CI · DGUV 112-191



**93,60 €**

**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | 22 10015 (...) | 93,60 |

*(123)*

## Winterstiefel Blizzard

**Eigenschaften:**
• 100 % wasserdicht
• Warme Füße bis –15 °C
• Wasserdichte Schnürung
• Rutschhemmendes Sohlenprofil
**Sohle:** Guter Halt auf glattem Untergrund
**Material:** Synthetisch gefüttert

CI



**56,90 €**

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grün | 1 Paar | 22 10126 (...) | 56,90 |

*(109)*

## Wintersicherheitsstiefel Magnus® Profi 2, S3S CI FO LG SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022, S3S CI FO LG SR ESD
**Eigenschaften:**
• Antibakteriell
• Gepolsterte Lasche
• Antistatisch
• Schockabsorbierend
• Kälteisolierend
• Atmungsaktiv
• Kraftstoffbeständig
• Ölbeständig
• Wasserabweisend (ca. 1 Std.)
• Schnürung mit YKK®-Reißverschluss
**Fußbett:** auswechselbare Fußbetteinlage aus Lammfell
**Zwischensohle:** Textil, durchtritthemmend
**Sohle:** PU/PU-Laufsohle
**Material:** Schaft: Rindleder, Futter: Lammfell
**Sicherheit:** Stahlkappe, textiler Durchtrittschutz
**Gewicht:** 730 g (Größe 42)

S3S · NORMALWEIT · CI · DGUV 112-191



**79,95 €**

**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 12 | 1 Paar | 22 10598 (...) | 79,95 |

*(105)*

## Wintersicherheitsstiefel 8530 Maverick, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD WR CI
**Eigenschaften:**
• Robust
• Kälteflexibel bis -30°C
• Mit Anziehschlaufe
• Nicht kreidend integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken für ein gesundes Stehen und Gehen
• Wasserdichte BAAKdry® Membrane
• Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
• Boa® Fit System M4 für extreme Einsätze
**Fußbett:** Thermostep Einlegesohle mit polsternder Schaumunterseite für Isolierung bei extrem kalten Bedingungen
**Zwischensohle:** PU Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont
**Sohle:** PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich
**Material:** Vollnarbiges Glattleder, 3M Thinsulate® 200 Schaft
**Sicherheit:** Weite Composite Flexkappe mit Verlängerung an der Außenseite zur Unterstützung des anatomisch richtigen Abknickens des Fußes
**Gewicht:** ca. 840 g pro Stück (Größe 42)

S3 · SRC · WASSERABWEISEND · LEICHT · DGUV 112-191



**159,95 €**

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | 22 10540 (...) | 159,95 |

*(105)*

## Wintersicherheitsstiefel 1368 HEAVY DUTY, S3 SRC HRO HI ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC HRO CI HI AN
**Eigenschaften:**
- Reflex, zweifache Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sehr gute Passform
- Ergonomisch geformt
- Optimierte Stoßdämpfung
- Lasche, Schaftrand und Schaftkante gepolstert
- Sprunggelenkunterstützung
- Stärke Schaft 1,6–1,8
- Antistatisch
- Oberseite hitzebeständig, wasserabweisend
- Laufsohle hitzebeständig, ölbeständig
- Frei von Metall

**Fußbett:** FX2 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches EVA, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
**Zwischensohle:** PU-Zwischensohle
**Laufsohle:** Kunststoffgelenk, hNBR-Kautschuk + thermo-chromatische Stollen, hitzebeständig
**Material:** Schaft: PU-beschichtetes Leder, Mikrofaser, Durchtrittschutz: Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyesterpelz
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe (Komposit), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittverletzungen, Verstauchungen, elektrische Aufladung, Kontakt mit Kälte, Rutschgefahr



224,00 €

**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 1 Paar | 22 10464 (...) | 224,00 |

*(110)*

## Winterschnürstiefel Stromboli, S3

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC
**Eigenschaften:**
- Wasserdichte Membran
- Hitzebeständig bis 300 °C
- 100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte
- Atmungsaktiv

**Fußbett:** Antistatisches Fußbett
**Sohle:** Sohle aus Gummi und PU
**Material:** geöltes Dakar-Rindsleder
**Sicherheit:** Stahlkappe und Stahlzwischensohle



134,00 €

**Größen**
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 10,5 | 1 Paar | 22 10049 (...) | 134,00 |

*(112)*

## Sicherheitsstiefel Torgau, S3S FO SR ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S3S FO SR ESD
**Eigenschaften:**
- Schafthöhe: ca. 25 cm
- Ergonomisch, gepolsterter Kragen
- Gepolsterte Staublasche
- Verschluss durch Schnellschnür-Ösen mit Rundsenkeln
- Atmungsaktives Innenfutter
- Mit Reflexstreifen

**Fußbett:** herausnehmbare, anatomische High-Poly Einlegesohle
**Sohle:** antistatische, öl- und säurebeständige, rutsch-hemmende 2-Schichten-PU-Laufsohle, nicht kreidend
**Material:** Schaft: Glattleder
**Sicherheit:** Kunststoffkappe und durchstichsichere Gewebezwischensohle



69,90 €

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 11 | 1 Paar | 22 10599 (...) | 69,90 |

*(115)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



# DAMEN-SICHERHEITSSCHUHE

Unsere Auswahl an Damen-Sicherheitsschuhen verfügt neben dem normgerechten Schutz auch über einen hohen Tragekomfort und ein sportliches Design. Besonders leicht, bequem und atmungsaktiv bieten sie perfekten Schutz in allen Wetterlagen. Die Passform ist mit eigenen Damenleisten optimal an die anatomischen Bedürfnisse von schmalen Damenfüßen angepasst. Dank des ergonomischen Fußbettes und den hygienischen Einlegesohlen werden die Füße bestmöglich entlastet und geschützt.

## Damen-Sicherheitshalbschuh Alice, S3 SRC

**Zulassung/Norm:** S3 SRC
**Eigenschaften:**
- Wasserdicht
- Antistatisch
- Schockabsorbierend
- Rutschfest
- Metallfrei

**Fußbett:** COFRA SOFT anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett aus Polyurethan
**Sohle:** APT durchtrittssichere Zwischensohle aus Stoff
**Material:** Nubukleder, mit SANY-DRY Innenfutter




56,46 €



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10465 (...) | 56,46 |

*(108)*

## Damen-Sicherheitsschnürstiefel Ada, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Hitze-resistente Außensohle
- Robustes Leder

**Fußbett:** Mesh, Polyester
**Sohle:** EVA/Gummi
**Material:** Vollnarbenleder
**Sicherheit:** Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®, ESD




114,00 €



**Größen**
34 (**034**), 35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grün-grau | 1 Paar | 22 10541 (...) | 114,00 |

*(106)*

## Damen-Sicherheitshalbschuh Marie, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Hitze-resistente Außensohle
- Gewebe mit wasserabweisenden Eigenschaften

**Fußbett:** Mesh, Polyester
**Sohle:** EVA/Gummi
**Material:** Textil
**Sicherheit:** Aluminium-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®, ESD

BATA INDUSTRIALS THE SAFETY SHOE

S3 | SRC | DGUV 112-191

95,90 €



**Größen**
34 (**034**), 35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grün-grau | 1 Paar | 22 10542 (...) | 95,90 |

*(106)*

## Halbschuh JALAS® 5628 TEMPUS, S1P

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, DGUV 112-191
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Optimierte Stoßdämpfung
- Antistatisch
- Ölbeständige Laufsohle
- Schmale/Normale Passform

**Fußbett:** FX2 Pro Slim Einlegesohle, Ergothan Stoßdämpfungssystem aus Poron® XRD®
**Laufsohle:** Gummi-Laufsohle, ölbeständig
**Material:** Mikrofaser, Textil
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe (Stahl), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil

jalas® ejendals PROTECTING HANDS AND FEET

S1P | SRC | DGUV 112-191

134,00 €



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-weiß | 1 Paar | 22 10543 (...) | 134,00 |

*(110)*

## Halbschuh Michelle, S1P SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S1P SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Ölabweisend
- Rutschhemmend

**Sohle:** PU-Mischung, Zwischensohle aus PU-Schaum
**Material:** Obermaterial aus Nylon, WingTex-Lufttunnelfutter
**Sicherheit:** Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Aluminium

U-Power Don't worry... be happy!

S1P | DGUV 112-191

123,10 €



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-pink | 1 Paar | 22 10544 (...) | 123,10 |

*(123)*

## Damen-Sicherheitshalbschuh IB1092, S1P SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC
**Eigenschaften:**
- Klassischer Low-Cut-Stil aus wasserabweisendem Leder für leichtes Arbeiten
- MemoryTech Massage-Fußbett passt sich der Fußform an und garantiert sofortige Dämpfung
- Ikonisches Seitenprofil für einen sofortigen Rückblick
- Hochabriebfeste, rutschfeste Gummilaufsohle bietet bewährte Leistung
- TPU-Ferseneinsatz für größere Stabilität

**Fußbett:** MemoryTech
**Zwischensohle:** EVA
**Sohle:** Gummi
**Material:** Leder
**Sicherheit:** Kunststoff-Zehenschutzkappe

Reebok

S1P | SRC

129,00 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10545 (...) | 129,00 |

*(124)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Damen-Sicherheitshalbschuh Fuse TC Pink WNS Low 644110, S1P SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Vorderkappenschutz
- Schaft nahtlos gewebt

**Fußbett:** evercushion® CUSTOM FIT MID
**Sohle:** naturalPLEXMOTION Duo-PU-Laufsohle
**Material:** Schaft aus strapazierfähiger Microfaser mit Sandwich Mesh, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

S1P

DGUV 112-191



85,95 €

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-pink | 1 Paar | 22 10377 (...) | 85,95 |

(117)

## Damen-Sicherheitshalbschuh 643900 FUSE KNIT BLUE, S1P SRC HRO ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
**Eigenschaften:**
- Vorderkappenschutz
- Atmungsaktiv
- Metallfrei
- Vegan

**Fußbett:** evercushion® CUSTOM FIT MID
**Sohle:** MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten f ür hervorragende Dämpfung
**Material:** Textilgewebe FUSE.TEC®, SAFETY KNIT®, BreathActive Funktionsfutter
**Sicherheit:** Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

S1P

SRC



104,95 €

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grau-blau | 1 Paar | 22 10547 (...) | 104,95 |

(117)

## Damen-Halbschuh 3218 Svea, S3 SRC ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC ESD
**Eigenschaften:**
- Leichte Ausführung
- Bequeme Passform
- Gefertigt über einen speziellen Damenleisten
- Atmungsaktiv
- Antibakteriell
- Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken

**Fußbett:** Baak ESD Softstep+-Einlegesohle, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement
**Sohle:** EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend
**Material:** Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation, Sandwich-Lining-Textilfutter
**Sicherheit:** Stahl-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit; textiler, flexibler Durchtrittschutz
**Gewicht:** ca. 380 g pro Stück (Größe 38)

S3

SRC

LEICHT

DGUV 112-191



78,95 €

**Größen**
34 (**034**), 35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz-mint | 10 | 1 Paar | 22 10548 (...) | 78,95 |

(105)

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Wir sind Dunlop® Protective Footwear, weltweit führender Hersteller von Sicherheitsstiefeln.

In über 50 Ländern auf der ganzen Welt bieten wir Arbeitern in Landwirtschaft & Fischerei, Lebensmittelverarbeitung, Industrie sowie Öl, Gas & Bergbau bequeme Sicherheitsstiefel.

Mit unseren kontinuierlichen Innovationen, kombiniert mit einer soliden Dosis Handarbeit, haben wir den besten Arbeitsstiefel der Welt geschaffen – um Ihnen den Komfort und die Sicherheit zu bieten, die Sie verdienen.



## Stiefel
## FieldPRO Thermo+ Full Safety, S5L SR

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022, S5L CI CR SR FO LG
**Eigenschaften:**
- Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert
- Kälteisolierung bis –60 °C

**Fußbett:** Dunlop Komfort PU Einlegesohle
**Sohle:** SR-zertifizierte Außensohle
**Material:** Geschäumtes Polyurethan Purofort®
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Komposit-Material

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR
PUROFORT®

S5L | SR | CI



159,00 €

**Größen**
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| orange-blau | 1 Paar | **22 10114 (...)** | **159,00** |

*(109)*

## Stiefel
## FieldPRO Thermo+ Full Safety, S5L SR

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022, S5L CI CR SR LG
**Eigenschaften:**
- SR-zertifizierte Außensohle für maximalen Halt
- Antistatischer Durchtrittschutz
- Mit auswechselbarer Einlegesohle
- Kältebeständig bis max. –60 °C

**Fußbett:** Dunlop Komfort PU Einlegesohle
**Sohle:** SR-zertifizierte Außensohle
**Material:** Geschäumtes Polyurethan Purofort®
**Sicherheit:** Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Komposit-Material

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR
PUROFORT®

S5L | SR | CI



159,00 €

**Größen**
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grün | 1 Paar | **22 10600 (...)** | **159,00** |

*(109)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S5 CI SRC
**Eigenschaften:**
- Thermische Isolierung bis –20 °C
- Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen
- Großzügige, breite Kappe
- Langlebig

**Fußbett:** Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
**Sohle:** Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze
**Material:** Dunlop® Purofort®, Innenfutter antibakteriell behandelt
**Beständigkeit:** Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
**Sicherheit:** Stahlkappe, Stahlzwischensohle



**119,00 €**

**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49/50 (**049**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| gelb | 1 Paar | 22 10116 (...) | 119,00 |

*(109)*

## Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC, grün

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S5 CI SRC
**Eigenschaften:**
- Thermische Isolierung bis –20 °C
- Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen
- Großzügige, breite Kappe
- Langlebig

**Fußbett:** Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
**Sohle:** Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze
**Material:** Dunlop® Purofort®, Futter antibakteriell behandelt
**Beständigkeit:** Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
**Sicherheit:** Stahlkappe, Stahlzwischensohle



**134,00 €**

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grün | 1 Paar | 22 10115 (...) | 134,00 |

*(109)*

## Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC, schwarz

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S5 CI SRC
**Eigenschaften:**
- Thermische Isolierung bis –20 °C
- Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen
- Großzügige, breite Kappe
- Langlebig

**Fußbett:** Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
**Sohle:** Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze
**Material:** Dunlop® Purofort®, Futter antibakteriell behandelt
**Beständigkeit:** Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
**Sicherheit:** Stahlkappe, Stahlzwischensohle



**119,00 €**

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10117 (...) | 119,00 |

*(109)*

## Sicherheitsstiefel Purofort®+ Rugged, S5 CI SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S5 CI SRC
**Eigenschaften:**
- 100 % wasserdicht
- Keine Nähte
- Flexibel und stabil
- Leicht zu pflegen und zu reinigen
- Wird nicht spröde und brüchig
- Schnittfestes Außenmaterial
- Praktische Anziehschlaufen
- Thermische Isolierung bis –20 °C

**Fußbett:** Anatomisch geformt
**Sohle:** Optimale Rutschfestigkeit auf unebenen und nassen Oberflächen
**Material:** Dunlop® Purofort®, Innenfutter antibakteriell behandelt
**Beständigkeit:** Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
**Sicherheit:** Stahlkappe, Stahlzwischensohle



**119,00 €**

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49/50 (**050**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10118 (...) | 119,00 |

*(109)*

## Stiefel Purofort® TerraPRO Full Safety, S5 SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC
**Eigenschaften:**
- SRC-zertifizierte Professional Außensohle für Griffigkeit auf dem Boden
- Antistatischer Durchtrittschutz
- Mit auswechselbarer Einlegesohle
- Kältebeständig bis max. –20 °C






**109,00 €**

**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grün | 1 Paar | 22 10601 (...) | 109,00 |

*(109)*

## Stiefel JobGUARD Full Safety, S5 ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC
**Eigenschaften:**
- Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit-Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert
- Antistatisch

**Fußbett:** Dunlop-Komfort-PU-Einlegesohle
**Sohle:** SRC-zertifizierte Außensohle
**Material:** Acifort-Materialmix






schwarz



gelb

**ab 42,95 €**

**Größen**
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10121 (...) | 42,95 |
| gelb | 1 Paar | 22 10549 (...) | 52,90 |

*(109)*

## Stiefel Acifort HazGuard green, S5 SRA

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S5 SRA, EN 13832-3:2006 (J-K-O-P-Q-R + L at 50%)
**Eigenschaften:**
- 100 % wasserdicht
- Ölbeständig
- Schaft aus PVC-Mischung mit Nitril-Kautschuk und Polymeren für chemischen Basisschutz

**Sohle:** Selbstreinigende und SRA++ rutschzertifizierte Außensohle, profilierte Laufsohle
**Material:** Acifort®
**Sicherheit:** Stahlkappe, Stahl-Durchtrittschutz






**149,00 €**

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grün-beige | 1 Paar | 22 10602 (...) | 149,00 |

*(109)*

## Stiefel Acifort High Voltage, SB SRA

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, SB SRA, EN ISO 50321 Class 0
**Eigenschaften:**
- 100 % wasserdicht
- Ölbeständig
- Sehr haltbarer, verschleiß- und reißfester Schaft
- Spezieller Materialmix zum Schutz gegen Hochspannung

**Sohle:** Stabile Außensohle
**Material:** Acifort®
**Sicherheit:** Stahlkappe






**114,00 €**

**Größen**
39/40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44/45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| weiß-grün | 1 Paar | 22 10603 (...) | 114,00 |

*(109)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitsstiefel Work-It full safety, S5 SR FO LG

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG
**Eigenschaften:**
- Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten
- Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge
- Wasserdicht zum Schutz bei Nässe

**Beständigkeit:** Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
**Sicherheit:** Stahlkappe, Zwischensohle
**Material:** PVC






gelb

ab **27,95 €**



schwarz



grün

**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| gelb | 1 Paar | **22 10604 (...)** | **27,95** |
| schwarz | 1 Paar | **22 10605 (...)** | **27,95** |
| grün | 1 Paar | **22 10606 (...)** | **31,95** |

*(109)*



## Sicherheitsstiefel Work-It safety, S4 SR FO LG

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2022 S4 SR FO LG
**Eigenschaften:**
- Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten
- Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge
- Wasserdicht zum Schutz bei Nässe

**Material:** PVC
**Beständigkeit:** Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
**Sicherheit:** Stahlkappe




33,95 €



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| weiß-grün | 1 Paar | 22 10607 (...) | 33,95 |

*(109)*

## Sicherheitsstiefel FoodPro Purofort® MultiGrip, S4 CI SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S4 CI SRC
**Eigenschaften:**
- 100 % wasserdicht
- Damenpassform bis zur Gr. 40
- Schaft mit extra glatter Oberfläche zur leichten Reinigung

**Fußbett:** Dunlop FoodPro PU Einlegesohle
**Sohle:** Ölbeständig
**Material:** Purofort®
**Sicherheit:** Stahlkappe




95,90 €



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| weiß-blau | 1 Paar | 22 10608 (...) | 95,90 |

*(109)*

## Kurzstiefel Dee

**Eigenschaften:**
- Schafthöhe: ca. 25 cm
- 100 % wasserdicht
- Leichtes An- und Auszuziehen
- Profil mit Logo
- Ohne Stahlteile

**Material:** PVC, Polyester-Futter

13,99 €



**Größen**
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grün-schwarz | 1 Paar | 22 10124 (...) | 13,99 |

*(109)*

## Stiefel Pricemastor

**Zulassung/Norm:** CE
**Eigenschaften:**
- 100 % wasserdicht
- Ohne Stahlteile

**Material:** PVC

15,49 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10125 (...) | 15,49 |

*(109)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Wathose Pricemastor

**Eigenschaften:**
- 100 % wasserdicht
- Keine Stahlteile
- Ohne Sicherheitsstandard

**Material:** Gummi



**88,90 €**

**Größen**
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grün | **22 10279 (...)** | **88,90** |

*(109)*

## Wathose JobGUARD, S5 SR

**Zulassung/Norm:**
EN ISO 20345:2011, S5 SRC

**Eigenschaften:**
- Brusthoch
- SRC-zertifizierte Außensohle für maximale Haftung
- Antistatisch, fettbeständig und flüssigkeitsdicht



**174,00 €**

**Größen**
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| grün | **22 10609 (...)** | **174,00** |

*(109)*



## Sicherheitsstiefel Vitan, S4 CI SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
**Eigenschaften:**
- Schafthöhe: ca. 36,5 cm
- 25 % leichter als Gummi oder PVC
- Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen
- Besonders kälteisolierend bis –30°C durch geschäumtes Polyurethan
- Ausziehhilfe im Fersenbereich
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut
- Geeignet für den Lebensmittelbereich
- Antistatisch

**Fußbett:** antistatische, antibakterielle und waschbare Memory Foam Einlegesohle
**Sohle:** besonders rutschhemmende Sohle
**Material:** Schaft: Polyurethan, Sohle: Polyurethan
**Sicherheit:** korrosionsfreie Stahlkappe
**Gewicht:** ca. 1700g/Paar (Größe 42)



**74,90 €**

**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| weiß | 1 Paar | 22 10611 (...) | 74,90 |

*(115)*

## Sicherheitsstiefel Otra, S5 CI SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S5 CI SRC
**Eigenschaften:**
- Schafthöhe: ca. 36,5 cm
- Moderne, ergonomische Schaftform
- 25% leichter als Gummi oder PVC, für hohen Tragekomfort
- Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen
- Besonders kälteisolierend bis –30°C durch geschäumtes Polyurethan
- Ausziehhilfe im Fersenbereich
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut
- Antistatisch

**Fußbett:** antistatische, antibakterielle und waschbare Memory Foam Einlegesohle
**Sohle:** besonders rutschhemmende Sohle
**Material:** Schaft: Polyurethan, Sohle: Polyurethan
**Sicherheit:** korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
**Gewicht:** ca. 1800 g/Paar (Größe 42)



**74,90 €**

**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10612 (...) | 74,90 |

*(115)*

## Sicherheitsstiefel Vosso, S5 CI SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S5 CI SRC
**Eigenschaften:**
- Schafthöhe: ca. 36,5 cm
- Moderne, ergonomische Schaftform
- 25 % leichter als Gummi oder PVC, für hohen Tragekomfort
- Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen
- Besonders kälteisolierend bis –30°C durch geschäumtes Polyurethan
- Ausziehhilfe im Fersenbereich
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut
- Antistatisch

**Fußbett:** antistatische, antibakterielle und waschbare Memory Foam Einlegesohle
**Sohle:** besonders rutschhemmende Sohle
**Material:** Schaft: Polyurethan, Sohle: Polyurethan
**Sicherheit:** korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
**Gewicht:** ca. 1800g/Paar (Größe 42)



**74,90 €**

**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grün | 1 Paar | 22 10613 (...) | 74,90 |

*(115)*

## Stiefel COPPER, S5 SRA

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S5 FO A E
**Eigenschaften:**
- Leichter und vielseitiger Sicherheitsstiefel
- Für alle Arbeitsumgebungen, die einen erhöhten Schutz erfordern
- Stoßdämpfung an der Ferse, zur Entlastung der Gelenke
- Hinterer Ansatz erleichtert das Ausziehen
- Strapazierfähig

**Sohle:** PVC
**Material:** PVC, Futter: Polyester
**Sicherheit:** Edelstahl-Durchtrittschutz
**Gewicht:** 1112 g/Stück (Größe 42)



**25,95 €**

**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| gelb-schwarz | 1 Paar | 22 10902 (...) | 25,95 |

*(103)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

# BERUFSSCHUHE

sind Schuhe die alle Vorteile von Sicherheitsschuhen im Bezug auf Ergonomie, Tragekomfort und Rutschhemmung erfüllen, dabei aber ohne Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz auskommen. Im Medizinwesen, der Pflege oder auch in der Gastronomie bieten Berufsschuhe den Trägern entscheidende Vorteile gegenüber ungeprüften Freizeitschuhen ohne Rutschhemmung und Antistatik.



## Halbschuh Jaydon, OB SR

**Zulassung/Norm:** EN 20347:2022, OB SR
**Eigenschaften:**
- Mit schwarzen Details am Schaft
- Mit Perforationen im Vorderfußbereich für bessere Atmungsaktivität
- Flache Baumwollschnürsenkel
- Energierückgabe von über 55 % durch Infinergy® Technologie

**Fußbett:** Einlegesohle U-Power Original
**Sohle:** PU-Sohle mit Infinergy®-Einsatz
**Material:** Futter und Zunge aus Leder, Schaft und Einlegesohle aus weichem Leder, Sohle aus PU mit Infinergy®-Einsatz

U-Power Don't worry... be happy!

OB

**142,30 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| weiß-schwarz | 1 Paar | 22 10615 (...) | 142,30 |
| | | | (123) |

## Halbschuh Venom, OB SR

**Zulassung/Norm:** EN 20347:2022, OB SR
**Eigenschaften:**
- Mit roten Details am Schaft
- Mit Perforationen im Vorderfußbereich, für eine bessere Atmungsaktivität
- Flache Baumwollschnürsenkel
- Energierückgabe von über 55 % durch Infinergy® Technologie

**Fußbett:** Einlegesohle U-Power Original
**Sohle:** PU-Sohle mit Infinergy®-Einsatz
**Material:** Schaft aus weichem Leder und Wildleder, Futter aus Leder und Baumwollfrottier, Zunge aus Stoff, Einlegesohle aus weichem Leder

U-Power Don't worry... be happy!

OB

**121,10 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| weiß-beige-rot | 1 Paar | 22 10616 (...) | 121,10 |
| | | | (123) |

## Halbschuh
## Dragos, OB SR

**Zulassung/Norm:** EN 20347:2022, OB SR
**Eigenschaften:**
- Mit dunkelblauen Details an der Ferse
- Mit Perforationen im Vorderfußbereich für eine bessere Atmungsaktivität
- Flache Baumwollschnürsenkel
- Energierückgabe von über 55 % durch Infinergy® Technologie

**Fußbett:** Einlegesohle U-Power Original
**Sohle:** PU-Sohle mit Infinergy®-Einsatz
**Material:** Schaft aus weichem Leder, Futter aus Leder und Baumwollfrottier, Zunge aus Stoff, Einlegesohle aus weichem Leder

OB

121,20 €



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| weiß-blau | 1 Paar | 22 10617 (...) | 121,20 |

*(123)*

## Halbschuh
## Kal, OB SR

**Zulassung/Norm:** EN 20347:2022, OB SR
**Eigenschaften:**
- Mit Perforationen im Vorderfußbereich für eine bessere Atmungsaktivität
- Flache Baumwollschnürsenkel
- Energierückgabe von über 55 % durch Infinergy® Technologie

**Fußbett:** Einlegesohle U-Power Original
**Sohle:** PU-Sohle mit Infinergy®-Einsatz
**Material:** Schaft, Futter und Zunge aus weichem Leder

OB

142,30 €



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10618 (...) | 142,30 |

*(123)*

## Berufsschuh Finero, O1 SRA ESD

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20347 O1 SRA ESD
**Eigenschaften:**
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
- Angenähte, gepolsterte Lasche
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen

**Fußbett:** herausnehmbares, anatomisches Fußbett
**Laufsohle** antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende und leichte EVA/Gummi-Laufsohle, sportlich, nicht kreidend, komplett metallfrei
**Material:** Schaft und Lasche: Textil, Schaftrand: Synthetik

O1

SRA

62,90 €



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| grau | 10,5 | 1 Paar | 22 10619 (...) | 62,90 |

*(115)*

## Berufsschuh 36728, O2 FO SRC ESD

**Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20347:2012, O2 FO SRC
**Eigenschaften:**
- Ristbereich mit Schnürung
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
- Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff

**Fußbett:** Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active-Comfort-Einlegesohle
**Sohle:** TPU-Laufsohle, rutschhemmend
**Material:** Atmungsaktives Textil, Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen

O2

SRC

DGUV 112-191

96,90 €



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10620 (...) | 96,90 |

*(101)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheitshalbschuh 36772/36773, O1 FO SRC ESD

**Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20347:2012, O1 FO SRC
**Eigenschaften:**
- Ristbereich mit Schnürung
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
- Atmungsaktives Textil/Innenfutter
- Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
- Geschützt gegen Spritzwasser

**Fußbett:** Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
**Sohle:** TPU-Laufsohle, rutschhemmend
**Material:** Gestricktes Textil, Innenfutter mit Silberionen

O1 | SRC | DGUV 112-191



weiß

109,00 €



blau

**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| weiß | 1 Paar | 22 10621 (...) | 109,00 |
| blau | 1 Paar | 22 10622 (...) | 109,00 |

(101)

## Clog Anatom 2120, SB A E WRU SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, SB A E WRU SRC
**Eigenschaften:**
- Fersenriemen feststehend, Weite verstellbar
- Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- Antistatisch
- TPU-Torsionsgelenk
- Asymmetrische Ferse
- Selbstreinigendes Profil
- Kraftstoffbeständig
- Küchengeeignet
- HACCP-gerecht

**Zwischensohle:** PU, dämpfungsaktiv
**Sohle:** PU, zweischichtig, kompakt, abriebfest, rutschhemmend
**Material:** Mikrofaser, Innenfutter mit Silberionen
**Sicherheit:** Stahlkappe, Umknickschutz

NEU | SB | SRC | DGUV 112-191

104,00 €



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| weiß-grau | 1 Paar | 22 10273 (...) | 104,00 |

(101)

## Clog 7021, OB FO SRC

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20347, OB FO SRC
**Eigenschaften:**
- Fersenriemen klappbar, Weite verstellbar
- Metallschnallen korrosionsgeschützt und nickelfrei
- Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin

**Sohle:** Rutschhemmend
**Material:** Glattleder, Decksohle Leder

OB | SRC

48,95 €



**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| weiß | 1 Paar | 22 10623 (...) | 48,95 |

(101)

## Clog 7310, OB FO E A SRC

**Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20347:2012, OB FO E A SRC
**Eigenschaften:**
- Fersenriemen klappbar, Weite verstellbar
- Antistatisch
- Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

**Sohle:** TPU-Laufsohle, rutschhemmend
**Material:** Glattleder

OB | SRC

61,90 €




**Größen**
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| weiß | 1 Paar | 22 10624 (...) | 61,90 |

(101)



# TRADITION, DIE MAN TRÄGT BIRKENSTOCK®

Mit einer Tradition in der Schuhmacherkunst, die bis auf das Jahr 1774 zurückgeht, kennt sich BIRKENSTOCK mit der Herstellung hochwertiger Schuhe aus. Seit Jahrhunderten verstehen wir uns auf die Fertigung von Designs, die ein naturgewolltes Gehen ermöglichen. Das Herzstück aller BIRKENSTOCKModelle ist das Original BIRKENSTOCK Fußbett. Jedes Paar BIRKENSTOCKS wird aus hochwertigen, nachhaltig gewonnenen Materialien hergestellt, und 95 % unserer Produkte sind „Made in Germany". Dieses Bekenntnis zu Qualität, Handwerkskunst und Nachhaltigkeit ist Garant dafür, dass jedes Paar BIRKENSTOCKS besonders lange hält. Ganz gleich, ob du auf der Suche nach einem zeitlos-schlichten Style bist oder Schuhe brauchst, die dich in deinem anspruchsvollen Beruf unterstützen – BIRKENSTOCK bietet für jeden Anlass das passende Modell.



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Clog Boston, ESD NL

BIRKENSTOCK

NEU

**Zulassung/Norm:** EN 61340, ESD
**Eigenschaften:**
- Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischen Entladungen
- Leichtes, pflegeleichtes Material
- Typischer Birkenstock Komfort mit ESD-Funktion
- Für sensible Arbeitsbereiche geeignet

**Fußbett:** Anatomisch geformt, fest integriert
**Material:** Obermaterial: Birko-Flor, Laufsohle: EVA
**Beständigkeit:** Geeignet für trockene Innenbereiche

**110,00 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10924 (...) | 110,00 |

*(251)*

## Sandale Arizona, ESD

BIRKENSTOCK

NEU

**Zulassung/Norm:** EN 61340, ESD
**Eigenschaften:**
- Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischen Entladungen
- Leichtes, pflegeleichtes Material
- Bekannter Birkenstock Look und Komfort mit ESD-Funktion

**Fußbett:** Anatomisch geformt, fest integriert
**Material:** Obermaterial: Birko-Flor, Laufsohle: EVA
**Beständigkeit:** Geeignet für trockene Innenbereiche

**85,00 €**



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10931 (...) | 85,00 |

*(251)*

## Berufsschuh QO700, O2

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20347:2012, O2
**Eigenschaften:**
- Antistatisch
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Auswechselbares Birkenstock Korkfußbett mit Mikrofaser-Decksohle, waschbar bis 30 °C

**Fußbett:** Kork-Mikrofaser, auswechselbar
**Laufsohle:** Rutschhemmend, Öl- & benzinresistent
**Material:** Obermaterial: Leder, Innenfutter: Mikrofaser, Sohle: Nitril-Gummi
**Beständigkeit:** Öl- & benzinresistent
**Sicherheit:** Antistatisch

BIRKENSTOCK

NEU

O2 SRC



schwarz

**145,00 €**



camel



grau

**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)


| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10934 (...) | 145,00 |
| camel | 1 Paar | 22 10935 (...) | 145,00 |
| grau | 1 Paar | 22 10936 (...) | 145,00 |

*(251)*

MEINDL

## Shoes For Actives

Die Lukas Meindl GmbH & CO. KG stellt seit Generationen Schuhe von höchster Qualität her. Was als Einmann-Schuhmacherei begann, ist heute ein Unternehmen, das auf eine über 300-jährige Tradition und Erfahrung bauen kann. Lukas und Lars Meindl führen die Geschäfte in der 9. Generation. Meindl ist auf der ganzen Welt zuhause und hat dabei dennoch nie seine Wurzeln vergessen – und die liegen in Kirchanschöring im Chiemgauer Land mit Blick auf die Berchtesgadener und Chiemgauer Alpen. Heute arbeiten im Stammhaus rund 200 Mitarbeiter. Hier vereinen sich Tradition, Schuhmacherhandwerk und Innovationsgeist. Schuhe zu machen, ist für Meindl mehr als ein Geschäft, es ist unsere Leidenschaft – und die zeigt sich bis ins kleinste Detail. Es braucht über 200 Arbeitsschritte, exaktes Augenmaß und jahrelange Erfahrung, bis ein Meindl-Schuh fertig ist. Wir setzen hohe Maßstäbe an uns – und diese Philosophie wurde schon mehrfach mit nationalen und internationalen Auszeichnungen und Awards bestätigt. Meindl steht für hochwertige Berg- und Wanderschuhe, auf die sich Bergsportler aus der ganzen Welt verlassen.



©Chiemgau Tourismus e.V.

# GRÖSSENTABELLE MEINDL

| EN | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 36 | 37 | 37½ | 38 | 39 | 39½ | 40 | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ |
| mm | 232 | 236 | 241 | 245 | 249 | 253 | 257 | 262 | 266 | 270 | 274 | 278 | 283 | 287 |

| EN | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 45 | 46 | 46½ | 47 | 48 | 48½ | 49 | 49½ | 50½ | 51 | 51½ | 52 | 52½ | 53 |
| mm | 291 | 295 | 300 | 304 | 308 | 312 | 316 | 321 | 325 | 329 | 333 | 338 | 342 | 346 |


## variofix®3-SYSTEM

variofix®1 variofix®2 variofix®3

2005 2008 2012

Ein erfolgreiches System entwickelt sich weiter: Das Variofix®-Schürsystem sorgt für eine perfekte Passform – und hat sich über viele Jahre bewährt und kontinuierlich weiter verbessert. Im Fersenbereich sorgt das um die Ferse verlaufende Variofix®-System für eine gute Fersenfixierung. Das frei laufende „Speed wire" zieht sich beim Einschnüren gleichmäßig eng an die Ferse. Somit ist bester Halt garantiert.

MEINDL INNOVATION since 2005






Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sportschuh Caribe Lady GTX 3823-01

**Eigenschaften:**
- Leicht und sportlich
- Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System
- Wasserdicht

**Fußbett:** AIR-ACTIVE®
**Sohle:** MEINDL Trail Activity Sport
**Material:** Obermaterial aus Velour und Mesh, Futter aus GORE TEX
**Gewicht:** 280 g

MEINDL Shoes For Actives

GORE-TEX

189,00 €



**Größen**
3,5 (**036**), 4 (**037**), 4,5 (**375**), 5 (**038**), 5,5 (**039**), 6 (**395**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-azur | 1 Paar | 22 10312 (...) | 189,00 |

*(118)*

## Sportschuh Caribe GTX 3825-01

**Eigenschaften:**
- Leicht und sportlich
- Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System
- Wasserdicht

**Fußbett:** AIR-ACTIVE®
**Sohle:** MEINDL Trail Activity Sport
**Material:** Obermaterial aus Velour und Mesh, Futter aus GORE TEX
**Gewicht:** 340 g

MEINDL Shoes For Actives

GORE-TEX

189,00 €



**Größen**
6 (**395**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**425**), 9 (**043**), 9,5 (**044**), 10 (**445**), 10,5 (**045**), 11 (**046**), 11,5 (**465**), 12 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 1 Paar | 22 10313 (...) | 189,00 |

*(118)*

## Freizeitschuh Lite Hike GTX

**Fußbett:** AIR-ACTIVE®
**Sohle:** Meindl Multigrip® G4 mit durchg. EVA-Weichtrittkeil + TPU Fersenstabilisator
**Material:** Obermaterial Velourleder/Mesh, Futter Gore-Tex
**Gewicht:** ca. 580 g

MEINDL Shoes For Actives

GORE-TEX

variofix®

244,00 €



**Größen**
6 (**039**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**425**), 9 (**043**), 9,5 (**435**), 10 (**044**), 10,5 (**045**), 11 (**046**), 11,5 (**065**), 12 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-rot | 1 Paar | 22 10550 (...) | 244,00 |

*(118)*

## Freizeitschuh Caribe GTX

**Fußbett:** AIR-ACTIVE®
**Sohle:** Meindl Trail Activity Sport
**Material:** Obermaterial Velour/Mesh, Futter Gore-Tex
**Gewicht:** ca. 340 g

MEINDL Shoes For Actives

GORE-TEX

189,00 €



**Größen**
6 (**039**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**425**), 9 (**043**), 9,5 (**435**), 10 (**044**), 10,5 (**045**), 11 (**046**), 11,5 (**065**), 12 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| marine-blau | 1 Paar | 22 10551 (...) | 189,00 |

*(118)*

## Freizeitschuh Nebraska

**Fußbett:** AIR-ACTIVE®
**Sohle:** Meindl Magic Light Trail
**Material:** Obermaterial Nubukleder/Velourleder, Futter Clima
**Gewicht:** ca. 410 g

MEINDL Shoes For Actives

ab **169,00 €**



| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 6 (**039**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**425**), 9 (**043**), 9,5 (**435**), 10 (**044**), 10,5 (**045**), 11 (**046**), 11,5 (**065**), 12 (**047**) | – |
| 13 (**048**), 14 (**049**), 15 (**050**) | **12 %** |

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| mahagoni | 1 Paar | **22 10552 (...)** | **ab 169,00** |

*(118)*

## Freizeitschuh 3469-01 Toledo 2 GTX

**Eigenschaften:**
- Maximale Dämpfung
- Gute Passform
- Wasserdicht
- Atmungsaktiv
- GORE-TEX

**Fußbett:** AIR-ACTIVE®
**Sohle:** MEINDL Multigrip® G6 Magic
**Material:** Weiches, robustes Nubuk-Oberleder
**Gewicht:** 430 g (Größe 8)

MEINDL Shoes For Actives

GORE-TEX

NEU

**224,00 €**



| Größen |
|---|
| 6 (**395**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**425**), 9 (**043**), 9,5 (**044**), 10 (**445**), 10,5 (**045**), 11 (**046**), 11,5 (**465**), 12 (**047**) |

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | **22 10900 (...)** | **224,00** |

*(118)*





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Freizeitschuh Lite Trail GTX 3966-31

**Eigenschaften:**
• Für den Alltag und Freizeit geeignet
• Wasserdicht
**Fußbett:** Herausnehmbares AIR-ACTIVE®-Fußbett
**Sohle:** MEINDL Lite-Trail-Gummiprofilsohle mit EVA-Dämpfungskeil
**Material:** Obermaterial: Velourleder/Mesh, Futter: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
**Gewicht:** 380 g (Größe 8)

224,00 €



**Größen**
6 (**039**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**425**), 9 (**043**), 9,5 (**044**), 10 (**445**), 10,5 (**045**), 11 (**046**), 11,5 (**465**), 12 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| anthrazit-rot | 1 Paar | **22 10383 (...)** | **224,00** |

*(118)*

## Freizeitschuh Magic Men 2.0 GTX

**Fußbett:** AIR-ACTIVE®
**Sohle:** MEINDL-MTH®-Magic, Kevlar®-Einlage
**Material:** Velourleder mit Mesh-Einsatz
**Futter:** GORE-TEX
**Gewicht:** 460 g (Größe 8)

214,00 €



**Größen**
6 (**039**), 6,5 (**040**), 7 (**041,415**), 8 (**042**), 8,5 (**425**), 9 (**043**), 9,5 (**044**), 10,5 (**045**), 11 (**046**), 11,5 (**465**), 12 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| braun-orange | 1 Paar | **22 10141 (...)** | **214,00** |

*(118)*

## Freizeitschuh Magic Men 2.0

**Fußbett:** AIR-ACTIVE®
**Sohle:** MEINDL MTH® Magic, Kevlar®-Einlage
**Material:** Obermaterial Velourleder/Mesh, Futter Clima
**Gewicht:** ca. 450 g

169,00 €



**Größen**
6 (**039**), 6,5 (**040**), 7 (**041,415**), 8 (**042**), 8,5 (**425**), 9 (**043**), 9,5 (**044**), 10 (**445**), 10,5 (**045**), 11 (**046**), 11,5 (**465**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| anthrazit-rot | 1 Paar | **22 10142 (...)** | **169,00** |

*(118)*

## Stiefel BLACK EAGLE ADVENTURE 3.0 GTX WS mid

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht und atmungsaktiv
- Dauerhaft gute Dämpfung
- Schnellverschluss
- Outdoor: alle Black Eagle Adventure Modelle sind anwendbar für das HAIX® CO-System (es ist keine Zertifizierung notwendig!)
- HAIX® Smart Lacing

**Zwischensohle:** Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten
**Laufsohle:** Aus Gummi, kraftstoffbeständig und hitzeresistent sowie kälteisolierend, nicht kreidend und selbstreinigend

**Material:** Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination, Innenfutter: GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen
**Sicherheit:** HAIX® Anti Slip

NEU

S3

HRO

DGUV 112-191

142,77 €



**Größen**
3 (**035**), 3,5 (**036**), 4 (**037**), 4,5 (**375**), 5 (**038**), 5,5 (**039**), 6 (**395**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**043**), 9 (**435**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| urban-rose | 1 Paar | **22 10913 (...)** | **142,77** |

*(250)*

## Stiefel BLACK EAGLE ADVENTURE 3.0 GTX mid

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht und atmungsaktiv
- Dauerhaft gute Dämpfung
- Schnellverschluss
- Outdoor: alle Black Eagle Adventure Modelle sind anwendbar für das HAIX® CO-System( es ist keine Zertifizierung notwendig!)
- HAIX® Smart Lacing

**Zwischensohle:** Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten

**Laufsohle:** Aus Gummi, kraftstoffbeständig und hitzeresistent sowie kälteisolierend, nicht kreidend und selbstreinigend
**Material:** Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination, Innenfutter: GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen
**Sicherheit:** HAIX® Anti Slip

NEU

S3

HRO

DGUV 112-191

142,77 €



**Größen**
6 (**395**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**043**), 9 (**435**), 9,5 (**044**), 10 (**045**), 10,5 (**455**), 11 (**046**), 11,5 (**047**), 12 (**475**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| khaki-rock | 1 Paar | **22 10914 (...)** | **142,77** |

*(250)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Stiefel BLACK EAGLE Nature GTX mid

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20347:2012
**Eigenschaften:**
- Wasserdicht und atmungsaktiv
- Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen
- Asymmetrischer PU-Einsatz
- Anziehschlaufe
- Geschlossenes Schnürsystem
- Zusätzlicher Spitzenschutz
- Dauerhaft Dämpfung

**Fußbett:** Dämpfend und feuchtigkeitsableitend, separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung, „AIRFLOW" Kanäle
**Zwischensohle:** Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, Druckverteilung bei Geländeunebenheiten, leicht, dämpfend

**Laufsohle:** Kraftstoffbeständig und hitzeresistent, Kälte isolierend, nicht kreidend, selbstreinigend, rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte
**Material:** Obermaterial: Nubukleder, Innenfutter: abriebfester Futterstoff, metallfrei
**Beständigkeit:** Isolation gegen Kälte, Druckverteilung bei Geländeunebenheiten
**Sicherheit:** HAIX® Anti Slip

NEU

S3

HRO

DGUV 112-191

176,39 €



**Größen**
6 (**395**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**043**), 9 (**435**), 9,5 (**044**), 10 (**045**), 10,5 (**455**), 11 (**046**), 11,5 (**047**), 12 (**475**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| braun-grün | 1 Paar | **22 10915 (...)** | **176,39** |

*(250)*

## Halbschuh BLACK EAGLE ADVENTURE 3.0 GTX low / WS low

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht und atmungsaktiv
- HAIX® Smart Lacing
- Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche
- Entlastende Dämpfung
- Outdoor: alle Black Eagle Adventure Modelle sind anwendbar für das HAIX® CO-System (Es ist keine Zertifizierung notwendig!)

**Laufsohle:** Aus Gummi, kraftstoffbeständig und hitzeresistent sowie kälteisolierend, nicht kreidend und selbstreinigend
**Material:** Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination, Innenfutter: GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen
**Sicherheit:** HAIX® Anti Slip

NEU

S3

HRO

DGUV 112-191



onyx-midnight

134,37 €



weiß-salbei

**Größen**
3 (**035**), 3,5 (**036**), 4 (**037**), 4,5 (**375**), 5 (**038**), 5,5 (**039**), 6 (**395**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**043**), 9 (**435**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| onyx-midnight | 1 Paar | **22 10916 (...)** | **134,37** |
| weiß-salbei | 1 Paar | **22 10917 (...)** | **134,37** |

*(250)*

## Halbschuh BLACK EAGLE ADVENTURE 3.0 GTX low

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht und atmungsaktiv
- HAIX® Smart Lacing
- Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche
- Entlastende Dämpfung
- Outdoor: alle Black Eagle Adventure Modelle sind anwendbar für das HAIX® CO-System (Es ist keine Zertifizierung notwendig!)

**Laufsohle:** Aus Gummi, kraftstoffbeständig und hitzeresistent sowie kälteisolierend, nicht kreidend und selbstreinigend
**Material:** Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination, Innenfutter: GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen
**Sicherheit:** HAIX® Anti Slip

NEU

S3 | HRO | DGUV 112-191



grau-orange

ab 134,37 €



schwarz-silber



azur-silber

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 6 (**395**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**415**), 8 (**042**), 8,5 (**043**), 9 (**435**), 9,5 (**044**), 10 (**045**), 10,5 (**455**), 11 (**046**), 11,5 (**047**), 12 (**475**) | – |
| 13 (**485**), 14 (**050**), 15 (**051**) | **20 %** |

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grau-orange | 1 Paar | **22 10920 (...)** | **134,37** |
| schwarz-silber | 1 Paar | **22 10919 (...)** | **134,37** |
| azur-silber | 1 Paar | **22 10918 (...)** | **ab 134,37** |

*(250)*

## Berufs- und Freizeitschuh

**Eigenschaften:**
- Robuster Unisex Trekkingschuh
- Wasserabweisende Gritex-Membran

**Material:** Obermaterial aus braunem Dakar-Leder, Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz

99,90 €



| Größen |
|---|
| 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**) |

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| braun | 1 Paar | **22 10130 (...)** | **99,90** |

*(112)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



# SOCKEN

Mit der richtigen Pflege können Sie die Lebensdauer Ihrer Sicherheitsschuhe deutlich unterstützen. Wir bieten Ihnen daher eine breite Auswahl an qualitativem Zubehör und Pflegeprodukten, damit Ihre Schuhe von Innen und Außen in TOP Form bleiben. Unsere Funktionssocken helfen dabei Ihre Füße trocken und frisch zu halten und schützen zuverlässig vor Druckstellen und Blasen. In Kombination mit einer der Einlegesohlen sind Sie für jede Jahreszeit optimal gewappnet.

## Funktionssocke, ESD

**Eigenschaften:**
- Permanente elektrostatische Entladung
- Mittelfußbandage für perfekten Sitz der Socke
- Strapazierfähige Frotteesohle
- Lange Hochferse für Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand
- Überzehenplüsch, Schutz vor Blasen und Druckstellen
- Temperaturausgleichend durch Thermolite
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340

**Material:** 70 % Polyester (Thermolite), 15 % Polyester, 8 % Polyamid, 5 % Metallfaser, 2 % Elastan

15,49 €



**Größen**
39–41 (**041**), 42–44 (**044**), 45–47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 1 Paar | 22 10148 (...) | 15,49 |

*(125)*

## Funktionssocke Dunova

**Eigenschaften:**
- Kein Frösteln und Kleben auf der Haut, da schnelltrocknend
- Temperaturausgleichende Klimafaser Dunova®, liegt leicht und behaglich auf der Haut
- Strapazierfähige Frotteesohle mit Hochferse und Überzehenplüsch (schützt vor Blasen und Druckstellen)
- Pflegeleicht

**Material:** 50 % Baumwolle, 30 % Polyester (Dunova®), 15 % Polyamid, 5 % Elastan

11,99 €



**Größen**
39–41 (**041**), 42–44 (**044**), 45–47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-blau | 1 Paar | 22 10149 (...) | 11,99 |

*(125)*

## Funktionssocke, kurz

**Eigenschaften:**
- Mit weicher Baumwollplüschzone

**Material:** 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyester

12,49 €



**Größen**
39–41 (**041**), 42–44 (**044**), 45–47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grau | 1 Paar | 22 10150 (...) | 12,49 |

*(125)*

## Freizeitsocke Sport

**Eigenschaften:**
- Sportiv
- Perfekte Passform
- Hoher Tragekomfort
- Ferse und Fußspitze verstärkt
- Plüschpolsterung an Fußsohle und von Hochferse bis Zehen
- Druckfreie, flache Kettelnaht
- Hohe Haltbarkeit
- Bis 60 °C waschbar

**Material:** 85 % Baumwolle, 15 % Polyamid

fortis CLASSIC



**8,99 €**

**Größen**
39–41 (**041**), 42–44 (**044**), 45–47 (**047**), 48–52 (**052**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 10151 (...) | 8,99 |

*(125)*

## Berufssocke

**Eigenschaften:**
- Nach BW-Art
- Bis 30 °C waschbar

**Material:** 60 % Schurwolle, 40 % Polyester

fortis BASIC



**9,99 €**

**Größen**
39–40 (**040**), 41–42 (**042**), 43–44 (**044**), 45–46 (**046**), 47–48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grau | 1 Paar | 22 10153 (...) | 9,99 |

*(125)*

## Gesundheitssocke

**Eigenschaften:**
- Plüsch in Ferse, Sohle und Spitze
- Bis 30 °C waschbar

**Material:** 70 % Schurwolle, 30 % Polyester

fortis CLASSIC



**11,99 €**

**Größen**
39–40 (**040**), 41–42 (**042**), 43–44 (**044**), 45–46 (**046**), 47–48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| anthrazit | 1 Paar | 22 10152 (...) | 11,99 |

*(125)*

## Stiefelsocke

**Eigenschaften:**
- Sehr warm und weich
- Vollplüsch

**Material:** 70 % Schurwolle, 30 % Polyester

fortis BASIC



**14,99 €**

**Größen**
39–41 (**041**), 42–44 (**044**), 45–47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grün | 1 Paar | 22 10154 (...) | 14,99 |

*(125)*

## Einziehsocke, Baumwolle

**Eigenschaften:**
- Warme und trockene Füße
- Fußnässe wird in der Baumwolle gespeichert
- 3-lagig
- Bis 30 °C waschbar

**Material:** Schaumschicht umhüllt mit 100 % Baumwolltrikot (innen und außen)

fortis CLASSIC



**10,99 €**

**Größen**
37–38 (**038**), 39–40 (**040**), 41–42 (**042**), 43–44 (**044**), 45–46 (**046**), 47–48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| blau | 1 Paar | 22 10162 (...) | 10,99 |

*(125)*

## Einziehsocke, Mischvlies

**Eigenschaften:**
- Warme und trockene Füße
- Extrem feuchtigkeitsabsorbierend
- Hautfreundlich
- 3-lagig
- Bei 30 °C waschbar

**Material:** PE-Schaum, Mischvlies (innen und außen)

fortis BASIC



**7,99 €**

**Größen**
37–38 (**038**), 39–40 (**040**), 41–42 (**042**), 43–44 (**044**), 45–46 (**046**), 47–48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grau | 1 Paar | 22 10163 (...) | 7,99 |

*(125)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Arbeitssocke CoolMax® F4

**Eigenschaften:**
- Piqué-Komfortbündchen
- Perfekter Sitz
- Nicht einengend, verrutscht nicht
- Stützfunktion
- Atmungsaktiv durch CoolMax®
- Feuchtigkeitstransport nach außen an die Stoffoberfläche
- Schnell trocknend, ohne Kleben und Scheuern
- Fuß bleibt trocken und angenehm kühl

**Material:** 88 % Polyester (CoolMax®), 10 % Polyamid, 2 % Elastan (LYCRA®)



**10,99 €**

**Größen**
39–42 (**042**), 47–49 (**049**), 43–46 (**046**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | **22 10155 (...)** | **10,99** |

*(127)*

## Funktionssocke F5

**Eigenschaften:**
- Piqué-Komfortbündchen
- Perfekter Sitz
- Nicht einengend, verrutscht nicht
- Stützfunktion
- Lange Hochferse sorgt für angenehme Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand
- Verstärkte Frotteesohle mit hautsympathischer Baumwolle beugt allergischen Reaktionen vor
- Überzehenfrottee schützt vor Blasen und Druckstellen
- Druckmindernde Plüschzonen im Schien- und Wadenbeinbereich
- Besonders für hohe Stiefel geeignet

**Material:** 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyamid



**9,99 €**

**Größen**
39–41 (**041**), 42–44 (**044**), 45–47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 1 Paar | **22 10156 (...)** | **9,99** |

*(127)*

## Funktionssocke MT 2

MEINDL Shoes For Actives

**Eigenschaften:**
- Aus hochwertigen synthetischen Garnen gefertigt
- Geeignet für gemäßigte Temperaturen
- Mit Lüftungskanälen
- Anatomisch konzipierte Polster
- Verstärkte Ferse und Spitze

**Material:** 47 % Polyester, 36 % Polyamid, 14 % Polypropylen, 3 % Elastan



**14,49 €**

**Größen**
36–38 (**038**), 39–41 (**041**), 42–44 (**044**), 45–47 (**047**)

| Ausführung | Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| MT 2 Lady | schwarz | 1 Paar | **22 10404 (...)** | **14,49** |
| MT 2 Men | schwarz | 1 Paar | **22 10405 (...)** | **14,49** |

*(118)*

## Freizeitsocke MT 6

MEINDL Shoes For Actives

**Eigenschaften:**
- Trekkingsocke mit Merinowolle
- Wärmt bei Kälte, kühlt bei Hitze
- 2-lagige Konstruktion mit Bioceramic-Garnen
- Mit Lüftungskanälen
- Anatomisch konzipierte Polster
- Verstärkte Ferse und Spitze

**Material:** 24 % Merinowolle, 24 % Polyacryl, 21 % Polyamid, 15 % (Bioceramic) Polyester, 13 % Polypropylen, 3 % Elastan



**22,95 €**

**Größen**
36–38 (**038**), 39–41 (**041**), 42–44 (**044**), 45–47 (**047**), 48–50 (**050**)

| Ausführung | Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| MT 6 Lady | anthrazit | 1 Paar | **22 10386 (...)** | **22,95** |
| MT 6 Men | anthrazit | 1 Paar | **22 10387 (...)** | **22,95** |

*(118)*

## Socke MT 1 Sneaker

MEINDL Shoes For Actives

**Eigenschaften:**
- Aus hochwertigen synthetischen Garnen gefertigt
- Materialmix optimiert schnellen Abtransport der Fußfeuchte
- Anatomisch konzipierte Polster und extra verstärkte Ferse und Spitze
- Komfortbund

**Material:** 55 % Polyamid, 42 % Polypropylen, 3 % Elasthan



**13,49 €**

**Größen**
39-41 (**041**), 42-44 (**044**), 45-47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| anthrazit | 1 Paar | **22 10467 (...)** | **13,49** |

*(118)*

## Socke MT Work

MEINDL Shoes For Actives

**Eigenschaften:**
- Hohe Isolationswerte bei besonders niedrigen Temperaturen
- Starke bakteriostatische Wirkung
- Fußbandagen sorgen für perfekte Passform
- Cordura-Verstärkungen an Ferse und Spitze
- Komfortbund

**Material:** 49 % Polyacryl, 20 % Wolle (Merino), 12 % Polyamid, 9 % Wolle (Alpaca), 19 % Polyamid (Cordura), 3 % Elastan



**22,95 €**

**Größen**
39-41 (**041**), 42-44 (**044**), 45-47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| anthrazit-orange | 1 Paar | **22 10469 (...)** | **22,95** |

*(118)*

## Funktionssocke JALAS® 8203

**Eigenschaften:**
- Sehr gute Passform, besonders bequem, atmungsaktiv
- Antibakterielle Faser
- Geruchshemmend und feuchtigkeitstransportierend, dünn
- Schützt vor nassen Füßen und Scheuerwunden

**Material:** Viskose 73 %, Polyester 17 %, Elastan 6 %, Nylon 4 %

6,49 €



**Größen**
36–38 (**038**), 39–41 (**041**), 42–43 (**043**), 44–45 (**045**), 46–47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | **22 10388 (...)** | **6,49** |

*(110)*

## ESD-Funktionssocke JALAS® 8201 LIGHT ESD SOCK

**Eigenschaften:**
- Sehr gute Passform, besonders bequem, atmungsaktiv
- Antibakterielle Faser
- Geruchshemmend und feuchtigkeitstransportierend, dünn
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Schützt vor nassen Füßen und Scheuerwunden

**Material:** Modal 50 %, Nylon 36 %, Polyester 12 %, Elasthan 1 %, Karbonfaser 1 %

8,49 €



**Größen**
36–38 (**038**), 39–41 (**041**), 42–43 (**043**), 44–45 (**045**), 46–47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-grau | 1 Paar | **22 10389 (...)** | **8,49** |

*(110)*





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Filz-Überschuh

**Eigenschaften:**
- Leichte, genähte Ausführung
- Für Büros, Laboratorien, Bauabnahmen etc.
- Waschbar bis 30 °C

**Material:** 100 % Polyester
**Farbe:** grau-meliert

**15,99 €**



**Größen**
L (41–46) (**000**), XL (47–50) (**000**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10165 (...)** | **15,99** |
| 1 Paar | **22 10166 (...)** | **15,99** |

*(115)*

## Stiefeleinsatz mit Stulpe

**Eigenschaften:**
- Einsatz ist individuell in jedem Stiefel zu tragen
- Hält die Füße schön warm
- Handwaschbar bis 30 °C

**Material:** Außen bestehend aus strapazierfähigem PE-Trägergewebe und innen aus 100 % Lammwolle
**Farbe:** beige

**24,95 €**





**Größen**
39/40 (**040**), 41/42 (**042**), 43/44 (**044**), 45/46 (**046**), 47/48 (**048**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10470 (...)** | **24,95** |

*(128)*

## Stiefeleinsatz aus Faserpelz

**Eigenschaften:**
- Einsatz ist individuell in jedem Stiefel zu tragen
- Hochisolierend
- Fördert die Ventilation
- Weich
- Hält die Füße schön warm
- Waschbar bis 30 °C

**Material:** Polyester und Polyacryl-Fasern
**Farbe:** beige

**18,49 €**



**Größen**
37/38 (**038**), 39/40 (**040**), 41/42 (**042**), 43/44 (**044**), 45/46 (**046**), 47/48 (**048**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10627 (...)** | **18,49** |

*(128)*

## Lammwolleinlegesohle

**Eigenschaften:**
- Wintersohle, die bei niedrigen Temperaturen auf die Kräfte der Natur setzt
- Halten den Fuß dauerhaft warm

**Material:** 100 % Lammwolle, unter dem Lammfell befindet sich eine Schicht aus gewaffeltem Latexschaum

**3,89 €**



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10628 (...)** | **3,89** |

*(125)*

## Ledereinlegesohle

**Eigenschaften:**
- Kann in jedem Schuh getragen werden
- Von Natur aus die Feuchtigkeit aufnehmend
- Sehr weich und schmeichelt dem Fuß
- Naturkorkbett für stabilen Halt
- Rundherum perforiert
- Besonders dünn

**Material:** Schafsleder mit einer dünnen Schicht aus 100 % Naturkork verklebt

**8,99 €**



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10629 (...)** | **8,99** |

*(125)*

## Einlege-Formsohle

**Eigenschaften:**
- Filz
- Eingearbeiteter Aktivkohlefilter gegen Geruchsbildung
- SB-verpackt

**4,79 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)


| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10158 (...)** | **4,79** |

*(125)*

## Alutherm-Einlegesohle

**Eigenschaften:**
- Kälteisolierende Einlegesohle
- Individuell zuschneidbar
- SB-verpackt

**4,29 €**



**Größen**
Einheitsgröße (**000**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10160 (...)** | **4,29** |

*(125)*

## Aktivkohle-Einlegesohle

**Eigenschaften:**
- Aus atmungsaktivem Latexschaum
- Antibakteriell
- Pilzhemmend
- Weich und elastisch
- Individuell zuschneidbar
- SB-verpackt

**3,99 €**



**Größen**
Einheitsgröße (**000**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10161 (...)** | **3,99** |

*(125)*

## Einlegesohle, antistatisch

**Eigenschaften:**
- Hoher Anteil von Aktivkohle stoppt den Fußgeruch und absorbiert den Fußschweiß
- Antibakteriell
- Pilzhemmend
- Antistatisch
- Individuell zuschneidbar (Größe 32–46)
- SB-verpackt

**Material:** Oberseite 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

**4,59 €**



**Größen**
Einheitsgröße (**000**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10159 (...)** | **4,59** |

*(125)*

## Einlegesohle Memory Tech Massage

**Eigenschaften:**
- Passt sich den Konturen der Füße an
- Profilierte Noppen lindern die Verspannungen der Füße
- Maschinenwaschbar

**16,99 €**



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10554 (...)** | **16,99** |

*(124)*

## Einlegesohle evercushion Custom Fit 204850

**Eigenschaften:**
- Komfort mit Dreiweitensystem
- Atmungsaktiv
- Unterschiedlich ausgeprägte Fußgewölbeunterstützung

**Material:** Schaumstoff, antibakterielle Textiloberfläche

**8,95 €**

LOW MID HIGH



**Größen**
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**)

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| low (rot) | 1 Paar | **22 10471 (...)** | **8,95** |
| mid (grün) | 1 Paar | **22 10472 (...)** | **8,95** |
| high (gelb) | 1 Paar | **22 10473 (...)** | **8,95** |

*(117)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Einlegesohle evercushion® pro

**Eigenschaften:**
- Wellenstruktur nimmt Erschütterungen auf
- Unterstützt natürliche Laufbewegungen
- Entlastung von Druckzonen
- Atmungsaktiv durch haltbaren Textilbezug und perforierten Vorderfußbereich

**Material:** Polyurethan

**9,95 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10086 (...)** | **9,95** |

*(117)*

## Einlegesohle evercushion® plus 204510

**Eigenschaften:**
- Zusätzliche Stoßdämpfung schützt Ballen und Ferse vor Erschütterungen
- Dauerhafter Komfort bei hoher Beanspruchung

**Material:** Polyurethan und PORON®

**12,95 €**



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10068 (...)** | **12,95** |

*(117)*

## Aktive-Fußbett

**Eigenschaften:**
- Luftdurchlässige Schale für höchste Belastung
- Atmungsaktives Textilgewebe
- Sehr leicht

**13,49 €**



**Größen**
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10392 (...)** | **13,49** |

*(126)*

## Alu-Filz-Sohle

**Eigenschaften:**
- Besonders kälteisolierend durch Aluminium-Zwischenschicht
- Wärmender Filz auf Ober- und Unterseite

**ab 8,99 €**



| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**) | – |
| 48 (**048**) | **22 %** |

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10394 (...)** | **ab 8,99** |

*(126)*



## Biber-Lamm-Sohle

**Eigenschaften:**
- Handgeschnittene Sohle aus echtem Lammfell

**ab 13,99 €**



| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**) | – |
| 48 (**048**) | **14 %** |

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10395 (...)** | **ab 13,99** |

*(126)*

## Schnürsenkel, flach

**Eigenschaften:**
- Länge 75 und 90 cm für Halbschuhe
- Länge 120 und 150 cm für Stiefel
- Länge 180 cm Schnürsenkel für Arbeits- und Wanderschuhe (hydrophobiert)

ab **3,39 €**




Abb. zeigt Farbe schwarz

| Länge cm | Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| 75 | schwarz | 12 Paar | **22 10175000** | **3,49** |
| 90 | weiß | 12 Paar | **22 10176000** | **3,59** |
| 90 | schwarz | 12 Paar | **22 10178000** | **3,39** |
| 120 | schwarz | 12 Paar | **22 10179000** | **3,59** |
| 150 | schwarz | 6 Paar | **22 10180000** | **3,89** |
| 180 | schwarz | 1 Paar | **22 10555000** | **5,99** |

*(126)*

## Schnürsenkel, rund

**Eigenschaften:**
- Länge 75 und 90 cm für Halbschuhe
- Länge 120 und 150 cm für Stiefel
- Länge 180 cm Schnürsenkel für Arbeits- und Wanderschuhe (hydrophobiert)




schwarz-grau-gelb




blau-weiß

ab **3,99 €**




gelb-rot




schwarz-rot

| Länge cm | Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| 90 | schwarz | 6 Paar | **22 10181000** | **3,99** |
| 90 | blau-weiß | 6 Paar | **22 10187000** | **3,99** |
| 90 | schwarz-grau-gelb | 6 Paar | **22 10183000** | **3,99** |
| 120 | schwarz | 6 Paar | **22 10188000** | **4,09** |
| 120 | blau-weiß | 6 Paar | **22 10182000** | **4,09** |
| 120 | schwarz-grau-gelb | 6 Paar | **22 10184000** | **4,09** |
| 120 | gelb-rot | 6 Paar | **22 10633000** | **4,39** |
| 120 | schwarz-rot | 6 Paar | **22 10315000** | **4,09** |

*(126)*






Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Antigeruchskissen Duffies

**Eigenschaften:**
- Absorbiert Feuchtigkeit
- Beseitigt zuverlässig Gerüche durch pH-Wert-Neutralisierung
- Wirksam gegen Bakterien
- Verleiht einen frischen Duft
- Ohne chemische Bakterizide
- Bis zu 4 Monaten anhaltende Wirkung

**Anwendungsbereiche:** Für Schuhe, Sporttaschen, Handschuhe, Schränke

**7,99 €**




| VE | Bestell-Nr. | €/Box |
|---|---|---|
| 1 Box | **22 10311000** | **7,99** |

*(129)*

## Überschuh Visitor Tiger Grip®

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 SRC

**Eigenschaften:**
- Schutzkappen zum Tragen über Freizeitschuhen
- Aus ultra leichtem Titan-Aluminium
- Antirutsch Profil-Sohle Tiger-grip®, abriebfest und beständig gegen Kohlenwasserstoffe (FO)
- Verstellbarer Riemen mit Velcro-Klettverschluss
- Handwaschbar

**Material:** Kautschuk

**84,90 €**



**Größen**
34–38 (**00S**), 39–43 (**00M**), 44–50 (**1XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10474 (...)** | **84,90** |

*(115)*

## Schuhkralle Yeti

**Eigenschaften:**
- Sicherheit auf Eis und Schnee
- Mit Kette und Spikes
- Universalgröße (38–46)

**39,95 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 10192000** | **39,95** |

*(126)*



# SCHUH- UND TEXTILPFLEGE

Die korrekte Pflege Ihrer Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe ist genauso wichtig, wie die korrekte Wartung Ihrer Maschinen. Um Ihnen die Pflege Ihrer PSA so leicht wie möglich zu machen, finden Sie anbei eine Auswahl an Pflegemitteln, welche für fast alle Verschmutzungen Ihrer PSA die optimale Lösung darstellt.



## Schuh-Reinigungsschaum Clean and Care

**Eigenschaften:**
- Universaler Reinigungsschaum
- Für alle Materialien und Materialkombinationen
- Hochwirksame Reinigungsformel für eine sanfte, mühelose Reinigung
- Beseitigt selbst tiefsitzenden Schmutz restlos

**9,99 €**




| Inhalt ml | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 200 | **22 10658000** | **9,99** |
| | | *(130)* |

## Schuh-Deo

**Eigenschaften:**
- Die aktive Frischeformel beseitigt unangenehme Gerüche und sorgt für angenehme und hygienische Frische
- Mit Langzeitwirkung
- Mit Easy-Überkopf-Sprühsystem

**6,99 €**




| Inhalt ml | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 100 | **22 10659000** | **6,99** |
| | | *(130)* |



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Imprägnierspray Antirain

**Eigenschaften:**
- Schützt zuverlässig vor Verschmutzung und Nässe
- Für sämtliche Materialkombinationen aus Glattleder, Rauleder und Textil

**7,49 €**




| Inhalt ml | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 400 | 22 10660000 | 7,49 |
| | | (130) |

## Imprägnierspray Carbon Pro

**Eigenschaften:**
- Für Schuhe, Funktionsjacken, Arbeitsbekleidung usw.
- Wirkt wie eine sprühbare Membran mit extremem Abperl-Effekt
- Vermindert Schnee, Salz und Wasserränder
- Schützt vor Nässe und Schmutz
- Atmungsaktivität bleibt erhalten
- Für alle Materialien und atmungsaktiven Membranen wie Gore-Tex® oder Sympatex®

**12,99 €**




| Inhalt ml | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 300 | 22 10661000 | 12,99 |
| | | (130) |

## Schuhcreme Waterstop

**Eigenschaften:**
- Mit Imprägnierunterstützung für alle Glattleder und High-Tex-Materialien
- Nährt das Leder und hält es gleichzeitig strapazierfähig
- Frischt die Farbe auf

**Farbe:** schwarz

**6,99 €**




| Inhalt ml | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 75 | 22 10662000 | 6,99 |
| | | (130) |

## Lederfett

**Eigenschaften:**
- Zur Intensivpflege derber Glattleder aller Art
- Mit Wax, Vaseline und öligen Pflegesubstanzen
- Das Leder wird weich, geschmeidig, wasser- und schmutzabweisend
- Zur Pflege von Arbeitsschuhen, Sattelzeug, Motorradbekleidung, Ledergarnituren oder Taschen

**Farbe:** farblos

**5,99 €**




| Inhalt ml | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 150 | 22 10664000 | 5,99 |
| | | (130) |





**FORTIS PERFORMANCE BERUFSKLEIDUNG**
SEITE 118



**FORTIS FLEX BERUFSKLEIDUNG**
SEITE 124



**KÜBLER ACTIVIQ BERUFSKLEIDUNG**
SEITE 149



**KÜBLER PULSSCHLAG BERUFSKLEIDUNG**
SEITE 151



**BPLUS BERUFSKLEIDUNG**
SEITE 155



**BP COMFORT PLUS BERUFSKLEIDUNG**
SEITE 159



**SNICKERS BERUFSKLEIDUNG**
SEITE 163



**FHB BERUFSKLEIDUNG**
SEITE 171



**SCHEIBLER WORKWEAR**
SEITE 177



**PLANAM NORIT BERUFSKLEIDUNG**
SEITE 181



**PLANAM CANVAS BERUFSKLEIDUNG**
SEITE 183



**PLANAM HIGHLINE BERUFSKLEIDUNG**
SEITE 185



**HEMDEN UND JACKEN**

SEITE 194



**PULLOVER**

SEITE 195



**WESTEN**

SEITE 196



**HELLY HANSEN WETTERSCHUTZKLEIDUNG**
SEITE 201



**FORTIS WETTERSCHUTZKLEIDUNG**
SEITE 208



**FUNKTIONSKLEIDUNG**

SEITE 209



**PROMODORO SHIRTS**
SEITE 211



**FHB ZUNFTKLEIDUNG**
SEITE 219

# PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

## PSA WIRD IN DREI KATEGORIEN UNTERTEILT

In **Kategorie 1** wird PSA eingestuft, die vor einfachen persönlichen Risiken schützt, wie z. B. Regenschutzkleidung. Diese Kategorie unterliegt keinem EG-Qualitätssicherungssystem. Die Bekleidung wird in unserem Hause regelmäßig kontrolliert, damit die Standards eingehalten werden.

In **Kategorie 2** wird PSA eingestuft, für die weder Kategorie 1 noch Kategorie 3 zutrifft. Diese PSA schützt Personen in Gefährdungsbereichen, die mit mittlerem Risiko eingestuft sind. Beispiele für solch eine Bekleidung sind Warnschutzbekleidung oder Bekleidung für leichten Hitzeschutz. PSA der Kategorie 2 muss durch eine externe Stelle zertifiziert werden. Es wird eine Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt. Sie unterliegt aber keinem EG-Qualitätssicherungssystem.

In **Kategorie 3** wird komplexe PSA eingestuft, die gegen hohes oder gar tödliches Risiko schützt, wie z. B. Bekleidung für Hitzeschutz oder Schutz vor thermischen Gefahren eines Störlichtbogens. PSA der Kategorie 3 muss zwingend durch eine externe Stelle zertifiziert werden. Es wird eine Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt. Sie unterliegt einem EG-Qualitätssicherungssystem, bei welchem in regelmäßigen Abständen die Prüfung durch die externe Stelle wiederholt wird.

## NACHTRÄGLICHE VEREDELUNG VON SCHUTZBEKLEIDUNG

Bei der nachträglichen Veredelung von Schutzbekleidung z. B. mit Logos, Emblemen, Stickereien oder Reflexstreifen ist besondere Vorsicht geboten.Die Verwendung ungeeigneter Materialien kann die Schutzwirkung der Bekleidung herabsetzen oder sogar aufheben. Die Baumusterprüfung (Zertifizierung der PSA) der Bekleidung kann erlöschen. Alle Veränderungen und Accessoires müssen daher zwingend vor der Umsetzung bzw. Anbringung hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Schutzfunktionen geprüft werden. Dies darf bei **PSA der Kategorie 3** ausschließlich durch den Hersteller erfolgen, da jegliche Veränderung am Baumuster beim Prüfinstitut, welches die Baumusterprüfung ausgestellt hat, gemeldet werden muss. Dort wird die Veränderung geprüft und zur Baumusterprüfbescheinigung hinterlegt. Daraufhin kann der Hersteller eine Freigabe für die Veränderung erteilen bzw. durchführen. Für **PSA der Kategorie 2** kann die Entscheidung, ob eine Veränderung durchgeführt werden darf, im Hinblick auf die Schutzfunktionen ohne das Prüfinstitut getroffen werden. Um kein Risiko einzugehen, sollte PSA-Bekleidung nur vom Hersteller veredelt werden. Im Zweifelsfall muss der Design-Gedanke gegenüber dem Schutz und der Sicherheit des Trägers der Bekleidung zurückstehen.

**Was ist eine Baumusterprüfbescheinigung?**
Eine Baumusterprüfbescheinigung ist die Beurkundung mit detaillierten Prüfberichten zu einem zertifizierten Produkt. Hier werden die Artikelbezeichnung, das eingesetzte Material und die Schutznormen vermerkt. Die Gültigkeit dieser Bescheinigung ist seit dem Jahr 2010 auf 5 Jahre begrenzt.

## MATERIALIEN

**Baumwolle**
Baumwolle ist eine Naturfaser, die sehr hautfreundlich, temperaturausgleichend und saugfähig ist. Daher ist Baumwolle eine der beliebtesten Gewebematerialien. Baumwolle ist allerdings nicht gleich Baumwolle. Gut verarbeitete Baumwolle hat ein besonders geringes Allergiepotenzial, nimmt Arbeitsschmutz auf und gibt ihn beim Waschen leicht wieder ab. Technische Vorteile ergeben sich durch die weitgehende Resistenz gegen Hitze, Funkenflug und Flammen. Auch in der Ökobilanz ist Baumwolle ganz weit vorn, nachwachsend als Rohstoff und am Ende des Lebenszyklus ökologisch abbaubar.

**Elastan**
Elastan ist eine äußerst dehnbare Synthetikfaser. Sie wird als Beimischung eingesetzt, um einen Stretcheffekt zu erzielen, der Passform und Komfort verbessert. Durch eine Kombination aus steifen und elastischen Bereichen in der Faser wird eine Dehnbarkeit von mehr als dem Siebenfachen ihrer Länge erzielt. Die Faser zieht sich nach Dehnung wieder auf ihre ursprüngliche Länge zusammen und ist dauerhaft elastisch. Der wohl meistverwendete Markenname in diesem Zusammenhang ist LYCRA®.

**Mischgewebe**
Ein Mischgewebe wird aus mindestens zwei unterschiedlichen Faserarten hergestellt. Durch die Verbindung sollen die positiven Eigenschaften der jeweiligen Fasern in einem Gewebe kombiniert werden. 65 % Polyester und 35 % Baumwolle bilden eine besonders atmungsaktive Materialmischung. Der Baumwollanteil nimmt Feuchtigkeit schnell auf, die Kunstfaser leitet sie zügig nach außen.

**Polyester**
Polyester ist eine vollsynthetische Faser und nimmt wie Polyamid nur sehr wenig Feuchtigkeit auf, hat aber eine höhere Temperaturbeständigkeit und ist zudem sehr form- und farbstabil.

**Polyamid**
Polyamid ist eine Kunstfaser und wurde bereits in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts erstmals produziert. Hierfür wird eine sirupähnliche Spinnmasse durch Spinndüsen gepresst. Polyamid hat die höchste Festigkeit aller Chemiefasern. Das Gewebe ist pflegeleicht und trocknet sehr schnell, da es nur wenig Feuchtigkeit aufnimmt.

**Modacryl**
Die Faser ist ein inhärent flammhemmendes Produkt. Es hat ausgezeichnete Verkohlungseigenschaften ohne zu schmelzen oder zu tropfen und ergänzt andere Faserarten mit den eigenen positiven Eigenschaften. Die Faser weist überlegenen chemischen Widerstand gegen Säure, alkalische, organische und anorganische Chemikalien auf. Der Griff ist angenehm weich und unterstützt optimale Trageeigenschaften.

**Softshell**
Softshell-Materialien sind extrem atmungsaktive, leichte, strapazierfähige, wasser- und windabweisende Stretchgewebekonstruktionen mit einem hohen Komfort. Allen Softshell-Materialien gleich sind die Eigenschaften wie hohe Elastizität und textiler Griff. Während die Außenseite glatt und robust ist, ist auf der Innenseite ein Microfleece auflaminiert. Die Ausgestaltung der Innenseite entscheidet neben der Winddurchlässigkeit oder Winddichte auch darüber, wie warm das Softshell hält.

**Membran**
Eine Membran ist eine dünne Trennschicht, die bei Bekleidung im Wetterschutzbereich eingesetzt wird. Ein Wassertropfen ist ca. 20000 mal größer als die Poren einer Membran. Dadurch können Flüssigkeiten oder Niederschlag nicht durchdringen. Im Gegensatz dazu kann aber Wasserdampf, der durch Schwitzen entsteht, abtransportiert werden, da dieser fein genug ist, die Membran zu durchdringen. Man spricht von Atmungsaktivität.

**Proban®**
Das weltweit führende chemische Verfahren des Marktführers Solvay rüstet Baumwolltextilien mit flammhemmenden Polymeren aus. PROBAN® ist hierbei ein registriertes Warenzeichen der Gesellschaft Rhodia Operations. Die natürlichen Eigenschaften der Baumwolle, wie der hohe Komfort und die Luftdurchlässigkeit, bleiben erhalten und der Flammschutz auch nach wiederholten Waschen und Reinigungszyklen bestehen. Lassen Sie nichts mehr anbrennen.

**CORDURA®**
Wer strapazierfähige, verlässliche und dennoch extrem komfortable Textilwaren will, der setzt auf CORDURA®. Diese finden Sie an Stellen, die immer wieder stark beansprucht werden, wie an den Knien, Gesäßtaschen, Zollstocktaschen, Eingriffen oder Taschenbeuteln. Einsatzbereiche überall dort, wo die Bekleidung extremen Belastungen ausgesetzt ist.

Wenn mit oder in der Nähe von Stoffen gearbeitet wird, die zu Hautverletzungen führen oder durch die Haut in den menschlichen Körper eindringen können, sowie bei der Gefahr von Verbrennungen, Verätzungen, Durchströmungen, Stich- und Schnittverletzungen, hat der Unternehmer Körperschutz (Schutzkleidung) zur Verfügung zu stellen.

EN ISO 20471 (ehemals EN 471) Warnschutzkleidung

EN ISO 11611 Schutz für Benutzer handgeführter Kettensägen

EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz zum begrenzten Einsatz

EN 14404 Knieschutz

EN 14126 Schutzkleidung gegen Infektionserreger

EN ISO 11611 Schweißerschutz

EN 1073-2 Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination

IEC 61482-1-2 (EN 61482-1-2) Schutz gegen thermische Gefahren eines Störlichtbogens

EN 343 Wetterschutz (X: Wasserdurchgangswiderstand/ Y: Wasserdampfdurchgangswiderstand)

EN ISO 13982-1 Partikeldichte Schutzanzüge – Schutz gegen feste Partikel

EN ISO 11612 Schutzbekleidung – Kleidung gegen Hitze und Flammen
EN ISO 14116 Schutzkleidung aus Materialien, Materialienkombination und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung

EN 13034 Begrenzte Sprühdichte Schutzanzüge – Schutz gegen leichten Sprühnebel

EN 14058 Schutz vor kühler Umgebung
EN 342 Schutzkleidung – Kleidungssysteme und Kleidungsstücke zum Schutz gegen Kälte

Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

EN 1149-5 in Verbindung mit EN 1149-3 Elektrostatische Eigenschaften

Echtes Leder

# fortis GRÖSSENTABELLE für Ihre Bestellung:

## Herren-Normalgrößen

| EU Gr. | US Gr. | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 172–174 | 85–86 | 66–70 | 88–91 | 76–78 |
| 44 | S | 175–177 | 87–90 | 71–75 | 92–94 | 78–80 |
| 46 | S | 178 | 91–94 | 76–80 | 95–97 | 80–81 |
| 48 | M | 179 | 95–98 | 81–85 | 98–100 | 81–82 |
| 50 | M | 180 | 99–102 | 86–90 | 101–103 | 81–82 |
| 52 | L | 181 | 102–105 | 91–95 | 104–106 | 82–83 |
| 54 | L | 182 | 106–109 | 96–100 | 107–109 | 82–83 |
| 56 | XL | 183 | 110–113 | 101–105 | 110–112 | 83–84 |
| 58 | XL | 184 | 114–117 | 106–110 | 113–115 | 83–84 |
| 60 | 2XL | 185 | 118–121 | 111–115 | 116–118 | 84–85 |
| 62 | 2XL | 186 | 122–125 | 116–119 | 119–121 | 84–85 |
| 64 | 3XL | 187 | 126–129 | 120–124 | 122–124 | 85–86 |

## Herren-Kurzgrößen


| EU Gr. | US Gr. | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | M | 168 | 98-101 | 86-90 | 101-103 | 74-75 |
| 26 | L | 169 | 102–105 | 91–95 | 104–106 | 76–77 |
| 27 | L | 170 | 106–109 | 96–100 | 107–109 | 76–77 |
| 28 | XL | 171 | 110–113 | 101–105 | 110–112 | 77–78 |
| 29 | XL | 172 | 114–117 | 106–110 | 113–115 | 77–78 |
| 30 | 2XL | 173 | 118–121 | 111–115 | 116–118 | 78–79 |
| 31 | 2XL | 174 | 122–125 | 116–119 | 119–121 | 78–79 |
| 32 | 3XL | 175 | 126–129 | 120–124 | 122–124 | 79–80 |
| 33 | 3XL | 176 | 130–133 | 125–129 | 125–127 | 79–80 |
| 34 | 4XL | 177 | 134–137 | 130–133 | 128–130 | 80–81 |

## Herren-Langgrößen

| EU Gr. | US Gr. | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | S | 185–189 | 87–90 | 71–75 | 92–94 | 84–86 |
| 94 | S | 186–190 | 91–94 | 76–80 | 95–97 | 85–87 |
| 98 | M | 187–191 | 95–98 | 81–85 | 98–100 | 86–88 |
| 102 | M | 188–192 | 99–102 | 86–90 | 101–103 | 87–88 |
| 106 | L | 189–193 | 102–105 | 91–95 | 104–106 | 88–89 |
| 110 | L | 190–194 | 106–109 | 96–100 | 107–109 | 89–90 |
| 114 | XL | 195–199 | 110–113 | 101–105 | 110–113 | 91–92 |

## Damen-Normalgröße

| EU Gr. | US Gr. | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | 165–172 | 74–77 | 62–64 | 83–86 | 77–78 |
| 34 | XS | 165–172 | 78–81 | 65–67 | 87–90 | 77–78 |
| 36 | S | 165–172 | 82–85 | 68–70 | 91–94 | 77–78 |
| 38 | S | 165–172 | 86–89 | 71–73 | 95–98 | 77–78 |
| 40 | M | 165–172 | 90–93 | 74–77 | 99–101 | 77–78 |
| 42 | M | 165–172 | 94–97 | 78–81 | 102–104 | 77–78 |
| 44 | L | 165–172 | 98–101 | 82–86 | 105–107 | 77–78 |
| 46 | L | 165–172 | 102–105 | 87–91 | 108–110 | 77–78 |
| 48 | XL | 165–172 | 106–111 | 92–97 | 111–115 | 77–78 |
| 50 | XL | 165–172 | 112–117 | 98–104 | 116–120 | 77–78 |
| 52 | 2XL | 165–172 | 118–123 | 105–110 | 121–125 | 77–78 |
| 54 | 2XL | 165–172 | 124–129 | 111–117 | 126–131 | 77–78 |
| 56 | 3XL | 165–172 | 130–135 | 118–124 | 132–137 | 77–78 |




**1 Körperhöhe:**
Von der Fußsohle aufwärts bis zum höchsten Punkt des Kopfes messen.

**2 Brustumfang:**
Waagerecht über der stärksten Stelle der Brust messen.

**3 Taillenweite:**
Die Taillenweite ohne einzuschnüren ca. 3 cm oberhalb des Hüftknochens messen

**4 Hüftweite:**
Waagerecht über den stärksten Punkt des Gesäßes messen.

**5 Schrittlänge:**
Entlang der inneren Beinseite von der Fußsohle aufwärts bis in den Schritt messen.

## Kindergrößen

| EU Gr. | Alter (Jahre) | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/104 | ca. 3 bis 4 | 98–104 | 56–57 | 53–54 | 58–60 | 40–45 |
| 110/116 | ca. 4 bis 6 | 110–116 | 58–63 | 55–56 | 61–64 | 46–51 |
| 122/128 | ca. 6 bis 7 | 122–128 | 64–67 | 57–59 | 65–70 | 52–57 |
| 134/140 | ca. 7 bis 9 | 134–140 | 68–73 | 60–64 | 71–76 | 58–64 |
| 146/152 | ca. 9 bis 11 | 146–152 | 74–79 | 65–70 | 77–83 | 65–71 |
| 158/164 | ca. 11 bis 13 | 158–164 | 80–85 | 71–75 | 84–90 | 72–78 |

# VORTEILE VON KOPF BIS FUSS

**Als Ihr professioneller Begleiter durch den Berufstag macht FORTIS in puncto Sicherheit keine Kompromisse. Ganz gezielt ausgerichtet auf ihr jeweiliges Einsatzgebiet sind FORTIS Arbeitsschutzprodukte nach höchsten Sicherheitsaspekten konzipiert.**



Das bietet Ihnen den Rundumschutz, den Sie brauchen, um sich voll und ganz auf Ihre Arbeit zu konzentrieren – auch in extremen Situationen. Egal ob im Handwerk, in der Industrie oder in der Logistik, FORTIS Arbeitsschutzprodukte schützen zuverlässig. Ihr Fachhändler ist bestens informiert und bietet Ihnen professionelle Beratung für eine geeignete PSA – sprechen Sie ihn an.

Aus hochwertigen Materialien und einer innovativen Verarbeitung entsteht die einzigartige FORTIS Funktionalität, die FORTIS Arbeitsschutzprodukte so komfortabel und praktisch machen. Atmungsaktive Textilien, besonders reißfeste Nähte oder schmutzabweisende Oberflächen; die Liste der Kriterien, die bei der Materialauswahl berücksichtigt werden, ist lang.

**Materialauswahl und Verarbeitung mit Durchblick**

Die Materialauswahl und die Festlegung der Verarbeitungsrichtlinien erfolgt von Experten, die die besonderen Belastungen und den erforderlichen Bewegungsradius verschiedenster Anwendungsgebiete im Fokus haben. Dadurch entsteht eine Ausstattung mit einem Höchstmaß an Funktionalität, Flexibilität und Robustheit für langlebige Arbeitsschutzprodukte.

fortis

Ein gutes Gefühl.

**Überzeugende Qualität in coolem Design**

Gehen Sie mit FORTIS auf Nummer sicher: Alle Artikel bieten aufgrund ihres Materials und ihrer hochwertigen Verarbeitung einen langlebigen Schutz. Qualitätsprüfungen aller FORTIS Produkte sind im Herstellungsprozess fest verankert.

Modische Schnitte, Saisonfarben und clevere Ausstattungsmerkmale machen FORTIS Arbeitsschutzprodukte modern und stylish. Damit können Sie sich wirklich sehen lassen, auch in der Freizeit. FORTIS folgt aktuellen Trends, verliert die Sicherheits- und Funktionalitätsaspekte dabei nie aus dem Auge. Mit dem modischen FORTIS Design können Sie Ihrem ganz persönlichen Stil auch im Beruf folgen und eine richtig gute Figur machen.

FORTIS vereint ein Höchstmaß an Sicherheit, Funktionalität und Design im Arbeitsschutz – damit Sie sich rundum wohlfühlen.

**Ein gutes Gefühl mit FORTIS.**

Sicherheit.
Funktionalität. Design.
**Ihre Vorteile auf einen Blick:**

- Aufeinander abgestimmtes Komplettsortiment „von Kopf bis Fuß“
- Langlebiger Schutz durch robustes Material und perfekte Verarbeitung
- Normgerecht und zweckmäßig für jeden Einsatzbereich
- Optimale Ergonomie
- Attraktives Design
- Hoher Tragekomfort
- Höchste Liefergenauigkeit bei einem 24-Stunden-Lieferservice
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Qualität für höchste Ansprüche




# FORTIS Performance
# WORKWEAR

**FORTIS Performance, die hochfunktionale Linie der FORTIS Arbeitsschutzkollektion, die auch bei extremen Arbeitsbedingungen ein Maximum an Arbeitssicherheit garantiert.**

Bei FORTIS Performance werden in puncto Sicherheit und Funktionalität keinerlei Kompromisse gemacht, denn FORTIS Performance wird aus robusten Ripstop-Textilien gefertigt. In Kombination mit der innovativen Verarbeitung und den cleveren Ausstattungsmerkmalen erhalten Sie zudem den Bewegungsspielraum, den Sie am Arbeitsplatz benötigen.

Für ein Höchstmaß an Funktionalität und Sicherheit konzipierten unsere Experten nützliche Ausstattungsmerkmale und integrierten Schutzelemente, die Ihnen ein gutes Gefühl geben. Egal ob Sie im Handwerk, in der Industrie oder in der Logistik arbeiten, FORTIS Performance unterstützt Sie in allen Tätigkeitsbereichen. Mit der Kollektion von FORTIS Performance liegen Sie zudem modisch voll im Trend.

**FORTIS, exzellente Performance für ein gutes Gefühl.**



Ripstop-Elastic



**FORTIS Ripstop-Textilien** haben einen genau austarierten Elasthan-Anteil und werden in einer speziellen Technik gewebt. Dabei werden in bestimmten Abständen dickere Fäden in das ansonsten dünnere Gewebe integriert. Das Gewebe erhält dadurch eine Struktur, die eine sehr hohe Reißfestigkeit hat. Der Elasthan-Anteil sorgt für die hohe Elastizität.
Das Ergebnis: eine besonders hohe Stabilität und Reißfestigkeit bei einer Elastizität, die alle Bewegungen mitmacht.

**Arbeitssicherheit garantiert – bei FORTIS liegt der Gesundheitsschutz im Fokus. Damit können Sie sich ganz auf Ihre Arbeit fokussieren. Schön, wenn die Gedanken frei sind.**

fortis

*Ein gutes Gefühl.*



**FORTIS Performance Jacke**
Mit vielen Ausstattungsmerkmalen und in trendigen Farbkombinationen.





**FORTIS Performance Bundhose**
Die robuste Verarbeitung macht alles mit.









**FORTIS Performance lässt sich ideal mit anderen Produkten von FORTIS kombinieren.**

**FORTIS Sicherheitsschuh Markus**
Der ultimative Begleiter durch den Arbeitstag: robust, bequem und im coolen Style.

## Jacke Performance

**Eigenschaften:**
- Robustes und dehnbares Ripstopgewebe
- CORDURA® an den Ellenbogen
- Reflektoren im Schulterbereich vorne und hinten
- Reflexbiesen
- Frontreißverschluss bis zum Stehkragen
- Stehkragen mit Kinnschutz
- Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
- Gummizug und Klettband am Ärmelbund
- Reißverschlüsse mit Verlängerung
- Verlängertes Rückenteil zum Schutz beim Bücken

**Material:** 64 % Polyester,
33 % Baumwolle, 3 % Elasthan

NEU

**69,90 €**


Rückansicht


grau-schwarz


kornblau-schwarz


schwarz-grau


schwarz-lime


schwarz-rot

**Größen**
XS (**0XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | **22 31963 (...)** | **69,90** |
| kornblau-schwarz | **22 31965 (...)** | **69,90** |
| schwarz-grau | **22 31964 (...)** | **69,90** |
| schwarz-lime | **22 31966 (...)** | **69,90** |
| schwarz-rot | **22 31967 (...)** | **69,90** |

*(131)*

## Herren-Bundhose Performance

**Eigenschaften:**
- Robustes und dehnbares Ripstopgewebe
- CORDURA® an den Knietaschen und Volumen-Gesäßtaschen
- Elastische Bundverarbeitung
- Bund mit Gürtelschlaufen
- Knieschutz nach EN 14404-3:2024
- Reflektoren an Hosenbeinen
- Weite Fronttaschen
- Volumentasche links
- Zollstocktasche inkl. Stiftfächern
- Tascheneingriffe mit Riegeln verstärkt
- 3fach-Naht im Schritt
- Im Rücken höher geschnitten

**Material:** 64 % Polyester,
33 % Baumwolle, 3 % Elasthan

NEU

**69,90 €**


kornblau-schwarz


schwarz-grau


schwarz-lime


schwarz-rot


Rückansicht


grau-schwarz

**Größen**
25 (**025**), 26 (**026**), 27 (**027**), 28 (**028**), 29 (**029**), 30 (**030**), 42 (**042**), 44 (**044**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**), 90 (**090**), 94 (**094,092**), 98 (**098**), 102 (**102**), 106 (**106**), 110 (**110**), 114 (**114**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | **22 39669 (...)** | **69,90** |
| kornblau-schwarz | **22 39680 (...)** | **69,90** |
| schwarz-grau | **22 39670 (...)** | **69,90** |
| schwarz-lime | **22 39690 (...)** | **69,90** |
| schwarz-rot | **22 39691 (...)** | **69,90** |

*(131)*

## FORTIS Kniekissen Ergopad

**Eigenschaften:**
- Besteht aus speziellem Polyethylen-Schaum
- Ergonomische Form
- Hoher Tragekomfort
- Extrem niedriges Gewicht
- Für sehr viele Hosenarten und Konfektionsgrößen geeignet

NEU

**14,99 €**



| Farbe | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| rot | **22 20261000** | **14,99** |

*(131)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Herren-Cargohose Performance

**Eigenschaften:**
- Robustes und dehnbares Ripstopgewebe
- CORDURA® an den Volumen-Gesäßtaschen
- Elastische Bundverarbeitung
- Bund mit Gürtelschlaufen
- Saum mit Gummizug und Verstellmöglichkeiten
- Reflektoren an Hosenbeinen
- Weite Fronttaschen
- Tascheneingriffe mit Riegeln verstärkt
- Volumentasche links
- 3fach-Naht im Schritt
- Im Rücken höher geschnitten

**Material:** 64 % Polyester,
33 % Baumwolle, 3 % Elasthan

NEU

**59,90 €**


kornblau-schwarz


schwarz-grau


Rückansicht


grau-schwarz


schwarz-lime


schwarz-rot

**Größen**
25 (**025**), 26 (**026**), 27 (**027**), 28 (**028**), 29 (**029**), 30 (**030**), 42 (**042**), 44 (**044**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**), 90 (**090**), 94 (**094**), 98 (**098**), 102 (**102**), 106 (**106**), 110 (**110**), 114 (**114**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | **22 39692 (...)** | **59,90** |
| kornblau-schwarz | **22 39694 (...)** | **59,90** |
| schwarz-grau | **22 39693 (...)** | **59,90** |
| schwarz-lime | **22 39695 (...)** | **59,90** |
| schwarz-rot | **22 39696 (...)** | **59,90** |

*(131)*

## Herren-Latzhose Performance

**Eigenschaften:**
- Robustes und dehnbares Ripstopgewebe
- CORDURA® an den Knietaschen und Volumen-Gesäßtaschen
- Elastische Bundverarbeitung
- Bund mit Gürtelschlaufen
- Knieschutz nach EN 14404-3:2024
- Reflektoren an Hosenbeinen
- Weite Fronttaschen
- Volumentasche links
- Zollstocktasche inkl. Stiftfächern
- Latz mit dehnbaren und verstellbaren Trägern
- Latz mit Volumentasche und Reißverschlusstasche
- Tascheneingriffe mit Riegeln verstärkt
- 3fach-Naht im Schritt
- Im Rücken höher geschnitten

**Material:** 64 % Polyester,
33 % Baumwolle, 3 % Elasthan

NEU

**75,90 €**


kornblau-schwarz


schwarz-grau


grau-schwarz


schwarz-lime


schwarz-rot

**Größen**
25 (**025**), 26 (**026**), 27 (**027**), 28 (**028**), 29 (**029**), 30 (**030**), 42 (**042**), 44 (**044**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**), 90 (**090**), 94 (**094**), 98 (**098**), 102 (**102**), 106 (**106**), 110 (**110**), 114 (**114**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | **22 39697 (...)** | **75,90** |
| kornblau-schwarz | **22 39699 (...)** | **75,90** |
| schwarz-grau | **22 39698 (...)** | **75,90** |
| schwarz-lime | **22 39700 (...)** | **75,90** |
| schwarz-rot | **22 39720 (...)** | **75,90** |

*(131)*

## Herren-Bermuda Performance

**Eigenschaften:**
- Robustes und dehnbares Ripstopgewebe
- CORDURA® an den Volumen-Gesäßtaschen
- Elastische Bundverarbeitung
- Bund mit Gürtelschlaufen
- Endet über Knie
- Weite Fronttaschen
- Tascheneingriffe mit Riegeln verstärkt
- Volumentasche links
- 3fach-Naht im Schritt
- Im Rücken höher geschnitten

**Material:** 64 % Polyester, 33 % Baumwolle, 3 % Elasthan


Rückansicht


grau-schwarz

NEU

**49,95 €**


kornblau-schwarz


schwarz-grau


schwarz-lime


schwarz-rot

**Größen**
42 (**042**), 44 (**044**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | 22 39730 (...) | 49,95 |
| kornblau-schwarz | 22 39750 (...) | 49,95 |
| schwarz-grau | 22 39740 (...) | 49,95 |
| schwarz-lime | 22 39751 (...) | 49,95 |
| schwarz-rot | 22 39752 (...) | 49,95 |

*(131)*

## Damen-Bundhose Performance

**Eigenschaften:**
- Robustes und dehnbares Ripstopgewebe
- CORDURA® an den Knietaschen und Volumen-Gesäßtaschen
- Elastische Bundverarbeitung
- Bund mit Gürtelschlaufen
- Knieschutz nach EN 14404-3:2024
- Reflektoren an Hosenbeinen
- Weite Fronttaschen
- Volumentasche links
- Zollstocktasche inkl. Stiftfächern
- Tascheneingriffe mit Riegeln verstärkt
- 3-fach-Naht im Schritt
- Im Rücken höher geschnitten

**Material:** 64 % Polyester, 33 % Baumwolle, 3 % Elasthan


Rückansicht


grau-schwarz

NEU

**69,90 €**


kornblau-schwarz


schwarz-grau


schwarz-lime

**Größen**
32 (**032**), 34 (**034**), 36 (**036**), 38 (**038**), 40 (**040**), 42 (**042**), 44 (**044**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | 22 39753 (...) | 69,90 |
| kornblau-schwarz | 22 39756 (...) | 69,90 |
| schwarz-grau | 22 39754 (...) | 69,90 |
| schwarz-lime | 22 39757 (...) | 69,90 |

*(131)*





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Damen-Cargohose Performance

**Eigenschaften:**
- Robustes und dehnbares Ripstopgewebe
- CORDURA® an den Volumen-Gesäßtaschen
- Elastische Bundverarbeitung
- Bund mit Gürtelschlaufen
- Saum mit Gummizug und Verstellmöglichkeiten
- Reflektoren an Hosenbeinen
- Weite Fronttaschen
- Tascheneingriffe mit Riegeln verstärkt
- Volumentasche links
- 3-fach-Naht im Schritt
- Im Rücken höher geschnitten

**Material:** 64 % Polyester, 33 % Baumwolle, 3 % Elasthan

NEU

59,90 €


kornblau-schwarz | schwarz-grau | schwarz-lime | Rückansicht | grau-schwarz

**Größen**
32 (**032**), 34 (**034**), 36 (**036**), 38 (**038**), 40 (**040**), 42 (**042**), 44 (**044**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | 22 39758 (...) | 59,90 |
| kornblau-schwarz | 22 39760 (...) | 59,90 |
| schwarz-grau | 22 39759 (...) | 59,90 |
| schwarz-lime | 22 39761 (...) | 59,90 |

*(131)*

## Damen-Latzhose Performance

**Eigenschaften:**
- Robustes und dehnbares Ripstopgewebe
- CORDURA® an den Knietaschen und Volumen-Gesäßtaschen
- Elastische Bundverarbeitung
- Bund mit Gürtelschlaufen
- Knieschutz nach EN 14404-3:2024
- Reflektoren an Hosenbeinen
- Weite Fronttaschen
- Volumentasche links
- Zollstocktasche inkl. Stiftfächern
- Latz mit dehnbaren und verstellbaren Trägern
- Latz mit Volumentasche und Reißverschlusstasche
- Tascheneingriffe mit Riegeln verstärkt
- 3-fach-Naht im Schritt

**Material:** 64 % Polyester, 33 % Baumwolle, 3 % Elasthan

NEU

75,90 €


kornblau-schwarz | schwarz-grau | schwarz-lime | Rückansicht | grau-schwarz

**Größen**
32 (**032**), 34 (**034**), 36 (**036**), 38 (**038**), 40 (**040**), 42 (**042**), 44 (**044**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | 22 39762 (...) | 75,90 |
| kornblau-schwarz | 22 39764 (...) | 75,90 |
| schwarz-grau | 22 39763 (...) | 75,90 |
| schwarz-lime | 22 39765 (...) | 75,90 |

*(131)*

# FORTIS Flex
# WORKWEAR

**FORTIS Flex, die hoch-dynamische Linie der FORTIS Arbeitsschutz-kollektion, die auch in Situationen mit extrem hohem Bewegungs-bedarf den Arbeitsschutz bietet, den Sie täglich brauchen.**


FORTIS Flex macht alle Bewegungen störungsfrei mit – auch in engen Arbeitsräumen. Das macht den Tragekomfort von FORTIS Flex beson-ders angenehm. Leicht und dynamisch bewegen Sie sich mit FORTIS Flex in allen Arbeitssituationen und bei allen Tätigkeitsbereichen.

FORTIS Flex Hosen und Jacken lassen sich zudem gut mit der übrigen FORTIS Arbeitsschutzkollektion kombinieren – eben völlig flexibel.

**FORTIS, mit dem guten Gefühl bei jeder Bewegung.**



Beim **FORTIS 2-Wege-Stretch** wird ein sogenanntes Twill-Gewebe verwendet, das besonders strapazierfähig ist und damit eine hohe Halt-barkeit aufweist. Zudem ist das Gewebe formstabil und hat einen angenehm weichen Griff. In Verbindung mit dem Stretchanteil, für eine gren-zenlose Bewegungsfreiheit, vereint FORTIS Flex alle guten Eigenschaften, die eine Work-wear benötigt.



**Super-Stretch**



**FORTIS Flex lässt sich ideal mit anderen Produkten von FORTIS kombinieren.**

**Arbeitsschutzausrüstung muss nicht schwer und ungemütlich sein. Bei FORTIS wird Funktionalität auch mit Tragekomfort gleichgesetzt – Begeisterung inklusive.**

fortis

*Ein gutes Gefühl.*



**FORTIS Flex Jacke**
Die passt sich allen Bewegungen perfekt an und bietet so viele Extras.



**FORTIS Flex**
**Herren-Bundhose**
Die sitzt einfach richtig gut und überzeugt durch ihren hohen Tragekomfort.



**FORTIS Sicherheitsschuh Markus,**
Der ultimative Begleiter durch den Arbeitstag: robust, bequem und im coolen Style.

## Jacke Flex

**Eigenschaften:**
- Sehr dehnbares Twill-Gewebe
- CORDURA® an den Ellenbogen
- Reflektoren im Rücken und an Ärmeln
- Reflexbiesen
- Frontreißverschluss bis zum Stehkragen
- Stehkragen mit Kinnschutz
- Brusttasche mit reflektierendem Reißverschluss
- Seitliche Eingriffstaschen mit Reißverschluss
- Gummizug und Klettband am Ärmelbund
- Reißverschlüsse mit Verlängerung
- Verlängertes Rückenteil zum Schutz beim Bücken
- Schlaufe mit Druckknopf vorne links in Brusthöhe zur Anbringung von z. B. Namens-/Firmenschildern

**Material:** 55 % Baumwolle, 41 % Polyester, 4 % Elasthan

NEU

**79,90 €**


Rückansicht


grau-schwarz-lime



**Größen**
XS (**0XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz-lime | **22 31970 (...)** | **79,90** |
| grau-schwarz-rot | **22 31968 (...)** | **79,90** |
| kornblau-schwarz-blau | **22 31969 (...)** | **79,90** |

*(131)*


grau-schwarz-rot


kornblau-schwarz-blau

## Herren-Bundhose Flex

**Eigenschaften:**
- Robustes und dehnbares Twill-Gewebe
- CORDURA® an den Knietaschen und Volumen-Gesäßtaschen
- Elastische Bundverarbeitung
- Bund mit Gürtelschlaufen
- Knieschutz nach EN 14404-3:2024
- Reflektoren an Hosenbeinen
- Weite Fronttaschen
- Volumentasche links
- Zollstocktasche inkl. Stiftfächern
- Tascheneingriffe mit Riegeln verstärkt
- 3-fach-Naht im Schritt
- Im Rücken höher geschnitten

**Material:** 55 % Baumwolle, 41 % Polyester, 4 % Elasthan

NEU

**79,90 €**


grau-schwarz-rot


kornblau-schwarz-blau


Rückansicht


grau-schwarz-lime

**Größen**
25 (**025**), 26 (**026**), 27 (**027**), 28 (**028**), 29 (**029**), 30 (**030**), 42 (**042**), 44 (**044**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**), 90 (**090**), 94 (**094**), 98 (**098**), 102 (**102**), 106 (**106**), 110 (**110**), 114 (**114**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz-lime | **22 39770 (...)** | **79,90** |
| grau-schwarz-rot | **22 39768 (...)** | **79,90** |
| kornblau-schwarz-blau | **22 39769 (...)** | **79,90** |

*(131)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Herren-Cargohose Flex

**Eigenschaften:**
- Robustes und dehnbares Twill-Gewebe
- CORDURA® an den Knietaschen und Volumen-Gesäßtaschen
- Elastische Bundverarbeitung
- Anatomisch geformte Kniepartie
- Bund mit Gürtelschlaufen
- Saum mit Gummiband und Klettband
- Reflektoren an Hosenbeinen
- Weite Fronttaschen
- Tascheneingriffe mit Riegeln verstärkt
- Volumentasche links
- 3-fach-Naht im Schritt
- Im Rücken höher geschnitten

**Größen**
25 (**025**), 26 (**026**), 27 (**027**), 28 (**028**), 29 (**029**), 30 (**030**), 42 (**042**), 44 (**044**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**), 90 (**090**), 94 (**094**), 98 (**098**), 102 (**102**), 106 (**106**), 110 (**110**), 114 (**114**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz-lime | **22 39773 (...)** | **69,90** |
| grau-schwarz-rot | **22 39771 (...)** | **69,90** |
| kornblau-schwarz-blau | **22 39772 (...)** | **69,90** |

*(131)*

**Material:** 55 % Baumwolle, 41 % Polyester, 4 % Elasthan

fortis NEU

**69,90 €**


grau-schwarz-rot


kornblau-schwarz-blau


Rückansicht


grau-schwarz-lime

## Damen-Bundhose Flex

**Eigenschaften:**
- Robustes und dehnbares Twill-Gewebe
- CORDURA® an den Knietaschen und Volumen-Gesäßtaschen
- Elastische Bundverarbeitung
- Bund mit Gürtelschlaufen
- Knieschutz nach EN 14404-3:2024
- Reflektoren an Hosenbeinen
- Weite Fronttaschen
- Volumentasche links
- Zollstocktasche inkl. Stiftfächern
- Tascheneingriffe mit Riegeln verstärkt
- 3-fach-Naht im Schritt
- Im Rücken höher geschnitten

**Größen**
32 (**032**), 34 (**034**), 36 (**036**), 38 (**038**), 40 (**040**), 42 (**042**), 44 (**044**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz-lime | **22 39776 (...)** | **79,90** |
| grau-schwarz-rot | **22 39774 (...)** | **79,90** |
| kornblau-schwarz-blau | **22 39775 (...)** | **79,90** |

*(131)*

**Material:** 55 % Baumwolle, 41 % Polyester, 4 % Elasthan

fortis NEU

**79,90 €**


grau-schwarz-rot


kornblau-schwarz-blau


Rückansicht


grau-schwarz-lime

## Damen-Cargohose Flex

**Eigenschaften:**
- Robustes und dehnbares Twill-Gewebe
- CORDURA®-Stoff an den Knietaschen und Volumen-Gesäßtaschen
- Elastische Bundverarbeitung
- Anatomisch geformte Kniepartie
- Bund mit Gürtelschlaufen
- Saum mit Gummiband und Klettband
- Reflektoren an Hosenbeinen
- Weite Fronttaschen
- Tascheneingriffe mit Riegeln verstärkt
- Volumentasche links
- 3-fach-Naht im Schritt
- Im Rücken höher geschnitten

**Größen**
32 (**032**), 34 (**034**), 36 (**036**), 38 (**038**), 40 (**040**), 42 (**042**), 44 (**044**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz-lime | **22 39779 (...)** | **69,90** |
| grau-schwarz-rot | **22 39777 (...)** | **69,90** |
| kornblau-schwarz-blau | **22 39778 (...)** | **69,90** |

*(131)*

**Material:** 55 % Baumwolle, 41 % Polyester, 4 % Elasthan

fortis NEU

**69,90 €**


grau-schwarz-rot


kornblau-schwarz-blau


Rückansicht


grau-schwarz-lime

# FORTIS twenty-four
# WORKWEAR

**FORTIS twenty-four, die solide Linie von FORTIS für Ihren Berufsalltag. Ohne Wenn und Aber, rund um die Uhr, für alle Tätigkeiten in Industrie, Handwerk und Logistik. FORTIS twenty-four ist immer bereit, wenn Sie es sind.**

FORTIS twenty-four umfasst ein breites Sortiment an Workwear für alle Arbeitssituationen und alle Jahreszeiten. Ausgewählte Materialien, sehr gute Verarbeitung und eine Ausstattung mit vielen Extras.

**FORTIS, mit dem guten Gefühl, genau das Richtige zu tragen**

**FORTIS twenty-four,** der bewährte Klassiker der FORTIS Kollektion, hat bereits viele Fans. Das ist sicher auch der soliden Verarbeitung und der hohen Funktionalität geschuldet – überzeugen Sie sich selbst davon.



**Ein gutes Gefühl? Klar mit FORTIS fühle ich mich rundum wohl. Gesundheitsschutz, Komfort und ein cooles Design, das kann sich sehen lassen – und ich mich auch!**

fortis

*Ein gutes Gefühl.*



Foto: ©AdobeStock, industrieblick

**FORTIS twenty-four Herren-Jacke**
Wasserdicht, winddicht und trotzdem atmungsaktiv – das ist Funktionalität in Bestform.



**FORTIS twenty-four Herren-Bundhose**
Starke Verarbeitung, robuste Materialien und viele Ausstattungsmerkmale sorgen für den perfekten Rundumschutz.



**FORTIS Schnürstiefel Mjöll S3,**
der rutschfeste, bequeme und sichere Arbeitsschuh.

**FORTIS twenty-four lässt sich ideal mit anderen Produkten von FORTIS kombinieren.**

## 3-in-1-Jacke twenty-four

**Eigenschaften:**
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Bis 40 °C waschbar
- Heraustrennbare Innenjacke aus Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlusstaschen
- Innentasche mit Reißverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

**Material:**
- Außenjacke: 100 % Polyamid
- Innenjacke: 100 % Polyester, Microfleece



Innenjacke



schwarz-türkis



schwarz-limegreen

**184,00 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-limegreen | **22 30408 (...)** | **184,00** |
| schwarz-türkis | **22 30409 (...)** | **184,00** |

*(131)*





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Softshelljacke twenty-four

**Eigenschaften:**
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Bis 40 °C waschbar
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

**Material:**
- Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
- Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
- Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²

**83,90 €**


schwarz-limegreen


dunkelgrau-schwarz


Rückansicht



schwarz-türkis



rot-schwarz


schwarz-rot


blau-schwarz











**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-türkis | **22 30000 (...)** | **83,90** |
| schwarz-limegreen | **22 30004 (...)** | **83,90** |
| dunkelgrau-schwarz | **22 30531 (...)** | **83,90** |
| rot-schwarz | **22 30530 (...)** | **83,90** |
| schwarz-rot | **22 30399 (...)** | **83,90** |
| blau-schwarz | **22 30400 (...)** | **83,90** |

*(131)*

## Softshellweste twenty-four

**Eigenschaften:**
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Bis 40 °C waschbar
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlusstaschen
- Zwei Innentaschen mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

**Material:**
- Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
- Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece



schwarz-türkis

**68,90 €**



schwarz-limegreen | dunkelgrau-schwarz | rot-schwarz | schwarz-rot | blau-schwarz

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-türkis | **22 30062 (...)** | **68,90** |
| schwarz-limegreen | **22 30103 (...)** | **68,90** |
| dunkelgrau-schwarz | **22 30104 (...)** | **68,90** |
| rot-schwarz | **22 30405 (...)** | **68,90** |
| schwarz-rot | **22 30406 (...)** | **68,90** |
| blau-schwarz | **22 30407 (...)** | **68,90** |

(131)

## Strick-Softshell-Jacke twenty-four

**Eigenschaften:**
- Bis 30 °C waschbar
- Atmungsaktiv
- Aus einem Strick-Softshell-Materialmix
- Kinnschutz am Reißverschlussende
- Durchgängige Windschutzblende
- Verlängerter Rücken
- Diverse Taschen mit Reißverschluss

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester
- Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

**64,90 €**



limegreen-schwarz



dunkelgrau-limegreen



dunkelgrau-türkis



hellgrau-rot



hellgrau-schwarz

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| limegreen-schwarz | **22 30059 (...)** | **64,90** |
| dunkelgrau-limegreen | **22 30401 (...)** | **64,90** |
| dunkelgrau-türkis | **22 30402 (...)** | **64,90** |
| hellgrau-rot | **22 30403 (...)** | **64,90** |
| hellgrau-schwarz | **22 30404 (...)** | **64,90** |

(131)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Bundhose twenty-four

**Eigenschaften:**
- Bis 60 °C waschbar
- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

**80,90 €**


Rückansicht


schwarz-rot


schwarz-türkis


schwarz-limegreen


dunkelgrau-schwarz


rot-schwarz


blau-schwarz

**Größen**
25 (**025**), 26 (**026**), 27 (**027**), 28 (**028**), 29 (**029**), 30 (**030**), 31 (**031**), 32 (**032**), 33 (**033**), 34 (**034**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**), 90 (**090**), 94 (**094**), 98 (**098**), 102 (**102**), 106 (**106**), 110 (**110**), 114 (**114**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-rot | **22 30415 (...)** | **80,90** |
| schwarz-türkis | **22 30001 (...)** | **80,90** |
| schwarz-limegreen | **22 30005 (...)** | **80,90** |
| dunkelgrau-schwarz | **22 30105 (...)** | **80,90** |
| rot-schwarz | **22 30414 (...)** | **80,90** |
| blau-schwarz | **22 30416 (...)** | **80,90** |

*(131)*


Oberschenkeltasche mit verschiedenen Fächern und Zollstocktasche


CORDURA®-Verstärkung an den Taschen


3-Fach Naht



## Bermuda twenty-four

**Eigenschaften:**
- Bis 60 °C waschbar
- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen

**Material:** 65 % Polyester,
35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

**59,90 €**


Rückansicht


dunkelgrau-schwarz


schwarz-türkis


schwarz-limegreen


rot-schwarz


schwarz-rot


blau-schwarz

**Größen**
46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| dunkelgrau-schwarz | 22 30340 (...) | 59,90 |
| schwarz-türkis | 22 30003 (...) | 59,90 |
| schwarz-limegreen | 22 30007 (...) | 59,90 |
| rot-schwarz | 22 30411 (...) | 59,90 |
| schwarz-rot | 22 30412 (...) | 59,90 |
| blau-schwarz | 22 30413 (...) | 59,90 |

*(131)*


Oberschenkeltasche mit verschiedenen Fächern und Zollstocktasche


Elastische Bundverarbeitung



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Latzhose twenty-four

**Eigenschaften:**
- Bis 60 °C waschbar
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- Latz mit Innen- und Außentaschen
- Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
- Dehnbare Bewegungszone im Rücken

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

**98,90 €**


Rückansicht


dunkelgrau-schwarz


schwarz-limegreen


schwarz-türkis




Latz-Innentasche mit Reißverschluss


Seitentasche mit verschiedenen Fächern


Seitentache mit Reißverschluss und Zollstocktasche


Reflexelemente

**Größen**

27 (**027**), 28 (**028**), 29 (**029**), 30 (**030**), 31 (**031**), 32 (**032**), 33 (**033**), 34 (**034**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**), 90 (**090**), 94 (**094**), 98 (**098**), 102 (**102**), 106 (**106**), 110 (**110**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| dunkelgrau-schwarz | **22 30339 (...)** | **98,90** |
| schwarz-limegreen | **22 30006 (...)** | **98,90** |
| schwarz-türkis | **22 30002 (...)** | **98,90** |

*(131)*

## Damen-Softshelljacke twenty-four

**Eigenschaften:**
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Bis 40 °C waschbar
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

**Material:**
- Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
- Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
- Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

**83,90 €**



Rückansicht



schwarz-limegreen

**Größen**

S (**036**), M (**038**), L (**040**), XL (**042**), 2XL (**044**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-limegreen | **22 30020 (...)** | **83,90** |

*(131)*

## Damen-Bundhose twenty-four

**Eigenschaften:**
- Bis 60 °C waschbar
- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

**80,90 €**



Rückansicht



schwarz-limegreen

**Größen**

36 (**036**), 38 (**038**), 40 (**040**), 42 (**042**), 44 (**044**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-limegreen | **22 30021 (...)** | **80,90** |

*(131)*





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Fleecejacke Basic twenty-four

**Eigenschaften:**
- Bis 40 °C waschbar
- Weich, leicht und wärmend
- Zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Antipilling-Ausrüstung verhindert die Bildung von Faserknötchen

**Material:** 100 % Polyester, ca. 280 g/m²

**49,95 €**



estateblue



schwarz

**Größen**

S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 30341 (...)** | **49,95** |
| estateblue | **22 30342 (...)** | **49,95** |

*(131)*

## Bundhose Basic twenty-four

**Eigenschaften:**
- Bis 60 °C waschbar
- Elastische Bundverarbeitung
- Schlitzreißverschluss
- Viele Taschen verschließbar mit Klett
- Eine Zollstocktasche

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m²

**45,95 €**



estateblue



dunkelgrau-schwarz

**Größen**

46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| dunkelgrau-schwarz | **22 30343 (...)** | **45,95** |
| estateblue | **22 30344 (...)** | **45,95** |

*(131)*



# FORTIS Elements
## WORKWEAR und FREIZEITBEKLEIDUNG

**FORTIS Elements, das ist die hochwertige Basisausstattung der FORTIS Arbeitsschutzkollektion, die immer passt.**

Die FORTIS Grundausstattung wird in trendigen Farben und in verschiedenen Ausführungen gefertigt und kann individuell kombiniert werden – so wie es Ihnen am besten gefällt. In puncto Tragekomfort und Funktionalität werden dabei keinerlei Kompromisse gemacht, denn FORTIS Elements wird aus Textilien gefertigt, die angenehm zur Haut sind und sich einfach gut anfühlen. In Kombination mit der innovativen Verarbeitung erhalten Sie zudem den Bewegungsspielraum, den Sie am Arbeitsplatz benötigen.

FORTIS Elements ist perfekt auf die Workwear Performance und Flex abgestimmt und kombinierbar.

Auch in der Freizeit werden Sie sich mit FORTIS Elements immer gut angezogen fühlen. Probieren Sie es aus!

**Mit der Kollektion von FORTIS Elements liegen Sie modisch voll im Trend und folgen dabei Ihrem ganz persönlichen Stil – FORTIS, mit einem guten Gefühl an den Start.**



fortis elements

### FORTIS Elements T-Shirt Quick Dry

Gute Kombiniermöglichkeiten durch Kontrastnähte und seitliche Kontrast-einsätze für eine attraktive Optik.



**FORTIS Elements, FORTIS Performance, FORTIS Flex und FORTIS twenty-four – vier verschiedene Linien und alles passt perfekt zusammen: Mix & Match.**

fortis
*Ein gutes Gefühl.*

Verschiedene Materialien und unterschiedliche Farben aus allen FORTIS Linien und trotzdem passt alles zusammen. Individuell zusammengestellt und neu kombiniert – das ist FORTIS Mix & Match. Einfach ausprobieren!



FORTIS
Performance
FORTIS Flex



fortis
elements



FORTIS
twenty-four



**FORTIS Elements –**
ein Farbkonzept, das überzeugt durch hohe Flexibilität und so richtig gut aussieht, insbesondere auch in Kombination mit den anderen FORTIS Linien, z. B. in der coolen Farbkombination Schwarz/Grau/Rot.

## Hybrid-Steppjacke

**Eigenschaften:**
- Materialmix aus Steppzonen und Softshell
- Wärmende Steppzonen am Rumpf vorne und hinten
- Dehnbares Softshell für mehr Bewegungsfreiheit
- Schützender Stehkragen mit Kinnschutz
- Brusttasche links mit Reißverschluss verschließbar
- Seitliche Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- Verstellbarer Ärmelbund mit Klettband
- Verstellbarer Saum mit innen liegendem Kordelband
- Mit Aufhänger im Nackenbereich
- Alle Reißverschlüsse sind mit Verlängerungen ausgestattet
- Wärmendes, leichtes Material mit atmungsaktivem Futter
- Vielseitig kombinierbar

**Material:** 100 % Polyester

**47,95 €**



grün-schwarz



schwarz



petrol-schwarz



kornblau-schwarz













**Größen**
XS (**1XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| petrol-schwarz | **22 31844 (...)** | **47,95** |
| grün-schwarz | **22 31845 (...)** | **47,95** |
| schwarz | **22 31846 (...)** | **47,95** |
| kornblau-schwarz | **22 31847 (...)** | **47,95** |

*(131)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



## Daunenjacke und Daunenweste Ultraleicht

**Eigenschaften:**
- Ultraleichte Daunenjacke mit Primaloft-Daune und Primaloft-Zeichen
- Wärmt und schützt vor Kälte und Feuchtigkeit
- Abtrennbare Kapuze
- Stehkragen mit Kinnschutz
- Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss
- Kleine innenliegende Brusttasche mit Klettverschluss
- Große offene Innentasche links
- Aufhänger im Nackenbereich
- Reißverschlüsse mit Verlängerung

**Material:** 100 % Polyester

fortis ELEMENTS

PRIMALOFT

NEU

ab **49,95 €**



Daunenjacke



Daunenweste







**Größen**

XS (**0XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Ausführung | Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Daunenjacke | schwarz | 22 31961 (...) | 68,90 |
| Daunenweste | schwarz | 22 31962 (...) | 49,95 |

*(131)*

## Regenjacke Plus

**Eigenschaften:**
- Mit abtrennbarer Kapuze durch Reißverschluss und Klettband
- Wasserdicht mit verschweißten Nähten (Wassersäule 13.000 mm)
- Winddicht
- Leichte, gut verstaubare Ausführung
- Saum und Kapuze sind mit Kordeln weitenverstellbar
- Verlängerter Rücken für optimalen Schutz vor Wind und Nässe
- Zwei Brusttaschen mit Patte und Druckknopf verschließbar
- Innentasche links mit Reißverschluss
- Zwei Fronttaschen mit Patte verdeckt
- FORTIS-Reflektoren an Vorder- und Rückenteil für gute Sichtbarkeit
- Stehkragen mit Kinnschutz

**Zulassung/Norm:** EN 343:2019 3:3
**Material:** 100 % Polyester

**63,90 €**



lime-schwarz grau-schwarz kornblau-schwarz rot-schwarz



türkis-schwarz



abtrennbare Kapuze, weitenverstellbar



Stehkragen mit Kinnschutz, zwei Fronttaschen mit Patte, FORTIS-Reflektoren

**Größen**
XS (**1XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| türkis-schwarz | 22 31848 (...) | 63,90 |
| lime-schwarz | 22 31849 (...) | 63,90 |
| grau-schwarz | 22 31850 (...) | 63,90 |
| kornblau-schwarz | 22 31851 (...) | 63,90 |
| rot-schwarz | 22 31852 (...) | 63,90 |

*(131)*

## Tech-Fleecejacke

**Eigenschaften:**
- Schützender, weicher Stehkragen mit Kinnschutz
- Obermaterial glatt und meliert
- Innenmaterial angeraut
- Angenehmes Tragegefühl
- Seitliche Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- Dehnbare Ärmel und Saum mit Elastikband
- Mit praktischen Reißverschlusstaschen
- Reißverschlüsse mit FORTIS-Anhängern für problemloses Öffnen und Schließen
- Eingenähter Aufhänger im Nackenbereich
- Wärmend, winddicht und atmungsaktiv

**Material:** 94 % Polyester, 6 % Elasthan

**39,95 €**



lime-schwarz meliert grau-schwarz meliert kornblau-schwarz meliert rot-schwarz meliert



türkis-schwarz meliert





**Größen**
XS (**1XS**), S (**00S,00M**), M (**00M,00L**), L (**00L,1XL**), XL (**1XL,00S**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| türkis-schwarz meliert | 22 31853 (...) | 39,95 |
| lime-schwarz meliert | 22 31854 (...) | 39,95 |
| grau-schwarz meliert | 22 31855 (...) | 39,95 |
| kornblau-schwarz meliert | 22 31856 (...) | 39,95 |
| rot-schwarz meliert | 22 31857 (...) | 39,95 |

*(131)*

## Tech-Fleecepullover

**Eigenschaften:**
- Schützender, weicher Stehkragen mit Kinnschutz
- Obermaterial glatt und meliert
- Innenmaterial angeraut
- Angenehmes Tragegefühl
- Seitliche Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- Dehnbare Ärmel und Saum mit Elastikband
- Mit praktischen Reißverschlusstaschen
- Reißverschlüsse mit FORTIS-Anhängern für problemloses Öffnen und Schließen
- Eingenähter Aufhänger im Nackenbereich
- Reflektoren im vorderen Schulterbereich und hinteren Nackenbereich, für gute Sichtbarkeit
- Seitliche Einsätze in schwarz für eine figurgünstige Silhouette
- Raglanärmel für mehr Bewegungsfreiheit
- Wärmend, winddicht und atmungsaktiv

**Material:** 94 % Polyester, 6 % Elasthan

**41,95 €**



türkis-schwarz meliert



lime-schwarz meliert | grau-schwarz meliert | kornblau-schwarz meliert | rot-schwarz meliert

**Größen**

XS (**1XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| türkis-schwarz meliert | 22 31858 (...) | 41,95 |
| lime-schwarz meliert | 22 31859 (...) | 41,95 |
| grau-schwarz meliert | 22 31860 (...) | 41,95 |
| kornblau-schwarz meliert | 22 31861 (...) | 41,95 |
| rot-schwarz meliert | 22 31862 (...) | 41,95 |

*(131)*









## T-Shirt Quick Dry

**Eigenschaften:**
- Mit Rundhalsausschnitt
- Schnelltrocknendes, leichtes Material für ein angenehmes Tragegefühl
- Bequeme und legere Passform
- Mit Raglanärmeln für mehr Bewegungsfreiheit
- Reflektoren im vorderen Schulterbereich und hinteren Nackenbereich, für gute Sichtbarkeit
- Seitliche Kontrasteinsätze für figurgünstige Optik
- Kontrastnähte sorgen für sehr gute Kombinierbarkeit zur FORTIS Workwear
- Schnelltrocknend, leicht und atmungsaktiv

**Material:** 92 % Polyester, 8 % Elasthan

**14,99 €**



petrol-schwarz meliert



grün-schwarz meliert | grau-schwarz meliert | kornblau-schwarz meliert | bordeaux-schwarz meliert

**Größen**

XS (**1XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| petrol-schwarz meliert | 22 31863 (...) | 14,99 |
| grün-schwarz meliert | 22 31864 (...) | 14,99 |
| grau-schwarz meliert | 22 31865 (...) | 14,99 |
| kornblau-schwarz meliert | 22 31866 (...) | 14,99 |
| bordeaux-schwarz meliert | 22 31867 (...) | 14,99 |

*(131)*

## Basic T-Shirt Herren

**Eigenschaften:**
- Single Jersey: weich, elastisch, angenehm zu tragen
- Mit Rundhalsausschnitt
- Atmungsaktiv: Feuchtigkeit wird gut aufgenommen und abtransportiert
- Rippenbündchen sorgt für einen angenehm zu tragenden Halsausschnitt
- Dehnbar, formstabil und farbecht
- Robuste Doppelnähte
- Bis 60 °C waschbar

**Material:** 100 % Baumwolle, 180 g/m²

fortis ELEMENTS

NEU

**9,49 €**



grau kornblau lime rot weiß



schwarz

**Größen**
XS (**0XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 20295 (...) | 9,49 |
| grau | 22 20296 (...) | 9,49 |
| kornblau | 22 20297 (...) | 9,49 |
| lime | 22 20298 (...) | 9,49 |
| rot | 22 20299 (...) | 9,49 |
| weiß | 22 20300 (...) | 9,49 |

*(131)*

## Soft Poloshirt Herren

**Eigenschaften:**
- Piqué: strapazierfähig, feines, strukturiertes Muster
- Mit 3-Knopfleiste
- Atmungsaktiv: Feuchtigkeit wird gut aufgenommen und abtransportiert
- Rippenbündchen sorgt für einen angenehm zu tragenden Halsausschnitt
- Seitenschlitze von 4 cm an den Seitennähten ermöglichen ein bequemes Tragen über der Hose
- Dehnbar, formstabil und farbecht
- Robuste Doppelnähte
- Mit eingenähtem Ersatzknopf
- Bis 60 °C waschbar

**Material:** 100 % Baumwolle, 220 g/m²

fortis ELEMENTS

NEU

**15,49 €**



grau kornblau lime rot weiß



schwarz





**Größen**
XS (**0XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 20301 (...) | 15,49 |
| grau | 22 20302 (...) | 15,49 |
| kornblau | 22 20303 (...) | 15,49 |
| lime | 22 20304 (...) | 15,49 |
| rot | 22 20305 (...) | 15,49 |
| weiß | 22 20306 (...) | 15,49 |

*(131)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Soft Sweatshirt Herren

**Eigenschaften:**
- Shirt aus Baumwolle/Polyester
- Single Jersey: weich, elastisch, angenehm zu tragen
- Atmungsaktiv: Feuchtigkeit wird gut aufgenommen und abtransportiert
- Innenseite ist angeraut und sehr angenehm auf der Haut zu tragen
- Robuste Doppelnähte
- Mit Rundhalsschnitt
- Weich, formstabil und farbecht
- Bis 60 °C waschbar

**Material:** 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 280 g/m²

fortis ELEMENTS

NEU

**24,95 €**




grau kornblau lime rot weiß



schwarz





**Größen**

XS (**0XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 20307 (...) | 24,95 |
| grau | 22 20308 (...) | 24,95 |
| kornblau | 22 20309 (...) | 24,95 |
| lime | 22 20310 (...) | 24,95 |
| rot | 22 20311 (...) | 24,95 |
| weiß | 22 20312 (...) | 24,95 |

*(131)*

## Basic T-Shirt Damen

**Eigenschaften:**
- Single Jersey: weich, elastisch, angenehm zu tragen
- Mit Rundhalsausschnitt
- Atmungsaktiv: Feuchtigkeit wird gut aufgenommen und abtransportiert
- Rippenbündchen sorgt für einen angenehm zu tragenden Halsausschnitt
- Dehnbar, formstabil und farbecht
- Robuste Doppelnähte
- Bis 60 °C waschbar

**Material:** 100 % Baumwolle, 180 g/m²

fortis ELEMENTS

NEU

**9,49 €**



grau kornblau lime rot weiß



schwarz

**Größen**

XS (**0XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 20313 (...) | 9,49 |
| grau | 22 20314 (...) | 9,49 |
| kornblau | 22 20315 (...) | 9,49 |
| lime | 22 20316 (...) | 9,49 |
| rot | 22 20317 (...) | 9,49 |
| weiß | 22 20318 (...) | 9,49 |

*(131)*

## Soft Poloshirt Damen

**Eigenschaften:**
- Piqué: strapazierfähig, feines, strukturiertes Muster
- Mit 3-Knopfleiste
- Atmungsaktiv: Feuchtigkeit wird gut aufgenommen und abtransportiert
- Rippenbündchen sorgt für einen angenehm zu tragenden Halsausschnitt
- Seitenschlitze von 4 cm an den Seitennähten ermöglichen ein bequemes Tragen über der Hose
- Dehnbar, formstabil und farbecht
- Robuste Doppelnähte
- Mit eingenähtem Ersatzknopf
- Bis 60 °C waschbar

**Material:** 100 % Baumwolle, 220 g/m²

**15,49 €**

fortis ELEMENTS

NEU



grau kornblau lime rot weiß



schwarz





**Größen**
XS (**0XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 20319 (...) | 15,49 |
| grau | 22 20320 (...) | 15,49 |
| kornblau | 22 20321 (...) | 15,49 |
| lime | 22 20322 (...) | 15,49 |
| rot | 22 20323 (...) | 15,49 |
| weiß | 22 20324 (...) | 15,49 |

*(131)*

## Soft Sweatshirt Damen

**Eigenschaften:**
- Shirt aus Baumwolle/Polyester
- Single Jersey: weich, elastisch, angenehm zu tragen
- Atmungsaktiv: Feuchtigkeit wird gut aufgenommen und abtransportiert
- Innenseite ist angeraut und sehr angenehm auf der Haut zu tragen
- Robuste Doppelnähte
- Mit Rundhalsschnitt
- Weich, formstabil und farbecht
- Bis 60 °C waschbar

**Material:** 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 280 g/m²

**24,95 €**

fortis ELEMENTS

NEU



grau kornblau lime rot weiß



schwarz





**Größen**
XS (**0XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 20325 (...) | 24,95 |
| grau | 22 20326 (...) | 24,95 |
| kornblau | 22 20327 (...) | 24,95 |
| lime | 22 20328 (...) | 24,95 |
| rot | 22 20329 (...) | 24,95 |
| weiß | 22 20330 (...) | 24,95 |

*(131)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Kids-Cargohose Performance

**Eigenschaften:**
- Robustes und dehnbares Ripstopgewebe
- CORDURA® an den Volumen-Gesäßtaschen
- Elastische Bundverarbeitung
- Bund mit Gürtelschlaufen
- Saum mit Gummizug und Verstellmöglichkeiten
- Reflektoren an Hosenbeinen
- Weite Fronttaschen
- Tascheneingriffe mit Riegeln verstärkt
- Volumentasche links
- 3-fach-Naht im Schritt
- Im Rücken höher geschnitten

**Material:** 64 % Polyester, 33 % Baumwolle, 3 % Elasthan

NEU



Rückansicht



**44,95 €**

**Größen**
98–104 (**104**), 110–116 (**116**), 122–128 (**128**), 134–140 (**140**), 146–152 (**152**), 158–164 (**164**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-lime | 22 39765 (...) | 44,95 |

*(131)*

## Kids-Latzhose Performance

**Eigenschaften:**
- Robustes und dehnbares Ripstopgewebe
- Gute Beweglichkeit und angenehmer Tragekomfort
- CORDURA® an den Knietaschen und Volumen-Gesäßtaschen
- Elastische Bundverarbeitung mit ca. 6cm Dehnreserve
- Bund mit 4 cm Breite mit Gürtelschlaufen
- Reflektoren an Hosenbeinen für gute Sichtbarkeit
- Weite Fronttaschen
- Rechts mit zusätzlicher Münztasche, links mit Reißverschlusstasche
- Verschließbare Volumentasche mit Stiftfächern
- Frei schwingende Zollstocktasche inkl. Stiftfächern
- Latz mit dehnbaren und stufenlos verstellbaren Trägern
- Latz mit Volumentasche und Reißverschlusstasche
- Tascheneingriffe mit Riegeln verstärkt
- 3-fach-Naht im Schritt

**Material:** 64 % Polyester, 33 % Baumwolle, 3 % Elasthan

NEU



Rückansicht



**49,95 €**

**Größen**
98–104 (**104**), 110–116 (**116**), 122–128 (**128**), 134–140 (**140**), 146–152 (**152**), 158–164 (**164**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-lime | 22 39766 (...) | 49,95 |

*(131)*

## Kids-Bermuda Performance

**Eigenschaften:**
- Robustes und dehnbares Ripstopgewebe
- CORDURA® an den Volumen-Gesäßtaschen
- Elastische Bundverarbeitung
- Bund mit Gürtelschlaufen
- Endet über Knie
- Weite Fronttaschen
- Tascheneingriffe mit Riegeln verstärkt
- Volumentasche links
- 3-fach-Naht im Schritt
- Im Rücken höher geschnitten

**Material:** 64 % Polyester, 33 % Baumwolle, 3 % Elasthan

NEU



Rückansicht



**29,95 €**

**Größen**
98–104 (**104**), 110–116 (**116**), 122–128 (**128**), 134–140 (**140**), 146–152 (**152**), 158–164 (**164**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-lime | 22 39767 (...) | 29,95 |

*(131)*



## Kinder-Softshelljacke twenty-four

**Eigenschaften:**
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Bis 40 °C waschbar
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

**Material:**
- Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
- Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
- Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

**65,90 €**



Rückansicht

**Größen**
98–104 (**104**), 110–116 (**116**), 122–128 (**128**), 134–140 (**140**), 146–152 (**152**), 158–164 (**164**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-limegreen | 22 30026 (...) | 65,90 |

*(131)*

## Kinder-Bundhose twenty-four

**Eigenschaften:**
- Bis 60 °C waschbar
- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

**62,90 €**



Rückansicht

**Größen**
98–104 (**104**), 110–116 (**116**), 122–128 (**128**), 134–140 (**140**), 146–152 (**152**), 158–164 (**164**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-limegreen | 22 30027 (...) | 62,90 |

*(131)*

## Kinder-Latzhose twenty-four

**Eigenschaften:**
- Bis 60 °C waschbar
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- Latz mit Innen- und Außentaschen
- Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
- Dehnbare Bewegungszone im Rücken

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

**72,90 €**



Rückansicht

**Größen**
98–104 (**104**), 110–116 (**116**), 122–128 (**128**), 134–140 (**140**), 146–152 (**152**), 158–164 (**164**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-limegreen | 22 30028 (...) | 72,90 |

*(131)*





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## 3M™ Kinder-Kapselgehörschutz Peltor™ Kid

**Eigenschaften:**
- Speziell für empfindliche Kinderohren entwickelt
- Bequemes und schlankes Profil bietet einen kindgerechten Tragekomfort
- Niedriges Kopfbügel-Design für einen konstant schwachen Anpressdruck
- Komfortable, mit Flüssigkeit gefüllte, weiche und breite Dichtungsringe
- Großzügiger Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und Schweißbildung
- Höchste Sicherheit durch Verzicht auf hervorstehenden Teile
- Geeignet für Kinder bis 7 Jahren

**Dämmwerte:** SNR = 27 dB
**Gewicht:** 140 g




neongrün

22,03 €




pink

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| neongrün | 22 50837000 | 22,03 |
| pink | 22 50838000 | 22,03 |

*(218)*

## Kinder-Bügelbrille 511H

KRATZ FEST | FLEXIBLE BÜGEL

**Eigenschaften:**
- Kratzfest
- Zertifizierte Version für kleine Gesichter
- Ultraleicht
- Integrierter Seitenschutz
- Bügel verstellbar in Länge und in der Neigung
- Rahmen aus allergiegetestetem Material

**Zulassung/Norm:** Nach EN 166, EN 170
**Gewicht:** 37 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** blau

4,09 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 30030000 | 4,09 |

*(215)*

## Kinderhandschuh Little Ferry

**Eigenschaften:**
- Feinstrick, nahtlos
- OEKO-TEX® Standard 100, Zert.-Nr. 15.69098
- Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform
- Flexibilität und Tragekomfort
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Paarweise mit Header-Card mit Eurolochung

**Material:** Träger: 100 % Polyester, Beschichtung: gesandetes Nitril
**Gauge:** 13

3,19 €




**Größen**
3 (003), 4 (004), 5 (005)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| neongelb-schwarz | 1 Paar | 22 20259 (...) | 3,19 |

*(186)*

## Kinderhandschuh PU

**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv

**Material:** Polyurethan und Baumwolle



blau

6,99 €



grün

| Farbe | Altersgruppe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| blau | 4 bis 6 Jahre | 1 Paar | 22 40500000 | 6,99 |
| blau | 6 bis 8 Jahre | 1 Paar | 22 40501000 | 6,99 |
| blau | 8 bis 10 Jahre | 1 Paar | 22 40502000 | 6,99 |
| grün | 4 bis 6 Jahre | 1 Paar | 22 40503000 | 6,99 |
| grün | 6 bis 8 Jahre | 1 Paar | 22 40504000 | 6,99 |
| grün | 8 bis 10 Jahre | 1 Paar | 22 40505000 | 6,99 |

*(191,193)*



KÜBLER
WORKWEAR

# KÜBLER ACTIVIQ

Ob Handwerk, Industrie oder Freizeit – KÜBLER ACTIVIQ ist wie geschaffen für alle, die sich Tag für Tag aktiv in ihrem Job einbringen und unermüdlich ihre Ziele verfolgen. Denn die Materialien und Passformen sind für höchste Einsatzflexibilität ausgelegt.

## Jacke KÜBLER ACTIVIQ

**Eigenschaften:**
- Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittenen Ärmel mit Bewegungszonen
- Leichtere Individualisierung durch EasyBrand-Brusttasche
- Körperbetonter Schnitt
- Diverse Kontrastelemente
- Schwarze Reißverschlüsse
- Reflexelemente an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz
- Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen mit Druckknopf
- Eine Innentasche mit Klette
- Armtasche mit integrierter Stifttasche
- Abgedeckter Frontreißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
- Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²



dunkelblau-anthrazit

ab **90,90 €**



anthrazit-schwarz kornblumenblau-schwarz

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**) | – |
| 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**) | 10 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| dunkelblau-anthrazit | **22 30417 (...)** | **ab 90,90** |
| anthrazit-schwarz | **22 30418 (...)** | **ab 90,90** |
| kornblumenblau-schwarz | **22 30419 (...)** | **ab 90,90** |

*(146)*

## Bundhose KÜBLER ACTIVIQ

**Eigenschaften:**
- Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung
- Diverse Kontrast- und Reflexelemente
- Zwei Seitentaschen
- Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
- Ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht
- Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m²

ab **72,90 €**



anthrazit-schwarz kornblumenblau-schwarz dunkelblau-anthrazit

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**) | – |
| 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**) | 10 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| dunkelblau-anthrazit | **22 30420 (...)** | **ab 72,90** |
| anthrazit-schwarz | **22 30421 (...)** | **ab 72,90** |
| kornblumenblau-schwarz | **22 30422 (...)** | **ab 72,90** |

*(146)*

## Latzhose KÜBLER ACTIVIQ

**Eigenschaften:**
- Latztasche mit aufgesetzter Stifttasche
- Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
- Hochgezogener Nierenschutz
- Stretcheinsatz im Bund
- Von unten befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA®
- Ergonomisch geschnitten
- Kontrast-Elemente
- Reflex-Elemente
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen
- Meterstab-, Schenkel-, Stift- und Smartphonetasche

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**) | – |
| 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**) | 10 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| dunkelblau-anthrazit | **22 30423 (...)** | **ab 98,90** |
| anthrazit-schwarz | **22 30424 (...)** | **ab 98,90** |
| kornblumenblau-schwarz | **22 30425 (...)** | **ab 98,90** |

*(146)*

ab **98,90 €**



anthrazit-schwarz kornblumenblau-schwarz dunkelblau-anthrazit



KÜBLER
WORKWEAR

# KÜBLER PULSSCHLAG

Wer hart arbeitet, verdient beste Workwear. Nach diesem Grundsatz haben wir PULSSCHLAG entwickelt – körperliche Vorgänge werden gezielt unterstützt und der Spaßfaktor dank unzähliger cleverer Features erhöht. Erleben Sie eine Workwear der besonderen Art: jung, dynamisch und aufregend.

## Jacke PULSSCHLAG

**Eigenschaften:**
- Gute Bewegungsfreiheit
- Bis 60 °C waschbar
- Körperbetonter Schnitt
- Zwei eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette mit EasyBrand-Funktion
- Napoleontasche und Stifttasche links
- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar
- Zwei Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche
- Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner
- Attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
- Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz
- Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
- Saum mit Stretcheinsatz
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Kontrast-Elemente: Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur, Kontur-Stepp

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²

ab **85,90 €**



kornblumenblau-schwarz

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**) | – |
| 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**) | 10 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| kornblumenblau-schwarz | 22 30034 (...) | ab 85,90 |
| anthrazit-schwarz | 22 30035 (...) | ab 85,90 |
| schwarz-kornblumenblau | 22 30036 (...) | ab 85,90 |
| schwarz-anthrazit | 22 30037 (...) | ab 85,90 |
| schwarz-mittelrot | 22 30038 (...) | ab 85,90 |

*(146)*



anthrazit-schwarz | schwarz-kornblumenblau | schwarz-anthrazit | schwarz-mittelrot



## Bundhose PULSSCHLAG HIGH

**Eigenschaften:**
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Bis 60 °C waschbar
- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
- Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
- Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²

ab **104,00 €**



kornblumenblau-schwarz



anthrazit-schwarz



schwarz-kornblumenblau



schwarz-anthrazit



schwarz-mittelrot

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 25 (**025**), 26 (**026**), 27 (**027**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 90 (**090**), 94 (**094**), 98 (**098**), 102 (**102**), 106 (**106**) | – |
| 28 (**028**), 29 (**029**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 110 (**110**) | **10 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| kornblumenblau-schwarz | **22 30039 (...)** | **ab 104,00** |
| anthrazit-schwarz | **22 30040 (...)** | **ab 104,00** |
| schwarz-kornblumenblau | **22 30041 (...)** | **ab 104,00** |
| schwarz-anthrazit | **22 30042 (...)** | **ab 104,00** |
| schwarz-mittelrot | **22 30043 (...)** | **ab 104,00** |

*(146)*

## Kniepolster

**Zulassung/Norm:** EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt
**Eigenschaften:**
- Funktionelle Formgebung

**Größe:** Universalgröße
**Maße:** Länge: 25 cm, Breite: 15 cm, Höhe: 2 cm

**14,49 €**



| Farbe | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| mittelblau | **22 30056000** | **14,49** |

*(146)*





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Latzhose PULSSCHLAG

**Eigenschaften:**
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Bis 60 °C waschbar
- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
- Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
- Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
- Latztasche mit CORUDRA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschlusstasche
- Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
- Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
- Stretcheinsatz im Bund
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. ca. 260 g/m²

ab **119,00 €**


anthrazit-schwarz | schwarz-kornblumenblau | schwarz-anthrazit | schwarz-mittelrot | kornblumenblau-schwarz

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 25 (**025**), 26 (**026**), 27 (**027**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 90 (**090**), 94 (**094**), 98 (**098**), 102 (**102**), 106 (**106**) | – |
| 28 (**028**), 29 (**029**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 110 (**110**) | 10 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| kornblumenblau-schwarz | 22 30044 (...) | ab 119,00 |
| anthrazit-schwarz | 22 30045 (...) | ab 119,00 |
| schwarz-kornblumenblau | 22 30046 (...) | ab 119,00 |
| schwarz-anthrazit | 22 30047 (...) | ab 119,00 |
| schwarz-mittelrot | 22 30048 (...) | ab 119,00 |

*(146)*

## Bermuda PULSSCHLAG

**Eigenschaften:**
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Bis 60 °C waschbar
- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
- Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschlusstasche
- Perfekt geeignet für Smartphones
- Schlitz mit Reißverschluss
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²

ab **57,90 €**


anthrazit-schwarz | schwarz-kornblumenblau | schwarz-anthrazit | schwarz-mittelrot | kornblumenblau-schwarz

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**) | – |
| 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**) | 10 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| kornblumenblau-schwarz | 22 30049 (...) | ab 57,90 |
| anthrazit-schwarz | 22 30050 (...) | ab 57,90 |
| schwarz-kornblumenblau | 22 30051 (...) | ab 57,90 |
| schwarz-anthrazit | 22 30052 (...) | ab 57,90 |
| schwarz-mittelrot | 22 30053 (...) | ab 57,90 |

*(146)*



## BPLUS®

- Leichte, schnelltrocknende, atmungsaktive und elastische Materialien
- Sportlich-schlankes Design
- Stretch-Einsätze für maximale Bewegungsfreiheit
- Eignung für jegliche klimatische Bedingungen
- Reflexelemente für optimale Sichtbarkeit

## Hybrid-Arbeitsjacke BPlus

**Eigenschaften:**
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
- Gefütterter Stehkragen
- Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
- Zwei geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
- Gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
- Schmale Passform
- Ergonomisch geformte Ärmel
- Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
- Ärmelabschluss mit Windschutz
- Reflexelemente

**Material:** 100 % Polyester, ca. 270 g/m²

**71,69 €**



schwarz



nachtblau-schwarz



anthrazit-schwarz



oliv-schwarz

**Größen**
48/50 (**050**), 52/54 (**054**), 56/58 (**058**), 60/62 (**062**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 30581 (...)** | **71,69** |
| nachtblau-schwarz | **22 30580 (...)** | **71,69** |
| anthrazit-schwarz | **22 30582 (...)** | **71,69** |
| oliv-schwarz | **22 30583 (...)** | **71,69** |

*(134)*

## Arbeitshose BPlus

**Eigenschaften:**
- Schlanke Silhouette
- Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz
- Dehnbund im Rücken
- D-Ring zum Befestigen von Accessoires
- Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
- Zwei Gesäßtaschen
- Ein geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
- Freihängende doppelte Zollstocktasche
- Ergonomischer Schnitt
- Reflexelemente am Bein
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster)
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²

**87,50 €**



schwarz



nachtblau-schwarz



anthrazit-schwarz



oliv-schwarz

**Größen**
48N (**048**), 50N (**050**), 52N (**052**), 54N (**054**), 56N (**056**), 58N (**058**), 60N (**060**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 30584 (...)** | **87,50** |
| nachtblau-schwarz | **22 30585 (...)** | **87,50** |
| anthrazit-schwarz | **22 30586 (...)** | **87,50** |
| oliv-schwarz | **22 30587 (...)** | **87,50** |

*(134)*

## Latzhose BPlus

**Eigenschaften:**
- Schlanke Silhouette
- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
- Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
- 2 Stifttaschen
- Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Seitliche Stretch-Einsätze
- D-Ring zum Befestigen von Accessoires
- Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
- Zwei Gesäßtaschen
- Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
- Freihängende doppelte Zollstocktasche
- Ergonomischer Schnitt
- Reflexelemente am Bein
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster)
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m²

**109,85 €**



nachtblau-schwarz | anthrazit-schwarz | oliv-schwarz | schwarz

**Größen**
48N (**048**), 50N (**050**), 52N (**052**), 54N (**054**), 56N (**056**), 58N (**058**), 60N (**060**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 30588 (...)** | **109,85** |
| nachtblau-schwarz | **22 30589 (...)** | **109,85** |
| anthrazit-schwarz | **22 30590 (...)** | **109,85** |
| oliv-schwarz | **22 30591 (...)** | **109,85** |

*(134)*

## Thermoweste BPlus

**Eigenschaften:**
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
- Seitliche Stretcheinsätze
- Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss
- Verlängerte Rückenpartie
- Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter

**Material:**
- Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Futter: 100 % Polyester, 250 g/m²

**88,31 €**



nachtblau | anthrazit | oliv | schwarz

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 30592 (...)** | **88,31** |
| nachtblau | **22 30593 (...)** | **88,31** |
| anthrazit | **22 30594 (...)** | **88,31** |
| oliv | **22 30595 (...)** | **88,31** |

*(134)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## T-Shirt

**Eigenschaften:**
- 234 = uni Farbe, 235 = space Farbe
- Länge 70 cm
- Modern fit
- Stretch für optimalen Tragekomfort

**Material:** 85 % Baumwolle, 12 % Polyester, 3 % Elasthan, 190 g/m²

**16,29 €**



space blau



space weiß

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| space weiß | **22 30596 (...)** | **16,29** |
| space blau | **22 30597 (...)** | **16,29** |

*(134)*

## Polo-Shirt

**Eigenschaften:**
- 230 = uni Farbe, 232 = space Farbe
- Länge 70 cm
- Modern fit
- Stretch für optimalen Tragekomfort
- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100

**Material:** 85 % Baumwolle, 12 % Polyester, 3 % Elasthan, ca. 195 g/m²

**28,71 €**



space blau



space weiß

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| space weiß | **22 30599 (...)** | **28,71** |
| space blau | **22 30600 (...)** | **28,71** |

*(134)*

## Fleecejacke BPlus

**Eigenschaften:**
- Wärmend und atmungsaktiv
- Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem
- Stehkragen
- Modern Fit
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Formgebende Teilungsnähte

**Material:** 100 % Polyester, 275 g/m²



nachtblau



anthrazit

**52,90 €**



schwarz

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 30602 (...)** | **52,90** |
| nachtblau | **22 30604 (...)** | **52,90** |
| anthrazit | **22 30603 (...)** | **52,90** |

*(134)*



# BP® COMFORT PLUS

- Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort
- Reflexelemente für optimale Sichtbarkeit
- Stretch-Einsätze für maximale Bewegungsfreiheit
- Große Farbauswahl für individuelle Teams

## Jacke BP Comfort Plus

**Eigenschaften:**
- Robustes Markengewebe mit hohem Baumwollanteil
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
- Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
- Farblich abgesetzte Funktionen
- Perfekte Passform und viel Beweglichkeit
- Stehkragen
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Zwei Brusttaschen
- Smartphonetasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel
- Zwei geräumige Seitentaschen
- Ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellbogenbereich
- Ärmelabschluss mit Windschutz
- Stretcheinsätze im Rückenteil und Armlift-System für mehr Beweglichkeit
- Eine Innentasche

**Material:** 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²

**76,01 €**



schwarz



dunkelgrau-schwarz



nachtblau-anthrazit

**Größen**
48/50 (**050**), 52/54 (**054**), 56/58 (**058**), 60/62 (**062**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| nachtblau-anthrazit | **22 30524 (...)** | **76,01** |
| schwarz | **22 30525 (...)** | **76,01** |
| dunkelgrau-schwarz | **22 30526 (...)** | **76,01** |

*(134)*

## Arbeitshose BP Comfort Plus

**Eigenschaften:**
- Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
- Ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- Zwei Seitentaschen
- Zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- Hammerschlaufe
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- Doppelte Zollstocktasche
- CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Beschichtung
- Reflexelemente am Bein
- Kniepolstertaschen aus Cordura (ohne Kniepolster)
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100

**Material:** 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²

**82,15 €**



schwarz



dunkelgrau-schwarz



nachtblau

**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| nachtblau | **22 30437 (...)** | **82,15** |
| schwarz | **22 30438 (...)** | **82,15** |
| dunkelgrau-schwarz | **22 30439 (...)** | **82,15** |

*(134)*

## Latzhose BP Comfort Plus

**Eigenschaften:**
- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
- Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
- Zwei Stifttaschen
- Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Regulierbare Bundweite, ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- Zwei Seitentaschen, zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- Freihängende, doppelte Zollstocktasche und Hammerschlaufe
- Bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein
- Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
- CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Teflonbeschichtung
- Kniepolstertaschen aus Cordura (ohne Kniepolster)
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100

**Material:** 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²

**104,94 €**



dunkelgrau-schwarz



schwarz



nachtblau

**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| nachtblau | **22 30440 (...)** | **104,94** |
| schwarz | **22 30441 (...)** | **104,94** |
| dunkelgrau-schwarz | **22 30442 (...)** | **104,94** |

*(134)*

## Fleecejacke BP Comfort Plus

**Eigenschaften:**
- Wärmend und atmungsaktiv
- Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
- Innen liegende Saumweitenverstellung
- Verlängerte Rückenpartie
- Stehkragen

**Material:** 100 % Polyester, 270 g/m²

**57,33 €**



nachtblau



schwarz

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| nachtblau | **22 30443 (...)** | **57,33** |
| schwarz | **22 30444 (...)** | **57,33** |

*(134)*





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Softshelljacke BP Comfort Plus

**Eigenschaften:**
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 bei 60 °C
- Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
- BP_protection® Membran: wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv
- Sichtbarkeit durch Reflexpaspel
- Strapazierfähiges Obermaterial kombiniert mit wärmender Fleece-Innenseite, mechanischer Stretch
- Stehkragen
- Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
- Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Reflexpaspel
- Innen liegende Saumweitenverstellung
- Verlängerte Rückenpartie
- Ergonomisch geformte Ärmel
- Ärmelabschluss mit Windschutz
- Armliftsystem für mehr Beweglichkeit
- Drei Innentaschen



nachtblau

**Material:**
- 100 % Polyester, 300 g/m²
- Membran: 100 % Polyurethan

**Zulassung/Norm:** ISO 15797

**114,35 €**



schwarz

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 30445 (...)** | **114,35** |
| nachtblau | **22 30446 (...)** | **114,35** |

*(134)*



## Winter-Softshell-Jacke BP Comfort Plus

**Eigenschaften:**
- Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
- BP_protection® Membran: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Sichtbarkeit durch reflektierende Einsätze
- Strapazierfähiges Obermaterial
- Komplett wattiert mit wärmendem Thermo-Steppfutter
- Stehkragen
- Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze
- Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
- Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Reflexpaspel
- Ergonomisch geformte Ärmel
- Ärmelabschluss mit Windschutz
- Armliftsystem für mehr Beweglichkeit
- Zwei Innentaschen
- Innen liegende Saumweitenverstellung
- Verlängerte Rückenpartie

**Material:**
- 100 % Polyester, 300 g/m²
- Futter: 100 % Polyester
- Membran: 100 % Polyurethan

**157,03 €**



schwarz



nachtblau




Rückansicht

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 30447 (...)** | **157,03** |
| nachtblau | **22 30448 (...)** | **157,03** |

*(134)*




## SNICKERS WORKWEAR

- Innovative Premium Workwear
- Nachhaltig durch Qualität und Haltbarkeit
- Modernes funktionales Design
- Hosen in mehr als 75 Größen
- Verlässliche Verfügbarkeit

## Softshelljacke 1200

**Eigenschaften:**
- Wind- und wasserabweisend
- Angenehme Passform
- Platz für Firmenlogos
- Verlängertes Rückenteil
- Winddichter Kragen
- Reflektierende Streifen
- Ausweishalter und Innenbrusttaschen
- YKK-2Wege-Reißverschluss
- Kordelzug
- Verstärkungen aus CORDURA® für zusätzliche Strapazierfähigkeit

**Material:**
- Hauptgewebe: 100 % Polyester, 265 g/m²
- Kontrastmaterial: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m²

**154,00 €**


grau-schwarz


marineblau-schwarz


schwarz

**Größen**
XS (**1XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 31868 (...)** | **154,00** |
| grau-schwarz | **22 31869 (...)** | **154,00** |
| marineblau-schwarz | **22 31870 (...)** | **154,00** |

*(140)*

## T-Shirt Premium 2550

**Eigenschaften:**
- Formbeständig
- Weiches Griffgefühl
- Bis 60 °C waschbar
- OEKO-TEX
- Rundgestrickt
- Raglanärmel
- Rippenstruktur im Nacken
- Doppelnähte

**Material:** 100 % Baumwolle, 160 g/m²

**17,99 €**


stahlgrau-schwarz


marineblau-schwarz


schwarz-stahlgrau

**Größen**
XS (**1XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-stahlgrau | **22 31871 (...)** | **17,99** |
| stahlgrau-schwarz | **22 31872 (...)** | **17,99** |
| marineblau-schwarz | **22 31873 (...)** | **17,99** |

*(140)*

## Stretch-Arbeitshose Canvas+ 6224

**Eigenschaften:**
- Robustes, bequemes Canvas+ Gewebe
- Moderne Passform, ergonomischer Beinschnitt
- Mit Holstertaschen
- Belüftungsöffnung an Knien
- Stretcheinsatz im Schritt
- KneeGuard System
- CODURA Verstärkung an Knien und Unterschenkel
- Klassische Cargo-Tasche, Werkzeughalter, Messerhalter, Frontschlaufen

**Material:**
- Hauptgewebe: 63 % Polyester, 37 % Baumwolle, 360 g/m²
- Verstärkung 1: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m²
- Verstärkung 2: 100 % Polyester CORDURA®, 320 g/m²

**Zulassung/Norm:** DIN EN 14404

**129,00 €**


schwarz


stahlgrau


marineblau

**Größen**
46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 39656 (...)** | **129,00** |
| stahlgrau | **22 39657 (...)** | **129,00** |
| marineblau | **22 39658 (...)** | **129,00** |

*(140)*

## Stretch-Arbeitshose 6241

**Eigenschaften:**
- Strapazierfähiges und bequemes Material
- Moderne Passform, ergonomischer Beinschnitt
- Mit Holstertaschen
- KneeGuard System
- CODURA -Stretch an den Knien und im Schritt
- Verstärkte Holster-, Zollstock,- und Cargotaschen
- Schlank geschnittene Hosenbeine mit 2- und 4- Wege Stretch

**Material:**
- Hauptgewebe: 47 % Baumwolle, 53 % Polyester, 251 g/m²
- Kontrastmaterial: 91,5 % Polyamid, 8,5 % Elastan, 250 g/m²
- Verstärkung: 100 % CORDURA®, Polyester, 320 g/m²

**Zulassung/Norm:** DIN EN 14404

**129,00 €**


schwarz


stahlgrau-schwarz


marineblau-schwarz

**Größen**
46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 39659 (...)** | **129,00** |
| stahlgrau-schwarz | **22 39660 (...)** | **129,00** |
| marineblau-schwarz | **22 39661 (...)** | **129,00** |

*(140)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Stretch-Arbeitshose Canvas+ 6324

**Eigenschaften:**
- Robustes, bequemes Canvas+ Gewebe
- Moderne Passform, ergonomischer Beinschnitt
- Belüftungsöffnung an Knien
- Stretcheinsatz im Schritt
- KneeGuard System
- CODURA Verstärkung an Knien und Unterschenkel
- Klassische Cargo-Tasche, Werkzeughalter, Messerhalter, Frontschlaufen

**Material:**
- Hauptgewebe: 63 % Polyester, 37 % Baumwolle, 360 g/m²
- Verstärkung 1: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m²
- Verstärkung 2: 100 % Polyester CORDURA®, 320 g/m²

**Zulassung/Norm:** DIN EN 14404

**124,00 €**


schwarz


stahlgrau


marineblau

**Größen**
46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 39662 (...)** | **124,00** |
| stahlgrau | **22 39663 (...)** | **124,00** |
| marineblau | **22 39664 (...)** | **124,00** |

*(140)*

## Stretch-Arbeitshose 6341

**Eigenschaften:**
- Strapazierfähiges und bequemes Material
- Moderne Passform, ergonomischer Beinschnitt
- KneeGuard System
- CODURA -Stretch an den Knien und im Schritt
- Verstärkte Holster-, Zollstock,- und Cargotaschen
- Schlank geschnittene Hosenbeine mit 2- und 4- Wege Stretch

**Material:**
- Hauptgewebe: 47 % Baumwolle, 53 % Polyester, 251 g/m²
- Kontrastmaterial: 91,5 % Polyamid, 8,5 % Elastan, 250 g/m²
- Verstärkung: 100 % CORDURA®, Polyester, 320 g/m²

**Zulassung/Norm:** DIN EN 14404

**124,00 €**


schwarz


stahlgrau-schwarz


marineblau-schwarz

**Größen**
46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 39665 (...)** | **124,00** |
| stahlgrau-schwarz | **22 39666 (...)** | **124,00** |
| marineblau-schwarz | **22 39667 (...)** | **124,00** |

*(140)*

## Fleecejacke 8059

**Eigenschaften:**
- Kinnschutz
- Gebürstete Innenseite für zusätzlichen Komfort
- Recycelter Repreve®-Fleece
- Flatlock-Nähte
- Zwei Innentaschentaschen und Daumengriff an den Ärmelenden
- Mit reflektierendem Aufdruck auf der Rückseite des Kragens
- Brusttasche mit Reißverschluss und darunter liegendem Reflextransferfilm
- Seitentaschen mit verdeckten Reißverschlüssen

**Material:** 48 % Repreve®-Polyester, 52 % recyceltes Polyester, 255 g/m²

**78,90 €**


anthrazit


marineblau


schwarz

**Größen**
XS (**1XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 31877 (...)** | **78,90** |
| anthrazit | **22 31878 (...)** | **78,90** |
| marineblau | **22 31879 (...)** | **78,90** |

*(140)*

## Elastischer Gürtel 9020

**Eigenschaften:**
- Hohe Beweglichkeit dank des elastischen Textil-/Kunststoffdesigns
- Breite: 40 mm
- Schmale, leichte und kratzfeste Kunststoffschnalle
- „Quick-and-easy"-Verschluss

**Material:** 95 % Polyamid, 5 % Elastan

**22,95 €**


schwarz


marineblau

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 39668000** | **22,95** |
| marineblau | **22 39668001** | **22,95** |

*(140)*

## Gürtel mit Snickers WorkWear-Logo 9025

**Eigenschaften:**
- Hohe Beweglichkeit dank des elastischen Textil-/Kunststoffdesigns
- Breite: 40 mm
- Metallschnalle mit Snickers Workwear-Logo
- „Quick-and-easy"-Verschluss
- Gürtel diskret mit modischem, Snickers Workwear-Logo geprägt

**Material:** 95 % Polyamid, 5 % Elastan

**29,95 €**




| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 39668002** | **29,95** |

*(140)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



## Handwerker-Kniepolster 9110

**Eigenschaften:**
- Ergonomisch geformte Kniepolster
- Widerstandsfähig
- Für häufiges Knien in Arbeitsumgebungen entwickelt, die viel Bewegung erfordern
- Passt in jede Kniepolstertaschen der Snickers Workwear Hosen
- Kompatibel mit dem KneeGuard-System
- Zertifizierbar zusammen mit Arbeitshosen nach DIN EN 14404

**Material:** 50 % Polyethylen-Schaum, 50 % Ethylen-Vinylacetat

30,95 €



| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb-schwarz | 22 39668003 | 30,95 |
| | | *(140)* |

## D3O® Lite-Handwerker-Kniepolster 9112

**Eigenschaften:**
- Hightech-Kniepolster mit fortschrittlichem Knieschutz und verbessertem Aufprallschutz
- Geschwungene, leichte Konstruktion
- D3O® Lite-Material für verbesserten Aufprallschutz
- Ergonomisches Design für Belüftung und Stabilität
- Zertifizierbar zusammen mit Arbeitshosen nach DIN EN 14404

**Material:** 100 % Polyolefin-Polymer-Gemisch

39,95 €



| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| sand | 22 39668004 | 39,95 |
| | | *(140)* |


HAVEP
You'll never work alone

## Langjacke Attitude

**Eigenschaften:**
- Verdeckter Reißverschluss
- Zwei Seiten- und zwei eingesetzte Brusttaschen, verschließbar
- Ärmel mit Klettband verstellbar
- Verlängerter Rücken
- Retroflektierende Biese
- Hoher Kragen

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m²

68,62 €



marine



schwarz-grau

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-grau | **22 30532 (...)** | **68,62** |
| marine | **22 30533 (...)** | **68,62** |

*(137)*

## Bundhose Attitude

**Eigenschaften:**
- Verdeckter Reißverschluss
- Zwei große eingesetzte Seitentaschen, eine mit kleiner Reißverschlusstasche
- Zwei große Gesäßtaschen, eine mit Patte
- Zollstock-, Werkzeug-, Oberschenkel- und Handytasche
- Vorgeformte Hosenbeine
- CORDURA®-Verstärkung, dreifach gesteppte Nähte
- Breite Gürtelschlaufen
- Verstellbare Hammerschlaufe
- Atmungsaktives Stretchgewebe (Polyamid/Lycra) in der Kniekehle

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m²

74,91 €



marine



schwarz-grau

**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-grau | **22 30534 (...)** | **74,91** |
| marine | **22 30535 (...)** | **74,91** |

*(137)*

## Latzhose Attitude

**Eigenschaften:**
- Verdeckter Reißverschluss
- Je zwei Seiten-, Brust-, Gesäß- und Oberschenkeltaschen
- Knie- und Zollstocktaschen
- Hosenbeine mit Einstelldruckknöpfen
- Verstellbare Latzträger mit Gummizug

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m²

87,51 €



marine



schwarz-grau

**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-grau | **22 30536 (...)** | **87,51** |
| marine | **22 30537 (...)** | **87,51** |

*(137)*

FHB®



## Arbeitsjacke Frank

**Eigenschaften:**
- Ergonomische Schnittführung
- Perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische 3D-Frinlock-Einsätze
- 4 Armstifttaschen, 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen, 1 Handybrusttasche
- Verdeckter YKK-Frontreißverschluss
- Innovativer FHB-Kragenverschluss, verstellbarer Ärmelabschluss

**Material:** 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/m²

FHB

90,80 €



grau-schwarz



anthrazit-schwarz

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| anthrazit-schwarz | 22 31758 (...) | 90,80 |
| grau-schwarz | 22 31759 (...) | 90,80 |

*(136)*

## Strick-Fleecejacke Christoph

**Eigenschaften:**
- Körpernahe Passform
- Elastische, schwarze Seitenbereiche
- Zwei vordere Reißverschlussseitentaschen
- Eine Armtasche mit Reißverschluss
- Zwei offene Innentaschen
- YKK®-Front-Reißverschluss

**Material:** 100 % Polyester, 280 g/m²

FHB

63,40 €



anthrazit-schwarz



grau-schwarz

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | 22 30170 (...) | 63,40 |
| anthrazit-schwarz | 22 30498 (...) | 63,40 |

*(136)*

## Jersey-Fleecejacke Kuno

**Eigenschaften:**
- Bequemer Tragekomfort durch elastisches Fleece und Raglan-Schnitt
- Frontreißverschluss von YKK® mit Kinnschutz für zusätzlichen Schutz
- Zwei große Vordertaschen mit Reißverschluss
- Flachnähte verhindern unangenehme Druckstellen auf der Haut
- Micro-Fleece-Innenseite verhindert Faserübertragung auf darunterliegende Kleidung
- Nachhaltiges Material: Polyester vollständig aus recycelten Fasern
- Leichtes, wärmendes Fleece
- Elastische Ärmelbündchen und Saum für optimale Passform
- Veredelungsfreundlich bietet gute Möglichkeiten zur Individualisierung auf beiden Brustseiten
- Körperbetonter Schnitt, auch als Midlayer geeignet

**Material:** 90 % recyceltes Polyester, 10 % Elasthan, 235 g/m²

FHB

NEU

65,90 €



schwarz



grau

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau | 22 20331 (...) | 65,90 |
| schwarz | 22 20332 (...) | 65,90 |

*(136)*

## Zip-Sweatshirt Rob

FHB

NEU

**Eigenschaften:**
- Hochwertiges Baumwoll-Mischgewebe mit French-Terry-Innenseite für angenehmen Tragekomfort
- Atmungsaktive Geweberückseite mit Schlaufenstruktur
- Schwerer Rippenstrick an Saum und Bündchen für erhöhte Strapazierfähigkeit
- Zwei integrierte Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Tiefer Ausschnitt für einfaches An- und Ausziehen
- Für Industriewäsche geeignet
- YKK®-Frontreißverschluss bis in die Kragenspitze
- Schmale, körpernahe Passform
- Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100

**Material:** 60 % Baumwolle,
40 % recyceltes Polyester, 300 g/m²

**54,50 €**



anthrazit-schwarz



grau-schwarz

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | **22 20333 (...)** | **54,50** |
| anthrazit-schwarz | **22 20334 (...)** | **54,50** |

*(136)*

## Sweatshirt Piet

FHB

NEU

**Eigenschaften:**
- Hochwertiges Baumwoll-Mischgewebe mit French-Terry-Innenseite (besondere Schlingenstruktur)
- Atmungsaktiv und luftdurchlässig durch die spezielle Geweberückseite
- Strapazierfähig und robust
- Für die Industriewäsche geeignet
- Rippenstrick an Saum und Bündchen für erhöhte Langlebigkeit
- Verwendung von BCI-Baumwolle und recyceltem Polyester
- Formstabiler Rundhalsausschnitt für dauerhafte Passform
- Sportlicher Look durch schmale Passform
- Weiches und angenehmes Tragegefühl
- Gute Veredelungsmöglichkeiten (z. B. für Druck oder Stick)
- Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100

**Material:** 60 % Baumwolle,
40 % recyceltes Polyester, 300 g/m²

**39,00 €**



schwarz



grau

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau | **22 20337 (...)** | **39,00** |
| schwarz | **22 20338 (...)** | **39,00** |

*(136)*

## Hoodie Bennet

FHB

NEU

**Eigenschaften:**
- Schmale Passform
- Doppellagige Kapuze
- Robuster YKK-Frontreißverschluss
- Zwei geräumige Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Angeraute Innenseite
- Schwerer Rippenstick am Saum und an den Bündchen

**Material:** 70 % Baumwolle BCI,
30 % recyceltes Polyester, 320 g/m²

**57,00 €**



anthrazit



grau

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau | **22 20335 (...)** | **57,00** |
| anthrazit | **22 20336 (...)** | **57,00** |

*(136)*

## T-Shirt Knut

FHB

NEU

**Eigenschaften:**
- Schmaler Schnitt
- Atmungsaktiv
- Formstabiler Rundhalsausschnitt.
- Verstärkung durch ein Nackenband
- Doppellagiges Material im Nacken
- Kontrastbereich liegt oberhalb der Veredelungsposition
- Für Industriewäsche geeignet

**Material:** 60 % Baumwolle BCI,
40 % recyceltes Polyester,
ca. 160 g/m²

**16,50 €**



anthrazit-schwarz



grau-schwarz

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | **22 20359 (...)** | **16,50** |
| anthrazit-schwarz | **22 20360 (...)** | **16,50** |

*(136)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Regenjacke Luca

FHB

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht
- Winddicht
- Abgedichtete Nähte
- Mesh-Futter in Kapuze und Body, Ärmelfütterung
- Weitenregulierung am Ärmel und Bund
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Zwei geräumige Seitentaschen außen und eine mit Reißverschluss verschließbare Innentasche
- Verstellbare Höhen- und Weitenregulierung der Mesh-Futter Kapuze

**Material:** 100 % recyceltes Polyamid, 190 g/m²

**169,00 €**



anthrazit-schwarz



grau-schwarz

**Größen**

M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | **22 20361 (...)** | **169,00** |
| anthrazit-schwarz | **22 20362 (...)** | **169,00** |

*(136)*

## Softshelljacke Jannik

FHB

**Eigenschaften:**
- Körpernahe Passform
- Wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv (10000 mm Wassersäule)
- Dehnbar und extrem geschmeidiges Obermaterial
- Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung
- Napoleon-Tasche mit Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Eine offene Innentasche
- Eine mit Reißverschluss verschließbare Innentasche

**Material:** 100 % Polyester, 320 g/m²

**97,20 €**



anthrazit-schwarz



royalblau-schwarz



grau-schwarz

**Größen**

M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | **22 30491 (...)** | **97,20** |
| anthrazit-schwarz | **22 30492 (...)** | **97,20** |
| royalblau-schwarz | **22 30493 (...)** | **97,20** |

*(136)*

## Softshell-Jacke Walter

**Eigenschaften:**
- Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial
- Atmungsaktiv
- Winddicht
- Wasserabweisend 10.000 mm Wassersäule
- Hoher Tragekomfort
- FHB Membran
- Wasserdichte Reißverschlüsse
- Zwei Seitentaschen und Handytasche
- Eine Innentasche
- Abnehmbare Kapuze

**Material:** 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/m²



anthrazit-schwarz



royalblau-schwarz

**103,90 €**



grau-schwarz

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | **22 30494 (...)** | **103,90** |
| anthrazit-schwarz | **22 30495 (...)** | **103,90** |
| royalblau-schwarz | **22 30496 (...)** | **103,90** |

*(136)*

## Arbeitshose Mio

**Eigenschaften:**
- Extrem leicht
- Atmungsaktiv
- Elastisch und widerstandsfähig im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich
- Körperbetonte Passform
- Elastische 3D-Frinlock-Einsätze
- Taschenbereich (Stift-, Messer- und Zollstock) sowie Stoßband 100% Polyamid (Cordura)
- RV verschließbare Handytasche
- Dehnbare Volumentasche mit Magnetknopf
- Zwei Gesäßpattentaschen ohne Knopf

**Material:**
- Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Vollzwirn, ca. 200 g/m²
- Stretch-Einsätze: 78 % Polyamid (CORDURA®), 13 % PU, 9 % Polyester, ca. 155 g/m²

NEU

**101,60 €**



grau-schwarz



anthrazit-schwarz

**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| anthrazit-schwarz | **22 20364 (...)** | **101,60** |
| grau-schwarz | **22 20363 (...)** | **101,60** |

*(136)*

## Arbeitshose Leo

**Eigenschaften:**
- Elastische 3D-Frinlock-Einsätze für mehr Dehnung im Bundbereich
- Verschließbare Handytasche mit Reißverschluss
- Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®)
- Dehnbare, geräumige Volumentasche verschließbar mit herausnehmbarem Magnetknopf
- Zwei Gesäßpattentaschen
- Passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Cordura-Taschen

**Material:**
- Erster Oberstoff Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Ringgarn), 320 g/qm
- Zweiter Oberstoff 4-Wege-Stretch: 90 % Polyamid, 10 % Polyurethan, 293 g/m²

**101,60 €**



grau-schwarz



anthrazit-schwarz

**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| anthrazit-schwarz | **22 31760 (...)** | **101,60** |
| grau-schwarz | **22 31761 (...)** | **101,60** |

*(136)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Arbeitshose Florian

**Eigenschaften:**
- Mischgewebe mit ergonomischer Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit
- Elastische Seitenkeile und höher geschnittener Bund im Rücken
- Je eine Handy- und Zollstocktasche links und rechts
- Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®)
- Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose
- Innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung

**Material:** 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/m²

82,10 €



grau-schwarz



royalblau-schwarz



anthrazit-schwarz

**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| anthrazit-schwarz | 22 30483 (...) | 82,10 |
| grau-schwarz | 22 30484 (...) | 82,10 |
| royalblau-schwarz | 22 30485 (...) | 82,10 |

(136)

## Arbeitshose Bruno

**Eigenschaften:**
- Robustes Material
- Zwei große Seiten- und Gesäßpattentaschen
- Zollstocktasche mit Stifttaschen, Bein- und Handytasche
- Vorgeformte Kniepolstertaschen
- Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken

**Material:** 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m²

71,30 €



anthrazit-schwarz



royalblau-schwarz



grau-schwarz

**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | 22 30486 (...) | 71,30 |
| anthrazit-schwarz | 22 30487 (...) | 71,30 |
| royalblau-schwarz | 22 30488 (...) | 71,30 |

(136)

## Knieschutz Caspar

**Zulassung/Norm:** Knieschutz Typ 2 DIN EN 14404:2004

**Eigenschaften:**
- Dauerhaft weich und elastisch
- Geringe Druckverformung
- Passt sich ergonomisch dem Knie in jeder Position an
- Passend für alle FHB-Hosen
- 42 g leicht

**Material:** 80 % Ethylenvinylacetat (EVA), 20 % Polyethylen

10,60 €



| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| anthrazit | 22 30186000 | 10,60 |

(136)






## SCHEIBLER EXPANSIBLE FÜR VOLLE BEWEGUNGSFREIHEIT!

- Superflexibel Dank 4-Wege-Stretch
- Verstärkungen aus robustem Cordura®
- Funktionale Taschen für extra viel Stauraum
- Extrem komfortabel und strapazierfähig

## Steppweste Expansible

**Eigenschaften:**
- Winddicht
- Wärmend
- Elastische Arm- und Bundeinfassung
- Reflektierende Details
- Marken-Front-Reißverschluss
- Nahtlose Steppung
- Kinnschutz
- Windschutzleiste
- Verlängerter Rücken
- 2 Seitentaschen, Brusttasche mit Reißverschluss
- Handy-/Geldbörsentasche

**Material:** 100 % Polyester

NEU

78,90 €



titan schwarz ocean

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| ocean | 22 20365 (...) | 78,90 |
| titan | 22 20367 (...) | 78,90 |
| schwarz | 22 20366 (...) | 78,90 |

*(150)*

## Softshelljacke Expansible

**Eigenschaften:**
- Wasserabweisend
- Winddicht
- Reflektierende Details
- Verstellbarer Bund
- Marken-Front-Reißverschluss
- Kinnschutz
- Windschutzleiste
- Ärmel-Innenbündchen
- Verlängerter Rücken
- 2 Seitentaschen, Brusttasche mit Reißverschluss
- Handy-/Geldbörsentasche innen

**Material:**
- Außenmaterial: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
- Innenmaterial: 100 % Polyester

NEU

94,90 €



titan-schwarz ocean-schwarz

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| ocean-schwarz | 22 20368 (...) | 94,90 |
| titan-schwarz | 22 20369 (...) | 94,90 |

*(150)*

## Fleecejacke Expansible

**Eigenschaften:**
- Formstabil
- Fleece-Innenseite
- Elastisch, warm
- Marken-Reißverschluss
- Kinnschutz
- Bund- und Ärmelbündcheneinfassung
- Vordertaschen, Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Handy-/Geldbörsentaschen innen

**Material:** 95 % Polyester, 5 % Elasthan, geriffelt: 100 % Polyester

NEU

74,90 €



ocean-titan schwarz

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 20371 (...) | 74,90 |
| ocean-titan | 22 20370 (...) | 74,90 |

*(150)*

## Funktionshose Expansible

**Eigenschaften:**
- 4-Wege-Stretch
- Robustes CORDURA® Material am Beinende
- Reißverschluss-Belüftung am Innenbein
- Viele Taschen
- Reflektoren
- Schnelltrocknend, strapazierfähig, abriebstark
- Knietaschen mit Klett verschließbar
- Dreifachnähte an Belastungspunkten
- 2 Schub-, Gefäß-, Bein-, Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche
- Hammerschlaufe
- Beinlänge bis zu 5 cm verlängerbar

**Material:** 88 % Polyester, 12 % Baumwolle

NEU

109,00 €



titan-schwarz ocean-schwarz

**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| ocean-schwarz | 22 20372 (...) | 109,00 |
| titan-schwarz | 22 20373 (...) | 109,00 |

*(150)*



## Short Expansible

**Eigenschaften:**
- 3-fach Nähte
- Elastisch, abriebfest
- Viele Taschen
- Schnelltrocknend
- Kleine, zusätzliche Reißverschlußtasche
- 2 Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche, Hammerschlaufe
- 2 zusätzliche Beintaschen mit Reißverschlüssen
- 2 Schubtaschen, 2 eingesetzte Gesäßtaschen

**Material:** 88 % Polyester, 12 % Baumwolle

NEU

**87,90 €**



titan-schwarz



ocean-schwarz

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| ocean-schwarz | 22 20374 (...) | 87,90 |
| titan-schwarz | 22 20375 (...) | 87,90 |

*(150)*

## Sweatjacke Expansible

**Eigenschaften:**
- Strapazierfähig
- Hoher ZIP-Stehkragen
- Weiche Innenseite
- Marken-Front-Reißverschluss
- Kinnschutz
- Strick-Ärmelbündchen, Strickbund mit Streifen
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen

**Material:** 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

NEU



**87,90 €**

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 20376 (...) | 87,90 |

*(150)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Thermo-Softshelljacke Expansible

**Eigenschaften:**
- Wasserabweisend
- Winddicht
- Elastisch, warm
- Atmungsaktiv (800 mvp)
- Reflektierende Details
- Verstellbare Kapuze
- Marken-Front-Reißverschluss
- Kinnschutz
- Windschutzleiste
- Ärmel-Innenbündchen
- 2 Seitentaschen, Brusttasche mit Reißverschluss
- Handy-/Geldbörsentasche innen

**Material:**
- Obermaterial: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
- Futter: 100 % Polyester

NEU





**139,00 €**

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 20377 (...)** | **139,00** |

*(150)*

## T-Shirt Expansible

**Eigenschaften:**
- Weich
- Gekämmte Baumwolle
- Doppelnaht an Ärmel, Halsausschnitt, Schulter
- Farbecht
- OEKO TEX® Standard 100

**Material:** 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

NEU


titan


schwarz


ocean

**22,95 €**

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| ocean | **22 20378 (...)** | **22,95** |
| titan | **22 20379 (...)** | **22,95** |
| schwarz | **22 20380 (...)** | **22,95** |

*(150)*



# PLANAM NORIT

- Hohe Bewegungsfreiheit dank flexibler 4-Wege-Stretch-Einsätze
- Leichtes Material für hervorragenden Tragekomfort
- Farbkombinationen für jedes Gewerbe und jeden Geschmack
- Kombinierbare Artikel für jede Jahreszeit
- Eine Kollektion für alle: Modelle für Herren, Damen und Kinder

## Bundhose Norit

PLANAM

NEU

**Eigenschaften:**
- PSA-Kat. II
- Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen
- Zwei aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
- Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
- Handytasche links mit Reißverschluss
- Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
- Zwei Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reflexapplikationen, Maßstabtasche
- Knietaschen ermöglichen den Einsatz von Kniepolstern

**Material:**
- Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Verstärkung: 100 % Nylon, Elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elastan

**Zulassung/Norm:** EN 14404 Typ 2

ab **55,90 €**



schiefer-schwarz



schwarz-schwarz

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**) | – |
| 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**) | 9 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-schwarz | **22 20381 (...)** | **ab 55,90** |
| schiefer-schwarz | **22 20382 (...)** | **ab 55,90** |

*(148)*

## Hybridjacke Norit

PLANAM

NEU

**Eigenschaften:**
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
- Brusttasche rechts mit Reißverschluss
- Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
- Frontreißverschluss
- Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern
- Ellbogen mit robustem Besatz
- Seitlicher Stretch-Einsatz
- Eingrifftaschen mit Reißverschluss

**Material:**
- Material Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Kontrastmaterial Softshell
- Innere Lage: 100 % Polyester
- Fleece Verstärkung: 100 % Nylon
- Elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elastan

ab **56,90 €**



schiefer-schwarz



schwarz-schwarz

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**) | – |
| 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**) | 9 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-schwarz | **22 20383 (...)** | **ab 56,90** |
| schiefer-schwarz | **22 20384 (...)** | **ab 56,90** |

*(148)*



# PLANAM CANVAS
# KLEIDUNG DIE WAS AUSHÄLT!

- Besonders strapazierfähig
- Verstärkungen aus CORDURA®
- Atmungsaktives Mischgewebe in Canvas-Bindung
- 3M™ Scotchlite™ Reflexbiesen für bessere Sichtbarkeit

## Bundjacke Canvas 320

**Eigenschaften:**
- Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
- Strapazierfähig
- Atmungsaktiv
- Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe
- Einlauffest
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®
- Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
- Zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
- Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern
- Gummizug im Bund
- Verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
- Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- Aufhänger im Kragen

**Material:**
- Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut,
- Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²

**Zulassung/Norm:** Einlauffest nach DIN EN ISO 6330

ab **43,95 €**



schwarz



grau

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**) | – |
| 56 (**056**), 58 (**058**) | 10 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau | 22 30464 (...) | ab 43,95 |
| schwarz | 22 30468 (...) | ab 43,95 |

*(148)*

## Bundhose Canvas 320

**Eigenschaften:**
- Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
- Modernes Design
- Strapazierfähig
- Atmungsaktiv
- Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe
- Knietaschen aus CORDURA®
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®
- Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA®
- Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
- Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche
- Gummizug im Bund
- Rechts eine verstärkte Gesäßtasche
- Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz

**Material:**
- Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut,
- Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²

**Zulassung/Norm:** Einlauffest nach DIN EN ISO 6330

ab **42,95 €**



grau-schwarz



schwarz

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**) | – |
| 56 (**056**), 58 (**058**) | 10 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | 22 30465 (...) | ab 42,95 |
| schwarz | 22 30469 (...) | ab 42,95 |

*(148)*

## Latzhose Canvas 320

**Eigenschaften:**
- Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
- Modernes Design
- Strapazierfähig
- Atmungsaktiv
- Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe
- Knietaschen aus CORDURA®
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®
- Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA®
- Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten
- Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche
- Doppelte Latztasche, eine mit Patte und Druckknöpfen und eine mit Reißverschluss
- Gummizug im Bund
- Rechts eine verstärkte Gesäßtasche
- Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern

**Material:**
- Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut,
- Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²

**Zulassung/Norm:** Einlauffest nach DIN EN IOSO 6330



grau-schwarz



schwarz

ab **55,90 €**

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**) | – |
| 56 (**056**), 58 (**058**) | 10 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau-schwarz | 22 30466 (...) | ab 55,90 |
| schwarz | 22 30470 (...) | ab 55,90 |

*(148)*



# PLANAM HIGHLINE
# DREIFARBIG UND BELASTBAR!

- Schonend zu empfindlichen Oberflächen
- 3-fach-Naht an den Belastungspunkten
- Hochwertige Gewebemischung
- Vielfältige Farb- und Größenauswahl
- Komplettprogramm mit Winterartikeln

## Softshelljacke Highline

**Eigenschaften:**
- Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
- Wasserabweisend
- Winddicht
- Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Reflexbiesen
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Bund und Ärmelbündchen verstellbar

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, TPU-Membrane, Ripstop (ca. 260 g/m²)
- Innenseite: 100 % Polyester Fleece
- Futter: 100 % Polyester



schiefer-schwarz-rot

ab **54,90 €**



kornblau-marine-zink

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **10 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schiefer-schwarz-rot | **22 30463 (...)** | **ab 54,90** |
| kornblau-marine-zink | **22 30467 (...)** | **ab 54,90** |

*(148)*

## Bundjacke Highline

**Eigenschaften:**
- Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
- Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- Biese an Sattel und Ärmeln
- Handytasche auf dem linken Ärmel
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Zwei aufgesetzte Seitentaschen
- Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- Farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
- Gummizug im Bund
- Zwei Golffalten im Rücken

**Material:**
- Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
- Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²



schiefer-schwarz-rot

ab **40,95 €**



kornblau-marine-zink

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**) | – |
| 56 (**056**), 58 (**058**) | **10 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schiefer-schwarz-rot | **22 30471 (...)** | **ab 40,95** |
| kornblau-marine-zink | **22 30474 (...)** | **ab 40,95** |

*(148)*

## Bundhose Highline

**Eigenschaften:**
- Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen
- Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Doppelte Maßstabtasche
- Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche
- Gummizug im Bund
- Zwei Gesäßtaschen mit Patten
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

**Material:**
- Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
- Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

ab **35,95 €**



kornblau-marine-zink



schiefer-schwarz-rot

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**) | – |
| 56 (**056**), 58 (**058**) | 10 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schiefer-schwarz-rot | 22 30472 (...) | ab 35,95 |
| kornblau-marine-zink | 22 30475 (...) | ab 35,95 |

(148)

## Latzhose Highline

**Eigenschaften:**
- Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen
- Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Doppelte Maßstabtasche
- Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche
- Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- Farbliche Applikationen auf der Latztasche
- Gummizug im Bund
- Zwei Gesäßtaschen mit Patten
- Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

**Material:**
- Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
- Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

ab **47,95 €**



kornblau-marine-zink



schiefer-schwarz-rot

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**) | – |
| 56 (**056**), 58 (**058**) | 10 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schiefer-schwarz-rot | 22 30473 (...) | ab 47,95 |
| kornblau-marine-zink | 22 30476 (...) | ab 47,95 |

(148)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



## Jeanshose Platinum Button

**Eigenschaften:**
- Free-Pocket-Gesäßtaschen
- Abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen
- Kniepolstertaschen aus CORDURA®
- 2 große Schubtaschen
- Münzfach
- Seitentasche für Werkzeuge
- Multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und versteckem Ausweisfach
- Ergonomisch geformte Werkzeugtasche aus abriebfestem Material
- Hammerschlaufe
- Verstärkte Tascheneingriffe
- Dreifachnähte

**Material:** 70 % Baumwolle, 27 % Polyester, 3 % Elasthan, 330 g/m²



Rückansicht

**89,10 €**



**Größen**

48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| dunkelblau | **22 30157 (...)** | **89,10** |

*(152)*

## Rückenstütze Safe-Belt

**Eigenschaften:**
- Stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat
- Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert
- Unterstützt das richtige Tragen und Heben
- Angenehm über oder unter der Arbeitskleidung zu tragen
- Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten
- Verstärkter Halt durch Diagonalträger

**Material:** Hochwertiges Elastikmaterial

**22,95 €**



| Hüftumfang cm | Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 81–96 = M | schwarz | 22 3019300M | 22,95 |
| 96–119 = L | schwarz | 22 3019400L | 22,95 |
| 119–142 = XL | schwarz | 22 301951XL | 22,95 |
| 142–170 = XXL | schwarz | 22 301962XL | 22,95 |

*(139)*

## Arbeitsschürze

**Eigenschaften:**
- Mit Brusttasche
- Maße: 100 cm (L) x 80 cm (B)

**Material:** 100 % Baumwolle

**9,49 €**



| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| blau | 22 30190000 | 9,49 |

*(139)*

## Segeltuch-Schürze

**Eigenschaften:**
- Kordel in Ösen
- Bauchverstärkung aus Segeltuch
- Maße: 100 cm (L) x 80 cm (B)

**Material:** 100 % Baumwolle

**4,89 €**



| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| rotbraun | 22 30192000 | 4,89 |

*(139)*

## Säureschutzschürze Gunova S5S

**Eigenschaften:**
- Säureschutzschürze
- Unempfindlich
- Widerstandsfähig
- Hohe Einreiß- und Weiterreißfestigkeit
- Sehr flexibel und leicht
- Eingeschweißte Plastiköse
- Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband
- Maße: 100 cm (L) x 80 cm (B)
- Stärke: 0,5 mm

**Material:** Polyester

**19,49 €**



| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 30189000 | 19,49 |

*(132)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



## Rückenstützgurt BR 108

**Eigenschaften:**

- Robust
- Elastische Form mit korsettartigen Verstärkungen aus Kunststoffstäben
- Dient zur Unterstützung und Entlastung des Rückenbereichs
- Mit stufenlos einstellbaren Klettverschlüssen am Innengurt und den seitlichen Spannzügen
- Je nach Bedarf an Körperform anpassbar
- Stützt die Rückenmuskulatur
- Stabilisiert die Lendenwirbel und das Rückgrat
- Schützt vor Einschränkungen im Rückenbereich
- Unterstützt das richtige Trage- und Hebeverhalten
- Mit breiten Klettverschlüssen für individuelle Justiermöglichkeiten
- Leichte Handhabung mit hohem Tragekomfort

22,95 €



**Größen**

M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 31880 (...)** | **22,95** |

*(143)*

## Rückenstützgurt BR 110

**Eigenschaften:**

- Hochsichtbarer und anatomisch geformter Rückenstützgurt
- Individuelle Anpassungsfähigkeit und Stützleistung
- Hoher Tragekomfort durch luftdurchlässiges Material
- Rutschhemmende Elemente und Verstärkungen aus Kunststoffstäben
- Entlastend, schützend und stabilisierend
- Unterstützt das physiologisch richtige Heben und Tragen
- Hohe Wahrnehmbarkeit und Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen
- Verstellbare und abnehmbare Träger
- Leichte Handhabung
- Vereinigt die positiven Eigenschaften eines Rückenstützgurtes mit guter Sichtbarkeit
- Zur Prävention in allen Alltagssituationen, in denen der Rücken besonders beansprucht wird
- Regeneration kann gefördert und Verletzungen entgegengewirkt werden

45,95 €



**Größen**

M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Taillenweite cm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| HiVis-gelb / schwarz | ca. 68–96 // ca. 80–108 // ca. 98–126 // ca. 110–138 | **22 31762 (...)** | **45,95** |

*(143)*

## Knieschoner Basic clear

**Zulassung/Norm:** EN 14404, PSA Typ 1
**Eigenschaften:**
- Einheitsgröße
- Leistungsstufe 2
- Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe
- Anpassungsfähige Lamellen für guten Halt
- Komfortable Polsterung mit hochwertige Sandwich-Dämpfung
- Mit zwei elastischen Bändern für eine stabile Position am Knie
- Breite, ergonomisch angepasste Neopren®-Einfassung, gegen Einschneiden und Verrutschen
- Maße: 270 x 210 x 75 mm, 510 g/Paar

**Anwendungsbereiche:**
- Innen- und Außenbereich mit empfindlichen Untergründen
- Für Berufsgruppen: Laminatleger, Fliesenleger, Maler, Mechaniker, Hobby-Gärtner, privaten Bereich

**28,95 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | 22 39668005 | 28,95 |

*(143)*

## Knieschoner Basic black

**Zulassung/Norm:** EN 14404, PSA Typ 1
**Eigenschaften:**
- Einheitsgröße
- Leistungsstufe 2
- Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe
- Anpassungsfähige Lamellen für guten Halt
- Komfortable Polsterung mit hochwertiger Sandwich-Dämpfung
- Mit zwei elastischen Bändern für eine stabile Position am Knie
- Breite, ergonomisch angepasste Neopren®-Einfassung, gegen Einschneiden und Verrutschen
- Gewicht: 235 g/Stück

**Anwendungsbereiche:**
- Innen- und Außenbereich für robuste Einsätze
- Für Berufsgruppen: Laminatleger, Fliesenleger, Maler, Mechaniker, Hobby-Gärtner, privaten Bereich

**28,95 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | 22 39668006 | 28,95 |

*(143)*

## Knieschoner Slide-On

**Zulassung/Norm:** EN 14404:2004+A1:2010, Typ 1, LS 1
**Eigenschaften:**
- Sehr komfortabel und angenehm zu tragen
- Kombiniert mit ergonomisch geformten ErgoPad Polstern und kann zu kurzen oder schmal geschnittenen Hosen getragen werden
- Abriebfeste und elastische Polyamid-Oberfläche garantiert einen stabilen Bodenkontakt
- Leistungsstarker, leichter Knieschutz dank Dämpfungseigenschaften
- Rutschfähig
- Perfekter Sitz durch ergonomische Formgebung
- Widerstands- und Strapazierfähiges Polyamid im Frontbereich
- Luftdurchlässiges, angenehmes Maschenmaterial im rückwärtigen Bereich
- Ideal für kurze oder schmal geschnittenen Hosen
- Austauschbare Kniepolster
- Wird mit dem KNEETEK Kniepolster ErgoPad kombiniert

**Anwendungsbereiche:**
- Im Innen- und Außenbereich

**Lieferumfang:** 1 Paar PROTEK SlideOn zusammen mit 1 Paar KNEETEK Kniepolster ErgoPad "Der Flexible"

**51,90 €**





**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 31890 (...) | 51,90 |

*(143)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Knieschoner PROFILINE®-Poly

**Zulassung/Norm:** Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1

**Eigenschaften:**
- Profi-Knieschoner
- Anpassung an die individuelle Knieform in kürzester Zeit
- Universell einsetzbar, stark rutschhemmend
- Elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband
- Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung
- Ergonomische Passform gegen Einschneiden und Verrutschen

**Anwendungsbereiche:** Ideal für Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m.

**49,95 €**



| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 30197000 | 49,95 |

*(143)*

## Knieschoner KevPro®

**Zulassung/Norm:** Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1

**Eigenschaften:**
- Profi-Knieschoner
- Anpassung an die individuelle Knieform in kürzester Zeit
- Kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig
- Resistent, z. B. gegen Funkenflug und Schweißspritzer
- Elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband
- Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung
- Ergonomische Passform gegen Einschneiden und Verrutschen
- Robuste Front aus extrem widerstandsfähigem Kevlar®-Gewebe
- Für massive Belastung auf allen groben und harten Untergründen

**Anwendungsbereiche:** Für sehr harte und raue Untergründe, für Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker

**82,90 €**



| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 30198000 | 82,90 |

*(143)*

## Kniepolster MULTIPAD

**Eigenschaften:**
- Kniepolster ist für fast alle Konfektionsgrößen geeignet und passt sich innerhalb kürzester Zeit der Knieform an
- Ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
- Hoher Tragekomfort.
- Extrem niedriges Gewicht - nur 35 g/Stück
- Zertifizierbar zusammen mit Arbeitshosen nach DIN EN 14404/Typ 2
- Maße: 250 x 150 x 20 mm

**Material:** Polyethylen-Schaum

**14,99 €**



| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| rot | 1 Paar | 22 30659000 | 14,99 |

*(143)*



## Knieschoner SAFETEK-Poly

**Zulassung/Norm:** Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1
**Eigenschaften:**
- Premium-Knieschoner
- Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
- Steigern Ausdauer und Produktivität
- Mit hochwertigen Klettverschlüssen
- Widerstandsfähige Polyurethan-Oberfläche
- Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
- Garantieren einen stabilen Bodenkontakt
- Stark rutschhemmend, vielseitig und universell einsetzbar
- Perfekter Tragekomfort
- Breite, elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband
- Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung
- Breiter Anti-Rutsch-Streifen auf der Innenseite des Knieschoners

**Anwendungsbereiche:**
- Vielseitig und universell einsetzbar
- Ideal für Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m.

65,90 €



| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 30200000 | 65,90 |

*(143)*

## Knieschoner KevSafeSoft®

**Zulassung/Norm:** Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1
**Eigenschaften:**
- Premium-Knieschoner
- Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
- Rutschfähige und strapazierfähige Oberfläche
- Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
- Steigern Ausdauer und Produktivität
- Perfekter Tragekomfort
- Breite, elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband
- Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung
- Breiter Anti-Rutsch-Streifen auf der Innenseite des Knieschoners

**Anwendungsbereiche:**
- Auf allen glatten oder empfindlichen Untergründen
- Ideal für Parkettleger, Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Tischler und Zimmerleute, Monteure und Mechaniker u. v. m.

80,90 €



| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 30201000 | 80,90 |

*(143)*

## Knieschoner KevSafe®

**Zulassung/Norm:** Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1
**Eigenschaften:**
- Premium-Knieschoner
- Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
- Front ist kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig (Funkenflug, Schweißspritzer)
- Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
- Steigern Ausdauer und Produktivität
- Perfekter Tragekomfort
- Breite, elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband
- Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung
- Breiter Anti-Rutsch-Streifen auf der Innenseite des Knieschoners

**Anwendungsbereiche:**
- Für sehr harte und raue Untergründe
- Ideal für Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure, Mechaniker u. v. m.

93,90 €



| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 30202000 | 93,90 |

*(143)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Knieschoner HiVis

**Zulassung/Norm:** Zertifiziert nach EN 14404, Typ 1, Leistungsstufe 2
**Eigenschaften:**
- Erhöhte Sicherheit durch fluoreszierendes Signalgelb und retroreflektierenden Reflexstreifen und Applikationen
- Wasserbeständig
- Für Arbeiten aller Art in der Dämmerung, abgedunkelten Hallen und nachts
- Direkt auf der Haut tragbar
- Elastische Bänder mit Hakenverschluss
- Komfortabler Klettverschluss im Wadenbereich
- Maße: 250 x 170 x 60 mm, 315 g/Stück

**Material:** Sandwich-Konstruktion aus Spezialschaumstoff und Gelkissen



**90,90 €**

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-gelb | 1 Paar | 22 30660000 | 90,90 |

*(143)*

## Kniekissen Redpad slim

**Eigenschaften:**
- Ultraleichtes, kompaktes Kniekissen
- Ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften
- Wärme- / Kälteisolation
- Niedriges Gewicht
- Universeller Trage- und Aufhängegriff
- Beständig gegen Öl, Bremsenreiniger, Benzin
- Abwaschbar
- Maße: 450 x 190 x 23 mm, ca. 100 g/Stück

**Material:** Polyethylen-Schaum, geschlossenzellig



**11,49 €**

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| rot | 22 31763000 | 11,49 |

*(143)*

## Kniekissen Redpad

**Eigenschaften:**
- Ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften
- Wärme- / Kälteisolation
- Niedriges Gewicht, ca. 150 g/Stück
- Mit praktischer Mulde zur Ablage von Kleinteilen
- Griffloch erleichtert Transport und Unterbringung
- Maße: 460 x 230 x 30 mm

**Material:** Polyethylen-Schaum



**23,95 €**

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| rot | 1 Paar | 22 30661000 | 23,95 |

*(143)*



## Flanellhemd Turrell

**Eigenschaften:**
- Hochwertiges, weiches und schweres Webflanell
- Beidseitig angeraut
- 1/1 Arm
- Moderner Schnitt
- Abgerundeter Saum
- 2 Brusttaschen mit jeweils einem Knopf
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Knöpfen

**Material:** 100 % Baumwolle

**43,95 €**



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-marine-beige-rot | **22 31841 (...)** | **43,95** |

*(139)*

## Flanellhemd Greensburg

**Eigenschaften:**
- 1/1 Arm
- Moderner Schnitt
- Abgerundeter Saum
- Hochwertiges Webflanell
- 2 Brusttaschen mit jeweils einem Knopf
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Knöpfen

**Material:** 100 % Baumwolle

**30,95 €**



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| oliv-schwarz | **22 31842 (...)** | **30,95** |

*(139)*



## Thermojacke Curris

**Eigenschaften:**
- Warmhaltende Strickjacke mit Fleecefutter
- Hoher Tragekomfort und Flexibilität
- Kapuze mit Kordel
- Gestrickter Bund und Ärmelbündchen
- Frontreißverschluss und Schubtaschen

**60,90 €**



blau-grau-kariert



schwarz-grau-orange

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| blau-grau-kariert | **22 31900 (...)** | **60,90** |
| schwarz-grau-orange | **22 31910 (...)** | **60,90** |

*(150)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Strickjacke Schärding

**Eigenschaften:**
- Robuste Strickjacke mit Flauschfutter
- Metallzipper
- Strickbund und -ärmelbündchen
- Feste Kapuze mit Kordelzug
- Kinnschutz
- Verfügt über diverse Taschen
- Warmhaltend
- Hoher Tragekomfort

76,90 €



anthrazit-schwarz-meliert

grau-schwarz-meliert

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| anthrazit-schwarz-meliert | **22 31920 (...)** | **76,90** |
| grau-schwarz-meliert | **22 31930 (...)** | **76,90** |

*(150)*

## Troyer Sylt

**Eigenschaften:**
- Besonders schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
- Mit Rollkragen und Front-Reißverschluss
- Sportlicher Kragen in Kontrastfarbe

**Material:** 100 % Polyacryl

42,95 €



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| dunkelgrau-meliert | **22 20080 (...)** | **42,95** |

*(150)*

## Troyer Föhr

**Eigenschaften:**
- Troyerkragen schwarz abgesetzt
- Schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
- Front-Reißverschluss zum bequemen Anziehen

**Material:** 100 % Polyacryl

43,95 €



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| blau-meliert | **22 20081 (...)** | **43,95** |

*(150)*

## Troyer-Pullover

**Eigenschaften:**
- Schwere Ausführung
- Mit Rollkragen und Reißverschluss

**Material:** 100 % Polyacryl

34,95 €



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| blau | **22 20082 (...)** | **34,95** |

*(150)*

## Thermoweste Schönkirchen

**Eigenschaften:**
- Moderne Weste mit nahtloser Steppung
- Wärmendes und kontrastfarbenes Innenfutter
- Elastische Einsätze sorgen für einen besonders hohen Tragekomfort
- Verfügt über diverse Taschen



58,90 €

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-orange | **22 31940 (...)** | **58,90** |

*(150)*

## Weste Komet

**Eigenschaften:**
- Winddicht
- Verlängerter Rücken
- Reflexstreifen am Schulterbesatz
- Innenkragen mit weichem Fleece
- Stifttaschen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Seiten-Blasebalgtaschen mit Patten und zusätzlichem Seiteneingriff
- Brustinnentasche und Handytasche mit Patte innen
- Reißverschluss für Emblemservice innen, wattiert

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester



59,90 €

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| navy-schwarz | **22 20083 (...)** | **59,90** |

*(150)*

## Thermoweste Buffalo

**Eigenschaften:**
- Winddicht
- Wattiert
- Kapuze abnehmbar und regulierbar
- Bund regulierbar
- Zwei Seitentaschen, Brusttasche
- Reflektoren in Blau
- Futter in Kontrastfarbe

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Nylon
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester



72,90 €

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-blau | **22 20084 (...)** | **72,90** |

*(150)*

## Breitcord-Weste

**Eigenschaften:**
- Mit Webfell abgefüttert
- Nierenschutz
- Front-Reißverschluss
- Taille mit Gummizug
- Zwei Außentaschen
- Eine Innentasche
- Eine Handytasche

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Baumwolle
- Futter: 100 % Polyester



38,95 €

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 20086 (...)** | **38,95** |

*(139)*

## Cord-Weste mit Webfell

**Eigenschaften:**
- Mit Webfell abgefüttert
- Nierenschutz
- Front-Reißverschluss
- Zwei Außentaschen
- Eine Innentasche
- Eine Handytasche

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Baumwolle
- Futter: 100 % Polyester



33,95 €

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| braun | **22 20087 (...)** | **33,95** |

*(139)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



## Thermojacke Brian

**Eigenschaften:**
- Wasserabweisend
- Sportliche Jacke mit Fleece-Futter (180 g/m²)
- Warme Wattierung (200 g/m²)
- PU-Beschichtung
- Futter in Kontrastfarbe
- Abnehmbare und regulierbare Kapuze
- Bund regulierbar
- Reflektoren in blau
- Zwei Seitentaschen
- Brusttasche
- Markes-Frontreißverschluss

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Nylon
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

ab **89,90 €**




| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**) | – |
| L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**) | 1 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 20057 (...) | ab 89,90 |

*(150)*

## Parka Amrum

**Eigenschaften:**
- Wind- und wasserabweisend
- Nähte geschweißt
- Wattiertes Futter
- Verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss
- Integrierte, verstellbare Kapuze im Kragen
- Ärmel mit Windfang
- Saum weitenverstellbar
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Eine Napoleontasche
- Zwei Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen
- Eine Innentasche mit Klettverschluss

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet
- Wattierung: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester

**52,90 €**



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| marine | **22 30664 (...)** | **52,90** |

*(139)*

## Parka Mellum

**Eigenschaften:**
- Wind- und wasserabweisend
- Nähte geschweißt
- Reflexstreifen um Körper und Ärmel
- Wattiertes Futter
- Verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss
- Integrierte, verstellbare Kapuze im Kragen
- Ärmel mit Windfang
- Saum weitenverstellbar
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Eine Napoleontasche
- Zwei Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen
- Eine Innentasche mit Klettverschluss

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet
- Wattierung: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester

**53,90 €**



Rückansicht



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| marine | **22 30665 (...)** | **53,90** |

*(139)*

## Stretch-Regenjacke PJC

**Zulassung/Norm:** EN 343
**Eigenschaften:**
- Reißfest
- Wasserdicht
- Strapazierfähig
- Nähte verschweißt
- Mit Kapuze
- Druckknopfverschluss
- Rücken- und Ärmelentlüftung
- Zwei Pattentaschen

**Material:** Polyurethan

**43,95 €**



**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | **22 20100 (...)** | **43,95** |

*(132)*

## Stretch-Regenbundhose PULC

**Zulassung/Norm:** EN 343
**Eigenschaften:**
- Reißfest
- Wasserdicht
- Strapazierfähig
- Starker Gummizug am Bund

**Material:** Polyurethan

**29,95 €**



**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | **22 20101 (...)** | **29,95** |

*(132)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Regenschutzjacke Herning

**Eigenschaften:**
- Kapuze im Kragen
- Ärmelsaum mit Windfang
- Farblich abgestimmter Frontreißverschluss
- Rückenkoller mit Lüftung
- Zwei Taschen mit Patten

**Material:** 100 % Polyester, PVC-Beschichtung

17,49 €



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | 22 20102 (...) | 17,49 |

*(139)*

## Regenschutzlatzhose Ribe

**Eigenschaften:**
- Jede Latzhose im Beutel mit Eurolochung
- Träger weitenverstellbar
- Hosenbeinabschluss mit Druckknopf weitenverstellbar

**Material:** 100 % Polyester, beschichtet

17,49 €



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | 22 20103 (...) | 17,49 |

*(139)*

## Regenset R-SET

**Zulassung/Norm:** EN 343

**Eigenschaften:**
- Bestehend aus Jacke und Hose mit praktischem Reißverschluss-Beutel zur Aufbewahrung
- Wasserdicht
- Reißfest
- Strapazierfähig

**Jacke:**
- Mit Kapuze
- Reißverschluss
- Kordel am Bund
- Armabschluss mit Gummizug
- Zwei Pattentaschen

**Hose:**
- Starker Gummizug am Bund
- Zwei Seiteneingriffe

**Material:**
100 % Polyester



Jacke, blau

30,95 €

Jacke, gelb



Hose, blau

Hose, gelb

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | 22 20105 (...) | 30,95 |
| blau | 22 20106 (...) | 30,95 |

*(132)*

## Basic Cap

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

**7,49 €**



marine



schwarz

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 20140000 | 7,49 |
| marine | 22 20141000 | 7,49 |

*(139)*

## Fleece-Schal

**Material:** 100 % Polyester

**2,89 €**



| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| dubkelgrau | 22 20144000 | 2,89 |

*(150)*

## Fleece-Handschuh

**Eigenschaften:**
- Gummizug am Handgelenk
- Bequem geschnittener Fingerhandschuh

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, Fleece, mit 3M™ Thinsulate™ Insulation-Fütterung
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 65 % Polypropylen, 35 % Polyester

**9,49 €**



grau

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| grau | 1 Paar | 22 20148 (...) | 9,49 |

*(150)*

## Fleece-Set KEDRO

**Eigenschaften:**
- Winter-Set aus Mütze und Schal
- Die Mütze ist leicht und elastisch
- Der Schal ist weitenverstellbar mit Klettverschlüssen

**Material:** 100 % Polyester, Micro-Fleece, Antipilling ausgerüstet

**12,99 €**



| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 20143000 | 12,99 |

*(139)*

## Fleece-Mütze

**Eigenschaften:**
- Flauschige Fleece-Mütze mit Krempe
- Gute Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

**Material:** 100 % Polyester, 65 % Polypropylen, 35 % Polyester

**6,49 €**



| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau | 22 20145000 | 6,49 |

*(150)*

## Acryl-Mütze Thinsulate™

**Eigenschaften:**
- Optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation
- Wärmende Strickmütze mit Krempe
- Hoher Tragekomfort
- Gestrickte Mütze in klassisch bewährter Form

**Material:** 100 % Polyacryl, Futter Original Thinsulate™, Wattierung: 65 % Polypropylen, 35 % Polyester

**6,49 €**



schwarz



marine

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 20151000 | 6,49 |
| marine | 22 20152000 | 6,49 |

*(150)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Fleecejacke Oxford

**Eigenschaften:**
- Recyceltes Polartec®-Fleece
- Kinnschutz
- Mittiger YKK®-Frontreißverschluss mit Blende
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Einschubtaschenreißverschluss
- Verlängerte Rückenpartie

**Material:**
100 % Polyester, 251 g/m²

**70,00 €**



schwarz

grau

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 30666 (...) | 70,00 |
| grau | 22 30667 (...) | 70,00 |

*(138)*

## Funktions-Langarmhemd LIFA

**Eigenschaften:**
- Rundhals
- Extra flache Nähte
- Keine Schulternähte
- Lifa® Stay Dry Technology™

**Material:**
100 % Polypropylen, 125 g/m²

**39,00 €**



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 30544 (...) | 39,00 |

*(138)*

## Funktions-Kurzarmhemd LIFA

**Eigenschaften:**
- Extra flache Nähte
- Keine Schilternähte
- Lifa® Stay Dry Technology™

**Material:**
100 % Polypropylen, 125 g/m²

**34,00 €**



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 30545 (...) | 34,00 |

*(138)*

## Funktionshose LIFA

**Eigenschaften:**
- Hose ohne Eingriff
- Extra flache Nähte
- Lifa® Stay Dry Technology™

**Material:**
100 % Polypropylen, 125 g/m²

**33,00 €**



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 30546 (...) | 33,00 |

*(138)*

## Softshelljacke Oxford

**Eigenschaften:**
- Ausgeklügelt versiegelt
- Robuste Softshelljacke mit optimalem Schnitt
- Keine Schulternähte
- Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Klettverschlussregulierung
- Vorgeformte Ärmel
- Innentasche mit Klettverschluss
- Zwei Vorder- und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- Kordelzugregulierung in der Taille und am Saum mit Knopf
- Verlängerter Rücken
- Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen
- Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen
- Kinnschutz
- YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- YKK®-Einschubtaschenreißverschluss
- Weiches Futter am Kragen
- Reflektierende Details

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyamid, 385 g/m²
- Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyester, 325 g/m²

**100,00 €**


navy


schwarz


navy-stone

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| navy-stone | **22 31781 (...)** | **100,00** |
| navy | **22 31843 (...)** | **100,00** |
| schwarz | **22 31783 (...)** | **100,00** |

*(138)*

## Softshelljacke Kensington

**Eigenschaften:**
- Keine Schulternähte
- Vorgeformte Ärmel
- Verlängerter Rücken
- Mittiger Frontreißverschluss mit Blende
- Brusttaschenreißverschluss
- Loch für Kopfhörerkabel in der Brusttasche
- Einschubtaschenreißverschluss
- Innentaschen
- Ärmelabschlüsse mit Klettverschlussregulierung
- Kordelzugregulierung an der Innenkapuze
- Saumeinstellsystem in der Tasche

**Material:** 94 % Polyester, 6 % Elastan, 305 g/m²

**115,00 €**


schwarz


grau

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau | **22 30668 (...)** | **115,00** |
| schwarz | **22 30669 (...)** | **115,00** |

*(138)*

## Shelljacke Oxford

**Eigenschaften:**
- Helly Tech® Performance
- Vollständig verschweißte Konstruktion
- Atmungsaktiv
- Wasserfest
- Optimaler Tragekomfort
- Reißfester Stoff, verschleißresistent
- Keine Schulternähte
- Abnehmbare Kapuze
- Verstellbare Kapuze mit Kordelzug und Verschluss
- Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite
- YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Windschutz vorne
- Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen
- Brusttasche innen
- Modischer Reißverschluss
- Geformte Ärmel für optimale Bewegungsfreiheit
- Verstellbare Säume
- Verstellbarer Saum mit elastischem Kordelzug
- Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort

**Material:**
- Hauptmaterial: 100 % Baumwolle, 255 g/m²

**140,00 €**



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 31769 (...)** | **140,00** |

*(138)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Winterjacke Oxford

**Eigenschaften:**
- Ausgeklügelt versiegelt
- Keine Schulternähte
- Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Klettverschlussregulierung
- Vorgeformte Ärmel
- Innentasche mit Klettverschluss
- Zwei Vorder- und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- Kordelzugregulierung in der Taille und am Saum mit Knopf
- Verlängerter Rücken
- Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen
- Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen
- Kinnschutz
- YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- YKK®-Einschubtaschenreißverschluss
- Weiches Futter am Kragen
- Reflektierende Details

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, 255 g/m²
- Zweites Hauptmaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle - 310 g/m²
- Isolierung: 80 % recycceltes Polyester, 20 % Polyester - 100 g/m² am Rumpf, 80 g/m² an den Ärmeln

150,00 €



marine

schwarz

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 30670 (...) | 150,00 |
| marine | 22 31770 (...) | 150,00 |

*(138)*

## Fleecejacke Oxford Light

**Eigenschaften:**
- Recycelter Polartec® Fleece
- YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Mittiger YKK®-Frontreißverschluss mit Blende
- Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen
- Einschubtaschen mit gebürstetem Futter
- Kragen mit zweilagigem Stoff
- Flatlocknähte für zusätzlichen Komfort

**Material:**
- OEKO-TEX® & bluesign® zertifiziertes Hauptmaterial
- 100 % recycled Polyester - 159 g/m²

55,00 €



dunkelgrau

schwarz

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 31779 (...) | 55,00 |
| dunkelgrau | 22 31780 (...) | 55,00 |

*(138)*

## Fleecejacke Manchester 2.0 Zip-In

**Eigenschaften:**
- YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Krageninnenseite aus gebürstetem Fleece
- Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschlüssen
- Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort
- Einzippen einer Innenjacke möglich

**Material:** 100 % Polyester, 320 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN 14058:2017 Klasse 1,
EN 14058:2017 Luftdurchlässigkeitsklasse 3 in Kombination mit 71261

NEU

65,00 €



Rückansicht

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 20386 (...) | 65,00 |

*(138)*

## Stretch-Regenjacke Voss

**Eigenschaften:**
- Zwei Vordertaschen mit Abdeckung
- Kapuze im Kragen verstaubar
- Kapuze mit Kordelzug
- Verlängerter Rücken
- Verstellbares Bündchen mit Druckknöpfen
- Verstellbarer Saum mit Kordelzug
- Reflektierende Details

**Material:** 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN 343 3,1

**50,00 €**


navy


schwarz


grün


gelb


racer blue


orange

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | **22 20090 (...)** | **50,00** |
| navy | **22 20091 (...)** | **50,00** |
| schwarz | **22 20092 (...)** | **50,00** |
| grün | **22 20093 (...)** | **50,00** |
| racer blue | **22 20094 (...)** | **50,00** |
| orange | **22 31785 (...)** | **50,00** |

*(138)*

## Stretch-Regenhose Voss

**Eigenschaften:**
- Elastische Taille
- Verstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen
- Elastischer, verstellbarer Kordelzug
- Reflektierende Details

**Material:** 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN 343 3,1

**39,00 €**


navy


schwarz


grün


orange


gelb

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | **22 20095 (...)** | **39,00** |
| navy | **22 20096 (...)** | **39,00** |
| schwarz | **22 20097 (...)** | **39,00** |
| grün | **22 20098 (...)** | **39,00** |
| orange | **22 31786 (...)** | **39,00** |

*(138)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Winterjacke Highline

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht, winddicht
- Nähte hinterklebt
- Diverse Taschenvariationen
- Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Elastische, verstellbare Ärmelbündchen
- Einrollbare Kapuze im Kragen
- Bundweitenverstellung mit Kordelzug

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet
- Innenfutter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

ab **74,90 €**



kornblau-marine-zink



schiefer-schwarz-rot

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **10 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schiefer-schwarz-rot | **22 20202 (...)** | **ab 74,90** |
| kornblau-marine-zink | **22 20203 (...)** | **ab 74,90** |

*(148)*

## Winterjacke Cosmic

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht, atmungsaktiv
- Diverse Taschenvariationen
- Elastische, verstellbare Ärmelbündchen
- Einrollbare Kapuze im Kragen
- Dokumententasche unter der Frontpatte
- Reflexbiesen im Front-, Ärmel- und Rückenbereich
- Fluoreszierendes Gewebe als farbliche Applikation
- PLANAM-TEX beschichtet

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester
- Innenfutter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

ab **81,90 €**



marine-gelb



schwarz-orange

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **10 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-orange | **22 20204 (...)** | **ab 81,90** |
| marine-gelb | **22 20205 (...)** | **ab 81,90** |

*(148)*

## Regenanzug Aqua

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht und winddicht
- Reflexbiese im Schulterbereich
- Bund durch Kordelzug weitenverstellbar
- Kapuze im Kragen
- Hose am unteren Beinende durch Druckknopf weitenverstellbar
- Elastischer Bund
- In einem praktischen Beutel verpackt

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, PVC-beschichtet
- Teilfutter: 100 % Nylon, Netzfutter





**26,95 €**

| Größen |
|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| marine | **22 20104 (...)** | **26,95** |

*(148)*

## Softshell-Jacke mit Kapuze

**Eigenschaften:**
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- Wassersäule vom Material: 8.000 mm
- Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
- Softshell-Material ist elastisch und hoch abriebfest
- Angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite
- Guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation
- Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
- Abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz
- Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
- Blaue Reflexpaspel hinten und am Frontreißverschluss
- Elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
- Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
- aufwändige Innenverarbeitung
- diverse Innentaschen

**Material:**
- Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
- Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™)

elysee®

Thinsulate INSULATION



**91,90 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 20059 (...)** | **91,90** |

*(139)*

## Softshell-Jacken Gamma, Alpha und Beta

**Eigenschaften:**
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- Elastisch und hoch abriebfestes Softshellmaterial
- Angenehm zu tragen durch Fleece-Material innen in der Jacke
- Alle Reißverschlüsse wasserdicht
- Reflexpaspel vorne
- Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar
- Kinnschutz
- Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
- Brusttasche rechts
- Zwei weitere Eingrifftaschen im Brustbereich
- Zwei seitliche Hüfttaschen
- diverse Innentaschen

**Material:** 96 % Polyester, 4 % Elasthan,
Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester, Oxford

elysee®



Alpha, schwarz



Beta, grau-schwarz

**61,90 €**



Gamma, marine-schwarz

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| marine-schwarz | **22 20062 (...)** | **61,90** |
| schwarz | **22 20063 (...)** | **61,90** |
| grau-schwarz | **22 20064 (...)** | **61,90** |

*(139)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Parka Blackpool

**Eigenschaften:**
- Wind- und wasserdicht (8000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (5000 g/m²/24 h)
- Nähte verschweißt
- Reflexpaspel vorn, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten
- Strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan-Gewebe
- Ausweis-Kartenhalter
- Abzippbare Sturmkapuze, verstellbar
- Hoher Kragen mit Fleecefutter
- Doppelte Sturm-Frontleiste, Zwei-Wege-YKK®-Frontreißverschluss
- Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich, wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich
- Zwei Brust- und Hüfttaschen
- Handytasche, Brustinnentasche, Stifttasche
- 1 große Futtertasche für Kapuze und zusätzlichem abclipbaren Schlüsselband

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyamid
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

**119,00 €**



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 20174 (...) | 119,00 |

*(139)*

## Thermo-Overall Arktis

**Eigenschaften:**
- Wind- und wasserabweisend
- Nähte geschweißt
- Reflexstreifen
- Abnehmbare wattierte Kapuze
- Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss
- Taille weitenverstellbar
- Ärmel mit Strickbündchen
- Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg
- Zwei Brust- und Hüfttaschen, eine Gesäßtasche mit Klettverschluss

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford mit PVC-Beschichtung
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

**114,00 €**



Rückansicht

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| marine | 22 20175 (...) | 114,00 |

*(139)*

## Thinsulate™ -Mützen

**Material:** 100 % Polyacryl
**Wattierung:** 100 % Polyester Thinsulate™

**7,99 €**



orange-grau



gelb-grau



schwarz-grau

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-grau | 22 20153000 | 7,99 |
| orange-grau | 22 20154000 | 7,99 |
| gelb-grau | 22 20155000 | 7,99 |

*(139)*



## Steppjacke Ben

**Eigenschaften:**
- Materialmix aus Softshell und Steppzonen
- Bewegungsfreiheit durch Softshell-Zonen an Schulter und Oberarm
- Schutz vor Kälte durch Steppzonen am Rumpf (vorne und hinten) und zusätzlich an den Armen
- Zusätzlicher Schutz durch verlängerten Rücken
- Weitenverstellbare Kapuze und Kinnschutz
- Warmes und winddichtes Material
- Brusttasche und 2 Fronttaschen mit Reißverschluss
- Versteckte Strickbündchen an den Ärmeln
- Front-Reißverschluss hoch verschließbar, für besseren Schutz der Hals- und Nackenpartie
- Atmungsaktives und reißfestes Innenmaterial

**Material:**
- Softshell: 100 % Polyester 5lagig 210 g/m²
- Steppung: 100 % Polyester 300 g/m²
- Futter: 100 % Polyester

**76,90 €**



Rückansicht

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 31960 (...)** | **76,90** |

*(131)*



Weitenverstellbare Kapuze und Kinnschutz



Brusttasche mit Reißverschluss



Front-Reißverschluss hoch verschließbar



Fronttaschen mit Reißverschluss

## Pilotenjacke Achim

**Eigenschaften:**
- 4-in-1-Jacke
- Tragbar als Weste und Jacke, jeweils mit und ohne Futter
- Heraustrennbares Faserpelzfutter
- Abnehmbare Ärmel und abnehmbarer Kragen
- 2-Wege-Frontreißverschluss
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- Je eine Handy-, Ärmel- und Innentasche
- Zwei Seitentaschen
- Strickbund an den Ärmeln und am Saum

**Material:**
- Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
- Innenmaterial: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
- Faserpelzfutter: 100 % Polyester

**48,95 €**



kornblau

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| kornblau | **22 30547 (...)** | **48,95** |
| marine | **22 30548 (...)** | **48,95** |
| schwarz | **22 30549 (...)** | **48,95** |
| marine-royal | **22 30550 (...)** | **48,95** |
| schwarz-anthrazit | **22 30551 (...)** | **48,95** |

*(131)*



marine



schwarz



marine-royal



schwarz-anthrazit



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



## Thermohemd, blau-kariert

**Eigenschaften:**
- Zwei Brusttaschen mit Patte
- Abgerundeter Saum
- Manschetten mit Knopfverschluss

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Baumwolle
- Wattierung: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Baumwolle

**43,95 €**



**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| blau-kariert | **22 20072 (...)** | **43,95** |

*(139)*

## Funktionsunterwäsche-Set SEIWAL

**Eigenschaften:**
- Wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv
- Hemd mit Rundhalsausschnitt
- Hose mit elastischer Taille und seitlichem Eingriff
- Extraflache Nähte

**Material:** 90 % Polyester, 10 % Elasthan, ca. 230 g/m²

**37,95 €**



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau | **22 31950 (...)** | **37,95** |

*(139)*



promodoro®

# PROMODORO®
# DER ALLROUNDER!

- Extrem glatte Oberfläche, hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung
- Form stabil
- Schnell trocknend
- Breites Größenangebot

## Unisex T-Shirt Premium Neo 3100

**Eigenschaften:**
- Schweres, festes Heavy-Jersey-T-Shirt
- Rippbündchen mit Elasthan
- Hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle
- Die griffige Oberfläche lässt sich optimal veredeln
- Modischer Schnitt
- Mit Seitennähten angefertigt
- Bis 60 °C waschbar
- Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green

**Material:** 100 % Baumwolle mit Two-Ply Garn, 250 g/m²

promodoro

NEU

OEKO TEX® MADE IN GREEN

ab **12,99 €**



khaki



weiß navy schwarz

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **12 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| khaki | **22 20390 (...)** | **ab 12,99** |
| weiß | **22 20387 (...)** | **ab 12,99** |
| navy | **22 20388 (...)** | **ab 12,99** |
| schwarz | **22 20389 (...)** | **ab 12,99** |

*(149)*

## Herren T-Shirt EXCD Workwear 3077

**Eigenschaften:**
- Bis 60 °C waschbar
- Pflegeleicht
- Langanhaltende Farbbrillanz
- Trockner geeignet
- Effektive Feuchtigkeitsregulierung
- Schnell trocknend
- Single-Jersey
- Rippenbündchen
- Nackenband
- Doppelnähte
- Verstärkte Schulternähte
- Schlaufen in der Seitennaht innen, für die industrielle Wäsche geeignet
- VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent
- Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made in Green

**Material:** 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Seitennähte, 180 g/m²

promodoro

OEKO TEX® MADE IN GREEN

ab **13,49 €**



navy



weiß schwarz charcoal cobalt blau new light grey

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **15 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| navy | **22 31788 (...)** | **ab 13,49** |
| weiß | **22 31787 (...)** | **ab 13,49** |
| schwarz | **22 31789 (...)** | **ab 13,49** |
| charcoal | **22 31790 (...)** | **ab 13,49** |
| cobalt blau | **22 31791 (...)** | **ab 13,49** |
| new light grey | **22 31792 (...)** | **ab 13,49** |

*(149)*

## T-Shirt Premium 3099

**Eigenschaften:**
- Formbeständig
- Weiches Griffgefühl
- Bis 60 °C waschbar
- Trockner geeignet bei reduzierter Temperatur
- Single-Jersey
- Rundgestrickt
- Elasthananteil im schmalen Rippbündchen
- Nackenband
- Doppelnähte
- Verstärkte Schulternähte

**Material:** 100 % Baumwolle, langstapelig und gekämmte Baumwollfaser, 180 g/m²

promodoro

OEKO TEX® MADE IN GREEN

ab **8,99 €**



charcoal

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | 15 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| charcoal | 22 20181 (...) | ab 10,49 |
| weiß | 22 20124 (...) | ab 8,99 |
| schwarz | 22 20125 (...) | ab 10,49 |
| new light grey | 22 20217 (...) | ab 10,49 |
| royal | 22 20127 (...) | ab 10,49 |
| navy | 22 20128 (...) | ab 10,49 |
| feuerrot | 22 20218 (...) | ab 10,49 |
| wild lime | 22 20182 (...) | ab 10,49 |
| türkis | 22 20219 (...) | ab 10,49 |

*(149)*



weiß schwarz new light grey royal navy feuerrot wild lime türkis

## Unisex T-Shirt EXCD Kontrast 3590

**Eigenschaften:**
- Single-Jersey-Mischgewebe
- VORTEX® Spinning Technology
- Pillingresistent und hervorragend zu veredeln
- Maximaler Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil
- Farbbeständiger als reine Baumwolle
- Schnelltrocknend, transportiert Feuchtigkeit nach außen
- Seiteneinsatz in Kontrastfarben
- Rundhals Ausschnitt, Rippbündchen mit Elasthan
- Nackenband und verstärkte Schulternähte
- Seitennähte und eingearbeitete Seitenschlitze
- Bis 60°C waschbar und Trockner geeignet
- Geeignet für Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797
- Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green

**Material:** 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 180 g/m²

promodoro

NEU

OEKO TEX® MADE IN GREEN

ab **17,49 €**



new light-charcoal

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | 14 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| new light-charcoal | 22 20341 (...) | ab 17,49 |
| schwarz-charcoal | 22 20391 (...) | ab 17,49 |
| rot-charcoal | 22 20342 (...) | ab 17,49 |
| steel grey-charcoal | 22 20343 (...) | ab 17,49 |
| royal-charcoal | 22 20344 (...) | ab 17,49 |
| weiß-charcoal | 22 20345 (...) | ab 17,49 |
| grün-charcoal | 22 20346 (...) | ab 17,49 |
| navy-charcoal | 22 20340 (...) | ab 17,49 |

*(149)*



schwarz-charcoal rot-charcoal steel grey-charcoal royal-charcoal weiß-charcoal grün-charcoal navy-charcoal



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Herren Poloshirt EXCD Workwear 4400

**Eigenschaften:**
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- Bis 60°C waschbar
- Dreier Knopfleiste
- Piqué
- Separate Brusttasche zum Aufnähen
- Pflegeleicht
- Langanhaltende Farbbrillanz
- Trockner geeignet
- Effektive Feuchtigkeitsregulierung
- Schnell trocknend
- Armbündchen
- Nackenband
- Doppelnähte
- Verstärkte Schulternähte
- VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent
- Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green

**Material:** 60 % Baumwolle,
40 % Polyester VORTEX® Garn, 220 g/m²

ab **24,95 €**



cobalt blau

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | 12 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| cobalt blau | 22 31797 (...) | ab 24,95 |
| weiß | 22 31793 (...) | ab 24,95 |
| schwarz | 22 31795 (...) | ab 24,95 |
| new light grey | 22 31798 (...) | ab 24,95 |
| charcoal | 22 31796 (...) | ab 24,95 |
| navy | 22 31794 (...) | ab 24,95 |

*(149)*



weiß schwarz new light grey charcoal navy

## Herren Poloshirt Superior 4001

**Eigenschaften:**
- Leger geschnitten
- Bis 60 °C waschbar
- Trockner geeignet bei reduzierter Temperatur
- Feines Piqué
- Nackenband
- Verstärkte Schulternähte
- Doppelnähte
- Hochwertig verarbeitete 3er-Knopfleiste
- Seitliche Schlitze
- Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made in Green

**Material:** 100 % Baumwolle, langstapelig und gekämmte Baumwollfaser, 220 g/m²

ab **23,95 €**



steel grey

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | 15 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| steel grey | 22 30674 (...) | ab 24,95 |
| weiß | 22 20220 (...) | ab 23,95 |
| schwarz | 22 20117 (...) | ab 24,95 |
| new light grey | 22 20212 (...) | ab 24,95 |
| charcoal | 22 31799 (...) | ab 24,95 |
| royal | 22 20114 (...) | ab 24,95 |
| navy | 22 20115 (...) | ab 24,95 |
| feuerrot | 22 20116 (...) | ab 24,95 |
| wild lime | 22 20178 (...) | ab 24,95 |
| türkis | 22 20213 (...) | ab 24,95 |

*(149)*



weiß schwarz new light grey charcoal royal navy feuerrot wild lime türkis

## Unisex Poloshirt EXCD Kontrast 4590

**Eigenschaften:**
- Micro-Piqué-Mischgewebe
- VORTEX® Spinning Technology
- Pillingresistent und hervorragend zu veredeln
- Maximaler Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil
- Farbbeständiger als reine Baumwolle
- Schnelltrocknend, transportiert Feuchtigkeit nach außen
- Seiteneinsatz in Kontrastfarben
- Hochwertig verarbeitete 3er Knopfleiste
- Nackenband und verstärkte Schulternähte
- Eingearbeitete seitliche Schlitze
- Bis 60°C waschbar und Trockner geeignet
- Geeignet für Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797
- Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green

**Material:** 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 220 g/m²

promodoro

NEU

OEKO TEX® MADE IN GREEN

ab **28,95 €**



schwarz-charcoal

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **14 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-charcoal | **22 20347 (...)** | **ab 28,95** |
| weiß-charcoal | **22 20353 (...)** | **ab 28,95** |
| new light-charcoal | **22 20349 (...)** | **ab 28,95** |
| steel grey-charcoal | **22 20351 (...)** | **ab 28,95** |
| navy-charcoal | **22 20348 (...)** | **ab 28,95** |
| royal-charcoal | **22 20352 (...)** | **ab 28,95** |
| rot-charcoal | **22 20350 (...)** | **ab 28,95** |
| grün-charcoal | **22 20354 (...)** | **ab 28,95** |

*(149)*



weiß-charcoal | new light-charcoal | steel grey-charcoal | navy-charcoal | royal-charcoal | rot-charcoal | grün-charcoal

## Sweatshirt 2199

**Eigenschaften:**
- Gute thermophysiologische Eigenschaften
- Bis 40 °C waschbar
- Feine Oberfläche
- Flauschige Innenseite
- Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum
- Doppelnähte

**Material:** 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 3-fädig

promodoro

OEKO TEX® MADE IN GREEN

ab **27,95 €**



weiß

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **15 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | **22 20112 (...)** | **ab 27,95** |
| schwarz | **22 20113 (...)** | **ab 29,95** |
| new light grey | **22 20208 (...)** | **ab 29,95** |
| steel grey | **22 30675 (...)** | **ab 29,95** |
| graphit | **22 30578 (...)** | **ab 29,95** |
| royal | **22 20109 (...)** | **ab 29,95** |
| navy | **22 20110 (...)** | **ab 29,95** |
| feuerrot | **22 20108 (...)** | **ab 29,95** |
| wild lime | **22 20210 (...)** | **ab 29,95** |

*(149)*



schwarz | new light grey | steel grey | graphit | royal | navy | feuerrot | wild lime



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Unisex Sweatjacke Heavy 5500

**Eigenschaften:**
- Schweres Molton-Mischgewebe
- Innenseite weicher, flauschiger und verdichteter Nickistoff
- Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum
- Ton-in-Ton Reißverschluss und Kängurutaschen
- Hergestellt aus gekämmter Baumwolle und Polyester mit Elasthananteil
- Elasthananteil sorgt für mehr Bewegungsfreiheit
- Bis 40 °C Waschbar
- Moderner Oversizeschnitt
- Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green

**Material:** Außenmaterial: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, Innenmaterial: 95 % Polyester, 5 % Baumwolle, 500 g/m²

promodoro

NEU

OEKO TEX® MADE IN GREEN

ab **74,90 €**



navy



schwarz khaki heather grey

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | 13 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| navy | 22 20355 (...) | ab 74,90 |
| schwarz | 22 20356 (...) | ab 74,90 |
| khaki | 22 20357 (...) | ab 74,90 |
| heather grey | 22 20358 (...) | ab 74,90 |

*(149)*

## Herren Sweatshirtjacke 5290

**Eigenschaften:**
- Bis 60 °C waschbar
- Trockner geeignet bei reduzierter Temperatur
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Flauschig angeraute Innenseite
- Mit Stehkragen und Seitentaschen
- Durchgehender Reißverschluss
- Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum
- Moderne Passform
- Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made in Green

**Material:** 100 % Baumwolle, langstapelig und gekämmte Baumwollfaser, 320 g/m², 3-fädig

promodoro

OEKO TEX® MADE IN GREEN

ab **47,95 €**



steel grey



marine schwarz

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | 15 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| steel grey | 22 20215 (...) | ab 47,95 |
| marine | 22 20119 (...) | ab 47,95 |
| schwarz | 22 20120 (...) | ab 47,95 |

*(149)*

## Herren Sweatshirtjacke EXCD Workwear 5270

**Eigenschaften:**
- Pflegeleicht
- Langanhaltende Farbbrillianz
- Bis 60 °C waschbar
- Trockner geeignet
- Effektive Feuchtigkeitsregulierung
- Stehkragen und Halbmond im Nacken
- Molton-Unbrushed
- Durchgehender und verdeckter Ton in Ton-Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss auf der Vorderseite
- Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum
- Verstärkte Schulternähte
- Schlaufen in der Seitennaht innen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent
- Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made in Green

**Material:** 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 320 g/m²

ab **53,90 €**


navy


charcoal


schwarz

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **15 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 31801 (...)** | **ab 53,90** |
| navy | **22 31802 (...)** | **ab 53,90** |
| charcoal | **22 31803 (...)** | **ab 53,90** |

*(149)*

## Herren Hoodie Sweater 1680

**Eigenschaften:**
- Doppelkapuze
- Sehr weiches Griffgefühl
- Schmaler Schnitt
- Doppelkapuze
- Flauschig angeraute Innenseite
- Bis 40 °C waschbar
- Kängurutasche und Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum
- Zertifiziert nach OEKO-TEX® Made in Green

**Material:** 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 280 g/m²

ab **42,95 €**


schwarz


heather grey


french navy

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **16 %,15 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| french navy | **22 31804 (...)** | **ab 42,95** |
| schwarz | **22 31805 (...)** | **ab 42,95** |
| heather grey | **22 31806 (...)** | **ab 46,95** |

*(149)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Herren Fleecejacke Double 7961

**Eigenschaften:**
- Pflegleicht
- Atmungsaktiv
- Schnell trocknend
- Stark windabweisend
- Leicht wasserabweisend
- Bis 40 °C waschbar
- Double-Fleece mit Stehkragen
- Beidseitige Anti-Pilling-Ausrüstung
- Durchgehender verdeckter Reißverschluss
- Schmale Armabschlüsse mit elastischer Einfassung
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss

**Material:** 100 % Polyester, 320 g/m²

ab **40,95 €**



navy aqua



charcoal grey

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | 15 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| charcoal grey | **22 31807 (...)** | **ab 40,95** |
| navy aqua | **22 31808 (...)** | **ab 40,95** |

*(149)*

## Herren Wintersoftshelljacke 7860

**Eigenschaften:**
- Winddicht
- Atmungsaktiv
- Wasserdicht (8.000 mm)
- Abnehmbare Kapuze
- Kinnschutz
- Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss
- Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen
- Verlängertes Rückenteil mit abgerundetem Saum
- Eingenähter Schlüsselanhänger in der Seitentasche
- Reflektierende Paspeln und Reißverschlussanhänger
- Teilungsnähte
- Softshell-Bonded-Fleece bi-elastisch
- Teddyfutter Innenseite

**Material:** Außenmaterial: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, Innenmaterial: 100 % Polyester, 440 g/m²

ab **91,90 €**



charcoal



navy

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | 19 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| navy | **22 31809 (...)** | **ab 91,90** |
| charcoal | **22 31810 (...)** | **ab 91,90** |

*(149)*


FHB®

## Zunfthose Maxi

**Eigenschaften:**
- 100 % Polyamid (Cordura®) im Knie- und Taschenbereich
- Einschubmöglichkeiten der Kniepolster von oben
- Elastische 3D-Frinlock-Einsätze
- Mit Reißverschluss verschließbare Handytasche
- Elastisch im Gesäß- und Schrittbereich durch Cordura® 4-Wege-Stretcheinsätze
- Zwei Gesäßpattentaschen ohne Knopf

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 320 g/m²

FHB

NEU



Rückansicht

**104,90 €**

**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 20359 (...)** | **104,90** |

*(136)*

## Zunfthose Olli

FHB

NEU

**Eigenschaften:**
- Elastische 3D-Frinlock-Einsätze im Bund für eine komfortable Passform
- Höher gezogener Bund für zusätzlichen Schutz
- Breiter Volumentascheneingriff für einfaches Handling
- Zwei integrierte Gesäßpattentaschen, ohne Knopf
- Elastische Taschenpatte mit Magnetverschluss
- Kniepolster-Einschub von oben über elastische Pattenlösung
- 4-Wege-Stretch-Gewebe im Gesäß- und Schrittbereich für maximale Bewegungsfreiheit
- Verstärkter Kniebereich
- Knietaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®), besonders widerstandsfähig
- Passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-CORDURA®-Holstertaschen
- Mit YKK®-Reißverschluss verschließbare Handytasche
- Zollstock-, Stift- und Messertasche aus 100 % Polyamid (CORDURA®)
- Zertifizierter Knieschutz nach DIN EN 14404 Typ 2, Leistungsstufe 1 (nur mit FHB-Knieschutz Casper)
- Vollzwirn-Qualität: hohe Stabilität, strapazierfähig, pflegeleicht, farbbrillant

**Material:**
- Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Ringgarn), 200 g/m²
- 4-Wege-Stretch-Gewebe: 78 % Polyamid (Cordura), 13 % Polyurethan, 9 % Polyester, 155 g/m²



**104,90 €**

**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 20360 (...)** | **104,90** |

*(136)*

## Zunftbermuda Rene

FHB

NEU

**Eigenschaften:**
- Elastisch im Gesäß- und Schrittbereich durch CORDURA® 4-Wege-Stretcheinsätze
- Elastische 3D-Frinlock-Einsätze
- Mit Reißverschluss verschließbare Handytasche
- Dehnbare Volumentasche mit Magnetknopf
- Zwei Gesäßpattentaschen ohne Knopf
- Gürtelschlaufen sind kompatibel zu den FHB Holstertaschen

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 200 g/m²



Rückansicht

**88,50 €**

**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 20361 (...)** | **88,50** |

*(136)*

## Zunfthose Klaus

**Eigenschaften:**
- Zwirn-Doppel-Pilot
- Schlagweite 48 cm
- Zwei Zollstocktaschen
- Polyamid-Knietaschen (CORDURA®)
- Taschen-Polyamid-Paspelierung (CORDURA®)

**Material:** 100 % Baumwolle, 520 g/m²



**93,70 €**



**Größen**
46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 30163 (...)** | **93,70** |

*(136)*

## Zunfthose Paul

**Eigenschaften:**
- Trenkercord
- Schlagweite 48 cm
- Zwei Zollstocktaschen
- Taschen-Kunstleder-Paspelierung
- Reißverschluss silber

**Material:** 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²



**95,90 €**

**Größen**
46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 30162 (...)** | **95,90** |

*(136)*

## Zunfthose Sebastian

**Eigenschaften:**
- Elastische Seitenkeile
- Höher geschnittener Bund im Rücken
- Jeweils eine Handy- und eine Zollstocktasche links und rechts
- Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben
- Diverse Volumentaschen

**Material:** 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 310 g/m²



**90,80 €**

**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 30497 (...)** | **90,80** |

*(136)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Zunftweste Heiner

**Eigenschaften:**
- Trenkercord
- Zweireihig, achtknöpfig
- Zwei Außentaschen
- Eine Innentasche mit Klett
- Perlmuttimitatknöpfe
- Ein Rückenschnallgurt

**Material:** 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m², Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe, 100 % Baumwolle

68,20 €



**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 30165 (...) | 68,20 |

*(136)*

## Zunftweste Detlef

**Eigenschaften:**
- Zwirn-Doppel-Pilot
- Zweireihig
- Achtknöpfig
- Zwei Außentaschen
- Eine Innentasche mit Klett
- Perlmuttimitatknöpfe
- Ein Rückenschnallgurt

**Material:** 100 % Baumwolle, 520 g/m², Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe, 100 % Baumwolle

64,80 €



**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 30166 (...) | 64,80 |

*(136)*

## Sicherheitsschnallenstiefel Norbert, S3 HRO

**Zulassung/Norm:** EN-ISO 20345:2004, S3 HRO
**Eigenschaften:**
- Bis 300 °C hitzebeständig
- Nicht kreidend
- Atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle

**Material:** Kuhleder, Nitril-Langkeilsohle
**Sicherheit:** Textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Zehenschutzkappe

S3 HRO

121,70 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | 22 30552 (...) | 121,70 |

*(136)*

## Sicherheitsschnürstiefel Wilfried, S3 HRO

**Zulassung/Norm:** EN-ISO 20345:2004 S3 HRO
**Eigenschaften:**
- Bis 300 °C hitzebeständig
- Nicht kreidend
- Innenfutter und Einlegesohle atmungsaktiv

**Material:** Rindsleder, Nitril-Langkeilsohle
**Sicherheit:** Textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Zehenschutzkappe

S3 HRO

121,70 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | Weite | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 11 | 1 Paar | 22 30553 (...) | 121,70 |

*(136)*

## Hosenträger Achim

**Eigenschaften:**
- 40 mm breite Hosenträger
- Robuste Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse
- Echtlederrückenkreuz

**Material:** 78 % Polyester, 22 % Elastodiene

**17,80 €**



grau



beige, oliv, marine, schwarz, grün, rot

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau | 22 30554000 | 17,80 |
| beige | 22 30555000 | 17,80 |
| oliv | 22 30556000 | 17,80 |
| marine | 22 30557000 | 17,80 |
| schwarz | 22 30558000 | 17,80 |
| grün | 22 30559000 | 17,80 |
| rot | 22 30560000 | 17,80 |

(136)

## Gürtel Carsten

**Eigenschaften:**
- Durchgefärbt
- Breite: 40 m
- Doppeldornschnalle

**Material:** Rindleder

**20,70 €**



| Länge cm | Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 90 | schwarz | 22 30177000 | 20,70 |
| 95 | schwarz | 22 30178000 | 20,70 |
| 100 | schwarz | 22 30179000 | 20,70 |
| 105 | schwarz | 22 30180000 | 20,70 |
| 110 | schwarz | 22 30181000 | 20,70 |
| 115 | schwarz | 22 30182000 | 20,70 |

(136)

## Ledergürtel Burkhard

**Eigenschaften:**
- Eindornschnalle
- Natürliche Fett-Wachs-Optik
- Breite: 40 mm

**Material:** Rindleder

**23,60 €**



| Länge cm | Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 90 | schwarz | 22 30565000 | 23,60 |
| 95 | schwarz | 22 30566000 | 23,60 |
| 100 | schwarz | 22 30561000 | 23,60 |
| 105 | schwarz | 22 30562000 | 23,60 |
| 110 | schwarz | 22 30563000 | 23,60 |
| 115 | schwarz | 22 30564000 | 23,60 |

(136)

## Koppel Dietmar

**Eigenschaften:**
- Feuchtigkeitsresistent
- Durchgefärbt
- Breite: 40 mm
- Kombigerbung

**Material:** Rindleder

**17,00 €**



| Länge cm | Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 90 | schwarz | 22 30171000 | 17,00 |
| 95 | schwarz | 22 30172000 | 17,00 |
| 100 | schwarz | 22 30173000 | 17,00 |
| 105 | schwarz | 22 30174000 | 17,00 |
| 110 | schwarz | 22 30175000 | 17,00 |
| 115 | schwarz | 22 30176000 | 17,00 |

(136)

## Koppelschloss

**Material:** Metall



Gregor, Maurer



Heiko, Zimmermann



Holger, Dachdecker

**10,30 €**

| Modell | Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Gregor, Maurer | gold-silber | 22 30183000 | 10,30 |
| Heiko, Zimmermann | gold-silber | 22 30184000 | 10,30 |
| Holger, Dachdecker | gold-silber | 22 30185000 | 10,30 |

(136)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Nageltaschen Lukas und Franz

**Eigenschaften:**
- Innenteile mit Ecknahtschutz
- Nahtenden abgenietet

**Material:** Vollrindleder

ab 10,30 €



Lukas



Franz

| Modell | Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Lukas doppelt | schwarz | 22 30572000 | 16,40 |
| Franz einfach | schwarz | 22 30571000 | 10,30 |

*(136)*

## Messertasche Tristan

**Eigenschaften:**
- 5-fach genietet

**Material:**
- Vorderseite: Vollrindleder
- Rückseite: kräftiges Rindleder

**Farbe:** schwarz

6,50 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 30567000 | 6,50 |

*(136)*

## Hammerswinger Pepe

**Eigenschaften:**
- Mit Metallbügel
- Kombigerbung
- Maße: 10 x 15 cm (B x H)

**Material:** Rindleder

9,30 €



| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 30570000 | 9,30 |

*(136)*

## Hammerschlaufe Kilian

**Eigenschaften:**
- Kombigerbung
- Maße: 8 x 15,5 x 4,5 cm (B x H x T)

**Material:** Rindleder

5,60 €



| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 30569000 | 5,60 |

*(136)*

## Holstertasche Moritz

**Eigenschaften:**
- Für die Anbringung auf der linken Seite
- Eine Volumentasche
- Hammer- und Werkzeughalter
- Pattenklappe mit Klettverschluss zur Abdeckung der Taschen
- FHB-Schnellverschluss zur Befestigung an den Gürtelschlaufen
- Maße: 19 cm (B) x 23 cm (H)

**Material:** 100 % Polyamid (CORDURA® 1000)

15,80 €



| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 30188000 | 15,80 |

*(136)*







**FORTIS WARNSCHUTZKLEIDUNG**
SEITE 226



**WARNWESTEN**
SEITE 228



**HELLY HANSEN WARNSCHUTZKLEIDUNG**
SEITE 231



**4-PROTECT WARNSCHUTZKLEIDUNG**
SEITE 237



**SAFESTYLE WARNSCHUTZKLEIDUNG**
SEITE 238



**ELYSEE WARNSCHUTZKLEIDUNG**
SEITE 241



**WARNSCHUTZ-SHIRTS**
SEITE 245



**PREVENT WARNSCHUTZKLEIDUNG**
SEITE 246



**WARNSCHUTZ-REGENKLEIDUNG**
SEITE 248



**WATEX WARNSCHUTZ-SHIRTS**
SEITE 249



**HAVEP MULTINORMKLEIDUNG**
SEITE 251



**MULTINORMKLEIDUNG**
SEITE 252



**PLANAM SCHWEISSERSCHUTZKLEIDUNG**
SEITE 255



**SCHWEISSERSCHUTZKLEIDUNG**
SEITE 256



**SCHWEISSERSCHUTZHANDSCHUHE**
SEITE 256



**SCHWEISSERSCHUTZBRILLE**
SEITE 261



**FORSTSCHUTZKLEIDUNG**
SEITE 263



**FORSTSCHUTZ ZUBEHÖR**
SEITE 264



**FORSTSCHUTZSTIEFEL**
SEITE 268



**EINWEGSCHUTZKLEIDUNG**
SEITE 272

## Warnschutz-Blouson Tom

**Eigenschaften:**
- Leichte Ausführung
- Mit 6 cm breiten Reflexstreifen an Schulter, Ärmeln, Rumpf vorne und hinten
- Warmes und winddichtes Material
- Atmungsaktives und reißfestes Innenmaterial
- Materialmix aus Steppzonen und Softshell
- Stehkragen mit Kinnschutz
- Verdeckte Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- Innen-Brusttasche links mit Reißverschluss
- Strickbündchen an Ärmeln und Saum
- Schnitt körpernah

**Material:**
- 100 % Polyester 235 g/m²
- Kontrast: 100 % Polyester 270 g/m²
- Wattierung: 100 % Polyester 200 g/m²
- Futter: 100 % Polyester

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2 für Gr. S, Klasse 3 für Gr. M–4XL



**82,90 €**



Rückansicht

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb-schwarz | **22 20257 (...)** | **82,90** |

*(154)*

## Warnjacke Arthur 2.0

**Eigenschaften:**
- Als Weste tragbar
- Mit herausnehmbarem Webpelzfutter und abtrennbaren Ärmeln
- Warmes, wind- und wasserdichtes Material
- Atmungsaktives und reißfestes Innenmaterial
- Verlängerter Rücken
- Stehkragen mit weichem Fleecefutter
- Verdeckte Eingrifftaschen mit Druckknopf
- Linke Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
- Rechte Brusttasche mit Patte, Klettverschluss, 2 aufgesetzten Stiftfächern und einer Handytasche
- Mit 3M™ Reflexstreifen
- Verstellbarer Saum an der Seite durch Gummizug und Druckknopf
- Reißverschluss-Vorrichtung am Kragen zur Anbringung einer Kapuze
- Kapuze separat bestellbar

**Material:**
- 100 % Polyester mit PU-Beschichtung
- Kontrast: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung
- Futter: 100 % Polyester
- Innenweste: 100 % Polyester Kunstpelz

**Zulassung/Norm:** EN 343:3, EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 3



**74,90 €**



Rückansicht

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb-marine | **22 20258 (...)** | **74,90** |

*(154)*

## Kapuze Arthur 2.0

**Eigenschaften:**
- Kapuze zur Warnjacke Arthur 2.0 mit passendem Reißverschluss anzubringen
- Wasserdicht und winddicht
- Mit Tunnelzug zur Weitenregulierung
- Weiches Fleecefutter

**Zulassung/Norm:** EN 343:3



**6,99 €**

**Größen**
S/M (**00M**), L/XL (**1XL**), 2XL/4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb-marine | **22 20259 (...)** | **6,99** |

*(154)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Warnjacke ARTUR

**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Wasserdicht
- Winddicht
- Herausnehmbares Webpelzfutter
- Abnehmbare Ärmel
- Kapuze im Kragen
- Zwei Brust- und Seitentaschen
- Aufgesetzte Handytasche
- Schulterreflexstreifen

**Material:** 100 % Polyester Oxford, PU-beschichtet
**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471 Klasse 3/2 (als Weste Klasse 2/2), EN 343 Klasse 3/3

**69,90 €**



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-marine | **22 31778 (...)** | **69,90** |

*(154)*



## Warnweste Dortmund


**Eigenschaften:**
- Verschiedene Farbvarianten
- Schwarze Saumnähte im Korntex-Style
- Gute Sichtbarkeit durch 5 cm breite Reflexstreifen
- Angenehmes Tragegefühl durch leichtes Polyester-Gewebe
- Individuell verstellbar, sowie verschließbar durch zwei Klettverschlüsse

**Material:** 100 % Polyester
**Zulassung/Norm:** EN 17353:2020 Type B3

ab **5,99 €**



schwarz



weiß grau grün waldgrün



magenta rot violett himmelblau blau königsblau marineblau

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **10 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | **22 20260 (...)** | **ab 5,99** |
| weiß | **22 20261 (...)** | **ab 5,99** |
| grau | **22 20262 (...)** | **ab 5,99** |
| grün | **22 20263 (...)** | **ab 5,99** |
| waldgrün | **22 20264 (...)** | **ab 5,99** |
| magenta | **22 20265 (...)** | **ab 5,99** |
| rot | **22 20266 (...)** | **ab 5,99** |
| violett | **22 20267 (...)** | **ab 5,99** |
| himmelblau | **22 20268 (...)** | **ab 5,99** |
| blau | **22 20269 (...)** | **ab 5,99** |
| königsblau | **22 20270 (...)** | **ab 5,99** |
| marineblau | **22 20271 (...)** | **ab 5,99** |

*(159)*

## Warnweste Wolfsburg

**Eigenschaften:**
- Gute Sichtbarkeit durch 5 cm breite Reflexstreifen
- Schwarze Saumeinfassung
- Angenehmes Tragegefühl durch Polyester-Gewebe
- Zwei Klettverschlüsse für optimalen Sitz

**Material:** 100 % Polyester
**Zulassung/Norm:** Farbe gelb und orange: EN ISO 20471:2013/A1:2016 und Farbe grün: EN 17353:2020 Type AB3

ab **3,89 €**



orange neon grün gelb

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **20 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | **22 20272 (...)** | **ab 3,89** |
| orange | **22 20273 (...)** | **ab 3,89** |
| neon grün | **22 20274 (...)** | **ab 5,49** |

*(159)*

## Warnweste Cologne

**Eigenschaften:**
- Praktischer Reißverschluss für optimalen Halt, sowie einfaches An- und Ausziehen
- Hohe Sichtbarkeit durch zwei Reflexstreifen
- Angenehmer Tragekomfort durch hochwertiges Polyester-Gewebe
- Vielfältige Farbauswahl

**Material:** 100 % Polyester
**Zulassung/Norm**: EN ISO 20471:2013/A1:2016

ab **6,49 €**



orange gelb-orange gelb

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **10 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | **22 20275 (...)** | **ab 6,49** |
| orange | **22 20276 (...)** | **ab 6,49** |
| gelb-orange | **22 20277 (...)** | **ab 6,49** |

*(159)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Warnweste Hamburg

**Eigenschaften:**
- Multifunktional, mit Reißverschluss und diversen Taschen für Stifte, Ausweis und Handy
- Hohe Bewegungsfreiheit durch Komfort-Schnitt
- Gute Sichtbarkeit durch 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper und über den Schulten
- Große Druckfläche

**Zulassung/Norm:** Alle Farben: EN ISO 20471:2013/A1:2016


ab **10,99 €**


| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | 5 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | 22 20278 (...) | ab 10,99 |
| orange | 22 20279 (...) | ab 10,99 |
| gelb-orange | 22 20280 (...) | ab 10,99 |
| gelb-blau | 22 20281 (...) | ab 10,99 |
| rot-gelb | 22 20282 (...) | ab 10,99 |


*(159)*


orange


gelb-orange


gelb-blau


rot-gelb


gelb

## Warnwesten

**Eigenschaften:**
- Mit zwei umlaufenden Reflexstreifen
- Umfang ca. 130 cm

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688

**11,99 €**

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | 22 30283000 | 11,99 |
| orange | 22 30284000 | 11,99 |

*(158)*


gelb, Doppelringverschluss


orange, Doppelringverschluss

## Warnwesten, mit Schulterreflex

**Eigenschaften:**
- Doppelringverschluss
- Umfang ca. 130 cm

**Material:** 80 % Polyester, 20 % Baumwolle

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688

**12,99 €**

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | 22 30287000 | 12,99 |
| orange | 22 30288000 | 12,99 |

*(158)*


gelb


orange




# HELLY HANSEN® WARNSCHUTZ PROFESSIONELLE SICHTBARKEIT!

- Optimale Bewegungsfreiheit
- Komfortabler Schutz
- Sicheres und sichtbares Arbeiten
- Effektiver Tragekomfort
- Moderne Passform

## Warn-T-Shirt ADDVIS HI-VIS

**Eigenschaften:**
• 4-Wege Stretch-Reflexstreifen für maximalen Komfort
**Material:** 100 % Polyester 143 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471:2013: 2,
EN 13758-2:2003+A1:2006

35,00 €



warnorange



warngelb

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| warnorange | **22 30692 (...)** | **35,00** |
| warngelb | **22 30691 (...)** | **35,00** |

*(157)*

## Warn-T-Shirt ADDVIS

**Eigenschaften:**
• 4-Wege Stretchmaterial
• Kragen aus Ripstrick
**Material:** 100 % Polyester 140 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471:2013 Klasse 1,
EN 13758-2:2003+A1:2006: LSF 40+

35,00 €



warnorange



warngelb

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| warnorange | **22 31811 (...)** | **35,00** |
| warngelb | **22 31812 (...)** | **35,00** |

*(157)*

## Warn-Sweatshirt ADDVIS

**Eigenschaften:**
- 4-Wege-Stretchmaterial
- Kragen aus bequemem Ripstrick
- Ärmelbündchen und Saum aus Ripstrick
- Mit Schlaufe für Ausweis

**Material:** 100 % Polyester 300 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471:2013 Klasse 1, EN 13758-2:2003+A1:2006 LSF 40+

**54,00 €**



orange



gelb

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange | **22 31813 (...)** | **54,00** |
| gelb | **22 31814 (...)** | **54,00** |

*(157)*

## Warn-Sweatshirt ADDVIS HALF ZIP

**Eigenschaften:**
- 4-Wege-Stretchmaterial
- Mit YKK®-Reißverschluss
- Ärmelbündchen und Saum aus Ripstrick
- Mit Schlaufe für Ausweis

**Material:** 100 % Polyester 210 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471:2013 Klasse 1, EN 13758-2:2003+A1:2006: LSF 40

**64,00 €**



orange



gelb

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange | **22 31815 (...)** | **64,00** |
| gelb | **22 31816 (...)** | **64,00** |

*(157)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Warn-Hoodie ADDVIS ZIP

**Eigenschaften:**
- 4-Wege-Stretchmaterial
- Verstellbare Kapuze mit Kordelzug
- Mit YKK®-Frontreißverschluss
- Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschluss
- Ärmelbündchen und Saum aus Ripstrick
- Mit Schlaufe für Ausweis

**Material:** 100 % Polyester 300 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471:2013 Klasse, EN 13758-2:2003+A1:2006: LSF 40+

**84,00 €**



orange



gelb

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange | **22 31817 (...)** | **84,00** |
| gelb | **22 31818 (...)** | **84,00** |

*(157)*

## Winterjacke Alna 2.0

**Eigenschaften:**
- Luftdurchlässigkeitsklasse 3
- Vollständig verschweißte Konstruktion
- Gute Sichtbarkeit
- Life Pocket™
- Life Pocket™ für Tablets
- Keine Schulternähte
- Abnehmbare Kapuze
- Vertikal und horizontal verstellbare Kapuze
- Helmkompatible Kapuze
- Gepolsterter Kragen für zusätzlichen Komfort
- Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite
- YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Brusttasche mit YKK® Reißverschluss
- Schlaufe für Ausweis oder Karten
- Tablet-Tasche mit YKK® Reißverschluss
- Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen
- Einschubtaschen mit gebürstetem Futter
- YKK® Reißverschluss zur Belüftung im Achselbereich
- Modischer Reißverschluss
- Vorgeformte Ellenbogen für optimale Bewegungsfreiheit
- Verstellbare Bündchen
- Handgelenkmanschetten
- Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem
- Kordelzug sowie Einschubtaschen
- Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort

**Material:**
- Hauptmaterial: 100 % Polyester, 215 g/m²
- Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyamid, 235 g/m²
- Futter: 100 % Polyamid, 58 g/m²
- Isolierung: 80% recyceltes Polyester, 20% Polyester, 133 g/m² am Rumpf, 80 g/m² an Ärmeln und Kapuze

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471:2013 Kl. 3: Größe M, EN ISO 2047:20131 Kl. 2: Größe XS–S, EN 343:2019 4,1, EN 342:2017 0,324 m²K/W(B) (2,09 clo)

**210,00 €**



warnorange-ebony



warngelb-ebony

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| warngelb-ebony | **22 31773 (...)** | **210,00** |
| warnorange-ebony | **22 31772 (...)** | **210,00** |

*(157)*

## Warn-Jacke UC-ME

**Eigenschaften:**
- VizLite DT®-Streifen, leuchten bei schlechten Lichtverhältnissen und ohne Licht
- Abnehmbare und helmkompatible Kapuze, vertikal und horizontal verstellbar
- Keine Schulternähte
- Gebürsteter Polyester an der Krageninnenseite
- Mit YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Napoleontasche ermöglicht Zugang ohne Öffnen der Jacke
- Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschlüssen
- Verstärkungen an Ärmeln
- Verstellbare Bündchen
- Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem Kordelzug und Einschubtaschen
- Mit Schlaufe für Ausweis oder Karten
- Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort
- Einzippen einer Innenjacke möglich

**Material:** 100 % Polyester, 210 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343:2019 Klasse 3,3



orange



gelb

**125,00 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange | **22 30697 (...)** | **125,00** |
| gelb | **22 30698 (...)** | **125,00** |

*(157)*






Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Warn-Innenjacke UC-ME

**Eigenschaften:**
- VizLite DT®-Streifen, leuchten bei schlechten Lichtverhältnissen und ohne Licht
- Gebürsteter Polyester an der Krageninnenseite
- Mit YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschlüssen
- Abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss
- Elastische Bündchen
- Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem Kordelzug und Einschubtaschen
- Mit Schlaufe für Ausweis oder Karten
- Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort
- Einzippen einer Innenjacke möglich

**Material:** 100 % Polyester, 210 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471:2013 Klasse 2, EN 342:2017 Icler 0,304 m²K/W(B) (1,96 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455, 71456 und 71185, EN 342:2017 Icler 0,326 m²K/W(B) (2,10 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455, 71456 und 71185, EN 342:2017, Luftdurchlässigkeitsklasse 3

**110,00 €**



orange



gelb

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange | **22 31819 (...)** | **110,00** |
| gelb | **22 31820 (...)** | **110,00** |

*(157)*

## Warn-Winterjacke UC-ME

**Eigenschaften:**
- VizLite DT®-Streifen, leuchten bei schlechten Lichtverhältnissen und ohne Licht
- Abnehmbare und helmkompatible Kapuze, vertikal und horizontal verstellbar
- Keine Schulternähte
- Gepolsterter Kragen für zusätzlichen Komfort
- Gebürstetes Polyester an Krageninnenseite
- Mit YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Napoleontasche ermöglicht Zugang ohne Öffnen der Jacke
- Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen und gebürstetem Futter
- Vorgeformte Ärmel
- Verstellbare Bündchen
- Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem Kordelzug sowie Einschubtaschen
- Mit Schlaufe für Ausweis oder ID-Karten
- Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort

**Material:** 100 % Polyester 210 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343:2019 Klasse 3,1, EN 342:2017 Icler 0,333 m²K/W(B)(2,15 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455 und 71456, EN 342:2017, Luftdurchlässigkeitsklasse 3

**130,00 €**



orange



gelb

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange | **22 31821 (...)** | **130,00** |
| gelb | **22 31822 (...)** | **130,00** |

*(157)*

## Warnschutzparka

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Winddicht
- 2-Wege-Reißverschluss für Emblemservice
- Bund und Taille regulierbar
- Ärmelbündchen mit Klett verstellbar
- Regulierbare, einrollbare Kapuze
- Zwei Seitentaschen
- Zwei Brusttaschen
- Je eine Handy-, Stift- und Innentasche
- Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflective Material

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford Qualität mit PU-Beschichtung, 190 g/m²
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

**Zulassung/Norm:** EN 471, Klasse 3, EN 343 Klasse 3



orange-navy

**119,00 €**



gelb-navy

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-navy | **22 30251 (...)** | **119,00** |
| gelb-navy | **22 30252 (...)** | **119,00** |

*(160)*

## Softshell-Warnschutzjacke

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
- Verschweißte Nähte
- Abtrennbare Ärmel
- Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar
- Zwei Seiten- und eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Reißverschlüsse wasserdicht
- 3M™-Reflexstreifen an Rumpf und Schulter

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester
- Futter: Fleece

**Zulassung/Norm:** EN 20471 Klasse 2



orange

**73,90 €**



gelb

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange | **22 30270 (...)** | **73,90** |
| gelb | **22 30271 (...)** | **73,90** |

*(155)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Warnschutz-Softshell-Jacke Pittsburgh

**Eigenschaften:**
- Wassersäule bis 8000 mm
- Atmungsaktivität 400 g/m²/24h
- Winddicht
- Flexibles, elastisches Gewebe
- 3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel sowie auf Schultern
- Dunkel abgesetzter Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen
- Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Justierbare Klettmanschette
- Zwei Brusttaschen und zwei untere Reißverschlusstaschen
- Kordelzug im Saum
- Hoher, fleecegefütterter Kragen

**Material:**
- Obermaterial: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
- Innenfutter: 100 % Polyester

**Zulassung/Norm:** EN 20471: 2013 +A1: 2007, EN 13688, Warnschutzklasse 2



orange-navy

**79,90 €**



gelb-navy

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-navy | **22 30370 (...)** | **79,90** |
| gelb-navy | **22 30371 (...)** | **79,90** |

*(156)*

## Warnschutz-Fleece-Jacke Seattle

**Eigenschaften:**
- Hochfloriges Fleece
- Reflexstreifen umlaufend um Körper, Ärmel und Schulterpartien
- Zwei Brust- und zwei untere Reißverschlusstaschen
- Kordelzug am Saum
- Hoher Kragen

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester (Fleece)
- Innenfutter: 100 % Polyester

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471:2013+A1:2016 Warnschutzklasse 3, EN 14058:2017 – 2.X.X.X.X., EN 13688:2013, PSA-Kategorie II



orange

**73,90 €**



gelb

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange | **22 30372 (...)** | **73,90** |
| gelb | **22 30373 (...)** | **73,90** |

*(156)*

## Warnschutz-Pilotenjacken JONAS und AXEL

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Material wind- und wasserdicht
- Mit Schulterreflex
- Nähte geschweißt
- Kapuze im Kragen integriert
- Fleecegefütterter Kragen
- Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund
- Strickbund am Saum
- Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche
- 2 Seitentaschen
- 1 Innentasche im Futter

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, PU-beschichtet
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688



Rückansicht

**53,90 €**



JONAS, orange-blau



AXEL, gelb-blau

**Größen**

S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-blau | **22 30243 (...)** | **53,90** |
| gelb-blau | **22 30244 (...)** | **53,90** |

*(158)*

## Warnschutz-Pilotenjacken TOM und ROLAND

**Eigenschaften:**
- Material ist wind- und wasserdicht
- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Kapuze im Kragen integriert
- Ärmel abnehmbar
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche
- 2 Seitentaschen
- 1 Innentasche im Futter
- Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, PU-beschichtet
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471, Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688



Durch abnehmbare Ärmel als Weste tragbar



Rückansicht

**52,90 €**



TOM, orange



ROLAND, gelb

**Größen**

S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange | **22 30245 (...)** | **52,90** |
| gelb | **22 30246 (...)** | **52,90** |

*(158)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Warnschutzparkas ALEXANDER und SEBASTIAN

**Eigenschaften:**
- Wind- und Wasserdicht
- Nähte geschweißt
- Verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte
- Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter
- Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Ärmelenden
- Kapuze mit Kordelzug im Kragen
- Zwei große Taschen mit Patten, Druckknöpfen und seitlichem Eingriff
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, PU-beschichtet
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3), EN ISO 13688


Innenjacke


Rückansicht

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-blau | **22 30248 (...)** | **78,90** |
| gelb-blau | **22 30247 (...)** | **78,90** |

*(158)*

**78,90 €**


ALEXANDER, orange-blau


SEBASTIAN, gelb-blau

## Warnschutzparkas TRAVIS und SPENCER

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Winddicht
- Atmungsaktiv (2000 g/m²/24 h)
- Öl- und schmutzabweisend
- Nähte geschweißt
- Kapuze im Kragen
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- Verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss und Druckknöpfe
- Innenjacke mit abnehmbaren Ärmeln, auch als Weste tragbar
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Eine Brusttasche mit Klettverschluss
- Je zwei Hüfttaschen mit seitlichem Einschub an Innen- und Außenjacke
- Je eine Innentasche mit Klettverschluss an Innen- und Außenjacke
- Reflexstreifen

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, PU-beschichtet
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471 Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 2, Innenweste separat Klasse 2), EN 14058 Klasse 1, EN ISO 13688 und EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3)


Rückansicht

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-marine | **22 30257 (...)** | **114,00** |
| gelb-marine | **22 30258 (...)** | **114,00** |

*(158)*

**114,00 €**


TRAVIS, orange-marine


SPENCER, gelb-marine



## Warnschutz-Regenbundhose RENZ und MATULA

**Eigenschaften:**
- Wind- und wasserabweisend bis 2000 mm Wassersäule
- Hoch abriebfest
- Marine abgesetzt
- Nähte geschweißt
- Taillengummi sorgt für bequemen Halt
- Zwei Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite
- Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss
- Taschenausführung zum Durchgreifen
- robustes Oxford-Gewebe

**Material:** 100 % Polyester, Oxford, PU-beschichtet
**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/3, EN ISO 13688



MATULA, orange

**33,95 €**



RENZ, gelb

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange | **22 30269 (...)** | **33,95** |
| gelb | **22 30268 (...)** | **33,95** |

*(158)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Warnschutzparkas JEKYLL und WALLACE

**Eigenschaften:**
- Winddicht
- Wasserdicht (10.000 mm Wassersäule)
- Öl- und schmutzabweisend
- Hoch abrieb- und reißfest
- Hoch atmungsaktiv (5.000 g/m²/24 h)
- 4-in-1-Parka, Innenjacke kann auch als Weste getragen werden
- Nähte geschweißt
- Abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter, aufknöpfbare Regenrinne im Saum
- Verdeckter 2-Wege YKK®-Front-Reißverschluss mit Druckknöpfen/Klettverschlüssen
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter der Innenjacke
- Außenjacke: 2 Brust-/2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche mit Klett-/Reißverschluss, 1 Handy-/Funkgerätetasche
- Innenjacke/Weste: 2 Hüft-/2 Innen-/2 Brusttaschen, 1 Handytasche mit Klett-/Reißverschluss
- Oxford-Gewebe

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471 Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 3, Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, (Außenjacke separat Klasse 3/3, Innenjacke/Weste separat Klasse 3/1), EN ISO 13688



Rückenansicht



mit abnehmbaren Ärmeln

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-blau | **22 30254 (...)** | **229,00** |
| gelb-blau | **22 30253 (...)** | **229,00** |

*(158)*

**229,00 €**



JEKYLL, gelb-blau



WALLACE, orange-blau

## Warnschutzjacke SIEGFRIED und VOLKER

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Nähte geschweißt
- Kragen und Ärmel abnehmbar
- Webpelz-Futter herausnehmbar
- Kapuze im Kragen integriert
- Ärmelbund mit Klettverschluss verstellbar
- Strickbundabschluss am Saum
- Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Eine Ärmeltasche mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patten rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche
- Zwei Seitentaschen, eine Innentasche

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, PU-Beschichtung
- Ärmelfutter: 100 % Polyester
- Faserpelz: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-marine | **22 30260 (...)** | **81,90** |
| gelb-marine | **22 30259 (...)** | **81,90** |

*(158)*

**81,90 €**



VOLKER, orange-marine



SIEGFRIED, gelb-marine

## Warnschutz-Fleece-Jacken BENEDIKT und VALENTIN

**Eigenschaften:**
- Sehr robustes Fleece
- 1-Wege-Front-Reißverschluss
- Elastischer Ärmelsaum
- Saum weitenverstellbar
- Angenehm hoher, wärmender Stehkragen
- Zwei seitliche Reißverschlusstaschen

**Material:** 100 % Polyester
**Zulassung/Norm:** EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688



BENEDIKT, orange-marine

**44,95 €**



VALENTIN, gelb-marine

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-marine | **22 30261 (...)** | **44,95** |
| gelb-marine | **22 30262 (...)** | **44,95** |

*(158)*

## Warnschutz-Softshell-Jacke MELVIN und LUKAS

**Eigenschaften:**
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht bis 5000 mm Wassersäule
- Atmungsaktiv (1000 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
- Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter
- Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
- YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte
- Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar
- Abnehmbare und verstellbare Kapuze
- Zwei Taschen über dem Saum
- Eine Brust- und eine Innentasche im Futter

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell)
- Futter: 100 % Polyester

**Zulassung/Norm:** EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688



LUKAS, orange-schwarz

**129,00 €**



MELVIN, gelb-schwarz

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-schwarz | **22 30107 (...)** | **129,00** |
| gelb-schwarz | **22 30106 (...)** | **129,00** |

*(158)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Warnschutz-Softshell-Jacke RICKMER

**Eigenschaften:**
- Wind- und wasserdicht (bis 5000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (1000 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
- Robust und abriebfest
- Robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte
- Thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
- Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial
- Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Außenjacke mit Fleece-Innenseite
- Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- Abnehmbare verstellbare Kapuze
- Zwei Taschen über dem Saum, eine Brust- und eine Innentasche im Futter
- Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell)
- Futter: 100 % Polyester

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688

129,00 €



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| leuchtgelb-leuchtorange | **22 30352 (...)** | **129,00** |

*(158)*

## Warnschutzparka ARWID und HERWIN

**Eigenschaften:**
- Atmungsaktivität: 10.000 g/m²/24 h
- Wassersäule: 10.000 mm
- Ripstop Obermaterial ist wind- und wasserdicht, abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch
- Mit thermofixierten Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
- Verdeckter 2-Wege YKK®-Frontreißverschluss
- Abnehmbare Sturmkapuze mit vorgeformten Schirm
- Elastisches Netzfutter
- Taille weitenverstellbar
- Stark beanspruchte Bereiche sind in Kontrastfarbe abgesetzt
- Schlaufe in der rechten Brusttasch zur Befestigung von ID-Karten oder Funkgeräten
- Abnehmbarer ID-Karten Halter inklusive

**Taschen:**
- 2 seitliche Hüfttaschen mit Klett- und Reißverschlüssen
- 2 Brusttaschen mit Klettverschlüssen
- 2 Innentaschen mit Klettverschluss
- Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: 0,11m² (z. B. bis 20 x 25 cm vorne und 20 x 30 cm hinten)

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, Ripstop
- Innenmaterial: 100 % Polyester

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 4/4/X, EN ISO 13688

144,00 €



HERWIN, warnorange-grau



ARWID, warngelb-grau

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| warnorange-grau | **22 20284 (...)** | **144,00** |
| warngelb-grau | **22 20283 (...)** | **144,00** |

*(158)*

## Warn-Steppjacke EBERLIN und BECHTOL

**Eigenschaften:**
- Ripstop Obermaterial ist abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch
- Leichte, atmungsaktive und sehr warme Wattierung Sorona®
- Moderne ergonomische Passform
- Robuster YKK®-Fronttreißverschluss mit Kinnschutz
- Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
- Elastische Innenbündchen an den Ärmeln
- Elastischer Einsatz im Futter für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
- Saum weitenverstellbar
- Schlaufe auf der rechten Brust zur Befestigung von ID-Karten oder Funkgeräten
- Taschen: 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen, 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen, 2 Innentaschen mit Klettverschlüssen

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester, Ripstop
- Wattierung: 100 % Polyester, Sorona® von DuPont™
- Futter: 100 % Polyester

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471 Klasse 3 (XS-S = Klasse 2), EN ISO 13688

**99,90 €**



BECHTOL, orange-grau



EBERLIN, gelb-grau

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-grau | **22 30375 (...)** | **99,90** |
| gelb-grau | **22 30263 (...)** | **99,90** |

*(158)*





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Warnschutz T-Shirt HOOGE

**Eigenschaften:**
- Leichtes und elastisches Strickmaterial
- Reflexstreifen sind direkt aufgeprintet und dehnbar
- Reflexstreifen umlaufend um Körper sowie über die Schulterpartien
- Farbig abgesetztes Strickbündchen
- Etikett und Größe sind direkt in den Halsspiegel aufgeprintet

**Material:** 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 180 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN ISO 13688, EN ISO 20471



leuchtorange

**19,49 €**



leuchtgelb

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| leuchtorange | **22 20226 (...)** | **19,49** |
| leuchtgelb | **22 20225 (...)** | **19,49** |

*(156)*

## Warnschutz Poloshirt SYLT

**Eigenschaften:**
- Leichtes und elastisches Strickmaterial
- Reflexstreifen sind direkt aufgeprintet und dehnbar
- Reflexstreifen umlaufend um Körper sowie über die Schulterpartien
- Farbig abgesetztes Strickkragen
- 3-Knopf-Polo-Ausschnitt
- Etikett und Größe sind direkt in den Halsspiegel aufgeprintet

**Material:** 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 180 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN ISO 13688, EN ISO 20471



leuchtorange

**23,95 €**



leuchtgelb

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| leuchtorange | **22 20228 (...)** | **23,95** |
| leuchtgelb | **22 20227 (...)** | **23,95** |

*(156)*

## Warnweste Prevent® Trendline

**Eigenschaften:**
- Softshellweste
- Zwei Schubtaschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche links mit wasserdichtem Reißverschluss
- Segmentierte Reflexstreifen
- Schulterreflexstreifen
- Reißverschluss

**Material:** 100 % Polyester
**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471:2013 Klasse 2

ab **74,90 €**



orange-schwarz



gelb-schwarz

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **10 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-schwarz | **22 20286 (...)** | **ab 74,90** |
| gelb-schwarz | **22 20285 (...)** | **ab 74,90** |

*(155)*

## Softshelljacke Prevent® Trendline

**Eigenschaften:**
- Zwei Schubtaschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche links mit wasserdichtem Reißverschluss
- Segmentierte Reflexstreifen
- Schulterreflexstreifen
- Wassersäule 8.000 mm
- Atmungsaktivität 1.000 mvp

**Material:**
- 100 % Polyester 270g/m²
- Futter: 100 % Polyester Steppfutter

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471, Klasse 2

ab **93,90 €**



orange-schwarz



gelb-schwarz

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **15 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-schwarz | **22 20288 (...)** | **ab 93,90** |
| gelb-schwarz | **22 20287 (...)** | **ab 93,90** |

*(155)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Softshelljacke Prevent® Trendline PTW-SP

**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Wind- und wasserdichtes Material
- Segmentierter Reflexstreifen
- Zwei wasserdichte Brusttaschen mit Reißverschluss
- Zwei wasserdichte Seitentaschen
- Eine Innentasche
- Abtrennbare gefütterte Kapuze
- Wassersäule 8000 mm
- Atmungsaktivität: 800 g/m²/24h

**Material:**
- 96 % Polyester, 4% Elasthan
- Futter: 100 % Polyester Steppfutter

**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471, Klasse 2

ab **134,00 €**



orange-schwarz



gelb-schwarz

**WISSENSWERT**

Der ÜGZ (7,5 %) gilt für die Farbe orange-schwarz ab Größe 2XL und für die Farbe gelb-schwarz nur in Größe 3XL.

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**) | – |
| 2XL (**2XL**) | 7,5 % |
| 3XL (**3XL**) | 7,5 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-schwarz | **22 20290 (...)** | **ab 134,00** |
| gelb-schwarz | **22 20289 (...)** | **ab 134,00** |

*(155)*

## Warnschutz-Softshell-Jacke Prevent® Trendline

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht (bis 8000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (2000 g/m²/24 h)
- PU-Beschichtung
- Thermofixierte und segmentierte Reflexstreifen
- Schulterreflexstreifen
- Zwei Schubtaschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche links mit wasserdichtem Reißverschluss
- Zweifarbige Kapuze, größenregulierbar, mit Reißverschluss abtrennbar
- Bund größenregulierbar

**Material:** 100 % Polyester, 300 g/m²
**Zulassung/Norm:** Nach EN ISO 20471, Klasse 2

**119,00 €**



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb-orange | **22 30378 (...)** | **119,00** |

*(155)*

## Warnschutz-Regenjacke RJG und RJO

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht, winddicht
- Verschweißte Nähte
- 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel

**Material:** 100 % Polyester, PU-Beschichtung
**Zulassung/Norm:** EN 20471 Klasse 3, EN 343

**40,95 €**



RJO, orange

RJG, gelb

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange | **22 30506 (...)** | **40,95** |
| gelb | **22 30273 (...)** | **40,95** |

*(155)*

## Warnschutz-Regenhose RHG und RHO

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht, winddicht
- Verschweißte Nähte
- 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel

**Material:** 100 % Polyester, PU-Beschichtung
**Zulassung/Norm:**
EN 20471 Klasse 1,
PSA Kategorie II,
EN 343

**27,95 €**



RHO, orange

RHG, gelb

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange | **22 30274 (...)** | **27,95** |
| gelb | **22 30275 (...)** | **27,95** |

*(155)*





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Warnschutz-T-Shirt

**Eigenschaften:**
- UV-Schutzfaktor 50+
- Segmentierter Reflexstreifen, keine Einschränkung der Dehnung
- Innen liegender Flat zur Individualisierung
- Mit Rundhalskragen
- Hautsympatisch und ohne Geruchsbildung
- Industriewäsche geeignet

**Material:** 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, Doppelpiqué, ca. 185 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471:2013 Klasse 2

ab **60,90 €**



leuchtorange



leuchtgelb

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **10 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| leuchtorange | **22 30295 (...)** | **ab 60,90** |
| leuchtgelb | **22 30294 (...)** | **ab 60,90** |

*(161)*

## Warnschutz-Poloshirt

**Eigenschaften:**
- UV-Schutzfaktor 50+
- Segmentierter Reflexstreifen, keine Einschränkung der Dehnung
- Innen liegender Flat zur Individualisierung
- Mit Druckknopfleiste
- Hautsympatisch auch ohne Geruchsbildung
- Industriewäsche geeignet

**Material:** 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, Doppelpiqué, ca. 185 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN ISO 20471:2013 Klasse 2

ab **65,90 €**



leuchtorange



leuchtgelb

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **10 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| leuchtorange | **22 30297 (...)** | **ab 65,90** |
| leuchtgelb | **22 30296 (...)** | **ab 65,90** |

*(161)*




# HAVEP®
# 5 SAFETY IMAGE+

## Multinormlangjacke 50285 5 Safety Image+

**Eigenschaften:**
- Verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen
- Zwei Vordertaschen mit Patte
- Zwei eingesetzte Brusttaschen
- Schlaufe für Atemschutzmaske
- Manschette mit Klettband
- Verlängerter Rücken
- Reflektionsstreifen

**Material:**
- 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon
- 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m²

**Zulassung/Norm:** EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.I1 ATPV 11,5 cal/cm²

101,92 €



**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| kohlengrau-blau | **22 30574 (...)** | **101,92** |

*(164)*

## Multinormlatzhose 20288 5 Safety Image+

**Eigenschaften:**
- Verdeckter Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen
- Eine Brusttasche
- Eine Zollstocktasche
- Eine Oberschenkeltasche
- Zwei Gesäßtaschen mit Patte
- Knietaschen
- Verstellbare Latzträger mit Gummizug
- Reflektionsstreifen

**Material:**
- 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon
- 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m²

**Zulassung/Norm:** EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.I1 A1

106,19 €



**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| kohlengrau-blau | **22 30575 (...)** | **106,19** |

*(164)*

## Multinormbundhose 80340 5 Safety Image+

**Eigenschaften:**
- Verdeckter Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen
- Eine Zollstocktasche, eine Oberschenkeltasche und zwei Gesäßtaschen mit Patte
- Knietaschen
- Reflektionsstreifen

**Material:**
- 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon
- 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m²

**Zulassung/Norm:** EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.I1 ATPV 11,5 cal/cm²

87,76 €



**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| kohlengrau-blau | **22 30576 (...)** | **87,76** |

*(164)*

## Multinorm-Parka 3850B

**Eigenschaften:**
- Verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Wetterschutzleiste und Druckknopfverschluss
- Kragen mit einrollbarer Kapuze und Kordelzug
- Abtrennbare Kapuze
- Napoleontache mit Reißverschluss links unter Wetterschutzleiste
- Zwei Innentaschen mit Klettverschluss rechts und links im Fleecefutter
- Zwei Eingriffstaschen mit Reißverschluss
- Weitenverstellung am Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss
- Reflexstreifen
- Zusätzliches Fleecefutter mittels Reißverschlusses heraustrennbar und eigenständig tragbar

**Material:**
- 98 % Polyester, 2 % Carbon
- Futter: Fleece

**WISSENSWERT**

Der ÜGZ (11 %) gilt nur für die Farbe gelb-blau in Größe 3XL.

ASATEX



Innenjacke

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | **11 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| blau | **22 20291 (...)** | **264,00** |
| gelb-blau | **22 20292 (...)** | **ab 279,00** |

*(162)*

**ab 264,00 €**



blau

gelb-blau





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Multinorm-Parka 4in1

**Eigenschaften:**
- Wasserdicht
- Atmungsaktiv
- Herausnehmbare Innenjacke/Weste aus Polar-Fleece mit Reflexstreifen
- Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss vorne
- Zwei Taschen vorne, zwei Brusttaschen mit Klappe, und ID-Kartenhänger
- Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- Versteckte Kapuze im Kragen
- Tunnelzug im Saum
- Vertapte Doppeltnähte für Wasserdichtigkeit

**Material:**
- 100 % Polyester
- Außenmaterial: 98 % Polyester (probanbehandelt), 2 % Karbon
- Innenfutter: 100 % Polyester
- Innenjacke: 100 % Polyester Fleece

**Zulassung/Norm:** EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3

**294,00 €**



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb-marine | **22 31823 (...)** | **294,00** |

*(167)*





# PLANAM WELD SHIELD
# DER GEFAHRENBÄNDIGER!

- Hitze- und flammhemmende Spezialschutz
- Mehr Platz für Arbeitsutensilien
- Robustes Material, pflegeleicht und Trocknergeeignet
- Überstehende Patten an Taschen aller Kleidungsstücken
- Zusätzlicher UV-Schutz

## Schweißerjacke Weld Shield

**Eigenschaften:**
- Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
- Antistatisch, flammhemmend
- Brust-, Handy- und Seitentaschen

**Material:** 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, ca. 365 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN ISO 11611:2014 Klasse 1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-5:2018

PLANAM

UV SCHUTZ

ab **75,90 €**



kornblumenblau-schwarz

grau-schwarz

**WISSENSWERT**

Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**) | – |
| 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**) | 10 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| kornblumenblau-schwarz | **22 31825 (...)** | **ab 75,90** |
| grau-schwarz | **22 31824 (...)** | **ab 75,90** |

*(168)*

## Schweißerbundhose Weld Shield

**Eigenschaften:**
- Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
- Antistatisch, flammhemmend
- Bund mit sieben Gürtelschlaufen und Gummizug
- Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen

**Material:** 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, ca. 365 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-5:2018

PLANAM

UV SCHUTZ

ab **70,90 €**



kornblumenblau-schwarz

grau-schwarz

**WISSENSWERT**

Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**) | – |
| 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**) | 10 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| kornblumenblau-schwarz | **22 31827 (...)** | **ab 70,90** |
| grau-schwarz | **22 31826 (...)** | **ab 70,90** |

*(168)*

## Schweißerlatzhose Weld Shield

**Eigenschaften:**
- Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
- Antistatisch, flammhemmend
- Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
- Gummizug im Bund
- Sicherheitsschnallen an den elastischen Trägern
- Latz-, Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen

**Material:** 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
**Zulassung/Norm:** EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-5:2018

PLANAM

UV SCHUTZ

ab **90,90 €**



kornblumenblau-schwarz

grau-schwarz

**WISSENSWERT**

Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**) | – |
| 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**) | 10 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| kornblumenblau-schwarz | **22 31829 (...)** | **ab 90,90** |
| grau-schwarz | **22 31828 (...)** | **ab 90,90** |

*(168)*

## Schweißerjacke, Rindvollleder

**Eigenschaften:**
- Verdeckte Knopfleiste
- Druckknöpfe
- Stehkragen

**Material:** Rindvollleder



83,90 €

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| natur | 22 30336 (...) | 83,90 |

(166)

## Schweißerlatzhose, Rindvollleder

**Eigenschaften:**
- Mit Zollstocktasche

**Material:** Rindvollleder



81,90 €

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| natur | 22 30337 (...) | 81,90 |

(166)

## Schweißerschürze

**Eigenschaften:**
- Schwere Ausführung
- Mit Kernlederberiemung
- Maße: 80 x 100 cm

**Material:** Spaltleder



23,95 €

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| natur | 22 30338000 | 23,95 |

(166)

## WIG-Schweißerschutzhandschuh TEGERA® 126A

**Eigenschaften:**
- Für Schweißarbeiten und als Hitzeschutz
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Gute Passform
- Ungefüttert
- Verstärkte Nähte
- Gummizug im Bund

**Anwendungsbereiche:** Montagearbeiten, Werkstattarbeiten, Metallarbeiten, Schweißerarbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen, Bergbauarbeiten

**Material:** Vollnarben-Ziegenleder

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407, EN 12477:2001 + A1:2005 Typ B, EN 1149-2:1997, EN 420

**Länge:** 310–350 mm

**Farbe:** weiß-gelb

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®

III KATEGORIE

2.1.1.1.X.

4.1.2.X.4.X.



13,99 €

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40244 (...) | 13,99 |

(184)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Hitzeschutzhandschuh TEGERA® 132A

**Eigenschaften:**
- Für Schweißarbeiten und als Hitzeschutz
- Robust
- Griffsicher
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Gute Passform
- Gefüttert
- Verstärkte Nähte
- Gummizug im Bund

**Anwendungsbereiche:** Blecharbeiten, Werkstattarbeiten, Metallarbeiten, Schweißerarbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen, Bergbauarbeiten
**Material:** Handfläche Vollnarben-Ziegenleder, Handrücken Vollnarben Rindleder
**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407, EN 12477:2001 + A1:2005 Typ A, EN 1149-2:1997, EN 420
**Länge:** 310–370 mm
**Farbe:** braun-schwarz

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®

III KATEGORIE
3.X.2.2.C.
4.1.3.2.4.X.

**27,95 €**



**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 20258 (...)** | **27,95** |

*(182)*

## Schweißerschutzhandschuh TEGERA® 19

**Eigenschaften:**
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Nahtverstärkung
- Mit Sicherheitsstulpe
- Gefüttert

**Material:** Rindspaltleder, Innenfutter aus Baumwolle
**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 407
**Länge:** 310–360 mm
**Stärke:** 1,2–1,4 mm
**Größe:** 10

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®

II KATEGORIE
3.1.4.3.
4.1.3.2.4.X.

**10,49 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40246010** | **10,49** |

*(184)*

## Schweißerhandschuh Welder

**Besonderheiten:** Hitzebeständig bis 250 °C
**Eigenschaften:**
- Hitzebeständig
- Schweißperlen bleiben nicht haften
- Schadstoffgeprüft
- Guter Tragekomfort
- Sehr gute Standzeiten
- Gute Griffeigenschaften
- Gutes Wärmeverhalten
- Atmungsaktives Leder
- Komplett weich gefüttert
- Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen

**Material:** Rindvollleder
**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 407, EN 12477A
**Farbe:** ocker
**Größe:** 10

fortis CLASSIC

II KATEGORIE
4.1.3.3.X.
4.1.3.X.4.X.

**8,99 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 39590050** | **8,99** |

*(178)*

## Schweißerhandschuh WelderPlus

**Besonderheiten:** Hitzebeständig bis 250 °C
**Eigenschaften:**
- Hitzebeständig
- Schweißperlen bleiben nicht haften
- Schadstoffgeprüft
- Guter Tragekomfort
- Sehr gute Standzeiten
- Gute Griffeigenschaften
- Gutes Wärmeverhalten
- Atmungsaktives Leder
- Komplett weich gefüttert
- Innenhand aus Rindvollleder
- Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen

**Material:** Rindspaltleder/Rindvollleder
**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 407, EN 12477A+B
**Farbe:** ocker
**Größe:** 10

fortis CLASSIC

II KATEGORIE
2.1.3.3.
4.2.3.X.4.X.

**11,49 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40026010** | **11,49** |

*(178)*

## Schweißerhandschuh Weldmaster

**Eigenschaften:**
- Leichter Schweißerhandschuh
- Schadstoffgeprüft
- pH-hautneutral
- Stulpe

**Material:** Rindnarben-/Spaltleder
**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 407, EN 12477A+B
**Länge:** 35 cm
**Stärke:** 1,2 mm
**Farbe:** weiß
**Größe:** 10

fortis BASIC

II KATEGORIE

2.1.4.3.

4.1.3.X.4.X.

**7,49 €**




| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40027010 | 7,49 |

(178)

## Schweißerhandschuh WelderSoft

**Eigenschaften:**
- Guter Tragekomfort
- Für feine Schweiß- und Lötarbeiten (u. a. WIG-Schweißen)
- Hydrophobiert
- Mit Stulpe
- Kevlar®-Garn

**Material:** Ziegennappaleder
**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 407, EN 12477A+B
**Länge:** 35 cm
**Farbe:** weiß-beige
**Größe:** 10

fortis COMFORT

II KATEGORIE

2.1.2.1.

4.1.2.X.4.X.

**10,49 €**




| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | 22 40028010 | 10,49 |

(178)

## Schweißerhandschuh Oslo Super

**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Hydrophobiert
- Kevlar®-Nähte
- Vollfutter
- Lange Stulpe
- Ideal für MIG / MAG / Elektro

**Material:** Rindnarbenleder
**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 407, EN 12477 Typ A
**Farbe:** gelb-weiß
**Größe:** 10

Hase Safety gloves Original since 1937

II KATEGORIE

2.1.3.2.X.

4.1.3.X.4.X.

**12,99 €**




| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | 22 40060010 | 12,99 |

(185)

## Schweißerhandschuh Peru

**Eigenschaften:**
- Sehr hoher Tragekomfort
- Gute Griffeigenschaften
- Kevlar®-Nähte
- Gummizug im Handrücken
- Ideal für WIG

**Anwendungsbereiche:** Elektroindustrie, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Metall verarbeitende Industrie
**Material:** Ziegen Nappaleder
**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 407, EN 420
**Farbe:** natur-braun
**Größe:** 10

Hase Safety gloves Original since 1937

II KATEGORIE

2.1.1.1.X.

4.1.2.X.4.X.

**11,49 €**




| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | 22 40199010 | 11,49 |

(185)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schweißerhandschuh Mühlheim I Super

**Eigenschaften:**
- Gefüttert
- Lange Stulpe
- Kräftiges Leder

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitende Industrie, Gießereitechnik, Straßenbau,Elektroindustrie
**Material:** Qualitäts-Rindspaltleder
**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407, EN 12477 A
**Größe:** 10

II KATEGORIE 4.1.3.3.X.
4.1.3.X.4.X.

9,49 €



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | 22 30705010 | 9,49 |
| | | (185) |

## Schweißerhandschuh Mühlheim II Super

**Eigenschaften:**
- Sehr robust
- Vollhandfutter
- Lange Stulpe
- Ideal für MIG / MAG / Elektro

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitende Industrie, Gießereitechnik, Straßenbau, Elektroindustrie
**Material:** Qualitäts Rindnarben-/Spaltleder
**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407, EN 12477
**Größe:** 10

II KATEGORIE 3.1.4.3.X.
4.1.3.X.4.X. Typ A

11,99 €



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | 22 20233010 | 11,99 |
| | | (185) |

## Handschuh Welder 11

**Eigenschaften:**
- Flügeldaumen
- Stulpe aus Spaltleder mit Pulsschutz
- Innen- und Rückhand aus gelb-beigem Rindnarbenleder
- Naht aus flammfestem Kevlar®
- Reinigungsfähig

**Material:** Rindnarbenleder
**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 407, EN 12477:2005 Typ A und B
**Länge:** 35 cm
**Farbe:** beige-weiß
**Größe:** 10

II KATEGORIE 3.1.4.3.X.
4.1.2.X.4.X.

6,90 €



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 5 Paar | 22 20238010 | 6,90 |
| | | (195) |

## Handschuh Welder Light 2

**Eigenschaften:**
- Flügeldaumen
- Stulpe aus Spaltleder mit Pulsschutz
- Naht aus flammfestem Kevlar®
- Weich und angenehm zur Haut
- Reinigungsfähig

**Material:** Sehr feines Rindnarbenleder
**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 407, EN 12477:2005 Typ A und B
**Farbe:** weiß

II KATEGORIE 4.1.3.X.4.X.
2.1.4.3.X.

5,90 €



**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 5 Paar | 22 20239 (...) | 5,90 |
| | | (195) |

## Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder

**Eigenschaften:**
- Innenhand und Daumenrücken aus naturellem Rindnarbenleder
- Handrücken aus naturellem Rindspaltleder
- Pulsschutz aus Rindnarbenleder
- Ca. 14 cm lange Rindspaltlederstulpe mit Doppelnaht befestigt
- Handschuh komplett mit KEVLAR®-Garn genäht

**Material:** Innenhand Rindnarbenleder, Handrücken Rindspaltleder
**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 407, EN 12477
**Länge:** 350 mm
**Farbe:** hellgrau
**Größe:** 10

II KATEGORIE | 2.1.4.2.X. | 4.1.2.X.4.X.

**17,99 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40001010** | **17,99** |

*(197)*

## Schweißerhandschuh aus Rindnarbenleder

**Eigenschaften:**
- Innenhand und Handrücken aus weichem, naturellem Rindnarbenleder mit KEVLAR® Markenfaser genäht
- Mit langer Stulpe aus Rindspaltleder
- Doppelnaht befestigt

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 12477 B, EN 407
**Länge:** 350 mm
**Farbe:** hellgrau
**Größe:** 10

II KATEGORIE | 2.1.2.2.X. | 4.1.2.X.4.X.

**21,95 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40002010** | **21,95** |

*(197)*

## Schweißerhandschuh VULCANUS 35

**Eigenschaften:**
- Mit Spaltlederstulpe

**Material:** Volllleder und Spaltleder kombiniert
**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 12477
**Länge:** 350 mm
**Farbe:** hellgrau
**Größe:** 10

II KATEGORIE | 2.1.3.2.X. | 4.1.2.X.4.X.

**4,49 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 30706010** | **4,49** |

*(181)*

## Nappa-Lederhandschuh BIHAR

**Eigenschaften:**
- Vollnappaleder mit Spaltlederstulpe
- Eingesetzter Daumen in Nappavolllleder
- Lederschichtel

**Material:** Vollnappaleder mit Spaltlederstulpe
**Zulassung/Norm:** EN 388
**Länge:** 350 mm
**Farbe:** natur
**Größe:** 10

II KATEGORIE | 1.0.1.1.X.

**2,79 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40004010** | **2,79** |

*(186)*

## Schweißerärmelschoner Nr. 44-2321

**Eigenschaften:**
- Mit Kevlar®-Garn vernäht
- Elastischer Bund
- Fixierung am Oberarm durch Klettverschluss

**Material:** Rindspaltleder
**Zulassung/Norm:** Nach EN 11611 (2007) Klasse 2/A1

**30,50 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 39655170** | **30,50** |

*(198)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schweißerbrille Sula

fortis INNOVATION

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Eigenschaften:**
- Kratzfest und beschlagfrei beschichtet
- Sportliches Design
- Komfortable Bügelenden – 2-Komponenten-Technologie für besseren Halt
- Weicher, flexibler Nasensteg
- Rahmen mit Floating-Lens-Design-Technologie

**Anwendungsbereiche:** Schweißen, Löten
**Zulassung/Norm:** EN166 DIN 5
**Gewicht:** 31 g
**Scheibenfarbe:** Polycarbonat, Stufe 5
**Rahmenfarbe:** schwarz-grün



**25,95 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50224000 | 25,95 |

(210)

## Schweißerschutzbrille Neptun

fortis CLASSIC

**Eigenschaften:**
- Mit indirekter Belüftung
- Verstellbares Gummiband
- Das Eindringen von Staub, Partikeln, Splittern oder Flüssigkeitsspritzern wird vermieden
- Leichter Glastausch

**Anwendungsbereiche:** Schweißen, Löten
**Zulassung/Norm:** EN 166 und EN 175
**Scheibenfarbe:** getönt DIN 5
**Rahmenfarbe:** rot-schwarz



**9,99 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50232000 | 9,99 |

(210)

## Schweißerschutzbrille Jupiter

fortis

**Eigenschaften:**
- Verstellbare Bügel
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz
- Leichter Glastausch durch Schraube
- Glas-Ø 50 mm

**Anwendungsbereiche:** Schweißen, Löten
**Zulassung/Norm:** EN 169
**Scheibenfarbe:** DIN 5
**Rahmenfarbe:** schwarz




**4,29 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50236000 | 4,29 |

(210)

## Schweißerschutz-Brillenglas

**Eigenschaften:**
- Gläser mit 50 mm Ø für Brillenmaske
- Unverspiegelte Ausführungen
- DIN 5



**1,10 €**

| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 10 Stück | 22 20240000 | 1,10 |

(216)



## Überbrille 5X7

UNIVET

**Eigenschaften:**
- Überbrille für Korrekturbrillen mit Infrarotschutz
- Ergonomie verhindert die Überlappung der Bügel
- Bügel in der Länge verstellbar
- Optimaler Seitenschutz, sowie Augenbrauenabdeckung
- SoftPad Technologie am Bügelende sorgt für perfekten Sitz und stabilen Halt
- Anti-Kratz PLUS Beschichtung

**Gewicht:** 37 g

**21,95 €**

KRATZ FEST



X7 IR5

X7 IR3

| Ausführung | Scheibenfarbe | Rahmenfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5X7 IR3 | grün | grün | 22 20241003 | 21,95 |
| 5X7 IR5 | grün | grün | 22 20241005 | 21,95 |

(215)

## Überbrille 5X2 Essential Clear

UNIVET

**Eigenschaften:**
- Überbrille mit 15 % vergrößertem Sichtfeld
- Passt nahtlos über jede Korrekturbrille
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- Widerstand gegen Stöße bei extremen Temperaturen -5/+55 °C

**Material:** Polycarbonat
**Schlagfestigkeit:** 80 m/s
**Zulassung/Norm:** ANSI/ISEA Z87.1-2020 und ISO 16321
**Gewicht:** 65 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz

NEU

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

**10,99 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 32000000 | 10,99 |

(215)

## Schweißerbrille 892

**Eigenschaften:**
- Verstellbare Bügel
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz

**Anwendungsbereiche:** Schweißen, Löten
**Zulassung/Norm:** Nach EN 169
**Scheibenfarbe:** Athermal DIN 5, grün
**Rahmenfarbe:** schwarz

**6,49 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50252000 | 6,49 |

(213)

## Schutzbrille Honeywell XC

Honeywell

**Eigenschaften:**
- Breite Sichtscheibe mit Basiskurve 9
- Abdeckung des Augenraums bei verzerrungsfreier Sicht
- Einstellbare Bügel und Sichtscheiben mit flexiblem Nasenteil
- Leicht austauschbare Sichtscheibe
- Schützt den gesamten Augenbereich und passt sich unterschiedlichen Gesichtsformen an
- Sowohl für Herren als auch für Damen
- Ultraweiches TPE-Material an allen Teilen des Rahmens
- Keine Druckstellen

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | FLEXIBLE BÜGEL

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s) bei mechanischen Bearbeitungen (Schleifen, Fräsen, Bohren)
**Scheibenfarbe:** grün
**Rahmenfarbe:** blau

**17,79 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 20244000 | 17,79 |

(212)

## Ersatzgläser für Schweißerbrille 892 (o. Abb.)

**3,69 €**

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| farblos | 5 Paar | 22 50253000 | 3,69 |
| Athermal DIN 5 | 5 Paar | 22 50254000 | 3,69 |

(213)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Softshell-Jacke Forest Jack Red

**Eigenschaften:**
- Winddicht, wasserabweisend
- Angenehmer Tragekomfort
- Zwei Seitentaschen, eine vertikale Brust- und eine Oberarmtasche mit Reißverschluss
- Lasche mit stabilem Metallring unter der rechten Brustseite
- Links aufgesetzte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss
- Kordelzug am Saum
- Leicht verlängertes Rückenteil

**Material:**
- Obermaterial: 100 % Polyester mit TPU-Membrane
- Innenfutter: 100 % Polyester-Fleece



**76,90 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| leuchtgelb-rot-grau | **22 20245 (...)** | **76,90** |

*(169)*

## Stretchjacke Forest Jack Red

**Eigenschaften:**
- Wasserabweisend
- Hoher Tragekomfort
- Unterarmbelüftung
- Mesh-Innenfutter und -tasche aus Polyester
- Zwei Seitentaschen und eine vertikale Brusttasche mit Reißverschluss
- Napoleontasche
- Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert
- Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxford-Gewebe
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss
- Kordelzug am Saum
- Ärmelbundabschluss mit Daumenloch

**Material:** 92 % Polyester, 8 % Elasthan



**144,00 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| leuchtgelb-rot-grau | **22 20246 (...)** | **144,00** |

*(169)*

## Forst-Shirt Forest Jack Red

**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Feuchtigkeitsregulierend
- Reißverschluss bis zum Kragen
- Tasche mit Reißverschluss auf linker Brustseite

**Material:** 100 % Polyester



**38,95 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| leuchtgelb-rot-grau | **22 20255 (...)** | **38,95** |

*(169)*

## Stretchhose Forest Jack

**NEU**

**Eigenschaften:**
- Wasser- und schmutzabweisend
- Reißverschluss-Seitentaschen
- Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Oberschenkeltasche links, Patte verschließbar
- Werkzeug-, Maßstabtasche rechts inklusive zwei Stiftfächern
- Hosenbeine auf der Rückseite mit einem Reißverschluss zur Belüftung
- Auffällige Reflexelemente im Wadenbereich sowie Leuchtfarben für optimale Sichtbarkeit
- Scheuerschutz an den Hosenbeininnenseiten
- Zeckenschutz unten am inneren Hosenbein
- Gürtelschlaufen und Knöpfe für Hosenträger
- Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst und luftdurchlässig
- 6-lagige Schnittschutzeinlage

**Material:**
- Obermaterial: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
- Innenfutter: 100 % Polyester
- Schnittschutz: 100 % Polyester

**Zulassung/Norm:**
EN ISO 11393-2:2019 Form A, Klasse 1



**194,00 €**

**Größen**
46/48 (**048**), 50/52 (**052**), 54/56 (**056**), 58/60 (**060**), 62/64 (**064**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| rot-anthrazit-gelb | **22 32001 (...)** | **194,00** |

*(161)*

## Forstschutz-Bundhose Forest Jack Red

**Eigenschaften:**
- Wasser- und schmutzabweisend
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss
- Zollstocktasche
- Seitentasche mit Patte und Klettverschluss
- Hinterhose der Hosenbeine mit Reißverschluss zur Belüftung
- Gürtelschlaufen und Knöpfe für Hosenträger
- Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst
- Im Schritt eingearbeiteter Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- 7-lagige Schnittschutzeinlage

**Material:**
- Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Innenfutter: 100 % Polyester
- Schnittschutz: 100 % Polyester

**Zulassung/Norm:** EN ISO 11393-2:2019 Form A, Klasse 1



**144,00 €**

**Größen**
46/48 (**046**), 50/52 (**050**), 54/56 (**054**), 58/60 (**058**), 62/64 (**062**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| leuchtgelb-rot-grau | **22 20247 (...)** | **144,00** |

*(169)*

## Hosenträger

**Eigenschaften:**
- Elastisch
- Verstellbar
- Zwei Längen-Versteller auf der Vorderseite des Trägers zur individuellen Längeneinstellung
- Passend für Stretch-Bundhose Forest Jack



leuchtgelb



leuchtrot

**34,95 €**

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| leuchtgelb | **22 30708000** | **34,95** |
| leuchtrot | **22 30224000** | **34,95** |

*(169)*





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schnittschutz-Forstjacke

**Eigenschaften:**
- Mischgewebe
- Aufgesetzter Schulterkoller
- Belüftung im Rückenbereich unterhalb des Kollers
- Umlegekragen
- Eine Handy- und eine Stifttasche im Brustbereich
- Zwei Seitentaschen mit Patte
- Eine Innentasche
- Vier Außentaschen
- Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- Warnfarbe im Schulterbereich
- Ärmelenden mit Manschette
- Verlängertes Rückenteil

**Material:**
- 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
- Schnittschutz: 70 % Polyester, 30 % Polypropylen
- Innenfutter: 100 % Polyester

**Zulassung/Norm:** Mit Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich nach EN 381-11 Klasse 1, geprüft SMP 404/07/1174

**159,00 €**



**Größen**
46/48 (**048**), 50/52 (**052**), 54/56 (**056**), 58/60 (**060**), 62/64 (**064**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grün-leuchtorange | **22 30228 (...)** | **159,00** |

*(169)*

## Schnittschutz-Latzhose Forest Jack

**Eigenschaften:**
- Seitlicher Schlitz
- Elastische, verstellbare Hosenträger
- Zwei aufgesetzte Schubtaschen
- Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
- Gesäßtasche mit Patte
- Zollstocktasche
- Schlitz mit Reißverschluss
- Warnkeil im Unterschenkelbereich
- Gummizug in der Hinterhose
- Im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- Mit Schnittschutzeinlage

**Material:** Mischgewebe

**Zulassung/Norm:** EN ISO 11393-2:2019 Form A, Klasse 1

**114,00 €**



**Größen**
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grün-leuchtorange | **22 30529 (...)** | **114,00** |

*(169)*

## Forstschutz-Latzhose Design C

**Eigenschaften:**
- Elastische, verstellbare Hosenträger
- Zwei aufgesetzte Seitentaschen
- Gesäß-, Zollstock- und Brustlatztaschen
- Schlitz mit Reißverschluss, Gummizug in der Hinterhose
- Bundweitenverstellung mittels Knopf
- Warnkeil im Unterschenkelbereich
- Elastischer Einsatz im Schrittbereich
- Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich

**Material:**
- 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
- Futter: 100 % Polyester
- Schnittschutz: 70 % Polyester, 30 % Polypropylen

**Zulassung/Norm:** EN ISO 11393-2:2019 Form C, Klasse 1

**ab 159,00 €**



| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**) | – |
| 56 (**056**), 58 (**058**) | **10 %** |
| 60 (**060**) | **15 %** |
| 62 (**062**) | **20 %** |
| 64 (**064**) | **25 %** |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grün-leuchtorange | **22 30709 (...)** | **ab 159,00** |

*(169)*

## Forstschutzhandschuh Forest Worker

**Eigenschaften:**
- Hautweich
- Doppelnähte
- Gefüttert
- Hochelastischer Strickbund

**Material:** Rindnarbenleder, Rücken aus Schirmseide
**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Farbe:** hellgrau-dunkelgrün
**Größe:** 10

II KATEGORIE

3.1.3.3.X.

**10,49 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 30241000** | **10,49** |

*(185)*

## Softshell-Jacke SANDDORN

**Eigenschaften:**
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke
- Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
- Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel
- Verstellbarer Ärmelsaum
- Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Zwei Eingrifftaschen im Brustbereich
- Diverse Innentaschen

**Material:**
- 96 % Polyester, 4 % Elasthan
- Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester

elysee®

**66,90 €**



Rückansicht

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-grün | **22 30231 (...)** | **66,90** |

*(166)*

## Pilotenjacke ROTDORN

**Eigenschaften:**
- Innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
- Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
- Kragen und Ärmel abnehmbar
- Bedruckbar (Firmenlogo etc.)
- Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei +40 °C
- Robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
- Webfell herausnehmbar
- Strickbund an Saum und Ärmelsaum
- Zwei Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
- Zwei Hüfttaschen
- Eine Ärmel- und eine Innentasche

**Material:**
- Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m²
- Futter: 100 % Polyester
- Faserpelz: 100 % Polyester

NORWAY

**50,90 €**



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| forstgrün-orange | **22 30232 (...)** | **50,90** |

*(166)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Kapselgehörschutz und Visier-Halterung und Nylongitter-Visier

**Visier-Halterung:**
- Aus Polyethylen
- Zur Befestigung an Hellberg Kapselgehörschutz
- Kopfband mit Meshstruktur schützt den Stirnbereich gegen Beaufschlagung und bietet gleichzeitig eine gute Luftzirkulation

**Kapselgehörschutz:**
- Breiter, weicher Kopfbügel
- Gerasterte Größenverstellung
- Gewicht 227 g; SNR-Wert 26 dB

**Nylongitter-Visier:**
- Lichttransmission: 55 %
- Nach EN 1731, Kennzeichnung nach EN 1731/F CE
- Für Wald- und Forstarbeiten, Hecken- und Rasenschnitt
- Länge 185 mm
- Gewicht 36 g

**67,90 €**





| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 20249000 | 67,90 |
| | (229) |

## Visier-Halterung Safe1

**Eigenschaften:**
- Aus hochdichtem Polyehtylen
- Zur Befestigung an jeden Hellberg Kapselgehörschutz mit Kopfband
- Meshstruktur schützt den Stirnbereich gegen Beaufschlagung
- Gute Luftzirkulation
- Aufnahme passend zu allen Hellberg-Visieren

**25,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 20250000 | 25,95 |
| | (229) |

## Polycarbonat Ersatzvisier

**Eigenschaften:**
- Polycarbonat-Gesichtsschutzscheibe passend zu allen Hellberg Visier-Halterungen

**Anwendungsbereiche:** Handwerk, Bau, Industrie, Garten- und Landschaftsbau
**Zulassung/Norm:** Kennzeichnung nach EN166 1B39 CE
**Stärke:** 1 mm
**Länge:** 200 mm
**Gewicht:** 74 g

**17,49 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 20252000 | 17,49 |
| | (229) |

## Nylon-Gitter Ersatzvisier

**Eigenschaften:**
- Nylon-Gesichtsschutzgitter passend zu allen Hellberg Visier-Halterungen
- Lichttransmission: 55 %

**Anwendungsbereiche:** Wald und Forstarbeiten, Hecken- und Rasenschnitt
**Zulassung/Norm:** Kennzeichnung nach EN1731/ F CE
**Länge:** 185 mm
**Gewicht:** 36 g

**12,49 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 20251000 | 12,49 |
| | (229) |

## Visier Safe Polycarbonat Antibeschlag

**Eigenschaften:**
- Schutz vor fliegenden Teilchen und Spritzern
- Antibeschlag ausgerüstet
- Besonders lang

**Anwendungsbereiche:** GaLa-Bau, Schleifen, Bauwesen, Industrie und Metallverarbeitung
**Zulassung/Norm:** EN 166:2001, 2-1, 2 1B39N
**Stärke:** 1 mm
**Länge:** 250 mm
**Gewicht:** 96 g

**40,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 20257000 | 40,95 |
| | (229) |

## Sicherheitsstiefel HUNTER LOW 2-in-1, S3

**Eigenschaften:**
- Sicherheitsstiefel und Schnittschutzstiefel in einem (mitgelieferte Klammern mit Schnittschutzhose verbinden)
- Schnittschutzeinlage
- Wasserdichte und atmungsaktive Membran
- Gepolsterte Lederlasche
- Fersen-Reflektor
- PU-Überkappe
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

**Fußbett:** Anatomisch geformte herausnehmbare Einlegesohle
**Sohle:** LX Offroad (Zwei-Dichten-PU), 5 mm Profil, rutschhemmender Mittelsteg
**Material:** Obermaterial: Rind-Glattleder
**Zulassung/Norm:** DIN EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC & DIN EN ISO 17249:2014
**Sicherheit:** Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schutzklasse S3, Schnittschutzklasse 1
**Weite:** 12

LUPRIFLEX®

S3 | EXTRAWEIT | DGUV 112-191

119,00 €



360° waterproof

**Größen**
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 20254 (...) | 119,00 |

*(119)*

## Forststiefel Eco-Hunter Basic

**Eigenschaften:**
- Schnittschutzeinlage
- Gepolsterte Faltlasche aus Leder
- Lederfutter im vorderen Bereich
- Gepolsterter Synthetik-Kragen
- D-Ring-Schnelllaufschnürung mit vernieteten Haken und Ösen
- PU-Überkappe
- Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

**Fußbett:** Austauschbar, anatomisch geformt
**Sohle:** LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profiltiefe und Längsprofil in der Sohlenmitte für Trittsicherheit
**Material:** Hydrophobiertes Rindvollnarbenleder, Airnet-Futter
**Zulassung/Norm:** DIN EN ISO 17249:2014 & DIN EN ISO 20345:2011
**Sicherheit:** Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse 1
**Weite:** Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten

LUPRIFLEX®

EXTRAWEIT | DGUV 112-191

144,00 €



**Größen**
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 30234 (...) | 144,00 |

*(119)*

## Forststiefel Sportive Hunter

**Eigenschaften:**
- Schnittschutzeinlage
- Wasserdichte, atmungsaktive Klimamembran
- Gepolsterte Faltlasche aus Leder
- Gepolsterter Synthetik-Kragen
- PU-Überkappe
- Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

**Fußbett:** Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
**Sohle:** LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profiltiefe und Längsprofil in der Sohlenmitte für Trittsicherheit
**Material:** Hydrophobiertes Veloursleder
**Zulassung/Norm:** DIN EN ISO 17249:2014 & DIN EN ISO 20345:2011
**Sicherheit:** Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse 1
**Weite:** Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten

LUPRIFLEX®

EXTRAWEIT | DGUV 112-191

164,00 €



360° waterproof

**Größen**
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 1 Paar | 22 30710 (...) | 164,00 |

*(119)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Forststiefel Sportive Hunter Winter

**Eigenschaften:**
- Schnittschutzeinlage
- Webpelzfutter mit wasserdichter, atmungsaktiver Membran
- Lederlasche und Synthetik-Kragen gepolstert
- Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten
- Kältestabile Sohle bis -25°C Kontakttemperatur
- PU-Überkappe
- Umlaufender Kantenschutz

**Fußbett:** Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
**Sohle:** LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profil und Längsprofil in der Sohlenmitte für mehr Trittfestigkeit
**Material:** Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder, Futter: Webpelz mit Klimamembran
**Zulassung/Norm:** DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC:2014)
**Sicherheit:** Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse 1
**Weite:** 11

179,00 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-gelb | 1 Paar | 22 10537 (...) | 179,00 |

*(119)*

## Forst-Schnürstiefel EIBE, S3

**Eigenschaften:**
- Sägeschutz Klasse 2 (24 m/s)
- Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen
- Kragen und Staublasche aus Kalbs-Vollleder, gepolstert
- Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken
- Zwischensohle aus antistatischem Gummi
- Antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit IDEAL-Doppelnaht

**Brandsohle:** Leder
**Material:** Schaft aus Rind-Vollleder, Futter aus Spaltleder
**Zulassung/Norm:** EN ISO A, E, P, HI, CI, WRU, FO, HRO, SRA
**Sicherheit:** Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
**Weite:** 10,5

309,00 €



**Größen**
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz-orange | 1 Paar | 22 30499 (...) | 309,00 |

*(115)*

## Forst-Gummistiefel Ulme

**Eigenschaften:**
- FPA-anerkannt
- Schnittschutzeinlage
- Weiches, nachstellbares Schaftende
- Verstärkter, stabiler Fersenschutz
- Schafthöhe: ca. 37 cm

**Sohle:** Gemäß EN ISO 20345 säurebeständig
**Material:** Schaft aus 100 % Naturkautschuk, Außensohle aus Nitrilgummi, Futter aus 100 % Baumwolle
**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 SB E SRA/EN ISO 17249
**Sicherheit:** Stahlkappe
**Weite:** Extra breit

139,00 €



**Größen**
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| orange-grün | 1 Paar | 22 20253 (...) | 139,00 |

*(115)*

## 3M™ Gesichts- und Gehörschutz G500 mit 3M™ Visier 5C-1

**Eigenschaften:**
- Kombinierter Schutz für Gesicht und Gehör
- Kompatibel mit Kommunikationssystemen

**Anwendungsbereiche**: Land- und Forstwirtschaft
**Zusatzprüfungen:**
- Einsatz bei –5 °C bis +55 °C

**Lieferumfang:**
- Kopfhalterung G500
- Kapselgehörschutz H510P3E, SNR = 26 db(A)
- Frontplatte mit Belüftungsschlitzen
- Kopfband mit Ratschensystem
- Netzvisier 5C-1

**Material:** Kopfhalterung PP, HDPE, POM, Edelstahl, PVC/Polyester, Netzvisier Polyamid
**Kopfweite:** 54–62 cm
**Gewicht:** ca. 350 g
**Farbe:** orange

**75,69 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 30500000 | 75,69 |

*(223)*

## 3M™ Gesichts- und Gehörschutz-Set G500

**Eigenschaften:**
- Kombinierter Schutz für Gesicht und Gehör
- Für Arbeiten, bei denen kein Schutzhelm benötigt wird
- Bietet Schutz vor schnell fliegenden Partikeln (120 m/s)

**Anwendungsbereiche:** Spritzschutz in der Industrie, bei Schleif- oder Reinigungsarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166:2001
**Lieferumfang:**
- Kopfhalterung G500
- Klarvisier aus Polycarbonat (5F-11)
- Kapselgehörschutz Optime I (H510P3E)

**76,35 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50119000 | 76,35 |

*(223)*

## 3M™ Kopf- und Gehörschutz-Kombination G3000M mit 3M™ Visier 5C-1 + 5B Polyamid

**Eigenschaften:**
- Kombinierter Schutz für Kopf, Gesicht und Gehör

**Ausführung:**
- Schutzhelm G3000M
- Kapselgehörschutz H31P3E, SNR = 28 dB(A)
- Ratschensystem
- Leder-Schweißband
- 3M™-Peltor™-Uvicator™-Sensor zeigt an, wann der Helm getauscht werden muss

**Anwendungsbereiche:** Forstwirtschaft
**Zulassung/Norm:** EN 397
**Zusatzprüfungen:**
- Prüfung durch das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF)
- Prüfzeichen: KWF-Profi, FPA-geprüft

**Material:** ABS, Schweißband Leder
**Kopfweite:** 53–62 cm
**Gewicht:** ca. 310 g

NEU

ab **70,36 €**



H31P35/5C DG
mit Edelstahlvisier



H31P35/5B NG
mit Polyamidvisier

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| FPAH31/5C NG, mit Netzvisier | 22 32002000 | 75,65 |
| OR31FH1/5B, mit Polyamidvisier | 22 32003000 | 70,36 |

*(223)*

## 3M™ Visier 5C-1 für 3M™ Peltor™ Schutzhelm

**Eigenschaften:**
- Besonders robust
- Kombinierbar mit den 3M-Schutzhelmen G22, G3000 und Multisystem G500
- Halterung V5 erforderlich zur Kombination mit 3M Peltor-Schutzhelm

**Anwendungsbereiche:** Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau
**Zulassung/Norm:** Nach EN 1731, Lichtreduktion 24 %
**Material:** Edelstahl
**Gewicht:** 54 g
**Farbe:** schwarz

**15,27 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 30240000 | 15,27 |

*(223)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.


SCOTT
SAFETY

## Einweg-Schutzanzug Comfort

**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Antistatisch
- Komfortabler Schnitt, optimaler Tragekomfort
- Dreiteilige Kapuze
- Taillen-, Bein- und Armgummi

**Material:** SMMS, 60 g/m²
**Zulassung/Norm:** Nach DIN EN ISO 11612, DIN EN 531
**Anwendungsbereiche:** Asbest-Entsorgung, Dachdecker- und Bauarbeiten, Wartung/Schmutzarbeiten, Metall- und Glasfaserschleifen, Metallbeschichtung, einfache Lackier- und Malerarbeiten, Besucheroverall

**4,29 €**



**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | **22 30298 (...)** | **4,29** |

*(170)*

## Einweg-Schmutzanzug Basic

**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Optimaler Tragekomfort
- Dreiteilige Kapuze
- Eingenähter Zwickel
- Taillen-, Bein- und Armgummi

**Material:** Polypropylen, 50 g/m²
**Anwendungsbereiche:** Schmutz- und Reparaturarbeiten sowie als Besucheroverall einsetzbar

**3,29 €**



blau

weiß

**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | **22 30299 (...)** | **3,29** |
| blau | **22 30300 (...)** | **3,29** |

*(170)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Einwegoverall Tyvek® 500 HP

**Eigenschaften:**
- Schutzklasse: Kat. III
- D-Ring-Manschetten: 4 (Brust, Rücken und 2 an den Seiten)
- Reißverschluss: Außermittiger Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung
- Kapuze: 3-teilig
- Nähte: Genäht
- Gummizüge: An Hand- und Fußgelenken, Taille, Kapuze
- Daumenschlaufen: Aus Tyvek®
- Antistatisch, silikonfrei
- Leichte Ausführung
- Kompatibel mit verschiedenen Auffanggurten

**Zulassung/Norm:** TYPE 5-B, TYPE 6-B, EN 1149-5, EN 1073-2 Class 2, EN 14126
**Anwendungsbereiche:** Arbeiten mit Auffanggurt in kontaminierten Umgebungen, wie z. B. bei der Lackierung, bei der Reinigung in Silos, bei Wartungsarbeiten

NEU

14,49 €



**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | **22 32004 (...)** | **14,49** |

*(174)*

## Einweganzug Tyvek® 200 EasySafe

**Eigenschaften:**
- Schutzklasse: Kat. III
- Zertifizierter Typ 5/6-Chemikalienschutzanzug
- Antistatisch ausgerüstet
- Zweiteilige Kapuze
- Nylon-Reißverschluss
- Gummizug an Kapuze, Arm- und Beinabschlüssen

**Zulassung/Norm:** EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5
**Anwendungsbereiche:** Glasfaserarbeiten, industrielle Reinungsarbeiten, Schmutzschutz

7,99 €



**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | **22 30396 (...)** | **7,99** |

*(174)*

## Einweganzug Tyvek® 500 XPERT

**Eigenschaften:**
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B
- Barriere gegenüber niedrig konzentrierten, anorganischen Chemikalien und Partikeln größer als 1 Mikrometer
- Beidseitig antistatisch ausgerüstet
- Atmungsaktives Tyvek®-Material, angenehmerer Tragekomfort
- Ergonomisch optimierte Passform und Bewegungsfreiheit
- Größerer Schieber am Reißverschluss
- Kapuze passt sich perfekt der Gesichtsform an
- Außen liegende Nähte für einen höheren Schutz des Trägers
- Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss für höhere Dichtigkeit
- Zwickel zwischen den Beinen für optimalen Tragekomfort
- Eingeklebter Rückengummi für höhere Sicherheit
- 3-teilige Kapuze, die sich ergonomisch optimal an Bewegungen anpasst
- Gummizüge an Kapuze sowie Arm- und Beinabschlüssen
- Eingeklebter Gummizug in der Taille

**Material:** HDPE-Spinnvlies – Tyvek®
**Zulassung/Norm:** EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126
**Anwendungsbereiche:** Lackierarbeiten, Industriereinigung, Reinigungsarbeiten, Asbestentsorgung, chemische und pharmazeutische Industrie



**12,49 €**

**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | **22 30301 (...)** | **12,49** |

*(174)*

## Einweganzug Tychem® 2000C

**Eigenschaften:**
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B
- Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug
- Flüssigkeitsdicht bis 2 bar
- Antistatisch
- Barriere gegenüber konzentrierten anorganischen Chemikalien
- Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet
- Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
- Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
- Eingeklebter Rückengummi
- Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen

**Material:** Tychem® 2000 C
**Zulassung/Norm:** EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605
**Anwendungsbereiche:** Schutz vor konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Seuchen- und Katastrophenschutz, Galvanikbetriebe, Stahlwerke, Industriereinigung, Dekontamination von verseuchten Böden



**33,95 €**

**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | **22 30302 (...)** | **33,95** |

*(174)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Einweganzug Proshield® 20 SFR

**Eigenschaften:**
- Schutzklasse Kat. III, Typ 5, 6
- Mit begrenztem Schutz vor Hitze, Flammen und Chemikalien
- Großzügig geschnitten für höhere Bewegungsfreiheit beim Tragen über flammhemmender Unterbekleidung
- Nach EN ISO 14116 dürfen Schutzanzüge mit begrenzter Flammenausbreitung Index 1, niemals direkt auf der Haut getragen werden
- Flammhemmende Kleidung Index 2 oder 3 muss darunter getragen werden
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- 3-teilige Kapuze
- Außen liegende Nähte
- Orangefarbene Nähte zur besseren Identifikation für Hitze- und Flammschutz
- Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinenden

**Material:** 5-lagiges SMMMS-Material, halogenfreies Polypropylen-Spinnvlies
**Zulassung/Norm:** EN 14116, EN 1149-5, EN 13034, EN 13982-1, EN 1073-2
**Anwendungsbereiche:** Raffinerien, Schweiß- und Flexarbeiten, Energieversorger, Metallverarbeitung, Petrochemie, Metallverarbeitung



**10,99 €**

**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | **22 30304 (...)** | **10,99** |

*(174)*

## Einweganzug Tyvek® 600 Plus

**Eigenschaften:**
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 4B, 5B, 6B
- Heiß überklebte Nähte für höhere Dichtigkeit
- Tyvek®-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung für höheren Schutz
- Daumenschlaufe, damit Hochrutschen der Ärmel verhindert wird
- Kinnlasche für optimalen Anschluss an Atemschutzmaske

**Material:** Atmungsaktives Tyvek®, frei von Füllstoffen und Silikon, fusselfrei
**Zulassung/Norm:** EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605
**Anwendungsbereiche:** Chemische und pharmazeutische Industrie, Elektronikindustrie, Reinraumanwendungen, Nuklearindustrie (Schutz vor radioaktiven Partikeln), Industriereinigung, Schutz vor biologisch kontaminierten Partikeln (Risikogruppe 1 und 2), wie z. B. in Müllverbrennungsanlagen



**13,99 €**

**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß-blau | **22 30303 (...)** | **13,99** |

*(174)*

## Einweganzug Tychem® 6000F

**Eigenschaften:**
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B
- Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug
- Antistatisch nach EN 1149-5
- Flüssigkeitsdicht bis 3 bar
- Barriere gegenüber organischen und hochkonzentrierten Chemikalien
- Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet
- Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
- Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
- Eingeklebter Rückengummi
- Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen

**Material:** Tychem® 6000F
**Zulassung/Norm:** EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605
**Anwendungsbereiche:** Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination von verseuchten Böden, Gefahrstoffentsorgung, Aufräumarbeiten nach Chemieunfällen



51,90 €

**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau | **22 30305 (...)** | **51,90** |

*(174)*

## Einweganzug Tyvek® 400 Dual

**Eigenschaften:**
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5, 6
- Optimaler Schutz bei höherem Kontaminationsrisiko von der Vorderseite
- Atmungsaktiver Einsatz auf der Rückseite vom Kopf bis zu den Fersen
- Dreiteilige Kapuze für mehr Bewegungsfreiheit
- Mit Taillengummi
- Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen
- Beidseitige antistatische Ausrüstung

**Material:** Vorderseite: 100 % Tyvek®, Rückseite: Atmungsaktives, mehrlagiges Vliesmaterial
**Zulassung/Norm:** EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2
**Anwendungsbereiche:** Lackierarbeiten, Nuklearindustrie, Windkraftanlagenherstellung, Reinraumtauglich bis Klasse ISO-7



12,99 €

**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | **22 30711 (...)** | **12,99** |

*(174)*

## Einweganzug Tyvek® 800J

**Eigenschaften:**
- Schutzklasse Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B
- Schutz gegen zahlreiche wasserbasierende, anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) und Partikel
- Besitzt abweisende Eigenschaften
- Atmungsaktiv
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Optimales Kapuzendesign für das Tragen von Vollmasken
- Ergonomischer Schnitt
- Kinnabdeckung
- Daumenschlaufen
- Gummizüge an Anzugöffnungen
- Auffällige, orangefarben überklebte Nähte für zusätzliche Sicherheit und gute Sichtbarkeit
- Sehr guter Schutz vor biologischen Gefahrstoffen
- Zusätzlicher Barrierefilm

**Material:** Tyvek® +Barrierefilm
**Zulassung/Norm:** EN 14126, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 13034, EN 13982-1, EN 14605
**Anwendungsbereiche:** Feuchte bis nasse Umgebungen, Gebäudereinigung, petrochemische Anlagen, Kanalarbeiten, Hochdruck-Reinigungsarbeiten



19,49 €

**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß-orange | **22 30712 (...)** | **19,49** |

*(174)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Einwegoverall Tyvek® 500 HV Mod. 127

**Eigenschaften:**
- Schutzklasse: Kat. III
- Kapuze passend für Atemschutzmaske
- Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung
- Außenliegende Nähte
- Gummizüge an Hand- und Fußgelenken sowie Taille
- Antistatisch (Innenseite, EN 1149-5)
- Retroreflektierende Bänder (X-Form am Rücken, was die Bewegungsrichtung des Trägers erkennen lässt)
- Große Bewegungsfreiheit durch ergonomisches Design
- Geringe Partikel- und Flüssigkeitsdurchlässigkeit
- Leicht, atmungsaktiv, fusselarm

**Material:** Flash-Spun-Polyethylen (Tyvek® Vliesstoff)
**Zulassung/Norm:** TYPE 5-B, TYPE 6-B, EN 1149-5, EN 1073-2 Class 2, EN 14126, EN ISO 20471 Klasse 3, RIS-3279-TOM Issue 2
**Anwendungsbereiche:** Gleisbereich, Straßenbau, Hafen, Flughafen, temporärer Schutz der Arbeitskleidung vor Verschmutzungen

NEU

III KATEGORIE



25,95 €

**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-fluoreszierend | **22 32005 (...)** | **25,95** |

*(174)*

## Einwegoverall Tyvek 500 HV

**Eigenschaften:**
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5B, 6B
- Warnschutzoverall EN 20471 Klasse 3
- Schutz vor biologischen Gefahrstoffen
- Anzug mit Kragen
- Außen liegende Nähte
- Gummizüge an Ärmel- und Beinenden
- Elastischer Gummizug im Rückenbereich
- Reißverschluss mit Abdeckung
- Fluoreszierendes Orange mit grauen, reflektierenden Streifen

**Zulassung/Norm:** Nach EN 14126 und EN 1073-2, EN 13034, EN 13982-1, EN 20741 Klasse 3
**Anwendungsbereiche:**
Gleisbereich, Straßenbau, Hafen, Flughafen, temporärer Schutz der Arbeitskleidung vor Verschmutzungen

III KATEGORIE



25,95 €

**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| orange-fluoreszierend | **22 30397 (...)** | **25,95** |

*(174)*

## Kittel Tychem® 2000 C

**Eigenschaften:**
- Schienbeinlang
- Kat. III, Typ PB 3
- Teilkörperschutz
- Doppelärmelsystem, mit Strickbündchen am inneren Ärmelende
- Rückenschlusskittel mit Band zu schließen
- Stehkragen
- Heiß überklebte Nähte

**Material:** Tychem® 2000 C
**Zulassung/Norm:** EN 14126:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, Typ PB 3 [B]



**23,95 €**

**Größen**
S/M (**00M**), L/2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | **22 31775 (...)** | **23,95** |

*(174)*

## Überziehstiefel Tychem® 2000C POBA

**Eigenschaften:**
- Rutschhemmender Überziehstiefel
- Mit Zugbändern und Gummizug
- Knielange Ausführung
- Genähte und heiß überklebte Nähte
- Teilweise genähte doppelte Sohle
- Spritzwasserfest, nicht vollständig flüssigkeitsdicht
- Sehr guter Schutz für Sicherheitsschuhe

**Material:** Tychem® 2000C
**Zulassung/Norm:** Teilkörperschutz Kat. III Typ [PB] 3
**Größe:** Einheitsgröße



**5,99 €**

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| gelb | 50 Stück | **22 30308000** | **5,99** |

*(174)*

## Ärmelschoner Tychem® 2000C

**Eigenschaften:**
- Teilkörperschutz, vor anorganischen Chemikalien
- Breite Gummizüge am Handgelenk und am Oberarm

**Material:** Tychem® 2000C
**Zulassung/Norm:** Kat. III [PB] 3
**Länge:** 50 cm



**2,89 €**

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| gelb | 50 Stück | **22 30309000** | **2,89** |

*(174)*

## Überschuh Tyvek® 500 POSA

**Eigenschaften:**
- Gummizug am Knöchel
- Innenliegende Nähte
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel
- Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer
- Fusselarm
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten, ausgenommen davon ist die rutschhemmende Sohle
- Kein Zusatz von Silikon

**Material:** Tyvek®
**Zulassung/Norm:** Kat. III [PB] 6
**Anwendungsbereiche:** Geeignet für die Anwendung in der chemischen und pharmazeutischen Industrie-Asbestentsorgung, Spritzlackieren



**1,59 €**

| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 200 Stück | **22 30511000** | **1,59** |

*(174)*

## Überschuh Tyvek® 500 POSO

**Eigenschaften:**
- Antistatisch
- Niedrig
- Gummizug am Knöchel
- Geeignet für die Anwendung in der chemischen und pharmazeutischen Industrie

**Material:** Tyvek®
**Zulassung/Norm:** Teilkörperschutz Kat. III Typ [PB] 6
**Länge:** 40 cm



**0,95 €**

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| weiß | 400 Stück | **22 30410000** | **0,95** |

*(174)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## 3M™ Schutzanzug 4510

**Eigenschaften:**
- Geeignet für eine Vielzahl von Einsatzbereichen
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten

**Material:** Mikroporöses PE-Laminat, besonders fusselarm
**Zulassung/Norm:** EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
**Anwendungsbereiche:** Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Reinraum-Anwendungen

8,90 €



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | **22 30310 (...)** | **8,90** |

*(171)*

## 3M™ Schutzanzug 4520

**Eigenschaften:**
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten. Typ 5/6
- Wasserdampfdurchlässig
- 3-lagige Kapuze
- Elastische Einsätze an der Hüfte
- Gestrickte Bündchen

**Material:** SMS
**Zulassung/Norm:** EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6

8,00 €



grüner Einsatz am Rücken

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß-grün | **22 30382 (...)** | **8,00** |

*(171)*

## 3M™ Schutzanzug 4532+, blau

**Eigenschaften:**
- Alkohol-, öl- und lösemittelabweisend
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Hohe Reißfestigkeit
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5)
- Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
- Gestrickte Armbündchen und 3-teilige Kapuze
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten

**Material:** Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS, besonders fusselarm
**Zulassung/Norm:** EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
**Anwendungsbereiche:** Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Lackierarbeiten, Farbspritzen und Beschichten, Arbeiten mit Fetten und Ölen, besonders geeignet für körperlich anstrengende Arbeiten



**11,06 €**

**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| blau | **22 30311 (...)** | **11,06** |
| | | *(171)* |

## 3M™ Schutzanzug 4532+, weiß

**Eigenschaften:**
- Alkohol-, öl- und lösemittelabweisend
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Hohe Reißfestigkeit
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5)
- Schutz vor leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6)
- Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
- Gestrickte Armbündchen und 3-teilige Kapuze
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten

**Material:** Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS, besonders fusselarm
**Zulassung/Norm:** EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
**Anwendungsbereiche:** Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Lackierarbeiten, Farbspritzen und Beschichten, Arbeiten mit Fetten und Ölen, besonders geeignet für körperlich anstrengende Arbeiten



**11,06 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | **22 30386 (...)** | **11,06** |
| | | *(171)* |



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## 3M™ Schutzanzug 4540+

**Eigenschaften:**
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Dreieck aus atmungsaktivem Material auf der Rückseite
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5)
- Schutz gegen flüssige Chemikalien (Typ 6)
- Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- Elastische Einsätze an Hüfte und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
- 3-teilige Kapuze für besondere Kompatibilität mit 3M-Augen- und Atemschutz

**Material:** Vorderseite aus mikroporösem PE-Laminat, Rückseite aus SMMMS, fusselarm
**Zulassung/Norm:** Nach EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
**Anwendungsbereiche:** Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Schleifen und Polieren

12,46 €



Rückansicht

**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß-blau | **22 30387 (...)** | **12,46** |

*(171)*

## 3M™ Schutzanzug 4565

**Eigenschaften:**
- Elastische Einsätze an der Hüfte
- 3-lagige Kapuze
- Gestrickte Bündchen
- Hilft dabei, sich vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und bestimmten Flüssigkeitssprays (Typ 4) zu schützen

**Material:** Nicht-mikroporöses PE Laminat
**Zulassung/Norm:** EN 14605:2005+A1:2009), Typ 5 (EN ISO 13982-1:2004), Typ 6 (13034:2005+A1:2009
**Zusatzeigenschaften:**
EN 1149-5:2008 - Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten, wenn die Bekleidung in geeigneter Weise geerdet ist
EN 1073-2:2002 außer EN863 Widerstand gegen Durchstoßen - Radioaktiv kontaminierte Partikel Klasse 2 (Schützt nicht gegen Strahlung)
EN 14126:2003 außer ISO 16604 - Typ 4-B, 5-B & 6-B – Infektionserreger

17,30 €



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß-rot | **22 20293 (...)** | **17,30** |

*(171)*

## 3M™ Schutzanzug 4570

**Eigenschaften:**
- Einwegschutzanzug für den Umgang mit gefährlichen Schadstoffen
- Speziell für den Umgang mit Chemikalien
- Einfaches An- und Ausziehen
- Optimale Abdichtung
- Sehr gute Kompatibilität mit Augen- und Atemschutz
- Sicheres Arbeiten über Kopf
- Weiches, geräuscharmes und robustes Material
- 2 integrierte Reißverschlusspatten
- 3-teilige Kapuze
- Abgeklebte Nähte
- Abklebbare Patte am Hals
- Antistatisch und fusselarm
- Daumenschlaufen
- Doppelter farbkodierter Reißverschluss mit großen Ringen
- Eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte
- Einwegschutzanzug aus mehrlagigem, nicht-mikroporösem PE-Laminat
- Elastischer Einsätze an Handgelenken und Knöcheln

**Material:** PE-Laminat
**Zulassung/Norm:** Nach EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN1073-2:2002, EN 1149-5:2008
**Anwendungsbereiche:** Chemische Industrie, Schadstoffsanierung, Landwirtschaft



**43,06 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau | **22 30385 (...)** | **43,06** |

*(171)*

## Einweganzug PP-1 / PP-3

**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Schutz vor groben Verschmutzungen
- Kein Schutz vor Chemikalien
- Schutzklasse PSA, Kategorie I
- Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- Gummizug in der Taille, an Arm- und Beinabschlüssen
- Reißverschlussabdeckung

**Material:** Polypropylen Spinnvlies 50g/m²

**ab 3,29 €**



blau

weiß

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Modell | Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| PP-1 | weiß | **22 30314 (...)** | **3,29** |
| PP-3 | blau | **22 39230 (...)** | **3,49** |

*(172)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## CoverBase® Schutzanzug SMS-1

**Eigenschaften:**
- Chemikalienschutzkleidung Typ 5+6
- Kapuze mit Gesichtsgummi
- Reißverschluss
- Arm-, Bein- und Taillengummi

**Material:** SMS
**Zulassung/Norm:** EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010



6,99 €

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | **22 30388 (...)** | **6,99** |
| | | *(172)* |

## Einwegoverall CoverStar® CS500

**Eigenschaften:**
- Partikeldicht
- Begrenzt spritzdicht
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
- Infektionsschutz gegen Blut und Viren
- Antistatisch
- Schutz gegen Öle und Schmierstoffe
- Dreiteilige Kapuze
- Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- Doppelte Reißverschlussabdeckung
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- Daumenschlaufe

**Zulassung/Norm:**
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 / Schutz gegen feste Partikel (partikeldicht)
EN 13034:2005 + A1:2009 / Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (begrenzt spritzdicht)
EN 1073-2:2002 / Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
EN 14126:2003 + AC:2004 / Infektionsschutz gegen Blut und Viren
EN 1149-5:2008 / Elektrostatische Eigenschaften
EN 369 / Schutz gegen Öle und Schmierstoffe
ISO 14644 / Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9;
geeignet für Reinräume



12,49 €

**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | **22 30315 (...)** | **12,49** |
| | | *(172)* |

## Einwegoverall CoverChem® CC200

ASATEX

**Eigenschaften:**
- Mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein-, Taillengummi
- Abgeklebte Nähte
- Doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung
- Abklebbare Kinnabdeckung
- Dichter Maskenabschluss
- Daumenschlaufe

**Zulassung/Norm:**
PSA, Kategorie III Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)
EN 14605:2005+A1:2009 / flüssigkeitsdicht
EN 14605:2005+A1:2009 / sprühdicht
EN ISO 13982-1 / partikeldicht
EN 13034 / begrenzt spritzdicht
EN 1073-2:2002 / Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
EN 14126:2003 / Infektionsschutz gegen Blut und Viren
EN 1149-5:2008 / Elektrostatische Eigenschaften



**24,95 €**

**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | **22 30316 (...)** | **24,95** |

*(172)*

## Maleranzug LAG2

ASATEX

**Eigenschaften:**
- Verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Wetterschutzleiste und Druckknopfverschluss
- Kragen mit einrollbarer Kapuze und Kordelzug
- Abtrennbare Kapuze
- Napoleontache mit Reißverschluss links unter Wetterschutzleiste
- Zwei Innentaschen mit Klettverschluss rechts und links im Fleecefutter
- Zwei Eingriffstaschen mit Reißverschluss
- Weitenverstellung am Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss
- Reflexstreifen
- Zusätzliches Fleecefutter mittels Reißverschluss heraustrennbar und eigenständig tragbar

**Zulassung/Norm:**
EN ISO 13688:2013,
EN 1149-5:2018 / Elektrostatische Eigenschaften



**ab 34,95 €**

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**) | – |
| 3XL (**3XL**) | 8,5 % |

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| grau | **22 20294 (...)** | **ab 34,95** |

*(172)*

## Kittel CoverStar® CKI

**Eigenschaften:**
- Begrenzt spritzdicht
- Teilkörperschutz gegen Blut und Viren
- Antistatisch
- Fünf Druckknöpfe am Kragen
- Gummizug an Armabschlüssen
- Zwei Taschen

**Zulassung/Norm:** EN 13034:2005+A1:2009; EN 14126:2003+AC:2004; EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B)



ASATEX

**4,99 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | **22 30389 (...)** | **4,99** |

*(172)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Überziehschuh 971

**Eigenschaften:**
- Wiedernutzung durch Waschbarkeit
- Sicherer Stand bei fast allen Bodenbelägen
- Sohle mit Profil für hohe Trittsicherheit
- Leichtes An- und Ausziehen
- Hohe Flexibilität
- Sohlenbeschichtung

**Material:** Polyester, PVC
**Anwendungsbereiche:** Pharmazeutische Unternehmen, Labor, Kraftwerke, Hygienebereiche, Reinigungsmannschaften, z. B. in der Luft- und Raumfahrt, Reinigungsbetriebe, einfache Reinräume (Sauberraum), Handwerksbetriebe

16,32 €



| Größen | Länge mm | Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|---|
| 39–42 | 290 | weiß-rot | 1 Paar | 22 31776001 | 16,32 |
| 43–45 | 320 | weiß-rot | 1 Paar | 22 31776002 | 16,32 |
| 46–48 | 330 | weiß-rot | 1 Paar | 22 31776000 | 16,32 |

*(176)*

## Überschuh, 100 Stück

**Eigenschaften:**
- PSA, Kategorie I
- Niedrig
- 410 mm lang
- 160 mm hoch
- Einheitsgröße

**Material:** Polypropylen, CPE-Laufsohle

I KATEGORIE

26,95 €



| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| weiß-blau | 1 Pack | 22 30713000 | 26,95 |

*(172)*

## Armstulpe CoverStar

**Eigenschaften:**
- Antistatisch
- 2-seitiger Gummizug

**Länge:** 60 cm

0,65 €



| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| weiß | 200 Stück | 22 31832000 | 0,65 |

*(172)*

## Einweg-Überschuh TSF-PE

**Eigenschaften:**
- Niedrige Ausführung, 17 cm hoch
- 75 µ
- Geprägt

**Material:** Polyethylen

0,55 €



| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| weiß | 50 Stück | 22 30313000 | 0,55 |

*(172)*

## Einweg-Kopfhaube CLIP

**Eigenschaften:**
- PSA, Kategorie I
- Latexfrei
- Barettform
- Durchmesser 52 cm
- Einheitsgröße

**Material:** Polypropylen

I KATEGORIE

7,49 €



| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| weiß | 1 Pack | 22 30391000 | 7,49 |

*(172)*







**FORTIS MONTAGEHANDSCHUHE**
SEITE 290




**ANSELL MONTAGEHANDSCHUHE**
SEITE 292



**HONEYWELL KCL MONTAGEHANDSCHUHE**
SEITE 299



**SHOWA MONTAGEHANDSCHUHE**
SEITE 313



**STRICKHANDSCHUHE**
SEITE 322



**TRIKOTHANDSCHUHE**
SEITE 326




**FORTIS MONTAGEHANDSCHUHE**
SEITE 327



**MECHANISCHE SCHUTZHANDSCHUHE**
SEITE 328



**LEDERHANDSCHUHE**
SEITE 330



**SPEZIALHANDSCHUHE**
SEITE 338



**NITRILHANDSCHUHE**
SEITE 339



**FORTIS SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE**
SEITE 346




**ANSELL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE**
SEITE 347



**HONEYWELL KCL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE**
SEITE 352



**EJENDALS SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE**
SEITE 354



**ARMSTULPEN**
SEITE 372



**HITZESCHUTZHANDSCHUHE**
SEITE 375




**KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE**
SEITE 378



**CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE**
SEITE 388



**EINWEGHANDSCHUHE**
SEITE 414

# HANDSCHUTZ FÜR JEDEN JOB

## VORSCHRIFTEN

Sobald es bei der Arbeit zu Verletzungen im Handbereich kommen kann, müssen nach Vorschrift der gesetzlichen Unfallversicherung Handschuhe getragen werden (§ 4 (2) VBG 1). Die Anforderungen an den Handschutz sind so vielfältig wie die Materialien, aus denen er hergestellt wird: Handschuhe müssen am Arbeitsplatz ebenso vor mechanischen und chemischen Einwirkungen schützen wie zum Beispiel vor extrem niedrigen oder hohen Temperaturen. Auch die Passform und das Tastempfinden spielen bei der Auswahl des richtigen Handschuhs eine wichtige Rolle. Hier gibt es einen Überblick über das Material und die geltenden EN-Normen.

## GLIEDERUNG NACH GEFAHRENSTUFEN

Handschuhe werden entsprechend des Risikoniveaus in drei Gruppen eingeteilt – einfache, mittlere oder komplexe Ausführung.
Es ist darauf zu achten, dass Handschuhe gewählt werden, die ein entsprechendes Schutzniveau gewährleisten.

| Gefahrenstufe | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|---|---|---|
| **Gefahrenbeschreibung** | Geringe oder keine Verletzungsgefahr, z. B. bei allgemeinen Reinigungs- und Reparaturarbeiten | Ernstzunehmende Verletzungsgefahr, die in nahezu allen Industrieanwendungen auftritt | Verbunden mit lebensbedrohenden Tätigkeiten: Umgang mit kontaminierten Stoffen oder hochkorrosiven Chemikalienmischungen, Feuerbekämpfung oder Hochspannungsarbeiten |
| **Handschuhausführung** | minimale Risiken | mittlere Risiken | irreversible Risiken |

## PIKTOGRAMME – ÜBERSICHT UND ERKLÄRUNG




Schutzhandschuhe der Kategorie I




Schutzhandschuhe der Kategorie II




Schutzhandschuhe der Kategorie III



Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet



Schutz gegen chemische Risiken – VOLLWERTIG EN 374-1:2016

Ein vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh muss mindestens 3 von 18 Prüfchemikalien mit Level 2 bestehen.

**Ausgewiesene Kennbuchstaben:**
A = Methanol
B = Aceton
C = Acetonitril
D = Dichloromethan
E = Kohlenstoffdisulfid
F = Tuluol
G = Diethylamin
H = Tetrahydrofuran
I = Ethylacetat
J = N-Heptan
K = Natriumhydroxid 40 %
L = Schwefelsäure 96 %
M= Salpetersäure 65 %
N = Essigsäure 99 %
O = Ammoniak 25 %
P = Wasserstoffperoxid 30 %
S = Flusssäure 40 %
T = Formaldehyd 37 %



Schutz gegen Mikroorganismen EN 374-5:2016



Bedienungs-/Gebrauchsanweisung beachten



Schutz gegen ionisierende Strahlung EN 421



Schutz gegen radioaktive Kontamination EN 421



X.X.X.X.X.X.
Schutz gegen thermische Risiken EN 407 und EN 12477

**6 Leistungslevels:**
X. = Brennverhalten (Klasse 0 – 4)
X. = Kontaktwärme (Klasse 0 – 4)
X. = konvektive Hitze (Klasse 0 – 4)
X. = Strahlungswärme (Klasse 0 – 4)
X. = Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (Klasse 0 – 4)
X. = Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls (Klasse 0 – 4)





Schutz vor statischer Elektrizität EN 1149



Schutz für Benutzer handgeführter Kettensägen EN 381




Echtes Leder



Schutz gegen mechanische Risiken EN 388:2016 (aufgeteilt in 6 Leistungslevels)



X.X.X
Schutz gegen Kälterisiken EN 511

**3 Leistungslevels:**
X. = konvektive Kälte (Klasse 0 – 4)
X. = Kontaktkälte (Klasse 0 – 4)
X. = Wasserdichtigkeit (Klasse 0 – 1)



Schutz vor Stromschlägen bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen



Schutz gegen chemische Risiken EINFACH EN 374

# SCHUTZ FÜR DIE HÄNDE



Die Norm EN 388 gilt für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken. Sie legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen gegen fünf mechanische Gefahren fest: Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich und Stoßeinwirkungen.

Ein [X] kennzeichnet, dass ein Test entweder nicht bestanden oder nicht geprüft wurde. Wenn an zweiter Stelle (Schnittschutz) ein [X] steht, ist zwingend das Ergebnis des zusätzlichen Schnittschutztests anzugeben.

## SCHNITTFESTIGKEIT

Die Schutzwirkung der Handschuhe gegen diese fünf mechanischen Gefahren werden durch sechs Testverfahren bestimmt, wobei es zwei Tests für die Bestimmung der Schnittfestigkeit gibt. Sollte die Prüfklinge beim so genannten Coup-Test über einen festgelegten Grad abstumpfen, ist zwingend der Schnittschutztest nach ISO 13997 durchzuführen und auszuweisen. Das Ergebnis des Coup-Tests kann darüber hinaus ausgewiesen werden, was jedoch bei Abstumpfen der Klinge nicht zwingend erforderlich ist.



**ZUKÜNFTIG**

EN 388

4 3 4 3 C (P)

Schutz gegen Stoßeinwirkung

**Schnittfestigkeit nach ISO (A bis F)**

Durchstichfestigkeit (0 bis 4)

Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)

Schnittfestigkeit Coup-Test (0 bis 5)

Abriebfestigkeit (0 bis 4)

## SCHUTZ GEGEN STOSSEINWIRKUNGEN

**Der Schutz gegen Stoßeinwirkungen kann optional nach EN 13594 durchgeführt werden**. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Pass- oder Fall-Test. Wird der Test bestanden, wird an sechster Stelle der Leistungsstufen ein [P] ergänzt. Bei Nichtbestehen oder Nichtdurchführung der Prüfung erfolgt keine Kennzeichnung.

| | Leistungsbewertung* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prüfung nach EN 388** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Level 4** | **Level 5** |
| Abriebfestigkeit (Zyklen) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | – |
| Schnittfestigkeit – Coup-Test (Index) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| Weiterreißfestigkeit (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | – |
| Durchstichfestigkeit (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | – |

| **Prüfung nach ISO 13997** | **Level A** | **Level B** | **Level C** | **Level D** | **Level E** | **Level F** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnittfestigkeit (Newton) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

*Werte größer als oder gleich

# ALLES FEST IM GRIFF

## Strickhandschuh Fitter Maxx

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 420
**Besonderheiten:** Atmungsaktive Rückseite; Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche und den Fingern
**Eigenschaften:**
- Ausgezeichnete Flexibilität
- Gute Griffigkeit bei trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
- Glatte Innenhand

**Anwendungsbereiche:** Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
**Material:** Nahtloser Handschuh, Nylon/Spandex-Träger
**Gauge:** 15
**Farbe:** schwarz-grau

II KATEGORIE

4.1.3.1.X.

**3,99 €**



**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40005 (...)** | **3,99** |

*(178)*

## Strickhandschuh Fitter Maxx Plus

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 420
**Besonderheiten:** Atmungsaktive Rückseite; Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche und den Fingern
**Eigenschaften:**
- Ausgezeichnete Flexibilität
- Gute Griffigkeit bei trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
- Genoppte Innenhand

**Anwendungsbereiche:** ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
**Material:** Nahtloser Handschuh, Nylon/Spandex-Träger
**Gauge:** 15
**Farbe:** schwarz-grau

II KATEGORIE

4.1.3.1.X.

**4,19 €**



**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40006 (...)** | **4,19** |

*(178)*

## Strickhandschuh Fitter Flex

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 420
**Eigenschaften:**
- Gegen mechanische Risiken
- Beschichtung besonders atmungsaktiv
- Sehr gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Passform und Griffsicherheit

**Anwendungsbereiche:** ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
**Material:** Zwei-Faden-Trägergewebe mit Elastan, Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
**Farbe:** grau-schwarz

II KATEGORIE

4.1.3.1.X.

**4,19 €**



**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40007 (...)** | **4,19** |

*(178)*

## Strickhandschuh Fitter (PU/Polyester)

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 388, EN 420
**Eigenschaften:**
- Passform wie eine zweite Haut
- Sicherer Griff
- Gutes Tastempfinden
- Waschbar

**Anwendungsbereiche:** Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
**Material:** Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan

II KATEGORIE

3.1.3.1.X.



weiß



grau



schwarz

**ab 1,39 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| Ausführung | Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| FITTER W | weiß | 12 Paar | **22 40009 (...)** | **1,39** |
| FITTER W - SB-verpackt | weiß | 12 Paar | **22 40626 (...)** | **1,69** |
| FITTER G | grau | 12 Paar | **22 40010 (...)** | **1,39** |
| FITTER G - SB-verppackt | grau | 12 Paar | **22 40627 (...)** | **1,79** |
| FITTER S | schwarz | 12 Paar | **22 40014 (...)** | **1,39** |
| FITTER S - SB-verpackt | schwarz | 12 Paar | **22 40628 (...)** | **1,79** |

*(178)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Strickhandschuh Fitter Premium

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 407, EN 420
**Eigenschaften:**
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Passform und Griffsicherheit
- Angenehmer Tragekomfort
- Handrücken atmungsaktiv
- Gutes Tastgefühl durch Mikroschaum

**Anwendungsbereiche:** ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
**Material:** Feinstrick mit Mikroschaum-Beschichtung, Zwei-Faden-Trägergewebe, Innenhand und Fingerkuppen beschichtet
**Gauge:** 18
**Farbe:** rot-schwarz

KATEGORIE II
4.1.2.1.X.
X.1.X.X.X.X.

**5,99 €**



**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40008 (...)** | **5,99** |

*(178)*

## Strickhandschuh Packer

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 420
**Eigenschaften:**
- Nahtlos
- Einseitig rote Punktbenoppung
- Beidseitig tragbar

**Anwendungsbereiche:** Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend
**Material:** Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh
**Länge:** 240 mm

KATEGORIE II
2.1.4.X.X.

**ab 2,49 €**


weiß


blau

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| Ausführung | Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| Packer W | weiß | 12 Paar | **22 40017 (...)** | **2,69** |
| Packer W - SB-verpackt | weiß | 12 Paar | **22 40629 (...)** | **2,69** |
| Packer B | blau | 12 Paar | **22 40018 (...)** | **2,49** |
| Packer B - SB-verpackt | blau | 12 Paar | **22 40630 (...)** | **2,69** |

*(178)*

## Schutzhandschuh Fitter SecondSkin

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 388, EN 420
**Eigenschaften:**
- Touchscreenfähig
- Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Mechanische Arbeiten aller Art, Industrie, Handwerk, Montage, Metallverarbeitung, Autoindustrie
**Material:** Nylon, schwarze Polyurethanbeschichtung
**Farbe:** blau

2.1.1.1.X.

**2,39 €**



**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40248 (...)** | **2,39** |

*(178)*

## Strickhandschuh Fitter Bau

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 420
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
- Hervorragende Flexibilität für feine Montagearbeiten

**Anwendungsbereiche:** Landwirtschaft, Bau und Konstruktion, Automobilindustrie, Beton- und Mauerwerk-Industrie, mechanische Konstruktion, Reifen-Verteilung, Montage und Transport
**Material:** Hautfreundliches und nahtloses Nylonstrickfutter, hochwertige Naturlatex-Beschichtung
**Farbe:** orange-schwarz

KATEGORIE II
2.1.3.1.X.

**3,39 €**




**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40016 (...)** | **3,39** |

*(178)*

## Montagehandschuh HyFlex® 11-528

Ansell

II KATEGORIE

3.X.3.2.B.

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hautfreundlich
- Hoher Tragekomfort
- Lösungsmittelfrei
- Hohe Bewegungsfreiheit und Tastsensibilität
- Griffsicherheit in trockenen bis leicht öligen Einsatzbereichen
- Hohe Abriebfestigkeit
- INTERCEPT Technology für einen erhöhten Schnittschutz
- DMF-frei
- Innenhand beschichtet
- Gestrickt
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Glasverarbeitung
**Material:** Glasfaserfreier INTERCEPT-Träger, Nitrilschaumbeschichtung
**Gauge:** 18
**Länge:** 230–280 mm
**Farbe:** blau-schwarz

**12,49 €**




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40598 (...)** | **12,49** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh HyFlex® 11-600

Ansell

II KATEGORIE

3.1.2.1.A.

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Polyurethan
**Gauge:** 15
**Länge:** 200–260 mm
**Farbe:** weiß

**3,89 €**




**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40110 (...)** | **3,89** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh HyFlex® 11-601

Ansell

II KATEGORIE

3.1.2.1.A.

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Polyurethan
**Gauge:** 15
**Länge:** 200–260 mm
**Farbe:** grau-schwarz

**3,89 €**




**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40111 (...)** | **3,89** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh HyFlex® 11-616

Ansell

II KATEGORIE

2.1.2.1.X.

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Leichtes Material, robust durch Strick
- Gute Tastsensibilität
- Für trockene und leicht ölige Bereiche
- Innenhandbeschichtung

**Anwendungsbereiche:** Leichte Montagearbeiten mit höher Präzision, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleidungen/Kunststoffe (auch in der Verpackungsphase), Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen (Kugellager, Federn usw.)
**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Polyurethan
**Gauge:** 18
**Länge:** 195–245 mm
**Farbe:** grün-blau-schwarz

**4,79 €**




**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40223 (...)** | **4,79** |
| | | *(180)* |



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Montagehandschuh HyFlex® 11-618

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Leicht, extrem dünn und dennoch robust
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit und Tastensensibilität
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten
**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Polyurethan
**Gauge:** 18
**Länge:** 195–245 mm
**Farbe:** schwarz-blau

II KATEGORIE
3.1.2.1.X.




**4,79 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40112 (...)** | **4,79** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh HyFlex® 11-800

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Guter Ölgriff
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Antistatisch
- Silikonfrei und latexfrei
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau
**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Nitrilschaum
**Gauge:** 15
**Länge:** 200–265 mm
**Farbe:** grau-weiß

II KATEGORIE
3.1.3.1.A.




**5,49 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40113 (...)** | **5,49** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh HyFlex® 11-801

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Silikonfrei
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau, Logistik und Lager
**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Nitrilschaum
**Gauge:** 15
**Länge:** 192–265 mm
**Farbe:** schwarz-grau

II KATEGORIE
3.1.3.1.A.




**5,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40114 (...)** | **5,49** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh HyFlex® 11-812

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Extrem dünne Konstruktion
- Exzellente Tastsensibilität
- ZONZ-Technologie für erhöhten Tragekomfort
- Atmungsaktiv
- Silikonfrei
- Innenhand beschichtet
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Chemie, Versorgungsanlagen, Lagerung
**Material:** Nylon, Spandex, Handinnenflächen beschichtet, Nitrilschaum
**Gauge:** 18
**Länge:** 200–250 mm
**Farbe:** weiß

II KATEGORIE
2.0.1.0.A.




**6,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40601 (...)** | **6,49** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh HyFlex® 11-816

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Antistatisch
- Silikonfrei
- Innenhand beschichtet
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Montagearbeiten
**Material:** Träger: Nylon, Spandex, Gauge 18, Beschichtung: Nitrilschaum
**Gauge:** 18
**Länge:** 220–260 mm
**Farbe:** blau-schwarz

II KATEGORIE

4.1.2.1.A.

**5,49 €**




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40366 (...)** | **5,49** |

*(180)*




## Montagehandschuh HyFlex® 11-818

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit durch Ansell ZONZ Comfort Fit Technologie und Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Gestrickt
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Maschinen
**Material:** Träger aus Spandex und Nylon, Beschichtung Nitrilschaum
**Gauge:** 18
**Länge:** 200–270 mm
**Farbe:** dunkelblau

II KATEGORIE

3.1.2.1.A.

**5,99 €**




**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40252 (...)** | **5,99** |

*(180)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Montagehandschuh HyFlex® 11-819

**Zulassung/Norm:**EN 16350:2014, ESD, EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- ESD-/Touchscreen-Kompatibilität
- Hoher Tragekomfort
- Atmungsaktiv
- Rein und hautfreundlich: Mit Dermatest® dermatologisch getestet, Oeko-Tex-zertifiziert
- Silikonfrei
- Strickgewebe
- Mit Strickbund
- Handinnenflächenbeschichtet (FORTIX™-Nitrilschaum)

**Anwendungsbereiche:** Aerospace, Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Logistik, Industrie, Weiße Ware
**Material:** Träger: Nylon, Spandex, Kohlenstofffaser, Beschichtung: FORTIX™-Nitrilschaum
**Gauge:** 18
**Länge:** 195–255 mm
**Farbe:** blau

4.1.2.1.A.

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40602 (...)** | **8,49** |
| | | *(180)* |




**8,49 €**

## Montagehandschuh HyFlex® 11-840

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Sehr gute Atmungsaktivität
- Sehr komfortabel
- Silikonfrei
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

II KATEGORIE
4.1.3.1.A.
X.1.X.X.X.X.

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
**Material:** Träger: Spandex, Nylon, Beschichtung: Nitrilschaum
**Gauge:** 15
**Länge:** 200–275 mm
**Farbe:** schwarz-grau




**6,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40120 (...)** | **6,49** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh HyFlex® 11-842

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Nachhaltige Konstruktion
- Erhöhter Tragekomfort
- Touchscreen-Kompatibilität
- Zertifizierte Hautfreundlichkeit
- Atmungsaktiv
- Innenhand beschichtet
- Mit Strickbund

II KATEGORIE
4.1.3.1.A.
X.1.X.X.X.X.

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Industrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Notarztdienste, Versorgungsanlagen, Lagerung, Logistik, Öl und Gas, Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln, Luftfahrt
**Material:** Recycled Nylon, Spandex, Innenhandbeschichtung FORTIX™-Nitrilschaum
**Gauge:** 15
**Länge:** 190–275 mm
**Farbe:** schwarz-grün




**6,49 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40603 (...)** | **6,49** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh HyFlex® 11-920

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Sehr guter Ölgriff durch mehrfache Nitrilbeschichtung und integrierter Ansell Grip Technology™
- Flüssigkeitsdichte Beschichtung
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität, Fingerbeweglichkeit und Abriebfestigkeit
- Silikonfrei
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

II KATEGORIE
3.1.3.1.A.

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten
**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
**Gauge:** 15
**Länge:** 208–270 mm
**Farbe:** blau




**6,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40115 (...)** | **6,99** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh HyFlex® 11-925

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Leicht
- Komfortabel
- Ölabweisend
- Sicherer Ölgriff durch mehrfache Nitrilbeschichtung und Ansell Grip Technology™
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Hohe Tastsensibilität
- Nahtloses Trägermaterial
- Synthetik-Tauchbeschichtung
- Flüssigkeitsabweisungstechnologie Ansell RIPEL™
- 3/4-Beschichtung
- Gestrickt
- Mit Strickbund

II KATEGORIE
4.1.1.1.A.

**Anwendungsbereiche:** Sortierung und Prüfung leichter Teile, Bestücken und Entladen von Produktionsbändern, Prüfung von Werkstücken und Komponenten, Montage von öligen Werkstücken, Wartungsarbeiten
**Material:** Träger: Nylon, Spandex, Beschichtung: Nitril
**Gauge:** 18
**Länge:** 205–250 mm
**Farbe:** blau




**6,99 €**

**Größen**
7 (**008**), 8 (**007**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40227 (...)** | **6,99** |
| | | *(180)* |


Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.
Alle Preise in € ohne MwSt.

## Montagehandschuh HyFlex® 11-926

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 18889 GR, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Ölabweisend
- Flüssigkeitsabweisungs-Technologie Ansell RIPEL™
- Mehr Griffsicherheit durch Ansell Grip Technology™
- Feinmaschiger Nylonträger
- Mit doppelter 3/4-Nitrilbeschichtung
- Gestrickt

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
**Gauge**: 18
**Länge:** 215–260 mm
**Farbe:** violett

II KATEGORIE
4.1.2.1.A.




**8,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40226 (...)** | **8,49** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh HyFlex® 48-100

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Maschinen und Anlagen, Elektronik
**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Polyurethan
**Gauge:** 13
**Länge:** 210–265 mm
**Farbe:** weiß

II KATEGORIE
4.1.3.1.A.




**2,79 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40117 (...)** | **2,79** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh HyFlex® 48-101

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Maschinen und Anlagen, Elektronik
**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Polyurethan
**Gauge:** 13
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** schwarz

II KATEGORIE
4.1.3.1.A.




**2,79 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40118 (...)** | **2,79** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh HyFlex® 48-105

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Fingerspitzen beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Maschinen und Anlagen, Elektronik
**Material:** Träger Nylon, Beschichtung Polyurethan
**Gauge:** 13
**Länge:** 210–265 mm
**Farbe:** weiß

II KATEGORIE
0.0.3.0.




**2,79 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40631 (...)** | **2,79** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh Edge® 48-125

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 21420:2020, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Nahtloskonstruktion für hohen Tragekomfort
- Gute Abriebfestigkeit und Griffsicherheit, hohe Tastsensibilität in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen
- Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4
- Gute Griffsicherheit
- Gute Weiterreißfestigkeit
- Strickgewebe
- Mit Strickbund
- Handinnenflächenbeschichtet (PU)

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Elektronik, Öl und Gas, Maschinen und Anlagen, Transport, Abfallrecycling und -entsorgung
**Material:** Strickgewebe und Polyester, Beschichtung Polyurethan
**Gauge:** 15
**Länge:** 215–270 mm
**Farbe:** weiß

II KATEGORIE
4.1.2.1.A.




**1,79 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40604 (...)** | **1,79** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh Edge® 48-126

**Zulassung/Norm:** EN ISO 21420:2020, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Nahtloskonstruktion für hohen Tragekomfort
- Gute Abriebfestigkeit und Griffsicherheit, hohe Tastsensibilität in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen
- Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4
- Gute Griffsicherheit
- Gute Weiterreißfestigkeit
- Strickgewebe
- Mit Strickbund
- Handinnenflächenbeschichtet (PU)

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Elektronik, Öl und Gas, Maschinen und Anlagen, Transport, Abfallrecycling und -entsorgung
**Material:** Träger: Strickgewebe und Polyester, Beschichtung: Polyurethan
**Gauge:** 15
**Länge:** 215–270 mm
**Farbe:** schwarz

II KATEGORIE
4.1.2.1.A.




**1,79 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40507 (...)** | **1,79** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh HyFlex® 48-135

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Antistatisch
- Polyurethanbeschichtete Fingerkuppen
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Elektronik, Maschinen- und Anlagenbau, Metallherstellung
**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Polyurethan
**Gauge:** 15
**Länge:** 190–240 mm
**Farbe:** weiß-grau

II KATEGORIE
1.1.3.X.A.




**2,89 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40253 (...)** | **2,89** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh HyFlex® 48-130

**Zulassung/Norm:** EN 420:2003 + A1:2009, ESD, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Elektrostatische Ableitung für optimalen Produktschutz
- Strickgewebe
- Mit Strickbund
- Handinnenflächenbeschichtet (PU)

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung
**Material:** Träger; Nylon, Beschichtungsmaterial: Polyurethan
**Gauge:** 15
**Länge:** 205–255 mm
**Farbe:** weiß

II KATEGORIE
4.1.3.1.A.




**3,19 €**

**WISSENSWERT**
Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf.

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40605 (...)** | **3,19** |
| | | *(180)* |



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Montagehandschuh Edge® 48-939

Ansell

NEU

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407, EN ISO 21420:2020
**Eigenschaften:**
- Wirtschaftliche Lösung für mittelschwere Anwendungen
- Hohe Schnittfestigkeit
- Ölabweisend
- Erhöhte Griffigkeit in öligen Umgebungen
- Vollständig NBR-beschichteter, nahtloser Innenhandschuh
- Raue Handfläche für sicheren Griff
- Schutz vor Hautkontakt mit Öl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Widerstand gegen Kontakthitze (EN 407 Stufe 1)
- Stulpendesign für erweiterten Schutzbereich
- Einfaches An- und Ausziehen
- Veredelung: Vollbeschichtung, Handinnenflächenbeschichtet, geraut

II KATEGORIE | 4.X.4.3.D. | X.1.X.X.X.X.

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Wartung, Öl- und Gasindustrie
**Material:** Träger: nahtlos, Beschichtung: Nitril, Auskleidungsmaterial: Polyester, HPPE, Spandex
**Gauge:** 13
**Länge:** ca. 285–345 mm
**Farbe:** schwarz-lila




**11,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40700 (...)** | **11,49** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh ActivArmr® 80-100

Ansell

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hervorragende Nass- und Trockengriffsicherheit
- Schutz gegen mechanische Gefahren
- Ergonomische Passform
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

II KATEGORIE | 2.1.4.2.B.

**Anwendungsbereiche:** Abfallentsorgung, Transportieren von Ziegelsteinen, Fliesen und Keramik, Warenannahme, Versand und Transport, Gerüstbau
**Material:** Naturgummilatex, Trägermaterial aus Polyester, Baumwolle
**Gauge:** 10
**Farbe:** blau-grau




**4,89 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40273 (...)** | **4,89** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh FlexMech 663

Honeywell

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Gute Griffigkeit
- Gute Tastsensibilität
- Geringes Fusseln
- Waschbar

II KATEGORIE | 4.1.3.1.X. | X.1.X.X.X.X.

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen
**Material:** Strickhandschuh, Nitrilschaumbeschichtung
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** grau



**3,36 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40303 (...)** | **3,36** |
| | | *(188)* |

## Montagehandschuh GemoMech® 664

Honeywell

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Sehr hohes Tastempfinden
- Bewegungsfreiheit
- Hohe Standzeiten
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Nitrilschaumbeschichtung

II KATEGORIE | 3.1.2.1.X.

**Anwendungsbereiche:** Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten
**Material:** Nitril, Polyamid
**Länge:** 215–270 mm
**Stärke:** 1,3 ± 0,2 mm
**Farbe:** grau-schwarz



**4,25 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40510 (...)** | **4,25** |
| | | *(188)* |

## Montagehandschuh GemoMech® 665+

Honeywell

KCL

II KATEGORIE

3.1.2.1.X.

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Nitrilschaum-Beschichtung, Noppen (Nitril), ergonomische Passform
- Sehr hohes Tastempfinden, sehr gute mechanische Belastbarkeit
- Hohe Standzeiten, waschbar

**Anwendungsbereiche:** Montagetätigkeiten, Automobil- und Zulieferindustrie
**Material:** Nitril, Polyamid
**Länge:** 215–270 mm
**Farbe:** schwarz-grau



**4,32 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40239 (...)** | **4,32** |

*(188)*

## Montagehandschuh Vertigo Black PU C&G A

Honeywell

II KATEGORIE

3.X.3.1.A.

**Zulassung/Norm:** EN 420: 2003, EN 388: 2016
**Eigenschaften:**
- Gute Abrieb- und Reißfestigkeit
- Polyurethan-Beschichtung, an Handfläche und Fingerkuppen
- Gute Griffigkeit durch PU-Beschichtung
- Einwandfreie Passform, eng anliegend mit guter Fingerbeweglichkeit
- Sehr hohes Tastempfinden und gute Haltbarkeit
- Optimale Atmungsaktivität durch unbeschichteten Handrücken

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Luft- und Raumfahrt, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen
**Material:** Polyamid, Polyurethan
**Länge:** 250 mm
**Farbe:** schwarz




**1,41 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40403 (...)** | **1,41** |

*(188)*

## Montagehandschuh Perfect Poly® Skin

Honeywell

II KATEGORIE

3.1.1.1.

**Zulassung/Norm:** EN 420: 2003, EN 388
**Eigenschaften:**
- Handhabung von kleinen Teilen in fettiger, feuchter und schmutziger Umgebung
- Handflächen und Fingerspitzen beschichtet
- Mit elastischem Strickbund
- Abriebfest
- Atmungsaktiv durch belüfteten Handrücken
- Hohe Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer

**Anwendungsbereiche:** Logistik, Wartung, Transport und Verkehr, Automobilindustrie und Zulieferer, Flugzeugbau und -wartung
**Material:** Beschichtung: Polyurethan, Träger: Polyamid
**Länge:** 240 mm
**Farbe:** blau-grau




**1,92 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40405 (...)** | **1,92** |

*(188)*

## Montagehandschuh Camapur® Comfort 616+

Honeywell

KCL

II KATEGORIE

3.1.3.1.X.

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
- Gute Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
- Waschbar
- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrücken frei

**Anwendungsbereiche:** Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
**Material:** Polyurethan, Polyamid
**Länge:** 220–260 mm
**Farbe:** weiß




**3,04 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40237 (...)** | **3,04** |

*(188)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Montagehandschuh Camapur® Comfort 617

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Sehr gute Griffigkeit bei feuchten Gegenständen
- Gute Passform, Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
- Beugt Ermüdungserscheinungen vor
- Beschichtete Fingerkuppen
- Waschbar für längere Lebensdauer
- Nahtloses Polyamid-Trikot mit Strickbund und Polyurethan-Beschichtung

**Anwendungsbereiche:** Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
**Material:** Polyurethan, Polyamid
**Länge:** 200–235 mm
**Stärke:** 1,0 mm
**Farbe:** weiß

II KATEGORIE 2.1.3.0.



**3,72 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40407 (...)** | **3,72** |

*(188)*

## Montagehandschuh Camapur® Comfort 619+

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Gute Feinfühligkeit
- Hohe Atmungsaktivität
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
- Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen öligen Teilen
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei

**Anwendungsbereiche:** Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten
**Material:** Polyurethan, Polyamid
**Länge:** 220–260 mm
**Farbe:** weiß-grau

II KATEGORIE 3.1.3.1.X.



**2,65 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40153 (...)** | **2,65** |

*(188)*

## Montagehandschuh Camapur® Comfort Antistatik 625

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, erfüllt die Anforderung der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
**Eigenschaften:**
- Hohe Atmungsaktivität
- Exzellente Passform
- Extrem gute Feinfühligkeit
- Griffsicher bei ölbenetzten Teilen
- Geraute PU-Beschichtung
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Nahtloses Trikot
- Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip-Bearbeitung, Mikroelektronik
**Material:** Polyurethan, Polyamid, Kupfer
**Länge:** 220–260 mm
**Farbe:** beige

II KATEGORIE 3.1.3.1.X.



**6,53 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40155 (...)** | **6,53** |

*(188)*

## Montagehandschuh Camapur® Comfort 626

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
- Geringe Schmutzanfälligkeit
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Waschbar
- Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, verarbeitende Industrie
**Material:** Polyurethan, Polyamid
**Länge:** 220–260 mm
**Farbe:** schwarz

II KATEGORIE 2.1.2.1.X.



**3,84 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40634 (...)** | **3,84** |

*(188)*

# MaxiFlex®

## THE BEST A HAND CAN GET™




MaxiFlex® Ultimate™ 42-874
*Im Bildausschnitt:*
MaxiFlex® Endurance™ 42-844

*Im Vergleich: MaxiFlex® Ultimate™ 34-874 und MaxiFlex® Ultimate™ 42-874 mit AD-APT® Cooling Technology

# 31% KÜHLERE HÄNDE

ALS IN GÄNGIGEN HANDSCHUHEN*

Für 97 % der Handschuhträger steht bei der Auswahl ihrer Schutzhandschuhe der Komfort an oberster Stelle. Die größte Herausforderung dabei - kühle, trockene Hände.

**MaxiFlex® mit AD-APT® bietet Ihnen jetzt die Lösung.**

In das Handschuhfutter integrierte Mikrokapseln werden durch Bewegung sowie Wärme aktiviert. Dabei geben diese Kapseln natürliche Substanzen frei, die Ihre Hände trocken und kühl halten.

**AD-APT® – das intelligente Konzept für trockene, kühle und produktive Hände.**

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

SKIN HEALTH ALLIANCE

REACH COMPLIANT

## GARANTIERT HAUTFREUNDLICH

Alle MaxiFlex®-Handschuhe verfügen im Rahmen unseres HandCare™-Programms über das **dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance**. Unsere REACH konforme Produktion verwendet keine SVHC-Substanzen. Alle Handschuhe wurden vor dem Verpacken gewaschen und sind nach dem **Standard 100 by Oeko-Tex®** zertifiziert.

So können wir garantieren dass unsere Handschuhe „frisch aus der Packung" kommen.

Erfahren Sie mehr: **www.atg-glovesolutions.com**

ATG®
Intelligent Glove Solutions

## Montagehandschuh MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EGV 1935:2004
**Eigenschaften:**
- Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
- Hohe Abriebfestigkeit
- AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Touchscreenfähig
- Für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet nach LFGB für trockene, nicht fettende Lebensmittel
- Waschbar bis 60 °C
- Lackverlaufsstörungsfrei nach VDMA 24364 A1/A2/A3-L/W

**Material:** Träger aus Nylon-Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
**Länge:** ca. 23 cm bei Größe 10
**Stärke:** 1 mm
**Farbe:** schwarz-grau

ab **5,99 €**

II KATEGORIE

4.1.3.1.A.



Ultimate, teilbeschichtet



Ultimate, vollbeschichtet

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| Modell | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| Ultimate, teilbeschichtet | 12 Paar | **22 40409 (...)** | **5,99** |
| Ultimate, vollbeschichtet | 12 Paar | **22 40411 (...)** | **6,49** |

*(183)*

## Montagehandschuh MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016 + A1:2018
**Eigenschaften:**
- Hohe Passform
- Verstärkte Daumenbeuge
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Strickbund
- Beschichtete Handinnenflächen
- Touchscreen fähig
- AD-APT®-Technologie kühlt die Hand und reduziert die Schweißbildung
- Waschbar bis 60° C
- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- "dermatologisch akkreditiert" von der Skin Health Alliance
- Sanitized® behandelt
- Lackverlaufsstörungsfrei nach VDMA24364-A1/A2/A3-L/W

**Anwendungsbereiche:** Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit geringer Schnittschutzanforderung
**Material:** Träger aus Nylon und Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
**Länge:** ca. 23 cm bei Größe 10
**Handinnenflächendicke:** 1.0 mm
**Farbe:** schwarz-grau

II KATEGORIE

4.1.3.1.A.

**5,49 €**




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40410 (...)** | **5,49** |

*(183)*

## Montagehandschuh MaxiFlex® Endurance™ 34-844

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020
**Eigenschaften:**
- Handfläche beschichtet mit Noppen
- Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
- Hohe Abriebfestigkeit
- AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität
- Touchscreenfähig
- Waschbar bis 60 °C
- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- "dermatologisch akkreditiert" von der Skin Health Alliance
- Sanitized® behandelt

**Material:** Träger aus Nylon-Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
**Länge:** ca. 23 cm bei Größe 10
**Stärke:** 1,1 mm
**Farbe:** schwarz-grau

II KATEGORIE

4.1.3.1.A

**6,99 €**




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40412 (...)** | **6,99** |

*(183)*

## Montagehandschuh MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-844

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016 + A1:2018
**Eigenschaften:**
- Hohe Passform
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Strickbund
- Handinnenflächen mit zusätzlicher Noppenbeschichtung
- Touchscreen fähig
- AD-APT®-Technologie kühlt die Hand und reduziert die Schweißbildung
- Waschbar bis 60 °C
- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- "dermatologisch akkreditiert" von der Skin Health Alliance
- Sanitized® behandelt

**Anwendungsbereiche:** Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit geringer Schnittschutzanforderung

**Material:** Träger aus Nylon-Spandex, mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung
**Länge:** ca. 23 cm bei Größe 10
**Handinnenflächendicke:** 1.10 mm
**Farbe:** grau-schwarz

II KATEGORIE

4.1.3.1.A

**6,49 €**




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40413 (...)** | **6,49** |

*(183)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Montagehandschuh ATG® MaxiDry® 56-425

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016 + A1:2018, EN 420:2003+A1:2009, Öko-Tex®-Standard 100 zertifiziert
**Eigenschaften:**
- Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech®-Technologie
- Fester Griff auf öligen Oberflächen, Sanitized
- GRIPtech® reduziert die Ermüdung der Hand und erhöht die Sicherheit
- Waschbar bis 60 °C
- Silikonfrei
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund
- Flüssigkeitsdichte Beschichtung
- Rutschfeste "Micro-cup"-Oberfläche
- Lackverlaufsstörungsfrei nach VDMA 24364 A1/A2/A3-L/W
- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- "dermatologisch akkreditiert" von der Skin Health Alliance
- Sanitized® behandelt

**Material:** Träger Nylon, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
**Länge:** 240 mm (in Gr. XL/10)
**Stärke:** ca. 1,3 mm
**Farbe:** grau-lila-schwarz

II KATEGORIE

4.1.2.1.A.

6,99 €




**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40512 (...)** | **6,99** |

*(183)*

## Montagehandschuh MaxiDex® 19-007

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016 + A1:2018, ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 374-1:2016 Type C
**Eigenschaften:**
- Hohe Passform
- Verstärkte Daumenbeuge
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Antivirale Beschichtung
- Touchscreen fähig
- AD-APT®-Technologie kühlt die Hand und reduziert die Schweißbildung
- Waschbar bis 40 °C
- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- "dermatologisch akkreditiert" von der Skin Health Alliance
- Sanitized® behandelt
- Lackverlaufsstörungsfrei nach A1/A2-L/W

**Anwendungsbereiche:** Präzisionsarbeiten unter trockenen und feuchten/öligen Bedingungen mit geringer Schnittschutzanforderung
**Material:** Träger aus Nylon und Spandex, mit Nitrilbutadienkautschuk (NBR) Beschichtung
**Länge:** ca. 23 cm bei Gr. 10
**Handinnenflächendicke:** 0.70 mm
**Farbe:** blau

3.1.1.1.A.

Type C

6,49 €




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40636 (...)** | **6,49** |

*(183)*

## Montagehandschuh TEGERA® 8800

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Handfläche beschichtet
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Strickbund
- Gesandetes Griffprofil

**Material:** Polyamid, Nitril-Beschichtung
**Gauge:** 13
**Länge:** 230–260 mm
**Farbe:** schwarz-gelb

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.



**3,29 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | 22 40414 (...) | 3,29 |

*(184)*

## Montagehandschuh 8801 Infinity

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN407:2004, EN 420
**Eigenschaften:**
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Sehr geschmeidiges Material
- Robust
- Gute Griffsicherheit
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Dermatologisch getestet
- Handfläche beschichtet
- Strickbund
- DMF-frei

**Anwendungsbereiche:** Für Montagearbeiten, für Arbeiten mit Kühlschmiermitteln
**Material:** Träger: Nylon, Spandex, Beschichtung: Nitril
**Gauge:** 15
**Länge:** 230–260 mm
**Farbe:** schwarz-gelb

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.

X.1.X.X.X.X.



**4,09 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | 22 40635 (...) | 4,09 |

*(184)*






Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Montagehandschuh TEGERA® 77701

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Glatte Oberfläche
- Extrem dünn
- Ventilierende Oberseite
- Öl- und wasserabweisende Innenhand
- Handfläche beschichtet (PU)

**Anwendungsbereiche:** Feinmontagearbeiten, Trockene Bereiche, Ölige und schmierige Bereiche, Schmutzige Bereiche, Schutz vor Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Maschinen und Ausrüstung, MRO, Automotive, Versorgungsunternehmen, Einrichtungen
**Material:** Synthetikhandschuh, Handflächen PU beschichtet, 18 gg, Nylon, Cat. II
**Farbe:** blau-schwarz

II KATEGORIE
3.1.1.1.X.



**2,69 €**

**Größen**
5 (**005**), 6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | 22 40637 (...) | 2,69 |

*(184)*

## Montagehandschuh TEGERA® 863

**Zulassung/Norm:** 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN ISO 21420:2020
**Eigenschaften:**
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Touchscreen-geeignet
- Sehr geschmeidiges Material
- Robust
- Gute Griffsicherheit
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Dermatologisch getestet
- Handfläche beschichtet
- Strickbund-PU Beschichtung mit geringem Wasserverbrauch
- PU Beschichtung mit geringem Wasserverbrauch

**Anwendungsbereiche:** Für Präzisionsarbeiten
**Material:** Träger: Recyceltes Polyester (PE), Spandex, Beschichtung: Nitril
**Gauge:** 15
**Länge:** 210–260 mm
**Farbe:** grün-grau

II KATEGORIE
4.1.2.1.X.
X.1.X.X.X.X.



**4,99 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | 22 40638 (...) | 4,99 |

*(184)*

## Montagehandschuh TEGERA® 873

**Eigenschaften:**
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen (Ausnahme fette Lebensmittel)
- Handfläche beschichtet (Nitrilschaum)
- Schaum-Griffmuster

**Anwendungsbereiche:** Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Abnahmeprüfungen, Malerarbeiten, Installationsarbeiten, Erdarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Lagerarbeiten, Ölige und schmierige Bereiche, Maschinen und Ausrüstung, MRO, Automotive, Schmutzige Bereiche, Schutz vor Schürfwunden und Fleischwunden
**Material:** Synthetikhandschuh, Handflächen beschichtet, 15 gg, Lycra®, Nylon, Cat. II
**Farbe:** schwarz-grau

II KATEGORIE
4.1.3.2.X.



**3,49 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40639 (...) | 3,49 |

*(184)*

## Montagehandschuh TEGERA® 779

**Zulassung/Norm:** EN 420:2003+A1:2009; EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Extrem dünn
- Ventilierende Oberseite
- Öl- und wasserabweisende Innenhand
- Schaum-Griffmuster
- DMF (DMFa)-frei
- Latexfrei
- Silikonfrei
- Handfläche beschichtet (Nitrilschaum)

**Anwendungsbereiche:** Feinmontagearbeiten, Trockene Bereiche, Schmutzige Bereiche, Schutz vor Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Maschinen und Ausrüstung, MRO, Automotive, Versorgungsunternehmen, Einrichtungen
**Material:** Synthetikhandschuh, Handflächen beschichtet, Nylon, Cat. II
**Gauge:** 18
**Farbe:** blau-schwarz

II KATEGORIE
4.1.2.1.X.



**2,99 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | 22 40640 (...) | 2,99 |

*(184)*

## Montagehandschuh TEGERA® 802

**Zulassung/Norm:** EC 61340-5-1 ESD
**Eigenschaften:**
- Standardhandschuh für ESD-Schutz
- Sehr geschmeidiges Material
- Atmungsaktiv
- Gute Griffsicherheit
- Antistatisch (ATEX)
- Handfläche beschichtet

**Anwendungsbereiche:** Montagearbeiten, Elektronikarbeiten, Abnahmeprüfungen, Installationsarbeiten, Biowissenschaften und Elektronik, Automotive, Trockene Bereiche, Saubere Arbeitsumgebungen
**Material:** Beschichtung PU
**Gauge:** 13
**Farbe:** grau-weiß

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®

II KATEGORIE

3.1.3.1.X.

1,49 €



**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40641 (...)** | **1,49** |
| | | *(184)* |

## Montagehandschuh TEGERA® 803

**Zulassung/Norm:** EC 61340-5-1 ESD
**Eigenschaften:**
- Touchscreen geeignet
- Schnittbeständigkeit Klasse B
- Atmungsaktiv
- Antistatisch (ATEX)
- Handfläche beschichtet (PU)

**Anwendungsbereiche:** Montagearbeiten, Erdarbeiten, Elektronikarbeiten, Werkstattarbeiten, Installationsarbeiten, Biowissenschaften und Elektronik, Herstellung von Metall, Automotive, Logistik, Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, Trockene Bereiche, Feuchte Bereiche, Schutz vor Schnittwunden und Fleischwunden
**Material:** TEGERA® CRF®-Technology Faser, 18 gg Faser Futter
**Farbe:** schwarz-blau-grau

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®

II KATEGORIE

4.X.4.2.B.

9,99 €



**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40642 (...)** | **9,99** |
| | | *(184)* |

## Montagehandschuh TEGERA® 879

**Zulassung/Norm:** EC 61340-5-1 ESD
**Eigenschaften:**
- Touchscreen geeignet
- Atmungsaktiv
- Antistatisch (ATEX)
- Handfläche beschichtet

**Anwendungsbereiche:** Montagearbeiten, Elektronikarbeiten, Werkstattarbeiten, Maschinenführer, Biowissenschaften und Elektronik, Automotive, Trockene Bereiche, Feuchte Bereiche, Schmutzige Bereiche, Schutz vor Verschleiß, Blasen, Kontakt mit Schmutz, Kontakt mit Nässe und elektrischer Aufladung
**Material:** Beschichtung Nitril, 18 gg Faser
**Farbe:** schwarz-grau

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®

II KATEGORIE

4.1.1.0.X.

5,99 €



**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40643 (...)** | **5,99** |
| | | *(184)* |



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Montagehandschuh Ultrane 500

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
- Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit öligen Teilen
- Leicht und flexibel für Fingerfertigkeit, Tastempfinden und Komfort
- Effektiver Grip durch die spezielle Nitrilbeschichtung (Grip&Proof-Technologie)
- Schutz der Haut gegen Öle, Fette, Schmiermittel u.Ä. durch die ölabweisende Beschichtung
- Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit
- Nahtlos gestrickt mit elastischem Bund
- Handfläche und Finger beschichtet, Handrücken unbeschichtet

**Anwendungsbereiche:** Allroundhandschuh für fingerfertige Arbeiten unter öligen und feuchten Bedingungen, z.B. Automobilindustrie und -zulieferer, (Fein-)Montage, Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl, Maschinenbau, Handwerk, Landwirtschaft und Gartenbau, leichte Wartungsarbeiten, Lager und Transport
**Material:** Nahtloser Textilstrick, teilbeschichtet mit Nitril (Grip&Proof-Technologie)
**Länge:** 230–280 mm
**Farbe:** dunkelblau-schwarz

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.




**5,99 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40162 (...)** | **5,99** |
| | | *(192)* |

## Montagehandschuh Ultrane 525

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Schutz und gute Beweglichkeit bei feinmechanischen Arbeiten
- Sehr gute Fingerfertigkeit und Tastempfinden
- Grip auch beim Handling mit Öl behandelten Objekte
- Reduzierte Muskelermüdung
- Beschichtung flüssigkeitsdicht und hoch beständig gegen Öle und Fette
- Hohe Abriebbeständigkeit durch Doppellayer-Verfahren
- Leichter, nahtloser Feinstrick
- 3/4 mit Nitril beschichtet
- Elastischer Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Montage/Feinmontage, Leichtmetallbearbeitung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandhaltung, Umgang mit Baumaterialien
**Material:** Nylon mit Nitril-Teilbeschichtung
**Länge:** 230–280 mm
**Farbe:** dunkelblau-schwarz

II KATEGORIE

4.1.2.1.




**6,99 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40606 (...)** | **6,99** |
| | | *(192)* |

## Montagehandschuh Ultrane 526

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Schutz und Beweglichkeit bei feinmechanischen Arbeiten
- Gutes Tastempfinden
- Grip auch beim Handling mit Öl behandelten Objekte
- Reduzierte Muskelermüdung
- Beschichtung flüssigkeitsdicht und hoch beständig gegen Öle und Fette
- Hohe Abriebbeständigkeit durch Doppellayer-Verfahren
- Leichter, nahtloser Feinstrick
- Komplett mit Nitril beschichtet
- Elastischer Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Mechanische (Präzisions-)Arbeiten, Montage, Handhabung von Baumaterialien, Wartung und Instandhaltung, Metallbearbeitung
**Material:** Nylon mit Nitril-Beschichtung
**Länge:** 230–280 mm
**Farbe:** schwarz

II KATEGORIE

4.1.2.1.




**8,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40607 (...)** | **8,49** |
| | | *(192)* |



## Montagehandschuh Ultrane 541

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407, EN 420
**Eigenschaften:**
- Komfort: hohe Geschmeidigkeit und Flexibilität, Fingerfertigkeit bis in die Fingerspitzen, hohe Atmungsaktivität
- Widerstandsfähigkeit: die spezielle ResiComfort Technologie der Beschichtung garantiert eine hervorragende Abriebfestigkeit für lange Standzeiten.
- Dermatologisch zugelassen
- Frei von Schadstoffen: STANDARD 100 von OEKO-TEX®, DMF-frei
- Silikonfrei, um Ruckstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Mechanische Industrie
**Material:** Gekörnter Nitrilschaum
**Länge:** 220–280 mm
**Farbe:** schwarz

II KATEGORIE

4.1.2.1.A.

X.1.X.X.X.X.

**4,59 €**




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40572 (...)** | **4,59** |
| | | *(192)* |

## Montagehandschuh Ultrane 548

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Extrem leichter Handschuh für ein optimales, präzises Tastgefühl
- Hervorragender Tragekomfort durch das leichte, atmungsaktive Material
- Optimales Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Nahtlos gestrickt mit sehr guter Passform
- Teilbeschichtet mit leicht strukturierter Oberfläche
- Besonders geeignet für trockene Bereiche

**Anwendungsbereiche:** Leichte Montagearbeiten, Präzisionsarbeiten, Handhabung von Kleinteilen (Schrauben, Federn usw.), Herstellung von Elektrogeräten
**Material:** Nahtloser Polyamidstrick, Teilbeschichtung Polyurethan
**Länge:** 230–230 mm
**Farbe:** schwarz

II KATEGORIE

3.1.2.1.X.

**1,49 €**




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40421 (...)** | **1,49** |
| | | *(192)* |

## Montagehandschuh Ultrane 550

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Leicht und flexibel
- Hervorragendes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Atmungsaktives Material
- Nahtloses Stricktrikot
- Innenhand und Fingerkuppen mit Polyurethan beschichtet
- Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Montage und Präzisionsarbeiten in trockenen Umgebungen
**Material:** Polyamid, Polyurethan
**Länge:** 210–270 mm
**Farbe:** weiß

II KATEGORIE

4.1.3.1.

**2,19 €**




**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40573 (...)** | **2,19** |
| | | *(192)* |



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Montagehandschuh Ultrane 551

**Zulassung/Norm:** EN 388
**Eigenschaften:**
- Geeignet für feine Arbeiten in trockenen und leicht verschmutzten Bereichen
- Bewährter, leichter und flexibler Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten
- Nahtlos mit sehr guter Passform für hohen Tragekomfort
- Optimales Tastempfinden und ausgezeichnete Fingerfertigkeit
- Hohe Atmungsaktivität
- Robuste Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit
- Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®

KATEGORIE II
4.1.3.1.X.

**Anwendungsbereiche:** Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten, Umgang mit kleinen Teilen wie Schrauben, Federn usw., Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung
**Material:** Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** grau




**2,19 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40160 (...)** | **2,19** |

*(192)*

## Montagehandschuh Ultrane 553

**Zulassung/Norm:** EN 388
**Eigenschaften:**
- Geeignet für feine Arbeiten in schmutziger Umgebung
- Bewährter, leichter Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten
- Nahtlos mit sehr guter Passform für hohen Tragekomfort
- Optimales Tastempfinden und ausgezeichnete Fingerfertigkeit
- Nitrilbeschichtung schützt gegen Schmutz und Feuchtigkeit
- Handrücken unbeschichtet
- Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit

KATEGORIE II
4.1.2.1.

**Anwendungsbereiche:** Mechanische Industrie, Automobilindustrie, andere Industriezweige, kommunale Einrichtungen, Baugewerbe
**Material:** Polyamidstrick mit Nitrilbeschichtung
**Länge:** 220–260 mm
**Farbe:** grau-schwarz




**2,99 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40420 (...)** | **2,99** |

*(192)*

## Montagehandschuh Titan 850

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407
**Eigenschaften:**
- Robuster, abriebfester Handschuh für grobe Arbeiten vereint Komfort und Griffsicherheit
- Hohe Griffsicherheit auch bei der Handhabung öliger Werkstücke dank der speziellen Nitrilbeschichtung
- Schutz der Haut gegen Kontaktmedien wie Öle, Fette und Schmierstoffe durch die ölabweisende Beschichtung
- Stoßhemmend: entscheidende Stellen sind gepolstert
- Bessere Belüftung der Hand durch weite Stulpe
- Schnelles An- und Ausziehen

**Anwendungsbereich:** Handhabung grober Materialien oder öliger Werkstücke, Montage und Endbearbeitung, Lagerarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Metallverarbeitung, allgemeine grobe Tätigkeiten bzw. Umgang mit schweren öligen Objekten, Fertigung sowie Montage von Metall- und Bauteilen
**Material:** Nahtloses Textilgewebe, teilweise verstärkt; mit Nitril teilbeschichtet (Grip&Proof-Technologie)
**Farbe:** orange-schwarz

KATEGORIE II
4.1.3.2.X.P.




**12,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40422 (...)** | **12,99** |

*(192)*

## Montagehandschuh Flex WG-500R

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, REACH
**Eigenschaften:**
- Weiches flexibles Innenfutter
- Sehr gute Tastempfindlichkeit
- Gute Griffigkeit für sicheres Greifen bei trockenen bis öligen Anwendungen

**Anwendungsbereiche:** Luft- und Raumfahrt, Automobil, Mechanische Industrie, Lagerung, Verpackung und Logistik, Montage, Bergbauindustrie
**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
**Gauge:** 13
**Farbe:** rot-schwarz

II KATEGORIE

4.1.3.1.X.




**6,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40644 (...)** | **6,49** |

*(196)*

## Montagehandschuh Air WG-555 DUO

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, REACH
**Eigenschaften:**
- Leichter Futtermix aus Mikrofaser und Nylongarn zur Beschleunigung der Schweißverdunstung
- Anatomische Form für ein verringertes Ermüden der Hände
- Bewegungsfreiheit im oberen Bereich der Hand und fester Sitz am Handgelenk
- Sicherer Griff in nassen und leicht öligen Umgebungen

**Anwendungsbereiche:** Luft- und Raumfahrt, Automobil, Mechanische Industrie, Lagerung, Verpackung und Logistik, Montage, Nahrungsmittelindustrie
**Material:** Träger: Nylon, Futter: Mikrofaser, Beschichtung: Nitril
**Gauge:** 15
**Farbe:** grau-schwarz

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.




**8,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40645 (...)** | **8,49** |

*(196)*



## Montagehandschuh WG-260G TERRA TOUCH

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407, REACH
**Eigenschaften:**
- Aus recycelten Materialien hergestellt
- Griffigkeit für präzises Greifen bei trockenen bis nassen Anwendungen
- IT-kompatibel mit Touchscreen-Funktionalität
- Weiche Beschichtung für eine verbesserte Beweglichkeit der Hände

**Anwendungsbereiche:** Baumarkt, Lagerung, Verpackung und Logistik, Abfallwirtschaft, Bau und öffentliche Arbeiten
**Material:** Träger: Spandex Polyester, Beschichtung: Latex
**Gauge:** 13
**Farbe:** gelb-schwarz

II KATEGORIE

2.1.3.1.X.

X.1.X.X.X.X.




**5,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40646 (...)** | **5,99** |

*(196)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Montagehandschuh Showa AP800

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 16350:2014
**Eigenschaften:**
- Langlebig
- Robuste Griffsicherheit
- Atmungsaktiv
- Eng anliegend
- Latexfrei
- Abriebfest
- Geringes Gewicht
- Ergonomisch
- Geprägte mikroporöse Nitrilbeschichtung
- Optimales Innenfutter-Design
- Silikonfrei
- Antistatischer Innenhandschuh
- Microfiber

**Anwendung:** Automobilreparatur und -wartung, Umgang mit komplizierten Teilen, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Mechanik und Engineering, Verlegung elektrischer Leitungen, Atex-Zone (Arbeitsbereich mit Explosionsgefahr und/oder hoher Entflammbarkeit)
**Material:** Technisches Garn, Mikrofaser
**Gauge:** 13
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** blau-grau

NEU

II KATEGORIE

4.1.1.1.A.




**5,95 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40970 (...)** | **5,95** |

*(194)*

## Montagehandschuh Showa AX200

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 16350:2014
**Eigenschaften:**
- Langlebig
- Robuste Griffsicherheit
- Atmungsaktiv
- Eng anliegend
- Latexfrei
- Geringes Gewicht
- Ergonomisch
- Optimales Innenfutter-Design
- Silikonfrei
- Antistatischer Innenhandschuh

**Anwendung:** Automobilreparatur und -wartung, Umgang mit komplizierten Teilen, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Mechanik und Engineering, Umgang mit Glas und Fenstern, Verlegung elektrischer Leitungen, Atex-Zone (Arbeitsbereich mit Explosionsgefahr und/oder hoher Entflammbarkeit)
**Material:** Nylon, Nahtlos gestrickt
**Gauge:** 18
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** grau

NEU

0.0.2.0.X.




**5,24 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40980 (...)** | **5,24** |

*(194)*

## Montagehandschuh Showa BO500

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Eng anliegend
- Atmungsaktiv
- Geringes Gewicht
- Verbesserte Sensibilität
- Latexfrei
- Abriebfest
- Polyurethan-Beschichtung
- Elastisches Bündchen
- Weicher Griff

**Anwendung:** Umgang mit komplizierten Teilen, Mechanik und Engineering, Komponentenmontage, Montage und Demontage, HLK
**Material:** Nylon, Nahtlos gestrickt
**Länge:** 210–265 mm
**Farbe:** schwarz-grau

NEU

II KATEGORIE

3.1.3.1.X.




**3,48 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40990 (...)** | **3,48** |

*(194)*

## Montagehandschuh Showa 265R

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Nahtlose Verarbeitung
- Ölabweisend
- Atmungsaktiv
- Kohlenwasserstoffbeständig
- Eng anliegend
- Abriebfest
- Flexibel
- Raue Griffffläche
- Ergonomisch
- Elastische Bündchen
- Schaumstoff-Handfläche mit Nitril-Beschichtung

**Anwendungsbereiche:** Automobilreparatur und -wartung, Umgang mit komplizierten Teilen, leichte Montage ölbeschichteter Teile, Umschlag von Pflanzen und Gemüse, Ernte, Anpflanzen und Umtopfen, Montage trockener und öliger Teile, Komponentenmontage
**Material:** Nylon; Nahtlos gestrickt
**Länge:** 240–270 mm
**Farbe:** blau

NEU

II KATEGORIE

3.1.3.1.X.



**4,63 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40720 (...)** | **4,63** |

*(194)*

## Montagehandschuh Showa Temres® 281

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Besondere Griffsicherheit
- Nahtlose Verarbeitung
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiv
- Flexibel
- Eng anliegend
- Hautfreundlich
- Raue Griffffläche
- Ergonomisch
- Wasserabweisend
- Polyurethan-Beschichtung

NEU

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.

**Anwendungsbereiche:** Umschlag von Pflanzen und Gemüse, Automobilreparatur und -wartung, Wartung, Umgang mit komplizierten Teilen, Fliesenverlegung
**Material:** Nylon; Nahtlos gestrickt
**Länge:** 270–290 mm
**Farbe:** blau




**10,40 €**

**Größen**
10 (XL) (**010**), 7 (S) (**007**), 8 (M) (**008**), 9 (L) (**009**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40730 (...)** | **10,40** |

*(194)*

## Montagehandschuh Showa 310, grün

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Robuste Griffsicherheit
- Nahtlose Verarbeitung
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiv
- Eng anliegend
- Raue Griffffläche
- Ergonomisch
- Elastische Bündchen
- In Latex eingetauchte Handfläche

NEU

II KATEGORIE

2.1.4.2.X.

**Anwendungsbereiche:** Umschlag von Pflanzen und Gemüse, Zimmerei, Antriebsmaschinen, Dachrinne und Fallrohr, Wartung, Maurerhandwerk, Anpflanzen und Umtopfen, Holzzuschnitt, Öffentliche Versorgung, Versand/Warenannahme, Umgang mit schweren Geräten
**Material:** Baumwolle; Polyester; Nahtlos gestrickt
**Länge:** 230–260 mm
**Farbe:** grün




**4,03 €**

**Größen**
XS (**1XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40750 (...)** | **4,03** |

*(194)*

## Montagehandschuh Showa 310, schwarz-grau

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Robuste Griffsicherheit
- Nahtlose Verarbeitung
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiv
- Eng anliegend
- Raue Griffffläche
- Ergonomisch
- Elastische Bündchen
- In Latex eingetauchte Handfläche
- Dunkle Farbe verbirgt Schmutz

NEU

II KATEGORIE

2.1.4.2.X.

**Anwendungsbereiche:** Umschlag von Pflanzen und Gemüse, Zimmerei, Antriebsmaschinen, Dachrinne und Fallrohr, Wartung, Maurerhandwerk, Anpflanzen und Umtopfen, Holzzuschnitt, Öffentliche Versorgung, Versand/Warenannahme, Umgang mit schweren Geräten
**Material:** Baumwolle; Polyester; Nahtlos gestrickt
**Länge:** 220–260 mm
**Farbe:** schwarz-grau



**4,03 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40760 (...)** | **4,03** |

*(194)*

## Montagehandschuh Showa 370 B

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Besondere Griffsicherheit
- Nahtlose Verarbeitung
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Maschinenwaschbar
- Flexibel
- Eng anliegend
- Elastische Bündchen
- Nitrilbeschichtete Handfläche
- Weicher Griff

NEU

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.

**Anwendungsbereiche:** Umschlag von Pflanzen und Gemüse, Automobilreparatur und -wartung, Wartung, Umgang mit komplizierten Teilen, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Anpflanzen und Umtopfen, Ernte, Komponentenmontage, Versand/Warenannahme
**Material:** Nylon; Nahtlos gestrickt
**Länge:** 220–260 mm
**Farbe:** schwarz-grau




**4,68 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40780 (...)** | **4,68** |

*(194)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Montagehandschuh Showa 370 W

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Besondere Griffsicherheit
- Nahtlose Verarbeitung
- Atmungsaktiv
- Maschinenwaschbar
- Flexibel
- Eng anliegend
- Elastische Bündchen
- Nitrilbeschichtete Handfläche
- Weicher Innenhandschuh
- Geringes Gewicht
- Weicher Griff

NEU

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.

**Anwendungsbereiche:** Umschlag von Pflanzen und Gemüse, Automobilreparatur und -wartung, Wartung, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Anpflanzen und Umtopfen, Ernte, Komponentenmontage, Qualitätskontrolle
**Material:** Nylon; Nahtlos gestrickt
**Länge:** 210–260 mm
**Farbe:** weiß




**4,68 €**

**Größen**
XS (**1XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40790 (...)** | **4,68** |

*(194)*

## Montagehandschuh Showa 330

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Besondere Griffsicherheit
- Nahtlose Verarbeitung
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiv
- Eng anliegend
- Hautfreundlich
- Raue Griffffläche
- Elastische Bündchen
- In Latex eingetauchte Handfläche

NEU

II KATEGORIE

**Anwendungsbereiche:** Landwirtschaft, Automobilbau, Bauwesen, Schwere Handarbeit, Öffentliche Bauarbeiten, Lebensmittel, Glasreparatur, Logistik, Hüttenwesen, Öffentlicher Sektor
**Material:** Baumwolle; Polyester; Nahtlos gestrickt
**Länge:** 230–270 mm
**Farbe:** schwarz-grau



**4,60 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40770 (...)** | **4,60** |

*(194)*

## Montagehandschuh Showa 380

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Ölabweisend
- Besondere Griffsicherheit
- Nahtlose Verarbeitung
- Hautfreundlich
- Atmungsaktiv
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Eng anliegend
- Wasserabweisend

II KATEGORIE

3.1.2.1.

**Anwendungsbereiche:** Automobilreparatur und -wartung, Umgang mit komplizierten Teilen, leichte Montage ölbeschichteter Teile, Verschalungen, weiße Ware
**Material:** Mikroporöse Nitrilbeschichtung auf rutschfestem Nylonstrickgewebe mit schaumgeprägter Oberfläche
**Länge:** 220–260mm
**Farbe:** blau-schwarz



**4,44 €**

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40274 (...)** | **4,44** |

*(194)*

## Montagehandschuh Showa 381

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Abriebfest
- Ölabweisend
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiv
- Flexibel
- Verbesserte Sensibilität
- Eng anlilegend
- Latexfrei
- Wiederverwendbar
- Dünnes Material für die Handinnenfläche
- Geringe Dicke an den Fingern
- Geprägte mikroporöse Nitrilbeschichtung
- Geringes Gewicht
- Optimales Innenfutter-Design
- Microfiber

II KATEGORIE

4.1.2.1

**Anwendungsbereiche:** Umgang mit komplizierten Teilen, leichte Montage ölbeschichteter Teile, Mechanik und Engineering, Automobilreparatur und Wartung, Verschalung, Montage trockener & öliger Teile, Komponentenmontage, Bedienung schwerer Geräte, Beförderung, Werkzeugbedienung
**Material:** Mikrofaser-Strickgewebe, Nitrilbeschichtung
**Länge:** 220–270mm
**Farbe:** grau-schwarz




**5,91 €**

**Größen**
8 (**00M**), 9 (**00L**), 10 (**1XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40275 (...)** | **5,91** |

*(194)*

## Montagehandschuh Showa 383

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Abriebfest
- Ölabweisend
- Sehr gute Fingerfertigkeit
- Flexibel
- Verbesserte Sensibilität
- Latexfrei
- Biologisch abbaubar EBT (ECO-Best-Technology)

**Anwendungsbereiche:** Umgang mit komplizierten Teilen, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Mechanik und Engineering, Automobilreparatur und -wartung, Verschalungen, Komponentenmontage, Bedienung von schweren Geräten, Werkzeugbedienung, Beförderung
**Material:** Nahtloses 13-Gauge-Strickgewebe aus technischer Mikrofaser
**Länge:** 265-280 mm
**Farbe:** grün

NEU

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.



**5,94 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40800 (...)** | **5,94** |

*(194)*

## Montagehandschuh MFT Pro 374

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Besondere Griffsicherheit
- Frei von Naturkautschuk und Latex
- Nitrilbeschichtung der Handinnenflächen
- Atmungsaktiv
- Geringes Gewicht
- Microfiber

**Anwendungsbereiche:** Umgang mit komplizierten Teilen, leichte Montage ölbeschichteter Teile, Mechanik und Engineering, Automobilreparatur und Wartung, Verschalung, Montage trockener & öliger Teile, Komponentenmontage, Bedienung schwerer Geräte, Beförderung, Werkzeugbedienung
**Material:** Technisches Garn; Mikrofaser; Nahtlos gestrickt
**Gauge:** 13
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** schwarz

NEU

4.1.2.1.A.



**5,70 €**

**Größen**
M (**007**), L (**008**), XL (**009**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 43010 (...)** | **5,70** |

*(194)*

## Montagehandschuh MFT Pro 344

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Nahtlose Verarbeitung
- Naturlatex-Handflächenbeschichtung
- Extra Griffigkeit
- Atmungsaktiv
- Geringes Gewicht
- Flexibel
- Microfiber

**Anwendungsbereiche:** Automobilreparatur und -wartung, Allgemeine Verwendung, Umgang mit komplizierten Teilen, Versand/Warenannahme
**Material:** Technisches Garn; Mikrofaser; Nahtlos gestrickt
**Gauge:** 13
**Länge:** 210–260 mm
**Farbe:** grün

NEU

2.1.2.1.A.



**5,50 €**

**Größen**
M (**007**), L (**008**), XL (**009**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 43011 (...)** | **5,50** |

*(194)*

## Montagehandschuh MFT Pro 264

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Geringes Gewicht
- Microfiber
- Polyurethan-Beschichtung

**Anwendungsbereiche:** Automobilreparatur und -wartung, Wartung, Allgemeine Verwendung, Umgang mit komplizierten Teilen
**Material:** Technisches Garn; Mikrofaser; Nahtlos gestrickt
**Länge:** 210–265 mm
**Farbe:** blau

NEU

II KATEGORIE

3.1.2.1.A.



**5,40 €**

**Größen**
M (**007**), L (**008**), XL (**009**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 43012 (...)** | **5,40** |

*(194)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Montagehandschuh 7066

**Zulassung/Norm:** EN 1149-5, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Geschmeidiger Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit
- Schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort
- Schützt gegen Öle und Abrieb und bietet hohe Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
- Verbesserte Hygiene
- Große Bewegungsfreiheit des Handgelenks
- Spezialfarbe für Schmutzarbeiten
- Teilbeschichtet
- Fettbeständig
- Feuchtigkeitsregulierend
- Atmungsaktiv
- Mehrfach verwendbar

NEU

II KATEGORIE

3.1.1.1.X.

**Anwendungsbereiche:** Metallerzeugung und -bearbeitung, Luftfahrt, Automobilhandel- und Instandhaltung, Schifffahrt, Erdöl- und Erdgasgewinnung
**Material:** Nitril, Baumwolle (CO)
**Länge:** 240–260 mm
**Farbe:** weiß



**5,39 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40810 (...)** | **5,39** |

*(194)*

## Montagehandschuh Showa 376R

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
**Eigenschaften:**
- Flüssigkeitsdicht
- Nahtlose Verarbeitung
- Flexibel
- Besondere Griffsicherheit
- Atmungsaktiv
- Elastisches Bündchen
- Griffigkeit: Schaum
- Wellenrand

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.

**Anwendungsbereiche:** Mechanik und Engineering, Automobilreparatur und -wartung, Leichte Montage ölbeschichteter Teile
**Material:** Nylon, Polyester,3/4 in Nitril eingetaucht mit extra Nitrilschaum
**Länge:** 220–270mm
**Farbe:** grau-blau-schwarz



**5,98 €**

**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40236 (...)** | **5,98** |

*(194)*

## Montagehandschuh Showa 377

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Chemikalienbeständig
- Wasserabweisend
- Flexibel
- Eng anliegend
- Atmungsaktiv
- Nahtlose Verabeitung
- Zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche
- Ölbeständig

II KATEGORIE

4.1.2.1.

**Anwendungsbereiche:** Automobilreparatur und -wartung, Wartung, betonieren, Mörtel, waschen und Reinigung, leichte Montage ölbeschichteter Teile
**Material:** Nitrilbeschichtung
**Länge:** 250–280mm
**Farbe:** blau-schwarz



**5,98 €**

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40276 (...)** | **5,98** |

*(194)*

## Montagehandschuh Showa 341

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Besondere Griffsicherheit
- Nahtlose Verarbeitung
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiv
- Flexibel
- Eng anliegend
- Hautfreundlich
- Raue Grifffläche
- Ergonomisch
- Elastische Bündchen
- Latex-Handfläche tauchbeschichtet

II KATEGORIE

2.1.2.1.

**Anwendungsbereiche:** Dekoration, Abfluss, Rohleitungen, Abdeckbleche und Dichtungen, Dachrinne und Fallrohr, Verlegung elektrischer Leitungen, Isolation, Dachmembranen
**Material:** Nylon; Polyester; Nathlos gestrickt
**Gauge:** 13
**Länge:** 210–260 mm
**Farbe:** grau-schwarz




**4,00 €**

**Größen**
7 (M) (**00M**), 8 (L) (**00L**), 9 (XL) (**1XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40277 (...)** | **4,00** |

*(194)*

## Montagehandschuh X-Pro-Flex

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Sehr hoher Tragekomfort
- Gute Abriebfestigkeit
- Sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
- Atmungsaktiv, hält die Hände trocken und kühl

**Anwendungsbereiche:** Bau, Industrie, Installationstechnik, Zusammensetzungsarbeit, Transport, Automobilindustrie, Instandhaltungsarbeit sowie allgemeine Montagearbeit
**Material:** Nylon/Lycra® Träger mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
**Farbe:** grau-schwarz

II KATEGORIE

4.1.4.1.

**6,99 €**




**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40099 (...) | 6,99 |

*(191)*

## Montagehandschuh X-Pro-Flex-Plus

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Sehr hoher Tragekomfort
- Gute Abriebfestigkeit
- Sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
- Atmungsaktiv, hält die Hände trocken und kühl
- Mit Noppen

**Anwendungsbereiche:** Bau, Industrie, Installationstechnik, Zusammensetzungsarbeit, Transport, Automobilindustrie, Instandhaltungsarbeit sowie allgemeine Montagearbeit
**Material:** Nylon/Lycra® Träger mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
**Farbe:** grau-schwarz

II KATEGORIE

4.1.4.1.

**8,49 €**




**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40100 (...) | 8,49 |

*(191)*

## Montagehandschuh OXXA X-Pro-Flex AIR

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Anti-Rutsch-Eigenschaften dank NTF (Nitril-Mikroschaum-Technologie)
- Angenehm zu tragen in warmen Umgebungen
- Superleichte Nitril-Mikroschaum-Beschichtung für erhöhten Grad an Beweglichkeit, Flexibilität und Produktivität
- Beschichtung für sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen

**Anwendungsbereiche:** Leichte bis mittlere Arbeiten in Industrie und Handwerk
**Material:** Nitril-Mikroschaum
**Farbe:** grau-schwarz

II KATEGORIE

4.1.3.1.

**7,49 €**




**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40256 (...) | 7,49 |

*(191)*

## Montagehandschuh X-Grip-Lite

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Nahtloses 15-Gauge-Nylonfutter
- Gutes Tastempfinden
- Gute Griffsicherheit
- Fluoreszierende gelbe Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit

**Anwendungsbereiche:** Autoreifenindustrie, Transport und Logistik, Landwirtschaft
**Material:** Nylonfutter, Latexbeschichtung
**Farbe:** gelb-schwarz

II KATEGORIE

3.1.3.1.

**4,59 €**




**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40101 (...) | 4,59 |

*(191)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.





## Montagehandschuh X-Touch-PU

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Sehr komfortabel
- Ideal für trockene, präzise (feine) Arbeiten
- Nahtlos gestrickt
- Mit elastisch gestrickter Pulsmanschette für hervorragende Beweglichkeit und Geschmeidigkeit

**Anwendungsbereiche:** Montage kleiner Teile wie Schrauben und Federn, Bau, Automobil, Gepäckverarbeitung, Transport und Logistik, Montage von Weißware, Montage von Systemdecken und Klimaanlagen
**Material:** Polyurethan-Beschichtung auf 13-Gauge-Nylonträger
**Gauge:** 13

OXXA SAFETYGLOVES

II KATEGORIE

4.1.3.1.

3,19 €




schwarz




weiß

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| Farbe | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | Pack à 12 Paar | 1 Pack | **22 40108 (...)** | **3,19** |
| weiß | Pack à 12 Paar | 1 Pack | **22 40109 (...)** | **3,19** |

*(191)*

## Montagehandschuh M-Safe 14650

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Gute Passform
- Optimaler Tragekomfort
- Doppelte Nitrilbeschichtung "Sandy Finish"
- Nahtlos
- Wasserundurchlässig
- Ölundurchlässig
- Verhindert das Allergierisiko bei übermäßigem Ölkontakt

**Anwendungsbereiche:** Ölige und nasse Arbeitsumgebungen
**Material:** Nitril, Nylon / Lycra-Träger
**Gauge:** 15
**Farbe:** schwarz-blau

II KATEGORIE

4.1.2.1.




**5,99 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40513 (...)** | **5,99** |

*(191)*

## Montagehandschuh SkinClean 8720

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Perfekter Tragekomfort
- Schadstofffrei
- Strickbund
- Abriebfest
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppe
- OEKO-Tex Standard 100

**Anwendungsbereiche:** Für Lebensmittelkontakt
**Material:** Spezial-Stretch-Strick, Prepolymer Polyurethane-Teilbeschichtung
**Gauge:** 15
**Farbe:** grau-schwarz

NITRAS SAFETY

II KATEGORIE

4.1.3.1.



**3,79 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40423 (...)** | **3,79** |

*(181)*

## Montagehandschuh Nylotex 3520 // Nylotex

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Handrücken unbeschichtet
- Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
- Schrumpfgeraute Beschichtung für extreme Griffigkeit

**Material:** Nylon, schwarze Latex-Teilbeschichtung
**Farbe:** grau-schwarz

NITRAS SAFETY

II KATEGORIE

3.1.3.1.X.




**1,89 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40424 (...)** | **1,89** |

*(181)*






Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Montagehandschuh MultiSeason

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Feinstrick, nahtlos
- Gesandete, schwarze Innenhandbeschichtung
- Gute Isolation
- Gute Passform durch elastischen Liner
- Guter Tragekomfort, flexibel
- Sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen

**Material:** Träger: 60 % Polyester, 30 % Baumwolle, 10 % Elasthan, Latexschaumbeschichtung
**Gauge:** 13
**Farbe:** neon-grün

II KATEGORIE

2.1.2.1.



**3,69 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40288 (...)** | **3,69** |

*(186)*

## Montagehandschuh OPTIMATE®

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, zertifiziert nach OEKOTEX® Standard 100
**Eigenschaften:**
- Feinstrick, nahtlos / 15 G
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.-Nr. 15.0.69098
- Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze gem. EN 407
- Touch Screen Funktion zum Bedienen von Smartphones, Tablets und Bildschirmen
- Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort
- Atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung
- Dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

**Anwendungsbereiche:** Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
**Material:** Träger: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan (PU), schwarz
**Gauge:** 15
**Farbe:** grau-schwarz

II KATEGORIE

4.1.3.1.A.

X.1.X.X.X.X.



**3,69 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40203 (...)** | **3,69** |

*(186)*

## Montagehandschuh LIQUIMATE®

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, zertifiziert nach OEKOTEX® Standard 100
**Eigenschaften:**
- Feinstrick, nahtlos / 15 G
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.-Nr. 15.0.69098
- Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze gem. EN 407
- Liner in Stretchausführung für eine perfekte Passform, Flexibilität und Tragekomfort
- Atmungsaktive Nitril/PU-Beschichtung
- Flexible 3/4 Beschichtung
- Dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

**Anwendungsbereiche:** Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
**Material:** Träger: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
**Gauge:** 15
**Farbe:** grau-schwarz

II KATEGORIE

4.1.3.1.X.

X.1.X.X.X.X.



**3,79 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40204 (...)** | **3,79** |

*(186)*

## Montagehandschuh Hanting

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Feinstrick, nahtlos
- Liner in Stretchausführung für optimale Passform, Flexibilität und Feinfühligkeit
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Gutes Tastempfinden
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

**Material:** Träger aus 90 % Polyester, 10 % Elasthan, Beschichtung aus Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan und Noppen
**Farbe:** blau-schwarz

II KATEGORIE
4.1.2.1.X.

**3,29 €**




**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40200 (...)** | **3,29** |

*(186)*

## Montagehandschuh Portland

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Feinstrick, nahtlos
- Liner in Stretchausführung für optimale Passform, Flexibilität und Feinfühligkeit
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Gutes Tastempfinden
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

**Material:** Träger aus 90 % Polyester, 10 % Elasthan, Beschichtung aus Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
**Farbe:** blau-schwarz

II KATEGORIE
4.1.2.1.X.

**2,79 €**




**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40069 (...)** | **2,79** |

*(186)*

## Strickhandschuh Perfect Fit 18G, A1 A

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Leicht und antistatisch
- Lebensmittel zertifiziert
- Glasfaser- und silikonfrei
- Touchscreen-fähig

**Anwendungsbereiche:** Automobilbranche, Maschinen- und Anlagenbau, Metallverarbeitung, Lagerhaltung und Logistik, Produktion, Bauwesen, Transport, Montage
**Material:** Beschichtung: Polyurethan
**Gauge:** 18
**Farbe:** schwarz-grau-rot

Honeywell

NEU

II KATEGORIE
2.1.2.1.A.

**2,44 €**




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40840 (...)** | **2,44** |

*(188)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Strickhandschuh Perfect Fit 18G, A3 C

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Leicht und antistatisch
- Lebensmittel zertifiziert
- Glasfaser- und silikonfrei
- Touchscreen-fähig

**Anwendungsbereiche:** Automobilbranche, Maschinen- und Anlagenbau, Metallverarbeitung, Lagerhaltung und Logistik, Produktion, Bauwesen, Transport, Montage
**Material:** Beschichtung: Polyurethan
**Gauge:** 18
**Farbe:** schwarz-grau-grün

Honeywell

NEU

KATEGORIE II

3.X.4.2.C.

5,29 €




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40850 (...)** | **5,29** |

*(188)*

## Strickhandschuh Perfect Fit 18G, A4 D

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Leicht und antistatisch
- Lebensmittel zertifiziert
- Glasfaser- und silikonfrei
- Touchscreen-fähig

**Anwendungsbereiche:** Automobilbranche, Maschinen- und Anlagenbau, Metallverarbeitung, Lagerhaltung und Logistik, Produktion, Bauwesen, Transport, Montage
**Material:** Beschichtung: Polyurethan
**Gauge:** 18
**Farbe:** schwarz-grau-grün

Honeywell

NEU

KATEGORIE II

3.X.4.2.D.

6,15 €




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40860 (...)** | **6,15** |

*(188)*

## Strickhandschuh Perfect Fit 18G, A6 F

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Leicht und antistatisch
- Lebensmittel zertifiziert
- Glasfaser- und silikonfrei
- Touchscreen-fähig

**Anwendungsbereiche:** Automobilbranche, Maschinen- und Anlagenbau, Metallverarbeitung, Lagerhaltung und Logistik, Produktion, Bauwesen, Transport, Montage
**Material:** Beschichtung: Polyurethan
**Gauge:** 18
**Farbe:** schwarz-grau-blau

Honeywell

NEU

KATEGORIE II

3.X.4.2.F.

8,07 €




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40870 (...)** | **8,07** |

*(188)*

## Strickhandschuh PolyTRIX® N 912

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Guter, sicherer Griff
- Hervorragende Feinfühligkeit
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Nahtloses, rundgestricktes Trikot
- Leichter Strick, mit Strickbund
- Mit Noppen

**Anwendungsbereiche:** Verpackungs- u. Kommissionierungstätigkeiten, Umgang mit Kartonagen und Verpackungsband, Umgang mit Kunststoffteilen, leichte Montagetätigkeiten
**Material:** Polyamid, Baumwolle, PVC
**Länge:** 230–270 mm
**Farbe:** weiß-gelb

Honeywell

KCL

KATEGORIE II

2.1.4.X.X.

3,10 €



**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40514 (...)** | **3,10** |

*(188)*

## Strickhandschuh Scott

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Premium-Qualität
- Flüssigkeitsabweisend
- Griffsicher und flexibel
- Nahtlos
- Feinstrick
- Innhand Latexbeschichtet

**Anwendungsbereiche:** Umgang mit rutschigem Material
**Material:** Latexschaum
**Farbe:** schwarz-blau

II KATEGORIE

2.1.3.1.X.

**3,09 €**




**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40330 (...)** | **3,09** |

*(186)*

## Strickhandschuh Beijing

**Zulassung/Normen:** EN 388:2016, EN 21420
**Eigenschaften:**
- Premium-Qualität
- Gute Passform
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Griff
- Gutes Tastempfinden
- Feinstrick, nahtlos
- Polyurethan-Innenhandbeschichtung

**Anwendungsbereiche:** Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
**Material:** Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung
**Farbe:** weiß

II KATEGORIE

3.1.3.1.X.

**1,19 €**




**Größen**
7 (**151**), 8 (**152**), 9 (**153**), 10 (**154**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 39380 (...)** | **1,19** |

*(186)*

## Strickhandschuh Shenzhen

**Zulassung/Normen:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Premium-Qualität
- Gute Passform
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Griff
- Gutes Tastempfinden
- Feinstrick, nahtlos
- Polyurethan-Innenhandbeschichtung

**Anwendungsbereiche:** Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
**Material:** Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung
**Farbe:** grau

II KATEGORIE

3.1.3.1.X.

**1,19 €**




**Größen**
7 (**160**), 8 (**161**), 9 (**162**), 10 (**163**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 39380 (...)** | **1,19** |

*(186)*

## Strickhandschuh BLACK GRIP

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Profi-Qualität
- Gute Passform
- Feinstrick, nahtlos
- Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung

**Material:** 100 % Polyester
**Farbe:** rot-schwarz

II KATEGORIE

3.1.3.1.X.

**1,39 €**




**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40333 (...)** | **1,39** |

*(186)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Strickhandschuh Lintao

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 21420
**Eigenschaften:**
- Premium-Qualität
- Extrem leichter Handschuh
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit
- Hervorragende Passform
- Schmutzunempfindlich

**Anwendungsbereiche:** Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
**Material:** Feinststrick,nahtlos, Polyurethan-Innenhandbeschichtung
**Gauge:** 15
**Farbe:** blau-schwarz

KATEGORIE II
4.1.2.1.X.

**1,49 €**



**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40075 (...)** | **1,49** |

*(186)*

## Nitrilhandschuh Laredo

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Feinstrick, nahtlos
- Doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung
- Komplett beschichtet
- Optimaler Griff auch in öliger Umgebung
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Exzellentes Abriebverhalten
- Sehr gutes Tastempfinden

**Material:** Träger 100 % Polyamid (Nylon);
1. Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet, glatt;
2. Beschichtung: Nitril, Handinnenfläche gesandet
**Farbe:** blau-schwarz

KATEGORIE II
4.1.3.1.X.

**3,49 €**



**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40070 (...)** | **3,49** |

*(186)*

## Strickhandschuh Datong

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Passform wie eine zweite Haut
- Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
- Gutes Tastempfinden
- Flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

**Material:** 100 % Polyamid (Nylon), teilbeschichtet mit Nitrilschaum
**Farbe:** grau-schwarz

KATEGORIE II
4.1.4.2.X.

**1,49 €**



**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40074 (...)** | **1,49** |

*(186)*

## Strickhandschuh Special Grip

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Handrücken unbeschichtet
- Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
- Wasserundurchlässige Innenhandfläche
- Bequemer und schweißfreier Tragekomfort

**Material:** 100% Polyester, Schrumpflatexbeschichtung
**Farbe:** gelb-grün

2.1.4.3.X.

**1,89 €**



**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40076 (...)** | **1,89** |

*(186)*

## Strickhandschuh 5-Finger 2038, BW-Natur

**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Gesäumt

**Material:** Baumwolltrikot
**Farbe:** Rohweiß



**0,99 €**

**Größen**
8 (**008**), 10 (**010**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40334 (...)** | **0,99** |

*(189)*

## Strickhandschuh, genoppt

**Eigenschaften:**
- Nahtlose Struktur
- Perfekte Passgenauigkeit
- Luftdurchlässig durch Strickgewebe

**Anwendungsbereiche:** Allgemeine Arbeiten, mechanische Arbeiten, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand
**Material:** Polyester-Strickhandschuh, PVC-Noppen
**Farbe:** weiß, Noppen schwarz



beidseitig genoppt

einseitig genoppt

**ab 0,95 €**

**Größen**
9 (**009**), 11 (**011**)

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| einseitig genoppt | 1 Paar | **22 40081 (...)** | **0,95** |
| beidseitig genoppt | 1 Paar | **22 40082 (...)** | **1,09** |

*(183)*

## Baumwolltrikot-Handschuh Nr. 3203

**Eigenschaften:**
- Mit Schichtel

**Material:** Baumwolltrikot gebleicht
**Farbe:** reinweiß



**ab 1,19 €**

| Größen | Zuschlag |
|---|---|
| 6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**) | – |
| 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**), 13 (**013**) | **20 %** |

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40335 (...)** | **ab 1,19** |

*(189)*

## Trikothandschuh Jilin

**Eigenschaften:**
- Gutes Tastempfinden
- Mittlere Qualität
- Beidseitig tragbar
- Atmungsaktiv

**Material:** Baumwolltrikot
**Länge:** ca. 240 mm
**Farbe:** rohweiß



**0,45 €**

**Größen**
8 (**008**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40080 (...)** | **0,45** |

*(186)*

## Köperhandschuh Wuchow

**Eigenschaften:**
- Mit Strickbund

**Farbe:** rohweiß
**Größe:** 10



**0,59 €**

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40651010** | **0,59** |

*(186)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Montagehandschuh Technic Grip Plus

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Magnet für Kleinteile und Schrauben
- Für kräftiges und sicheres Zupacken
- Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände
- Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen
- Stufenlos einstellbarer, magnetischer Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastgefühl

**Anwendungsbereiche:** Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk
**Material:** Neopren
**Länge:** 260 mm
**Farbe:** gelb-schwarz

fortis INNOVATION

II KATEGORIE 3.1.2.2.




**11,99 €**

**Größen**
8 (**008**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40029 (...)** | **11,99** |

*(186)*

## Montagehandschuh Technic Grip

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Für kräftiges und sicheres Zupacken
- Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände
- Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen
- Stufenlos einstellbarer Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastgefühl

**Anwendungsbereiche:** Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk
**Material:** Neopren
**Länge:** 260 mm
**Farbe:** orange-schwarz

fortis INNOVATION

II KATEGORIE 3.1.2.2.




**11,49 €**

**Größen**
8 (**008**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40030 (...)** | **11,49** |

*(186)*



## Schutzhandschuh RewoMech® 640

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Hohe Feinfühligkeit
- Frei von Chromat VI
- Verstärkte Daumenbeuge und abriebfeste Beschichtung
- Härtet nicht aus, Klettverschluss am Handgelenk

**Anwendungsbereiche:** Montagetätigkeiten, Lagerarbeiten, Feinmechanik
**Material:** Kunstleder, Polyester mit Elasthan
**Länge:** 230–280 mm
**Stärke:** ca. 0,7 mm ± 0,1 mm

II KATEGORIE

2.1.2.1.X.




**14,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40336 (...)** | **14,49** |

*(188)*

## Schnittschutzhandschuh Ringers® R 840

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Ringers Level 1 TPR Aufprallschutzes
- DGX-Beschichtung der Handfläche aus Nitril
- PU-Verstärkung im Daumenbereich
- 20% mehr Abriebfestigkeit
- Kompatibel mit der REACH-Verordnung
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Lagerung, Logistik, Automobilindustrie, Produktion, Bauarbeiten, Nahrungsmittelverarbeitung, Öl und Gas, Versorgungsanlagen
**Material:** Nylon, Spandex, Nitrilbeschichtung
**Länge:** 200–275 mm
**Farbe:** schwarz-grün-gelb

4.1.3.1.A.P. X.1.X.X.X.X.



**18,99 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40431 (...)** | **18,99** |

*(180)*

## Schnittschutzhandschuh Ringers® R 065

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen
- Anatomische Passform
- Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Nitril-Halbbeschichtung der Innenhand
- Hohe Sichtbarkeit
- TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken
- Herausragender Nass- und Trockengriff
- Latexfrei
- Strickgewebe
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Herstellung, Bergbau, Öl und Gas, Bauarbeiten, Kfz-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Utilities, Lagerung
**Material:** HPPE, Tauchbeschichtung (Nitril)
**Farbe:** HI VIZ

III KATEGORIE

4.X.4.3.D.P.

X.1.X.X.X.X.



**36,95 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40433 (...)** | **36,95** |

*(180)*

## Schnittschutzhandschuh Ringers® R 068

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009
**Eigenschaften:**
- Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen
- Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Nitril-Vollbeschichtung der Innenhand
- Hohe Sichtbarkeit
- TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken
- Herausragender Nass- und Trockengriff
- Strickgewebe
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Herstellung, Bergbau, Öl und Gas, Bauarbeiten, Kfz-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Utilities, Lagerung
**Material:** HPPE, Tauchbeschichtung (Nitril)
**Farbe:** HI VIZ

II KATEGORIE

4.X.4.4.F.P.

X.1.X.X.X.X.



**45,95 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40434 (...)** | **45,95** |

*(180)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Handschuh WG-33FP IRONSHIELD

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407, EN 511:2006, REACH
**Eigenschaften:**
- Robuste, weiche und dehnbare TPR-Abschirmung
- Weiches und dennoch robustes technisches Innenfutter
- Strapazierfähige Latexbeschichtung mit erhöhtem Widerstand im Daumenbereich

**Anwendungsbereiche:** Baumarkt, Bergbauindustrie, Landwirtschaft, Bau und öffentliche Arbeiten, Öffentliche Behörden
**Material:** Träger: Baumwolle, Polyester, Beschichtung: Latex
**Gauge:** 10
**Farbe:** grau-schwarz

II KATEGORIE 3.X.4.2.BP.
X.2.X.X.X.X. X.1.X.



**17,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40652 (...)** | **17,99** |

*(196)*

## Handschuh Timberman

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Premium-Qualität
- Elasthan-Schichtel zwischen den Fingern, schwarz
- Innenhand mit Schaumverstärkung
- Knöchel- u. Fingerschutz durch TPR-Protektoren
- Handrücken aus 3D-Mesh
- Verstärkung in der Daumen-Zeigefinger-Gabelung
- Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes
- Elastischer Bund

**Anwendungsbereiche:** Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk
**Material:** Kunstleder
**Farbe:** grau-blau

II KATEGORIE 2.1.4.2.X.



**25,95 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40338 (...)** | **25,95** |

*(186)*

## Handschuh Master

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Elastischer Handrücken
- Hervorragende Passform
- Sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung
- Sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk
- Mit Innenhandverstärkung durch zusätzliche Kunstleder-Applikation
- Knöchelschutz

**Material:** robustes Kunstleder, Polychloropren
**Farbe:** schwarz-blau

II KATEGORIE 2.1.2.1.X.



**16,99 €**

**Größen**
8 (**008**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40340 (...)** | **16,99** |

*(186)*

## Handschuh Resistant

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Premium-Qualität
- Hervorragende Passform
- Mit Innenhandverstärkung
- Handrücken- und Fingerschutz aus flexiblem TPU
- Sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk

**Farbe:** leuchtend gelb-schwarz

II KATEGORIE 4.2.4.1.X.



**18,49 €**

**Größen**
8 (**008**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40341 (...)** | **18,49** |

*(186)*

# ALLES FEST IM GRIFF

## Rindspaltlederhandschuh Digger

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Ausgesuchte Lederqualität
- Canvas-Stulpe
- Komfortable Innenhandfütterung
- Pulsschutz
- Doppelnaht

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
**Material:** Rindspaltleder
**Stärke:** 1,2 mm
**Farbe:** blau-weiß

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

3.1.4.3.X.



**3,69 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40019 (...)** | **3,69** |

*(178)*



## Rindvolllederhandschuh Steeler

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Ausgesuchte Lederqualität
- Canvas-Stulpe
- Komfortable Innenhandfütterung
- Pulsschutz
- Zeigefinger aus Vollleder
- Doppelnaht

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
**Material:** Rindvollleder
**Stärke:** 1,2 mm
**Farbe:** blau-weiß

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

2.1.3.3.X.

**4,79 €**



**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40020 (...)** | **4,79** |

*(178)*

## Rindnarblederhandschuh Miner

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Universeller Arbeitshandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Lager und Transport, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
**Material:** Rindnarbenleder, Canvas-Stulpe
**Stärke:** 1,1 mm
**Farbe:** gelb-weiß
**Größe:** 10

fortis BASIC

II KATEGORIE

2.1.3.3.X.

**4,89 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40023010** | **4,89** |

*(178)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Winterhandschuh Freezer Plus

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
• Universeller Winterhandschuh
• Hoher Tragekomfort
• Für Innen- und Außenbereiche
**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
**Material:** Rindvollleder, Doppelnähte, komplettes Moltonfutter, Canvas-Stulpe
**Länge:** 280 mm
**Stärke:** 1,2–1,3 mm
**Farbe:** blau-weiß

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

4.1.4.3.





**7,49 €**

**Größen**
10 (**010**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40022 (...)** | **7,49** |

*(178)*

## Rindkernspaltlederhandschuh Rigger

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
• Universeller Arbeitshandschuh
• Hoher Tragekomfort
• Für Innen- und Außenbereiche
**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Lager und Transport, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
**Material:** Rindkernspaltleder, Doppelnähte, weich gefüttert, Canvas-Stulpe
**Stärke:** 1,3 mm
**Farbe:** grau-weiß
**Größe:** 10

fortis BASIC

II KATEGORIE

3.1.4.3.X.

**3,29 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40024010** | **3,29** |

*(178)*

## Schweinslederhandschuh Plumber

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
• Universeller Arbeitshandschuh
• Hoher Tragekomfort
• Für Innen- und Außenbereiche
**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
**Material:** Schweinsnarbenleder
**Farbe:** blau-beige
**Größe:** 10

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

4.1.1.1.

**5,99 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40021010** | **5,99** |

*(178)*

## Schnittschutzhandschuh 256

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407, EN 420
**Eigenschaften:**
- Schnittbeständigkeit Klasse B
- Sehr geschmeidiges Material
- Strapazierfähig
- Hitzebeständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Gefüttert
- Gummizug im Bund

II KATEGORIE

2.3.2.2.B.

4.1.3.1.4.X.

**Anwendungsbereiche:** Maschinenführer, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Elektroinstallationsarbeiten, Gas/ Wasser/Heizung, Blecharbeiten, Werkstattarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Lagerarbeiten, Metallarbeiten, schweißerarbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen, Bergbauarbeiten
**Material:** Trägermaterial Spaltnarben Leder, KEVLAR®-Futter
**Länge:** 215–275 mm
**Stärke:** 0,45–0,55 mm
**Farbe:** grau
**Größe:** 10

**29,95 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | 22 40653010 | 29,95 |

(184)

## Rindlederhandschuh 6615

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Gute Griffsicherheit
- Öl- und Wasserabweisend
- Ungefüttert
- Gummizug im Bund

II KATEGORIE

3.0.1.1.X.

**Anwendungsbereiche:** für allgemeine Arbeiten in rutschigen, öligen und schmierigen Bereichen, Montagearbeiten, Werkstattbereich, Petrochemiearbeiten
**Material:** Vollnarbenleder Rindleder
**Stärke:** 0,7–0,9 mm
**Farbe:** grau

**22,95 €**



**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | 22 40654 (...) | 22,95 |

(184)

## Ziegenlederhandschuh 115

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Gute Passform
- Ungefüttert
- Verstärkter Zeigefinger
- verstärkte Fingerspitzen
- Gummizug im Bund

II KATEGORIE

2.0.1.1.X.

**Anwendungsbereiche:** Feinmontagearbeiten, Abnahmeprüfungen, Maschinenführer, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Holzindustriearbeiten, Reparaturarbeiten
**Material:** Vollnarben-Ziegenleder
**Stärke:** 0,6–0,7 mm
**Farbe:** grau-weiß

**8,99 €**



**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40655 (...) | 8,99 |

(184)

## Rindlederhandschuh 888

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Gute Passform
- Ungefüttert
- Verstärkter Zeigefinger und Daumen
- Gummizug im Bund

II KATEGORIE

2.1.2.1.X.

**Anwendungsbereiche:** Montagearbeiten, Maschinenführer, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Werkstattarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Holzindustriearbeiten, Müllabfuhrarbeiten, Raumpflege
**Material:** Vollnarben-Rindleder, Baumwolle
**Länge:** 225–280 mm
**Stärke:** 0,7–0,8 mm
**Farbe:** grau-blau-schwarz-weiß

**8,99 €**



**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40656 (...) | 8,99 |

(184)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Rindvolllederhandschuh Hage

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Doppelnähte
- Gefüttert
- Canvas-Stulpe

**Anwendungsbereiche:** Bau/Straßenbau, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Handwerk, Maschinenbau, Metall verarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
**Material:** Vollleder
**Farbe:** natur-beige
**Größe:** 10

II KATEGORIE
3.1.3.3.X.

**4,59 €**




| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40197010 | 4,59 |

*(187)*

## Rindnarbledерhandschuh Bremen

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Universeller Arbeitshandschuh
- Mit hohem Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche
- Doppelnähte für hohe Belastungen
- Canvas-Stulpe

**Anwendungsbereiche:** Gabelstaplerfertigung, Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
**Material:** Qualitäts-Rindnarbleder
**Farbe:** natur
**Größe:** 10

II KATEGORIE
3.1.3.3.X.

**6,49 €**




| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40059010 | 6,49 |

*(187)*

## Rindlederhandschuh Sande

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Gefüttert
- Canvas Stulpe

**Anwendungsbereiche:** Entsorgungsbetriebe, Transporttechnik, Maschinenbau, Forst-, Garten- und Agrarwirtschaft
**Material:** Rindnarbenleder
**Größe:** 10

II KATEGORIE
3.1.2.3.X.

**5,99 €**




| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 20234010 | 5,99 |

*(187)*

## Rindspaltlederhandschuh Oldenburg

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Guter Tragekomfort
- Gefüttert
- Canvas Stulpe

**Anwendungsbereiche:** Entsorgungsbetriebe, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
**Material:** Rindspaltleder
**Größe:** 10

II KATEGORIE
4.2.4.3.X.

**3,49 €**




| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 20235010 | 3,49 |

*(187)*

## Schweißnarblederhandschuh Ulm-Super

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 420
**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Gummierte Stulpe

**Anwendungsbereiche:** Entsorgungsbetriebe, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
**Material:** Narbenleder
**Farbe:** natur-blau
**Größe:** 10

II KATEGORIE

1.2.2.2.X.

6,49 €




| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 20236010 | 6,49 |

(187)

## Rindkernspaltlederhandschuh Rostock SeaCell®

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Universeller Arbeitshandschuh
- Speziell für Allergiker
- Mit hohem Tragekomfort
- Für Innenbereiche
- Doppelnähte
- Komplett gefüttert
- Canvas-Stulpe

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung, Lager und Transport, grobe Tätigkeiten
**Material:** Qualitäts-Rindspaltleder, SeaCell®-Innenfutter
**Farbe:** blau-weiß
**Größe:** 10

II KATEGORIE

3.1.3.4.X.

7,99 €




| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40061010 | 7,99 |

(187)

## Rindspaltlederhandschuh Verden

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Außenbereiche
- Gefüttert
- Canvas-Stulpe

**Anwendungsbereiche:** Schmutzarbeiten, Lager und Transport, grobe Tätigkeiten mit leichter, thermischer Belastung
**Material:** Rindspaltleder
**Farbe:** natur
**Größe:** 10

II KATEGORIE

4.1.2.3.X.

3,09 €




| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40062010 | 3,09 |

(187)






Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Rindvolllederhandschuh Calcutta

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Doppelnaht
- Gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert

**Material:** Rindvolllleder
**Farbe:** natur

KATEGORIE II
2.1.4.3.X.

3,49 €




**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10,5 (**105**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40426 (...)** | **3,49** |

*(186)*

## Rindvolllederhandschuh Stierkopf

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Softes Top-Rindvolllleder
- Doppelnaht
- Gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert
- Bis Größe 13

**Material:** Rindvolllleder
**Stärke:** ca. 1,3 mm
**Farbe:** natur

KATEGORIE II
2.1.3.3.X.

4,79 €




**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40054 (...)** | **4,79** |

*(186)*

## Rindkernspaltlederhandschuh Mammut

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Geprüfte Premium-Qualität
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Doppelnaht
- Gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert

**Material:** Rindkernspaltleder
**Stärke:** ca. 1,3 mm
**Farbe:** gelb-natur

KATEGORIE II
4.1.3.3.X.

3,99 €




**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40055 (...)** | **3,99** |

*(186)*

## Schweinslederhandschuh 88 PAWA

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Innenhand gefüttert
- Einteilig

**Material:** Schweinsleder
**Farbe:** hellgelb-natur
**Größe:** 10

KATEGORIE II
2.1.1.1.X.

4,29 €




| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40056000** | **4,29** |

*(186)*

## Schweinslederhandschuh Elephant

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Hochwertiges, extraweiches Vollleder
- Innenhand und Finger gefüttert
- Gummierte Stulpe
- Doppelnaht

**Material:** Schweinsleder
**Farbe:** gelb
**Größe:** 10

STRONG HAND®

II KATEGORIE

2.1.1.2.X.

6,99 €



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40057000** | **6,99** |

*(186)*

## Rindnappaleder-Fahrerhandschuh Avus

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Weiches, grün-beiges Rindnappaleder
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Gummizug auf dem Handrücken
- Innenhand ungefüttert

**Material:** Weiches Rindnappaleder
**Farbe:** grün-beige
**Größe:** 10

STRONG HAND®

II KATEGORIE

2.0.3.2.X.

4,99 €



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40064010** | **4,99** |

*(186)*

## Nappalederhandschuh

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Weiches Leder
- Angenehm zu tragen
- Eingesetzter Daumen

**Material:** Nappaleder
**Farbe:** hellgrau

STRONG HAND®

1.1.0.1.X.

2,39 €



**Größen**
8 (**008**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40058 (...)** | **2,39** |

*(186)*

## Rindkernspaltlederhandschuh

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Profi-Qualität
- Canvas-Stulpe
- Doppelnaht
- Innenhand gefüttert

**Material:** Rindspaltleder
**Größe:** 10,5

STRONG HAND®

II KATEGORIE

3.1.1.3.X.

2,99 €



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40342010** | **2,99** |

*(186)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Nappalederhandschuh Power Grip II

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Weicher Feinlederhandschuh
- Mit schwarzem Stretch-Gewebe und Klettverschluss

**Material:** Ziegennappaleder, Handrücken aus Mikrogewebe
**Farbe:** schwarz-weiß

II KATEGORIE

2.1.2.1.X.



6,99 €



**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40065 (...)** | **6,99** |

*(187)*

## Nappalederhandschuh Power Grip III

**Zulassung/Norm:** EN 420
**Eigenschaften:**
- Gute Griffeigenschaften
- Gutes Tastgefühl
- Regulierbarer Klettverschluss am verlängertem Neoprene-Bündchen

**Anwendungsbereiche:** Bau/Straßenbau, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
**Material:** Träger: Mikrogewebe, Neoprene, Beschichtung: Ziegen Nappaleder
**Farbe:** rot-schwarz-weiß

I KATEGORIE

10,99 €



**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40198 (...)** | **10,99** |

*(187)*

## Nappalederhandschuh Driver Eco Tan®

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Universeller Arbeits- und Montagehandschuh
- Speziell für Allergiker
- Mit hohem Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche
- Gummizug im Handrücken
- Chromfrei gegerbt

**Material:** Top-Ziegen Nappaleder, sämisch gegerbt, Nylon-Oberteil
**Farbe:** schwarz-weiß
**Größe:** 10

I KATEGORIE

2.1.2.1.X.

7,99 €



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40066010** | **7,99** |

*(187)*

## Isolierhandschuh 583

Honeywell

NEU

**Zulassung/Norm:** EN 60903, IEC 60903, IEC 61482-1-2, Klasse 00, Kategorie A, Z, C, Störlichtbogenschutz APC 1 / Klasse 1: 4 kA/30 cm, PSA-Kategorie III gemäß Richtlinie 89/686/EWG

**Eigenschaften:**
- Hohe Feinfühligkeit und Flexibilität
- Silikonfrei
- Strukturierte Oberfläche für bessere Griffigkeit
- Erfüllt Normen für thermischen Schutz bei Störlichtbögen
- Lieferung im UV-beständigen Beutel

**Anwendungsbereiche:** Stromerzeugung, Wartung und Instandhaltung, Fertigung elektrischer Geräte, Produktion und Wartung von Elektrofahrzeugen, Versorgungsunternehmen und Windenergie, Telekommunikation, Autowerkstätten und Feuerwehren

**Material:** Naturlatex (NR)

**Länge:** 360 mm ± 15 mm

**Farbe:** rot



**27,30 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40710 (...)** | **27,30** |

*(188)*



## Isolierhandschuh 584

Honeywell

NEU

**Zulassung/Norm:** EN 60903, IEC 60903, IEC 61482-1-2, Klasse 0, Kategorie A, Z, C, Störlichtbogenschutz APC 2 / Klasse 2: 7 kA/30 cm, PSA-Kategorie III gemäß Richtlinie 89/686/EWG

**Eigenschaften:**
- Hohe Feinfühligkeit und Flexibilität
- Silikonfrei
- Strukturierte Oberfläche für bessere Griffigkeit
- Erfüllt Normen für thermischen Schutz bei Störlichtbögen
- Lieferung im UV-beständigen Beutel

**Anwendungsbereiche:** Stromerzeugung, Wartung und Instandhaltung, Fertigung elektrischer Geräte, Produktion und Wartung von Elektrofahrzeugen, Versorgungsunternehmen und Windenergie, Telekommunikation, Autowerkstätten und Feuerwehren

**Material:** Naturlatex (NR)

**Länge:** 360 mm ± 15 mm

**Farbe:** rot



**34,74 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40720 (...)** | **34,74** |

*(188)*

## Isolierhandschuh ActivArmr

Ansell

III KATEGORIE

3.1.2.1.A.

ARC FLASH RESISTANT

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, EN 60903:2003, EN ISO 21420:2020, Arc Rating of APC 1

**Eigenschaften:**
- Flexibel und langlebig
- Konisch erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken und eine gute Lüftung
- Glatte Ausführung

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Bauarbeiten, Bergbau, Maschinen und Anlagen

**Material:** Naturgummilatex

**Länge:** 360 mm

**Farbe:** gelb




**85,90 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40581 (...)** | **85,90** |

*(180)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Nitrilhandschuh Mechanic

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gutes Tastempfinden

**Anwendungsbereiche:** für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. Metall verarbeitende Industrie, Baugewerbe und Baustoffhandel, Automobil- und Schiffsbau, Straßenbau
**Material:** Trägergewebe: 100 % Baumwolle
**Farbe:** gelb

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

4.1.1.1.X.



ab **3,29 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| Mechanic | 12 Paar | **22 40031 (...)** | **3,59** |
| Mechanic SB-verpackt | 12 Paar | **22 40657 (...)** | **3,29** |

*(178)*

## Nitrilhandschuh Mechanic L

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Leicht
- Hohe Abriebfestigkeit
- Besonders gutes Tastgefühl durch extrem dünne und leichte Nitril-Beschichtung

**Anwendungsbereiche:** Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen
**Material:** Trägergewebe: 100 % Baumwolle
**Farbe:** gelb

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

3.1.1.1.X.



ab **2,09 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| Mechanic L | 12 Paar | **22 40032 (...)** | **2,09** |
| Mechanic L SB-verpackt | 12 Paar | **22 40658 (...)** | **3,19** |

*(178)*

## Nitrilhandschuh Mechanic blue mit Stulpe

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 420
**Eigenschaften:**
- Hohe Abriebfestigkeit

**Anwendungsbereiche:** Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen
**Material:** Trägergewebe: 100 % Baumwolle
**Farbe:** blau

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

4.2.1.1.



**2,79 €**

**Größen**
10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40033 (...)** | **2,79** |

*(178)*

## Nitrilhandschuh Mechanic blue mit Strickbund

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gutes Tastempfinden

**Anwendungsbereiche:** für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. Bauindustrie, Heizungsbau, Druckindustrie, Schiffsbau
**Material:** Trägergewebe: 100 % Baumwolle
**Farbe:** blau

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

4.1.1.2.X.



**2,59 €**

**Größen**
8 (**008**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40034 (...)** | **2,59** |

*(178)*

## Montagehandschuh HyFlex® 11-900

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 1149
**Eigenschaften:**
- Antistatisch
- Griffsicherheit und Abriebfestigkeit
- Ölabweisend
- Innenhandbeschichtung

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport,Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten
**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
**Gauge:** 13
**Länge**: 200–255 mm
**Farbe:** weiß-blau

Ansell

II KATEGORIE

4.1.2.1.A.




**4,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40225 (...)** | **4,49** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh HyFlex® 11-917

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Abriebfest
- Ölabweisend
- Silikonfrei
- Innenhand 3/4 beschichtet
- Gestrickt
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Montagearbeiten
**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
**Gauge:** 13
**Länge**: 225–280 mm
**Farbe:** blau-weiß

Ansell

II KATEGORIE

4.1.2.1.A.




**7,99 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40427 (...)** | **7,99** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh ActivArmr® Hycron® 27-607

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Gute Schnitt-, Durchstich- und Abriebfestigkeit
- Guter Trockengriff
- Frei von Sensibilisatoren
- Fett- und Ölsperre
- Silikonfrei
- Mit Sicherheitsstulpe

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
**Material:** Träger: Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Nitril
**Länge:** 246–272 mm
**Farbe:** beige-blau

Ansell

II KATEGORIE

4.1.2.1.B.




**4,99 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40228 (...)** | **4,99** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh ActivArmr® 47-200

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Anatomische Passform für sehr guten Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Guter Trockengriff
- Ölabweisend
- 3/4-Beschichtung
- Vernäht, mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung
**Material:** Träger: Interlock Baumwolle, Beschichtung: Nitril
**Länge:** 272–289 mm
**Farbe:** grün

Ansell

II KATEGORIE

2.1.1.1.A.




**4,09 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40127 (...)** | **4,09** |
| | | *(180)* |



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Montagehandschuh ActivArmr® Hylite™ 47-400

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, Antistatisch gemäß EN 1149
**Eigenschaften:**
- Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
- Ölabweisend
- Passt sich der natürlichen Handform an
- Über längere Zeit angenehm zu tragen
- Silikonfrei
- Vernäht
- Antistatisch

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, öffentliche Versorgungseinrichtungen
**Material:** Träger: Interlock Baumwolle, Beschichtung: Nitril
**Länge:** 265–295 mm
**Farbe:** blau

II KATEGORIE
3.1.1.1.A.




**4,29 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40343 (...)** | **4,29** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh ActivArmr® Hylite™ 47-402

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Flexibel
- Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
- Ölabweisend
- Passt sich der natürlichen Handform an
- Über längere Zeit angenehm zu tragen
- Silikonfrei
- Vernäht
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, öffentliche Versorgungseinrichtungen
**Material:** Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitril
**Länge:** 270 mm
**Farbe:** blau

II KATEGORIE
3.1.1.1.A.




**5,49 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40659 (...)** | **5,49** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh ActivArmr® Hylite™ 47-409

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, antistatisch gemäß EN 1149, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Flexibel
- Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
- Ölabweisend
- Passt sich der natürlichen Handform an
- Silikonfrei
- Latexfrei
- Vernäht
- Vollbeschichtet

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Logistik und Lager, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, öffentliche Versorgungseinrichtungen
**Material:** Träger: Interlock Baumwolle, Beschichtung: Nitril
**Länge:** 290 mm
**Farbe:** blau

II KATEGORIE
3.1.1.1.A.




**6,99 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40428 (...)** | **6,99** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh ActivArmr® Hycron® 27-805

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Ergonomische Passform
- Silikonfrei
- Latexfrei
- Vollbeschichtet
- Vernäht

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Bauwesen, Maschinen- und Anlagenbau, Metallherstellung
**Material:** Träger: Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Nitril
**Länge:** 256–272 mm
**Farbe:** blau

II KATEGORIE
4.1.2.1.B.




**5,49 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40344 (...)** | **5,49** |
| | | *(180)* |

## Montagehandschuh ActiveArmr® 52-547

Ansell

II KATEGORIE

3.1.1.1.A.

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Sehr guter Trockengriff
- Sehr guter Tragekomfort
- Abriebfest
- Chromfrei
- Öl- und schmutzabweisend
- Sicherheitsstulpe
- Vernäht

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen
**Material:** Träger: Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Nitril, Handfläche imprägniert
**Länge:** 280 mm
**Farbe:** braun




**7,49 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40126 (...)** | **7,49** |
| | | *(180)* |

## Schutzhandschuh Sahara® 100

Honeywell

II KATEGORIE

3.1.1.1.X.

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Feuchtigkeitsabweisend
- Hohe Atmungsaktivität
- Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe
- Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Gute Ableitfähigkeit
- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
- Zusätzlicher Handgelenkschutz
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Trikot, Strickbund
- Handrückenfrei

**Anwendungsbereiche:** Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung
**Material:** Nitril, Baumwolle
**Länge:** 235–265 mm
**Stärke:** 0,8 ± 0,05 mm
**Farbe:** gelb




**4,40 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40158 (...)** | **4,40** |
| | | *(188)* |

## Schutzhandschuh Sahara® Top 102

Honeywell

II KATEGORIE

3.1.1.1.X.

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Mit gutem Tastgefühl
- Geprüft auf Lackindifferenz nach Automobil-Test-Verfahren
- Strickbund, enganliegendes Trikot, tiefgetaucht, Handrücken frei
- Waschbar bis 30 °C

**Anwendungsbereiche:** Maschinenbau, Baugewerbe, Automobilindustrie
**Material:** Nitril, Baumwolle
**Länge:** 240–270 mm
**Stärke:** ca. 0,8 ± 0,05 mm



**5,42 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40345 (...)** | **5,42** |
| | | *(188)* |

## Schutzhandschuh Monsun® 105

Honeywell

II KATEGORIE

2.1.1.1.X.

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Feuchtigkeitsabweisend
- Hohe Atmungsaktivität
- Sehr hohe Feinfühligkeit
- Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe
- Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Zusätzlicher Handgelenkschutz
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Besonders eng anliegendes, dünneres Trikot, Strickbund
- Handrückenfrei

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Lager- und Verpackungsarbeiten, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Kleinteilefertigung, Feinmechanik und Elektroindustrie, Blechverarbeitung
**Material:** Nitril, Baumwolle
**Länge:** 235–265 mm
**Stärke:** 0,75 ± 0,05 mm
**Farbe:** curry




**4,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40519 (...)** | **4,49** |
| | | *(188)* |



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Nitrilhandschuh Titan 383

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Geeignet für leichte mechanische Arbeiten
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Tragekomfort durch den Träger aus Baumwolle
- Ergonomische Passform
- Elastischer Strickbund für festen Sitz
- Komplett beschichtet
- Schutz gegen Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzer
- Sehr gute Abriebfestigkeit

**Anwendungsbereiche:** Allround-Handschuh, Montage, Holzbearbeitung, Wartungsarbeiten, Metallbearbeitung
**Material:** Baumwoll-Jersey, Nitrilbeschichtung
**Länge:** 260–290 mm
**Stärke:** 0,8 mm
**Farbe:** gelb

II KATEGORIE
3.1.1.1.X.



**6,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40166 (...)** | **6,49** |

*(192)*

## Nitrilhandschuh Titanlite 397

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Vielseitig einsetzbarer Schutzhandschuh
- Passt sich optimal der Hand an
- Für bequemes und flexibles Arbeiten
- Gutes Tastempfinden und gute Fingerfertigkeit
- Belüftung der Hand über unbeschichteten Handrücken
- Lange Nutzungsdauer dank hoher Beständigkeit gegen Abrieb sowie Öl- und Fettspritzer
- Außen glatt
- Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Feinmechanik, Montage von Kleinteilen, Schleifarbeiten, Arbeiten mit öligen Maschinenteilen, Herstellung elektrischen Kleinmaterials, Handhabung von Baumaterialien, Lager- und Verpackungsarbeiten
**Material:** Baumwoll-Jersey, Nitril-Teilbeschichtung
**Länge:** 280–310 mm
**Stärke:** 1 mm
**Farbe:** gelb

II KATEGORIE
4.1.1.1.X.



**4,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40308 (...)** | **4,49** |

*(192)*

## Nitrilhandschuh Titan 833

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Vielseitig einsetzbarer Schutzhandschuh bei gängigen mechanischen Arbeiten
- Sehr gute Passform
- Hohe Flexibilität und Tastempfinden
- Langzeittragekomfort durch den Baumwollträger
- Hohe Abriebfestigkeit
- Schutz vor Öl- und Fettspritzern

**Anwendungsbereiche:** Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Umgang mit öligen Maschinenteilen, leichte, allgemeine Wartungsarbeiten
**Material:** Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung

II KATEGORIE
4.1.1.1.



**3,89 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40309 (...)** | **3,89** |

*(192)*

## Nitrilhandschuh

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Teilbeschichtet
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** für den Umgang mit rutschigen Materialien
**Material:** Nitrilbeschichtung
**Farbe:** gelb

II KATEGORIE
4.1.1.1.X.



**1,69 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40077 (...)** | **1,69** |

*(182)*

## Montagehandschuh OXXA X-Nitrile-Lite 51-170

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Widerstandsfähig
- Guter Griff sowohl unter feuchten als auch trockenen Bedingungen
- Sehr guter Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen

**Anwendungsbereiche:** Leichte bis mittlere Arbeiten in Industrie und Handwerk
**Material:** Nitrilbeschichtet mit Strickbund, Baumwoll-Träger
**Farbe:** gelb-weiß

II KATEGORIE
4.1.1.1.

**4,99 €**




**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40660 (...)** | **4,99** |

*(191)*

## Nitrilhandschuh Amarillo

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Profi-Qualität
- Robust und flexibel
- Fett- und ölbeständig
- 2-fach getaucht
- Handrücken vollbeschichtet
- Strickbund

**Anwendungsbereich:** Umgang mit rutschigem/fettigem Material
**Material:** Träger aus 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung
**Farbe:** gelb

II KATEGORIE
3.1.1.1.X.

**2,39 €**




**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40349 (...)** | **2,39** |

*(186)*

## Nitrilhandschuh X-Nitrile-Pro

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 420, EN 1149
**Eigenschaften:**
- Stark und robust
- Sehr widerstandsfähig gegen scharfe und scheuernde Materialien
- Guter Schutz gegen Öl und Fett
- Antistatisch

**Anwendungsbereiche:** Automobil-, Montage und Verpackungsindustrie, Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau
**Material:** Jersey-Futter, Nitril-Beschichtung
**Farbe:** weiß-blau

II KATEGORIE
4.2.2.1.




Strickbund, beschichtete Rückseite




Strickbund, offene Rückseite

**ab 5,99 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| Stulpe, teilbeschichtet | 12 Paar | **22 40106 (...)** | **5,99** |
| Stulpe, beschichtet | 12 Paar | **22 40107 (...)** | **6,99** |

*(191)*

## Nitrilhandschuh Fullstar

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Vollbeschichtet
- Gute Abriebfestigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Segeltuchstulpe

**Anwendungsbereiche:** Umgang mit rutschigem/fettigem Material
**Material:** Träger 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung
**Farbe:** blau

II KATEGORIE
4.1.1.1.X.

**2,29 €**




**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40352 (...)** | **2,29** |

*(186)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



## Nitrilhandschuh 03410

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009
**Eigenschaften:**
- 3/4-Beschichtung
- Schwere Ausführung
- Strickbund

**Material:** Baumwoll-Jersey, Beschichtung Nitril
**Farbe:** blau-weiß

NITRAS SAFETY

II KATEGORIE

4.2.2.1.X.

2,39 €



**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40582 (...)** | **2,39** |

*(181)*

## Nitrilhandschuh 03430

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- 3/4-Beschichtung
- Schwere Ausführung
- Segeltuchstulpe

**Material:** Baumwoll-Jersey, Beschichtung Nitril
**Farbe:** blau-weiß

NITRAS SAFETY

II KATEGORIE

4.2.2.1.X.

2,49 €



**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40584 (...)** | **2,49** |

*(181)*

## Nitrilhandschuh 03440

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Vollbeschichtet
- Schwere Ausführung
- Segeltuchstulpe

**Material:** Baumwoll-Jersey, Beschichtung Nitril
**Farbe:** blau-weiß

NITRAS SAFETY

II KATEGORIE

4.2.2.1.X.

2,69 €



**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40585 (...)** | **2,69** |

*(181)*

## Schnittschutzhandschuh Blade III

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003
**Eigenschaften:**
- Sehr gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Passform und Griffsicherheit
- Atmungsaktiv

**Anwendungsbereiche:** Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung
**Material:** HDPE, Innenhand und Fingerkuppen mit grauer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
**Farbe:** grau

fortis INNOVATION

II KATEGORIE

4.X.4.2.C.






**8,99 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40013 (...)** | **8,99** |

*(178)*

## Schnittschutzhandschuh Blade

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Sehr schnittfestes Material
- Fusselfrei, daher Einsatz im Hightech- und Reinraumbereich möglich
- Sicherer Griff
- Hervorragendes Tastgefühl

**Anwendungsbereiche:** Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung
**Material:** Dyneema®, Polyurethan, teilbeschichtet
**Farbe:** grau

fortis INNOVATION

II KATEGORIE

4.X.4.3.C.




**19,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40012 (...)** | **19,49** |

*(178)*

## Schnittschutzhandschuh Blade neon

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Flexibel und atmungsaktiv
- Grelle Farbe für optimale Sichtbarkeit der Hände
- Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge
- Nahtloser Feinststrick
- Gute mechanische Beständigkeiten

**Anwendungsbereiche:** Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Automobilindustrie, Handwerk etc.
**Material:** 45 % Polyethylen (HDPE), 35 % Polyamid (Nylon), 12 % Elasthan, 8 % Glasfaser, Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, gesandet
**Gauge:** 13
**Farbe:** neongelb-schwarz

fortis INNOVATION

4.X.4.3.D.




**7,49 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40250 (...)** | **7,49** |

*(186)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-318

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Leicht
- Gute Fingerbeweglichkeit und Schnittschutzeigenschaften
- Silikonfrei
- Latexfrei
- Antistatisch
- Gestrickt, mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Endmontage scharfkantiger Teile, Verpackung, Qualitätsprüfung vor Maler- und Lackierarbeiten
**Material:** Träger Dyneema® Diamond-, Spandex-, Nylon- und Karbonfaser
**Gauge:** 18
**Länge:** 212–260 mm
**Farbe:** grau

II KATEGORIE
X.X.4.X.B.

**13,49 €**




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40217 (...)** | **13,49** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-425

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Exzellente Abriebfestigkeit
- Antistatisch
- Innenhandbeschichutng
- DMF-frei
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Chemisch
**Material:** Träger: Polyamid, Glasfaser, HPPE, Beschichtung: Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
**Farbe:** grau

II KATEGORIE
4.X.4.3.C.

**19,99 €**




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40522 (...)** | **19,99** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-501

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Antistatisch
- Schützt gegen Hitze und Schmelzspritzer

**Anwendungsbereiche:** Metallherstellung, Karosseriemontage, Pressen-/Karosseriearbeiten, Schweißarbeiten, Glasherstellung, Kunststoffindustrie
**Material:** Träger: Kevlar®, Edelstahl,Spandex, Beschichtung: Nitril
**Gauge:** 13
**Länge:** 206–260 mm
**Farbe:** grau-blau

III KATEGORIE
3.X.4.1.D.
X.1.X.X.X.X.

**25,95 €**




**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40222 (...)** | **25,95** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-518

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Sehr leichtes, weiches Material
- Besonders gutes Tastgefühl
- Atmungsaktiv
- Gestrickt
- Innenhand beschichtet

**Anwendungsbereiche:** Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen, Montage von Spritzgussteilen, Bearbeitung – spezielle Metallmischungen, Verpackungsbereiche mit Gefahr von Schnittverletzungen, Stanzen – leicht und trocken, Drahtmontage
**Material:** Beschichtung: Polyurethan, Träger: Spandex/Nylon, Dyneema®-Diamond-Technologie
**Gauge:** 18
**Länge:** 210–265 mm
**Farbe:** blau

II KATEGORIE
3.X.3.1.B.

**15,49 €**




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40119 (...)** | **15,49** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-531

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Sehr leichtes Material
- Besonders gutes Tastgefühl
- Hohe Griffsicherheit
- Abriebfestigkeit
- Silikonfrei
- Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Handhabung von Metallblechen und Paneelen, Handhabung von scharfkantigen Teilen, Endmontage, Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen, Montage und Prüfung von Komponenten, Veredelung von Materialien und Produkten
**Material:** Nitrilschaum, Auskleidungsmaterial: Glasfaser, Nylon, HPPE-Spandex
**Gauge:** 18
**Länge:** 210–254 mm
**Farbe:** schwarz

II KATEGORIE

4.X.4.2.B.

**14,49 €**




**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40523 (...)** | **14,49** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-537

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Sehr leichtes Material
- Besonders gutes Tastgefühl
- Hohe Griffsicherheit
- Abriebfestigkeit
- Silikonfrei
- Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Handhabung von Metallblechen und Paneelen, Handhabung von scharfkantigen Teilen, Endmontage, Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen, Montage und Prüfung von Komponenten, Veredelung von Materialien und Produkten
**Material:** Beschichtung: Nitrilschaum, Träger: Glasfaser, Nylon, HPPE-Spandex
**Gauge:** 18
**Länge:** 200–270 mm
**Farbe:** schwarz

II KATEGORIE

4.X.4.2.B.

**14,99 €**




**Größen**
10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40661 (...)** | **14,99** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-542

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2004, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie schützt wirksam vor Verletzungen
- Hoher Tragekomfort und gute Fingerbeweglichkeit
- Sicherer Griff auch bei öligen Teilen
- Kurzfristige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100 °C
- Innenhand beschichtet
- Leicht

**Anwendungsbereiche:** Endschwermontage, Spanen, Schleifen, Wartungsarbeiten, Primärmontage, Stanzen
**Material:** Träger: INTERCEPT™-Technikgarn, Beschichtung: Nitril
**Gauge:** 13
**Länge:** 213–267
**Farbe:** schwarz

II KATEGORIE

4.X.3.2.F.

X.1.X.X.X.X.

**14,99 €**




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40525 (...)** | **14,99** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-561

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009
**Eigenschaften:**
- INTERCEPT™-Garn bietet einen hohen Schnittschutz
- Atmungsaktiv
- Glasfaserfrei
- Silikonfrei
- Strickgewebe
- Mit Strickbund
- Handinnenflächenbeschichtet (Nitril)

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Kfz-Ersatzteilmarkt
**Material:** Nylon, HPPE, Basalt, Spandex, Polyester
**Gauge:** 15
**Länge:** 210–285 mm
**Farbe:** grau

II KATEGORIE

4.X.4.2.C.

**17,49 €**




**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40599 (...)** | **17,49** |
| | | *(180)* |



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-724

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Atmungsaktiver Handrücken
- Beschichtung verbirgt Verunreinigungen
- Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Montage von Metall- und Bauteilen, Leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformen, Primärmontage
**Material:** Träger: Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethan-Beschichtung
**Gauge:** 13
**Länge:** 208–261 mm
**Farbe:** weiß-grau

Ansell

II KATEGORIE

4.3.4.2.B.




**9,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40296 (...)** | **9,99** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-727

**Zulassung/Norm:** EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Griffsicher
- Hohe Fingerbeweglichkeit
- Handrücken ist atmungsaktiv
- Innenhand beschichtet
- Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Glasproduktion, Pharmazie und Biowissenschaften, Metallherstellung, Automobilindustrie, Transport, Machinen- und Anlagenbau
**Material:** Träger: Plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethanbeschichtung
**Gauge:** 15
**Länge:** 195–276 cm
**Farbe:** grau

Ansell

II KATEGORIE

4.3.4.2.B




**12,49 €**

**Größen**
5 (**005**), 6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40353 (...)** | **12,49** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-730

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407:2020
**Eigenschaften:**
- Griffsicher
- Abriebfest
- Hohe Fingerbeweglichkeit
- Innenhand beschichtet
- Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Montage von Metall- und Bauteilen, Montage von Haushaltsgeräten, Metall- und Glasarbeiten, Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen, Spritzgussarbeiten
**Material:** Beschichtung: Polyurethan, Träger: HPPE, Edelstahl, Baumwolle, Nylon, Kevlar, Spandex
**Gauge:** 13
**Länge:** 215–270 cm
**Farbe:** grau

Ansell

III KATEGORIE

4.X.4.3.D.

X.1.X.X.X.X.




**18,99 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40526 (...)** | **18,99** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-731

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Griffsicher
- Abreibfest
- Hoher Tragekomfort
- Hohe Fingerbeweglichkeit
- Innenhand beschichtet (PU)
- Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Montage und Prüfung von Komponenten, Spritzgussarbeiten, Greifen und Befestigen von Komponenten, Endmontage, Bestücken der Produktionsstraße, Veredelung von Materialien und Produkten, Warenannahme
**Material:** Beschichtung: Nitril, Träger: Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
**Gauge:** 18
**Länge:** 212–277 cm
**Farbe:** grau

Ansell

II KATEGORIE

4.X.4.2.B.




**12,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40527 (...)** | **12,99** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-735

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Atmungsaktiver Handrücken
- Beschichtung verbirgt Verunreinigungen
- Innenhand beschichtet
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Montage von Metall- und Bauteilen, allgemeine Wartungsarbeiten, Metallherstellung
**Material:** Patentierte Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethan-Beschichtung
**Gauge:** 10
**Länge:** 224–269 mm
**Farbe:** weiß-grau

II KATEGORIE

4.X.4.3.C.




**15,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40297 (...)** | **15,99** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-738

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Extrem hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit durch besonders starke Fasern
- Verstärkte Daumenbeuge für erhöhten Schutz und ein längeres Handschuhleben
- Lösungsmittel- und silikonfrei
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Zuschnitt trockener oder leicht öliger Kleinteile, Wartungsarbeiten
**Material:** Träger: INTERCEPT Technology -Garn Glasfaser, HPPE, Polyester, Spandex, Beschichtung: Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
**Gauge:** 13
**Länge:** 225–275 mm
**Farbe:** schwarz

II KATEGORIE

4.X.4.2.C.




**20,95 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40528 (...)** | **20,95** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-751

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Atmungsaktiver Handrücken
- Beschichtung verbirgt Verunreinigungen
- Innenhand beschichtet
- Mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Montage von Metall- und Bauteilen, allgemeine Wartungsarbeiten, Metallherstellung
**Material:** Patentierte Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethan-Beschichtung
**Gauge:** 10
**Länge:** 224–269 mm
**Farbe:** schwarz

II KATEGORIE

4.X.4.3.C.




**16,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40298 (...)** | **16,99** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-754

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ESD
**Eigenschaften:**
- INTERCEPT™-Garn bietet einen hohen Schnittschutz
- Atmungsaktiv
- Touchscreen-Kompatibilität
- Anatomische Passform
- Hautfreundlich Dermatologisch geprüft durch Dermatest®
- Strickgewebe
- Mit Strickbund
- Handinnenflächenbeschichtet (PU)

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Kfz-Ersatzteilmarkt
**Material:** Träger: Nylon, Spandex, Edelstahl, Beschichtung: Polyurethan
**Gauge:** 18
**Länge:** 225–285 mm
**Farbe:** grau

II KATEGORIE

3.X.4.1.D.




**21,95 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40616 (...)** | **21,95** |
| | | *(180)* |



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-755

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ESD
**Eigenschaften:**
- INTERCEPT™-Garn bietet einen hohen Schnittschutz
- Atmungsaktiv
- Touchscreen-Kompatibilität
- Anatomische Passform
- Hautfreundlich Dermatologisch geprüft durch Dermatest®
- Strickgewebe
- Mit Strickbund
- Handinnenflächenbeschichtet (PU)

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung
**Material:** Träger: HPPE, Wolfram, Spandex, Polyester, Beschichtung: Polyurethan
**Gauge:** 18
**Länge:** 225–285 mm
**Farbe:** grau

II KATEGORIE
3.X.4.1.E.




**23,95 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40600 (...)** | **23,95** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-931

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hohe Griffsicherheit
- Hoher Tragekomfort
- RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken
- Innenhand beschichtet

**Anwendungsbereiche:** Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten
**Material:** Dyneema® Diamond Technology, Nitrilschaum-Beschichtung
**Gauge:** 18
**Länge:** 212–261 mm
**Farbe:** schwarz-grau

II KATEGORIE
4.X.4.2.B.




**17,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40293 (...)** | **17,99** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-937

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hohe Griffsicherheit
- Hoher Tragekomfort
- RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken
- 3/4-beschichtet

**Anwendungsbereiche:** Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten
**Material:** Träger: Dyneema® Diamond Technology, Beschichtung: Nitrilschaum
**Gauge:** 18
**Länge:** 212–261 mm
**Farbe:** schwarz-grau

II KATEGORIE
4.X.4.2.B.




**17,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40294 (...)** | **17,99** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-939

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Hohe Griffsicherheit
- Hoher Tragekomfort
- RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken
- Vollbeschichtet

**Anwendungsbereiche:** Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten
**Material:** Träger: Dyneema® Diamond Technology, Beschichtung: Nitrilschaum
**Gauge:** 18
**Länge:** 212–261 mm
**Farbe:** schwarz-grau

III KATEGORIE
4.X.4.2.B.




**18,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40295 (...)** | **18,99** |
| | | *(180)* |

## Schnittschutzhandschuh Rig Dog Light NBR

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Nahtlos gestricktes, sehr bequemes und flexibles Trikot
- Spezielles Design der Stoßschutz-Protektoren bietet gute Fingerbeweglichkeit
- Nitrilschaum-Beschichtung der Handfläche bietet hervorragenden Grip
- Gestrickte Stulpe bietet zusätzlichen Schutz für das Handgelenk
- Glasfaserfrei
- Mit recyceltem Polyesters Tastenempfinden

**Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Schifffahrtsindustrie, Luftfahrt, Holzindustrie, Verarbeitendes Gewerbe, Lagerhaltung, Logistik, Materialtransport, Bohrarbeiten
**Material:** Beschichtung: Nitrilschaum
**Gauge:** 15

Honeywell

NEU

II KATEGORIE

4.X.4.2.D.P.



grün-schwarz



schwarz

ab 14,97 €

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| schwarz | 12 Paar | **22 40820 (...)** | **16,09** |
| grün-schwarz | 12 Paar | **22 40830 (...)** | **14,97** |

*(188)*

## Schnittschutzhandschuh Waredex Work® 550

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Sehr hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
- Sehr guter Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Griffsicherheit z. B. bei leicht öligen Teilen
- Feuchtigkeitsabweisend
- Sicherer Abschluss des Handgelenks
- Sehr gute Feinfühligkeit
- Geraute PU-Beschichtung für sicheren Griff
- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei

Honeywell

II KATEGORIE

4.X.4.2.C.

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung, Druckereien – z. B. Klingenwechsel, Glasindustrie – z. B. Flachglasverarbeitung, Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung – z. B. Messerwechsel an Papierschneidemaschinen, Arbeiten mit Skalpellen oder Rakelmessern
**Material:** Polyurethan, HPPE-Faser, Glas, Polyamid
**Länge:** 235–265 mm
**Farbe:** beige-grau



12,77 €

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40156 (...)** | **12,77** |

*(188)*

## Schnittschutzhandschuh Camapur® Cut 620+

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Angenehmer Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Griffsicherheit z. B. bei leicht geölten Teilen
- Sicherer Abschluss des Handgelenks
- Feuchtigkeitsabweisend
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei

Honeywell

II KATEGORIE

4.X.4.2.B.

**Anwendungsbereiche:** Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen
**Material:** Polyurethan, Spectra®
**Länge:** 220–260 mm
**Stärke:** 1,2 ± 0,1 mm
**Farbe:** weiß-grau




10,56 €

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40530 (...)** | **10,56** |

*(188)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schnittschutzhandschuh Camapur® Cut 627+

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Griffsicherheit zum Beispiel bei leicht geölten Teilen
- Feuchtigkeitsabweisend
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Dunkle Farbe für geringere Schmutzanfälligkeit
- Nahtloses Trikot, mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen
**Material:** Polyurethan, Dyneema®
**Länge:** 220–260 mm
**Stärke:** 1,2 ± 0,1 mm
**Farbe:** dunkelgrau

II KATEGORIE

4.X.4.1.B.



**10,91 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40531 (...)** | **10,91** |

*(188)*

## Schnittschutzhandschuh DumoCut® 655

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Hohe Flexibilität, sehr gutes Tastempfinden, Griffsicherheit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Nahtloses Trikot mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Maschinenbau, Automobilindustrie, Lagerarbeiten
**Material:** Glasfaser, Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
**Länge:** 230–290 mm
**Stärke:** ca. 1,05 mm ± 0,1 mm

II KATEGORIE

4.X.4.1.B.




**8,12 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40354 (...)** | **8,12** |

*(188)*



## Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8845

**Zulassung/Norm:** 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN ISO 21420:2020
**Eigenschaften:**
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Touchscreen-geeignet
- Sehr geschmeidiges Material
- Robust
- Gute Griffsicherheit
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Handfläche beschichtet
- Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Für Flughafenarbeiten, Montagearbeiten, Bauarbeiten
**Material:** Träger: Polyurethan, 18 gg, CRF Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex
**Länge:** 210–270 mm
**Farbe:** grün-grau

II KATEGORIE

3.X.4.3.F.

**17,99 €**



**Größen**
5 (**005**), 6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40662 (...)** | **17,99** |

*(184)*

## Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8846

**Zulassung/Norm:** 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN ISO 21420:2020
**Eigenschaften:**
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Touchscreen-geeignet
- Sehr geschmeidiges Material
- Robust
- Gute Griffsicherheit
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
- Extrem dünn

**Anwendungsbereiche:** Für Präzisionsarbeiten
**Material:** Träger: Polyurethan, 21 gg, HPPE, Nylon, Spandex
**Länge:** 215–245 mm
**Farbe:** grün-grau

II KATEGORIE

2.X.4.2.F.

**21,95 €**



**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40663 (...)** | **21,95** |

*(184)*

## Schnittschutzhandschuh TEGERA® 909

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Schnittbeständigkeit Klasse B
- Luftdurchlässig
- Öl- und wasserabweisende Innenhand
- Stahl- und glasfaserfrei
- Handfläche beschichtet
- Sehr dünn
- Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Feinmontagearbeiten, Abnahmeprüfungen, Bauarbeiten, Installationsarbeiten, Erdarbeiten, Metallarbeiten
**Material:** Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, Nylon, Beschichtug Polyurethan
**Länge:** 210–250 mm
**Gauge:** 18
**Farbe:** grau

II KATEGORIE

3.X.4.2.B.

**10,49 €**



**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40664 (...)** | **10,49** |

*(184)*

## Schnittschutzhandschuh TEGERA® 987

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 511:2006, EN 407:2004
**Eigenschaften:**
- Sandige Oberfläche
- Schnittbeständigkeit Klasse F
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C
- Öl- und wasserabweisende Innenhand

**Anwendungsbereiche:** Blecharbeiten, Metallarbeiten, Glasindustriearbeiten, Reparaturarbeiten
**Material:** Beschichtung: Nitril, Futter: 7 gg, Acryl, Para-Aramid, Rostfreier Stahlfaserfaden
**Farbe:** schwarz-gelb

4.X.4.2.F. X.2.X.X.X.X.

X.1.X.

**21,95 €**



**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40536 (...)** | **21,95** |

*(184)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schnittschutzhandschuh TEGERA® 411

**Zulassung/Norm:** EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
**Eigenschaften:**
- Längeres Bündchen zum Schutz der Handgelenke
- Schnittbeständigkeit Klasse F
- Beständigkeit gegen Kontakthitze bis 100 °C für max. 15 Sekunden in der Handinnenseite
- CRF-Schnittschutztechnologie

**Anwendungsbereiche:** Schutz beim Umgang mit sperrigen und schweren Metallteilen
**Material:** Obermaterial: 13 gg, Spaltnarben Rindleder, Futter: CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, HPPE, Polyester, Spandex, Rostfreier Stahlfaserfaden
**Länge:** 260–300 mm
**Farbe:** grau

KATEGORIE II
4.X.4.3.F.
X.1.X.X.X.X.



**14,49 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40610 (...)** | **14,49** |

*(184)*

## Schnittschutzhandschuh TEGERA® 457

**Zulassung/Norm:** 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN ISO 21420:2020
**Eigenschaften:**
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Touchscreen-geeignet
- Geringer $CO^2$-Fußabdruck
- Sehr geschmeidiges Material
- Robust
- Gute Griffsicherheit
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Handfläche beschichtet
- Strickbund
- Bio-basiertes Dyneema
- PU Beschichtung mit geringem Wasserverbrauch

**Anwendungsbereiche:** Für Flughafenarbeiten, Montagearbeiten, Bauarbeiten
**Material:** Träger: Recyceltes Polyester (PE), Spandex, Beschichtung: Nitril
**Länge:** 225–275 mm
**Farbe:** grün-grau

KATEGORIE II
4.X.4.2.C.
X.1.X.X.X.X.



**11,99 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40665 (...)** | **11,99** |

*(184)*

## Schnittschutzhandschuh TEGERA® 43001

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Hoher Komfort
- Flexibel
- Atmungsaktiver Handrücken
- Handfläche mit glatter Oberfläche
- Guter Grip auf trockenen bis leicht feuchten Oberflächen

**Anwendungsbereiche:** Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, trockene Bereiche, feuchte Bereiche, Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Abnahmeprüfungen, Maschinenführer, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Malerarbeiten, Installationsarbeiten, Werkstattarbeiten, Transportarbeiten, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Präzisionsarbeiten
**Material:** PU beschichtet, Futter: 13 gg, CRF®-Technologie, HPPE, Nylon, Spandex
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** grau-weiß

KATEGORIE II
4.X.4.2.B.



**6,49 €**

**Größen**
5 (**005**), 6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40666 (...)** | **6,49** |

*(184)*

## Schnittschutzhandschuh TEGERA® 465A Cut D

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
**Eigenschaften:**
- Dünner, gestrickter Präzisionshandschuh
- Sehr gutes Fingerspitzengefühl
- Touchscreenfähig
- Atmungsaktiver Handrücken
- Verstärkter Daumenzwickel für mehr Langlebigkeit
- Glatte, PU-beschichtete Handfläche für guten Grip auf trockenen bis leicht feuchten Oberflächen

**Anwendungsbereiche:** Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, trockene Bereiche, feuchte Bereiche, schmutzige Bereiche, Montagearbeiten, Blecharbeiten, Werkstattarbeiten, Transportarbeiten, Lagerarbeiten, Metallarbeiten, Präzisionsarbeiten
**Material:** PU beschichtet, Futter: 18 gg, CRF®-Technologie, HPPE, Nylon, Spandex, Rostfreier Stahlfaserfaden
**Länge:** 215–280 mm
**Farbe:** grau

KATEGORIE II
3.X.4.2.D.



**9,49 €**

**Größen**
5 (**005**), 6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40667 (...)** | **9,49** |

*(184)*

## Strick-/Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8805

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Handfläche beschichtet
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Strickbund
- Schnittbeständigkeit Klasse B

**Material:** CRF®-Technologie, rostfreier Stahlfaserfaden, Nylon, Carbon, Nitril-Beschichtung
**Gauge:** 18
**Länge:** 230–260 mm
**Farbe:** grau-schwarz

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET TEGERA®

II KATEGORIE

4.X.4.1.B.

9,49 €



**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40441 (...)** | **9,49** |

*(184)*

## Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8806

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Handfläche und Rückseite beschichtet
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Strickbund
- Gesandetes Griffprofil

**Material:** Polyamid, Nitril-Beschichtung
**Gauge:** 13
**Länge:** 230–260 mm
**Farbe:** grau-schwarz

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET TEGERA®

II KATEGORIE

4.1.3.1.B.

10,49 €



**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40442 (...)** | **10,49** |

*(184)*

## Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8807 Infinity

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Handfläche beschichtet
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Strickbund
- Gesandetes Griffprofil

**Anwendungsbereiche:** Feinmontagearbeiten, Maschinenführer, Blecharbeiten, Werstattarbeiten, Schutz vor Schnittverletzungen
**Material:** Polyamid, Nitril-Beschichtung
**Gauge:** 15
**Länge:** 230–260 mm
**Farbe:** grau-schwarz

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET TEGERA®

II KATEGORIE

4.X.4.3.D.

10,99 €



**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40443 (...)** | **10,99** |

*(184)*

## Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8810

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
**Eigenschaften:**
- Schaum-Griffmuster
- Anatomisch geformt
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlich mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen

**Anwendungsbereiche:** Arbeiten in kühlen, trockenen und schmutzigen Bereichen, Schützt vor/gegen: Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Austrocknung, Rissiger Haut
**Material:** Fleece, Nylon, Acryl, Spandex, 10 gg, 15 gg
**Länge:** 235–275 mm
**Farbe:** schwarz-gelb

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET TEGERA®

II KATEGORIE

4.2.2.1.X.

X.1.X.X.X.X. X.2.X.

7,49 €



**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40448 (...)** | **7,49** |

*(184)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8812

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Vollständig zweifach beschichtet
- Beständig gegen Öle und Fette
- Lebensmittel geeignet
- Strickbund
- Schaum-Griffmuster

**Anwendungsbereiche:** Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Maschinenführer, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Gas/Wasser/Heizung, Blecharbeiten
**Material:** Beschichtung: Nitiril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Träger: CRF®-Technologie, Glasfaserfaden,Nylon, Spandex
**Farbe:** schwarz, gelb

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®

II KATEGORIE | 4.X.4.3.D. | X.1.X.X.X.X.

12,99 €



**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40444 (...)** | **12,99** |

*(184)*

## Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8814 Infinity

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420
**Eigenschaften:**
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Sehr geschmeidiges Material
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Schnittbeständigkeit Klasse F
- Handfläche beschichtet
- Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Bauarbeiten, Blecharbeiten, Werkstattarbeiten, Metallarbeiten, Glasindustriearbeiten, Reparaturarbeiten
**Material:** Basalfaser, CRF®-Technologie, rostfreier Stahlfaserfaden, Nylon, Spandex, Beschichtung Nitrilschaum/PU
**Farbe:** schwarz

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET

II KATEGORIE | 4.X.4.3.F. | X.1.X.X.X.X.

13,49 €



**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40668 (...)** | **13,49** |

*(184)*

## Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8815 Infinity

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004
**Eigenschaften:**
- Handfläche beschichtet
- Schnittbeständigkeit Klasse F
- Kontaktwärme bis 100 °C
- Anatomisch geformt

**Anwendungsbereiche:** Werkstattarbeiten, Metallarbetien, Schwere Arbeiten, Schutz vor Schnittverletzungen
**Material:** Beschichtung: Nitrilschaum, Futter: Nylon, 18 gg, CRF® Omni Technology, Spandex
**Farbe:** schwarz

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®

4.X.4.3.F. | X.1.X.X.X.X.

17,49 €



**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40532 (...)** | **17,49** |

*(184)*

65%

# KOMFORT+ LEISTUNG von A bis F

OPTIONAL MIT

ad-apt®

Cooling Technology




DERMATOLOGICALLY SKIN HEALTH ALLIANCE® ACCREDITED

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Erfahren Sie mehr: **www.atg-glovesolutions.com**

## Schnittschutzhandschuh MaxiFlex® Cut™ 34-8743

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020
**Eigenschaften:**
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Verstärkte Daumenbeuge
- Silikonfrei
- Touchscreenfähig
- Waschbar bis 40 °C
- Lackverlaufsstörungsfrei nach VDMA 24364 A1/A2/A3-L/W
- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- "dermatologisch akkreditiert" von der Skin Health Alliance
- Sanitized® behandelt

II KATEGORIE

4.3.3.1.B.

**Anwendungsbereiche:** Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit erhöhter Schnittschutzanforderung
**Material:** Träger aus UHMWPE/Glasfaser/Nylon-Spandex
**Länge:** ca. 245 mm bei Größe 10
**Farbe:** grün-schwarz




**11,49 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40445 (...)** | **11,49** |

*(183)*

## Schnittschutzhandschuh MaxiFlex® Cut™ 34-8443, genoppt

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020
**Eigenschaften:**
- Hohe Passform
- Verstärkte Daumenbeuge
- Handfläche mit Noppen beschichtet
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Touchscreenfähig
- Waschbar bis 40 °C
- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- "dermatologisch akkreditiert" von der Skin Health Alliance
- Sanitized® behandelt

II KATEGORIE

4.3.3.1.B.

**Anwendungsbereiche:** Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit erhöhter Schnittschutzanforderung
**Material:** Träger aus UHMWPE/Glasfaser/Nylon-Spandex
**Länge:** ca. 245 mm bei Größe 10
**Farbe:** grün-schwarz




**12,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40446 (...)** | **12,49** |

*(183)*

## Schnittschutzhandschuh MaxiFlex® Cut™ AD-APT® 42-8743

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016 + A1:2018
**Eigenschaften:**
- Hohe Passform
- Verstärkte Daumenbeuge
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Strickbund
- Beschichtete Handinnenflächen
- Touchscreen fähig
- AD-APT®-Technologie kühlt die Hand und reduziert die Schweißbildung
- Waschbar bis 40 °C
- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- "dermatologisch akkreditiert" von der Skin Health Alliance
- Sanitized® behandelt

4.3.3.1.B.

**Anwendungsbereiche:** Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit mittlerer Schnittschutzanforderung
**Material:** Träger aus Polyester, Spandex, UMHWP/Glasfaser/Nylon mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung
**Länge:** ca. 240 mm bei Gr. 10
**Handinnenflächendicke:** 0.80 mm
**Farbe:** grün-schwarz




**10,99 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40669 (...)** | **10,99** |

*(183)*

## Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ AD-APT® 52-3745

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016 + A1:2018
**Eigenschaften:**
- Hohe Passform
- Verstärkte Daumenbeuge
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Strickbund
- Beschichtete Handinnenflächen
- Toucscreen fähig
- AD-APT®-Technologie kühlt die Hand und reduziert die Schweißbildung
- Waschbar bis 40 °C
- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- "dermatologisch akkreditiert" von der Skin Health Alliance
- Sanitized® behandelt

4.4.4.2.C.

**Anwendungsbereiche:** Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit hoher Schnittschutzanforderung
**Material:** Träger aus UMHWP/Glasfaser/Nylon, Spandex mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung
**Länge:** ca. 240 mm bei Gr. 10
**Handinnenflächendicke:** 1.0 mm
**Farbe:** blau-grau




**13,49 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40670 (...)** | **13,49** |

*(183)*

## Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-4745D

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016 + A1:2018
**Eigenschaften:**
- Hohe Passform
- Verstärkte Daumenbeuge
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Strickbund
- Beschichtete Handinnenflächen
- Touchscreen fähig
- Waschbar bis 40 °C
- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- "dermatologisch akkreditiert" von der Skin Health Alliance
- Sanitized® behandelt

4.3.4.3.D.

**Anwendungsbereiche:** Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit hoher Schnittschutzanforderung
**Material:** Träger aus Nylon, Stahlphaser, Glasfaser, Polyester, Spandex, UMHWP mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung
**Länge:** ca. 250 mm bei Gr. 10
**Handinnenflächendicke:** 1.10 mm
**Farbe:** grau-schwarz




**13,99 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40671 (...)** | **13,99** |

*(183)*

## Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-5745E

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016 + A1:2018
**Eigenschaften:**
- Hohe Passform
- Verstärkte Daumenbeuge
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Strickbund
- Beschichtete Handinnenflächen
- Touchscreen fähig
- Waschbar bis 40 °C
- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- "dermatologisch akkreditiert" von der Skin Health Alliance
- Sanitized® behandelt

4.3.4.3.E.

**Anwendungsbereiche:** Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit sehr hoher Schnittschutzanforderung
**Material:** Träger aus Nylon, Stahlphaser, Polyester, Spandex, UMHWP, Glasfaser mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung
**Länge:** ca. 250 mm bei Gr. 10
**Handinnenflächendicke:** 1.20 mm
**Farbe:** dunkelgrau-schwarz




**15,49 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40672 (...)** | **15,49** |

*(183)*

## Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-6745F

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016 + A1:2018
**Eigenschaften:**
- Hohe Passform
- Verstärkte Daumenbeuge
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Strickbund
- Beschichtete Handinnenflächen
- Touchscreen fähig
- Waschbar bis 40 °C
- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- "dermatologisch akkreditiert" von der Skin Health Alliance
- Sanitized® behandelt

4.2.4.3.F.

**Anwendungsbereiche:** Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit sehr hoher Schnittschutzanforderung
**Material:** Träger aus Nylon, Wolfram, Polyester, Spandex, UMHWP mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung
**Länge:** ca. 250 mm bei Gr. 10
**Handinnenflächendicke:** 1.30 mm
**Farbe:** schwarz-schwarz




**17,99 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40673 (...)** | **17,99** |

*(183)*

## Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016 + A1:2018, EN 407:2004 X1XXXX
**Eigenschaften:**
- Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech®-Technologie
- Fester Griff auf öligen Oberflächen
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund
- Waschbar bis 40°
- Verstärkte Daumenbeuge
- Rutschfeste Mikro-cup-Oberfläche
- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- "dermatologisch akkreditiert" von der Skin Health Alliance
- Sanitized® behandelt

II KATEGORIE

4.3.4.1.B.

**Anwendungsbereiche:** mechanische Tätigkeiten in öliger oder feuchter Umgebung mit erhöhter Schnittschutzanforderung
**Material:** Träger UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
**Länge:** 245 mm
**Stärke:** ca. 1,1 mm
**Farbe:** grün-schwarz




**12,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40533 (...)** | **12,99** |

*(183)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schnittschutzhandschuh KryTech 557

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, ISO 13997:5,1 N
**Eigenschaften**
- Komfortabler Schutzhandschuh für guten Schnittschutz in trockenen Bereichen
- Nahtloser Strick mit elastischen Bund und Polyurethan-Teilbeschichtung
- Gute Schnittfestigkeit
- Gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Verbesserte Haltbarkeit, da Daumenbeuge zusätzlich mit Nitril verstärkt
- Durch Farbumgebung besonders schmutzunempfindlich

**Anwendungsbereiche:** Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung scharfkantiger Teile, Kunststoffbearbeitung, Wartungsarbeiten, Bau
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** grau

II KATEGORIE
4.3.4.2.B.




13,99 €

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40310 (...)** | **13,99** |

*(192)*

## Schnittschutzhandschuh KryTech 579

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, ISO 13997:5,2 N
**Eigenschaften:**
- Sehr flexibler und komfortabler Schutzhandschuh für guten Schnittschutz in trockenen Bereichen
- Nahtloser, flexibler Strick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
- Gute Schnittfestigkeit
- Hervorragendes Tastgefühl und Fingerbeweglichkeit
- Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit
- Graufarbene Beschichtung verbirgt Verunreinigungen

**Anwendungsbereiche:** Montage, Endbearbeitung, Handhabung von Metall- und Bauteilen, Papierindustrie, Verpackung
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** weiß-grau

II KATEGORIE
4.3.4.3.B.




9,99 €

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40311 (...)** | **9,99** |

*(192)*

## Schnittschutzhandschuh KryTech 586

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, ISO 13997:18 N
**Eigenschaften:**
- Flexibler und komfortabler Schutzhandschuh für hohen Schnittschutz in trockenen Bereichen
- Nahtloses Stricktrikot mit Polyurethan-Teilbeschichtung
- Sehr gute Passform, nahtlos gestrickt
- Hohe Schnittfestigkeit
- Lange Haltbarkeit durch hohe mechanische Belastbarkeit

**Anwendungsbereiche:** Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Baugewerbe, kommunale Einrichtungen, Kunststoffindustrie
**Material:** Polyurethan
**Länge:** 240–300 mm
**Farbe:** blau-grau

II KATEGORIE
4.X.4.3.D.




18,49 €

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40313 (...)** | **18,49** |

*(192)*

## Schnittschutzhandschuh KryTech 582

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, ISO 13997:19,1 N
**Eigenschaften:**
- Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten in öligen Bereichen
- Flexibler Strick mit guter Beweglichkeit und sehr guter Passform
- Hohe Schnittfestigkeit
- Effektiver Grip auch bei der Handhabung mit Öl oder Schmiermittel behandelter Teile
- Wirtschaftliches Arbeiten: waschbar sowie ölabweisende und hoch abriebfeste Beschichtung

**Anwendungsbereiche:** Metallbearbeitung, Blechverarbeitung, Walzen, Tiefziehen und Montage, Arbeiten mit Metallteilen, Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen, Handhabungen mit Flachglas, Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten
**Material:** Nahtloser Feinstrick mit PEHD-Fasern, Nitril (Grip & Proof-Technologie)
**Länge:** 230–270 mm
**Farbe:** blau-schwarz

II KATEGORIE
4.X.4.3.D.




23,95 €

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40165 (...)** | **23,95** |

*(192)*

## Schnittschutzhandschuh KryTech 643

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN ISO 374-1 TYP A
**Eigenschaften:**
- Atmungsaktivität, Flexibilität und Langlebigkeit der Beschichtung
- Dermatologisch zugelassen
- Frei von Schadstoffen: STANDARD 100 von OEKO-TEX®, DMF-frei
- Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet
- Silikonfrei, um Ruckstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Mechanische Industrie
**Material:** Gekörnter Nitrilschaum
**Länge:** 230–280 mm
**Farbe:** schwarz-grau

MAPA PROFESSIONAL

II KATEGORIE

4.X.4.2.C.

X.1.X.X.X.X.



**13,99 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40535 (...)** | **13,99** |

*(192)*

## Schnittschutzhandschuh Showa DURACoil 546 W

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Nahtlose Verarbeitung
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiv
- Flexibel
- Eng anliegend
- Ergonomisch
- Schnittsicher
- Ölabweisend
- Abriebfest
- Maschinenwaschbar
- HPPE-verstärkt
- Polyurethan-Beschichtung
- Griffigkeit: Schaum
- Elastische Bündchen
- In Polyurethan eingetauchte Handfläche

**Anwendungsbereiche:** Umgang mit komplizierten Teilen, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Mechanik und Engineering, Automobilreparatur und -wartung, Flaschenabfüllung, Umgang mit Glas und Fenstern
**Material:** Technisches Garn; HPPE; Polyester
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** weiß

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

NEU

II KATEGORIE

4.X.4.2.C.



**9,56 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40890 (...)** | **9,56** |

*(194)*



## Schnittschutzhandschuh Showa DURACoil 386

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016: Schnittschutzstufe C, ANSI/ISEA 105-16: A3
**Eigenschaften:**
- Schnittsicher
- Eng anliegend
- Wiederverwendbar
- Maschinenwaschbar
- Ölabweisend
- Besonders Griffsicher
- Flexibel
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiv
- Abriebfest
- Nathlose Verarbeitung
- Hochentwickeltes DURACoil-Futter
- Ergonomisch
- Geprägte mikroporöse Nitrilbeschichtung
- Optimales Innenfutter-Design
- HPPE-verstärkt

**Anwendung:** Umgang mit komplizierten Teilen, Mauern, Abdeckbleche und Dichtungen, Wartung, Stahlbefestigungen, Komponentenmontage
**Material:** Technische Garne, HPPE, Polyester, Nitrilbeschichtung
**Gauge:** 13
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** grau-schwarz

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

NEU

II KATEGORIE

4.X.4.2.C.



**10,26 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40880 (...)** | **10,26** |

*(194)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schnittschutzhandschuh Showa DURACoil 577

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016: Schnittschutzstufe C, ANSI/ISEA 105-2016 CUT: A3
**Eigenschaften:**
- Schnittsicher
- Abriebfest
- Ölabweisend
- Atmungsaktiv
- Flexibel
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Robuste Griffsicherheit
- Eng anliegend
- Maschinenwaschbar
- HPPE-verstärkt
- Vollständige Nitrilbeschichtung
- In Nitrilschaum eingetauchte Handfläche
- Hochentwickeltes DURACoil-Futter
- Erognomisch
- Elastisches Bündchen

**Anwendung:** Mechanik und Engineering, Sanitärinstallation, Konservenherstellung, Montage und Demontage, Umgang mit schweren Geräten
**Material:** Technische Garne, HPPE, Polyester, Beschichtungen: Nitril-Tauchbeschichtung, Nitrilschaum-Finish
**Gauge:** 13
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** grau-schwarz

NEU

II KATEGORIE

4.X.4.2.C.



**12,11 €**

**Größen**
6 (**00S**), 10 (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40900 (...)** | **12,11** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh 4561

**Zulassung/Norm:** EN 407, EN 420, EN 1149-5, EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Kombination aus Ölgriff-Technologie und Schnittfestigkeit
- Teilbeschichtet
- Atmungsaktiv
- Schnittfest
- Fettbeständig
- Mehrfach verwendbar

**Anwendungsbereiche:**
Metallerzeugung und -bearbeitung, Elektronikindustrie, Elektroindustrie, Automobilhandel- und Instandhaltung
**Material:** Poly(p-phenylenterephthalamid) (PPTA) - Kevlar®, Nitril, Elastan (EL) - Spandex
**Länge:** 220–260 mm
**Farbe:** gelb

NEU

II KATEGORIE

4.X.3.2.C.

X.1.X.X.X.X.



**10,31 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40910 (...)** | **10,31** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh 540 D

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Schnittsicher
- Maschinenwaschbar
- Nahtlose Verarbeitung
- Geringes Gewicht
- Eng anliegend
- HPPE-verstärkt
- Ergonomisch
- Weicher Innenhandschuh
- Elastische Bündchen
- Polyurethan-Beschichtung

**Anwendungsbereiche:** Umgang mit komplizierten Teilen, Mechanik und Engineering
**Material:** HPPE; Nahtlos gestrickt
**Länge:** 210–260 mm
**Farbe:** weiß

NEU

II KATEGORIE

4.2.4.1.B.



**11,91 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40920 (...)** | **11,91** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh Showa 541

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Besondere Griffsicherheit
- Schnittsicher
- Maschinenwaschbar
- Nahtlose Verarbeitung
- Geringes Gewicht
- Eng anliegend
- Ölabweisend
- HPPE-verstärkt
- Ergonomisch
- Polyuretha-Beschichtung
- Elastische Bündchen
- Raue Griffffläche

**Anwendungsbereiche:** Umgang mit schweren Geräten, Mechanik und Engineering, Umgang mit komplizierten Teilen, Komponentenmontage, Konservenherstellung, Flaschenabfüllung
**Material:** HPPE; Nahtlos gestrickt
**Länge:** 220–280 mm
**Farbe:** grau

NEU

II KATEGORIE

4.3.4.2.B.



**11,91 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40930 (...)** | **11,91** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh 542

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Nahtlose Verarbeitung
- Flexibel
- Eng anliegend
- Atmungsaktiv
- Abriebfest
- Ölabweisend
- Schnittsicher
- Elastische Bündchen
- Ergonomisch
- Raue Griffffläche

**Anwendungsbereiche:** Weiße Ware, Qualitätskontrolle
**Material:** Polyurethan Beschichtung, HPPE-verstärkt
**Länge:** 210–260 mm
**Farbe:** weiß

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

II KATEGORIE

4.3.4.1.B.




**11,91 €**

**Größen**
10/XL (**1XL**), 11/2XL (**2XL**), 9/L (**00L**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40674 (...)** | **11,91** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh 542X

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Nahtlose Verarbeitung
- Flexibel
- Eng anliegend
- Atmungsaktiv
- Abriebfest
- Schnittsicher
- Elastisches Bündchen
- Ergonomisch
- Raue Griffffläche

**Anwendungsbereiche:** Weiße Ware, Qualitätskontrolle
**Material:** HPPE-verstärkt, unbeschichtet
**Länge:** 205–220 mm
**Farbe:** weiß

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

II KATEGORIE

2.2.4.0.A.




**8,83 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40536 (...)** | **8,83** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh S-TEX 376

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, ANSI/ISEA 105-2016 CUT, ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE
**Eigenschaften:**
- Flexibel
- Eng anliegend
- Schnittsicher
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiv
- Nahtlose Verarbeitung
- Ölabweisend
- Ergonomisch

**Anwendungsbereiche:** Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Stahlbefestigungen, Umgang mit schweren Geräten, Umgang mit Glas- und Fenstern, Konservenherstellung, Flaschenabfüllung, HLK
**Material:** 3/4 Nitril-Tauchbeschichtung mit zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand; Hagane Coil-Trägergewebe (Edelstahl/Polyester)
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** grau-blau

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

II KATEGORIE

4.X.4.1.D.




**15,33 €**

**Größen**
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40537 (...)** | **15,33** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh S-TEX 376SC

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407:2004, ANSI/ISEA 105-2016 CUT, ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION, ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE
**Eigenschaften:**
- Flexibel
- Eng anliegend
- Schnittsicher
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiv
- Nahtlose Verarbeitung
- Ölabweisend
- Schutz des Unterarms

**Anwendungsbereiche:** Mechanik und Engineering, Abfluss, Rohrleitungen, HLK, Fensterbau
**Material:** 3/4 Nitril-Tauchbeschichtet mit zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand; Hagane Coil-Trägergewebe (Edelstahl/Polyester)
**Länge:** 300–310 mm
**Farbe:** grau-blau

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

II KATEGORIE

4.X.4.1.D.

X.1.X.X.X.X.




**16,36 €**

**Größen**
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40538 (...)** | **16,36** |

*(194)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schnittschutzhandschuh S-TEX 377

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, ANSI/ISEA 105-2016 CUT, ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE
**Eigenschaften:**
- Schnittsicher
- Abriebfest
- Ölabweisend
- Eng anliegend
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Flüssigkeitsdicht
- Nahtlose Verarbeitung

**Anwendungsbereiche:** Stahlherstellung, Montage trockener und öliger Teile, Umgang mit Glas- und Fenstern, Konservenherstellung, Flaschenabfüllung, Montage und Demontage,HLK
**Material:** Hagane Coil-Trägergewebe (Edelstahl/Polyester), Nitril-Tauchbeschichtung mit zusätzlicher Nitrilschaum-beschichtung der Innenhand
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** grau-blau

KATEGORIE II
4.X.4.1.D.X.



**15,33 €**

**Größen**
10 (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40539 (...)** | **15,33** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh S-TEX 377SC

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407:2004, ANSI/ISEA 105-2016 CUT, ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION, ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE
**Eigenschaften:**
- Schnittsicher
- Abriebfest
- Eng anliegend
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Wasserabweisend
- Nahtlose Verarbeitung
- Schutz des Unterarms

**Anwendungsbereiche:** Mechanik und Engineering, Abfluss, Rohrleitungen, HLK, Fensterbau
**Material:** Nitril-Tauchbeschichtet mit zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand; Hagane Coil-Trägergewebe (Edelstahl/Polyester)
**Länge:** 300–310 mm
**Farbe:** grau-blau

KATEGORIE II
4.X.4.1.D.
X.1.X.X.X.X.



**16,36 €**

**Größen**
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40540 (...)** | **16,36** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh S-TEX 581

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, ANSI/ISEA 105-2016 CUT, ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION, ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE
**Eigenschaften:**
- Schnittsicher
- Besondere Griffsicherheit
- Abriebfest
- Atmungsaktiv
- Bewegungsfreiheit
- Nahtlose Verarbeitung
- Wiederverwendbar
- Eng anliegend

**Anwendungsbereiche:** Automobilreparatur und -wartung, Wartung, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Mechanik und Engineering, HLK, Installation (Kabel/Schalttechnik), Setzen von Schrauben und Nägeln, Stahlbefestigungen, Umgang mit Glas- und Fenstern
**Material:** Polyester, Nitril, Futter aus Kevlar
**Länge:** 235–270 mm
**Farbe:** grau-schwarz

KATEGORIE II
4.X.4.2.E.



**15,02 €**

**Größen**
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40541 (...)** | **15,02** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh 234

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016: Schnittschutzstufe D und ANSI Stufe 4, EN 407
**Eigenschaften:**
- Schnittsicher
- Flexibel
- Atmungsaktiv
- Geringes Gewicht
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Maschinenwaschbar
- Nahtlose Verarbeitung
- Hitzebeständig
- Eng anliegend
- Kohlenwasserstoff-besgtändigu
- Abriebfest
- HPPE-verstärkt
- Ergonomisch
- Spandex
- In Nitrilschaum eingetauchte Handfläche

**Anwendung:** Leichte Montage ölbeschichteter Teile, HLK, Wartung, Mechanik und Engineering, Glas- und Fensterreparatur, Stahlherstellung, waschen und Reinigung, Komponentenmontage
**Material:** Technisches Garn, HPPE, Elasthan, Nitril
**Gauge:** 15
**Länge:** 240–290 mm
**Farbe:** grau-schwarz

KATEGORIE II
4.X.4.2.D.
X.2.X.X.X.X.



**9,44 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40453 (...)** | **9,44** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh Showa GP-KV2R

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016 EN 407
**Eigenschaften:**
- Langlebig
- Ölabweisend
- Atmungsaktiv
- Schnittsicher
- Erhöhte Fühlbarkeit
- Leichte Bewegung
- Elastisches Bündchen
- Nitrilbeschichtete Handinnenflächen
- Rough finish
- Geruchshemmend
- Futter aus Kevlar®
- Nahtlos gestrickt

**Anwendung:** Umgang mit schweren Geräten, Flaschenabfüllung, Umgang mit Glas und Fenstern, Konservenherstellung, Polizei und Verteidigungsbehörde
**Material:** Kevlar; Nahtlos gestrickt
**Länge:** 220–260 mm
**Farbe:** gelb-grün

NEU

II KATEGORIE

3.X.4.4.C.

X.1.X.X.X.X.




**13,17 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40940 (...)** | **13,17** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh Showa DURACoil Alpha AC200

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016: ANSI Stufe 4, EN 16350:2014
**Eigenschaften:**
- Langlebig
- Robuste Griffsicherheit
- Atmungsaktiv
- Schnittsicher
- Eng anliegend
- Latexfrei
- Abriebfest
- Geringes Gewicht
- Ergonomisch
- Optimales Innenfutter-Design
- Silikonfrei
- Antistatischer Innenhandschuh

**Anwendung:** Automobilreparatur und -wartung, Umgang mit komplizierten Teilen, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Mechanik und Engineering, Umgang mit Glas und Fenstern, Atex-Zone (Arbeitsbereich mit Explosionsgefahr und/oder hoher Entflammbarkeit)
**Material:** HPPE
**Gauge:** 18
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** grau

NEU

II KATEGORIE

3.X.4.2.D.




**13,88 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40950 (...)** | **13,88** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh Showa DURACoil Alpha AC800

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016: ANSI Stufe 4, EN 16350:2014
**Eigenschaften:**
- Langlebig
- Robuste Griffsicherheit
- Atmungsaktiv
- Schnittsicher
- Eng anliegend
- Latexfrei
- Abriebfest
- Geringes Gewicht
- Ergonomisch
- Geprägte mikroporöse Nitrilbeschichtung
- Optimales Innenfutter-Design
- Silikonfrei
- Antistatischer Innenhandschuh

**Anwendung:** Automobilreparatur und -wartung, Umgang mit komplizierten Teilen, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Mechanik und Engineering, Umgang mit Glas und Fenstern, Atex-Zone (Arbeitsbereich mit Explosionsgefahr und/oder hoher Entflammbarkeit)
**Material:** Technisches Garn, Mikrofaser
**Gauge:** 18
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** grau

NEU

II KATEGORIE

4.X.4.2.D.





**14,60 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40960 (...)** | **14,60** |

*(194)*






Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schnittschutzhandschuh Showa S-TEX XC500

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016: Schnittfestigkeit Stufe E/A5
**Eigenschaften:**
- Schnittsicher
- Flexibel
- Atmungsaktiv
- Schnittsicher
- Geringes Gewicht
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Nahtlose Verarbeitung
- Eng anliegend
- Abriebfest
- HPPE-verstärkt
- Ergonomisch
- Handflächenbeschichtung mit Polyurethan
- Edelstahl verstärkt

**Anwendung:** Leichte Montage ölbeschichteter Teile, HLK, Wartung, Mechanik und Engineering, Glas- und Fensterreparatur, Komponentenmontage
**Material:** HPPE
**Farbe:** grau

NEU

4.X.3.2.E.




**11,14 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 41000 (...)** | **11,14** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh Showa DURA COIL Alpha XC510

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016: Schnittfestigkeit Stufe D/A4
**Eigenschaften:**
- Schnittsicher
- Flexibel
- Atmungsaktiv
- Geringes Gewicht
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Nahtlose Verarbeitung
- Eng anliegend
- Abriebfest
- HPPE-verstärkt
- Ergonomisch
- Handflächenbeschichtung mit Polyurethan

**Anwendung:** Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Wartung, Mechanik und Engineering, Glas- und Fensterreparatur, Komponentenmontage
**Material:** HPPE
**Gauge:** 18
**Farbe:** grau

NEU

4.X.4.2.D.




**11,70 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 41001 (...)** | **11,70** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh Showa S-TEX XC800

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016: Schnittfestigkeit Stufe E/A5
**Eigenschaften:**
- Schnittsicher
- Flexibel
- Atmungsaktiv
- Geringes Gewicht
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Nahtlose Verarbeitung
- Eng anliegend
- Abriebfest
- HPPE-verstärkt
- Ergonomisch
- Mikroporöse Nitrilbeschichtung

**Anwendung:** Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Wartung, Mechanik und Engineering, Glas- und Fensterreparatur, Umgang mit schweren Geräten, Umgang mit komplizierten Teilen
**Material:** HPPE
**Farbe:** grau

NEU

4.X.3.2.E.




**13,00 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 41002 (...)** | **13,00** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh Showa DURACoil Alpha XC810

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016: Schnittfestigkeit Stufe D/A4
**Eigenschaften:**
- Schnittsicher
- Flexibel
- Atmungsaktiv
- Geringes Gewicht
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Nahtlose Verarbeitung
- Eng anliegend
- Abriebfest
- Kompatibel für Touchscreens
- Frei von Naturkautschuk und Latex
- HPPE-verstärkt
- Ergonomisch
- Mikroporöse Nitrilbeschichtung
- Geprägter Griff

**Anwendung:** Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Wartung, Mechanik und Engineering, Glas- und Fensterreparatur, Komponentenmontage
**Material:** HPPE
**Gauge:** 18
**Farbe:** grau

NEU

4.X.4.2.D.




**13,00 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 41003 (...)** | **13,00** |

*(194)*

## Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 13997
**Eigenschaften:**
- Passt sich durch nahtloses 3-D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet hohen Tragekomfort
- Guter Nass- und Trockengriff auch bei beölten Teilen
- Mitar HPPE ECOGRIP® einfache zweifache Beschichtung
- Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv

**Material:** HPPE, Glasfaser
**Farbe:** blau-schwarz

W+R

II KATEGORIE

4.X.4.2.D.



6,30 €

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40355 (...)** | **6,30** |

*(195)*

## Schnittschutzhandschuh Medio Cut 3

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Ergonomische Passform, eng anliegend
- Gute Griffeigenschaften
- Nahtlos zur Vermeidung von Hautreizungen

**Anwendungsbereiche:** Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
**Material:** Träger: HPPE-Gestrick, Beschichtung: Polyurethan
**Farbe:** grau-schwarz

Hase Safety gloves Original since 1937

II KATEGORIE

4.X.4.3.B.



5,99 €

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40358 (...)** | **5,99** |

*(187)*

## Schnittschutzhandschuh Medio Cut 5

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Ergonomische Passform, eng anliegend
- Gute Griffeigenschaften
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Nahtlos zur Vermeidung von Hautreizungen

**Anwendungsbereiche:** Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
**Material:** Träger: HPPE, Glasfaser, Beschichtung: Polyurethan
**Farbe:** blau-schwarz-grau

Hase Safety gloves Original since 1937

II KATEGORIE

4.X.4.3.D.



6,49 €

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40359 (...)** | **6,49** |

*(187)*

## Schnittschutzhandschuh Genua Dry

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Ergonomische Passform, eng anliegend
- Gute Griffeigenschaften
- Nahtlos zur Vermeidung von Hautreizungen

**Anwendungsbereiche:** Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
**Material:** Träger: HPPE-Stahlfaser Gestrick, Beschichtung: Multilayer Nitril
**Farbe:** schwarz-grau

Hase Safety gloves Original since 1937

II KATEGORIE

4.X.4.3.F.



12,49 €

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40360 (...)** | **12,49** |

*(187)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schnittschutzhandschuh 6345 ESD 3D Cut C

**Zulassung/Norm:** EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A3 CUT, ESD
**Eigenschaften:**
- Ergonomisches 3D FIT-Design für innovative und perfekte Passform
- Hoher Schnittschutz
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Fingerfertigkeit und Flexibilität
- Verstärkte Daumenbeuge für zusätzliche Stabilität
- Bedienbar mit Touchscreens
- Waschbar für längere Nutzungsdauer
- Premium-Qualität mit geprüfter Hautverträglichkeit (dermatest®)
- Antistatisch und ableitfähig
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Sehr rutschfest mit idealem Grip
- Hohe Abriebfestigkeit

NEU

II KATEGORIE 3.X.3.1.C.

**Anwendungsbereiche:** Optimaler Trocke- und Ölgriff für vielseitige Anwendungen
**Material:** Spezialgarn mit eingearbeitetem Carbonfaden, Beschichtung: Nitril-Mikroschaum, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
**Gauge:** 18
**Farbe:** anthrazit-schwarz



**12,49 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 41004 (...)** | **12,49** |

*(181)*

## Schnittschutzhandschuh 6350 // NITRAS CUT3

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
- Mit Strickbund
- Hoher Schnittschutz
- Höchster Tragekomfort
- Vernäht mit Spezialgarn

II KATEGORIE 4.X.3.1.B.

**Material:** Spezialfaser mit Polyurethan-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
**Farbe:** grau-schwarz



**4,99 €**

**Größen**
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40456 (...)** | **4,99** |

*(181)*

## Schnittschutzhandschuh 6605 // NITRAS CUT5

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Mit Strickbund und Handrücken aus Spezialfaser
- Höchster Tragekomfort
- Höchste Fingerfertigkeit
- Hoher Schnittschutz
- Vernäht mit Spezialgarn

II KATEGORIE 4.X.4.3.D.

**Material:** Strickhandschuhe mit grauer PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
**Farbe:** grau



**4,69 €**

**Größen**
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40457 (...)** | **4,69** |

*(181)*

## Schnittschutzhandschuh 6845 ESD 3D Cut F

**Zulassung/Norm:** EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A6 CUT, ESD
**Eigenschaften:**
- Ergonomisches 3D FIT-Design für eine innovative und optimale Passform
- Hoher Schnittschutz durch Spezialgarn mit eingearbeitetem Carbonfaden
- Optimaler Tragekomfort und zuverlässiger Schutz für den Anwender
- Hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität für präzises Arbeiten
- Verstärkte Daumenbeuge für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit
- Bedienbar mit Touchscreens
- Waschbar für eine verlängerte Lebensdauer
- Premium-Qualität mit geprüfter Hautverträglichkeit (dermatest®)
- Antistatisch und ableitfähig
- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Sehr rutschfest mit idealem Grip
- Hohe Abriebfestigkeit für maximale Lebensdauer

NEU

II KATEGORIE 4.X.4.2.F.

**Anwendungsbereiche:** Optimaler Trocken- und Ölgriff für anspruchsvolle Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Schnittschutz und Präzision
**Material:** Spezialgarn mit Carbonfaden, Beschichtung: Nitril-Mikroschaum, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
**Gauge:** 13
**Farbe:** schwarz-uni



**13,99 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 41006 (...)** | **13,99** |

*(181)*

## Schnittschutzhandschuh 6346 ESD 3D Cut D

NITRAS SAFETY

NEU

**Zulassung/Norm:** EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A4 CUT, ESD
**Eigenschaften:**
- Ergonomisches 3D FIT-Design für eine innovative und optimale Passform
- Hoher Schnittschutz durch Spezialgarn mit eingearbeitetem Carbonfaden
- Optimaler Tragekomfort und Schutz für den Anwender
- Hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität
- Verstärkte Daumenbeuge für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit
- Bedienbar mit Touchscreens
- Waschbar für eine längere Nutzungsdauer
- Premium-Qualität mit geprüfter Hautverträglichkeit (dermatest®)
- Antistatisch und ableitfähig
- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Sehr rutschfest mit idealem Grip
- Hohe Abriebfestigkeit für maximale Lebensdauer

KATEGORIE 3.X.4.2.D.

**Anwendungsbereiche:** Ideal für präzise Arbeiten mit hohem Schnittschutzbedarf – optimaler Trocken- und Ölgriff für vielseitige industrielle Anwendungen
**Material:** Spezialgarn mit Carbonfaden, Beschichtung: Nitril-Mikroschaum, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
**Gauge:** 18
**Farbe:** grau-schwarz



**12,99 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 41005 (...)** | **12,99** |

*(181)*

## Schnittschutzhandschuh 6705

NITRAS SAFETY

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407
**Eigenschaften:**
- Höchster Tragekomfort
- Höchste Fingerfertigkeit
- Sehr hoher Schnittschutz
- Mit Strickbund
- Vernäht mit TAEKI Spezialgarn

KATEGORIE 4.4.4.2.C.

X.1.X.X.X.X.

**Material:** Polyurethan teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
**Farbe:** grau-schwarz



**5,99 €**

**Größen**
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40458 (...)** | **5,99** |

*(181)*

## Schnittschutzhandschuh 6710

NITRAS SAFETY

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407
**Eigenschaften:**
- Höchster Tragekomfort
- Höchste Fingerfertigkeit
- Sehr hoher Schnittschutz
- Mit Strickbund
- Vernäht mit TAEKI Spezialgarn

KATEGORIE 4.4.4.3.C.

X.1.X.X.X.X.

**Material:** Nitril teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
**Farbe:** grau-schwarz



**6,49 €**

**Größen**
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40459 (...)** | **6,49** |

*(181)*

## Schnittschutzhandschuh 6720

NITRAS SAFETY

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407
**Eigenschaften:**
- Höchster Tragekomfort
- Höchste Fingerfertigkeit
- Sehr hoher Schnittschutz
- Mit Strickbund
- Vernäht mit TAEKI Spezialgarn

KATEGORIE 3.4.4.3.C.

X.2.X.X.X.X.

**Material:** Latex teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
**Farbe:** grau-schwarz



**6,99 €**

**Größen**
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40460 (...)** | **6,99** |

*(181)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schnittschutzhandschuh 6720W

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407, EN 511
**Eigenschaften:**
- Mit Strickbund
- Sehr hoher Schnittschutz
- Höchster Tragekomfort
- Höchste Fingerfertigkeit
- Vernäht mit TAEKI Spezialgarn

**Material:** Nahtloser Terry-Schlingenhandschuh mit Latexbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
**Farbe:** neongelb-schwarz

KATEGORIE II
1.X.4.4.D.
X.1.X.X.X.X. X.3.X.




9,99 €

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40461 (...)** | **9,99** |

*(181)*

## Schnittschutzhandschuh Soft Cut

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Feinstrick, nahtlos / 13G
- Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level B
- Softer Liner für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Flexible und dünne PU-Beschichtung
- Fehr gutes Tastempfinden

**Material:** 64 % Polyethylen (HDPE), 23 % Polyamid (Nylon), 13 % Elasthan, Polyurethanbeschichtung
**Gauge:** 13
**Farbe:** grau

KATEGORIE II
4.X.4.2.C.




4,19 €

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40286 (...)** | **4,19** |

*(186)*

## Schnittschutzhandschuh Comfort Cut

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Feinstrick, nahtlos / 15 G
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.-Nr. 15.0.69098
- Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C
- Höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit
- Exzellente, mechanische Beständigkeit
- Atmungsaktiv
- Aptimaler Griff auch in öliger Umgebung durch Nitrilbeschichtung
- Dunkle Farben für den optimalen Einsatz in schmutziger Umgebung

**Material:** 58 % Polyethylen (HDPE), 22 % Polyamid (Nylon), 11 % Glasfaser, 9 % Elasthan, Beschichtung: Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
**Gauge:** 15
**Farbe:** schwarz-meliert, Beschichtung schwarz

KATEGORIE II
4.X.4.3.C.




7,99 €

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40287 (...)** | **7,99** |

*(186)*

## Schnittschutzhandschuh FOLEY Cut F

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 21420
**Eigenschaften:**
- Feinstrick, nahtlos
- Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level F
- Hoher Tragekomfort und gute Fingerfertigkeit
- Gute, mechanische Beständigkeiten
- Atmungsaktiv
- Flexible und dünne PU-Beschichtung
- Handrücken unbeschichtet für optimale Belüftung
- VPE: 60

**Material:** 37,6% Polyethylen (HPPE), 29,9% Polyester, 8,8% Elasthan, 23,7% Stahlfaser
**Gauge:** 13
**Farbe:** grau

KATEGORIE II
4.X.4.3.F.




7,49 €

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40622 (...)** | **7,49** |

*(186)*

## Armschutz HyFlex® 11-200

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407, EN 420, EN 511
**Eigenschaften:**
- Anatomische Passform
- Größenverstellbar
- Hohe Sichtbarkeit
- Waschmaschinenfest

**Anwendungsbereiche:** Karrosseriewerkstatt, Glasindustrie, Metallindustrie, Stanzarbeiten
**Material:** Polyester, Glasfaser, Nylon
**Länge:** 47,5 cm
**Farbe:** signalgelb

Ansell

III KATEGORIE

X.1.X.X.X.X.

21,95 €



| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40232000 | 21,95 |
| | | (180) |

## Armschutz HyFlex® 11-250

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420
**Eigenschaften:**
- Anatomische Passform
- Weiches Tragegefühl
- Waschmaschinenfest
- Ohne Daumenloch

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung
**Material:** Ansell INTERCEPT™ Technologie
**Gauge:** 15
**Länge:** 12" (30 cm)
**Farbe:** schwarz

Ansell

II KATEGORIE

2.X.4.2.B.

7,49 €




| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 50 Paar | 22 40553000 | 7,49 |
| | | (180) |

## Armschutz HyFlex® 11-251 12" Wide

**Zulassung/Norm:** EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Höchster Schutz mit einzigartigem Tragekomfort
- Mit Daumenloch
- Komfortable Passform
- Schnittbeständigkeit B
- In verschiedene Längen und Breiten angeboten
- Zum Schutz von lackierten und anders endverarbeiteten Flächen vor einer Verunreinigung
- Silikonfrei
- Latexfrei
- Strickbund am Bizeps

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung
**Material:** Strickgewebe, Auskleidung: Ansell INTERCEPT™ TECHNOLOGY
**Gauge:** 15
**Länge:** 12" (30 cm)
**Farbe:** schwarz

Ansell

II KATEGORIE

2.X.4.2.B

6,99 €



| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 1 Paar | 22 40554000 | 6,99 |
| | | (180) |

## Armschützer HyFlex® 70-110

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 388:2016, EN 407, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Flexibel
- Anatomische Passform
- Daumenloch

**Anwendungsbereiche:** Karrosseriewerkstatt, Glasindustrie, Metallindustrie, Bauwesen
**Material:** 100 % Kevlar®
**Gauge:** 10
**Länge:** 25,4 cm
**Farbe:** gelb

Ansell

III KATEGORIE

1.3.4.X

X.1.X.X.X.X.

6,49 €



| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40363000 | 6,49 |
| | | (180) |



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schnittschutz-Armstulpe ArMEX 961

**Zulassung/Norm:** EN 388
**Eigenschaften:**
- Guter Sitz und Halt
- Gute Kombinationsmöglichkeit mit anderen Schutzhandschuhen
- Guter Hitzeschutz bis 100 °C
- Schutz auch im Innenhandbereich
- Angenehmer Tragekomfort
- Daumenloch für perfekten Sitz
- Waschbar
- Gewebe mit Daumenloch
- Doppellagig

**Anwendungsbereiche:**
Metall- und Kunststoffindustrie (zum Beispiel Flugzeugbau), Automobilindustrie im Bereich Montage, Stahl- und Aluminiumwalzwerke im Bereich der Blechfertigung, alle Tätigkeiten mit Schnitt- oder Hitzegefährdungen für die Unterarme
**Material:** Para-Aramid
**Länge:** 42 cm
**Farbe:** gelb

II KATEGORIE
1.X.4.X.C.

**12,25 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | 22 40464000 | 12,25 |

*(188)*

## Armstulpe MaxiCut® Ultra™ 89-5740

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016 + A1:2018
**Eigenschaften:**
- Hohe Passform
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Strickbund
- Waschbar bis 40 °C
- Nahtlos
- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- "dermatologisch akkreditiert" von der Skin Health Alliance
- Sanitized® behandelt

**Anwendungsbereiche:** Schutz vor scharfen Kanten oder Gegenständen mit hoher Schnittschutzanforderung
**Material:** Träger aus UHMWP/Glasfaser/Nylon, Spandex
**Länge:** ca. 40 cm bei Gr. 10
**Innenflächendicke:** 1 mm
**Farbe:** blau-blau

II KATEGORIE
3.4.4.2.C.

**17,49 €**




**Größen**
7 (**007**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40676 (...) | 17,49 |

*(183)*

## Armstulpe KryTech Arm 532

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Armstulpe zum Schutz des Unterarms
- Nahtlos gestrickt, aus PEHD-Fasern
- Gute Schnittfestigkeit
- Weitenregulierung am Oberarm durch Klettverschluss
- Kein Verrutschen: Fixierung im Handbereich durch Daumenloch

**Anwendungsbereiche:** Montagearbeiten, Schneid- und Stanzarbeiten, Instandhaltung, Handhabung von Flachglas, Blechen u. Ä.
**Länge:** 45 cm
**Farbe:** grau

II KATEGORIE
3.3.4.X.B.

**19,99 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | 22 40319000 | 19,99 |

*(192)*



## Armschutz TEGERA® 72

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016 Stufe D
**Eigenschaften:**
• Schnittbeständigkeit Klasse D
• Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
**Anwendungsbereiche:** Maschinenführer, Bauarbeiten, Installationsarbeiten, Werkstattarbeiten, Lagerarbeiten, Metallarbeiten, Maschinen und Ausrüstung, MRO, Automotive, Transport, Gebäude und Konstruktion, Logistik, Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, Schutz vor Schnittwunden, Verschleiß und Fleischwunden
**Material:** Nylon, Polyester, Spandex, rostfreier Stahlfaserfaden, 10 gg, Basaltfaser, CRF®-Technologie, Cat. II
**Farbe:** schwarz

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®
II KATEGORIE
3.X.4.X.D.




**10,99 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40677 (...)** | **10,99** |

*(184)*

## Armschutz TEGERA® 73

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016 Stufe F
**Eigenschaften:**
• Schnittbeständigkeit Klasse F
• Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
**Anwendungsbereiche:** Maschinenführer, Bauarbeiten, Installationsarbeiten, Werkstattarbeiten, Lagerarbeiten, Metallarbeiten, Glasindustriearbeiten, Maschinen und Ausrüstung, MRO, Automotive, Transport, Gebäude und Konstruktion, Logistik, Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, Schutz vor Schnittwunden, Verschleiß und Fleischwunden
**Material:** Nylon, Polyester, Spandex, rostfreier Stahlfaserfaden, 10 gg, Basaltfaser, CRF®-Technologie, Cat. II
**Farbe:** schwarz

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®
II KATEGORIE
3.X.4.X.F.




**15,49 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40678 (...)** | **15,49** |

*(184)*


Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.
Alle Preise in € ohne MwSt.

## Hitzeschutzhandschuh ActivArmr® 42-474

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Zur kurzen Handhabung heißer Objekte bis 250 °C
- Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen
- Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen
- Schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter
- Vernäht

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung
**Material:** Träger: Polyester, Polyester-Vlies, Baumwolle, Beschichtung: Nitril
**Länge:** 343–356 mm
**Farbe:** grau

Ansell

III KATEGORIE

2.2.4.1.B.

X.2.X.X.X.X.

21,95 €




**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40229 (...)** | **21,95** |
| | | *(180)* |

## Hitzeschutzhandschuh ActivArmr® 43-113

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Zur kurzen Handhabung heißer Objekte bis 350 °C
- Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen
- Gestrickt
- Langer Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung
**Material:** Kevlar-Para-Aramidfaser mit Silikafaserkern
**Länge:** 330–381 mm
**Farbe:** gelb

Ansell

III KATEGORIE

1.5.4.X.E.

4.3.4.2.1.X.

48,95 €



**Größen**
10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40230 (...)** | **48,95** |
| | | *(180)* |



## Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407; Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
**Eigenschaften:**
- Gute Wärmeisolierung
- Hohe Schnittfestigkeit
- Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen
- Guter Tragekomfort durch Woll-Innenhandschuh
- Beidseitig tragbar
- Kontaktwärme bis 250 °C
- Schwerer Strick
- Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze
**Material:** Para-Aramid, Karbon, Wolle
**Länge:** 240–260 mm
**Farbe:** gelb-schwarz

KATEGORIE III
1.X.4.X.C.
4.2.4.2.X.X.



**37,52 €**

**Größen**
7 (**007**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40304 (...)** | **37,52** |

*(188)*

## Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L954

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
**Eigenschaften:**
- Gute Wärmeisolierung
- Hohe Schnittfestigkeit
- Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen
- Guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh
- Beidseitig tragbar
- Kontaktwärme bis 250 °C
- Schwerer Strick
- Lederstulpe

**Anwendungsbereiche:** Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze
**Material:** Para-Aramid, Karbon, Wolle, Leder
**Länge:** 380–400 mm
**Farbe:** gelb-rotbraun-schwarz

KATEGORIE III
1.X.4.X.C.
4.2.4.2.X.X.



**56,70 €**

**Größen**
7 (**007**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40465 (...)** | **56,70** |

*(188)*

## Hitzeschutzhandschuh Thermoplus® 955

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407
**Eigenschaften:**
- Hervorragende Feinfühligkeit
- Hoher Schnittschutz durch Para-Aramid-Anteil
- Gute Schweißaufnahme
- Beidseitig tragbar
- Kontaktwärme bis 100 °C
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Zusätzlicher Schnitt- und Hitzeschutz im Pulsadernbereich
- Mittlerer Strick, mit langer Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Metallherstellung und -verarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Automobilindustrie, Laborbereich,Hitzeöfen und Trockenschränke, Gussindustrie
**Material:** Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid
**Länge:** ca. 350 mm
**Farbe:** grau

KATEGORIE III
1.X.4.X.B.
X.1.X.X.X.X.



**13,21 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40305 (...)** | **13,21** |

*(188)*

## Hitzeschutzhandschuh TempDex 710

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407
**Eigenschaften:**
- Hitzeschutzhandschuh mit hoher Fingerfertigkeit
- Sehr gute Beweglichkeit und Tragekomfort
- Guter Schutz gegen Kontakthitze bis 125 °C
- Teilbeschichtung mit Noppenprofil für bessere thermische Isolierung

**Anwendungsbereiche:** Handhabung heißer Werkstücke, Kunststoff- und Metallbearbeitung, Laborbereich, Heizungsbauer und Klempner
**Material:** Stricktrikot mit Nitrilschaumbeschichtung mit Noppenprofil
**Länge:** 240–280 mm
**Farbe:** schwarz-gelb

KATEGORIE II
4.1.1.1.X.
X.2.X.X.X.X




**7,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 9 (**009**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40163 (...)** | **7,99** |

*(192)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Hitzeschutzhandschuh TempDex 720

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407
**Eigenschaften:**
- Gute Beweglichkeit und Tragekomfort
- Gute Schnittfestigkeit
- Guter Schutz gegen Kontakthitze
- Teilbeschichtung mit Noppenprofil für bessere thermische Isolierung
- Daumenbeuge zusätzlich verstärkt

**Anwendungsbereiche:** Vulkanisierung, Metallverarbeitung, Keramik- und Kunststoffindustrie, Karosseriebau
**Material:** Nahtloses Stricktrikot aus Para-Aramid, Baumwolle und Polyester, mit Nitril teilbeschichtet
**Länge:** 230–280 mm
**Farbe:** schwarz-orange

MAPA PROFESSIONAL

II KATEGORIE


4.3.4.3.B.


X.2.X.X.X.X



**25,95 €**




**Größen**
7 (**007**), 9 (**009**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40164 (...)** | **25,95** |

*(192)*

## Hitzeschutzhandschuh Best 8814 Charguard

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407
**Eigenschaften:**
- Maschinenwaschbar
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Einfaches An- und Ausziehen
- Hitzebeständig

**Anwendungsbereiche:** Automobilreparatur und -wartung, Mechanik und Engineering, Metallstanzen, Bäckereien und Delikatessengeschäfte, Gießerei
**Material:** Raue Griffffläche, Spray Coated Neoprene
**Länge:** 355 mm
**Farbe:** schwarz

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.


1.2.4.2.


X.2.X.X.X.X.



**17,51 €**



**Größen**
10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40000 (...)** | **17,51** |

*(184)*

## Hitzeschutzhandschuh Oven Glove

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407:2020
**Eigenschaften:**
- Nahtlos gestrickt
- Elastikbund für guten Sitz
- 10 Gauge
- Mit isoliertem Innenfutter zum Handling von heißen Teilen bis zu 250°C/15 sec.
- Beidseitig tragbar

**Anwendungsbereiche:** Außenseite aus NOMEX®/KEVLAR®, Innenseite aus Baumwolle/Polyester
**Farbe:** beige

W+R

II KATEGORIE


1.5.4.2.D.


4.2.X.X.X.X.

**11,90 €**



**Größen**
8 (**008**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40679 (...)** | **11,90** |

*(185)*

## Strickhandschuh Fitter Thermo

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 511
**Eigenschaften:**
- Flauschiges Futter
- Ausgezeichnete Griffsicherheit
- Auch bei Flüssigkeiten behalten die Handschuhe die Flexibilität
- Anatomische, gute Passform

**Anwendungsbereiche:** ideal bei Arbeiten in Kühl- und Tiefkühlhäusern, im Bausektor, bei der Müllabfuhr, bei öffentlichen Diensten, Transport usw.
**Material:** Acrylträger, Innenhand mit Latex-Foam-Beschichtung
**Farbe:** orange-grau, fluoreszierend

fortis COMFORT

II KATEGORIE | 2.1.4.1.B.

X.1.X.




**6,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40015 (...) | 6,99 |

*(178)*



## Winterhandschuh ActivArmr® 23-700

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 511, EN 374
**Eigenschaften:**
- Strapazierfähig
- Höhere Lebensdauer als Leder
- Polyurethan-Schaumstoffisolierung für zusätzliche Wärme und Tragekomfort
- Schützt vor Wasser, beständig gegen Salze und Chemikalien
- Sehr gute Griffigkeit auf nassen und schlüpfrigen Flächen
- Vollbeschichtet
- Vernäht
- Mit Schutzstulpe

**Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Wartungsarbeiten, Chemie, öffentliche Versorgungseinrichtungen
**Material:** Träger Polyurethan, Nylon, Baumwolle; Beschichtung PVC
**Länge:** 275–300 mm
**Farbe:** signalorange

Ansell

III KATEGORIE | 4.2.2.1.

2.1.1.



**23,95 €**

**Größen**
10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40680 (...) | 23,95 |

*(180)*

## Handschuh ActivArmr® 80-400

**Zulassung/Norm:** EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN 388:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Gute Griffsicherheit
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Kälteisolierung
- Thermoisolierendes Innenfutter
- Natürliche Isolationseigenschaft durch Latexbeschichtung
- Kälteschutz bis ca. –30 °C (kurzfristiger Kontakt)
- Helle Farbe, gut sichtbar bei schlechten Lichtverhältnissen
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

**Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Logistik und Lager, öffentliche Versorgungseinrichtungen, Recycling
**Material:** Träger Acryl-Schlingengewebe, Beschichtung Naturgummilatex
**Länge:** 250–295 mm
**Farbe:** blau-hellgelb

Ansell

II KATEGORIE | 2.2.3.1.C.

X.2.X.X.X.X. 0.2.0.




**10,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40125 (...) | 10,49 |

*(180)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Kälteschutzhandschuh ActivArmr® 97-011

Ansell

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 511
**Eigenschaften:**
- Gute Flexibilität
- Griffsicherheit
- Fingerbeweglichkeit
- Frei von Sensibilisatoren
- Strickhandschuh
- Eng anliegend
- Atmungsaktives Doppelgewebe
- Weiches Innenfutter
- 3/4-Nitrilbeschichtung schützt vor Wind, Flüssigkeit und Kälte
- 2-Lagen-Spritzacrylträger, hält Hände in extremer Kälte warm und bietet Schutz vor Schnitt- und Schürfwunden Leistungstests bei -20 °C

II KATEGORIE 4.1.3.2.A.

0.1.0.

**Anwendungsbereiche:** Handhabung von Kühl- und Tiefkühlprodukten, Bauarbeiten im Außenbereich, Maschinen- und Anlagenführung, Handhabung von Materialien, Forst- und Holzfällerarbeiten, Kühlhäuser
**Material:** Träger: Polyester, Acryl, Beschichtung: Nitril
**Länge:** 240–270 mm
**Farbe**: orange-schwarz




**15,49 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40231 (...)** | **15,49** |
| | | *(180)* |

## Kälteschutzhandschuh ActivArmr® Winter Monkey Grip® 23-191

Ansell

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, ANSI-Schnittschutzstufe A1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006
**Eigenschaften:**
- Hält die Hände warm und trocken
- Schützt vor Schürfwunden
- PVC-Beschichtung weist Öl und Fett ab
- PVC-Beschichtung bewahrt ihre Flexibilität auch bei Minustemperaturen
- Sehr gute Griffsicherheit
- Silikonfrei
- Vollbeschichtet
- Vernäht
- Mit Strickbund

II KATEGORIE 3.1.2.1.B.

1.1.1.

**Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, öffentliche Versorgungseinrichtungen
**Material:** Träger Baumwoll-Jersey, Beschichtung PVC
**Länge:** 275–290 mm
**Farbe:** braun




**15,99 €**

**Größen**
10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40537 (...)** | **15,99** |
| | | *(180)* |

## Kälteschutzhandschuh ActivArmr® Winter Monkey Grip® 23-193

Ansell

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016; EN 511; EN 1149
**Eigenschaften:**
- Hält die Hände warm und trocken
- Schützt vor Schürfwunden
- PVC-Beschichtung weist Öl und Fett ab
- PVC-Beschichtung bewahrt ihre Flexibilität auch bei Minustemperaturen
- Sehr gute Griffsicherheit
- Silikonfrei
- Vollbeschichtet
- Vernäht
- Mit Stulpe

II KATEGORIE 3.1.2.1.B.

1.1.1.

**Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, öffentliche Versorgungseinrichtungen
**Material:** Träger Baumwoll-Jersey, Beschichtung PVC
**Länge:** 265–290 mm
**Farbe:** braun




**16,49 €**

**Größen**
10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40466 (...)** | **16,49** |
| | | *(180)* |

## Kälteschutzhandschuh StoneGrip® 692

Honeywell

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 511
**Eigenschaften:**
- Kurzfristiger Kälteschutz bis –0 °C
- Gute Klimaregulierung durch unbeschichteten Handrücken
- Feuchtigkeitsabweisend
- Gute Schnittfestigkeit im Innenhandbereich
- Schrumpfgeraute Oberfläche
- Trikot mit Strickbund
- Schlingengewebe

II KATEGORIE 2.1.4.1.X.

X.2.X.

**Anwendungsbereiche:** Gerüstbau, Skipistenpräparation, Sicherheitsdienste
**Material:** Naturlatex, Acryl
**Länge:** 260–280 mm
**Farbe:** gelb-schwarz




**5,02 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40240 (...)** | **5,02** |
| | | *(188)* |

## Kälteschutzhandschuh IceGrip® 691

Honeywell

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 511
**Eigenschaften:**
- Kältebeständigkeit bis –50 °C
- Wärmendes Innenfutter aus Thinsulate® 40 g
- Sehr guter Tragekomfort
- Extrem gute mechanische Belastbarkeit
- Hohe Standzeiten
- Sicherer Griff bei nassen Teilen durch genarbte/feinprofilierte Oberfläche
- Feuchtigkeitsabweisend
- Innenfutter
- Strickbund
- Genäht
- Fein profiliert
- Karabinerhaken

II KATEGORIE 2.1.2.1.X.

1.2.0.

**Anwendungsbereiche:** Kühlhäuser, Schiffsbau, Straßenbau, Gerüstbau, Montagearbeiten an Außenanlagen, Transport- und Logistikarbeiten
**Material:** Thinsulate®, PVC, Nylon
**Länge:** 280–330 mm
**Farbe:** blau-schwarz



**12,31 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | 22 40306 (...) | 12,31 |

*(188)*

## Kälteschutzhandschuh TempIce® 700

MAPA PROFESSIONAL

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 511
**Eigenschaften:**
- Kälteschutzhandschuh für Arbeiten bis –10 °C
- Bietet Komfort und Beweglichkeit dank des flexiblen, nahtlosen Textilstricks
- Griffsicherheit bei Nässe durch spezielle doppellagige Beschichtung
- Schutz gegen Nässe dank der wasserdichten Beschichtung und des wasserabweisenden Trägermaterials
- Waschbar
- Strickgewebe mit Nitrilbeschichtung an Handfläche und Finger
- Außen verstärkte Aufrauung
- Strickbündchen

II KATEGORIE 3.2.2.2.X.

0.2.X.

**Anwendungsbereiche:** Transport und Logistik, Wartungsarbeiten in nasskalten Bedingungen, kommunale Entsorger, Gleisarbeiten, Energiesektor, lokale Dienste
**Material:** Träger: Polyester und Acryl; Beschichtung: Nitril
**Länge:** 240–270 mm
**Farbe:** blau-schwarz



**12,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40314 (...) | 12,49 |

*(192)*

## Kälteschutzhandschuh TEGERA® Pro 9122

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET TEGERA®

**Zulassung/Norm:** EN 388:2009, EN 388:2016, EN 511:2006
**Eigenschaften:**
- Gefüttert
- Winddicht
- Wasserdicht
- Verstärkte Finger und Daumen
- Klettverschluss
- Für Präzisionsarbeiten
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Robust
- Gute Passform

II KATEGORIE 2.2.1.1.X.

1.1.X.

**Material:** Polyurethan, Polyester, Naturlatex
**Länge:** 242–282 mm
**Farbe:** schwarz-grau-gelb



**30,95 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | 22 40682 (...) | 30,95 |

*(184)*

## Kälteschutzhandschuh TEGERA® 517

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET TEGERA®

**Zulassung/Norm:** EN 388:2009, EN 388:2016, EN 511:2006
**Eigenschaften:**
- Gefüttert
- Winddicht
- Wasserdicht
- Verstärkte Finger und Daumen
- Klettverschluss
- Für Präzisionsarbeiten
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Robust
- Gute Passform

II KATEGORIE 1.1.2.1.X.

1.1.1.

**Material:** Polyurethan, Polyester, Naturlatex
**Länge:** 235–255 mm
**Farbe:** grün-schwarz



**11,49 €**

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | 22 40681 (...) | 11,49 |

*(184)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 511
**Eigenschaften:**
- Gefüttert
- Verstärkte Finger und Daumen
- Klettverschluss
- Für Präzisionsarbeiten
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Robust
- Gute Passform

**Material:**
**Obermaterial:** Vollnarben Ziegenleder 50 %, Nylon 49 %, Naturlatex 1 %
**Futter:** Polyester 100 %
**Größe:** 10

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®

II KATEGORIE | 2.1.2.1.X

0.X.1.



**12,49 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40467 (...)** | **12,49** |

*(184)*

## Kälteschutzhandschuh TEGERA® 295

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 511
**Eigenschaften:**
- Verstärkte Finger und Daumen
- Geschmeidig und robust
- Wasserdicht
- Wintergefüttert
- Weite Stulpe
- Sehr gutes Fingerspitzengefühl, guter Griff
- Bündchen 360°

**Material:**
**Obermaterial:** Vollnarben Ziegenleder, Spandex®
**Futter:** Polyethylen, Thinsulate®
**Größe:** 10

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®

II KATEGORIE | 2.1.2.1.X.

1.2.2.




**21,95 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40468 (...)** | **21,95** |

*(184)*



## Kälteschutzhandschuh Showa 451

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407:2020, EN 511:2006
**Eigenschaften:**
- Thermische Isolierung
- Flexibel
- Atmungsaktiv
- Besondere Griffsicherheit
- Nahtlose Verarbeitung
- Hautfreundlich
- Abriebfest
- Raue Griffffläche
- Ergonomisch
- Elastisches Bündchen
- Naturlatex Handflächenbeschichtung

**Anwendungsbereiche:** Signalgeber, Mauern, Zimmerei, Antriebsmaschinen, Maurerhandwerk, Abriss, Versand/Warenannahme
**Material:** Acryl, Baumwolle, Polyester, Nahtlos gestrickt
**Länge:** 220–270 mm
**Farbe:** grau

NEU

II KATEGORIE

2.2.4.1.X.

X.2.X.X.X.X. 0.1.X.




**5,38 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 41007 (...)** | **5,38** |

*(194)*

## Kälteschutzhandschuh Showa 460

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 511:2006
**Eigenschaften:**
- Schutz bis zu -20° C
- Ölabweisend
- Chemikalienbeständig
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Besondere Griffsicherheit
- Wasserabweisend
- Flexibel
- Undurchlässig
- Vollständige PVC-Beschichtung
- Raue Griffffläche
- Schutz des Unterarms

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Beschichtungsvorbereitung, Maler- und Spritzlackierbetriebe
**Material:** Baumwolle, festes isoliertes Acryl, Nahtlos gestrickt
**Dicke:** 1,10 mm
**Länge:** 300 mm
**Farbe:** orange

NEU

III KATEGORIE

3.2.2.1.X.

JKL

1.2.1.




**15,01 €**

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 41008 (...)** | **15,01** |

*(194)*

## Winterhandschuh Showa Temres® 282

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Besondere Griffsicherheit
- Nahtlose Verarbeitung
- Atmungsaktiv
- Flexibel
- Hautfreundlich
- Raue Griffffläche
- Ergonomisch
- Thermische Isolierung
- Wasserabweisend
- Fleece-Futter
- Polyurethan-Beschichtung

Anwendungsbereiche: Umschlag von Pflanzen und Gemüse, Signalgeber, Kältetechnik, Swimmingpool-/Teichpflege, Waschen und Reinigung, Sanitärinstallation
**Material:** Nylon; Festes isoliertes Acryl; Nahtlos gestrickt
**Länge:** 275–300 mm
**Farbe:** blau

NEU

II KATEGORIE

4.2.2.1.X.




**20,49 €**

**Größen**
10 (XL) (**010**), 8 (M) (**008**), 9 (L) (**009**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40740 (...)** | **20,49** |

*(194)*

## Kälteschutzhandschuh 477

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 511:2006
**Eigenschaften:**
- Nahtlose Verarbeitung
- Kältebeständigkeit
- Flüssigkeitsdicht
- Flexibel
- Abriebfest
- Besondere Griffsicherheit
- Thermische Isolierung
- Eng anliegend
- Undurchlässig
- Elastisches Bündchen
- Ergonomisch
- In Nitrilschaum eingetauchte Handfläche
- Isolierend
- Vollständige Nitrilbeschichtung

**Anwendungsbereiche:** Betonieren, Dachrinne und Fallrohr, Isolation, Waschen und Reinigung, Anpflanzen & Umtopfen, Flaschenabfüllung, Wasser-/Abwasserreinigung, Sanitärinstallation, Abfluss, Rohrleitungen, Versand/Warenannahme
**Material:** Trägergewebe: Nahtloses Polyester-/Nylonstrickgewebe, isolierendes Acrylfutter; Beschichtung: Nitril, Festes isoliertes Acryl
**Länge:** 210–250 mm
**Farbe:** blau-schwarz

II KATEGORIE

4.2.3.1.X.

0.1.1.




**16,38 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 5 Paar | **22 40556 (...)** | **16,38** |

*(194)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Kälteschutzhandschuh X-Frost

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 420, EN 511
**Eigenschaften:**
- Guter Griff und hoher Tragekomfort
- Flexibler Handschuh, auch bei niedrigen Temperaturen
- Tätigkeiten in kalter Umgebung bis –30 °C

**Anwendungsbereiche:** Gerüstbau, Straßenbau, Landwirtschaft, Transport und Offshore, Kühl- und Tiefkühlanlagen
**Material:** Nylon/Lycra® Träger mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
**Farbe:** grau-schwarz

OXXA SAFETY GLOVES

II KATEGORIE

3.2.3.2.

0.2.0.




**12,49 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40683 (...)** | **12,49** |

*(191)*

## Winterstrickhandschuh Forster

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 511
**Eigenschaften:**
- Grobstrick, nahtlos / 7 G
- Verbesserte Haltbarkeit durch doppelte Beschichtung an den Fingerspitzen
- Schlingenplüsch innen
- Kälteschutz bis max. –30 °C
- Hohe Griff- und Rutschsicherheit
- Wasserabweisende Innenhandfläche
- Bequemer und angenehmer Tragekomfort

**Anwendungsbereiche:** Leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk, Abfallwirtschaft, Kühlhäuser etc.
**Material:** Träger: 100 % Polyester (Terry), Beschichtung: Schrumpf-Latex, doppelt beschichtet an den Fingern
**Farbe:** gelb-schwarz-blau

STRONG HAND®

II KATEGORIE

2.1.4.2.X.

X.2.X.




**3,59 €**

**Größen**
10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40052 (...)** | **3,59** |

*(186)*



## Strickhandschuhe Aqua Guard

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016
**Eigenschaften:**
- Feinstrick, nahtlos / 13 G
- Lebensmitteleignung nach LFGB § 31
- Sehr flexibel
- Sehr guter Schutz in feuchter Umgebung durch die Komplettbeschichtung
- Gesandete Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich
- Paarweise im bedruckten Polybeutel mit Eurolochung

**Material:** Träger 100 % Polyamid (Nylon),
1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt,
2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet
**Farbe:** hellblau-dunkelblau

OPTI Flex

II KATEGORIE

3.1.3.1.X.




**3,59 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40072 (...)** | **3,59** |

*(186)*

## Strickhandschuh Winter-Aqua-Guard

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 511
**Eigenschaften:**
- Sehr flexibel
- Doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung
- Sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung
- Kälteschutz bis max. –30 °C
- Gesandete Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich

**Material:** Träger: außen: 13G Polyester,
innen: 7G Polyacryl, schwarz,
1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, blau,
2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet, schwarz
**Gauge:** 13

OPTI Flex

II KATEGORIE

3.2.2.2.X.

X.3.1.4.




**7,99 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40201 (...)** | **7,99** |

*(186)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Winterhandschuh Freezer

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 511
**Eigenschaften:**
- Hervorragende Passform
- Weiches Innenhandmaterial
- Angeraute, robuste Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
- Sicherer Sitz durch Klettverschluss
- Komplett gefüttert
- Kälteschutz bis max. -30 °C
- Elastischer Handücken

**Material:** Innenhand aus robustem Kunstleder und antirutschbeschichtet, Thinsulate™-Isolierschicht
**Farbe:** schwarz-blau

II KATEGORIE
2.2.2.2.X.
1.2.X.




25,95 €

**Größen**
8 (**008**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40367 (...)** | **25,95** |

*(186)*

## Kälteschutzhandschuh Rasmussen

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 511, EN 420
**Eigenschaften:**
- Kälteisolierend
- Wasserabweisend
- Mittelstrick, nahtlos / 10 G
- Innenhandbeschichtung aus Schrumpf-Latex
- Mit Schlingenplüsch innen
- Kälteschutz bis max. –30 °C
- Sehr gute Griff- und Rutschsicherheit
- Wasserabweisende Innenhandfläche
- Hervorragende Passform

**Anwendungsbereiche:** Umgang mit kalten Materialien
**Material:** Träger aus 100 % Polyacryl, Beschichtung aus Schrumpf-Latex
**Farbe:** orange-schwarz

II KATEGORIE
3.2.4.1.X.
X.1.X.




4,19 €

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40369 (...)** | **4,19** |

*(186)*


DUPONT
Tyvek
Dual

# SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN CHEMIKALIEN

## NORM EN ISO 374-1:2016

### KLASSIFIZIERUNG ERFOLGT ANHAND VON 3 PRÜFVERFAHREN:

- Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration nach Norm EN 374-2:2014 (Luft-Leck- und Wasser-Leck-Prüfung)
- Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration nach Norm EN 16523-1:2015 (ersetzt Norm EN 374-3)
- Bestimmung der Degradation nach Norm EN 374-4:2013

**EIN PIKTOGRAMM – 3 HANDSCHUHTYPEN**

| Handschuhtyp | Anforderungen | Kennzeichnung |
|---|---|---|
| **Typ A** | Schutz gegen Penetration nach EN 374-2:2014<br>Mindestbruchzeit ≥ 30 min für mindestens 6 Chemikalien<br>aus der Liste der festgelegten Prüfchemikalien | **EN ISO 374-1 / Typ A AJKLPR** |
| **Typ B** | Schutz gegen Penetration nach EN 374-2:2014<br>Mindestbruchzeit ≥ 30 min für mindestens 3 Chemikalien<br>aus der Liste der festgelegten Prüfchemikalien | **EN ISO 374-1 / Typ B JKL** |
| **Typ C** | Schutz gegen Penetration nach EN 374-2:2014<br>Mindestbruchzeit ≥ 10 min für mindestens 1 Chemikalie<br>aus der Liste der festgelegten Prüfchemikalien | **EN ISO 374-1 / Typ C** |

## DEGRADATIONSTEST GEMÄSS EN 374-4:2013

Beeinträchtigung der physikalischen Eigenschaften des Handschuhs aufgrund des Kontakts mit einer chemischen Substanz. Um Chemikalienschutz gegen einer der gelisteten Substanzen deklarieren zu können, muss sowohl die Durchbruchzeit als auch die Degradation bestimmt werden. Das Testergebnis der Degradationsprüfung muss in der Gebrauchsanleitung angegeben werden.

### Sechs neue Chemikalien wurden in den letzten Jahren der Liste der gefährlichen Verbindungen hinzugefügt

**LISTE DER DEFINIERTEN PRÜFCHEMIKALIEN**

| Codebuchstabe | Chemikalie | CAS-Nummer | Stoffklasse |
|---|---|---|---|
| A | Methanol | 67-56-1 | Primäralkohole |
| B | Aceton | 67-64-1 | Ketone |
| C | Acetonitril | 75-05-8 | Nitrilverbindungen |
| D | Dichlormethan | 75-09-2 | Chlorkohlenwasserstoffe |
| E | Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfid) | 75-15-0 | Schwefel mit Anteilen organischer Verbindungen |
| F | Toluol | 108-88-3 | Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| G | Diethylamin | 109-89-7 | Amine |
| H | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | Heterozyklische und Ätherverbindungen |
| I | Essigsäureethylester (Ethylacetat) | 141-78-6 | Ester |
| J | n-Heptan | 142-82-5 | Aliphatische Kohlenwasserstoffe |
| K | Natriumhydroxid 40 % | 1310-73-2 | Anorganische Basen |
| L | Schwefelsäure 96 % | 7664-93-9 | Anorganische Mineralsäuren, oxidierend |
| **M** | **Salpetersäure 65 %** | **7697-37-2** | **Anorganische Mineralsäure, oxidierend** |
| **N** | **Essigsäure 99 %** | **64-19-7** | **Organische Säuren** |
| **O** | **Ammoniak 25 %** | **1336-21-6** | **Organische Basen** |
| **P** | **Wasserstoffperoxid 30 %** | **7722-84-1** | **Peroxide** |
| **S** | **Flusssäure 40 %** | **7664-39-3** | **Anorganische Mineralsäuren** |
| **T** | **Formaldehyd 37 %** | **50-00-0** | **Aldehyde** |

## SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN MIKROORGANISMEN / NORM EN ISO 374-5:2016

Zum Schutz gegen Bakterien und Pilze muss der Handschuh den Penetrationstest gemäß Norm EN 374-2:2014 bestehen. **Soll zudem Schutz gegen Viren ausgewiesen werden, muss zusätzlich ein Bakteriophagen-Penetrationstest gemäß ISO 16604:2004 (Verfahren B) durchgeführt und bestanden werden.**

**EN ISO 374-5**

Handschuhe zum Schutz vor Bakterien und Pilzen

**EN ISO 374-5**

Handschuhe zum Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

**VIRUS**

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 37-300

**Zulassung/Norm:** EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016, EN 421, EN ISO 374-1:2016-Typ B und EN ISO 374-5:2016 Virus, Antistatisch gemäß EN 1149
**Eigenschaften:**
- Latexfrei
- Flexibel
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität
- Schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten
- Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz
- Rautenprofil

**Anwendungsbereiche:** Nahrungsmittelverarbeitung, Landwirtschaft, Utilities, Lagerung
**Material:** Nitril
**Länge:** 310 mm
**Stärke:** 0,2 mm
**Farbe:** grün

Ansell

III KATEGORIE

2.0.0.0.X.

JKT

1,29 €



**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40623 (...)** | **1,29** |
| | | *(180)* |

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 37-310

**Zulassung/Norm:** EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016 2001X EN 374, EN 421, EN ISO 374-1:2016-Typ B und EN ISO 374-5:2016, ISO 18889 GR
**Eigenschaften:**
- Latexfrei
- Flexibel
- Nicht velourisiert: Vermeidet einer Verunreinigung von Lebensmitteln
- Schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten
- Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz
- Rautenprofil

**Anwendungsbereiche:** Nahrungsmittelverarbeitung, Landwirtschaft, Utilities, Lagerung
**Material:** Nitril
**Länge:** 310 mm
**Stärke:** 0,2 mm
**Farbe:** blau

Ansell

III KATEGORIE

2.0.0.1.X.

JKT

1,29 €



**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40559 (...)** | **1,29** |
| | | *(180)* |





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-185

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Antistatisch gemäß EN 1149

**Eigenschaften:**
- Optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen
- Wiederverwendbar
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hoher Tragekomfort
- Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien
- Erhöhte Griffsicherheit durch Rautenfinish
- Hammerschlagprofil reduziert durch griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung
- Nicht velourisiert (Verunreinigung durch Flusen wird vermieden)
- Schutzstulpe
- Hammerschlag-Finish

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau
**Material:** Beschichtung: Nitril
**Länge:** 457 mm
**Stärke:** 0,56 mm
**Farbe:** grün

Ansell

KATEGORIE III

4.1.0.2.X.

AGJKLPT




**9,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40557 (...)** | **9,99** |
| | | *(180)* |

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-900

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, antistatisch gemäß EN 1149, ISO 18889, kompatibel mit der REACH-Verordnung

**Eigenschaften:**
- Sehr hohe Verschleiß- und Chemikalienfestigkeit
- Einmalige Abrieb- und Durchstichfestigkeit
- 100 % Stückprüfung bei Herstellung auf Dichtigkeit (mit Luftdruck) und anderen Schäden
- Silikonfrei
- Gerade Stulpe
- Strukturiertes Rautengriffprofil

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten
**Material:** Nitril
**Länge:** 380 mm
**Stärke:** 0,425 mm
**Farbe:** rot

Ansell

KATEGORIE III

4.1.0.1.X.

AJKLOPT



**7,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40370 (...)** | **7,99** |
| | | *(180)* |



## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 39-122

Ansell

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Schützt vor hohen mechanischen Risiken
- Robust
- Gute Beweglichkeit
- Sicherer Nass- und Trockengriff
- Raue Oberfläche

**Anwendungsbereiche:** Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien
**Material:** Nitril
**Länge:** 310 mm
**Farbe:** grün

KATEGORIE III | 4.1.1.1.B. | X.1.X.X.X.X. | JKT



**8,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40218 (...)** | **8,99** |
| | | *(180)* |

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 39-124

Ansell

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407:2020, EN ISO 374-1:2016 Typ B JKT, EN ISO 374-5:2016
**Eigenschaften:**
- Latexfrei
- Extrem robust
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Beweglichkeit
- Sehr guter Nass- und Trockengriff
- Schutzstulpe
- Griffprofil angeraut

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service
**Material:** Träger: Interlock Baumwolle, Beschichtung: Nitril
**Länge:** 350 mm
**Farbe:** grün

KATEGORIE III | 4.1.1.1.B. | JKT Typ B | X.1.X.X.X.X.



**9,49 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40371 (...)** | **9,49** |
| | | *(180)* |

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-675

Ansell

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 374, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen
- Wiederverwendbar
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr hoher Tragekomfort durch Innenfutter und hohe Beweglichkeit
- Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien
- Erhöhte Griffsicherheit durch Rautenfinish
- Hammerschlagprofil reduziert durch griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung
- Schutzstulpe
- Sandpatch-Griffprofil
- AQL (EN 374): 0,65

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau
**Material:** Träger: Baumwollvelours, Beschichtung: Nitril
**Länge:** 330 mm
**Stärke:** 0,38 mm
**Farbe:** grün

KATEGORIE III | 4.1.0.1.X. | JKLOPT



**3,89 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40133 (...)** | **3,89** |
| | | *(180)* |

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® SOLVEX® 37-695

Ansell

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016, antistatisch gemäß EN 1149
**Eigenschaften:**
- Optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen
- Wiederverwendbar
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr hoher Tragekomfort durch Innenfutter und hohe Beweglichkeit
- Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien
- Erhöhte Griffsicherheit durch Rautenfinish
- Hammerschlagprofil reduziert durch griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung
- Schutzstulpe
- Silikonfrei
- Griffprofil: Strukturiertes Rautengriffprofil
- AQL (EN 374): 0,65

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau
**Material:** Träger: Velourisiert, Beschichtung: Nitril
**Länge:** 380 mm
**Stärke:** 0,425 mm
**Farbe:** grün

KATEGORIE III | 4.1.0.2. | AJKLPT Typ A



**5,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40685 (...)** | **5,49** |
| | | *(180)* |



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 53-001

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149

**Eigenschaften:**
- Schützt, von Säuren und Laugen bis hin zu Kohlenwasserstoffen und organischen Lösungsmitteln
- Gute Beweglichkeit
- Griffsicher
- Hoher Tragecomfort
- Zertifiziert gemäß Oeko-Tex®-Standard 100

**Anwendungsbereiche:** Chemische Verarbeitungsprozesse, Reinigung, Bestücken der Produktionsstraße

**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Neopren und Nitril

**Länge:** 350 mm

**Stärke:** 0,38 mm

**Farbe:** schwarz




**18,99 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40538 (...)** | **18,99** |
| | | *(180)* |

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-128

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung

**Eigenschaften:**
- Bewegungsfreiheit und Tastsensibilität
- Präzises Greifen von öligen oder nassen Kleinteilen durch Ansell Grip Technology™
- Flexibles, offenes Strickgewebe
- Elastische Nitrilbeschichtung
- Schutzstulpe

**Anwendungsbereiche:** Chemikalienverarbeitung, Leichtmontage in Chemikalienumfeldern, Raffination von Öl und Erdöl, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln

**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril

**Länge:** 280 mm

**Stärke:** 0,175 mm

**Farbe:** schwarz-grün




**9,99 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40219 (...)** | **9,99** |
| | | *(180)* |

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-270

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung

**Eigenschaften:**
- Optimale Griffsicherheit
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Sehr gute Tastsensibilität
- Hoher Tragekomfort
- Leicht an- und ausziehbar
- Form der Sicherheitsstulpe verhindert Scheuern und vermeidet Reizungen der bloßen Hand
- Doppelschichtig
- Schutzstulpe
- Ansell Grip Technologie™

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie

**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril

**Länge:** 300 mm

**Stärke:** 0,41 mm

**Farbe:** flaschengrün-anthrazit




**9,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40128 (...)** | **9,99** |
| | | *(180)* |

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-330

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, kompatibel mit der REACH-Verordnung

**Eigenschaften:**
- Hände bleiben länger trocken
- Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AQUADRI®-Technologie sorgt für einzigartige Absorption von Feuchtigkeit
- Nitrilfilm bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten
- Verstärkter Nass- und Trockengriff für optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen
- Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf Unterarm
- Doppelschichtig
- Schutzstulpe
- Strukturiertes Rautengriffprofil
- AQL (EN 374): 1.5

**Anwendungsbereiche:** Chemikalien, Maschinenbau, Metallherstellung, Pharmazie und Biowissenschaften, Automobilherstelllung

**Material:** Träger: AQUADRI® 2, Beschichtung: Nitril

**Länge:** 320 mm

**Stärke:** 0,3 mm AQUADRI® 2, 0,37 mm Nitril

**Farbe:** meergrün




**6,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40129 (...)** | **6,49** |
| | | *(180)* |

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® AQUADRI® 58-335

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 4101A, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Antistatisch gemäß EN 1149

**Eigenschaften:**

- Hände bleiben länger trocken
- Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AQUADRI®-Technologie sorgt für einzigartige Absorption von Feuchtigkeit
- Nitrilfilm bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten
- Verstärkter Nass- und Trockengriff für optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen
- Sehr guter Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden
- Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf Unterarm
- Doppelschichtig
- Schutzstulpe
- Strukturiertes Rautengriffprofil
- AQL (EN 374): 1.5

**Anwendungsbereiche:** Chemikalien, Maschinenbau, Metallherstellung, Pharmazie und Biowissenschaften, Automobilherstelllung

**Material:** Träger: AQUADRI® 2, Beschichtung: Nitril

**Länge:** 380 mm

**Stärke:** 0,74 mm

**Farbe:** meergrün

Ansell

III KATEGORIE

4.1.0.1.A.

JKLOPT



**7,99 €**

**Größen**

7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40130 (...)** | **7,99** |
| | | *(180)* |

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-435

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung

**Eigenschaften:**

- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip™ Technologie
- Geringer Kraftaufwand beim Greifen lässt Hände und Arme weniger schnell ermüden
- Enge Passform bewirkt sicheren Sitz
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Ansell Grip™ Technologie

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Recycling, Ölverarbeitung und Ölraffinerien

**Material:** Träger: Baumwollvelour (Innenfutter), Beschichtung: Nitril

**Länge:** 380 mm

**Stärke:** 0,4 mm

**Farbe:** meergrün-anthrazit

Ansell

III KATEGORIE

4.0.0.1.A.

AJKLOPT



**9,49 €**

**Größen**

7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40131 (...)** | **9,49** |
| | | *(180)* |





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-530W

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung


**Eigenschaften:**
- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit
- Schutzstulpe
- Ansell Grip Technologie™

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau

**Material:** Träger: Nylon (empfohlen für den Innenbereich), Beschichtung: Nitril

**Länge:** 290 mm

**Farbe:** flaschengrün-anthrazit







**11,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40132 (...)** | **11,49** |
| | | *(180)* |

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-530B

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung


**Eigenschaften:**
- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit
- Silikonfrei
- Schutzstulpe
- Ansell Grip Technologie™

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau

**Material:** Träger: Acryl, schwarz (empfohlen für den Außenbereich), Beschichtung: Nitril

**Länge:** 290 mm

**Farbe:** flaschengrün-anthrazit







**11,49 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40686 (...)** | **11,49** |
| | | *(180)* |



## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-535W

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung

**Eigenschaften:**
- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit
- Antistatisch und silikonfrei
- Schutzstulpe
- Ansell Grip Technologie™

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau

**Material:** Träger: Nylon (empfohlen für den Innenbereich), Beschichtung: Nitril

**Länge:** 340–348 mm

**Farbe:** flaschengrün-anthrazit

Ansell

III KATEGORIE

3.1.3.2.A.

X.1.X.X.X.X.

AJKLOPT



**11,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40470 (...)** | **11,49** |
| | *(180)* | |

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-735

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149-1/2/3, kompatibel mit der REACH-Verordnung

**Eigenschaften:**
- Nitrilbarriere als Schutz vor zahlreichen Chemikalien
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen Schnittschutz der ISO-Stufe
- Neonfarbenes Schnittschutzfutter macht Beschädigungen der Außenhülle sofort sichtbar
- ANSELL GRIP™ Technology

**Anwendungsbereiche:** Mischen von Chemikalien, Probenentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen, Laborarbeiten, Handhabung von scharfkantigen Materialien, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln

**Material:** INTERCEPT™-Technikgarn, Beschichtung: Nitril

**Länge:** 350 mm

**Stärke:** 1 mm

**Farbe:** flaschengrün-anthrazit

Ansell

III KATEGORIE

4.X.3.2.C.

X.1.X.X.X.X. AJKLMNOPT



**20,95 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 6 Paar | **22 40540 (...)** | **20,95** |
| | *(180)* | |






Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-001 ESD

Ansell

**Zulassung/Norm:** EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, antistatisch gemäß EN 1149, EN 16350
**Eigenschaften:**
- Reduziert elektrostatische Aufladung
- Überragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfverletzungen
- Effizientes Feuchtigkeitsmanagement
- Rautenprofil
- Schutzstulpe

**Anwendungsbereiche:** Landwirtschaft, Automobilindustrie, Nahrungsmittelverarbeitung, Biowissenschaften, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Öl und Gas, Abfallrecycling und -entsorgung, Chemie
**Material:** Nitril, Futter aus Baumwollvelour
**Länge:** 330 mm
**Stärke:** 0,38 mm
**Farbe:** dunkelgrün

III KATEGORIE

4.1.0.1.X.

AJKLOPT




**8,49 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40624 (...)** | **8,49** |

*(180)*

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 79-700

Ansell

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung
**Eigenschaften:**
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität, leicht
- Wiederverwendbar
- Hände bleiben länger trocken, 50 % weniger Partikelabgabe durch AQUADRI®-Technologie
- Gerade Stulpe
- Strukturiertes Rautengriffprofil

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Lebensmittelverarbeitung und -service, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten und Baumanagement
**Material:** Träger: AQUADRI®, Beschichtung: Nitril
**Länge:** 310 mm
**Stärke:** 0,22 mm
**Farbe:** blau

III KATEGORIE

1.0.0.1.A.

JKT



**2,59 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 50 Paar | **22 40142 (...)** | **2,59** |

*(180)*

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-190

Ansell




**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

**Eigenschaften:**
- Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum
- Sehr gutes Tastgefühl
- Gerade Stulpe
- Griffprofil: Schuppenmuster

**Anwendungsbereiche:** Kfz-Ersatzteilmarkt, Chemisch, Bauarbeiten, Metallverarbeitung, Instandhaltung, Reinigung, Montage von Komponenten, Wartungsarbeiten

**Material:** Träger: Baumwollvelour, Beschichtung: Naturgummilatex

**Länge:** 305 mm

**Stärke:** 0,35 mm

**Farbe:** gelb



**1,39 €**

**Größen**
7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40143 (...)** | **1,39** |
| | | *(180)* |

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-198

Ansell

NEU







**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 421, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelkontakt gemäß 21 CFR 177.2600 (FDA)

**Eigenschaften:**
- Kombination aus Reißfestigkeit, Empfindlichkeit und Wasserabweisung
- Moderater Schutz vor mechanischen und chemischen Einflüssen
- Futter aus 100 % Baumwollflock für verbesserten Tragekomfort
- Spezielle Wachsbehandlung zur Optimierung der Flüssigkeitsabweisung

**Anwendungsbereiche:** Lebensmittelverarbeitung, allgemeine Reinigungsarbeiten, Wartungstätigkeiten, Umgang mit Flüssigkeiten in hygienisch sensiblen Bereichen

**Material:** Beschichtung: Naturgummilatex ohne Trägermaterial, Innenfutter: Baumwollflock

**Länge:** 305 mm

**Farbe:** gelb



**2,29 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 41009 (...)** | **2,29** |
| | | *(180)* |

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-900

Ansell







**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 Virus

**Eigenschaften:**
- Abweisend gegenüber verschiedenen Chemikalien
- Robust und langlebig
- Guter Nass- und Trockengriff
- Verringerte Hautreizungsgefahr
- Gerade Stulpe
- Doppelbeschichtet
- Rautenprofil
- AQL: 0,65

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Chemie, Öl und Gas, Instandhaltung

**Material:** Träger: Baumwollvelour, Beschichtung: Naturgummilatex und Neopren

**Länge:** 325 mm

**Stärke:** 0,68 mm

**Farbe:** grün-gelb



**3,59 €**

**Größen**
7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40372 (...)** | **3,59** |
| | | *(180)* |

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 02-100

Ansell







**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

**Eigenschaften:**
- 5-lagiges Laminat
- Anatomische Passform
- Schutz vor einem äußerst breiten Spektrum von Chemikalien und Flüssigkeiten
- Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft
- Schutzstulpe
- Puderfrei
- Griffprofil: Glatte Ausführung
- AQL (EN 374): 0,065

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Chemie, Pharmazeutika

**Material:** Beschichtung: HPPE-Laminatfilm

**Länge:** 380 mm

**Stärke:** 0,06 mm

**Farbe:** weiß



**17,49 €**

**Größen**
9 (**009**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40697 (...)** | **17,49** |
| | | *(180)* |



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 09-430

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, kompatibel mit der REACH-Verordnung

**Eigenschaften:**
- Anatomische Passform für sehr guten Tragekomfort
- Neopren-Beschichtung schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln
- Glatte Ausführung
- Mit Schutzstulpe

**Anwendungsbereiche:** Wartung, Metallproduktion, Chemie

**Material:** Träger: Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Neopren

**Länge:** 800 mm

**Farbe:** schwarz

Ansell

KATEGORIE III

3.1.2.1.B.

X.1.X.X.X.X. AKLMPT



**129,00 €**

**Größen**
10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | 22 40471 (...) | 129,00 |
| | | (180) |



## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 15-554

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

**Eigenschaften:**
- Wiederverwendbar
- Hoher Tragekomfort
- Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien
- Reagiert nahezu überhaupt nicht mit aromatischen und chlorinierten Lösungsmitteln
- Weiches 2-teiliges Strickfutter
- Schutzstulpe
- Polstert die Hand und absorbiert Schweiß
- Mit interlock-Baumwollfutter

**Anwendungsbereiche:** Wartung von Labormöbeln und -anlagen, befüllen/Leeren von Prozessanlagen, transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen, Reinigen von Öfen, Destilliergeräten, Pumpen, Ventilen und Leitungen, BTXProzessanlagen, unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen

**Material:** Beschichtung: Polyvinylalkohol

**Länge:** 355 mm

**Farbe:** rot

Ansell

KATEGORIE III

3.1.2.1.A.

BCDFIJ



**46,95 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | 22 40561 (...) | 46,95 |
| | | (180) |

## Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 29-500

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 388:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 420:2003 + A1:2009, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung

**Eigenschaften:**
- Schweißabsorbierend
- Gut geeignet bei kalten Arbeitsbedingungen
- Mittlere Chemikalienfestigkeit
- Hohe Fingerbeweglichkeit
- Gerade Stulpe
- Griffprofil mit Rautenmuster

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Chemieindustrie, Gebäudemanagement und Wartung

**Material:** Träger: Baumwollvelour, Beschichtung: Naturgummilatex-Neopren-Mischung

**Länge:** 300 mm

**Stärke:** 0,70 mm

**Farbe:** schwarz

Ansell

KATEGORIE III

X.1.2.1.A.

AKLNPT



**4,89 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | 22 40545 (...) | 4,89 |
| | | (180) |

## Chemikalienschutzhandschuh NitoPren® 717

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 374-5:2016 mit Virus
**Eigenschaften:**
- Hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl verschiedenster Gefahrstoff-Gruppen
- Gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Sehr gute anatomische Passform
- Naturlatexfrei
- 2-Schicht-System
- Stulpe
- Velourisiert
- AQL (EN 374): 0,65

KATEGORIE 1.1.1.1.X.
AKLMOT

**Anwendungsbereiche:** Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Metallverarbeitung, Druckereien, Laboratorien
**Material:** Nitril, Chloropren
**Länge:** 300–320 mm
**Stärke:** 0,65 ± 0,1 mm
**Farbe:** dunkelgrau



**4,73 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40687 (...)** | **4,73** |

*(188)*

## Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex® 403+

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 374-5:2016 mit Virus
**Eigenschaften:**
- Sehr gute mechanische Belastbarkeit
- Gute Griffigkeit bei nassen Teilen
- Sehr hohe Elastizität
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Gute Stichfestigkeit
- Weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen
- Geraut
- AQL (EN 374): 0,65

1.2.2.1.X. BKLMNO

**Anwendungsbereiche:** Umgang mit Säuren und Laugen, Reinigungsarbeiten, Tätigkeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung, Kanalreinigungsarbeiten, Arbeiten im Galvanikbereich
**Material:** Naturlatex
**Länge:** 575–625 mm
**Stärke:** 1 ± 0,1 mm
**Farbe:** beige



**24,27 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40546 (...)** | **24,27** |

*(188)*

## Chemikalienschutzhandschuh Camatex 451

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EU 1935/2004
**Eigenschaften:**
- Hochelastisch
- Gute Griffsicherheit bei feuchten Teilen
- Gute Kälteflexibilität
- Zusätzliche Griffsicherheit durch geraute Beschichtung
- Hoher Tragekomfort durch Flexibilität und Innenfutter
- Flüssigkeitsdicht
- Lebensmittelecht
- Stulpe mit Baumwolltrikot
- Komplett beschichtet

KATEGORIE 2.1.3.1.
AJL

**Anwendungsbereiche:** Landwirtschaft, Bauindustrie, Lebensmittelindustrie, Industrielle Reinigung
**Material:** Beschichtung: Naturlatex, Innenfutter: Baumwolle
**Länge:** 290–310 mm
**Stärke:** 1,38 mm
**Farbe:** blau



**7,54 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40547 (...)** | **7,54** |

*(188)*

## Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 720

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus
**Eigenschaften:**
- Sehr gutes Feingefühl
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Hohe Elastizität
- Angenehmer Tragekomfort
- Stulpe
- Stretchrand
- Profilierung
- Baumwollvelourisierung
- AQL (EN 374): 0,65

KATEGORIE 1.1.1.1.X.
AKLMOT

**Anwendungsbereiche:** Arbeiten in Laborbereichen, chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie
**Material:** Chloropren, Naturlatex
**Länge:** 290–310 mm
**Farbe:** schwarz



**4,30 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40144 (...)** | **4,30** |

*(188)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 722

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 374, EN 421, EN 374-5:2016 mit Virus
**Eigenschaften:**
- Sehr gutes Feingefühl
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Stulpe mit Stretchrand
- Profilierung und Baumwollvelourisierung
- AQL (EN 374): 0,65

**Anwendungsbereiche:** Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie
**Material:** Chloropren, Naturlatex
**Länge:** 290–310 mm
**Farbe:** rot

KATEGORIE 1.1.1.X.
AKLMOT



**4,50 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40688 (...)** | **4,50** |

*(188)*

## Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 726

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 374, EN 420, EN 374-5:2016 mit Virus
**Eigenschaften:**
- Sehr gutes Feingefühl
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Hohe Elastizität
- Angenehmer Tragekomfort
- Stulpe
- Stretchrand
- Profilierung
- Baumwollvelourisierung
- AQL (EN 374): 0,65

**Anwendungsbereiche:** Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie
**Material:** Polychloropren, Naturlatex
**Länge:** 385–415 mm
**Farbe:** schwarz

1.1.1.X. AKLMOT



**5,47 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40548 (...)** | **5,47** |

*(188)*

## Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 730

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374-5:2016 AJKLOT mit Virus, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004
**Eigenschaften:**
- Gutes Feingefühl
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
- Absolut silikonfrei und lackindifferent
- Stulpe
- Geraut und velourisiert
- AQL (EN 374): 0,65

**Anwendungsbereiche:** Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Verarbeitung von Epoxidharzen
**Material:** Nitril
**Länge:** 300–320 mm
**Stärke:** 0,4 ± 0,05 mm
**Farbe:** grün

KATEGORIE 3.0.0.1.X.
AJKLOT



**3,38 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40145 (...)** | **3,38** |

*(188)*

## Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 731

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 374-1/Typ A, EN 374-5, EN 16350, Kategorie III
**Eigenschaften:**
- Antistatisch
- AQL < 0,65
- Anatomisches Design
- Gutes Feingefühl
- Gute Temperaturflexibilität
- Sehr gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Gefahrstoffen
- Touchscreen-fähig

**Anwendungsbereiche:** Labor, Chemische und petrochemische Industrie, Pharma-Industrie, Halbleiterindustrie, Elektronik, Automobil- & Zulieferindustrie, Luft- und Raumfahrt, Fertigung
**Material:** Nitril
**Länge:** 300–320 mm
**Farbe:** schwarz

NEU

KATEGORIE 2.0.0.1.X.
JKLOPT VIRUS



**5,75 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 42000 (...)** | **5,75** |

*(188)*

## Handschuh Camatril® 732

Honeywell

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus
**Eigenschaften:**
- Mechanisch hoch belastbar
- Gute Beständigkeit gegen Temperaturen und eine Vielzahl von Gefahrstoffen
- Absolut silikonfrei und lackindifferent
- Geraut und velourisiert
- Lange Stulpe

**Anwendungsbereiche:** Petrochemie, Laborarbeiten, Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
**Material:** Nitril
**Länge:** 390–410 mm
**Stärke:** ca. 0,4 mm ± 0,05 mm

KATEGORIE III
3.0.0.1.X.
AJKLOT



**5,10 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40374 (...)** | **5,10** |

*(188)*

## Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 733

Honeywell

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus
**Eigenschaften:**
- Gute Griffigkeit bei nassen Teilen
- Gutes Feingefühl
- Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Extra lange Stulpe bis zum Ellbogen
- Geraut
- Unvelourisiert
- AQL (EN 374): 0,65

**Anwendungsbereiche:** Landwirtschaft und Gärtnereien, Laborarbeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Verarbeitung von Epoxidharzen
**Material:** Nitril
**Länge:** 575–625 mm
**Stärke:** 0,5 ± 0,05 mm
**Farbe:** grün

KATEGORIE III
3.1.0.2.X.
AJKLMO



**28,22 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40475 (...)** | **28,22** |

*(188)*

## Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 734

Honeywell

NEU

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 374-1/Typ A, EN 374-5, EN 16350, Kategorie III
**Eigenschaften:**
- Antistatisch
- AQL < 0,65
- Anatomisches Design
- Gutes Feingefühl
- Gute Temperaturflexibilität
- Sehr gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Gefahrstoffen
- Touchscreen-fähig

**Anwendungsbereiche:** Labor, Chemische und petrochemische Industrie, Pharma-Industrie, Halbleiterindustrie, Elektronik, Automobil- & Zulieferindustrie, Luft- und Raumfahrt, Fertigung
Material: Nitril
**Länge:** 385–395 mm
**Farbe:** schwarz

KATEGORIE III
2.0.0.1.X.
JKLOPT
VIRUS



**6,50 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 42001 (...)** | **6,50** |

*(188)*

## Chemikalienschutzhandschuh Tricotril® 736

Honeywell

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004
**Eigenschaften:**
- Breite Chemikalienbeständigkeit
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots
- Naturlatexfrei
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Stulpe
- Komplett beschichtet
- Profilierung
- AQL (EN 374): 0,65

**Anwendungsbereiche:** Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, Petrochemie, Chemische Industrie
**Material:** Nitril, Baumwolle
**Länge:** 290–310 mm
**Stärke:** 1,5 ± 0,2 mm
**Farbe:** grün

KATEGORIE III
3.1.2.1.X.
AJKLOPT



**19,04 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40146 (...)** | **19,04** |

*(188)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Chemikalienschutzhandschuh Tricotril® Winter 739

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 374-5:2016 mit Virus, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
**Eigenschaften:**
- Isolierende Wirkung bei Wärme und Kälte
- Kurzfristiger Kälteschutz bis –20 °C
- Chemikalienbeständig
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hoher Tragekomfort
- Naturlatexfrei
- Wärmendes Wolltrikot
- Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Starkes nahtloses Trikot
- Stulpe
- Komplett beschichtet
- Profilierung
- AQL (EN 374): 0,65

**Anwendungsbereiche:** Arbeiten unter Kälteeinwirkung, Arbeiten in Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung, Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, chemische Industrie
**Material:** Nitril, Wolle
**Länge:** 390–410 mm
**Stärke:** Gesamt 2,0 ± 0,2 mm, Beschichtung 0,4 mm
**Farbe:** grün

Honeywell KCL

III KATEGORIE

2.1.3.1.X.

X.1.X.X.X.X. AJKLOPT



**28,22 €**

**Größen**
10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40550 (...)** | **28,22** |

*(188)*

## Chemikalienschutzhandschuh Tricotril® Winter 738

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 374-5:2016 mit Virus, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
**Eigenschaften:**
- Isolierende Wirkung bei Wärme und Kälte
- Kurzfristiger Kälteschutz bis –20 °C
- Breite Chemikalienbeständigkeit
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Naturlatexfrei
- Wärmendes Wolltrikot
- Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Starkes nahtloses Trikot
- Stulpe
- Komplett beschichtet
- Profilierung
- AQL (EN 374): 0,65

**Anwendungsbereiche:** Arbeiten unter Kälteeinwirkung, Arbeiten in Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung, Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, chemische Industrie
**Material:** Nitril, Wolle
**Länge:** 290–310 mm
**Stärke:** Gesamt 2,0 ± 0,2 mm, Beschichtung 0,4 mm
**Farbe:** grün

Honeywell KCL

III KATEGORIE

3.1.2.1.X.

X.1.X.X.X.X. AJKLOPT

X.1.1.



**27,80 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40307 (...)** | **27,80** |

*(188)*



## Einweghandschuh SivoChem® 759

**Zulassung/Norm:** EN 374-5:2016 mit Virus
**Eigenschaften:**
- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Naturlatexfrei
- Rollrand
- Ungepudert
- AQL: 0,65

**Anwendungsbereiche:** Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Produktschutz, Biotechnologie, Medizintechnik, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
**Material:** Spezialnitril
**Länge:** 390–410 mm
**Stärke:** 0,16 ± 0,03 mm
**Farbe:** blau

Honeywell

III KATEGORIE

1.0.0.X.X.

JKPT



54,09 €

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40476 (...)** | **54,09** |

*(188)*

## Einweghandschuh TevuChem® 765

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374 (AKL), Kat. III; AQL < 0,65
**Eigenschaften:**
- Überragende Griffigkeit
- Sehr gute chemische Beständigkeit gegenüber Mineralölen und aliphatischen Kohlenwasserstoffe
- Flüssigkeitsdicht
- Gute mechanische Eigenschaften
- Hervorragende Griffigkeit beim Arbeiten mit nassen oder öligen Teilen
- Exzellente Chemikalienbeständigkeit
- Latexfrei
- Stulpe (Gauntlet)
- Sehr flexible, ergonomische Passform

**Anwendungsbereiche:** Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Produktschutz, Biotechnologie, Medizintechnik, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
**Material:** Nitril/Nitrilschaum mit Baumwollfutter
**Länge:** 290–310 mm
**Stärke:** 1,65 mm
**Farbe:** dunkelblau

Honeywell

4.1.1.1.B.

JKLOPT



32,82 €

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40689 (...)** | **32,82** |

*(188)*

## Chemikalienschutzhandschuh Tricopren® ISO 789

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1 Typ A - AJKLMS, EN 407, EN 511
**Eigenschaften:**
- Einsetzbar bei chemischen und petrochemischen Stoffen
- Geeignet für thermische und Kälterisiken
- Hohe Fingerbeweglichkeit auch bei kalten Temperaturen
- Guter Tragekomfort
- Isolierende Schutzwirkung, kurzzeitig kältebeständig bis –30 °C
- Profilierte Handflächen
- Spezielle Chloropren-Formel
- Wollinnenfutter

**Anwendungsbereiche:** alle Branchen, in denen chemische und thermische Risiken bestehen
**Material:** Beschichtung: Chloropren, Innenfuter: Wolle
**Länge:** 390–410 mm
**Farbe:** grau

Honeywell

III KATEGORIE

2.1.3.2.X.

X.2.X.X.X.X.

AJKLMS

1.1.1.





33,05 €

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40479 (...)** | **33,05** |

*(188)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Handschuh Vitoject® 890

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus
**Eigenschaften:**
- Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven Chemikalien
- Lösemittelfrei
- Hohe Ozon- und UV-Beständigkeit
- Rollrand
- Glatt
- Gepudert

**Anwendungsbereiche:** Laboratorien, Metallverarbeitung, Chemische Industrie
**Material:** Fluorkautschuk
**Länge:** 340–360 mm
**Stärke:** 0,7 mm ± 0,1 mm
**Farbe:** schwarz

Honeywell KCL

KATEGORIE III

3.1.0.1.X.

DFGKLM

148,14 €



**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40375 (...)** | **148,14** |

*(188)*

## Handschuh Butoject® 897+

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 16350; 374-5 mit Virus, Erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
**Eigenschaften:**
- Hoher Schutz vor einer Vielzahl von extremen Gefahrstoffgruppen
- Sicherer Griff durch geraute Oberfläche
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Rollrand
- Geraut
- Gepudert

**Anwendungsbereiche:** Laboratorien, Herstellung von Chemikalien, Recycling und Entsorgung, Feuerwehren, Metallverarbeitung, Chemische Industrie
**Material:** Butyl
**Länge:** 350–370 mm
**Stärke:** 0,47 mm ± 0,05 mm
**Farbe:** schwarz

Honeywell KCL

KATEGORIE III

2.0.0.0.X

BCIAKL

49,41 €



**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40376 (...)** | **49,41** |

*(188)*

## Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374, EN 421, 374-5 mit Virus, erfüllt die Anforderungen der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
**Eigenschaften:**
- Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien
- Hoher Tragekomfort
- Gute Temperaturflexibilität
- Gute mechanische Beständigkeit
- Gasdicht (erfüllt NATO-Vorgaben)
- Ausgezeichnet niedrige Degradation
- Wiederverwendbarkeit durch spezielles Reinigungsverfahren bei bestimmten Chemikaliengruppen gegeben (nach Abstimmung mit dem KCL-Labor)
- Weite Passform ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen
- Kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
- Rollrand
- Glatt, gepudert
- AQL (EN 374): 0,65

**Anwendungsbereiche:** Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte
**Material:** Butyl
**Länge:** 340–360 mm
**Stärke:** 0,7 ± 0,1 mm
**Farbe:** schwarz

Honeywell KCL

KATEGORIE III

2.1.1.1.X.

BCIKLM

27,25 €



**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40147 (...)** | **27,25** |

*(188)*

## Chemikalienschutzhandschuh Lapren® 706

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 374-5:2016 mit Virus
**Eigenschaften:**
- Sehr gutes Feingefühl
- Gute Griffsicherheit bei nassen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Hohe Elastizität
- Guter Tragekomfort
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Stulpe
- Stretchrand
- Profil
- Velourisiert
- AQL (EN 374): 0,65

**Anwendungsbereiche:** Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte
**Material:** Naturlatex, Chloropren
**Länge:** 300–320 mm
**Stärke:** 0,6 ± 0,05 mm
**Farbe:** grün

Honeywell KCL

KATEGORIE III

1.0.2.1.X.

KLMPST

3,28 €



**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40690 (...)** | **3,28** |

*(188)*



## Chemikalienschutzhandschuh Vital 124

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374, EN 421
**Eigenschaften:**
- Flüssigkeitsdichter Handschuh mit hoher Fingerfertigkeit
- Flexibilität
- Gutes Tastempfinden
- Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Reinigungsmittel
- Baumwollvelourisierung für mehr Tragekomfort
- Mehr Griffigkeit durch Profilierung der Handinnenfläche

**Anwendungsbereiche:** Reinigungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Gastgewerbe, Kantinen
**Material:** Naturlatex
**Länge:** 305 mm
**Stärke:** 0,35 mm
**Farbe:** gelb

MAPA PROFESSIONAL

KATEGORIE III

1.0.1.0.



1,39 €

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40168 (...)** | **1,39** |

*(192)*

## Chemikalienschutzhandschuh Vital 180

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374:2016
**Eigenschaften:**
- Flüssigkeitsdichter Handschuh mit hoher Beweglichkeit und Fingerfertigkeit
- Gute Abrieb- und Durchstichfestigkeit durch Materialmix
- Beständig gegen Öle und Fette
- Tragekomfort durch Velourisierung
- Griffigkeit durch Profil an Handinnenfläche und Fingern
- Chloriniert zum besseren Schutz des bearbeiteten Produkts

**Anwendungsbereiche:** Schleifen und Beizen, Oberflächenbearbeitung, Montage, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
**Material:** Naturlatex mit Nitril gemischt
**Länge:** 310 mm
**Stärke:** 0,4 mm
**Farbe:** rot

MAPA PROFESSIONAL

KATEGORIE III

1.1.1.0.X.



2,99 €

**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40171 (...)** | **2,99** |

*(192)*

## Chemikalienschutzhandschuh Jersette 300

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407, EN 374
**Eigenschaften:**
- Bewegungsfreiheit aufgrund anatomischer Form
- Hervorragender Tragekomfort durch Textilträger mit nahtloser Griffffläche
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Basen
- Silikonfrei
- Außenverarbeitung glatt
- Innen Textilfutter
- Gezackter Stulpenrand

**Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Luftfahrt, kommunale Einrichtungen
**Material:** Naturlatex
**Länge:** 290–330 mm
**Stärke:** 1,15 mm
**Farbe:** blau

MAPA PROFESSIONAL

KATEGORIE II

2.1.3.1.X.

X.1.X.X.X.X TKP



6,99 €

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 5 Paar | **22 40191 (...)** | **6,99** |

*(192)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Chemikalienschutzhandschuh Jersette 301

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374:2016, EN 407:2004
**Eigenschaften:**
- Flüssigkeitsdichter Handschuh aus hochelastischem Naturlatex mit Baumwollfutter
- Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Basen
- Griffsicherheit bei der Handhabung feuchter Teile
- Tragekomfort durch das Baumwolltrikot und die Flexibilität des Materials
- Hohe Reißfestigkeit

**Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Arbeiten mit Verbundstoffen, Erntetätigkeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
**Material:** Naturlatex
**Länge:** 290–330 mm
**Stärke:** 1,15 mm
**Farbe:** blau

II KATEGORIE 2.1.3.1.X.
X.1.X.X.X.X TKP



**7,49 €**

**Größen**
5 (**005**), 6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 5 Paar | **22 40192 (...)** | **7,49** |
| | | *(192)* |

## Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 401

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374:2016
**Eigenschaften:**
- Flexibler Chemikalienschutzhandschuhe aus Neopren (Polychloropren) mit Innenbeschichtung aus Naturlatex, velourisiert
- Gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Gute Griffsicherheit dank der Profilierung der Handinnenfläche und Finger
- Tragekomfort durch die Velourisierung
- Oberflächenbehandlung mit Silikon

**Anwendungsbereiche:** industrielle Reinigungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Fertigung elektrischer Akkumulatoren, Fertigung von Industrieklebstoffen, Laborarbeiten, Spritzlackierung, Bau (z. B. Verfugen, Beizen)
**Material:** Neopren und Naturlatex, Baumwollvelourisierung
**Länge:** 310 mm
**Stärke:** 0,55 mm
**Farbe:** schwarz

III KATEGORIE 2.1.1.0.X.
AKL



**5,99 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40170 (...)** | **5,99** |
| | | *(192)* |

## Chemikalienschutzhandschuh Alto 405

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374:2016, EN 421:2010
**Eigenschaften:**
- Flexibler, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Baumwollvelourisierung
- Hohes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil
- Tragekomfort durch die Velourisierung
- Oberflächenbehandlung mit Silikon

**Anwendungsbereiche:** Arbeiten mit Verbundwerkstoffen, Spritzlackierung, industrielle Reinigung, Oberflächenbearbeitung, Wartungsarbeiten, Holzverarbeitung
**Material:** Naturlatex-Neopren-Mix, Baumwollvelourisierung
**Länge:** 330 mm
**Stärke:** 0,70 mm
**Farbe:** blau-gelb

III KATEGORIE 2.1.1.0.X.



**3,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40316 (...)** | **3,99** |
| | | *(192)* |

## Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 381

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 374, EN 407
**Eigenschaften:**
- Geschmeidigkeit und Komfort durch das patentierte Herstellungsverfahren
- Rutschfestes Profil für Griffsicherheit
- Thermische Isolierung bis 100° C bei kurzen Kontaktzeiten
- Hoher Tragekomfort
- Nitrilhandschuh mit eingeklebtem Innenstrick
- Handfläche mit Profil
- Gezackter Stulpenrand

**Anwendungsbereiche:** Umgang mit Chemikalien, Laborbereich, Wartungsarbeiten, Lackierereien und Druckereien, Fahrzeugmontage, Entfettung, Oberflächenbehandlung
**Material:** Nitril, Baumwollstrick
**Länge:** 355 mm
**Stärke:** 0,85 mm
**Farbe:** grün

III KATEGORIE 3.1.2.1.
X.1.X.X.X.X. AJKL



**16,49 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40565 (...)** | **16,49** |
| | | *(192)* |

## Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 410

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374:2016, EN 407, ISO 13997
**Eigenschaften:**
- Mittleres Schnittschutzlevel für sicheres Arbeiten
- Hervorragende Griffsicherheit beim Umgang mit sehr öligen Teilen
- Komfortables Innenfutter und nahtloser Strick
- Lange Haltbarkeit und Nutzungsdauer
- Liner in der Signalfarbe hellgelb um den Träger zu warnen, wenn die chemische Barriere beschädigt ist
- Verstärkter Schutz des Unterarms dank langer Manschette




**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Mechanische Industrie, Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl, Chemische Industrie
**Material:** Träger nahtloses Stricktrikot, Nitril- und PVC-Beschichtung
**Länge:** 350 mm
**Farbe:** schwarz (innen gelb)

19,99 €




**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | **22 40691 (...)** | **19,99** |

*(192)*

## Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 454

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374:2016
**Eigenschaften:**
- Optimaler Schutz für empflindliche Haut: hypoallergener Schutzhandschuh, empfohlen für Personen mit Sensibilisierung auf Naturlatexproteine
- Flüssigkeitsdicht
- Hervorragendes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Gute Griffsicherheit
- Tragekomfort
- Innen velourisiert
- Handfläche mit Profil
- Gerader Stulpenrand




**Anwendungsbereiche:** Routinearbeiten im Kantinen-/Reinigungs-/Hygienebereich
**Material:** Synthetisches Elastomer
**Länge:** 310 mm
**Stärke:** 0,35 mm
**Farbe:** türkis

4,19 €




**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40317 (...)** | **4,19** |

*(192)*

## Chemikalienschutzhandschuh UltraNitril 472

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374:2016, EN 421:2010
**Eigenschaften:**
- Flüssigkeitsdichte, flexible Schutzhandschuhe aus Nitril
- Gutes Tastempfinden und gute Fingerfertigkeit durch die reduzierte Materialstärke
- Beständig gegen Öle und Fette
- Chlorinierte Oberfläche zum besseren Schutz des bearbeiteten Produkts
- Außenseite gekörnt
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt




**Anwendungsbereiche:** Lebensmittelverarbeitung, Feinmontage, Tischler und Schreiner
**Material:** Nitril
**Länge:** 310 mm
**Stärke:** 0,2 mm
**Farbe:** blau

2,99 €



**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40318 (...)** | **2,99** |

*(192)*

## Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 492

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 374:2016
**Eigenschaften:**
- Feinfühliger Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril
- Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, viele Säuren und Lösungsmittel
- Abriebfest
- Gutes Tastgefühl
- Baumwollvelourisierung




**Anwendungsbereiche:** Mechanik, Wartungsarbeiten, Herstellung und Auftragen von Farben und Lacken, Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, Arbeiten mit Lösemitteln
**Material:** Nitril, innen Velourisierung
**Länge:** 320 mm
**Stärke:** 0,38 mm
**Farbe:** grün

3,39 €



**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40169 (...)** | **3,39** |

*(192)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Chemikalienschutzhandschuh NSK 24™

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016
**Eigenschaften:**
- Super flexibel
- Hohe mechanische Festigkeit
- Ölbeständig
- Mit Stulpe
- Beschichtet
- Aufgeraute Grifffläche
- Biologisch abbaubar EBT
- Nahtlos gestrickt

**Anwendungsbereiche:** Chemische Industrie, Reinigung, Wartungsarbeiten, Raffinerien, Fischereibetriebe
**Material:** Nitrilbeschichtetes Baumwollträgertrikot, 100 % Nitril
**Länge:** 350 mm
**Farbe:** blau

KATEGORIE III
4.1.1.2.
JKLOPT



**7,94 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40185 (...)** | **7,94** |

*(194)*

## Chemikalienschutzhandschuh NSK 26™

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 374-1:2016/Typ B, EN ISO 374-5:2016
**Eigenschaften:**
- Super flexibel
- Hohe mechanische Festigkeit
- Ölbeständig
- Mit Stulpe
- Beschichtet
- Aufgeraute Grifffläche

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Beschichtungsvorbereitung, Labor, Phrama & Analyse, Maler & Spritzlackierbetriebe, Biowissenschaften, Wasser-/Abwasserreinigung
**Material:** Nitrilbeschichtetes Baumwollträgertrikot, 100 % Nitril
**Länge:** 650 mm
**Farbe:** blau

KATEGORIE III
4.1.1.1.
JKL



**13,41 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40186 (...)** | **13,41** |

*(194)*

## Chemikalienschutzhandschuh 727 Nitri-Solve

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016
**Eigenschaften:**
- Chemikalienbeständig
- Wasserabweisend
- Schutz des Unterarms
- Ölabweisend
- Flexibel
- Ohne Trägergewebe
- Nicht gefüttert
- Biskuitgriff
- Ergonomisch

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, leichter Umgang mit Chemikalien im Gartenbau, in der Landwirtschaft, leichte Montage ölbeschichteter Teile, Maler- & Spritzlackierbetriebe, Beschichtungsvorbereitung, waschen und Reinigung
**Material:** Nitrilbeschichtung
**Länge:** 330 mm
**Dicke:** 0,38 mm
**Farbe:** grün

KATEGORIE III
1.1.0.1.
JKL



**2,11 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40378 (...)** | **2,11** |

*(194)*

## Chemikalienschutzhandschuh Showa 620

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ C, EN ISO 374-5:2016
**Eigenschaften:**
- Säureresistent
- Nahtlose Verarbeitung
- Abriebfest
- Besondere Griffsicherheit
- Wasserabweisend
- Chemikalienbeständig
- Strapazierfähig
- Flexibel
- Weicher Innenhandschuh
- Raue Grifffläche
- Vollständige PVC-Beschichtung, zusätzliche Beschichtung über die ganze Hand
- Innenhandschuh aus Baumwolle
- Ergonomisch

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Umgang mit leichten Chemikalien in der Landwirtschaft und im Gartenbau, Beschichtungs-vorbereitung, Maler- und Spritzlackierbetriebe
**Material:** Baumwolle, Nahtlos gestrickt
**Länge:** 300-320 mm
**Farbe:** orange

NEU

KATEGORIE III
3.1.2.1.X.
JKL



**4,71 €**

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 42002 (...)** | **4,71** |

*(194)*

## Chemikalienschutzhandschuh 660 Oil Resistant

**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016
**Eigenschaften:**
- Dreifach getauchte PVC-Beschichtung
- Raue Griffffläche
- Ergonomisch
- Geruchshemmend
- Nahtlose Verarbeitung
- Schutz des Unterarms
- Chemikalienbständig
- Erhöhte Fühlbarkeit
- Robuste Griffsicherheit
- Wasserabweisend
- Langlebig
- Maschinenwaschbar

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Beschichtungsvorbereitung, Maler- & Spritzlackierbetriebe
**Material:** Baumwollstrickgewebe, nahtlos, PVC-Beschichtung
**Länge:** 300mm
**Farbe:** blau

II KATEGORIE 4.1.2.1.
JKL



**5,02 €**

**Größen**
9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40380 (...)** | **5,02** |

*(194)*

## Chemikalienschutzhandschuh Showa 690

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ B, EN ISO 374-5:2016
**Eigenschaften:**
- Nahtlose Verarbeitung
- Schutz des gesamten Arms
- Robuste Griffsicherheit
- Wasserabweisend
- Chemikalienbeständig
- Undurchlässig
- Flexibel
- Weicher Innenhandschuh
- Raue Griffffläche
- Vollständige PVC-Beschichtung
- Innenhandschuh aus Baumwolle
- Verlängerter Ärmel mit Bund
- Elastischer Bund

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Umschlag von Pflanzen und Gemüse, Leichter Umgang mit Chemikalien in der Landwirtschaft und im Gartenbau, Beschichtungsvorbereitung, Labor, Pharma und Analyse, Maler- und Spritzlackierbetriebe, Waschen und Reinigung, Swimmingpool- und Teichpflege, Öffentliche Versorgung
**Material:** Baumwolle, Nahtlos gestrickt
**Länge:** 660 mm
**Farbe:** blau

NEU

III KATEGORIE 4.1.2.1.X.
JKL



**20,47 €**

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 42003 (...)** | **20,47** |

*(194)*

## Chemikalienschutzhandschuh Showa 771

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ B, EN ISO 374-5:2016
**Eigenschaften:**
- Langlebig
- Schutz des Unterarms
- Robuste Griffsicherheit
- Ölabweisend
- Antibakteriell
- Abriebfest
- Kohlenwasserstoffbeständig
- Undurchlässig
- Geruchshemmend
- Flexibel
- Weicher Innenhandschuh
- Raue Griffffläche
- Vollständige Nitrilbeschichtung
- Nitril-Doppelbeschichtung an der Hand
- Innenhandschuh aus Baumwolle
- Bogenfärmiger Rand
- Ergonomisch

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Beschichtungsvorbereitung, Labor, Pharma und Analyse, Maler- und Spritzlackierbetriebe
**Material:** Baumwolle, Geschnitten und genäht, Polyester
**Dicke:** 0,50 mm
**Länge:** 300-320 mm
**Farbe:** gelb

NEU

III KATEGORIE 4.1.1.1.X.
JKL



**6,04 €**

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 42004 (...)** | **6,04** |

*(194)*

## Chemikalienschutzhandschuh Showa 772

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ B, EN ISO 374-5:2016
**Eigenschaften:**
- Schutz des gesamten Arms
- Robuste Griffsicherheit
- Ölabweisend
- Wasserabweisend
- Antibakteriell
- Abriebfest
- Kohlenwasserstoffbeständig
- Chemikalienbeständig
- Undurchlässig
- Geruchshemmend
- Flexibel
- Erhöhte Fühlbarkeit
- Raue Griffffläche
- Vollständige Nitrilbeschichtung
- Nitril-Doppelbeschichtung an der Hand
- Ergonomisch

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Leichter Umgang mit Chemikalien in der Landwirtschaft und im Gartenbau, Beschichtungsvorbereitung, Labor, Pharma und Analyse, Maler- und Spritzlackierbetriebe, Swimmingpool- und Teichpflege, Wasser- und Abwasserreinigung
**Material:** Baumwolle, Geschnitten und genäht, Polyester
**Dicke:** 0,50 mm
**Länge:** 650 mm
**Farbe:** gelb

NEU

III KATEGORIE 4.1.1.1.X.
JKL



**16,24 €**

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 42005 (...)** | **16,24** |

*(194)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Chemikalienschutzhandschuh Showa CN740

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003
**Eigenschaften:**
- Chemikalienbeständiger Nitrilhandschuh
- Schutz des Unterarms
- Ölabweisend
- Undurchlässig
- Einfaches An- und Ausziehen
- Langlebig
- Eco Best Technology® (EBT)
- Nicht gefüttert

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Umgang mit leichten Chemikalien in der Landwirtschaft und im Gartenbau, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Beschichtungsvorbereitung, Waschen und Reinigung
**Material:** Nicht unterstützt
**Dicke:** 0,38 mm
**Länge:** 320 mm
**Farbe:** blau

NEU

III KATEGORIE

4.X.X.1.X.

AJKLM-NOPT

VIRUS




**6,12 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 42006 (...)** | **6,12** |

*(194)*

## Chemikalienschutzhandschuh Showa CN741

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003
**Eigenschaften:**
- Chemikalienbeständiger Nitrilhandschuh
- Schutz des Unterarms
- Ölabweisend
- Undurchlässig
- Einfaches An- und Ausziehen
- Langlebig
- Eco Best Technology® (EBT)
- Nicht gefüttert

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Umgang mit leichten Chemikalien in der Landwirtschaft und im Gartenbau, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Beschichtungsvorbereitung, Waschen und Reinigung
**Material:** Nicht unterstützt
**Dicke:** 0,38 mm
**Länge:** 380 mm
**Farbe:** blau

NEU

III KATEGORIE

4.X.X.1.X.

AJKLM-NOPT

VIRUS



**6,63 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 42007 (...)** | **6,63** |

*(194)*



## Chemikalienschutzhandschuh Showa CN750

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003
**Eigenschaften:**
- Chemikalienbeständiger Nitrilhandschuh
- Schutz des Unterarms
- Ölabweisend
- Undurchlässig
- Einfaches An- und Ausziehen
- Langlebig
- Eco Best Technology® (EBT)
- Nicht gefüttert

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Umgang mit leichten Chemikalien in der Landwirtschaft und im Gartenbau, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Beschichtungsvorbereitung, Waschen und Reinigung
**Material:** Nicht unterstützt
**Dicke:** 0,46 mm
**Länge:** 320 mm
**Farbe:** blau

NEU

KATEGORIE 4.X.X.2.X

AJKLMNOPT



**6,28 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 42008 (...)** | **6,28** |

*(194)*

## Chemikalienschutzhandschuh Showa CN751

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003
**Eigenschaften:**
- Chemikalienbeständiger Nitrilhandschuh
- Schutz des Unterarms
- Ölabweisend
- Undurchlässig
- Einfaches An- und Ausziehen
- Langlebig
- Eco Best Technology® (EBT)
- Nicht gefüttert

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Umgang mit leichten Chemikalien in der Landwirtschaft und im Gartenbau, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Beschichtungsvorbereitung, Waschen und Reinigung
**Material:** Nicht unterstützt
**Dicke:** 0,46 mm
**Länge:** 380 mm
**Farbe:** blau

NEU

KATEGORIE 4.X.X.2.X

AJKLMNOPT



**7,12 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 42009 (...)** | **7,12** |

*(194)*

## Chemikalienschutzhandschuh Showa CS700

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004
**Eigenschaften:**
- Rutschfeste Handfläche
- Chemikalienbeständig
- Ölabweisend
- Nahtlose Verarbeitung
- Robuste Haltbarkeit
- Latexfrei
- Doppelte Nitrilbeschichtung
- Polyesterfutter
- Raue Grifffläche

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Leichter Umgang mit Chemikalien in der Landwirtschaft und im Gartenbau, Beschichtungsvorbereitung, Labor, Pharma und Analyse, Maler- und Spritzlackierbetriebe, Obst- und Gemüseverarbeitung, Getreide-, Mehl- und Stärkeprodukte, Waschen und Reinigung
**Material:** Polyester, Nahtlos gestrickt
**Dicke:** 1,16 mm
**Länge:** 300 mm
**Farbe:** blau

NEU

KATEGORIE 3.1.3.2.A.

JKLMNOPT

X.1.X.X.X.X.



**5,99 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 43000 (...)** | **5,99** |

*(194)*

## Chemikalienschutzhandschuh Showa CS701

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004, EN ISO 21420:2020
**Eigenschaften:**
- Rutschfeste Handfläche
- Schutz des Unterarms
- Chemikalienbeständig
- Ölabweisend
- Nahtlose Verarbeitung
- Robuste Haltbarkeit
- Latexfrei
- Doppelte Nitrilbeschichtung
- Polyesterfutter
- Raue Grifffläche

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Leichter Umgang mit Chemikalien in der Landwirtschaft und im Gartenbau, Beschichtungsvorbereitung, Labor, Pharma und Analyse, Maler- und Spritzlackierbetriebe, Obst- und Gemüseverarbeitung, Getreide-, Mehl- und Stärkeprodukte, Waschen und Reinigung
**Material:** Polyester, Nahtlos gestrickt
**Dicke:** 1,16 mm
**Länge:** 350 mm
**Farbe:** blau

NEU

KATEGORIE 3.1.3.2.A.

JKLMNOPT

X.1.X.X.X.X.



**7,48 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 43001 (...)** | **7,48** |

*(194)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Chemikalienschutzhandschuh Showa CS710

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2020, EN ISO 21420:2020
**Eigenschaften:**
- Besondere Griffsicherheit
- Chemikalienbeständig
- Ölabweisend
- Nahtlose Verarbeitung
- Robuste Haltbarkeit
- Latexfrei
- Doppelte Nitrilbeschichtung
- Polyesterfutter
- Griffigkeit: Schaum
- Mikroporöse Nitrilbeschichtung

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Leichter Umgang mit Chemikalien in der Landwirtschaft und im Gartenbau, Beschichtungsvorbereitung, Labor, Pharma und Analyse, Maler- und Spritzlackierbetriebe, Obst- und Gemüseverarbeitung, Getreide-, Mehl- und Stärkeprodukte, Waschen und Reinigung
**Material:** Polyester, Nahtlos gestrickt
**Dicke:** 1,47 mm
**Länge:** 300 mm
**Farbe:** blau

NEU

KATEGORIE III

4.1.2.2.A.

AJKLMNOPT

X.1.X.X.X.X.




**6,79 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 43002 (...)** | **6,79** |

*(194)*

## Chemikalienschutzhandschuh Showa CS711

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020
**Eigenschaften:**
- Besondere Griffsicherheit
- Chemikalienbeständig
- Ölabweisend
- Nahtlose Verarbeitung
- Robuste Haltbarkeit
- Schutz des Unterarms
- Latexfrei
- Doppelte Nitrilbeschichtung
- Polyesterfutter
- Griffigkeit: Schaum
- Mikroporöse Nitrilbeschichtung

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Leichter Umgang mit Chemikalien in der Landwirtschaft und im Gartenbau, Beschichtungsvorbereitung, Labor, Pharma und Analyse, Maler- und Spritzlackierbetriebe, Obst- und Gemüseverarbeitung, Getreide-, Mehl- und Stärkeprodukte
**Material:** Polyester, Nahtlos gestrickt
**Dicke:** 1,47 mm
**Länge:** 350 mm
**Farbe:** blau

NEU

KATEGORIE III

4.1.2.2.A.

AJKLMNOPT




**8,12 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 43003 (...)** | **8,12** |

*(194)*

## Chemikalienschutzhandschuh Showa CS720

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004
**Eigenschaften:**
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Nahtlose Verarbeitung
- Ölabweisend
- Chemikalienbeständig
- Schutz des Unterarms
- Rutschfeste Handfläche
- Doppelte Nitrilbeschichtung
- Polyesterfutter
- Raue Griffffläche

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Leichter Umgang mit Chemikalien in der Landwirtschaft und im Gartenbau, Beschichtungsvorbereitung, Labor, Pharma und Analyse, Maler- und Spritzlackierbetriebe, Obst- und Gemüseverarbeitung, Getreide-, Mehl- und Stärkeprodukte, Waschen und Reinigung
**Material:** Nylon, Polyester, Nahtlos gestrickt
**Länge:** 300-320 mm
**Farbe:** blau

NEU

KATEGORIE III

3.1.3.2.A.

JKLNOPT

X.1.X.X.X.X.




**5,99 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 43004 (...)** | **5,99** |

*(194)*

## Chemikalienschutzhandschuh Showa CS721

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2020, EN ISO 21420:2020
**Eigenschaften:**
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Nahtlose Verarbeitung
- Ölabweisend
- Chemikalienbeständig
- Schutz des Unterarms
- Rutschfeste Handfläche
- Robuste Haltbarkeit
- Doppelte Nitrilbeschichtung
- Polyesterfutter
- Raue Griffffläche

**Anwendungsbereiche:** Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Leichter Umgang mit Chemikalien in der Landwirtschaft und im Gartenbau, Beschichtungsvorbereitung, Labor, Pharma und Analyse, Maler- und Spritzlackierbetriebe, Obst- und Gemüseverarbeitung, Getreide-, Mehl- und Stärkeprodukte, Waschen und Reinigung
**Material:** Polyester, Nahtlos gestrickt
**Länge:** 350 mm
**Farbe:** blau

NEU

KATEGORIE III

3.1.3.2.A.

JKLNOPT

X.1.X.X.X.X.




**7,48 €**

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 43005 (...)** | **7,48** |

*(194)*

## Chemikalienschutzhandschuh 3450

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 374-3:2003, EN 374-3:2002, EN 420:2003
**Eigenschaften:**
- Vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung
- Öl- und fettabweisend
- Optimale Passform und Griffsicherheit
- Lebensmittelgeeignet
- Rautenmuster auf Handinnenfläche

**Anwendungsbereiche:** Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte
**Material:** Nitril
**Länge:** 320 mm
**Farbe:** grün

KATEGORIE III
4.0.0.2.
AJK

3,69 €



**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40509 (...)** | **3,69** |

*(182)*

## Chemikalienschutzhandschuh 3470

**Zulassung/Norm:** EN 388:2003, EN 374-3:2003, EN 420:2003
**Eigenschaften:**
- Vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung
- Öl- und fettabweisend
- Optimale Passform und Griffsicherheit
- Lebensmittelgeeignet
- Handinnenseite mit Profil

**Anwendungsbereiche:** Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte
**Material:** Neoprene, Latex
**Länge:** 320 mm
**Farbe:** schwarz

KATEGORIE III
3.1.2.1.
AKL

3,09 €



**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | **22 40560 (...)** | **3,09** |

*(182)*

## Chemikalienschutzhandschuh 628, 635, 640 und 660

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 420,2003+A1:2009
**Eigenschaften:**
- Kategorie 3
- Sehr robuste Ausführung
- Extrem abriebfest
- Langlebig dank Doppeltauch-Verfahren
- Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen
- Neu dabei: besseres Tastvermögen und um bis zu 50 % weniger Ermüdung der Hand
- Optimale Abriebfestigkeit nach EN 388, dadurch lange Standzeit

**Material:** Polyvinylchlorid-Vollbeschichtung, Baumwollfutter
**Farbe:** grün
**Größe:** 10

EKASTU Safety
KATEGORIE III
3.1.2.1.
AJKLMNOPST

ab 11,49 €



| Modell | Länge mm | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| 628 | 280 | **22 40692010** | **11,49** |
| 635 | 350 | **22 40693010** | **16,99** |
| 640 | 400 | **22 40694010** | **20,95** |
| 660 | 600 | **22 40695010** | **43,95** |

*(185)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Chemikalienschutzhandschuh Kenora

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 420, EN 374, Kat 3
**Eigenschaften:**
- AQL: 1,5
- Doppelbeschichtung aus Polychloropren über Naturlatex
- Lebensmittelgeeignet
- Antibakteriell ausgerüstet
- Velourisiert
- Komfortabler, weicher Träger
- Wabenmuster für guten Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen
- Paarweise im Polybeutel mit Eurolochung

**Anwendungsbereiche:** Lebensmittelindustrie, Reinigung, Haushalt, Druckereien etc.
**Material:** Naturlatex, Polychloropren
**Länge:** ca. 320 mm
**Stärke:** ca. 0,7 mm
**Farbe:** blau-gelb

KATEGORIE III
2.1.1.0.X.
AKLMNPST



2,39 €

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40093 (...)** | **2,39** |

*(186)*

## Chemikalienschutzhandschuh Moratuwa

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN 407, EN ISO 374, Kat. 3
Hitzeschutz: Level 2 Kontakthitze gem. EN 407
**Eigenschaften:**
- AQL: 1,5
- Hitzeschutz: Level 2 Kontakthitze gem. EN 407
- Hochwertiges Baumwollfutter, schweißabsorbierend
- Antibakteriell ausgerüstet
- Angeraut, daher sicherer Nass- und Trockengriff
- Paarweise im Polybeutel mit Eurolochung
- Lebensmittelgeeignet

**Anwendungsbereiche:** Landwirtschaft, Gartenbau, Baugewerbe, Reinigung, Druckereien, chemische Industrie
**Material:** Latex, hochwertiges Baumwollfutter
**Länge:** ca. 300 mm
**Stärke:** ca. 1,40 mm
**Farbe:** blau

KATEGORIE III
4.1.3.1.X.
X.2.X.X.X.X. AKLMNPST



6,99 €

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 12 Paar | **22 40092 (...)** | **6,99** |

*(186)*

## Chemikalienschutzhandschuh TEGERA® 7363

**Zulassung/Norm:** EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-5:2016/Virus, EN 407
**Eigenschaften:**
- Resistent gegen Öle und Fette
- Sandige Oberfläche
- Vollständig beschichtet

**Anwendungsbereiche:** Allgemeine Arbeiten
**Material:** Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril, Futter: CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, 18 gg, Polyester, Spandex
**Länge:** 340 mm
**Stärke:** 0,3* mm (*chem-layer)
**Farbe:** grün

KATEGORIE III
4.X.3.2.C.
X.1.X.X.X.X. AJKMNOPT



14,49 €

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|
| **22 40554 (...)** | **14,49** |

*(184)*



## Einweghandschuh VersaTouch® 92-205

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016 Typ C, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 9001, ISO 13485
**Eigenschaften:**
- Lange Lebensdauer
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen
- Hoher Tragekomfort
- Erhöhte Flexibilität der Fingerspitzen
- Sicheres Greifen mit sehr guter Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Teilen
- Latex- und puderfrei
- Strukturierte Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 455-1): 1,5

**Anwendungsbereiche:** Lebensmittelverarbeitung und -service
**Material:** Nitril
**Länge:** 240 mm
**Stärke:** 0,07 mm
**Farbe:** weiß



20,95 €

**Größen**
7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40137 (...)** | **20,95** |
| | | | *(180)* |

## Einweghandschuh VersaTouch® 92-465

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016 -Typ B: JKT und EN ISO 374-5:2016 - VIRUS
**Eigenschaften:**
- Flexibel
- Hoher Tragekomport
- AQL (EN 455-1): 1,5
- Rollrand
- Strukturierte Fingerspitzen

**Anwendungsbereiche:** Lebensmittelverarbeitung und -service
**Material:** Nitril
**Länge:** 240 mm
**Stärke:** 0,11 mm
**Farbe:** dunkelblau

JKT



22,95 €

**Größen**
6,5–7 (**007**), 7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40480 (...)** | **22,95** |
| | | | *(180)* |

## Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016 -Typ B, EN ISO 374-5:2016 - VIRUS, EN 1149-1 und 1149-3 und erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1149-5, ISO 18889 G1
**Eigenschaften:**
- Schützt länger vor einer größeren Anzahl von Chemikalien als andere Einweg-Nitrilhandschuhe
- Vergleich: Viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe, dreimal höher als Einweghandschuhe aus Neopren
- Frei von Latexproteinen
- Antistatisch und silikonfrei
- Sicherer Nass- und Trockengriff
- Leichtes An- und Ausziehen
- Vielseitig einsetzbar
- Stulpe mit Rollrand
- Strukturierte Fingerspitzen
- AQL (EN 455-1): 1,5

26,95 €

**Größen**
6,5–7 (**007**), 7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40481 (...)** | **26,95** |
| | | | *(180)* |

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service
**Material:** Nitril
**Länge:** 240 mm
**Stärke:** 0,11 mm
**Farbe:** grün

JKPT






Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016 Typ B JKPT, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001

**Eigenschaften:**
- Schützt länger vor einer größeren Anzahl von Chemikalien als andere Einweg-Nitrilhandschuhe
- Vergleich: viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe, dreimal höher als Einweghandschuhe aus Neopren
- Frei von Latexproteinen
- Sicherer Nass- und Trockengriff
- Leicht an- und auszuziehen
- Glattes Griffprofil
- Stulpe mit Rollrand
- Silikonfrei
- AQL (EN 455-1): 1,5

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service

**Material:** Nitril

**Länge:** 240 mm

**Stärke:** 0,12 mm

**Farbe:** grün




28,95 €

**Größen**

6,5–7 (**007**), 7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40138 (...)** | **28,95** |
| | | | *(180)* |

## Einweghandschuh TouchNTuff® 92-605

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600

**Eigenschaften:**
- Erweiterter Schutz vor Chemikalienspritzern
- Weiche Nitrilmischung für hohen Tragekomfort
- Robuste Konstruktion
- Silikon- und puderfrei
- Chloriniert
- Handgelenk- und Unterarmschutz durch verlängerte Stulpe
- Texturierte Finger
- Rollrand

**Anwendungsbereiche:** Biowissenschaften, Nahrungsmittelverarbeitung, Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Chemisch, Entnahme und Verarbeitung von Stichproben, Laboranalysen, Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen, Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Lebensmitteln, Industrielle Produktion, Wartungsarbeiten, Chemikalienverarbeitung

**Material:** Nitril

**Länge:** 300 mm

**Stärke:** 0,12 mm

**Farbe:** grün



33,95 €

**Größen**

6,5–7 (**007**), 7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40555 (...)** | **33,95** |
| | | | *(180)* |

## Einweghandschuh TouchNTuff® 92-665

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016 Typ B JKT, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001

**Eigenschaften:**
- Sehr gute Chemikalien- und Mechanikeigenschaften
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Beweglichkeit
- Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe
- Leicht
- Ohne Wachs, Silikon und Weichmacher
- Griffsicher
- Puderfrei
- Zusätzlicher Schutz am Handgelenk
- Texturierung an den Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 455-1): 1,5

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service

**Material:** Beschichtung: Nitril

**Länge:** 300 mm

**Stärke:** 0,11 mm

**Farbe:** hellblau




25,95 €

**Größen**

7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40140 (...)** | **25,95** |
| | | | *(180)* |

## Einweghandschuh TouchNTuff® 92-670

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016 Typ B JKT, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001

**Eigenschaften:**
- Sehr gute Chemikalien- und Mechanikeigenschaften
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Beweglichkeit
- Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe
- Leicht
- Ohne Wachs, Silikon und Weichmacher
- Griffsicher
- Puderfrei
- Zusätzlicher Schutz am Handgelenk
- Texturierung an den Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 455-1): 1,5

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service

**Material:** Nitril

**Länge:** 240 mm

**Stärke:** 0,11 mm

**Farbe:** hellblau

KATEGORIE III

JKT




24,95 €

**Größen**

6,5–7 (**007**), 7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40139 (...)** | **24,95** |
| | | | *(180)* |

## Einweghandschuh TouchNTuff® 93-250

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016 Typ B JKPT, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001

**Eigenschaften:**
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Dreifache Durchstichfestigkeit eines Einmalhandschuhs
- Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien über einen längeren Zeitraum
- Ohne Trägermaterial
- Ohne Latexproteine und Puder
- AQL (EN 455-1): 1,5
- Stulpe mit Rollrand

**Anwendungsbereiche:** Zubereiten, Mischen, Vermengen, Befestigen, Ver- und Entschrauben von Teilen, Umgang mit Lebensmitteln, Laborarbeiten, Inspektion und Wartung im Präzisionswerkzeugbau etc.

**Material:** Nitril

**Länge:** 245 mm

**Stärke:** 0,13 mm

**Farbe:** anthrazit

KATEGORIE III

JKPT






28,95 €

**Größen**

6,5–7 (**007**), 7,5/8 (**008**), 8,5/9 (**009**), 9,5/10 (**010**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40220 (...)** | **28,95** |
| | | | *(180)* |

## Einweghandschuh Microflex® 93-260

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016 JKLOPST Typ A, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 388:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001

**Eigenschaften:**
- 3-Lagen-Konstruktion für Schutz vor aggressiven Chemikalien
- Extra weiche Materialien
- Große Flexibilität
- Verlängerte Stulpe für zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen
- Puderfrei
- Chloriniert
- Texturierte Fingerspitzen
- Rollrand
- Lange Stulpe
- AQL: 0,65

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Biowissenschaften zum Prüfen und Auswählen von Teilen, Montage und Prüfung von Komponenten, Wartungs- und Reparaturarbeiten, Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel, Mischen/Zubereiten von Feststoffen/Flüssigkeiten

**Material:** Nitril und Neopren

**Länge:** 285 mm

**Stärke:** 0,198 mm

**Farbe:** grün

KATEGORIE III

2.0.0.0.X.

JKLOPST



35,95 €

**Größen**

5,5–6 (**006**), 6,5–7 (**007**), 7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**), 10,5–11 (**011**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|
| 1 Pack | **22 40608 (...)** | **35,95** |
| | | *(180)* |



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Einweghandschuh TouchNTuff® 93-300

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-5:2016 Typ B, EN ISO 374-5 Virus, EN 421, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 14001, EN 420:2003 + A1:2009
**Eigenschaften:**
- Dreifache Durchstichfestigkeit
- Hoher Tragekomfort und zusätzlicher Schutz der Unterarme
- Chloriniert und Puder
- Frei von Latexproteinen
- AQL (EN 455-1): 1,5
- Reinraumtauglichkeit der Klasse 100 (ISO 5)
- Stulpe mit Rollrand
- Außen- oder Unterhandschuh
- Texturfreie Finger

**Anwendungsbereiche:** Tätigkeiten in Reinräumen
**Material:** Nitril
**Länge:** 300 mm
**Stärke:** 0,13 mm
**Farbe:** grün

Ansell

III KATEGORIE

JKPT Typ B

VIRUS



49,95 €

**Größen**
6,7-7 (**007**), 7,5-8 (**008**), 8,5-9 (**009**), 9,5-10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|
| 1 Pack | **22 40696 (...)** | **49,95** |
| | | *(180)* |

## Einweghandschuh TouchNTuff® 69-318

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016 Typ B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
**Eigenschaften:**
- Beidseitig tragbar
- Flexibel
- Hoher Tragekomport
- Kühler als Vinyl
- Gute Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit
- Texturierte Finger
- Mit Rollrand
- Puderfrei
- AQL (EN 455-1): 1,5

**Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service
**Material:** Naturgummilatex
**Länge:** 240 mm
**Stärke:** 0,12 mm
**Farbe:** natur

Ansell

III KATEGORIE




15,99 €

**Größen**
5,5–6 (**006**), 6,5–7 (**007**), 7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40141 (...)** | **15,99** |
| | | | *(180)* |

## Einweghandschuh Microflex® NeoTouch™ 25-201

**Zulassung/Norm:** EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016 Typ B, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 13485, FDA21 CFR 177-2600
**Eigenschaften:**
- Ohne Latex
- Puderfrei
- Sehr guter Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen
- Komfortabel
- Leichtes An- und Ausziehen
- Sicherer Trocken- und Nassgriff
- Sicherer Sitz
- Strukturierte Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 455-1): 1,5

**Anwendungsbereiche:** Chemie, Pharmazeutika, Landwirtschaft und Weinbau
**Material:** Neopren
**Länge:** 285 mm
**Stärke:** 0,13 mm
**Farbe:** hellgrün

Ansell

III KATEGORIE

KPT




44,95 €

**Größen**
7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

| VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|
| 1 Pack | **22 40558 (...)** | **44,95** |
| | | *(180)* |

## Einweghandschuh Dermatril® 740

**Zulassung/Norm:** EN 374-5:2016 mit Virus, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004, erfüllt die Anforderungen der EN 455; Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie

**Eigenschaften:**
- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Erhöhte Reißfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Naturlatexfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Rollrand
- Fingerkuppen geraut
- Ungepudert
- AQL: 0,65

**Anwendungsbereiche:** Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz

**Material:** Nitril
**Länge:** 240–260 mm
**Stärke:** 0,11 ±0,03 mm
**Farbe:** blau

**22,79 €**






**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40148 (...)** | **22,79** |

*(188)*

## Einweghandschuh Dermatril® L 741

**Zulassung/Norm:** EN 374-5:2016 mit Virus, Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004, erfüllt die Anforderungen der EN 455; Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie

**Eigenschaften:**
- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Erhöhte Reißfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Naturlatexfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Rollrand
- Fingerkuppen geraut
- Ungepudert
- AQL: 0,65

**Anwendungsbereiche:** Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz

**Material:** Nitril
**Länge:** 270–280 mm
**Stärke:** 0,11 ± 0,03 mm
**Farbe:** blau

**25,95 €**






**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40149 (...)** | **25,95** |

*(188)*





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Einweghandschuh Dermatril® 743 P

**Zulassung/Norm:** EN 374-5:2016 mit Virus, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004, erfüllt die Anforderungen der EN 455; Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie

**Eigenschaften:**

- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Erhöhte Reißfestigkeit, doppelte Schichtstärke
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Naturlatexfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Rollrand
- Lange Stulpe
- Fingerkuppen geraut
- Ungepudert
- AQL: 0,65

**Anwendungsbereiche:** Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelindustrie

**Material:** Nitril

**Länge:** 270–290 mm

**Stärke:** 0,2 mm

**Farbe:** blau

Honeywell

KCL

III KATEGORIE

2.0.0.X.X.

JKLOPT

**21,59 €**






**Größen**

6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 50 Stück | 1 Pack | **22 40150 (...)** | **21,59** |

*(188)*



## Einweghandschuh Solo 977

**Zulassung/Norm:** EN 374:2016
**Eigenschaften:**
- Hohes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Gute mechanische Festigkeit und Griffsicherheit
- Guter Spritzschutz beim Umgang mit zahlreichen Chemikalien
- Rollrand
- Innen chloriniert
- Glatt mit gekörnten Fingerspitzen
- Puderfrei

**Anwendungsbereiche:** Laboranalyse, Chemikalienverarbeitung, leichte Montagearbeiten oder Umgang mit Zytostatika
**Material:** Nitril
**Länge:** 240 mm
**Stärke:** 0,11 mm
**Farbe:** grün

JKT

25,95 €



**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40320 (...)** | **25,95** |

*(192)*

## Einweghandschuh Solo 997

**Zulassung/Norm:** EN 374:2016
**Eigenschaften:**
- Gute Passform und Beweglichkeit
- Hohes Tastempfinden
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Beständig gegen Öle und Fette
- Beidseitig tragbar
- Rollrand
- Chloriniert für verbesserten Produktschutz

**Anwendungsbereiche:** Feinmontage, Kontrollarbeiten, kurzzeitiger Umgang mit Chemikalien, Lackiererei (Spritzschutz)
**Material:** Nitril
**Länge:** 240 mm
**Stärke:** 0,10 mm
**Farbe:** blau

23,95 €



**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40484 (...)** | **23,95** |

*(192)*

## Einweghandschuh Trilites 994

**Zulassung/Norm:** EN 374:2016
**Eigenschaften:**
- Einmalschutz aus spezieller Tri-Polymer-Mischung für optimierten Komfort und Festigkeit
- Gutes Tastempfinden
- Schutz gegen Chemikalienspritzer
- Beidseitig tragbar
- Rollrand
- Chloriniert für optimierten Produktschutz
- Leicht geraut für mehr Griffigkeit

**Anwendungsbereiche:** Laborarbeiten, Montage von Kleinteilen, Pharma- und Kosmetikindustrie
**Material:** Naturlatex, Neopren, Nitril
**Länge:** 255 mm
**Stärke:** 0,15 mm
**Farbe:** violett

29,95 €



**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40322 (...)** | **29,95** |

*(192)*

## Einweghandschuh Solo 990

**Zulassung/Norm:** EN 374:2016
**Eigenschaften:**
- Leichter Hand- und Produktschutz für kurzzeitige Einsätze
- Gutes Tastgefühl
- Beidseitig tragbar
- Rollrand
- Gepudert
- Kontakt mit Ölen und Fetten vermeiden

**Anwendungsbereiche:** Qualitätskontrolle, Labor
**Material:** PVC
**Länge:** 240 mm
**Stärke:** 0,10 mm
**Farbe:** transparent

7,49 €



**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40174 (...)** | **7,49** |

*(192)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Einweghandschuh Solo Plus 995

**Zulassung/Norm:** EN 374:2016
**Eigenschaften:**
- Flexibler und elastischer Einmalschutz für maximale Beweglichkeit
- Hervorragendes Tastempfinden
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Beidseitig tragbar
- Rollrand
- Innen chloriniert

**Anwendungsbereiche:** Arbeiten im Gastgewerbe und Kantinen, Herstellung von Arzneimitteln, Hantieren in Labors, Herstellung von Kosmetika, Handling von Kleinteilen, Kleinere Reinigungsarbeiten mit hohem Verschmutzungsgrad, Routinearbeiten in Krankenhäusern, Haarpflege
**Material:** Naturlatex
**Länge:** 245 mm
**Stärke:** 0,10 mm
**Farbe:** grün

**24,95 €**



**Größen**
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40173 (...)** | **24,95** |

*(192)*

## Einweghandschuh Grippaz, NBR

**Zulassung/Norm:** EN 374, Kategorie III
**Eigenschaften:**
- Spezieller Fischschuppen-Griff für Griff bei Nass- und Trockenarbeit
- Dicht
- Fettbeständig

**Material:** 100 % Nitril

**12,49 €**



**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Farbe | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | Box à 50 Stück | 1 Pack | **22 40254 (...)** | **12,49** |
| orange | Box à 50 Stück | 1 Pack | **22 40255 (...)** | **12,49** |

*(191)*



## Einweghandschuhe BLUE ECO-PLUS

**Zulassung/Norm:** EN 420, EN 455, EN 374
**Eigenschaften:**
- Leichte Ausführung
- Beidhändige Passform
- 100 % latexfrei
- Puderfrei
- Unsteril

**Material:** Nitril
**Länge:** 240 mm
**Farbe:** blau

KATEGORIE III
KPT
Virus

7,49 €




**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box á 100 Stück | 1 Pack | **22 40574 (...)** | **7,49** |

*(179)*

## Einweghandschuhe MED COMFORT BLUE

**Zulassung/Norm:** EN ISO 21420, EN 455, EN 374
**Eigenschaften:**
- Leichte Ausführung
- Beidhändige Passform
- 100 % latexfrei
- Puderfrei
- Unsteril

**Material:** Nitril
**Länge:** 240 mm
**Farbe:** blau

KATEGORIE III
KPT
Virus

11,49 €




**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box á 100 Stück | 1 Pack | **22 40575 (...)** | **11,49** |

*(179)*

## Einweghandschuhe HIGH RISK PRO

**Zulassung/Norm:** EN ISO 21420, EN 374 (Typ A), EN 388 (Level 2000X)
**Eigenschaften:**
- Unsteril
- Puderfrei
- Beidhändige Passform
- 100 % latexfrei

**Material:** Nitril
**Länge:** 300 mm
**Farbe:** blau

KATEGORIE III
JKOPST
Virus

22,95 €




**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box á 50 Stück | 1 Pack | **22 40576 (...)** | **22,95** |

*(179)*

## Einweghandschuhe CHEMN SPECIAL

**Zulassung/Norm:** EN ISO 21420, EN 455, EN 374
**Eigenschaften:**
- Unsteril
- Puderfrei
- Beidhändige Passform
- 100 % latexfrei

**Material:** Nitril
**Länge:** 240 mm
**Farbe:** grün

KATEGORIE III
JKPT
Virus

23,95 €




**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box á 100 Stück | 1 Pack | **22 40577 (...)** | **23,95** |

*(179)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Einweghandschuh 6110 PF

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009; ISO 18889:2019
**Eigenschaften:**
- Biologisch abbaubar
- Eng anliegend
- Einweghandschuhe
- Latexfrei
- Flüssigkeitsdicht
- Strukturierte Fingerspitzen

**Anwendungsbereiche:** Umschlag von Pflanzen und Gemüse, Automobilreparatur und -wartung, Umgang mit komplizierten Teilen, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Lebensmittelverpackung und -umschlag, Lebensmitteldienstleistungen/Lebensmittelzubereitung, Obst- & Gemüseverarbeitung, Geflügel, Fleisch- & Meeresfrüchteverarbeitung, Waschen und Reinigung, Labor, Pharma & Analyse, Öffentliche Versorgung, Zytostatika, Arzneimittel und APIs (= Active Pharmaceutical, Ingredients/pharmazeutische Wirkstoffe)
**Material:** 100 % Nitril, biologisch
**Länge:** 240 mm
**Stärke:** 0,10 mm
**Farbe:** grün

KATEGORIE III
KPT

**16,59 €**



**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40578 (...)** | **16,59** |

*(194)*

## Einweghandschuh 6112 PF

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009; ISO 18889:2019
**Eigenschaften:**
- Biologisch abbaubar
- Eng anliegend
- Einweghandschuhe
- Latexfrei
- Flüssigkeitsdicht
- Strukturierte Fingerspitzen

**Anwendungsbereiche:** Umschlag von Pflanzen und Gemüse, Automobilreparatur und -wartung, Umgang mit komplizierten Teilen, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Lebensmittelverpackung und -umschlag, Lebensmitteldienstleistungen/Lebensmittelzubereitung, Obst- & Gemüseverarbeitung, Geflügel, Fleisch- & Meeresfrüchteverarbeitung, Waschen und Reinigung, Labor, Pharma & Analyse, Öffentliche Versorgung, Zytostatika, Arzneimittel und APIs (= Active Pharmaceutical, Ingredients/pharmazeutische Wirkstoffe)
**Material:** 100 % Nitril, biologisch
**Länge:** 240 mm
**Stärke:** 0,10 mm
**Farbe:** schwarz

KATEGORIE III
KPT

**16,59 €**



**Größen**
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40579 (...)** | **16,59** |

*(194)*

## Einweghandschuh 7500 PF

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009; ISO 18889:2019
**Eigenschaften:**
- Einweghandschuhe
- Biologisch abbaubar
- Flexibel
- Latexfrei
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Silicone Free
- Strukturierte Fingerspitzen
- Eco Best Technology® (EBT)
- Texturierte Oberfläche
- Ungepudert
- Gerollter Aufschlag
- Ergonomisch

**Anwendungsbereiche:** Umgang mit komplizierten Teilen, Biotechnologie, Heimtierfutterherstellung, Waschen und Reinigung, Labor, Pharma & Analyse
**Material:** 100 % Nitril, biologisch abbaubar
**Länge:** 240 mm
**Stärke:** 0,10 mm
**Farbe:** blau

KATEGORIE III
JKPT

**16,71 €**



**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40580 (...)** | **16,71** |

*(194)*

## Einweghandschuh 7502 PF

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016/Type C, E N ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009; ISO 18889:2019
**Eigenschaften:**
- Einweghandschuhe
- Biologisch abbaubar
- Chemikalienbeständig
- Latexfrei
- Strukturierte Fingerspitzen
- Ungepudert
- Eco Best Technology® (EBT)
- Beschleunigerfrei
- Beidhändig verwendbar

**Anwendungsbereiche:** Umschlag von Pflanzen und Gemüse, Leichter Umgang mit Chemikalien im Gartenbau, in der Landwirtschaft, Lebensmittelverpackung und -umschlag, Lebensmitteldienstleistungen/Lebensmittelzubereitung,Waschen und Reinigung
**Material:** 100 % Nitril
**Länge:** 240 mm
**Stärke:** 0,06 mm
**Farbe:** blau

KATEGORIE III
KT

**28,28 €**



**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 200 Stück | 1 Pack | **22 40582 (...)** | **28,28** |

*(194)*

## Einweghandschuh 7555 EBT

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009
**Eigenschaften:**
- Einweghandschuhe
- Latexfrei
- Chemikalienbeständig
- Wasserabweisend
- Verbesserte Sensibilität
- Geringes Gewicht
- Schutz des Unterarms
- Silikonfrei
- Ungepudert
- Strukturierte Oberfläche der Fingerkuppen

**Anwendungsbereiche:** Umgang mit komplizierten Teilen, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Maler- & Spritzlackierbetriebe, HoReCa, Notrufdienste, Zytostatika, Labor, Pharma & Analyse, Arzneimittel und APIs (= Active Pharmaceutical, Ingredients/pharmazeutische Wirkstoffe)
**Material:** 100 % Nitril, biologisch abbaubar
**Länge:** 295 mm
**Stärke:** 0,12 mm
**Farbe:** blau



**23,09 €**

**Größen**
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40583 (...)** | **23,09** |

*(194)*

## Einweghandschuh Grip, Nitril

**Zulassung/Norm:** EN ISO 374-1:2016: KPT; EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-4:2019
**Eigenschaften:**
- AQL: 1,5
- Puderfrei
- Lebensmittelgeeignet
- Hervorragender Griff + Halt (trocken + nass) durch Diamantmuster
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Beidseitig tragbar
- Latexfrei
- In Spenderbox à 50 Stück

**Material:** Nitril




**10,99 €**

**Größen**
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

| Farbe | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | Box à 50 Stück | 1 Pack | **22 40586 (...)** | **10,99** |
| orange | Box à 50 Stück | 1 Pack | **22 40587 (...)** | **10,99** |

*(186)*

## Einweghandschuh Shatin

**Eigenschaften:**
- AQL: 1,5
- Lebensmittelgeprüft
- Beidseitig tragbar
- Fingerspitzen texturiert
- Anwendungsgebiete: Lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie
- In Spenderbox à 100 Stück

**Material:** Nitril
**Farbe:** schwarz



**8,99 €**




**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40291 (...)** | **8,99** |

*(186)*

## Einweghandschuh Colombo

- Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch

**Eigenschaften:**
- Nahtlos
- AQL 1,5
- Lebensmittelgeprüft
- Ungepudert
- Beidseitig tragbar

**Anwendungsbereiche:** Lebensmittel verarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie
**Material:** Latex
**Farbe:** hellbeige



**11,49 €**

**Größen**
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 40087 (...)** | **11,49** |

*(186)*



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

## Einweghandschuh SEMPERGUARD® Latex Force

**Zulassung/Norm:** EN 374, EN 455
**Eigenschaften:**
- AQL: 1,5
- Exzellentes Tastgefühl
- Sicherer Griff
- Texturierte Oberfläche
- Rollrand
- Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
- Lebensmittelgeprüft

**Material:** Latex
**Stärke:** 0,20 mm
**Farbe:** weiß

NEU

KATEGORIE III

VIRUS



15,99 €

**Größen**
XS (**1XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 43006 (...)** | **15,99** |

*(186)*

## Einweghandschuh SEMPERGUARD® Xpert

**Zulassung/Norm:** EN 374, Kat. 3, EN 455, EN 421
**Eigenschaften:**
- AQL: 1,0
- Hohe Elastizität
- Große Abriebfestigkeit
- Frei von Latex-Allergenen
- Besonders hautfreundlich
- Rechts und links tragbar
- Texturierte Oberfläche
- Rollrand
- Frei von Latex-Allergenen
- Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
- Hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit

**Material:** Nitril
**Stärke:** 0,22 mm
**Farbe:** blau

NEU

KATEGORIE III

KPT

VIRUS



16,99 €

**Größen**
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 43007 (...)** | **16,99** |

*(186)*

## Einweghandschuh SEMPERGUARD® Sapphire XP

**Zulassung/Norm:** EN 374, Kat. 3, EN 455
**Eigenschaften:**
- AQL: 1,0
- Hervorragende Dehnbarkeit
- Texturierte Oberfläche
- Gute Kälteflexibilität - bleibt auch in kalter Umgebung dehnbar
- Lebensmittelgeprüft
- Frei von Latex-Allergenen
- Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455

**Material:** Nitril
**Stärke:** 0,12 mm
**Farbe:** lavendel-blau

NEU

KATEGORIE III

KPT

VIRUS



10,99 €

**Größen**
XS (**1XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 43008 (...)** | **10,99** |

*(186)*

## Einweghandschuh SEMPERGUARD® Sapphire XP Black

**Zulassung/Norm:** EN 374, Kat. 3, EN 455
**Eigenschaften:**
- AQL: 1,0
- Hervorragende Dehnbarkeit
- Texturierte Oberfläche
- Gute Kälteflexibilität - bleibt auch in kalter Umgebung dehnbar
- Lebensmittelgeprüft
- Frei von Latex-Allergenen
- Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455

**Anwendungsbereiche:** Besonders geeignet für "Front-End-Anwendungen" im Gastronomie-, Beauty- und Body-Art- Bereich, durch das Dual-Labelling erfüllt der Semperguard® Nitrile Style auch die medizinischen Ansprüche im Tattoo- und Piercing-Bereich
**Material:** Nitril
**Stärke:** 0,14 mm
**Farbe:** schwarz

NEU

KATEGORIE III

KPT

VIRUS



11,99 €

**Größen**
XS (**1XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 100 Stück | 1 Pack | **22 43009 (...)** | **11,99** |

*(186)*


EIBENSTOCK
EIBENSTOCK Germany



**FORTIS**
**EINWEG-/FALTMASKEN**
SEITE 429



**3M™**
**EINWEG-/FALTMASKEN**
SEITE 431



**JSP**
**EINWEG-/FALTMASKEN**
SEITE 435



**MOLDEX**
**EINWEG-/FALTMASKEN**
SEITE 436



**EKASTU**
**EINWEG-/FALTMASKEN**
SEITE 442



**3M™**
**HALB-/VOLLMASKEN UND ZUBEHÖR**
SEITE 446



**3M™**
**GAS- UND KOMBIFILTER**
SEITE 450



**MOLDEX**
**HALB-/VOLLMASKEN UND ZUBEHÖR**
SEITE 457



**GVS**
**HALB-/VOLLMASKEN UND ZUBEHÖR**
SEITE 460



**JSP**
**HALB-/VOLLMASKEN UND ZUBEHÖR**
SEITE 466



**EKASTU**
**HALB-/VOLLMASKEN UND ZUBEHÖR**
SEITE 467



**BARTELS RIEGER**
**HALB-/VOLLMASKEN UND ZUBEHÖR**
SEITE 473




**STANLEY**
**HALB-/VOLLMASKEN UND ZUBEHÖR**
SEITE 474



**3M™**
**GEBLÄSEATEMSCHUTZSYSTEME**
SEITE 475



**GVS**
**GEBLÄSEATEMSCHUTZSYSTEME**
SEITE 478



**GVS**
**STRAHL-ATEMSCHUTZ**
SEITE 481

# BODYGUARDS FÜR DIE LUNGE

**WICHTIG!**

Werden bei Tätigkeiten Stäube, Gase oder Dämpfe frei und ist keine effektive Absaugung dieser Gefahrenstoffe vorhanden, muss Atemschutz getragen werden.

Zu einer verantwortungsvollen Arbeitsvorbereitung gehört deshalb auch die Frage, welche gesundheitsschädlichen Stoffe auftreten können und wie ihnen zu begegnen ist.

- Beim Bohren, Fräsen, Schleifen und Sägen werden Stäube freigesetzt
- Fasern treten bei Verlegen oder Abreißen von Dämm-Material auf
- Beim Schweißen entsteht Rauch

Um diese und andere Gefahrenstoffe aus der Atemluft zu filtern, werden Atemschutzmasken als partikelfiltrierende Halbmasken oder Halb- und Vollmasken eingesetzt. Diese Masken liefern wir Ihnen mit Filtern unterschiedlicher Schutzstufen.

## PARTIKELFILTER SCHUTZSTUFE P1 BZW. FFP1

Für ungiftigen oder mindergiftigen Feinstaub bis zum 4-fachen des erlaubten Grenzwertes (MAK-Wert = maximale Arbeitsplatzkonzentration).

## PARTIKELFILTER SCHUTZSTUFE P2 BZW. FFP2

Einsatz beim Verarbeiten von krebserregenden Stoffen, wie z. B. Eichen- oder Buchenholzstäuben, Fasern von Mineralwolle oder Asbest sowie Rauch.
Bis zum 10-fachen des Grenzwertes erlaubt.

## PARTIKELFILTER SCHUTZSTUFE P3 BZW. FFP3

Je giftiger oder krebserregender ein Stoff ist, desto niedriger ist sein Grenzwert. Um ein Überschreiten zu vermeiden, sind Filter dieser Schutzstufe einzusetzen, bis zum 30-fachen des Grenzwertes.

## AKTIVKOHLEFILTER

Um stark gesundheitsgefährdende Gase und Dämpfe aus der Atemluft zu filtern, sind Atemschutzmasken mit Aktivkohlefilter erforderlich.

## KOMBINATIONSFILTER AUS GAS- UND PARTIKELFILTER P2

Einzusetzen, wenn gleichzeitig Lösemittel, Gase, Dämpfe und Feinstäube/Partikel auftreten (z. B. beim Farbspritzen, Sprühkleben).



## ALLGEMEINE HINWEISE

Die Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft ist stark abhängig von der Größe des Arbeitsraumes und der Belüftung. Mundschutz bietet Ihnen keinen Schutz vor lungengängigem Feinstaub und gefährlichen Arbeitsstoffen.

## DIE LAGERZEITEN

Atemfilter bieten die Gewähr, dass sie auch nach Lagerung über einen längeren Zeitraum voll einsatzbereit und funktionstüchtig sind. Die Lagerzeiten müssen vom Hersteller angegeben werden und betragen zwischen 3 und 5 Jahren.
Das Verfallsdatum ist auf den einzelnen Filtern vermerkt. Geöffnete Gas- und Kombinationsfilter sind spätestens 6 Monate nach dem Öffnen zu ersetzen, sofern sie nicht schon vorher erschöpft sind. Die Lagerzeit von Partikelfiltern und partikelfiltrierenden Halbmasken ist bei sachgemäßer Lagerung üblicherweise auf 3 Jahre begrenzt.

| Filterart | Filterklasse | Schutz gegen | Leistungsvermögen |
|---|---|---|---|
| Gasfilter | 1 | Gase und Dämpfe | Aufnahmevermögen klein |
| | 2 | Gase und Dämpfe | Aufnahmevermögen mittel |
| | 3 | Gase und Dämpfe | Aufnahmevermögen groß |
| Partikelfilter | P1 | feste Partikel und flüssige inerte Stoffe bis zum 4-fachen GW | Rückhaltevermögen klein |
| | P2 | feste und flüssige Partikel mindergiftiger (gesundheitsschädl.) Stoffe bis zum 10-fachen GW | Rückhaltevermögen mittel |
| | P3 | feste und flüssige Partikel giftiger u. sehr giftiger Stoffe bis zum 30-fachen GW | Rückhaltevermögen groß |
| Kombinationsfilter | 1-P2 | Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe | Aufnahmevermögen klein/Rückhaltevermögen mittel |
| | 2-P2 | Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe | Aufnahmevermögen mittel/Rückhaltevermögen mittel |
| | 2-P3 | Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel giftiger und sehr giftiger Stoffe | Aufnahmevermögen mittel/Rückhaltevermögen groß |

## Atemschutzmaske Monsun FFP1

**Eigenschaften:**
- Filtrierende Atemschutzmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Schaumstoffgefütterter Komfort-Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel
- Maskenkonstruktion im speziellen 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung mit einzigartigem Comfort-Klippverschluss

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001

10,49 €



| Filterklasse | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|---|
| FFP1 NR D | Beutel à 20 Stück | 1 Pack | 22 50129000 | 10,49 |

*(199)*

## Atemschutzmaske Monsun FFP2/V

**Eigenschaften:**
- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Filtrierende Atemschutzmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Schaumstoffgefütterter Komfort-Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel
- Maskenkonstruktion im speziellen 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung mit einzigartigem Comfort-Klippverschluss

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001

8,99 €



| Filterklasse | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|---|
| FFP2 NR D | Beutel à 10 Stück | 1 Pack | 22 50130000 | 8,99 |

*(199)*

## Atemschutzmaske Monsun FFP3/V

**Eigenschaften:**
- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und hohe Sicherheit
- Filtrierende Atemschutzmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Flexible Nasenbügel
- Maskenkonstruktion im speziellen 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung mit einzigartigem Comfort-Klippverschluss

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001

11,99 €



| Filterklasse | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|---|
| FFP3 NR D | Beutel à 10 Stück | 1 Pack | 22 50131000 | 11,99 |

*(199)*

## Atemschutzmaske Marin FFP1

**Eigenschaften:**
- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001

6,49 €



| Filterklasse | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|---|
| FFP1 NR | Box à 10 Stück | 1 Pack | 22 50132000 | 6,49 |

*(199)*

## Atemschutzmaske Marin FFP2/V

**Eigenschaften:**
- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Breite und anschmiegsame baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit
- Flexible Nasenbügel

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001

9,49 €



| Filterklasse | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|---|
| FFP2 NR/V | Box à 10 Stück | 1 Pack | **22 50443000** | **9,49** |
| | | | | *(199)* |

## Atemschutzmaske Marin FFP3/V

**Eigenschaften:**
- Breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit
- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Flexible Nasenbügel
- Stufenlos verstellbare Bänderung

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001

9,99 €



| Filterklasse | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|---|
| FFP3 NR | Box à 5 Stück | 1 Pack | **22 50134000** | **9,99** |
| | | | | *(199)* |







Alle Preise in € ohne MwSt.

## 3M™ Atemschutzmaske, Programm Klassik

**Eigenschaften:**
- Traditionelle Passform
- Vorgeformter Maskenkörper für schnelles Aufsetzen
- Flexible Nasenbügel für optimales Anpassen
- Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringen Atemwiderstand
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Vordehnbare Bänder zur Anpassung an alle Kopfgrößen

**Anwendungsbereiche:** unter anderem Bauwirtschaft, Arznei- und Pflanzenschutzmittel, Landwirtschaft, Gartenbau, Lebensmittel, Feinchemikalien, Umgang mit Gummi und Plastik, Laborarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001+A1:2009



8710E

ab **1,16 €**



8810



8812



8822

| Ausführung | Filterklasse | Einsatzlimit | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 8710E | FFP1 NR D | 4-facher Grenzwert | 20 Stück | **22 50159000** | **1,16** |
| 8810 | FFP2 NR D | 10-facher Grenzwert | 20 Stück | **22 50557000** | **1,95** |
| 8812, mit Ausatemventil | FFP1 NR D | 4-facher Grenzwert | 10 Stück | **22 50161000** | **2,24** |
| 8822, mit Ausatemventil | FFP2 NR D | 10-facher Grenzwert | 10 Stück | **22 50162000** | **2,53** |

*(200)*

**WISSENSWERT**

Nicht zugelassen für krebserzeugende Stoffe und Mikroorganismen

## 3M™ Faltmaske 8825+ / 8835+

**Eigenschaften:**
- Vorgeformte Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, Ventil verhindert Hitzestau in der Maske und erleichtert das Atmen
- Extrabreite, einstellbare Bebänderung zur individuellen Anpassung
- Farbcodierte Ventilbeschriftung zur Erkennung der Schutzstufe
- Schutz gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Partikel
- Sehr guter Tragekomfort
- Gepolsterte Nasenbügel
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Erfüllt die Anforderungen für Masken, die für mehr als eine Schicht verwendet werden dürfen
- Vergrößerte Filteroberfläche für eine längere Standzeit

**Anwendungsbereiche:** unter anderem Schweißarbeiten, Schutz vor quarzhaltigen Stäuben, Bau, chemische Verarbeitung, Eisen- und Stahlgießerei
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001+A1:2009, Dolomit-Staub-Prüfung (D)



8825+

ab **9,54 €**



Innenansicht



8835+

| Ausführung | Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8825+ | FFP2 R | 5 Stück | **22 50558000** | **9,54** |
| 8835+ | FFP3 R D | 5 Stück | **22 50559000** | **11,00** |

*(200)*

## 3M™ vorgeformte Komfort-Maske 8833

**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Stabiler Maskenkörper
- M-förmiger Nasenbügel
- Weiches, gepolstertes Innenvlies
- Flexible Abdichtung für einen sicheren, bequemen Sitz
- Höchster Schutz bei geringstmöglichem Atemwiderstand
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil

**Anwendungsbereiche:** Industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Asbestabbau
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001+A1:2009




**4,86 €**



| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| FFP3 R D | 10 Stück | **22 50715000** | **4,86** |

*(200)*

## 3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP1 9312+

**Eigenschaften:**
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Spezielle Gestaltung der Nasenregion
- Innovative Kinnlasche
- 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP1 NR D mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil bis zum 4-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)
- Mit recyceltem Material: **Verpackung:** 30 % recycelter Inhalt in der Einzelverpackung, 100 % recycelter Inhalt im Produktkarton, 76 % recycelter Inhalt im Versandkarton. **Produkt:** 3M Aura™ 9312+ enthält mindestens 25% recyceltes Material (Pre-Consumer) nach Gewicht. **Zeitplan:** Die Angaben gelten für Produkte, die nach dem 01.04.2024 hergestellt wurden. Die angegebenen Prozentsätze des recycelten Anteils sind Mindestwerte, und der tatsächliche Prozentsatz kann höher sein.

**Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüchen, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemische Industrie Metallbearbeitung und –verarbeitung, Pharmazeutischen Industrie
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001 + A1:2009
**Gewicht:** 15 g

**1,58 €**




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| FFP1 NR D | 10 Stück | **22 51148000** | **1,58** |

*(200)*





Alle Preise in € ohne MwSt.

## 3M™ Faltmaske Aura™ 9332+

**Eigenschaften:**
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Ergonomisches, flach faltbares 3-teiliges Design für hohen Tragekomfort
- Filtermedium mit geringem Atemwiderstand für müheloses Atmen
- Innovative Kinnlasche für einfache Anpassung an die Gesichtsform
- Speziell geformte Nasenregion für effektive Abdichtung und Brillenkompatibilität
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Schutz vor Stäuben und Nebeln in industriellen und gesundheitsgefährdenden Umgebungen
- Ventil reduziert Wärmestau bei warmen und feuchten Bedingungen
- Hygienische Einzelverpackung schützt vor Verunreinigung vor dem Gebrauch
- Farblich codierte Kopfbänder zur einfachen Identifikation des Schutzgrads
- Platzsparend faltbar, ideal für die Aufbewahrung bei Nichtgebrauch
- Kompatibel mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten

**Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemischen Industrie, Metallbearbeitung und –verarbeitung, Pharmazeutischen Industrie
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001 + A1:2009
**Gewicht:** 15 g

ab **3,17 €**





| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| FFP3 NR | 10 Stück | **22 55329000 *N*** | **3,17** |
| FFP3 NR D | 10 Stück | **22 50836000** | **8,45** |

*(200)*

## 3M™ Faltmaske Aura™ 9322+

**Eigenschaften:**
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Ergonomisches, flach faltbares 3-teiliges Design für hohen Tragekomfort und einfache Lagerung
- Filtermedium mit niedrigem Atemwiderstand für müheloses Atmen
- Innovative Kinnlasche für einfache Anpassung an die Gesichtsform
- Speziell geformte Nasenregion sorgt für effektive Abdichtung und Brillenkompatibilität
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Schutz vor Stäuben und Nebeln in industriellen und gesundheitsgefährdenden Umgebungen
- Ventil reduziert Wärmestau bei warmen und feuchten Bedingungen
- Hygienische Einzelverpackung schützt vor Verunreinigung vor dem Gebrauch
- Farblich codierte Kopfbänder zur einfachen Identifikation des Schutzgrads
- Kompatibel mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten

**Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemischen Industrie, Metallbearbeitung und –verarbeitung, Pharmazeutischen Industrie
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001 + A1:2009
**Gewicht:** 15 g

ab **4,10 €**





| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| FFP2 NR D | 10 Stück | **22 50834000** | **4,10** |
| FFP2 NR D | 10 Stück | **22 55330000 *N*** | **6,35** |

*(200)*

## 3M™ Spezialmaske 9914

**Eigenschaften:**
- Speziell für die Anforderungen bei großen Geruchsbelästigungen entwickelt
- Mit integrierter Aktivkohleschicht
- Hoher Tragekomfort
- Gepolsterter Nasenbügel mit Gesichtsformanpassung
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz

**Anwendungsbereiche:** Von Müllentsorgung bis Tierkadaververwertung
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001+A1:2009

5,95 €




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| FFP1 NR D | 10 Stück | 22 50560000 | 5,95 |
| | | | (200) |

## 3M™ Spezialmaske 9922

**Eigenschaften:**
- Minimiert Reizungen bei geringen Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen
- Reduziert unangenehme Gerüche
- Mit integrierter Aktivkohleschicht
- Wirkt bis zum 10-fachen des Grenzwertes, gegen Ozon, gegen organische Gase unter Grenzwert
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz

**Anwendungsbereiche:** Handlackierarbeiten
**Zulasung/Norm:** EN 149:2001+A1:2009

6,81 €




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| FFP2 NR D | 10 Stück | 22 50561000 | 6,81 |
| | | | (200) |

## 3M™ Spezialmaske 9928

**Eigenschaften:**
- Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz
- Mit gepolsterten Nasenbügel
- Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz
- Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz
- Das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil steigert den Tragekomfort
- Mit extra breiter, hautfreundlicher Gesichtsabdichtung
- Bleibt formstabil
- Hygienisch & praktische Mitnahmemöglichkeit
- Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
- Kein Verrutschen
- Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen
- Ozonmaske mit Cool-Flow Ausatemventil gegen Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes und auch gegen Ozon
- Mit integrierter Aktivkohleschicht

**Anwendungsbereiche:** Gegen Ozon, Metallrauche, ideal zum Schweißen
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001+ A1:2009

11,35 €




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| FFP2 RD | 10 Stück | 22 50840000 | 11,35 |
| | | | (200) |





Alle Preise in € ohne MwSt.



## 3M™ Faltmaske Aura 1883+

**Eigenschaften:**
- Atemschutzmaske mit abgedecktem mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Partikel (rot)
- Zwei-Wege-Atemschutz
- Resistent gegen Flüssigkeitsspritzer
- Höchster Schutz vor luftgetragenen Schadstoffen
- Siegelpunkte auf der Oberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung schützt die Maske vor Kontamination

**Anwendungsbereiche**: Krankenhäuser, pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Rettungsdienste
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001+A1:2009, EN 14683:2005

**9,41 €**



| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| FFP3 | 8 Stück | **22 50841000** | **9,41** |

*(200)*

## Feinstaubmaske FLEXINET®

**Eigenschaften:**
- Hochwertige Verarbeitung
- Hervorragende Trageeigenschaften
- Ausatemventile für einen niedrigen Atemwiderstand
- Außengitter schützt das Filtervlies vor Beschädigungen
- Konstruktion ermöglicht jederzeitige Rückkehr zur Ausgangsform der Maske

**ab 2,70 €**




832



821



822



823

| Ausführung | Filterklasse | Einsatzlimit | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 832 | FFP 3 V | 30-facher Grenzwert | 5 Stück | **22 5071700M** | **6,65** |
| 821 | FFP 2 | 10-facher Grenzwert | 10 Stück | **22 5071800M** | **2,70** |
| 822 | FFP 2 V | 10-facher Grenzwert | 10 Stück | **22 5071900M** | **3,58** |
| 823 | FFP2 V | 30-facher Grenzwert | 10 Stück | **22 5084200M** | **4,97** |

*(206)*

## Atemschutzmaske 236... Klassiker

**Eigenschaften:**
- Robustes Material
- DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
- Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig
- Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen erforderlich
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Rundumbebänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

**Anwendungsbereiche:** Gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3, bis zum 4-fachen Allgemeinen Grenzwert (AGW).
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001 + A1:2009

ab **1,34 €**




2360

2365

| Ausführung | Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2360 | FFP1 NR D | 20 Stück | **22 50597000** | **1,34** |
| 2365 mit Ventex® Klimaventil | FFP1 NR D | 20 Stück | **22 50598000** | **2,46** |

*(208)*

## Atemschutzmaske 240... Klassiker

**Eigenschaften:**
- Robustes Material
- DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
- Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig
- Maske passt sich automatisch den unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen erforderlich
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Mit Rundumbebänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme nur nach Gefährdungsbeurteilung.
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001 + A1:2009

ab **2,23 €**




2400

2405

| Ausführung | Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2400, weiß | FFP2 NR D | 20 Stück | **22 50599000** | **2,23** |
| 2405, weiß, mit Ventex® Klimaventil | FFP2 NR D | 20 Stück | **22 50600000** | **3,22** |

*(208)*





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Atemschutzmaske 2555 Klassiker

**Eigenschaften**:
- Ventex® Klimaventil aus Naturgummi öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig
- Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Mit Rundumbebänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001 + A1:2009

**5,11 €**




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| FFP3 NR D | 20 Stück | **22 50601000** | **5,11** |

*(208)*

## Atemschutzmaske 2385/2480/2485/2505 SMART

**Eigenschaften:**
- DuraMesh®: Masken mit standhafter und haltbarer Außenstruktur
- ActivForm®: Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Clip: Einfaches Auf- und Absetzen, Maske kann in Pausen bequem um den Nacken getragen werden
- Nasendichtlippe verbessert den Dichtsitz
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: geringerer Atemwiderstand für lange Zeit

**Anwendungsbereiche:**
**FFP1:** Schutz gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis
**FFP2:** Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel auf Wasser- und Ölbasis, nicht jedoch gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
**FFP3:** Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001 + A1:2009



2480


2385



2485



2505

**ab 2,57 €**

| Ausführung | Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2385, mit Ventex® Klimaventil | FFP1 NR D | 20 Stück | **22 50603000** | **2,60** |
| 2480 | FFP2 NR D | 20 Stück | **22 50604000** | **2,57** |
| 2485, mit Ventex® Klimaventil | FFP2 NR D | 20 Stück | **22 50605000** | **3,54** |
| 2505, Schutz gegen Gerüche | FFP3 NR D | 10 Stück | **22 50606000** | **6,32** |

*(208)*

## Atemschutzmaske 2435/2445/2535 SMART

**Eigenschaften:**
- Robustes Material
- Klimaventil® aus Naturgummi öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- DuraMesh®: Masken mit standhafter und haltbarer Außenstruktur
- ActivForm®: Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen erforderlich
- Clip: Einfaches Auf- und Absetzen, Maske kann in Pausen bequem um den Nacken getragen werden
- Nasendichtlippe verbessert den Dichtsitz und bietet optimalen Tragekomfort
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: geringerer Atemwiderstand für lange Zeit
- Mit Klimaventil, Aktivkohleschicht und Rundumbebänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

**Anwendungsbereiche:**
**FFP2:** Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme nur nach Gefährdungsbeurteilung.
**FFP3:** Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001 + A1:2009

ab **5,23 €**




| Ausführung | Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2435, Schutz gegen Gerüche | FFP2 NR D | 10 Stück | **22 50607000** | **5,23** |
| 2445, Schutz gegen Ozon | FFP2 NR D | 10 Stück | **22 50608000** | **9,27** |
| 2535, Schutz gegen Ozon | FFP3 NR D | 10 Stück | **22 50609000** | **7,67** |

*(208)*

## Faltmaske Smart-Pocket

**Eigenschaften:**
- Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen nötig
- DuraMesh®: Stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
- Nasendichtlippe verbessert Dichtsitz und bietet Optimum an Tragekomfort
- Faltbar, leicht zu transportieren und mit einem Griff tragefertig
- Geschützt vor Staub und Schmutz verpackt
- Anforderungen der Dolomitstaubprüfung erfüllt, geringerer Atemwiderstand für lange Zeit
- PVC-frei
- Einzeln verpackt
- Für den einmaligen Gebrauch: Komfortabel und formstabil die ganze Schicht
- ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig
- Bebänderung mit Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

**Anwendungsbereiche:**
**FFP2:** Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme nur nach Gefährdungsbeurteilung.
**FFP3:** Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001 + A1:2009

ab **3,59 €**



2475



2575

| Ausführung | Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2475, mit Ventil | FFP2 NR D | 10 Stück | **22 50612000** | **3,59** |
| 2575, mit Ventil | FFP3 NR D | 10 Stück | **22 50613000** | **6,49** |

*(208)*





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Atemschutzmaske Smart Solo

**Eigenschaften:**
- SoloBand®: Einfaches und schnelles Auf- und Absetzen, selbst mit Handschuhen
- ActivForm®: Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen und Nasenbügel nötig
- DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur
- Klimaventil® öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Nasendichtlippe und einstellbare Bebänderung verbessern Dichtsitz und bieten optimalen Tragekomfort
- Anforderungen der Dolomitstaubprüfung erfüllt, geringerer Atemwiderstand für lange Zeit
- PVC-frei
- Für den einmaligen Gebrauch: Komfortabel und formstabil die ganze Schicht
- Flexibler Befestigungsarm für gleichmäßige Druckverteilung auf das Band und einen sicheren Sitz der Maske

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen Feinstaub, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001 + A1:2009

3,63 €




| Ausführung | Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2495 | FFP 2 NR D | 20 Stück | **22 50615000** | **3,63** |

*(208)*

## Atemschutzmaske Air 31.../32...

**Eigenschaften:**
- DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Maske mit Faltfilter-Technologie: 260 % mehr Filterfläche bei mehr als 50 % geringerem Einatemwiderstand
- Komfortable Nasendichtlippe
- PVC-frei
- Einzeln verpackt
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit
- Bebänderung mit Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

**Anwendungsbereiche:**
**FFP2:** Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme nur nach Gefährdungsbeurteilung.
**FFP3:** Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001 + A1:2009 + EN14683:2014 (medizinische Masken)

ab 2,75 €


3100



3105


3250/3200



3205

| Ausführung | Maskengröße | Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | M/L | FFP2 NR D | 10 Stück | **22 50616000** | **2,75** |
| 3105, mit Ventex® Klimaventil | M/L | FFP2 NR D | 10 Stück | **22 50617000** | **3,82** |
| 3250 | S/M | FFP3 NR D | 10 Stück | **22 50618000** | **6,27** |
| 3200 | M/L | FFP3 NR D | 10 Stück | **22 50619000** | **6,27** |
| 3205,mit Ventex® Klimaventil | M/L | FFP3 NR D | 10 Stück | **22 50620000** | **7,37** |

*(208)*

## Atemschutzmaske Air Plus ProValve 3308

**Eigenschaften:**
- DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- ProValve: integriertes Ventil, verringert die Kondensation der Ausatemluft
- Hautverträgliche Rundum-Dichtlippe verbessert den Sitz, bietet ein Optimum an Tragekomfort und kann gereinigt und desinfiziert werden
- Wiederverwendbar: Maske darf mehr als eine Schicht getragen werden
- Faltfilter-Technologie für mehr als 50 % geringeren Einatemwiderstand
- PVC-frei
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe und luftgetragene biologische; Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001 + A1:2009

**8,11 €**




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| FFP2 R D | 5 Stück | **22 50768000** | **8,11** |

*(208)*

## Atemschutzmaske Air Plus ProValve 3408

**Eigenschaften**:
- DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- ProValve: integriertes Ventil, verringert die Kondensation der Ausatemluft
- Hautverträgliche Rundum-Dichtlippe verbessert den Sitz, bietet ein Optimum an Tragekomfort und kann gereinigt und desinfiziert werden
- Wiederverwendbar: Maske darf mehr als eine Schicht getragen werden
- Faltfilter-Technologie für mehr als 50 % geringeren Einatemwiderstand
- PVC-frei
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Einstellbarer Verschluss: Leichtes Auf- und Absetzen der Maske, einstellbarer Clipbebänderung für optimalen Sitz und Tragekomfort

**Anwendungsbereiche:**
**FFP3:** Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001 + A1:2009

**8,96 €**




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| FFP3 R D | 5 Stück | **22 50769000** | **8,96** |

*(208)*

## Atemschutzmaske Air 3505

**Eigenschaften**:
- DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Klimaventil®: öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Hautverträgliche Rundum-Dichtlippe verbessert den Sitz, bietet ein Optimum an Tragekomfort und kann gereinigt werden
- Faltfilter-Technologie für mehr als 50 % geringeren Einatemwiderstand
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit
- Einstellbarer Verschluss: Leichtes Auf- und Absetzen der Maske, einstellbarer Clip für optimalen Sitz und Tragekomfort

**Anwendungsbereiche:**
**FFP3:** Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001 + A1:2009

**8,20 €**




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| FFP3 NR | 5 Stück | 22 50621000 | 8,20 |

*(208)*

## Atemschutzmaske 3705

**Eigenschaften:**
- Abwaschbare Dichtlippe, daher wiederverwendbar
- ACTIVFORM® passt sich der Gesichtsform automatisch an - kein Nasenbügel notwendig!
- Ventex-Valve®, extra große Öffnung reduziert Hitze und Feuchtigkeit

**Anwendungsbereiche:**
Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001
**Material:** Schaumstoff-Rundumdichtlippe
**Filterklasse:** FFP3 R D

**7,71 €**




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| FFP3 R D | 8 Stück | 22 50843000 | 7,71 |

*(208)*

## Atemschuztmaske 370001, Mehrweg - Air Seal

**Eigenschaften:**
- Air Seal mit Volldichtlippe
- Einzeln verpackt
- Weicher Schaumstoff
- Hautverträglicher Vlies auf der Maskeninnenseite
- Mit Strickband
- ActivForm® 3D-Design passt sich automatisch der Form und den Bewegungen von Gesichtern an
- Wiederverwendbar

**NEU**

**Anwendungsbereiche:** Gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube auf Wasser- und Ölbasis, biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3, CMR-Stoffe. Ungiftige und giftige Stäube, krebserzeugende Stoffe, Keramische Fasern, Bremsstaub, Chromsaures Salz, Blei-Staub und -Rauch, Kobalt, Nickel, Holzstaub (Hartholz), Mikroorganismen, radioaktive u. biochemisch aktive Aerosole, Enzyme, Viren
**Zulassung/Norm:** EN 149:2001 + A1:2009

**6,41 €**



| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| FFP3 RD | 8 Stück | 22 50944000 | 6,41 |

*(208)*

## Atemschutzmaske Mandil SL, FFP1 D

**Eigenschaften:**
- Innovative „Ansaugpassform" ohne Nasenbügel für erhöhten Tragekomfort
- Farbcodierte Bänderung zur schnellen Identifikation der Schutzklasse
- Extrem niedrige Atemwiderstände – bis zu 55 % unter den Normanforderungen
- Easy soft und easy going Sicherheitseigenschaften für zusätzlichen Komfort
- Erfüllt Zusatzanforderung gegen hohe Staubbelastung (Dolomitstaubprüfung = D)

**Zulassung/Norm:** EN 149:2001+A1:2009, DIN EN 149:2001
**Schutzfaktor:** Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes
**Gewicht:** ca. 9 g

EKASTU Safety

NEU

**15,99 €**



| Filterklasse | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| FFP1 NR D | Pack à 20 Stück | 1 Pack | **22 55332000** | **15,99** |

*(204)*

## Atemschutzmaske Mandil SL FFP2/V D

**Eigenschaften:**
- Innovative „Ansaugpassform" ohne Nasenbügel für erhöhten Tragekomfort
- Farbcodierte Bänderung und Ausatemventil zur schnellen Identifikation der Schutzklasse
- Extrem niedrige Atemwiderstände – bis zu 53 % unter den Normanforderungen
- Cool Down+ Ventil zur effektiven Vermeidung von Hitzestau
- Easy soft und easy going Sicherheitseigenschaften für zusätzlichen Komfort
- Erfüllt Zusatzanforderung gegen hohe Staubbelastung (Dolomitstaubprüfung = D)

**Zulassung/Norm:** EN 149:2001+A1:2009, DIN EN 149:2001
**Schutzfaktor:** Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes
**Gewicht:** ca. 12 g

EKASTU Safety

NEU

**24,95 €**



| Filterklasse | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| FFP2 NR D | Pack à 12 Stück | 1 Pack | **22 55333000** | **24,95** |

*(204)*

## Atemschutzmaske Mandil SL FFP3/V D

**Eigenschaften:**
- Innovative „Ansaugpassform" ohne Nasenbügel für erhöhten Tragekomfort
- Farbcodierte Bänderung und Ausatemventil zur schnellen Identifikation der Schutzklasse
- Stufenlos verstellbare Bänderung
- Cool Down+ Ventil zur effektiven Vermeidung von Hitzestau
- Easy soft und easy going Sicherheitseigenschaften
- Extrem niedrige Atemwiderstände – bis zu 65 % unter den Normanforderungen
- Erfüllt Zusatzanforderung gegen hohe Staubbelastung (Dolomitstaubprüfung = D)

**Zulassung/Norm:** EN 149:2001+A1:2009, DIN EN 149:2001
**Schutzfaktor:** Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes
**Gewicht:** ca. 16 g

EKASTU Safety

NEU

**28,95 €**



| Filterklasse | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| FFP3 NR D | Pack à 5 Stück | 1 Pack | **22 55334000** | **28,95** |

*(204)*

## Atemschutzmaske Mandil SL FFP3 D

**Eigenschaften:**
- Effektiv leistungsstarke Barriere mit bidirektionalem Schutz
- Innovative „Ansaugpassform" ohne Nasenbügel für erhöhten Tragekomfort
- Farbcodierte Bänderung zur schnellen Identifikation der Schutzklasse
- Stufenlos einstellbares Kopfband
- Easy soft und easy going Sicherheitseigenschaften
- Extrem niedrige Atemwiderstände – bis zu 69 % unter den Normanforderungen

**Zulassung/Norm:** EN 149:2001+A1:2009
**Schutzfaktor:** Allerhöchste FFP3-Schutzklasse – Schutz gegen hochgiftige Partikel (FFP2-Schutz inkludiert)
**Gewicht:** ca. 10 g

EKASTU Safety

NEU

**12,49 €**



| Filterklasse | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| FFP3 NR D | Pack à 5 Stück | 1 Pack | **22 55335000** | **12,49** |

*(204)*

# AUSWAHLHILFEN

## Wählen Sie die richtige Atemschutzmaske!

| 3M Maskenserien | Serie 4000 | Serie 6000 | Serie 7000 | Serie 3000 |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | Halbmasken | Halbmasken | | Halbmaske |
| | |  |  | |
| | | Vollmasken | | |
| Komfort | ●● | ●● | ●● | ● |
| Gewicht | ● | ●● | ● | ●● |
| Einfache Handhabung | ●● | ● | ● | ● |
| Einstellbare Komfort-Bebänderung mit Kopfspinne | ● | ● | ●● | |
| Wechselfiltersystem | | ● | ● | ● |
| Breites Filterangebot | ● | ●● | ●● | |
| Bajonett-Filteranschluss/Kompatibilität | | ● | ● | |
| Sofort einsetzbar | ● | | | |
| Wartung | wartungsfrei * | wartungsarm | | wartungsarm |
| Ersatzteilsortiment | | ● | ●● | |
| Kombinierbar mit Druckluftsystem S-200 | | ● | ● | |
| Systemkompatibel (3M Filtersortiment + Zubehör) | | ● | ● | |
| Besonders hochwertige und langlebige Ausführung | * | ● | ●● | |
| Verschiedene Größen | | ● | ● | ● |
| Als Halb- und Vollmaske erhältlich | | ●● | ●● | |
| Materialoptionen | | | ●● | |


* Einwegmaske

| Anwendungen/Tätigkeit | Gefahrstoff | Filterklassen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Abbeizen | organische Lösemittel / Dichlormethan | AX | ggf. Druckluftatemschutz |
| | ammoniakhaltige Abbeizmittel | ABEK | ggf. Druckluftatemschutz |
| Schleifen, Schneiden, Bohren von | Betonstaub, Mauerwerk/Beton | P1 | |
| | Rost, Eisen, Spachtelmassen/Füller | P1 | |
| | Zement, Holz, Stahl | P2 | |
| | Quarzgestein | P2 | |
| | Anti-Fouling-Lacken | P2 | |
| | Stahl/Edelstahl | P3 | |
| Schweißen von | Edelstahl (Thorium Elektrode) | ABEP3 + Schutz gegen Ozon etc. | wenn Elektrode gasförmige Schadstoffe freisetzt |
| | Baustahl, Zink | P2 | |
| Löten | Zinn (Weichlot) | P2 | |
| Spritzen | Pflanzenschutzmittel (organisch/verdampfend) | A2 P2 | ggf. Vollmaske mit Druckluftanschluss |
| | wasserbasierenden Lacke | A1 | |
| | lösemittelbasierende Lacke, Kunstharzlacken | A2 P2 | |
| Streichen | wasserbasierenden Lacke | A1 | |
| | lösemittelbasierende Lacke | A2 | |
| Verarbeiten von Glas- Mineralfasern | Glaswolle / Steinwolle | P2 | |
| Arbeiten mit Asbest | Asbest (in geringem Umfang) | P2 | |
| Reinigung | z. B. Staub (kehren) | P1 | |
| Kraftwerksarbeiten | z. B. Filterwechsel | P3 | |
| Umgang mit | Mehlstaub | P2 | |
| | Schimmel- / Pilzsporen | P2 | |
| | Ammoniak | K | Vollmaske für zusätzlichen Gesichtsschutz |
| | Waschbenzin/Nitroverdünnung | A2 | |
| | Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid (Salzsäure) | ABE | |
| | Gülle | ABEK | |
| | Dieselmotoren (Dieselrauch) | P3 | |
| Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen z. B. bei Kompostierung, Müllsortierung | Bakterien (Risikogruppe 2) | P2 | |
| | Viren/Bakterien (Risikogruppe 3) | P3 | |
| Kleben | lösemittelhaltige Kleber | A1 | A2P2 bei Sprühklebern |

Hinweis:
Die oben angegebenen Schutzstufen und Filterklassen sind Empfehlungen, basierend auf der BGR 190. Es obliegt dem Verwender, vor Einsatz eines Atemschutzgerätes genau zu prüfen, ob die eingesetzten Atemschutzmasken den Anforderungen bezüglich Gefahrstoff und Konzentration entsprechen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Atemschutzmaske. Sollten Zweifel an der Eignung bestehen muss der Hersteller der Atemschutzprodukte kontaktiert bzw. autorisierte Personen aus dem Unternehmen (i.d.R Sicherheitsingeneure) zu Rate gezogen werden.

| Anwendung/Tätigkeit | | Filterklasse | empfohlene 3M™ Maske | Bemerkungen | Gehörschutz |
|---|---|---|---|---|---|
| **Schleifen** | • Rost | P1 | 8710/8812/9310/9312 | | • |
| | • Spachtelmasse/Zement | P1 | 8710/8812/9310/9312 | P2 falls ätzend | • |
| | • Mauerwerk | P1/P2 | 8710/8812/9310/9312 | P2 bei hohem Quarzanteil | • |
| | • Holzbearbeitung | P2 | 8822/8825/9320/9322 | | • |
| | • Farben, Lacke | P2 | 8822/8825/9320/9322 | P3 bei chromathaltigen Anstrichen | • |
| | • Stein- und Quarzstäube | P2 | 8822/8825/9320/9322 | | • |
| | • Eisen/Stahl | P2/P3 | 8822/9320 | P3 bei Edelstahl | • |
| **Schweißen** | • Zink | P3 | 8825/8835/9322/9332/6000 | | • |
| | • Aluminium | P3 | +2137-Filter | 2137-Filter mit Aktivkohle wg. Ozon | • |
| | • Edelstahl | P3 | 8835/6000+2135 | | • |
| **Löten** | • spez. Kühlanlagen | P2+ABE | 6000+6057+5925 | Zersetzung von FCKW | |
| | • allgemein | P2 | 8825 | 6000+2137 bei Lötfett | |
| **Verarbeitung von Glas- und Mineralfasern** | | P2 | 8822/8825/9320/9322 | | |
| **Asbestsanierung/-bearbeitung** | | P2/P3 | 8825/8835/6000+P2 oder 9332 | in geringen Konzentrationen bis max. 150.000 Fasern/m² | |
| **Reinigen mit** | • Waschbenzin/Nitro/ Kaltreiniger | A2 | 4255/6000+A2 | bis 30-fachen MAK bzw. 5000 pp/m² | |
| | • Säuren | E | 4277/6000+6057 | Vollmaske bei hohen Konzentrationen; P2/P3 beim Auftreten von Nebel | |
| **Farbspritzen** | • lösemittelhaltige Farben | A2+P2 | 4255/6000+6055+5925 oder 8825/4251/6000+2137 | | |
| | • Dispersionsfarben | P2 | 9322 | Aktivkohle bei Gerüchen (4251/2137) | |





## 3M™ Atemschutzmaske 4255+

**Eigenschaften:**
- Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung und erleichtert so das Atmen, insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen
- Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil
- Mit weicher, hautfreundlicher und silikonfreier Gesichtsabdichtung (nicht allergen)
- Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen
- Schützt vor organischen Gasen und Dämpfen sowie Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 °C)
- Gebrauchsfertig mit integrierten Filterelementen
- Die integrierten Filterelemente sind wartungsfrei

**Zulassung/Norm:** EN 405:2001 + A1:2009
**Inhalt:** wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Lagerung und Transport

36,28 €




| Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| FFA2P3 R D | 22 50848000 | 36,28 |
| | | *(200)* |

## 3M™ Atemschutzmaske 4277+

**Eigenschaften:**
- Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung, insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen
- Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil
- Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen
- Weiche, hautfreundliche und silikonfreie Gesichtsabdichtung (nicht allergen)
- Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen
- Kopfhalterung passt sich unterschiedlichen Kopfformen und -größen an
- Schutz durch FFABE1P3 R D gegen organischen, anorganischen und sauren Gasen und Dämpfen wie SO2 und HCl, sowie Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert
- Die beiden großflächigen Aktivkohlefilter sorgen für einen geringen Atemwiderstand

**Zulassung/Norm:**
EN 405:2001 + A1:2009

39,91 €




| Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| FFABE1P3 R D | 22 50849000 | 39,91 |
| | | *(200)* |

## 3M™ Atemschutzmaske 4279+

**Eigenschaften:**
- Das neue verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und F euchtigkeitsbildung, insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen
- Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil
- Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen
- Weiche, hautfreundliche und silikonfreie Gesichtsabdichtung (nicht allergen)
- Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen
- Schutz durch FFABEK1P3 R D vor organischen (Siedepunkt über 65 °C) und anorganischen Gasen und Dämpfen, sauren Gasen sowie Ammoniak und Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert

**Zulassung/Norm:** EN 405:2001 + A1:2009

46,10 €




| Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| FFABEK1P3 R D | 22 50850000 | 46,10 |
| | | *(200)* |





Alle Preise in € ohne MwSt.





## 3M™ Atemschutzmaske 4251+

**Eigenschaften:**

- Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung und erleichtert so das Atmen insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen
- Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil
- Mit weicher, hautfreundlicher und silikonfreier Gesichtsabdichtung (nicht allergen)
- Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen
- Schützt vor organischen Gasen und Dämpfen bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 °C) und vor Partikeln bis zum 10-fachen Grenzwert
- Gebrauchsfertig mit integrierten Filterelementen
- Einfache Verwendung, weil keine Montage oder Wartung erforderlich ist

**Zulassung/Norm:** EN 405:2001 + A1:2009

**29,80 €**




| Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| FFA1P2 R D | **22 50847000** | **29,80** |
| | | *(200)* |

## 3M™ Partikelvorfilter 400+

**Eigenschaften:**

- Der 3M™ Schutzvlies ist ein Partikelvorfilter für die 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken der Serie 4000+
- Für Schutz vor groben Verunreinigungen
- Er kann eingesetzt werden, um die Standzeit des integrierten Partikelfilters zu verlängern

**1,57 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 10 Stück | **22 50851000** | **1,57** |
| | | *(200)* |

## 3M™ Halbmaskenkörper Serie 6100, 6200 und 6300

**Eigenschaften:**
- Halbmaske mit elastischer Bebänderung
- Doppelfiltersystem mit Bajonettverschluss für reduzierte Atemwiderstände
- Leichter, elastomerer Maskenkörper
- Kompakte Bauform für uneingeschränkte Sicht
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Erhältlich in verschiedenen Größen
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Hochwertig und langlebig
- Wartungsarm

**Zulassung/Norm:** EN 140

**26,07 €**





| Ausführung | Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 6100 | S | 22 50852000 | 26,07 |
| 6200 | M | 22 50184000 | 26,07 |
| 6300 | L | 22 50185000 | 26,07 |

*(200)*

## 3M™ Halbmasken Serie 6500QL

**Eigenschaften:**
- Starker, stabiler Maskenkörper aus Silikon
- Quick-Release-Mechanismus für schnelles, einfaches Auf- und Absetzen
- Einstellbare Kopfbebänderung
- 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil

**Bestehend aus:** Maske, ohne Filter (Ausatemventil als Ersatzteil lieferbar)

**43,66 €**



| Ausführung | Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 6501QL | S | 22 5044600S | 43,66 |
| 6502QL | M | 22 5044600M | 43,66 |
| 6503QL | L | 22 5044600L | 43,66 |

*(200)*

## 3M™ Silikonmasken Serie 7500

**Eigenschaften:**
- Einfacher Handhabung
- Optimale Sicherheit
- Das Doppelfiltersystem reduziert Atemwiderstände und ermöglicht eine gute Gewichtsverteilung
- Perfekter Dichtsitz durch die strukturierte Gesichtsabdichtung
- Langlebig bei vielfältigen Einsatzgebieten
- Aus hautfreundlichem Silikon
- Die "Drop-Down"-Bebänderung ermöglicht die Maske bei Nichtgebrauch vor der Brust zutragen
- Sicherer und schneller Bajonett-Klick-Filteranschluss
- Die 3M™ Halbmaske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen
- Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000

**Zulassung/Norm:** EN 140:1998

**Bestehend aus:** Maske, Bänder, ohne Filter

**47,70 €**



7501



7502



7503

| Ausführung | Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 7501 | S | 22 5044700S | 47,70 |
| 7502 | M | 22 5044700M | 47,70 |
| 7503 | L | 22 5044700L | 47,70 |

*(200)*





Alle Preise in € ohne MwSt.

## 3M™ Vollmaske Serie 6000

**Eigenschaften:**
- Einfache Handhabung und hoher Tragekomfort
- Wartungsarm und wirtschaftlich
- Extrem leichte Maskenkörper sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten
- Kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sicht
- Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Kompatibel – damit Sie flexibel bleiben

**Zulassung/Norm:** EN 136:2001
**Bestehend aus:** Vollmaske Silikon mit Sichtscheibe und Bändern, ohne Filter



**173,38 €**

| Ausführung | Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 6700 | S | 22 5018800S | 173,38 |
| 6800 | M | 22 5018800M | 173,38 |
| 6900 | L | 22 5018800L | 173,38 |

*(200)*

## 3M™ Gase- und Dämpfe-Maskenset 50733/50734

**Lieferumfang:**
1 x 3M™ Halbmaske 7503, Größe L
2 x 3M™ Gas- und Kombifilter 6055 A2
4 x 3M™ Partikel-Einlegefilter 5935 P3R
2 x 3M™ Filterdeckel 501
10 x 3M™ Reinigungstücher 105
1 x Aufbewahrungsbox
1 x 3M™ Halbmaske 7502, Größe M
2 x 3M™ Gas- und Kombifilter 6055 A2
4 x 3M™ Partikel-Einlegefilter 5935 P3R
2 x 3M™ Filterdeckel 501
10 x 3M™ Reinigungstücher 105
1 x Aufbewahrungsbox

**110,26 €**



| Ausführung | Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 50733 | M | 22 5018900M | 110,26 |
| 50734 | L | 22 5018900L | 110,26 |

*(200)*

## 3M™ Safety-Box 1000M

**Eigenschaften:**
- Sicherheits-Box mit Atem-, Gehör- und Augenschutz
- Passend für jede Gesichtsform

**Einsatzbereiche:**
- Schleifen, Kleben, Lackieren

**Lieferumfang:**
1 Halbmaske 6200 (Größe M), 2 Gas- und Kombifilter 6055 A2,
4 Partikeleinlegefilter 5925 P2R, 2 Filterdeckel 501,
2 Aura™ Atemschutzmasken 9322+, 1 Bügelgehörschützer 1310,
2 Paar Ohrstöpsel 1100, 1 Vollsichtbrille 2890SA,
2 Reinigungstücher 105, 1 Infobroschüre.



**102,71 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50853000 | 102,71 |

*(200)*

## 3M™ Gase- und Dämpfe-Maskenset 7523M/7523L

**Eigenschaften:**
- Gase- und Dämpfe-Maskenset, Schutzstufe A2P3
- Komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Partikeln

**Lieferumfang:**

**M**
1 x 3M™ Halbmaske 7502, Größe M
2 x 3M™ Gas- und Kombifilter 6055 A2
4 x 3M™ Partikel-Einlegefilter 5935 P3R
2 x 3M™ Filterdeckel 501

**L**
1 x 3M™ Halbmaske 7503, Größe L
2 x 3M™ Gas- und Kombifilter 6051 A1
4 x 3M™ Partikel-Einlegefilter 5935 P3R
2 x 3M™ Filterdeckel 501

**93,31 €**



| Ausführung | Größen | Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 7523M | M | A2P3R | **22 5019000M** | **93,31** |
| 7523L | L | A2P3 | **22 5019000L** | **93,31** |

*(200)*

## 3M™ Gas- und Kombifilter 6051

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken-Serien 6000, 7000 und 7500

**Zulassung/Norm:** EN 143 und EN 14387:2004

**7,59 €**



| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| A1 | 2 Stück | **22 50191000** | **7,59** |

*(200)*

## 3M™ Gas- und Kombifilter 6054

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen Ammoniak und Derivate
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken-Serien 6000, 7000 und 7500

**Zulassung/Norm:** EN 143 und EN 14387:2004

**9,32 €**



| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| K1 | 2 Stück | **22 50193000** | **9,32** |

*(200)*

## 3M™ Gas- und Kombifilter 6055

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500

**Zulassung/Norm:** EN 143 und EN 14387:2004

**9,22 €**



| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| A2 | 2 Stück | **22 50194000** | **9,22** |

*(200)*

## 3M™ Gas- und Kombifilter 6057

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Schutz gegen anorganische Dämpfe und saure Gase
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken-Serie 6000, 7000 und 7500

**Zulassung/Norm:** EN 143 und EN 14387:2004

**8,40 €**



| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| ABE1 | 2 Stück | **22 50195000** | **8,40** |

*(200)*

## 3M™ Gas- und Kombifilter 6059

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Schutz gegen Ammoniak und organische Ammoniakderivate
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Zum Einsatz in Staubbereichen (z. B. beim Schweißen)
- Für 3M™ Vollmaskenkörper 6800 und Halbmaskenkörper 6200

**Zulassung/Norm:** EN 143 und EN 14387:2004

**9,73 €**



| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| ABEK1 | 2 Stück | **22 50196000** | **9,73** |
| | | | *(200)* |

## 3M™ Gas- und Kombifilter 6075

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500

**Zulassung/Norm:** EN 143 und EN 14387:2004

**9,08 €**



| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| A1+Formaldehyd | 2 Stück | **22 50192000** | **9,08** |
| | | | *(200)* |

## 3M™ Filter 6091, 6092 und 6095

**Eigenschaften:**
- Schützt vor Gasen, Dämpfen und Partikeln
- Einfache und schnelle Filtermontage
- Hoher Tragekomfort und optimale Sicherheit
- Für 3M™ Masken der Serie 6000

NEU

**ab 16,48 €**



6091



6092



6095

| Ausführung | Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6091 | A1P3 R | 4 Stück | **22 50854000** | **16,48** |
| 6092 | A1B1E1K1P3R + Formaldehyd | 4 Stück | **22 50855000** | **19,66** |
| 6095 | A2P3 R | 4 Stück | **22 50856000** | **18,10** |
| | | | | *(200)* |



## 3M™ Gas- und Kombifilter 6099

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen organische Dämpfe, anorganische und saure Gase
- Schutz gegen Ammoniak, organische Ammoniakderivate und Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Vollmaskenkörper der Serie 6099

**Zulassung/Norm:** EN 143 und EN 14387:2004 + A1:2008

NEU

**26,65 €**



| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| A2B2E2K2HgP3R+Formaldehyd | 4 Stück | **22 50722000** | **26,65** |
| | | | *(200)* |

## 3M™ Partikelfilter 2125

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen feste und flüssige Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500

**Zulassung/Norm:** EN 143:2000 und A1:2006

NEU

**5,21 €**




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| P2R | 20 Stück | 22 50198000 | 5,21 |
| | | | (200) |

## 3M™ Partikelfilter 2128

**Eigenschaften:**
- Zusätzlicher Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500

**Zulassung/Norm:** EN 143:2000 und A1:2006

NEU

**6,11 €**




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| P2R, mit Aktivkohle | 20 Stück | 22 50199000 | 6,11 |
| | | | (200) |

## 3M™ Partikelfilter, P3 R 2135

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen feste und flüssige Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Halbmasken der Serien 6000, 6500QL und 7500 sowie Vollmasken der Serie 6000

**Zulassung/Norm:** EN 143:2000 und A1:2006

NEU

**6,06 €**




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| P3R | 20 Stück | 22 55342000 | 6,06 |
| | | | (200) |

## 3M™ Partikelfilter 2138

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500

**Zulassung/Norm:** EN 143:2000 und A1:2006

NEU

**7,74 €**




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| P3R + Aktivkohle | 20 Stück | 22 50201000 | 7,74 |
| | | | (200) |

## 3M™ Partikelfilter TR-3712E

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen Partikel und unangenehme, organische Dämpfe
- Für die Verwendung mit dem 3M™ TR-300+ Atemschutzgebläse

**Zulassung/Norm:** EN 12941:1998 + A2:2008

NEU

**44,68 €**




| Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| TH2 / TH3 | 22 50457000 | 44,68 |
| | | (200) |

## 3M™ Partikel-Einlegefilter 59...

**Eigenschaften:**
- Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel
- Für die Kombination mit Gasfiltern
- Passend für die 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500

**Zulassung/Norm:** EN 143:2000+A1:2006

ab **1,66 €**



5911



5925



5935

| Ausführung | Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5911 | P1R | 30 Stück | **22 50202000** | **1,66** |
| 5925 | P2R | 20 Stück | **22 50760000** | **4,40** |
| 5935 | P3R | 20 Stück | **22 50204000** | **5,59** |

*(200)*

## 3M™ Filterdeckel 501

**Eigenschaften:**
- Für die Kombination von Vliesfiltern der 3M™ Masken der Serie 5000 mit Gasfiltern 3M™ Masken der Serie 6000

**Zulassung/Norm:** EN 143:2000+A1:2006

NEU

**2,82 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 2 Stück | **22 50566000** | **2,82** |

*(200)*

## 3M™ Reinigungstuch 105

**Eigenschaften:**
- Zur Reinigung der Maskenkörper und Dichtlippen

**1,07 €**




| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 20 Stück | **22 50448000** | **1,07** |

*(200)*

## 3M™ Secure Click™ Mehrweg-Halbmaske, Sprachmembran, HF-801SD/802SD/803SD

**Eigenschaften:**
- Leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das 4-fach-Luftstrom Filtersystem
- Schnelle und sichere 3M™ Secure Click™ Filterverbindung
- Gutes Sichtfeld
- Kompatibilität mit bestimmten Schweißerhelmen
- Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten
- Verstellbare Kopfbebänderung
- Sprachmembran
- Gesichtsabdichtung aus Silikon mit patentiertem, flexiblen Nasenprofil
- Dichtsitzprüfung durch Druckknopf vom Träger einfach durchzuführen
- Sprechmembran für eine erleichterte Kommunikation während der Arbeit

**Zulassung/Norm:** AS/NZS 1716:2012
**Gewicht:** 178 g

**53,07 €**



| Ausführung | Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| HF-801SD | S | **22 55240000** | **53,07** |
| HF-802SD | M | **22 51147000** | **53,07** |
| HF-803SD | L | **22 55210000** | **53,07** |

*(200)*

## Kopfbebänderung für HF-800 Halbmasken

**Eigenschaften:**
- Ersatzteil für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken



19,80 €

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55230000 | 19,80 |
| | (200) |

## 3M™ Gas- und Dämpfefilter D8055 / D8051

**Eigenschaften:**
- Schützt vor organischen Gasen & Dämpfen (Siedepunkt über 65 °C)
- Mit zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände
- Mit schneller und sicherer Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD), sowie zur Kombination mit den Partikel-Einlegefiltern der Serie D7000 und dem Filterdeckel D701

**Anwendungsbereiche:** Organische Dämpfe (Sdp. > 65°C)
**Zulassung/Norm:** EN 14387:2004 + A1:2008

NEU

ab 22,03 €



| Ausführung | Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8051 | A1 | 2 Stück | 22 50858000 | 22,03 |
| 8055 | A2 | 2 Stück | 22 50859000 | 26,38 |
| | | | | (200) |

## 3M™ Gas- und Dämpfefilter D8059

**Eigenschaften:**
- Schützt vor organischen Gasen & Dämpfen (Siedepunkt über 65 °C), anorganischen und sauren Gasen, Ammoniak und org. Ammonikaderivaten
- Mit zwei Dual-Luftstrom Filtern für niedrige Atemwiderstände
- Mit schneller und sicherer Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD), sowie zur Kombination mit den Partikel-Einlegefiltern der Serie D7000 und dem Filterdeckel D701

**Anwendungsbereiche:** Organische Dämpfe (Sdp. > 65°C), anorganische, saure Gase und Ammoniak
**Zulassung/Norm:** EN 14387:2004 + A1:2008

NEU

26,82 €



| Beschreibung | Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8059, Schützt vor anorganischen und sauren Gasen, Ammoniak und org. Ammonikaderivaten | A1B1E1K1 | 2 Stück | 22 50860000 | 26,82 |
| | | | | (200) |

## 3M™ Kombinationsfilter D8094

**Eigenschaften:**
- Schützt vor organischen (Siedepunkt über 65 °C) und anorganischen Gasen & Dämpfen, sauren Gasen sowie Ammoniak und Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert
- Mit zwei Dual-Luftstrom Filtern für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)

**Anwendungsbereiche:** Organische Dämpfe (Sdp. > 65°C), anorganische, saure Gase, Ammoniak, Partikel und Formaldehyd
**Zulassung/Norm:** EN 14387:2004 + A1:2008

NEU

48,31 €



| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| A1B1E1K1P3 R | 2 Stück | 22 50861000 | 48,31 |
| | | | (200) |

## 3M™ Kombinationsfilter D8095

**Eigenschaften:**
- Schützt vor organischen Gasen & Dämpfen (Siedepunkt über 65 °C) und Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert
- Mit zwei Dual-Luftstrom Filtern für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)

**Anwendungsbereiche:** Organische Dämpfe (Sdp. > 65°C) & Partikel
**Zulassung/Norm:** EN 14387:2004 + A1:2008

NEU

47,66 €



| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| A2P3 R | 2 Stück | 22 50862000 | 47,66 |
| | | | (200) |

## 3M™ Partikelfilter D3125

**Eigenschaften:**
- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert)
- Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)

**Zulassung/Norm:** EN 143:2000 + A1:2006

NEU

12,31 €




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| P2R | 2 Stück | 22 50863000 | 12,31 |
| | | | *(200)* |

## 3M™ Partikelfilter D3135

**Eigenschaften:**
- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert)
- Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Gutes Sichtfeld durch schlankes Filterdesign
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)

**Zulassung/Norm:** EN 143:2000 + A1:2006

NEU

15,42 €




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| P3R | 2 Stück | 22 50864000 | 15,42 |
| | | | *(200)* |

## 3M™ Partikelfilter D3128, mit Aktivkohle

**Eigenschaften:**
- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert)
- Sowie organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert und Ozon + HF bis zum 10-fachen des Grenzwertes (HF bis max. 30 ppm)
- Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Gutes Sichtfeld durch schlankes Filterdesign
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)

**Zulassung/Norm:** EN 143:2000 + A1:2006

NEU

14,44 €




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| P2R | 2 Stück | 22 50865000 | 14,44 |
| | | | *(200)* |

## 3M™ Partikelfilter D3138 P3R, mit Aktivkohle

**Eigenschaften:**
- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert)
- Sowie organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert und Ozon + HF bis zum 10-fachen des Grenzwertes (HF bis max. 30 ppm)
- Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Gutes Sichtfeld durch schlankes Filterdesign
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)

NEU

9,00 €




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| P3R | 2 Stück | 22 50866000 | 9,00 |
| | | | *(200)* |

## 3M™ Partikel-Einlegefilter D7915

**Eigenschaften:**
- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert)
- Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld in Kombination mit den Gase-/Dämpfefiltern der Serie D8000 und dem Filterdeckel D701
- Als Kombinationsfilter (mit Serie D8000) zur Verwendung mit der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)

**Zulassung/Norm:** EN 143:2000 + A1:2006

NEU

2,00 €




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| P1R | 4 Stück | 22 50867000 | 2,00 |
| | | | *(200)* |

## 3M™ Partikel-Einlegefilter D7925

**Eigenschaften:**
- Zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert)
- Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände.
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld in Kombination mit den Gase-/Dämpfefiltern der Serie D8000 und dem Filterdeckel D701
- Als Kombinationsfilter (mit Serie D8000) zur Verwendung mit der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)

**Zulassung/Norm:** EN 143:2000 + A1:2006

NEU

2,89 €




| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| P2R | 4 Stück | 22 50868000 | 2,89 |
| | | | *(200)* |

## 3M™ Partikel-Einlegefilter D7935

**Eigenschaften:**
- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert)
- Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Gutes Sichtfeld dank schlankem Filterdesign
- Als Kombinationsfilter (mit Serie D8000) zur Verwendung mit der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD) und dem Filterdeckel D701

**Zulassung/Norm:** EN 143:2000 + A1:2006

NEU

**3,42 €**







| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| P3R | 4 Stück | **22 50869000** | **3,42** |
| | | | *(200)* |

## 3M™ Filterdeckel D701

**Eigenschaften:**
- 3M™ Secure Click™ Filterdeckel D701 zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD)
- Zur Kombination der Partikel-Einlegefilter Serie D7000 und Gase-/Dämpfefilter Serie D8000

NEU

**3,35 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 2 Stück | **22 50870000** | **3,35** |
| | | *(200)* |





## Atemschutzmaske CompactMask

**Maske**
**Eigenschaften:**
- Wartungsfrei
- Ultrakompakte Komplettmaske
- Fest integrierte Filter – sofort einsatzbereit
- Flaches Profil
- Maximale Bewegungsfreiheit
- Mit zusätzlicher Schutzausrüstung kombinierbar
- Großes Sichtfeld ermöglicht fokussiertes Arbeiten

**Zulassung/Norm:** EN 405:2001 + A1:2009

**Schutzvlies**
**Eigenschaften:**
- Kein Vorfilter
- Schützt die Filter vor Verschmutzung
- Dient einem sauberen Aussehen der Maske
- Lange Standzeit durch Faltfiltertechnologie

ab **0,88 €**



Schutzvlies

**WISSENSWERT**

Verlängert nicht die Gebrauchsdauer der Maske




5120

| Ausführung | Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5120: Fest integrierten A1-Filterkartuschen und P2 R D-Filtern | FFA1P2 R D | 1 Stück | **22 50624000** | **26,66** |
| 5230: Fest integrierte A2-Filterkartuschen und P3 R D-Filtern | FFA2P3 R D | 1 Stück | **22 50625000** | **31,36** |
| 5330: Fest integrierte ABE1-Filterkartuschen und P3 R D-Filtern | FFA1B1E1P3 R D | 1 Stück | **22 50626000** | **34,53** |
| 5430: Fest integrierte ABEK1-Filterkartuschen und P3 R D-Filtern | FFA1B1E1K1P3 R D | 1 Stück | **22 50627000** | **37,77** |
| Schutzvlies | – | 10 Stück | **22 50628000** | **0,88** |

*(208)*

## Aufbewahrungsbox für Halbmasken

**Eigenschaften:**
- Für Atemschutzmasken
- Ohne Inhalt, zur Aufbewahrung für Halbmasken

**6,28 €**



| Ausführung | für Serie | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Aufbewahrungsbox 7995 | für Halbmasken | **22 50771000** | **6,28** |

*(208)*

## Atemschutzbox 7232/7432

**Eigenschaften**:
- Extrem leichte Maske (98–100g)
- Einfache Wartung und Reinigung durch leicht zugängliche Bauteile und klare Formen
- Maskenkörper aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE
- EasyLock® Filtersystem erfordert keine Adapter und Zusatzteile: Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Sicher und komfortabel mit anatomischem Dichtlippendesign
- Vereinfachte Handhabung, Bedienung und reduzierte Lagerhaltung
- 100 % PVC-frei

**Bestehend aus:**
- Atemschutzbox
- Ein Maskenkörper Größe M (7002, wiederverwendbare Mehrweg-Halbmaske)
- Zwei Kombifilter A2P3R / ABEK1P3R

**Zulassung/Norm:** EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008, EN 143:2000 + A1:2006




7232

ab **47,84 €**




7432

| Ausführung | Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 7232 | A2P3 R | **22 50643000** | **47,84** |
| 7432 | A1B1E1K1P3 R | **22 50772000** | **49,11** |

*(208)*



## Mehrweg-Halbmaske Serie 7000

**Eigenschaften:**
- Extrem leicht (98–100g)
- Einfache Wartung und Reinigung durch leicht zugängliche Bauteile und klare Formen
- Maskenkörper aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE
- EasyLock® Filtersystem erfordert keine Adapter und Zusatzteile: Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Sicher und komfortabel mit anatomischem Dichtlippendesign
- Vereinfachte Handhabung, Bedienung und reduzierte Lagerhaltung
- 100 % PVC-frei

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen Gas, Dampf und Staub
**Zulassung/Norm:** EN 140:1998

**19,63 €**



| Ausführung | Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 7002 | M | 22 50645000 | 19,63 |
| 7003 | L | 22 50646000 | 19,63 |

*(208)*

## Mehrweg-Vollmaske Serie 9000

**Eigenschaften**:
- Extrem leichte Vollmaske: Maskenkörper wiegt 360 g
- Rahmenlose Panorama-Sichtscheibe aus Polycarbonat
- Erfüllt die hohen Anforderungen der Klasse 2
- Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material
- Einfaches Auf- und Absetzen
- Einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug
- EasyLock® Filtersystem für einfache, intuitive Handhabung: Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfällt
- Hydrophobe Beschichtung: Flüssigkeiten perlen ab
- Lösemittelresistent
- PVC-frei
- **Nur 9002, Größe M, vormontiert:** inklusive Gas- und Partikelfilter der Schutzklasse A1B1E1K1P3 R

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen Gas, Dampf und Staub
**Zulassung/Norm:** EN 136:1998 CL2 oder EN 148-1

**ab 118,70 €**



9002



9003



9432

| Ausführung | Größen | Anschluss | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9002 | M | Bajonett | 22 50647000 | 118,70 |
| 9003 | L | Bajonett | 22 50648000 | 118,70 |
| 9432, vormontiert | M | – | 22 50649000 | 151,00 |

*(208)*



Alle Preise in € ohne MwSt.

## Filter 7000er-/9000er-Serie

**Partikelfilter**
- Filtersystem erfordert keine Adapter und Zusatzteile
- Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Faltenfilter-Technologie reduziert Atemwiderstand und erhöht Aufnahmevolumen

**Zulassung/Norm:** EN 143:2000 + A1:2006

**Gasfilter**
- Einfache und sichere Handhabung, ohne Adapter durch das EasyLock®-System
- Vormontierte Filterkombinationen einfach wie ein Kombifilter
- Vorfilter auswechselbar

**Zulassung/Norm:** EN 14387:2004 + A1:2008

**Vormontierte Filter/Kombifilter**
- Einfache und sichere Handhabung, ohne Adapter durch das EasyLock®-System
- Vormontierte Filterkombinationen so einfach wie ein Kombifilter

**Zulassung/Norm:** EN 14387:2004 + A1:2008, EN 143:2000 + A1:2006

ab **1,43 €**

**WISSENSWERT**

Verbrauchte Filter sind wie Sondermüll zu entsorgen



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6 Gasfilter



Abb. 7



Abb. 8



Abb. 9



Abb. 10



Abb. 11



Abb. 12



Abb. 13



Abb. 14



Abb. 15



Abb. 16

| Abb. | Ausführung | Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partikelfilter 9010 | P1 R | 20 Stück | **22 50652000** | **1,43** |
| 2 | Partikelfilter 9020 | P2 R | 20 Stück | **22 50653000** | **2,57** |
| 3 | Partikelfilter 9022 | P2 R + Ozon | 12 Stück | **22 50654000** | **4,69** |
| 4 | Partikelfilter 9030 | P3 R | 12 Stück | **22 50655000** | **4,44** |
| 5 | Partikelfilter 9032 | P3 R + Ozon | 12 Stück | **22 50656000** | **5,47** |
| 6 | Gasfilter 9100 | A1 | 10 Stück | **22 50657000** | **5,38** |
| 7 | Gasfilter 9200 | A2 | 8 Stück | **22 50658000** | **5,99** |
| 8 | Gasfilter 9300 | A1B1E1 | 10 Stück | **22 50659000** | **6,35** |
| 9 | Gasfilter 9400 | A1B1E1K1 | 10 Stück | **22 50660000** | **7,13** |
| 10 | Gasfilter 9500 | A2B2E1 | 8 Stück | **22 50661000** | **7,48** |
| 11 | Gasfilter 9600 | AX | 8 Stück | **22 50662000** | **9,30** |
| 12 | Gasfilter 9800 | A2B2E2K2 | 8 Stück | **22 50663000** | **11,55** |
| 13 | Filter 9120, vormontiert | A1P2 R | 8 Stück | **22 50664000** | **8,44** |
| 14 | Filter 9230, vormontiert | A2P3 R | 6 Stück | **22 50665000** | **11,08** |
| 15 | Filter 9430, vormontiert | A1B1E1K1P3 R | 6 Stück | **22 50666000** | **12,43** |
| 16 | Kombifilter 9730 | A1B1E1K1HgP3 R D | 6 Stück | **22 50667000** | **20,00** |

*(208)*

## Ersatzartikel für die Serien »Elipse« und »Elipse Integra« sind auf Anfrage schon in geringer Stückzahl beziehbar.

### Halbmaske Elipse P3 RD

**Eigenschaften:**
- Atemschutzmaske gegen Feinstäube
- 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron
- Filter montiert und austauschbar
- Latex- und silikonfrei, leicht
- TPE-Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld
- Kompatibel mit anderen PSA-Schutzausrüstungen einschließlich Visiere und Schweißhelme

**Anwendungsbereiche:** alltäglicher Gebrauch im DIY und Gewerbebau bis hin zu den anspruchsvolleren Umgebungen in der Metallindustrie, Schweißarbeit und Steinbearbeitung
**Bestehend aus:** Halbmaske, mit Filter
**Zulassung/Norm:** EN 143:2000+A1:2006



**37,95 €**

**Größen**
S/M (**00M**), M/L (**00L**)

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50773 (...) | 37,95 |

*(205)*

### Aufbewahrungsbox für Halbmaske

**Eigenschaften:**
- Für GVS Elipse SPR 299 und Elipse SPR 501
- Mit Gürtelschlaufe



**29,95 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50776000 | 29,95 |

*(205)*

### Halbmaske Elipse Integra P3 RD

**Eigenschaften:**
- Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/integriertem Visier gegen Feinstäube
- 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron
- Filter montiert und austauschbar



**80,90 €**

**Größen**
S/M (**00M**), M/L (**00L**)

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50774 (...) | 80,90 |

*(205)*

### Aufbewahrungsbox für Halbmaske Elipse Integra

**Eigenschaften:**
- Für GVS-Halbmaske Elipse Integra




**39,95 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50871000 | 39,95 |

*(205)*

### Ersatzfilter P3 RD für Halbmaske Elipse und Elipse Integra

Elipse Paar P3 Ersatzfilter
**Filterklasse:** P3RD



**15,49 €**

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | 22 50775000 | 15,49 |

*(205)*

# Ersatzartikel für die Serien »Elipse« und »Elipse Integra« sind auf Anfrage schon in geringer Stückzahl beziehbar.

## Mehrweg-Halbmaske Elipse A1-P3 RD

**Eigenschaften:**
- Doppelfilter mit gebrauchsfertiger Halbmaske
- Latex- und silikonfrei, leicht
- TPE-Maskenkörper, der bequem für lange Zeit zu tragen ist
- Niedrige Profilfilter bieten ein ungestörtes Sichtfeld
- Filter austauschbar
- Kombiniert einen Partikelfilter mit einem Aktivkohlefilter zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe
- Mit einem Siedepunkt >65°C und Exposition von 1000 ml/m³ (siehe EG-Klasse)
- Kompatibel mit anderen PSA-Schutzausrüstungen einschließlich Visiere und Schweißhelme

**Anwendungsbereiche:** zum Lackieren oder gegen Lösemittel, Einsprühen von Holz (Holzschutzmittel und Lacke), Lösemittel- und Farbspritzern, Schädlingsbekämpfung, Gießereien, Straßeninstandhaltung (Asphaltieren)
**Bestehend aus:** Halbmaske, mit Filter
**Zulassung/Norm:** EN 14387:2004+A1:2008

**49,95 €**



**Größen**
S/M (**00M**), M/L (**00L**)

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50777 (...) | 49,95 |

*(205)*

## Mehrweg-Halbmaske Elipse Integra A1-P3 RD

**Eigenschaften:**
- Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille
- Filter montiert und austauschbar

**Anwendungsbereiche:** zum Lackieren oder gegen Lösemittel

**95,90 €**



**Größen**
S/M (**00M**), M/L (**00L**)

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50778 (...) | 95,90 |

*(205)*

## Aufbewahrungsbox für Halbmasken A1-P3

**Eigenschaften:**
- Für GVS A1-P3

**33,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50872000 | 33,95 |

*(205)*

## Ersatzfilter A1-P3 RD für Halbmaske Elipse

**27,95 €**



| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| A1-P3 RD | 6 Paar | 22 50779000 | 27,95 |

*(205)*

**Ersatzartikel für die Serien »Elipse« und »Elipse Integra« sind auf Anfrage schon in geringer Stückzahl beziehbar.**

## Mehrweg-Halbmaske Elipse A2-P3 RD

**Eigenschaften:**
- Inklusive A2P3-Filter (austauschbar)

**Anwendungsbereiche:** Arbeiten mit organischen Dämpfen und Staubpartikeln
**Bestehend aus:** Halbmaske, mit Filter

**54,90 €**



**Größen**
S/M (**00M**), M/L (**00L**)

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50780 (...) | 54,90 |

*(205)*

## Ersatzfilter A2-P3 RD für Halbmaske Elipse

**29,95 €**



| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| A2-P3 RD | 5 Paar | 22 50781000 | 29,95 |

*(205)*

## Mehrweg-Halbmaske Elipse ABEK1-P3 RD

**Eigenschaften:**
- Mit ABEK1 P3-Filtern zum Schutz vor einer Vielzahl von Gasen und Staubpartikeln
- Filter austauschbar

**Bestehend aus:** Halbmaske, mit Filter

**58,90 €**



**Größen**
S/M (**00M**), M/L (**00L**)

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50782 (...) | 58,90 |

*(205)*

## Ersatzfilter ABEK1-P3 RD für Halbmaske Elipse

**33,95 €**



| Filterklasse | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| ABEK1-P3 R | 5 Paar | 22 50783000 | 33,95 |

*(205)*

## Aufbewahrungsbox für Halbmaske Elipse A2P3/ABEKP3

**Eigenschaften:**
- Für GVS-Halbmaske A2P3/ABEKP3

**39,95 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50873000 | 39,95 |

*(205)*





Alle Preise in € ohne MwSt.

# Ersatzartikel für die Serien »Elipse« und »Elipse Integra« sind auf Anfrage schon in geringer Stückzahl beziehbar.

## Halbmaske Elipse P3 RD NO

**Eigenschaften:**
- Atemschutzmaske gegen alle Arten von Stäuben und störende Gerüche
- 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron
- Filter montiert und austauschbar
- Latex- und silikonfrei, leicht
- TPE Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld
- Kompatibel mit anderen PSA Schutzausrüstungen einschließlich Visiere und Schweißhelme

**Anwendungsbereiche:** Bergbau, Stahlwerke, Gießereien, Maschinenbau, Pharmazie, Zement, Glas, Keramik, Chemikalien, Abfallwirtschaft, Bauwesen, Schwermetalle (Blei, Nickel, Chrom), Eisenbahnindustrie
**Bestehend aus:** Halbmaske, mit Filter
**Zulassung/Norm:** EN 140:1998, EN 143:2000+A1:2006



**39,95 €**

**Größen**
S/M (**00M**), M/L (**00L**)

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50858 (...) | 39,95 |

*(205)*

## Halbmaske Elipse Integra A2-P3 RD

**Eigenschaften:**
- Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen Feinstäube, organische Gase und Dämpfe bis 5000 ppm
- Sichtscheibe aus Polycabonat, hält einem Aufprall von 120 m pro Sekunde stand, Anti-Beschlag- und hervorragende Anti-Kratz-Beschichtung
- 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron
- Filter montiert und austauschbar
- Latex- und silikonfrei, leicht
- TPE Maskenkörper, gutes Sichtfeld

**Anwendungsbereiche:** Schweißen (Metalldämpfe und -staub in geschlossenen Räumen, wie beim Gasschweißen), Bauwesen (Farbe, Formen), Auto- und Schiffsreparatur (Epoxit, Farbe, Lösemittel), Fertigung (Lösungsmittel, verschiedene organische Gase), Landwirtschaft (Pestizide), Lackieren
**Bestehend aus:** Halbmaske, mit Filter
**Zulassung/Norm:** EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008 A2P R D, EN166 Class 1B. K.N



**109,00 €**

**Größen**
S/M (**00M**), M/L (**00L**)

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50859 (...) | 109,00 |

*(205)*

## Halbmaske Elipse Integra P3 RD NO

**Eigenschaften:**
- Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen alle Arten von Stäuben und störende Gerüche
- Sichtscheibe aus Polycabonat, hält einem Aufprall von 120 m pro Sekunde stand, Anti-Beschlag- und hervorragende Anti-Kratz-Beschichtung
- 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron
- Filter montiert und austauschbar
- Latex- und silikonfrei, leicht
- TPE Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld

**Anwendungsbereiche:** Bergbau, Stahlwerke, Gießereien, Maschinenbau, Pharmazie, Zement, Glas, Keramik, Chemikalien, Abfallwirtschaft, Bauwesen, Schwermetalle (Blei, Nickel, Chrom), Eisenbahnindustrie
**Bestehend aus:** Halbmaske, mit Filter
**Zulassung/Norm:** EN140:1998, EN143:2000+A1:2006 P3 RD, EN166 Class 1.B. K.N.



**83,90 €**

**Größen**
S/M (**00M**), M/L (**00L**)

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50860 (...) | 83,90 |

*(205)*

## Halbmaske Elipse Integra ABEK1P3 RD

**Eigenschaften:**
- Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen Feinstäube, viele Gase und Dämpfe
- Sichtscheibe aus Polycabonat, hält einem Aufprall von 120 m pro Sekunde stand, Anti-Beschlag- und hervorragende Anti-Kratz-Beschichtung.
- 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron
- Filter montiert und austauschbar
- Latex- und silikonfrei, leicht
- TPE Maskenkörper, gutes Sichtfeld

**Anwendungsbereiche:** Bergbauindustrie, Stahlwerke und Gießereien, Glas, Keramik, Chemikalien, Lackierung, Lösungsmittel in der Automobil- und Werftindustrie oder Reparatur, Schwermetalle (Blei, Nickel, Chrom), Eisenbahnindustrie, Ammoniak und organische Ammoniakderivate, Landwirtschaft (chemisches Sprühen)
**Bestehend aus:** Halbmaske, mit Filter
**Zulassung/Norm:** EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008 ABEK1P3 R D, EN166 Class 1B. K.N



**114,00 €**

**Größen**
S/M (**00M**), M/L (**00L**)

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50861 (...) | 114,00 |

*(205)*

## Ersatzartikel für die Serien »Elipse« und »Elipse Integra« sind auf Anfrage schon in geringer Stückzahl beziehbar.

### Mehrweg-Halbmaske Elipse Integra ABE1P3 R

**Eigenschaften:**
- Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen Feinstäube, organische, anorganische Gase, ohne Schutz gegen Ammoniak
- Sichtscheibe aus Polycabonat, hält einem Aufprall von 120 m pro Sekunde stand, Anti-Beschlag- und hervorragende Anti-Kratz-Beschichtung
- 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron
- Filter montiert und austauschbar
- Latex- und silikonfrei, leicht
- TPE Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld

**Anwendungsbereiche:** Schweißen (Metalldämpfe und -staub in geschlossenen Räumen (Gasschweißen), Bauwesen (Farbe, Formen), Auto- und Schiffsreparatur (Epoxit, Farbe, Lösemittel), Fertigung (Lösungsmittel, verschiedene organische Gase), Landwirtschaft (Pestizide)
**Bestehend aus:** Halbmaske, mit Filter
**Zulassung/Norm:** EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008 ABE1P3 R D, EN166 Class 1B. K.N

**104,00 €**



**Größen**
S/M (**00M**), M/L (**00L**)

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50862 (...) | 104,00 |

*(205)*

### Mehrweg-Halbmaske Elipse B1P3 RD

**Eigenschaften:**
- Atemschutzmaske gegen anorganische Gase und Staub
- 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron
- Filter montiert und austauschbar
- Latex- und silikonfrei, leicht
- TPE Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld
- Kompatibel mit anderen PSA Schutzausrüstungen einschließlich Visiere und Schweißhelme

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie (elektrische Systeme und verschiedene Komponenten (Formaldehyd), chemische Industrie (Herstellung von Desinfektionsmitteln, industriellen Reinigungsmitteln (Jod), Bergbau (Kupferabbau), verarbeitende Industrie (Phosphatdünger, Aluminiumsulfat, Bleisäure für Autobatterien), Mikroelektronik (Halbleiterherstellung (Arsin), Eisen- und Stahlherstellung (Oxidationsentfernung), Holzverarbeitung (Formaldehyd)
**Bestehend aus:** Halbmaske, mit Filter
**Zulassung/Norm:** EN 140:1998, EN 1437:2004+A1:2008 B1P3 R D

**54,90 €**



**Größen**
S/M (**00M**), M/L (**00L**)

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50863 (...) | 54,90 |

*(205)*

### Mehrweg-Halbmaske Elipse ABE1P3 RD

**Eigenschaften:**
- Atemschutzmaske gegen Feinstäube, organische, anorganische Gase, ohne Schutz gegen Ammoniak
- 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron
- Filter montiert und austauschbar
- Latex- und silikonfrei, leicht
- TPE Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld
- Kompatibel mit anderen PSA Schutzausrüstungen einschließlich Visiere und Schweißhelme

**Anwendungsbereiche:**
Bergbau, Stahlwerke, Gießereien, Maschinenbau, Pharmazie, Zement, Abfallwirtschaft, Bauwesen, Schwermetalle (Blei, Nickel, Chrom), Eisenbahnindustrie, Lackierung, Lösungsmittel in der Automobil- und Werftindustrie oder Reparatur, Landwirtschaft (chemisches Sprühen)
**Zulassung/Norm:** EN 140:1998, EN 14387:2004+A1:2008 ABE1P3 R D

**55,90 €**



**Größen**
S/M (**00M**), M/L (**00L**)

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50864 (...) | 55,90 |

*(205)*

### Ersatzfilter SPR336P3 für Halbmaske Elipse und Elipse Integra

**Eigenschaften:**
- P3 Filter gegen alle Arten von Stäuben und störende Gerüche
- 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron

**Zulassung/Norm:** EN143: 2000 + A1: 2006

**17,99 €**



| Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| P3 RD | 22 51143000 | 17,99 |

*(205)*

### Visierfolie SPM520

**Eigenschaften:**
- Abziehbares Visier
- Verbesserter Schutz gegen Kratzer und Farbspritzer
- Für GVS Elipse Integra

**19,99 €**



| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| 10 Stück | 1 Pack | 22 51142000 | 19,99 |

*(205)*

# Ersatzartikel für die Serien »Elipse« und »Elipse Integra« sind auf Anfrage schon in geringer Stückzahl beziehbar.

## Vollmaske Elipse inkl. ABEK1P3 Filter

**Eigenschaften:**
- Leichtes Design
- Komfortabler Sitz durch weiche Silikondichtung, ideal auch für längeres Tragen
- Werkzeugfreie Wartung, einfaches Zerlegen und Reinigen
- Erweitertes Sichtfeld ca. 15 % größer als bei vergleichbaren Masken
- Niedriges Filterprofil, Filter sind in den Maskenkörper integriert
- Kompatibel mit Schutzhelmen
- Innovative Filtertechnologie mit HESPA-Medium und abgestuftem Aktivkohleaufbau
- 30 % kleiner und leichter als herkömmliche Filter bei gleicher Leistung

**Zulassung/Norm:**
Maske: EN 136:1998 Klasse 1, EN 166:2001 2C-1,2 GVS 1 BT 9 K
Filter: EN 14387:2004+A1:2008

**Anwendungsbereiche:**
Bauwesen (z. B. Asbest, Betonstaub, Schimmel),
Landwirtschaft (z. B. Getreidestaub, Pestizide),
Chemische Industrie (z. B Formaldehyd, Schwefelsäure, Ammoniak),
Lebensmittelverarbeitung (z. B. Gewürze, Molkereiprodukte),
Metall- und Schweißindustrie, Fahrzeug- und Glasfaserindustrie

**Bestehend aus:** Vollmaske mit austauschbaren Filtern (ABEK1P3), Zubehör und Ersatzteile wie Tragetasche, Kopfgeschirr, Innenmaske, Filterabdeckungen etc.
**Gewicht:** 350 g (ohne Filter)

NEU

204,00 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55359000 | 204,00 |
| | (205) |

## Ersatzfilter FIL253L für Halbmaske Elipse

**Eigenschaften:**
- Design basierend auf zwei patentierten Technologien
- Technologie 1: Verkapseltes HESPA-Medium für flaches, stabiles Filterdesign
- Technologie 2: Abgestufter Aktivkohlefilter für höhere Gasadsorption
- Vorteil: 30 % kleiner und leichter als Standardfilter

**Anwendungsbereiche:** Geeignet für Metalldämpfe, Gasschweißen, Farben, Gussformen, Epoxidharze, Lösungsmittel, organische Gase und Pestizide
**Zulassung/Norm:** EN 14387:2004+A1:2008 A2P3 R D

NEU

29,95 €



| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 1 Paar | 22 55360000 | 29,95 |
| | | (205) |

## Ersatzfilter FIL253K für Halbmaske Elipse

**Eigenschaften:**
- Filtergeneration: 3. Generation mit zwei patentierten Technologien
- Technologie 1: Verkapseltes HESPA-Medium für flaches, widerstandsfähiges Design
- Technologie 2: Abgestufter Aktivkohlefilter für längeren Adsorptionsweg und höhere Gasleistung
- Vorteil: 30 % kleiner und leichter als herkömmliche Filter
- Geeignet für: Organische und anorganische Gase, Formaldehyd, chemische Gase, Ammoniak und Staub

**Anwendungsbereiche:** Schutz vor Multigasen und Staub in chemischer Produktion und Handhabung
**Zulassung/Norm:** EN 14387:2004+A1:2008 ABEK1P3 R D

NEU

33,95 €



| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 1 Paar | 22 55361000 | 33,95 |
| | | (205) |

## Halbmaske Force 8

**Eigenschaften:**
- Langlebige, thermoplastische Halbmaske
- Vollständig anpassbare Vierpunkt-Befestigung
- CR2™ Reflektorstreifen erhöhen die Sichtbarkeit
- Press-to-Check-Technologie ermöglicht einen optimalen Dichtsitz
- Typhoon™ Ausatemventil ermöglicht niedrigen Ausatemwiderstand für ermüdungsfreies Arbeiten
- Winkel-Filter mit flachem Profil – nur minimale Sehbehinderung

**Bestehend aus:** Halbmaske, ohne Filter
**Zulassung/Norm:** EN 140

**18,11 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50211000 | 18,11 |

*(206)*

## Filtersatz für Maske Maximask Force 8

**Eigenschaften:**
- Winkel-Filter mit flachem Profil – nur minimale Sehbehinderung
- Breites und offenes Atemstück für niedrigeren Atemwiderstand und erhöhten Komfort
- Wartungsfreies und frei wegwerfbares Atemventil
- Mit sicherem Verschluss leicht an der Maske anzubringen

**Lieferumfang:** 1 Satz = 2 Stück

**ab 7,03 €**



Abb.1
Press-to-Check Kombifilter A2P3–P2C



Abb.2
Press-to-Check Kombifilter ABEK1 P3–P2C



Abb.3
Vorfilter F8



Abb.4
Staub-Patrone P2



Abb.5
Patrone A1 für organische Gase und Dämpfe



Abb.6
Patrone für organische Dämpfe A2



Abb.7
Kombi-Dampfpatrone A2P3



Abb.8
Kombifilter ABEK1-P3

| Abb. | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pack á 2 Stück | 1 Pack | 22 50219000 | 23,83 |
| 2 | Pack á 2 Stück | 1 Pack | 22 50220000 | 28,33 |
| 3 | Pack á 2 Stück | 1 Pack | 22 50212000 | 7,03 |
| 4 | Pack á 2 Stück | 1 Pack | 22 50213000 | 9,26 |
| 5 | Pack á 2 Stück | 1 Pack | 22 50215000 | 14,63 |
| 6 | Pack á 2 Stück | 1 Pack | 22 50216000 | 16,08 |
| 7 | Pack á 2 Stück | 1 Pack | 22 50217000 | 31,57 |
| 8 | Pack á 2 Stück | 1 Pack | 22 50472000 | 34,54 |

*(206)*

## Vollmaske C 607/Selecta

**Eigenschaften:**
- Kratzfeste, beschlagfreie, spiegel- und verzerrungsfreie Polycarbonat-Sichtscheibe
- Mit sehr großem Blickfeld
- Maskenkörper aus hautverträglichem, alterungsbeständigem EPDM
- Hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit
- 5-Punkt-Bänderung arretiert die Maske schnell und sicher
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Zwei Cool-Down-Ausatemventile
- Ultimativer Tragekomfort durch ergonomische Konstruktion und benutzerfreundliches Design

**Bestehend aus:** Maskenkörper mit Sichtscheibe, ohne Filter
**Zulassung/Norm:** EN 136
**Schutzfaktor:** Klasse 2

EKASTU Safety

**149,00 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50137000 | 149,00 |

*(204)*

**WISSENSWERT**

Schutzfolie für Polycarbonatscheibe auf Anfrage erhältlich

## Halbmaske Polimask 330

**Eigenschaften:**
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Maskenkörper mit Ausatemventil und Unterkinnhalt
- Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt
- Durch die spezielle Passform ist die Maske auch für Brillenträger geeignet
- Anschlussstück ermöglicht den Einsatz mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten sowie Gebläseatemsystemen

**Bestehend aus:** Halbmaske, ohne Filter
**Zulassung/Norm:** EN 140

EKASTU Safety

**47,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50138000 | 47,95 |

*(204)*

## Vollmaske C701

**Eigenschaften:**
- Maskenkörper und Innenmaske aus hochwertigem hypoallergenem TPR
- Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Gesichtsformen
- Innovative neuartige Kopfbänderung für mehr Sicherheit und mehr Komfort
- Spiegel-, verzerrungsfreie und kratzfeste PC-Sichtscheibe
- Großes „Rundum"-Blickfeld
- Mit intelligentem Belüftungssystem, ohne Steuerventile
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Feuerwehrzulassung

**Bestehend aus:** Maskenkörper mit Sichtscheibe, ohne Filter
**Zulassung/Norm:** EN 136
**Schutzfaktor:** Klasse 3

EKASTU Safety

**129,00 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50953000 | 129,00 |

*(204)*



## Mehrbereichs-Kombinationsfilter DIRIN 230 A2B2E2K2–P3R D

**Passende Filter zu:**
- Vollmaske C607/Silikone/TR
- Vollmaske SFERA
- Vollmaske C607/Selecta
- Halbmaske Polimask 330

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid und Ammoniak
- Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitstaubprüfung
- Rundgewinde EN 148-1

**36,95 €**




| Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| A2B2E2K2 HG-P3R D | 22 50954000 | 36,95 |
| | | *(204)* |

## Vollmaske C702/TWIN

**Eigenschaften:**
- Vollmaske mit einzigartigem Gewinde Doppelfilter-System
- Maskenkörper und Innenmaske der Doppelfiltermaske aus hochwertigem hypoallergenem TPR
- Für die Verwendung mit Partikel-, Gas-, und Kombinationsfilter der SERIE 200
- Intelligentes Belüftungssystem, ohne Steuerventile
- Großes Panoramavisier, der optischen Klasse 1 (EN 166), für ein weites Sichtfeld, ohne optische Verzerrungen
- Für unterschiedlichste Gesichtsformen
- Kopfbebänderung sorgt für zusätzliche Sicherheit und extra Komfort

**Bestehend aus:** Maskenkörper mit Sichtscheibe, ohne Filter
**Zulassung/Norm:** EN 136
**Schutzfaktor:** Klasse 3

**149,00 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50955000 | 149,00 |
| | *(204)* |

## Halbmaske Polimask DUPLO, Combi A1-P1NR

**Eigenschaften:**
- Wartungsarme Doppelfilterhalbmaske aus hautsympathischem EPDM
- Leicht, bequem und wirtschaftlich
- Geeignet für Brillenträger
- Komplett einsatzbereit mit auswechselbarem Filter
- Schutz gegen Lösemittel, organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C sowie Partikeln (P1)

**Bestehend aus:** Halbmaske, mit Filter
**Zulassung/Norm:** EN 140, DIN EN 14387

**50,90 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50956000 | 50,90 |
| | *(204)* |

## Mehrbereichsfilter DIRIN 230 ABE2K1

**Passende Filter zu:**
- Vollmaske C607/Silikone/TR
- Vollmaske SFERA
- Vollmaske C607/Selecta
- Halbmaske Polimask 330

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid und Ammoniak
- Rundgewinde EN 148-1

**23,95 €**




| Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| ABE2K1 | 22 50139000 | 23,95 |
| | | *(204)* |





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Mehrbereichs-Kombinationsfilter DIRIN 230 A2B2E2K2–P3R D

**Passende Filter zu:**
- Vollmaske C607/Silikone/TR
- Vollmaske SFERA
- Vollmaske C607/Selecta
- Halbmaske Polimask 330

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid und Ammoniak
- Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitstaubprüfung
- Rundgewinde EN 148-1

**31,95 €**




| Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| A2B2E2K2–P3R D | 22 50140000 | 31,95 |
| | | (204) |

## Universalfilter DIRIN 530 A2B2E2K2 Hg NO 20CO–P3R

**Passende Filter zu:**
- Vollmaske C607/Silikone/TR
- Vollmaske SFERA
- Vollmaske C607/Selecta

**Eigenschaften:**
- In Verbindung mit Vollmasken zu verwenden
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid, Ammoniak
- Quecksilberdämpfe, Nitrose-Gase und Kohlenmonoxid
- Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- In Aluminiumfolie versiegelt für sicherste Lagerhaltung auch unter extremen Bedingungen
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Rundgewinde EN 148-1

**91,90 €**




| Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| A2B2E2K2 Hg No 20CO–P3R D | 22 50141000 | 91,90 |
| | | (204) |

## Partikelschraubfilter DIRIN 230 P3R D

**Passende Filter zu:**
- Vollmaske C607/Silikone/TR
- Vollmaske Sfera
- Vollmaske C607/Selecta
- Halbmaske Polimask 330

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Dolomitstaubprüfung
- Rundgewinde EN 148-1

**16,49 €**




| Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| P3R D | 22 50142000 | 16,49 |
| | | (204) |

## Gasfilter DIRIN 230 A2

**Passende Filter zu:**
- Vollmaske C607/Silikone/TR
- Vollmaske SFERA
- Vollmaske C607/Selecta
- Halbmaske Polimask 330

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Rundgewinde EN 148-1

**19,49 €**




| Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| A2 | 22 50143000 | 19,49 |
| | | (204) |

## Atemhilfe Airmatic

**Eigenschaften:**
- Zur Unterstützung der Atmung in Verbindung mit passenden Vollmasken bzw. Halbmasken und Atemfilter
- Aus besonders hochwertigen und schlagfesten Materialien (PVC-frei)
- Handlich und dennoch robust und langlebig
- Sehr leicht
- Keine Beeinträchtigung des optimalen Blickfelds
- Bekämpft effektiv den Hitzestau in der Maske
- Batteriefach direkt im Gehäuse verbaut

**Anwendungsbereiche:** Einzusetzen mit passenden Vollmasken, Halbmasken und Atemfilter mit Rundgewindeanschluss. Sofort einsatzbereit mittels mitgeliefertem Batterie-Pack.
**Zulassung/Norm:** Mit gutachterlicher Stellungnahme der DEKRA EXAM in Anlehnung an EN 12942 (Gebläsefiltergeräte)

**144,00 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50144000 | 144,00 |
| | *(204)* |

## Halbmaske Polimask 230

**Eigenschaften:**
- Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
- Breite, geschmeidige Innendichtlippe garantiert hohe Dichtigkeit
- Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt
- Spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld und niedrige Atemwiderstände
- Maske ist für Brillenträger geeignet
- Einzusetzen mit allen Filtern der Serie 230

**Bestehend aus:** Halbmaske, ohne Filter
**Zulassung/Norm:** EN 140

**28,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50146000 | 28,95 |
| | *(204)* |

## Gasfilter 230 A1

**Eigenschaften:**
- Passend zu: Halbmaske Polimask GAMMA
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C

**31,95 €**




| Filterklasse | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Pack á 2 Stück | 1 Pack | 22 50148000 | 31,95 |
| | | | | *(204)* |







Alle Preise in € ohne MwSt.

## Vorfilterset zur Filterserie 230

**Bestehend aus:**
- 1 Packung Vorfilter 2003/90
- 1 Stück Vorfilter-Klemmhalter 230 P (für Partikel- Gas- und Mehrbereichsfilter der Serien 230 und DIRIN 230)
- 1 Stück Vorfilter-Klemmhalter 230 GP (für Kombinationsfilter und Mehrbereichskombinationsfilter der Serien 230 und DIRIN 230)

EKASTU Safety

**25,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50149000 | 25,95 |

*(204)*

## Mehrbereichs-Kombinationsfilter 230 A2B2E2K1-P3R D

**Eigenschaften:**
- Passend zu: Halbmaske Polimask 230, Halbmaske Polimask GAMMA
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid, Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitstaubprüfung

EKASTU Safety

**41,95 €**




| Filterklasse | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|---|
| A2 B2 E2 K1-P3R D | Pack á 1 Stück | 1 Pack | 22 50150000 | 41,95 |

*(204)*

## Partikelfilter 230 P3R D

**Eigenschaften:**
- Passend zu: Halbmaske Polimask 230, Halbmaske Polimask GAMMA
- Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitstaubprüfung

EKASTU Safety

**31,95 €**




| Filterklasse | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|---|
| P3R D | Pack á 2 Stück | 1 Pack | 22 50151000 | 31,95 |

*(204)*

## Kombinationsfilter 230 A1-P3R D

**Eigenschaften:**
- Passend zu: Halbmaske Polimask 230, Halbmaske Polimask GAMMA
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitstaubprüfung

EKASTU Safety

**52,90 €**



| Filterklasse | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|---|
| A1-P3R D | Pack à 2 Stück | 1 Pack | 22 50152000 | 52,90 |

*(204)*

## Fluchtfiltergerät BLITZ 5 / BLITZ 10

**Eigenschaften:**
- Die Einsatzzeit beträgt mindestens 5 Minuten bzw. 10 Minuten
- Mit Mundstückgarnitur (Mundstück und Nasenklammer)
- Verwendbar auch für Bart- und Brillenträger
- Miniatur-Kunststoffgehäuse
- Das hygienische Kunststoffgehäuse, mit integriertem Gürtel-Clip, ermöglicht die Weitergabe an verschiedene Personen
- Mit schematisch dargestellten Ablaufpiktogramm
- Die innovative Filtertechnologie sorgt für eine lange Standzeit des Filters

**Zulassung/Norm:** EN 58647-7-ABEK 5 / EN 58647-7-ABEK 10

EKASTU Safety

ab **76,90 €**



| Modell | Einsatzzeit bis min | Gewicht g | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| BLITZ 5 | 5 | ca. 170 | **22 50960000** | **76,90** |
| BLITZ 10 | 10 | ca. 220 | **22 50961000** | **85,90** |


*(204)*

## Maskenwandschrank, mobil

**Eigenschaften:**
- Mit Wandbefestigung
- Abnehmbar für sicheren Transport
- Schlag- und stoßfest
- Zur hygienischen Aufbewahrung
- Mit Klarsichttür und 2 Einlegeböden, für 1 Vollmaske oder 3 Halbmasken, jeweils mit Filter
- Außenmaße: H 39,4 x B 26,0 x T 13,5 cm

EKASTU Safety

**104,00 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| **22 50963000** | **104,00** |

*(204)*



100% ZERTIFIZIERTE LÖSUNGEN
Mit Sicherheit.

# BartelsRieger Atemschutztechnik

**Innovation im industriellen Atemschutz seit 1861.**

## Halbmaske BariMask

**Eigenschaften:**
- Einheitsgröße - passt sich jeder Gesichtsform an
- Material: Synthesekautschuk
- Hergestellt in Deutschland

**Zulassung/Norm:** EN 140:1998 (mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1:2018)

ab **169,00 €**



| Material | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| Gummi | 22 51082000 | 169,00 |
| Silikon | 22 55190000 | 184,00 |

*(203)*

## Vollmaske BRK 820

**Eigenschaften:**
- Umschließt das gesamte Gesicht
- Maskenkörper aus EPDM mit Polycarbonatscheibe
- 5-Punkt-Bänderung mit Klemmschnallen
- 2 Ausatemventile
- Rundgewindeanschluss (nach EN 148-1)

**Zulassung/Norm:** EN 136 Klasse 3

**199,00 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50967000 | 199,00 |

*(203)*

## Filter 30 P3

**Eigenschaften:**
- Kunststoffgehäuse (mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1)
- Schutz gegen giftige und hochgiftige Aerosole in flüssiger und fester Form
- Abscheiderate > 99,95 %
- Einzeln in PE-Beutel eingeschweißt
- Gewicht pro Stück: < 50 g

**Zulassung/Norm:** EN 143:2000 Filterklasse P3 RD

ab **52,90 €**




| Filterklasse | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|---|
| P3RD | Pack á 100 Stück | 1 Pack | 22 50969000 | 939,00 |
| P3RD | Pack á 5 Stück | 1 Pack | 22 50970000 | 52,90 |

*(203)*

## Halbmaske STANLEY Lite Pro FFP3 RD

**Eigenschaften:**
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Maskenkörper mit Ausatemventil und Unterkinnhalt
- Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt
- Durch die spezielle Passform ist die Maske auch für Brillenträger geeignet
- Anschlussstück ermöglicht den Einsatz mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten sowie Gebläseatemsystemen

**Bestehend aus:** Halbmaske, ohne Filter
**Zulassung/Norm:** EN 140






**9,49 €**

| Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| FFP3 RD | 22 51084000 | 9,49 |
| | | *(201)* |

## Halbmaske STANLEY P3

**Eigenschaften:**
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Maskenkörper mit Ausatemventil und Unterkinnhalt
- Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt
- Durch die spezielle Passform ist die Maske auch für Brillenträger geeignet
- Anschlussstück ermöglicht den Einsatz mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten sowie Gebläseatemsystemen

**Bestehend aus:** Halbmaske, wird mit 2 x P3-Filtern geliefert
**Zulassung/Norm:** EN 140






Halbmaske

**35,95 €**

**Größen**
S/M (**00S**), M/L (**00M**)

| Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| P3 | 22 50865 (...) | 35,95 |
| | | *(201)* |

## Halbmaske STANLEY P3, mit Schutzbrille

**Eigenschaften:**
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Maskenkörper mit Ausatemventil und Unterkinnhalt
- Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt
- Durch die spezielle Passform ist die Maske auch für Brillenträger geeignet
- Anschlussstück ermöglicht den Einsatz mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten sowie Gebläseatemsystemen

**Bestehend aus:** Halbmaske, wird mit 2 x P3-Filtern geliefert
**Zulassung/Norm:** EN 140

**58,90 €**




| Ausführung | Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Halbmaske mit Schutzbrille M/L | P3 | 22 5086500L | 58,90 |
| | | | *(201)* |

## Ersatzfilter STANLEY P3R

**15,49 €**




| Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| P3R | 22 51085000 | 15,49 |
| | | *(201)* |





Alle Preise in € ohne MwSt.

# Gebläseatemschutz

Besondere Arbeit bedarf besonderer Schutzausrüstung. Gebläseatemschutz ist die komfortabelste Form des Atemschutzes. Durch ein Gebläsegerät, welches entweder zentral stehend oder am Körper des Anwenders befestigt wird, wird die Umgebungsluft gefiltert und dem Kopfteil des Anwenders zugeführt. Die gereinigte Luft fühlt sich so auch bei heißer oder sehr verschmutzter Außenluft angenehm an und mindert die Belastung der Atemwege.



## 3M™ Atemschutzgebläse Versaflo™ TR-619E, Starter-Kit

**Eigenschaften:**
- Benutzerfreundlicher, vielseitiger Atemschutz gegen Staub, Nebel, Rauch und organische Dämpfe
- Kompatibles Kopfteil erforderlich
- Akustischer und optischer Alarm sowie Vibrationsalarm bei zu geringer Batterieleistung und/oder zu geringem Luftstrom
- Kontrollierter Luftstrom sorgt für konstante Luftzufuhr auch bei abnehmender Batterie- und Partikelfilterleistung
- Display mit Anzeigen für den Ladezustand der Batterie und die Sättigung des Partikelfilters
- Laufzeit je nach Batterie, Flussrate, Kopfteil und Filter 9,5 bis 19 Stunden
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Drei wählbare Luftstufen

**Bestehend aus:**
- TR-602E
- A2P-Filter
- Filterabdeckung
- Vorfilter
- Funkensperren
- Gürtel
- Hochleistungsbatterie
- Ladegerät für eine Batterie
- BT-30 Luftschlauch und Luftstromindikator

**Zulassung/Norm:** EN 12941:1998 + A2:2008 mit zugelassenen Kopfteilen, EN 12942:1998 + A2:2008 mit zugelassenen Atemschutzmasken, Staub- und Sprühwasserschutz aus allen Richtungen gemäß EN 60529 IP 54, staubdicht und zeitweiliges Eintauchen in Wassertiefen bis zu 1 m gemäß EN 60529 IP 67 bei Verwendung mit Reinigungs- und Aufbewahrungsstopfen

NEU

**2121,84 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50971000 | 2121,84 |

*(211)*

## 3M™ Gebläse-Atemschutz-System Versaflo Starter Paket TR-819 E IS

**Eigenschaften:**
- Kompatibel zu den 3M™ Versaflo™ Leichthauben der S-Serie, Helmkopfteilen der M-Serie und den Filtern des TR-600 Serie
- Drei wählbare Luftstufen für hohen Komfort
- CE-Kennzeichnung
- ATEX-Zertifizierung
- Sorgt bei Arbeiten unter schwierigen Bedingungen und in explosionsgefährdeten Bereichen für dauerhaften Schutz vor Partikeln sowie Gasen und Dämpfen

**Bestehend aus:**
- Eigensicheres Gebläse TR-802E
- Eigensichere Batterie TR-830
- Batterie-Befestigungswerkzeug TR-838
- Luftstromindikator TR-971
- Leicht zu reinigender Gürtel TR-627
- Längenverstellbaren Luftschlauch BT-30
- A2P-Filter TR-6310E
- Filterdeckel TR-6300FC
- Vorfilter TR-6600
- Batterieladegerät TR-641E

NEU

**2445,31 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50972000 | 2445,31 |

*(211)*

## 3M™ Starter-Set TR-315E mit Gebläseeinheit TR-302+

**Eigenschaften:**
- Kompakte, schmale Bauform
- Elektronische Luftstromkontrolle
- Optischer und akustischer Alarm
- Erweiterte Anzeige (Filter-, Akku-Anzeige u. Luftstufe)
- Zwei Luftstufen (185 l/min und 205 l/min)
- Mindestvolumenstrom 170 l/min
- Höhenkompensation
- Kompatibel zu den 3M™ Kopfteilen der M-Serie und S-Serie

**Bestehend aus:**
- TR-315E
- TR-302E (Gebläse, Filterabdeckung)
- P-Filter
- Vorfilter
- Standard-Gürtel
- Hochleistungsbatterie
- Ladegerät
- BT-30 längenverstellbarer Luftschlauch

**Zulassung/Norm:** EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Kopfteil, IP 53 nach EN 60529

**1268,58 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50714000 | 1268,58 |

*(200)*

### WISSENSWERT

Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden.
Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

## 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-302E+ und Zubehör

**Eigenschaften:**
- Kompakte, schmale Bauform
- Elektronische Luftstromkontrolle
- Optischer und akustischer Alarm
- Erweiterte Anzeige (Filter-, Akku-Anzeige und Luftstufe)
- Zwei Luftstufen (185 l/min und 205 l/min)
- Mindestvolumenstrom 170 l/min
- Höhenkompensation
- Kompatibel zu den 3M™ Kopfteilen der M-Serie und S-Serie

**Zulassung/Norm:** EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Kopfteil, IP 53 nach EN 60529

**ab 34,26 €**




| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| TR-302E+-Gebläseeinheit | 22 50725000 | 573,47 |
| Partikelfilter TR-3712E | 22 50457000 *N* | 44,68 |
| Vorfilter | 22 50458000 | 237,30 |
| Gürtel | 22 50459000 | 34,26 |
| 8-h-Hochleistungsbatterie | 22 50460000 | 409,62 |
| Ladegerät | 22 50461000 | 285,74 |

*(200)*

### WISSENSWERT

Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden.
Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.





Alle Preise in € ohne MwSt.

## 3M™ Einweg-Leichthaube Versaflo™

**Eigenschaften:**
- Leiser Luftfluss
- Spezielles Ausatemfeld für überschüssige Luft
- Schützt vor Partikeln, Gasen und Dämpfen
- Schutzstufe TH3 mit 3M™ Jupiter und TR300+
- Geringes Gewicht

**Zulassung/Norm:** EN 166:2:F:3, EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Jupiter Gebläseeinheit

ab **110,86 €**



S333



S855



S655

### WISSENSWERT

Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

| Ausführung | Gewicht g | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 3M™ Einweg-Leichthaube S333 | 125 | 22 50462000 | 110,86 |
| 3M™ Einweg-Leichthaube S655 | 310 | 22 50726000 | 121,08 |
| 3M™ Mehrweg-Leichthaube S855 | 375 | 22 50727000 | 238,39 |

*(200)*

## 3M™ Visierkopfteile Serie M

**Eigenschaften:**
- Geprüfter Augen-, Gesichts- und Kopfschutz (nur bei M300/400 nach EN397)
- Visier aus PC, klar
- Großes Sichtfeld
- Leicht zu reinigen
- Gut ausbalancierter Helm
- Schwer entflammbar

**Zulassung/Norm:** EN 12941, EN14594, EG-Richtlinie 89/686/EWG

NEU

ab **294,93 €**



M-207



M-407



M-307

### WISSENSWERT

Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

| Beschreibung | Material | zusätzlicher Schutz | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3M™ Versaflo™ Schutzhelm M-207 | Polyethylen | Anstoßkappe gemäß EN812 einschließlich 440 V ac (elektrische Isolierung) | 22 55365000 | 294,93 |
| 3M™ Versaflo™ Schutzhelm M-307 | Polyester-Gesichtsabdichtung/Polycarbonat-Visier | Kopf (EN 397), Augen, Gesicht (EN 166, mittlere Aufprallenergie)+ | 22 55366000 | 483,78 |
| 3M™ Versaflo™ Schutzhelm M-407 | Polyaramid-Latz/Polycarbonat-Visier | schwer entflammbaren Hals- und Schulterabdeckung aus Polyaramid | 22 55367000 | 681,11 |

*(211)*

## 3M™ Luftschlauch BT-30

**Eigenschaften:**
- Leichtschlauch
- Längenverstellbar
- Mit 3M™ QRS-Anschluss
- Zur Verbindung von Luftquelle und Kopfteil
- Passend für alle 3M™ Versaflo™ Kopfteile

**Material:** Polyurethan
**Länge:** 515–1165 mm



**92,10 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50470000 | 92,10 |

*(200)*

## Easy Clean Starterpaket PX5® PAPR 03-801-EUUK

**Eigenschaften:**
- Aktive Luftreinigung
- Gewichtsverteilung in vertikaler Montageposition und Unterstützung durch flexibles Gürtelsystem für maximalen Komfort und Stabilität. Das Gerät lässt sich leicht für einen Dekontaminationsprozess entfernen
- Schnellverschlusssystem für Halterung
- 3 Luftstromgeschwindigkeiten (170, 210 oder 240 l/min)
- LED-Benutzeroberfläche zeigt Luftstrom, Lüftergeschwindigkeit und Batteriestand an
- Optische, akustische und vibrierende Alarme warnen, wenn der Batteriestand niedrig ist, oder wenn der Luftstrom unter die Mindestanforderung fällt, weil der Filter getauscht werden muss oder der Luftstrom eingeschränkt ist
- Li-Ion-Akku, während des Betriebs im Gerät versiegelt und wird beim Dekontaminieren vor Feuchtigkeit geschützt - kein Trennen während des Betriebs erforderlich
- HEPA-Filter - entfernt bis zu 99,97% der Partikel bis zu einer Größe von 0,12 Mikrometern
- Gasfilter schützen vor organischen und anorganischen Dämpfen - austauschbar
- Die Patronen-/Filterklappe kann nur am Gerät angebracht werden, wenn eine Patrone/Filter fixiert ist
- Zertifizierung nach IP65 in Betrieb und IP67 mit eingesetztem Reinigungskit

**Anwendungsbereiche:** Im medizinischen und chemischen Bereich bis hin zu Gießereien
**Zulassung/Norm:** EN12941:1998+A2:2008, TH3/2/1P R SL (nur in Verbindung einer zugelassenen Atemschutzmaske)
**Gewicht:** 1,16 kg mit eingebauter HEPA-Patrone/Filter
**Farbe:** grau-grün

**Lieferung:** PX5® PAPR-Gebläse, Gürtel, Gürtelhalterung, wiederaufladbarer Akku, Akku Ladegerät (EU- und UKStecker), Durchflussprüfgerät, HEPA-Filter (P3) und 10 Vorfilter.
RPB PX5 inklusive: 03-811 Gürtelhalterung, 07-765-DC Gürtel, 03-819 Luftmengenmesser, 03-855 Akku, 03-851 Akku Ladegerät - 03-890
Vorfilter 10er Pack - 03-892
Partikelfilter



**1449,00 €**

**WISSENSWERT**

Für Anwendung die einen größeren Bewegungsspielraum erfordern, wie z. B. das Arbeiten in verschiedensten Winkeln, ist eine Rücksackbefestigung erhältlich.
Atemschlauch ist separat zu bestellen.

| VE | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|
| 1 Satz | 22 50973000 | 1449,00 |

*(205)*

## Starterpaket PX5® 03-802-FR-EUUK für Gasfilter

**Eigenschaften:**
- Aktive Luftreinigung
- Gewichtsverteilung in vertikaler Montageposition und Unterstützung durch flexibles Gürtelsystem für maximalen Komfort und Stabilität. Das Gerät lässt sich leicht für einen Dekontaminationsprozess entfernen
- Schnellverschlusssystem für Halterung
- 3 Luftstromgeschwindigkeiten (170, 210 oder 240 l/min)
- LED-Benutzeroberfläche zeigt Luftstrom, Lüftergeschwindigkeit und Batteriestand an
- Optische, akustische und vibrierende Alarme warnen, wenn der Batteriestand niedrig ist, oder wenn der Luftstrom unter die Mindestanforderung fällt, weil der Filter getaucht werden muss oder der Luftstrom eingeschränkt ist
- Li-Ion-Akku, während des Betriebs im Gerät versiegelt und wird beim Dekontaminieren vor Feuchtigkeit geschützt - kein Trennen während des Betriebs erforderlich
- HEPA-Filter - entfernt bis zu 99,97% der Partikel bis zu einer Größe von 0,12 Mikrometern
- Gasfilter schützen vor organischen und anorganischen Dämpfen - austauschbar
- Die Patronen-/Filterklappe kann nur am Gerät angebracht werden, wenn eine Patrone/Filter fixiert ist
- Zertifizierung nach IP65 in Betrieb und IP67 mit eingesetztem Reinigungskit

**Anwendungsbereiche:** Im medizinischen und chemischen Bereich bis hin zu Gießereien
**Zulassung/Norm:** EN 12941:1998+A2:2008, TH3/2/1P R SL (nur in Verbindung einer zugelassenen Atemschutzmaske)
**Gewicht:** 1,16 kg mit eingebauter HEPA-Patrone/Filter
**Farbe:** grau-grün

**Lieferung:** PX5® PAPR-Gebläse, Gasfilterhalterung, flammenhemmender Gürtel, Gürtelhalterung, wiederaufladbarer Akku, Akku Ladegerät (EU- und UK-Stecker), Durchflussprüfgerät, Funkensperre und 10 Vorfilter



**1709,00 €**

**WISSENSWERT**

Für Anwendung die einen größeren Bewegungsspielraum erfordern, wie z. B. das Arbeiten in verschiedensten Winkeln, ist eine Rücksackbefestigung erhältlich.
Atemschlauch und Gasfilter sind separat zu bestellen.

| VE | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|
| 1 Satz | 22 50974000 | 1709,00 |

*(205)*

## Vorfilter 03-890

**Eigenschaften:**
- Für PX5® PAPR

29,95 €




| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| 10 Stück | 1 Pack | 22 50975000 | 29,95 |

(205)

## Funkenfänger 03-891

**Eigenschaften:**
- Für PX5® PAPR

23,95 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50976000 | 23,95 |

(205)

## HEPA-Filter 03-892

**Eigenschaften:**
- Für PX5® PAPR

62,90 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50977000 | 62,90 |

(205)

## HEPA-Gasfilter, kombiniert

**Eigenschaften:**
- Für PX5® PAPR

ab 139,00 €



| Filterklasse | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| A2P3 | 22 50978000 | 139,00 |
| ABEKP3 | 22 50979000 | 164,00 |

(205)

## Rückenbefestigung 03-822-FR

**Eigenschaften:**
- Flammenhemmend
- Für PX5® PAPR

314,00 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50981000 | 314,00 |

(205)

## Easy Clean Rückenbefestigung 03-822-DC

**Eigenschaften:**
- Einfach zu reinigendes Rückenbefestigungssystem für den PX5

184,00 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50980000 | 184,00 |

(205)

## Atemschlauch kurz 04-841

**Eigenschaften:**
- Kurz
- Für die Rückenbefestigung

**149,00 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50982000 | 149,00 |
| | (205) |

## Standard-Akku 03-855

**Eigenschaften:**
- Für PX5® PAPR

**379,00 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50984000 | 379,00 |
| | (205) |

## Atemmasken-Set 16-010-12-CE

**Eigenschaften:**
- Anpassbares Comfort-Link™-Passformsystem ermöglicht die vollständige Kontrolle durch stützende Polsterung, einstellbares 360°-Kopfbefestigungs- und Ratschensystem
- Aufklappbares Visier
- Luftstrom und -verteilung sind einstellbar
- Sichere Haubenbefestigung durch festes Kieferstück
- Vision-Link™ Lichtmontagevorrichtung
- Optimale Sicht und Aufprallschutz bei hohen Geschwindigkeiten mit großer, optisch klarer, austauschbarer Sicherheitsscheibe

**Zulassung/Norm:** EN 14594:2005 3B, EB12941:1998+A2:2008 TH3/2/1 P R SL, EN352-3:2002, EN397:2012+A1:2012, EN166:2001 CLASS 1 BT 9 3

**Lieferung:** Z-Link® Atemschutzmaske, Tychem® Gesichtsabdeckung, Sicherheitsvisier, Tychem® Kinndichtung, PX5® Atemschlauch

**739,00 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|
| 1 Satz | 22 51064000 | 739,00 |
| | | (205) |

## Atemmasken-Set 16-010-11-CE

**Eigenschaften:**
- Anpassbares Comfort-Link™-Passformsystem ermöglicht die vollständige Kontrolle durch stützende Polsterung, einstellbares 360°-Kopfbefestigungs- und Ratschensystem
- Aufklappbares Visier
- Luftstrom und -verteilung einstellbar
- Sichere Haubenbefestigung durch festes Kieferstück
- Vision-Link™ Lichtmontagevorrichtung
- Optimale Sicht und Aufprallschutz bei hohen Geschwindigkeiten mit großer, optisch klarer, austauschbarer Sicherheitsscheibe

**Zulassung/Norm:** EN 14594:2005 3B, EB12941:1998+A2:2008 TH3/2/1 P R SL, EN352-3:2002, EN397:2012+A1:2012, EN166:2001 CLASS 1 BT 9 3

**Lieferung:** Z-Link® Atemschutzmaske, Zytec® FR Gesichtsabdeckung, Sicherheitsvisier, flammhemmende Zytec®-Oberflächendichtung, PX5® Atemschlauch

**799,00 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|
| 1 Satz | 22 51065000 | 799,00 |
| | | (205) |

## Strahl-Atemschutzmasken-Set Nova® 3 NV3-711-50 und NV3-715-50

**Eigenschaften:**
- Lückenlose Barriere gegen Staub und Partikel durch Faltenbalgdichtung
- Mit Panoramafenster
- Luftleitsystem verteilt die Luft in der Atemzone und über das Visier um ein Beschlagen zu verhindern
- Helmschale aus Nylon, bietet EN397 zertifizierten Helmschutz
- Ratschensystem und verstellbare, geformte Seitenpolter für einen sicheren Sitz
- Großer Schnappverschluss
- Abnehmbares Visier
- Umhang wird mit 8 Druckknöpfen befestigt

**Zulassung/Norm:** EN 14594:2005 4B, EN12941:1998+A2:2008 TH3 P R SL, EN397:2012+A1:2012, EN166:2001 CLASS 1B

**Lieferung:** Strahlatemschutzmaske Nova 3®, Ventil mit konstantem Durchfluss, Nylon-Umhang, SAR-Atemschlauch

ab **844,00 €**



| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|---|
| konstantes Durchflussventil | 1 Satz | **22 50987000** | **844,00** |
| inkl. Atemschutzhelm | 1 Satz | **22 50988000** | **1099,00** |

*(205)*

## Linse

**Eigenschaften:**
- Passend für Atemschutz Nova 3®

ab **47,95 €**



NV3-722, innere Linse



NV3-725, abreißbare Linse



NV3-745, Kassettenlinsensystem



NV3-724

| Ausführung | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|---|
| NV3-722, innere Scheibe | 10 Stück | 1 Pack | **22 50989000** | **54,90** |
| NV3-724, äußere Linse | 50 Stück | 1 Pack | **22 51066000** | **56,90** |
| NV3-725, abreißbare Linse | 50 Stück | 1 Pack | **22 50990000** | **47,95** |
| NV3-7455, Kassettenlinsensystem (5 Abreißlinsen und 1 Außenlinse als eine Einheit) | 20 Stück | 1 Pack | **22 50991000** | **299,00** |

*(205)*

## Klimagerät C40® 03-502

**Eigenschaften:**
- Passend für Atemschutz Nova 3®

**549,00 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| **22 50992000** | **549,00** |

*(205)*





**FORTIS BÜGELBRILLEN**
SEITE 485



**3M™ BÜGELBRILLEN**
SEITE 487



**HONEYWELL BÜGELBRILLEN**
SEITE 491



**UNIVET® BÜGELBRILLEN**
SEITE 493



**BOLLÉ® BÜGELBRILLEN**
SEITE 495



**JSP® BÜGELBRILLEN**
SEITE 498



**MOLDEX BÜGELBRILLEN**
SEITE 499



**BÜGELBRILLEN**
SEITE 500



**ERSATZGLÄSER**
SEITE 500



**SCHRAUBRINGBRILLE**
SEITE 501



**FORTIS VOLLSICHTBRILLEN**
SEITE 502



**3M™ VOLLSICHTBRILLEN**
SEITE 503



**HONEYWELL VOLLSICHTBRILLEN**
SEITE 504



**UNIVET® VOLLSICHTBRILLEN**
SEITE 504



**BOLLÉ® VOLLSICHTBRILLEN**
SEITE 505



**ZUBEHÖR**
SEITE 507

# IMMER EIN WACHSAMES AUGE – DIE WELT DER SCHUTZBRILLEN

## VORSCHRIFTEN

Ganz gleich, ob es aggressive chemische Substanzen oder Fremdkörper sind, die das Auge treffen und im schlimmsten Fall verletzen können: So sensibel die Hornhaut auf Einflüsse von außen reagiert, so gut muss das empfindliche Sinnesorgan bei der Arbeit geschützt werden.


Wie das genau zu geschehen hat, regelt unter anderem die europäische Norm EN 166.
Auch die Vorschriften der Berufsgenossenschaft lassen in diesem Punkt keine Fragen offen:
Ist es nicht auszuschließen, dass die Versicherten Unfall- oder Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, hat der Unternehmer persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen und in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Dazu gehört auch Augen- oder Gesichtsschutz. Etwa, wenn Gefahr durch wegfliegende Teile, Verspritzen von Flüssigkeiten oder gefährliche Strahlung droht.

**Teamplayer für das Sehen:**
**So arbeitet das menschliche Auge.**

- **Hornhaut:** In direktem Kontakt mit der Umwelt spielt sie eine wichtige Rolle bei der Übertragung von Lichtstrahlen – und ist höchst empfindlich.
- **Pupille:** Sie ist der „Lichtkontrolleur" in der Mitte der Iris und arbeitet wie die Blende einer Kamera: Ihr Durchmesser verändert sich je nach Helligkeit.
- **Linse:** Sie reguliert per Kontrollmuskel die Scharfeinstellung bei der Nah- und Fernsicht. Mit dem Alter verliert dieser Muskel an Kraft. Die Linse kann zudem durch lange Infrarot- und Ultraviolett-Einwirkung ihre Transparenz verlieren. Sehverlust ist die Folge.
- **Netzhaut:** Hier laufen alle Lichtstrahlen zusammen. Die Netzhaut überträgt durch den Sehnerv alle Informationen an das Gehirn: Das Gesehene wird wahrgenommen. Verbrannte Netzhautzellen sind für immer verloren und Sehverluste irreversibel.

**Leicht zu verletzen, gut zu schützen:**
**Was dem Auge am Arbeitsplatz droht.**

- Mechanische Gefahren: Staub, Stöße, feste Partikel
- **Thermische Gefahren:** heiße Flüssigkeiten, Spritzer von Geschmolzenem, Flammen
- **Chemische oder biologische Gefahren:** Säurespritzer, Lösungen, Laugen, infiziertes Blut
- **Gefahren durch Licht:** ultraviolette, infrarote und sichtbare Strahlung (Licht), Laser
- **Gefahren durch Elektrizität:** direkter Kontakt, Lichtbögen durch Kurzschluss




## NORMEN

EN166:2001
Persönlicher Augenschutz - Anforderungen
EN167:2001
Persönlicher Augenschutz - Optische Prüfverfahren
EN168:2001
Persönlicher Augenschutz - Nicht optische Prüfverfahren
EN169:2002
Persönlicher Augenschutz - Schweißerfilter
EN170:2002
Persönlicher Augenschutz - Ultravioletschutzfilter
EN171:2002
Persönlicher Augenschutz - Infrarotschutzfilter
EN172:2002
Persönlicher Augenschutz - Sonnenschutzfilter

Die europäische Norm bezieht sich auf die Schutzgläser beziehungsweise Sichtscheiben. Bei Sichtscheiben wird zwischen Sicherheits-Sichtscheiben und Sichtscheiben mit Filterwirkung unterschieden. So bestehen Schutzbrillen aus dem Brillenkörper und den Sichtscheiben nach DIN EN 166.

**Das bieten Sichtscheiben beim Augenschutz.**

**Klare Sichtscheibe:** Sie schützt vor UV-Licht, eignet sich zum Beispiel zum Schutz gegen Schleifpartikel und bietet eine besonders scharfe Durchsicht.

**Gelbe Sichtscheibe:** Sie absorbiert, wo scharfes Sehen und Kontrast erforderlich sind, filtert trübes Licht heraus und ist gut geeignet für Außenarbeiten bei Dämmerung, im Halbdunkel oder an nebeligen Tagen – jedoch nicht zum Autofahren.

**Graue Sichtscheibe:** Sie reduziert Blendung und grelles Licht und bietet eine gute Farberkennung – wichtig zum Beispiel für Streckenposten.

# FÜR IHREN SICHEREN DURCHBLICK

## Bügelbrille Eris

**Eigenschaften:**
- Softpadtechnologie
- Leichte Schutzbrille im modernen Design
- Sehr gute Passform
- Kratzfest und beschlagfrei
- Ideal über Korrektionsbrillen zu tragen
- Mit Seitenschutz
- Längenverstellbare Bügel
- Bügelenden aus Gummi und mit Kippbewegung

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung: Drehen, Fräsen, Flexen etc., Feinmechanik, Montage-/Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170
**Gewicht:** 37 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz-grün

**17,99 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50221000 | 17,99 |
| (210) | |

## Bügelbrille Rana

**Eigenschaften:**
- Mit Belüftungssystem
- Ideal am Arbeitsplatz und in der Freizeit
- Eleganter, sportlicher Stil
- Umhüllende Form
- Kratzfest und beschlagfrei
- Hochentwickelter Rahmen, der Druckpunkte im Gesicht minimiert
- Leicht
- Im Trend liegende Farbkombinationen
- Rahmen mit Floating-Lens-Design-Technologie
- Rahmen: extrem flexibel – passt sich jeder Kopfform optimal an und bietet ganztägigen Tragekomfort
- Bügelenden: Zwei-Komponenten-Technologie für besseren Halt
- Glas: erweitertes, umhüllendes Glas sorgt für eine extra Abdeckung der Augenpartie und der Wangen
- Nasensteg: weich, flexibel, guter Sitz

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170
**Gewicht:** 31 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz-orange

**15,49 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50222000 | 15,49 |
| (210) | |

## Bügelbrille Vesta

**Eigenschaften:**
- Extrem leichte und moderne Schutzbrille
- Sportliche Linie
- Umhüllende Panoramascheiben aus Polycarbonat
- Mit integriertem Seitenschutz
- Kratzfest und beschlagfrei
- Bügelenden aus weichem Gummi zur Vermeidung von Druckstellen
- Rutschfester Nasensteg aus Gummi

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170
**Gewicht:** 30 g
**Material:** Polycarbonat-Scheiben
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz-grün

**12,49 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50225000 | 12,49 |
| (210) | |

## Bügelbrille Capella 2.0

**Eigenschaften:**
- 2-Komponenten-Technologie und eine weiche Nasenauflage
- Mit Seitenschutz
- Schutz vor mechanischen Risiken und kleinen Teilen bis zu einer Geschwindigkeit von 45 m/s

KRATZ FEST | UV SCHUTZ

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166:2001, EN 170:2002
**Gewicht:** 23 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz

**6,99 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 51095000 | 6,99 |
| (210) | |

# FÜR IHREN SICHEREN DURCHBLICK

## Bügelbrille Pollux

**Eigenschaften:**
- Bügel in der Länge und Neigung einstellbar
- Gestellbrille in topmodischer Form
- Kratzfest und beschlagfrei
- Weiche Zwei-Komponenten-Brille – außen hart, innen weich

**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170
**Material:** Polycarbonat kratzfest und beschlagfrei-Scheibe, Polyamid und TPE -Tragekörper
**Gewicht:** 32 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** blau-grau

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

7,99 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50229000 | 7,99 |
| | (210) |

## Bügelbrille Saturn

**Eigenschaften:**
- Längenverstellbare Bügel
- Kratzfest und beschlagfrei

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** dunkelblau

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

4,19 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50231000 | 4,19 |
| | (210) |

## Besucherbrille Mars

**Eigenschaften:**
- Ideal für Besucher und bei internen Betriebsbegehungen
- Bietet Augenbrauen- und Seitenschutz
- Über Korrekturbrillen tragbar
- Integrierte Belüftungsschlitze

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** klar

2,59 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50234000 | 2,59 |
| | (210) |

## Bügelbrille Uranus

**Eigenschaften:**
- Universal-Nylonschutzbrille
- Mit Seitenschutz
- Verstellbare Bügel

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz

3,89 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50237000 | 3,89 |
| | (210) |

## 3M™ Überbrille SecureFit 3700

**Eigenschaften:**
- Stabile Ratschenbügel (verstellbar) für sicheren Sitz
- Mit integriertem Augenbrauenschutz
- Bequemes Anliegen an der Stirn
- Mit zusätzlichem Schutz vor Partikeln
- 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie mindert den Druck über dem Ohr und sorgt für ein leichtes, bequemes Tragen
- Sicherer Sitz bei ruckartigen Bewegungen und Überkopfarbeiten
- Längere Lebensdauer durch Antikratz-Beschichtung

**Zulassung/Norm:** EN 166:2001, Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT K
**Material:** Polycarbonatscheiben
**Gewicht:** 48 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** blau

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

16,70 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50875000 | 16,70 |

(211)

## 3M™ Schutzbrille Solus™ 1000

**Eigenschaften:**
- Wahlweise mit Bügel oder Band tragbar
- Gummierte Bügelenden
- Band stufenlos verstellbar
- Weicher Nasensteg
- Belüfteter, weicher Schaumrahmen für dichten Sitz
- Beschusstest F (45 m/s)

**Zulassung/Norm:** EN 166
**Material:** Polycarbonatscheiben
**Gewicht:** 25 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz-blau

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ



24,64 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50876000 | 24,64 |

(211)

## 3M™ Schutzbrille Solus™ 2000

**Eigenschaften:**
- Sportliche Ausführung
- Winkelverstellbare Ratschenbügel für individuelle Passform
- Strapazierfähige Polycarbonatscheibe mit Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung
- Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Beschichtungen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser
- Antikratz-Beschichtung sorgt für längere Lebensdauer

**Zulassung/Norm:** EN 166:2001, Scheibenkennzeichnung: 5-3.1 3M 1 FT K N
**Material:** Polycarbonatscheiben
**Gewicht:** 19 g

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

ab 13,44 €



grau



gelb



rot



klar

| Scheibenfarbe | Gestellfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| klar | grau-blau | 22 50877000 | 13,44 |
| grau | grau-türkis | 22 50878000 | 17,34 |
| gelb | grau-türkis | 22 50879000 | 17,13 |
| rot | grau-rot | 22 50880000 | 15,49 |

(211)

## 3M™ Schutzbrille Tora™ CCS

**Eigenschaften:**
- Rahmen schaumgepolstert
- Brillenbügel können mit 3M™-Gehörschutzstöpseln mit Band versehen werden (ausgenommen Polyesterbänder)

**Zulassung/Norm:** EN 166
**Material:** Polycarbonatscheiben
**Gewicht:** 22 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** blau

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

8,40 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50479000 | 8,40 |

(211)

## 3M™ Brille SecureFit™ 101

**Eigenschaften:**
- Sportliches Design mit blauen Bügeln
- Geschlitzte Rippen im Bügel für komfortablen Druckausgleich
- Absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen

**Anwendungsbereiche:** Allgemeine Fertigung, Baugewerbe, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Montage, Reparatur und Betrieb (MRO)
**Zulassung/Norm:** EN 166:2001
**Material:** Polycarbonatscheiben
**Gewicht:** 18 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe**: blau

NEU

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

7,10 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55300000 | 7,10 |

(211)

## 3M™ Brille SecureFit™ 200 Serie

**Eigenschaften:**
- Sportliches Design mit farblich akzentuierten Bügeln
- Weicher, anpassbarer Nasensteg
- Weich gepolsterte Bügelenden
- Beidseitige Beschichtung – UV, AS und AF
- Absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen

**Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Maschinenbau
**Zulassung/Norm:** EN 166
**Material:** Polycarbonatscheiben

NEU

KRATZ FEST | UV SCHUTZ

ab 6,61 €



gelb



grau



klar

| Beschreibung | Scheibenfarbe | Gewicht g | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3M™ SecureFit™ 200, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz | klar | 18 | 22 55301000 | 8,00 |
| 3M™ SecureFit™ 201, kratzfest, UV-Schutz | klar | 19 | 22 50785000 | 6,61 |
| 3M™ SecureFit™ 200, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz | gelb | 18 | 22 55272000 | 8,00 |
| 3M™ SecureFit™ 200, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz | grau | 18 | 22 55273000 | 8,00 |

(211)

## 3M™ Brille SecureFit™ 400 Serie

**Eigenschaften:**
- Sportliches Design mit farblich akzentuierten Bügeln
- Weicher, anpassbarer Nasensteg
- Weich gepolsterte Bügelenden
- Absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen

**Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Maschinenbau
**Zulassung/Norm:** EN 166
**Material:** Polycarbonatscheiben
**Gewicht:** 19 g
**Rahmenfarbe:** schwarz-grün

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

ab 9,69 €



402, grau



403, gelb



408, blau-verspiegelt



410, verspiegelt

| Beschreibung | Scheibenfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 3M™ SecureFit™ 401, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz | klar | 22 50568000 | 9,69 |
| 3M™ SecureFit™ 402, kratzfest, antibeschlag | grau | 22 50569000 | 10,18 |
| 3M™ SecureFit™ 403, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz | gelb | 22 50570000 | 10,19 |
| 3M™ SecureFit™ 408, kratzfest | blau-verspiegelt | 22 50571000 | 11,62 |
| 3M™ SecureFit™ 410, kratzfest, I/O | verspiegelt | 22 50572000 | 11,63 |

(211)



401, klar

## 3M™ Schutzbrille Secure Fit™ 400 Serie mit Leseeinsatz

NEU

**Eigenschaften:**
- 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) für sicheren und komfortablen Sitz
- Leseeinsatz ermöglicht präzise Detailarbeit
- Rahmenlose Scheibe
- Weicher, flexibler Nasensteg
- Weich gepolsterte Bügelenden
- Breite und flexible Bügel sorgen für guten Seitenschutz
- Beschusstest F (45 m/s)

**Zulassung/Norm:** EN 166
**Material:** Polycarbonatscheiben
**Gewicht:** 19 g
**Rahmenfarbe:** schwarz-grün
**Scheibenfarbe:** klar

ab **18,76 €**



| Ausführung | Leseeinsatz (Dioptrien) | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 415 - AF | +1,5 | 22 50882000 | 18,78 |
| 420 - AF | +2,0 | 22 50883000 | 18,76 |
| 425 - AF | +2,5 | 22 50884000 | 18,79 |

*(211)*

## 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 500

NEU

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Eigenschaften:**
- Bügel passen sich individuell der Kopfform an
- Moderner Augenschutz mit Fokus auf Komfort und Kompatibilität
- Schlankes, elegantes Design
- 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie sorgt für angenehmen Sitz
- Geschlitzte Rippen ermöglichen flexibles Anpassen der Bügel
- Druckverlagerung auf den Hinterkopf statt auf die Schläfen
- Sicherer Sitz auch bei schnellen Kopfbewegungen
- Einstellbare Ratschenbügel zur Anpassung an Gesichtsform und Position
- Kompatibel mit Kapselgehörschützern

**Anwendungsbereiche:** Metallbe- und -verarbeitung, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Luftfahrt
**Zulassung/Norm:** EN 166:2001
**Material:** Polycarbonatscheiben
**Gewicht:** 22 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** transparent-rot

**14,20 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55277000 | 14,20 |

*(211)*



## 3M™ Schutzbrille Secure Fit™ 600 Serie

**Eigenschaften:**
- Optische Klasse 1
- 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie
- Hoher Tragekomfort und gute Passform
- Zwei separate Gläser, dadurch hohe optische Leistung und großes Sichtfeld
- Rahmen mit Halbrand
- Weiche Nasenauflage
- Beschusstest F (45 m/s)

**Zulassung/Norm:** EN 166
**Material:** Polycarbonatscheiben
**Gewicht:** 27 g
**Rahmenfarbe:** grau

NEU

ab **17,18 €**

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG


601, klar mit Schaumrahmen


602, grau


617, IR1.7


630, IR3.0


Schaumrahmen


603, gelb


611, grau


650, IR5.0

| Beschreibung | Scheiben-farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Secure Fit™ 601, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz | klar | **22 50885000** | **17,18** |
| Secure Fit™ 602, kratzfest, antibeschlag | grau | **22 50886000** | **17,86** |
| Secure Fit™ 603, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz | gelb | **22 50887000** | **17,69** |
| Secure Fit™ 617, kratzfest, antibeschlag | IR1.7 | **22 50888000** | **24,00** |
| Secure Fit™ 630, kratzfest, antibeschlag | IR3.0 | **22 50889000** | **24,00** |

*(211)*


601, klar

## 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 200 Korrektionsglaseinsatz

**Eigenschaften:**
- Einsatz für Korrektionsgläser in 3M™ Schutzbrillen und 3M™ Vollsichtbrillen
- Für Korrektionsgläser aus Kunststoff zwischen +6 und -6 Dioptrien
- Scheiben zum Verbinden von Augenschutz und Sehschärfe
- Passend für Modelle der SecureFit™-Serien SF200 und SF400
- Ermöglichen die Verwendung von Korrektionsgläsern in 3M™ Schutzbrillen oder 3M™ Vollsichtbrillen

NEU

**31,26 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| **22 50993000** | **31,26** |

*(211)*

## 3M™ Schutzbrille Light Vision LED

**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Batterien leicht auszuwechseln
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- Gummierte Bügel und Nasenpolster
- Inklusive Mikrofaserbeutel
- Zwei integrierte Lithium-CR2032-Batterien

**Anwendungsbereiche:** Dunkle Bereiche, die sonst schwer auszuleuchten sind
**Zulassung/Norm:** EN 166
**Material:** Polycarbonatscheiben
**Gewicht:** 41 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** silber-schwarz

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**22,89 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| **22 50299000** | **22,89** |

*(211)*

## Schutzbrille Avatar Plus

**Eigenschaften:**
- Kontuierte Form reduziert das Eindringen von Staub
- Sportlicher Look
- Komfortables Tragegefühl
- Hydroshield Beschichtung (180 Sek. beschlagfrei & kratzfest)

Honeywell

NEU

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG



grau

10,41 €



klar



| Scheibenfarbe | Bügelfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| klar | schwarz-gelb | 22 55285000 | 10,41 |
| grau | schwarz-gelb | 22 55286000 | 10,41 |

(214)

## Überbrille Avatar PLUS OTG

**Eigenschaften:**
- Sehr gute Einstellbarkeit
- Individualisierbar
- Modernes Design
- Weniger Beschlagsbildung
- Ultraleichte Konstruktion
- Breite Schutzabdeckung
- Erweitertes Sichtfeld
- Kann "über" eine Vielzahl von privaten Brillen getragen werden.

Honeywell

NEU

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

**Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Lebensmittelindustrie, Gesundheitswesen, Konsumgüter, Produktion, Einzelhandel, Behörden



grau

16,08 €



klar

| Scheibenfarbe | Bügelfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| klar | schwarz-gelb | 22 55287000 | 16,08 |
| grau | schwarz-gelb | 22 55288000 | 16,08 |

(214)

## Schutzbrille Millennia 2G

**Eigenschaften:**
- Klassische Optik
- Gute Passform und hervorragender Sehkomfort
- Leichter und ausgewogener Rahmen
- Einstellbares, flexibles Kopfband bietet zusätzliche Sicherheit in einem aktiven Arbeitsumfeld
- Linsenkrümmung mit Basiskurve 9 für ausgezeichnete optische Qualität und verzerrungsfreie Sicht
- Schutz gegen UV-Strahlung (filtert 99,9 %)

Honeywell

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s), mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren)
**Rahmenfarbe:** schwarz

ab 6,39 €



IR3 / IR5



klar

| Scheibenfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| klar | 22 50243000 | 6,39 |
| klar, antibeschlag | 22 50244000 | 7,19 |
| IR3 | 22 50437000 | 10,52 |
| IR5 | 22 50438000 | 11,24 |

(214)

## Schutzbrille Millennia

**Eigenschaften:**
- Klassische Optik
- Gute Passform und hervorragender Sehkomfort
- Leichter und ausgewogener Rahmen
- Einstellbares, flexibles Kopfband bietet zusätzliche Sicherheit in einem aktiven Arbeitsumfeld
- Linsenkrümmung von 9 Dioptrien für ausgezeichnete optische Qualität und verzerrungsfreie Sicht

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s), mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren)
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz

Honeywell

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

**8,60 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50732000 | 8,60 |

(214)

## Schutzbrille Honeywell Op-Tema

**Eigenschaften:**
- Geringes Gewicht
- Weiches, anpassbares Nasenteil
- In Neigung (Inklination) und Länge einstellbare Bügel
- Hohe Trageakzeptanz
- Abriebbeständige Polycarbonat-Sichtscheibe
- Einstellbares, flexibles Kopfband
- Sicherheit und Bequemlichkeit in einem aktiven Arbeitsumfeld

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s) bei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren)

Honeywell

KRATZ FEST | UV SCHUTZ

**ab 6,30 €**


klar-blau


grau getönt-schwarz


klar-schwarz

| Scheibenfarbe | Rahmenfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| klar | schwarz | 22 50256000 | 6,30 |
| grau getönt | schwarz | 22 50257000 | 8,12 |
| klar | blau | 22 50258000 | 6,74 |

(214)

## Schutzbrille Honeywell Protégé

**Eigenschaften:**
- Sportliches Sonnenbrillendesign
- Geringes Gewicht
- Erhöhte Trageakzeptanz
- Weicher Nasensteg, der Rutschen verhindert und sich der Nase anpasst
- Bequemer und sicherer Sitz
- Rundum-Polycarbonatscheibe mit Basiskurve 7
- Ausgezeichnete Augenraumabdeckung bietet optimalen Schutz

**Anwendungsbereiche:** Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s), ideal geeignet für den Einsatz im Baugewerbe, der verarbeitenden Industrie, in Ver- und Entsorgung, der Biotechnologie, dem Schiffbau und der Automobilindustrie
**Rahmenfarbe:** schwarz-orange

Honeywell

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

**ab 9,81 €**


silber getönt


klar


grau getönt

| Beschreibung | Scheibenfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| TSR, beschlagfrei | grau getönt | 22 50791000 | 12,23 |
| beschlagfrei | klar | 22 50792000 | 11,09 |
| kratzfest | klar | 22 50267000 | 9,81 |
| Indoor/Outdoor, kratzfest | silber getönt | 22 50268000 | 14,44 |

(214)

## Schutzbrille SP 1000 2G

**Eigenschaften:**
- Weiches, biegsames Nasenstück
- Weiche Gesichtspolster
- Gepolsterte Bügelspitzen
- Anpassbares, flammenbeständiges Kopfband
- Indirekte Belüftung
- Dura-Streme®-Antibeschlag- und Kratzfestbeschichtung

**Material:** Polycarbonat, klar
**Rahmenfarbe:** schwarz

Honeywell

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

**21,13 €**








| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50735000 | 21,13 |

(214)

## Schutzbrille 506 UP

UNIVET

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Eigenschaften:**
- Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung Plus
- Bügel in Länge und Neigung einstellbar
- Weiche, flexible Bügelenden, um Druckpunkte zu vermeiden
- Augenbrauenabdeckung und Seitenschutz
- Tragekomfort und Anpassung durch weichen, regulierbaren Nasensteg

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170
**Gewicht:** 25 g
**Scheibenfarbe:** klar

ab 9,49 €


transparent-blau


transparent-orange


transparent-grün


transparent-rot

| Rahmenfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| transparent-rot | 22 51096000 | 9,49 |
| transparent-blau | 22 51097000 | 9,49 |
| transparent-orange | 22 51098000 | 9,49 |
| transparent-schwarz-grün | 22 51099000 | 9,49 |
| transparent-grün | 22 50278000 | 10,99 |

(215)

## Schutzbrille 506 UP, IN/OUT G65

UNIVET

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Eigenschaften:**
- Kratzfest und beschlagfrei durch Vanguard-PLUS-Beschichtung
- Umhüllende Panoramascheibe für besten Seitenschutz
- Bügel in Länge und Neigung einstellbar
- Weiche Bügelenden, um Druckstellen zu vermeiden
- Optimaler Tragekomfort und Anpassung durch weichen, einstellbaren Nasensteg

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170, EN 172
**Scheibenfarbe:** In/out G65
**Rahmenfarbe:** schwarz-grün

10,99 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50994000 | 10,99 |

(215)

## Schutzbrille 506 UP, Solar G15

UNIVET

NEU

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Eigenschaften:**
- Tönung G15 mit bester Farbwiedergabe
- Antikratz und UV 400
- Bügel in Länge und Neigung einstellbar
- Bügelende sehr flexibel
- Nasenpad einstellbar

**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170 und EN 172
**Gewicht:** 25 g

8,99 €



| Rahmenfarbe | Scheibenfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| schwarz-grün | grün | 22 55289000 | 8,99 |

(215)

## Schutzbrille 553Z, IN/OUT

UNIVET

KRATZ FEST | UV SCHUTZ

**Eigenschaften:**
- Kratzfest
- Leichte Bügel für die Kombination mit Kapselgehörschützern
- Mit speziell patentierten Bügeln
- Verkürzte und flache Bügel, ermöglichen das Tragen unter Kapselgehörschützern
- Ohne störende Druckpunkte und Dämmungsverlust
- Polycarbonat Gläser mit Anti-Kratz-Beschichtung, UV400

**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170, EN 172
**Scheibenfarbe:** In/Out
**Rahmenfarbe:** silber

7,99 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50995000 | 7,99 |

(215)

## Schutzbrille 5X1

UNIVET

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Eigenschaften:**
- Kratzfest und beschlagfrei
- Scheibenschnellwechselsystem
- Bügel verstellbar in Länge und Neigung
- Patentierter, weicher, höhenverstellbarer Nasensteg
- Rahmen mit Floating-Scheiben-Technologie
- Bügelenden aus Gummi und mit Kippbewegung

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170
**Gewicht:** 28 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** grau-grün

**17,49 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50736000 | 17,49 |
| | (215) |

## Schutzbrille 5X2 Advanced Hybrid

UNIVET

NEU

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

**Eigenschaften:**
- Überbrille mit Kopfband und Rahmen, Hybrid
- Um 15 % vergrößertes Sichtfeld
- Vanguard-Beschichtung, kratzfest und beschlagfrei
- Neues LeXXy Material, chemikalienbeständig
- UV 400 Schutz

**Material:** Polycarbonat
**Schlagfestigkeit:** 80 m/s
**Anwendungsbereiche:** Flüssigkeiten (Kennzeichen 3), Grobstaub (Kennzeichen 4), Schutz vor Tropfen/Spritzer (D3 - ANSI, D4 - ANSI)
**Zulassung/Norm:** ANSI/ISEA Z87.1-2020 und ISO 16321, Kennzeichen 3 (Tropfen, Spritzer), 4 (große Staubpartikel)
**Gewicht:** 65 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz-grün

**24,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55290000 | 24,95 |
| | (215) |

## Schutzbrille 5X8

UNIVET

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Eigenschaften:**
- Kratzfest und beschlagfrei
- Integrierter Seitenschutz
- Verstellbarer weicher und anatomischer Nasensteg
- Bügel verstellbar in Länge und Neigung
- Komfortable und leichte Schutzbrille, ideal für die Langzeitanwendung
- Bügelenden aus Gummi und mit Kippbewegung

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170
**Gewicht:** 29 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** grau-grün

**14,49 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50279000 | 14,49 |
| | (215) |

## Schutzbrille 553 Zeronoise

UNIVET

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Eigenschaften**
- Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung Plus
- Leicht und handlich, komplett aus Polycarbonat
- Verkürzte Bügel verhindern Verlust der Lärmdämmung
- Umhüllendes Modell garantiert optimalen Seitenschutz
- Flexible und belastbare verkürzte Bügel
- Bügel mit Zeronoise-Technologie, für perfekte Kombination mit Gehörschutzkapseln designt
- Patentierte Bügeln ermöglichen Kombination mit Gehörschutzkapseln

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170
**Gewicht:** 19 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** farblos

**7,49 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50277000 | 7,49 |
| | (215) |

## Bügelbrille Swift

**Eigenschaften:**
- Optimale Sicht dank PLATINUM Lite-Beschichtung
- Kratzfest und beschlagfrei
- Dünne, flexible Bügel für hohen Tragekomfort und sicheren Halt
- Randloses Gestell mit starker Wölbung (Basis 9) für ein weites Sichtfeld
- Gestelltyp: randlos

**Anwendungsbereiche:** Geeignet für den allgemeinen Gebrauch
**Zulassung/Norm:** EN ISO 16321-1
**Material:** Gläser: Polycarbonat, Gestell: Recyceltes Polycarbonat
**Gewicht:** 27 g
**Rahmenfarbe:** blau

NEU

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

4,50 €



grau getönt



klar

| Scheibenfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| klar | 22 55291000 | 4,50 |
| grau getönt | 22 55292000 | 4,50 |

(212)

## Schutzbrille Silium

**Eigenschaften:**
- Klare Bügelbrille
- Verstärkter oberer Schutz
- Verstellbarer rutschfester Nasensteg
- Stromisoliertes Metallgestell
- Bügel, Flex 160°
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- Panoramasicht
- Widerstandsfähiges und schlankes Design

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Mechanische (F); Strahlungsrisiken (2)
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170
**Material:** Polycarbonatscheiben
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** grau

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | FLEXIBLE BÜGEL

13,71 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50303000 | 13,71 |

(212)

## Bügelbrille Silium+

**Eigenschaften:**
- Leichtes Modell
- Ermöglicht langes Tragen
- Einstellbarer rutschfester Nasensteg
- Gerade, ergonomische, extrem dünne Bügel die mit anderen PSA kombinierbar sind (z. B. Lärmschutzhelm)
- Panorama-Sicht
- Beschichtung PLATINUM +

**Anwendungsbereiche:** Geeignet für sämtliche Aktivitäten, bei extrem kalten oder heißen Temperaturen geeignet, Mechanische (F); Strahlungsrisiken (2) (5)
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170 (klar), EN 172 (getönt)
**Material:** Polycarbonatscheibe
**Rahmenfarbe:** schwarz

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | FLEXIBLE BÜGEL | UV SCHUTZ

ab 13,33 €



| Scheibenfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| klar | 22 50574000 | 13,33 |
| getönt | 22 50575000 | 14,45 |

(212)

## Bügelbrille Silex +

**Eigenschaften:**
- Ultra-umschließendes Gestell
- Mit Panorama-Sichtfeld
- Bügel FLEX 160°
- Anti-Beschlag-Beschichtung PLATINUM
- Gläser übertragen 90 % des Lichts

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170, UKCA
**Material:** Scheibe: Polykarbonat, Gestell: PC/TPR
**Gewicht:** 30 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** blau-gelb

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

9,86 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50996000 | 9,86 |

(212)

## Schutzbrille Contour

**Eigenschaften:**
- Leichte Bügelbrille
- TIPGRIP-Bügel
- Rutschfester Nasensteg
- Beschichtung PLATINUM +

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170 (klar), EN 172 (getönt)
**Material:** Polycarbonatscheibe

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ



getönt

ab 12,06 €



klar

| Scheibenfarbe | Rahmenfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| klar | bronze | 22 50305000 | 12,06 |
| getönt | schwarz | 22 50306000 | 13,35 |

(212)

## Bügelbrille Ness+

**Eigenschaften:**
- Ultra-umschließendes Gestell
- Rutschfester Nasensteg
- Zwei-Material-Bügel für besseren Komfort
- Anti-Beschlag-Beschichtung PLATINUM
- Gläser übertragen 90 % des Lichts

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170, UKCA
**Material:** Scheibe: Polykarbonat, Gestell: PC/TPR
**Gewicht:** 28 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz-orange

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

10,05 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50997000 | 10,05 |

(212)

## Bügelbrille Ness

**Eigenschaften:**
- Ultra-umschließendes Gestell für optimalen Schutz
- Rutschfester Nasensteg für sicheren Sitz
- Dünne Bügel
- Randloses Design mit niedriger Brückenpassform
- PLATINUM Lite-Beschichtung, kratzfest und beschlagfrei
- Kompatibel mit ATEX-zertifizierten Bereichen
- Widerstand gemäß EN166

**Anwendungsbereiche:** Innenbereich ideal für Arbeiten in explosionsgefährdeten Atmosphären (ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC; Zonen 1, 2, 20, 21, 22)
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170, UKCA, ATEX-Zertifikat 21ES1011
**Material:** Gläser: Polycarbonat, Gestell: Polycarbonat
**Gewicht:** 27,5 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz

NEU

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

6,44 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55293000 | 6,44 |

(212)

## Einscheibenbrille Viper

**Eigenschaften:**
- Hochwertige, sportliche Einscheibenbrille
- Panoramasicht
- Optimale Passform
- Längenverstellbare Bügel

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Mechanische (F); Strahlungsrisiken (2)
**Zulassung/Norm:** EN 166
**Material:** Polycarbonatscheibe
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** blau-schwarz

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

9,79 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50310000 | 9,79 |

(212)





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Schutzbrille Tracker

**Eigenschaften:**
- Abnehmbarer Schaumstoffrand mit indirekter Belüftung
- PLATINUM-Beschichtung, dadurch beidseitig kratzfest und beschlagfrei (nur für klare Gläser)
- Hohe Stoßfestigkeit (120 m/s)
- Indirekt belüftetes Gestell
- Gerade Bügel mit regulierbarem Kopfband

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten; Mechanische (F); Strahlungsrisiken (2) für klare Gläser, DIN 5 auch Schweißen, Löten
**Zulassung/Norm:** EN 166
**Rahmenfarbe:** schwarz



DIN 5

ab **16,33 €**



klar

| Scheibenfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| klar | 22 50312000 | 16,33 |
| DIN 5 | 22 50313000 | 18,68 |

(212)

## Schutzbrille IRI-S

**Eigenschaften:**
- Modulierbarer Nasensteg aus formgedächtnis-Material
- PLATINUM-Beschichtung
- Ergonomische und verstellbare Bügel aus zwei Materialien

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Mechanische (F); Strahlungsrisiken (5)
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 172
**Material:** Polycarbonat
**Scheibenfarbe:** Rauchglas
**Rahmenfarbe:** rot-schwarz

**14,72 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 51149000 | 14,72 |

(212)



## Einscheibenbrille Eclipse

**Eigenschaften:**
- Modische Einscheibenbrille
- Verstellbare Bügel
- Große Sichtscheibe
- Hält höheren Temperaturen stand

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166
**Material:** Polycarbonat
**Rahmenfarbe:** schwarz



7,71 €



braun getönt



klar

| Scheibenfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| klar | 22 50316000 | 7,71 |
| braun getönt | 22 50317000 | 7,71 |

*(250)*

## Schutzbrille Stealth 8000

**Eigenschaften:**
- Leichte Schutzbrille
- Mit umlaufenden Wrap-around-Brillenglas
- UVA-, UVB- und UVC-Schutz
- Beschlagfrei
- Verstellbarer Nasenrücken für mehr Komfort und besseren Sitz
- Brillenbügel mit Niederprofil ermöglicht den kombinierten Einsatz mit Gehörschützern
- Anbringen einer Brillenkordel möglich

ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166.1.F.T.
**Material:** Polycarbonatscheibe, Nasenrücken aus PVC
**Gewicht:** 26 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** klar-orange

5,64 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50323000 | 5,64 |

*(250)*

## Schutzbrille Stealth 16G

**Eigenschaften:**
- Sehr leicht
- Dünne, starke und hochbelastbare optische Linsen
- Beschlagfrei
- Kratzfest
- Sehr elastisch

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | FLEXIBLE BÜGEL

**Zulassung/Norm:** EN166.1.F.K.N.
**Gewicht:** 16 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** klar

8,88 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50325000 | 8,88 |

*(250)*

## Schutzbrille ADAPT

**Eigenschaften:**
- Leichte Ausführung
- Hochwertige Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung
- Optimale Kombination mit Atemschutzmasken ohne Beschlagen
- Hightech-Scheibendesign und flexibler Nasendichtlippe
- Mit kratzfester Scheibe und rahmenloses Design
- Großes und klares Sichtfeld
- Hoher Tragekomfort durch flexible Bügel und ausgewogene Verteilung des Bügeldrucks
- Gummierte Bügelinnenseiten für angenehmen und rutschfesten Sitz

**Zulassung/Norm:** EN 166:2001, EN 170
**Material:** Polycarbonatscheiben
**Gewicht:** 21 g
**Rahmenfarbe:** schwarz

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

**12,63 €**


gelb


getönt


klar

| Beschreibung | Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Schutzbrille ADAPT 2K 140001 | klar | 22 50998000 | 12,63 |
| Schutzbrille ADAPT Contrast 2K 140101 | gelb | 22 51100000 | 12,63 |
| Schutzbrille ADAPT Solar 2K 140201 | getönt | 22 51101000 | 12,63 |

*(251)*

## Schutzbrille ADAPT 1K 141001

**Eigenschaften:**
- Leichte Ausführung
- Hochwertige Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung
- Optimale Kombination mit Atemschutzmasken ohne Beschlagen
- Hightech-Scheibendesign und flexibler Nasendichtlippe
- Mit kratzfester Scheibe und rahmenloses Design
- Großes und klares Sichtfeld
- Hoher Tragekomfort durch flexible Bügel und ausgewogene Verteilung des Bügeldrucks

**Zulassung/Norm:** EN 166:2001, EN 170
**Material:** Polycarbonatscheiben
**Gewicht:** 21 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz


KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

**10,50 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50999000 | 10,50 |

*(251)*



## Bügelbrille 586

NEU

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Eigenschaften:**
- Hochmoderne Einscheibenbrille mit integriertem Augenbrauenschutz
- Weiche Stirnauflage für zusätzlichen Schutz und hohen Tragekomfort
- Weiche, rutschhemmende Bügelenden und Nasenauflage
- Gehäuse in 2-Komponenten-Fertigung mit weicher Gesichtsauflage
- Große Sichtscheiben
- Schutz gegen mechanische Gefahren bis 45 m/s bei extremen Temperaturen (FT)
- 99,99 % UV-Schutz

**Zulassung/Norm:** EN 166:2001 (F,T), EN 170:2002 (2C-1,2)
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** grün-schwarz

**11,99 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55294000 | 11,99 |

(213)

## Bügelbrille 629

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | FLEXIBLE BÜGEL | UV SCHUTZ

**Eigenschaften:**
- Sichtscheibe: farblos PC 2 mm kratzfest
- Rahmenloses Design
- Zwei-Komponenten-Bügel
- Mit Antifog-Sichtscheiben
- Optimale Kopfanpassung durch verstellbare Bügel in der Länge und Neigung
- Schutz vor mechanischen Risiken
- Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeit von 45m/s
- UV 400 Schutz

**Zulassung/Norm:** EN 170, EN 166:2002
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz/silber

**7,49 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 51000000 | 7,49 |

(213)



## Bügelbrille 692

**Eigenschaften:**
- Mit verstellbarer Bügellänge und Neigung

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** grün

**4,39 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50239000 | 4,39 |

(213)

## Ersatzgläser für Brille 650 (o. Abb.)

**2,89 €**

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | 22 50248000 | 2,89 |

(213)

## Ersatzgläser zu Bügelbrille 692 (o. Abb.)

**1,79 €**

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | 22 50240000 | 1,79 |

(213)

## Schraubringbrille 717

**Eigenschaften:**
- Mit Schlauchgummipolster und Ledernase
- Verstellbares Gummiband
- Leichter Glastausch durch Schraubring

**Anwendungsbereiche:** Schweißen, Löten
**Zulassung/Norm:** EN 169
**Rahmenfarbe:** silber

ab **7,49 €**



DIN 5



farblos

| Scheibenfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| farblos, splitterfrei | 22 50249000 | 7,99 |
| Athermal, DIN 5, grün | 22 50250000 | 7,49 |

*(213)*



## Mehrzweckschutzbrille 870

**Eigenschaften:**
- Universal-Nylonschutzbrille
- Mit Seitenschutz

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz

**4,09 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50738000 | 4,09 |

*(213)*

## Ersatzgläser für Brille 870

**1,49 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 10 Paar | 22 50242000 | 1,49 |

*(213)*

## Vorsetz-Lesebrille mit Klemmhalter

**Eigenschaften:**
- Carina Klein Design™
- Für ermüdungsfreies Sehen im Nahbereich
- Anti-Kratz-Beschichtung
- Die Klemmhaltung der Vorsetz-Lesebrille ist bei Bedarf 90° hochklappbar und verfügt über eine automatische Arretierung
- Weicher, rutschsicherer Klemmhalter, speziell für Schutzbrillen sowie andere Bügelbrillen entwickelt

**Gewicht:** 12 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Klemmhalterfarbe:** schwarz

EKASTU Safety

*KRATZ FEST*

**15,99 €**



| Dioptrien | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| +1,0 | 22 50793010 | 15,99 |
| +1,5 | 22 50793015 | 15,99 |
| +2,0 | 22 50793020 | 15,99 |
| +2,5 | 22 50793025 | 15,99 |

*(252)*

# FÜR IHREN SICHEREN DURCHBLICK

## Vollsichtbrille Alcor

**Eigenschaften:**
- Kratzfest und beschlagfrei
- Vollsichtbrille mit linearem und kompaktem Design
- Panoramascheiben mit sehr gutem Blickfeld
- Breites, verstellbares Kopfhalteband
- Schützt gegen flüssige Spritzer, große Staubpartikel, flüssiges Metall und heiße Festkörper
- Über der Korrekturbrille tragbar

**Anwendungsbereiche:** Labore, chemische Industrie etc.
**Zulassung/Norm:** EN 166 1B 349
**Gewicht:** 84 g
**Material:** Scheibe aus Polycarbonat
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** blau

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**11,99 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50228000 | 11,99 |
| | (210) |

## Vollsichtbrille Sirius

**Eigenschaften:**
- Kratzfest und beschlagfrei
- Innovative Technologie, perfekte Mischung aus Ergonomie und Design
- Panoramascheiben mit sehr gutem Blickfeld
- Weicher TPE-Rahmen sorgt für ein optimales Maß an Komfort
- Anspruchsvolles, indirektes Belüftungssystem
- Über den meisten Korrekturbrillen zu tragen
- Kennzeichnungen: Flüssigkeiten (3), Grobstaub (4) und Schmelzmetall und heiße Festkörper (9)

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170
**Gewicht:** 88 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** grau

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**17,49 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50223000 | 17,49 |
| | (210) |

## Vollsichtbrille Merkur

**Eigenschaften:**
- Mit direkter Belüftung
- Verstellbares Gummiband
- Zum Tragen über Korrekturbrillen geeignet

**Zulassung/Norm:** nach EN 166
**Material:** Polycarbonat kratzfest -Scheibe, Weich PVC und Gummistoffband-Tragekörper
**Gewicht:** 33 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** klar

**2,29 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50235000 | 2,29 |
| | (210) |

## Vollsichtbrille Pluto 2.0

**Eigenschaften:**
- Mit indirekter Belüftung dank 6 Ventilen
- Verstellbares Kopfband für einen hohen Tragekomfort
- Schutz vor Grobstaub, mechanischen Risiken oder Flüssigkeiten

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166:2001
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** klar

**4,79 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 51102000 | 4,79 |
| | (210) |





Alle Preise in € ohne MwSt.

## 3M™ Vollsichtbrille 6000

**Eigenschaften:**
- Vollsicht-Schutzbrille mit Großprofil
- Verbessertes Leistungsverhalten in feuchten und dunstigen Umgebungen
- Durch indirekte Belüftung, weniger Beschlag
- Luftzirkulation
- Längere Lebensdauer, durch Antikratz-Beschichtung (3M™ Scotchgard™)
- Schutz vor großen Staubpartikeln (3)
- Schutz vor Flüssigkeitstropfen (4)

**Zulassung/Norm:** EN 168, Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 BT KN, Rahmenkennzeichnung: 3M EN166 3 4 BT
**Gewicht:** 114 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** grün

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG





**30,00 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50895000 | 30,00 |

(211)

## 3M™ Vollsichtbrille 2890

**Eigenschaften:**
- Tragbar mit Korrektionsbrillen und Atemschutz-Halbmasken
- Indirekte Belüftung
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Verstellbare Gelenke

**Zulassung/Norm:** EN 166
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** grau

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ



**ab 16,19 €**

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| mit Polycarbonatscheibe | 22 50477000 | 16,19 |
| mit Acetatscheibe | 22 50743000 | 19,18 |

(211)

## 3M™ Vollsichtbrille 2895S

**Eigenschaften:**
- Tragbar mit Korrektionsbrillen und Atemschutz-Halbmasken
- Unbelüftet
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Verstellbare Gelenke

**Zulassung/Norm:** EN 166
**Material:** Sichtscheibe aus Polycarbonat
**Scheibenfarbe:** IR 5.0 Tönung
**Rahmenfarbe:** dunkelblau

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ



**24,06 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50478000 | 24,06 |

(211)

## 3M™ Vollsichtbrille Fahrenheit™

**Eigenschaften:**
- Zu tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken und Atemschutz-Halbmasken
- Komfortable Passform
- Individuell einzustellen durch Nylon-Kopfband
- UV-Schutz
- Zylindrische Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht
- Indirekte Belüftung gegen Beschlagen und Eindringen von Flüssigkeit und Staub
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Weicher, großer, kristallklarer PVC-Rahmen, der das Gesicht weit umschließt
- Inklusive Mikrofaserbeutel

**Zulassung/Norm:** EN 166
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** blau

KRATZ FEST | UV SCHUTZ



**10,74 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50300000 | 10,74 |

(211)

## Vollsichtbrille Avatar PLUS

**Eigenschaften:**
- Modernes Design
- Leichte Konstruktion
- Bietet Schutz, Leistung und Komfort
- Mit Hydroshield Beschichtung
- Hydroshield-Antibeschlag-Technologie für beschlagsfreie Sicht bei anspruchsvollen Arbeitsbedingungen

**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz-gelb

Honeywell

NEU

ANTI BESCHLAG

ab 12,23 €



| Material Kopfbänderung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| Neopren | 22 55295000 | 14,86 |
| Textil | 22 55296000 | 12,23 |

(214)

## Vollsichtbrille DuraMaxx

**Eigenschaften:**
- Modernes, flaches Design
- Band aus Neopren
- Mit Hydroshield-Beschichtung
- Torische Sichtscheibe für ein großes Sichtfeld
- Stellt eine uneingeschränkte Orientierung und eine verzerrungsfreie Sicht sicher
- DuraMaxx™ ist darauf ausgelegt, mit Korrektionsbrillen getragen zu werden, ohne dabei Komfort einzubüßen
- Breites, verstellbares Kopfband
- Austauschbare Sichtscheibe
- Weiche TPE-Dichtung
- Mit indirektem Belüftungssystem
- Spezialbeschichtungen sorgen für Kratzfestigkeit und Beschlagsfreiheit
- Hydroshieldbeschichtung (180 Sek. beschlagfrei & kratzfest)

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie und Zulieferer, Flugzeugbau und -wartung, chemische Industrie, Nahrungsmittelindustrie, industrielle Reinigung, Wartung, Medizin und Pharmazie, Metallbau, Bergbau und Steinbrüche, Industrie allgemein
**Scheibenfarbe:** klar
**Ramenfarbe:** marineblau-grau

Honeywell

NEU

KRATZ FEST

ANTI BESCHLAG

19,42 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55297000 | 19,42 |

(214)

## Schutzbrille 5X2 Advanced OTG

**Eigenschaften:**
- Vollsichtbrille für Brillenträger
- Um 15 % vergrößertes Sichtfeld
- Vanguard-Beschichtung, kratzfest und beschlagfrei
- UV400 Schutz

**Material:** Polycarbonat
**Schlagfestigkeit:** 80 m/s
**Anwendungsbereiche:** Flüssigkeiten (Kennzeichen 3), Grobstaub (Kennzeichen 4), Schutz vor Tropfen/Spritzer (D3 - ANSI, D4 - ANSI)
**Zulassung/Norm:** ANSI/ISEA Z87.1-2020 und ISO 16321, Kennzeichen 3 (Tropfen, Spritzer), 4 (große Staubpartikel)
**Gewicht:** 62 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz-grün

UNIVET

NEU

KRATZ FEST

ANTI BESCHLAG

27,95 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55298000 | 27,95 |

(215)

## Schutzbrille 6X1

**Eigenschaften:**
- Kratzfest und beschlagfrei
- Panoramascheiben mit sehr gutem Blickfeld
- Bügel können durch ein elastisches Band ersetzt werden
- Bügelenden aus Gummi und mit Kippbewegung
- Bügel in Länge und Neigung verstellbar
- Weiches Gummi an der Innenseite für optimalen Tragekomfort ohne Druckstellen
- Über den meisten Korrekturbrillen zu tragen
- Korrektionseinsatz mit Sehstärke verfügbar
- Kennzeichnungen: Flüssigkeiten (3), Grobstaub (4) und Schmelzmetall und heiße Festkörper (9)

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Schleifen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Lackierarbeiten (silikonfrei)
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170, Kennzeichen 3 (Tropfen, Spritzer) und 4 (große Staubpartikel)
**Gewicht:** 57 g
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** grau-grün
**Lieferung:** Schutzbrille mit Bügel und elastischem Kopfband.

UNIVET

KRATZ FEST

ANTI BESCHLAG

UV SCHUTZ

27,95 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50280000 | 27,95 |

(215)

## Vollsichtbrille 6X3

**Eigenschaften:**
- Kratzfest und beschlagfrei
- Panoramascheiben mit sehr gutem Blickfeld
- Scheibenschnellwechselsystem
- Kompatibel mit Atemschutz- und Halbmasken jeglicher Marken
- Zusätzlicher Gesichtsschutz mit Belüftungseinstellung zum Anbringen an Vollsichtbrille
- Indirektes Belüftungssystem unterstützt Schutz gegen Tropfen und Spritzer
- Speziell zur Abfederung der Berührungspunkte auf dem Gesicht entwickelter Rahmen
- Kompatibel mit Atemschutz- und Halbmasken
- Über den meisten Korrekturbrillen zu tragen

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Schleifen), Feinmechanik, Montagearbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170, Kennzeichen 3 (Tropfen, Spritzer), 4 (große Staubpartikel) und 9 (flüssiges Metall und heiße Festkörper)
**Gewicht:** 75 g

UNIVET

reddot award 2015 winner

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

ab **8,99 €**



grau-grün



schwarz



Ersatzscheibe für Brille



Visir

| Rahmenfarbe | Scheibenfarbe | Beschreibung | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| grau-grün | klar | Brille 6X3 | 1 Stück | **22 50281000** | **22,95** |
| schwarz | klar | Brille 6X3 | 1 Stück | **22 51103000** | **21,95** |
| – | klar | Visier für Vollsichtbrille | 1 Stück | **22 51104000** | **8,99** |
| – | klar | Ersatzscheibe | 1 Stück | **22 50745000** | **9,49** |
| – | – | Gesichtsschutzvisier, Belüftung einstellbar | 1 Stück | **22 50283000** | **14,49** |

*(215)*

## Vollsichtbrille Globe

bollé SAFETY

**Eigenschaften:**
- Regulierbares Kopfband
- Über Korrekturbrillen tragbar
- PLATINUM LITE-Beschichtung
- Bietet ein außergewöhnliches Sichtfeld
- Leicht lichtdurchlässiger Rahmen

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166
**Material:** PVC
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz



luftdicht

**11,50 €**



belüftet

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| belüftet | **22 51105000** | **11,50** |
| luftdicht | **22 51106000** | **11,50** |

*(212)*

## Vollsichtbrille Spectrum

bollé SAFETY

**Eigenschaften:**
- Regulierbares Kopfband
- Über Korrekturbrillen tragbar
- PLATINUM-Beschichtung
- Bietet ein außergewöhnliches Sichtfeld
- Eingekerbter Nasenbereich für Anpassung an alle Gesichtsformen

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 16321-1
**Material:** PP/TPR-Rahmen
**Scheibenfarbe:** klar



schwarz-gelb

ab **18,00 €**



schwarz-grün

| Rahmenfarbe | Ausführung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| schwarz-gelb | belüftet | **22 51107000** | **18,00** |
| schwarz-grün | luftdicht | **22 51108000** | **22,90** |

*(212)*

## Vollsichtbrille Universal

**Eigenschaften:**
- Regulierbares Kopfband
- Über Korrekturbrillen tragbar
- PLATINUM-Beschichtung
- Verbesserte Wiederverwertbarkeit
- Passform mit Wave-Technologie
- Leicht zu befestigender, schwenkbarer Gesichtsschutz

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170
**Material:** PP/TPR-Rahmen
**Scheibenfarbe:** klar


schwarz-gelb


Visier

ab **8,00 €**


schwarz-grün

| Rahmenfarbe | Ausführung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| schwarz-gelb | belüftet | 22 51109000 | 22,90 |
| schwarz-grün | luftdicht | 22 51110000 | 22,90 |
| – | Visier für Vollsichtbrille | 22 51111000 | 8,00 |

*(212)*

## Vollsichtbrille Thermex EVO PC

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Eigenschaften:**
- Durch patentierte Doppel-Linsen-Technologie mit Ausgleichs-Ventil extrem lange Beschlagsfreiheit
- 99,9 % UV-Schutz
- Thermex-Feld für Feuchtigkeitskontrolle
- Doppelter Aufprallschutz der Scheibe (Klasse B, bei extremen Temperaturen getestet, Aufprallschutz gegen 6-mm-Stahlkugel mit 430 km/h Geschwindigkeit)
- Schützt vor Staub, Flüssigkeitsspritzern, geschmolzenem Metall und extremen Temperaturen
- Schutzbrille passt sich einer Vielzahl von verschiedenen Gesichtsformen auf angenehme Weise an

**Anwendungsbereiche:** Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
**Zulassung/Norm:** EN 166.1.B.T.3.4.9.K.N, EN 170 2-1.2
**Material:** Acetat-Innenscheibe, Polycarbonat-Außenscheibe, NBR-Schaum
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz

**32,66 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50324000 | 32,66 |

*(250)*

## Vollsichtbrille 480

NEU

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

**Eigenschaften:**
- Robuste Vollsichtbrille mit indirekter Ventilation
- 2-Komponenten-Fertigung mit weicher Gesichtsauflage für hohen Tragekomfort
- Großzügiges Design für weites Sichtfeld und Überbrillenfähigkeit
- 99,99 % UV-Schutz
- Schutz vor mechanischen Gefahren bis 120 m/s (B)
- Schutz vor Flüssigkeitsspritzern (3) Grobstaub (4)

**Zulassung/Norm:** EN 166:2001 (B, 3, 4), EN 170:2002 (2C-1,2)
**Material:** 2-Komponenten-Kunststoff
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** schwarz

**11,99 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55299000 | 11,99 |

*(213)*

## Vollsichtbrille 446

**Eigenschaften:**
- Antifog
- Großer Brillenkörper für ein weites Sichtfeld
- Passt über fast alle Korrektionsbrillen
- Aus weichem, anschmiegsamem und hautverträglichem Kunststoff
- Sichtscheibe aus unzerbrechlichem, leichtem Kunststoff
- Besonders chemikalienbeständig

**Anwendungsbereiche:** allgemeine mechanische Risiken, Stoß der Geschwindigkeit von 120 m/s, Flüssigkeiten, Grobstaub und Schmelzmetall
**Zulassung/Norm:** EN 166
**Material:** Kunststoff, Scheibe aus Acetat
**Scheibenfarbe:** klar
**Rahmenfarbe:** klar

**10,99 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50246000 | 10,99 |

*(213)*





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Brillenband

**Eigenschaften:**
- Mit Schnalle

**Farbe:** schwarz

**2,09 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50794000 | 2,09 |
| | (215) |

## Brillen Reinigungsstation

**Anwendungsbereich:** Reinigen und Pflegen von Schutzbrillen mit Polycarbonat, CR39 und Glasscheiben

**Inhalt:** 250 ml Reinigungsflüssigkeit und 280 Tücher

**31,95 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50795000 | 31,95 |
| | (215) |

## Antibeschlagreiniger

**Eigenschaften:**
- Entfernt mühelos Schmutz-, Fett- und Schweißablagerungen
- Reduziert das Beschlagen der Scheiben
- Ist für alle Gläser geeignet, insbesondere für empfindliche Kunststofflinsen und Kunststoffoberflächen
- Praktische Sprühflasche mit Pumpmechanismus (ohne Treibgas)
- Im Taschenformat

**Inhalt:** 17 ml

**12,99 €**




**WISSENSWERT**

Beachten Sie bei jeder Reinigung, dass Staubpartikel oder Schmutz auf den Brillengläsern durch Pusten oder unter fließendem Wasser entfernt werden müssen. Dann die Scheiben mit einem sauberen und trockenen Papiertuch reinigen, um ein Verkratzen zu vermeiden.

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50796000 | 12,99 |
| | (215) |

## Anti-Beschlag-Tuch

**Eigenschaften:**
- Bis zu 200 Mal verwendbar
- Die Gläser Ihrer Brille bleiben nach der Verwendung 6-8 Stunden beschlagfrei ohne störende Schlieren
- Kann auf allen Brillengläsern verwendet werden
- Tuchgröße 15 x 18 cm

**Farbe:** grau

**8,49 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 51001000 | 8,49 |
| | (215) |

## Brillenetui 282

**Eigenschaften:**
- Mit Gürtelschlaufen und Karabinerhaken
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz

**Maße:** 150 (B) x 70 (H) x 70 (T) mm

**Farbe:** schwarz

**4,89 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50255000 | 4,89 |
| | (213) |

## Klarsichtspray Modell 210

**Eigenschaften:**
- Klarsichtspray
- Reinigt die Sichtscheibe
- Verhindert das Beschlagen
- Unzerbrechliche Plastikflasche mit Sprühpumpe

**Inhalt:** 25 ml

**7,49 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50326000 | 7,49 |
| | (213) |





**3M™ SCHUTZHELME**
SEITE 512



**3M™ SCHUTZBRILLEN**
SEITE 513



**SCHUBERTH SCHUTZHELME**
SEITE 514



**SCHUBERTH ZUBHÖR SCHUTZHELME**
SEITE 514




**JSP SCHUTZHELME**
SEITE 520



**JSP ZUBEHÖR SCHUTZHELME**
SEITE 522



**VOSS SCHUTZHELME**
SEITE 523



**VOSS ZUBEHÖR SCHUTZHELME**
SEITE 527



**HELMHALTER/ VISIERE**
SEITE 528



**ELEKTRIKERSCHUTZSCHILD**
SEITE 531



**FORTIS GESICHTSSCHUTZSCHIRM**
SEITE 532



**UHLEN GESICHTSSCHUTZSHIRME**
SEITE 533



**JSP ANSTOSSKAPPEN**
SEITE 536



**SCHUBERTH ANSTOSSKAPPEN**
SEITE 536



**3M™ ANSTOSSKAPPEN**
SEITE 537



**VOSS ANSTOSSKAPPEN**
SEITE 538

# ALLGEMEINE RICHTLINIEN

## GRUNDSÄTZLICHES

Wo immer Gefahr durch fallende, fliegende oder fortgeschleuderte Gegenstände droht, sind Schutzhelme zu tragen und zwingend vorgeschrieben. Gleiches gilt für Arbeitsplätze, an denen Lasten pendeln oder man sich an Hindernissen den Kopf stoßen kann. Umso wichtiger sind die Wahl des passenden Helms und die Kenntnis der Richtlinien und Vorschriften.

## SCHUTZANFORDERUNGEN

Die Anforderungen an Industrieschutzhelme und Anstoßkappen sind vielfältig und unter anderem auch in den europäischen Normen EN 397 und EN 812 geregelt. Sie umfassen zum Beispiel die Stoßdämpfung, den Durchdringungsschutz vor spitzen oder scharfen Gegenständen, die Flammbeständigkeit, den elastischen Durchgangswiderstand sowie den optimalen Sitz des Kopfschutzes: Helme müssen ihre Träger ebenso bei niedrigen wie auch bei hohen Temperaturen schützen. Je nach Ausführung und Einsatzort haben sie einer seitlichen Belastung ebenso standzuhalten wie Spritzern von geschmolzenem Metall, der Einwirkung von Bolzen oder elektrischer Spannung.

## INFORMATIONEN

Der Persönliche Arbeitsschutz (PSA) in Form von Helmen und Kappen muss innerhalb der Europäischen Union außerdem die Voraussetzungen der EU-Richtlinien 89/686/EWG in den Kategorien II und III und deren Anhänge II und III erfüllen. Vorgeschrieben sind unter anderem eine deutliche Kennzeichnung der Ausrüstung und Qualitätssicherung bei der Herstellung des Kopfschutzes. Informationen rund um den Kopfschutz – von der Bereitstellung bis zur richtigen Pflege und Aufbewahrung – bietet außerdem die Berufsgenossenschaftliche Regel (BGR) 193.

## ANWENDUNG

Beim Aufsetzen des Helms müssen die Tragbänder auf dem Kopf anliegen. Über das verstellbare Nackenband wird dann das Kopfband der Kopfweite angepasst, ohne dass ein Druck entsteht. Das umlaufende Schweißband bewirkt eine ausreichende Reibung zwischen Kopf und Helm. Je nach Ausführung können Helme noch weitreichender individuell angepasst werden – etwa bei der Traghöhe. Der Kinnriemen verhindert, dass der Helm bei Stößen und Wind verrutscht oder herabfällt. Verschließbare Belüftungsöffnungen sorgen für das richtige „Helmklima". Bei Wind und Kälte kann es zweckmäßig sein, den Prellraum mit einem weichen, bauschigen Tuch auszufüllen.

## ZUBEHÖR

Nicht selten müssen Helme mit Zubehörteilen versehen werden. Dazu gehören Augen-, Gehör- und Gesichtsschutz, Leuchten und Geräte zur Verständigung. Für sie alle gilt: Das Zubehör muss so angebracht werden, dass der Helm nach wie vor seine Schutzfunktion erfüllt. Im Zweifelsfall muss beim Hersteller oder Prüfungsinstitut nachgefragt werden.

## MATERIAL

Helmschalen werden aus Thermo- oder Duroplasten hergestellt – je nach Einsatzbereich der Schutzausrüstung. Zu den Parametern gehören Hitze und Kälte ebenso wie die mechanische Beanspruchung oder chemische Einflüsse. Während Thermoplaste ihre Eigenschaften bei Temperatureinwirkung verändern, zeigen Duroplaste dabei nur geringe oder keine Veränderungen. Im Zweifelsfall sind also Duroplaste vorzuziehen.

## TRAGEDAUER

Bei Langzeit-Tests hat sich gezeigt, dass die Tragedauer eines Schutzhelms im Wesentlichen vom Material beeinflusst wird. Demnach sollten Schutzhelme unter anderem aus UV-stabilisiertem Polyethylen nach vier Jahren ersetzt werden, aus Phenol-Textil-Kunstharz nach acht Jahren und Schutzhelme aus glasfaserverstärktem Polyester oder Polycarbonat nach zehn Jahren.
Helme aus Polyethylen und ABS haben die künstliche Alterung nach Anhang B der Norm EN 397 erfüllt: Auch nach fünf Jahren erfüllen sie unter anderem bei der Stoßdämpfung und beim Durchdringungsschutz noch die Anforderungen der Norm. Das bedeutet also eine zusätzliche Sicherheitsreserve.

### WICHTIG!

Gerade auch ein Schutzhelm aus dem Bau oder der Industrie darf nach einem starken Aufschlag nicht mehr benutzt werden.
Er ist sofort zu ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.



# EIGENSCHAFTEN DER MATERIALIEN



## THERMOPLAST

Thermoplastische Materialen sind Kunststoffe, die bei entsprechenden Temperaturen in einen plastischen Zustand gebracht und nach verschiedenen Methoden verformt werden können. Der Verformungsprozess ist ein rein physikalischer. Der Kunststoff liegt in Form von Granulat oder Pulver vor.

## DUROPLAST

Duroplastische Kunststoffe bestehen aus mehreren Komponenten und werden während eines Pressvorgangs unter hohem Druck und Hitze ausgehärtet. Die Aushärtung ist eine chemische Reaktion, bei der der Kunststoff seine endgültige Festigkeit erreicht.

| | THERMOPLAST | | DUROPLAST | |
|---|---|---|---|---|
| **Materialgruppe** | **Polyethylen (PE)** | **ABS-Polymerisat (ABS)** | **Textil-Phenol (PF-SF)** | **Glasfaser-Polyester (UP-GF)** |
| Alterungsbeständigkeit | gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| UV-Beständigkeit | befriedigend | befriedigend | sehr gut | sehr gut |
| Formbeständigkeit bei Wärme | bis ca. + 70 °C | bis ca. +90 °C | bis ca. +200 °C | bis ca. +500 °C |
| Bruchfestigkeit bei Kälte | sehr gut bis –40 °C | gut bis –30 °C | sehr gut, unbegrenzt | sehr gut, unbegrenzt |
| Feuchtigkeitsaufnahme | keine | sehr gering (0,2 %) | sehr gering (0,3 %) | sehr gering (0,3 %) |
| Versprödung durch Feuchtigkeitsentzug | keine | keine | keine | keine |
| Chemische Beständigkeit | gut, außer gegen Öle und Fette | befriedigend, außer gegen Säuren | gut | gut |
| Dichte g/³ | 0,96 g/cm³ | 1,09 g/cm³ | 1,58 g/cm³ | 1,60 g/cm³ |

## Schutzhelm 3M™ G3000N

**Eigenschaften:**
- Optimierte Belüftung
- Kunststoff-Schweißband
- Ratschensystem für einfache Anpassung
- 3M™-Peltor™-Uvicator™-Sensor zeigt an, wann der Helm ausgetauscht werden muss
- Einsatz bis –30 °C
- Schutz gegen Schmelzmetallspritzer

**Zulassung/Norm:** EN 397
**Material:** UV-stabilisierter ABS
**Kopfweite:** 54–62 cm
**Gewicht:** ca. 310 g

**27,60 €**


gelb


Seitenansicht


blau


grün


orange


rot


weiß


neongrün

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| blau | 22 50523000 | 27,60 |
| grün | 22 50524000 | 27,60 |
| gelb | 22 50525000 | 27,60 |
| orange | 22 50466000 | 27,60 |
| rot | 22 50440000 | 27,60 |
| weiß | 22 50441000 | 27,60 |
| neongrün | 22 50442000 | 27,60 |

*(223)*



## 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5001V-CE

**Eigenschaften:**
- Bebänderungssystem mit patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie
- Mit 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem
- Reduziert den Kopfdruck um bis zu 20% gegenüber konventioneller 3M™ Helmbebänderung
- Sicherer Sitz mit hohem Tragekomfort
- Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Industrieschutzhelme)
- Die Trageposition lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern
- Mit magnetischem Verschlussclip
- Das randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben
- Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M™ Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen
- Der patentierte 3M™ UVicator™ Sensor lässt den Träger erkennen, wann der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und ersetzt werden sollte
- Geprüft auf seitliche Verformung
- UV-stabilisiertes ABS
- 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Hinweis: Der X5000 kann entweder im Modus EN 12492 (Bergsteigerhelme) oder im Modus EN 397 (Industrieschutzhelme) getragen werden, jedoch kann er nicht beide EN-Normen gleichzeitig erfüllen

**Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Erdöl- und Erdgasindustrie, Forstwirtschaft , Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen
**Zulassung/Norm:** EN 12492 oder EN 397

132,92 €



orange



gelb



weiß

| Ausführung | Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| X5001V-CE | weiß | 22 55260000 | 132,92 |
| X5002V-CE | gelb | 22 50896000 | 132,92 |
| X5007V-CE | orange | 22 50897000 | 132,92 |

*(223)*

## 3M™ Integrierbare Schutzbrille V9

**Eigenschaften:**
- Kompatibel mit allen 3M™-Peltor™-Schutzhelmen
- Einfache Befestigung an der Innenausstattung
- Schützt die Augen zuverlässig vor Partikeln, Staub und mechanischen Einwirkungen
- Liegt dicht an und lässt sich bei Bedarf leicht zwischen Helmschale und Innenausstattung hochklappen
- Individuelle Anpassung durch mehrere Gelenke im Brillenbügel
- Anti-Scratch-Beschichtung
- Robust
- Anti-Fog-Beschichtung

**Anwendungsbereiche:** Mechanische Arbeiten mit Blendung und Außenarbeiten

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG



klar

15,74 €



grau

| Modell | Scheibenfarbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| V9C | klar | 22 50797000 | 15,74 |
| V9G | grau | 22 50798000 | 15,74 |

*(223)*

## Schutzhelm Cross®Guard

**Eigenschaften:**
- Funktionelles Produktdesign
- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz
- Ergonomisch geformt
- Höhenverstellbare Innenausstattung
- Mit serienmäßig installiertem Multifunktionsadapter (MFA-Tech) zur werkzeugfreien Anbindung von unterschiedlichem Zubehör wie Visier und Gehörschutz
- Höchster Tragekomfort durch Wellvitex® Z-Schweißband und Drehverschluss

**Anwendungsbereiche:** Einsatz in Kaltbetrieben, Chemischen Industrien, Montagearbeiten, Petrochemische Industrie, Hoch- und Tiefbau
**Zusatzprüfungen:**
- Kälteprüfung bis –20°C (-30°C in Prüfung und Vorbereitung)

**Material:** Thermoplast, Polypropylen (PP)
**Kopfweite**: 53 - 61 cm; ca. 395 g (Größe 2)
**Gewicht:** ca. 395 g (Größe 2)

30,95 €



weiß



gelb



blau

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | 22 50526000 | 30,95 |
| gelb | 22 50527000 | 30,95 |
| blau | 22 50528000 | 30,95 |

(229)

## Schutzhelm Cross®Electric

**Eigenschaften:**
- Funktionelles Produktdesign
- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz
- Ergonomisch geformt
- Höhenverstellbare Innenausstattung
- Mit serienmäßig installiertem Multifunktionsadapter (MFA-Tech) zur werkzeugfreien Anbindung von unterschiedlichem Zubehör wie Visier und Gehörschutz
- Höchster Tragekomfort durch Wellvitex® Z-Schweißband und Drehverschluss

**Anwendungsbereiche:** Einsatz bei Energieversorgern, Stadtwerken, Starkstrombetrieben, Chemische Industrie, Elektrikerarbeiten
**Zusatzprüfungen:**
- Kälteprüfung bis –20°C (–30°C in Prüfung und Vorbereitung)

**Material:** Thermoplast, Polypropylen (PP)
**Kopfweite:** 53–61 cm
**Gewicht:** ca. 395 g (Größe 2)

30,95 €



weiß



gelb

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | 22 50529000 | 30,95 |
| gelb | 22 50530000 | 30,95 |


(229)

## Nackenschutz für SCHUBERTH-Helme

**Eigenschaften:**
- Nackenschutz mit LSF 50+
- Zur Anbindung an SCHUBERTH-Schutzhelme
- OEKO-TEX®-100-Zertifikat

**Farbe:** orange

17,49 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50531000 | 17,49 |

(229)

## Halterung für Stablampen

**Eigenschaften:**
- Stablampenanbindung zur Anbringung einer Stablampe an SCHUBERTH-Helme
- Mit MFA Tech- oder MFA-Duro-Multifunktionsadapter kombinierbar

17,49 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50533000 | 17,49 |

(229)

## Helmlampe SH-UK 2AA eLED ET

**Eigenschaften:**
- Stablampe mit LED-Technologie
- Kurze Ausführung
- Batteriebetrieben

149,00 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50534000 | 149,00 |
| | (229) |

## Helmlampe SH-UK 3AA CPO TS

**Eigenschaften:**
- Stablampe mit LED-Technologie
- Batteriebetrieben

179,00 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50535000 | 179,00 |
| | (229) |

## Schweißband Wellvitex

**Eigenschaften:**
- Hypoallergen
- Dank spezieller Zinkeinlagerungen ideal geeignet für Personen mit empfindlicher, bereits gereizter Haut oder mit Hautallergien
- OEKO-TEX® 100, Klasse 1

7,99 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50536000 | 7,99 |
| | (229) |

## Innenausstattung I/79 G-R für Cross®Line

**Eigenschaften:**
- Für die Modelle Cross®Guard und Cross®Electric
- Inklusive Wellvitex® Z-Schweißband und Drehverschluss
- 6-Punkt-Befestigung

22,95 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50537000 | 22,95 |
| | (229) |

## Reflexstreifen Kit Basic für Cross®Line

**Eigenschaften:**
- Reflexmaterial
- Für die Modelle Cross®Guard, Cross®Up, Cross®Electric und Cross®Up-E

**Farbe:** Reflex Silber



10,99 €

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50538000 | 10,99 |
| | (229) |

## Reflexstreifen Kit für Cross®Line

**Eigenschaften:**
- Mehrteiliges Reflexdesign
- Für die Modelle Cross®Guard, Cross®Up, Cross®Electric und Cross®Up-E

**Farbe:** Reflex Silber



24,95 €

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50539000 | 24,95 |
| | (229) |

## Helm BOP Energy 3000

**Eigenschaften:**
- Zum Einsatz bei Arbeiten im Zusammenhang mit Stromfluss oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V
- Formbeständig bei hohen Temperaturen
- Schutz vor Störlichtbögen
- Hohe Seitensteifigkeit
- Unempfindlich gegen Chemikalien
- Verbesserte Kraftabsorption bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezialpolsterstreifen
- Leitet maximal 1,5 mA bei 3000 V in die Innenschale
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss
- Naturlederschweißband
- Kinnriemenhalterung

**Anwendungsbereiche:** Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie
**Zulassung/Norm:** EN 397,
DIN EN 50365 elektrisch isolierender Helm
**Zusatzprüfungen:**
- Kälteprüfung bis –30 °C
- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Elektrische Schutzeigenschaften 440 Volt

**Material:** Duroplast, Glasfaser-Polyester (UP-GF)
**Kopfweite:** 53–61 cm
**Farbe:** weiß

SCHUBERTH

**149,00 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50806000 | 149,00 |

*(229)*

## Adapter für Peltor-Kapselgehörschutz

**Ausführung:**
- Geeignet für Helme der Cross®Line sowie mit dem MFA Duro auch für alle Duroplast Helme BES/ABS
- Auch für den Feuerwehrhelm F300 geeignet

**Anwendungsbereiche:** Adapter sind für Peltor Modelle ausgelegt. Die Schraube und der mitgelieferte Adapter der Peltor Gehörschutzkapsel lösen und durch den SCHUBERTH MFA Gehörschutzadapter ersetzen
**Farbe:** schwarz
**Lieferung:** 1x Adapter für Peltor-Kapselgehörschutz, Set = links und rechts

SCHUBERTH

NEU

**15,99 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55322000 | 15,99 |

*(229)*

## Multifunktionsadapter MFA-DURO

**Ausführung:**
- Passend zu allen SCHUBERTH-Duroplast-Helmen
- Ergänzung des BOP Energy 3000 für zusätzlichen Gehörschutz

**Anwendungsbereiche:** Geeignet zum Anbringen von Zubehör wie Kapselgehörschützern, Visieren und Lampen
**Farbe:** schwarz


SCHUBERTH

**18,99 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50747000 | 18,99 |

*(229)*



## PC-Visier Cross® Line

**Eigenschaften:**
- 3D geformtes Polycarbonat-Visier
- Anti-scratch und Anti-fog-Beschichtung
- Maximal verzerrungsfreie Sicht
- Optische Klasse 1
- Standard UV-Schutz

**Anwendungsbereich:** Kaltbetriebe, Gerüstbau, Montagearbeiten, Chemische Industrie, Petrochemische Industrie, Hoch- und Tiefbau
**Zulassung/Norm:** EN 166; EN 170
**Gewicht:** 155 g
**Scheibentönung:** klar

**WISSENSWERT**
Lieferung ohne Visier-Halter.

**37,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55250000 | 37,95 |

(229)

## Visier-Halter Cross® Line

**Eigenschaften:**
- Visierhalter mit Dichtlippe
- 4-Gelenkmechanik
- Anbindung an die Helme Cross®Guard und Cross®Up über den integrierten Multifunktionsadapter MFA
- Optimiert für den Einsatz mit Kapselgehörschutz 2C 1,2 SH 1 BT 9 KN
- Werkzeugfreie Montage und Demontage, Visierscheibe austauschbar

**Anwendungsbereich:** Kaltbetriebe, Gerüstbau, Montagearbeiten, Chemische Industrie, Petrochemische Industrie, Hoch- und Tiefbau
**Gewicht:** ca. 105 g
**Farbe:** schwarz

**29,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55270000 | 29,95 |

(229)

## Schutzhelm Baumeister 80/4

**Eigenschaften:**
- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Langjährig bewährter Bauschutzhelm
- Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Ökolederschweißband serienmäßig
- Zwei 16-mm-Steckschlitze
- Kinnriemenhalterung

**Anwendungsbereiche:** Baugewerbe
**Zulassung/Norm:** nach EN 397
**Zusatzprüfungen:**
- Kälteprüfung bis –20 °C

**Material:** Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
**Kopfweite:** 53–61 cm
**Gewicht:** ca. 365 g

**12,49 €**





















| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | 22 50038000 | 12,49 |
| orange | 22 50039000 | 12,49 |
| rot | 22 50040000 | 12,49 |
| blau | 22 50041000 | 12,49 |
| grün | 22 50042000 | 12,49 |
| weiß | 22 50043000 | 12,49 |

(229)

## Schutzhelm Baumeister 80/6

**Eigenschaften:**
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und Drehverschluss
- Langjährig bewährter Bauschutzhelm
- Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Ökolederschweißband serienmäßig
- Zwei 16-mm-Steckschlitze
- Kinnriemenhalterung

**Anwendungsbereiche:** Baugewerbe
**Zulassung/Norm:** nach EN 397
**Zusatzprüfungen:**
- Kälteprüfung bis –20 °C

**Material:** Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
**Kopfweite:** 53–61 cm
**Gewicht:** ca. 365 g

**20,95 €**




| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | 22 50800001 | 20,95 |
| orange | 22 50800002 | 20,95 |
| rot | 22 50800003 | 20,95 |
| blau | 22 50800004 | 20,95 |
| grün | 22 50800005 | 20,95 |
| weiß | 22 50800006 | 20,95 |

*(229)*

## Schutzhelm EuroGuard 4

**Eigenschaften:**
- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Modernes Design
- Geringes Gewicht von ca. 340 g bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- Große, bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.)
- Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
- Gerade Helmform
- Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Ökolederschweißband serienmäßig
- 30-mm-Steckschlitz
- Kinnriemenhalterung

**Anwendungsbereiche:** Baugewerbe
**Zulassung/Norm:** nach EN 397
**Zusatzprüfungen:**
- Kälteprüfung bis –20 °C

**Material:** Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
**Kopfweite:** 53–61 cm
**Gewicht:** ca. 340 g

**12,49 €**




| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | 22 50050000 | 12,49 |
| orange | 22 50051000 | 12,49 |
| rot | 22 50052000 | 12,49 |
| blau | 22 50053000 | 12,49 |
| grün | 22 50054000 | 12,49 |
| weiß | 22 50055000 | 12,49 |

*(229)*

## Schutzhelm EuroGuard 6

**Eigenschaften:**
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und Drehverschluss
- Modernes Design
- Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- Große, bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.)
- Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
- Gerade Helmform
- Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Ökolederschweißband serienmäßig
- 30-mm-Steckschlitz
- Kinnriemenhalterung

**Anwendungsbereiche:** Baugewerbe
**Zulassung/Norm:** nach EN 397
**Zusatzprüfungen:**
- Kälteprüfung bis –20 °C

**Material:** Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
**Kopfweite:** 53–61 cm
**Gewicht:** ca. 340 g

**21,95 €**





weiß



gelb



orange



rot



blau



grün

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | 22 50801001 | 21,95 |
| orange | 22 50801002 | 21,95 |
| rot | 22 50801003 | 21,95 |
| blau | 22 50801004 | 21,95 |
| grün | 22 50801005 | 21,95 |
| weiß | 22 50801006 | 21,95 |

*(229)*



## Kinnriemen

**Eigenschaften:**
- Gewährleistet einen sicheren und festen Halt des Helms
- In jede Innenausstattung einfach einzuhängen
- Mit Schnellverschluss

**6,99 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50064000 | 6,99 |

*(229)*

## Naturlederschweißband

**Eigenschaften:**
- Umlaufend
- Erhöhter Tragekomfort
- Einfach austauschbar
- Passt in jeden SCHUBERTH Helm/ Innenausstattung

**Material:** Naturleder

**5,49 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50898000 | 5,49 |

*(229)*




## Schutzhelm EVO3

**Eigenschaften:**
- Große, bedruckbare Flächen für Logos
- Für verschiedene Kopfgrößen durch 1-2-3-Punkt-Tiefeneinstellung
- Optimierte Druckverteilung des Innenbandes durch Drehrad-Verschluss
- Universal-Steckschlitze für Zubehör
- Kombinierbar mit der einziehbaren Schutzbrille EVOSpec
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Schweißband mit Baumwollkern und einer offenporigen PU-Beschichtung
- pH-neutral, dermatologisch getestet

**Anwendungsbereiche:** Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z. B. an Autobahnbaustellen
**Zulassung/Norm:** nach EN 397
**Material:** HDPE-Schale, Baumwollkern-Schweißband mit poröser PU-Beschichtung

**14,67 €**



weiß



blau



gelb

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | 22 50035000 | 14,67 |
| blau | 22 50036000 | 14,67 |
| gelb | 22 50165000 | 14,67 |

*(227)*

## Schutzbrille zu Schutzhelm EVO3 und EVOLite®

**Eigenschaften:**
- Einfach am Helm/innerhalb der Helmschale anbringbar
- Beschlagfrei
- Einstellbar in Höhe und Länge

**Zulassung/Norm:** EN 166.1.F

ANTI BESCHLAG



**12,58 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50033000 | 12,58 |

*(227)*

## Schweißband EVO zu Schutzhelm EVO3 und EVOLite®

**Eigenschaften:**
- Zur Schweißabsorption

**Material:** Kern aus ägyptischer Baumwolle, offenporige PU-Beschichtung, Kunstleder-Stil



**2,18 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50282000 | 2,18 |

*(227)*

## Schutzhelm EVOLite®

**Eigenschaften:**
- Große, bedruckbare Flächen für Logos
- Gute Passform für alle Kopfgrößen
- Ca. 20 % leichter als ein EN 397 Standard-Schutzhelm
- Optimierte Luftzirkulation und Kopfkühlung
- Kombinierbar mit der einziehbaren Schutzbrille EVOSpec
- Innenband-System mit 1-2-3-Punkt-Tiefeneinstellung
- Drehrad-Verschluss
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Universale Zubehör-Ansteckschlitze
- Schweißband mit Baumwollkern und einer offenporigen PU-Beschichtung, pH-neutral, dermatologisch getestet

**Anwendungsbereiche:** Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z. B. an Autobahnbaustellen
**Zulassung/Norm:** Nach EN 397
**Material:** Baumwollkern-Schweißband mit poröser PU-Beschichtung
**Gewicht:** 300 g

**29,23 €**



weiß



blau



gelb

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| weiß | 22 50519000 | 29,23 |
| blau | 22 50321000 | 29,23 |
| gelb | 22 50520000 | 29,23 |

*(227)*

## Industriekletterhelm EVO® VISTAshield® & Drehradverschluss

**Eigenschaften:**
- Große, bedruckbare Flächen für Logos
- Optische Klasse 1 – Hohe optische Güte. Keine optische Verzerrung (geeignet für permanentes Tragen)
- K – Kratzfest – Beständigkeit gegen Oberflächenchenbeschädigungen durch feine Partikel
- N – Beschlagfrei – Verhindert Beschlagen
- A – Aufprallschutz Geringe Energiebelastung: 6 mm, 0.86 g Kugel mitlaufend bei 685 km/h
- UV 2C-1.2 2: Der UV-Filter (EN170) bietet Schutz vor schädlichem UV. C: Unbeeinträchtigte Farbwahrnehmung. 1.2: Hohe Lichtdurchlässigkeit
- MM – Molten Metal Bei diesem Test wird geschmolzenes Metall auf die Helmschale gegossen. Das Metall darf nicht in die Helmschale eindringen, eine Verformung der Helmschale muss unter <10 mm bleiben und die Flammen dürfen nach 5 Sek. nicht weiter brennen
- Seitliche Verformung – Die seitliche Verformung ist ein zusätzlicher EN397-Test
- –40°C geprüft – Der Helm wird in einer Kältekammer bei –40°C bis zu 24 Stunden lang vorbehandelt. Der Helm muss dann den EN397-Test auf Stoßdämpfung und Schlagfestigkeit standhalten
- EN 50365 – elektrische Isolierung – Für den Einsatz in Niederspannungs-anlagen. Diese optionale Prüfung gewährleistet einen zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen bis zu einer Stärke von AC 1000V oder DC 1500V

**Farbe:** rauch/weiß
**Gewicht:** 515 g



**53,61 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50899000 | 53,61 |

*(227)*

## Industriekletterhelm EVO® VISTAlens® & Drehradverschluss

**Eigenschaften:**
- Große, bedruckbare Flächen für Logos
- Optische Klasse 1 – Hohe optische Güte. Keine optische Verzerrung (geeignet für permanentes Tragen)
- K – Kratzfest – Beständigkeit gegen Oberflächenchenbeschädigungen durch feine Partikel
- N – Beschlagfrei – Verhindert Beschlagen
- A – Aufprallschutz Geringe Energiebelastung: 6 mm, 0.86 g Kugel mitlaufend bei 685 km/h
- UV 2C-1.2 2: Der UV-Filter (EN170) bietet Schutz vor schädlichem UV. C: Unbeeinträchtigte Farbwahrnehmung. 1.2: Hohe Lichtdurchlässigkeit
- MM – Molten Metal Bei diesem Test wird geschmolzenes Metall auf die Helmschale gegossen. Das Metall darf nicht in die Helmschale eindringen, eine Verformung der Helmschale muss unter <10 mm bleiben und die Flammen dürfen nach 5 Sek. nicht weiter brennen
- Seitliche Verformung – Die seitliche Verformung ist ein zusätzlicher EN397-Test
- –40°C geprüft – Der Helm wird in einer Kältekammer bei –40°C bis zu 24 Stunden lang vorbehandelt. Der Helm muss dann den EN397-Test auf Stoßdämpfung und Schlagfestigkeit standhalten
- EN 50365 – elektrische Isolierung – Für den Einsatz in Niederspannungs-anlagen. Diese optionale Prüfung gewährleistet einen zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen bis zu einer Stärke von AC 1000V oder DC 1500V

**Farbe:** rauch-weiß
**Gewicht:** 490 g



**53,61 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50900000 | 53,61 |

*(227)*

## Schutzhelm EVO® ALTA™ SkyWorker™

**Eigenschaften:**
- Maximale Kompatibilität und Zubehörintegration
- 4-Punkt Kinnriemen, der so konzipiert ist, dass er auch unter Krafteinwirkung sicher bleibt und die Sicherheit bei einem Sturz maximiert
- Austauschbares Frontmodul
- Rundumschutz
- Individuelles Branding
- Doppelte Belüftung
- EPP-Liner
- Größeneinstellung: 53–64

**Anwendungsbereiche:** für Höhenarbeiten in der Industrie, bei Rettungseinsätzen, beim Klettern und Bergsteigen

**Zulassung/Norm:** nach EN 12492
**Material:**
- Schale: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS), Innenausstattung: EPP-Liner
- Kinnriemen: Textil

**Gewicht:** 500 g
**Farbe:** weiß



**69,01 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55150000 | 69,01 |

*(227)*

## Schutzhelm EVO® ALTA™ Dualswitch™

**Eigenschaften:**
- Starker Kopfschutz für ein breites Anwendungsspektrum
- Austauschbares Frontmodul
- Maximale Kompatibilität und Zubehörintegration
- Einzigartiges JSP DualSwitch™-Gurtsystem
- Mit Schalter an Kinnriemen
- Der 4-Punkt-Kinnriemen bietet die Möglichkeit, einfach per Knopfdruck zwischen den beiden Standards zu wechseln
- Individuelles Branding
- Doppelte Belüftung
- EPP-Linder
- Größeneinstellung: 53–64 cm

**Anwendungsbereiche:** Standardhelm, Höhenarbeiten, Elektrischer Schutz bis 1000 V

**Zulassung/Norm:** Nach EN 397 und EN 12492
**Material:**
- Schale: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS), Innenausstattung: EPP-Liner
- Kinnriemen: Textil

**Gewicht:** 500 g
**Farbe:** weiß



**77,25 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55220000 | 77,25 |

*(227)*

## Kapselgehörschützer Sonis® Helmmontage

**Eigenschaften:**
- 3 Varianten: Sonis 1 - SNR 26 / Sonis Compact - SNR 31 / Sonis 3 - SNR 36
- SNR Kennzeichnung durch farbigen Ring
- Komponenten mit Hautkontakt können einfach für jedes Modell ausgetauscht werden
- Leicht und flexibel
- Verstellbare Stahlbügel für eine gleichmäßige Druckverteilung, der Träger kann die Position der Kapsel neigen und verstellen
- Kompatibel mit EVO3 und EVOLite® Schutzhelm

**ab 25,49 €**



Sonis 1



Sonis Compact



Sonis 3

| Modell | Farbe | dB | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| Sonis 1 | grün | 80–107 | 22 50903000 | 25,49 |
| Sonis Compact | orange | 107–112 | 22 50904000 | 37,77 |
| Sonis 3 | rot | 111-116 | 22 50905000 | 49,97 |

*(227)*

## Schutzhelm INAP-Master-4

**Eigenschaften:**
- Wirksame Belüftungslöcher
- Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
- Hochsaugfähiges Schweißband
- Temperaturen bis –30 °C
- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
- Universelle Form
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
- Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
- Kinnriemenhalterung

**Zulassung/Norm:** nach EN 397
**Material:** Polyethylen (PE)
**Kopfweite:** 51–64 cm, auf halbe Größen einstellbar
**Helmschalengewicht:** ca. 255 g

**9,99 €**





schwefelgelb



signalweiß



lichtblau



karminrot



apfelgrün



verkehrsorange

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| signalweiß | 22 50000000 | 9,99 |
| schwefelgelb | 22 50001000 | 9,99 |
| lichtblau | 22 50002000 | 9,99 |
| karminrot | 22 50003000 | 9,99 |
| apfelgrün | 22 50004000 | 9,99 |
| verkehrsorange | 22 50005000 | 9,99 |

*(230)*

## Schutzhelm INAP-Master-6

**Eigenschaften:**
- Wirksame Belüftungslöcher
- Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
- Hoch saugfähiges Schweißband
- Temperaturen bis –30 °C
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/6
- Universelle Form
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
- Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschutz
- Kinnriemenhalterung

**Zulassung/Norm:** nach EN 397
**Material:** Polyethylen (PE)
**Kopfweite:** 51–64 cm, auf halbe Größen einstellbar
**Helmschalengewicht:** ca. 255 g

**11,49 €**





schwefelgelb



signalweiß



lichtblau



karminrot



apfelgrün



verkehrsorange



silbergrau

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| signalweiß | 22 50006000 | 11,49 |
| schwefelgelb | 22 50007000 | 11,49 |
| lichtblau | 22 50008000 | 11,49 |
| karminrot | 22 50009000 | 11,49 |
| apfelgrün | 22 50010000 | 11,49 |
| verkehrsorange | 22 50011000 | 11,49 |
| silbergrau | 22 51138000 | 11,49 |

*(230)*

## Schutzhelm INAP-Defender-4

**Eigenschaften:**
- Mit Schweißband
- Für Temperaturen bis –30 °C
- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale, mit Regenrinne
- Aussparungen im Ohrbereich
- Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschutz
- Mit Pinlock-Verschluss

**Zulassung/Norm:** nach EN 397
**Material:** Polyethylen (PE)
**Kopfweite:** 51–64 cm, auf halbe Größen einstellbar
**Helmschalengewicht:** ca. 255 g

**10,49 €**





signalweiß



schwefelgelb



verkehrsorange



signalblau



karminrot



minzgrün

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| signalweiß | 22 50012000 | 10,49 |
| schwefelgelb | 22 50013000 | 10,49 |
| verkehrsorange | 22 50014000 | 10,49 |
| signalblau | 22 50015000 | 10,49 |
| karminrot | 22 50016000 | 10,49 |
| minzgrün | 22 50017000 | 10,49 |

*(230)*

## Elektrikerhelm 6

**Eigenschaften:**
- Elektrische Isolierung (1000 V AC)
- Temperaturen bis –30 °C
- Einsatzdauer bis 5 Jahre
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Universelle Form
- Im Nacken heruntergezogene Helmschale
- Ohne Lüftungsöffnungen
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband
- Stark abgewinkeltes Nackenband

**Anwendungsbereiche:** Arbeiten an Niederspannungsanlagen, auf Baustellen, in Industriebetrieben, Kaltbereichen, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist und besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird

**Zulassung/Norm:** EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11, EN 397
**Material:** Polyethylen (PE)
**Kopfweite:** 51–64 cm
**Gewicht:** ca. 255 g

**14,99 €**



signalweiß



schwefelgelb



verkehrsorange



signalblau



kaminrot



minzgrün

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| signalweiß | 22 50018000 | 14,99 |
| schwefelgelb | 22 50018001 | 14,99 |
| verkehrsorange | 22 50018002 | 14,99 |
| signalblau | 22 50018004 | 14,99 |
| kaminrot | 22 50018003 | 14,99 |
| minzgrün | 22 50018005 | 14,99 |

*(230)*

## Schutzhelm VisorLight

**Eigenschaften:**
- Einsatzdauer bis 5 Jahre
- Komfortable Passform
- Für Brillenträger geeignet
- Austauschbares, umlaufendes und hochsaugfähiges Schweißband
- Tief in den Nacken gezogene Helmschale
- An der Helmschale fixierte Abdeckung für das Visier
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- Aussparung im Ohrbereich für besseren Sitz von Gehörschützern
- Regenrinne
- Großzügige Belüftungslöcher
- Integriertes Visier aus Polycarbonat (PC), bruchfest und versenkbar
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung
- Stark abgewinkeltes Nackenband

**Anwendungsbereiche:** Baustellen, Industriebetriebe, dort wo ein Kopfschutz nach EN 397 vorgeschrieben ist und zusätzlich Bedarf nach (temporärem) Augenschutz besteht
**Zulassung/Norm:** EN 397, EN 166, Kälteprüfung bis –0 °C
**Material:** Polyethylen (PE)
**Kopfweite:** 51–4 cm
**Gewicht:** ca. 475 g



schwefelgelb

**52,90 €**



signalweiß

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwefelgelb | 22 50906000 | 52,90 |
| signalweiß | 22 50907000 | 52,90 |

*(230)*

## Schutzhelm INAP-PCG

**Eigenschaften:**
- Extreme Seitensteifigkeit
- Befriedigende chemische Beständigkeit
- Gerade Helmschale mit Regenrinne
- Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen
- Tragedauer bis 10 Jahre
- Kinnriemenhalterung

**Anwendungsbereiche:** Für den Einsatz in Heißbereichen bei der Metallverarbeitung und Schwerindustrie, Eisen- und Glasverhüttung und sonstigen Bereichen mit hohen Anforderungen, Arbeiten an Niederspannungsanlagen, Arbeiten an Hochspannungsanlagen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutz
**Zulassung/Norm:** EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11, erfüllt auch EN 397

**Zusatzprüfungen:**
- MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425
- Elektrische Isolierung (1000-V-Kennzeichnung)
- Schutz vor seitlicher Verformung (LD)
- Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild – geprüft nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s)
- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Kälteprüfung bis –30 °C

**Material:** Glasfaserverstärktes Polycarbonat
**Kopfweite:** 51–64 cm
**Gewicht:** ca. 450 g
**Farbe:** signalweiß

**30,95 €**



gerade Helmschale



signalweiß

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50019000 | 30,95 |

*(230)*

## Maststeigerhelm

**Eigenschaften:**
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss
- Fest montierter 4-Punkt-Gabelkinnriemen
- Umlaufendes Schweißband aus hochsaugfähigem Material
- Mit Schaumstoffstreifen
- Helmschale beidseitig tragbar (ohne und mit kurzem Schirm)
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- Regulierbare Belüftungsöffnungen
- Kälteprüfung bis –20° C

**Anwendungsbereiche:** Maststeiger, Gerüstbauer, Arbeiten in der Höhe (z.B. Offshore-Parks)
**Zulassung/Norm:** EN 397, angelehnt an die EN 12492 Punkt 5.7 für Bergsteiger
**Material:** Polyethylen (PE)
**Kopfweite:** 51–63 cm
**Gewicht:** ca. 250 g (Helmschalengewicht)


schwefelgelb


verkehrsorange

**43,95 €**

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwefelgelb | 22 51002000 | 43,95 |
| verkehrsorange | 22 51003000 | 43,95 |
| karminrot | 22 51004000 | 43,95 |
| signalblau | 22 51005000 | 43,95 |
| minzgrün | 22 51006000 | 43,95 |
| signalweiß | 22 51007000 | 43,95 |

*(230)*


karminrot


signalblau


minzgrün


signalweiß

## Schutzhelm INAP Profiler plus6

**Eigenschaften:**
- Regulierbare Belüftungslöcher
- Nackenschutz mit UV-Schutzfaktor 50+, waschbar bis 60°C
- Leicht im Nacken heruntergezogener Helmschale
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss
- Montierter Gabelkinnriemen
- Stark abgewinkeltes Nackenband
- Austauschbares, umlaufendes Kunstlederschweißband
- Montierter, austauschbarer Nackenschutz, 430x220mm

**Zulassung/Norm:** EN 397
**Material:** Polyethylen (PE)
**Kopfweite:** 51–64 cm
**Gewicht:** ca. 250 g (Helmschalengewicht)


gelb


orange

**54,90 €**

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| gelb | 22 51008000 | 54,90 |
| orange | 22 51009000 | 54,90 |
| rot | 22 51010000 | 54,90 |
| blau | 22 51011000 | 54,90 |
| grün | 22 51012000 | 54,90 |
| weiß | 22 51013000 | 54,90 |

*(230)*


rot


blau


grün


weiß

## Schutzhelm INTEX natur

**Eigenschaften:**
- Gute chemische Beständigkeit
- Gerade Helmschale
- Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen
- Tragedauer bis 8 Jahre
- Kinnriemenhalterung

**Anwendungsbereiche:** Heißbereiche
**Zulassung/Norm:** EN 397
**Zusatzprüfungen:**
- MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425
- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Kälteprüfung bis –30 °C

**Material:** Phenol-Textil-Kunstharz
**Kopfweite:** 51–64 cm
**Gewicht:** ca. 370 g

**53,90 €**





| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50020000 | 53,90 |
| | (230) |

## Schutzhelm Master mind

**Eigenschaften:**
- Regulierbare Belüftungslöcher
- Mit Regenrinne
- Leicht im Nacken heruntergezogene Helmschale
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- 6-Punkt-Gurtband mit Kinnriemenhalterung und Drehverschluss
- Tragedauer bis 5 Jahre
- Stark abgewinkeltes Nackenband
- Umlaufendes Schweißband nach Oekotex-Standard

**Anwendungsbereiche:** Für den Einsatz an Baustellen, Industriebetrieben sowie Kaltbereichen, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 397
**Zusatzprüfung:** Kälteprüfung bis –30 °C
**Material:** Bio-Polyethylen (Bio-HDPE), 100 % recycelbar
**Kopfweite:** 51–64 cm
**Gewicht:** ca. 275 g (Helmschalengewicht)
**Farbe:** natur (perlweiß)

NEU

**22,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55323000 | 22,95 |
| | (230) |

## Ersatzschweißband

Ersatzschweißband für Schutzhelme mit Fertigungsdatum ab Februar 2021 (02/21)
**Eigenschaften:**
- Für INAP Master, INAP Defender und Elektrikerhelm
- Extrem saugfähig
- Geschmeidig
- Hygienisch

**Material:** Kunstleder (PU)
**Länge:** 380 mm
**Farbe:** grau

**2,59 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 39400131 | 2,59 |
| | (230) |

## Kinnriemen, Leder

**Eigenschaften:**
- Einfacher Kinnriemen
- Mit Schiebeschnalle
- Breite 11 mm

**Material:** Rindkernleder

**4,29 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50021000 | 4,29 |
| | (230) |

## Sonnennackenschutz UV50+

**Eigenschaften:**
- Geprüfter UV-Schutzfaktor: 50+ nach DIN EN 13758-1:2

**Material:** Maschinenwaschbares Polyestergemisch
**Maße:** 430 x 220 mm
**Gewicht:** ca. 23 g
**Farbe:** orange

**24,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55170000 | 24,95 |
| | (230) |

## Kinnriemen, Textil

**Material:** Textil

**ab 7,49 €**



KT



4-Punkt-Gabelkinnriemen

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| KT | 22 50026000 | 7,49 |
| 4-Punkt-Gabelkinnriemen | 22 50027000 | 12,99 |
| | | (230) |

## Visierhalter für 3M™ Sicherheitshelme FH1

**Eigenschaften:**
- Verschiedene 3M™ Visiere werden durch 3M™ Visierhalter an 3M™ Schutzhelmen befestigt
- Einfache, schnelle Anwendung
- Ein praktisches System ermöglicht den schnellen Austausch des Visiers innerhalb kurzer Zeit

**Material:** Nylon

NEU

**10,76 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55324000 | 10,76 |

(223)

## 3M™ P3E Adapter ohne Kapselgehörschutz, 1 Paar

**Material:** Kunststoff
**Farbe:** schwarz

NEU

**8,37 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 1 Paar | 22 55325000 | 8,37 |

(223)

## 3M™ Visier Serie 5

**Eigenschaften:**
- Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln, UV-/IR-Strahlung, Flüssigkeiten und Metallspritzern
- Kompatibel mit 3M Helmen X5000, X5500, G3000, V9 sowie Kopfhalterung G500
- Befestigung über Visierhalter oder direkt an der Kopfhalterung
- Kompatibel mit 3M™ PELTOR™ Gehörschutz und Headsets

**Anwendungsbereich:** Schleifen, Malen und Lackieren, Fertigung, Demontage, Gebäudeinstandhaltung, Schweißen, Elektrotechnik, Reinigen, Maschienenbetrieb
**Zulassung/Norm:** EN 166
**Zusatzprüfungen:**
- Schutzklassen: B (120 m/s), F (45 m/s), FT (Temperaturbeständig)

**Material:** Polycarbonat, Acetat, Netzmaterial
**Farbe:** transparent

NEU

**15,00 €**



| Höhe cm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 19 | 22 55326000 | 15,00 |

(223)

## 3M™ Kopfhalterung H8A, verstellbar

**Eigenschaften:**
- Hohe Schlagfestigkeit
- Hochstabile Thermoplast-Kappe
- Optimale Passform
- Einfaches Austauschen des Visiers
- Mit Präzisionsratsche und Easy-Change-Visier

**Material:** Thermoplast
**Farbe:** grau

**35,39 €**





| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50556000 | 35,39 |

(223)

## 3M™ Sichtscheiben WP96 und WP98

**Schutzvisier WP 96**
**Eigenschaften:**
- Optimaler Gesichtsschutz bei mechanischen Arbeiten
- 2 mm stark
- Klar
- Hohe mechanische Festigkeit

**Material:** Polycarbonat

**ab 12,78 €**

| Beschreibung | Scheibendicke mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| WP 98 | 1,5 | 22 50118000 | 24,86 |
| WP 96 | 2,0 | 22 50746000 | 12,78 |

(223)

**Schutzvisier WP 98**
**Eigenschaften:**
- Schützt vor Schlägen, Flüssigkeits- und Chemikalienspritzern
- 1,5 mm stark
- Klar
- Für besonders guten Sitz ist der Schirm auf der Innenseite des Halters angebracht

**Material:** Acetat



WP 96



WP 98





Alle Preise in € ohne MwSt.

## 3M™ Klarvisier Polycarbonat 5F-11

**Eigenschaften:**
- Kombinierbar mit dem 3M-Multisystem G500
- Durch Einrasten wird der Gesichtsschutz schnell und einfach mit der Gesichtsschutzhalterung kombiniert
- Gebogene Form für enge Passform am Gesicht
- Klares Polycarbonatvisier mit kratzfester Beschichtung
- Schutz vor UV, IR und Lichtbogenblitzen
- Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung
- Visier der optischen Klasse 1, geringer Schlagschutz

**Anwendungsbereich:** Schleifen, Malen und Lackieren, Fertigung, Demontage, Gebäudeinstandhaltung, Schweißen, Elektrotechnik, Reinigen, Maschienenbetrieb
**Zulassung/Norm:** EN 166:2001, CE Zertifizierung
**Material:** Polycarbonat
**Farbe:** klar

**16,12 €**



| Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 24,38 | 18,20 | 3,05 | **22 50802000** | **16,12** |

*(223)*



## Gesichtsschutzschirm Honeywell Bionic

**Eigenschaften:**
- Erweiterter Schutz für Oberkopf und Kinn
- Große Visiere
- Leicht auszutauschende Scheiben aus verschiedenen Materialien, in unterschiedlicher Tönung und Verarbeitung
- Komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz
- Feststellmechanismus für umfassendere Sicherheit
- 100 % dielektrisch
- Viele Einstellmöglichkeiten
- Vollständig justierbare Ratschen-Kopfhalterung
- Verstellbares Kopfband
- Mehrfach einstellbare Visierneigung
- Besonders weiche Polsterung aller Teile, die mit dem Kopf in Berührung kommen
- Luftdurchlässiges, extrem weiches abnehmbares Schweißband

**Anwendungsbereiche:** Industrie allgemein
**Material:** Polycarbonat
**Farbe:** klar

Honeywell

NEU

**43,14 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55327000 | 43,14 |
| | (225) |

## Scheibe Honeywell Bionic

**Eigenschaften:**
- Große Visiere
- Scheiben aus verschiedenen Materialien, in unterschiedlicher Tönung und Verarbeitung
- 100 % dielektrisch

**Material:** Polycarbonat
**Farbe:** klar

Honeywell

NEU



**10,49 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55328000 | 10,49 |
| | (225) |

## Kopfhalterung Turboshield

**Eigenschaften:**
- Mit TPE-Polstern für höheren Komfort
- Mit Entriegelungsmechanismus
- Flexibles Spannsystem mit Kopfpolster
- Visier austauschbar per Tastendruck
- Mit großen und ergonomisch geformten Drehknöpfen
- Atmungsaktives, austauschbares, waschbares Kopfband
- Reibungslose Schwenkaktionen mit automatischem Stopp in angehobener und abgesenkter Position

**Farbe:** schwarz

Honeywell



**28,74 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50803000 | 28,74 |
| | (225) |

## Helmhalterung Turboshield

**Eigenschaften:**
- Mit dualem Klappmechanismus
- Erhöhter Freiraum über dem Kopf

**Material:** Nylon
**Farbe:** schwarz

Honeywell



**27,98 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50804000 | 27,98 |
| | (225) |

## Visier Turboshield, klar

**Eigenschaften:**
- Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung
- Für die Verwendung mit Honeywell Turboshield
- Torisch auf zwei Ebenen gewölbt

**Anwendungsbereich:** Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Bauindustrie, Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Gießerei, Allgemeine Industrie, Wartung und Instandhaltung, Medizin und Pharmaindustrie, Stahl- und Metallindustrie
**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 169, EN 170, EN 172
**Material:** Polycarbonat
**Farbe:** klar

Honeywell



**42,63 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50805000 | 42,63 |
| | (225) |

## Helmhalterung für Schutzhelme

**Eigenschaften:**
- Extrem korrosionsbeständig
- Leichtes Auswechseln der Gesichtsschutzschilde durch zwei seitliche Drehelemente
- Hygienisch
- Für alle Voss-Helme geeignet
- Robuste Ausführung
- Schirmträgerprofil lässt sich in vier Positionen fixieren
- Das U-förmige Profil wird von vorn auf den Helm aufgeschoben und hinten durch eine Spiralfeder gehalten

**Anwendungsbereiche:** ideal für den Einsatz im Hitzebereich, da sämtliche Befestigungen und Drehelemente aus Metall sind
**Material:** Aluminium-U-Profilrahmen
**Farbe:** silberweiß

32,95 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50094000 | 32,95 |

*(225)*

## Gesichtsschutzschild aus PC

**Eigenschaften:**
- Besonders stoßfest
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Temperaturbeständig von -50 °C bis +135 °C

**Anwendungsbereiche:** für Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, als Spritzschutz vor Chemikalien bei Labortätigkeiten und in der chemischen Industrie, als Spritzschutz in Reinigungsbetrieben, Abfüllereien und Druckgussbetrieben
**Material:** Polycarbonat, Ösen vernickelt
**Maße:** 500 x 250 mm
**Farbe:** glasklar

13,99 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50096000 | 13,99 |

*(230)*

## Elektrikerschutzschild, Klasse II

**Eigenschaften:**
- Schutz gegen Störlichtbögen (Klasse II)
- Entsprechend Gefährdungsbeurteilung nach DGUV-I 203-077
- Schutz gegen Störlichtbögen (Schutzklasse II – erweiterter Schutz bis 7 kA/0,5 s) / APC (WLBP = 318 kJ)
- UV Schutzstufe: 2C-1,4
- Farbwiedergabeindex: 90%
- Optische Klasse: 1
- Mit Helmhalterung zur Befestigung an Schutzhelmen
- Befestigung der Halterung am Helm wahlweise mit Universalbefestigung durch einen breiten, verstellbaren Gummizug oder Slotbefestigung für seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm)
- Schutzscheibe mittels einer Kunststoffschraubbefestigung stufenlos verstellbar

**Zulassung/Norm:** EN 166, EN 170, E DIN 58118, GS-ET-29
**Material:**
- Schutzscheibe: Polycarbonat, 2 mm
- Tragekörper: Polyamid 6 (mit GFK - Anteil)

**Maße:** 490 x 290 x 2 mm
**Gewicht:** 490 g

194,00 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50910000 | 194,00 |

*(230)*

## Gesichtsschutzschirm

**Eigenschaften:**
- Einrastend
- Hochklappbar
- Justierbares Überkopfband und Gummizug im Nacken
- Sitzt fest und dennoch komfortabel

**Anwendungsbereiche:** für Arbeiten, bei denen das Gesicht vor Spritzern von Chemikalien oder schnell fliegenden Teilchen geschützt werden muss
**Zulassung/Norm:** 120 m/s nach EN166:2001 B
**Material:** klare Polycarbonatscheibe
**Maße:** 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke)
**Kopfweite:** für alle Kopfgrößen einstellbar

**24,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50092000 | 24,95 |
| | *(222)* |

## Ersatzscheibe zu Gesichtsschutzschirm

**Zulassung/Norm:** 120 m/s nach EN166:2001 B
**Material:** klare Polycarbonatscheibe
**Maße:** 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke)

**14,99 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50093000 | 14,99 |
| | *(222)* |



## Universal-Helmhalterung GFKHH003

**Eigenschaften:**
- Zur Befestigung an Industriehelmen
- Mit Aufnahmevorrichtung für Schutzscheiben
- Klappgelenk mit 4-Punkt-Positionsrasterung
- Hohe Dichtigkeit von oben durch breite Überdeckung
- Mit Drehverschluss
- Robuste Zugfeder

**Zulassung/Norm:** Zugelassen gemäß EN 166
**Material:** Aluminium

**25,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50807000 | 25,95 |

*(228)*

## Kopfhalterung mit Stirnschutz GFKKH200

**Eigenschaften:**
- Mit Aufnahmevorrichtung für Schutzscheiben
- Kopfhalterung aus Kunststoff
- Kopfweite mit Drehrad individuell anpassbar
- Hochklappbar

**Zulassung/Norm:** Zugelassen gemäß EN 166
**Material:** Polypropylen

**32,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50814000 | 32,95 |

*(228)*

## Schutzscheibe GFKVI007

**Eigenschaften:**
- Zur Befestigung an Universal-Helmhalterung
- Zusätzlicher Schutz von Hals und Kinn durch korbförmigen Abschluss der Scheibe
- Temperaturbeständig bis ca. +90 °C
- Optischische Klasse 1
- Guter UV-Schutz
- Hohe Kerbschlagfestigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit

**Zulassung/Norm:** EN 166
**Material:** Cellulose-Acetat
**Scheibenfarbe:** klar

**31,95 €**



| Breite mm | Höhe mm | Dicke mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 250 | 1,15 | 22 50808000 | 31,95 |

*(228)*

## Schutzscheibe GFKVI002

**Eigenschaften:**
- Zur Befestigung an Universal-Helmhalterung
- Optische Klasse 1
- Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C
- Guter UV-Schutz
- Hohe Kerbschlagfestigkeit

**Zulassung/Norm:** EN 166
**Material:** Polycarbonat
**Farbe:** klar

**14,49 €**



| Breite mm | Höhe mm | Dicke mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 250 | 1 | 22 50810000 | 14,49 |

*(228)*

## Schutzscheibe GFKVI001-2, GFKVI001-6


**Eigenschaften:**
- Zur Befestigung an Universal-Helmhalterung
- Mit Goldbedampfung (reflektiert bis zu 94 % der Strahlungshitze)
- Zusätzlicher Schutz der Goldschicht durch Tauchlackierung mit Klarlack
- IR-Schutzstufe 4–5
- UV-Schutzstufe 2–5
- Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C
- Guter UV-Schutz
- Hohe Kerbschlagfestigkeit

**Zulassung/Norm**: EN 166, EN 171
**Material:** Polycarbonat
**Farbe:** grün

ab **98,90 €**



GFKVI001-6



GFKVI001-2

| Modell | Breite mm | Höhe mm | Dicke mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| GFKVI001-2 | 500 | 250 | 1 | **22 50811000** | **98,90** |
| GFKVI001-6 | 500 | 250 | 1 | **22 50812000** | **104,00** |

*(228)*



## Elektriker-Schutzschirm GFKES001

**Eigenschaften:**
- Zur Befestigung an Industriehelmen für den Schutz gegen Störlichtbögen
- Geeignet für Einsätze bis 1.000 V
- Widersteht einem Kurzschlussstrom von max. 4kA bei 0,5s (Klasse 1)
- Lichttransmissionsgrad VLT (D65) ≥75 % (Klasse 0)
- Mittels Kunststoffschraubbefestigung stufenlos verstellbar
- Hohe Dichtigkeit von oben durch breite Überdeckung der gebördelten Schutzscheibe
- Befestigung der Halterung am Helm, durch einen breiten, verstellbaren Gummizug

**Zulassung/Norm:** EN 166, GS-ET 29
**Material:** Polycarbonat

**60,90 €**



| Breite mm | Höhe mm | Dicke mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 460 | 200 | 1,50 | 22 50813000 | 60,90 |

*(228)*

## Alu-Helmhalterung GFKHH003 KGS

**Eigenschaften:**
- Zur Befestigung an Industriehelmen
- Mit Aufnahmevorrichtung für Schutzscheiben
- Klappgelenk mit 4-Punkt-Positionsrasterung
- Hohe Dichtigkeit von oben durch breite Überdeckung
- Auch an Helmen mit integriertem Kapselgehörschutz montierbar
- Mit Drehverschluss
- Robuste Zugfeder

**Zulassung/Norm:** Zugelassen gemäß EN 166
**Material:** Aluminium

**40,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50815000 | 40,95 |

*(228)*

## Schutzscheibe für KGS-Halterung GFKVI102

**Eigenschaften:**
- Zur Befestigung an KGS Helmhalterung
- Kombinierbar mit Kapselgehörschützern
- Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C
- Optische Klasse 1
- Guter UV-Schutz
- Hohe Kerbschlagfestigkeit

**Zulassung/Norm:** EN 166
**Material:** Polycarbonat
**Farbe:** klar

**14,49 €**



| Breite mm | Höhe mm | Dicke mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 480 | 200 | 1 | 22 50816000 | 14,49 |

*(228)*

## Schutzscheibe GFKVI202

**Eigenschaften:**
- Zur Befestigung an Universal-Helmhalterung
- Zusätzlicher Schutz von Hals und Kinn
- Korbförmig geschlossen
- Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C
- Optische Klasse 1
- Guter UV-Schutz
- Hohe Kerbschlagfestigkeit

**Zulassung/Norm:** EN 166
**Material:** Polycarbonat
**Farbe:** klar

**22,95 €**



| Breite mm | Höhe mm | Dicke mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 200 | 1 | 22 50817000 | 22,95 |

*(228)*

## Hardcap Aerolite


**Eigenschaften:**
- Leichte Vollschalen-Anstoßkappe
- Stoßdämpfende Innenschale
- Großflächige Belüftungsbereiche für angenehmen Tragekomfort
- Abnehmbarer und waschmaschinenfester (waschbar bei 30 °C) Bezug
- Polsterung austauschbar
- Polsterung und Schweißband feuchtigkeitsabsorbierend und bakterienhemmend
- Dank Polygiene®-Veredelung lebenslange, hautirritations- und geruchshemmende Funktion sowie Verlängerung der Reinigungszyklen
- Große, reflektierende Bereiche auf den Seitenteilen
- Große, seitliche Einsätze zur Belüftung

**Zulassung/Norm:** EN 812
**Material:** HDPE, EPP-Innenschale
**Gewicht:** ca. 135 g

**37,22 €**



50 mm, schwarz



50 mm, navy




25 mm, navy

| Länge Schirm mm | Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 25 | schwarz | 22 50587000 | 37,22 |
| 25 | navy | 22 50588000 | 37,22 |
| 50 | schwarz | 22 50589000 | 37,22 |
| 50 | navy | 22 50590000 | 37,22 |

*(227)*

## Comfort Pad für Hardcap Aerolite

**51,17 €**



| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Pack à 10 Stück | 1 Pack | 22 51139000 | 51,17 |

*(227)*

## Anstoßkappe HardCapA1+

**Eigenschaften:**
- Klassisches Basecap-Design
- Schlankes, flaches Profil
- Universalgröße
- Schirmlänge 70 mm
- Einhand-Winkel-Verschluss
- Reflektorstreifen
- Belüftungslöcher und Maschen-Einsätze für zusätzliche Belüftung
- Schutz-Innenschale entfernbar
- Frottier-Schweissband mit starker Absorptionseigenschaft bietet zusätzlichen Komfort

**Material:** Canvas-Gewebe
**Gewicht:** ca. 175 g
**Zulassung/Norm:** EN 812:2012, zzgl. A1:2012

**20,60 €**



schwarz



marine

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 51141000 | 20,60 |
| marine | 22 51140000 | 20,60 |

*(227)*

## Basecap Flex-Active

**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Guter Sitz bei Überkopfarbeiten
- Großflächiges Mesch-Gewebe für optimale Belüftung
- Pflegeleichtes Material
- Schirmlänge: 35 mm
- Kurzer Schirm ermöglicht großes Blickfeld
- Mit flexiblen 3D-Dämpfungselementen
- Adaptiertes Dämpfungsverhalten
- Mehrfach beaufschlagbar
- Hohe Lebensdauer des Spezialschaums

**Anwendungsbereiche:** Für alle Einsatzbereiche die keiner Helmtragepflicht unterliegen (z. B. in KFZ Industrie, Lebensmittelindustrie und fleischverarbeitende Betriebe, Produktion und Montage)
**Zulassung/Norm:** DIN EN 812
**Material:** Polyester
**Gewicht:** ca. 154 g

**52,90 €**



schwarz



Innenansicht



blau-grau

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 50750000 | 52,90 |
| blau-grau | 22 50749000 | 52,90 |

*(229)*





Alle Preise in € ohne MwSt.

## 3M™ Anstoßkappe First Base 3 Classic

**Eigenschaften:**
- Anstoßkappe im modernen Basecap-Design
- Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
- Flexible, patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden
- Reduzierte Feuchtigkeitsentwicklung
- Luftzirkulation durch leichtes Mikrofasergewebe
- Erhöhter Tragekomfort und Atmungsaktivität durch belüftete Seitennetze
- Optimiertes Ventilationssystem
- Geeignet für eine große Bandbreite an Kopfgrößen:
- Großzügige seitliche Lüftungsschlitze
- Schirmlänge 70 mm

**Zulassung/Norm:** Zulassung nach EN 812:A1
**Material:** Leichte Mikrofaserstoffe

ab 20,45 €


schwarz


grau


marine


königsblau


rot


warngelb


warnorange

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 50911000 | 20,45 |
| grau | 22 50912000 | 20,45 |
| marine | 22 50913000 | 20,45 |
| königsblau | 22 50914000 | 20,45 |
| rot | 22 50915000 | 20,45 |
| warngelb | 22 50916000 | 23,00 |
| warnorange | 22 50917000 | 23,00 |

(223)

## 3M™ Anstoßkappe First Base 3 Elite

**Eigenschaften:**
- Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
- Mikrofasergewebe reduziert Feuchtigkeitsentwicklung und ermöglicht Luftzirkulation
- Verbesserte Atmungsaktivität durch Netze an den Seiten und der Oberseite
- Verbesserte Sichtbarkeit durch 360° reflektierende Paspeln
- Flexible, patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden
- Besonders hoher Tragekomfort durch ergonomische Form
- Geeignet für eine große Bandbreite an Kopfgrößen
- Schirmlänge 70 mm

**Anwendungsbereiche:** Besonders geeignet für den industriellen Einsatz
**Zulassung/Norm:** EN 812:A1
**Material:** Leichtes Mikrofasergewebe

23,00 €


marine-grau


schwarz-grau

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz-grau | 22 50918000 | 23,00 |
| marine-grau | 22 50919000 | 23,00 |

(223)

## 3M™ Anstoßkappe First Base 3 Winter

**Eigenschaften:**
- Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
- Schutz vor Feuchtigkeit durch wasserdichtes, atmungsaktives Außengewebe
- Die patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden
- Besonders hoher Tragekomfort durch ergonomische Form
- Verbesserte Sichtbarkeit durch 360° reflektierende Paspeln
- Verbesserte Aufwärtssicht durch verkürzten Schirm
- Mit über die Ohren reichenden Paneelen
- Schirmlänge 55 mm

**Anwendungsbereiche:** Besonders geeignet in kalten und nassen Umgebungen
**Zulassung/Norm:** EN 812:A1

36,00 €


warngelb


warnorange


marine

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| marine | 22 50923000 | 36,00 |
| warngelb | 22 50924000 | 36,00 |
| warnorange | 22 50925000 | 36,00 |

(223)

## 3M™ Gürtelclip für First Base 3

**Eigenschaften:**
- Einfache und sichere Lösung zum Tragen von Anstoßkappen, die man nicht aufgesetzt hat
- Gürtelclip zur Befestigung am Gürtel oder an der Tasche
- Schnelle Befestigung an Gürteln, Taschen oder Mützen
- Sorgt bei Bedarf der Anstoßkappe für sofortige Greifbarkeit

**Farbe:** schwarz

2,38 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50926000 | 2,38 |

(223)

## Anstoßkappe classic

**Eigenschaften:**
- Klassisches Basecap-Design
- Der Kopfform angepasste Schale
- Schirmlänge ca. 75 mm
- Vergitterte Lüftungsöffnungen

**Anwendungsbereiche:** für den Einsatz in Bereichen, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist

**Zulassung/Norm:** EN 812
**Material:** Baumwoll-Mischgewebe
**Kopfweite:** 56–61 cm
**Gewicht:** 165 g

**16,99 €**


kobaltblau


schwarz


kornblau

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| kornblau | 22 50068000 | 16,99 |
| kobaltblau | 22 50069000 | 16,99 |
| schwarz | 22 50070000 | 16,99 |

*(230)*

## Anstoßkappe short

**Eigenschaften:**
- Klassisches Basecap-Design
- Der Kopfform angepasste Schale
- Schirmlänge ca. 40 mm
- Vergitterte Lüftungsöffnungen

**Anwendungsbereiche:** Für den Einsatz im Industriebereich, bspw. an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
**Zulassung/Norm:** EN 812
**Material:** Baumwoll-Mischgewebe
**Kopfweite:** 56–61 cm
**Gewicht:** 160 g



**16,99 €**


schwarz


kobaltblau

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| schwarz | 22 50071001 | 16,99 |
| kobaltblau | 22 50071000 | 16,99 |

*(230)*

## Anstoßkappe modern style

**Eigenschaften:**
- Moderner Basecap-Look
- Der Kopfform angepasste, flexible Schale
- Besonders hoher Tragekomfort
- Schirmlänge ca. 50 mm
- Großzügige Lüftungsöffnungen mit Netz

**Anwendungsbereiche:** Für den Einsatz im Industriebereich, bspw. an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist

**Zulassung/Norm:** EN 812
**Material:** Mikrofaser
**Kopfweite:** 52–63 cm
**Gewicht:** 130 g

**21,95 €**


kornblau


schwarz


kobaltblau


silbergrau

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| kornblau | 22 50072001 | 21,95 |
| schwarz | 22 50072002 | 21,95 |
| kobaltblau | 22 50072000 | 21,95 |
| silbergrau | 22 55180000 | 21,95 |

*(230)*

## Anstoßkappe neo

**Eigenschaften:**
- Intelligentes Lüftungssystem
- Energieabsorbierende Hartschale mit flexiblen Flügeln und neuartigem Schaumstoff
- Schirmlänge ca. 4 cm

**Zulassung/Norm:** EN 812
**Material:** Textilkappe aus maschinenwaschbarem Nylon
**Kopfweite:** 53–61 cm
**Gewicht:** ca. 195 g

**26,95 €**


neongelb


kornblau


kobaltblau


silbergrau


schwarz

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| neongelb | 22 50751000 | 26,95 |
| kornblau | 22 50752000 | 26,95 |
| kobaltblau | 22 50753000 | 26,95 |
| silbergrau | 22 50754000 | 26,95 |
| schwarz | 22 50755000 | 26,95 |

*(230)*

## Anstoßkappe GREG

**Zulassung/Norm:** Zulassung nach EN 812
**Material:** Kappe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Schale: PP
**Kopfweite:** Individuell einstellbar (53–59 cm)

**30,95 €**


marine-grau


Schale


grau-schwarz

| Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| marine-grau | 22 50066000 | 30,95 |
| grau-schwarz | 22 50067000 | 30,95 |

*(224)*


Honeywell
SNR 30



**FORTIS KAPSELGEHÖRSCHÜTZER**
SEITE 543



**3M™ KAPSELGEHÖRSCHÜTZER**
SEITE 544



**MOLDEX KAPSELGEHÖRSCHÜTZER**
SEITE 551



**3M™ AKTIVER KAPSELGEHÖRSCHÜTZER**
SEITE 552



**3M™ AKTIVE GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL**
SEITE 554



**HONEYWELL KAPSELGEHÖRSCHÜTZER**
SEITE 555



**HELLBERG KAPSELGEHÖRSCHÜTZER**
SEITE 556



**FORTIS GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL**
SEITE 558



**3M™ GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL**
SEITE 559



**HONEYWELL GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL**
SEITE 562



**MOLDEX GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL**
SEITE 565



**MOLDEX GEHÖRSCHUTZSTÖPSELSPENDER**
SEITE 565



**MODEX MEHRWEGGEHÖRSCHUTZSTÖPSEL**
SEITE 569



**FORTIS BÜGELGEHÖRSCHUTZ**
SEITE 570



**3M™ BÜGELGEHÖRSCHUTZ**
SEITE 571



**MOLDEX BÜGELGEHÖRSCHUTZ**
SEITE 572



# DIE WELT DES GEHÖRSCHUTZES – SICHER, WENN ES LAUT WIRD

## ANSPRUCH

Wer in Bereichen arbeitet, in denen ein Tages-Lärmexpositionspegel von mehr als 80 dB(A) herrscht, hat Anspruch auf entsprechenden Gehörschutz. Ihn hat der Unternehmer zur Verfügung zu stellen, und er muss dem Stand der Technik entsprechen. Es gelten die sicherheitstechnischen Anforderungen der Europäischen Norm EN 352 1-4.

Kriterien bei der Auswahl sind unter anderem die Vorlage eines Prüfzeugnisses (Baumusterprüfung), die Schalldämmung, der Tragekomfort, die Arbeitsumgebung, mögliche medizinische Auffälligkeiten und bereits vorhandene Hörverluste. Auch muss der Gehörschutz mit anderen Ausrüstungsstücken vereinbar sein, die am Kopf getragen werden.

**Die Europäischen Normen (EN) im Überblick:**

**EN 352-1:** Kapselgehörschützer

**EN 352-2:** Gehörschutzpfropfen

**EN 352-3:** Gehörschützer fur Helmbefestigungen

**EN 352-4:** Elektroakustische Gehörschützer

## KRITERIEN

Die Praxis zeigt, dass bei der Auswahl des passenden Gehörschutzes zwei Faktoren eine zentrale Rolle spielen: Neben der Hygiene geht es immer auch um Tragekomfort. Nur dann wird Schutzausrüstung auch zuverlässig genutzt. So sollten es die für den Arbeitsschutz Verantwortlichen im Betrieb den betreffenden Mitarbeitern überlassen, für welches Produkt sie sich letzten Endes entscheiden. Das gilt für Meister ebenso wie für Sicherheitsingenieure und Sicherheitsbeauftragte. Neben der technischen Eignung des Gehörschutzes geht es also immer auch um die Eigenverantwortung fur die persönliche Sicherheitsausrüstung.

## SCHUTZ

In der EU -Gesetzgebung gilt seit Februar 2006 der verschärfte untere Auslösewert von 80 Dezibel. Zuvor lag er bei 85 dB(A). Das ist seit der Änderung nun der obere Auslösewert, der das Anlegen von Gehörschutz zwingend vorschreibt und den Personenkreis, der unter diese Regelung fällt, erweitert hat: Viele Mitarbeiter, die von der bisherigen Gesetzgebung nicht betroffen waren, müssen seitdem berücksichtigt werden – wie zum Beispiel Gelegenheitsarbeiter in der Leichtindustrie oder Mitarbeiter in öffentlichen Versorgungsbetrieben.

## AUSWAHL

Stöpsel oder Kapsel? Bei der Entscheidung für den passenden Gehörschutz geht es um zwei Systeme, die jeweils ihre eigenen Vorteile bieten und individuell abgewogen werden müssen.

**Gehörschutzstöpsel sind zu empfehlen,**

- wenn nicht aus besonderen Gründen Kapselgehörschützern getragen werden müssen.
- wenn Arbeitsplätze andauernder Lärmeinwirkung ausgesetzt sind.
- wenn es zu starker Schweißbildung unter Kapselgehörschutzern kommt.
- wenn eine Brille oder Schutzbrille und ein Gehörschutz gleichzeitig getragen werden.

**Kapselgehörschützer sind anzuraten,**

- wenn ein häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschutzes erforderlich ist – etwa bei einem kurzen Aufenthalt im Lärmbereich oder bei nur kurzzeitiger Lärmeinwirkung.
- wenn wegen zu enger Gehörgänge Gehörschutzstöpsel nicht vertragen werden.
- wenn eine Neigung zu Gehörgangs-Entzündung oder Unverträglichkeiten beim Tragen von Gehörschutzstöpseln zu beobachten sind.



## Kapselgehörschützer

**Eigenschaften:**
- Hohe Anpressdruckkonstanz unter allen Umweltbedingungen
- Niedriger Anpressdruck
- Kein Ausreißen und Schrumpfen der Kopfbandfolie
- Edelstahldrahtkopfband mit Dual-Elasthansystem©
- Kapseln höhenverstellbar

**Dämmwerte: Classic:** SNR = 27,7 dB(A), H = 30,1 dB(A), M = 25,9 dB(A), L = 17,3 dB(A)
**Comfort:** SNR = 31,9 dB(A), H = 34,8 dB(A), M = 30,4 dB(A), L = 21 dB(A)
**Innovat:** SNR = 36 dB(A), H = 38 dB(A), M = 34 dB(A), L = 28 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-1

| Ausführung | Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| CLASSIC | gelb-schwarz | 22 51112000 | 10,49 |
| COMFORT | rot-schwarz | 22 51113000 | 11,99 |
| INNOVATION | orange-schwarz | 22 51114000 | 12,99 |

*(217)*



CLASSIC



COMFORT



INNOVATION

ab **10,49 €**

## Kapselgehörschützer BASIC

**Eigenschaften:**
- Kapseln höhenverstellbar
- Angenehmer Tragekomfort

**Dämmwerte:** SNR = 29,2db(A), H = 33,2 dB, M = 27,6 dB, L = 17,4 dB
**Zulassung/Norm:** EN352-1
**Farbe:** schwarz



**4,59 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 51115000 | 4,59 |

*(217)*

# 3M™-GEHÖRSCHUTZSTUFEN

**Wie das System funktioniert**
Unser System benutzt eine einfache, logische, farbige Einstufung, um die Auswahl zu vereinfachen. Zuerst bestimmen Sie Ihren Lärmpegelbereich, dann schauen Sie auf die oben stehenden Farbbilder und ermitteln, in welchen Bandbereich (RNR) der Lärmpegel fällt.

Merken Sie sich das Zeichen und wählen Sie aus dem großen Angebot der E-A-R™- und Peltor™-Produkte, die das entsprechende Feld zeigen, aus. Sie werden feststellen, dass es für jeden Lärmpegelbereich eine Auswahl an Gehörschutzstöpseln, Bügel- und Kapselgehörschützern gibt.

**Anmerkung:** Bei Lärmpegeln über 95 dB(A) benötigen Sie eine genaue Lärmfeststellung, um das geeignete Produkt auswählen zu können. Gelb gekennzeichnete Produkte sind nicht für den Gebrauch in niederfrequenten Lärmbereichen geeignet.



**RNR* < 85 dB(A)**
Gehörschützer sind keine Pflicht, sollten jedoch zur Verfügung stehen.



**RNR* 83 dB(A) bis 93 dB(A)**
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.



**RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A)**
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.



**RNR* 94 dB(A) bis 105 dB(A)**
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.



**RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A)**
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer Optime™ I H510A

**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Daueranwendung
- Geringes Gewicht
- Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Kapselgehörschutz mit Kopfbügel aus rostfreiem Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
- Einsetzbar als Gehörschutz für mäßige Lärmbelastung in Werkstätten, Metallbetrieben, Druckereien oder bei privaten Anwendungen wie dem Rasenmähen

**Dämmwerte:** SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25 dB(A), T = 15 dB(A)
**Gewicht:** 180 g
**Zulassung/Norm:** EN 352
**Farbe:** gelb-schwarz

RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal bei hochfrequentem Lärm.

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50391000 | 21,57 |

*(218)*

21,57 €



## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer Optime™ I H510P3E

**Eigenschaften:**
- Leichte Montage
- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Daueranwendung
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Steckbefestigung für Helme mit 30 mm-Schlitz
- Bügel aus rostfreiem Federstahl
- Weiche Polsterung
- Einsetzbar als Gehörschutz für mäßige Lärmbelastung in Werkstätten, Metallbetrieben, Druckereien oder bei privaten Anwendungen wie dem Rasenmähen
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

**Dämmwerte:** SNR = 26 dB(A), H = 32 dB(A), M = 23, T = 15 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352
**Farbe:** gelb-schwarz

RNR* 87 dB(A) –98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal bei hochfrequentem Lärm.

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50392000 | 24,38 |

*(218)*

24,38 €



## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer Optime™ I H510F

**Eigenschaften:**
- Platzsparend
- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Daueranwendung
- Geringes Gewicht
- Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Faltbügel aus rostfreiem Edelstahl
- Dichtungsringe vor Schmutz und Beschädigung geschützt
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
- Einsetzbar als Gehörschutz für mäßige Lärmbelastung in Werkstätten, Metallbetrieben, Druckereien oder bei privaten Anwendungen wie dem Rasenmähen

**Dämmwerte:** SNR = 28 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25, T = 16 dB(A)
**Gewicht:** 200 g
**Zulassung/Norm:** EN 352
**Farbe:** gelb-schwarz

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal bei hochfrequentem Lärm.

**31,12 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50394000 | 31,12 |
| | (218) |

## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer Optime™ II H520A

**Eigenschaften:**
- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel für starken Lärm
- Rostfreier Federstahl
- Hoher Tragekomfort
- Sehr starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Vielseitig einsetzbar
- Viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

**Dämmwerte:** SNR = 31 dB(A), H = 34 dB(A), M = 29 dB(A), T = 20 dB(A)
**Gewicht:** 210 g
**Zulassung/Norm:** EN 352
**Farbe:** grün

RNR* 94 dB(A) bis 105 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.

**26,53 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50419000 | 26,53 |
| | (218) |

## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer Optime™ II H520P3E

**Eigenschaften:**
- Zur Helmbefestigung (Lieferung ohne Helm)
- Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
- Sehr starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen
- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Daueranwendung
- Viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
- Vielseitig einsetzbar als Gehörschutz für Landwirtschaft, Bergbau, Baumaschinenbetriebe, Schwerindustrie, Flughäfen

**Dämmwerte:** SNR = 30 dB(A), H = 34 dB(A), M = 28 dB(A), T = 19 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352
**Farbe:** grün

RNR* 94 dB(A) bis 105 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.

**29,99 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50420000 | 29,99 |
| | (218) |

## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer Optime™ III H540A

**Eigenschaften:**
- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Rostfreier Federstahl
- Hoher Tragekomfort
- Extrem hohe Dämmleistung für besonders starke Lärmbelastungen
- Maximale Dämmung hoher Frequenzen
- Gespräche und Warnsignale bleiben gut zu verstehen
- Starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen durch akustische Verbindung des Kapselinnenraums mit dem Schalen-Zwischenraum
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

**Dämmwerte:** SNR = 35 dB(A), H = 40 dB(A), M = 32 dB(A), T = 23 dB(A)
**Gewicht:** 285 g
**Zulassung/Norm:** EN 352
**Farbe:** schwarz-rot

RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal für alle Frequenzen.

**31,10 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50410000 | 31,10 |

*(218)*

## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer Optime™ III H540P3E

**Eigenschaften:**
- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Rostfreier Federstahl
- Hoher Tragekomfort
- Extrem hohe Dämmleistung für besonders starke Lärmbelastungen
- Maximale Dämmung hoher Frequenzen
- Gespräche und Warnsignale bleiben gut zu verstehen
- Starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen durch akustische Verbindung des Kapselinnenraums mit dem Schalen-Zwischenraum
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

**Dämmwerte:** SNR = 35 dB(A), H = 40 dB(A), M = 32 dB(A), T = 23 dB(A)
**Gewicht:** 285 g
**Zulassung/Norm:** EN 352
**Farbe:** schwarz-rot

**35,14 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50411000 | 35,14 |

*(218)*

## 3M™ Peltor™ Hygienesatz HY54

**Eigenschaften:**
- Hygienesatz für 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer Optime™ III H 540 A

**12,32 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50412000 | 12,32 |

*(218)*

## 3M™ Peltor™ Schweißabsorber HY100A

**Eigenschaften:**
- Passend für alle 3M™ Kapselgehörschützer

NEU

**135,00 €**



| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| 100 Paar | 1 Pack | 22 50584000 | 135,00 |

*(218)*





Alle Preise in € ohne MwSt.

## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X1A

**Eigenschaften:**
- Farbcode grün, entspricht der Dämpfungsstufe 1 in dieser Serie
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmaler Kapselaufbau

**Zulassung/Norm:** EN 352
**Dämmwerte:** SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 24 dB(A), T = 16 dB(A)
**Gewicht:** 184 g
**Farbe:** schwarz-grün

26,51 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50396000 | 26,51 |
| | *(218)* |

## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X1P3E zur Helmbefestigung

**Eigenschaften:**
- Zur Helmbefestigung
- Farbcode grün, entspricht der Dämpfungsstufe 1 in dieser Serie
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmaler Kapselaufbau

**Dämmwerte:** SNR = 26 dB(A), H = 30 dB(A), M = 23 dB(A), T = 15 dB(A)
**Gewicht:** 184 g
**Zulassung/Norm:** EN 352
**Farbe:** schwarz-grün

26,51 €



RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal bei hochfrequentem Lärm.

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50398000 | 26,51 |
| | *(218)* |

## 3M™ Peltor™ Hygienesatz HYX1

**Eigenschaften:**
- Geeignet für Kapselgehörschutz Peltor Optime X1A

10,78 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50397000 | 10,78 |
| | *(218)* |

## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X2A

**Eigenschaften:**
- Farbcode gelb, entspricht der Dämpfungsstufe 2 in dieser Serie
- Für die Anforderungen in den meisten Industriezweigen geeignet
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmaler Kapselaufbau

**Dämmwerte:** SNR = 31 dB(A), H = 34 dB(A), M = 29 dB(A), T = 20 dB(A)
**Gewicht:** 184 g
**Zulassung/Norm:** EN 352
**Farbe:** schwarz-gelb

34,01 €



RNR* 94 dB(A) bis 105 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50399000 | 34,01 |
| | (218) |

## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X2P3E

**Eigenschaften:**
- Gute Dämpfungseigenschaften
- Robuste und widerstandsfähige Ausführung
- Mit weichen, breiten Polstern, die den Druck um die Ohren reduzieren
- Hoher Tragekomfort
- Schlanke, zweifach ausgeformte Kapseln sorgen für eine bessere Kombinierbarkeit mit anderer persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
- Viel Platz im Innern der Kapseln, um Wärme und Feuchtigkeit zu minimieren
- Austauschbare Dichtungsringe und Einlagen
- Die Ausführung mit Helmbefestigung lässt sich direkt an vielen gängigen Schutzhelmen anbringen

**Dämmwerte:** SNR = 30 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), T = 19 dB(A)
**Gewicht:** 220 g
**Zulassung/Norm:** EN 352-1:2002, EN 352-3:2002
**Farbe:** gelb-schwarz

34,01 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50927000 | 34,01 |
| | (218) |

## 3M™ Peltor™ Hygienesatz HYX2

**Eigenschaften:**
- Hygienesatz für 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X2A

10,78 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50400000 | 10,78 |
| | (218) |



## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X4A

**Eigenschaften:**
- Gut sichtbar
- Schutz vor niederfrequentem Lärm
- Neu entwickeltes Dämmkissen
- Innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmaler Kapselaufbau

**Dämmwerte:** SNR = 33 dB(A), H = 36 dB(A), M = 30 dB(A), T = 22 dB(A)
**Gewicht:** 234 g
**Zulassung/Norm:** EN 352
**Farbe:** gelb-grün-fluoreszierend

RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

**44,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50403000 | 44,95 |

*(218)*

## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X4P3E

**Eigenschaften:**
- Geradliniges Design mit Helmbefestigung
- Innovativer Dichtungsring bietet akustischen Schutz, insbesondere vor Geräuschen mit überwiegend niedrigen Frequenzen
- Dichtungsringe aus patentiertem, neuartigem Schaumstoff
- Schlankes und leichtes Design mit guter Passform
- Mit hoher Dämmung und schmalem Kapselaufbau
- Bietet gutes Gleichgewicht
- Reduzierung des Wärme- und Feuchtigkeitsstaus
- Robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß
- Innovative Dämmkissen und Zwischenringe für optimale Dämpfung
- Austauschbare Dichtungsringe und Einlagen
- Die Ausführung mit Helmbefestigung lässt sich direkt an vielen gängigen Schutzhelmen anbringen

**Dämmwerte:** SNR = 32 dB(A), H = 36 dB(A), M = 30 dB(A), T = 21 dB(A)
**Gewicht:** 236 g
**Zulassung/Norm:** EN 352-1:2002, EN 352-3:2002
**Farbe:** grün-schwarz

**44,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50929000 | 44,95 |

*(218)*

## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X4A-OR

**Eigenschaften:**
- Gut sichtbar
- Schutz vor niederfrequentem Lärm
- Neu entwickeltes Dämmkissen
- Innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmaler Kapselaufbau

**Dämmwerte:** SNR = 33 dB(A), H = 36 dB(A), M = 30 dB(A), L = 22 dB(A)
**Gewicht:** 234 g
**Zulassung/Norm:** EN 352
**Farbe:** orange

RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

**44,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60986000 | 44,95 |

*(218)*

## 3M™ Peltor™ Hygienesatz HYX4

**Eigenschaften:**
- Hygienesatz für 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X4A

**NEU**

**13,89 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 55303000 | 13,89 |

*(218)*

## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X5A

**Eigenschaften:**
- Farbcode schwarz, entspricht der höchsten Dämpfungsstufe 5 in dieser Serie, geeignet für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen
- Zwischenring, Kapseldesign, Kapseln und Dichtungsringe aus hochwertigem Schaumstoff
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmaler Kapselaufbau

**Dämmwerte:** SNR = 37 dB(A), H = 37 dB(A), M = 35 dB(A), T = 27 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352
**Farbe:** schwarz

RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

**50,95 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50405000 | 50,95 |

*(218)*

## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X5P3E

**Eigenschaften:**
- Leichte Ausführung, trotz großen Kapseln mit besonders hoher Schutzleistung
- Innovative Dämmkissen und Zwischenringe bieten eine optimale Dämpfung in den Kapseln
- Bietet eine gute Passform, gutes Gleichgewicht
- Breite Dichtungsringe sorgen für ein angenehmes Tragegefühl
- Dichtungsringe aus patentiertem, neuartigem Schaumstoff
- Robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß
- Großzügiger Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung
- Hohe Dämmung durch Einzel-Kapseldesign
- Austauschbare Dichtungsringe und Einlagen
- Die Ausführung mit Helmbefestigung lässt sich direkt an vielen gängigen Schutzhelmen anbringen

**Dämmwerte:** SNR = 36 dB(A), H = 36 dB(A), M = 34 dB(A), T = 26 dB(A)
**Gewicht:** 353 g
**Zulassung/Norm:** EN 352-1:2002, EN 352-3:2002
**Farbe:** schwarz

**50,95 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50939000 | 50,95 |

*(218)*

## 3M™ Peltor™ Hygienesatz HYX5

**Eigenschaften:**
- Hygienesatz für 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X5A

**15,04 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50406000 | 15,04 |

*(218)*





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Kapselgehörschützer 6110 M4 mit Hygieneset

**Eigenschaften**:
- Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- Kapseln mit flachem Profil
- Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau
- Verwindungsfestes TPE-Kopfband
- Nahtlose Verarbeitung
- Leicht und flexibel
- Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort
- Extra große Ohrmuscheln
- Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leicht gängige Einstellpunkte

**Dämmwerte:** SNR = 30 dB (A)
**Gewicht:** 260 g
**Zulassung/Norm:** EN352-1:2002
**Farbe:** gelb-grün

**Eigenschaften (Hygieneset)**:
- Passend für Kapselgehörschutz 6110 M4
- Kapselpolster und Schaumstoff-einlagen im Hygienesatz enthalten

ab **8,40 €**



Hygieneset



| Beschreibung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| Kapselgehörschützer 6110 M4 | 22 50709000 | 21,61 |
| Hygieneset 6115 M4 | 22 50710000 | 8,40 |

(221)

## Kapselgehörschützer 6120 M5

**Eigenschaften**:
- Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- Ausgewogener Komfort mit guter Dämmung
- Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau
- Verwindungsfestes TPE-Kopfband
- Nahtlose Verarbeitung
- Leicht und flexibel
- Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort
- Extra große Ohrmuscheln
- Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leicht gängige Einstellpunkte

**Dämmwerte:** SNR = 34 dB
**Gewicht:** 310 g
**Zulassung/Norm:** Nach EN 352-1:2002
**Farbe:** blau-grün

**24,78 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50711000 | 24,78 |

(221)

## Kapselgehörschützer 6130 M6

**Eigenschaften**:
- Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- Hohe Dämmung
- Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau
- Verwindungsfestes TPE-Kopfband
- Nahtlose Verarbeitung
- Leicht und flexibel
- Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort
- Extra große Ohrmuscheln
- Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leicht gängige Einstellpunkte

**Dämmwerte:** SNR = 35 dB
**Gewicht:** 355 g
**Zulassung/Norm:** Nach EN 352-1:2002
**Farbe:** schwarz-grün

**29,15 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50712000 | 29,15 |

(221)

## Hygieneset für Kapselgehörschützer 6120 M5 und 6130 M6

**Eigenschaften**:
- Passend für Kapselgehörschutz 6120 M5 und 6130 M6
- Kapselpolster und Schaumstoffeinlagen im Hygienesatz

**Zulassung/Norm:** EN 352-1:2002

**8,98 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50713000 | 8,98 |

(221)

# AKTIVER GEHÖRSCHUTZ

Kreissägen, Winkelschleifer, Druckluft-hammer – durch Arbeiten unter hohem Lärmpegel ist das Gehör akut gefährdet. Deshalb ist es wichtig, den Schall zuverlässig zu dämmen und die Gehörgänge zu schützen. Aktiver Gehörschutz bietet nicht nur eine zuverlässige Lärmdämmung, sondern gleichzeitig auch ein klares Wahrnehmen von Signalen und Warntönen während des Tragens. Ebenso bieten die Geräte Möglichkeiten der Kommunikation via Funk und den Empfang von Radio oder Bluetooth Verbindungen.



## 3M™ Peltor™ WS™ ALERT™ XPI+ FM-Radio-Headset

**Eigenschaften:**
- Bluetooth® MultiPoint Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon
- App-Unterstützung für einfache Einrichtung und Anpassung
- Schutz vor gesundheitsschädlichem Lärm
- Freihändiges Telefonieren in lauten Umgebungen
- WAP-Funktion (Work Audio Profiles) mit verschiedenen Verstärkungseinstellungen
- Frequenzformung zur Verbesserung der Hörleistung in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen
- APS-Funktion (Audio Pan Setting) zur einseitigen Audiowiedergabe für besseres Situationsbewusstsein
- FM-Radio mit RDS
- Kompatibel mit Ambient Listening-Funktion

**Dämmwerte:** SNR = 30
**Zulassung/Norm:** EN 352-1:2020, EN 352-3:2020
**Farbe:** schwarz-lila

3M PELTOR®

NEU



657,00 €

Mit Kopfbügel



Mit Helmbefestigung

| Beschreibung | Gewicht g | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Mit Kopfbügel | 400 | **22 55304000** | **657,00** |
| Mit Helmbefestigung | 398 | **22 55305000** | **657,00** |

*(218)*

## 3M™ Peltor™ Headset WS Alert X

**Eigenschaften:**
- Bluetooth®-Technologie ermöglicht freihändiges Kommunizieren und Streamen
- Niveauabhängige Funktion macht es möglich, Umgebungssignale zu hören, was das Situationsbewusstsein verbessert (begrenzt auf 82 dB)
- Dank 3M™ Connected Equipment App iOS- und Android-kompatibel
- Bluetooth® MultiPoint Technologie ermöglicht Verbindung mit bis zu zwei Geräten
- Problemlose und spontane Verbindung mit dem Umfeld durch Push-to-listen-Funktion
- Integriertes UKW-Radio
- Sprachgeführtes Menü mit Frequenzansage der Radiosender
- Digitale Sendersuche
- Automatische Abschaltung: Headset schaltet sich 4 Stunden nach der letzten Tastenbewegung automatisch ab, um Energie zu sparen
- Warnsignal bei niedriger Batteriespannung
- Unterbringung der Elektronik im äußeren Kapselbereich, um schweißbedingte Korrosion zu verhindern
- Wiederaufladbare Option mit NiMH-Akkus
- Lärmunterdrückendes Galgenmikrofon
- Pegelabhängige Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen und Push-to-Listen-Funktion
- Austauschbare Polster und Schaumstoffkissen

**Dämmwerte:** SNR = 30
**Zulassung/Norm:** Nach EN 352
**Farbe:** hellgelb



Mit Kopfbügel

**448,80 €**



Mit Helmbefestigung

| Ausführung | Gewicht g | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Mit Kopfbügel | 393 | 22 51144000 | 448,80 |
| Mit Helmbefestigung | 413 | 22 51145000 | 448,80 |

*(218)*

## 3M™ Peltor™ Hygienesatz HY80 Gel-Polster

**Eigenschaften:**
- Aus einer weichen und dünnen Polyurethan-Oberfläche gefüllt mit Silikongel
- Lärmreduzierende Abdichtung um die Ohren
- Geeignet für Kapselgehörschutz 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP, 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI, 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus, 3M™ PELTOR™ CH-3 industriellen Headsets

**91,59 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 51118000 | 91,59 |

*(218)*

## 3M™ Peltor™ Schaumstoff-Windschutz für Elektret-Bügelmikrofon M995

**Eigenschaften:**
- Reduziert Übertragungsstörungen aufgrund von Windgeräuschen
- Leicht anzupassen
- Für die Verwendung mit verschiedenen 3M™ PELTOR™ Mikrofonen

**12,05 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 51119000 | 12,05 |

*(218)*

## 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer ProTac 3

**Eigenschaften:**
- Aktiver Gehörschutz für gehobene Ansprüche
- Die Funktionstasten sind sehr einfach zu bedienen
- Außengeräusche werden digital bis zu 3-fach verstärkt und übertragen
- Durch die Elektronik wird Impulslärm über 82 dB(A) automatisch abgedämmt
- Audioeingang zum Anschluss von z. B. Handy oder Funkgeräten
- Betriebszeit ca. 270 Stunden
- Dichtungsringe sind mit einer Mischung aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt und auswechselbar

**Dämmwerte:** SNR = 32 dB(A), H = 31 dB(A), M = 29 dB(A), T = 24 dB(A)
**Gewicht:** 355 g
**Zulassung/Norm:** Nach EN 352-4
**Farbe:** schwarz

RNR* 94 dB(A) – 105 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.



**132,55 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50581000 | 132,55 |
| | (218) |

## 3M™ Peltor™ Pro AM/FM-Radio-Ohrbügel WorkTunes™

**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
- Große, leicht zu bedienende Funktionstasten
- Robuste Konstruktion, Kopfbügel aus Edelstahl
- Eingebaute Antenne
- Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)
- Schlankes Profil
- Eingebautes AM/FM-Radio mit Sendersuche und digitalem Senderspeicher
- Schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher
- Verbindung mit Smartphone möglich

**Dämmwerte:** SNR = 32 dB(A), H = 34 dB(A), M = 29 dB(A), T = 22 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352
**Farbe:** schwarz



**122,27 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50582000 | 122,27 |
| | (218) |

## 3M™ Peltor™ Hygienesatz HY79

**Eigenschaften:**
- Hygienesatz für 3M™ Peltor™ Kapselgehör-schützer ProTac™ III




**21,33 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50414000 | 21,33 |
| | (218) |

## 3M™ Peltor™ Hygienesatz HY73

**Eigenschaften:**
- Hygienesatz für 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer Pro AM/FM-Radio-Ohrbügel WorkTunes™



**21,33 €**

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | 22 50416000 | 21,33 |
| | | (218) |

## 3M™ Peltor™ Gehörschutzstöpsel Peltor EEP-100 EU

**Eigenschaften:**
- Mit schallpegelabhängige Funktion
- Die Stöpsel verfügen für eine intuitive Ein-Tasten-Bedienung
- Wiederaufladbar mit USB-Stecker an der Ladebox
- Mit strapazierfähiger Lade-/Transportbox
- Schlankes und leichtes Design
- Kompatibel mit einem Großteil der am Kopf getragenen persönlichen Schutzausrüstung von 3M
- Verbessern Situationsbewusstsein und Kommunikation in lärmbelasteten Umgebungen
- Hoher Tragekomfort durch leichtgewichtiges Design



**305,44 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50932000 | 305,44 |
| | (218) |

## 3M™ Kapselgehörschutz LiteCom PRO III

**Eigenschaften:**
- Integrierter Analog und Digital-Funksprechsystem (16 Kanäle (Analog-PMR), 16 Kanäle (Digital-PMR))
- Nahtlose Verbindung mit Mobiltelefon
- Wasserdichtes, lärmunterdrückende Sprachmikrofon
- Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
- Inklusive Akku, Ladegerät, extra Hygiene-Kit und Mikrofonschutz

**Dämmwerte:** SNR = 33 dB, H = 34, dB, M = 31 dB, L = 25 dB
**Gewicht:** 490 g
**Zulassung/Norm:** EN 352-4; EN 352-6



**1694,32 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 51063000 | 1694,32 |
| | (218) |

## Kapselgehörschützer VeriShield™

**Eigenschaften:**
- Vielfältige Größenauswahl
- Großzügige Kapselöffnung
- Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff
- Für den Einsatz mit anderer PSA abgestimmt
- Mit Air Flow Control-Technologie™ für eine optimale Geräuschdämmung
- Robuste Konstruktion
- Gepolsterter Kopfbügel

**Farbe:** schwarz

Honeywell HOWARD LEIGHT

NEU

ab **18,18 €**



110F | 120F | 130F | 110M | 130D

| Beschreibung | Dämmwert SNR dB(A) | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 110F, faltbar | 27 | 22 55306000 | 26,09 |
| 120F, faltbar | 31 | 22 55307000 | 23,19 |
| 130F, faltbar | 35 | 22 55308000 | 30,60 |

*(219)*

| Beschreibung | Dämmwert SNR dB(A) | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 110M, universal | 32 | 22 55312000 | 18,18 |
| 130D, dielektrisch | 36 | 22 55313000 | 29,68 |

*(219)*

## Hygienesatz VSHK

**Eigenschaften:**
- Geeignet für Kapselgehörschutz VeriShield™

Honeywell HOWARD LEIGHT

NEU

ab **4,37 €**



VS11HK | VS12HK | VS13HK

| Beschreibung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| VS11HK | 22 55309000 | 4,37 |
| VS12HK | 22 55310000 | 8,23 |
| VS13HK | 22 55311000 | 7,84 |

*(219)*

## Kapselgehörschützer SYNC WIRELESS ELECTO

**Eigenschaften:**
- Bluetooth® Headset mit Hearthrough-Funktion mit FM Radio

Honeywell HOWARD LEIGHT

**514,86 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 51122000 | 514,86 |

*(225)*

## Helmhalterung WIRELESS ELECTO

**Eigenschaften:**
- Helmhalterung mit SYNC WIRELESS ELECTO
- Auch an Helmen mit integriertem Kapselgehörschutz montierbar

Honeywell HOWARD LEIGHT

**514,86 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 51123000 | 514,86 |

*(225)*

## Kapselgehörschutz Xstream LD

**Eigenschaften:**
- Bluetooth® Version: 4.1, A2DP 1.2, HSP 1.1, HFP 1.6
- Streaming und Telefonie
- Pegelabhängige Mikrofone (LD) ermöglichen Umgebungshören
- Eingebautes Sprachmikrofon (Optional ist ein Bügelmikrofon für Geräuschunterdrückung erhältlich)
- Unterstützt Sprachassistenten
- Drucktastenbedienung
- Betriebszeit bis zu 55 Stunden, Standbyzeit bis zu 100 Stunden, Ladezeit 3 Stunden
- Beidseitige, gerasterte Größenverstellung

**Gewicht:** 386 g
**Zulassung/Norm:** Schutz gegen allseitiges Spritzwasser gemäß IPX4
**Farbe:** schwarz

**264,00 €**



Kopfbügel



Helmmontage

| Modell | Schalldämmwert SNR dB(A) | H-Wert dB(A) | M-Wert dB(A) | L-Wert dB(A) | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopfbügel | 29 | 32 | 26 | 17 | **22 51014000** | **264,00** |
| Helmmontage | 28 | 31 | 26 | 18 | **22 51015000** | **264,00** |

*(226)*

## Mikrofon Boom

**Eigenschaften:**
- Für Hellberg Gehörschutz Xstream
- Geräuschunterdrückung während Du im Lärm telefonierst

**Farbe:** schwarz

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| **22 51016000** | **64,90** |

*(226)*

**64,90 €**



## Kapselgehörschutz Xstream MP

**Eigenschaften:**
- 2-fach Bluetooth®-Kopplung für Streaming, Telefonie, Funk etc.
- Pegelabhägige Mikrofone ermöglichen Umgebungshören
- Einteilige Teleskop-Größeneinstellung
- Ohrpolster und Kopfkissen austauschbar
- Betriebszeit: 80h
- Mit Helmmontage

**Dämmwerte:** SNR = 29 dB, H = 32 dB, M = 26 dB, L = 17 dB
**Zulassung/Norm:** EN 352-1, 4, 6, 8
**Farbe:** schwarz-blau

**359,00 €**



Kopfbügel



Helmmontage

| Modell | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| Kopfbügel | **22 51017000** | **359,00** |
| Helmmontage | **22 51018000** | **359,00** |

*(226)*

## Kapselgehörschutz Synergy MP

**Eigenschaften:**
- 2-fach Bluetooth®-Kopplung für Streaming, Telefonie, Funk etc.
- Pegelabhägige Mikrofone ermöglichen Umgebungshören
- AM/FM-Radio
- Betriebszeit: 62h
- Mit Helmmontage
- Wiederaufladbare AA-Akkus

**Dämmwerte:** SNR = 30 dB, H = 34 dB, M = 27 dB, L = 19 dB
**Zulassung/Norm:** EN 352 -1, 4, 6, 8
**Farbe:** schwarz-grün



Kopfbügel

**639,00 €**



Helmmontage

| Modell | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| Kopfbügel | 22 51019000 | 639,00 |
| Helmmontage | 22 51020000 | 639,00 |

*(226)*

## Kapselgehörschutz Local 446

**Eigenschaften:**
- 2-Wege-Funk PMR 446
- Pegelabhägige Mikrofone ermöglichen Umgebungshören
- OLED-Display
- Betriebszeit: 12h
- Mit Helmmontage
- Kompatibel zu anderen PMR 446 Geräten
- Wiederaufladbare AA-Akkus enthalten

**Dämmwerte:** SNR = 30 dB, H = 32 dB, M = 28 dB, L = 22 dB
**Zulassung/Norm:** EN 352 -1, 4, 6
**Farbe:** schwarz-gelb



Kopfbügel

**999,00 €**



Helmmontage

| Modell | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| Kopfbügel | 22 51021000 | 999,00 |
| Helmmontage | 22 51022000 | 999,00 |

*(226)*



## Gehörschutzstöpsel

**Eigenschaften:**
- Hochleistungsstöpsel für extreme Lärmumgebungen
- Gute Lärmdämmung in niedrigen Frequenzbereichen
- Paarweise verpackt

**Dämmwerte:** SNR = 29,8 dB(A), H = 29,8 dB, M = 27,8 dB, L = 21,5 dB

**31,95 €**



| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box á 200 Paar | 1 Pack | **22 51124000** | **31,95** |

*(217)*

## Gehörschutzspender 500 Paar

**Eigenschaften:**
- Hochleistungsstöpsel für extreme Lärmumgebungen
- Gute Lärmdämmung in niedrigen Frequenzbereichen

**Dämmwerte:** SNR = 29,8 dB(A), H = 29,8 dB, M = 27,8 dB, L = 21,5 dB

**ab 26,95 €**





| Ausführung | Inhalt | Preis per | VE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Spender | Leer | Stück | 1 Stück | **22 51125000** | **26,95** |
| Nachfüllpack | Pack á 500 Paar | Pack | 1 Pack | **22 51126000** | **79,90** |

*(217)*




## 3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit™ Box

**Eigenschaften:**
- Vorgeformter, lamellenförmiger Gehörschutzstöpsel
- Mit zusätzlicher Sicherheitskordel
- Leicht zu reinigen
- Besonders langlebig

**Dämmwerte:** SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), T = 25 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2

RNR* 94 dB(A) bis 105 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.

**114,00 €**



| Inhalt | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|
| Box à 50 Taschenpackungen à 1 Paar | **22 50367000** | **114,00** |

(218)

## 3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Push-In™, ohne Band

**Eigenschaften:**
- Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Kein Vorformen erforderlich
- Hygienisch
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung

**Dämmwerte:** SNR = 38 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2

RNR* 95 dB(A) –110 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal für alle Frequenzen.

**46,46 €**



| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box á 100 Paar | 1 Pack | **22 50937000** | **46,46** |

(218)


## 3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Express™

**Eigenschaften:**
- Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Stöpsel dehnt sich im Gehörgang aus
- Schaumstoffspitze dichtet praktisch jeden Gehörgang ab
- Waschbar und hygienisch
- Mit anderer Schutzausrüstung kompatibel
- Kein Vorformen erforderlich
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung

**Dämmwerte:** SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2

RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal bei hochfrequentem Lärm.

**ab 0,87 €**




| Beschreibung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| mit Band | 100 Paar | **22 50577000** | **1,33** |
| ohne Band | 100 Paar | **22 50382000** | **0,87** |

(218)

## 3M™ Gehörschutzstöpsel 1261

**Eigenschaften:**
- Leicht zu reinigen
- Bequem zu tragen
- Besonders langlebig
- Feuchtigkeitsbeständig
- Niedrige Dämmung
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Vorgeformt und lamellenförmig
- Filtertechnologie zum Schutz vor niedrigen und schädlichen Lärmpegeln
- Empfohlen für Schallpegel bis zu 85 dB(A)

**Dämmwerte:** SNR = 26 dB(A), H = 26 dB(A), M = 23 dB(A), L = 22 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal bei hochfrequentem Lärm.

**1,52 €**




| Beschreibung | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| mit Band | Box à 50 Paar | 150 Pack | **22 51128000** | **1,52** |

(218)


## 3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Tracers™

**Eigenschaften:**
- Blaue Farbe, ideal geeignet für Pharma- und Lebensmittelindustrie
- Leicht zu reinigen
- Besonders langlebig
- Mit einem Metalldetektor auffindbar
- Kann mit und ohne Kordel getragen werden
- Kordel nach Entnehmen leicht wieder einzuführen
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Vorgeformt und lamellenförmig mit zusätzlicher Sicherheitskordel
- Mit Aufbewahrungsbox

**Dämmwerte:** SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), L = 25 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2

RNR* 94 dB(A) –105 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.

**2,72 €**



| Inhalt | Preis per | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|---|
| Packung à 1 Paar | Paar | 50 Paar | **22 50938000** | **2,72** |

*(218)*

## 3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Classic™

**Eigenschaften:**
- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Bequemer Sitz
- Minimale Druckentwicklung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Hautverträglich
- Vorzuformender Stöpsel
- Weicher, energieabsorbierender Polymer-Schaumstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

**Dämmwerte:** SNR = 31 dB(A), H = 31 dB(A), M = 27 dB(A), L = 26 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2, nicht entflammbar

RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal bei hochfrequentem Lärm.

**ab 57,50 €**



| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box - 50 x 5 Paar | 1 Pack | **22 51129000** | **68,18** |
| Box - 250 Paar | 1 Pack | **22 51130000** | **57,50** |
| Box - 500 Paar | 1 Pack | **22 51146000** | **101,00** |

*(218)*

## 3M™ Gehörschutzstöpselspender One-Touch™ Pro

**Eigenschaften:**
- Einfach zu bedienen
- Hygienisch
- Nachfüllbar
- Trichter mit Auffangschale
- Geeignet zur Wandmontage

**Dämmwerte:** SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2

**NEU**

**126,00 €**



**WISSENSWERT**

Bei Bestellung eines Refill-Aufsatzes benötigen Sie im Bedarfsfall einen Spender One Touch! Bitte geben Sie in diesem Fall beide Bestellnummern an.

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| **22 50576000** | **126,00** |

*(218)*

## 3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Soft™ Nachfüllpack für One-Touch™ Pro

**Eigenschaften:**
- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Bequemer Sitz
- Minimale Druckentwicklung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Hautverträglich
- Vorzuformender Stöpsel
- Weicher, energieabsorbierender PU-Schaumstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

**Dämmwerte:** SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2, nicht entflammbar

**ab 85,90 €**



**WISSENSWERT**

Bei Bestellung eines Refill-Aufsatzes benötigen Sie im Bedarfsfall einen Spender One Touch! Bitte geben Sie in diesem Fall beide Bestellnummern an.

| Beschreibung | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Refillaufsatz à 500 Paar EAR Soft für Spender One Touch | Box á 500 Paar | 1 Stück | **22 50375000** | **95,00** |
| Nachfüllbeutel à 500 Paar EAR Soft | Box á 500 Paar | 1 Pack | **22 50376000** | **85,90** |

*(218)*

## 3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Soft™ 21

**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Zuverlässiger Schutz
- Runde Form trägt zum sicheren Sitz bei
- Universalgröße, passt den meisten Gehörgängen
- Stöpsel dehnt sich im Ohr aus
- Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch
- Dehnbarer, rückverformender PU-Schaum
- Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel

**Dämmwerte:** SNR = 22 dB(A), H = 27 dB(A), M = 19 dB(A), L =16 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2, schadstoffgeprüft

RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal für alle Frequenzen.

**1,22 €**



| Beschreibung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| ohne Band | **22 51132000** | **1,22** |

*(218)*

## 3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Push In™, mit Band

**Eigenschaften:**
- Hoher Dämmwert
- Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Kein Vorformen erforderlich
- Hygienisch
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung

**Dämmwerte:** SNR = 38 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2

RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal für alle Frequenzen.

**88,00 €**



| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box á 100 Paar | 1 Pack | **22 55315000** | **88,00** |

*(218)*

## 3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™Soft™

**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Zuverlässiger Schutz
- Universalgröße, passt den meisten Gehörgängen
- Stöpsel dehnt sich im Ohr aus
- Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch
- Dehnbarer, rückverformender PU-Schaum
- Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel

**Dämmwerte:** SNR = 36 dB(A), H = 34 dB(A), M = 34 dB(A), L = 31 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2, schadstoffgeprüft

RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal für alle Frequenzen.

**42,95 €**



| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 250 Paar | 1 Pack | **22 50761000** | **42,95** |

*(218)*

## 3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™Soft™, mit Band

**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Zuverlässiger Schutz
- Universalgröße, passt den meisten Gehörgängen
- Stöpsel dehnt sich im Ohr aus
- Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch
- Dehnbarer, rückverformender PU-Schaum
- Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel

**Dämmwerte:** SNR = 36 dB(A), H = 34 dB(A), M = 34 dB(A), L = 31 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2, schadstoffgeprüft

RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal für alle Frequenzen.

**86,86 €**



| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box à 200 Paar | 1 Pack | **22 50579000** | **86,86** |

*(218)*

## Gehörschutzstöpselspender HL400/HL400-F

**Eigenschaften:**
- Befüllbar mit Bilsom 303 oder Laser Lite
- Beide Ausführungen können als Tischversion oder an der Wand befestigt genutzt werden
- Breite Einfüllöffnung
- Nachfüllbar
- Hygienisch
- Recyclingfähiger Kunststoff

**Dämmwerte:**
Bilsom 303: SNR = 33 dB(A), H = 32 dB(A), M = 29 dB(A), L = 29 dB(A)
Laser Lite: SNR = 35 dB(A), H = 34 dB(A), M = 32 dB(A), L = 31 dB(A)

**91,71 €**




| Beschreibung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| Spender HL400-F inkl. 400 Paar BILSOM 303L | 22 50671000 | 91,71 |
| Spender HL400-F inkl. 400 Paar BILSOM 303S | 22 50672000 | 91,71 |

*(219)*

## Gehörschutzstöpselspender Laser Trak

**Eigenschaften:**
- Integrierte antimikrobielle Eigenschaften in der Auffangschale helfen vor Flecken, Verfärbungen und Gerüchen zu schützen, die durch Schimmel, Mehltau und Bakterien verursacht werden
- Kann an der Wand montiert oder auf einem Tisch aufgestellt werden
- Große Öffnung zur Ausgabe von Stöpseln mit Band in einer wiederverschließbaren Tüte
- Nachfüllbar

NEU

**ab 187,92 €**




| Ausführung | Inhalt | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Spender | Inkl. 400 Paar | 22 55317000 | 229,93 |
| Nachfüllpack | Pack à 400 Paar | 22 55318000 | 187,92 |

*(219)*

## Gehörschutzstöpselspender Laserlite

**Eigenschaften:**
- Integrierte antimikrobielle Eigenschaften im Drehknopf und in der Auffangschale helfen vor Flecken, Verfärbungen und Gerüchen zu schützen, die durch Schimmel, Mehltau und Bakterien verursacht werden
- Kann an der Wand montiert oder auf einem Tisch aufgestellt werden
- Drehknopf zur Ausgabe von Stöpseln ohne Band
- Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Stöpsel
- Nachfüllbar

NEU

**ab 66,45 €**



Nachfüllpack




Spender

| Ausführung | Inhalt | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Spender | Inkl. 400 Paar | 22 55319000 | 88,51 |
| Nachfüllpack | Pack à 400 Paar | 22 55320000 | 66,45 |

*(219)*

## Einweg-Gehörschutzstöpsel Bilsom 303

**Eigenschaften:**
- Konisch geformter Gehörschutzstöpsel
- Hoher Tragekomfort
- Gute Sichtbarkeit durch Signalfarbton mit aufgedrucktem Streifen
- Fester Sitz durch patentierten Polyurethan-Schaum, Stöpsel dehnt sich im Gehörgang sanft aus
- Glatte, schmutzabweisende Außenhülle verhindert die Ansammlung von Schmutz und fördert die Hygiene
- Abgerundetes Design erleichtert das Formen und Einsetzen
- Ideal für Umgebungen mit mittlerer und hoher Lärmbelastung

**Dämmwerte:** SNR = 33 dB(A), H = 32 dB(A), M = 29 dB(A), T = 29 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002
**Farbe:** gelb-weiß

ab **36,81 €**






| Beschreibung | VE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|
| Nachfüllpack 303 L (normal), für Spender HL400, Pack á 200 Paar | 1 Pack | 22 50423000 | 36,81 |
| Nachfüllpack 303 S (klein), für Spender HL400, Pack á 200 Paar | 1 Pack | 22 50424000 | 37,70 |
| 303 L (normal), 20 Pack á 10 Paar | 1 Pack | 22 50425000 | 42,60 |
| 303 S (klein), 20 Pack á 10 Paar | 1 Pack | 22 50426000 | 42,60 |
| 303 L (normal), 200 Tüten á 1 Paar | 1 Pack | 22 50427000 | 39,49 |
| 303 S (klein), 200 Tüten á 1 Paar | 1 Pack | 22 50428000 | 40,45 |

*(219)*

## Einweg-Gehörschutzstöpsel Laserlite

**Eigenschaften:**
- Gut sichtbar
- Polyurethan-Schaumstoff passt sich dem Gehörgang an
- T-Form sorgt für einfaches einsetzen und herausnehmen

**Dämmwerte:** dB = 35
**Farbe:** magenta-gelb

NEU

**41,24 €**



| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Pack à 100 Paar | 1 Pack | 22 55321000 | 41,24 |

*(219)*

## Mehrweg-Gehörschutzstöpsel TrustFit, ohne Band

**Eigenschaften:**
- Mit genoppter Schaumstoffspitze

**Dämmwerte:** SNR = 36 dB(A), H = 35 dB(A), M = 33 dB(A), T = 32 dB(A)

**102,61 €**



| Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|
| Box á 100 Paar | 1 Pack | 22 51134000 | 102,61 |

*(219)*

## Mehrweg-Gehörschutzstöpsel Howard Leight SmartFit

**Eigenschaften:**
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel mit Band
- Individuelle Passform Conforming Material Technology™, Stöpsel aus TPE passt sich durch Körperwärme der Form des Gehörgangs an
- Bessere Abdichtung des Gehörgangs durch abgeflachte Lamellen
- Fester Stiel für einfache Handhabung
- Abnehmbares Bandsystem: Gehörschutz ist wahlweise mit und ohne Band zu tragen
- Einsetzbar in Bereichen, in denen es auf das Hören von Warnsignalen und Umgebungsgeräuschen ankommt

**Dämmwerte:** SNR = 30 dB(A), H = 32 dB(A), M = 27 dB(A), T = 23 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002

**75,45 €**



| Inhalt | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| Box à 50 Stück | 22 50433000 | 75,45 |


*(219)*

## Mehrweg-Gehörschutzstöpsel Howard Leight SmartFit Detectable

**Eigenschaften:**
- Detektierbarer Mehrweg-Gehörschutzstöpsel
- Mit Ring am Stiel und metallisiertem Band
- Schaumstoff passt sich nahezu jedem Gehörgang an
- Einfache Handhabung durch T-Form
- Geeignet für Papierherstellung, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Tabakindustrie etc.

**Dämmwerte:** SNR = 30 dB(A), H = 32 dB(A), M = 27 dB(A), T = 23 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002

**109,80 €**



| Inhalt | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| Box à 50 Stück | **22 50434000** | **109,80** |

*(219)*

## Mehrweg-Gehörschutzstöpsel Howard Leight Fusion

**Eigenschaften:**
- Wiederverwendbar, mit Band
- Patentiertes Zwei-Komponenten-Design kombiniert festen Kern für einfache Handhabung mit weichen Lamellen für Komfort und Passgenauigkeit
- FlexiFirm-Stiel lässt sich leicht greifen, für einfaches Einsetzen in den Gehörgang
- Sichere und bequeme Abdichtung des Gehörgangs durch SoftFlange
- Abnehmbares Nylonbandsystem für praktisch jede Anwendung

**Dämmwerte:** SNR = 28 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2

**ab 102,06 €**



grün



blau

| Beschreibung | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| Größe S, grün | Box à 50 Stück | 1 Pack | **22 50941000** | **102,06** |
| Größe M/L,blau | Box à 50 Stück | 1 Pack | **22 50436000** | **114,69** |

*(219)*



## Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® 7800/7801/7802

**Eigenschaften:**
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar
- Farbig ansprechendes Design
- Weicher PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt

**Dämmwerte:** SNR = 35 db(A), H = 34 db(A), M = 32 db(A), L = 31 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002
**Gewicht:** 1,3 g pro Paar, mit Band 3,1 g



ohne Band



mit Band

ab **0,16 €**



im PocketPak

| Beschreibung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| 7800, ohne Band | 200 Paar | **22 50677000** | **0,16** |
| 7801, mit Band | 200 Paar | **22 50678000** | **0,35** |
| 7802, 2 Paar im PocketPak | 200 Paar | **22 50679000** | **0,23** |

*(221)*

## Gehörschutzstöpselspender Spark Plugs®

**Eigenschaften:**
- Platz- und ressourcensparend
- Hygienisch
- Farbig ansprechende Gehörschutzstöpsel
- Weicher PU-Schaumstoff

**Dämmwerte:** SNR = 35 db(A), H = 34 db(A), M = 32 db(A), L = 31 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002
**Gewicht:** 1,3 g pro Paar

ab **0,16 €**



| Beschreibung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| 7825, inkl. 250 Paar Spark Plugs® | 250 Paar | **22 50680000** | **0,19** |
| 7850, inkl. 500 Paar Spark Plugs® | 500 Paar | **22 50681000** | **0,16** |

*(221)*

## Gehörschutzstöpselspender Spark Plugs® in PlugStation Antimicrobial

**Eigenschaften:**
- Mit Schaumstoff-Formel für Weichheit und Stabilität
- Bunt marmorierte Spark Plugs®
- Antimikrobiel
- Einfaches zusammenrollen und entfalten
- Der Drehgriff mit CuVerro® V Kupferoberfläche tötet
- Wiederbefüllbar
- Mehr als 99,9 % der bei der Benutzung zurückbleibenden Bakterien ab

**Dämmwerte:** SNR = 35 db(A), H = 34 db(A), M = 32 db(A), L = 31 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2

**0,18 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 500 Paar | **22 51023000** | **0,18** |

*(221)*

## Gehörschutzstöpselspender Spark Plugs® Touch Free Starterpaket

**Eigenschaften:**
- Mit Schaumstoff-Formel für Weichheit und Stabilität
- Bunt marmorierte Spark Plugs®
- Einfaches zusammenrollen und entfalten
- Sensorgesteuerter, batteriebetriebener Spender gibt jeweils ein Paar Ohrstöpsel aus
- Berührungslos, für maximale Hygiene
- Wiederbefüllbar

**Dämmwerte:** SNR = 35 db(A), H = 34 db(A), M = 32 db(A), L = 31 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2

ab **0,15 €**





| Beschreibung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| Spender inkl. Nachfüllpack | 500 Paar | **22 51024000** | **0,30** |
| Nachfüllpack | 500 Paar | **22 51025000** | **0,15** |

*(221)*

## Gehörschutzstöpsel Pura-Fit®

**Eigenschaften:**
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar
- Für besonders hohe Lärmbelastung
- Weicher PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt

**Dämmwerte:** SNR = 36 db(A), H = 35 db(A), M = 33 db(A), L = 31 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002
**Gewicht:** 1,4 g pro Paar, mit Band 3,2 g



ohne Band

ab **0,16 €**



mit Band



Pack

| Beschreibung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| 7700, ohne Band | 200 Paar | 22 50682000 | 0,16 |
| 6900, mit Band | 200 Paar | 22 50683000 | 0,35 |
| 7705, Pack | 50 Paar | 22 50684000 | 0,23 |

*(221)*

## Gehörschutzstöpsel Pura-Fit® inkl. Spender

**Eigenschaften:**
- Platz- und ressourcensparend
- Hygienisch
- Wandhalterung inklusive Befestigungsmaterial wird separat geliefert
- Gehörschutzstöpsel für besonders hohe Lärmbelastung
- Weicher PU-Schaumstoff
- Wiederbefüllbar

**Dämmwerte:** SNR = 36 db(A), H = 35 db(A), M = 33 db(A), L = 31db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002
**Gewicht:** 1,4 g pro Paar

ab **0,15 €**





| Beschreibung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| 7725, inkl. 250 Paar Pura-Fit® | 250 Paar | 22 50685000 | 0,19 |
| 7750, inkl. 500 Paar Pura-Fit® | 500 Paar | 22 50686000 | 0,16 |
| Nachfüllpack für Spender | 500 Paar | 22 51026000 | 0,15 |

*(221)*

## Gehörschutzstöpsel MelLows® 7600

**Eigenschaften:**
- Bessere Wahrnehmung der Umgebung und Sprachverständigung
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar
- Gehörschutzstöpsel für geringe, aber schädliche Lärmbelastung
- Weicher PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt

**Dämmwerte:** SNR = 22 db(A), H = 26 db(A), M = 18 db(A), L = 12 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002
**Gewicht:** 1,3 g pro Paar

**0,16 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 200 Paar | 22 50687000 | 0,16 |

*(221)*

## Gehörschutzstöpsel MelLows® 7600 inkl. Spender

**Eigenschaften:**
- Platz- und ressourcensparender Stöpsel-Spender
- Hygienisch
- Wandhalterung inklusive Befestigungsmaterial wird separat geliefert
- Gehörschutzstöpsel MelLows® für geringe, aber schädliche Lärmbelastung
- Weicher PU-Schaumstoff

**Dämmwerte:** SNR = 22 db(A), H = 26 db(A), M = 18 db(A), L = 12 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002
**Gewicht:** 1,3 g pro Paar

ab **0,16 €**



| Beschreibung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| 7625, inkl. 250 Paar MelLows® Gr. S | 250 Paar | 22 50688000 | 0,19 |
| 7650, inkl. 500 Paar MelLows® Gr. L | 500 Paar | 22 50689000 | 0,16 |

*(221)*

## Gehörschutzstöpselspender MelLows®, antimikrobiel

**Eigenschaften:**
- Speziell für Bereiche mit geringem Lärm
- Niedrige Lärmdämmung
- Antimikrobiel
- Kommunizieren und das Wahrnehmen von Warnsignalen bleiben weiterhin möglich
- Einfaches zusammenrollen und entfalten
- Wiederbefüllbar

**Dämmwerte:** SNR = 22 db(A), H = 26 db(A), M = 18 db(A), L = 12 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2

ab **0,15 €**





| Beschreibung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| Spender inkl. Nachfüllpack | 500 Paar | **22 51027000** | **0,18** |
| Nachfüllpack | 500 Paar | **22 51028000** | **0,15** |

*(221)*

## Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® Detect 7809

**Eigenschaften:**
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar
- Stöpsel und Band enthalten Metall und sind damit voll detektierbar
- Geeignet für die Lebensmittelbranche
- Weicher PU-Schaumstoff

**Dämmwerte:** SNR = 32 db(A), H = 32 db(A), M = 28 db(A), L = 26 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002
**Gewicht:** 3,2 g mit Band

**0,74 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 200 Paar | **22 50690000** | **0,74** |

*(221)*

## Gehörschutzstöpsel Spark Plug® Detect inkl. Spender 7859

**Eigenschaften:**
- Platz- und ressourcensparend
- Hygienisch
- Wandhalterung inklusive Befestigungsmaterial wird separat geliefert
- Detektierbarer Gehörschutzstöpsel für die Lebensmittelbranche
- Weicher PU-Schaumstoff

**Dämmwerte:** SNR = 32 db(A), H = 32 db(A), M = 28 db(A), L = 26 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002
**Gewicht:** 1,4 g pro Paar

**0,26 €**



| Beschreibung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| 7859, inkl. 500 Paar Spark Plug® Detect | 500 Paar | **22 50691000** | **0,26** |

*(221)*

## Gehörschutzstöpselspender Spark Plugs® Detect, antimikrobiel

**Eigenschaften:**
- Mit Schaumstoff-Formel für Weichheit und Stabilität
- Speziell für die Lebensmittelindustrie
- Stöpsel sind magnetisch detektierbar
- Antimikrobiel
- Einfaches zusammenrollen und entfalten
- Wiederbefüllbar
- Mehr als 99,9 % der bei der Benutzung zurückbleibenden Bakterien ab

**Dämmwerte:** SNR = 32 db(A), H = 32 db(A), M = 28 db(A), L = 26 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2
**Farbe:** blau

ab **0,25 €**





| Beschreibung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| Spender inkl. Nachfüllpack | 500 Paar | **22 51029000** | **0,28** |
| Nachfüllpack | 500 Paar | **22 51030000** | **0,25** |

*(221)*

## Gehörschutzstöpsel Contours®

**Eigenschaften:**
- Besonders hoher Tragekomfort
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar
- Gehörschutzstöpsel mit sicherer Passform für jeden Gehörgang
- Weicher PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt

**Dämmwerte:** NR = 35 db(A), H = 34 db(A), M = 33 db(A), L = 28 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002
**Gewicht:** 1,2 g–1,8 g pro Paar

**0,17 €**



| Beschreibung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| 7400, normal | 200 Paar | **22 50692000** | **0,17** |
| 7403, small | 200 Paar | **22 50693000** | **0,17** |

*(221)*

## Gehörschutzstöpsel Contours® inkl. Spender

**Eigenschaften:**
- Platz- und ressourcensparend
- Hygienisch
- Wandhalterung inklusive Befestigungsmaterial wird separat geliefert
- Spender erhältlich mit zwei Stöpsel-Größen
- Gehörschutzstöpsel mit sicherer Passform für jeden Gehörgang
- Weicher PU-Schaumstoff

**Dämmwerte:** SNR = 35 db(A), H = 34 db(A), M = 33 db(A), L = 28 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002
**Gewicht:** 1,2 g–1,8 g pro Paar

**ab 0,16 €**





| Beschreibung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| 7450, inkl. 500 Paar Contours® 7400, normal | 500 Paar | **22 50694000** | **0,17** |
| 7453, inkl. 500 Paar Contours® 7403, small | 500 Paar | **22 50695000** | **0,17** |
| Nachfüllpack für Spender normal | 500 Paar | **22 51031000** | **0,16** |
| Nachfüllpack für Spender small | 500 Paar | **22 51032000** | **0,16** |

*(221)*

## Wandhalterung 7060 für Spender

**Eigenschaften:**
- Halterung zur Wandmontage aller Moldex-Gehörschutz-Stationen

**Farbe:** schwarz

**5,75 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| **22 50696000** | **5,75** |

*(221)*

## Wandhalterung magnetisch, für alle Spender

**Eigenschaften:**
- Passend für alle PlugStationen
- Eine Auffangschale verhindert, dass Stöpsel auf den Boden fallen
- Mit sechs starken Neodym-Magneten
- Für sicheren Halt auf Metalloberflächen
- Zum Befestigen an allen Metalloberflächen

**19,20 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| **22 51033000** | **19,20** |

*(221)*

## Mehrweg-Gehörschutzstöpsel Rockets® und Rockets® Cord

**Eigenschaften**:
- Fester Stiel für einfaches Einsetzen und Herausnehmen
- Nicht entflammbar
- PVC-frei
- Materialkombination erleichtert das Einsetzen und erhöht den Komfort
- Maximaler Komfort bei hohem Dämmwert
- Abwaschbar
- Aus weichem und hautverträglichem TPE-Material
- Luftgepolsterte Spitze
- Weiche Lamellen
- Taschenpackung: Wird im PocketPak geliefert

**Dämmwerte:** SNR = 30 db(A), H = 31 db(A), M = 26 db(A), L = 24 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002
**Gewicht:** 2,4 g pro Paar, mit Band 3,9 g
**Farbe:** rosa-grün

ab **1,53 €**



ohne Band mit Band




mit Band im Blister

| Beschreibung | VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|---|
| 6400, ohne Band | 50 Paar | 22 50697000 | 1,53 |
| 6401, mit Band | 50 Paar | 22 50698000 | 1,75 |
| 6411, mit Band im Blister | 1 Paar | 22 50699000 | 3,90 |

*(221)*

## Mehrweg-Gehörschutzstöpsel Rockets® Full Detect 6409

**Eigenschaften**:
- Fester Stiel für einfaches Einsetzen und Herausnehmen
- Nicht entflammbar
- PVC-frei
- Materialkombination erleichtert das Einsetzen und erhöht den Komfort
- Maximaler Komfort bei hohem Dämmwert
- Abwaschbare und voll detektierbare Gehörschutzstöpsel, speziell für die Lebensmittelbranche
- Ausschließlich mit Band erhältlich
- Aus weichem und hautverträglichem TPE-Material
- Luftgepolsterte Spitze
- Weiche Lamellen

**Dämmwerte:** SNR = 27 db(A), H = 28 db(A), M = 23 db(A), L = 22 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002
**Gewicht:** 3,9 g mit Band
**Farbe:** blau

**2,58 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 50 Paar | 22 50700000 | 2,58 |

*(221)*

## Mehrweg-Gehörschutzstöpsel Comets® 6421

**Eigenschaften**:
- Mit Band
- Nicht entflammbar
- PVC-frei
- Aus weichem und hautverträglichem TPE-Material
- Abwaschbar und für geringe Lärmbelastung geeignet
- Weiche Lamellen
- Wird im praktischen PocketPak geliefert

**Dämmwerte:** SNR = 25 db(A), H = 26 db(A), M = 22 db(A), L = 21 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002
**Gewicht:** 3,1 g mit Band

**1,47 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 50 Paar | 22 50702000 | 1,47 |

*(221)*

## Mehrweg-Gehörschutzstöpsel Twisters® Cord 6441

**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Material: Schaumstoffstöpsel
- Durch den Stiel schnelles und hygienisches Einsetzen
- Bequeme Positionierung im Gehörgang durch leichtes Drehen am Griffstück
- Lieferung paarweise verpackt mit längenverstellbarer Kordel
- Ein Paar Stöpsel im Tütchen

**Dämmwerte:** SNR = 34 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN352-2:2002
**Farbe:** grün

**0,70 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 80 Paar | 22 50703000 | 0,70 |

*(221)*

## Mehrweg-Gehörschutzstöpsel Twisters® Trio Cord 6451

**Eigenschaften:**
- In der Taschenpackung PocketPak®
- Luftgepolsterte Lamellen
- Griffstück
- Mehrmals wiederverwendbar
- Abwaschbar
- Mit einer Kordel

**Dämmwerte:** SNR = 33 dB
**Zulassung/Norm:** EN352-2:2002

**1,77 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 50 Paar | 22 50942000 | 1,77 |

*(221)*

## Bügelgehörschützer

**Eigenschaften:**
- Ergonomisch geformt
- Präzise Einstellung der Kopfweite

**Dämmwerte:** SNR = 24 dB(A), H = 27 dB, M = 20 dB, L = 19 dB

ab **3,39 €**



| Ausführung | Preis per | VE | Bestell-Nr. | € |
|---|---|---|---|---|
| Gehörschützer | Stück | 1 Stück | **22 51135000** | **4,39** |
| Ersatzstöpsel, 10 Paar | Pack | 1 Pack | **22 51136000** | **3,39** |

*(217)*



## 3M™ Bügelgehörschützer E-A-R™caps™ 200

**Eigenschaften:**
- Hoher Tragekomfort
- Sehr leicht
- Unter dem Kinn oder im Nacken zu tragen
- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Geringe Lärmübertragung durch den Bügel
- Bei Nichtgebrauch am Hals tragbar
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Runde Stöpsel, die den Gehörgang verschließen
- Keine Modellierung notwendig
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Einsatzbar in verschiedenen Lärmbereichen
- Einsetzbar als Einwegschutz für Besucher

**Dämmwerte:** SNR = 23 dB(A), H = 27 dB(A), M = 19 dB(A), L = 17 dB(A)
**Zulassung/Norm:** nach EN 352-2

RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.
Ideal bei hochfrequentem Lärm.



5,20 €

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50385000 | 5,20 |
| | (218) |

## 3M™ Bügelgehörschützer E-A-R™ Caboflex™ 600

**Eigenschaften:**
- In verschiedenen Positionen tragbar
- Flexibel und vielseitig einsetzbar
- Besonders leicht
- Schnell auf- und abzusetzen
- Bei Nichtgebrauch am Hals tragbar
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Gehörschützer mit Kinnbügel
- Leichter Bügelgehörschutz für Arbeiten in wechselnden Lärmbereichen
- Konisch geformte Stöpsel, die sich dem Gehörgang anpassen
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Ersatzstöpsel erhältlich

**Dämmwerte:** SNR = 21 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 15 dB(A)
**Zulassung/Norm:** nach EN 352-2

RNR* 83 dB(A) bis 93 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.



9,19 €

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50389000 | 9,19 |
| | (218) |

## 3M™ Ersatzstöpsel für 3M™ Bügelgehörschützer E-A-R™ Caps™ 200

**Eigenschaften:**
- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Weiche PU-Stöpsel
- Rund
- Einfach auszutauschen



1,94 €

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 50 Paar | 22 50388000 | 1,94 |
| | | (218) |

## 3M™ Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer E-A-R™ Caboflex™ 600

**Eigenschaften:**
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Konisch geformt
- Einfach auszutauschen



4,89 €

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 50 Paar | 22 50390000 | 4,89 |
| | | (218) |

## 3M™ Bügelgehörschützer 1310

**Eigenschaften:**
- Flexible Bügel
- Besonders leicht
- Runde Stöpsel sitzen oberflächlich im Gehörgang
- Stöpsel einfach auszutauschen

**Dämmwerte:** SNR = 26 dB(A), H = 30 dB(A),
M = 22 dB(A), L = 19 dB(A)
**Zulassung/Norm:** Nach EN 352-2



7,18 €

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50943000 | 7,18 |
| | (218) |

## 3M™ Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer 1310

**Eigenschaften:**
- Runde Formsitzen, oberflächlich im Gehörgang
- Einfach auszutauschen

**Material:** Schaumstoff
**Dämmwerte:** SNR = 26 dB(A), H = 30 db(A),
M = 22 db(A), L = 19 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2



2,43 €

| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 20 Paar | 22 50829000 | 2,43 |
| | | (218) |

## Bügelgehörschützer WaveBand® 2K 6800

**Eigenschaften:**
- PVC-frei
- Geringes Gewicht
- Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche
- Komfort bei nur 1,2 N Anpressdruck
- Gehörschutzbügel mit anatomisch angepasster Linienführung
- Zwei-Komponenten-Design mit Griffpunkten
- Barrieren gegen Übertragungsschall
- Grip-Points
- Ein Paar Ersatzstöpsel inklusive

**Dämmwerte:** SNR = 27 db(A), H = 30 db(A), M = 23db(A), L = 22 db(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2, 2016/425
**Gewicht:** 12 g

**6,31 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 51137000 | 6,31 |

*(221)*

## Bügelgehörschützer Jazz-Band® 2 6700

**Eigenschaften:**
- PVC-frei
- Hoher Tragekomfort
- Reduzierter Anpressdruck und optimierte Stöpsel
- Gehörschutzbügel im Zwei-Komponenten-Design
- Geeignet für wechselnde Lärmbelastung
- Duo-Material reduziert den Übertragungsschall
- Praktische Griffpunkte
- Umhängekordel mit Sicherheitsverschluss
- Gummierte Griffflächen ermöglichen ein leichtes Auf- und Absetzen
- Ersatzstöpsel separat erhältlich

**Dämmwerte:** SNR = 23 db(A), H = 26 db(A), M = 19 db(A), L = 17 db(A)
**Zulassung/Norm:** Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
**Gewicht:** 18 g

**6,62 €**




| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 8 Stück | 22 50704000 | 6,62 |


*(221)*

## Bügelgehörschützer WaveBand® 1K

**Eigenschaften:**
- Äußerst leicht
- Geringer Anpressdruck
- Stöpsel aus weichem Schaumstoff, austauschbar
- Anatomische Form

**Material:** Polyurethan (PUR)
**Dämmwert:** SNR 27 dB(A), H = 30 dB(A), M = 23 dB(A), T = 22 dB(A)
**Zulassung/Norm:** EN 352-2:2002
**Gewicht:** 12 g

**3,93 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 50708000 | 3,93 |

*(221)*

## Ersatzstöpsel 6825

**Eigenschaften:**
- Ersatzstöpsel
- Kompatibel mit JazzBand® 6700, WaveBand® 2K, WaveBand® 1K

**Farbe:** grün

**1,07 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 50 Paar | 22 50707000 | 1,07 |

*(221)*


fortis


3M



**SKYLOTEC AUFFANGGURTE**
SEITE 578



**SKYLOTEC BANDFALLDÄMPFER**
SEITE 581



**SKYLOTEC SICHERHEITSSET**
SEITE 585



**SKYLOTEC BANDSCHLINGEN**
SEITE 587



**SKYLOTEC KARABINER**
SEITE 587



**HONEYWELL AUFFANGGURTE**
SEITE 591



**HONEYWELL HÖHENSICHERUNGSGERÄTE**
SEITE 591



**MAS AUFFANGGURTE**
SEITE 592



**MAS BANDFALLDÄMPFER**
SEITE 595



**MAS HÖHENSICHERUNGSGERÄT**
SEITE 595



**MAS SICHERHEITSSET**
SEITE 594



**3M™ AUFFANGGURTE**
SEITE 597



**3M™ VERBINDUNGSMITTEL**
SEITE 599



**3M™ HÖHENSICHERUNGSGERÄTE**
SEITE 600



**3M™ HÖHENSICHERUNGSGERÄT**
SEITE 600




**3M™ SICHERHEITSSET**
SEITE 603




**3M™ ZUBEHÖR**
SEITE 605

# ABSTURZSICHERUNG





## TOP-PRINZIP

1. **T** echnische Maßnahmen (z.B. Netze, Geländer, Gerüst, etc.)
2. **O** rganisatorische Maßnahmen (z.B. Arbeitsverbot)
3. **P** ersonenbezogene Maßnahmen (z.B. PSAgA)

PSAgA ist demnach dann vorgeschrieben, wenn beim Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen keine andere Möglichkeit der Absturzsicherung besteht. Absturzsicherungsmaßnahmen sind erforderlich:

Vertikal:
- ab 0 m Absturzhöhe, wenn man in Stoffen versinken kann (Getreide, Wasser), und auf Verkehrswegen über Wasser
- immer an Arbeitsplätzen ab 1 m Absturzhöhe über dem Erdboden
- bei Bauarbeiten und Zugängen ab 2 m Absturzhöhe

Horizontal:
- ab 2 m Distanz zur Absturzkante



## PERMANENTE ABSTURZSICHERUNG

Permanente Absturzsicherungen ermöglichen absturzgesichertes Auf- und Absteigen in beliebige Höhen und Tiefen an installierten senkrechten Steigleitern oder das Bewegen auf Flächen mit Absturzgefahr an horizontalen Systemen. An fest montierten Anschlagpunkten kann die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) befestigt werden.

## DER ANSCHLAGPUNKT

An einem Anschlagpunkt gemäß EN 795 kann die Persönliche Schutzausrüstung befestigt werden. Es gibt verschiedene Arten von Anschlagpunkten, die je nach Befestigungsmöglichkeit und vorhandener Struktur variieren können.



## DAS VERBINDUNGSMITTEL

Mit einem geeigneten Verbindungsmittel wird der Auffanggurt mit einem Anschlagpunkt verbunden. Zu den Verbindungsmitteln gehören beispielsweise Falldämpfer-Verbindungsmittel (EN 355), mitlaufende Auffanggeräte (EN 353-1/2) oder Höhensicherungsgeräte (EN 360).

## DER AUFFANGGURT

Ganzkörper-Auffanggurte bieten unterschiedlich viele Anschlagösen, mit denen sich die zu sichernde Person via Verbindungsmittel an einer geeigneten Befestigungsmöglichkeit sichern kann. So wird die Person vor Absturz geschützt, oder mögliche Verletzungsfolgen im Falle eines Absturzes werden gemindert.



# Wir sind SKYLOTEC.
# Wir sichern Menschen gegen Absturz.

**Als unabhängiges Familienunternehmen ist SKYLOTEC internationaler Leistungsführer in allen Bereichen, in denen Sicherheit in der Höhe von Bedeutung ist. Wir liefern innovative und herausragende Produkte und Dienstleistungen, in denen sich unverwechselbar die Stärke unserer Marke widerspiegelt.**

Die SKYLOTEC GmbH in Neuwied wurde 1947 gegründet und gehört zu den führenden Herstellern von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz und Sicherungssystemen in den Bereichen Sport und Industrie. Neben einer umfangreichen Produktpalette im Bereich der Absturzsicherung gehören auch intensive Beratung und Service sowie ein weltweites Schulungsangebot des Vertical Rescue College zum Portfolio. Durch die Kombination der Expertise aus der Industrie und dem Fachwissen im Bergsport entstehen immer wieder neue Innovationen, von denen die Anwender profitieren – ob bei der Arbeit oder in ihrer Freizeit. SKYLOTEC beschäftigt weltweit zurzeit rund 500 Mitarbeiter und unterhält eigene Produktionsstätten in Deutschland, Ungarn und Slowenien.

SKYLOTEC bietet ein umfassendes Sortiment für Ihre Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) und für die Permanente Absturzsicherung: Gurte, Seile, Karabiner, Abseilgeräte und Rettungsgeräte, Höhensicherungsgeräte, Horizontale Anschlageinrichtungen, Steigschutzleitern, Anschlagpunkte, Schutzbekleidung und vieles mehr. Leistungsstarke und innovative Produkte "Made in Germany"!

Die Managementsysteme der SKYLOTEC GmbH erfüllen die Anforderungen international anerkannter Normen und Regelwerke, wie z.B. ISO 9001.



## Auffanggurt IGNITE ION

**Eigenschaften:**
- Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes
- Gute Passform
- Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator
- Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch
- Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
- Absturzindikator
- Schulter-/Beinpolster
- Gurtbandaufwicklung
- Klickschlösser
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Max. Personenzahl: 1
- Ösen: Rückenöse, Brustöse
- Temperaturbereich: von –35 °C bis +45 °C
- Handwäsche: 40 °C

**Anwendungsbereiche:** Bau, Dachdecker, Zimmerer, Fassaden-/Fensterreinigung, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau
**Zulassung/Norm:** EN 361:2002
**Material:** Gurt: Polyester, Brustöse: Polyester, Rückenöse: Aluminium, Schloss: Edelstahl (V2A)
**Max. zulässiges Gewicht:** 140 kg



**135,00 €**

| Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| M/2XL | **22 60184000** | **135,00** |

*(237)*

## Auffanggurt PROTON WIND

**Eigenschaften:**
- Erhöhter Schutz vor Verschleiß
- Austauschbare Schulter- und Beinpolster
- Durchdachter Gurt mit thermogeformtem AIRPAD
- Zentrale Brustöse lässt sich auf den Anwender anpassen
- Gurtbandaufwicklung mit Fixierung
- Mit Kunststoffgleitplatte
- Mit Steigschutzöse
- Rückenstütze
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Max. Personenanzahl: 1
- Ösen: Rückenöse, Brustöse, Halteöse
- Temperaturbeständigkeit: von –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche: 40 °C
- Max. zulässiges Gewicht: 140 kg
- Mit Steigschutzöse

**Anwendungsbereiche:** Stahlbau, Montage, Hubarbeitsbühnen, Feuerwehr, Rettung, Spezialeinsatzkräfte, Windenergie, Offshore Industrie, Energie- Freileitungsbau, Telekommunikation
**Zulassung/Norm:** EN 358:2018, EN 361:2002, ANSI/ ASSP Z359.11-2021, EN 358:2018, EN361:2002, MEETS CAN/CSA Z259.10-18,OSHA
**Material:** Gurt: Polyester, Brustöse: Aluminium, Rückenöse: Aluminium, Halteöse: Aluminium, Schloss: Edelstahl (V2A)
**Gewicht:** 2,97 kg
**Hüftumfang:** 80–130 cm

**400,00 €**



G-1132-WS



G-1132-WS Rückseite

| Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| M/2XL | **22 604752XL** | **400,00** |

*(237)*

## Auffanggurt IGNITE ION STRAP

SKYLOTEC

**Eigenschaften:**
- Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
- Mit abnehmbaren Bein-, Rücken-, und Schulterpolstern
- Verstellschnallen an Beinen und Schultern
- Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes
- Sehr gute Passform
- Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Max. Personenanzahl: 1
- Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche bis: 40 °C

**Anwendungsbereiche:** Dachdecker, Fassadenreinigung, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau
**Material:** Aluminium, Polyamide, Polyester, Edelstahl



ab **150,00 €**

| Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| XS/M | **22 51034000** | **160,00** |
| M/2XL | **22 51035000** | **150,00** |
| 2XL/5XL | **22 51036000** | **160,00** |

*(237)*

## Auffanggurt IGNITE SKYFIZZ

SKYLOTEC

**Eigenschaften:**
- Atmungsaktiv
- Mit Bein und Rückenpolstern
- Verstellschnallen an Beinen und Schultern
- Leistungsstarker Komplettgurt für Instandhaltungsarbeiten
- Langlebige Materialösen aus Kunststoff
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Max. Personenanzahl: 1
- Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche bis: 40 °C

**Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Fassadenreinigung, Stahlbau
**Material:** Aluminium, Polyester, Stahl



ab **255,00 €**

| Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| XS/M | **22 51037000** | **265,00** |
| M/2XL | **22 51038000** | **255,00** |
| 2XL/5XL | **22 51039000** | **265,00** |

*(237)*

## Auffanggurt ARG 30

SKYLOTEC

**Eigenschaften:**
- Allround-Sicherung für Instandhaltungsarbeiten und beim Bau
- Schnelles An- und Ablegen sowie schnelles Einstellen durch Schlitzschnallen im Bein- und Schulterbereich
- Gurtband kann während des Tragens nicht durchrutschen und liegt kompakt am Körper, auch bei Überkopfstürzen
- Zentrale Brustöse aus Stahl entspricht EN 361 und ist sowohl als Auffangöse als auch für die Rettung geeignet
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Max. Personenzahl: 1
- Ösen: Rückenöse, Brustöse
- Temperaturbereich: -35 °C bis 45 °C
- Handwäsche bis: 40 °C
- Max. zulässiges Gewicht: 100 kg

**Anwendungsbereiche:** Bau, Dachdecker, Zimmerer, Hubarbeitsbühnen
**Zulassung/Norm:** EN 361:2002
**Material:** Gurt: Polyester, Rückenöse: Stahl, Brustöse: Stahl
**Gewicht:** 1,11 kg
**Hüftumfang:** 80–110 cm

**70,00 €**



| Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| Einheitsgröße | **22 60222000** | **70,00** |

*(237)*

## Auffanggurt FALC STANDARD

SKYLOTEC

NEU

**Eigenschaften:**
- Für einen mühelosen Aufstieg an Gebäuden, Bauwerken und Masten an fest installierten Steigsystemen
- Bequemes Rückenpolster
- Hoher Tragekomfort
- Individuellen Einstellmöglichkeiten im Brustbereich
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Max. Personenanzahl: 1
- Ösen: Rückenöse, Brustöse, Halteöse, Steigschutzöse
- Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche bis: 40 °C

**Anwendungsbereiche:** Rettungskräfte, Windenergie, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger, Hubarbeitsbühnen
**Zulassung/Norm:** EN 358:2018, EN 361:2002
**Material:** Gurt: Polyester, Brustöse: Polyester, Halteöse: Stahl, Rückenöse: Stahl, Steigschutzöse: Stahl, seitliche Halteösen: Stahl
**Max. zulässiges Gewicht:** 140 kg
**Gewicht:** 1,88 kg
**Hüftumfang:** 85–120

**130,00 €**



Vorderseite Rückseite

**Größen**
M/2XL (**000**)

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| **22 60959 (...)** | **130,00** |

*(237)*

## Bandfalldämpfer BFD SK 12

**Eigenschaften:**
- Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
- Y-Strang
- Schutzpaket um den Bandfalldämpfer verhindert, dass Schmutz eindringt
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche 40 °C
- Max. Personenanzahl: 1

**Zulassung/Norm:** EN 354:2010, EN 355:2002
**Material:** Polyamid, Aluminium
**Länge:** 1,5 m

**145,00 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60225000 | 145,00 |
| | *(237)* |

## Bandfalldämpfer L-0112

**Eigenschaften:**
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 51 ST
- Karabiner Gurtseite: FS 51 ST
- Durchmesser: 30 mm
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

**Zulassung/Norm:** EN 354:2010, EN 355:2002
**Material:** Polyamid, Stahl
**Gewicht:** 1,05 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 100 kg
**Länge:** 2 m

**62,00 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60226000 | 62,00 |
| | *(237)* |





## Bandfalldämpfer BFD SK 12 L-0128

SKYLOTEC

**Eigenschaften:**
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ST
- Karabiner Gurtseite: FS 51 ST
- Durchmesser: 12 mm
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

**Zulassung/Norm:** EN 354:2010, EN 355:2002
**Material:** Polyamid, Stahl
**Gewicht:** 1,52 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 100 kg
**Länge:** 1,5 m



**85,00 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60227000 | 85,00 |

*(237)*

## Dämpfersystem SKYSAFE PRO FLEX+

SKYLOTEC

NEU

**Eigenschaften:**
- Flexiblen Arme und kompakter Bandfalldämpfer
- Reduziert Kraft auf weniger als 6 kN bei einer maximalen Auffangstrecke von 1,75 m
- Eingenähten RESCUE LOOPS ermöglichen im Falle eines Sturzes das Anheben des Verunfallten mit einem Rettungsgerät
- Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre

**Anwendungsbereiche:** Arbeiten auf mobilen Plattformen, Arbeiten in engen Räumen, Aufzugbau, Baumpflege, Bauwesen, Dachdecker, Fassadenreinigung, Flachdachbau, Gerüstbau, Hochregallager, Off Shore Industrie, Rettung, Rettungskräfte, Routenbau, Schacht, Seilzugangstechnik / Rigging, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger
**Zulassung/Norm:** EN 354:2010, EN 355:2002,EN 795:2012/B, RFU PPE-R/11.074
**Material:** Polyester, Polyamide, Stahl
**Maximal zulässiges Gewicht:** 150 kg
**Länge:** 1,8 m

ab **150,00 €**



FLEX I



FLEX Y

| Modell | Gewicht kg | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| FLEX I | 1,15 | 22 60960000 | 150,00 |
| FLEX Y | 1,66 | 22 60961000 | 245,00 |

*(237)*





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Auffanggerät SKN BFD SK11

**Eigenschaften:**
- Maximale Personenzahl: 1
- Kompakt verbauter Bandfalldämpfer
- Kantengeeignet
- Karabiner am Gerät: FS 51 ST
- Karabiner am Seil: KOBRA TRI
- Temperaturbereich: –35 °C – 40 °C
- Seildurchmesser: 11 mm
- Handwäsche 40 °C
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre

**Zulassung/Norm:** CNB/P/11.075, EN 353-2:2002
**Material:** Bandfalldämpfer + Seil: Polyamid, Karabiner: Edelstahl (V2A), Stahl
**Max. zulässiges Gewicht:** 140 kg



ab **140,00 €**

| Länge m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,40 | 22 60477000 | 140,00 |
| 10 | 2,03 | 22 60478000 | 160,00 |
| 15 | 2,41 | 22 60479000 | 170,00 |

*(237)*

## Höhensicherungsgerät PEANUT I

**Eigenschaften:**
- Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät
- One-4-All-Dämpfer
- 1,8 m Länge für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen
- Absturzindikator
- Kantengeeignet
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU
- Karabiner Gurtseite: Stak TRI
- Maximale Lebensdauer 10 Jahre
- Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C

**Zulassung/Norm:** DIN 19427:2017, EN 360:2002, GS-PS-12:2019, RFU PPE-R/11.060:2018, RFU PPE-R/11.085:2020, RFU PPE-R/11.124:2020
**Material:** Aluminium, Polyamid, Polyester
**Gewicht:** 1,78 kg
**Max. zulässiges Gewicht:** 50–135 kg
**Länge:** 1,8 m



**220,00 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60224000 | 220,00 |

*(237)*

## Höhensicherungsgerät HK PLUS

**Eigenschaften:**
- Max. Personenzahl: 1
- Geprüfte Kanteneignung, auch ohne Verwendung eines zusätzlichen Bandfalldämpfers
- Absturzindikator: Karabiner verfügt über eine integrierte Farbsymbolik zur Anzeige eines vorangegangenen Sturzes und weist auf eine notwendige Geräteüberprüfung hin
- Automatischer Seilzug für eine immer immer möglichst kurze Auffangstrecke
- Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre

**Zulassung/Norm:** CNB/P/11.060:2005, EN 360:2002
**Material:** Acrylnitril-Butadien-Styrol, Stahl
**Gewicht:** ca. 2,82 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** vertikale Anwendung: 140 kg, horizontale Anwendung: 100 kg

ab **300,00 €**



HK 05 HK 10 HK 15

| Modell | Länge m | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| HK 05 | 5 | 22 60480000 | 300,00 |
| HK 10 | 10 | 22 60481000 | 400,00 |
| HK 15 | 15 | 22 60482000 | 530,00 |

*(237)*

## Absturzsicherungsset PLATFORM 1

**Zulassung/Norm:** EN 354/EN 361:2002

SKYLOTEC

NEU

**Bestehend aus:**
**IGNITE ION**
- Gurtbandaufwicklung
- Schulterpolster und Beinpolster abnehmbar, Rückenpolster
- Klickschlösser
- Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator
- Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch

**Material:** Gurt: Polyester, Brustöse: Polyester, Rückenöse: Aluminium, Schloss: Edelstahl (V2A)
**Gewicht:** 1,49 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg

**Peanut I**
- Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
- Maximale Personenzahl: 1
- Doppelkantengeeignet
- Karabiner Anschlagpunktseite: STAK TRI
- Karabiner Gurtseite: STAK TRI

**Material:** Polyamid, Polyester, Aluminium
**Gewicht:** 1,42 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:**135 kg
**Länge:** 1,8 Meter

**Rope Bag Aufbewahrungstasche**
- Inhalt: 30 l
- Durchmesser 300 mm

**Material:** Polyamid
**Gewicht:** 0,39 kg





ab **375,00 €**

| Größen | Länge m | Nutzlast kg | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| M-2XL | 1,8 | 135 | **22 60962000** | **375,00** |
| 2XL-5XL | 1,8 | – | **22 60963000** | **380,00** |

*(237)*

## Gerüstbau-Set PEANUT

**Zulassung/Norm:** EN 354/EN 360:2002/EN 361:2002

SKYLOTEC

**Bestehend aus:**
**ARG 30**
- Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
- Gurtsystem mit Brust- und Rückenöse

**Material:** Polyester, Stahl
**Gewicht:** 1,11 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 100 kg
**Größe:** Einheitsgröße, Hüftumfang: 800-1100 mm

**PEANUT I**
- Maximale Personenzahl: 1
- Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
- Kantengeprüft
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 Alu
- Karabiner Gurtseite: STAK TRI ALU

**Material:** Polyamid, Polyester, Aluminium
**Gewicht:** 1,79 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 135 kg
**Länge:** 2,5 m

**ROPE BAG**
- Inhalt: 30 l
- Durchmesser 300 mm

**Material:** Polyamid
**Gewicht:** 0,39 kg

**364,00 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| **22 60112000** | **364,00** |

*(237)*



ARG 30



PEANUT I




ROPE BAG





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Sicherheits-Set KIT 4

**Zulassung/Norm:** EN 363

**Gewicht:** 6,83 kg
**Anwendungsbereiche:** Bau- und Montagearbeiten für Dachdecker, Zimmerleute, Absturzsicherung für Schächte, Fenster- und Fassadenreinigung, Arbeiten an Masten, Leitern und Trägern, Gerüstarbeiten

**Bestehend aus:**
**Auffanggurt CS 2**
- Rücken- und Brustöse
- Zwei seitliche Halteösen
- Polsterung an Beinschlaufen, an der Hüfte und an den Schultern

**Hüftumfang:** 75–120 cm
**Zulassung/Norm:** EN 631:2002
**Maximal zulässiges Gewicht:** 100 kg

**Schlinge LOOP 26 kN**
- 2 m

**Zulassung/Norm:** EN 354:2010 (MAX. 2M), EN 566:2017, EN 795:2012/B
**Maximale Lebensdauer:** 10 Jahre

**Auffanggerät MAGiC L-0200-10**
- Großer Bewegungsradius

**Gewicht:** 2,21 kg
**Zulassung/Norm:** EN 353-2:2002
**Maximale Lebensdauer:** 10 Jahre

**Stahlblechgerätekoffer**
**STATRANS FALLSTOP**

**300,00 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60118000 | 300,00 |

*(237)*


CS 2


LOOP


MAGiC L-0200-10



Koffer STATRANS FALLSTOP

## Sicherheits-Set BASIC

**Zulassung/Norm:** CNB/P/11.075, EN 353-2:2002

**Bestehend aus:**
**AGR 30**
- Gurtsystem mit Brust- und Rückenöse

**Material:** Polyester, Stahl
**Gewicht:** 1,11 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 100 kg

**SKN BFD SK 11**
- Maximale Personenzahl: 1
- Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
- Kantengeprüft
- Karabiner am Gerät: FS 51 ST
- Karabiner am Seil: H-121

**Durchmesser:** 11 mm
**Größe:** 15 m
**Material:** Polyamid, Aluminium, Stahl
**Gewicht:** 2,41 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg

**LOOP 35 kN**
- Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
- Bruchlast Hauptachse: 35 kN

**Durchmesser:** 25 mm
**Material:** Polyamid
**Gewicht:** 0,26 kg

**ROPE BAG**
- Inhalt: 30 l
- Durchmesser 300 mm

**Material:** Polyamid
**Gewicht:** 0,39 kg

**350,00 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60218000 | 350,00 |

*(237)*





ARG 30



SKN BFD SK 11



ROPE BAG

## Sicherheits-Set SUPERION 313

**Zulassung/Norm:** EN 358:1999, EN 361:2002

**Bestehend aus:**
**IGNITE PROTON**
• Ergonomisches Hüftpolster AIRPAD
• 4-Punkt-Befestigung, mit Steigschutzöse
• Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
**Material:** Polyester, Aluminium, Edelstahl (V2A)
**Gewicht:** 2,82 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg
**Größe:** M/2XL, Hüftumfang: 850-1300 mm

**SKYSAFE PRO FLEX Y**
• Bruchlast Hauptachse 22 kN
• Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU
• Karabiner Gurtseite: STAK TRI
**Zulassung/Norm:** EN 354:2010, EN 355:2002, EN 795:2012, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074
**Material:** Polyester, Aluminium
**Gewicht:** 1,85 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg
**Länge:** 1,8 m

**ERGOGRIP SK 16**
• Karabiner am Gerät: passO-Twist
• Karabiner am Seil: ATTACK
• Durchmesser: 16 mm
• Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
**Material:** Polyamid, Aluminium
**Gewicht:** 0,85 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 100 kg
**Länge:** 1,5 m

**ROPE BAG**
• Inhalt: 30 l
• Durchmesser 300 mm
**Material:** Polyamid
**Gewicht:** 0,39 kg

**875,00 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60220000 | 875,00 |

*(237)*


IGNITE PROTON


SKYSAFE PRO FLEX Y


ERGOGRIP SK 16




ROPE BAG



## Bandschlinge LOOP

**Eigenschaften:**
- Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen)
- Zugelassen für eine Person
- Bruchlast: 26 kN
- Durchmesser: 25 mm
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

**Zulassung/Norm:** EN 795-B, CEN/TS 16415:2013, EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012/B
**Material:** Polyamid




ab **14,00 €**

| Farbe | Länge m | Bruchlast kN | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| rot | 0,4 | 26 | **22 60090000** | **14,00** |
| rot | 0,6 | 26 | **22 60091000** | **14,00** |
| grau | 0,8 | 26 | **22 60092000** | **14,00** |
| grau | 1,0 | 26 | **22 60093000** | **14,00** |
| gelb | 1,2 | 26 | **22 60094000** | **14,50** |
| gelb | 1,5 | 26 | **22 60095000** | **15,00** |
| blau | 1,8 | 26 | **22 60096000** | **17,50** |
| blau | 2,0 | 26 | **22 60097000** | **19,00** |

*(237)*

## Halteseil Ergogrip SK 12 L-0030

**Eigenschaften:**
- Halteseile dienen der Arbeitsplatzpositionierung
- Zugelassen für eine Person
- Die verwendeten Kernmantelseile sind extrem kantenbelastbar und abriebfest
- Bleiben bei Feuchtigkeit weich
- Lange Haltbarkeit
- Das Ergogrip-Gerät lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen
- Seildurchmesser: 12 mm
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

**Zulassung/Norm:** EN 358:2018, GB 6095:2021
**Material:** Polyamidseil, Aluminiumkarabiner
**Max. zulässiges Gewicht:** 100 kg



ab **160,00 €**


| Länge m | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 1,5 | **22 60106000** | **160,00** |
| 2 | **22 60107000** | **165,00** |

*(237)*

## Stahlkarabiner Ovalsteel SC

**Eigenschaften:**
- Für den Einsatz mit Seilrollen
- Als Aufnahme für Sicherungsgeräte
- Als Zentralkarabiner am Standplatz
- Bruchlast Hauptachse: 25 kN
- Bruchlast Nebenachse: 8 kN
- Max. Öffnung: 17 mm
- Max. Lebensdauer: 30 Jahre

**Zulassung/Norm:** EN 12275-B:2013, EN 362-B:2004
**Material:** Stahl (galvanisch verzinkt)
**Gewicht:** 0,16 kg
**Maße:** 109 mm x 57 mm



**10,00 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| **22 60102000** | **10,00** |

*(237)*

## Aluminiumkarabiner passO-SC

**Eigenschaften:**
- Bruchlast Hauptachse: 22 kN
- Bruchlast Nebenachse: 10 kN
- Max. Öffnung: 30 mm
- Max. Lebensdauer: 30 Jahre

**Zulassung/Norm:** EN 12275-H:2013, EN 362-B:2004, UIAA 121
**Material:** Aluminium (eloxiert)
**Gewicht:** 0,08 kg
**Größe:** 112 mm x 76,5 mm

17,50 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60394000 | 17,50 |

*(237)*

## Anti-Hängetrauma-Schlinge SUSPENSION RELIEF STRAP

**Eigenschaften:**
- Rettungsmittel zur Linderung des Hängetraumas
- Konzipiert für Notfälle beim bewegungslosen, freien Hängen im Gurtsystem
- Bandschlinge zur Durchblutungsförderung
- Klein, leicht und bei fast jedem Auffanggurt anzubringen

**Material:** Polyamid/Stahl
**Gewicht:** 0,15 kg

20,00 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60483000 | 20,00 |

*(237)*







Alle Preise in € ohne MwSt.

## Seiltasche
## ROPE BAG

**Eigenschaften:**
- Klassischer Seilsack zum einfachen Transport und Verstauen des Kletterseils
- Maximale Seillänge Ø11mm: 90 m
- Maximale Materiallast: 20 kg
- Volumen: 38 Liter

**Material:** Polyamid
**Maße:** 300 x 400 mm
**Gewicht:** 0,31 kg




**23,00 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60485000 | 23,00 |

*(237)*

## Schutzhelm
## INCEPTOR GRX

**Eigenschaften:**
- Belüftungslöcher
- Nackenband ermöglicht stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm
- Kinnriemen mit Fidlockschnalle
- Innenliegende Polsterungen, sowie der Kinnriemen, sind austauschbar, ersetzbar und können gereinigt werden
- Gute Absorbation von Stoßenergie
- Temperaturbereich von –30 °C bis 50 °C
- Maximale Lebensdauer 10 Jahre

**Zulassung/Norm:** EN 12492:2012, EN 397:2012+A1:2012
**Material:** Polycarbonat, Acrylnitril-Butadien-Styrol, expandiertes Polystyrol
**Gewicht:** 0,47 kg
**Farbe:** weiß




**75,00 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60392000 | 75,00 |

*(237)*



Honeywell
MILLER®

# AUF SICHERHEIT GEBAUT

## AUF KOMFORT AUSGELEGT

Honeywell gehört seit über 75 Jahren zu den Vorreitern auf dem Gebiet der Technologie für persönliche Absturzsicherung. Die Erfüllung höchster Sicherheitsstandards, die über die reine Einhaltung von Vorschriften hinausgehen, bleibt das Herzstück der Mission von Honeywell: Wir wollen sicherstellen, dass unsere Anwender sicher bleiben und am Ende des Tages unversehrt nach Hause kommen.

Honeywell Miller® zielt darauf ab, über reine Normerfüllung hinausgehend den Träger zu unterstützen – um ihm die Arbeit zu erleichtern und ihn noch besser zu schützen.

Um es wirklich jedem Anwender so leicht wie möglich zu machen, die richtige Absturzsicherung auszuwählen und optimal geschützt zu sein, haben wir zusätzlich zu unseren Industrie-Produkten spezielle Sets entwickelt, die für spezifische Anwendungen fertig zusammengestellt sind und auf der Verpackung weitere Informationen wie Links zu Anwendungsvideos bereitstellen. Der Premium-Rucksack für unkomplizierten Transport und Lagerung rundet die praktischen Sets ab.

Weitere Informationen:
**www.honeywell.com**



## Auffanggurt Revolution Komfort

**Eigenschaften:**
- Zweipunkt-Auffanggurt zum Einsatz mit Auffanggerät und entsprechenden Anschlagpunkten
- Optimale Ergonomie
- Mobilität und Komfort
- Polsterung
- Sehr gute Luftzirkulation
- Passgenauer Sitz
- Geschütztes Etikettfach

**Zulassung/Norm:** EN 361
**Material:** Elastomer, Mesh-Membran, Polymerkonstruktion, HighTech-Polymer, leichtem Aluminium und Edelstahl
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg

ab **281,73 €**



| Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| S/M | 22 6048600M | 281,73 |
| L/XL | 22 604861XL | 281,73 |
| 2XL | 22 604862XL | 319,32 |

*(235)*

## Auffanggurt Revolution Body Control

**Eigenschaften:**
- Elastische Gurtbänder
- Komplett Einstellbar
- Verschiebbare Beinpolster
- Schwenkbarer Arbeitspositionsgurt
- Patentierte Schnelleinstellung
- Automatikschnellverschlüsse
- Komfortrückenpolster
- Geschütztes Etikettfach
- Drehgelenkverbindung

**Zulassung/Norm:** EN 36, EN 358, EN361
**Material:** Elastomer, Mesh-Membran, Polymerkonstruktion, HighTech-Polymer, leichtem Aluminium und Edelstahl
**Gewicht:** 2,6 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg

ab **461,45 €**



| Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| S/M | 22 6048700M | 461,45 |
| L/XL | 22 604871XL | 461,45 |
| 2XL | 22 604872XL | 521,89 |

*(235)*

## Absturzsicherung Turbolite Edge

**Eigenschaften:**
- Twistlock.Karabiner
- 2m-Gurtband mit Feststellmechnismus
- Drehwirbel für mehr Bewegungsfreiheit
- Kantengeprüft mit Sturzindikator

**Zulasung/Norm:** EN 360
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg

**175,95 €**



| Länge m | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 1,8 | 22 60492000 | 175,95 |

*(235)*

## Höhensicherungsgerät Falcon Edge

**Eigenschaften:**
- Hoher Stoßfestigkeit
- Doppel-Drehwirbel oben am Gerät und Karabinerhaken

**Zulassung/Norm:** EN 360 B, VG 11 kantengeprüft
**Anwendungsbereich:** Horizontale Anwendungen und Arbeiten im Bereich von Kanten
**Material:** Nylon-Gehäuse

ab **840,44 €**



| Länge m | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 9 | 22 60495000 | 840,44 |
| 15 | 22 60496000 | 1135,24 |

*(235)*




# MAS GmbH – mit Sicherheit ein guter Partner

MAS bietet zeitnahe Fertigung „Made in Germany" von qualitativ hochwertigsten PSA-Produkten, die dem jeweils aktuellen Stand der Sicherheitsanforderungen entsprechen, dem Anwender höchsten Komfort bieten und gleichzeitig in einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis stehen.

Alle Produkte werden ausschließlich am Standort in Drolshagen/Sauerland gefertigt. Ein großzügiges Roh- und Fertigwarenlager gewährleisten eine Auslieferungszeit von 24-48 Stunden nach Auftragseingang.

MAS-Kunden kennen und schätzen den schnellen und unkomplizierten Kontakt zu unseren Fachberatern. Telefonisch und per E-Mail sind wir einfach und schnell erreichbar und



geben kompetent Auskunft zu Produkten, Materialien, Anwendungsbereichen und Lieferzeiten.

Ein großes Außendienst- und Trainer-Team – verteilt über die Bundesrepublik Deutschland – steht unseren Kunden jederzeit für Beratung und Schulungen zur Verfügung.





MAS
Safety. Made in Germany

mas-safety.de

## Auffanggurt MAS 10

**Eigenschaften:**
- Mit Auffangösen hinten
- Schultergurte mit zweifacher Verstellung
- Brustgurt
- Gesäßgurt mit Verstellung
- Beingurte mit Durchsteckrahmen

**Zulassung/Norm:** EN 361
**Maximal zulässiges Gewicht:** 136 kg

**48,60 €**



| Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 48-56 | 22 51040000 | 48,60 |
| | | *(236)* |

## Auffanggurt MAS 40 Quick

**Eigenschaften:**
- Mit Quickverschlüssen
- Mit Auffangösen hinten und vorne
- Höhenverstellbare Auffangöse vorne
- Schultergurte
- Gesäßgurt mit Verstellung
- Beingurte mit Quick-Verschluss

**Zulassung/Norm:** EN 361
**Maximal zulässiges Gewicht:** 136 kg

**97,50 €**



| Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 48-56 | 22 51041000 | 97,50 |
| | | *(236)* |

## Auffanggurt MAS 90

**Eigenschaften:**
- Mit Auffangösen hinten
- Seitliche Halteösen
- Schultergurte mit zweifacher Verstellung
- Brustgurt
- Bauchgurt mit Durchstreckrahmen
- Rückenteil 85 mm
- Gesäßgurt mit Verstellung
- Beingurte mit Durchsteckrahmen

**Zulassung/Norm:** EN 361, EN 358
**Maximal zulässiges Gewicht:** 136 kg

**72,10 €**



| Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 48-56 | 22 51042000 | 72,10 |
| | | *(236)* |

## Auffanggurt MAS 70 Quick Economie

**Eigenschaften:**
- Mit Quickverschlüssen
- Seitliche Halteösen
- Mit Auffangösen hinten und vorne
- Höhenverstellung der Auffangöse vorne
- Seitliche Halteösen
- Schultergurte mit Verstellung
- Bauchgurt mit Durchstreckrahmen
- Rückenteil 100/140 mm, gepolstert
- Gesäßgurt mit Verstellung
- Beingurte mit Quick-Verschluss

**Zulassung/Norm:** EN 361, EN 358
**Maximal zulässiges Gewicht:** 136 kg

**154,10 €**



| Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 48-56 | 22 51043000 | 154,10 |
| | | *(236)* |

## Sicherheitsset 41025

**Inhalt:**
- Auffanggurt MAS 30
- Mitlaufendes Auffanggerät SK, 15m
- Anschlagband B2, 2 m
- Gerätekoffer

**Zulassung/Norm:** EN 363

**230,70 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|
| 1 Satz | 22 51060000 | 230,70 |
| | | (236) |


## Sicherheitsset 41101

**Eigenschaften:**
- Für die Hubharbeitsbühne

**Inhalt:**
- Auffanggurt MAS 30
- Mitlaufendes Auffanggerät SK 12 Hub, 1,4 m
- Gerätebeutel

**Zulassung/Norm:** EN 363

**176,00 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|
| 1 Satz | 22 51061000 | 176,00 |
| | | (236) |

## Sicherheitsset 41007

**Zulassung/Norm:** EN 363
**Inhalt:**
- Auffanggurt MAS 10
- Mitlaufendes Auffanggerät SK 12, 10 m
- Gerätekoffer

**187,50 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Satz |
|---|---|---|
| 1 Satz | 22 51062000 | 187,50 |
| | | (236) |

## Bandfalldämpfer Tyger 5

**Eigenschaften:**
• Geprüft bei Nässe, Nässe –4 °C, trocken –30 °C
**Zulassung/Norm:** EN 354, EN 355
**Maximal zulässiges Gewicht:** 136 kg

ab **52,40 €**



| Modell | Länge m | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| MAS 51 | 1,5 | 22 51044000 | 52,40 |
| MAS 51 | 2 | 22 51045000 | 53,20 |
| MAS 51/MAS 65 | 1,5 | 22 51046000 | 80,20 |
| MAS 51/MAS 65 | 2 | 22 51047000 | 81,00 |

*(236)*

## Bandfalldämpfer Tyger Twin

**Eigenschaften:**
• Geprüft bei Nässe, Nässe –4 °C, trocken –30 °C
**Zulassung/Norm:** EN 354, EN 355
**Maximal zulässiges Gewicht:** 136 kg

ab **123,40 €**



| Länge m | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 1,5 | 22 51048000 | 123,40 |
| 2 | 22 51049000 | 125,40 |

*(236)*

## Höhensicherungsgerät Stahlseil

**Eigenschaften:**
• Mit Kunststoffgehäuse
**Zulassung/Norm:** EN 360
**Maximal zulässiges Gewicht:** 136 kg

ab **234,00 €**



| Länge m | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 3 | 22 51050000 | 234,00 |
| 6 | 22 51051000 | 351,00 |
| 9 | 22 51052000 | 483,00 |
| 12 | 22 51053000 | 542,00 |
| 18 | 22 51054000 | 629,00 |

*(236)*

## Bergsteigerhaken BS 25-TW

**Eigenschaften:**
• Verzinkt
• Max. Öffnung: 25 mm
**Zulassung/Norm:** EN 362-B
**Material:** Stahl

**16,20 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 51055000 | 16,20 |

*(236)*

## Mitlaufendes Auffanggerät SK 12

**Eigenschaften:**
• Mit Kernmantelseil
**Zulassung/Norm:** EN 353-2
**Maximal zulässiges Gewicht:** 136 kg

ab **86,90 €**



| Länge m | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 5 | 22 51056000 | 86,90 |
| 10 | 22 40429010 | 95,20 |
| 15 | 22 51058000 | 103,50 |
| 20 | 22 51059000 | 114,20 |

*(236)*

# Die Experten für Absturzsicherung
# Mit uns bleiben Sie oben.

**Ein großer Anteil meldepflichtiger Unfälle wird durch Stürze aus der Höhe verursacht. Die dabei verursachten Verletzungen sind meist erheblich und enden mitunter tödlich. Vor diesem Hintergrund ist es von lebenswichtiger Bedeutung, die richtigen Maßnahmen für ein sicheres Arbeiten in der Höhe zu treffen. Hierbei möchten wir Sie mit unserer langjährigen Erfahrung unterstützen! Unsere Experten beraten und unterstützen Sie bei der Auswahl der Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA).**

**Das ABC der Absturzsicherung vereint die typischen Komponenten der Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz**

**Anchor**
Anschlagpunkt

**Descent**
Abseilen & Rettung

**Body Support**
Auffanggurt

**Education**
Training & Schulung

**Connecting Devices**
Verbindungsmittel

**Fall Protection for Tools**
Werkzeugsicherung

**3M verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich professioneller Absturzsicherung und bietet passend zum ABC ein umfassendes Sortiment an Produkten.**

**Die 3M Marken PROTECTA® und DBI-SALA® gehören weltweit seit über sieben Jahrzehnten zu den führenden Marken im Bereich Absturzsicherung- und Rettungsausrüstung. Ihre Garanten für Sicherheit in der Höhe.**

3M | DBI SALA® | 3M Fall Protection | 3M | PROTECTA

## 3M™ 2-Punkt Auffanggurt ExoFit XE50

**Eigenschaften:**
- Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, für besseren Sitz und mehr Sicherheit
- D-Ring-Platte mit pHSG-Tunnel für schnelleres und einfaches Verbinden und Trennen von persönlichen Höhensicherungsgeräten
- Revolver Einsteller für die Rumpflänge inklusive einem Automatikverschluss
- Schneller, sicherer und bequemer Sitz
- Kompatibel mit Zubehör wie Rücken-/Schulterpolsterungen, Beinpolstern und einer Vielzahl von 3M Absturzsicherungen für Werkzeuge
- Mit integrierten Hängetrauma-Trittschlaufen
- X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse
- Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter für das schnelle und einfache Parken von Karabinern

**Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung, Transport und Verkehr
**Zulassung/Norm:** EN 361, UKCA
**Material:** Polyester, legierter Stahl
**Gewicht:** 1,65 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg
**Farbe:** grau-blau

**218,62 €**



| Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 1 | 22 60676000 | 218,62 |
| 2 | 22 60677000 | 218,62 |
| 3 | 22 60678000 | 218,62 |

*(232)*

## 3M™ 4-Punkt Auffanggurt ExoFit XE50

**Eigenschaften:**
- Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, für besseren Sitz und mehr Sicherheit
- D-Ring-Platte mit pHSG-Tunnel für schnelleres und einfaches Verbinden und Trennen von persönlichen Höhensicherungsgeräten
- Revolver Einsteller für die Rumpflänge inklusive einem Automatikverschluss
- Schneller, sicherer und bequemer Sitz
- Kompatibel mit Zubehör wie Rücken-/Schulterpolsterungen, Beinpolstern und einer Vielzahl von 3M Absturzsicherungen für Werkzeuge
- Mit integrierten Hängetrauma-Trittschlaufen
- X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse
- Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter für das schnelle und einfache Parken von Karabinern

**Anwendungsbereiche:** Transport und Verkehr, Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung
**Zulassung/Norm:** EN 361, EN 358, UKCA
**Material:** Polyester, legierter Stahl
**Gewicht:** 2,46 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg
**Farbe:** grau-blau

**309,46 €**



| Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 1 | 22 60679000 | 309,46 |
| 2 | 22 60680000 | 309,46 |
| 3 | 22 60681000 | 309,46 |

*(232)*

## 3M™ Schulter-/Rückenpolster XE50

**Eigenschaften:**
- Bietet zusätzlichen Komfort und Funktionalität für den Auffanggurt
- Geeignet zur Verwendung mit allen neuen 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurtmodellen

**Farbe:** grau-blau

**49,80 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60502000 | 49,80 |

*(232)*

## 3M™ Beinpolster XE50

**Eigenschaften:**
- Bietet zusätzlichen Komfort und Funktionalität für den Auffanggurt
- Geeignet zur Verwendung mit allen neuen 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurtmodellen

**Farbe:** grau

**15,07 €**



| VE | Bestell-Nr. | €/Paar |
|---|---|---|
| 1 Paar | 22 60503000 | 15,07 |

*(232)*

## 3M™ PROTECTA® Komfort-Auffanggurt

**Eigenschaften:**
- Brust- und rückseitige Auffangöse
- Komfort-Haltegurt mit seitlichen Halteösen
- Werkzeugschlaufen
- Automatikverschlüsse
- Brust- und rückseitige Sturzindikatoren
- Gurt-End-Depot
- Etikettenschutz mit Beschriftungsfeld
- Schwarz beschichtete Beschläge
- Verbindungsmittelhalter
- D-Ring an der Vorderseite
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung, Metallbe- und -verarbeitung, Bergbau, Transportbereich
**Zulassung/Norm:** EN 361, EN 358
**Material:** Polyester, verzinkter Stahl
**Gewicht:** 2,24 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg

ab **204,90 €**



| Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| S | 22 6050400S | 206,81 |
| UNI | 22 60504000 | 204,90 |
| XL | 22 605041XL | 204,90 |

*(232)*

## 3M™ PROTECTA® 4-Punkt Auffanggurt Komfort mit horizontalen Beingurten

**Eigenschaften:**
- Horizontale Beingurte
- Brust- und rückseitige Auffangöse
- Komfort-Haltegurt mit seitlichen Halteösen
- Werkzeugschlaufen
- Automatikverschlüsse
- Brust- und rückseitige Sturzindikatoren
- Gurt-End-Depot
- Etikettenschutz mit Beschriftungsfeld
- Schwarz beschichtete Beschläge
- Verbindungsmittelhalter
- D-Ring an der Vorderseite
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre

**Anwendungsbereiche:** Automobilindustrie, Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung, Metallbe- und -verarbeitung, Bergbau, Transportbereich
**Zulassung/Norm:** EN 361, EN 358
**Material:** Polyester, verzinkter Stahl
**Gewicht:** 2,41 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg

**301,95 €**



Vorderseite | Rückseite

| Größen | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| S | 22 6050500S | 301,95 |
| UNI | 22 60505000 | 301,95 |
| XL | 22 605051XL | 301,95 |

*(232)*

## 3M™ Protecta® Verbindungsmittel

**Eigenschaften:**
- Verbindungstyp zur Anschlageinrichtung: Gerüsthaken
- Verbindungsmittelmaterial: Elastik-Gurtband
- Auffanggurt-Befestigung: Twist-Lock-Karabiner
- Verbindungsmittelart: Variabel/elastisch
- Kombinierbar mit 3M™ Auffanggurten als Teil eines Absturzsicherungssystems
- Geschützte Etiketten bleiben dauerhaft lesbar und intakt

**Zulassung/Norm:** EN 355
**Material:** Elastik-Gurtband (Verbindungsmittel)
**Länge:** 1,5 m

NEU



Einzelstrang

Doppelstrang

ab **96,77 €**

| Modell | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| Einzelstrang | 22 60964000 | 96,77 |
| Doppelstrang | 22 60965000 | 120,34 |

*(232)*

## 3M™ Y-Verbindungsmittel DBI-SALA® EZ-Stop™

**Eigenschaften:**
- Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
- Kantengeprüft 130 kg
- Mit Kernmantelseil
- Automatik-Karabiner Öffnungsweite 21 mm
- 2 Aluminium-Gerüsthaken Öffnungsweite 60 mm
- 3M™ Connected Safety-ready [RFID Tag für Inspektion]

**Länge:** 1,5 m

**179,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60683000 | 179,95 |

*(232)*

## 3M™ Verbindungsmittel DBI-SALA® EZ-Stop™

**Eigenschaften:**
- Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
- Kantengeprüft 130 kg
- Mit Kernmantelseil
- Automatik-Karabiner Öffnungsweite 21 mm
- 1 Aluminium-Gerüsthaken Öffnungsweite 60 mm
- 3M™ Connected Safety-ready [RFID Tag für Inspektion]

**Länge:** 2 m

**142,15 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60682000 | 142,15 |

*(232)*

## 3M™ Trägerleiter PROTECTA®

**Eigenschaften:**
- Für T-Träger
- Mit austauschbaren Polyethylen-Gleitflächen
- Einstellbar von 9 cm bis 35,5 cm
- Max. Dicke 3,2 cm
- Drehbarer Anschlagpunkt
- 3M™ Connected Safety-ready [RFID Tag für Inspektion]

**239,66 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60684000 | 239,66 |

*(232)*

## 3M™Auffanggerät PROTECTA® Viper™

**Eigenschaften:**
- Kann durch leicht bedienbares Öffnungssystem an jeder beliebigen Stelle des Seils angebracht oder entfernt werden
- Mitlaufend
- Für Kernmantelseile 10,5–12,5 mm Ø
- Mit Schraub-Karabiner AJ501
- Öffnungsweite 17 mm

**Zulassung/Norm:** EN 353-2
**Gewicht:** 0,62 kg

**137,07 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60512000 | 137,07 |

*(232)*



## 3M™ PROTECTA® Anschlagschlinge edge

**Eigenschaften:**
- 25 mm breit
- Kantengestet

**Farbe:** grau

ab **21,76 €**



| Länge m | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 1 | 22 60685000 | 21,76 |
| 1,5 | 22 60686000 | 23,05 |

*(232)*

## 3M™ PROTECTA® Kernmantelseil

**Eigenschaften:**
- Kernmantelseil für mitlaufendes Auffanggerät Viper™
- Seildurchmesser: 10,5 mm
- Mit Schraubkarabiner 25 kN
- Öffnungsweite 17 mm

**Zulassung/Norm:** EN 353-2

ab **84,75 €**



| Länge m | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 10 | 22 60513000 | 84,75 |
| 20 | 22 60514000 | 128,56 |

*(232)*

## 3M™ Höhensicherungsgerät DBI-SALA® Nano-Lok™

**Eigenschaften:**
- Extrem kompaktes und leichtes einstrangiges Höhensicherungsgerät
- Die schnell auslösende Bremsautomatik reduziert die Fallhöhe auf 1,2 Meter – bis zu 4 m weniger als bei Verbindungsmittel
- Kunststoffgehäuse
- 19 mm Stahl Twistlock Karabiner am Gehäuse
- 19 mm Stahl Automatik-Karabiner am Gurtband
- 3M™ Connected Safety-ready [RFID Tag für Inspektion]
- Für Temperaturbereiche von -40 °C bis +60 °C

**Zulassung/Norm:** EN 360:2002
**Material:** Gehäuse: Nylon, Gurtband: Dyneema® und Polyester, Falldämpfer: Nitrilkautschuk, Oberer Ring: Stahl-verzinkt
**Gewicht:** 1,13 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg
**Länge:** 2 m

**214,48 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60515000 | 214,48 |

*(232)*

## 3M™ PROTECTA®
## Höhensicherungsgerät Rebel™ edge

**Eigenschaften:**
- Kantengeprüft
- Revisionsfrei (nur jährliche Sicht- und Funktionsprüfung durch Sachkundigen)
- Kunststoffgehäuse mit Tragegriff
- Verzinktes Drahtseil 5,6 mm Durchmesser
- Stahl Twist-Lock Karabiner am Gehäuse, Öffnungsweite 17 mm
- Automatik-Karabiner mit Drehwirbel und Sturzindikator am Seil, Öffnungsweite 19 mm

**Zulassung/Norm:** EN 361
**Gewicht:** 9,75 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg
**Länge:** 12 m



**578,22 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60516000 | 578,22 |

*(232)*



## 3M™ PROTECTA®
## Höhensicherungsgerät Rebel

**Eigenschaften:**
- Verzinktes Drahtseil 5 mm Ø
- Kunststoffgehäuse mit Tragegriff
- Stahl Twist-Lock Karabiner am Gehäuse
- Automatik-Stahl Karabiner am Seil mit Öffnungsweite 17 mm
- Stapelbares Gehäuse für die praktische Lagerung
- Der Anschlagwirbel oben lässt den Block unabhängig vom Sicherungsseil drehen und vermeidet, dass sich dieses während der Arbeit verdrillt

**Zulassung/Norm:** EN 360
**Gewicht:** 9,2 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg

**559,13 €**



| Länge m | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 15 | 22 60517000 | 559,13 |

*(232)*

## 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ Höhensicherungsgerät

**Eigenschaften:**
- Mit RSQ™ Dual-Modus mit Auffang- und Rettungsfunktion
- Antirast-Bremssystem
- Verzinktes Stahlseil Ø 5 mm
- Thermoplastisches Gehäuse
- Innenteile aus Edelstahl
- Automatischer Drehwirbelkarabiner mit Sturzindikator
- Öffnungsweite 18 mm
- Der obere Anschlagwirbel lässt den Block unabhängig vom Sicherungsseil drehen und vermeidet, dass sich dieses während der Arbeit verdrillt

**Zulassung/Norm:** EN 360, EN 341 Klasse D
**Gewicht:** 8,5 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg
**Länge:** 15 m



**2211,11 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60518000 | 2211,11 |

*(232)*



## 3M™ DBI-SALA® Rollgliss® R550 Abseilgerät mit Rettungskurbel

**Eigenschaften:**
- Abseilgerät mit Rettungskurbel
- Fliehkraftbremse
- 9,5 mm Kernmantelseil
- 2 x 19 mm Stahl Automatikkarabiner am Seil
- 17 mm Stahl Twist-Lock am Gerät
- Zwei Umlenkpunkte
- Seilbremse
- Zwei unabhängige Bremssysteme
- Max. Tragfähigkeit 140 kg
- Mit Wechselsystem

**Zulassung/Norm:** EN 341:1992/A1, EN 1496:2006
**Material:** Aluminium, Stahl, Polyamid
**Gewicht:** 7,1 kg

NEU



**2043,92 €**

| Länge m | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 50 | 22 60966000 | 2043,92 |

*(232)*

## 3M™ Premium Absturzsicherung-Set

**Zulassung/Norm:** EN361:2002, EN355:2002, EN362:2004

**Bestehend aus:**
**3M™ PROTECTA®** 1-Punkt Auffanggurt Standard 1161601
- Steckverschlüsse
- Hintere Auffangöse
- Einstellbares Brust- und Beingurtband
- Schmutz- und wasserabweisendes Gurtband

**Gewicht:** 0,88 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg

**Höhensicherungsgerät 3M™ DBI-SALA®** Nano-Lok 3101461
- Extrem kompaktes und leichtes einstrangiges Höhensicherungsgerät
- Die schnell auslösende Bremsautomatik reduziert die Fallhöhe auf 1,2 Meter
- 19 mm Stahl Karabiner am Gehäuse
- 57 mm Aluminium Haken am Gurtband
- 3M™ Connected Safety-ready [RFID Tag für Inspektion]

**Gewicht:** 1,97 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg
**Länge:** 1,8 m

**3M™ PROTECTA®** E200 Rucksack 9513331
- Zur Aufbewahrung und für den einfachen Transport von Auffangausrüstung
- Mit Reißverschluß
- Mit Dokumententasche
- Gurtband einstellbar.

**Gewicht:** 0,45 kg

**261,30 €**







| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60521000 | 261,30 |

*(232)*

## 3M™ Dachdecker Absturzsicherung-Set

**Zulassung/Norm:** EN361:2002, EN358:1999, EN355:2002, EN358:1999, EN362:2004

**Bestehend aus:**
**3M™ PROTECTA®** 4-Punkt Auffanggurt Komfort mit horizontalen Beingurten 1161646
- Automatikverschlüsse
- Hintere Auffangöse
- Vordere Auffangöse
- 2 x Halteösen zur Arbeitsplatzpositionierung
- Schmutz- und wasserabweisendes Gurtband

**Gewicht:** 2,46 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg

**3M™ PROTECTA®** Y-Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldämpfer
- Mit Stretch
- Verbindungsmittel A: 1 x Twistlock-Karabiner AJ514, Öffnungsweite: 18 mm, Selbstschließender Drehverschluss, Bruchfestigkeit: 25 kN, Material: verzinktes Stahl
- Verbindungsmittel B: 2 x Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite: 50 mm, selbstschließend, Bruchfestigkeit: 23 kN, Material: verzinktes Stahl

**Gewicht:** 1,2 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg
**Länge:** 1,8 m

**3M™ PROTECTA®** E200 Rucksack 9513331
- Zur Aufbewahrung und für den einfachen Transport von Auffangausrüstung
- Mit Reißverschluß
- Mit Dokumententasche
- Gurtband einstellbar.

**Gewicht:** 0,45 kg

**350,90 €**











| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60522000 | 350,90 |

*(232)*



## 3M™ DBI-SALA® Set Gerüstbau/Fassade Absturzsicherung-Set

**Zulassung/Norm:** EN361:2002, EN358:1999, EN355:2002, EN358:1999, EN362:2004

**Bestehend aus:**
**Delta™ 2-Punkt Auffanggurt 1100933**
- Rückenösenverlängerung
- Automatikverschlüsse
- Hintere Auffangöse
- Vordere Auffangöse
- Revolver™-Einstellung
- Repel™-Gurtband
- i-Safe™-Transponder
- Sturzindikator
- Geschütztes Etikettenfach

**Gewicht:** 2,46 kg
**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg

**Stretch-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer 1245572**
- Mit Stretch
- Verbindungsmittel A: Trilock-Karabiner, Öffnungsweite 20mm
- Verbindungsmittel B: Alu Gerüsthaken, Öffnungsweite 50 mm

**Maximal zulässiges Gewicht:** 140 kg
**Länge:** 2 m

**3M DBI-SALA®** Transportbeutel
- Mit Kordelzug
- Längenverstellbarer Tragegurt
- Maße: Höhe: 48 cm, Ø 28 cm

**Gewicht:** 0,45 kg



**419,75 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60523000 | 419,75 |

*(232)*

## 3M™ PROTECTA® PRO-Line™ Anschlageinrichtung

**Eigenschaften:**
- Mobile horizontale Anschlageinrichtung
- Mit Gurtband und Tasche
- Ratschenfunktion zum Spannen
- Zugelassen für zwei Personen
- Mit zwei Twist-Lock Karabinern

**Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Industrie, Service, Montage, Wartung
**Zulassung/Norm:** DIN EN795 Kl. C

ab **273,20 €**



| Länge m | Gewicht kg | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 10 | 2,5 | 22 60524000 | 273,20 |
| 20 | 3,5 | 22 60525000 | 304,10 |

*(232)*

## 3M™ PROTECTA® Schulterpolster

**Eigenschaften:**
- Mit Klettverschluss

**35,72 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60526000 | 35,72 |

*(232)*

## 3M™ DBI-SALA® Trauma Straps für Auffanggurte

**Eigenschaften:**
- Zur Vermeidung eines Hängetraumas
- Befestigung an allen gängigen Auffanggurten

**35,48 €**




| VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 2 Stück | 22 60527000 | 35,48 |

*(232)*

## 3M™ PROTECTA® Transportbeutel

**Eigenschaften:**
- Material aus Nylon
- Mit Kordelzug und Trageschlaufe

**Maße:** 500 mm x 300m mm Ø

**24,81 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60528000 | 24,81 |

*(232)*


Fortis



**SECU®**
**BOXEN**
SEITE 609




**HOLTHAUS MEDICAL**
**ERSTE-HILFE**
SEITE 611




**PLUM**
**ERSTE-HILFE**
SEITE 615




**EKASTU**
**ERSTE-HILFE**
SEITE 624




**BARTELS RIEGER**
**ERSTE-HILFE**
SEITE 626



**CEDERROTH**
**ERSTE-HILFE**
SEITE 628



**SÖHNGEN**
**ERSTE-HILFE**
SEITE 638




**ERSTE-HILFE**
**KOFFER**
SEITE 644



**ERSTE-HILFE**
**AUGEN- UND KÖRPERDUSCHEN**
SEITE 645




**E-COLL**
**HYGIENE- UND REINIGUNGSPRODUKTE**
SEITE 647




**HYGIENE- UND**
**REINIGUNGSPRODUKTE**
SEITE 653




**SC JOHNSON**
**HYGIENE- UND REINIGUNGSPRODUKTE**
SEITE 655




**PHYSIODERM®/GREVEN®**
**HYGIENE- UND REINIGUNGSPRODUKTE**
SEITE 665




**MYXAL®**
**HYGIENE- UND REINIGUNGSPRODUKTE**
SEITE 671




**KIMBERLY-CLARK®**
**HYGIENE- UND REINIGUNGSPRODUKTE**
SEITE 672




**KIMBERLY-CLARK®**
**REINIGUNGSPAPIER**
SEITE 672



# HILFE IM ERNSTFALL

## REGELN

Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sind gesetzlich verankert und über die Berufsgenossenschaften – als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung – umfassend geregelt. So ergibt sich aus den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV) ein weitreichendes Regelwerk, das für jedes Unternehmen verbindlich ist.

## PFLICHTEN

Zu den Grundpflichten des Unternehmers gehören demnach alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Auch müssen Vorbereitungen für eine wirksame Erste Hilfe getroffen werden. Dazu gehört ebenso geeignetes Personal wie eine geeignete Ausstattung für den Ernstfall.

## ERSTE HILFE

Die Grundsätze der Prävention schreiben ebenso vor, dass das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich ist. Es ist in geeigneten Vorrichtungen aufzubewahren und muss, gegen schädigende Einflüsse geschützt, in ausreichender Menge bereitgehalten und rechtzeitig ergänzt und erneuert werden.

## AUSSTATTUNG

Der Erfolg der Ersten Hilfe steht und fällt mit dem Zugriff auf die richtige Ausstattung. Es liegt beim Unternehmen, über deren Art, Menge und Aufbewahrungsort zu entscheiden – abhängig von der Betriebsgröße, den vorhandenen betrieblichen Gefahren sowie der Ausdehnung und Struktur des Unternehmens. Selbst innerhalb eines Betriebes können die Anforderungsprofile an eine Erste-Hilfe-Ausrüstung sehr unterschiedlich sein. Gleiches gilt für Verletzungsgefahren. Jede Branche hat außerdem andere Anforderungen und Risiken.

## VERBANDKÄSTEN

Als Grundlage für das betriebliche Erste-Hilfe-System sind DIN-Normen nur ein Hinweis auf Minimalanforderungen bei der Ausstattungsmenge und Ausstattungsqualität – zum Beispiel bei Verbandkästen. Hier sind die Normen DIN 13157 für einen kleinen Verbandkasten und DIN 13169 für einen großen Verbandskasten als Basisausstattung zu werten. Umfangreichere Inhalte oder höhere Ausstattungsqualität – gerade bei Verbandstoffen – sind jedoch immer empfehlenswert.

### GROSSER VERBANDKASTEN (DIN 13169)

**a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben**

| | |
|---|---|
| von 51 bis 300 Beschäftigten | 1 Verbandkasten DIN 13169 |
| je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich | 1 Verbandkasten DIN 13169 |

**b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben**

| | |
|---|---|
| von 21 bis 100 Beschäftigten | 1 Verbandkasten DIN 13169 |
| ab 100 weitere Beschäftigte zusätzlich | 1 Verbandkasten DIN 13169 |

**c) auf Baustellen**

| | |
|---|---|
| von 11 bis 50 Beschäftigten | 1 Verbandkasten DIN 13169 |
| je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich | 1 Verbandkasten DIN 13169 |

### KLEINER VERBANDKASTEN (DIN 13157)

**a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben**

| | |
|---|---|
| von 1 bis 50 Beschäftigten | 1 Verbandkasten DIN 13157 |

**b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben**

| | |
|---|---|
| von 1 bis 20 Beschäftigten | 1 Verbandkasten DIN 13157 |

**c) auf Baustellen**

| | |
|---|---|
| von 1 bis 10 Beschäftigten | 1 Verbandkasten DIN 13157 |

**Verbandkästen DIN 13157 sind auch für Tätigkeiten im Außendienst einsetzbar.**

**Wichtige Information: Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.**

## SecuBox® Maxi 12 für Brillen

**Eigenschaften:**
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

**Anwendungsbereiche:** Produktionseingänge, Labore oder ähnliche Bereiche
**Maße:** B 236 x H 315 x T 200 mm

**174,00 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60003000 | 174,00 |

(241)

## SecuBox® Mini Standard für Bügelbrillen

**Eigenschaften:**
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

**Maße:** B 236 x H 120 x T 120 mm

**19,99 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60005000 | 19,99 |

(241)

## SecuBox® Midi Standard für Vollsichtbrillen

**Eigenschaften:**
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

**Maße:** B 236 x H 225 x T 125 mm

**45,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60000000 | 45,95 |

(241)

## SecuBox® Midi Standard für leichten Atemschutz

**Eigenschaften:**
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

**Maße:** B 236 x H 225 x T 125 mm

**45,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60002000 | 45,95 |

(241)

## SecuBox® Maxi Standard für schweren Atemschutz

**Eigenschaften:**
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

**Maße:** B 236 x H 315 x T 200 mm

**60,90 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60004000 | 60,90 |

(241)

## SecuBox® Midi Standard für Gehörschutz

**Eigenschaften:**
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

**Maße:** B 236 x H 225 x T 125 mm

**45,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60001000 | 45,95 |

(241)



## SecuBox® ohne Gebotszeichen

GEBRA

**Eigenschaften:**
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten



Mini, blau

ab **18,99 €**



Mini, transparent



Midi, blau



Midi, transparent

| Ausführung | Maße (B x H x T) mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Mini, blau | 236 x 120 x 120 | **22 60006000** | **18,99** |
| Mini, transparent | 236 x 120 x 120 | **22 60007000** | **23,95** |
| Midi, blau | 236 x 225 x 125 | **22 60008000** | **44,95** |
| Midi, transparent | 236 x 225 x 125 | **22 60009000** | **53,90** |

*(241)*





Alle Preise in € ohne MwSt.




## Verbandtasche Velo

**Eigenschaften:**
• Verbandtasche aus Nylon, blau-rot
**Inhalt:**
• 1 Schnellverband
• 1 Dreiecktuch
• 1 Rettungsdecke
• 2 Wundreinigungstücher
• 2 Einmalhandschuhe
• 4 Wundpflaster
• 2 Fingerverbände
• 2 Fingerkuppenverbände
• 6 Pflasterstrips
**Maße:** B 110 x H 170 x T 40 mm

Holthaus Medical




**10,99 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60395000 | 10,99 |
| | *(242)* |

## Verbandtasche Alpin-Set

**Eigenschaften:**
• Verbandtasche aus Nylon, blau-rot
• Mit 2 Tankas und Füllung
**Inhalt:**
• 1 Schnellverband
• 1 Dreiecktuch
• 1 Rettungsdecke
• 2 Wundreinigungstücher
• 2 Einmalhandschuhe
• 4 Wundpflaster
• 2 Fingerverbände
• 2 Fingerkuppenverbände
• 6 Pflasterstrips
**Maße:** B 115 x H 170 x T 40 mm

Holthaus Medical




**10,49 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60396000 | 10,49 |
| | *(242)* |

## Verbandtasche Travel

**Eigenschaften:**
• Verbandtasche aus Nylon, blau-rot
**Inhalt:**
• 1 YPSIDERM Blasenpflaster Finger + Zehen, klein
• 1 YPSIDERM Blasenpflaster Ferse + Ballen, groß
• 8 YPSIPOR Wundpflaster elastisch, 10 cm x 6 cm
• 1 YPSELAST Schnellverband Gr. 2 steril, 6 cm x 8 cm
• 1 Alumed Wundkompresse steril, 10 cm x 10 cm 3 Temosept Wundreinigungstücher, 14 cm x 19 cm 1 YPSIFIX Fixierbinde elastisch, 6 cm x 4 m
• 1 YPSISAVE Dreiecktuch weiß, 96 x 96 x 136 cm
• 2 YPSIMED Einmalhandschuhe nahtlos, groß
• 1 YPSISAVE Rettungsdecke silber / gold, 210 cm x 160 cm
• 1 Verbandschere klein
• 1 Zeckenzange 2 in 1
• 1 Splitterpinzette klein, 8 cm
• 1 Blattlupe 3-fach Vergrößerung
• 2 Verbrennungsschutz
• 1 Broschüre Erste Hilfe Maßnahmen.
**Maße:** B 170 x H 120 x T 60 mm

Holthaus Medical

**22,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60397000 | 22,95 |
| | *(242)* |

## KFZ-Verbandkasten Klassik

**Eigenschaften:**
- Verbandkasten aus Kunststoff
- Schlagfest und bruchsicher
- Mit Außenschutzfolie
- Deckelbedruckung 9-sprachig

**Inhalt:** DIN 13164
**Maße:** B 260 mm x H 170 mm x T 80 mm

Holthaus Medical

**11,49 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60014000 | 11,49 |

(242)

## KFZ-Verbandtasche Monza

**Eigenschaften:**
- Verbandtasche aus Nylon, blau
- Mit Reißverschluss und Außenschutzfolie
- Grifflasche

**Inhalt:** DIN 13164
**Maße:** B 250 x H 150 x T 70 mm

Holthaus Medical

**11,99 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60015000 | 11,99 |

(242)

## KFZ-Verbandtasche Mini

**Eigenschaften:**
- Verbandtasche aus Nylon
- Mit umlaufendem Reißverschluss
- Zwei Klettbänder zur Fixierung im Kofferraum

**Inhalt:** DIN 13164
**Maße:** B 220 x H 85 x T 80 mm

Holthaus Medical

**10,99 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60016000 | 10,99 |

(242)

## KFZ-Verbandtasche Mini Combi

**Eigenschaften:**
- KFZ-Verbandtasche aus Nylon
- Mit Reißverschluss und zwei Klebebändern
- Mit Außenschutzfolie
- Inklusive Warndreieck

**Inhalt:** DIN 13164 sowie EURO-Warndreieck Nano nach ECE-Richtlinie
**Maße:** B 220 x H 120 x T 80 mm

Holthaus Medical

**19,99 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60017000 | 19,99 |

(242)

## Verbandkasten Office

**Eigenschaften:**
- Betriebs-Verbandkasten aus Rezyklat
- Mit Außenschutzfolie
- Mit integrierter Wandhalterung

**Inhalt:** nach DIN 13157
**Maße:** B 260 x H 170 x T 90 mm

Holthaus Medical

**29,95 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60018000 | 29,95 |

(242)

## Verbandtasche Office Plus

**Eigenschaften:**
- Handliche Tasche aus Nylon
- Mit zusätzlicher Außentasche für den persönlichen Bedarf
- Verbandbuch DIN A5 und Stift

**Inhalt:** nach DIN 13157
**Maße:** B 260 x H 170 x T 100 mm

Holthaus Medical

**42,95 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60019000 | 42,95 |

(242)

## Verbandkasten DIN 13169

**Eigenschaften:**
- Stahlblechkasten, lackiert, grün
- Plombierbar
- Optional mit Halterung

**Inhalt:** nach DIN 13169-E gemäß Regeln für Arbeitsstätten ASR A4.3
**Maße:** B 350 x H 255 x T 105 mm

ab **25,95 €**




| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| Verbandkasten | 22 60020000 | 109,00 |
| Halterung | 22 60021000 | 25,95 |

*(242)*

## Verbandschrank Famulus

Holthaus Medical

**Eigenschaften:**
- 1-türiger Kunststoffschrank
- Mit 7 Innenfächern, teilweise verstellbar
- Drei Türfächer eignen sich besonders zur Ablage von Kleinteilen
- Ein geführtes Türscharnier verhindert das selbstständige Zuklappen der Schranktür
- Der Schrank ist abschließbar
- Montagematerial und ein nachleuchtender Aufkleber mit einem weißen Kreuz auf grünem Grund im Lieferumfang enthalten

**Inhalt:** ohne (muss gesondert bestellt werden)
**Maße:** B 350 x H 450 x T 150 mm

**74,90 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60023000 | 74,90 |

*(242)*

## Verbandschrank Rollmed

Holthaus Medical

**Eigenschaften:**
- Verbandschrank aus Kunststoff, weiß
- 14 transparente Schubladen
- Übersichtlich
- Platz für persönliche Medikamente
- Seitliche Verriegelung erschwert das unbefugte Öffnen (z. B. durch Kinder)

**Inhalt:** nach DIN 13157
**Maße:** B 480 x H 420 x T 100 mm

**134,00 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60025000 | 134,00 |

*(242)*

## Füllsortiment DIN 13157

Holthaus Medical

**Eigenschaften:**
- Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen gemäß ASR A 4.3 für Betriebe und Baustellen nach DIN 13157

**Inhalt:** siehe Abb.

**23,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60026000 | 23,95 |

*(242)*

## Füllsortiment DIN 13157-C

SÖHNGEN PROTECTING LIFE

**Eigenschaften:**
- Füllsortiment gemäß DIN 13157-C für Erste-Hilfe-Koffer San
- 130 tlg.

**41,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60070000 | 41,95 |

*(242)*

## Füllsortiment DIN 13169

**Eigenschaften:**
- Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen/-schränke gemäß ASR A 4.3 nach DIN 13169

**Inhalt:** siehe Abb.

38,95 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60024000 | 38,95 |

(242)

## Nachfüllpack DIN 13169-E

82,90 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60073000 | 82,90 |

(242)

## Verbandbuch DIN A5

**Eigenschaften:**
- Für die Dokumentation von Verletzungen und Unfällen während der Arbeit
- Für den Nachweis von Ansprüchen auf Versicherungsleistungen (z. B. für Spätfolgen)
- 50 Blatt, perforiert
- Nach DGUV
- Aufbewahrungspflicht: 5 Jahre

10,49 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60029000 | 10,49 |

(242)

## Pflastersortiment Alumed

**Eigenschaften:**
- 50-teiliges Wundpflastersortiment
- Mit aluminisierten Kompressen

**Inhalt:**
- 5 x Fingerkuppen 4,5 x 8 cm
- 5 x Fingergelenk 3,8 x 7,5 cm
- 14 x Fingerverbände 2 x 12 cm
- 16 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
- 10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm

14,49 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60031000 | 14,49 |

(242)

## Pflastersortiment 40400

**Eigenschaften:**
- 50-teiliges Wundpflastersortiment

**Inhalt:**
- 5 x Fingerkuppenverband 4,5 x 8 cm
- 5 x Fingergelenkverband 3,8 x 7,5 cm
- 5 x Quadratpflaster 6 x 6 cm
- 5 x Fingerverband 2 x 12 cm
- 5 x Fingerverband 2 x 18 cm
- 5 x Pflasterstrips rund 2,3 cm
- 10 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
- 10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm

11,99 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60032000 | 11,99 |

(242)

## Wundpflaster Ypsiplast

**Eigenschaften:**
- Starr

**Maße:** B 60 mm x L 5 m

2,59 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60693000 | 2,59 |

(242)

## Pflastersortiment Heimwerker-Set

**Eigenschaften:**
- 11-teiliges Wundpflastersortiment

**Inhalt:**
- 5 x Wundpflaster starr 6 x 10 cm
- 2 x Fingerverbände elastisch 2 x 12 cm
- 2 x Fingerkuppen elastisch 4 x 7,0 cm
- 2 x Fingergelenk elastisch 3,8 x 7,5 cm

3,19 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60033000 | 3,19 |

(242)





Alle Preise in € ohne MwSt.




plum Safety





**Augenspülung**
für Fremdkörper und chemische Stoffe






**Pflasterspender**
für die schnelle und hygienische Erste-Hilfe

## Wund- und Augenspray

plum Safety

**Eigenschaften:**
- Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand
- Kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril
- Hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe
- Haltbarkeit: 3 Jahre. Das Ablaufdatum befindet sich auf der Unterseite der Dose
- Enthält sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)

**Anwendungsbereiche:** Für kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge

ab **17,49 €**




50 ml 250 ml

| Inhalt ml | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 50 | 22 60399000 | 17,49 |
| 250 | 22 60924000 | 34,95 |

(244)

## Augenspülstation Maxi 4708


plum Safety

**Eigenschaften:**
- Flaschen gemäß DIN EN 15154-4
- Keine Wartung und Reinigung erforderlich
- Flaschen Plum Augenspüllösung (0,9 % Natriumchloridlösung)
- Wandhalterungen und separate Piktogrammtafel mit Spiegel

**Anwendungsbereiche:** Arbeitsplätze, an denen Fremdkörper (Staub, Schmutz u.ä.) ins Auge gelangen können

**Inhalt:** 2 x 1 l Flaschen

**114,00 €**







| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60967000 | 114,00 |

(244)

## Augenspüllösung (Natriumchlorid)

**Eigenschaften:**
- Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale
- Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- 500 ml Flasche auch zur Auffüllung der Augenspülstationen und der QuickSafe Box
- 200 ml für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe-Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Nach DIN EN 15154-4

**Anwendungsbereiche:** zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter)

ab **13,99 €**




200 ml 500 ml 1000 ml

| Ausführung | Inhalt ml | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 4691 | 200 | 22 60968000 | 14,49 |
| 4604 | 500 | 22 60969000 | 13,99 |
| 4707 | 1000 | 22 60970000 | 30,95 |

*(244)*

## Augenspüllösung (pH-neutral) 4752

**Eigenschaften:**
- Für den Einzeleinsatz und zur Auffüllung der Augen-Notfallstation und der Quick Safe Box
- Ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
- Für mobile Einsätze (Erste-Hilfe-Kasten, Werkzeugkasten)
- Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Alkali
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

**Anwendungsbereiche:** zum Ausspülen bei Verätzungen (z. B. Chemikalien, Säuren, Laugen)
**Inhalt:** 200 ml

**19,99 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60971000 | 19,99 |


*(244)*

## Augenspülstation 4611

**Eigenschaften:**
- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung am einzelnen Arbeitsplatz geeignet
- Lieferung inklusive Wandhalterung und Piktogrammtafel

**Inhalt:** 1 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung

**48,95 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60550000 | 48,95 |

*(244)*

## Augenspülstation 4694

**Eigenschaften:**
- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Nach DIN EN 15154-4

**Anwendungsbereiche:** für Arbeitsplätze, an denen Fremdkörper in das Auge gelangen können (z. B. Staub, Schmutz, Splitter)
**Inhalt:** 2 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung
**Maße:** H 290 x B 228 x T 80 mm

**80,90 €**




| Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|
| 22 60973000 | 80,90 |

*(244)*

## Augen-Notfallstation 4770


**Eigenschaften:**
- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Nach DIN EN 15154-4

**Anwendungsbereiche:** für Arbeitsplätze, an denen Säuren oder Alkali in das Auge gelangen können

**Inhalt:**
- 1 x 200 ml ph Neutral
- 1 x 500 ml Augenspüllösung
- 1 Spiegel
- 1 Piktogrammtafel
- Befestigungsmaterial

**Maße:** H 290 x B 228 x T 80 mm

**85,90 €**







| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60974000 | 85,90 |

*(244)*

## Augenspülstation 4650


**Eigenschaften:**
- Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung"
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen

**Anwendungsbereiche:** Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper und Staub sowie Schmutz anfallen

**Inhalt:** 2 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung

**Maße:** H 280 x B 230 x T 110 mm (Wandbox)

**94,90 €**






| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60975000 | 94,90 |

*(244)*

## Augenspül-Kombi-Station 4789


**Eigenschaften:**
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung"
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen

**Anwendungsbereiche:** Für Arbeitsplätze, an denen Fremdkörper, Säuren und Alkali in das Auge gelangen können

**Inhalt:**
- 1 x 200 ml-Flasche pH-Neutral
- 1 x 500 ml- PLUM-Augenspüllösung
- Befestigungsmaterial

**Maße:** H 280 x B 230 x T 110 mm (Wandbox), 290 x 228 mm (Piktogrammtafel)

**109,00 €**






| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60976000 | 109,00 |

*(244)*

## Augenspülung DUO 4800

**Eigenschaften:**
- Für den Einzeleinsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation DUO
- Sterile 0,9 % Natriumchloridlösung
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

**Inhalt:** 1000 ml

**41,95 €**





| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60977000 | 41,95 |

*(244)*

## Augenspülwandbox leer

**Eigenschaften:**
- Schützt vor Staub und Schmutz
- Schnell und leicht zu öffnen
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung "Augenspüleinrichtung"
- Zur Aufbewahrung der Augenspülflaschen 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO geeignet

**Material:** Polystyrol
**Maße:** H 280 x B 230 x T 110 mm



58,90 €

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60925000 | 58,90 |
| | (244) |

## Augenspülung DUO 4801

**Eigenschaften:**
- Für den Einzeleinsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation DUO
- Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Alkali
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

**Inhalt:** 500 ml




38,95 €

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60978000 | 38,95 |
| | (244) |

## Augenspülstation DUO 4816

**Eigenschaften:**
- Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung"
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Flaschen mit DUO-Augenschale zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre

**Anwendungsbereiche:** Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, an denen bei einem Unfall ein längeres Spülen beider Augen erforderlich sein könnte
**Inhalt:** 2 x 1000 ml PLUM-Augenspüllösung DUO



139,00 €


| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60979000 | 139,00 |
| | (244) |

## Augen-Notfallstation DUO 4810

**Eigenschaften:**
- Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung"
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Mit DUO-Augenschale zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre

**Anwendungsbereiche:** Besonders bei Augenunfällen mit Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen geeignet
**Inhalt:**
- 1 x 500 ml Flasche pH-Neutral
- 1 x 1000 ml Plum Augenspülung
- Anleitung

**Maße:** H 357 x B 252 x T 116 mm



139,00 €

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60980000 | 139,00 |
| | (244) |

## Augenspülstation DUO 4802

**Eigenschaften:**
- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Mit 0,9 % Natriumchloridlösung
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Nach DIN EN 15154-4

**Anwendungsbereiche:** Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen ohne Staub und Schutz
**Inhalt:** 1000 ml NaCl Augenspüllösung

**67,90 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60981000 | 67,90 |
| *(244)* | |

## Augenspülwandbox IBOX

**Eigenschaften:**
- Staubdicht und tragbar
- Augenspülwandbox mit Sichtfenster zur Aufbewahrung der Plum Augenspülflaschen aus EPP -leer

**Anwendungsbereiche:** geeignet für staubige Umgebungen und kleine Arbeitsplätze, wo die Gefahr einer Augenverletzung besteht
**Inhalt:** leer

**49,95 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60695000 | 49,95 |
| *(244)* | |

## Pflasterspender QuickFix UNO, transparent

**Eigenschaften:**
- Transparenter Spender
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Benutzerfreundlich – Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst

**Inhalt:** 45 Stück elastische, atmungsaktive Textilgewebepflaster
**Maße:** B 130 x H 85 mm

**24,95 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60240000 | 24,95 |
| *(244)* | |

## Pflasterspender Quick Fix UNO, weiß

**Eigenschaften:**
- Weißer Spender
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Benutzerfreundlich – Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst

**Inhalt:** 45 Stück elastische, atmungsaktive Textilgewebepflaster
**Maße:** B 130 x H 85 mm

**28,95 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60241000 | 28,95 |
| *(244)* | |

## Pflasterspender Quick Fix UNO, transparent, ohne Befüllung

**Eigenschaften:**
- Transparenter Spender

**Inhalt:** ohne (kann mit allen Nachfüllpackungen des Quick Fix Sortiments befüllt werden)
**Maße:** B 130 x H 85 mm

**14,99 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60242000 | 14,99 |
| *(244)* | |

## Pflasterspender Quick Fix UNO, weiß, ohne Befüllung

**Eigenschaften:**
- Weißer Spender

**Inhalt:** ohne (kann mit allen Nachfüllpackungen des Quick Fix Sortiments befüllt werden)
**Maße:** B 130 x H 85 mm

**18,99 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60243000 | 18,99 |
| *(244)* | |

## Pflasterspender QuickFix Aloe Vera

**Eigenschaften:**
- Mit Aloe Vera Pflastern
- Hygienisch, einfach zu bedienen und flexibel
- Beruhigend und feuchtigkeitsspendend
- Jedes Pflaster ist einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen von selbst
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen

**Inhalt:** 2 x 45 Stück Pflaster 7,2 x 2,5 cm
**Maße:** B 23 x H 13,5 cm

ab **12,49 €**



Nachfüllpack



Pflasterspender

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Spender | 1 Stück | 22 60560000 | 45,95 |
| Nachfüllpack 45 Pflaster | 1 Pack | 22 60561000 | 12,49 |

*(244)*

## Pflasterspender QuickFix Water Resistant

**Eigenschaften:**
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Die Pflaster sind aus einem schützenden, hautfreundlichen und atmungsaktiven PE-Material hergestellt
- Die PE-Pflaster sind besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen

**Inhalt:** 2 x 45 Stück
**Maße:** B 23 x H 13,5 cm

ab **10,49 €**



Pflasterspender



Nachfüllpack

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Spender | 1 Stück | 22 60564000 | 39,95 |
| Nachfüllpack 45 Pflaster | 1 Pack | 22 60565000 | 10,49 |

*(244)*

## Pflasterspender QuickFix detectable für die Lebensmittelindustrie

**Eigenschaften:**
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster lassen sich mittels eines Metalldetektors aufspüren
- Aus elastischem Textilgewebe
- Besonders für hygienisch sensible Bereiche (z. B. Lebensmittelindustrie, Großküchen etc.)
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen

**Inhalt:** 2 x 45 Stück optisch auffällige blaue Pflaster mit integrierter Metallfläche
**Maße:** B 23 x H 13,5 cm

ab **16,99 €**



Pflasterspender


Nachfüllpack Quickfix long



Nachfüllpack Quickfix

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Spender | 1 Stück | 22 60566000 | 53,90 |
| Nachfüllpack 45 Pflaster | 1 Pack | 22 60567000 | 17,49 |
| Nachfüllpack 30 Pflaster, lang | 1 Pack | 22 60568000 | 16,99 |

*(244)*

## Pflasterspender QuickFix Elastic

**Eigenschaften:**
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Aus elastischem Textilgewebe – passt sich den Bewegungen der Haut gut an
- Angenehmnes Tragegefühl
- Atmungsaktiv
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen

**Inhalt:** 2 x 45 Stück elastische Textilgewebepflaster
**Maße:** B 23 x H 13,5 cm

ab **10,99 €**



Nachfüllpack



Pflasterspender

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Spender | 1 Stück | 22 60569000 | 42,95 |
| Nackfüllpack 45 Pflaster | 1 Pack | 22 60570000 | 10,99 |

*(244)*

## Pflasterspender QuickFix Elastic long

**Eigenschaften:**
- Für ein breites Spektrum an Schnittverletzungen und Wunden geeignet
- Optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Aus elastischem Textilgewebe – passt sich den Bewegungen der Haut gut an
- Atmungsaktiv
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen

**Inhalt:** 2 x 30 Stück elastische Fingerverbände zum mehrfachen Umwickeln um den Finger
**Maße:** B 23 x H 13,5 cm

ab **12,49 €**



Nachfüllpack



Pflasterspender

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Spender | 1 Stück | 22 60571000 | 44,95 |
| Nachfüllpack 30 Stück | 1 Pack | 22 60572000 | 12,49 |

*(244)*

## Pflasterspender Blood Stopper

**Eigenschaften:**
- Jedes Pflaster ist hygienisch einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen von selbst
- Durch Alginatfasern in den Vliesstoffasern der Wundauflage wird ein Gel erzeugt, das die Blutung in 1-2 Minuten stoppt
- Die Schutzwirkung des Pflasters und der natürliche Heilungsprozess werden so unterstützt
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)

**Inhalt:** 2 x 45 Blood Stopper Pflasterstrips mit blutstillender Wirkung und hämostatischem Effekt

ab **12,99 €**



Nachfüllpack



Pflasterspender

| Ausführung | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Spender | 1 Stück | 22 60573000 | 46,95 |
| Nachfüllpack 45 Pflaster | 1 Pack | 22 60574000 | 12,99 |

*(244)*

## Aloe Vera Burn Gel

**Eigenschaften:**
- Für die Erste Hilfe bei kleineren Verbrennungen, Verbrühungen, Sonnenbrand und strahlenbedingten Hautverletzungen
- Wirkt kühlend und beruhigend
- Unterstützt den Heilungsprozess durch Feuchtigkeitszufuhr
- Nicht anzuwenden bei Verbrennungen 2. Grades, Verätzungen, phototoxischen Reaktionen, arzneimittelbedingten Hautreaktionen oder Hautschäden durch Stromschläge u.ä.

**Inhalt:** 50 ml

**20,95 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60407000 | 20,95 |

*(244)*

## Erste-Hilfe-Station QuickSafe Box Complete 5174

**Eigenschaften:**
- Flexibles und übersichtliches System
- Enthält die wichtigsten Produkte für den Notfall
- Transparenter Klappdeckel
- Staubgeschütztes Gehäuse
- Separat verpackte Produkte
- Leicht und schnell zu bedienen
- Robust und stabil durch schlagfesten Kunststoff

**Anwendungsbereiche:** für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen

**Inhalt:**
- Für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen
- 18 x QuickCool Verbrennungsgel
- 1 x QuickStop Wundverband-Set mit 1 Stück 17 x 17 cm und 2 Stück 7,5 x 12 cm
- 20 x QuickClean Wundreinigungstücher
- 2 x 500 ml Plum-Augenspüllösung
- 1 x 200 ml pH-neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
- QuickGuide Gebrauchsanweisung
- Befestigungsmaterial

**Maße:** B 253 x H 430 x T 92 mm

**214,00 €**





| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60575000 | 214,00 |
| | (244) |



## Erste-Hilfe-Station QuickSafe Box Empty

**Eigenschaften:**
- Flexible Erste-Hilfe-Lösung
- Robust
- Minimal größer als ein DIN A 3 Blatt
- Box kann dort platziert werden, wo der Platz gering ist

**85,90 €**







| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60576000 | 85,90 |
| | (244) |

## Augenspülampullen QuickRinse

**Eigenschaften:**
- Bei kleineren Irritationen durch Staub, Schmutz etc.
- 0,9 % sterile Natriumchloridlösung
- Leicht und schnell anzuwenden
- Zum Nachfüllen der QuickSafe Box und für den QuickRinse Spender
- Haltbarkeit: 3 Jahre

**Anwendungsbereiche:** Bei kleineren Irritationen durch Staub, Schmutz etc.
**Inhalt:** 5 x 20 ml

14,99 €




| VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|
| 1 Pack | 22 60577000 | 14,99 |

(244)

## Nachfüllpackung Verbrennungsgel QuickCool

**Eigenschaften:**
- Für die Erste Hilfe bei kleineren Verbrennungen und Verbrühungen
- Wirkt kühlend und schmerzlindernd
- Enthält Teebaumöl

**Inhalt:** 18 Sachets mit schmerzlinderndem Gel

26,95 €




| VE | Bestell-Nr. | €/Box |
|---|---|---|
| 1 Box | 22 60578000 | 26,95 |

(244)

## Nachfüllpackung Wundreinigungstuch QuickClean

**Eigenschaften:**
- Zum Säubern von kleineren Wunden und Schnittverletzungen
- Enthält steriles Wasser

**Inhalt:** 20 Wundreinigungstücher

14,99 €




| VE | Bestell-Nr. | €/Box |
|---|---|---|
| 1 Box | 22 60579000 | 14,99 |

(244)

## Nachfüllpackung für QuickSafe Box Wundverband Set QuickStop

**Eigenschaften:**
- Steriler Wundverband mit integrierter Kompresse
- Elastisch
- Nicht klebend
- Hautfreundlich
- Als Druck-, Deck- und Stützverband einsetzbar

**Inhalt:**
- 1 x Wundverband 3 m x 8 cm mit Kompresse 17 x 17 cm
- 2 x Wundverband 2 m x 7 cm mit Kompresse 7,5 x 12 cm

16,99 €




| VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|
| 1 Pack | 22 60580000 | 16,99 |

(244)

## Nachfüllpackung Wundreinigungstücher Quick Clean

**Eigenschaften:**
- Optimale Versorgung bei Augenunfällen und Schnittverletzungen
- Erhöht den Sicherheitsstandard in jedem Betrieb

**Inhalt:** Spenderbox mit 40 Stück einzeln abgepackten QuickClean-Wundreinigungstüchern

16,49 €




| VE | Bestell-Nr. | €/Box |
|---|---|---|
| 1 Box | 22 60581000 | 16,49 |

(244)



## Augenspülflasche ECO, mit Trichter, FD

**Eigenschaften:**
- Gefüllt mit qualitativ hochwertigem Wasser, das in der Keimvermehrung verhindert wurde
- Ohne chemische Zusätze
- Für sofortiges Ausspülen nach Augenunfällen
- Einfache Handhabung und sofort einsatzbereit
- Liegend oder mit zurück geneigtem Kopf einsetzbar
- PE-Flasche mit aufgeschraubtem Trichter und Trichterdeckel
- Versiegelt und auslaufsicher
- Lange Lagerfähigkeit ohne jeglichen Wartungsaufwand
- Medizinprodukt

**Zulassung/Norm:** DIN EN 15154-4
**Inhalt:** 600 ml

22,95 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60709000 | 22,95 |
| | (244) |

## Augenspülflasche MINI-ECO, mit Trichter, FD

**Eigenschaften:**
- Gefüllt mit qualitativ hochwertigem Wasser, das in der Keimvermehrung verhindert wurde
- Ohne chemische Zusätze
- Für sofortiges Ausspülen nach Augenunfällen
- Einfache Handhabung, versiegelt und auslaufsicher
- Liegend oder mit zurück geneigtem Kopf einsetzbar
- PE-Flasche mit aufgeschraubtem Trichter und Trichterdeckel
- Ideal zum Mitführen in Brust- oder Manteltasche geeignet
- Lange Lagerfähigkeit ohne jeglichen Wartungsaufwand
- Medizinprodukt

**Zulassung/Norm:** DIN EN 15154-4
**Inhalt:** 200 ml

16,49 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60710000 | 16,49 |
| | (244) |





Alle Preise in € ohne MwSt.

BARIKOS




100% ZERTIFIZIERTE LÖSUNGEN
Mit Sicherheit.

# BARIKOS Augenspülflasche

## Erste Hilfe Augenspülung ohne chemische Zusätze

## 100% einsatzbereit
Ohne weitere Kenntnisse über den ins Auge gedrungenen Fremdkörper anwendbar, da ph-neutral und auf Wasserbasis.

## Soforthilfe – im Notfall entscheiden Sekunden
Zur Vorbeugung von fortschreitenden Verletzungen und Folgeschäden.

## 100% fail-safe
Patentiertes Kippventil für aufwärts oder abwärts gerichtete Spülung mit Augendusche.

## 100% keimfrei
Keine Verkeimungsgefahr, wie häufig bei stationären Augenduschen.

## 100% wartungsfrei
Augenspülflasche 2 Jahre haltbar versiegelt und wartungsfrei.

## Augenspülflasche Barikos

**Eigenschaften:**
- Erste Hilfe Augenspülung ohne chemische Zusätze
- Gefüllt mit 620 oder 175 ml Spülflüssigkeit (ph-neutrale Augenspülung auf Wasserbasis)
- Ergonomisch geformte Augenmulde
- Anatomischer Sprühkopf mit patentiertem Kippventil
- 100 % Fail safe
- In versiegeltem Zustand 2 Jahre haltbar – keine Verkeimungsgefahr

**Anwendungsbereiche:** Universelle Augendusche, ohne weitere Kenntnis über den ins Auge gelangten Fremdstoff anwendbar
**Zulassung/Norm:** EU-Verordnung für Medizinprodukte sowie; DIN-EN Norm 15154-4 für Sicherheitsduschen

ab **25,95 €**




175 ml 620 ml

| Inhalt ml | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 620 | **22 60712000** | **32,95** |
| 175 | **22 60713000** | **25,95** |

*(239)*

## Augenspülflasche Set 1+2

**Set 1:**
**Eigenschaften:**
- Set bestehend aus: gefüllter Augenspülflasche und Wandbehälter zur Aufbewahrung am gefährdeten Arbeitsplatz
- Flasche in versiegeltem Zustand 2 Jahre haltbar
- Wandbehälter aus grünem Kunststoff, mit transparentem Deckel

**Anwendungsbereiche:** Universelle Augendusche, ohne weitere Kenntnis über den ins Auge gelangten Fremdstoff anwendbar
**Maße:** B 180 x H 320 x T 78 mm

**Set 2:**
**Eigenschaften:**
- Set bestehend aus: 2 Augenspülflaschen und Wandbehälter zur Aufbewahrung am gefährdeten Arbeitsplatz
- Flaschen in versiegeltem Zustand 2 Jahre haltbar
- Wandbehälter aus grünem Kunststoff, mit transparentem Deckel

**Anwendungsbereiche:** Universelle Augendusche, ohne weitere Kenntnis über den ins Auge gelangten Fremdstoff anwendbar
**Maße:** B 280 x H 320 x T 78 mm

ab **80,90 €**




2 x 620 ml 620 ml

| Inhalt | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 1 Flasche à 620 ml + Wandbehälter | **22 60714000** | **80,90** |
| 2 Flaschen à 620 ml + Wandbehälter | **22 60715000** | **114,00** |

*(239)*

## Kunststoffwandbehälter

**Eigenschaften:**
- Aus grünem Kunststoff, mit transparentem Deckel

**Maße:** B 180 x H 320 x T 78 mm

**47,95 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| **22 60716000** | **47,95** |

*(239)*

## Wandbehälter für zwei Augenspülflaschen

**Eigenschaften:**
- Aus grünem Kunststoff, mit transparentem Deckel

**Maße:** B 280 x H 320 x T 78 mm

**61,90 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| **22 60717000** | **61,90** |

*(239)*





Alle Preise in € ohne MwSt.


# Sind Ihre Mitarbeiter auf Unfälle vorbereitet?

Erste Hilfe soll für alle da sein. Deswegen setzen wir uns für eine komplette Erste-Hilfe-Ausstattung an Arbeitsplätzen ein. So erreichen wir unser Ziel: Im Ernstfall mehr Leben retten zu können.

## WILLKOMMEN BEI DER KLEINSTEN UNFALLSTATION DER WELT.

Cederroth bietet Lösungen, die es allen ermöglichen, Erste Hilfe zu leisten – ohne besondere Vorkenntnisse. Mit unserer innovativen Serie von Erste-Hilfe-Stationen kann jeder Arbeitsplatz seine eigene kleine Unfallstation ganz auf den eigenen Bedarf abstimmen – um für Unfälle jederzeit gerüstet zu sein. Alle Arbeitsplätze sollten über eine Erste-Hilfe-Ausstattung verfügen.

- Übersichtlichkeit – unsere Stationen und First Aid Kits sind so gestaltet, dass das richtige Produkt leicht und schnell zu finden ist.
- Kennzeichnung – klare Hinweise sind ein wichtiger Bestandteil der Erste-Hilfe-Ausstattung.
- Zahlreiche Produkte sind vielseitig verwendbar – das ist praktisch und sorgt für Klarheit.
- Intuitiv verständliche Illustrationen – damit alle Erste Hilfe leisten können. Überall.
- Nahezu alle Erste-Hilfe-Produkte von Cederroth sind CE-gekennzeichnete, hochwertige medizintechnische Produkte, die alle wesentlichen Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllen.





## SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG IN BILDERN

Bei einem Unfall kann man leicht in Stress geraten. Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Bildern erleichtern Erste-Hilfe-Maßnahmen.



## AUFFÜLLEN IM HANDUMDREHEN

Rote Etikette zeigen an, wann ein Produkt aufgefüllt werden muss. Hier ist auch die Artikelnummer angegeben.




## ILLUSTRATIONEN

Alle unsere Produkte sind mit klaren Illustrationen versehen, die zeigen, wie das jeweilige Produkt bei Verletzungen verwendet wird.

## Augenspülstation

**Eigenschaften:**
- Bietet Platz für 2 Flaschen
- Flaschen öffnen sich beim Herausdrehen aus den Halterungen automatisch
- Spüllösung mit neutralisierender Wirkung auf Alkalien und Säuren (Wirkung bei Alkalien stärker als bei Säuren)
- Spülen und Neutralisierung in einer Flasche
- Haltbarkeit: 4,5 Jahre
- Füllstand gut sichtbar durch transparente Klappe
- Zusätzliches Fach für weitere Produkte wie Blutstiller, Schutzbrille oder Schutzhandschuhe
- Integrierter Spender für Salvequick Pflaster

**Inhalt:**
- 2 Flaschen Cederroth Augendusche à 500 ml
- Salvequick-Pflasterspender mit 40 Textil- und 45 Kunststoffpflastern
- 1 Anweisung für die Augendusche
- 1 Schlüssel

**Maße:** B 290 x H 560 x T 120 mm

ab **26,86 €**



2 x 500 ml




Station inkl. 2 Flaschen 500 ml

| Ausführung | Inhalt | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Station inkl. 2 Flaschen | 2 x 500 ml | 22 60060000 | 126,00 |
| 2 Nachfüllflaschen | 2 x 500 ml | 22 60198000 | 26,86 |

*(243)*

## Wandhalterung für Augendusche

**Eigenschaften:**
- Robuste und praktische Wandhalterung für Cederroth Augendusche 500 ml
- Flasche öffnet sich automatisch bei Entnahme aus der Wandhalterung
- Wandhalterung individuell an Arbeitsplätzen und in verschiedenen Räumlichkeiten montierbar
- Mit lang nachleuchtendem Instruktionsschild

**Maße:** B 90 x H 270 x T 70 mm

**7,78 €**






| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60199000 | 7,78 |

*(243)*

## Wandhalter für Augenspülflasche

**Eigenschaften:**
- Für 2 Flaschen à 500 ml Cederroth Augendusche 500 ml
- Inklusive langnachleuchtender Anleitungstafel

**Inhalt:** 2 x 500 ml

**27,18 €**







| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60244000 | 27,18 |

*(243)*

## Riemen für Wandhalterung Nr. 7200

**Eigenschaften:**
- Mit Klettverschluss
- Zubehörteil zu Cederroth Wandhalter für Augenwäsche
- Mit rotem Griff für schnelles und einfaches Öffnen

**6,85 €**






| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60721000 | 6,85 |

*(243)*

## Augendusche im Taschenformat

**Eigenschaften:**
- Kann bequem in der Tasche oder in einer dazu gehörenden Gürteltasche getragen werden
- Benutzerfreundlich, Flasche öffnet sich mit einem einzigen Handgriff
- Wirkt neutralisierend bei Alkalien und Säuren
- Mit ergonomischer Augenschale für reichlich Spülfluss
- Haltbarkeit: 4,5 Jahre

**Inhalt:** 235 ml steril isotonisch gepufferte Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel, für Einmal-Gebrauch
**Maße:** B 66 x H 160 x T 45 mm



**11,40 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60408000 | 11,40 |

(243)

## Gürteltasche für Augendusche Nr. 7221

**Eigenschaften:**
- Bietet Platz für eine Flasche Cederroth Augendusche 235 ml
- Material: Nylon mit Gürtelschlaufe

**Maße:** B 80 x H 16 x T 45 mm



**4,69 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60722000 | 4,69 |

(243)

## Erste-Hilfe-Station

**Eigenschaften:**
- Bestückt für verschiedene Arten von Verletzungen
- Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche möglich
- Für alle Berufsgruppen wie etwa Köche, Elektriker oder Schweißer

**Inhalt:**
- 1 Soft Foam Dispenser inkl. 1 Rolle Soft Foam beige 6 cm x 2 m
- 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- 2 Stück Cederroth Burn Gel Dressing
- 1 Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml
- 1 Salvequick-Pflasterspender einschließlich 45 Kunststoffpflaster und 40 Textilpflaster
- 20 Stück Salvequick Wundreiniger
- 1 Cederroth Schutzpaket
- 1 Erste-Hilfe-Anweisung
- 1 Nachfüllschlüssel
- 1 Bohrschablone

**Maße:** B 290 x H 560 x T 120 mm




**175,32 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60203000 | 175,32 |

(243)

## Erste Hilfe Station First Aid Station Set DIN 13157

**Eigenschaften:**
- Set aus einer First Aid Station und einem First Aid Kit (Erste-Hilfe-Koffer)
- Mit einer Vielzahl von Erste-Hilfe-Produkten für die Nutzung in Notfallsituationen
- Die Erste-Hilfe-Produkte im Koffer entsprechen DIN 13157
- Leichter Zugang zu allen Produkten
- Schutz vor Staub und Feuchtigkeit

**Füllung:**
- 1 Soft Foam Dispenser inkl. 1 Rolle Soft Foam beige 6 cm x 2 m
- 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- 1 (x 2) Stück Cederroth Burn Gel Dressing
- 1 Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml
- 1 Salvequick-Pflasterspender einschl. 45 Kunststoffpflaster und 40 Textilpflaster
- 1 (x 20) Stck. Salvequick Wundreiniger
- 1 Cederroth Schutzpaket
- 1 Erste-Hilfe-Anweisung
- 1 Nachfüllschlüssel
- 1 Bohrschablone

**Füllung gemäß DIN 13157:**
- 4 Cederroth Handreinigertücher
- 2 medizinische Gesichtsmasken
- 42 tlg. Pflastersortiment
- 3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 2 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- Heftpflaster Sensitive 5 m x 25 cm
- 1 Kälte-Sofortkompresse
- 2 Fixierbinden 8 cm x 4 m
- 6 Kompressen 10 x 10 cm
- 1 Verbandtuch 60 x 80 cm
- 5 Vliesstoff-Tücher 20 x 30 cm
- 2 Folienbeutel
- 2 Paar Handschuhe
- 1 Rettungsdecke
- 2 Fixierbinden 6 cm x 4
- 1 Schere
- 2 Dreiecktücher
- 2 Augenkompressen
- 1 Erste-Hilfe Anweisung
- 1 Inhaltsverzeichnis




**203,53 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60582000 | 203,53 |

(243)

## Erste-Hilfe-Station Verbrennungen

**Eigenschaften:**
- Bestückt für verschiedene Arten von Verletzungen
- Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche möglich
- Für alle Berufsgruppen wie etwa Köche, Elektriker oder Schweißer

**Inhalt:**
- 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- 2 (x 2) Stück Burn Gel Dressing
- 1 Cederroth Burn Gel Spray 100 ml
- 1 Cederroth Soft Foam Dispenser einschließlich Soft Foam Blue 2 m x 6 cm
- 1 Salvequick-Pflasterspender einschließlich Blue Detectable Pflaster (35 Regular und 30 Regular/Fingertip)
- 20 Stück Salvequick Wundreiniger
- 1 Verpackung Burn Cover mit 10 Stück Hydrogelpflaster
- 1 Beatmungsmaske
- 1 Erste-Hilfe-Anweisung
- 1 Nachfüllschlüssel
- 1 Bohrschablone

**Maße:** B 290 x H 560 x T 120 mm

**219,41 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60409000 | 219,41 |

*(243)*

## Erste-Hilfe- und Brandwunden-Station

**Eigenschaften:**
- Plombierbar nach DIN 13157, Koffer ist immer komplett
- Ausgerüstet für die Versorgung von Verbrennungen und Schnittwunden
- Geeignet für Berufsgruppen mit hohem Risiko für Verbrennungen

**Inhalt:**
- 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- 4 Stück Cederroth Burn Gel Dressing
- 1 Cederroth Burn Gel 100 ml
- 1 Cederroth Soft Foam Dispenser einschließlich Soft Foam Blue 2 m x 6 cm
- 1 Salvequick-Pflasterspender einschließlich Blue Detectable Pflaster (35 Regular und 30 Regular/Fingertip)
- 20 Stück Salvequick Wundreiniger
- 1 Verpackung Burn Cover mit 10 Stück Hydrogelpflaster
- 1 Beatmungsmaske
- 1 Erste-Hilfe-Anweisung
- 1 Nachfüllschlüssel
- 1 Bohrschablone

**Füllung gemäß DIN 13157:**
- 4 Cederroth Handreinigertücher
- 2 medizinische Gesichtsmasken
- 42 tlg. Pflastersortiment
- 3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 2 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- Heftpflaster Sensitive 5 m x 25 cm
- 1 Kälte-Sofortkompresse
- 2 Fixierbinden 8 cm x 4 m
- 6 Kompressen 10 x 10 cm
- 1 Verbandtuch 60 x 80 cm
- 5 Vliesstoff-Tücher 20 x 30 cm
- 2 Folienbeutel
- 2 Paar Handschuhe
- 1 Rettungsdecke
- 2 Fixierbinden 6 cm x 4
- 1 Schere
- 2 Dreiecktücher
- 2 Augenkompressen
- 1 Erste-Hilfe Anweisung
- 1 Inhaltsverzeichnis

**Maße:** B 315 x L 572 x T 227 mm

**234,41 €**









| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60410000 | 234,41 |

*(243)*

## Pflasterspender
## Plus Wound Care Dispenser

**Eigenschaften:**
- Aus ABS-Kunststoff
- Für die Versorgung kleinerer Wunden
- Staubschutzabdeckung

**Inhalt:**
- 40 x Wundreinigungstücher
- Soft Foam Bandage 6 cm x 4,5 m blue
- 40 Textilpflaster
- 45 wasserabweisende Pflaster
- 21 XL Textilpflaster
- 1 Spezialschlüssel

**40,90 €**



| Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|
| 22 60421000 | 40,90 |

*(243)*

## Pflasterspender
## Plus Wound Care Dispenser – Gastronomie

**Eigenschaften:**
- Aus ABS-Kunststoff
- Speziell für die Gastronomie
- Für kleine Wunden
- Staubschutzabdeckung

**Inhalt:**
- 40 Wundreinigungstücher
- Soft Foam Bandage 6 cm x 4,5 m blue
- 2 x 35 detektierbare Pflaster
- 2 x 35 detektierbare Fingerkuppenpflaster und normale Pflaster

**48,03 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60411000 | 48,03 |

*(243)*

## First Aid Kit Small

**Eigenschaften:**
- Erste-Hilfe-Etui zur Ergänzung einer Erste-Hilfe-Station
- Zur Befestigung am Gürtel
- Material: Nylon mit Gürtelschlaufe

**Inhalt:**
- 1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 6 x Salvequick Pflaster
- 2 x Salvequick Maxi Cover
- 2 x Salvequick Wundreiniger

**10,96 €**





| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60723000 | 10,96 |

*(243)*

## First Aid Kit Large DIN 13157

**Eigenschaften:**
- Bestückt für verschiedene Arten von Verletzungen
- Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche möglich
- Für alle Berufsgruppen, Fahrzeugbranche & Werkstätten, Forst & Landwirtschaft, Gastronomie, Gesundheits- & Bildungsbereich, Handwerk, Haustechnik & Büro, Lager & Logistik

**Füllung gemäß DIN 13157:**
- 4 Cederroth Handreinigertücher
- 2 medizinische Gesichtsmasken
- 42 tlg. Pflastersortiment
- 3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 2 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- Heftpflaster Sensitive 5 m x 25 cm
- 1 Kälte-Sofortkompresse
- 2 Fixierbinden 8 cm x 4 m
- 6 Kompressen 10 x 10 cm
- 1 Verbandtuch 60 x 80 cm
- 5 Vliesstoff-Tücher 20 x 30 cm
- 2 Folienbeutel
- 2 Paar Handschuhe
- 1 Rettungsdecke
- 2 Fixierbinden 6 cm x 4
- 1 Schere
- 2 Dreiecktücher
- 2 Augenkompressen
- 1 Erste-Hilfe Anweisung
- 1 Inhaltsverzeichnis

**Maße:** B 310 x H 247 x T 80 mm

**61,62 €**






| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60583000 | 61,62 |

*(243)*

## First Aid Burn Kit

**Eigenschaften:**
- Zur Versorgung von Brandwunden für unterwegs
- Burn Gel-Produkte bieten Abkühlung und Schmerzlinderung bei Brandwunden und Sonnenbrand
- Einfach anzuwenden mit klarer Anleitung
- Tasche mit praktischem Griff
- Gut sichtbar mit aufgedrucktem Flammensymbol und orangem Reißverschluss
- Durchsichtige, ausklappbare Kunststoffhüllen sorgen für einen guten Überblick über den Inhalt
- Ideal für Arbeitsplätze mit hoher Verbrennungsgefahr durch offenes Feuer, Flammen, heiße Oberflächen, Dampf, heiße Flüssigkeiten und Öfen

**Inhalt:**
- 1 x Burn Gel Spray 100 ml
- 1 x Burn Gel Dressing/Face Mask 30x40 cm
- 2 x Burn Gel Dressing 20x20 cm
- 4 x Burn Gel Dressing 10x10 cm
- 1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 1 x Netzverband
- 6 x Elastische Fixierbinden
- 2 Paar Handschuhe
- 1 x Schere
- Erste-Hilfe-Anleitung und Anleitung für Brandwunden

**Maße:** B 310 x H 247 x T 80 mm

**90,56 €**






| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60585000 | 90,56 |

*(243)*

## Wandhalterung für Cederroth Erste-Hilfe-Kits

**Eigenschaften:**
- Passend für Erste-Hilfe-Kits Medium, Large, Large DIN und Burn Kit

**Maße:**
B 215 x L 90 x H 125 mm

**15,23 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60584000 | 15,23 |

*(243)*

## Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157

**Eigenschaften:**
- Pflasterspender an der Außenseite für einfaches entnehmen der Pflaster
- Durch Pflasterspender an der Außenseite, bleibt der Inhalt unberührt und hygienisch sauber
- Übersichtliche Einteilung der Produkte im Kofferinneren
- Produkte mit Anweisungen versehen
- Platz für ergänzende Produkte
- Nach DIN 13157

**Inhalt:**
- 4 Cederroth Handreinigertücher
- 2 medizinische Gesichtsmasken
- 3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 2 Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller
- 45 Salvequick-Kunststoffpflaster
- 40 Salvequick-Textilpflaster
- EIne Beatmungsmaske
- 2 Paar Handschuhe
- Eine Rettungsdecke
- 2 Elastische Binden (8 cm x 4 m)
- 2 Elastische Binden (6 cm x 4 m)
- Ein Salvequick-Cold-Pack
- 2 Dreieckstücher
- Ein Verbandtuch 60 x 80 cm
- 6 Kompressen 10 x 10 cm
- 5 Non-Woven-Tücher 20 x 30 cm
- 2 Augenkompressen
- 2 Plastiktüten
- Ein Wundklebeband Sensitive 5 m x 2,5 cm
- 28 Pflaster in gemischten Größen: 4 Pflaster 19 x 72 mm, 8 Pflaster 25 x 72 mm, 4 Fingerpflaster, 8 Pflaster 10 x 6 cm, 4 Fingerkuppenpflaster
- 42 tlg. Pflastersortiment in verschiedenen Größen: 6 Pflaster 19 x 72 mm, 12 Pflaster 25 x 72 mm, 6 Fingerpflaster, 12 zuschneidbare Pflaster 10 x 6 cm, 6 Fingerspitzenpflaster
- Eine Schere
- Eine Pinzette
- Eine Erste-Hilfe-Anweisungen

**Maße:** B 310 x H 247 x T 80 mm

**133,47 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60587000 | 133,47 |

*(243)*

## Nachfüllset nach DIN 13157

**Inhalt:**
- Erste-Hilfe-Anleitung
- 4 Cederroth Handreinigertücher
- 2 medizinische Gesichtsmasken
- 42 tlg. Pflastersortiment
- 2 Plastik-Beutel
- 6 Verbände 10 x 10 cm
- 2 Augenverbände
- 5 Vliesstofftücher 20 x 30 cm
- 1 Bandage 60 x 80 cm
- 2 elastische Bandagen 6 cm x 4 m
- 42 Pflaster in verschiedenen Größen:
  6 Pflaster 19 x 72 mm,
  12 Pflaster 25 x 72 mm,
  6 Fingerpflaster,
  12 zuschneidbare Pflaster 10 x 6 cm,
  6 Fingerspitzenpflaster



**9,26 €**

| Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|
| 22 60248000 | 9,26 |

*(243)*

## Wandhalter für Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157

**Eigenschaften:**
- Optimale Ergänzung zur ortsfesten Erste-Hilfe-Station von Cederroth
- Robuste, stabile Wandhalterung aus Blech zur einfachen Montage an der Wand
- Passend zu First Aid Kit DIN



**18,19 €**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60247000 | 18,19 |

*(243)*

## Pflasterspender Salvequick

**Eigenschaften:**
- Pflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch vermeidet man Verunreinigung der restlichen Pflaster
- Einfach mit einer Hand anzuwenden
- Die Nachfüllpackungen sind arretiert
- Wahl zwischen verschiedenen Pflastersorten
- Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen
- Anwendung direkt nach Entnahme möglich

**Inhalt:**
- 40 x Textilpflaster (6444)
- 45 x wasserfeste Pflaster (6036)

**Maße:** B 230 x H 120 x T 55 mm

**17,29 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60188000 | 17,29 |

*(243)*

## Pflasterspender Salvequick Blue Detectable

**Eigenschaften:**
- Pflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch vermeidet man Verunreinigung der restlichen Pflaster
- Einfach mit einer Hand anzuwenden
- Die Nachfüllpackungen sind arretiert
- Wahl zwischen verschiedenen Pflastersorten
- Besonders für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie vorgesehen
- Die Pflaster lassen sich von den meisten Metalldetektoren nachweisen
- Dank der blauen Farbe sind sie visuell leicht festzustellen
- Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen

**Inhalt:** 2 x 35 Blue Detectable Pflaster

**Maße:** B 230 x H 120 x T 55 mm

**23,50 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60413000 | 23,50 |

*(243)*

## Pflasterspender Salvequick, leer

**Eigenschaften:**
- Benutzfreundlich, Pflaster entpacken sich beim Herausziehen
- Nachfüll-Einsätze sind arretiert, Schwund wird vermieden
- Ohne Inhalt

**Maße:** B 115 x L 220 x H 52 mm

**9,46 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60725000 | 9,46 |

*(243)*



## Nachfüllpackungen Salvequick



42096



6444



6470



6943



6454



51030127



51030126



42097



42095

ab **16,99 €**



6036

| Ausführung | Beschreibung | Inhalt | VE | Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 6036 | wasserfest | 6 Refills à 45 Pflaster | 1 Pack | 22 60190000 | 22,16 |
| 42096 | wasserabw.Fingerverb. | 1 Refills | 6 Stück | 22 60414000 | 16,99 |
| 6444 | Textilpflaster | 6 Refills à 40 Pflaster | 1 Pack | 22 60191000 | 27,31 |
| 6470 | Textilpflaster, groß | 6 Refills à 21 Pflaster | 1 Pack | 22 60192000 | 28,55 |
| 6943 | Sensitiv-Polyurethan-Pflaster, wasserabweisend | 6 Refills à 43 Pflaster | 1 Pack | 22 60193000 | 31,58 |
| 6454 | Fingerspitzenpflaster | 6 Refills à 15 Pflaster | 1 Pack | 22 60194000 | 26,07 |
| 51030127 | Blue Detectable-Pflaster für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend | 6 Refills à 35 Pflaster | 1 Pack | 22 60415000 | 44,67 |
| 51030126 | Blue Detectable-Fingerspitzenpflaster, lebensmittelgeeignet, wasserabweisend | 6 Refills à 30 Pflaster | 1 Pack | 22 60416000 | 34,74 |
| 42097 | Fingerverbände, detektierbar | 1 Refill | 6 Stück | 22 60417000 | 22,95 |
| 42095 | Fingerverbände, elastisch | 1 Refill | 6 Stück | 22 60418000 | 16,99 |

*(242,243)*

## Spender für Schaumbandage Soft Foam

**Eigenschaften:**
- Ein Spender mit zwei Rollenbreiten Soft Foam Bandage Blue für flexible Wundversorgung
- Für die schnelle und einfache Versorgung kleinerer Wunden
- Mit integriertem Messer
- Kompakte Größe auch für kleine Räume
- Leichte Wandmontage
- Abgeschlossen, aber mit Nachfüllschlüssel leicht zu öffnen
- Transparente Abdeckung schützt vor Staub und Schmutz

**Inhalt:**
- 1 Soft Foam Bandage Blue 6 cm x 4,5 m
- 1 Soft Foam Bandage Blue 3 cm x 4,5 m
- 1 Schlüssel
- Bedienungsanleitung

**Maße:**
B 145 x H 125 x T 140 mm

NEU

61,90 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60982000 | 61,90 |

*(243)*

## Schaumbandage Soft Foam

**Eigenschaften:**
- Als Bandage oder Druckverband verwendbar
- Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken
- Hält auch im Wasser
- Einfach ein passendes Stück abreißen und zwei bis drei Mal um die Verletzung legen
- Die blaue Ausführung ist für die Anwendung bei der Hantierung mit Lebensmitteln gedacht
- Kann auch im Wasser benutzt werden
- Passt in die Cederroth Erste-Hilfe-Station 6 cm x 2 m
- Passt in den Pflasterspender Plus, 6 cm x 4,5 m
- Elastisch
- Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut
- Enthält kein Latex
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ab **4,49 €**



4,5 m lang, 6 cm breit



4,5 m lang, 6 cm breit, beige



2 m lang, 6 cm breit



4,5 m lang, 3 cm breit



4,5 m lang, 6 cm breit, schwarz



2 m lang, 6 cm breit

| Maße | Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,5 m lang, 6 cm breit | blau | 10 Stück | 22 60589000 | 6,35 |
| 2 m lang, 6 cm breit | blau | 1 Stück | 22 60419000 | 4,49 |
| 4,5 m lang, 6 cm breit | beige | 1 Stück | 22 60730000 | 6,35 |

*(243)*

| Maße | Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2 m lang, 6 cm breit | beige | 1 Stück | 22 60731000 | 4,49 |
| 4,5 m lang, 3 cm breit | beige | 1 Stück | 22 60732000 | 4,56 |
| 4,5 m lang, 6 cm breit | schwarz | 1 Stück | 22 60733000 | 6,51 |

*(243)*

## Reinigungsspray für Augen und Wunden

**Eigenschaften:**
- Geschmeidiger Sprühstrahl
- Spray kann mehrmals verwendet werden
- Zur Reinigung und Spülung von Staub und Schmutz aus Augen und Wunden
- 0,9 % sterile Natriumchloridlösung

**Spülzeit:** 5 Minuten
**Inhalt:** 150 ml

**9,99 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60211000 | 9,99 |
| | (243) |

## Verbrennungsgel-Spray

**Eigenschaften:**
- Mehrmals verwendbar
- Wasserlöslich
- Kühlt und mildert den Schmerz bei Brandwunden
- Verhindert das tiefere Eindringen der Verletzung in die Haut

**Inhalt:** 100 ml

**14,50 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60412000 | 14,50 |
| | (243) |

## Verbrennungsgel-Kompresse

**Eigenschaften:**
- Wasserlöslich
- Kühlt und mildert den Schmerz bei Brandwunden
- Verhindert das tiefere Eindringen der Verletzung in die Haut

**Inhalt:** 2 Kompressen 10 x 10 cm im Karton

**10,08 €**




| Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|
| 22 60212000 | 10,08 |
| | (243) |

## Salvequick Haut- u. Wundreinigungstücher, 40 Stk.

**Eigenschaften:**
- Zur Reinigung von Haut und Wundrand
- Sterile physiologische Kochsalzlösung
- Passend für den Pflasterspender Plus

**Inhalt:** 40 Tücher à L 120 x B 110 mm

**8,18 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60734000 | 8,18 |
| | (243) |

## Salvequick Haut- u. Wundreinigungstücher, 20 Stk.

**Eigenschaften:**
- Zur Reinigung von Haut und Wundrand
- Sterile physiologische Kochsalzlösung
- Passend für die Erste-Hilfe-Station

**Inhalt:** 20 Tücher à L 120 x B 110 mm

**4,10 €**




| Bestell-Nr. | €/Pack |
|---|---|
| 22 60209000 | 4,10 |
| | (243) |

## Pflaster & Wundreinigungstuch Salvequick

**Inhalt:**
- 20 x Salvequick Pflaster
- 10 x Salvequick Wundreiniger

**5,07 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60735000 | 5,07 |
| | (243) |

## Beatmungsmaske mit Rückschlagventil

**Eigenschaften:**
- Hilfsmittel bei Mund-zu-Mund-Beatmung
- Vermindert das Risiko eines direkten Kontaktes zwischen Helfer und Verletztem
- Mit Rückschlagventil

**4,12 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60207000 | 4,12 |
| | (243) |

## Schutzpaket für Ersthelfer

**Eigenschaften:**
- Hilfsmittel bei Mund-zu-Mund-Beatmung
- Vermindert das Risiko eines direkten Kontaktes zwischen Helfer und Verletztem

**Inhalt:**
- 1 Beatmungsmaske
- 2 Paar Handschuhe
- 2 Reinigungstücher

**6,18 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60208000 | 6,18 |
| | (243) |

## Blutstiller 4-in-1

**Eigenschaften:**
- Steriler Universalverband
- Druckverband für starke Blutungen
- Deckverband für oberflächliche Wunden
- Brandwundenverband mit wundenfreundlicher Kompressenschicht
- Provisorischer Stützverband
- Mit Anleitungen auf der Verpackung

**Inhalt:**
- 1 Kompresse (14 x 23 cm)
- 2 elastische Binden (10 cm x 3 m)

**5,55 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60205000 | 5,55 |
| | (243) |

## Blutstiller 4-in-1-mini

**Eigenschaften:**
- Kleiner elastischer, steriler Erstverband
- Für Verletzungen an Fingern und Zehen

**Inhalt:**
- 1 Kompresse (8 x 12 cm)
- 1 elastische Binde (6 cm x 3 m)

**2,58 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60206000 | 2,58 |
| | (243) |

## Textiles Plaster Salvequick

**Eigenschaften:**
- Elastisch
- Hohe Klebkraft
- Ideal für Ellbogen, Knie und Gelenke
- Atmungsaktiv und schmutzabweisend

**Maße:** B 6 cm x L 5 m

**12,27 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60737000 | 12,27 |
| | (243) |

## Tapeband Salvequick

**Eigenschaften:**
- Hautfreundliches chirgurgisches Klebeband
- Atmungsaktiv

**Anwendungsbereiche:** Geeignet zur Fixierung von Wundauflagen/Verbänden oder zur direkten Versorgung kleiner Wunden

**Maße:** B 2,5 cm x L 5 m

**1,84 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60738000 | 1,84 |
| | (243) |





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Brandwundenpflaster Burn Cover

**Eigenschaften:**
- Passt in die Erste Hilfe Station Verbrennungen
- Pflaster sorgt für feuchtes Wundklima
- Schmerzlinderung
- Schnellere Wundheilung
- Kein Verkleben mit der Wunde
- Wundkissen besteht aus einem wasserbasierten Hydrogel, Haltbarkeit 3 Jahre

**Anwendungsbereiche:** Burn Cover eignet sich auch für kleinere Schnitt- und Schürfwunden, Umgang mit Lebensmitteln, aufgrund der guten Sichtbarkeit, Cederroth Burn Cover schützt kleinere Brandwunden und lindert den Schmerz
**Inhalt:** 10 sterile Pflaster (74 x 45 mm)

11,37 €





| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60739000 | 11,37 |

*(243)*

## Dreiecktuch für Arm/Kopf

**Anwendungsbereich:** Für Arm-, Hals- oder Kopfverletzungen
**Maße:** L 96 x B 96 x H 136 mm

3,01 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60741000 | 3,01 |

*(243)*

## Rettungsdecke

**Eigenschaften:**
- Aluminium beschichtet
- Schützt vor Unterkühlung

**Material:** Polyester
**Maße:** H 160 x B 210 cm

3,13 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60742000 | 3,13 |

*(243)*

## Netzverband

**Eigenschaften:**
- Große Kompresse mit Netzverband zum Fixieren
- 1 Kompresse 20 cm x 40 cm
- 1 Netzverband zum fixieren

3,65 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60743000 | 3,65 |

*(243)*

## Beatmungsmaske im Schlüsselringetui

**Eigenschaften:**
- Hilfsmittel für Mund-zu-Mund Beatmung
- Mit Rückschlagventil
- Anweisungen direkt auf dem Tuch
- Nicht wiederverwendbar

**Inhalt:** 1 Beatmungsmaske mit Rückschlagventil

4,63 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60744000 | 4,63 |

*(243)*

## Einmal-Sofort-Kühlpack

**Eigenschaften:**
- Kältekompresse
- Schmerzlindernd
- Abschwellend

**Maße:** L 250 x B 146 mm

3,25 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60420000 | 3,25 |

*(243)*

## Listerschere

**Eigenschaften:**
- Kunststoffgriff
- Abgerundete Spitzen
- Große Augen

**Material:** Edelstahl
**Inhalt:** 5 Stück
**Länge:** 190 mm

3,23 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60746000 | 3,23 |

*(243)*




## Erste-Hilfe-Koffer Quick

**Eigenschaften:**
- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm

**Inhalt:** gemäß DIN 13157
**Maße:** B 260 x H 170 x T 110 mm
**Farbe:** orange

SÖHNGEN PROTECTING LIFE




90,90 €

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60066000 | 90,90 |

(246)





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Erste-Hilfe-Koffer San

**Eigenschaften:**
- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm

**Inhalt:** gemäß DIN 13157
**Maße:** B 310 x H 210 x T 130 mm
**Farbe:** orange

SÖHNGEN PROTECTING LIFE

**139,00 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60068000 | 139,00 |

*(246)*

## Füllung DIN 13157

SÖHNGEN PROTECTING LIFE

**30,95 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60067000 | 30,95 |

*(246)*

## Füllung DIN 13157 mit Erweiterung

SÖHNGEN PROTECTING LIFE

**59,90 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60069000 | 59,90 |

*(246)*

## Erste-Hilfe-Koffer Multi

**Eigenschaften:**
- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme

**Inhalt:** gemäß DIN 13169
**Maße:** B 400 x H 300 x T 150 mm
**Farbe:** orange

SÖHNGEN PROTECTING LIFE



209,00 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60071000 | 209,00 |

*(246)*

## Füllung DIN 13169

SÖHNGEN PROTECTING LIFE

90,90 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60072000 | 90,90 |

*(246)*

## Erste-Hilfe-Koffer Joker

**Eigenschaften:**
- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm
- Inhalt auf 3 separaten Ebenen

**Inhalt:** gemäß DIN 13157
**Maße:** B 260 x H 170 x T 170 mm
**Farbe:** orange

SÖHNGEN PROTECTING LIFE




139,00 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60074000 | 139,00 |

*(246)*

## Erste-Hilfe-Koffer Extra

**Eigenschaften:**
- Auffallende Farbe = hoher Erkennungswert
- Mehr Aufmerksamkeit = mehr Sicherheit
- Bessere Einsatzbereitschaft = schnellere Hilfe
- Koffer aus ABS-Kunststoff
- Nachleuchtende Reflexionsstreifen, die auch bei Stromausfall die Erste Hilfe sichtbar machen
- Verstellbare Inneneinteilung
- Abdeckplatten über den Kofferschalen
- Drehverschlüsse
- Tragegriff
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme

**Inhalt:** gemäß DIN 13157
**Farbe:** gelb

ab **129,00 €**



Extra Plus Industrie –
mit Erweiterungsset für Industriebetriebe



Extra Plus Handwerk –
mit Erweiterungsset für Handwerksbetriebe



Extra Büro



Extra Handwerk

| Ausführung | Maße (B x H x T) mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| Extra Plus Industrie – mit Erweiterungsset für Industriebetriebe | 400 x 300 x 150 | 22 60077000 | 329,00 |
| Extra Plus Handwerk – mit Erweiterungsset für Handwerksbetriebe | 310 x 210 x 130 | 22 60078000 | 214,00 |
| Extra Büro | 260 x 170 x 110 | 22 60079000 | 129,00 |
| Extra Handwerk | 260 x 170 x 110 | 22 60080000 | 184,00 |

*(246)*

## Erste-Hilfe-Koffer Spezial

**Eigenschaften:**
- Branchenkoffer
- Beinhaltet viele weitere Erste-Hilfe-Produkte, die auf die Unfallgefahren der jeweiligen Bereiche abgestimmt sind
- Alle steril verpackten Verbandstoffe sind 20 Jahre haltbar und mit einem Verfallsdatum bedruckt
- Koffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff, orange
- Staub- und spritzwasserdicht
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Inhalt kann verplombt werden
- 90°-Stopp-Arretierung, Lieferung inklusive Wandhalterung

**Inhalt:** gemäß DIN 13157
**Maße:** B 400 x H 300 x T 150 mm
**Farbe:** orange

ab **294,00 €**



Verwaltung



Baustelle



Metallverarbeitung



Holzbearbeitung



| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| Verwaltung | 22 60177000 | 294,00 |
| Baustelle | 22 60178000 | 299,00 |
| Metallverarbeitung | 22 60179000 | 329,00 |
| Holzbearbeitung | 22 60180000 | 334,00 |

*(246)*

## Verbandschrank Madrid

**Eigenschaften:**
- Stahlblech
- Eintürig
- Verschließbar
- Zwei Einlegeböden
- Klappbares Ablagetableau
- Tür mit drei Ablageschalen
- Siebdruckbeschriftung
- Farbpiktogramme
- Kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu sechs Schubladen erweitert werden

**Inhalt:** gemäß DIN 13169
**Maße:** B 452 x H 552 x T 170 mm
**Farbe:** weiß

SÖHNGEN PROTECTING LIFE

**299,00 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60075000 | 299,00 |

*(246)*

## Verbandschrank Heidelberg

**Eigenschaften:**
- Stahlblech
- Eintürig
- Verschließbar durch Sicherheitsschloss (zwei Schlüssel)
- Ein Einlegeboden
- Klappbares Ablagetableau
- Kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu zwei Schubladen erweitert werden

**Inhalt:** gemäß DIN 13157
**Maße:** B 302 x H 362 x T 140 mm
**Farbe:** weiß

SÖHNGEN PROTECTING LIFE

**154,00 €**







| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60076000 | 154,00 |

*(246)*


## Verbandkasten Kiel

**Eigenschaften:**
- Aus hochschlagzähem Kunststoff
- Mit Scharnier und Verschlusslaschen
- Siebdruckbeschriftung
- Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile

**Inhalt:** gemäß DIN 13157
**Maße:** B 260 x H 160 x T 80 mm
**Farbe:** orange

ab **6,99 €**



Wandhalterung

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| Verbandkasten | 22 60174000 | 37,95 |
| Wandhalterung | 22 60175000 | 6,99 |

(246)

## Kfz-Verbandkasten

**Eigenschaften:**
- Hochschlagzäher Kunststoff
- Mit Scharnier und Verschlusslaschen
- Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
- Siebdruckbeschriftung

**Inhalt:** Standard nach DIN 13164
**Maße:** ca. B 260 x H 160 x T 80 mm
**Farbe:** schwarz

**26,95 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60591000 | 26,95 |

(246)

## Verbandbuch DIN A5

**Eigenschaften:**
- Verbandbuch mit vorgedruckten Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen nach DGUV-Vorschrift 1

**8,99 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60183000 | 8,99 |

(246)

## Pflasterspender aluderm®-aluplast

**Eigenschaften:**
- Aus ABS-Kunststoff
- Inklusive Wandhalterung mit Befestigungsmaterial
- Wundpflaster mit aluminiumbedampftem Wundkissen
- Besonders hautfreundlich
- Atmungsaktiv und hypoallergen
- Alle Pflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt

**Inhalt:**
- 30 x Strips: 7,2 x 1,9 cm
- 30 x Strips: 7,2 x 2,5 cm
- 25 x Fingerkuppenverbände
- 20 x Fingerverbände, 12 x 2 cm
- 10 x Fingergelenkverbände
- Miniblock Nofallversorgungsnachweis

**Maße:** B 160 x H 122 x T 57 mm
**Farbe:** orange

ab **19,49 €**



Nachfüllset




Pflasterspender

| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| Pflasterspender | 22 60081000 | 34,95 |
| Nachfüllset | 22 60082000 | 19,49 |

(246)

## Erste-Hilfe-Koffer ULTRABOX BASIC

**Material:** aus Kunststoff
**Füllung:** gemäß DIN 13157

**Maße:** B 285 x H 120 x T 215 mm
**Farbe:** orange

NEU

61,90 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60983000 | 61,90 |

(245)

## Erste-Hilfe-Koffer ULTRABOX SUPER II

**Material:** aus Kunststoff
**Füllung:** gemäß DIN 13169

**Maße:** B 330 x H 130 x T 250 mm
**Farbe:** orange

NEU

109,00 €




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60984000 | 109,00 |

(245)

## Erste-Hilfe-Tasche ultraPOUCH BASIC

**Eigenschaften:**
• Mit Magnethaltern zur Wandaufhängung
**Material:** aus Planenmaterial
**Füllung:** gemäß DIN 13157:2021

**Maße:** B 230 x T 120 x H 200 mm

NEU

114,00 €






| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60985000 | 114,00 |

(245)

## Hand-Augendusche ClassicLine

**Eigenschaften:**
- Für Wand-/Tischmontage
- Wasseranschluss 1/2 Zoll-IG, Volumenstrom 7 l/min
- DVGW Zulassung (Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches)

**Zulassung/Norm:** gemäß DIN EN 15154-2:2006

ab **239,00 €**



| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 1 Brausekopf | **22 60747000** | **239,00** |
| 1 Brausekopf, 45 Grad | **22 60748000** | **284,00** |
| 2 Brauseköpfe | **22 60749000** | **314,00** |

*(238)*

## Sicherheits-Augendusche ClassicLine

**Eigenschaften:**
- Mit zwei Brauseköpfen und Auffangbecken
- Für Wandmontage
- Wasseranschluss 3/4 Zoll-IG, Volumenstrom 14 l/min
- DVGW Zulassung (Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches)

**Zulassung/Norm:** gemäß DIN EN 15154-2:2006
**Material:** Messing, Edelstahl
**Farbe:** B-Safety grün

**544,00 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| **22 60750000** | **544,00** |

*(238)*

## Augen-/Gesichtsdusche

**Eigenschaften:**
- Mit zwei Brauseköpfen, Auffangbecken und Abdeckung
- Für Wandmontage
- Wasseranschluss 3/8 Zoll-AG, Volumenstrom 14 l/min
- DVGW Zulassung (Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches)

**Zulassung/Norm:** gemäß DIN EN 15154-2:2006

**754,00 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| **22 60751000** | **754,00** |

*(238)*

## Körper-Notdusche ClassicLine

**Eigenschaften:**
- Freistehende Notdusche mit Augendusche und Auffangbecken
- Für Bodenmontage
- Wasseranschluss 1 1/4 Zoll-IG, Volumenstrom Augendusche 14 l/min und Körperdusche 50 l/min
- DVGW-Zulassung (Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches)

**Zulassung/Norm:** gemäß DIN EN 15154-2:2006, DIN 15154-5:2019, DIN EN 15154-1:2006

**1664,00 €**




| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| **22 60752000** | **1664,00** |

*(238)*




| E-COLL | HAUTSCHUTZPLAN | | |
|---|---|---|---|
| **ANWENDUNG** |  **Hautschutz** |  **Hautreinigung** |  **Hautpflege** |
| **Werkstattbereich:**<br>Wasserlösliche Berufsstoffe:<br>z.B. Kühlschmiermittel, Bohrölemulsion u.ä.<br><br>Stark haftende Berufsstoffe:<br>z.B. Öle, Harze, Lacke, u.ä.<br><br>Wasserunlösliche Berufsstoffe:<br>z.B. Bohröle, Fette, Metallabrieb, u.ä. | Starke Verschmutzungen<br>durch wasserlösliche oder stark haftende Berufsstoffe<br>**E-COLL Unsichtbarer Handschutz**<br><br>Mittlere Verschmutzungen<br>durch wasserlösliche oder wasserunlösliche Berufsstoffe<br>**E-COLL Hautschutzsalbe**<br>**E-COLL Hautschutzemulsion** | Stärkste Verschmutzungen<br>stark haftende Stoffe<br>**E-COLL Handwaschcreme**<br>+<br>**Professional Handreiniger**<br><br>Starke Verschmutzungen<br>**E-COLL Handreinigungsgel**<br>**E-COLL Handwaschpaste Premium-Qualität**<br><br>mittlere Verschmutzungen<br>**E-COLL Handwaschpaste**<br><br>leichte Verschmutzungen<br>**E-COLL Handreiniger flüssig**<br><br>im mobilen Einsatz<br>**E-COLL Handreinigungstücher** | **E-COLL Hautpflegecreme**<br><br>**E-COLL Hautpflegeemulsion** |

## Hautschutzcreme

**Eigenschaften:**
- Hautschutzcreme bei nicht klar definierten Hautgefährdungen oder häufig wechselnden Berufsstoffen
- Wirkt hautfestigend
- Reduziert die Hautbelastung
- Unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut
- O/W-Emulsion
- Enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol
- Silikonfrei
- Zum Schutz der Haut vor Arbeitsbeginn

**20,80 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flasche | 10 Stück | 22 60146000 | 20,80 |

(247)

## Hautschutzcreme, fettarm

**Eigenschaften:**
- Hautschutzcreme bei nicht klar definierten Hautgefährdungen oder häufig wechselnden Berufsstoffen
- Wirkt hautfestigend
- Reduziert die Hautbelastung
- Unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut
- O/W-Emulsion
- Enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol
- Silikonfrei
- Zum Schutz der Haut vor Arbeitsbeginn

**ab 5,00 €**




0,1 l Flasche 1 l Flasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Flasche | 12 Stück | 22 60147000 | 5,00 |
| 1 | Flasche | 6 Stück | 22 60169000 | 32,86 |

(247)

## Unsichtbarer Handschutz

**Eigenschaften:**
- Zur Erleichterung der Handreinigung
- Vor Arbeitsbeginn einfach die Hände einreiben und nach der Arbeit mit Wasser abspülen
- Schützt vor Öl, Schmutz und Farbe, Fetten, Klebstoffen, Lacken etc.
- Enthält Wasser, Glycerine, Sodium Silicate, SodiumTallowate, Ceteareth-5, Sodium Palm Kernelate, Cera alba, Parfüm
- Silikonfrei, konservierungsmittelfrei
- Mit hautpflegendem Glycerin
- Sehr gut wirksam und hautverträglich
- Zum Schutz der Haut vor Verschmutzungen aller Art im nichtwässrigen Arbeitsbereich

**12,94 €**




| Inhalt l | Gebinde | Bestell-Nr. | €/Dose |
|---|---|---|---|
| 1 | Dose | 22 60149000 | 12,94 |

(247)

## Handreiniger, flüssig

**Eigenschaften:**
- Biologisch abbaubare Tenside
- pH-Wert hautneutral
- Milde Flüssigseife zur hautschonenden Reinigung, auch bei Dauergebrauch
- Hautreinigung bei leichten Verschmutzungen
- Ideal zur Anwendung in Büros und Verwaltungen sowie für Wasch- und Toilettenräume

**ab 6,52 €**




1 l Flasche 10 l Kanister

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flasche | 10 Stück | 22 60154000 | 6,52 |
| 10 | Kanister | 1 Kanister | 22 60594000 | 21,48 |

(247)

## Handreinigungsgel

**Eigenschaften:**
- Lösemittelfrei, seifenfrei, silikonfrei, pH-Wert hautneutral
- Hautschonendes Naturreibemittel
- Fließfähige Handwaschpaste
- Für schnelle und effektive Reinigung
- Entfernt wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis
- Zur Entfernung mittlerer bis starker Verschmutzungen

ab **4,20 €**


0,25 l Flasche


3 l Rundbehälter

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | Flasche | 24 Tuben | **22 60150000** | **4,20** |
| 3 | Rundbehälter | 3 Stück | **22 60151000** | **22,42** |

*(247)*

## Handwaschcreme

**Eigenschaften:**
- Lösemittelfreier Handreiniger mit sehr starker Reinigungskraft
- Mit feinkörnigen Naturreibekörpern aus Olivenkernmehl
- Seifenfrei mit frischem Zitrusduft
- Dermatologisch getestet
- Gegen hartnäckigste Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß, die nicht mit reibemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind

ab **5,62 €**


0,25 l Flasche


0,5 l Dose


1 l Flasche


2 l Flasche


3 l Rundbehälter

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | Flasche | 24 Stück | **22 60159000** | **5,62** |
| 0,5 | Dose | 27 Dosen | **22 60160000** | **10,68** |
| 1 | Flasche | 10 Flaschen | **22 60161000** | **10,56** |
| 2 | Flasche | 6 Stück | **22 60170000** | **20,00** |
| 3 | Rundbehälter | 3 Stück | **22 60163000** | **23,74** |

*(247)*

## ECO Handwaschcreme

**Eigenschaften:**
- Enthält mikrofeine umweltneutrale Reibekörper
- Rückfettender Hautschutz durch natürliches Lipid
- Wirksam gegen wasserunlösliche Verunreinigungen
- Konsistenz: pastös
- pH-Wert: 4,6–5,0 (hautneutral)
- Das Produkt und die eingesetzten Rohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit
- Umweltneutrales Hautreinigungsprodukt
- Handreiniger für gründliche, jedoch milde und hautschonende Handreinigung bei stärksten Verschmutzungen
- Entfernt stärkste industrielle Verschmutzungen wie stark haftende Druckfarben, frische Lacke, Teer auf Fett- und Pigmentbasis

ab **5,16 €**


0,5 l Dose


1 l Flasche


3 l Dose

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Dose | 18 Stück | **22 60290000** | **5,16** |
| 1 | Flasche | 1 Stück | **22 60291000** | **9,92** |
| 3 | Dose | 1 Stück | **22 60292000** | **21,64** |

*(247)*





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Handwaschpaste

**Eigenschaften:**
- Die Kombination von feinem Weichholzmehl und Tensiden sorgt in Kombination mit Hautpflegestoffen für eine hautschonende, aber kräftige Reinigung
- Seifenfrei
- Tenside biologisch abbaubar
- Dermatologisch getestet
- Sandfrei, verstopft keine Abflüsse
- Wirksam gegen mittlere bis starke Verschmutzungen, auch gegen wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett und Pigmentbasis
- pH-Wert: 4,5–5,0 (hautneutral)

ab **3,54 €**



0,5 l Dose

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Dose | 18 Dosen | **22 60156000** | **3,54** |
| 10 | Eimer | 1 Eimer | **22 60157000** | **35,48** |
| 30 | Hobbock | 1 Stück | **22 60158000** | **77,80** |

*(247)*

## Handwaschpaste EE

**Eigenschaften:**
- Die Kombination von feinem Weichholzmehl und Tensiden sorgt in Kombination mit Hautpflegestoffen für eine hautschonende, aber kräftige Reinigung
- Seifenfrei
- Tenside biologisch abbaubar
- Dermatologisch getestet
- Sandfrei, verstopft keine Abflüsse
- pH-Wert: 4,5–5,0 (hautneutral)
- Wirksam gegen mittlere bis starke Verschmutzungen, auch gegen wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett und Pigmentbasis

**3,52 €**



| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Dose | 18 Stück | **22 60293000** | **3,52** |

*(247)*

## Handwaschpaste – Premium-Qualität

**Eigenschaften:**
- Sandfreie Handwaschpaste mit guter Reinigungswirkung
- Kombination von milden, hautfreundlichen Tensiden (= waschaktive Substanzen) und hautschonenden, natürlichen Reibkörpern
- Gegen mittlere bis starke Verschmutzungen durch wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis
- pH-Wert: 6,4–6,8

ab **4,14 €**



0,5 l Dose



12 l Eimer

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Dose | 18 Stück | **22 60164000** | **4,14** |
| 12 | Eimer | 1 Stück | **22 60165000** | **57,74** |

*(247)*

## Handreinigungsschaum

**Eigenschaften:**
- Zur Reinigung der Hände ohne Wasser
- Entfernt Öl, tierisches Fett, mineralisches und synthetisches Fett, Schlamm, Russ, Holzkohle, Tinte und allgemeinen Schmutz
- Der Inhalt reicht für ca. 90 Anwendungen

**23,76 €**



| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | Sprühdose | 12 Stück | **22 60099000** | **23,76** |

*(247)*

## Hautpflegecreme

**Eigenschaften:**
- Zur Pflege aller Hauttypen nach der Arbeit
- Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu
- Pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin
- Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung
- O/W-Emulsion zieht schnell in die Haut ein
- Silikonfrei
- Für Hände, Gesicht und den ganzen Körper

ab **4,12 €**



0,1 l Flasche



1 l Varioflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Flasche | 12 Stück | **22 60173000** | **4,12** |
| 1 | Varioflasche | 6 Stück | **22 60171000** | **32,82** |

*(247)*

## Hautpflegecreme

**Eigenschaften:**
- Zur Pflege aller Hauttypen nach der Arbeit
- Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu
- Pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin
- Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung
- O/W-Emulsion zieht schnell in die Haut ein
- Silikonfrei
- Für Hände, Gesicht und den ganzen Körper

**15,06 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flasche | 10 Stück | **22 60172000** | **15,06** |
| | | | | *(247)* |

## Handreinigungstuch

**Eigenschaften:**
- Zur schonenden Entfernung von Verschmutzungen ohne Wasser geeignet
- Für Handwerker und Monteure, die häufig unterwegs sind, Reparaturwerkstätten
- Entfernt Fett, Öl, Farben, Klebstoffe, Tinte, Grasflecken, Teer etc.

**26,68 €**




| Inhalt Stück | Tuchgröße cm | Gebinde | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 30 x 30 | Eimer | **22 60166000** | **26,68** |
| | | | | *(247)* |

## Wischtuch, doppelseitig

**Eigenschaften:**
- Rau und sanft – Industrie-Wischtücher
- Doppelseitig mit Micro-Perlen-Seite, um die Verschmutzung zu bewegen, sanfte Seite, um bis aufs Letzte wegzuwischen
- Für Oberflächen, Werkzeuge, Hände
- Entspricht der Kosmetikrichtlinie EC 1223/2009

**23,46 €**




| Inhalt Stück | Gebinde | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 80 | Dose | **22 60598000** | **23,46** |
| | | | *(247)* |

## Wischtuch für Glas und Kunststoff

**Eigenschaften:**
- Für Glas, Kunststoff, Keramik

**21,28 €**




| Inhalt Stück | Gebinde | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 80 | Dose | **22 60599000** | **21,28** |
| | | | *(247)* |

## Wischtuch, antibakteriell

**Eigenschaften:**
- Antibakteriell
- Für Lebensmittelbereich
- Geprüft nach EN1276, EN1650, EN13697

**19,69 €**




| Inhalt Stück | Gebinde | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 250 | Dose | **22 60600000** | **19,69** |
| | | | *(247)* |

## Wischtücher, Bambus

**Eigenschaften:**
- Superabsorbierend, für effiziente Schmutzentfernung
- 100 % biologisch abbaubar und aus nachhaltigen Pflanzenquellen
- Kosmetisch zugelassen
- Entfernt Lacke, halb ausgehärtete Dichtungs- und Klebstoffe, Schaumstoffe,Öle, Fette und mehr
- Oeko-tex 100 zertifiziert ohne Schadstoffe

**22,34 €**




| Inhalt Stück | Gebinde | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 80 | Dose | **22 60601000** | **22,34** |
| | | | *(247)* |





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Handdesinfektion

**Eigenschaften:**
- Beseitigt 99,9 % der Bakterien und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Coronaviren)
- Desinfiziert schnell und zuverlässig die Hände
- Enthält Glycerin zur Rückfettung der Haut
- Wirkstoffgehalt auf 100 ml: 65 ml Ethanol, 15 ml Isopropanol

E-COLL

**7,88 €**




**WISSENSWERT**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Biozid-Registriernummer N-99240.

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flasche | 12 Stück | 22 60602000 | 7,88 |

(247)

## Pumpe für 1-Liter-Enghalsgebinde

**Eigenschaften:**
- Die Dosierpumpe wird einzeln geliefert
- Für Enghalsflaschen mit 25 mm Gewindedurchmesser
- Zur Dosierung von Seifen und Lotion

**Material:** Pumpe, Auslaufrohr und Drucktaste aus Kunststoff

E-COLL

**9,88 €**



| Maße H x L mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 267 x 65 | 22 60215000 | 9,88 |

(247)

## Pumpe für 3-Liter-Rundbehälter

Spenderpumpe für 3 l Rundbehälter Flüssigreiniger

E-COLL

**ab 54,30 €**



| Ausführung | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| Spenderpumpe für 3 l Rundbehälter Flüssigreiniger | 22 60376000 | 62,92 |
| Spenderpumpe für 3 l ECO Handwaschcreme | 22 60100000 | 54,30 |

(247)

## Wandhalter für 3-Liter-Rundbehälter

**Material:** aus Chromstahl

E-COLL

**45,06 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60377000 | 45,06 |

(247)

## Wandspender EUROMAT 1000 N, für 1-Liter-Gebinde

**Eigenschaften:**
- Mit nach vorne herausnehmbarer Pumpe
- Ausgabemenge einstellbar

**Material:** Aluminium-Gehäuse, mattsilber eloxiert

**Lieferung:** Inklusive 1 l Leerflasche.

**165,76 €**



| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 330 x 94 x 168 | 22 60098000 | 165,76 |

(247)

## Verschlussplatte für Wandspender EUROMAT 1000 N

**46,08 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60927000 | 46,08 |


(247)

## Tropfschale für 1-Liter-Wandspender

**Material:** Edelstahl

E-COLL

100,40 €



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60606000 | 100,40 |

*(247)*

## Seifenspender für 0,5 Liter

**Eigenschaften:**
- Mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
- Nicht abschließbar
- Leichte Montage – mit Klebefolien oder Dübeln anzubringen

**Material:** Kunststoff
**Farbe:** weiß

E-COLL

19,36 €



**WISSENSWERT**

Cremeseifenspender zum Nachfüllen.

| Füllmenge ml | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 500 | 22 60608000 | 19,36 |

*(247)*

## Pastenspender

**Material:** Kunststoff

E-COLL

87,22 €




**WISSENSWERT**

Wandspender zum Nachfüllen von Handwaschpaste.

| Füllinhalt ca. l | Maße H x B x T cm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 34 x 15 x 15 | 22 60607000 | 87,22 |

*(247)*



## Handdesinfektion Sterillium® Gel Pure

**Eigenschaften:**
- Hände-Desinfektionsgel zur hygienischen Händedesinfektion in Industriebetrieben und gewerblichen Einrichtungen
- Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)
- Wirkstoff pro 0,1 kg: Ethanol 0,85 kg

ab **6,49 €**



0,1 l Flasche



0,475 l Flasche

**WISSENSWERT**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

| Inhalt l | Gebinde | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 0,1 | Flasche | 22 60424000 | 6,49 |
| 0,475 | Flasche | 22 60425000 | 16,49 |

*(242)*

## Druckspender mit Tropfschale

**Eigenschaften:**
- Mit Armhebel und Tropfschale
- Für 0,475 l und 0,5 l Flasche

**86,90 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60426000 | 86,90 |

*(242)*

## Sprühpistole für Flächendesinfektion

**Eigenschaften:**
- Für 0,5 l und 1 l Flasche

**11,49 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60429000 | 11,49 |

*(242)*



# PROLINE
# **SPENDER** NATIONAL

## Kartuschen-Spender für Hautschutz



**Hautschutz**

| | |
|---|---|
| ART.-NR. | **5010424099257** |
| FARBE | **Weiß** |
| ABMESSUNG H x B x T (mm) | **233 x 130 x 115** |
| KARTUSCHENGRÖßE | **1 Liter** |

**ZUR VERWENDUNG MIT**
Katalognr.: 60434000, 60611000, 60431000, 60928000

## Kartuschen-Spender für Waschraum & leichte/ mittelstarke Reiniger



**Hautreinigung**

| | |
|---|---|
| ART.-NR. | **5010424099332** |
| FARBE | **Weiß** |
| ABMESSUNG H x B x T (mm) | **233 x 130 x 115** |
| KARTUSCHENGRÖßE | **1 Liter** |

**ZUR VERWENDUNG MIT**
Katalognr.: 60455000, 60453000, 60620000, 60618000, 60439000, 60622000

## Kartuschen-Spender für Waschraum & leichte Reiniger



**Hautreinigung**

| | |
|---|---|
| ART.-NR. | **5010424099479** |
| FARBE | **Weiß** |
| ABMESSUNG H x B x T (mm) | **290 x 163 x 145** |
| KARTUSCHENGRÖßE | **2 Liter** |

**ZUR VERWENDUNG MIT**
Katalognr.: 60621000

## Kartuschen-Spender für Waschraum & leichte/ mittelstarke Reiniger



**Hautreinigung Schaum**

| | |
|---|---|
| ART.-NR. | **5010424099455** |
| FARBE | **Weiß** |
| ABMESSUNG H x B x T (mm) | **290 x 163 x 145** |
| KARTUSCHENGRÖßE | **2 Liter** |

**ZUR VERWENDUNG MIT**
Katalognr.: 60623000

## Kartuschen-Spender für (mittel-) starke Reiniger



**Hautreinigung Stark**

| | |
|---|---|
| ART.-NR. | **5010424099417** |
| FARBE | **Weiß** |
| ABMESSUNG H x B x T (mm) | **290 x 163 x 145** |
| KARTUSCHENGRÖßE | **2 Liter** |

**ZUR VERWENDUNG MIT**
Katalognr.: 60626000, 60628000

## Kartuschen-Spender für (mittel-) starke Reiniger



**Hautreinigung Stark**

| | |
|---|---|
| ART.-NR. | **5010424099370** |
| FARBE | **Weiß** |
| ABMESSUNG H x B x T (mm) | **345 x 175 x 150** |
| KARTUSCHENGRÖßE | **4 Liter** |

**ZUR VERWENDUNG MIT**
Katalognr.: 60931000

## Kartuschen-Spender für Waschraum



**Hautreinigung Stark - Schaum**

| | |
|---|---|
| ART.-NR. | **5010424099134** |
| FARBE | **Weiß** |
| ABMESSUNG H x B x T (mm) | **345 x 175 x 150** |
| KARTUSCHENGRÖßE | **3,25 Liter** |

**ZUR VERWENDUNG MIT**
Katalognr.: 60624000

## Kartuschen-Spender für spezielle Reiniger



**Hautreinigung Spezial**

| | |
|---|---|
| ART.-NR. | **5010424099431** |
| FARBE | **Weiß** |
| ABMESSUNG H x B x T (mm) | **290 x 163 x 145** |
| KARTUSCHENGRÖßE | **2 Liter** |

## Kartuschen-Spender für Antimikrobielle Handreiniger



**Hautreinigung Antimikrobiell**

| | |
|---|---|
| ART.-NR. | **5010424099318** |
| FARBE | **Weiß** |
| ABMESSUNG H x B x T (mm) | **233 x 130 x 115** |
| KARTUSCHENGRÖßE | **1 Liter** |

## Kartuschen-Spender für Handdesinfektion



**Handdesinfektion**

| | |
|---|---|
| ART.-NR. | **5010424099219** |
| FARBE | **Weiß** |
| ABMESSUNG H x B x T (mm) | **233 x 130 x 115** |
| KARTUSCHENGRÖßE | **1 Liter** |

## Kartuschen-Spender für Hautpflege



**Hautpflege**

| | |
|---|---|
| ART.-NR. | **5010424099271** |
| FARBE | **Weiß** |
| ABMESSUNG H x B x T (mm) | **233 x 130 x 115** |
| KARTUSCHENGRÖßE | **1 Liter** |

**ZUR VERWENDUNG MIT**
Katalognr.: 60636000, 60637000, 60445000, 60446000, 60447000

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktinformationen/Sicherheitsdatenblättern unter www.scjp.com

## Hautschutzcreme Stokoderm® PROTECT

**Eigenschaften:**
- Creme für den allgemeinen Hautschutz
- Zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, um die Haut vor wasserlöslichen und -unlöslichen Verschmutzungen wie z. B. Öl und Reinigungsmittel zu schützen
- Unparfümiert
- Geeignet für die Lebensmittelbranche

ab **7,00 €**




0,1 l Tube | 1 l Kartusche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Tube | 12 Stück | **22 60433000** | **7,00** |
| 1 | Kartusche | 6 Stück | **22 60434000** | **48,28** |

*(248)*

## Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE

**Eigenschaften:**
- Unparfümoert und farbstofffrei
- Hilft, die Griffigkeit der Hände in feuchten Umgebungen zu verbessern
- Reduziert die Hauterweichung unter Handschuhen
- Schützt die Haut bei mittelstarkem bis starkem Kontakt zu wasser- und ölbasierten Arbeitsstoffen
- Ausgezeichnet mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit

ab **11,18 €**




0,1 l Tube | 1 l Kartusche | 1 l Softflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Tube | 12 Stück | **22 60610000** | **11,18** |
| 1 | Kartusche | 6 Stück | **22 60611000** | **92,58** |
| 1 | Softflasche | 9 Stück | **22 60612000** | **92,58** |

*(248)*

## Hautschutzsalbe Travabon®

**Eigenschaften:**
- Farbstofffrei
- Schützt die Haut bei öligen und haftenden Arbeitsstoffen
- Enthält schmutzbindende Emulgatoren
- Erleichtert die Hautreinigung, erhält die Griffigkeit
- Schutz gegen die reizende Wirkung von öl- und lösungsmittelbasierten Substanzen
- Parfümiert

ab **9,10 €**




0,1 l Tube | 1 l Kartusche | 1 l Softflasche

| Ausführung | Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| Travabon® Classic | 0,1 | Tube | 12 Tuben | **22 60297000** | **9,10** |
| Travabon® Classic | 1 | Kartusche | 6 Stück | **22 60431000** | **69,96** |
| Travabon® S classic | 1 | Softflasche | 9 Stück | **22 60298000** | **65,30** |

*(248)*

## Hautschutzcreme Stokoderm® AQUA PURE

**Eigenschaften:**
- Zum Schutz bei längerem Kontakt mit Wasser oder Substanzen auf Wasserbasis
- Patentierte Mehrphasenformel
- Kompatibel mit alkoholischen Handdesinfektionsmitteln
- Ungefärbt
- Silikonfrei
- Unparfümiert und farbstofffrei
- HACCP-bewertet

ab **9,82 €**




0,1 l Tube | 1 l Softflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Tube | 12 Tuben | **22 60299000** | **9,82** |
| 1 | Softflasche | 9 Flaschen | **22 60614000** | **76,38** |

*(248)*

## UV-Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

**Eigenschaften:**
- Mit hohem SPF50 Schutz gegen ultraviolette Strahlen
- UVB 50 verlängert die natürliche Schutzzeit der Haut gegen UVB-Strahlen um den Faktor 50
- Bietet zusätzlichen Schutz gegen UVC-Strahlen
- Ziehtschnell ein und fettet nicht nach
- Wasserfest
- Silikon-, parfüm- und farbstofffrei

ab **17,06 €**




0,1 l Tube | 1 l Kartusche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Tube | 12 Stück | **22 60805000** | **17,06** |
| 1 | Kartusche | 6 Stück | **22 60928000** | **124,18** |

*(248)*

## Schaumseife CLEAR FOAM PURE

**Eigenschaften:**
- Milde Schaumseife für die Hände
- Wäscht mehr als 99% der Verschmutzungen und Keime mit einer Ausgabedosis ab
- Überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel
- Enthält pflegende Inhaltsstoffe, die ebenfalls vor Austrocknung schützen
- Für leichte bis mittlere Verschmutzungen

ab **9,66 €**




0,25 l Pumpflasche | 1 l Kartusche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | Pumpflasche | 6 Stück | **22 60615000** | **9,66** |
| 1 | Kartusche | 6 Flaschen | **22 60455000** | **27,72** |

*(248)*

## Handreiniger ORIGINAL FOAM

**Eigenschaften:**
- Milde Schaumseife für die Hände
- Wäscht mehr als 99% der Verschmutzungen und Keime mit einer Ausgabedosis ab
- Leicht parfümiert
- Farbstofffreie Rezeptur
- Einsatzbereiche: Waschräume in Büros und öffentlichen Verwaltungen

ab **9,66 €**




0,25 l Pumpflasche | 1 l Kartusche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | Pumpflasche | 6 Stück | **22 60616000** | **9,66** |
| 1 | Kartusche | 6 Flaschen | **22 60453000** | **28,02** |

*(248)*





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Hautreiniger Estesol®

**Eigenschaften:**
- Flüssiger Hautreiniger für Hände, Haar und Körper mit milder Reinigungskraft
- Sparsam in der Anwendung
- Angepasst an den pH-Wert der menschlichen Haut
- Seifenfrei
- Leicht parfümiert
- Für leichte Verschmutzungen

33,86 €




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Flasche |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Softflasche | 6 Flaschen | 22 60929000 | 33,86 |

(248)

## Hautreiniger Estesol® PURE

**Eigenschaften:**
- Leichte Reinigungslotion für Hände, Haar und Körper
- Hauthypoallergen
- Mit Feuchtigkeitsspender Glyzerin
- Unparfümiert
- Farbstofffrei
- Einsatzbereiche: für leichte Verschmutzungen

ab 15,44 €




1 l Kartusche | 2 l Softflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartusche | 6 Stück | 22 60618000 | 15,44 |
| 2 | Softflasche | 6 Flaschen | 22 60930000 | 36,08 |

(248)

## Hautreiniger Estesol® Premium PURE

**Eigenschaften:**
- Hautreiniger für leichte Verschmutzungen
- Für stark beanspruchte und empfindliche Haut geeignet
- Ohne Konservierungsstoffe
- Seifenfrei
- Unparfümiert

ab 10,38 €




0,25 l Flasche | 1 l Kartusche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | Flasche | 12 Stück | 22 60438000 | 10,38 |
| 1 | Kartusche | 6 Stück | 22 60439000 | 32,84 |

(248)

## HAIR & BODY 3 in 1

**Eigenschaften:**
- Luxuriöse Duschcreme, Shampoo und Conditioner
- Angenehmer Unisex-Duft für Männer und Frauen

ab 22,34 €




1 l Kartusche | 2 l Kartusche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartusche | 6 Stück | 22 60620000 | 22,34 |
| 2 | Kartusche | 4 Stück | 22 60621000 | 34,72 |

(248)

## Hautreiniger Estesol® FX PURE

**Eigenschaften:**
- Schaumhandreiniger für leichte bis mittlere Verschmutzungen
- Unparfümiert
- Doppelt so wirksam wie herkömmliche Waschraumseifen
- Hauthypoallergen
- Mittelstarker Schaumhandreiniger bei Schmutz, Öl, Fett, Schmierstoff

ab **31,08 €**




1 l Kartusche




2 l Kartusche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartusche | 6 Stück | 22 60622000 | 31,08 |
| 2 | Kartusche | 4 Stück | 22 60623000 | 59,00 |

*(248)*

## Hautreiniger Solopol® GFX

**Eigenschaften:**
- Power Schaumhandreiniger für starke Verschmutzungen
- Lösemittelfrei
- Reibemittel aus Mais- und Olivenkernmehl
- Hautschonend
- Reinigt und pflegt

**81,06 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,25 | Kartusche | 4 Stück | 22 60624000 | 81,06 |

*(248)*

## Handreiniger Solopol®

**Eigenschaften:**
- Traditioneller ph-hautneutraler Handreiniger mit starker Waschkraft und sehr guter Hautverträglichkeit
- Mit Pflegekomponenten gegen Hautaustrocknung
- Paste mit Reibemittel Astopon (veredeltes Walnussschalenmeh) für eine effektive, sconende Reinigung
- Lösemittel-, farbstoff-, seifen- und silikonfrei
- Hinterlässt ein spürbar gepflegtes Hautgefühl
- Für Öle, Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub, Schmierstoffe

ab **5,98 €**




0,25 l




2 l Softflasche




2 l Kartusche




4 l Kartusche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | Tube | 12 Stück | 22 60309000 | 5,98 |
| 2 | Softflasche | 6 Stück | 22 60821000 | 36,42 |
| 2 | Kartusche | 4 Stück | 22 60626000 | 39,72 |
| 4 | Kartusche | 4 Stück | 22 60931000 | 71,46 |

*(248)*

## Handreiniger Solopol® EXTRA

**Eigenschaften:**
- Handreiniger mit Reibemittel bei extremen Verschmutzungen
- Sehr starke Reinigungskraft
- Paste mit Hautpflegekomponente
- Mit Aloe Vera
- Enthält Pflegekomponenten gegen Hautaustrocknung
- Lösemittelfrei
- Mit biologisch abbaubarem Reibemittel (besonders feinkörniges Walnussschalenmehl) mit Hautschutzstoff
- Seifenfrei
- Parfümiert
- Für Öle, Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub, Schmierstoffe

DE/027/151

ab **7,32 €**




0,25 l Tube | 2 l Softflasche | 2 l Kartusche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | Tube | 12 Stück | **22 60312000** | **7,32** |
| 2 | Softflasche | 6 Stück | **22 60627000** | **44,16** |
| 2 | Kartusche | 4 Stück | **22 60628000** | **47,34** |

*(248)*

## Handreiniger Kresto® SPECIAL

**Eigenschaften:**
- Spezialreiniger bei stark haftenden Verschmutzungen
- Paste mit biologisch abbaubarem Reibemittel ASTOPON® (veredeltes Walnussschalenmehl), mit mildem Lösemittel, konservierungsmittelfrei, seifenfrei
- Wasserfreie Formulierung mit 100 % aktiven Wirkstoffen für eine effektive Reinigung mit geringer Produktmenge
- Geeignet für Alkyd- und Acrylfarben, Grundierungen, Lacken, Harzen, Spachtelmassen und Klebstoffen

ab **15,66 €**




0,25 l Tube | 2 l Kartusche | 2 l Softflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | Tube | 12 Tuben | **22 60314000** | **15,66** |
| 2 | Kartusche | 4 Stück | **22 60932000** | **83,00** |
| 2 | Softflasche | 6 Flaschen | **22 60630000** | **76,58** |

*(248)*

## Handreinigungstücher Kresto KWIK WIPES

**Eigenschaften:**
- Angefeuchtete Handreinigungstücher zur Schnell- und Vorreinigung ohne Wasser
- Tuchmaterial mit hoher Schmutzaufnahme
- Mit Spezial-Lösemittel
- Hautschonend
- Bei Verschmutzungen durch z. B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Ruß

**52,12 €**




| Inhalt Stück | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Eimer | 4 Stück | **22 60317000** | **52,12** |

*(248)*

## Schaumhandreiniger OxyBAC® EXTRA

**Eigenschaften:**
- Mit breitem antimikrobiellem Wirkspektrum
- Hoch effektiv
- Duft- und farbstofffrei
- Mit OptiDose Pumpe (1,5 ml je Hub)
- Erfüllt die Normen EN 1499, EN 13727, EN 13624 und EN 14476
- VAH-gelistet; HACCP-bewertet
- Biozid-Reg.-Nr. N-84982

**36,60 €**




**WISSENSWERT**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartusche | 6 Stück | **22 60631000** | **36,60** |

*(248)*

## Schaumhandreiniger OxyBAC®

**Eigenschaften:**
- Mit breitem antimikrobiellem Wirkspektrum
- Hoch effektiv
- Duft- und farbstofffrei
- Ausgabemenge 0,75 ml je Hub
- Erfüllt die Normen EN 1499, EN 13727, EN 1650 und EN 14476
- VAH-gelistet; HACCP-bewertet
- Biozid-Reg.-Nr. N-84981

ab **36,60 €**



1 l Kartusche



1,2 l TouchFREE Kartusche

**WISSENSWERT**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartusche | 6 Stück | **22 60632000** | **36,60** |
| 1,2 | TouchFREE-Kartusche | 1 Stück | **22 60633000** | **43,92** |

*(248)*

## Handdesinfektion InstantFOAM Complete

**Eigenschaften:**
- Schaum-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis Bakterizid, Viruzid, Levurozid, Mykobakterizid
- Verwendung ohne Wasser zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten Keime
- Schnelles und einfaches Verteilen auf den Händen ohne klebrige Rückstände
- Enthält Feuchtigkeitsspender, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern
- Hypoallergen
- Farbstofffrei
- Unparfümiert
- Mit dem ECARF-Siegel für Allergiker-freundlichkeit ausgezeichnet
- HACCP-bewertet: VAH-gelistet

ab **29,38 €**



0,25 l Pumpflasche



1 l TouchFREE-Kartusche

**WISSENSWERT**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | Pumpflasche | 6 Flaschen | **22 60449000** | **29,38** |
| 1 | TouchFREE-Kartusche | 3 Kartuschen | **22 60634000** | **56,66** |

*(248)*

## Handdesinfektion InstantGEL Complete

**Eigenschaften:**
- Gel für die Händehygiene ohne Wasser
- Bakterizid, Viruzid, Levurozid, Mykobakterizid, humane und animale Influenzaviren. Keimreduktion: 99,999 %
- Mit Pflege- und Feuchtigkeitskomplex (Panthenol, Glyzerin)
- Angenehm erfrischende Wirkung
- Vermindert Fremdgerüche auf der Haut
- Gel, alkoholhaltig, unparfümiert
- HACCP-bewertet
- VAH-gelistet
- Geprüft u. a. nach DIN EN 1500
- Gemeldet gemäß Biozid-Richtlinie 98/8/EG, BAuA: N-85654

ab **7,70 €**



0,1 l Flasche



0,4 l Pumpflasche



1 l Softflasche

**WISSENSWERT**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Flasche | 12 Flaschen | **22 60440000** | **7,70** |
| 0,4 | Pumpflasche | 12 Flaschen | **22 60441000** | **11,02** |
| 1 | Softflasche | 9 Stück | **22 60635000** | **24,26** |

*(248)*

## Stoko Refresh™ Toilet Seat Cleaner – Spray (TSC)

**Eigenschaften:**
- Alkoholhaltiges Spray zur hygienischen Reinigung des WC-Sitzes
- Gibt Waschraumbesuchern Sicherheit und ein gutes Gefühl
- Schnell trocknend

**32,56 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Flasche |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Kartusche | 6 Flaschen | **22 60456000** | **32,56** |

*(248)*



## Hautpflegecreme Stokolan® LIGHT PURE

**Eigenschaften:**
- Hautpflegecreme für normale Haut
- Milde Rezeptur zur Minimierung des Risikos der Hautreizung
- Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
- Überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel
- Enthält Glycerin, das die Haut vor dem Austrocknen bewahrt und für ein geschmeidiges Hautgefühl nach der Anwendung sorgt
- Farbstofffrei
- Unparfümiert

ab **6,62 €**



0,1 l Tube



1 l Kartusche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Tube | 12 Stück | 22 60443000 | 6,62 |
| 1 | Kartusche | 6 Stück | 22 60636000 | 39,66 |

*(248)*

## Hautpflegegel Stokolan® Hand & Body

**Eigenschaften:**
- Verbessert die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung
- Zieht schnell ein und fettet nicht
- Kompatibel mit Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis
- Mit Kreatin zur Zellerneuerung
- Für normale bis trockene Haut
- Für Hände und Körper

ab **46,88 €**



1 l Kartusche



1 l Softflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartusche | 6 Stück | 22 60637000 | 50,20 |
| 1 | Softflasche | 9 Stück | 22 60638000 | 46,88 |

*(248)*

## Hautpflegecreme Stokolan® Classic

**Eigenschaften:**
- Regenerierende Pflegecreme mit Glycerin und Urea
- Für beanspruchte Haut
- Hautberuhigend
- Regeneriert barrieregeschädigte Haut
- Mit ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
- Creme (O/W-Emulsion)
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter, die zu trockener oder strapazierter Haut neigen

ab **8,50 €**



0,1 l Tube



1 l Kartusche



1 l Softflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Tube | 12 Tuben | 22 60322000 | 8,50 |
| 1 | Softflasche | 9 Flaschen | 22 60323000 | 57,18 |
| 1 | Kartusche | 6 Flaschen | 22 60445000 | 60,94 |

*(248)*

## Hautpflege Stokolan® SENSITIVE PURE

**Eigenschaften:**
- Regenerierende Creme für empfindliche, trockene, strapazierte Haut
- Unparfümierte, farbstoff- und konservierungsmittelfreie, feuchtigkeitsspendende Pflegecreme
- Zur Verbesserung der Elastizität und zur Hautberuhigung
- Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
- Geeignet für Industrielle und lebensmittelverarbeitende Bereiche, Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter, die zu trockener oder strapazierter Haut neigen
- Laut HACCP-Bewertung geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelbranche

ab **8,92 €**



0,1 l Tube



1 l Kartusche



1 l Softflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Tube | 12 Stück | 22 60324000 | 8,92 |
| 1 | Kartusche | 6 Flaschen | 22 60446000 | 67,52 |
| 1 | Softflasche | 9 Stück | 22 60325000 | 63,04 |

*(248)*

## Hautpflegecreme Stokolan INTENSE PURE

**Eigenschaften:**
- Intensive feuchtigkeitsspendende Hautpflegecreme
- Mit hoch innovativer Wirkstoffkombination
- Für sehr trockene, arbeitsbedingt strapazierte Haut
- Unparfümier
- Dermatologisch zertifizierte Hautverträglichkeit
- Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
- Cremelotion (W/O -Emulsion)
- Silikon- und parabenfrei
- Für die Gesichts- und Ganzkörperpflege geeignet
- HACCP-bewertet (unparfümiert) und damit für die Lebensmittelindustrie geeignet

ab **9,96 €**



0,1 l Tube



1 l Kartusche



1 l Softflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Tube | 12 Stück | 22 60326000 | 9,96 |
| 1 | Kartusche | 6 Flaschen | 22 60447000 | 70,32 |
| 1 | Softflasche | 9 Stück | 22 60330000 | 65,60 |

*(248)*

## Wandspender Stoko Vario® Mat

**Eigenschaften:**
- Geeignet für alle 1 Liter- und 2 Liter-Softflaschen
- Weiß beschichtet
- Einfache Handhabung und Befüllung, stabil und zuverlässig im Gebrauch

**Material:** Gehäuse: Edelstahl
**Farbe:** weiß

**241,64 €**



| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 322 x 126 x 140 | 22 60331000 | 241,64 |

*(248)*

## Wandspender Stoko Vario Ultra®

**Eigenschaften:**
- Einfache Handhabung und Befüllung, zuverlässig im Gebrauch
- Auch für Duschräume geeignet

**Material:** stabiles Gehäuse aus Kunststoff
**Farbe:** weiß

**126,66 €**

**WISSENSWERT**

Variabel einsetzbar für alle 1000- und 2000-ml-Softflaschen aus dem Stoko-Sortiment.



| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 330 x 135 x 135 | 22 60332000 | 126,66 |

*(248)*

## Toilet Seat Cleaner Spender

**Eigenschaften:**
- Dispenser für 500 ml Flasche Toilet Seat Cleaner Spray (TSC)
- Höchster Hygienestandard, da Flasche inklusive Einwegpumpe ausgetauscht wird

**28,06 €**





| Ausführung ml | Maße H x B x T mm | Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| für 500 | 200 x 120 x 100 | schwarz | 6 Stück | 22 60934000 | 28,06 |
| für 500 | 200 x 120 x 100 | weiß | 1 Stück | 22 60457000 | 28,06 |

*(248)*

## Spender PROLINE Hautpflege

**Eigenschaften:**
- Wandspender für 1-l-Kartuschen Handdesinfektion
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar

**Material:** Kunststoff, schlagfest
**Farbe:** weiß, Taste rot

**48,82 €**



| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 235 x 132 x 117 | 22 60935000 | 48,82 |

*(248)*

## Spender PROLINE Hautreiniger leicht

**Eigenschaften:**
- Wandspender für 1-l-Kartuschen leichte Hautreiniger
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar

**Material:** Kunststoff, schlagfest
**Farbe:** weiß, Taste grün

**48,82 €**



| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 235 x 132 x 117 | 22 60936000 | 48,82 |

*(248)*

## Spender PROLINE Hautschutz

**Eigenschaften:**
- Wandspender für 1-l-Kartuschen Hautschutz
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar

**Material:** Kunststoff, schlagfest
**Farbe:** weiß, Taste blau

**48,82 €**



| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 235 x 132 x 117 | 22 60937000 | 48,82 |

(248)

## Spender PROLINE Handdesinfektion

**Eigenschaften:**
- Wandspender für 1-l-Kartuschen Handdesinfektion
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar

**Material:** Kunststoff, schlagfest
**Farbe:** transparent, Taste weiß

**48,82 €**



| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 235 x 132 x 117 | 22 60938000 | 48,82 |

(248)

## Spender PROLINE WAVE Hautreiniger

**Eigenschaften:**
- Wandspender für 1-l-Kartuschen Hautreiniger

**Material:** Kunststoff, Zu 70 % aus Recovered Coastal Plastic hergestellt, schlagfest
**Farbe:** weiß

**57,56 €**



| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 235 x 132 x 117 | 22 60940000 | 57,56 |

(248)

## Spender PROLINE Hautreiniger leicht 2 l

**Eigenschaften:**
- Wandspender für 2-l-Kartuschen leichte Hautreinigung
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar

**Material:** Kunststoff, schlagfest
**Farbe:** weiß, Taste grün

**60,26 €**



| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 289 x 162 x 138 | 22 60941000 | 60,26 |

(248)

## Spender PROLINE Hautreiniger stark 2 l

**Eigenschaften:**
- Wandspender für Hautreinigung
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar

**Material:** Kunststoff
**Farbe:** schwarz, Taste grün

**60,26 €**



| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 289 x 162 x 138 | 22 60942000 | 60,26 |

(248)

## Spender PROLINE Hautreiniger Spezial 2 l

**Eigenschaften:**
- Wandspender für 2-l-Kartuschen Hautreinigung Spezial
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar

**Material:** Kunststoff, schlagfest
**Farbe:** schwarz, Taste schwarz

**60,26 €**



| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 289 x 162 x 138 | 22 60943000 | 60,26 |

(248)

## Spender PROLINE Hautreiniger-Schaum leicht 2 l

**Eigenschaften:**
- Wandspender für 2-l-Kartuschen leichte Hautreinigung
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar

**Material:** Kunststoff, schlagfest
**Farbe:** weiß, Taste grün

**76,10 €**



| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 289 x 162 x 138 | 22 60944000 | 76,10 |

(248)

## Spender PROLINE

**Material:** Kunststoff
**Farbe:** weiß mit Chromleiste

**48,82 €**



**WISSENSWERT**

Geeignet für 1 l Kartuschen.

| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 235 x 132 x 117 | 22 60643000 | 48,82 |

(248)

## Spender TouchFREE

**Material:** Kunststoff
**Farbe:** weiß mit einem Chromrand

**152,12 €**



**WISSENSWERT**

Geeignet für 1 und 1,2 l TouchFREE Kartuschen.

| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 277 x 170 x 1000 | 22 60644000 | 152,12 |

(248)

## Spender PROLINE Hautreiniger stark 3,25 l

**Eigenschaften:**
- Wandspender für Hautreinigung
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar

**Material:** Kunststoff
**Farbe:** schwarz, Taste grün

**84,94 €**



| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 345 x 175 x 150 | 22 60945000 | 84,94 |

(248)

## Spendersäule

**Eigenschaften:**
- Geeignet für TouchFREE Spender
- Ohne Spender und Auffangschale

**Farbe:** silbergrau




**775,68 €**

| Höhe inkl. Display mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 1500 | 22 60645000 | 775,68 |

(248)





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Hautschutzcreme Saniwip®

Physioderm®

**Eigenschaften:**
- Schützt die Haut beim Umgang mit wasserlöslichen Arbeitsstoffen
- Wasserfeste W/O-Emulsion
- Im Nahrungsmittelbereich verwendbar
- Silikonfrei
- Parfümfrei und duftstofffrei
- Besonders geeignet zum Schutz vor verdünnten tensidischen Lösungen und Alkalien wie z. B. Wasch- und Reinigungslösungen sowie vor Kälte und Frost
- HACCP-konform

ab **7,88 €**



0,1 l Tube



1 l Varioflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Tube | 12 Stück | **22 60333000** | **7,88** |
| 1 | Varioflasche | 6 Flaschen | **22 60383000** | **59,92** |

*(248)*

## Hautschutzcreme Sansibon®

Physioderm®

**Eigenschaften:**
- Schützt die Haut vor stark haftenden Verschmutzungen
- Zieht schnell in die Haut ein, fettet nicht
- pH-Wert-neutral
- Parfümiert
- Silikonfrei
- Besonders geeignet zum Schutz vor Metallstäuben, Altölen, Klebern, Harzen, Lacken, Farben, Ölen, Schmierfetten, Graphit und sonstigen nicht-wasserlöslichen Arbeitsstoffen

ab **7,34 €**



0,1 l Tube



1 l Varioflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Tube | 12 Stück | **22 60335000** | **7,34** |
| 1 | Varioflasche | 6 Flaschen | **22 60336000** | **56,74** |

*(248)*

## Hautschutzcreme Dualin®

Physioderm®

**Eigenschaften:**
- Schützt die Haut sowohl vor nichtwasserlöslichen als auch wasserlöslichen Arbeitsstoffen
- Mit Gelfilmbilder und Wachsen
- Zieht schnell ein
- Silikonfrei
- Parfümiert

**73,52 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptuneflasche | 6 Stück | **22 60648000** | **73,52** |

*(248)*

## Hautschutzcreme Greven® Multi Tec

GREVEN®

**Eigenschaften:**
- Universelle Schutzcreme mit dualistischem Wirkungsprinzip
- Wirkt hautfestigend
- Reduziert die Hautbelastung
- Unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol
- Zum Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen

**6,76 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Tube | 24 Stück | **22 60948000** | **6,76** |

*(248)*

## Hautschutzcreme Physio UV 30 Sun

Physioderm®

**Eigenschaften:**
- Hoher Schutz mit LSF 30
- Hoher UV-A-Schutz
- Für sehr sensible Haut geeignet
- Wasserfest
- Modernes System photostabiler UV-Filter
- Mit Vitamin E
- Parfüm- und duftstofffrei

**12,08 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Tube |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Tube | 12 Stück | **22 60949000** | **12,08** |

*(248)*

## Sonnenspray Physio UV Spray

Physioderm®

**Eigenschaften:**
- Mit Überkopfpumpe
- Sofortiger Schutz vor natürlicher UV-Strahlung
- Lichtschutzfaktor 50
- Fettfreie Formulierung
- Extra wasserfest
- Parfüm- und duftstofffrei

**29,94 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,2 | Pumpspray | 12 Stück | **22 60882000** | **29,94** |

*(248)*

## Hautschutzcreme Physio UV 50 Plus

Physioderm®

**Eigenschaften:**
- Sehr hoher Schutz mit LSF 50+
- Schutz vor UV-C-Strahlen
- Extra wasserfest
- Für spezielle Belastungen
- Mit Vitamin E
- Parfüm- und duftstofffrei
- Optimierte UV-Filter

**14,44 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Tube | 12 Stück | **22 60950000** | **14,44** |

*(248)*

## Hautschutzgel Proglove

Physioderm®

**Eigenschaften:**
- Hautschutzgel gegen Hauterweichung beim Tragen okklusiver Schutzkleidung
- Mit hautfestigendem Hamamelis und pflegendem Bisabolol
- Transparent
- Alkoholhaltig
- Fettfrei
- Silikonfrei
- Parfümfrei und duftstofffrei
- Für den Lebensmittelbereich geeignet
- HACCP-konform

**14,86 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Tube | 20 Stück | **22 60884000** | **14,86** |

*(248)*

## Handreiniger Greven® Soft G

GREVEN®

**Eigenschaften:**
- Pastöser Handreiniger mit Naturreibemittel aus Olivenkernmehl
- Gründliche und zugleich hautschonende Reinigung
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Bei mittleren bis starken Verschmutzungen, z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß

**4,74 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | Tube | 24 Stück | **22 60649000** | **4,74** |

*(248)*

## Handreiniger Greven® Soft U

GREVEN®

**Eigenschaften:**
- Pastöser Handreiniger mit Naturreibmittel
- Gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettendes Rapsöl zur Reinigungsverstärkung
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Mit Olivenkernmehl
- Seifenfrei und parfümiert
- Bei starken bis extremen Verschmutzungen, z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß

**ab 5,14 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | Tube | 24 Stück | **22 60651000** | **5,14** |
| 2 | Varioflasche | 6 Flaschen | **22 60652000** | **24,20** |

*(248)*

## Hautreiniger Greven® Soft K

GREVEN®

**Eigenschaften:**
- Milde Ganzkörper-Reinigungslotion
- Schonende, wirkungsvolle Reinigung durch ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe
- Pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut
- Seifenfrei
- Parfümiert
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Für Haut und Haar, daher als Duschgel geeignet
- Bei leichten bis mittleren Verschmutzungen

**ab 4,74 €**




0,25 l Tube | 2 l Varioflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | Tube | 24 Stück | **22 60387000** | **4,74** |
| 2 | Varioflasche | 6 Flaschen | **22 60346000** | **19,74** |

*(248)*





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Handreiniger Greven® Soft Ultra

**Eigenschaften:**
- Spezialhandreiniger für stark haftende Verschmutzungen
- Enthält schmutzlösende Esteröle
- Mit Naturreibekörpern aus Olivenkernmehl
- Rückfettend
- Parfümiert
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Bei stark haftenden Verschmutzungen, z. B. Lacke, Harze, Kleber, Farbe, Bitumen

ab **7,02 €**



0,25 l Tube



2 l Varioflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | Tube | 24 Stück | 22 60653000 | 7,02 |
| 2 | Varioflasche | 6 Flaschen | 22 60468000 | 35,18 |

(248)

## Hautreiniger Ecosan®

**Eigenschaften:**
- Zur gründlichen und schonenden Reinigung bei geringen Verschmutzungen
- Mit hautneutralem pH-Wert
- Klar
- Seifen- und alkalifrei
- Farbstofffrei, parfümfrei- und duftstofffrei
- BLAUER ENGEL und EU Ecolabel für 2-l-Varioflasche
- Für den Lebensmittelbereich geeignet
- HACCP-konform

ab **6,50 €**



0,5 l Flasche



2 l Varioflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Flasche |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Flasche | 12 Flaschen | 22 60354000 | 6,50 |
| 2 | Varioflasche | 6 Flaschen | 22 60355000 | 19,12 |

(248)

## Feuchttücher Lordin® Heavy Duty Wipes

**Eigenschaften:**
- Schnelle und gründliche Reinigung ohne Wasser und Seife
- Mit einer hochwirksamen aber schonenden Reinigungsflüssigkeit getränkte Vliestücher
- Die einseitig angerauten Tücher erhöhen die Reinigungskraft ohne Zusatz von Abrasiva
- Die Reinigungsflüssigkeit ist dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Parfümiert
- Eignen sich ideal für den mobilen Einsatz und können überall benutzt werden, wo kein Wasser zur Reinigung vor Ort ist

**33,50 €**




| Inhalt Stück | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Dose | 6 Stück | 22 60654000 | 33,50 |

(248)

## Handreiniger Active Pearls® Plus

**Eigenschaften:**
- Handreiniger mit schmutzbindenden Rizinuswachsperlen
- Für starke Verschmutzungen
- Mit Active Soft Pearls® (ASP)
- Hautschonend, da ohne scharfkantige Abrasiva
- Lösemittelfrei
- Parfüm- und duftstofffrei
- pH-hautneutral

**34,72 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Varioflasche | 6 Flaschen | 22 60351000 | 34,72 |

(248)

## Hautreiniger Active Pearls®

**Eigenschaften:**
- Handreiniger mit schmutzbindenden Rizinuswachsperlen
- Mit Active Soft Pearls® (ASP)
- Hautschonend, da ohne scharfkantige Abrasiva
- Lösemittelfrei
- pH-hautneutral
- Für mittelstarke Verschmutzungen

**33,78 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Flasche |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Varioflasche | 6 Flaschen | 22 60951000 | 33,78 |

(248)

## Handreinigungsschaum Stephalen® Fresh Foam

Physioderm®

**Eigenschaften:**
- Feuchtigkeitsspendendes Glyzerin schützt vor Austrocknen
- Seifen- und alkalifreies Schaumkonzentrat
- Hautneutraler pH-Wert
- Leicht Parfümiert
- Hautschonende Reinigung bei leichten Verschmutzungen
- EU Ecolabel zertifiziert

**19,30 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptuneflasche | 6 Stück | **22 60655000** | **19,30** |

*(248)*

## Hautreiniger Stephalen® Vital

Physioderm®

**Eigenschaften:**
- Mildes Waschgel, geeignet zur Ganzkörperreinigung
- Hautpflegend
- Enthaltener Conditioner erleichtert die Kämmbarkeit der Haare
- Enthält Zuckertenside
- Seifen- und alkalifrei
- Farbstofffrei
- Parfümiert

**18,18 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptuneflasche | 6 Stück | **22 60656000** | **18,18** |

*(248)*

## Hautpflegelotion Greven® Lotion D

GREVEN®

**Eigenschaften:**
- Pflegelotion für den ganzen Körper
- Spendet der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe
- Mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin
- Mit Panthenol
- Zieht schnell in die Haut ein
- O/W-Emulsion
- Parfümiert
- Silikonfrei
- Besonders geeignet zur Pflege nach dem Waschen, Duschen oder Baden
- Zur Pflege und Regeneration beanspruchter Haut

**3,88 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Tube | 50 Stück | **22 60952000** | **3,88** |

*(248)*

## Hautreinigungslotion Greven® Soft V

GREVEN®

**Eigenschaften:**
- Milde Hautreinigungslotion bei leichten Verschmutzungen
- Gute Hautverträglichkeit durch ausgewogene Tensidkombination
- Besonders hautfreundlich durch den Zusatz pflegender Substanzen
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Seifenfrei
- Parfümiert
- Hautreinigungslotion für leichte Verschmutzungen, z. B. in Büro und Verwaltung

**17,52 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Varioflasche | 6 Stück | **22 60660000** | **17,52** |

*(248)*

## Handreiniger Topscrub® Nature

Physioderm®

**Eigenschaften:**
- Mit Naturreibemittel aus Olivenkernmehl
- Fließfähige Paste
- Parfümiert
- Lösemittelfrei
- Hautneutraler pH-Wert
- Hautschonende Beseitigung von starken Industrieverschmutzungen, wie z. B. durch Öle, Ruß, Schmierfette und Graphit

**ab 7,14 €**




0,25 l Tube




1 l Neptuneflasche




2 l Varioflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | Tube | 24 Stück | **22 60953000** | **7,14** |
| 1 | Neptuneflasche | 6 Stück | **22 60659000** | **18,74** |
| 2 | Varioflasche | 6 Stück | **22 60658000** | **33,60** |

*(248)*





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Hautschutzcreme Lindesa® Professional

GREVEN®

**Eigenschaften:**
- Schnell einziehende Emulsion
- Stärkt die Abwehrfunktion der Haut
- Beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Hautschutz- und Pflegecreme mit natürlichem Bienenwachs
- Emulsionstyp O/W (Öl in Wasser)
- Wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien, ohne zu fetten
- Bei eher geringen Belastungen durch wasserlösliche Arbeitsstoffe
- Eignet sich ebenfalls zur Pflege nach der Arbeit

ab **2,74 €**




0,05 l Tube | 1 l Varioflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | Tube | 50 Stück | 22 60663000 | 2,74 |
| 1 | Varioflasche | 12 Flaschen | 22 60664000 | 41,34 |

*(248)*

## Hautpflege Physioderm® Creme

Physioderm®

**Eigenschaften:**
- Pflegecreme für extrem belastete, trockene Haut
- Regenerierende W/O-Emulsion
- Intensiv rückfettend
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Für Hände und Gesicht

ab **7,58 €**




0,1 l Tube | 1 l Varioflasche

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Tube | 12 Stück | 22 60360000 | 7,58 |
| 1 | Varioflasche | 6 Flaschen | 22 60361000 | 52,14 |

*(248)*

## Hautpflegecreme Curea Soft

Physioderm®

**Eigenschaften:**
- Pflegt stark belastete und trockene Haut
- O/W-Emulsion mit Wirkstoffkomplex aus Urea, Panthenol und Bisabolol
- Basierend auf lamellarer Emulsionsgrundlage
- Schnell einziehend
- Leicht fettend
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Für stark belastete und trockene Haut

**57,00 €**




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varioflasche | 6 Flaschen | 22 60954000 | 57,00 |

*(248)*

## Spender Variomat Eco

PGP

**Eigenschaften:**
- Einfache Handhabung und Befüllung
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- Optimale Restentleerung
- Ökonomische und hygienische Dosierung

**Farbe:** weiß

**93,04 €**



**WISSENSWERT**

Spender für 1- und 2-l-Varioflaschen aus Kunststoff.

| Maße H x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 351 x 130 | 22 60369000 | 93,04 |

*(248)*

## Spender Variomat M

PGP

**Eigenschaften:**
- Stabile Ausführung
- Einfache Handhabung und Befüllung
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender

**Farbe:** weiß

**Lieferung:** Inklusive Bügel.

**178,84 €**



**WISSENSWERT**

Spender für 1- und 2-l-Varioflaschen aus Metall.

| Maße H x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 281 x 128 | 22 60370000 | 178,84 |

*(248)*

## Seifenspender Variomat Pro Standard

**Eigenschaften:**
- Für nahezu alle 1-l- und 2-l-Varioflaschen von PGP
- Einfache Bedienung und Befüllung
- Hygienisches System, da Produkt nicht mit Spender in Berührung kommt
- Robuste Ausführung
- Optional abschließbar

**Material:** Kunststoff
**Farbe:** weiß, Bedientaste: grau

**79,58 €**



| Maße B x T x H mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 124 x 330 x 134 | 22 60955000 | 79,58 |

(248)

## Spender Variomat Pro Touchless

**Eigenschaften:**
- Für alle 1-l-Varioflaschen der Firma PGP
- Berührungslose Bedienung
- Kapazitiver Sensor: reagiert nur auf die Hand und funktioniert daher auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder stark verschmutzten Händen
- Hygienisches System, da Produkt nicht mit Spender in Berührung kommt
- kein unabsichtliches Auslösen beim Vorbeilaufen
- Optional abschließbar
- Robuste Ausführung

**Material:** Kunststoff
**Farbe:** weiß

**120,42 €**



| Maße B x T x H mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 124 x 330 x 134 | 22 60956000 | 120,42 |

(248)

## Neptune-Spender Typ Standard

**Eigenschaften:**
- Material: Spender aus Kunststoff
- Optional abschließbar
- Kein direkter Kontakt zwischen Produkt und Spender

**Material:** Spender aus Kunststoff
**Farbe:** weiß

**43,84 €**

**WISSENSWERT**

Universell für alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflege-produkte, sowie Desinfektionsmittel in 1-l-Neptuneflaschen der Firma PGP/Marke Physioderm.



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60666000 | 43,84 |

(248)

## Neptune-Spender Typ Touchless

**Eigenschaften:**
- Berührungslose Bedienung
- Optional abschließbar
- Dosierhäufigkeit in drei Stufen einstellbar
- Kein direkter Kontakt zwischen Produkt und Spender

**Material:** Spender aus Kunststoff
**Farbe:** weiß

**134,62 €**

**WISSENSWERT**

Universell für alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflege-produkte, sowie Desinfektionsmittel in 1-l-Neptuneflaschen der Firma PGP/Marke Physioderm.



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60667000 | 134,62 |

(248)

## Auffangschale für Neptune-Spender

**Material:** Tropfschale aus Kunststoff
**Farbe:** weiß

**6,16 €**

**WISSENSWERT**

Zur Befestigung an der Wand mit Hilfe von Klebepads.



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60668000 | 6,16 |

(248)

## Spendersäule für Neptune-Spender

**Eigenschaften:**
- Mobile Spendersäule
- Stabile Metallkonstruktion
- Befestigungsprofil und einer Befestigungsplatte aus Aluminium, Bodenplatte aus Stahl
- Mit 4 Gummifüßen
- Hohe Standsicherheit
- Höhenverstellbare Befestigungsplatte

**Farbe:** weiß

**399,52 €**



| Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|
| 22 60957000 | 399,52 |

(248)





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Fußspray Myxal®

**Eigenschaften:**
- Alkoholfrei
- Mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Parfümfrei
- Zur Desinfektion von Schuhen, Strümpfen, Berufskleidung
- Zum Schutz vor Fußpilzerregern

**8,76 €**



**WISSENSWERT**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

| Inhalt l | VE | Bestell-Nr. | €/Flasche |
|---|---|---|---|
| 0,1 | 12 Flaschen | 22 60923000 | 8,76 |

*(248)*

## Myxal® Insect Protect

**Eigenschaften:**
- Zum Schutz vor Mücken und Zecken
- Mit besonders haut- und materialverträglichem Wirkstoff
- Dünnflüssige, wasserklare, alkoholhaltige Spraylösung
- Enthält den Wirkstoff Icaridin
- Sehr gut hautverträglich, dermatologisch getestet
- Wirkung beruht auf dem Duft, den das Spray auf der Haut bildet
- Ausschließlich für die Anwendung als Anti-Insektenmittel auf der Haut bestimmt

**23,78 €**



| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Flasche |
|---|---|---|---|---|
| 0,2 | Pumpflasche | 6 Stück | 22 60958000 | 23,78 |

*(248)*

## Händedekontamination Myxal® HDS

**Eigenschaften:**
- Wirkt bakterizid (inklusive MRSA) und levurozid
- VAH- und ÖGHMP-gelistet
- Hautverträgliche Waschlotion
- Alkohol- und parfümfrei
- Zur keimreduzierenden Händewäsche im Nahrungsmittelbereich, in Pflegeeinrichtungen, Heimen, Küchen, Wäschereien, Lebensmittel- und Getränkebetrieben
- Für hygienisches Händewaschen gemäß den Anforderungen der EN 1499
- HACCP-konform BAuA-Reg.-Nr.: N-69403

**17,34 €**



**WISSENSWERT**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Flasche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varioflasche | 6 Flaschen | 22 60366000 | 17,34 |

*(248)*



## Händedesinfektion Myxal® Sept Gel

**Eigenschaften:**
- Alkoholisches, parfümfreies, rückfettendes Gel
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid, viruzid (inkl. Corona-, Influenza-, Rota-, Noro-, Adeno-, Polio- und Vaccinia-Viren sowie BVDV, HBV, HCV, HIV)
- VAH- und IHO-gelistet
- In die trockenen Hände einreiben
- Einwirkzeit von 30 Sekunden einhalten
- Hochprozentig und auf Ethanol-Basis
- Parfümfrei
- Farbstofffrei
- Rückfettendes Gel
- Zur hygienischen Händedesinfektion
- HACCP-konform BAuA Reg.-Nr.: N-39027

**ab 6,18 €**



0,1 l Flasche



1 l Neptuneflasche



1 l Varioflasche

**WISSENSWERT**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Flasche | 12 Flaschen | 22 60367000 | 6,18 |
| 1 | Neptuneflasche | 6 Stück | 22 60670000 | 23,70 |
| 1 | Varioflasche | 6 Flaschen | 22 60368000 | 23,48 |

*(248)*

## SCOTT® Schaumhandreiniger

**Eigenschaften:**
- Schaumseife für die tägliche Verwendung
- Pflegt die Haut
- Pinkfarbene, zart duftende Schaumseife
- Robuste, hygienisch versiegelte, schnell und unkompliziert installierbare 1-l-Kassette
- Für stark frequentierte Waschräume

15,10 €




| Inhalt l | Gebinde | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassette | 6 Stück | **22 60671000** | **15,10** |

*(248)*

## Rollenhandtuch Scott® Slimroll™

**Eigenschaften:**
- Reißfest und besonders saugfähig
- Umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet)
- Passend zum Spender „Aquarius Rollenhandtuchspender Slimroll"

**Anwendungsbereiche:** für Aufgaben mit Lebensmittelkontakt, für stark frequentierte Waschräume in Bürogebäuden und Hotels
**Material:** Airflex™

ab 16,92 €




| Länge Rolle m | Breite cm | Lagen | Farbe | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 19,8 | 1 | weiß | 6 Stück | **22 60250000** | **16,92** |
| 165 | 19,8 | 1 | blau | 6 Stück | **22 60251000** | **17,14** |

*(249)*

## Handtuch Scott® NATURA

**Eigenschaften:**
- Für stark frequentierte Waschräume
- 100 % Recyclingmaterial

**Farbe:** weiß

ab 81,08 €




C-Falzung




Zick-Zack Falzung

| Ausführung | Länge cm | Breite cm | Lagen | Blatt Stück | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Falzung | 33 | 25 | 2 | 20 x 140 | 1 Stück | **22 60254000** | **124,96** |
| Zick-Zack Falzung | 25 | 23 | 2 | 20 x 180 | 1 Karton | **22 60255000** | **81,08** |

*(249)*

## Kleinrolle Scott® Toilet-Tissue, 3-lagig

**Eigenschaften:**
- Geprägt

**Farbe:** weiß

12,48 €




| Breite cm | Lagen | Blatt Stück | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 | 3 | 36 x 350 | 6 Stück | **22 60282000** | **12,48** |

*(249)*





Alle Preise in € ohne MwSt.

## Seifenspender Aquarius™

**Eigenschaften:**
- Mit Füllstandsanzeige

**Material:** aus schlagfestem Kunststoff



**WISSENSWERT**

Für Schaumseifen und Waschlotionen (1-Liter-Flaschen).

ab **19,76 €**

| Maße H x B x T mm | Farbe | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|
| 235 x 116 x 110 | weiß | **22 60260000** | **19,76** |
| 235 x 116 x 110 | schwarz | **22 60672000** | **23,36** |

*(249)*

## Handtuchspender Aquarius™ Standard, C-Falzung

**Eigenschaften:**
- Spender für Falzhandtücher mit C-Falzung
- Einzeltuchentnahme
- Wartungsfreundlich
- Für Bereiche mit hohem Verbrauch
- Schnell nachfüllbar
- Reinigungsfreundlich
- Mit Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung

**Farbe:** weiße Hochglanzoberfläche

*Lieferung ohne Dekoration!*



**WISSENSWERT**

Lieferung ohne Handtücher.

**48,34 €**

| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 407 x 317 x 147 | **22 60262000** | **48,34** |

*(249)*

## Handtuchspender Aquarius™, Multifold

**Eigenschaften:**
- Spender für Multifold-Handtücher
- Einzeltuchentnahme
- Wartungsfreundlich
- Schnell nachfüllbar
- Reinigungsfreundlich
- Mit Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung

**Anwendungsbereiche:** für Bereiche mit hohem Verbrauch

**Farbe:** weiß

*Lieferung ohne Dekoration!*



**WISSENSWERT**

Lieferung ohne Handtücher.

**52,06 €**

| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 451 x 294 x 120 | **22 60263000** | **52,06** |

*(249)*

## Aquarius™ Rollenspender Toilet Tissue Jumbo Non-Stop

**Eigenschaften:**
- Spender für Toilet Tissue-Rollen
- Leicht zu befüllen
- Hygienisch

**Anwendungsbereiche:** für Bereiche mit hohem Verbrauch
**Farbe:** weiß

Lieferung ohne Dekoration!



**54,72 €**

**WISSENSWERT**

Lieferung ohne Rollen.

| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 129 x 382 x 446 | 22 60266000 | 54,72 |

*(249)*

## Doppel-Spender Aquarius™ für Toilet Tissue-Kleinrollen

**Eigenschaften:**
- Wartungsfreundlich
- Schnell nachfüllbar
- Reinigungsfreundlich
- Weiße Hochglanzoberfläche
- Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung

**Anwendungsbereiche:** für stark frequentierte Waschräume
**Farbe:** weiß

Lieferung ohne Dekoration!



**25,64 €**

**WISSENSWERT**

Lieferung ohne Rollen.

| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 128 x 298 x 180 | 22 60267000 | 25,64 |

*(249)*

## Spender Aquarius™ für Roll Control System

**Eigenschaften:**
- Einzelblattspender
- Zur schnellen, unkomplizierten Entnahme von Tüchern
- Verschließbarer, schnell nachfüllbarer Spender
- Reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche
- Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung

**Anwendungsbereiche:** für hohe Hygienestandards in Bereichen mit hohem Verbrauch, in denen Lebensmittel verarbeitet werden
**Farbe:** weiß

Lieferung ohne Dekoration!



**55,94 €**

**WISSENSWERT**

Lieferung ohne Papier.

| Maße H x B x T mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|
| 278 x 276 x 226 | 22 60269000 | 55,94 |

*(249)*

## Wischtuch WYPALL® L10 Essential™, Zentralentnahme

**Eigenschaften:**
- Saugstark
- Zerfällt nicht beim Wischen
- Für den einmaligen Gebrauch

**Anwendungsbereiche:**
- Für leichte Reinigungsaufgaben wie das Aufwischen von verschüttetem Wasser und aufgesprühtem Reinigungsmittel
- Zum Trocknen und Reinigen der Hände
- Für hochfrequentierte Bereiche
- Kann in Verbindung mit einem Spendersystem genutzt werden

**Farbe:** weiß

**14,38 €**




| Länge Rolle m | Breite cm | Lagen | VE | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 19,5 | 1 | 6 Stück | **22 60278000** | **14,38** |

*(249)*



## IMPRESSUM

**Ausgabe 2026**

**Herausgeber**
**gemäß Angabe auf Umschlagseiten**

**Gesamtleitung**
**(Verantwortlich i. S. d. PresseR):**
E/D/E Leitung- und
Warengruppen-Management
Arbeitsschutz/Technischer Handel,
Marco Spannagel

**Redaktion, Gestaltung**
**und Produktion:**
E/D/E Marketing

im November 2025


## BEDINGUNGEN

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.11.2025 bis zum 31.10.2026. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der in der Publikation genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Nicht alle Artikel sind in allen europäischen Ländern lieferbar.
6. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
7. In der Publikation verwandte Artikelbilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden.
   Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
8. Die in dieser Publikation enthaltenen produktbezogenen Angaben und Darstellungen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Publikation. Änderungen während der Publikationslaufzeit sind möglich. Für tagesaktuelle Produktinformationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller.
9. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

# A


Abseilgerät ... 9/600, 9/602–9/605
Absturzsicherung ... 9/578–9/589, 9/591–9/595, 9/597–9/605
Acryl-Mütze ... 2/200, 2/207
Active-Pearls®-Handreiniger ... 10/667
Adapter ... 7/528
Akku für Starterpaket ... 5/480
Aktivkohlesohle ... 1/104
Allzwecktuch ... 10/650, 10/675
Alufilzsohle ... 1/105
Aluminiumkarabiner ... 9/588
Aluthermsohle ... 1/104
Anglerhose ... 1/85
Anstoßkappe ... 7/536–7/539
Anti-Beschlag-Reiniger ... 6/507
Anti-Geruchskissen ... 1/107
Antistatische Einlegesohle ... 1/104
**Arbeits-**
Handschuh ... 3/266, 4/291–4/301, 4/305–4/306, 4/309–4/317, 4/320, 4/322–4/323, 4/326, 4/328–4/329, 4/338, 4/340–4/343, 4/347–4/348, 4/350–4/353, 4/356–4/357, 4/359–4/363, 4/368–4/370, 4/375–4/380, 4/382, 4/388–4/411, 4/413–4/424
Hemd ... 2/159
Hose ... 2/118–2/121, 2/124–2/125, 2/131–2/134, 2/145–2/146, 2/149, 2/152–2/153, 2/155–2/156, 2/159–2/160, 2/164–2/165, 2/169, 2/174–2/175, 2/178, 2/181, 2/183, 2/186–2/187, 2/198–2/199, 2/204–2/205, 2/219–2/220, 3/240, 3/255–3/256, 3/263–3/264
**Arbeits-**
Jacke ... 2/118, 2/124, 2/128–2/130, 2/134, 2/138–2/140, 2/146, 2/149, 2/151, 2/155, 2/157, 2/159–2/161, 2/166, 2/169, 2/171, 2/173–2/174, 2/177, 2/179, 2/181, 2/183, 2/185, 2/194, 2/198–2/199, 2/201–2/205, 2/208, 3/226, 3/243, 3/246–3/247, 3/255–3/256, 3/263, 3/265–3/266
Kittel ... 3/278, 3/284
Kleidung ... 3/278
Overall ... 3/272–3/277, 3/279, 3/281–3/284
Pullover ... 2/141
Sandale ... 1/39–1/40
Schuh ... 1/4, 1/8–1/15, 1/17–1/20, 1/25–1/26, 1/28–1/30, 1/32–1/38, 1/41–1/42, 1/44–1/49, 1/62–1/71, 1/77–1/78, 1/97–1/98
Schürze ... 2/188
Shirt ... 2/141–2/143, 2/163, 2/179, 2/211–2/214
Socke ... 1/100–1/101
Stiefel ... 1/4, 1/10–1/13, 1/15, 1/20, 1/32–1/38, 1/41–1/42, 1/47, 1/51, 1/56–1/57, 1/64–1/71, 1/73, 1/75–1/78, 1/80–1/84, 1/86
Tshirt ... 2/141–2/143, 2/179
Weste ... 2/130, 2/139, 2/156, 2/177, 2/196, 2/219, 2/221, 3/246
Ärmelschoner ... 3/260, 3/278
Armschoner ... 4/372–4/374
Armschützer ... 3/278, 3/285, 4/372–4/374
Armstulpe ... 3/285, 4/372–4/374
**Atem-**
Schlauch für Starterpaket ... 5/480
Staubmaske ... 5/429–5/431, 5/434–5/435, 5/437–5/443, 5/446–5/447, 5/457, 5/474
**Atemschutz-**
Gebläse ... 5/475
Halbmaske ... 5/448
Maske ... 5/432–5/433, 5/435–5/437, 5/448–5/450, 5/453, 5/457–5/458, 5/460–5/470, 5/473, 5/480–5/481
Set ... 5/449–5/450
Box ... 5/457–5/458, 5/460–5/462
Aufbewahrung ... 10/609–10/610
Aufbewahrungsbox ... 5/460–5/462
Auffanggerät ... 9/595
Auffanggurt ... 9/578–9/580, 9/585, 9/592–9/594
Auffangschale für Seifenspender ... 10/652, 10/670
**Augen-**
Dusche ... 10/628–10/629, 10/645
Schutz ... 3/261–3/262, 3/267, 3/270, 6/485–6/507, 7/513, 7/528, 7/530–7/531, 7/533, 7/535, 8/552–8/553, 8/555, 10/609
Spülampulle ... 10/615, 10/623
Spülflasche ... 10/615–10/619, 10/622–10/624, 10/628–10/630, 10/645
Spülstation ... 10/616–10/619
Spülung ... 10/615, 10/623–10/624, 10/626, 10/628–10/629, 10/635
Spülwandbox ... 10/618
Tropfen ... 10/615, 10/623
Austauschpumpe ... 10/651

## B


Bandage ... 10/634
Bandagenspender ... 10/634
Bandschlinge ... 9/587
**Bau-**
Helm ... 7/512–7/513, 7/515–7/521, 7/523–7/527, 7/531
Schuh ... 1/5, 1/46
Sicherheitshalbschuh ... 1/5, 1/46
Sicherheitsschuh ... 1/5, 1/46
Sicherheitsstiefel ... 1/5, 1/46
Stellenhelm ... 7/512–7/513, 7/515–7/521, 7/523–7/527, 7/531
Stiefel ... 1/5, 1/46
**Baumwoll-**
Handschuh ... 4/326
Trikothandschuh ... 4/326
**Beatmungs-**
Maske ... 10/636
Set ... 10/636
Befestigung ... 7/514, 10/628, 10/632
Beinling ... 3/269
Beinpolster ... 9/597
Bermuda ... 2/120, 2/132, 2/145, 2/153
Berufshalbschuh ... 1/87–1/88
Berufsschuh ... 1/88, 1/91
Berufsschürze ... 2/188
Berufssocke ... 1/100–1/101
Besucherbrille ... 6/486
Betrieblicher Arbeitsschutz ... 10/621
Biberlammsohle ... 1/105
Blouson ... 2/159, 2/194, 3/226
Bodylotion ... 10/661
Brille ... 2/147, 3/261–3/262, 6/485–6/507, 7/513, 7/520, 10/609
**Brillen-**
Band ... 6/507
Etui ... 6/507, 10/609
Glas ... 3/261
Reiniger ... 6/507
Bügelbrille ... 2/147, 3/261–3/262, 6/485–6/490, 6/493–6/507
Bügelgehörschutz ... 8/555, 8/571
Bügelgehörschützer ... 8/570, 8/572
**Bund-**
Hose ... 2/118, 2/120, 2/124–2/125, 2/131, 2/134–2/135, 2/146, 2/149, 2/152, 2/169, 2/174–2/175, 2/181, 2/183, 2/186, 3/240, 3/251, 3/255, 3/264
Jacke ... 2/149, 2/151, 2/160, 2/169, 2/181, 2/183, 2/185
BW-Socke ... 1/100


## C


Cap ... 2/200
Cargohose ... 2/119, 2/121, 2/125
**Chemikalienschutz-**
Handschuh ... 4/311, 4/380, 4/382, 4/389–4/413, 4/420
Kleidung ... 3/273–3/279, 3/281–3/282
Overall ... 3/280–3/281
Chromstahl-Wandhalter ... 10/651
Clog ... 1/89, 1/91
Cordhose ... 2/220
Cordweste ... 2/196, 2/219, 2/221
Creme ... 10/655–10/657, 10/661, 10/665, 10/669
Curea-Hautpflegecreme ... 10/669


## D


**Dachdecker-**
Hose ... 2/219–2/220
Stiefel ... 1/73
Weste ... 2/221
**Damen-**
Arbeitshose ... 2/134
Bundhose ... 2/134
Halbschuh ... 1/78
Hose ... 2/134
Jacke ... 2/134
Schuh ... 1/78
Sicherheitsschuh ... 1/78
Dämpfersystem ... 9/582
Daunenjacke ... 2/139
Daunenweste ... 2/139
Desinfektion ... 10/653
**Desinfektions-**
Schaum ... 10/660
Spender ... 10/651–10/652, 10/662–10/664, 10/669–10/670, 10/673
Spray ... 10/635
Dispenser ... 10/662
Doppelfiltermaske ... 5/448
Dosierpumpe ... 10/651
Dosierspender ... 10/662
Druckspender ... 10/653
Druckverband ... 10/636
Dualin®-Hautschutzcreme ... 10/665


## E


**E-COLL-**
Handdesinfektion ... 10/651
Handreiniger ... 10/647
Handreiniger-Creme ... 10/648
Handreinigungsgel ... 10/648
Handreinigungsschaum ... 10/649
Handreinigungstuch ... 10/650
Handschutz ... 10/647
Handwaschcreme ... 10/648
Handwaschpaste ... 10/649
Hautpflegecreme ... 10/649
Hautpflege-Emulsion ... 10/650
Hautschutz-Emulsion ... 10/647
Hautschutzsalbe ... 10/647
Ecosan®-Hautreiniger ... 10/667
Edelstahlschale ... 10/652
Edelstahlvisier ... 3/270
Einlege-Formsohle ... 1/104
Einlegesohle ... 1/103–1/105
Einmalhandschuh ... 4/402, 4/414–4/420, 4/423–4/424
Einmalhandtuch ... 10/650, 10/672
Einmalhandtuchspender ... 10/674
Einmalwischtuch ... 10/675
Einscheibenbrille ... 6/498, 6/505–6/506
**Einweg-**
Gehörschutzstöpsel ... 8/563
Handschuh ... 4/402, 4/414–4/421, 4/423–4/425
Handtuch ... 10/650, 10/672
Handtuchspender ... 10/673–10/674
Haube ... 5/477
Kleidung ... 3/272–3/279, 3/281–3/285
Overall ... 3/272–3/277, 3/279, 3/281–3/284
Schuh ... 3/278, 3/285
Schutzhandschuh ... 4/421, 4/424–4/425
Schutzkleidung ... 3/272–3/279, 3/281–3/285
Schutzoverall ... 3/272–3/277, 3/279, 3/281–3/284
Überschuh ... 3/278, 3/285
Wischtuch ... 10/675
Einweg-/Faltmasken ... 5/434
Einziehsocke ... 1/100
Elektrikerhelm ... 7/515–7/516, 7/524
Elektrikerschutzhandschuh ... 4/338
Elektrikerschutzschild ... 7/531
**Ersatz-**
Brillengläser ... 6/501
Filter ... 5/451, 5/460–5/462, 5/464–5/465, 5/474
Scheibe ... 3/267, 6/505, 7/532
Spenderpumpe ... 10/651
Stöpsel ... 8/570–8/571
Erste-Hilfe ... 10/614, 10/619–10/624, 10/626, 10/628–10/637, 10/645

**Erste-Hilfe-**
Koffer ... 10/632
Station ... 10/621–10/623, 10/629–10/631, 10/635
Tasche ... 10/611–10/614, 10/628–10/629, 10/632, 10/638–10/644
ESD-Socke ... 1/99
**Estesol®-**
Hautreiniger ... 10/657–10/658
Hautschutzcreme ... 10/657
Etui ... 6/507, 10/609

## F

Fahrerhandschuh ... 4/336–4/337
Falldämpfer ... 9/582
Falthandtuch ... 10/672
Falthandtuchspender ... 10/673
Faltmaske ... 5/432–5/433
Feinstaubmaske ... 5/429–5/432, 5/434–5/443, 5/446–5/447, 5/457–5/458, 5/474
Feinstrickhandschuh ... 4/320, 4/322, 4/324–4/325, 4/343–4/344, 4/384
Feuchtigkeitslotion ... 10/661
Feuchttücher ... 10/667
Filter ... 5/447, 5/450–5/457, 5/459–5/462, 5/464–5/466, 5/468–5/474
Filtergerät ... 5/472
Filzschuh ... 1/103
Filzüberschuh ... 1/103
Flächendesinfektion ... 10/653
Flachsenkel ... 1/106
**Fleece-**
Handschuh ... 2/200
Jacke ... 2/135, 2/140, 2/157, 2/160, 2/166, 2/171, 2/177, 2/201, 2/203, 2/217, 3/237, 3/242, 3/244
Mütze ... 2/200
Pullover ... 2/141
Schal ... 2/200
Set ... 2/200
Warnjacke ... 3/237
Flüssigseifenspender ... 10/651–10/652, 10/662–10/664, 10/669–10/670, 10/673
Formsohle ... 1/104
**Forst-**
Arbeiterschuh ... 3/268–3/269
Handschuh ... 3/266
Hose ... 3/265, 3/269
Jacke ... 3/265–3/266
Schutzhelm ... 3/270
Schutzkleidung ... 3/269
Schutzset ... 3/269
**Freizeit-**
Hose ... 2/187
Jacke ... 2/202, 2/208
Schuh ... 1/91, 1/93–1/95, 1/98
Socke ... 1/99–1/102
Stiefel ... 1/75, 1/80–1/84
Füllsortiment ... 10/613–10/614
Funkenfänger für Starterpaket ... 5/479
**Funktions-**
Hose ... 2/177, 2/201, 2/209
Jacke ... 2/155
Kleidung ... 2/201
Shirt ... 2/201
Socke ... 1/99–1/102
Unterhemd ... 2/209
Unterhose ... 2/209
Unterwäsche ... 2/209
**Fuß-**
Bett ... 1/104–1/105
Schutz ... 1/107
Spray ... 10/671
Stütze ... 1/105

## G

Gartenhandschuh ... 2/147
Gasfilter ... 5/450–5/456, 5/470–5/471
Gebläseeinheit ... 5/475–5/477
Gehörschutz ... 3/270, 7/522, 8/543–8/555, 8/558–8/572, 10/610
**Gehörschutz-**
Stöpsel ... 8/554, 8/558–8/572
Stöpsel-Spender ... 8/558, 8/562, 8/565–8/568
Stöpsel-Station ... 8/565–8/568
Gehörschützer ... 2/147, 3/267, 8/556–8/557
Gerüstbau ... 9/584
**Gesichts-**
Dusche ... 10/645
Schutz ... 3/267, 3/270, 6/505, 7/528, 7/530–7/533, 7/535, 8/552–8/553, 8/555
Schutzschild ... 7/517, 7/531
Schutzschirm ... 7/530
Gesundheitssocke ... 1/100
Gummistiefel ... 1/75, 1/80–1/84
Gürtel ... 2/166, 2/222
**Gürtel-**
Clip ... 7/537
Schnalle ... 2/222
Tasche ... 2/223

## H

Halbmaske ... 5/434, 5/446–5/450, 5/453, 5/457, 5/460–5/464, 5/466–5/468, 5/470, 5/473–5/474
Halbschuh ... 1/5, 1/12, 1/14, 1/21–1/35, 1/40, 1/42–1/51, 1/53–1/57, 1/60–1/61, 1/78–1/79, 1/87–1/89, 1/91, 1/93–1/95
Halterung ... 7/514, 7/528
Halterung für Seifenspender ... 10/651
Halteseil ... 9/587, 9/600
**Hammer-**
Halter ... 2/223
Schlaufe ... 2/223
Swinger ... 2/223
**Hand-**
Augendusche ... 10/645
Creme ... 10/661
Desinfektion ... 10/651, 10/653
Desinfektionsschaum ... 10/660
Desinfektionsspender ... 10/663
Reiniger ... 10/647, 10/653, 10/658–10/659, 10/666–10/668, 10/672
Reiniger-Creme ... 10/648
Reinigungsspender ... 10/651–10/652, 10/662–10/664, 10/669–10/670, 10/673
Reinigungsgel ... 10/648, 10/660
Reinigungsschaum ... 10/649, 10/668
Reinigungstuch ... 10/650
Schuh ... 2/147, 2/200, 3/256–3/260, 3/266, 3/269, 4/290–4/301, 4/303–4/357, 4/359–4/371, 4/375–4/385, 4/388–4/425
Schutz ... 4/292–4/301, 4/305–4/306, 4/309–4/317, 4/320, 4/322–4/324, 4/326, 4/328–4/329, 4/338, 4/340–4/343, 4/347–4/348, 4/350–4/353, 4/356–4/357, 4/359–4/363, 4/368–4/370, 4/375–4/380, 4/382, 4/388–4/393, 4/395–4/411, 4/413–4/424, 10/647
Schutzreiniger ... 10/663
Tuchpapier ... 10/672
Tuchrolle ... 10/672
Tuchrollenspender ... 10/674
Tuchspender ... 10/673–10/674
Waschcreme ... 10/648
Waschmittel ... 10/666–10/668
Waschpaste ... 10/649
Händedekontamination ... 10/671
Händedesinfektion ... 10/671
**Handwerker-**
Handschuh ... 4/327
Hose ... 2/220
Hardcap ... 7/536
**Haut-**
Pflege ... 10/661–10/662
Pflegecreme ... 10/649, 10/661–10/662, 10/669
Pflege-Emulsion ... 10/650
Pflegelotion ... 10/668

**Haut-**
Reiniger ... 10/656–10/659, 10/662, ... 10/667–10/668
Reinigungstücher ... 10/659
**Hautschutz-**
Creme ... 10/655–10/657, ... 10/665–10/666, 10/669
Emulsion ... 10/647
Gel ... 10/666
Salbe ... 10/647, 10/655
Spray ... 10/665
Headset ... 8/553
Helm ... 3/269–3/270, ... 7/512–7/527, 7/531
**Helm-**
Brille ... 7/520
Zubehör ... 7/520, 7/527, 7/531
Halterung ... 7/528, 7/530–7/531, ... 7/533, 7/535, 8/555
Kopfteil ... 5/477
Lampe ... 7/515
Montage ... 8/556–8/557
Hemd ... 2/209
**HEPA-**
Filter für Starterpaket ... 5/479
Gasfilter für Starterpaket ... 5/479
Herren-Sweatshirt ... 2/214
Hitzeschutzhandschuh ... 4/375–4/377
Hitzeschutzhelm ... 7/527
Hochschuh ... 1/44
Hochstiefel ... 1/76
Höhensicherung ... 9/583–9/587, 9/589, ... 9/591,9/594–9/595, ... 9/600–9/601
Höhensicherungsgerät ... 9/583
Holstertasche ... 2/223
Hoodie ... 3/233
Hose ... 2/118–2/121, 2/124–2/125, ... 2/131–2/135, 2/145–2/146, ... 2/149, 2/152–2/153, 2/155–2/156, ... 2/159–2/160, 2/164–2/165, 2/169, ... 2/174–2/175, 2/177–2/178, 2/181, ... 2/183, 2/186–2/187, 2/198–2/199, ... 2/201, 2/204–2/205, 2/219–2/220, ... 3/240, 3/251, 3/255–3/256, ... 3/263–3/265, 3/269
Hosenträger ... 2/222, 3/264
Hybridjacke ... 2/181
**Hygiene-**
Papier ... 10/672
Papierspender ... 10/673–10/674
Set ... 8/546, 8/548–8/551
Tuch ... 10/650, 10/672, 10/675

## I

Imprägnierspray ... 1/109
Industriehandschuh ... 4/390
Innenausstattung ... 7/515
Innnenjacke ... 3/235
Insektenschutz ... 10/671
InstandGEL-Handreinigungsgel ... 10/660
Integralkopfteil ... 5/477

## J

Jacke ... 2/118, 2/124, 2/128–2/130, ... 2/134–2/135, 2/138–2/140, ... 2/146, 2/149, 2/151, 2/155, ... 2/157, 2/159–2/161, 2/163, 2/166, ... 2/169, 2/171–2/174, 2/177–2/179, ... 2/181, 2/183, 2/185, 2/194–2/195, ... 2/197–2/199, 2/201–2/206, ... 2/208–2/209, 2/215–2/217, 3/226, ... 3/233–3/239, 3/241–3/244, ... 3/246–3/248, 3/252–3/253, ... 3/255–3/256, 3/263, 3/265–3/266
Jeanshose ... 2/187

## K

**Kälteschutz-**
Handschuh ... 4/301, 4/311, 4/378–4/380, ... 4/382–4/384, 4/408
Jacke ... 2/197, 2/202, 2/206
Kleidung ... 2/200
Overall ... 2/207
Parka ... 2/207
Strickhandschuh ... 4/378
Kappe ... 2/200, 7/536–7/539
Kapselgehörschutz ... 2/147, 3/267, 7/522, ... 8/543–8/551, 8/553–8/557
Kapuze ... 3/226
Kapuzenpullover ... 2/215–2/216
Kapuzensweatshirt ... 2/215–2/216
Karabiner ... 9/587–9/588, 9/595
KFZ-Verbandkasten ... 10/611–10/613
**Kinder-**
Arbeitshose ... 2/145–2/146
Bermuda ... 2/145
Brille ... 2/147
Bügelbrille ... 2/147
Bundhose ... 2/146
Cargohose ... 2/145
Gartenhandschuh ... 2/147
Gehörschützer ... 2/147
Handschuh ... 2/147
Hose ... 2/145–2/146
Jacke ... 2/146
Kapselgehörschützer ... 2/147
Latzhose ... 2/145–2/146
Kinnriemen ... 7/517, 7/519, 7/527
Kissen ... 2/118
Klarsichtspray ... 6/507
Klarvisier ... 7/529
Kleinrollenspender ... 10/674
Kletterhelm ... 7/522
Klimagerät ... 5/481
Klopapier ... 10/672
Klopapierspender ... 10/674
**Knie-**
Kissen ... 2/118, 2/193
Polster ... 2/118, 2/152, 2/167, ... 2/175, 2/190–2/193
Schoner ... 2/175, 2/190–2/193
Schutz ... 2/167, 2/175, 2/190–2/193
Koffer ... 10/613–10/614, ... 10/638–10/644
Kombinationsfilter ... 5/450–5/456, 5/471
Kompresse ... 10/614
Köperhandschuh ... 4/326
**Kopf-**
Bebänderung ... 5/454
Bedeckung ... 2/200, 2/207
Bügel ... 8/556–8/557
Halterung ... 3/270, 7/528, 7/530, 7/533
Hörer ... 8/553
Schutz ... 3/267, 3/270, 7/512–7/513, ... 7/515–7/528, 7/530–7/533, ... 7/535–7/539, 8/556–8/557, 9/589
Schutzkombi ... 3/270
Schutzset ... 3/270, 8/552–8/553
Teil ... 5/477
Koppel ... 2/222
Koppelschloss ... 2/222
Körper-Notdusche ... 10/645
Korrektionsglaseinsatz ... 6/490
Kralle ... 1/107
Kresto®-Spezial-Handreiniger ... 10/659
Kühlgel ... 10/621, 10/623, 10/635
Kunststoffschale ... 10/670
Kurzarmshirt ... 2/201
Kurzstiefel ... 1/80, 1/82, 1/84
kwik-wipes® ... 10/659

## L

Lammwolleinlegesohle ... 1/103
Lampe ... 7/515
Landwirtschaftsstiefel ... 1/75, 1/80–1/84
Langarmshirt ... 2/201, 2/214
Lärmschutz ... 8/565–8/569, 8/572
Latexhandschuh ... 4/299, 4/321, 4/324–4/325, ... 4/370, 4/384, 4/413, 4/424
Latzhose ... 2/119, 2/121, 2/133, ... 2/145–2/146, 2/149, 2/153, ... 2/156, 2/160, 2/169, 2/183, ... 2/186, 2/199, 3/251, ... 3/255–3/256, 3/265, 3/269
Latzschürze ... 2/188
**Leder-**
Einlegesohle ... 1/103
Fett ... 1/109
Gürtel ... 2/222
Handschuh ... 3/256–3/260, ... 4/330–4/337, 4/380–4/381

**Leder-**
Schürze ... 3/256
Schweißband ... 7/519
Stiefel ... 1/72–1/73
Leichthaube ... 5/477
Linse ... 5/481
LORDIN®-Feuchttücher ... 10/667
Lotion ... 10/661
Luftschlauch ... 5/477

## M

Maleranzug ... 3/284
Mantel ... 3/243
Maske ... 10/636
Maskenwandschrank ... 5/472
Maststeigerhelm ... 7/526
**Maurer-**
Hose ... 2/219–2/220
Weste ... 2/221
Mehrbereichsfilter ... 5/471
**Mehrweg-**
Gehörschutzstöpsel ... 8/563–8/564, 8/569, 8/572
Halbmaske ... 5/464
Stöpsel ... 8/569, 8/572
Mehrzweckhandschuh ... 4/292–4/294, 4/296–4/301, 4/309–4/311, 4/323, 4/328, 4/340–4/343, 4/347–4/348, 4/350–4/351, 4/378–4/380
Messertasche ... 2/223
Mikrofon für Gehörschutz ... 8/556
Mikrofonschutz ... 8/553
Mittelstrickhandschuh ... 4/321
Montagehandschuh ... 4/292–4/299, 4/303–4/308, 4/310–4/316, 4/318, 4/329, 4/332, 4/340, 4/347–4/348, 4/353–4/354, 4/357, 4/359–4/360, 4/362–4/363, 4/376–4/377, 4/382, 4/388, 4/395–4/396, 4/422
Mückenschutz ... 10/671
**Multifunktions-**
Handschuh ... 4/329
Jacke ... 3/239, 3/241
**Multinorm-**
Bundhose ... 3/251
Hose ... 3/251
Jacke ... 3/226–3/227, 3/251–3/253
Latzhose ... 3/251
Parka ... 3/226–3/227, 3/251–3/253
Mütze ... 2/200, 2/207
**Myxal®-**
Fußspray ... 10/671
Händedekontamination ... 10/671
Händedesinfektion ... 10/671

## N

Nachfüllpack Erste-Hilfe ... 10/621
Nackenschutz ... 7/514, 7/527
Nageltasche ... 2/223
Nappalederhandschuh ... 4/336
Naturlederschweißband ... 7/519
Nitrilhandschuh ... 4/294, 4/296, 4/299–4/301, 4/303–4/306, 4/318–4/319, 4/321–4/323, 4/325, 4/339-4/344, 4/354–4/355, 4/359, 4/370, 4/380, 4/389–4/391, 4/395–4/401, 4/403, 4/407, 4/412, 4/421
Nitrilschaumhandschuh ... 4/325
Noppenhandschuh ... 4/326
Notdusche ... 10/645
Notfallkoffer ... 10/643
Notfalltasche ... 10/611–10/614, 10/632, 10/638–10/644
Nylonhandschuh ... 4/292–4/294, 4/296–4/299, 4/305, 4/340–4/342, 4/347–4/348, 4/359–4/360

## O

**Ohren-**
Schutz ... 8/543, 8/554, 8/558, 8/561–8/562, 8/570–8/571
Stöpsel ... 8/554, 8/558, 8/561–8/562, 8/570–8/571
Schutzstöpsel ... 8/559–8/560, 8/562, 8/565, 8/569
Outdoorhandschuh ... 4/327
Ovalkarabiner ... 9/587
Overall ... 2/207, 3/272–3/277, 3/279–3/284

## P

Packhandschuh ... 4/291
Panoramabrille ... 6/500
Pantoffel ... 1/89, 1/91
Papierhandtuch ... 10/672
**Papierhandtuch-**
Rolle ... 10/672
Rollenspender ... 10/674
Spender ... 10/673–10/674
Papiertuchspender ... 10/674
Papierwischtuch ... 10/672
Parka ... 2/207, 3/226–3/227, 3/236, 3/239, 3/241, 3/243, 3/248, 3/251–3/253
Partikelfilter ... 5/447, 5/450–5/457, 5/459, 5/471, 5/473
Partikelvorfilter ... 5/447, 5/459
Personenfallbegrenzer ... 9/599
Pflaster ... 10/614, 10/619–10/623, 10/630–10/631, 10/633–10/637, 10/643
Pflasterspender ... 10/619–10/623, 10/629–10/631, 10/633–10/637, 10/643
Physioderm®-Hautpflegecreme ... 10/669
Pilotenjacke ... 2/208, 3/238, 3/266
Plüschsocke ... 1/100
Polarfleece-Jacke ... 2/177
Polo-Shirt ... 2/142, 2/144, 2/157, 2/213–2/214, 3/245, 3/249
Polster ... 2/152, 2/167, 7/536, 9/597
Polyesterhandschuh ... 4/322
Polyurethanhandschuh ... 4/370
PU-Handschuh ... 4/324–4/325, 4/344
Pullover ... 2/141, 2/143–2/144, 2/195, 2/215–2/216, 3/233, 3/263
**Putz-**
Lappen ... 10/650, 10/675
Tuch ... 10/650, 10/672, 10/675
Tuchrolle ... 10/650, 10/675
Tuchspender ... 10/673-10/674

## R

Recyclingpapier ... 10/672
Refill-Aufsatz ... 8/560
Reflexstreifen ... 7/515
**Regen-**
Hose ... 2/198–2/199, 2/204–2/205, 3/240
Jacke ... 2/140, 2/173, 2/197–2/199, 2/204–2/205, 3/248
Parka ... 2/207
Set ... 2/199
Regenschutzjacke ... 2/202, 2/206
Reiniger ... 6/507, 10/656, 10/658, 10/666–10/668
**Reinigungs-**
Lotion ... 10/668
Papier ... 10/672
Papierspender ... 10/674
Schaum ... 1/108, 10/660
Spray ... 10/635
Tuch ... 6/507, 10/623, 10/631, 10/635, 10/650, 10/672, 10/675
Tücher ... 10/659
**Rettungs-**
Gurt ... 9/578–9/580, 9/592–9/593
Schlinge ... 9/588
Rindkernspaltlederhandschuh ... 4/334
Rindlederhandschuh ... 3/257–3/258, 4/330–4/333
Rindnarblederhandschuh ... 4/333
Rindspaltlederhandschuh ... 3/259
Rindvolllederhandschuh ... 4/335
Ring-Gurt mit Seilklemme ... 9/591, 9/597–9/598, 9/600

**Rollen-**
Handtuchspender ... 10/674
Spender ... 10/674
**Rücken-**
Befestigung für Starterpaket ... 5/479
Gurt ... 2/188
Polster ... 9/597
Stütze ... 2/188
Stützgurt ... 2/189
Rundbehälter ... 10/651
Rundsenkel ... 1/106

## S

Salbe ... 10/655
Sandale ... 1/39–1/40, 1/46, 1/62, 1/89, 1/91
Saniwip®-Hautschutzcreme ... 10/665
Sansibon®-Hautschutzcreme ... 10/665
Säureschutzschürze ... 2/188
Schal ... 2/200
Schaum ... 10/649, 10/668
**Schaum-**
Bandage ... 10/634
Seife ... 10/656, 10/672
Seifenspender ... 10/651–10/652, 10/662–10/664, 10/669–10/670, 10/673
Schere ... 10/637
Schilder ... 10/637
Schirmkappe ... 7/536–7/539
Schlinge ... 9/587
Schlupfstiefel ... 1/75, 1/80–1/84
Schnallenschuh ... 1/73
Schnallenstiefel ... 1/73, 2/221
Schnittschutz ... 3/269
**Schnittschutz-**
Ärmel ... 4/372–4/374
Handschuh ... 3/266, 4/292, 4/305, 4/313–4/316, 4/320, 4/328, 4/332, 4/346–4/355, 4/357, 4/359–4/371, 4/382, 4/385, 4/396
Hose ... 3/265, 3/269
Jacke ... 3/265
**Schnür-**
Schuh ... 1/12, 1/14, 1/28–1/30, 1/32–1/35, 1/44–1/49, 1/78, 1/93–1/95, 1/98
Senkel ... 1/106
Stiefel ... 1/4–1/5, 1/7–1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/27, 1/32–1/38, 1/41–1/43, 1/46–1/47, 1/49–1/51, 1/56–1/57, 1/60–1/61, 1/63–1/71, 1/74–1/78, 1/86, 1/96–1/97, 2/221
Schrank ... 5/472
Schuh ... 1/4–1/5, 1/8–1/15, 1/17–1/38, 1/40–1/72, 1/74, 1/77–1/79, 1/88–1/89, 1/91, 1/93–1/95, 1/97–1/98, 1/103, 3/268–3/269
**Schuh-**
Creme ... 1/109
Deo ... 1/108
Einsatz ... 1/100
Hülle ... 1/107
Kralle ... 1/107
Reinigungsschaum ... 1/108
Schutz ... 3/285
Socke ... 1/100
Spikes ... 1/107
Überzieher ... 1/107
Schulterpolster ... 9/597
Schürze ... 2/188, 3/256
**Schutz-**
Anzug ... 3/272–3/284
Brille ... 3/261–3/262, 6/485–6/507, 7/513, 7/520, 10/609
Handschuh ... 3/256–3/260, 4/290–4/301, 4/303–4/357, 4/359–4/368, 4/371, 4/375–4/385, 4/388–4/425
Haube ... 3/285
Helm ... 3/269–3/270, 5/480, 7/512–7/521, 7/523–7/527, 7/531, 9/589
Hose ... 3/256
Jacke ... 3/256
Kappe ... 7/536–7/539
Kleidung ... 3/272–3/279, 3/281–3/285
Scheibe ... 3/267, 6/505, 7/530–7/531, 7/533–7/535, 8/555
Schild ... 7/517, 7/531
Schirm ... 3/267, 6/505, 7/528, 7/530, 7/532–7/533, 7/535, 8/555
Schuh ... 1/58–1/59, 1/77–1/78, 3/278, 3/285
Stiefel ... 1/75, 1/80–1/84
Überschuh ... 1/107
Visier ... 3/270, 7/528
Schweinslederhandschuh ... 4/331, 4/335–4/336
Schweißabsorber ... 8/546
Schweißband ... 7/515, 7/519–7/520, 7/527
**Schweißer-**
Ärmelschoner ... 3/260
Brille ... 3/261, 6/501
Brillengläser ... 6/501
Bundhose ... 3/255
Handschuh ... 3/256–3/258, 3/260, 4/377
Hose ... 3/256
Jacke ... 3/255–3/256
Latzhose ... 3/255
Schürze ... 3/256
Schutz ... 5/480
Stiefel ... 1/72–1/73
**Schweißerschutz-**
Brillenglas ... 3/261
Handschuh ... 3/256–3/257
Kleidung ... 3/256
Brille ... 3/261–3/262
Segeltuch-Schürze ... 2/188
Seife ... 10/672
**Seifen-**
Spender ... 10/651–10/652, 10/662–10/664, 10/669–10/670, 10/673
Spenderschale ... 10/652, 10/670
Seilsack ... 9/589
Seiltasche ... 9/589
Set ... 10/626
Shirt ... 2/141–2/144, 2/157, 2/163, 2/172, 2/179, 2/211–2/214, 3/231–3/232, 3/245, 3/249, 3/263
Shorts ... 2/132, 2/153, 2/178
**Sicherheits-**
Clog ... 1/89
Gummistiefel ... 1/81, 1/83–1/84
Halbschuh ... 1/4–1/5, 1/8–1/15, 1/17–1/38, 1/40–1/51, 1/53–1/57, 1/60–1/71, 1/77–1/79, 1/88–1/89, 1/91, 1/97–1/98
Helm ... 3/270, 7/512–7/513, 7/515–7/521, 7/523–7/527, 7/531
Hochschuh ... 1/44
Pantoffel ... 1/89
Pantolette ... 1/89
Sandale ... 1/39–1/40, 1/46, 1/58–1/59, 1/62, 1/77–1/78, 1/89
Schlupfstiefel ... 1/75, 1/86
Schnallenstiefel ... 2/221
Schnürstiefel ... 1/4–1/5, 1/7–1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/27, 1/32–1/38, 1/41–1/43, 1/46–1/47, 1/49–1/51, 1/56–1/57, 1/60–1/61, 1/63–1/71, 1/74–1/78, 1/86, 1/96–1/97, 2/221
Schuh ... 1/4–1/5, 1/8–1/15, 1/17–1/38, 1/40–1/79, 1/86–1/89, 1/91, 1/97–1/98, 3/268–3/269
Set ... 9/585
Stiefel ... 1/4–1/5, 1/7–1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/27, 1/32–1/38, 1/41–1/43, 1/46–1/47, 1/49–1/52, 1/56–1/61, 1/63–1/78, 1/81, 1/83–1/84, 1/86, 1/96–1/97, 2/221, 3/268–3/269
Sicherungsgerät ... 9/599
Sichtscheibe ... 3/267, 6/505, 7/530, 7/533, 7/535, 8/555
Socke ... 1/99–1/102
**Softshell-**
Jacke ... 2/130, 2/161, 2/171, 2/173–2/174, 2/177, 2/179, 2/185, 2/202–2/203, 2/206, 2/217, 3/236–3/237, 3/242–3/243, 3/246–3/247, 3/263, 3/266

**Softshell-**
Warnjacke ... 3/236–3/237, 3/242
Weste ... 2/130
Sohle ... 1/103–1/105
Solopol®-Hautreiniger ... 10/658–10/659
Sonnennackenschutz ... 7/527
Sonnenschutz ... 7/527
Spaltlederhandschuh ... 4/335
Spender ... 8/560, 8/562, 10/653
**Spender-**
Pumpe ... 10/651
Säule ... 10/664, 10/670
System ... 8/560, 8/562
**Spezial-**
Handreiniger ... 10/659
Maske ... 5/434
Spikes ... 1/107
Sportsocke ... 1/100
Spritzgussvisier ... 7/530
Spritzschutz ... 7/528, 7/532
Sprühpistole ... 10/653
Spülstation ... 10/616–10/619
Spülung ... 10/615–10/619, 10/635
Stahlkarabiner ... 9/587
**Stephalen®-**
Handreinigungsschaum ... 10/668
Hautreiniger ... 10/668
Steppjacke ... 2/138, 2/208
Stiefel ... 1/4–1/5, 1/7–1/13, 1/15, 1/20, ... 1/25, 1/27, 1/32–1/38, 1/41–1/43, ... 1/46–1/47, 1/49–1/52, 1/56–1/57, ... 1/60–1/61, 1/63–1/78, 1/80–1/84, ... 1/86, 1/96–1/97, 2/221, 3/268–3/269
**Stiefel-**
Einsatz ... 1/103
Strumpf ... 1/103
Stoko® Refresh™-Schaumseife ... 10/656
Stokoderm®- ...
Hautschutzcreme ... 10/655–10/656
UV-Hautschutzcreme ... 10/656
**Stokolan®-**
Hautpflege ... 10/661
Hautpflegecreme ... 10/661–10/662
**Stoko-Refresh®-**
Antibacterial-Wash-Lotion ... 10/656–10/657, ... 10/659–10/660
Toilet-Seat-Cleaner ... 10/660
Stöpsel ... 8/565–8/569, 8/572
Strahl-Atemschutzmasken-Set ... 5/481
Strahlenschutzmaske ... 5/481
**Stretch-**
Hose ... 2/164–2/165, 3/263
Jacke ... 3/263
**Strick-**
Handschuh ... 4/290–4/291, 4/306, 4/321, ... 4/324–4/326, 4/344, ... 4/352–4/353, 4/356–4/357, ... 4/378, 4/383, 4/385
Jacke ... 2/130, 2/171, 2/195
Stulpe ... 3/278
Sturzdämpfer ... 9/582
Stützgurt ... 2/188–2/189
**Sweat-**
Jacke ... 2/215–2/216, 2/172, 2/178
Shirt ... 2/143–2/144, 2/172, ... 2/214–2/216, 3/232, 3/263

## T

**Thermo-**
Handschuh ... 4/378
Hemd ... 2/209
Jacke ... 2/194, 2/197
Overall ... 2/207
Softshelljacke ... 2/179
Weste ... 2/156
Toilet-Seat-Cleaner ... 10/660
**Toiletten-**
Papier ... 10/672
Papierspender ... 10/674
Trägerleiter ... 9/599
Travabon®-Hautschutzsalbe ... 10/655
Trikothandschuh ... 4/326
Tropfschale ... 10/652–10/653, 10/670
Troyer ... 2/195
T-Shirt ... 2/141–2/143, 2/157, 2/163, ... 2/172, 2/179, 2/211–2/214, ... 3/231–3/232
Tuch ... 10/623, 10/631, 10/635, ... 10/650, 10/675

## U

**Über-**
Brille ... 3/262
Gangsjacke ... 2/138
Schuh ... 1/103, 1/107, 3/278
Zieher ... 3/278
Ziehschuh ... 1/107, 3/278, 3/285
**Unfall-**
Buch ... 10/643
Dokumentation ... 10/643
Universal-Overall ... 3/280–3/281
Unterwäsche ... 2/209
UV-Hautschutzcreme ... 10/656

## V

Verband ... 10/614, 10/619–10/623, ... 10/629–10/631, 10/633–10/637
**Verbands-**
Buch ... 10/614, 10/643
Kasten ... 10/611–10/614, 10/619–10/621, ... 10/631–10/633, 10/636–10/644
Schrank ... 10/613-10/614
Verbindungsmittel ... 9/581-9/582, ... 9/595, 9/599
Verbrennungsgel ... 10/621, 10/623, 10/635
Verschlussplatte für Wandspender ... 10/651
Visier ... 3/267, 3/270, 6/505–6/506, ... 7/517, 7/528–7/531, ... 7/533–7/535, 8/552–8/553, 8/555
**Visier-**
Folie ... 5/464
Halterung ... 7/528
Kopfteil ... 5/477
**Voll-**
Maske ... 5/449, 5/457–5/458, ... 5/465, 5/467–5/468, 5/473
Plüschsocke ... 1/100
Schutzanzug ... 3/272–3/277, 3/279, ... 3/281–3/284
Sichtbrille ... 6/494, 6/502–6/506
Vorfilter ... 5/457
Vorfilter für Starterpaket ... 5/479
Vorsetzbrille ... 6/501

## W

**Waldarbeiter-**
Handschuh ... 3/269
Hose ... 3/263–3/265, 3/269
Jacke ... 3/263, 3/265–3/266
Schuh ... 3/268–3/269
Schutzhelm ... 3/269
Schutzkleidung ... 3/269
Schutzset ... 3/269
**Wand-**
Behälter ... 10/626
Halter ... 10/651
Halterung ... 10/628, 10/633
Spender ... 10/651–10/652, ... 10/662–10/664, ... 10/669–10/670, 10/673
Wärmedecke ... 10/637
**Warn-**
Jacke ... 3/226–3/227, 3/234–3/239, ... 3/241–3/242, 3/248, ... 3/251–3/253
Parka ... 3/226–3/227, 3/251–3/253
Pilotenjacke ... 3/238
Weste ... 3/228–3/229, 3/246
Winterjacke ... 3/235
**Warnschutz-**
Hose ... 3/240
Jacke ... 3/226, 3/243, 3/247
Parka ... 3/236, 3/239, 3/241, 3/243
Poloshirt ... 3/245, 3/249
Pullover ... 3/233
Regenjacke ... 3/248
Shirt ... 3/231–3/232, ... 3/245, 3/249
Softshell-Jacke ... 3/243
Sweatshirt ... 3/232
Fleece-Jacke ... 3/242, 3/244
Hoodie ... 3/233

**Wasch-**
Lotion ... 10/656, 10/658, 10/672
Raumspender ... 10/664
Wathose ... 1/85
WC-Papier ... 10/672
WC-Papierspender ... 10/674
Werkzeugtasche ... 2/223
Weste ... 2/130, 2/139, 2/156, 2/177, 2/196, 2/219, 2/221, 3/228–3/229, 3/246
**Wetterschutz-**
Hose ... 2/198–2/199, 2/204–2/205
Jacke ... 2/173, 2/197–2/199, 2/202–2/206, 3/233
Parka ... 2/207
Windjacke ... 2/202–2/203, 3/233
**Winter-**
Arbeitsstiefel ... 1/76
Handschuh ... 4/331, 4/378–4/379, 4/382–4/385
Jacke ... 2/161, 2/163, 2/198, 2/205, 2/209, 3/233, 3/235
Kleidung ... 2/200
Schnittschutzhandschuh ... 4/371, 4/385
Schnürstiefel ... 1/76
Sicherheitsstiefel ... 1/74–1/76
**Winter-**
Softshell-Jacke ... 2/161
Stiefel ... 1/74–1/76, 3/269
Strickhandschuh ... 4/383, 4/385
Weste ... 2/156
**Wisch-**
Tuch ... 10/650, 10/675
Tuchrolle ... 10/675
Tuchspender ... 10/673
**Wund-**
Pflaster ... 10/614, 10/622–10/623, 10/629–10/631, 10/633–10/635
Reiniger ... 10/635
Reinigungstuch ... 10/623, 10/631, 10/635
Spülung ... 10/635
Verband ... 10/614, 10/619–10/623, 10/629–10/631, 10/633–10/637
Versorgung ... 10/635, 10/637

## Z

Zeckenschutz ... 10/671
Ziegenlederhandschuh ... 3/256–3/258, 4/332, 4/337, 4/380–4/381
Ziegennappalederhandschuh ... 3/258
**Zimmermanns-**
Hose ... 2/219–2/220
Koppel ... 2/222
Weste ... 2/221
Zip-Sweatshirt ... 2/172
Zubehör ... 1/107, 3/226, 5/454, 6/507
Zubehör für Atemschutz ... 5/464
Zubehör für Starterpaket ... 5/479–5/480
**Zunft-**
Bermuda ... 2/219
Gürtel ... 2/222
Hose ... 2/220
Kleidung ... 2/219–2/220
Weste ... 2/219, 2/221

## VERWENDETE EINGETRAGENE WARENZEICHEN

| Warenzeichen | Inhaber |
|---|---|
| AIRtech® | UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, 90766 Fürth, DE |
| Bluetooth® | Bluetooth SIG, Inc., 98033, Kirkland, US |
| BOA® | IZA-BOA S.A.S. DI GREGORELLI A. E C., 37121, Verona (VR), IT |
| CORDURA® | INVISTA Textiles (U.K.) Limited, Manchester, GB |
| Dura-Streme® | Sperian Eye & Face Protection, Inc., 02917-1879, Smithfield,, US |
| Dyneema® | DSM IP Assets B.V., 6411 TE, Heerlen, NL |
| FP® | Fischer Profil GmbH, 57250 Netphen, DE |
| GORE-TEX® | W.L. Gore & Associates GmbH, 85640 Putzbrunn, DE |
| Infinergy® | BASF SE, 67063 Ludwigshafen, DE |
| Kevlar® | E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007 Market St. Wilmington DE 19898, US |
| Kleenex® | Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 54957, Neenah, US |
| Lycra® | Invista Technologies S.à.r.l., St. Gallen, CH |
| Multiflex® | Allegiance Corp. (n.d.Ges.d. Staates Delaware), McGaw Park Ill., US |
| Multishield® | Gümüs, Engin, 59556 Lippstadt, DE |

| Warenzeichen | Inhaber |
|---|---|
| NOMEX® | E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington Del., US |
| OEKO-TEX® | Forschungsinstitut Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, DE |
| Polartec® | MMI-IPCO, LLC, 01842, Lawrence,, US |
| Poliyou® | KUN CHYANG ENTERPRISE CO., LTD, Miao Li Hsien, TW |
| Polygiene® | Polygiene AB, 217 62, Malmö, SE |
| Poron® | ROGERS CORPORATION, 85224, Chandler, US |
| Primaloft® | PrimaLoft, Inc., Latham N.Y., US |
| Sanitized® | López de Coca, Pere, 17002, Girona, ES |
| SYMPATEX® | SympaTex Technologies GmbH, 85774 Unterföhring, DE |
| Teflon® | E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007 Market St. Wilmington DE 19898, US |
| Vibram® | VIBRAM S.p.A., Albizzate Provincia Varese, IT |
| Wellvitex® | benevit van Clewe GmbH, 46499 Hamminkeln, DE |
| YKK® | YKK Corp., Tokio/Tokyo, JP |



**SICHERHEITSSCHUHE**
AB SEITE 1/4



**WINTERSCHUHE**
AB SEITE 1/74



**GUMMISTIEFEL**
AB SEITE 1/80



**FREIZEITSCHUHE**
AB SEITE 1/92



**BUNDHOSEN**
AB SEITE 2/118



**SOFTSHELLJACKEN**
AB SEITE 2/128



**FUNKTIONSBEKLEIDUNG**
AB SEITE 2/201



**ZUNFTBEKLEIDUNG**
AB SEITE 2/219



**WARNSCHUTZJACKEN**
AB SEITE 3/226



**MULTINORMBEKLEIDUNG**
AB SEITE 3/251



**FORSTSCHUTZBEKLEIDUNG**
AB SEITE 3/263



**SCHUTZANZÜGE**
AB SEITE 3/272



**MONTAGEHANDSCHUHE**
AB SEITE 4/290



**NITRILHANDSCHUHE**
AB SEITE 4/339



**HITZESCHUTZHANDSCHUHE**
AB SEITE 4/375



**CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE**
AB SEITE 4/388



**EINWEG-/FALTMASKEN**
AB SEITE 5/429



**VOLLMASKEN**
AB SEITE 5/449



**GEBLÄSEEINHEITEN**
AB SEITE 5/475



**STRAHL-ATEMSCHUTZMASKEN**
AB SEITE 5/481



**BÜGELBRILLEN**
AB SEITE 6/485



**SCHUTZBRILLE MIT BELEUCHTUNG**
AB SEITE 6/490



**VOLLSICHTBRILLE**
AB SEITE 6/502




**ZUBEHÖR**
AB SEITE 6/507




**SCHUTZHELME**
AB SEITE 7/512



**KOPFHALTERUNGEN**
AB SEITE 7/528



**SCHUTZSCHEIBEN**
AB SEITE 7/530



**ANSTOSSKAPPEN**
AB SEITE 7/536



**KAPSELGEHÖRSCHÜTZER**
AB SEITE 8/543



**EINWEG-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL**
AB SEITE 8/558



**BÜGELGEHÖRSCHÜTZER**
AB SEITE 8/570



**ERSATZSTÖPSEL**
AB SEITE 8/571



**AUFFANGGURTE**
AB SEITE 9/578



**AUFFANGGERÄTE**
AB SEITE 9/583



**KARABINER**
AB SEITE 9/587



**TRAUMA-STRAPS**
AB SEITE 9/605



**SECU® BOXEN**
AB SEITE 10/609



**ERSTE HILFE STATIONEN**
AB SEITE 10/622



**WISCHTÜCHER**
AB SEITE 10/650



**SPENDERSYSTEME**
AB SEITE 10/651

HORMUTH GMBH Technischer Industriebedarf · Im Bieth 26 · 69124 HEIDELBERG
Telefon: 0 62 21/84 76-0 · Fax: 0 62 21/84 76-10 · E-Mail: info@hormuth.de · Internet: www.hormuth.de

# ARBEITSSCHUTZ

» 2026




fortis

**Halbschuh Michael S1PL SR ESD**

auf Seite 4

**59,90 €**