IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER

HORMUTH GMBH

TECHNISCHER INDUSTRIEBEDARF

ARBEITSSCHUTZ
INDUSTRIETECHNIK
SCHMIERSTOFFTECHNIK
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

TÜV MANAGEMENT SERVICE ISO 9001

ARBEITSSCHUTZ

» 2023|24



» FUSSSCHUTZ
» BERUFSBEKLEIDUNG
» SCHUTZKLEIDUNG
» HANDSCHUTZ
» ATEMSCHUTZ
» AUGENSCHUTZ
» KOPF- UND GESICHTSSCHUTZ
» GEHÖRSCHUTZ
» ABSTURZSICHERUNG
» BETRIEBLICHER ARBEITSSCHUTZ

fortis



DAFÜR STEHT UNSER KATALOG

SIE STEHEN VOR ANSPRUCHSVOLLEN AUFGABEN?

Alles dafür finden Sie in unserem Fachkatalog.

SIE BRAUCHEN EINE EBENSO ZUVERLÄSSIGE WIE KOMPETENTE BERATUNG?

Unsere erfahrenen Mitarbeiter sind eigens dazu geschult – und stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

FAKTEN FÜR IHREN ERFOLG

» Langjährige Erfahrung
» Branchen-Know-How
» Alles aus einer Hand
» Kurze Lieferzeiten
» Individuelle Beratung/Lösungen
» Ausgewählte Markenprodukte

UNSER SORTIMENT

» FUSSSCHUTZ
» BERUFSBEKLEIDUNG
» SCHUTZKLEIDUNG
» HANDSCHUTZ
» ATEMSCHUTZ
» AUGENSCHUTZ
» KOPF- UND GESICHTSSCHUTZ
» GEHÖRSCHUTZ
» ABSTURZSICHERUNG
» BETRIEBLICHER ARBEITSSCHUTZ

WIR HELFEN IHNEN GERN

Ihr Fachhandelspartner

NAVIGATION IM FOKUS



SORTIMENTSÜBERSICHT

Das Sortiment ist in 10 Kapitel unterteilt.
Die Sortimentsübersicht sorgt auf einen Blick für optimale Orientierung und Zuordnung der Produkte je Kapitel.




KAPITELÜBERSICHT

Diese Übersichtsseiten weisen im Überblick die Produktgruppen der darauffolgenden Seiten aus.



PRODUKTSEITEN

Auf über 620 Seiten erhalten Sie alles für Ihren täglichen Bedarf.



INHALTSVERZEICHNIS

Unser Inhaltsverzeichnis auf den Seiten 626 bis 635 unterstützt Sie in gewohnter Weise bei der Artikelsuche. Alphabetisch sortiert und mit entsprechendem Seitenverweis.



SCHNELLSUCHE HINTEN

Das Sortiment ist in 10 Kapitel unterteilt. Diese Übersicht sorgt für einen schnellen Überblick zu den Produkten je Kapitel.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

WISSENSWERT

Wichtiges und Informatives finden Sie in den Kapiteln direkt zu den Artikeln.



NEUHEITEN

Unsere Neuheiten finden Sie entsprechend gekennzeichnet.

NEU



UNSERE GEFÜHRTEN MARKEN

EINE AUSWAHL, DIE KEINE WÜNSCHE OFFEN LÄSST

Ganz gleich, ob Techniker oder Handwerker. Jeder Profi ist immer nur so gut wie das Material, das ihm zur Verfügung steht. Die nachfolgende Marke zeichnet sich durch hohe Wertigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und ist für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen konzipiert. Alle Produkte gewähren ein hohes Maß an Sicherheit und entsprechen selbstverständlich den europäischen Normen und Richtlinien.

DIE QUALITÄT, DIE SIE ALS PROFI BRAUCHEN – FORTIS WIRD IHRE KUNDEN ÜBERZEUGEN

ARBEITSSCHUTZ MIT MEHRWERT

FORTIS ist die überzeugende Marke für professionelle Anwender in Industrie, Logistik und Handwerk. Die Sortimente sind exklusiv für unsere Mitglieder im Produktionsverbindungshandel entwickelt und werden regelmäßig optimiert. Somit wird eine gleichbleibend hohe Qualität der FORTIS Produkte gewährleistet.

Sie erhalten FORTIS Arbeitsschutz in fünf Produktlinien, die Ihre unterschiedlichen Anforderungen perfekt abdecken.

fortis PERFORMANCE

- Außergewöhnliche Eigenschaften
- Für extreme Belastungen
- Perfekte Verarbeitung
- Exklusive Styles

fortis INNOVATION

- Einsatz von Hightech-Materialien
- Attraktives Design
- Qualität für höchste Ansprüch an Schutz und Tragekomfort

fortis CLASSIC

- Klassisch bewährte Modelle
- Wertige Materialien
- Ansprechendes Design

fortis COMFORT

- Hochwertige Ausstattung
- Optimale Ergonomie
- Hoher Tragekomfort
- Langlebige Materialien

fortis BASIC

- Normgerecht und zweckmäßig
- Besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

QUALITÄT, DESIGN UND PREISE STIMMEN.

Qualität hat einen Namen: **E-COLL**
Ihr Vorteil, Sie erhalten ein komplettes Sortiment aus einer Hand. **E-COLL** Produkte zeichnen sich durch hohe Wertigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus, ist für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen konzipiert und unterliegen einer kontinuierlichen Sortimentsweiterentwicklung.

WENN'S MEHR SEIN SOLL – NICHT WENIGER ALS E-COLL – DAS ORIGINAL

Als europäische Marke für chemisch-technische Produkte ist **E-COLL** ein Must-have für Profis aus Industrie und Handwerk.



FORTIS – VON KOPF BIS FUSS

SORTIMENTE

» AUGENSCHUTZ
» BERUFSBEKLEIDUNG
» EINWEGKLEIDUNG
» FUSSSCHUTZ
» HANDSCHUHE
» KINDERBEKLEIDUNG
» GESICHTSSCHUTZ
» SOCKEN UND SOHLEN
» WARNSCHUTZKLEIDUNG







ZENTRALLOGISTIK

UNSER SERVICE PARTNER – IHR VORTEIL

Im eLC Logistik-Center des E/D/E sorgen rund 400 Mitarbeiter mit modernster Technik dafür, dass alle unsere Kunden schnell und zuverlässig beliefert werden.
Das bedeutet für Sie kürzeste Lieferzeiten! Wenn es „brennt" auch gerne per Express innerhalb von 24 Stunden.

FAKTEN FÜR IHREN ERFOLG

» 24 bis 48-Stunden-Lieferservice
  Für alle per Kurier-/Express-/Paketdienst lieferbaren Produkte beträgt die Regellieferdauer einen Tag.
  Für die taggleiche Abwicklung benötigt das E/D/E die Aufträge (Montag bis Freitag) online bis 17:00 Uhr, schriftlich und telefonisch bis 15:00 Uhr.
» Über 110.000 Artikel
» Rund 35.000 Positionen pro Arbeitstag
» Über 170.000 Lagerplätze
» Über 8.000 Pakete täglich
» Vollautomatisches Kleinteilelager
» Lagerhaltung und Logistik des E/D/E zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015



KOPIE

AGQS

ZERTIFIKAT

Die AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH bestätigt, dass das Unternehmen

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
D-42389 Wuppertal

für den Geltungsbereich

E/D/E

Geschäftsbeziehungsmanagement, Auftragsabwicklung, Beschaffungs-, Lager- und Versandlogistik, Artikelstammdatenorganisation, Katalogproduktion, Reklamationsabwicklung, Bonusabwicklung, Personalmanagement, IT Service Management, Zentralregulierung

ein Managementsystem eingeführt hat und aufrecht erhält. Ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, hat bestätigt, dass dieses Managementsystem die Anforderungen der folgenden Norm erfüllt:

DIN EN ISO 9001:2015

Remscheid, 2021-03-17

DAkkS

AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH
Elberfelder Straße 77
D-42853 Remscheid
email@agqs.de

Audit	092-QMS-R100
Zertifikat	092-QMS-96-10
Gültig ab	2021-03-30
Gültig bis	2024-03-29
Erstzertifizierung	1996-03-03

eLC Logistik-Center

LEISTUNGSSTARK UND KOMPETENT



SERVICE

Nutzen Sie außerdem unsere Serviceleistung: Eine zuverlässige Beratung vor Ort durch unsere geschulten und erfahrenen Mitarbeiter.

PIKTOERKLÄRUNG – ÜBERSICHT ÜBER EINGESETZTE SYMBOLE

ALLGEMEIN


Lebensmittelverarbeitung


EN 343
Wetterschutz


EN 14126 Schutz gegen Infektionserreger
EN 374-5:2016
Schutz gegen Mikroorganismen


EN 1073-2 / EN 421
Schutz gegen radioaktive Kontamination


EN 14058
Schutz vor kühler Umgebung
EN 342 Schutzkleidung – Kleidungssysteme und Kleidungsstücke zum Schutz gegen Kälte


EN 13034 Typ 6
Chemikalienschutz zum begrenzten Einsatz


EN ISO 11612 Schutzbekleidung – Kleidung gegen Hitze und Flammen
EN ISO 14116 Schutzkleidung aus Materialien, Materialienkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung


EN 1149-5 in Verbindung mit EN 1149-3 Elektrostatische Eigenschaften



Echtes Leder


EN 14404
Knieschutz


EN ISO 11611 / EN 381
Schutz für Benutzer handgeführter Kettensägen

FUSSSCHUTZ


Zehenschutz



Zertifiziert nach der DGUV-Regel 112-191



Für Damen/Schmale Passform (Weite 8/9)



Normale Passform (Weite 10/11)



Weite Passform (ab Weite 12)



Besonders geringes Gewicht


Schutz vor elektrostatischer Entladung

BERUFSKLEIDUNG


EN ISO 20471
Warnschutzkleidung


EN 13034
Begrenzte Sprühdichte Schutzanzüge –Schutz gegen leichten Sprühnebel


EN ISO 11611
Schweißerschutz


EN ISO 13982-1
Partikeldichte Schutzanzüge – Schutz gegen feste Partikel


IEC 61482-1-2
(EN 61482-1-2)
Schutz gegen thermische Gefahren eines Störlichtbogens

HANDSCHUTZ



Schutzhandschuhe der Kategorie I



Schutzhandschuhe der Kategorie II



Schutzhandschuhe der Kategorie III


Bedienungs-/Gebrauchsanweisung beachten


EN 374 Schutz gegen chemische Risiken EINFACH


Schutz gegen chemische Risiken – VOLLWERTIG
EN 374-1:2016
Ein vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh muss mindestens 3 von 18 Prüfchemikalien mit Level 2 bestehen.


EN 421
Schutz gegen ionisierende Strahlung


X.X.X.X.X.X. Schutz gegen thermische Risiken
EN 407 und EN 12477
(6 Leistungslevels)


X.X.X.
Schutz gegen Kälterisiken
EN 511(3 Leistungslevels)


Schutz gegen mechanische Risiken EN 388:2016
(aufgeteilt in 6 Leistungslevels)



UNSERE NEUHEITEN FÜR SIE



HALBSCHUH
»SUMM SEVEN«, BOA S3
SEITE 1/61



WINTERSOFTSHELLJACKE
»7860«
SEITE 2/169



SCHWEISSERJACKE
»WELD SHIELD«
SEITE 3/193



MONTAGEHANDSCHUH
»SHOWA 383«
SEITE 4/263



EINWEGHANDSCHUHE
»BLUE ECO PLUS«
SEITE 4/362



VOLLMASKE
»C702/TWIN«
SEITE 5/406



BÜGELBRILLE
»SILEX+«
SEITE 6/431



KAPSELGEHÖRSCHUTZ
»XSTREAM MP«
SEITE 8/484



AUFFANGGURT
»MAS 90«
SEITE 9/521



FEUERLÖSCHSPRAY
»BURN OUT«
SEITE 10/552



1		
SEITE 1–93	SICHERHEITSSCHUHE AB SEITE 1/4	SPEZIALSCHUHE AB SEITE 1/68
2		
SEITE 94–175	SOFTSHELLJACKEN AB SEITE 2/102	BUNDHOSEN AB SEITE 2/106
3		
SEITE 176–235	WARNWESTEN AB SEITE 3/178	WARNSCHUTZ-KOMBINATIONEN AB SEITE 3/179
4		
SEITE 236–367	STRICKHANDSCHUHE AB SEITE 4/240	LEDERHANDSCHUHE AB SEITE 4/277
5		
SEITE 368–417	ATEMSCHUTZMASKEN AB SEITE 5/371	FEINSTAUBMASKEN AB SEITE 5/378
6		
SEITE 418–439	BÜGELBRILLEN AB SEITE 6/421	SCHUTZBRILLEN AB SEITE 6/423
7		
SEITE 440–469	SCHUTZHELME AB SEITE 7/444	HELMZUBEHÖR AB SEITE 7/447
8		
SEITE 470–499	KAPSELGEHÖRSCHÜTZER AB SEITE 8/473	GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AB SEITE 8/486
9		
SEITE 500–543	AUFFANGGURTE AB SEITE 9/504	BANDFALLDÄMPFER AB SEITE 9/508
10		
SEITE 544–625	ERSTE HILFE AB SEITE 10/551	ERSTE HILFE STATIONEN AB SEITE 10/561



WINTERSCHUHE
AB SEITE 1/70



DAMENSCHUHE
AB SEITE 1/73



GUMMISTIEFEL
AB SEITE 1/77



FREIZEITSCHUHE
AB SEITE 1/82



KINDERBEKLEIDUNG
AB SEITE 2/111



WETTER-/FREIZEITBEKLEIDUNG
AB SEITE 2/146



FUNKTIONSBEKLEIDUNG
AB SEITE 2/163



ZUNFTBEKLEIDUNG
AB SEITE 2/171



MULTINORMBEKLEIDUNG
AB SEITE 3/199



SCHWEISSERSCHUTZBEKLEIDUNG
AB SEITE 3/203



FORSTSCHUTZBEKLEIDUNG
AB SEITE 3/214



SCHUTZANZÜGE
AB SEITE 3/223



NITRILHANDSCHUHE
AB SEITE 4/285



SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE
AB SEITE 4/294



HITZESCHUTZHANDSCHUHE
AB SEITE 4/318



CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE
AB SEITE 4/328



HALBMASKEN
AB SEITE 5/388



VOLLMASKEN
AB SEITE 5/391



FILTER
AB SEITE 5/392



GEBLÄSEEINHEITEN
AB SEITE 5/411



SCHRAUBRINGBRILLE
AB SEITE 6/434



SCHWEISSERBRILLE
AB SEITE 6/434



BRILLENZUBEHÖR
AB SEITE 6/436



VOLLSICHTBRILLEN
AB SEITE 6/437



KOPFHALTERUNGEN
AB SEITE 7/461



HELMHALTERUNGEN
AB SEITE 7/463



SCHUTZSCHEIBEN
AB SEITE 7/465



ANSTOSSKAPPEN
AB SEITE 7/467




GEHÖRSCHUTZSTÖPSELSPENDER
AB SEITE 8/490



EINWEG-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL
AB SEITE 8/491



BÜGELGEHÖRSCHÜTZER
AB SEITE 8/498



ERSATZSTÖPSEL
AB SEITE 8/499



AUFFANGGERÄTE
AB SEITE 9/509



ABSTURZSICHERUNGSSETS
AB SEITE 9/510



VERBINDUNGSMITTEL
AB SEITE 9/528



WERKZEUGVERBINDER
AB SEITE 9/541



SECUBOXEN
AB SEITE 10/590



HAUTSCHUTZ
AB SEITE 10/593



SPENDERSYSTEME
AB SEITE 10/622



WISCHTÜCHER
AB SEITE 10/625


fortis



FORTIS SICHERHEITSSCHUHE
SEITE 4



SICHERHEITSSCHUHE
SEITE 6



LOWA WORK SICHERHEITSSCHUHE
SEITE 10



ALBATROS® SICHERHEITSSCHUHE
SEITE 11



STEITZ SECURA SICHERHEITSSCHUHE
SEITE 16



REEBOK SICHERHEITSSCHUHE
SEITE 19



PUMA® SICHERHEITSSCHUHE
SEITE 25



COFRA SICHERHEITSSCHUHE
SEITE 37



U-POWER® SICHERHEITSSCHUHE
SEITE 40



BAAK SICHERHEITSSCHUHE
SEITE 47



JALAS® SICHERHEITSSCHUHE
SEITE 55



RUNNEX SICHERHEITSSCHUHE
SEITE 62



GRISPORT SICHERHEITSSCHUHE
SEITE 63



LUPRIFLEX® SICHERHEITSSCHUHE
SEITE 66



SPEZIALSCHUHE

SEITE 68



WINTERSCHUHE

SEITE 70



DAMENSICHERHEITSSCHUHE

SEITE 73



GUMMISTIEFEL UND WATHOSEN

SEITE 77



MEINDL® FREIZEITSCHUHE
SEITE 82



SCHUHZUBEHÖR

SEITE 92

SICHERHEITSSCHUHE NACH DIN EN ISO 20345

DIN EN ISO 20345
Form A
DIN Form H
Halbschuh



DIN EN ISO 20345
Form B
DIN Form ST
Stiefel, niedrig



DIN EN ISO 20345
Form C
DIN Form SHH
Stiefel, halbhoch



DIN EN ISO 20345
Form D
DIN Form SH
Stiefel, hoch



SICHERHEITSSCHUHE NACH DIN EN ISO 20345:2011

Kategorie	Anforderung zur Erfüllung der Norm
SB	Zehenschutzkappe geprüft mit 200 Joule, Rutschhemmung
S1	Wie SB, zusätzlich mit Kraftstoffbeständigkeit, geschlossenem Fersenbereich, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, antistatische Eigenschaften
S1P	Wie S1, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle
S2	Wie S1, zusätzlich Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
S2P	Wie S2, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle
S3	Wie S2, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle und profilierter Laufsohle
S4	Wie S2, zusätzlicher Schutz gegen Wasserdurchtritt durch polymeres Material
S5	Wie S4, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle und profilierter Laufsohle

BERUFSSCHUHE NACH DIN EN ISO 20347:2012

Kategorie	Anforderung zur Erfüllung der Norm
OB	Rutschhemmung
O1	Wie OB, zusätzlich mit geschlossenem Fersenbereich, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, antistatische Eigenschaften
O2	Wie O1, zusätzlich Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
O3	Wie O2, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle und profilierter Laufsohle
O4	Wie O2, zusätzlicher Schutz gegen Wasserdurchtritt durch polymeres Material
O5	Wie O4, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle und profilierter Laufsohle

Zu S1: Das heißt jedoch nicht, dass Sie z. B. einen Sicherheitsschuh aus Leder nach S1 DIN EN ISO 20345 bei entsprechender Pflege nicht auch bei „Regen und Feuchtigkeit" tragen können.
Zu S2 und S3: Sie sollten jedoch auch einen Sicherheitsschuh aus Leder mit Stahlkappe nach S2 bzw. S3 DIN EN ISO 20345 trotz guter Pflege nicht ständiger Nässe aussetzen.

DIE EUROPÄISCHE NORM (EN) FÜR SCHUHE IM GEWERBLICHEN GEBRAUCH:

Die EN ISO 20344 regelt die Anforderungen und Prüfverfahren für Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe für den gewerblichen Gebrauch.

Basisanforderungen siehe jeweilige DIN EN ISO:
DIN EN ISO 20345 – Testenergie Zehenkappe 200 Joules
DIN EN ISO 20346 – Testenergie Zehenkappe 100 Joules
DIN EN ISO 20347 – ohne Zehenkappe

Grundanforderungen sind u. a.:
- Höhe des Schuhoberteils
- Fersenbereich bei Stiefeln
- Mindestlänge, Druck- und Stoßeinwirkungswiderstand der Zehenkappe
- Wasserdurchlässigkeit und Wasserdampfzahl des Oberleders
- Laufsohlendichte und Abriebwiderstand der Laufsohle usw.

Rutschhemmung:
Der zu prüfende Schuh wird auf die Bodenfläche gestellt, mit einer gegebenen Vertikalkraft belastet und horizontal gegenüber der Bodenfläche bewegt.
Die Reibungskraft wird gemessen und der dynamische Reibungskoeffizient berechnet.

- Reinigungsmittel auf Keramikfliese = SRA
- Glycerin auf Stahlboden = SRB
- beide Tests bestanden = SRC



Wenn mit Fußverletzungen durch Stoßen, Einklemmen, herabfallende oder herunterrollende Gegenstände, durch Hineintreten in spitze oder scharfe Gegenstände oder durch heiße Stoffe, heiße oder ätzende Flüssigkeiten zu rechnen ist, sind Sicherheitsschuhe vom Unternehmer zur Verfügung zu stellen und von den Beschäftigten zu benutzen.

Ein Schuhhersteller hat nicht nur die Möglichkeit seine Schuhe nach den gängigen Sicherheitsklassen/-kategorien prüfen zu lassen. Nachfolgende Kennzeichen finden sich oft noch als Zusatzangabe im Namen des Schuhs, und sind auch in der ersten Zeile der Beschreibung unter Zulassung/Norm aufgeführt:

A	antistatische Schuhe
AN	Knöchelschutz
C	Leitfähige Schuhe
CI	Kälteisolierung
CR	Schnittfestigkeit
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
FO	Öl- und Benzinresistente Sohle
HI	Wärmeisolierung
HRO	Kontaktwärme mit Beständigkeit der Sohle bei 300°C in Minuten
M	Mittelfußschutz
WRU	Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
WR	Beständigkeit des gesamten Schuhs gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme

UNSERE PIKTOGRAMME IM ÜBERBLICK

Zehenschutz

EXTRASCHMAL — Für Damen/Schmale Passform (Weite 8/9)

LEICHT — Besonders geringes Gewicht

DGUV 112-191 — Zertifiziert nach der DGUV-Regel 112-191

NORMALWEIT — Normale Passform (Weite 10/11)

Stoßdämpfungssystem

HI — Wärmeisolierend

EXTRAWEIT — Weite Passform (ab Weite 12)

Schutz vor elektrostatischer Entladung

Halbschuh »Alviss«, »Dain« und »Gunnar«, S1P

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P
Ausführung:
• Futter mit Luftkanälen für eine hohe Atmungsaktivität, antibakteriell
Fußbett: Nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100 % der Fußfläche
Sohle: hoher Tragekomfort bei optimaler Rutschhemmung durch PU/PUTR, antistatische Einlegesohle
Material: Gelochtes Polyurethan
Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe, bis zu einer Belastung von 200 J

fortis PERFORMANCE

S1P

66,90 €


lime


türkis


grau

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Ausführung	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»Alviss«	lime	1 Paar	22 10237 (...)	66,90
»Dain«	türkis	1 Paar	22 10238 (...)	66,90
»Gunnar«	grau	1 Paar	22 10239 (...)	66,90

(100)

Sicherheitshalbschuh »Asgard«, S1

Zulassung/Norm:
EN ISO 20345, S1
Ausführung:
• Sportlicher Sicherheitsschuh
• Schaft aus hochwertigem Veloursleder
• Atmungsaktives Innenfutter Wing-Tex
Fußbett: Anatomisch geformte Einlegesohle
Sohle: abriebfeste Laufsohle PUR, Zwischensohle aus weicher PUR-Comfortsohle
Material: Obermaterial Veloursleder, Innenfutter Wing-Tex
Sicherheit: Kunststoffkappe

fortis CLASSIC

S1

NORMALWEIT

61,90 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau	11	1 Paar	22 10000 (...)	61,90

(100)

Sicherheitsschnürstiefel »Midgard«, S1

Zulassung/Norm:
EN ISO 20345, S1
Ausführung:
• Sportlicher Sicherheitsschuh
• Schaft aus hochwertigem Veloursleder
• Wing-Tex atmungsaktives Innenfutter
Fußbett: Anatomisch geformte Einlegesohle
Sohle: Abriebfeste Laufsohle PUR, Zwischensohle aus weicher PUR-Comfortsohle
Material: Obermaterial Veloursleder, atmungsaktives Innenfutter Wing-Tex
Sicherheit: Kunststoffkappe

fortis CLASSIC

S1

NORMALWEIT

66,90 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau	11	1 Paar	22 10001 (...)	66,90

(100)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schnürstiefel »Mjöll«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Anatomische, durchgehende Einlegesohle
Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig
Material: Schaft aus glattem Rindsvollleder
Sicherheit: Kunststoffkappe und nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100% der Fußfläche

fortis CLASSIC

S3

NORMALWEIT

60,90 €





Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	22 10240 (...)	60,90
				(100)

Bausicherheitshalbschuh, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA
Ausführung:
• Ergonomisch geformter Schaftrand
• Gepolsterte Lederlasche
• Durchgehende Decksohle
Sohle: 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle
Material: Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

fortis BASIC

S3

NORMALWEIT

36,95 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	10	1 Paar	22 10002 (...)	36,95
				(100)

Bau-Sicherheitsstiefel, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA
Ausführung:
• Ergonomisch geformter Schaftrand
• Gepolsterte Lederlasche
• Durchgehende Decksohle
Sohle: 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle
Material: Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

fortis BASIC

S3

NORMALWEIT

45,95 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	10	1 Paar	22 10003 (...)	45,95
				(100)



Sicherheitshalbschuh »Luca«, S3

Zulassung/Norm: EN 20345, S3
Ausführung:
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Kraftstoff- und ölbeständig
- Rutschhemmend

Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle
Material: Obermaterial aus Rindsleder, Textil-Innenfutter
Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe
Gewicht: 490 g (Halbschuh, Größe 38)

S3



34,95 €

Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	**22 10282 (...)**	**34,95**

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Leon«, S3

Zulassung/Norm: EN 20345, S3
Ausführung:
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Kraftstoff- und ölbeständig
- Rutschhemmend

Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle
Material: Obermaterial aus Rindsleder, Textil-Innenfutter
Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe
Gewicht: 510 g (Stiefel, Größe 38)

S3



34,95 €

Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	**22 10283 (...)**	**34,95**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Bausicherheitshalbschuh, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA
Ausführung:
• Laschenpolster
• Innensohle durchgehend, ergonomisch geformt
Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig
Material: Rindnarbenleder
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

S3

NORMALWEIT

35,95 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	10	1 Paar	**22 10009 (...)**	**35,95**

(101)

Bausicherheitsstiefel, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA
Ausführung:
• Laschenpolster
• Innensohle durchgehend, ergonomisch geformt
Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig
Material: Rindnarbenleder
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

S3

NORMALWEIT

35,95 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	10	1 Paar	**22 10010 (...)**	**35,95**

(101)

Sicherheitshalbschuh »Cesaro«, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRA
Ausführung:
- Mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
- Angenähte, gepolsterte Staublasche
- Reflexmaterial an der Seite und Ferse
- Atmungsaktives Innenfutter
- Anziehhilfe an Lasche und Ferse
- Antistatische Laufsohle
- Öl- und säurebeständige Laufsohle
- Komplett metallfrei
- Ergonomisch gepolsterter Schaftrand-Kragen
- Gepolsterter Kragen
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen

Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Sohle: Helle, rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle, nicht kreidend
Material: Schaft aus schwarzem Nubukleder
Sicherheit: Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle

72,90 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-silber	11	1 Paar	**22 10016 (...)**	**72,90**

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Licata«, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRA
Ausführung:
- Mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
- Angenähte, gepolsterte Staublasche
- Reflexmaterial an der Seite und Ferse
- Atmungsaktives Innenfutter
- Anziehhilfe an Lasche und Ferse
- Antistatische Laufsohle
- Öl- und säurebeständige Laufsohle
- Komplett metallfrei
- Ergonomisch gepolsterter Schaftrandkragen
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen

Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Sohle: Helle, rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle, nicht kreidend
Material: Schaft aus schwarzem Nubukleder
Sicherheit: Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle

80,90 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-silber	11	1 Paar	**22 10017 (...)**	**80,90**

(101)

Halbschuh »Gavia«, S1P ESD SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P ESD SRA
Ausführung:
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand aus synthetischem Material
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen
- Sportliche Laufsohle, nicht kreidend
- Komplett metallfrei

Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches High-Poly Fußbett
Sohle: EVA/Gummi-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend
Material: Schaft und gepolsterte Lasche aus Textilmaterial
Sicherheit: Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle

69,90 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€
blau-schwarz	10,5	1 Paar	**22 10407 (...)**	**69,90**

(101)

Halbschuh »Lanzo«, SP1 ESD SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P ESD SRA
Ausführung:
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand aus synthetischem Material
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen
- Sportliche Laufsohle
- Komplett metallfrei

Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches High-Poly Fußbett
Sohle: EVA/Gummi-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend
Material: Schaft und gepolsterte Lasche aus Textilmaterial
Sicherheit: Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle

67,90 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€
schwarz	10,5	1 Paar	**22 10408 (...)**	**67,90**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »Jalcatch«, S1P ESD SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P ESD SRC
Ausführung:
• Atmungsaktives und abriebfestes Futter 3D-Lining
Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes, atmungsaktives und dämpfendes Fußbett Soft+Gel
Sohle: Extrem flexibles und sportliches PU/PU
Material: Synthetisches Nubukleder mit atmungsaktiven Textileinsätzen
Sicherheit: durchtrittsichere, metallfreie Brandsohle FleXtane und Kunststoffkappe

NEU

S1P

NORMALWEIT

DGUV 112-191

139,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	11	1 Paar	22 10030 (...)	139,00
				(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Jaljab«, S3 ESD SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 ESD SRC
Ausführung:
• Atmungsaktives und abriebfestes Futter 3D-Lining
Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes, atmungsaktives und dämpfendes Fußbett Soft+Gel
Sohle: Extrem flexibles und sportliches PU/PU
Material: Weiches Pull-Up-Leder mit wasserabweisenden Nylon-Einsätzen
Sicherheit: durchtrittsichere, metallfreie Brandsohle FleXtane und Kunststoffkappe

NEU

S3

NORMALWEIT

DGUV 112-191

149,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau-orange	11	1 Paar	22 10027 (...)	149,00
				(101)

Sicherheitshalbschuh »Jalcross«, S3 ESD SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 ESD SRC
Ausführung:
• Atmungsaktives und abriebfestes Futter 3D-Lining
Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes, atmungsaktives und dämpfendes Fußbett Soft+Gel
Sohle: Extrem flexibles und sportliches PU/PU
Material: Weiches Pull-Up-Leder mit wasserabweisenden Nylon-Einsätzen
Sicherheit: durchtrittsichere, metallfreie Brandsohle FleXtane und Kunststoffkappe

NEU

S3

NORMALWEIT

DGUV 112-191

139,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau-orange	11	1 Paar	22 10028 (...)	139,00
				(101)

Sicherheitshalbschuh »Roky«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: DIN ISO 20345, S3 SRC ESD
Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett
Sohle: PU/PU TR Laufsohle, rutsch- und abriebfest
Material: Schaft aus weichem Pull-Up-Leder, wasserabweisend
Sicherheit: Aluminiumkappe, Durchtrittsicherheit: Flex-System Zero

AIMONT STYLE & STORY

S3 | NORMALWEIT | DGUV 112-191

119,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	**22 10250 (...)**	**119,00**

(101)

Sicherheitshalbschuh »RENEGADE Work GTX« S3 SRC

LOWA safety & more work

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A
Ausführung:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle LOWA
Sohle: Gummi/PU Sohle VIBRAM®
mit MONOWRAP®-Technologie
Material: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial, Innenfutter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

S3 | NORMALWEIT | SRC | HRO | HI | CI | GORE-TEX

229,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	**22 10409 (...)**	**229,00**

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »RENEGADE Work GTX« S3 SRC

LOWA safety & more work

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B
Ausführung:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle LOWA
Sohle: Gummi/PU Sohle VIBRAM®
mit MONOWRAP®-Technologie
Material: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial, Innenfutter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

S3 | NORMALWEIT | SRC | HRO | HI | CI | GORE-TEX

239,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	**22 10410 (...)**	**239,00**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



ALBATROS

ist eine der führenden deutschen Marken im Bereich Performance-Sicherheitsschuhe sowie Work- und Outdoorfashion.

Alle ALBATROS Artikel werden von einem internationalen Expertenteam in Deutschland designed und entwickelt. Seit mehr als 35 Jahren verbessert ALBATROS kontinuierlich Qualität, Komfort, Funktionalität und Design.

Mit einem Ziel:
Profis jeden Tag dabei zu unterstützen, ihre Herausforderungen erfolgreich zu meistern! ALBATROS Produktkategorien: Work- und Outdoorfashion, Arbeitsbekleidung, Regenbekleidung, Accessoires, Sicherheitsschuhe, Berufs- und Trekkingschuhe, Stiefel.

Sicherheitsschnürstiefel »GRAVITY CTX MID«, S3 WR SRC

albatros

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3
Ausführung:
- Angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
- Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg
- Hitzebeständig
- Metallfrei
- Vegan

Fußbett: evercushion® GREEN
Sohle: Gummisohle URBAN
Material: SAFETY KNIT®, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® GREEN Durchtrittschutz

NEU

S3

DGUV 112-191

109,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-gelb	1 Paar	22 10474 (...)	109,00

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »CLIFTON MID«, S3 SRC

albatros

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
- Geschlossene Staublasche
- Metallfrei

Fußbett: Anatomisch geformtes Fußbett
Sohle: Profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle
Material: Textilgewebe, Veloursleder
Sicherheit: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

NEU

S3

DGUV 112-191

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

82,90 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot	1 Paar	22 10475 (...)	82,90

(101)

Sicherheitshalbschuh »SPLENDID GREEN LOW«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
• Aus recycelten PET Flaschen hergestellt
Fußbett: EVERCUSHION® GREEN
Sohle: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
Material: BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® GREEN Durchtrittschutz

albatros

NEU

S1P

SRC

139,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grün	1 Paar	22 10476 (...)	139,00
			(101)

Sicherheitshalbschuh »LIFT RED IMPULSE LOW« S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
• Angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
• Hitzebeständig - 300°C
• Metallfrei
• Vegan
Fußbett: anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle
Sohle: DUAL.IMPULSE rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung
Material: Mesh, ESD FITFRAME®-Elemente (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente), strapazierfähiges 3D-Textilgewebe, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® Durchtrittschutz

albatros

NEU

S1P

SRC

DGUV 112-191

FAP® FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

119,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot	1 Paar	22 10477 (...)	119,00
			(101)

Sicherheitshalbschuh »COURT BLACK LOW« S3 SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO ESD
Ausführung:
• Atmungsaktiv
• Hitzebeständig - 300°C
• Metallfrei
• Wasserabweisend
Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
Sohle: WORKLETICS 3D SOHLE rutschfeste Gummilaufsohle mit PWR BEADS®für überragende Energierückgabe und EVA Zwischensohlefür optimale Dämpfung
Material: Veloursleder mit abriebfesten Textil-Einsätzen
Sicherheit: Fiberglasskappe und flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz

albatros

NEU

S3

SRC

119,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-gelb	1 Paar	22 10478 (...)	119,00
			(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »AER58 Blue Low 647660« / »AER58 Green Low 647650«, S1P ESD HRO SRC

Zulassunf/Norm: S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
- Atmungsaktiv
- Durchtrittschutz
- Hitzebeständig
- Metallfrei
- Vegan

Fußbett: Evercushion® CUSTOM FIT, Fiberglasskappe und flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz
Sohle: WORKLETICS 3D SOHLE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit PWR BEADS®für überragende Energierückgabe und EVA Zwischensohle für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort
Material: Transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU-Verstärkungen , BreathActive Funktionsfutter
Einsatzgebiete: Handwerk, Lager/Logistik

albatros

NEU

S1P

129,00 €



schwarz-grün



schwarz-blau

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Modell	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
647650	schwarz-grün	1 Paar	**22 10479 (...)**	**129,00**
647660	schwarz-blau	1 Paar	**22 10480 (...)**	**129,00**

(101)

Sicherheitshalbschuh »ANTELAO QL LOW« S3 SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO ESD
Ausführung:
- Geschlossene Staublasche
- Quick Lock Schnellschnürsystem
- Atmungsaktiv
- Hitzebeständig

Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
Sohle: TREKSTAR XP
Material: Nylon, reißfestes, leichtes, wasserabweisendes und UV-stabiles Ripstop-Textilgewebe, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglasskappe und flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz

albatros

NEU

S3

SRC

DGUV 112-191

QUICK LOCK

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

139,00 €



Größen
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau	1 Paar	**22 10481 (...)**	**139,00**

(101)

Sicherheitshalbschuh »CLIFTON LOW«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3
Ausführung:
- Atmungsaktiv
- Angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
- Geschlossene Staublasche
- Metallfrei

Fußbett: Anatomisch geformtes Fußbett
Sohle: Profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle
Material: Textilgewebe, Veloursleder
Sicherheit: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

albatros

NEU

S3

DGUV 112-191

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

78,90 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot	1 Paar	**22 10482 (...)**	**78,90**

(101)

Sicherheitshalbschuh »Breeze Impulse Low 647520« HRO SRA S1P ESD

Zulassung/Norm: S1P ESD HRO SRA
Ausführung:
• Atmungsaktives Funktionsfutter
• Zwischensohle mit einer Energierückgabe von bis zu 55 %
Sohle: zweifach geschäumte IMPULSE.FOAM Zwischensohle
Material: Strapazierfähiges Textilgewebe mit Sandwich-Mesh
Sicherheit: Fiberglaskappe und metallfreier FAP®-Durchtrittschutz

albatros | S1P | FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

119,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-blau	1 Paar	22 10412 (...)	119,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Jetstream Impulse Low 647530« HRO S1 ESD

Zulassung/Norm: HRO S1 ESD
Ausführung:
• Atmungsaktives Funktionsfutter
• Ultraleicht
• Zwischensohle mit einer Energierückgabe von bis zu 55 %
Sohle: zweifach geschäumte IMPULSE.FOAM Zwischensohle
Sicherheit: Fiberglaskappe

albatros | S1

119,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-blau	1 Paar	22 10413 (...)	119,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Ultratrail Grey Low 646210«, S3 SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: S3 ESD HRO SRC
Ausführung:
• Atmungsaktives Funktionsfutter
• Schaft- und Latschenpolsterung
• Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich
• Anatomisch geformte Einlegesohle
Fußbett: Anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle
Sohle: XTS Tail bis 300°C hitzebeständig, rutsch- und abriebfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
Material: Leder mit abriebfesten Textileinsätzen
Sicherheit: Fiberglaskappe und metallfreier FAP® Durchtrittschutz

albatros | S3 | DGUV 112-191 | FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

109,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grau-gelb	1 Paar	22 10317 (...)	109,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »TARAVAL BLACK/BLUE LOW«, S3L SR FO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3L
Ausführung:
• Durchtrittschutz
• Leitfähig
• Wasserabweisend
• Rutschhemmend
Fußbett: evercushion® RELIEFT
Sohle: Abriebfeste Laufsohle mit Zwischensohle aus EFFECT.FOAM
Material: Strapazierfähige Mikrofaser
Sicherheit: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

albatros | NEU | S3L

96,90 €



Größen
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-blau	1 Paar	22 10483 (...)	96,90

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitsschnürstiefel »GRAVITATION MID 631080«, S3 SRC

albatros

S3

DGUV 112-191

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Geschlossene Staublasche und Kragen aus Leder
- Atmungsaktives 3-D-Funktionsfutter

Fußbett: Anatomisch geformte comfit Einlegesohle
Sohle: ClearTPU rutsch- und abriebfeste PU/TPU-Sohle mit Überkappe
Material: Glattes Vollrindleder
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle

88,90 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10251 (...)	88,90

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »TARAVAL BLACK/BLUE MID "638040"«, S3L ESD FO FR

albatros

NEU

S3L

DGUV 112-191

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3L
Ausführung:
- Durchtrittschutz
- Leitfähig
- Wasserabweisend
- Rutschhemmend

Fußbett: evercushion® RELIEFT
Sohle: Abriebfeste Laufsohle mit Zwischensohle aus EFFECT.FOAM
Material: Strapazierfähige Mikrofaser
Sicherheit: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

109,00 €



Größen
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-blau	1 Paar	22 10484 (...)	109,00

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »X-TREME CTX MID 631750«, S3 SRC HRO WR

albatros

S3

NORMALWEIT

DGUV 112-191

MULTISHIELD

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

Zulassung/Norm: S3 HRO WR SRC
Ausführung:
- Wasserdicht
- Beständig gegen Batteriesäure, Gülle, Öle und Laugen
- Flammhemmend
- Schimmelbeständig auch unter heißen und feuchten Bedingungen
- Allrounder unter den Sicherheitsschuhen
- Geschlossene Lederstaublasche
- Atmungsaktives Funktionsfutter mit Membran

Fußbett: Anatomisch geformtes Fußbett
Sohle: Profilierte, besonders rutschfeste HRO-Nitril-/Gummisohle mit Überkappe, bis zu 300 °C hitzebeständig, stalltauglich, TPU-Fersenschutz HEEL SUPPORT
Material: Obermaterial aus Multishield®-Leder
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier FAP®-Durchtrittschutz

139,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-blau	11	1 Paar	22 10008 (...)	139,00

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Ultratrail Olive CTX Mid 636220«, S3 SRC HRO ESD

albatros

S3

DGUV 112-191

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

Zulassung/Norm: S3 ESD HRO SRC
Ausführung:
- Atmungsaktives Funktionsfutter
- Schaft- und Latschenpolsterung
- Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich
- Anatomisch geformte Einlegesohle

Fußbett: Anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle
Sohle: XTS Trail bis 300°C hitzebeständig, rutsch- und abriebfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
Material: Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen
Sicherheit: Fiberglaskappe und metallfreier FAP® Durchtrittschutz

129,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-oliv	1 Paar	22 10318 (...)	129,00

(101)

STEITZ SECURA SICHERHEITSSCHUHE

STEITZ SECURA entwickelt mit der Erfahrung von mehr als 155 Jahren Berufs- und Sicherheitsschuhe, die für Funktionalität und ergonomischen Komfort stehen. Über 220 Mitarbeiter an den Standorten Kirchheimbolanden, Pirmasens und Marnheim sorgen mit ihrem Fachwissen, ihrer Kreativität und ihrem leidenschaftlichen Einsatz für die einzigartige Qualität, für die die Marke STEITZ SECURA bekannt ist.





WAS UNSERE SCHUHE SO BESONDERS MACHT:

SECURA VARIO® SYSTEM.
Rückenschonung durch individuelle, auswechselbare Fersendämpfung. Der Rücken wird gezielt entlastet und die Ermüdung signifikant verringert.

DAS STEITZ SECURA MEHRWEITENSYSTEM.
Das einzigartige Steitz Secura Mehrweitensystem erlaubt Ihrem Träger eine größtmögliche individuelle Anpassung. Vier verschiedene Weiten je Schuhlänge sorgen für den perfekten Sitz.

KLIMAKOMFORT.
Wir verwenden ausschließlich klima- und hautfreundliche Materialien. Das Herzstück des STEITZ Klimakomfortkonzepts ist die Echtleder-Brandsohle. Ein Wärmestau und unangenehme Schweißbildung im Schuhinnern werden so vermieden.



Sicherheitshalbschuh »CP 4400« und »CP 4480«, S1 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S1 SRC ESD
Ausführung:
- Sportliches Design mit Fersenband
- Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- Metallfreie Konstruktion
- VARIO REBOUND® Technologie

Fußbett: Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT®
Brandsohle: Echtleder
Sohle: TPU Competition ESD-Laufsohle

Material: Mesh Textil, atmungsaktives Textil und Mikrofaser Funktionsfutter
Sicherheit: Metallfreie Komposit-Zehenschutzkappe, verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU

STEITZ SECURA SICHERHEITSSCHUHE

NEU

S1

SRC

DGUV 112-191

159,00 €



»CP 4400«



»CP 4480«

Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48/49 (**048**), 50 (**050**)

Ausführung	Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»CP 4400«	blau-weiß	NB	1 Paar	**22 10485 (...)**	**159,00**
»CP 4480«	gelb-grau	NB	1 Paar	**22 10486 (...)**	**159,00**

(101)


Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitssandale »VD PRO 1000 SF«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S1P SRC
Ausführung:
- Klettverschluss
- Schaftapplikationen
- Hitzebeständig bis ca. 120 °C
- Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge

Fußbett: ERGO-SOFT ESD – Komfort-Fußbetteinlage, Multiflex®-Technologie
Sohle: TPU Athletic ESD Laufsohle
Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz



149,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-blau	NB	1 Paar	22 10326 (...)	149,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »VD PRO 1500«, S2 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S2 SRC ESD
Ausführung:
- Nahtfreie Schuhkonstruktion
- Staublasche
- VARIO Multiflex®-Technologie
- Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge

Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage
Brandsohle: Echtleder
Sohle: TPU Athletic ESD Laufsohle
Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe



159,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-blau	NB	1 Paar	22 10264 (...)	159,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »VD 3500 GORE SST SF«, S3 SRC CI HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI HRO ESD
Ausführung:
- GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
- Geschlossene Lasche
- Schaftapplikationen in Carbonoptik
- Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge

Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort, Fußbetteinlage – Multiflex®-Technologie
Sohle: Perbunan Athletic ESD
Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz



189,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	NB	1 Paar	22 10323 (...)	189,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »VD PRO 3500 BOA SF«, S3 SRC CI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI ESD
Ausführung:
- Verschluss BOA® FIT SYSTEM
- Nahtfreie Schuhkkonstruktion
- Geschlossene Lasche
- Schaftapplikationen in Carbonoptik
- Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Mehrweitensystem –verschiedene Weiten je Schuhlänge, für sicheren Halt und mehr Komfort

Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage –Multiflex®-Technologie
Sohle: TPU Athletic ESD

Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz

STEITZ SECURA SICHERHEITSSCHUHE

S3 | SRC | DGUV 112-191 | BOA

189,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	NB	1 Paar	**22 10324 (...)**	**189,00**

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »VD PRO 3800 BOA SF«, S3 SRC CI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI ESD
Ausführung:
- Verschluss BOA® FIT SYSTEM
- Nahtfreie Schuhkkonstruktion
- Geschlossene Lasche
- Schaftapplikationen in Carbonoptik
- Gepolsterte Bordüre
- Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Mehrweitensystem –verschiedene Weiten je Schuhlänge, für sicheren Halt und mehr Komfort

Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage –Multiflex®-Technologie
Sohle: TPU Athletic ESD

Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz

STEITZ SECURA SICHERHEITSSCHUHE

S3 | SRC | DGUV 112-191 | BOA

199,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	NB	1 Paar	**22 10325 (...)**	**199,00**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Sicherheitshalbschuh »IB4162«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Robustes und wasserabweisendes Obermaterial
- Atmungsaktives Futter
- Herausnehmbare Einlegesohle, MemoryTech
- Low-Cut-Design für mehr Bewegungsfreiheit
- Kein freiliegendes Metall

Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle
Sohle: Gummi
Material: Leder
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Metallfreier-Durchtrittschutz, ESD

NEU

S3 SRC

139,00 €



Größen
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-weiß	1 Paar	22 10487 (...)	139,00

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »IB4132«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Klassisches hohes Design, inspiriert von Basketball Modellen, bietet optimalen Halt und Stabilität
- 360-Grad-Seitennähte für lange Lebensdauer

Fußbett: MemoryTech-Fußbett aus Memory-Schaum garantiert Stoßdämpfung und Dämpfung
Zwischensohle: durchtrittsichere Zwischensohlenplatte
Sohle: Rutschfeste Gummilaufsohle
Material: Leder, wasserabweisend
Sicherheit: XTR®-Zehenschutzkappe, Metallfreier-Durchtrittschutz, ESD

NEU

S3 SRC

149,00 €



Größen
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot-weiß	1 Paar	22 10488 (...)	149,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »IB4450«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- TPU-Stabilitätszone
- Metasplit-Flexkerben auf der Gummiaußensohle für multidirektionale Bewegung und Traktion
- Rutschfeste Gummiunterseite mit doppelter Dichte und RopePro-Traktion für zusätzlichen Halt
- Extra breite Zehenschutz

Fußbett: Herausnehmbares MemoryTech-Fußbett
Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle
Sohle: TPU
Material: Mesh mit TPU
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, ESD

NEU

S3 SRC

139,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10489 (...)	139,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »IB4453«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Metasplit-Flexkerben auf der Gummiaußensohle für multidirektionale Bewegung und Traktion
- TPU-Stabilitätszone für erweiterte Stabilität und Zonenunterstützung, die schweres Heben und Stöße unterstützt
- Das MemoryTech Memory Foam-Fußbett passt sich den Konturen Ihres Fußes an
- Rutschfeste Gummiunterseite mit doppelter Dichte und RopePro-Traktion für zusätzlichen Halt
- Extra breite Zehenpartie aus Verbundwerkstoff reduziert das Gewicht und sorgt gleichzeitig für Aufprallschutz
- Die Außensohle zeichnet sich durch Hitze- und Heizölbeständigkeit für ultimative Haltbarkeit in extremen Umgebungen aus

Fußbett: Herausnehmbares MemoryTech-Fußbett
Sohle: Dual-Density-Gummi mit RopePro-Traktion für zusätzlichen Halt
Material: Mesh mit TPU
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, ESD

NEU

S1P SRC

139,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grau	1 Paar	22 10490 (...)	139,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »ASTRORIDE«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Rutschfeste Gummiaußensohle mit Geschwindigkeitsrillen für Reaktionsfähigkeit und Haltbarkeit
- Einlagige, weiche ASTROFOAM-Zwischensohle mit PwrZone-Vorfußdesign für federnde Dämpfung
- Quick-Fit-Fersenkonstruktion und Ghillie-Schnürung für einfaches An- und Ausziehen
- Mesh-Obermaterial für eine atmungsaktive und sichere Passform

Fußbett: MemoryTech
Zwischensohle: ASTROFOAM
Sohle: Gummi
Material: Mesh
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz, ESD

NEU

S3 SRC

119,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10491 (...)	119,00

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »ASTRORIDE«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Splashzone™ auf der Oberseite bietet einen wasserabweisenden Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten
- Rutschfeste Gummi-Außensohle mit Speed-Rillen für Reaktionsfähigkeit und Haltbarkeit
- Einlagige, weiche ASTROFOAM-Zwischensohle mit PwrZone-Vorfußdesign für federnde Dämpfung
- Quick-Fit-Fersenkonstruktion und Ghillie-Schnürung für einfaches An- und Ausziehen
- Mesh-Obermaterial für eine atmungsaktive und sichere Passform

Fußbett: MemoryTech
Zwischensohle: ASTROFOAM
Sohle: Gummi
Material: Mesh
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz, ESD

NEU

S3 SRC

129,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10492 (...)	129,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »IB4090«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Innenfutter mit Sockendesign aus nahtlosem Ripstop-Gewebe
- Low-Cut-Design für Bewegungsfreiheit am Knöchel
- Neoprenfutter für umhüllende Passform
- Gummisohle mit strategisch platzierten Stollen, bietet Traktions- und Rutschfestigkeit
- Flexnuten für besseren Halt

Fußbett: MemoryTech
Zwischensohle: Mit hoher Energieaufnahme
Sohle: Gummi mit Flexkerben
Material: Mesh und Ripstopgewebe
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, ESD

NEU

S1P SRC

139,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10493 (...)	139,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »IB4095«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Innenfutter mit Sockendesign aus nahtlosem Ripstop-Gewebe
- Low-Cut-Design für Bewegungsfreiheit am Knöchel
- Neoprenfutter für umhüllende Passform
- Gummisohle mit strategisch platzierten Stollen, bietet Traktions- und Rutschfestigkeit
- Flexnuten für besseren Halt

Fußbett: MemoryTech
Sohle: Gummi mit Flexkerben
Material: Mesh und Ripstopgewebe
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, Antistatisch

NEU

S3 SRC

139,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-gelb	1 Paar	22 10494 (...)	139,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »IB1091«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
- Gummisohle mit strategisch platzierten Stollen, bietet Traktions- und Rutschfestigkeit

Fußbett: MemoryTech
Sohle: Gummi
Material: Veloursleder
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe

NEU

S1P SRC

129,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grau-orange	1 Paar	22 10495 (...)	129,00


(101)



Sicherheitshalbschuh »Fusion Formidable Work«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Ausführung:
- Atmungsaktiv
- Flexibel
- Leichtes Gewicht
- 100% metallfrei
- Breites Modell
- Mit Schnüren

Fußbett: EVA Cushion herausnehmbares Fußbett
Zwischensohle: Floatride Energy Foam Zwischensohle
Sohle: Rutschfeste, flexible Gummi-Laufsohle mit Footmapping
Material: Obermaterial: wasserabweisendes Leder, Futter: Atmungsaktives Nylonnetz
Sicherheit: Zehenschutz, Nagelschutz und stützende Fersenkappe



159,00 €



schwarz-schwarz

Größen
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-schwarz	1 Paar	22 10415 (...)	159,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Fusion Flexweave Work«, S1P ESD

Zulassung/Norm: EN 20345, S1P ESD
Ausführung:
- Hohe Atmungsaktivität und Festigkeit
- Ultraknit und Flexweave™ für leichten, dauerhaften Halt
- Flexibel
- Leichtes Gewicht

Fußbett: Weiche MemoryTech-Einlegesohle
Zwischensohle: Floatride Energy-Schaumzwischensohle, leichte Ausführung, für reaktionsfähige Dämpfung
Laufsohle: Rutschfeste, flexible Gummi-Laufsohle mit Footmapping
Material: Schaft: Ultraknit und Flexweave™, Futter: atmungsaktives Nylon mit 3D-Mesh
Sicherheit: Leichte, verbreiterte Aluminiumkappe



schwarz-grün-weiß

149,00 €



grau-rot-weiß

Größen
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grau-rot-weiß	1 Paar	22 10418 (...)	149,00
schwarz-grün-weiß	1 Paar	22 10416 (...)	149,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »Trailgrip IB1050«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Atmungsaktiv
- Flexibel
- Leichte Ausführung
- Kein freiliegendes Metall
- Optimaler Feuchtigkeitstransfer für ein angenehmes Fußklima
- MicroWeb-Schnürsystem für optimale Passform und Stabilität

Fußbett: MemoryTech-Massage
Sohle: Leichte, EVA-gepolsterte Mittelsohle, rutschfeste Gummilaufsohle mit aktivem Profilmuster für besten Grip
Material: Leder, Mikrofaser und Netzgewebe, Obermaterial bitetet Feuchtigkeitstransfer für den Kühlkomfort
Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler Durchtrittschutz

149,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10420 (...)	149,00

(101)

Sicherheitsstiefel »Trailgrip IB1052«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Athletic Mid Cut
- Atmungsaktiv
- Flexibel
- Leichte Ausführung
- Kein freiliegendes Metall
- Optimaler Feuchtigkeitstransfer für ein angenehmes Fußklima
- MicroWeb-Schnürsystem für optimale Passform und Stabilität

Fußbett: MemoryTech-Massage
Sohle: Leichte, EVA-gepolsterte Mittelsohle, rutschfeste Gummilaufsohle mit aktivem Profilmuster für besten Grip
Material: Leder, Mikrofaser und Netzgewebe, Obermaterial bietet Feuchtigkeitstransfer für den Kühlkomfort
Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler Durchtrittschutz

159,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10421 (...)	159,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Excel Light IB1030«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN 20345, S1P SRC
Ausführung:
- Hohe Atmungsaktivität
- Flexibel
- Extra leichte Ausführung
- Kein freiliegendes Metall
- Optimaler Feuchtigkeitstransfer für ein angenehmes Fußklima
- MicroWeb-Schnürsystem für optimale Passform und Stabilität

Fußbett: MemoryTech
Sohle: Leichte, EVA-gepolsterte Mittelsohle, rutschfeste Gummilaufsohle
Material: Mikrofaser und 3D Mesh
Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler Durchtrittschutz

139,00 €



blau

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau	1 Paar	22 10422 (...)	139,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »IB1029«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Metallfreie, durchtrittsichere Sohlenplatten aus Verbundstoffgewebe
- Die Zehenschutzkappe aus Aluminium reduziert das Gewicht bei gleichzeitigem Stoßschutz (erfüllt oder überschreitet die Sicherheitsnorm EN ISO 20345)
- Rutschhemmend auf Stahlboden mit Glycerin und Keramikfliesen mit Reinigungsmittel

Fußbett: MemoryTech
Sohle: Gummi
Material: Mikrofaser und Nylon-Netzgewebe
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, Durchtrittsicher, ESD

NEU

149,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10496 (...)	149,00

(101)



Sicherheitsstiefel »Excel Light IB1035«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Athletic Mid Cut
- Hohe Atmungsaktivität
- Flexibel
- Extra leichte Ausführung
- Kein freiliegendes Metall
- Optimaler Feuchtigkeitstransfer für ein angenehmes Fußklima
- MicroWeb-Schnürsystem für optimale Passform und Stabilität

Fußbett: MemoryTech
Sohle: Leichte, EVA-gepolsterte Mittelsohle, rutschfeste Gummilaufsohle
Material: Mikrofaser und 3D Mesh
Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler Durchtrittschutz

149,00 €



blau

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau	1 Paar	22 10426 (...)	149,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »True Skate«, S1P ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD
Ausführung:
- Soft Landing Comfort-Einlegesohle
- Composite Toe schützt Ihre Zehen vor allen Gefahren, erfüllt die ASTM F2413-Standards
- Rutschfeste Gummiaußensohle mit Grip Styk-Steinmotiv
- Vom Skaten inspirierte Obermaterialien und Silhouetten
- Metallfrei

Sohle: Weiche Landekomfort-Einlegesohle
Material: Mesh
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe

NEU

129,00 €



navy



schwarz

Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
navy	1 Paar	22 10497 (...)	129,00
schwarz	1 Paar	22 10498 (...)	129,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



PUMA®
SAFETY

Als Familienunternehmen mit Sitz in Lippstadt gehört ISM zu den international führenden Herstellern von Sicherheitsschuhen, Berufs- und Funktionsbekleidung. ISM stellt den Kunden in den Mittelpunkt des Denkens und Handelns. Innovationskraft, wettbewerbsfähige Produkte, durchdachte Dienstleistungen und ein globales Netzwerk bilden die Basis des unternehmerischen Erfolgs.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designed, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Seit 2002 entwickelt ISM zusammen mit PUMA sportinspirierte, high-performance Sicherheitsschuhe unter dem Namen PUMA SAFETY. PUMA SAFETY zählt zu den am schnellsten wachsenden Marken in der Kategorie Performance Sicherheitsschuhe und strebt weltweit die Marktführerschaft hinsichtlich Design, Performance und Innovation an.

Sicherheitshalbschuh »CHARGE GREEN LOW«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SCR HRO ESD
Ausführung:
- Atmungsaktiv
- Hitzebeständig
- Metallfrei
- Vegan

Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
Sohle: Gummisohle MOTION CL
Material: SAFETY KNIT® Textilgewebe, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY

NEU

S1P SRC

DGUV 112-191

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

159,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grün	1 Paar	22 10499 (...)	159,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »CHARGE ORANGE LOW«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SCR HRO ESD
Ausführung:
- Atmungsaktiv
- Hitzebeständig
- Metallfrei
- Vegan

Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
Sohle: Gummisohle MOTION CL
Material: SAFETY KNIT® Textilgewebe, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Farbe: orange

PUMA SAFETY

NEU

S1P | SRC

DGUV 112-191

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

159,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
orange	1 Paar	22 10500 (...)	159,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »TOURING BLUE LOW«, SB SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, SB SRC
Ausführung:
- Atmungsaktiv
- Innenliegende Schnürung ohne hervorstehende Elemente
- Metallfrei

Fußbett: evercushion® plus
Sohle: MOTO PROTECT - rutschfeste DUO-PU-Sohle mit MTSP Torsion Control Element und DRIVERS HEEL für eine natürliche Abrollbewegung
Material: Funktionsleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY

NEU

SB | SRC

SCHUTZ VOR STROMSCHLÄGEN

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

139,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau	1 Paar	22 10501 (...)	139,00

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »BLUE MID«, SB WRU FO SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, SB SRC
Ausführung:
- Atmungsaktiv
- Innenliegende Schnürung ohne hervorstehende Elemente
- Metallfrei

Fußbett: evercushion® plus
Sohle: MOTO PROTECT - rutschfeste DUO-PU-Sohle mit MTSP Torsion Control Element und DRIVERS HEEL für eine natürliche Abrollbewegung
Material: Funktionsleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY

NEU

SB | SRC

SCHUTZ VOR STROMSCHLÄGEN

139,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau	1 Paar	22 10502 (...)	139,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitsschnürstiefel »BORNEO MT MID«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- TPU Gelenkschutz
- Kragen und Lasche aus weichem Veloursleder
- Selbstreinigend

Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: SCUFF CAPS EVO - PU/Gummisohle - 300°C hitzebeständig, rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen
Material: Glattleder, Sympatex® Membrane
Sicherheit: Fiberglaskappe, Stahlzwischensohle

PUMA SAFETY

NEU

S3 | SRC

219,00 €



Größen
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10503 (...)	219,00

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »633180 DASH WHEAT MID«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Ausführung:
- Vorderkappenschutz
- Hitzebeständig - 300 °C
- Metallfrei

Fußbett: evercushion® BA
Sohle: IdCell, Rotationspunkt
Material: Rindernubukleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY

NEU

S3 | SRC

DGUV 112-191

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

159,00 €



Größen
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
wheat	1 Paar	22 10504 (...)	159,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »VIVID GH LOW«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
- Leicht und strapazierfähig
- Anziehschlaufe zum leichten Einstieg
- Angenehme Schaft-und Laschenpolsterung
- Metallfrei
- Atmungsaktiv
- 300°C hitzebeständig

Fußbett: evercushion® GREEN
Sohle: GummilaufsohleURBAN mit idCELLund Rotationspunkt
Material: SAFETY KNIT® GREEN (hergestellt aus recycelten PET Flaschen), BreathActiveFunktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®GREEN Durchtrittschutz

PUMA SAFETY

NEU

S1P | SRC

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

159,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10505 (...)	159,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Crosstwist Low 643100«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Ausführung:
• Angespritzer Vorderkappenschutz und Fersenschutz
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit iCELL-Element und Rotationspunkt, bis 300°C hitzebeständig
Material: Schaft aus Funktionsleder und Textil, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY

S3

DGUV 112-191

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



129,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau-orange	1 Paar	**22 10330 (...)**	**129,00**
			(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Crosstwist Mid 633140«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: A, DGUV 112-191, E, EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Ausführung:
• Hoher Tragecomfort
• Abriebfeste Gummi-Laufsohle
• Griffiges Profil für flache Untergründe
• Atmungsaktiv
Fußbett: evercushion® COSTUM FIT MID
Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, EVA-Zwischensohle mit IdCELL-Dämpfungselement, bis 300 °C hitzebeständig
Material: Schaft aus Funktionsleder und Textil,, BreathActive-Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz aus keramikbeschichtetem Textil

PUMA SAFETY

S3

DGUV 112-191



129,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau-orange	11	1 Paar	**22 10428 (...)**	**129,00**
				(101)

Sicherheitshalbschuh »Elevate Knit Black Low 643160«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
• Metallfrei
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: Gummilaufsohle Urban mit iCELL-Element und Rotationspunkt, bis 300°C hitzebeständig
Material: Schaft aus Safety Knit®, textiles BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglas-Zehenschutzkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Fersenschutz

PUMA SAFETY

S1P

DGUV 112-191

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



139,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	1 Paar	**22 10331 (...)**	**139,00**
			(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »Xelerate Knit Low 643070«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P HRO SRC
Ausführung:
• Metallfrei
• TPU-Vorderkappe
• Nahtlos gewebter Schaft
Fußbett: evercrushion® BA
Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig
Material: Schaft aus nahtlos gewebtem SAFETY KNIT® Textil, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglas-Zehenschutzkappe, flexibler FAP®-Durchtrittsschutz

PUMA SAFETY

S1P | NORMALWEIT | DGUV 112-191

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



139,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
silber-rot	11	1 Paar	**22 10429 (...)**	**139,00**
				(101)

Sicherheitshalbschuh »Elevate Knit Green Low 643170«, S1P HRO SRC ESD

Zulassung/Norm: S1P HRO SRC ESD
Ausführung:
• Metallfrei
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummilaufsohle Urban mit iCELL und Rotationspunkt, bis 300°C hitzebeständig
Material: Schaft: nahtlos gewebtes SAFETY KNIT® Textil, Futter: BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: TPU-Vorderkappenschutz, Schutz Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz

PUMA SAFETY

S1P | DGUV 112-191



139,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau-grün	11	1 Paar	**22 10430 (...)**	**139,00**
				(101)

Sicherheitshalbschuh »Blaze Knit Low 643060«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P HRO SRC
Ausführung:
• Metallfrei
• Schaft nahtlos gewebt
• TPU-Vorderkappenschutz
Fußbett: evercrushion® BA
Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt hitzebeständig bis 300 °C
Material: SAFETY KNIT® Textil, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglas-Zehenschutzkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY

S1P | NORMALWEIT | DGUV 112-191

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



139,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau-schwarz-grün	11	1 Paar	**22 10257 (...)**	**139,00**
				(101)

Sicherheitshalbschuh »Pace 2.0 Yellow Low 643800«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
• Metallfrei
• Sohle bis 300 °C hitzebeständig
• Reflektierende Elemente
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Rutschfeste Gummisohle MOTION IMPULSE, mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten
Material: Lederschaft mit atmungsaktiven Textileinsätzen, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY
S1P
DGUV 112-191
FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



139,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grau-gelb	1 Paar	22 10291 (...)	139,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Fuse Motion 2.0 Green Low 643880«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
• Metallfrei
• Vorderkappenschutz
• Hitzebeständige Sohle bis 300°C
• Schnellschnürsystem
• Zusatzpaar Schnürsenkel
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Rutschfeste Gummisohle MOTION IMPULSE, mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten
Material: Schaft aus Sandwich-Mesh mit FUSE.TEC® Elementen, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY
S1P
DGUV 112-191
FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



139,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grau-lime	1 Paar	22 10294 (...)	139,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Xcite Grey Low 643860«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
• Metallfrei
• Atmungsaktiv
• Anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung
• Vorderkappenschutz
• Sohle 300°C hitzebeständig
• Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest, mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten
Material: Schaft aus SAFETY KNIT®, evercushion® BA
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY
S1P
DGUV 112-191



159,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grau-blau	1 Paar	22 10431 (...)	159,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »Fuse Motion 2.0 Red Low 643890«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
- Metallfrei
- Vorderkappenschutz
- Hitzebeständige Sohle bis 300°C
- Schnellschnürsystem
- Zusatzpaar Schnürsenkel

Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Rutschfeste Gummisohle MOTION IMPULSE, mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten
Material: Schaft aus Sandwich-Mesh mit FUSE.TEC®-Elementen, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY · S1P · DGUV 112-191 · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



139,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot	1 Paar	22 10295 (...)	139,00
			(101)

Sicherheitshalbschuh »Velocity 2.0 Blue Low 643850«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
- Metallfrei
- Vorderkappen- und Fersenschutz
- Sohle 300 °C hitzebeständig
- Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton

Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Rutschfeste Gummisohle MOTION IMPULSE, mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten
Material: Schaft aus widerstandsfähiger Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY · S1P · DGUV 112-191 · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



149,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau	1 Paar	22 10293 (...)	149,00
			(101)

Sicherheitshalbschuh »Velocity 2.0 Black Low 643840«, S3 SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO ESD
Ausführung:
- Metallfrei
- Vorderkappen- und Fersenschutz
- Sohle hitzebeständig bis 300 °C
- Schnellschnürsystem
- Zusatzpaar Schnürsenkel

Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten
Material: Schaft aus hochwertigem, glatten Vollrindleder mit TPU-Verstärkungen, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY · S3 · DGUV 112-191 · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



149,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10292 (...)	149,00
			(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Krypton Blue Mid 634200«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Vorderkappenschutz, metallfrei
Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
Sohle: Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, stark dämpfend, flexibel und rutschfest
Material: Schaft: geöltes Nubukleder, Futter: BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY
S3 | NORMALWEIT | LEICHT | DGUV 112-191 | FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



149,00 €

Größen
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-blau	11	1 Paar	**22 10195 (...)**	**149,00**

(101)

Sicherheitshalbschuh »Argon Blue Low 644220«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Vorderkappenschutz, metallfrei
Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
Sohle: Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, stark dämpfend, flexibel und rutschfest
Material: Schaft aus geöltem Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY
S3 | NORMALWEIT | LEICHT | DGUV 112-191 | FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



149,00 €

Größen
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-blau	11	1 Paar	**22 10194 (...)**	**149,00**

(101)

Sicherheitshalbschuh »Argon RX Low 644230«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Vorderkappenschutz, metallfrei
• Reflektierende Formelemente
Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
Sohle: Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, stark dämpfend, flexibel und rutschfest
Material: Schaft aus glattem Vollrindsleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY
S3 | NORMALWEIT | LEICHT | FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



149,00 €

Größen
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	11	1 Paar	**22 10193 (...)**	**149,00**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »Condor Brown Low 640542«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Metallfreier Schaft – ohne exponierten Metallteile
Fußbett: evercushion® pro ESD
Sohle: Dämpfende, rutschfeste Sohle REBOUND, Zwischensohle EFFECT.FOAM®
Material: geöltes Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY
S3
FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



139,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
braun	11	1 Paar	22 10252 (...)	139,00
				(101)

Sicherheitshalbschuh »Fuse TC Green Low 644210«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Metallfrei
• Keine störenden Nähte in den Flexzonen durch FUSE.TEC®-Technologie
Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
Sohle: Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest
Material: Schaft: strapazierfähiger Mikrofaser, atmungsaktives Sandwich-Mesh, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Vorderkappenschutz

PUMA SAFETY
S1P
DGUV 112-191
FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



ab 139,00 €

Größen	Zuschlag
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)	–
49 (**049**)	15 %

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grün	1 Paar	22 10259 (...)	ab 139,00
			(101)

Sicherheitshalbschuh »Neodyme Green Low 644300«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Klettverschluss
Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
Sohle: Duo-PU Sohle naturalFLEXMOTION mit iCELL-Element, stark dämpfend und rutschfest
Material: Schaft aus strapazierfähiger Mikrofaser mit Sandwich Mesh, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Vorderkappenschutz

PUMA SAFETY
S1P
DGUV 112-191
FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



139,00 €

Größen
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grün	1 Paar	22 10332 (...)	139,00
			(101)

Sicherheitshalbschuh »Condor Black Low 640521«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Fußbett: Evercushion® pro ESD
Sohle: Duo-PU-Sohle REBOUND, stark dämpfend und rutschfest, Zwischensohle EFFECT.FOAM®
Material: Schaft aus glattem Vollrindsleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz



129,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	11	1 Paar	22 10196 (...)	129,00

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Condor Black Mid 630101«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Fußbett: Evercushion® pro ESD
Sohle: Duo-PU-Sohle REBOUND, stark dämpfend und rutschfest, Zwischensohle EFFECT.FOAM®
Material: Schaft aus glattem Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz



139,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	11	1 Paar	22 10197 (...)	139,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Cascades Low 640720«, S3 CI HI HRO SRC

Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345, S3 CI HI HRO SRC
Ausführung:
• Metallfrei
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, bis 300°C hitzebeständig, rutschfest, selbstreinigend
Material: Schaft aus gefettetem Vollrindsleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz



149,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10329 (...)	149,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitsschnürstiefel »Cascades Mid 630210«, S3 CI HI HRO SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 CI HI HRO SRC
Ausführung:
• Metallfrei, CORDURA®
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, bis 300°C hitzebeständig, rutschfest, selbstreinigend
Material: Schaft aus gefettetem Vollrindsleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY · CORDURA · S3 · DGUV 112-191 · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



169,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10328 (...)	169,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Sierra Nevada Low 640730«, S3 CI HI HRO SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 CI HI HRO SRC
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, hitzebeständig bis 300°C, rutschfest, selbstreinigend
Material: Gefettetes Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY · CORDURA · S3 · NORMALWEIT · DGUV 112-191 · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



159,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
braun-schwarz	11	1 Paar	22 10087 (...)	159,00

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Sierra Nevada Mid 630220«, S3 CI HI WR HRO SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 CI HI WR HRO SRC
Ausführung:
• CORDURA®
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, hitzebeständig bis 300 °C, rutschfest, selbstreinigend
Material: Gefettetes Vollrindleder, Futter: SYMPATEX®
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: 1300 g (Halbschuh), 1500 g (Stiefel)

PUMA SAFETY · CORDURA · S3 · NORMALWEIT · DGUV 112-191 · SympaTex · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



199,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
braun-schwarz	11	1 Paar	22 10088 (...)	199,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Rio Black Low 642750«, S3L FO SR

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3L FO SR
Ausführung:
• Vorderkappe und Fersenschutz
Fußbett: evercushion® pro
Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT mit idCELL
Material: Hydrophobiertes Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY · S3L · NORMALWEIT · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



139,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-blau	11	1 Paar	22 10066 (...)	139,00

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Rio Black Mid 632250«, S3L FO SR

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3L FO SR
Ausführung:
• Vorderkappe und Fersenschutz
Fußbett: evercushion® pro
Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT mit idCELL
Material: Hydrophobiertes Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY · S3L · NORMALWEIT · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



139,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-blau	11	1 Paar	**22 10067 (...)**	**139,00**

(101)

Sicherheitshalbschuh »Amsterdam Low 642710«, S3L FO SR

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3L FO SR
Ausführung:
• BreathActive Funktionsfutter
• Hochgezogene Vorderkappe
• Optimale Stoßabsorption
• Perforation im vorderen Bereich
Fußbett: evercushion® pro
Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT mit idCELL
Material: Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: 1260 g

PUMA SAFETY · S3L · NORMALWEIT · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



149,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-gelb	11	1 Paar	**22 10064 (...)**	**149,00**

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Amsterdam Mid 632240«, S3L FO SR

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3L FO SR
Ausführung:
• BreathActive Funktionsfutter
• Hochgezogene Vorderkappe
• Optimale Stoßabsorption
• Perforation im vorderen Bereich
Fußbett: evercushion® pro
Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT mit idCELL
Material: Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: 1260 g

PUMA SAFETY · S3L · NORMALWEIT · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



159,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-gelb	11	1 Paar	**22 10065 (...)**	**159,00**

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Conquest BLK CTX High 630730«, S3 CI HI WR HRO SRC

Zulassung/Norm: S3 CI HI WR HRO SRC
Ausführung:
• Extra hoher Schaft (ca. 17 cm)
• Seitlicher YKK-Reißverschluss mit geschlossener Staublasche
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: Gummisohle SCUFF CAPS EVO, bis 300°C hitzebeständig, rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen,selbstreinigend
Material: Schaft: geöltes Vollrindleder, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler, TPU-Fersenschutz FAP®-Durchtrittschutz

PUMA SAFETY · S3 · DGUV 112-191 · FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



179,00 €

Größen
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	**22 10374 (...)**	**179,00**

(102)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Sicherheitshalbschuh »Recuperator« S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Atmungsaktiv
- Abriebfest
- Gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- Niedriger elektrischer Widerstand
- BOA® Fit System, Spitzen-und Fersen aus TPU
- Schuhe für Mikroelektronikindustrie
- Verpackung aus hundertprozentig recyceltem Papier und Pappe

Fußbett: ECO-TECH ESD aus POLY-GREEN
Zwischensohle: APT PLATE - Zero Perforation
Sohle: Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz
Material: Innenfutter: SANY-DRY® 100% Polyester, Schaft aus wasserabweisendem geprägtem Leder
Sicherheit: Kappe aus Valuminium 200 J

NEU

S3 · SRC

159,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10432 (...)	159,00
			(101)

Sicherheitshalbschuh »Fullback« S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:201, S1P SRC
Ausführung:
- Atmungsaktiv
- Abriebfest
- Antistatisch
- Ergonomische Passform
- Gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- Beschichtung aus abriebfestem, maschenfestem Gewebe

Fußbett: Polyurethan-Schaum mit gutem und sehr elastischem Material
Zwischensohle: APT PLATE - Zero Perforation
Sohle: Polyurethan/TPU
Material: Innenfutter: SANY-DRY® 100% Polyester, Schaft aus atmungsaktivem Gewebe und velourlederartiger Mikrofaser
Sicherheit: Kappe aus Aluminium 200 J

NEU

S1P · SRC · S3

88,90 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10506 (...)	88,90
			(101)

Sicherheitshalbschuh »Rainproof« S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC GRS
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Antistatisch, metallfrei
• Rutschfest mit APT PLATE - Zero Perforation
Fußbett: ECO-TECH aus POLY-GREEN Fußbett, anatomisch geformt, gelocht, antistatisch, zusätzliche Schicht aus antibakteriellem Stoff
Sohle: Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz,
Material: TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET, mit SANY-DRY Innenfutter, Schaft aus jacquard Außengewebe ist aus 100% PET Garn, Hot Melt Hinterfütterung, Innenstütze ist aus Polyester 100% PET, Schnürsenkel und Laschenetikette aus hundertprozentig recyceltem Garn
Sicherheit: Vorderkappe aus Leder

S3

119,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grau	1 Paar	**22 10433 (...)**	**119,00**

(101)

Sicherheitshalbschuh »Drumstep« S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: S3 SRC ESD
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Abriebfest
• Atmungsaktiv
• Hohe elektrische Leitfähigkeit
• Dauerhafter elektischer Widerstand
• Schockabsorbierend
• Rutschfest
• Metallfrei
Fußbett: COFRA SOFT ESD Fußbett, anatomisch, gelocht, aus Polyurethan
Sohle: ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber zwischen Absatz und Fußsohle
Material: TECHSHELL Gewebe,velourlederartige Mikrofaser, SANY-DRY Innenfuttermit APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff

S3

DGUV 112-191

109,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	**22 10434 (...)**	**109,00**

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Modigliani Black« S3 SRC

Zulassung/Norm: S3 SRC
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Antistatisch
• Atmungsaktiv
• Rutschfest
• Metallfrei
Fußbett: EVANIT Fußbett aus einer Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke, thermogeformte, gelochte Beschichtung
Sohle: APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff, ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiberzwischen Absatz und Fußohle
Material: Vollleder, Gewebe Innenfutter
Sicherheit: Vorderkappe aus TPU

S3

99,90 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	**22 10436 (...)**	**99,90**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »Monti« S3 SRC

Zulassung/Norm: S3 SRC
Ausführung:
- Nahtloser Schaft, reißfest
- Wasserabweisend
- Atmungsaktiv
- Abriebfest
- Schockabsorbierend
- Rutschfest
- Metallfrei

Fußbett: COFRA SOFT anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett aus Polyurethan
Sohle: APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff
Material: TECHSHELL,SANY-DRY Innenfutter

S3

DGUV 112-191

79,90 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10437 (...)	79,90

(101)

Sicherheitshalbschuh »Kress« S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: S1P SRC ESD
Ausführung:
- Wasserabweisend
- Atmungsaktiv
- Antistatisch
- Abriebfest
- Schockabsorbierend
- Hohe elektrische Leitfähigkeit
- Rutschfest
- Metallfrei

Fußbett: COFRA SOFT anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett aus Polyurethan
Sohle: APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff
Material: BREATEX Stoff mit besonderer dreidimensionaler Webart, MICROTECH, mit SANY-DRY Innenfutter
Sicherheit: Vorderkappe aus Leder

S1P

DGUV 112-191

89,90 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10438 (...)	89,90

(101)

Sicherheitssandale »Ace« S1P SRC

Zulassung/Norm: S1P SRC
Ausführung:
- Klettverschluß
- Atmungsaktiv
- Antistatisch
- Schockabsorbierend
- Hohe elektrische Leitfähigkeit
- Rutschfest
- Metallfrei

Fußbett: COFRA SOFT anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett aus Polyurethan
Sohle: APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff, Support aus Polycarbonat und Glassfiber zwischen Absatz und Fußohle
Material: Leder und BREATEX Stoff mit besonderer dreidimensionaler Webart, SPHERA Innenfutter
Sicherheit: Vorderkappe aus Leder

S1P

109,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	1 Paar	22 10440 (...)	109,00

(101)

U-Power®
Don't worry... be happy!

Entdecken Sie den WERT und die LEISTUNGSFÄHIGKEIT unserer weltweit eigenen, exklusiven Patente!
In unseren Entwicklungsabteilungen haben wir Sicherheitsschuhe entworfen, die auf die verschiedensten Bedürfnisse des Trägers eingehen. Eine Vielzahl von revolutionären Sohlentechnologien ist das Ergebnis.

Die **Infinergy®** Technologie in unserer **Redlion Serie**, welche wir mit BASF realisiert haben, ist eine weiche, dynamische Dämpfung, die positive Energie zurückgibt. Die entstehende Energie beim Auftreten auf den Boden wird aufgenommen und beim weiteren Gehvorgang mit über **55 %** an den Anwender zurückgeben.

Die **Red-Carpet** Technologie revitalisiert die vom Stress betroffenen Körperbereiche. Das Geheimnis liegt in der revolutionären Mischung von BASF, die für Antiermüdungsmatten verwendet wird. Der Körper wird entlastet, die Traumen, die durch die langen Stehpositionen am Arbeitsplatz entstehen werden reduziert. Rücken-, Gelenk- und Nackenschmerzen, sowie Durchblutungsstörungen sind somit für Sie kein Problem mehr. Auch in die neue Linie **RED-UP** haben wir eine innovative Technologie von BASF integriert, **High Rebound Elastopan**. Arbeitsschuhe mit einem ganz neuen Konzept, welche die Rückgewinnung von mehr als 40 % der Energie beim Gehen ermöglichen wodurch Ihre Leistungsfähigkeit wesentlich erhöht wird.

Eine Vielzahl von weiteren innovativen, technologischen und unterstützenden Materialien wurden in unsere Arbeitsschuhe integriert um Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. **ENTDECKEN SIE DIE ARBEITSSCHUHE VON U-POWER!**



Sicherheitsschnürstiefel »Parker«, S3 SRC CI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI ESD
Ausführung:
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- Ölabweisend
- Rutschhemmend

Sohle: PU-Mischung, Zwischensohle aus PU-Schaum
Material: Obermaterial aus Mikrofaser-Nubukeffekt, WingTex-Lufttunnelfutter
Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Aluminium

U-Power Don't worry... be happy!

NEU

S3

DGUV 112-191

179,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10508 (...)	179,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Ben«, S3 SRC CI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI ESD
Ausführung:
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- Ölabweisend
- Rutschhemmend

Sohle: PU-Mischung, Zwischensohle aus PU-Schaum
Material: Obermaterial aus Mikrofaser-Nubukeffekt, WingTex-Lufttunnelfutter
Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Aluminium

U-Power Don't worry... be happy!

NEU

S3

DGUV 112-191

169,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€
schwarz	1 Paar	22 10509 (...)	169,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »Adam«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Ölabweisend
- Rutschhemmend

Sohle: PU-Mischung, Zwischensohle aus PU-Schaum
Material: Obermaterial aus Nylon, WingTex-Lufttunnelfutter
Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Aluminium

NEU

S1P | DGUV 112-191

169,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€
grau-schwarz	1 Paar	22 10510 (...)	169,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Carbon«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD
Fußbett: Memory Fußbett mit Elastopan von BASF
Zwischensohle: Save&Flex Plus Zwischensohle
Sohle: PU/PU Laufsohle mit Infinergy von BASF
Material: Schaft aus gemilltem Leder (wasserabweisend)
Sicherheit: Aluminiumkappe

NEU

S3 | SRC | DGUV 112-191 | NORMALWEIT

199,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10511 (...)	199,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Raptor«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Innovative Sohlentechnologie
- Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
- Atmungsaktives Innenfutter mit Belüftungsgängen
- Hochabriebfester, atmungsaktiver und wasserabweisender Schaft

Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy® aus ETPU von BASF
Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus ölrestistentem PU
Material: Schaft aus Putek®
Sicherheit: Save & Flex PLUS, durchtrittsichere und metallfreie Brandsohle, Aluminiumkappe

S3 | NORMALWEIT | SRC | DGUV 112-191

149,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	11	1 Paar	22 10340 (...)	149,00

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Devastate«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Schnelles Öffnungssystem Click-Out
- Atmungsaktives Innenfutter mit Belüftungsgängen
- Kunststoffkappe

Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU/PU
Material: Vollnarbiges Leder, wasserabweisend
Sicherheit: Save & Flex PLUS, Kunststoffkappe

S3 | NORMALWEIT | DGUV 112-191

74,90 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot	11	1 Paar	22 10347 (...)	74,90

(101)

Sicherheitshalbschuh »Push«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: S1P SRC
Ausführung:
- Innovative Sohlentechnologie
- Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
- Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon

Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy® aus ETPU von BASF
Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus ölrestistentem PU mit leichtem Absatz
Material: Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon und atmungsaktives Wing-Tex Futter
Sicherheit: Save & Flex PLUS durchtrittsichere, metallfreie Brandsohle, Aluminiumkappe



139,00 €

Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	11	1 Paar	22 10342 (...)	139,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Orion«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
- Schaft aus weichem gelochten Veloursleder
- Atmungsaktives Wing-Tex Futter mit Belüftungskanälen
- Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane

Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
Zwischensohle: PU High Rebound und Elastopan von BASF
Laufsohle: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz
Material: Weiches, gelochtes Veloursleder und atmungsaktives Wing-Tex Futter
Sicherheit: AirToe Aluminiumkappe und Save & Flex PLUS



119,00 €

Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-orange	11	1 Paar	22 10443 (...)	119,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Sky«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
- Schaft aus weichem Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen
- Atmungsaktives Wing-Tex Futter mit Belüftungskanälen

Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
Zwischensohle: PU High Rebound und Elastopan von BASF
Laufsohle: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz
Material: Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen und atmungsaktives Wing-Tex Futter
Sicherheit: AirToe Aluminiumkappe und Save & Flex PLUS



98,90 €

Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau-schwarz	11	1 Paar	22 10444 (...)	98,90

(101)

Sicherheitshalbschuh »Raptor Carpet«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: S3 ESD SRC
Ausführung:
- Neue Sohlentechnologie
- Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
- Schaft hochabriebfest, atmungsaktiv und wasserabweisend

Fußbett: WOW + Gel Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
Zwischensohle: Weiches PU und Red Carpet®
Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus PU mit leichtem Absatz, ölrestistent
Material: PUTEK Plus hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv mit atmungsaktivem Wing-Tex Futter
Sicherheit: Save & Flex PLUS, Aluminiumkappe



139,00 €

Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	11	1 Paar	22 10343 (...)	139,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »Active Carpet«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: S1P ESD SRC
Ausführung:
- Neue Sohlentechnologie
- Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membran
- Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon

Fußbett: WOW + Gel Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
Zwischensohle: Weiches PU und Red Carpet®
Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus PU mit leichtem Absatz, ölrestistent
Material: Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon und atmungsaktives Wing-Tex Futter
Sicherheit: Save & Flex PLUS, Aluminiumkappe

U-Power Don't worry... be happy! | S1P | NORMALWEIT | DGUV 112-191

139,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau-grau-rot-weiß	11	1 Paar	22 10345 (...)	139,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Carbon Carpet«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: S3 ESD SRC
Ausführung:
- Neue Sohlentechnologie
- Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membran
- Schaft aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend

Fußbett: WOW + Gel Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
Zwischensohle: Weiches PU und Red Carpet®
Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus PU mit leichtem Absatz, ölrestistent
Material: Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend und atmungsaktives Wing-Tex Futter
Sicherheit: Save & Flex PLUS, Aluminiumkappe

U-Power Don't worry... be happy! | S3 | NORMALWEIT | DGUV 112-191

149,00 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	11	1 Paar	22 10346 (...)	149,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Forest«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Wasserabweisend
- Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen

Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Leder OLD STYLE, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 900g (Größe 42)

U-Power Don't worry... be happy! | S3 | NORMALWEIT | DGUV 112-191

119,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grau-rot	11	1 Paar	22 10038 (...)	119,00

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Predator«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Wasserabweisend
- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Leder „OLD STYLE", Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 530 g (Größe 42)

U-Power Don't worry... be happy! | S3 | NORMALWEIT | DGUV 112-191

119,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grau-rot	11	1 Paar	22 10039 (...)	119,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Savana«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Wasserabweisend
- Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen

Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Leder „OLD STYLE", Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: 900 g (Größe 42)

U-Power Don't worry... be happy!

S3 | NORMALWEIT | DGUV 112-191

119,00 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
beige-silber	11	1 Paar	**22 10040 (...)**	**119,00**
				(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Safari«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Wasserabweisend
- Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen

Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Leder OLD STYLE, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 1060 g (Größe 42)

U-Power Don't worry... be happy!

S3 | NORMALWEIT | DGUV 112-191

119,00 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
beige-silber	11	1 Paar	**22 10041 (...)**	**119,00**
				(101)

Sicherheitshalbschuh »King«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Wasserabweisend
- Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen

Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Weiches, gemilltes Leder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 495 g (Größe 42)

U-Power Don't worry... be happy!

S3 | NORMALWEIT | SRC | DGUV 112-191

119,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	11	1 Paar	**22 10033 (...)**	**119,00**
				(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Lion«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Wasserabweisend
- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Weiches, gemilltes Leder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 530 g (Größe 42)

U-Power Don't worry... be happy!

S3 | NORMALWEIT | SRC | DGUV 112-191

129,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	11	1 Paar	**22 10034 (...)**	**129,00**
				(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »Trophy«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
- Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen

Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Weiches Veloursleder und Einsätze aus atmungsaktivem Material Canvas Extra-Strong, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 490 g (Größe 42)

U-Power Don't worry... be happy!

S1P | NORMALWEIT | SRC | DGUV 112-191

96,90 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
dunkelblau-weiß	11	1 Paar	22 10036 (...)	96,90

(101)

Sicherheitssandale »Scandy«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
- Weiches gemilltes Nubukleder
- Abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende Laufsohle
- Metallfrei

Fußbett: WOW2 Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
Zwischensohle: Weiches PU
Laufsohle: Abriebfestes, antistatisches, Öl-resistentes und rutschhemmendes PU
Material: Weiches gemilltes Nubukleder und atmungsaktives Wing-Tex Futter
Sicherheit: Kunststoffkappe, Save & Flex Durchtrittssicherheit

U-Power Don't worry... be happy!

S1P | NORMALWEIT | SRC | DGUV 112-191

96,90 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot	1 Paar	22 10446 (...)	96,90

(101)

Sicherheitshalbschuh »Nero« S3 SRC CI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI ESD
Ausführung:
- Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend
- Abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende Laufsohle
- Metallfrei

Fußbett: WOW2 Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
Zwischensohle: Weiches PU
Laufsohle: Abriebfestes, antistatisches, Öl-resistentes und rutschhemmendes PU
Material: Weiches gemilltes, wasserabweisendes Leder mit atmungsaktivem Wing-Tex Futter
Sicherheit: Kunststoffkappe, Save & Flex® PLUS Durchtrittssicherheit

U-Power Don't worry... be happy!

S3 | NORMALWEIT | SRC | CI | DGUV 112-191

95,90 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10447 (...)	95,90

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Scuro«, S3 SRC CI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI ESD
Ausführung:
- Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend
- Abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende Laufsohle

Fußbett: WOW2 Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz, Elastopan von BASF mit Memory Effekt
Zwischensohle: Weiches PU
Laufsohle: Abriebfestes, antistatisches, Öl-resistentes und rutschhemmendes PU
Material: Weiches gemilltes, wasserabweisendes Leder mit atmungsaktivem Wing-Tex Futter
Sicherheit: Kunststoffkappe, Save & Flex Durchtrittsicherheit

U-Power Don't worry... be happy!

S3 | NORMALWEIT | SRC | CI | DGUV 112-191

119,00 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10448 (...)	119,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Demon«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Nylon-Einsätzen
- Abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende Laufsohle
- Metallfrei

Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs-Einsatz
Zwischensohle: Weiches PU
Laufsohle: Abriebfestes, antistatisches, Öl-resistentes und rutschhemmendes PU
Material: Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Nylon-Einsätzen und atmungsaktivem Wing-Tex Futter
Sicherheit: Kunststoffkappe, Save & Flex® PLUS Durchtrittssicherheit

S1P | NORMALWEIT | DGUV 112-191

87,90 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grau-rot	1 Paar	22 10449 (...)	87,90

(101)

Sicherheitschnürstiefel »Jaguar UK«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Wasserabweisend
- Mit Überkappe
- Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen

Fußbett: Action Dry
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter Wing Tex
Sicherheit: Kunststoff-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 1200 g (Größe 42)

S3 | NORMALWEIT | SRC | DGUV 112-191

70,90 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	22 10004 (...)	70,90

(101)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

BAAK unbox your nature





Baak ist der einzige Hersteller fußgerechter Sicherheitsschuhe. Fußgerechte Sicherheitsschuhe berücksichtigen nicht nur die Fuß-Form, sondern ermöglichen durch das einzigartige Baak® go&relax System auch die natürliche und funktionelle Fußbewegung. Dadurch ist das Laufen sehr bequem und Füße, Muskeln und Gelenke bleiben fit und leistungsfähig. Das entlastet den gesamten Bewegungsapparat und trägt so neben dem notwendigen Schutz zur langfristigen Gesunderhaltung bei.

FÜNF GUTE GRÜNDE FÜR SICHERHEITSSCHUHE MIT BAAK® GO&RELAX SYSTEM

1. Super bequem durch natürliche Fußbewegung
2. Knie- & rückenfreundlich – wissenschaftlich evaluiert
3. Schützen nicht nur, sondern halten langfristig gesund
4. Sinnvolle Ergänzung zur betrieblichen Gesundheitsförderung
5. Ein Gewinn für Unternehmen und Mitarbeiter gleichermaßen

Mit diesem System haben wir ganzheitlich gedacht und Gesundheit in den Vordergrund gestellt. Damit ist uns ein wertvoller Schritt Richtung Zukunft gelungen.

Zum Film
Oskar erklärt das Baak® go&relax System

BAAK® go&relax System

UND SO GEHT'S:
Sicherheitsschuhe mit Baak® go&relax System erkennen Sie an diesem Zeichen

Sicherheitshalbschuh »71472 Ron2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Geschlossene, gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Rundsenkel
- Schlaufenschnürung kombiniert mit Kunststoffschnürteilen
- Metallfrei
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 515 g (Größe 42)

119,00 €



S1P · EXTRAWEIT · SRC · LEICHT · DGUV 112-191

Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weiten	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	10+ (36–40); 12 (41–48)	1 Paar	**22 10200 (...)**	**119,00**

(101)

Sicherheitssandale »74112 Rico2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Klettverschluss und Gummizug, individuell einstellbar
- Metallfrei
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 480 g (Größe 42)

S1P · EXTRAWEIT · SRC · LEICHT · DGUV 112-191



119,00 €

Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weiten	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	10+ (36–40); 12 (41–48)	1 Paar	**22 10201 (...)**	**119,00**

(101)

Sicherheitssandale »72112 Rene2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Klettverschluss und Gummizug, individuell einstellbar
- Metallfrei
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, textiler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 480 g (Größe 42)

S1P · EXTRAWEIT · SRC · LEICHT · DGUV 112-191



119,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weiten	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
dunkelblau-gelb	10+ (36´9–40); 12 (41–47)	1 Paar	**22 10206 (...)**	**119,00**

(101)

Sicherheitshalbschuh »71462 Rick2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Rundsenkel
- Metallfrei
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 515 g (Größe 42)

S1P · EXTRAWEIT · SRC · LEICHT · DGUV 112-191



119,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weiten	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
dunkelblau-gelb	10+ (39–40); 12 (41–47)	1 Paar	**22 10207 (...)**	**119,00**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »215072 Hallux Sky«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Ausführung:
- Leichte Ausführung
- Bequeme Passform
- Klimaregulierendes Textilfutter mit partiell dehnfähigem Hallux-Bereich
- Metallfrei
- Antibakteriell
- Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken

Fußbett: Baak ESD Softstep + Einlegesohle, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend
Material: Dehnfähiger Hallux Strickschaft, Textilfutter
Sicherheit: Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit, textiler, flexibler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 460 g pro Stück (Größe 42)

NEU

S1P | DGUV 112-191 | SRC | LEICHT

119,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau	11	1 Paar	22 10512 (...)	119,00
				(101)

Sicherheitshalbschuh »5230 Homer«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Ausführung:
- Leichte Ausführung
- Bequeme Passform
- Schaft aus atmungsaktiven Textilmaterial mit refelektierender PU-Applikation
- Klimaregulierendes Textilfutter
- Antibakteriell
- Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken

Fußbett: BAAK ESD Softstep + Einlegesohle orthopädisch anpassbar, atmungsaktiv, antibakteriell, fungizid
Sohle: PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und integriertem H-Kopplungselement; nicht kreidend; besonders rutschhemmend
Material: Schaft aus Rindveloursleder und Nylonmaterial, atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter
Sicherheit: Breite Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich, textiler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 570 g pro Stück (Größe 42)

NEU

S1P | SRC | LEICHT | DGUV 112-191

119,00 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-blau	11	1 Paar	22 10513 (...)	119,00
				(101)

Sicherheitsschnürstiefel »5204 Hudson«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Ausführung:
- Leichte Ausführung
- Bequeme Passform
- Schaft aus atmungsaktiven Textilmaterial mit refelektierender PU-Applikation
- Klimaregulierendes Textilfutter
- Antibakteriell
- Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken

Fußbett: BAAK ESD Softstep + Einlegesohle orthopädisch anpassbar, atmungsaktiv, antibakteriell, fungizid
Sohle: PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und integriertem H-Kopplungselement; nicht kreidend; besonders rutschhemmend
Material: Schaft aus Rindveloursleder und Nylonmaterial, atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter
Sicherheit: Breite Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich, textiler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 610 g pro Stück (Größe 42)

NEU

S1P | LEICHT | SRC | DGUV 112-191

129,00 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-blau	11	1 Paar	22 10514 (...)	129,00
				(101)

Sicherheitshalbschuh »5518 Stan«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Ausführung:
- Leichte Ausführung
- Bequeme Passform
- Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-TextilfutterBaak®
- Metallfrei
- Antibakteriell
- Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken

Fußbett: Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement; Weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Sohle: VA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend
Material: Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation
Sicherheit: Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit, textiler, flexibler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 470 g pro Stück (Größe 42)

NEU

S3 | SRC | LEICHT | DGUV 112-191



119,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	**22 10515 (...)**	**119,00**

(101)

Sicherheitshalbschuh »5520 Sam«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Leichte Ausführung
- Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
- Mit BOA® Fit System für schnelle, mühelose und präzise Passform
- Ab Größe 35 Damen geeignet

Fußbett: Weich dämpfende Baak ESD Softstep Einlegesohle, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriel
Sohle: EVA/Nitril-Laufsohle, Sohle mit Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement, nicht kreidend und besonders rutschhemmend
Material: Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial, besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter
Sicherheit: Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit, textiler und flexibler Durchtrittschutz

NEU

BOA | S3 | SRC | LEICHT | DGUV 112-191

139,00 €





Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	**22 10516 (...)**	**139,00**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Sicherheitsschnürstiefel »5618 Stanley«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Ausführung:
- Leichte Ausführung
- Bequeme Passform
- Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-TextilfutterBaak®
- Metallfrei
- Antibakteriell
- Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken

Fußbett: Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement; Weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Sohle: VA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend
Material: Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation
Sicherheit: Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit, textiler, flexibler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 520 g pro Stück (Größe 42)

NEU

S3 | SRC | LEICHT | DGUV 112-191

129,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	22 10517 (...)	129,00

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »5620 Samson«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Ausführung:
- Leichte Ausführung
- Bequeme Passform
- Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-TextilfutterBaak®
- Metallfrei
- Antibakteriell
- Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken

Fußbett: Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement; Weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Sohle: VA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend
Material: Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation
Sicherheit: Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit, textiler, flexibler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 510 g pro Stück (Größe 42)

NEU

S3 | SRC | LEICHT | DGUV 112-191

149,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	22 10518 (...)	149,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »6640 Brooklyn«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Ausführung:
- Baak® go&relax System
- Heel-Safety-System

Fußbett: Baak PU-Softstep-Einlegesohle
Sohle: PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone
Material: Vollnarbiges Rindleder, Textilfutter
Sicherheit: PU-Überkappe, Baak Stahl-Flexkappe, Stahlzwischensohle

NEU

S3 · SRC · HRO · DGUV 112-191

ab **129,00 €**



Größen	Zuschlag
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)	–
49 (**049**)	**25 %**
50 (**050**)	**50 %**

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	**22 10519 (...)**	**ab 129,00**

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »6642 Braxton«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Ausführung:
- Boa® Fit System
- Heel-Safety-System
- ETPU-Fersen-Dämpfungselement
- Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken

Fußbett: Baak PU-Softstep-Einlegesohle
Sohle: PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone
Material: Vollnarbiges Rindleder, Textilfutter
Sicherheit: PU-Überkappe, Baak Stahl-Flexkappe und H-Kopplungselement, textiler Durchtrittschutz

NEU

BOA · S3 · NORMALWEIT · HRO · DGUV 112-191

159,00 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	**22 10520 (...)**	**159,00**

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »6645 Bailey«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Ausführung:
- Baak® dry Membrane - 100 % wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
- Heel-Safety-System
- Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken

Fußbett: Baak PU-Softstep-Einlegesohle
Sohle: PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone
Material: Vollnarbiges Rindleder
Sicherheit: PU-Überkappe, Baak Stahl-Flexkappe und H-Kopplungselement, Textiler Durchtrittschutz

NEU

S3 · NORMALWEIT · HRO · DGUV 112-191

149,00 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	**22 10521 (...)**	**149,00**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitsschnürstiefel »7316 Harrison«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Geschlossene, gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Rundsenkel
- Korrosionsbeständige Metallschnürteile, oben ein Ösenpaar
- Baak® 2-Weiten-System: 2 Leisten und Zehenschutzkappen
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: PU/PU-Sohle mit Flexzone, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Glattleder, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe, in Weite XW (13) 8 mm breiter, textiler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 620 g (Größe 42 N)

NEU

S3 | SRC | Weitensystem | DGUV 112-191

ab **119,00 €**



Größen	Zuschlag
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)	–
49 (**049**)	**25 %**
50 (**050**)	**50 %**

Farbe	Weiten	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11 (36–47)	1 Paar	**22 10522 (...)**	**119,00**
schwarz	11 (36–47)	1 Paar	**22 10205 (...)**	**119,00**
schwarz	13 (39–50)	1 Paar	**22 10523 (...)**	**ab 119,00**

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »7322 Harley«, S3 WR SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD WR
Ausführung:
- Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
- Vollnarbiges Leder
- Geschlossene, gepolsterte Lasche

Fußbett: Baak ESD Softstep-Einlegesohle, orthopädisch anpassbar
Sohle: PU/PU-Laufsohle, Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement
Material: Mit wasserdichter, atmungsaktiver Baakdry Membrane
Sicherheit: Baak Aluminium-Flexkappe, textiler Durchtrittschutz

NEU

S3 | SRC | DGUV 112-191

139,00 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-blau	11	1 Paar	**22 10524 (...)**	**139,00**

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »7323 Hunter«, S3 WR SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD WR
Ausführung:
- Vollnarbiges Leder
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Mit BOA® Fit System für schnelle, mühelose und präzise Passform
- Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken

Fußbett: Baak ESD Softstep-Einlegesohle, orthopädisch anpassbar
Sohle: PU/PU-Laufsohle, Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement
Material: Mit wasserdichter, atmungsaktiver Baakdry Membrane
Sicherheit: Baak Aluminium-Flexkappe, textiler Durchtrittschutz

NEU

BOA | S3 | SRC | DGUV 112-191

159,00 €





Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-blau	11	1 Paar	**22 10525 (...)**	**159,00**

(101)



FIT TO PERFORM.



DAS BOA® FIT SYSTEM.

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen.

DIALED IN

Perfekt eingestellt – fein anpassbar für eine präzise Passform, mit der du dich dank gleichmäßiger Druckverteilung den ganzen Tag unbeschwert bewegen und auf die Arbeit konzentrieren kannst.

CONFIDENT

Zuverlässig – wenn wir von robust sprechen, meinen wir es auch. BOA Komponenten performen auch unter widrigsten Bedingungen wie Sand, Matsch oder Eis und können auch einhändig und mit Handschuhen bedient werden.

Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen:
einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Fit Systeme ermöglichen schnell und mühelos eine präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie.

1. DREHVERSCHLUSS
Erlaubt schnelles Öffnen und passt den Sitz mit Präzision an.

2. SEIL
Leicht, strapazierfähig und speziell konfiguriert für höchste Performance.

3. SEILFÜHRUNGEN
Reibungsarme Seilführungen sorgen für einen leichtgängigen Verschluss.



THE BOA® LIFETIME GUARANTEE

FIT FOR LIFE WITH BOA®.
BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.

Besuchen Sie BOAFIT.COM/SUPPORT für weitere Informationen.

ZU DEN MODELLEN MIT BOA
Seite 55 Jalas
Seite 63 Grisport



Sicherheitshalbschuh »JALAS® 5618 TEMPUS«, S1

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, DGUV 112-191
Ausführung:
- Atmungsaktiv
- Optimierte Stoßdämpfung
- Antistatisch
- Ölbeständige Laufsohle
- Schmal/Normale Passform

Fußbett: FX2 Pro Slim Einlegesohle, Ergothan Stoßdämpfungssystem aus Poron® XRD®
Laufsohle: Gummi-Laufsohle, ölbeständig
Material: Mikrofaser, Textil
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Stahl), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil

NEU

S1 SRC

DGUV 112-191



119,00 €

Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-weiß	1 Paar	22 10526 (...)	119,00

(101)

Sicherheitssandale »JALAS® 3800R RESPIRO«, S1 SRB ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRB
Ausführung:
- Klettverschluss
- Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® (entspricht IEC 61340-5-1 ESD)
- Gepolsterte Schaftkante
- Stabilizator
- Antistatisch
- SRB-Rutschhemmung
- Atmungsaktiv
- Ventilierende Belüftungslöcher
- Beständigkeit gegen Öle

Fußbett: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: PU-beschichtetes Leder/Mikrofaser, Innenfutter Polyester, Polyamid
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium)

S1

NORMALWEIT

ORTHOPAEDIC FOOTWEAR BGR191



159,00 €

Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot-blau	1 Paar	22 10353 (...)	159,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »JALAS® 3700R RESPIRO«, S2 SRB ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2 SRB
Ausführung:
- Verschluss über Schnürsenkel
- Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® (entspricht IEC 61340-5-1 ESD)
- Gepolsterte Schaftkante
- Stabilizator
- Antistatisch
- SRB-Rutschhemmung
- Atmungsaktiv
- Ventilierende Belüftungslöcher
- Beständigkeit gegen Öle
- Wasserabweisend

Fußbett: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk ,TPU-Laufsohle
Material: Oberflächenmaterial PU-beschichtetes Leder und Nubuk, Textil/Innenfutter aus Polyester und Polyamid
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium)



169,00 €

Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot-blau	1 Paar	**22 10354 (...)**	**169,00**

(101)

Sicherheitshalbschuh »JALAS® 7108 ZENIT EVO EASYROLL«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S1P SRC SRA SRB ESD
Ausführung:
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
- Wattierter Schaftrand aus Memory Foam, gepolsterte Lasche
- Antistatisch
- Rutschhemmung durch SRA und SRB
- Atmungsaktiv
- Beständigkeit gegen Öle

Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo Foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, RPU-Laufsohle
Material: Textiles Oberflächenmaterial aus plasmabehandeltem Komposit (PTC), Textil/Innenfutter aus Polyester mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz

Sicherheitshalbschuh »JALAS® 7138 ZENIT EVO EASYROLL«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S3 SRC SRA SRB ESD
Ausführung:
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
- Wattierter Schaftrand aus Memory Foam, gepolsterte Lasche
- Antistatisch
- Rutschhemmung durch SRA und SRB
- Atmungsaktiv
- Beständigkeit gegen Öle, wasserabweisend

Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, RPU-Laufsohle
Material: Textiles Oberflächenmaterial aus plasmabehandeltem Komposit (PTC), Textil/Innenfutter aus Polyester
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz

189,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot-weiß	1 Paar	**22 10355 (...)**	**189,00**

(101)

189,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot-weiß	1 Paar	**22 10356 (...)**	**189,00**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »JALAS® 7100 ZENIT EVO«, S1 SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S3 SRC SRA SRB ESD
Ausführung:
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
- Wattierter Schaftrand aus Memory Foam, gepolsterte Lasche
- Antistatisch
- Rutschhemmung durch SRA und SRB
- Atmungsaktiv
- Beständigkeit gegen Öle

Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo Foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, RPU-Laufsohle
Material: Textil/Innenfutter Polyester
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen

jalas® ejendals PROTECTING HANDS AND FEET

S1 | NORMALWEIT



139,00 €

Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot-weiß	1 Paar	**22 10357 (...)**	**139,00**

(101)

Sicherheitshalbschuh »JALAS® 7148 ZENIT EVO«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC, SRA, SRB
Ausführung:
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
- Wattierter Schaftrand aus Memory Foam, gepolsterte Lasche
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Beständigkeit gegen Öle, wasserabweisend

Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, RPU-Laufsohle
Material: Textil / Innenfutter Polyester
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz

jalas® ejendals PROTECTING HANDS AND FEET

S3 | NORMALWEIT



159,00 €

Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot-weiß	1 Paar	**22 10358 (...)**	**159,00**

(101)

Sicherheitshalbschuh »JALAS® 9955 EXALTER«, S3 SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Ausführung:
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sehr gute Passform
- Ergonomisch geformt
- Stabilizator
- Optimierte Stoßdämpfung
- Stärke Schaft 1,5–1,7
- Antistatisch
- Beständigkeit gegen Hitze, Öle, wasserabweisend
- Vegan

Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, hartes E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, Poron® XRD®
Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Laufsohle: Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle, hitzebeständig
Material: Schaft: Mikrofaser, Textil, Durchtrittschutz: Spaltleder plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyester
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil, Verstauchungen, elektrische Aufladung

jalas® ejendals PROTECTING HANDS AND FEET

S3 | NORMALWEIT | SRC | HRO | DGUV 112-191



169,00 €

Größen
34 (**034**), 35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot	1 Paar	**22 10451 (...)**	**169,00**

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »JALAS® 9975 EXALTER«, S3 SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Ausführung:
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sehr gute Passform
- Ergonomisch geformt
- Gepolsterte Schaftkante
- Stabilizator
- Optimierte Stoßdämpfung
- Stärke Schaft 1,5–1,7
- Antistatisch
- Beständigkeit gegen Hitze, Öle, wasserabweisend

Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, hartes E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, Poron® XRD®
Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Laufsohle: Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle, hitzebeständig
Material: Schaft: Mikrofaser, Textil, Durchtrittschutz: plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyester
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil, Verstauchungen, elektrische Aufladung



Größen
34 (**034**), 35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot	1 Paar	22 10452 (...)	169,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »JALAS® 9915 EXALTER«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO
Ausführung:
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sehr gute Passform
- Ergonomisch geformt
- Atmungsaktiv
- Optimierte Stoßdämpfung
- Gepolsterte Schaftkante
- Stabilizator
- Stärke Schaft 1,5–1,7
- Ventilierendes Belüftungsnetz
- Antistatisch
- Beständigkeit gegen Öle
- Ventilierende Einlegesohle

Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, hartes E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Laufsohle: Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle, hitzebeständig
Material: Schaft: Mikrofaser, Textil, Durchtrittschutz: plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyester
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil, elektrische Aufladung



Größen
34 (**034**), 35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grün	1 Paar	22 10453 (...)	169,00

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »JALAS® 1625 E-SPORT«, S3 SRC CI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI ESD
Ausführung:
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Optimierte Stoßdämpfung
- Gepolsterte Schaftkante
- Wasserabweisend
- Antistatisch

Laufsohle: Kunststoffgelenk, PU-Laufsohle (ölbeständig)
Material: Schaft: PU-beschichtetes Leder, Spaltleder, Durchtrittschutz: plasmabehandeltes Komposit (PTC)
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), schutz vor Zehenverletzungen und elektrischer Aufladung, Nageldurchtrittschutz



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot	1 Paar	22 10455 (...)	119,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Sicherheitshalbschuh »JALAS® 1538 TERRA«, S3 SRC HRO CI HI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO CI HI
Ausführung:
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sehr gute Passform
- Breite Passform
- Optimierte Stoßdämpfung
- Lasche und Schaftrand gepolstert
- Stärke Schaft: 1,6–1,8
- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Antistatisch
- Beständigkeit gehen Öle, Hitze und Wasser

Fußbett: FX2 Pro Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Laufsohle: Gummi-Laufsohle, hitzebeständig
Material: Schaft: PU-beschichtetes Leder, Durchtrittschutz: Stahl, Futter: Polyester, Polyamid
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium)



139,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau-gelb	1 Paar	22 10456 (...)	139,00

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »JALAS® 1828 JUPITER«, S3 SRC HRO CI HI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO CI HI
Ausführung:
- Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sehr gute Passform
- Breite Passform
- Optimierte Stoßdämpfung
- Lasche und Schaftrand gepolstert
- Stärke Schaft 1,6–1,8
- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Antistatisch
- Beständig gegen Öle, Hitze und Wasser

Fußbett: FX2 Pro Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Laufsohle: Gummi-Laufsohle, hitzebeständig
Material: Schaft: PU-beschichtetes Leder, Durchtrittschutz: Stahl, Futter: Polyester, Polyamid
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz, elektrische Aufladung



149,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau-gelb	1 Paar	22 10457 (...)	149,00

(101)

WHAWOWA

DAS IST ES, WAS WIR WOLLEN.
Ein bequemer Sicherheitsschuh für den ganzen Tag, jeden Tag. Speziell für Frauen entwickelt. Schluss mit langweiligen neutralen Schuhen oder Herrenschuhen in einer kleineren Größe!

Mit der WHAWOWA-Kollektion bieten wir einen Sicherheitsschuh mit einem perfekten Leisten für Frauen. Vollständig an die Form und Größe des weiblichen Fußes angepasst. Dies sorgt für eine bessere Passform, bietet mehr Komfort und beugt Verletzungen vor. Ein perfekt passender Sicherheitsschuh, der auch in Sachen Stil und Komfort keine Kompromisse eingeht.

THIS IS THE COMFORT WE WANT.

WWW.BATAINDUSTRIALS.DE



Sicherheitssandale »OPEN«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Mit Klettverschluss
• Wärmedämmung
Fußbett: EVA
Zwischensohle: EVA, grau-schwarz
Sohle: Gummi, Vibram®
Material: Meshgewebe, verschleißbeständiges gewebtes Textil
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard® (Durchtrittswiderstand 1100 N), ESD

BATA INDUSTRIALS THE SAFETY SHOE

NEU

S1P | SRC | DGUV 112-191

99,90 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grau-schwarz	1 Paar	**22 10527 (...)**	**99,90**

(101)

Sicherheitssandale »FLOW«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Mit Klettverschluss
• Wärmedämmung
Fußbett: EVA
Zwischensohle: EVA, grau-schwarz
Sohle: Gummi, Vibram®
Material: Meshgewebe, verschleißbeständiges gewebtes Textil
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard® (Durchtrittswiderstand 1100 N), ESD

BATA INDUSTRIALS THE SAFETY SHOE

NEU

S1P | SRC | DGUV 112-191

99,90 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot	1 Paar	**22 10528 (...)**	**99,90**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitsschnürstiefel »SUMM FIVE«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- BOA® Fit System für eine schnelle, mühelose Passgenauigkeit

Fußbett: Mesh
Sohle: PU/TPU
Material: Vollnarbenleder, Textil
Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Aluminium, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®, ESD

BATA INDUSTRIALS THE SAFETY SHOE

NEU

BOA · S3 · DGUV 112-191 · SRC

159,00 €



Größen
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	1 Paar	22 10529 (...)	159,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »SUMM SEVEN«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- BOA® Fit System für eine schnelle, mühelose Passgenauigkeit
- Schaft aus PUTek®-Textil
- Vegan

Fußbett: Mesh
Sohle: PU/TPU
Material: PUTek®-Textil, Mesh
Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Aluminium, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®, ESD

BATA INDUSTRIALS THE SAFETY SHOE

NEU

BOA · S3 · DGUV 112-191 · SRC · VEGAN

139,00 €



Größen
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	1 Paar	22 10530 (...)	139,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »TRAXX NXT 96«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Odor Control
- Energieaufnahme
- Wasserabweisendes Obermaterial

Fußbett: Bata Cool Comfort®
Sohle: QuattroTech®-TPU
Material: Nubukleder
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®

BATA INDUSTRIALS THE SAFETY SHOE

NEU

S3 · SRC · DGUV 112-191

139,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10531 (...)	139,00

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »TRAXX NXT 97«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Odor Control
- Energieaufnahme
- Wasserabweisendes Obermaterial

Fußbett: Bata Cool Comfort®
Sohle: QuattroTech®-TPU
Material: Nubukleder
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®

BATA INDUSTRIALS THE SAFETY SHOE

NEU

S3 · DGUV 112-191 · SRC

139,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10532 (...)	139,00

(101)



RUNNEX® SICHERHEITSSCHUHE

Das innovative Dämpfungssystem von RUNNEX®, activeBumper, enthielt bisher den Branchenstandard ETPU, der bereits seit 2010 in Schuhen aus dem Arbeitsschutz, aber auch des Leistungssports verbaut wird. Die Suche nach einem zukunftsweisenden Material war der nächste logische Schritt. Daher suchten die Schuhexperten von RUNNEX® im Bereich der Sportschuhe nach Dämpfungssystemen, die noch besseren Schutz und Komfort für die Träger bieten. VESTAMID® PEBA von Evonik ist hier eine klare Verbesserung zum bisherigen ETPU.

MEHR REBOUND, MEHR KOMFORT UND WENIGER GEWICHT - VESTAMID® PEBA VON EVONIK ÜBERZEUGT.

Vestamid ist ein qualitativer Sprung von den sehr guten Eigenschaften des bisher verwendeten ETPU. Die 70% Rückstellvermögen (20% mehr als ETPU) erleichtern spürbar jeden Schritt des Trägers und sorgen für deutlich besseren Tragekomfort. Zusätzlich bietet der moderne Schaum 20% weniger Gewicht und, durch die herausragenden Temperatureigenschaften, eine verlässliche Energierückgabe von -20 bis + 80°C.

Sicherheitshalbschuh »SportStar 5348«, S3S ESD

Zulassung/Norm: EN 61340-5-1:2016, EN 20345:2022 S3S FO ESD
Ausführung:
- Geringes Gewicht
- Modernes Design
- Hohe Atmungsaktivität

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
Sohle: RUNNEX® SOFTtouch, RUNNEX® activeBumper Dämpfung
Material: Hydrophobiertes Microfasermaterial, TPU-Besätze, RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter, Fersenfutter RUNNEX® SOFTtouch
Sicherheit: RUNNEX® Composite-Protection Zehenschutzkappe, metallfreie Durchtrittthemmung
Gewicht: ca. 526 g (Größe 42)

NEU

S3 | DGUV 112-191 | LEICHT | NORMALWEIT

119,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	**22 10533 (...)**	**119,00**

(101)

Sicherheitshalbschuh »SportStar 5113«, S1PS ESD

Zulassung/Norm: EN 61340-5-1:2016, EN 20345:2022 S1PS FO ESD
Ausführung:
- Geringes Gewicht
- Modernes Design
- Hohe Atmungsaktivität

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, RUNNEX® activeBumper
Material: Microfasermaterial, Textileinsätze, TPU-Besätze, RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter, Fersenfutter RUNNEX® SOFTtouch
Sicherheit: RUNNEX® Composite-Protection Zehenschutzkappe, metallfreie Durchtrittthemmung
Gewicht: ca. 512 g (Größe 42)

NEU

S1P | DGUV 112-191 | LEICHT | NORMALWEIT

119,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-weiß	11	1 Paar	**22 10534 (...)**	**119,00**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



GESCHICHTE

1977 beschlossen die italienischen Brüder Graziano und Mario Grigolato, ihr Know-how einzusetzen und die Firma Grisport zu gründen. Sie spezialisierten sich auf die Herstellung von handgefertigten Stiefeln und Schuhen für den Trekking- und Freizeitbereich, heute werden auch Sicherheitsschuhe produziert.
Im Laufe der Jahre hat es Grisport durch Innovation und Forschung zu einem der führenden Schuhersteller in Italien gebracht.

KOMFORT AN ERSTER STELLE

Wir sind stets bestrebt, Grisports vorrangige Mission - KOMFORT - zu erfüllen, indem wir eine Auswahl von mehr als 5.000 Arten von Qualitätsschuhen mit stilvollem Design und modernster Technologie kreieren. Heute ist Grisport mit seiner 40.000 m2 großen Fabrik und über 2.000 Mitarbeitern eines der weltweit besten Beispiele für ein erfolgreiches Made in Italy-Geschäft.

Sicherheitshalbschuh »Poseidon«, S3 SRC

Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC
Ausführung:
- Wasserdichtes Obermaterial
- Mit Reflexelementen
- Gelenkschonend
- Innenfutter aus atmungsaktiven Textilgewebe

Fußbett: PU Schaumstoff
Sohle: Antistatische Gummi-Laufsohle Vibram®, antistatische PU-Zwischensohle
Material: Leder mit Textil, wasserdichte Membran aus Gore Tex
Sicherheit: Schutzkappe aus Fiberglas, durchtrittsichere, nicht metallische Sohle

S3 | NORMALWEIT

189,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10361 (...)	189,00
			(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Valsugana«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC
Ausführung:
- Wasserdichte Membran
- Hitzebeständig bis 300 °C
- 100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte
- Atmungsaktiv

Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Sohle aus Gummi und PU
Material: Geöltes Rindsleder Dakar
Sicherheit: Kunststoffkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle

S3 | NORMALWEIT

119,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	10,5	1 Paar	22 10050 (...)	119,00
				(101)

Sicherheitshalbschuh »Asiago«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Zweifarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C
Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA®
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Grisport A WORLD TO DISCOVER
CORDURA
S3
NORMALWEIT

88,90 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	10,5	1 Paar	**22 10051 (...)**	**88,90**

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Cortina«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Zweifarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C
Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA®
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Grisport A WORLD TO DISCOVER
CORDURA
S3
NORMALWEIT

93,90 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	10,5	1 Paar	**22 10052 (...)**	**93,90**

(101)

Sicherheitshalbschuh »Mugello«, S3 SRC

Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC
Ausführung:
- Mit innovativem Block-up-System
- Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz

Fußbett: antistatisch
Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung
Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle

Grisport A WORLD TO DISCOVER
Vibram®
S3
NORMALWEIT

97,90 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	10,5	1 Paar	**22 10053 (...)**	**97,90**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitsschnürstiefel »Maranello«, S3 SRC

Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC
Ausführung:
• Mit innovativem Block-up-System
• Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz
Fußbett: antistatisch
Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung
Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle

109,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	10,5	1 Paar	22 10054 (...)	109,00

(101)

Sicherheitshalbschuh »Fast« S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: S1P SRC ESD
Ausführung:
• Ergonomische Passform
• Atmungsaktiv
• Rutschfest
• Hochbaständiges Profil
• Antistatisch
• Elektrisch dissipativ
Sohle: PU-Schaum-Innensohle mit saugfähigem und saugfähigem Polyestergewebe überzogen, Anti-Perforations-Zwischensohle mit mehrschichtigem Gewebeeinsatz, metallfreie PU-Zwischensohle und ESD Active Safety-Sohle aus kompaktem PU
Material: Synthetisches Material: Digitex- und Holipol-Kunststoff mit Zehen, Ferse und Schnürung aus Lyliane-Wildleder
Sicherheit: Kappe aus ultraleichtem und widerstandsfähigem Aluminium

93,90 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10461 (...)	93,90

(101)

Sicherheitshalbschuh »Imola«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 SRC
Ausführung:
• Mit innovativem BOA-Schnellverschluss
• Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz
Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung, zweifarbig
Material: Dakar-Leder
Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle

129,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	10,5	1 Paar	22 10055 (...)	129,00

(101)

LUPRIFLEX®



INNOVATION AUS TRADITION

Das 1798 gegründete Familienunternehmen L. Priebs GmbH & Co. KG zählt in Deutschland zu den Herstellern von Sicherheitsschuhen mit einer langen Tradition und großen Erfahrung. Eine möglichst schadstoffarme, umweltschonende und sozial verträgliche Produktion ist ein wesentliches Prinzip. Tief verwurzelt im Arbeitsschutz und mit dem stetigen Ziel, praxisnahe Lösungen zu finden, entwickelte das Unternehmen bereits in den 1980er Jahren den ersten Sicherheitsstiefel zum Schutz vor Umknickunfällen – „Anti-Knick". Im Fokus des heutigen Produktsortiments stehen sowie Schnittschutzstiefel.

DAFÜR STEHT DIE MARKE LUPRIFLEXK®

- fundiertes Know-how in der Schuhfertigung
- ausgesuchte, hochwertige Materialien
- zuverlässige, langlebige Verarbeitungsqualität
- praxisgerechte Modelle und neue Marktideen
- nachhaltige Produktpolitik
- kompetente Beratung

Sicherheitshalbschuh »Allround Aqua Low«, S7L

LUPRIFLEX®

DGUV 112-191

360° waterproof

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2022, S7L
Ausführung:
- Wasserdicht
- Mit Klimamembran
- Gepolsterte Faltlasche
- Umlaufender Stoßschutz
- Dämpfung Anti Shock

Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: Vibram Dynamic Red (TPU/PU)
Material: Veloursleder/CODURA®
Sicherheit: Stahlkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle

149,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	**22 10018 (...)**	**149,00**
			(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Allround Aqua Mid«, S7L

LUPRIFLEX®

DGUV 112-191

360° waterproof

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2022, S7L
Ausführung:
- Wasserdicht
- Mit Klimamembran
- Gepolsterte Faltlasche
- Umlaufender Stoßschutz
- Dämpfung Anti Shock

Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: Vibram Dynamic Red (TPU/PU)
Material: Veloursleder/CODURA®
Sicherheit: Stahlkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle

159,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	**22 10019 (...)**	**159,00**
			(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »PETer«, S1P ESD

LUPRIFLEX®

Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2011, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Ausstattung aus recycelten Materialen
- Einlegesohle mit Dämpfungszonen
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: RE-Active (Zwei-Dichten-PU) mit Dämpfungskeil, aus 100 % PU-Produktionsresten
Material: Recyceltes PET in Canvas-Optik, Obermaterial: 100 % recyceltes PET, Futter: 60 % recyceltes PET, Fußbettschaum: 90 % PU-Produktionsreste
Sicherheit: Durchtrittschutz aus Synthetik, Aluminium-Zehenschutzkappe, Schutzklasse S1P

NEU

S1P

DGUV 112-191

129,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11,5	1 Paar	**22 10535 (...)**	**129,00**

(101)

Sicherheitsschnürstiefel »Anti-Knick Industrie«, S3 HRO HI CI WR SRC

LUPRIFLEX®

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Ausführung:
- Bewährtes Schutzsystem: umknickfrei seit 1988 (keine meldepflichtigen Unfälle)
- Wasserdichte und atmungsaktive Membran
- Lasche und Kragen gepolstert
- Umlaufender Stoßschutz aus beschichtetem Polyurethan
- Steilfrontabsatz
- Temperaturbeständig bis + 300°C Kontakttemperatur
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Formstabiler, verwindungssteifer Schaft; rutschhemmende Sohle
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: Vibram® Outdoor Profi (Gummi/Gummi/PU), 7 mm Profil
Material: Obermaterial: Veloursleder, Futter: atmungsaktive Klimamembran
Sicherheit: Fiberglas-Zehenschutzkappe, PU-Überkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse S3

NEU

S3

NORMALWEIT

SRC

HRO

HI

CI

DGUV 112-191

360° waterproof

189,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11,5	1 Paar	**22 10536 (...)**	**189,00**

(101)



SPEZIALSCHUHE

Bei außergewöhnlichen Berufen braucht man auch außergewöhnliche Schuhe. Diese Spezialschuhe erfüllen Normen, die ein normaler Sicherheitsschuh nicht braucht. Hier geht es um außergewöhnliche Hitzebeständigkeit und feuerresistente Materialien. Auch die Bequemlichkeit wird nicht vernachlässigt, sodass auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig gearbeitet werden kann.



Schweißerstiefel »Stan «, S3 SRC HI HRO FE AL

Zulassung/Norm: EN ISO 20349-1, S3 SRC HI HRO FE AL, Form C
Ausführung:
- Hitzebeständige Nähte
- Schnellverschluss

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle
Sohle: Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU
Material: Rindleder - feuerresistent, Lederfutter
Sicherheit: Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz

159,00 €



ELTEN · S3 · NORMALWEIT · SRC · HRO · HI · DGUV 112-191

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10111 (...)	159,00

(132)

Dachdeckerstiefel »Anderson Roof«, S3 SRC HRO HI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO HI, Form B
Ausführung:
- Geschlossene Lasche
- Gepolsterte Schutzmanschette
- Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß
- Hitzebeständige Nähte aus Nomex® Garn
- PU-Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Sohle: Gummi/Rindleder Sky
Material: Rindleder, Lederfutter
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

ELTEN · S3 · SRC · HRO · HI · DGUV 112-191

129,00 €



Größen
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10112 (...)	129,00

(101)

Dachdeckerstiefel »Anderson Loop«, S3 SRC HRO HI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO HI, Form B
Ausführung:
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Hitzebeständige Senkel und Nähte aus Nomex® Garn
- PU-Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Sohle: Gummi/PU-Sohle Sky
Material: Rindleder, Lederfutter
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

ELTEN · S3 · SRC · HRO · HI · DGUV 112-191

129,00 €



Größen
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10113 (...)	129,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schweißerschuh »Welder« S3 HI Cl HRO SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:201, S3 SRC HRO HI Cl
Ausführung:
- Atmungsaktiv
- Abriebfest
- Antistatisch
- Antitorsion Support
- Metallfrei
- Gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- Feuerhemmende Nähte
- Schnürsenkelschutz
- Verstellbarer Klettverschluss

Fußbett: EVA und Nitril mit variabler Dicke, atmungsaktive Beschichtung
Zwischensohle: APT PLATE - Zero Perforation
Sohle: PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)
Material: Innenfutter: 100% Polyamid, Schaft aus wasserabweisendem geprägtem Leder
Sicherheit: Vorderkappe aus abriebfestem Polyurethan. TOP RETURN 200 J Zehenschutz

NEU

S3 | SRC | HRO | HI | CI

93,90 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10507 (...)	93,90

(132)

Schweißerstiefel »JALAS® 1668W Titan«, S3 SRC HRO Cl HI WG

Zulassung/Norm: EN 20349-2, S3 SRC HRO HI Cl ESD
Ausführung:
- Hitzebeständig (kurzzeitiger Hitzeeinwirkung von 427 °C (max. Betriebsgrenze) sowie längerfristiger Hitzeeinwirkung von 204 °C)
- Antistatisch
- Ölbeständig
- Schmal/Normale Passform

Fußbett: Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD®
Laufsohle: Nageldurchtrittschutz aus Stahl, Nitril-Laufsohle
Material: Leder, Thinsulate™ Futter, PU-beschichtet und der KEVLAR-Faden in den Nähten
Sicherheit: JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium

NEU

S3 | SRC | HRO | HI | CI

159,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10560 (...)	159,00
schwarz	1 Paar	22 10462 (...)	159,00

(132)

Schweißersocke »JALAS® 8214 Flame Resistant Sock«

Ausführung:
- Robust
- Besonders bequem
- Luftdurchlässig und feuchtigkeitstransportierend
- Schwer entflammbar
- Weich
- Waschbar bei 40° C
- Beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer

Material: Aramid, Elasthan, Lenzing FR®, Polyester
Sicherheit: Schützt vor nassen Füßen und Scheuerwunden

14,49 €



Größen
34–35 (**035**), 36–38 (**038**), 39–41 (**041**), 42–43 (**043**), 44–45 (**045**), 46–47 (**047**), 48–49 (**049**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10463 (...)	14,49

(132)

Schweißerstiefel »Bulls«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Fußbett: Ergo Dry
Zwischensohle: Weiche PUR-Comfortsohle
Sohle: PU/Vibram, hitzebeständig bis 300 °C
Material: Vollnarbiges Leder mit Kevlargarn Schweißerlasche, wasserabweisend
Futter: Atmungsaktives Material Wing Tex mit Belüftungsgängen
Sicherheit: Kunststoffkappe, Durchtrittsicherheit durch Stahlzwischensohle
Gewicht: ca. 700 g (Größe 42)

S3 | NORMALWEIT | DGUV 112-191

109,00 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	22 10241 (...)	109,00

(132)

WINTER-SICHERHEITSSCHUHE

Bei handwerklichen Berufen sollte man jeder Wetterlage trotzen. Besonders bei Schnee und Glätte sind Wintersicherheitsschuhe treue Begleiter. Neben dem normgerechten Schutz, isolieren sie auch bei tiefen Temperaturen problemlos vor Kälte und sind dank ihres ausgeprägten, rutschfesten Profils besonders trittsicher. Die hochwertigen Materialien sorgen für ein bequemes und atmungsaktives Tragegefühl und schützen die Füße vor Nässe.



Forststiefel »Sportive Hunter Winter«

LUPRIFLEX®

NEU

S3 | SRC | CI | DGUV 112-191

Zulassung/Norm: DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC:2014)
Ausführung:
- Schnittschutzeinlage
- Webpelzfutter mit wasserdichter, atmungsaktiver Membran
- Lederlasche und Synthetik-Kragen gepolstert
- Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten
- Kältestabile Sohle bis -25°C Kontakttemperatur
- PU-Überkappe
- Umlaufender Kantenschutz

Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profil und Längsprofil in der Sohlenmitte für mehr Trittfestigkeit
Material: Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder, Futter: Webpelz mit Klimamembran
Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse 1

199,00 €



360° waterproof

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-gelb	11	1 Paar	22 10537 (...)	199,00

(131)

Sicherheitsstiefel »Aqua Offshore Winter/Profi«, S3

LUPRIFLEX®

NEU

S3 | SRC | HRO | CI | DGUV 112-191

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI HI
Ausführung:
- Hervorragende Rutschhemmung auch bei Nässe
- Angehobene Spitze und Ferse für ein optimales Abrollen
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Resistenz gegen Kontakttemperaturen (bis+ 300°C), kältreresistent bis – 30 °C
- PU-Überkappe
- Kälteisolierung (nur Modell Aqua Offshore Winter)
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: Gummi-Laufsohle mit PU-Komfortschicht
Material: Obermaterial: hydrophobiertes Cow Softleder, Futter: atmungsaktive Klimamembran bzw. Webpelz mit Klimamembran (Modell Aqua Offshore Winter)
Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse S3

ab 179,00 €



Profi



Winter

360° waterproof

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Ausführung	Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Winter	braun	11,5	1 Paar	22 10538 (...)	189,00
Profi	braun	11,5	1 Paar	22 10539 (...)	179,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Wintersicherheitsstiefel »Siberian«, S3 SRC CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI
Ausführung:
- Wasserabweisend
- Öffnung durch seitlichen Reißverschluss

Fußbett: Action DRY
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter Webpelz
Sicherheit: Kunststoffkappe, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 620 g (Größe 42)

S3 · NORMALWEIT · CI · DGUV 112-191



93,90 €

Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	22 10015 (...)	93,90

(101)

Winterstiefel »Blizzard«

Ausführung:
- 100 % wasserdicht
- Warme Füße bis –15 °C
- Wasserdichte Schnürung
- Rutschhemmendes Sohlenprofil

Sohle: Guter Halt auf glattem, Untergrund
Material: Synthetisch gefüttert

CI



48,95 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grün	1 Paar	22 10126 (...)	48,95

(102)

Wintersicherheitsstiefel »8524 Magnus® Profi«, S3 CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI
Ausführung:
- Fersenbeuge zum komfortableren Abknicken
- Überkappe zum Schutz des Leders
- Frei von seitlichen Nähten
- Mit Schnürung und Reißverschluss für schnelles Ein- und Aussteigen
- Robuster, wasserabweisender, verdeckter Reißverschluss
- Hoher, weich gepolsterter Schaftabschluss
- Gepolsterte, geschlossene Staublasche

Fußbett: Auswechselbare Fußbetteinlage bezogen mit Weblamm
Zwischensohle: PU-Zwischensohle, elastisch und dämpfend, schont die Gelenke und Wirbelsäule
Sohle: PU-Laufsohle robust, rutschhemmend, wärmebeständig bis ca. 120 °C, kälteflexibel bis –20 °C, Steilfrontabsatz
Material: Rindsleder glatt, mit Weblamm komplett gefüttert, korrosionsbeständige Leichtlaufmetallschnürteile
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Gewicht: ca. 690 g (Größe 42)

S3 · NORMALWEIT · CI · DGUV 112-191



99,90 €



seitlicher Reißverschluss

Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	22 10101 (...)	99,90

(101)

Wintersicherheitsstiefel »8530 Maverick«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD WR CI
Ausführung:
- Robust
- Kälteflexibel bis -30°C
- Mit Anziehschlaufe
- Nicht kreidend integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken für ein gesundes Stehen und Gehen
- Wasserdichte BAAKdry®Membrane
- Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
- Boa® Fit System M4 für extreme Einsätze

Fußbett: Thermostep Einlegesohle mit polsternder Schaumunterseite für Isolierung bei extrem kalten Bedingungen
Zwischensohle: PU Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont
Sohle: PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich
Material: Vollnarbigem Glattleder, 3M Thinsulate®200 Schaft
Sicherheit: Weite Composite Flexkappe mit Verlängerung an der Außenseite zur Unterstützung des anatomisch richtigen Abknickens des Fußes
Gewicht: ca. 840 g pro Stück (Größe 42)

NEU

S3 · SRC · LEICHT · DGUV 112-191



219,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	11	1 Paar	22 10540 (...)	219,00

(101)

Wintersicherheitsstiefel »1368 HEAVY DUTY«, S3 SRC HRO HI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI HI AN
Ausführung:
- Reflex, zweifache Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sehr gute Passform
- Ergonomisch geformt
- Optimierte Stoßdämpfung
- Lasche, Schaftrand und Schaftkante gepolstert
- Sprunggelenkunterstützung
- Stärke Schaft 1,6–1,8
- Antistatisch
- Oberseite hitzebeständig, wasserabweisend
- Laufsohle hitzebeständig, ölbeständig
- Frei von Metall

Fußbett: FX2 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches EVA, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Laufsohle: Kunststoffgelenk, hNBR-Kautschuk + thermochromatische Stollen, hitzebeständig

Material: Schaft: PU-beschichtetes Leder, Mikrofaser, Durchtrittschutz: Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyesterpelz
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Komposit), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittverletzungen, Verstauchungen, elektrische Aufladung, Kontakt mit Kälte, Rutschgefahr

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

S3 · SRC · HRO · HI · CI · DGUV 112-191

209,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	1 Paar	**22 10464 (...)**	**209,00**

(101)



Wintersicherheitsstiefel »Stromboli«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC
Ausführung:
- Wasserdichte Membran
- Hitzebeständig bis 300 °C
- 100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte
- Atmungsaktiv

Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Sohle aus Gummi und PU
Material: geöltes Dakar-Rindsleder
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Grisport — A WORLD TO DISCOVER
SympaTex®
S3 · NORMALWEIT

139,00 €



Größen
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	10,5	1 Paar	**22 10049 (...)**	**139,00**

(102)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



DAMEN-SICHERHEITSSCHUHE

Unsere Auswahl an Damen-Sicherheitsschuhen verfügt neben dem normgerechten Schutz auch über einen hohen Tragekomfort und ein sportliches Design. Besonders leicht, bequem und atmungsaktiv bieten sie perfekten Schutz in allen Wetterlagen. Die Passform ist mit eigenen Damenleisten optimal an die anatomischen Bedürfnisse von schmalen Damenfüßen angepasst. Dank des ergonomischen Fußbettes und den hygienischen Einlegesohlen werden die Füße bestmöglich entlastet und geschützt.

Damen-Sicherheitshalbschuh »Alice« S3 SRC

Zulassung/Norm: S3 SRC
Ausführung:
- Wasserdicht
- Antistatisch
- Schockabsorbierend
- Rutschfest
- Metallfrei

Fußbett: COFRA SOFT anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett aus Polyurethan
Sohle: APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff
Material: Nubukleder, mit SANY-DRYInnenfutter

COFRA BORN TO WORK the italian brand

S3



82,90 €

Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10465 (...)	82,90

(101)

Damen-Sicherheitshalbschuh »Michelle«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Ölabweisend
- Rutschhemmend

Sohle: PU-Mischung, Zwischensohle aus PU-Schaum
Material: Obermaterial aus Nylon, WingTex-Lufttunnelfutter
Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Aluminium

U-Power Don't worry... be happy!

NEU

S1P

DGUV 112-191



169,00 €

Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€
schwarz-pink	1 Paar	22 10544 (...)	169,00

(103)

Damen-Sicherheitshalbschuh »Marie«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Hitze-resistente Außensohle
- Gewebe mit wasserabweisenden Eigenschaften

Fußbett: Mesh, Polyester
Sohle: EVA/Gummi
Material: Textil
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®, ESD

BATA INDUSTRIALS THE SAFETY SHOE

NEU

S3 | SRC | DGUV 112-191

95,90 €



Größen
34 (**034**), 35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grün-grau	1 Paar	22 10542 (...)	95,90

(103)

Damen-Sicherheitsschnürstiefel »Ada«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Hitze-resistente Außensohle
- Robustes Leder

Fußbett: Mesh, Polyester
Sohle: EVA/Gummi
Material: Vollnarbenleder
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®, ESD

BATA INDUSTRIALS THE SAFETY SHOE

NEU

S3 | SRC | DGUV 112-191

119,00 €



Größen
34 (**034**), 35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grün-grau	1 Paar	22 10541 (...)	119,00

(103)

Damen-Sicherheitshalbschuh »JALAS® 5628 Tempus«, S1P

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, DGUV 112-191
Ausführung:
- Atmungsaktiv
- Optimierte Stoßdämpfung
- Antistatisch
- Ölbeständige Laufsohle
- Schmal/Normale Passform

Fußbett: FX2 Pro Slim Einlegesohle, Ergothan Stoßdämpfungssystem aus Poron® XRD®
Laufsohle: Gummi-Laufsohle, ölbeständig
Material: Mikrofaser, Textil
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Stahl), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil

jalas® ejendals PROTECTING HANDS AND FEET

NEU

S1P | SRC | DGUV 112-191


119,00 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-weiß	1 Paar	22 10543 (...)	119,00

(103)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Damen-Sicherheitshalbschuh »IB1092«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
- Klassischer Low-Cut-Stil aus wasserabweisendem Leder für leichtes Arbeiten
- MemoryTech Massage-Fußbett passt sich der Fußform an und garantiert sofortige Dämpfung
- Ikonisches Seitenprofil für einen sofortigen Rückblick
- Hochabriebfeste, rutschfeste Gummilaufsohle bietet bewährte Leistung
- TPU-Ferseneinsatz für größere Stabilität

Fußbett: MemoryTech
Zwischensohle: EVA
Sohle: Gummi
Material: Leder
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe

NEU

S1P

SRC

139,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10545 (...)	139,00

(103)

Damen-Sicherheitshalbschuh »645210 Twist Red«, S1P ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
- Hitzebeständig - 300°C
- Abriebfester Vorderkappenschutz
- Angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
- Nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente

Fußbett: Anatomisch geformtes Fußbett
Sohle: Ladies HRO rutschfeste Gummilaufsohle
Material: Textil, Mesh, FITFRAME®, atmungsaktives Mesh-Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

NEU

S1P

SRC

DGUV 112-191

FITFRAME

93,90 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot	1 Paar	22 10546 (...)	93,90

(103)

Damen-Sicherheitshalbschuh »Fuse TC Pink WNS Low 644110«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Vorderkappenschutz
- Schaft nahtlos gewebt

Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
Sohle: naturalPLEXMOTION Duo-PU-Laufsohle
Material: Schaft aus strapzierfähiger Microfaser mit Sandwich Mesh, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

S1P

DGUV 112-191

129,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-pink	1 Paar	22 10377 (...)	129,00

(103)

Damen-Sicherheitshalbschuh »643900 Fuse Knit Blue«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
- Vorderkappenschutz
- Atmungsaktiv
- Metallfrei
- Vegan

Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
Sohle: MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung
Material: Textilgewebe FUSE.TEC®, SAFETY KNIT®, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

NEU

S1P

SRC

149,00 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grau-blau	1 Paar	22 10547 (...)	149,00

(103)

Damen-Sicherheitshalbschuh »Celerity Knit Blue WNS Low 642900«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO
Ausführung:
• Schaft nahtlos gewebt
Fußbett: evercushion® MISS
Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, hitzebeständig bis 300 °C
Material: SAFETY KNIT® Textil, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz

PUMA SAFETY

S1P

EXTRASCHMAL

DGUV 112-191

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



129,00 €

Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau-grün	F	1 Paar	**22 10256 (...)**	**129,00**

(103)

Damen-Sicherheitshalbschuh »3218 Svea«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Ausführung:
• Leichte Ausführung
• Bequeme Passform
• Gefertigt über einen speziellen Damenleisten
• Atmungsaktiv
• Antibakteriell
• Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
Fußbett: Baak ESD Softstep+-Einlegesohle, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend
Material: Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation, Sandwich-Lining-Textilfutter
Sicherheit: Stahl-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit; textiler, flexibler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 380 g pro Stück (Größe 38)

BAAK unbox your nature

BAAK go&relax System

NEU

S3

SRC

LEICHT

DGUV 112-191



119,00 €

Größen
34 (**034**), 35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**)

Farbe	Weite	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau-schwarz	10	1 Paar	**22 10548 (...)**	**119,00**

(103)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Wir sind Dunlop® Protective Footwear, weltweit führender Hersteller von Sicherheitsstiefeln.

In über 50 Ländern auf der ganzen Welt bieten wir Arbeitern in Landwirtschaft & Fischerei, Lebensmittelverarbeitung, Industrie sowie Öl, Gas & Bergbau bequeme Sicherheitsstiefel.

Mit unseren kontinuierlichen Innovationen, kombiniert mit einer soliden Dosis Handarbeit, haben wir den besten Arbeitsstiefel der Welt geschaffen – um Ihnen den Komfort und die Sicherheit zu bieten, die Sie verdienen.



Stiefel »FieldPRO Thermo+ Full Safety«, S5L SR

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

NEU

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2022 S5L, CI CR SR FO LG
Ausführung:
- Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert
- Kälteisolierung bis –60 °C

Fußbett: Dunlop Komfort PU Einlegesohle
Sohle: SR-zertifizierte Außensohle
Material: Geschäumtes Polyurethan Purofort®
Sicherheit: Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Komposit-Material

SR



179,00 €

Größen
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**045**), 45 (**046**), 46 (**047**), 47 (**048**), 48 (**049**), 49 (**050**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
orange-blau	1 Paar	22 10114 (...)	179,00

(102)

Sicherheitsstiefel »Purofort®+ full safety«, S5 CI SRC

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

PUROFORT®

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
Ausführung:
- Thermische Isolierung bis –0 °C
- Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen
- Großzügige, breite Kappe
- Langlebig

Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze
Material: Dunlop® Purofort®, Innenfutter antibakteriell behandelt
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

S5 SRC CI



129,00 €

Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49/50 (**049**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
gelb	1 Paar	22 10116 (...)	129,00

(106)

Sicherheitsstiefel »Purofort®+ full safety«, S5 CI SRC, grün

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
Ausführung:
- Thermische Isolierung bis –20 °C
- Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen
- Großzügige, breite Kappe
- Langlebig

Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze
Material: Dunlop® Purofort®, Futter antibakteriell behandelt
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle



139,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grün	1 Paar	22 10115 (...)	139,00

(106)

Sicherheitsstiefel »Purofort®+ full safety«, S5 CI SRC, schwarz

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
Ausführung:
- Thermische Isolierung bis –20 °C
- Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen
- Großzügige, breite Kappe
- Langlebig

Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze
Material: Dunlop® Purofort®, Futter antibakteriell behandelt
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle



129,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10117 (...)	129,00

(102)

Sicherheitsstiefel »Purofort®+ Rugged«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
Ausführung:
- 100 % wasserdicht
- Keine Nähte
- Flexibel und stabil
- Leicht zu pflegen und zu reinigen
- Wird nicht spröde und brüchig
- Schnittfestes Außenmaterial
- Praktische Anziehschlaufen
- Thermische Isolierung bis –20 °C

Fußbett: Anatomisch geformt
Sohle: Optimale Rutschfestigkeit auf unebenen und nassen Oberflächen
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Material: Dunlop® Purofort®, Innenfutter antibakteriell behandelt



139,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49/50 (**050**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10118 (...)	139,00

(106)

Sicherheitsstiefel »Purofort® FieldPRO full safety«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI
Ausführung:
- Langlebig
- Schockabsorbierend
- Thermische Isolierung bis –20 °C

Fußbett: Standard Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
Material: Dunlop® Purofort®, Innenfutter antibakteriell behandelt
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle



94,90 €

Größen
37 (**037**), 38 (**038**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
dunkelgrün	1 Paar	22 10278 (...)	94,90

(102)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stiefel »JobGUARD Full Safety«, S5 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC
Ausführung:
- Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert
- Antistatisch

Fußbett: Dunlop Komfort PU Einlegesohle
Sohle: SRC-zertifizierte Außensohle
Material: Acifort-Materialmix

NEU



gelb

ab **40,95 €**



schwarz

Größen
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	**22 10121 (...)**	**40,95**
gelb	1 Paar	**22 10549 (...)**	**50,90**

(102)

Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA

Ausführung:
- Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten
- Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge
- Wasserdicht zum Schutz bei Nässe

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Material: PVC



27,95 €

Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
gelb	1 Paar	**22 10122 (...)**	**27,95**

(102)

Stiefel »Pricemastor«

Zulassung/Norm: CE
Ausführung:
- 100 % wasserdicht
- Ohne Stahlteile

Material: PVC



14,99 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	**22 10125 (...)**	**14,99**

(106)

Kurzstiefel »Dee«

Ausführung:
- 100 % wasserdicht
- Leichtes An- und Auszuziehen
- Profil mit Logo
- Ohne Stahlteile

Material: PVC, Polyester-Futter
Schafthöhe: ca. 25 cm



13,49 €

Größen
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grün-schwarz	1 Paar	**22 10124 (...)**	**13,49**

(106)

Wathose »Pricemastor«

Ausführung:
- 100 % wasserdicht
- Keine Stahlteile
- Ohne Sicherheitsstandard

Material: Gummi



94,90 €

Größen
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grün	22 10279 (...)	94,90

(106)

Wathose »Acifort HeavyDuty«, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 SRA

Ausführung:
- 100 % wasserdicht
- Hochwertige PVC-Wathose
- Resistent gegen Öle, Fette, Dung, Säuren, Desinfektionsmittel und verschiedene Chemikalien
- Schmutzabweisende und rutschhemmende Außensohle für sicheren Halt

Material: Gummi
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle



199,00 €

Größen
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grün	22 10280 (...)	199,00

(106)




Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

MEINDL

Shoes For Actives

Die Lukas Meindl GmbH & CO. KG stellt seit Generationen Schuhe von höchster Qualität her. Was als Einmann-Schuhmacherei begann, ist heute ein Unternehmen, das auf eine über 300-jährige Tradition und Erfahrung bauen kann. Lukas und Lars Meindl führen die Geschäfte in der 9. Generation. Meindl ist auf der ganzen Welt zuhause und hat dabei dennoch nie seine Wurzeln vergessen – und die liegen in Kirchanschöring im Chiemgauer Land mit Blick auf die Berchtesgadener und Chiemgauer Alpen. Heute arbeiten im Stammhaus rund 200 Mitarbeiter. Hier vereinen sich Tradition, Schuhmacherhandwerk und Innovationsgeist. Schuhe zu machen, ist für Meindl mehr als ein Geschäft, es ist unsere Leidenschaft – und die zeigt sich bis ins kleinste Detail. Es braucht über 200 Arbeitsschritte, exaktes Augenmaß und jahrelange Erfahrung, bis ein Meindl-Schuh fertig ist. Wir setzen hohe Maßstäbe an uns – und diese Philosophie wurde schon mehrfach mit nationalen und internationalen Auszeichnungen und Awards bestätigt. Meindl steht für hochwertige Berg- und Wanderschuhe, auf die sich Bergsportler aus der ganzen Welt verlassen.



©Chiemgau Tourismus e.V.

GRÖSSENTABELLE MEINDL

EN	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9^½	10
DE	36	37	37½	38	39	39½	40	41	41½	42	42½	43	44	44½
mm	232	236	241	245	249	253	257	262	266	270	274	278	283	287

EN	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16	16½	17
DE	45	46	46½	47	48	48½	49	49½	50½	51	51½	52	52½	53
mm	291	295	300	304	308	312	316	321	325	329	333	338	342	346


variofix®3-SYSTEM


variofix®1 variofix®2 variofix®3

2005 2008 2012

Ein erfolgreiches System entwickelt sich weiter: Das Variofix®-Schürsystem sorgt für eine perfekte Passform – und hat sich über viele Jahre bewährt und kontinuierlich weiter verbessert. Im Fersenbereich sorgt das um die Ferse verlaufende Variofix®-System für eine gute Fersenfixierung. Das frei laufende „Speed wire" zieht sich beim Einschnüren gleichmäßig eng an die Ferse. Somit ist bester Halt garantiert.

MEINDL INNOVATION since 2005





Sportschuh »Caribe Lady GTX 3823-01«

Ausführung:
- Leicht und sportlich
- Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System
- Wasserdicht

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL Trail Activity Sport
Material: Obermaterial aus Velour und Mesh, Futter aus GORE TEX
Gewicht: 280 g

MEINDL Shoes For Actives

GORE-TEX

199,00 €



Größen
36 = 3,5 (**036**), 37 = 4 (**037**), 37,5 = 4,5 (**375**), 38 = 5 (**038**), 39 = 5,5 (**039**), 39,5 = 6 (**395**), 40 = 6,5 (**040**), 41 = 7 (**041**), 41,5 = 7,5 (**415**), 42 = 8 (**042**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-azur	1 Paar	**22 10312 (...)**	**199,00**

(107)

Sportschuh »Caribe GTX 3825-01«

Ausführung:
- Leicht und sportlich
- Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System
- Wasserdicht

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL Trail Activity Sport
Material: Obermaterial aus Velour und Mesh, Futter aus GORE TEX
Gewicht: 340 g

MEINDL Shoes For Actives

GORE-TEX

199,00 €



Größen
39,5 = 6 (**395**), 40 = 6,5 (**040**), 41 = 7 (**041**), 41,5 = 7,5 (**415**), 42 = 8 (**042**), 42,5 = 8,5 (**425**), 43 = 9 (**043**), 44 = 9,5 (**044**), 44,5 = 10 (**445**), 45 = 10,5 (**045**), 46 = 11 (**046**), 46,5 = 11,5 (**465**), 47 = 12 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot	1 Paar	**22 10313 (...)**	**199,00**

(107)

Freizeitschuh »Lite Hike GTX«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: Meindl Multigrip® G4 mit durchg. EVA-Weichtrittkeil + TPU Fersenstabilisator
Material: Obermaterial Velourleder/Mesh, Futter Gore-Tex
Gewicht: ca. 580 g

MEINDL Shoes For Actives

vario*fix*®

NEU

GORE-TEX

249,00 €



Größen
6 (**039**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**015**), 8 (**042**), 8,5 (**025**), 9 (**043**), 9,5 (**035**), 10 (**044**), 10,5 (**045**), 11 (**046**), 11,5 (**065**), 12 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-rot	1 Paar	**22 10550 (...)**	**249,00**

(107)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Freizeitschuh »Caribe GTX«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: Meindl Trail Activity Sport
Material: Obermaterial Velour/Mesh, Futter Gore-Tex
Gewicht: ca. 340 g

MEINDL Shoes For Actives

NEU

GORE-TEX

199,00 €



Größen
6 (**039**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**015**), 8 (**042**), 8,5 (**025**), 9 (**043**), 9,5 (**035**), 10 (**044**), 10,5 (**045**), 11 (**046**), 11,5 (**065**), 12 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
marine-blau	1 Paar	**22 10551 (...)**	**199,00**

(107)

Freizeitschuh »Nebraska«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: Meindl Magic Light Trail
Material: Obermaterial Nubukleder/Velourleder, Futter Clima
Gewicht: ca. 410 g

MEINDL Shoes For Actives

NEU

GORE-TEX

ab 179,00 €



Größen	Zuschlag
6 (**039**), 6,5 (**040**), 7 (**041**), 7,5 (**015**), 8 (**042**), 8,5 (**025**), 9 (**043**), 9,5 (**035**), 10 (**044**), 10,5 (**045**), 11 (**046**), 11,5 (**065**), 12 (**047**)	–
13 (**085**), 14 (**095**), 15 (**096**)	**10 %**

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
mahagoni	1 Paar	**22 10552 (...)**	**ab 179,00**

(107)

Freizeitschuh »Magic Men 2.0«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL MTH® Magic, Kevlar®-Einlage
Material: Obermaterial Velourleder/Mesh, Futter Clima
Gewicht: ca. 450 g

MEINDL Shoes For Actives

179,00 €



Größen
39 = 6 (**039**), 40 = 6,5 (**040**), 41 = 7 (**091,041**), 42 = 8 (**042**), 42,5 = 8,5 (**092**), 43 = 9 (**043**), 44 = 9,5 (**055**), 44,5 = 10 (**044**), 45 = 10,5 (**045**), 46 = 11 (**046**), 46,5 = 11,5 (**096**), 47 = 12 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
anthrazit-rot	1 Paar	**22 10142 (...)**	**179,00**

(107)

Freizeitschuh »Lite Trail GTX 3966-31«

Ausführung:
- Für den Alltag und Freizeit geeignet
- Wasserdicht

Fußbett: Herausnehmbares AIR-ACTIVE®-Fußbett
Sohle: MEINDL Lite-Trail-Gummiprofilsohle mit EVA-Dämpfungskeil
Material: Obermaterial: Velourleder/Mesh, Futter: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
Gewicht: 380 g (Größe 8)

MEINDL Shoes For Actives

GORE-TEX

229,00 €



Größen
39,5 = 6 (**039**), 40 = 6,5 (**040**), 41 = 7 (**041**), 41,5 = 7,5 (**415**), 42 = 8 (**042**), 42,5 = 8,5 (**425**), 43 = 9 (**043**), 44 = 9,5 (**435**), 44,5 = 10 (**044**), 45 = 10,5 (**045**), 46 = 11 (**046**), 46,5 = 11,5 (**465**), 47 = 12 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
anthrazit-rot	1 Paar	**22 10383 (...)**	**229,00**

(107)

Freizeitschuh »Magic Men 2.0 GTX«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL-MTH®-Magic, Kevlar®-Einlage
Material: Velourleder mit Mesh-Einsatz
Futter: GORE-TEX
Gewicht: 460 g (Größe 8)

MEINDL Shoes For Actives

GORE-TEX

219,00 €



Größen
39 = 6 (**039**), 40 = 6,5 (**040**), 41 = 7 (**091,041**), 42 = 8 (**042**), 42,5 = 8,5 (**092**), 43 = 9 (**043**), 44 = 9,5 (**093,044**), 45 = 10,5 (**045**), 46 = 11 (**046**), 47 = 12 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
braun-orange	1 Paar	**22 10141 (...)**	**219,00**

(107)

Freizeitschuh »Toledo GTX 3444-01«

Ausführung:
- Maximale Dämpfung
- Gute Passform
- Wasserdicht
- Atmungsaktiv
- GORE-TEX

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL Magic Trail
Material: Weiches, robustes Nubuk-Oberleder
Gewicht: 430 g (Größe 8)

MEINDL Shoes For Actives

GORE-TEX

229,00 €



Größen
39 = 6 (**039**), 40 = 6,5 (**040**), 41 = 7 (**090,041**), 42 = 8 (**042**), 42,5 = 8,5 (**092**), 43 = 9 (**043**), 44 = 9,5 (**093,044**), 45 = 10,5 (**045**), 46 = 11 (**046**), 46,5 = 11,5 (**096**), 47 = 12 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	**22 10134 (...)**	**229,00**

(107)

Berufs- und Freizeitschuh


Ausführung:
- Robuster Unisex Trekkingschuh
- Wasserabweisende Gritex-Membran

Material: Obermaterial aus braunem Dakar-Leder, Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz

Grisport A WORLD TO DISCOVER

Vibram

99,90 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
braun	1 Paar	**22 10130 (...)**	**99,90**

(107)

Berufsstiefel »Yosemite BLK ST CTX«, SRC HRO WR CI HI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, SRC HRO
Ausführung:
- Atmungsaktiv
- Hitzebeständig -300°C
- Wasser- und Ölabweisend

Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: SCUFF CAPS EVO Sohle
Material: Nubukleder, Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran
Sicherheit: O2

PUMA SAFETY

NEU

SRC

159,00 €



Größen
38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	**22 10553 (...)**	**159,00**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



SOCKEN

Mit der richtigen Pflege können Sie die Lebensdauer Ihrer Sicherheitsschuhe deutlich unterstützen. Wir bieten Ihnen daher eine breite Auswahl an qualitativem Zubehör und Pflegeprodukten, damit Ihre Schuhe von Innen und Außen in TOP Form bleiben. Unsere Funktionssocken helfen dabei Ihre Füße trocken und frisch zu halten und schützen zuverlässig vor Druckstellen und Blasen. In Kombination mit einer der Einlegesohlen sind Sie für jede Jahreszeit optimal gewappnet.

Funktionssocke, ESD

fortis INNOVATION

Ausführung:
- Permanente elektrostatische Entladung
- Mittelfußbandage für perfekten Sitz der Socke
- Strapazierfähige Frotteesohle
- Lange Hochferse für Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand
- Überzehenplüsch, Schutz vor Blasen und Druckstellen
- Temperaturausgleichend durch Thermolite
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Material: 70 % Polyester (Thermolite), 15 % Polyester, 8 % Polyamid, 5 % Metallfaser, 2 % Elastan

12,49 €



Größen
39–41 (**041**), 42–44 (**044**), 45–47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	1 Paar	**22 10148 (...)**	**12,49**

(104)

Funktionssocke »Dunova«

fortis COMFORT

Ausführung:
- Kein Frösteln und Kleben auf der Haut, da schnelltrocknend
- Temperaturausgleichende Klimafaser Dunova®, liegt leicht und behaglich auf der Haut
- Strapazierfähige Frotteesohle mit Hochferse und Überzehenplüsch (schützt vor Blasen und Druckstellen)
- Pflegeleicht

Material: 50 % Baumwolle, 30 % Polyester (Dunova®), 15 % Polyamid, 5 % Elastan

10,99 €



Größen
39–41 (**041**), 42–44 (**044**), 45–47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-blau	1 Paar	**22 10149 (...)**	**10,99**

(104)

Funktionssocke, kurz

fortis COMFORT

Ausführung:
- Mit weicher Baumwollplüschzone

Material: 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyester

11,49 €



Größen
39–41 (**041**), 42–44 (**044**), 45–47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grau	1 Paar	**22 10150 (...)**	**11,49**

(104)

Freizeitsocke »Sport«

Ausführung:
- Sportiv
- Perfekte Passform
- Hoher Tragekomfort
- Ferse und Fußspitze verstärkt
- Plüschpolsterung an Fußsohle und von Hochferse bis Zehen
- Druckfreie, flache Kettelnaht
- Hohe Haltbarkeit
- Bis 60 °C waschbar

Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyamid

fortis CLASSIC



7,99 €

Größen
39–41 (**041**), 42–44 (**044**), 45–47 (**047**), 48–52 (**052**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10151 (...)	7,99

(104)

Gesundheitssocke

Ausführung:
- Plüsch in Ferse, Sohle und Spitze
- Bis 30 °C waschbar

Material: 70 % Schurwolle, 30 % Polyester

fortis CLASSIC



10,99 €

Größen
39–40 (**040**), 41–42 (**042**), 43–44 (**044**), 45–46 (**046**), 47–48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
anthrazit	1 Paar	22 10152 (...)	10,99

(104)

Berufssocke

Ausführung:
- Nach BW-Art
- Bis 30 °C waschbar

Material: 60 % Schurwolle, 40 % Polyester

fortis BASIC



8,99 €

Größen
39–40 (**040**), 41–42 (**042**), 43–44 (**044**), 45–46 (**046**), 47–48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grau	1 Paar	22 10153 (...)	8,99

(104)

Stiefelsocke

Eigenschaften:
- Sehr warm und weich

Ausführung:
- Vollplüsch

Material: 70 % Schurwolle, 30 % Polyester

fortis BASIC



12,99 €

Größen
39–41 (**041**), 42–44 (**044**), 45–47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grün	1 Paar	22 10154 (...)	12,99


(104)

Einziehsocke, Baumwolle

Ausführung:
- Warme und trockene Füße
- Fußnässe wird in der Baumwolle gespeichert
- 3-lagig
- Bis 30 °C waschbar

Material: Schaumschicht umhüllt mit 100 % Baumwolltrikot (innen und außen)

fortis CLASSIC



10,99 €

Größen
37–38 (**038**), 39–40 (**040**), 41–42 (**042**), 43–44 (**044**), 45–46 (**046**), 47–48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau	1 Paar	22 10162 (...)	10,99

(104)

Einziehsocke, Mischvlies

Ausführung:
- Warme und trockene Füße
- Extrem feuchtigkeitsabsorbierend
- Hautfreundlich
- 3-lagig
- Bei 30 °C waschbar

Material: PE-Schaum, Mischvlies (innen und außen)

fortis BASIC



7,99 €

Größen
37–38 (**038**), 39–40 (**040**), 41–42 (**042**), 43–44 (**044**), 45–46 (**046**), 47–48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grau	1 Paar	22 10163 (...)	7,99

(104)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitssocke »CoolMax® F4«

Ausführung:
- Piqué-Komfortbündchen
- Perfekter Sitz
- Nicht einengend, verrutscht nicht
- Stützfunktion
- Atmungsaktiv durch CoolMax®
- Feuchtigkeitstransport nach außen an die Stoffoberfläche
- Schnell trocknend, ohne Kleben und Scheuern
- Fuß bleibt trocken und angenehm kühl

Material: 88 % Polyester (CoolMax®), 10 % Polyamid, 2 % Elastan (LYCRA®)

9,99 €



Größen
39–42 (**042**), 47–49 (**049**), 43–46 (**046**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10155 (...)	9,99

(104)

Funktionssocke »F5«

Ausführung:
- Piqué-Komfortbündchen
- Perfekter Sitz
- Nicht einengend, verrutscht nicht
- Stützfunktion
- Lange Hochferse sorgt für angenehme Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand
- Verstärkte Frotteesohle mit hautsympathischer Baumwolle beugt allergischen Reaktionen vor
- Überzehenfrottee schützt vor Blasen und Druckstellen
- Druckmindernde Plüschzonen im Schien- und Wadenbeinbereich
- Besonders für hohe Stiefel geeignet

Material: 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyamid

7,99 €



Größen
39–41 (**041**), 42–44 (**044**), 45–47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	1 Paar	22 10156 (...)	7,99

(104)

Funktionssocke »MT 2«

Ausführung:
- Aus hochwertigen synthetischen Garnen gefertigt
- Geeignet für gemäßigte Temperaturen
- Mit Lüftungskanälen
- Anatomisch konzipierte Polster
- Verstärkte Ferse und Spitze

Material: 47 % Polyester, 36 % Polyamid, 14 % Polypropylen, 3 % Elastan

MEINDL Shoes For Actives

14,49 €



Größen
36–38 (**038**), 39–41 (**041**), 42–44 (**044**), 45–47 (**047**)

Ausführung	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Damen	schwarz	1 Paar	22 10404 (...)	14,49
Herren	schwarz	1 Paar	22 10405 (...)	14,49

(104)

Freizeitsocke »MT 6«

Ausführung:
- Trekkingsocke mit Merinowolle
- Wärmt bei Kälte, kühlt bei Hitze
- 2-lagige Konstruktion mit Bioceramic-Garnen
- Mit Lüftungskanälen
- Anatomisch konzipierte Polster
- Verstärkte Ferse und Spitze

Material: 24 % Merinowolle, 24 % Polyacryl, 21 % Polyamid, 15 % (Bioceramic) Polyester, 13 % Polypropylen, 3 % Elastan

MEINDL Shoes For Actives

22,95 €



Größen
36–38 (**038**), 39–41 (**041**), 42–44 (**044**), 45–47 (**047**), 48–50 (**050**)

Ausführung	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Damen	anthrazit	1 Paar	22 10386 (...)	22,95
Herren	anthrazit	1 Paar	22 10387 (...)	22,95

(104)

Socke »MT 1«

Ausführung:
- Aus hochwertigen synthetischen Garnen gefertigt
- Materialmix optimiert schnellen Abtransport der Fußfeuchte
- Anatomisch konzipierte Polster und extra verstärkte Ferse und Spitze
- Komfortbund

Material: 55% Polyamid, 42% Polypropylen, 3% Elasthan

MEINDL Shoes For Actives

13,49 €



»MT 1 Sneaker Lady« »MT 1 Sneaker Man«

Größen
36-38 (**038**), 39-41 (**041**), 42-44 (**044**), 45-47 (**047**)

Ausführung	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Herren	anthrazit	1 Paar	22 10467 (...)	13,49
Damen	hellblau	1 Paar	22 10468 (...)	13,49

(107)

Socke »MT Work«

Ausführung:
- Hohe Isolationswerte bei besonders niedrigen Temperaturen
- Starke bakteriostatische Wirkung
- Fußbandagen sorgen für perfekte Passform
- Cordura-Verstärkungen an Ferse und Spitze
- Komfortbund

Material: 49% Polyacryl, 20% Wolle (Merino), 12% Polyamid, 9% Wolle (Alpaca), 19% Polyamid (Cordura), 3% Elastan

MEINDL Shoes For Actives

22,95 €



Größen
39-41 (**041**), 42-44 (**044**), 45-47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
anthrazit-orange	1 Paar	22 10469 (...)	22,95

(107)

Funktionssocke »JALAS® 8203«

Ausführung:
- Sehr gute Passform, besonders bequem, atmungsaktiv
- Antibakterielle Faser
- Geruchshemmend und feuchtigkeitstransportierend, dünn
- Schützt vor nassen Füßen und Scheuerwunden

Material: Viskose 73 %, Polyester 17 %, Elastan 6 %, Nylon 4 %

5,99 €



Größen
36–38 (**038**), 39–41 (**041**), 42–43 (**043**), 44–45 (**045**), 46–47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10388 (...)	5,99

(104)

ESD-Funktionssocke »JALAS® 8201 Light ESD Sock«

Ausführung:
- Sehr gute Passform, besonders bequem, atmungsaktiv
- Antibakterielle Faser
- Geruchshemmend und feuchtigkeitstransportierend dünn
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Schützt vor nassen Füßen und Scheuerwunden

Material: Modal 50 %, Nylon 36 %, Polyester 12 %, Elasthan 1 %, Karbonfaser 1 %

7,49 €



Größen
36–38 (**038**), 39–41 (**041**), 42–43 (**043**), 44–45 (**045**), 46–47 (**047**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz-grau	1 Paar	22 10389 (...)	7,49

(104)

Schweißersocke »8214 Flame Resistant Sock«

Ausführung:
- Robust
- Besonders bequem
- Luftdurchlässig und feuchtigkeitstransportierend
- Schwer entflammbar
- Weich
- Waschbar bei 40° C
- Beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer

Material: Aramid, Elasthan, Lenzing FR®, Polyester
Sicherheit: Schützt vor nassen Füßen und Scheuerwunden

14,49 €



Größen
34–35 (**035**), 36–38 (**038**), 39–41 (**041**), 42–43 (**043**), 44–45 (**045**), 46–47 (**047**), 48–49 (**049**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	1 Paar	22 10463 (...)	14,49

(132)

Filz-Überschuh

Ausführung:
- Leichte, genähte Ausführung
- Für Büros, Laboratorien, Bauabnahmen etc.
- Waschbar bis 30 °C

Material: 100 % Polyester

12,99 €



Größen
L (41–46) (**000**), XL (47–50) (**000**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-meliert	22 10165 (...)	12,99
grau-meliert	22 10166 (...)	12,99

(104)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.


Alle Preise in € ohne MwSt.

Einlege-Formsohle

Ausführung:
- Filz
- Eingearbeiteter Aktivkohlefilter gegen Geruchsbildung
- SB-verpackt

fortis CLASSIC

4,79 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 10158 (...)**	**4,79**


(104)

Alutherm-Einlegesohle

Ausführung:
- Kälteisolierende Einlegesohle
- Individuell zuschneidbar
- SB-verpackt

fortis CLASSIC

4,29 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 10160000**	**4,29**

(104)

Aktivkohle-Einlegesohle

Ausführung:
- Aus atmungsaktivem Latexschaum
- Antibakteriell
- Pilzhemmend
- Weich und elastisch
- Individuell zuschneidbar
- SB-verpackt

fortis BASIC

3,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 10161000**	**3,99**

(104)

Einlegesohle, antistatisch

Ausführung:
- Hoher Anteil von Aktivkohle stoppt den Fußgeruch und absorbiert den Fußschweiß
- Antibakteriell
- Pilzhemmend
- Antistatisch
- Individuell zuschneidbar (Größe 32–46)
- SB-verpackt

Material: Oberseite 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

fortis CLASSIC

4,59 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 10159000**	**4,59**

(104)

Stiefeleinsatz mit Stulpe

Ausführung:
- Einsatz ist individuell in jedem Stiefel zu tragen
- Hält die Füße schön warm
- Handwaschbar bis 30 °C

Material: Außen bestehend aus strapazierfähigem PE-Trägergewebe und innen aus 100 % Lammwolle

24,95 €





Größen
39/40 (**040**), 41/42 (**042**), 43/44 (**044**), 45/46 (**046**), 47/48 (**048**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
beige	1 Paar	**22 10470 (...)**	**24,95**

(104)

Einlegesohle »evercushion® Custom Fit 204850«

Ausführung:
- Komfort mit Dreiweitensystem
- Atmungsaktiv
- Unterschiedlich ausgeprägte Fußgewölbeunterstützung

Material: Schaumstoff, antibakterielle Textiloberfläche

PUMA SAFETY

LOW MID HIGH

12,99 €



Größen
35 (**035**), 36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
low (rot)	1 Paar	22 10471 (...)	12,99
mid (grün)	1 Paar	22 10472 (...)	12,99
high (gelb)	1 Paar	22 10473 (...)	12,99

(104)

Einlegesohle »evercushion® pro«

Ausführung:
- Wellenstruktur nimmt Erschütterungen auf
- Unterstützt natürliche Laufbewegungen
- Entlastung von Druckzonen
- Atmungsaktiv durch haltbaren Textilbezug und perforierten Vorderfußbereich

Material: Polyurethan

PUMA SAFETY

14,49 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 10086 (...)	14,49

(104)

Einlegesohle »evercushion® plus«

Ausführung:
- Zusätzliche Stoßdämpfung schützt Ballen und Ferse vor Erschütterungen
- Dauerhafter Komfort bei hoher Beanspruchung

Material: Polyurethan und PORON®

PUMA SAFETY

18,49 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 10068 (...)	18,49

(104)

Einlegesohle »Memory Tech Massage«

Ausführung:
- Passt sich den Konturen der Füße an
- Profilierte Noppen lindern die Verspannungen der Füße
- Maschinenwaschbar

Reebok

NEU

16,99 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 10554 (...)	16,99

(104)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sohle »Deo Active«

Ausführung:
- Deosohle
- Antibakteriell
- Hygienisch wirksam

8,49 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 10390 (...)	8,49

(109)

Sohle »Deo Active Extra«

Ausführung:
- Deosohle
- Geformtes Fußbett zur Entlastung der Füße
- Antibakteriell
- Hygienisch wirksam

14,99 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 10391 (...)	14,99

(109)

Aktive-Fußbett

Ausführung:
- Luftdurchlässige Schale für höchste Belastung
- Atmungsaktives Textilgewebe
- Sehr leicht

NEU

13,49 €



Größen
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 10392 (...)	13,49

(104)

Alu-Filz-Sohle

Ausführung:
- Besonders kälteisolierend durch Aluminium-Zwischenschicht
- Wärmender Filz auf Ober- und Unterseite

ab 9,99 €



Größen	Zuschlag
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)	–
48 (**048**)	25 %

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 10394 (...)	ab 9,99

(109)



Biber-Lamm-Sohle

Ausführung:
- Handgeschnittene Sohle aus echtem Lammfell

ab 15,99 €



Größen	Zuschlag
36 (**036**), 37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)	–
48 (**048**)	25 %

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 10395 (...)	ab 15,99

(109)



Schnürsenkel, flach

Ausführung:
- Länge 75 und 90 cm für Halbschuhe
- Länge 120 und 150 cm für Stiefel
- Länge 180 cm Schnürsenkel für Arbeits- und Wanderschuhe (hydrophobiert)

ab **3,19 €**



Abb. zeigt Farbe schwarz

Länge cm	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
75	schwarz	12 Paar	**22 10175000**	**3,19**
90	weiß	12 Paar	**22 10176000**	**3,39**
90	schwarz	12 Paar	**22 10178000**	**3,39**
120	schwarz	12 Paar	**22 10179000**	**3,59**
150	schwarz	6 Paar	**22 10180000**	**3,89**
180	schwarz	1 Paar	**22 10555000**	**6,49**

(109)

Schnürsenkel, rund

Ausführung:
- Länge 75 und 90 cm für Halbschuhe
- Länge 120 und 150 cm für Stiefel
- Länge 180 cm Schnürsenkel für Arbeits- und Wanderschuhe (hydrophobiert)

ab **3,59 €**



gelb-rot



schwarz-grau-gelb

Länge cm	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
120	gelb-rot	6 Paar	**22 10186000**	**3,59**
120	schwarz	6 Paar	**22 10188000**	**4,09**
90	schwarz	6 Paar	**22 10181000**	**3,99**
120	schwarz-grau-gelb	6 Paar	**22 10184000**	**4,09**

(109)



blau-weiß



schwarz-rot

Länge cm	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
90	schwarz-grau-gelb	6 Paar	**22 10183000**	**3,99**
90	blau-weiß	6 Paar	**22 10187000**	**3,99**
120	blau-weiß	6 Paar	**22 10182000**	**4,09**
120	schwarz-rot	6 Paar	**22 10315000**	**4,09**

(109)

Imprägnierer »Power Protector«

Eigenschaften:
- Langanhaltender Schutz vor Wasser, Schnee und Salz
- Ohne Zusatz von PFC's

14,49 €

Bama®

NEU



Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
0,4	1 Paar	**22 10396000**	**14,49**

(109)

Schuh-Deo »Trainer Fresh«

Eigenschaften:
- Beseitigt Bakterien
- Hygienisch frisch

8,99 €

Bama®

NEU



Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
0,1	1 Paar	**22 10397000**	**8,99**

(109)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Lederfett, neutral

Eigenschaften:
- Pflegt und imprägniert das Leder

NEU

6,99 €



Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
0,1	1 Paar	22 10398000	6,99

(109)

Antigeruchskissen »Duffies«

Eigenschaften:
- Absorbiert Feuchtigkeit
- Beseitigt zuverlässig Gerüche durch pH-Wert-Neutralisierung
- Wirksam gegen Bakterien
- Verleiht einen frischen Duft
- Ohne chemische Bakterizide
- Bis zu 4 Monaten anhaltende Wirkung

Anwendungsbereiche: Für Schuhe, Sporttaschen, Handschuhe, Schränke

8,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Box
24 Box	22 10311000	8,99

(109)

Überschuh »Visitor Tiger Grip®«

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 SRC
Ausführung:
- Schutzkappen zum Tragen über Freizeitschuhen
- Aus ultra leichtem Titan-Aluminium
- Antirutsch Profil-Sohle Tiger-grip®, abriebfest und beständig gegen Kohlenwasserstoffe (FO)
- Verstellbarer Riemen mit Velcro-Klettverschluss
- Handwaschbar

Material: Kautschuk

77,90 €



Größen
34–38 (**00S**), 39–43 (**00M**), 44–50 (**1XL**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 10474 (...)	77,90

(101)

Schuhkralle »Yeti«

Ausführung:
- Sicherheit auf Eis und Schnee
- Mit Kette und Spikes
- Universalgröße (38–46)

39,95 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 10192000	39,95

(109)







FORTIS TWENTY-FOUR
SEITE 102



KINDERBEKLEIDUNG
SEITE 111



KÜBLER PULSSCHLAG
SEITE 117



BPLUS®
SEITE 123



HAVEP® ATTITUDE
SEITE 131



FHB® ARBEITSBEKLEIDUNG
SEITE 133



FHB® KNIESCHUTZ
SEITE 135



PLANAM CANVAS
SEITE 137



PLANAM HIGHLINE
SEITE 139



U-POWER®
SEITE 141



ARBEITSSCHÜRZE
SEITE 142



KNEETEK® KNIESCHONER
SEITE 143



STRICKFLEECEHOODY
SEITE 147



WETTER-/FREIZEITBEKLEIDUNG
SEITE 151



MÜTZEN UND HANDSCHUHE
SEITE 153



FUNKTIONSKLEIDUNG
SEITE 155



WINTERJACKEN
SEITE 157



THERMO-OVERALL
SEITE 162



POLO-SHIRT
SEITE 166



FHB® ZUNFTBEKLEIDUNG
SEITE 171

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

PSA WIRD IN DREI KATEGORIEN UNTERTEILT

In **Kategorie 1** wird PSA eingestuft, die vor einfachen persönlichen Risiken schützt, wie z. B. Regenschutzkleidung. Diese Kategorie unterliegt keinem EG-Qualitätssicherungssystem. Die Bekleidung wird in unserem Hause regelmäßig kontrolliert, damit die Standards eingehalten werden.

In **Kategorie 2** wird PSA eingestuft, für die weder Kategorie 1 noch Kategorie 3 zutrifft. Diese PSA schützt Personen in Gefährdungsbereichen, die mit mittlerem Risiko eingestuft sind. Beispiele für solch eine Bekleidung sind Warnschutzbekleidung oder Bekleidung für leichten Hitzeschutz. PSA der Kategorie 2 muss durch eine externe Stelle zertifiziert werden. Es wird eine Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt. Sie unterliegt aber keinem EG-Qualitätssicherungssystem.

In **Kategorie 3** wird komplexe PSA eingestuft, die gegen hohes oder gar tödliches Risiko schützt, wie z. B. Bekleidung für Hitzeschutz oder Schutz vor thermischen Gefahren eines Störlichtbogens. PSA der Kategorie 3 muss zwingend durch eine externe Stelle zertifiziert werden. Es wird eine Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt. Sie unterliegt einem EG-Qualitätssicherungssystem, bei welchem in regelmäßigen Abständen die Prüfung durch die externe Stelle wiederholt wird.

NACHTRÄGLICHE VEREDELUNG VON SCHUTZBEKLEIDUNG

Bei der nachträglichen Veredelung von Schutzbekleidung z. B. mit Logos, Emblemen, Stickereien oder Reflexstreifen ist besondere Vorsicht geboten.Die Verwendung ungeeigneter Materialien kann die Schutzwirkung der Bekleidung herabsetzen oder sogar aufheben. Die Baumusterprüfung (Zertifizierung der PSA) der Bekleidung kann erlöschen. Alle Veränderungen und Accessoires müssen daher zwingend vor der Umsetzung bzw. Anbringung hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Schutzfunktionen geprüft werden. Dies darf bei **PSA der Kategorie 3** ausschließlich durch den Hersteller erfolgen, da jegliche Veränderung am Baumuster beim Prüfinstitut, welches die Baumusterprüfung ausgestellt hat, gemeldet werden muss. Dort wird die Veränderung geprüft und zur Baumusterprüfbescheinigung hinterlegt. Daraufhin kann der Hersteller eine Freigabe für die Veränderung erteilen bzw. durchführen. Für **PSA der Kategorie 2** kann die Entscheidung, ob eine Veränderung durchgeführt werden darf, im Hinblick auf die Schutzfunktionen ohne das Prüfinstitut getroffen werden. Um kein Risiko einzugehen, sollte PSA-Bekleidung nur vom Hersteller veredelt werden. Im Zweifelsfall muss der Design-Gedanke gegenüber dem Schutz und der Sicherheit des Trägers der Bekleidung zurückstehen.

Was ist eine Baumusterprüfbescheinigung?
Eine Baumusterprüfbescheinigung ist die Beurkundung mit detaillierten Prüfberichten zu einem zertifizierten Produkt. Hier werden die Artikelbezeichnung, das eingesetzte Material und die Schutznormen vermerkt. Die Gültigkeit dieser Bescheinigung ist seit dem Jahr 2010 auf 5 Jahre begrenzt.

MATERIALIEN

Baumwolle
Baumwolle ist eine Naturfaser, die sehr hautfreundlich, temperaturausgleichend und saugfähig ist. Daher ist Baumwolle eine der beliebtesten Gewebematerialien. Baumwolle ist allerdings nicht gleich Baumwolle. Gut verarbeitete Baumwolle hat ein besonders geringes Allergiepotenzial, nimmt Arbeitsschmutz auf und gibt ihn beim Waschen leicht wieder ab. Technische Vorteile ergeben sich durch die weitgehende Resistenz gegen Hitze, Funkenflug und Flammen. Auch in der Ökobilanz ist Baumwolle ganz weit vorn, nachwachsend als Rohstoff und am Ende des Lebenszyklus ökologisch abbaubar.

Elastan
Elastan ist eine äußerst dehnbare Synthetikfaser. Sie wird als Beimischung eingesetzt, um einen Stretcheffekt zu erzielen, der Passform und Komfort verbessert. Durch eine Kombination aus steifen und elastischen Bereichen in der Faser wird eine Dehnbarkeit von mehr als dem Siebenfachen ihrer Länge erzielt. Die Faser zieht sich nach Dehnung wieder auf ihre ursprüngliche Länge zusammen und ist dauerhaft elastisch. Der wohl meistverwendete Markenname in diesem Zusammenhang ist LYCRA®.

Mischgewebe
Ein Mischgewebe wird aus mindestens zwei unterschiedlichen Faserarten hergestellt. Durch die Verbindung sollen die positiven Eigenschaften der jeweiligen Fasern in einem Gewebe kombiniert werden. 65 % Polyester und 35 % Baumwolle bilden eine besonders atmungsaktive Materialmischung. Der Baumwollanteil nimmt Feuchtigkeit schnell auf, die Kunstfaser leitet sie zügig nach außen.

Polyester
Polyester ist eine vollsynthetische Faser und nimmt wie Polyamid nur sehr wenig Feuchtigkeit auf, hat aber eine höhere Temperaturbeständigkeit und ist zudem sehr form- und farbstabil.

Polyamid
Polyamid ist eine Kunstfaser und wurde bereits in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts erstmals produziert. Hierfür wird eine sirupähnliche Spinnmasse durch Spinndüsen gepresst. Polyamid hat die höchste Festigkeit aller Chemiefasern. Das Gewebe ist pflegeleicht und trocknet sehr schnell, da es nur wenig Feuchtigkeit aufnimmt.

Modacryl
Die Faser ist ein inhärent flammhemmendes Produkt. Es hat ausgezeichnete Verkohlungseigenschaften ohne zu schmelzen oder zu tropfen und ergänzt andere Faserarten mit den eigenen positiven Eigenschaften. Die Faser weist überlegenen chemischen Widerstand gegen Säure, alkalische, organische und anorganische Chemikalien auf. Der Griff ist angenehm weich und unterstützt optimale Trageeigenschaften.

Softshell
Softshell-Materialien sind extrem atmungsaktive, leichte, strapazierfähige, wasser- und windabweisende Stretchgewebekonstruktionen mit einem hohen Komfort. Allen Softshell-Materialien gleich sind die Eigenschaften wie hohe Elastizität und textiler Griff. Während die Außenseite glatt und robust ist, ist auf der Innenseite ein Microfleece auflaminiert. Die Ausgestaltung der Innenseite entscheidet neben der Winddurchlässigkeit oder Winddichte auch darüber, wie warm das Softshell hält.

Membran
Eine Membran ist eine dünne Trennschicht, die bei Bekleidung im Wetterschutzbereich eingesetzt wird. Ein Wassertropfen ist ca. 20000 mal größer als die Poren einer Membran. Dadurch können Flüssigkeiten oder Niederschlag nicht durchdringen. Im Gegensatz dazu kann aber Wasserdampf, der durch Schwitzen entsteht, abtransportiert werden, da dieser fein genug ist, die Membran zu durchdringen. Man spricht von Atmungsaktivität.

Proban®
Das weltweit führende chemische Verfahren des Marktführers Solvay rüstet Baumwolltextilien mit flammhemmenden Polymeren aus. PROBAN® ist hierbei ein registriertes Warenzeichen der Gesellschaft Rhodia Operations. Die natürlichen Eigenschaften der Baumwolle, wie der hohe Komfort und die Luftdurchlässigkeit, bleiben erhalten und der Flammschutz auch nach wiederholten Waschen und Reinigungszyklen bestehen. Lassen Sie nichts mehr anbrennen.

CORDURA®
Wer strapazierfähige, verlässliche und dennoch extrem komfortable Textilwaren will, der setzt auf CORDURA®. Diese finden Sie an Stellen, die immer wieder stark beansprucht werden, wie an den Knien, Gesäßtaschen, Zollstocktaschen, Eingriffen oder Taschenbeuteln. Einsatzbereiche überall dort, wo die Bekleidung extremen Belastungen ausgesetzt ist.

Wenn mit oder in der Nähe von Stoffen gearbeitet wird, die zu Hautverletzungen führen oder durch die Haut in den menschlichen Körper eindringen können, sowie bei der Gefahr von Verbrennungen, Verätzungen, Durchströmungen, Stich- und Schnittverletzungen, hat der Unternehmer Körperschutz (Schutzkleidung) zur Verfügung zu stellen.

EN ISO 20471 (ehemals EN 471) Warnschutzkleidung

EN ISO 11611 Schutz für Benutzer handgeführter Kettensägen

EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz zum begrenzten Einsatz

EN 14404 Knieschutz

EN 14126 Schutzkleidung gegen Infektionserreger

EN ISO 11611 Schweißerschutz

EN 1073-2 Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination

IEC 61482-1-2 (EN 61482-1-2) Schutz gegen thermische Gefahren eines Störlichtbogens

EN 343 Wetterschutz (X: Wasserdurchgangswiderstand/ Y: Wasserdampfdurchgangswiderstand)

EN ISO 13982-1 Partikeldichte Schutzanzüge – Schutz gegen feste Partikel

EN ISO 11612 Schutzbekleidung – Kleidung gegen Hitze und Flammen
EN ISO 14116 Schutzkleidung aus Materialien, Materialienkombination und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung

EN 13034 Begrenzte Sprühdichte Schutzanzüge – Schutz gegen leichten Sprühnebel


EN 14058 Schutz vor kühler Umgebung
EN 342 Schutzkleidung – Kleidungssysteme und Kleidungsstücke zum Schutz gegen Kälte

Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

EN 1149-5 in Verbindung mit EN 1149-3 Elektrostatische Eigenschaften

Echtes Leder

GRÖSSENTABELLE FÜR IHRE BESTELLUNG:



1 **Körperhöhe:**
Von der Fußsohle aufwärts bis zum höchsten Punkt des Kopfes messen.

2 **Brustumfang:**
Waagerecht über der stärksten Stelle der Brust messen.

3 **Taillenweite:**
Die Taillenweite ohne einzuschnüren ca. 3 cm oberhalb des Hüftknochens messen

4 **Hüftweite:**
Waagerecht über den stärksten Punkt des Gesäßes messen.

5 **Schrittlänge:**
Entlang der inneren Beinseite von der Fußsohle aufwärts bis in den Schritt messen.

HERREN-NORMALGRÖSSE:

EU Gr.	US Gr.	Körperhöhe (cm)	Brustumfang (cm)	Taillenumfang (cm)	Hüftumfang (cm)	Schrittlänge (cm)
44	S	175–177	87–90	71–75	92–94	78–80
46	S	178	91–94	76–80	95–97	80–81
48	M	179	95–98	81–85	98–100	81–82
50	M	180	99–102	86–90	101–103	81–82
52	L	181	102–105	91–95	104–106	82–83
54	L	182	106–109	96–100	107–109	82–83
56	XL	183	110–113	101–105	110–112	83–84
58	XL	184	114–117	106–110	113–115	83–84
60	2XL	185	118–121	111–115	116–118	84–85
62	2XL	186	122–125	116–119	119–121	84–85
64	3XL	187	126–129	120–124	122–124	85–86
66	3XL	188	130–133	125–129	125–127	85–86

HERREN-KURZGRÖSSEN:

EU Gr.	US Gr.	Körperhöhe (cm)	Brustumfang (cm)	Taillenumfang (cm)	Hüftumfang (cm)	Schrittlänge (cm)
26	L	169	102–105	91–95	104–106	76–77
27	L	170	106–109	96–100	107–109	76–77
28	XL	171	110–113	101–105	110–112	77–78
29	XL	172	114–117	106–110	113–115	77–78
30	2XL	173	118–121	111–115	116–118	78–79
31	2XL	174	122–125	116–119	119–121	78–79
32	3XL	175	126–129	120–124	122–124	79–80
33	3XL	176	130–133	125–129	125–127	79–80
34	4XL	177	134–137	130–133	128–130	80–81

HERREN-LANGGRÖSSEN:

EU Gr.	US Gr.	Körperhöhe (cm)	Brustumfang (cm)	Taillenumfang (cm)	Hüftumfang (cm)	Schrittlänge (cm)
90	S	185–189	87–90	71–75	92–94	84–86
94	S	186–190	91–94	76–80	95–97	85–87
98	M	187–191	95–98	81–85	98–100	86–88
102	M	188–192	99–102	86–90	101–103	87–88
106	L	189–193	102–105	91–95	104–106	88–89
110	L	190–194	106–109	96–100	107–109	89–90

DAMEN-NORMALGRÖSSE:

EU Gr.	US Gr.	Körperhöhe (cm)	Brustumfang (cm)	Taillenumfang (cm)	Hüftumfang (cm)	Schrittlänge (cm)
32	XS	165–172	74–77	62–64	83–86	77–78
34	XS	165–172	78–81	65–67	87–90	77–78
36	S	165–172	82–85	68–70	91–94	77–78
38	S	165–172	86–89	71–73	95–98	77–78
40	M	165–172	90–93	74–77	99–101	77–78
42	M	165–172	94–97	78–81	102–104	77–78
44	L	165–172	98–101	82–86	105–107	77–78
46	L	165–172	102–105	87–91	108–110	77–78
48	XL	165–172	106–111	92–97	111–115	77–78
50	XL	165–172	112–117	98–104	116–120	77–78
52	2XL	165–172	118–123	105–110	121–125	77–78
54	2XL	165–172	124–129	111–117	126–131	77–78

KINDERGRÖSSEN:

EU Gr.	Alter (Jahre)	Körperhöhe (cm)	Brustumfang (cm)	Taillenumfang (cm)	Hüftumfang (cm)	Schrittlänge (cm)
98/104	ca. 3 bis 4	98–104	56–57	53–54	58–60	40–45
110/116	ca. 4 bis 6	110–116	58–63	55–56	61–64	46–51
122/128	ca. 6 bis 7	122–128	64–67	57–59	65–70	52–57
134/140	ca. 7 bis 9	134–140	68–73	60–64	71–76	58–64
146/152	ca. 9 bis 11	146–152	74–79	65–70	77–83	65–71
158/164	ca. 11 bis 13	158–164	80–85	71–75	84–90	72–78

Thermopatch
Since 1934



WERBEN SIE MIT IHREM GUTEN NAMEN!

Berufskleidung gibt es in allen erdenklichen Formen, Farben, Größen und für viele Aufgaben – von zünftiger Arbeitskleidung und funktioneller Schutzkleidung bis hin zu repräsentativen Outfits im Dienstleistungsbereich. Unverwechselbar und einzigartig wird sie aber erst durch Ihr Firmenlogo.

Nutzen Sie die Kleidung Ihrer Mitarbeiter als wichtigen Bestandteil Ihrer Firmenbotschaft: Die Textilien mit Ihrem Logo werden gesehen, sie fördern das Image und den Bekanntheitsgrad Ihres Unternehmens in der Öffentlichkeit!

Die perfekte Lösung für Ihr individuelles Logo auf der Berufskleidung bieten Embleme und Transfers. Verschiedene moderne, ausgefeilte Drucktechniken sorgen für scharfe Konturen, klare, strahlende Farben, hervorragende Deckkraft sowie eine lange Lebensdauer. Sie machen jede Art von veredelter Bekleidung zu etwas ganz Besonderem.

Mit den heutigen Veredelungstechniken sind auch die Anforderungen der PSA-Normung, wie z.B. flammhemmend oder reflektierend, problemlos ausführbar. Die sicherheitsrelevanten Eigenschaften Ihrer Schutzkleidung bleiben erhalten.

Wir sorgen für das richtige Emblem auf Ihrer Berufskleidung. Sprechen Sie uns an.


IHR
FIRMEN-
LOGO

VORTEILE VON KOPF BIS FUSS

FORTIS – Leistungsmerkmale bis ins kleinste Detail

FORTIS Workwear oder Arbeitskleidung für alle Arbeitsbereiche, besticht nicht nur durch modisches Design, sondern ist in puncto Funktionalität und Verarbeitung bestens aufgestellt.



Kinnschutz

Brusttasche mit Reißverschluss

Funktionstaschen

Verlängerter Rücken

Verstellbare Saumweite

Stretcheinsatz im hinteren Bereich der Hose

CORDURA®-Verstärkung an den Taschen

Oberschenkeltasche mit verschiedenen Fächern und Zollstocktasche

Kniepolstertaschen

Futter mit Luftkanälen für hohe Atmungsaktivität

Durchtrittsichere Sohle

Reflexelemente
Für eine gute Sichtbarkeit auch in dunkleren Bereichen

Komfort
Optimale Ergonomie und hoher Tragekomfort

Funktionstaschen
Verschiedene Variationen zum flexiblen Verstauen



Elastische Bundverarbeitung
Mit schnell und einfach verstellbarer Saumweite

3-Fach Naht
Robustheit in Funktion

Kniepolstertaschen
Aus robustem CORDURA® mit Klettverschluss

3-in-1-Jacke »twenty-four«

Eigenschaften:
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Bis 40 °C waschbar
- Heraustrennbare Innenjacke aus Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlusstaschen
- Innentasche mit Reißverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material:
- Außenjacke: 100 % Polyamid
- Innenjacke: 100 % Polyester, Microfleece


Innenjacke


schwarz-türkis


schwarz-limegreen

189,00 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-limegreen	**22 30408 (...)**	**189,00**
schwarz-türkis	**22 30409 (...)**	**189,00**

(110)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Softshelljacke »twenty-four«

Eigenschaften:
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Bis 40 °C waschbar
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material:
- Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
- Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
- Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²

83,90 €



schwarz-limegreen | dunkelgrau-hellgrau | dunkelgrau-schwarz



Rückansicht



schwarz-türkis




blau-rot | braun-beige | rot-schwarz



schwarz-rot | blau-schwarz



mit zusätzlicher Funktionstasche auf der Brust und durchgehendem Reißverschluss mit Kinnschutz




Innentasche mit Reißverschluss



mit wasserdichten Reißverschlüssen



mit zusätzlicher Stiftetasche



mit verlängerter Rückenpartie

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-türkis	22 30000 (...)	83,90
schwarz-limegreen	22 30004 (...)	83,90
dunkelgrau-hellgrau	22 30008 (...)	83,90
dunkelgrau-schwarz	22 30531 (...)	83,90
blau-rot	22 30012 (...)	83,90
braun-beige	22 30016 (...)	83,90
rot-schwarz	22 30530 (...)	83,90
schwarz-rot	22 30399 (...)	83,90
blau-schwarz	22 30400 (...)	83,90

(110)

Softshellweste »twenty-four«

Eigenschaften:
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Bis 40 °C waschbar
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlusstaschen
- Zwei Innentaschen mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material:
- Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
- Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece



68,90 €



schwarz-türkis



schwarz-limegreen | dunkelgrau-schwarz | rot-schwarz | schwarz-rot | blau-schwarz

Größen

S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-türkis	**22 30062 (...)**	**68,90**
schwarz-limegreen	**22 30103 (...)**	**68,90**
dunkelgrau-schwarz	**22 30104 (...)**	**68,90**
rot-schwarz	**22 30405 (...)**	**68,90**
schwarz-rot	**22 30406 (...)**	**68,90**
blau-schwarz	**22 30407 (...)**	**68,90**

(110)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Strick-Softshell-Jacke »twenty-four«

Eigenschaften:
- Bis 30 °C waschbar
- Atmungsaktiv
- Aus einem Strick-Softshell-Materialmix
- Kinnschutz am Reißverschlussende
- Durchgängige Windschutzblende
- Verlängerter Rücken
- Diverse Taschen mit Reißverschluss

Material:
- Obermaterial: 100 % Polyester
- Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

63,90 €



hellgrau-rot



limegreen-schwarz



dunkelgrau-limegreen



dunkelgrau-türkis



hellgrau-schwarz

Größen

S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
limegreen-schwarz	22 30059 (...)	63,90
dunkelgrau-limegreen	22 30401 (...)	63,90
dunkelgrau-türkis	22 30402 (...)	63,90
hellgrau-rot	22 30403 (...)	63,90
hellgrau-schwarz	22 30404 (...)	63,90


(110)

Bundhose »twenty-four«

Eigenschaften:
- Bis 60 °C waschbar
- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

fortis PERFORMANCE



80,90 €



Rückansicht | schwarz-rot



schwarz-türkis | schwarz-limegreen | dunkelgrau-hellgrau | blau-rot | braun-beige | dunkelgrau-schwarz | rot-schwarz | blau-schwarz

Größen

25 (**025**), 26 (**026**), 27 (**027**), 28 (**028**), 29 (**029**), 30 (**030**), 31 (**031**), 32 (**032**), 33 (**033**), 34 (**034**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**), 90 (**090**), 94 (**094**), 98 (**098**), 102 (**102**), 106 (**106**), 110 (**110**), 114 (**114**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-türkis	**22 30001 (...)**	**80,90**
schwarz-limegreen	**22 30005 (...)**	**80,90**
dunkelgrau-hellgrau	**22 30009 (...)**	**80,90**
blau-rot	**22 30013 (...)**	**80,90**
braun-beige	**22 30017 (...)**	**80,90**
dunkelgrau-schwarz	**22 30105 (...)**	**80,90**
rot-schwarz	**22 30414 (...)**	**80,90**
schwarz-rot	**22 30415 (...)**	**80,90**
blau-schwarz	**22 30416 (...)**	**80,90**

(110)



Oberschenkeltasche mit verschiedenen Fächern und Zollstocktasche



CORDURA®-Verstärkung an den Taschen



3-Fach Naht

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Bermuda »twenty-four«

Eigenschaften:
- Bis 60 °C waschbar
- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²



59,90 €


Rückansicht


dunkelgrau-schwarz


schwarz-limegreen


schwarz-türkis


dunkelgrau-hellgrau


blau-rot


rot-schwarz


schwarz-rot


blau-schwarz

Größen
46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-türkis	**22 30003 (...)**	**59,90**
schwarz-limegreen	**22 30007 (...)**	**59,90**
dunkelgrau-hellgrau	**22 30011 (...)**	**59,90**
blau-rot	**22 30015 (...)**	**59,90**
dunkelgrau-schwarz	**22 30340 (...)**	**59,90**
rot-schwarz	**22 30411 (...)**	**59,90**
schwarz-rot	**22 30412 (...)**	**59,90**
blau-schwarz	**22 30413 (...)**	**59,90**

(110)


Oberschenkeltasche mit verschiedenen Fächern und Zollstocktasche



Elastische Bundverarbeitung

Latzhose »twenty-four«

Eigenschaften:
- Bis 60 °C waschbar
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- Latz mit Innen- und Außentaschen
- Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
- Dehnbare Bewegungszone im Rücken

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

fortis PERFORMANCE



98,90 €



schwarz-türkis



schwarz-limegreen



blau-rot



Rückansicht




dunkelgrau-hellgrau



braun-beige



dunkelgrau-schwarz



Latz mit verschiedenen Fächern und Stiftetasche



Latz-Innentasche mit Reißverschluss



Seitentasche mit verschiedenen Fächern



Seitentache mit Reißverschluss und Zollstocktasche



Reflexelemente

Größen

27 (**027**), 28 (**028**), 29 (**029**), 30 (**030**), 31 (**031**), 32 (**032**), 33 (**033**), 34 (**034**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**), 90 (**090**), 94 (**094**), 98 (**098**), 102 (**102**), 106 (**106**), 110 (**110**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-türkis	**22 30002 (...)**	**98,90**
schwarz-limegreen	**22 30006 (...)**	**98,90**
dunkelgrau-hellgrau	**22 30010 (...)**	**98,90**
blau-rot	**22 30014 (...)**	**98,90**
braun-beige	**22 30018 (...)**	**98,90**
dunkelgrau-schwarz	**22 30339 (...)**	**98,90**

(110)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Damen-Softshelljacke »twenty-four«

Eigenschaften:
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Bis 40 °C waschbar
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material:
- Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
- Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
- Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece



Rückansicht



83,90 €



schwarz-limegreen



braun-beige



dunkelgrau-hellgrau

Größen
S (**036**), M (**038**), L (**040**), XL (**042**), 2XL (**044**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-limegreen	**22 30020 (...)**	**83,90**
dunkelgrau-hellgrau	**22 30022 (...)**	**83,90**
braun-beige	**22 30024 (...)**	**83,90**

(110)

Damen-Bundhose »twenty-four«

Eigenschaften:
- Bis 60 °C waschbar
- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

80,90 €



dunkelgrau-hellgrau



braun-beige



Rückansicht



schwarz-limegreen

Größen
36 (**036**), 38 (**038**), 40 (**040**), 42 (**042**), 44 (**044**), 46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-limegreen	**22 30021 (...)**	**80,90**
dunkelgrau-hellgrau	**22 30023 (...)**	**80,90**
braun-beige	**22 30025 (...)**	**80,90**

(110)

Fleecejacke »Basic twenty-four«

Eigenschaften:
- Bis 40 °C waschbar
- Weich, leicht und wärmend
- Zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Antipilling-Ausrüstung verhindert die Bildung von Faserknötchen

Material: 100 % Polyester, ca. 280 g/m²

49,95 €



estateblue



schwarz

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	**22 30341 (...)**	**49,95**
estateblue	**22 30342 (...)**	**49,95**

(110)

Bundhose »Basic twenty-four«

Eigenschaften:
- Bis 60 °C waschbar
- Elastische Bundverarbeitung
- Schlitzreißverschluss
- Viele Taschen verschließbar mit Klett
- Eine Zollstocktasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m²

45,95 €



estateblue



dunkelgrau-schwarz

Größen
46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelgrau-schwarz	**22 30343 (...)**	**45,95**
estateblue	**22 30344 (...)**	**45,95**

(110)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Kinder-Softshelljacke »twenty-four«

Eigenschaften:
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Bis 40 °C waschbar
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material:
- Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
- Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
- Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

Farbe: schwarz-limegreen

65,90 €



Rückansicht



Größen
98–104 (**104**), 110–116 (**116**), 122–128 (**128**), 134–140 (**140**), 146–152 (**152**), 158–164 (**164**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30026 (...)	65,90

(110)

Kinder-Bundhose »twenty-four«

Eigenschaften:
- Bis 60 °C waschbar
- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Farbe: schwarz-limegreen

62,90 €



Rückansicht



Größen
98–104 (**104**), 110–116 (**116**), 122–128 (**128**), 134–140 (**140**), 146–152 (**152**), 158–164 (**164**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30027 (...)	62,90

(118)

Kinder-Latzhose »twenty-four«

Eigenschaften:
- Bis 60 °C waschbar
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- Latz mit Innen- und Außentaschen
- Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
- Dehnbare Bewegungszone im Rücken

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Farbe: schwarz-limegreen

72,90 €



Rückansicht



Größen
98–104 (**104**), 110–116 (**116**), 122–128 (**128**), 134–140 (**140**), 146–152 (**152**), 158–164 (**164**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30028 (...)	72,90

(118)



Kinderhandschuh »Junior«

Eigenschaften:
- Nitril-Schaumbeschichtung für exakten Halt
- Besonders elastisch
- Oeko-Tex-zertifiziert

Material: Nylon und Elasthan

6,49 €



blau



grün

Farbe	Altersgruppe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
grün	4 bis 6 Jahre	1 Paar	22 40494000	6,49
grün	6 bis 8 Jahre	1 Paar	22 40495000	6,49
grün	8 bis 10 Jahre	1 Paar	22 40496000	6,49
blau	4 bis 6 Jahre	1 Paar	22 40497000	6,49
blau	6 bis 8 Jahre	1 Paar	22 40498000	6,49
blau	8 bis 10 Jahre	1 Paar	22 40499000	6,49

(141)

Kinder-Bügelbrille »511H«

Ausführung:
- Kratzfest
- Ultraleicht
- Mit Seitenschutz
- Verstellbare Bügel

Zulassung/Norm: Nach EN 166
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: blau

KRATZ FEST *FLEXIBLE BÜGEL*

3,69 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 30030000	3,69

(118)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kinderhandschuh »PU«

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv

Material: Polyurethan und Baumwolle

6,49 €





blau





grün

Farbe	Altersgruppe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
blau	4 bis 6 Jahre	1 Paar	22 40500000	6,49
blau	6 bis 8 Jahre	1 Paar	22 40501000	6,49
blau	8 bis 10 Jahre	1 Paar	22 40502000	6,49
grün	4 bis 6 Jahre	1 Paar	22 40503000	6,49
grün	6 bis 8 Jahre	1 Paar	22 40504000	6,49
grün	8 bis 10 Jahre	1 Paar	22 40505000	6,49

(141)

3M™ Kinder-Kapselgehörschutz »Peltor™ Kid«

Ausführung:
- Speziell für empfindliche Kinderohren entwickelt
- Bequemes und schlankes Profil bietet einen kindgerechten Tragekomfort
- Niedriges Kopfbügel-Design für einen konstant schwachen Anpressdruck
- Komfortable, mit Flüssigkeit gefüllte, weiche und breite Dichtungsringe
- Großzügiger Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und Schweißbildung
- Höchste Sicherheit durch Verzicht auf hervorstehenden Teile
- Geeignet für Kinder bis 7 Jahren

Dämmwerte: SNR = 27 dB

Gewicht: 140 g



neongrün

30,95 €



pink

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
neongrün	22 50837000	30,95
pink	22 50838000	30,95

(161)





KÜBLER ACTIVIQ

Ob Handwerk, Industrie oder Freizeit – KÜBLER ACTIVIQ ist wie geschaffen für alle, die sich Tag für Tag aktiv in ihrem Job einbringen und unermüdlich ihre Ziele verfolgen. Denn die Materialien und Passformen sind für höchste Einsatzflexibilität ausgelegt.

Jacke »KÜBLER ACTIVIQ«

Eigenschaften:
- Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittenen Ärmel mit Bewegungszonen
- Leichtere Individualisierung durch EasyBrand-Brusttasche
- Körperbetonter Schnitt
- Diverse Kontrastelemente
- Schwarze Reißverschlüsse
- Reflexelemente an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz
- Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen mit Druckknopf
- Eine Innentasche mit Klette
- Armtasche mit integrierter Stifttasche
- Abgedeckter Frontreißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
- Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 270 g/m²



dunkelblau-anthrazit



anthrazit-schwarz kornblau-schwarz

ab **95,90 €**

Größen	Zuschlag
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)	–
2XL (**2XL,3XL**), 3XL (**3XL**)	**10 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelblau-anthrazit	**22 30417 (...)**	**ab 95,90**
anthrazit-schwarz	**22 30418 (...)**	**ab 95,90**
kornblumenblau-schwarz	**22 30419 (...)**	**ab 95,90**

(116)

Bundhose »KÜBLER ACTIVIQ«

Eigenschaften:
- Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung
- Diverse Kontrast- und Reflexelemente
- Zwei Seitentaschen
- Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
- Ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht
- Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m²

ab **75,90 €**



anthrazit-schwarz kornblau-schwarz dunkelblau-anthrazit

Größen	Zuschlag
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)	–
56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**)	**10 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelblau-anthrazit	**22 30420 (...)**	**ab 75,90**
anthrazit-schwarz	**22 30421 (...)**	**ab 75,90**
kornblumenblau-schwarz	**22 30422 (...)**	**ab 75,90**

(116)

Latzhose »KÜBLER ACTIVIQ«

Eigenschaften:
- Latztasche mit aufgesetzter Stifttasche
- Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
- Hochgezogener Nierenschutz
- Stretcheinsatz im Bund
- Von unten befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA®
- Ergonomisch geschnitten
- Kontrast-Elemente
- Reflex-Elemente
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen
- Meterstab-, Schenkel-, Stift- und Smartphonetasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Zulassung/Norm: EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45

Größen	Zuschlag
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)	–
56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**)	**10 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelblau-anthrazit	**22 30423 (...)**	**ab 119,00**
anthrazit-schwarz	**22 30424 (...)**	**ab 119,00**
kornblumenblau-schwarz	**22 30425 (...)**	**ab 119,00**

(116)

ab **119,00 €**



kornblumenblau-schwarz anthrazit-schwarz dunkelblau-anthrazit



KÜBLER WORKWEAR

KÜBLER PULSSCHLAG

Wer hart arbeitet, verdient beste Workwear. Nach diesem Grundsatz haben wir PULSSCHLAG entwickelt – körperliche Vorgänge werden gezielt unterstützt und der Spaßfaktor dank unzähliger cleverer Features erhöht. Erleben Sie eine Workwear der besonderen Art: jung, dynamisch und aufregend.

Jacke »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
- Gute Bewegungsfreiheit
- Bis 60 °C waschbar
- Körperbetonter Schnitt
- Zwei eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette mit EasyBrand-Funktion
- Napoleontasche und Stifttasche links
- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar
- Zwei Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche
- Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner
- Attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
- Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz
- Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
- Saum mit Stretcheinsatz
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Kontrast-Elemente: Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur, Kontur-Stepp

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²

ab **89,90 €**



schwarz-mittelrot

Größen	Zuschlag
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)	–
56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau-schwarz	22 30034 (...)	ab 89,90
anthrazit-schwarz	22 30035 (...)	ab 89,90
schwarz-kornblumenblau	22 30036 (...)	ab 89,90
schwarz-anthrazit	22 30037 (...)	ab 89,90
schwarz-mittelrot	22 30038 (...)	ab 89,90

(116)



kornblumenblau-schwarz | anthrazit-schwarz | schwarz-kornblau | schwarz-anthrazit



Bundhose »PULSSCHLAG HIGH«

Eigenschaften:
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Bis 60 °C waschbar
- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
- Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
- Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²

ab **119,00 €**



kornblumenblau-schwarz



anthrazit-schwarz



schwarz-kornblumenblau



schwarz-anthrazit



schwarz-rot

Größen	Zuschlag
25 (**025**), 26 (**026**), 27 (**027**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 90 (**090**), 94 (**094**), 98 (**098**), 102 (**102**), 106 (**106**)	–
28 (**028**), 29 (**029**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 110 (**110**)	**10 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau-schwarz	**22 30039 (...)**	**ab 119,00**
anthrazit-schwarz	**22 30040 (...)**	**ab 119,00**
schwarz-kornblumenblau	**22 30041 (...)**	**ab 119,00**
schwarz-anthrazit	**22 30042 (...)**	**ab 119,00**
schwarz-rot	**22 30043 (...)**	**ab 119,00**

(116)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Latzhose »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Bis 60 °C waschbar
- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
- Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
- Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
- Latztasche mit CORUDRA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschlusstasche
- Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
- Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
- Stretcheinsatz im Bund
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. ca. 260 g/m²

ab **129,00 €**





anthrazit-schwarz | schwarz-kornblumenblau | schwarz-anthrazit | schwarz-mittelrot | kornblumenblau-schwarz

Größen	Zuschlag
25 (**025**), 26 (**026**), 27 (**027**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 90 (**090**), 94 (**094**), 98 (**098**), 102 (**102**), 106 (**106**)	–
28 (**028**), 29 (**029**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 110 (**110**)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau-schwarz	22 30044 (...)	ab 129,00
anthrazit-schwarz	22 30045 (...)	ab 129,00
schwarz-kornblumenblau	22 30046 (...)	ab 129,00
schwarz-anthrazit	22 30047 (...)	ab 129,00
schwarz-mittelrot	22 30048 (...)	ab 129,00

(116)

Bermuda »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Bis 60 °C waschbar
- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
- Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschlusstasche
- Perfekt geeignet für Smartphones
- Schlitz mit Reißverschluss
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²

ab **60,90 €**





anthrazit-schwarz | schwarz-kornblumenblau | schwarz-anthrazit | schwarz-rot | kornblumenblau-schwarz

Größen	Zuschlag
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)	–
56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau-schwarz	22 30049 (...)	ab 60,90
anthrazit-schwarz	22 30050 (...)	ab 60,90
schwarz-kornblumenblau	22 30051 (...)	ab 60,90
schwarz-anthrazit	22 30052 (...)	ab 60,90
schwarz-rot	22 30053 (...)	ab 60,90

(116)

Damenhose »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Bis 60 °C waschbar
- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
- Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
- Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²

119,00 €



anthrazit-schwarz



kornblumenblau-schwarz

Größen
36 (**036**), 38 (**038**), 40 (**040,050**), 42 (**042,052**), 44 (**044,054**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau-schwarz	**22 30054 (...)**	**119,00**
anthrazit-schwarz	**22 30055 (...)**	**119,00**

(116)

Kniepolster

Zulassung/Norm: EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt
Eigenschaften:
- Funktionelle Formgebung

Größe: Universalgröße
Maße: Länge: 25 cm, Beite: 15 cm, Höhe: 2 cm
Farbe: mittelblau

14,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 30056000**	**14,99**

(116)

Jacke »ULTRASHELL«

Eigenschaften:
- Wasserabweisend und winddicht
- Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller
- Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
- Brust-Innentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7"
- Smartphone-Innentasche
- EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen
- Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- Innenkragen aus Fleece
- Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
- Weitenregulierbare Ärmelbündchen

Material: 100 % Polyester,
Innentaschen: 100 % Polyester, ca. 180 g/m²

ab 129,00 €



schwarz-kornblumenblau



schwarz-anthrazit

Größen	Zuschlag
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)	–
2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)	**10 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-anthrazit	**22 30426 (...)**	**ab 129,00**
schwarz-kornblumenblau	**22 30427 (...)**	**ab 129,00**

(116)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Softshell-Jacke »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
- Bis 30 °C waschbar
- Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller
- Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- Zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
- Brustinnentaschen mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
- Smartphone-Innentasche
- Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
- Verlängerter Rücken
- Innenkragen aus Fleece
- Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- EasyBrand-Funktion

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m², Innenfutter: 100 % Polyester

ab **139,00 €**



schwarz-kornblumenblau



schwarz-anthrazit

Größen	Zuschlag
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)	–
2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)	**10 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-kornblumenblau	**22 30057 (...)**	**ab 139,00**
schwarz-anthrazit	**22 30058 (...)**	**ab 139,00**

(116)

Winter-Softshell-Jacke »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
- Bis 30 °C waschbar
- Kontrast-Elemente an Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz
- Reflexelemente an Vorder- und Rückenkoller
- Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- Zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
- Brustinnentaschen mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7'' geeignet
- Smartphone-Innentasche
- Verlängerter Rücken
- Innenkragen aus Fleece
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit
- Innen liegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
- Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm
- Weitenregulierung im Gesichtsfeld und Weite
- Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich
- Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m²
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung

Material:
Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m²
Futter: 100 % Polyester

ab **169,00 €**



schwarz-kornblumenblau



schwarz-anthrazit

Größen	Zuschlag
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)	–
2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)	**10 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-kornblumenblau	**22 30060 (...)**	**ab 169,00**
schwarz-anthrazit	**22 30061 (...)**	**ab 169,00**

(116)



BPLUS®

- Leichte, schnelltrocknende, atmungsaktive und elastische Materialien
- Sportlich-schlankes Design
- Stretch-Einsätze für maximale Bewegungsfreiheit
- Eignung für jegliche klimatische Bedingungen
- Reflexelemente für optimale Sichtbarkeit

Hybrid-Arbeitsjacke »BPlus«

Eigenschaften:
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
- Gefütterter Stehkragen
- Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
- Zwei geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
- Gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
- Schmale Passform
- Ergonomisch geformte Ärmel
- Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
- Ärmelabschluss mit Windschutz
- Reflexelemente

Material: 100 % Polyester, ca. 270 g/m²

80,90 €



oliv-schwarz



schwarz



anthrazit-schwarz



nachtblau-schwarz

Größen
48/50 (**050**), 52/54 (**054**), 56/58 (**058**), 60/62 (**062**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
nachtblau-schwarz	**22 30580 (...)**	**80,90**
schwarz	**22 30581 (...)**	**80,90**
anthrazit-schwarz	**22 30582 (...)**	**80,90**
oliv-schwarz	**22 30583 (...)**	**80,90**

(115)

Arbeitshose »BPlus«

Eigenschaften:
- Schlanke Silhouette
- Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz
- Dehnbund im Rücken
- D-Ring zum Befestigen von Accessoires
- Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
- Zwei Gesäßtaschen
- Ein geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
- Freihängende doppelte Zollstocktasche
- Ergonomischer Schnitt
- Reflexelemente am Bein
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster)
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²

98,90 €



nachtblau-schwarz



anthrazit-schwarz



oliv-schwarz



schwarz

Größen
48N (**048**), 50N (**050**), 52N (**052**), 54N (**054**), 56N (**056**), 58N (**058**), 60N (**060**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	**22 30584 (...)**	**98,90**
nachtblau-schwarz	**22 30585 (...)**	**98,90**
anthrazit-schwarz	**22 30586 (...)**	**98,90**
oliv-schwarz	**22 30587 (...)**	**98,90**

(115)

Latzhose »BPlus«

Eigenschaften:
- Schlanke Silhouette
- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
- Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
- 2 Stifttaschen
- Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Seitliche Stretch-Einsätze
- D-Ring zum Befestigen von Accessoires
- Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
- Zwei Gesäßtaschen
- Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
- Freihängende doppelte Zollstocktasche
- Ergonomischer Schnitt
- Reflexelemente am Bein
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster)
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m²

139,00 €



nachtblau-schwarz | anthrazit-schwarz | oliv-schwarz | schwarz

Größen
48N (**048**), 50N (**050**), 52N (**052**), 54N (**054**), 56N (**056**), 58N (**058**), 60N (**060**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	**22 30588 (...)**	**139,00**
nachtblau-schwarz	**22 30589 (...)**	**139,00**
anthrazit-schwarz	**22 30590 (...)**	**139,00**
oliv-schwarz	**22 30591 (...)**	**139,00**

(115)

Thermoweste »BPlus«

Eigenschaften:
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
- Seitliche Stretcheinsätze
- Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss
- Verlängerte Rückenpartie
- Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter

Material:
- Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Futter: 100 % Polyester, 250 g/m²

98,90 €



anthrazit | nachtblau | schwarz | oliv

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	**22 30592 (...)**	**98,90**
nachtblau	**22 30593 (...)**	**98,90**
anthrazit	**22 30594 (...)**	**98,90**
oliv	**22 30595 (...)**	**98,90**

(115)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

T-Shirt

Eigenschaften:
- 234 = uni Farbe, 235 = space Farbe
- Länge 70 cm
- Modern fit
- Stretch für optimalen Tragekomfort

Material: 85 % Baumwolle, 12 % Polyester, 3 % Elasthan, 190 g/m²

21,95 €



space blau space oliv



space weiß

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
space weiß	**22 30596 (...)**	**21,95**
space blau	**22 30597 (...)**	**21,95**
space oliv	**22 30598 (...)**	**21,95**

(115)

Polo-Shirt

Eigenschaften:
- 230 = uni Farbe, 232 = space Farbe
- Länge 70 cm
- Modern fit
- Stretch für optimalen Tragekomfort
- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100

Material: 85 % Baumwolle, 12 % Polyester, 3 % Elasthan, ca. 195 g/m²

32,95 €



space blau space oliv



space weiß

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
space weiß	**22 30599 (...)**	**32,95**
space blau	**22 30600 (...)**	**32,95**
space oliv	**22 30601 (...)**	**32,95**

(115)

Fleecejacke »BPlus«

Eigenschaften:
- Wärmend und atmungsaktiv
- Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem
- Stehkragen
- Modern Fit
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Formgebende Teilungsnähte

Material: 100 % Polyester, 275 g/m²

59,90 €



anthrazit



nachtblau



oliv



schwarz

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	**22 30602 (...)**	**59,90**
anthrazit	**22 30603 (...)**	**59,90**
nachtblau	**22 30604 (...)**	**59,90**
oliv	**22 30605 (...)**	**59,90**

(115)



BP® COMFORT PLUS

- Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort
- Reflexelemente für optimale Sichtbarkeit
- Stretch-Einsätze für maximale Bewegungsfreiheit
- Große Farbauswahl für individuelle Teams

Arbeitsjacke »BP Comfort Plus«

Eigenschaften:
- Robustes Markengewebe mit hohem Baumwollanteil
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
- Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
- Farblich abgesetzte Funktionen
- Perfekte Passform und viel Beweglichkeit
- Stehkragen
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Zwei Brusttaschen
- Smartphonetasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel
- Zwei geräumige Seitentaschen
- Ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellbogenbereich
- Ärmelabschluss mit Windschutz
- Stretcheinsätze im Rückenteil und Armlift-System für mehr Beweglichkeit
- Eine Innentasche

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²

85,90 €



schwarz



dunkelgrau-schwarz



nachtblau-anthrazit

Größen
48/50 (**050**), 52/54 (**054**), 56/58 (**058**), 60/62 (**062**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
nachtblau-anthrazit	**22 30524 (...)**	**85,90**
schwarz	**22 30525 (...)**	**85,90**
dunkelgrau-schwarz	**22 30526 (...)**	**85,90**

(115)

Arbeitshose »BP Comfort Plus«

Eigenschaften:
- Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
- Ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- Zwei Seitentaschen
- Zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- Hammerschlaufe
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- Doppelte Zollstocktasche
- CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Beschichtung
- Reflexelemente am Bein
- Kniepolstertaschen aus Cordura (ohne Kniepolster)
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²

92,90 €



schwarz



dunkelgrau-schwarz



nachtblau

Größen
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
nachtblau	**22 30437 (...)**	**92,90**
schwarz	**22 30438 (...)**	**92,90**
dunkelgrau-schwarz	**22 30439 (...)**	**92,90**

(115)

Latzhose »BP Comfort Plus«

Eigenschaften:
- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
- Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
- Zwei Stifttaschen
- Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Regulierbare Bundweite, ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- Zwei Seitentaschen, zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- Freihängende, doppelte Zollstocktasche und Hammerschlaufe
- Bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein
- Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
- CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Teflonbeschichtung
- Kniepolstertaschen aus Cordura (ohne Kniepolster)
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²

129,00 €



schwarz | dunkelgrau-schwarz | nachtblau

Größen
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
nachtblau	**22 30440 (...)**	**129,00**
schwarz	**22 30441 (...)**	**129,00**
dunkelgrau-schwarz	**22 30442 (...)**	**129,00**

(115)

Fleecejacke »BP Comfort Plus«

Eigenschaften:
- Wärmend und atmungsaktiv
- Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
- Innen liegende Saumweitenverstellung
- Verlängerte Rückenpartie
- Stehkragen

Material: 100 % Polyester, 270 g/m²

63,90 €



nachtblau



schwarz

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
nachtblau	**22 30443 (...)**	**63,90**
schwarz	**22 30444 (...)**	**63,90**

(115)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Softshelljacke »BP Comfort Plus«

Eigenschaften:
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 bei 60 °C
- Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
- BP_protection® Membran: wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv
- Sichtbarkeit durch Reflexpaspel
- Strapazierfähiges Obermaterial kombiniert mit wärmender Fleece-Innenseite, mechanischer Stretch
- Stehkragen
- Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
- Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Reflexpaspel
- Innen liegende Saumweitenverstellung
- Verlängerte Rückenpartie
- Ergonomisch geformte Ärmel
- Ärmelabschluss mit Windschutz
- Armliftsystem für mehr Beweglichkeit
- Drei Innentaschen

Material: 100 % Polyester, 300 g/m², Membran: 100 % Polyurethan
Zulassung/Norm: ISO 15797



nachtblau

139,00 €



schwarz

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	22 30445 (...)	139,00
nachtblau	22 30446 (...)	139,00

(115)



Winter-Softshell-Jacke »BP Comfort Plus«

Eigenschaften:
- Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
- BP_protection® Membran: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Sichtbarkeit durch reflektierende Einsätze
- Strapazierfähiges Obermaterial
- Komplett wattiert mit wärmendem Thermo-Steppfutter
- Stehkragen
- Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze
- Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
- Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Reflexpaspel
- Ergonomisch geformte Ärmel
- Ärmelabschluss mit Windschutz
- Armliftsystem für mehr Beweglichkeit
- Zwei Innentaschen
- Innen liegende Saumweitenverstellung
- Verlängerte Rückenpartie

Material:
- 100 % Polyester, 300 g/m²
- Futter: 100 % Polyester
- Membran: 100 % Polyurethan

189,00 €



schwarz



Rückansicht



nachtblau

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	22 30447 (...)	189,00
nachtblau	22 30448 (...)	189,00

(115)


HAVEP
You'll never work alone

Langjacke »Attitude«

Eigenschaften:
- Verdeckter Reißverschluss
- Zwei Seiten- und zwei eingesetzte Brusttaschen, verschließbar
- Ärmel mit Klettband verstellbar
- Verlängerter Rücken
- Retroflektierende Biese
- Hoher Kragen

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m²

90,90 €



marine



schwarz-grau

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-grau	**22 30532 (...)**	**90,90**
marine	**22 30533 (...)**	**90,90**

(119)

Latzhose »Attitude«

Ausführung:
- Verdeckter Reißverschluss
- Je zwei Seiten-, Brust-, Gesäß- und Oberschenkeltaschen
- Knie- und Zollstocktaschen
- Hosenbeine mit Einstelldruckknöpfen
- Verstellbare Latzträger mit Gummizug

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m²

129,00 €



marine



schwarz-grau

Größen
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-grau	**22 30536 (...)**	**129,00**
marine	**22 30537 (...)**	**129,00**

(119)

Bundhose »Attitude«

Eigenschaften:
- Verdeckter Reißverschluss
- Zwei große eingesetzte Seitentaschen, eine mit kleiner Reißverschlusstasche
- Zwei große Gesäßtaschen, eine mit Patte
- Zollstock-, Werkzeug-, Oberschenkel- und Handytasche
- Vorgeformte Hosenbeine
- CORDURA®-Verstärkung, dreifach gesteppte Nähte
- Breite Gürtelschlaufen
- Verstellbare Hammerschlaufe
- Atmungsaktives Stretchgewebe (Polyamid/Lycra) in der Kniekehle

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m²

98,90 €



marine



schwarz-grau

Größen
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-grau	**22 30534 (...)**	**98,90**
marine	**22 30535 (...)**	**98,90**

(119)

FHB®



Arbeitsjacke »Frank«

Eigenschaften:
- Ergonomische Schnittführung
- Perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische 3D-Frinlock-Einsätze
- 4 Armstifttaschen, 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen, 1 Handybrusttasche
- Verdeckter YKK-Frontreißverschluss
- Innovativer FHB-Kragenverschluss, verstellbarer Ärmelabschluss

Material:
- 50% Baumwolle,50 % Polyester, 250 g/m²

129,00 €


grau-schwarz


anthrazit-schwarz

Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
anthrazit-schwarz	22 31758 (...)	129,00
grau-schwarz	22 31759 (...)	129,00

(114)

Jersey-Fleecejacke »Ralf«

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv, anschmiegsam
- Schnell trocknend durch FHB-fastdry
- Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Außen Jersey, innen Micro-Fleece

Material: 91 % Polyester, 9 % Elasthan, 230 g/m²

77,90 €


anthrazit-schwarz


royal-schwarz


grau-schwarz

Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-schwarz	22 30488 (...)	77,90
anthrazit-schwarz	22 30489 (...)	77,90
royal-schwarz	22 30490 (...)	77,90

(114)

Softshelljacke »Jannik«

Eigenschaften:
- Körpernahe Passform
- Wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv (10000 mm Wassersäule)
- Dehnbar und extrem geschmeidiges Obermaterial
- Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung
- Diverse Taschenvariationen

Material:
- 100 % Polyester, 320 g/m²

129,00 €


anthrazit-schwarz


royalblau-schwarz


grau-schwarz

Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-schwarz	22 30491 (...)	129,00
anthrazit-schwarz	22 30492 (...)	129,00
royalblau-schwarz	22 30493 (...)	129,00

(114)

Strick-Fleecejacke »Christoph«

Eigenschaften:
- Körpernahe Passform
- Elastische, schwarze Seitenbereiche
- Zwei vordere Reißverschlussseitentaschen
- Eine Armtasche mit Reißverschluss
- Zwei offene Innentaschen
- YKK®-Front-Reißverschluss

Material: 100 % Polyester, 280 g/m²

80,90 €



anthrazit-schwarz



grau-schwarz

Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-schwarz	**22 30170 (...)**	**80,90**
anthrazit-schwarz	**22 30498 (...)**	**80,90**

(114)

Softshell-Jacke »Walter«

Eigenschaften:
- Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial
- Atmungsaktiv
- Winddicht
- Wasserabweisend 10.000 mm Wassersäule
- Hoher Tragekomfort
- FHB Membran
- Wasserdichte Reißverschlüsse
- Zwei Seitentaschen und Handytasche
- Eine Innentasche
- Abnehmbare Kapuze

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/m²



anthrazit-schwarz



royalblau-schwarz

139,00 €



grau-schwarz

Größen
M (**00M,**), L (**00L,**), XL (**1XL,**), 2XL (**2XL,**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-schwarz	**22 30494 (...)**	**139,00**
anthrazit-schwarz	**22 30495 (...)**	**139,00**
royalblau-schwarz	**22 30496 (...)**	**139,00**

(114)

Arbeitshose »Leo«

Eigenschaften:
- Elastische 3D-Frinlock-Einsätze für mehr Dehnung im Bundbereich
- Verschließbare Handytasche mit Reißverschluss
- Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®)
- Dehnbare, geräumige Volumentasche verschließbar mit herausnehmbarem Magnetknopf
- Zwei Gesäßpattentaschen
- Passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Cordura-Taschen

Material: erster Oberstoff Canvas: 65% Polyester, 35% Baumwolle (Ringgarn), 320g/qm; zweiter Oberstoff 4-Wege-Stretch: 90% Polyamid, 10% Polyurethan, 293g/m²

139,00 €



grau-schwarz



anthrazit-schwarz

Größen
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
anthrazit-schwarz	**22 31760 (...)**	**139,00**
grau-schwarz	**22 31761 (...)**	**139,00**

(114)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitshose »Florian«

Eigenschaften:
- Mischgewebe mit ergonomischer Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit
- Elastische Seitenkeile und höher geschnittener Bund im Rücken
- Je eine Handy- und Zollstocktasche links und rechts
- Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®)
- Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose
- Innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/m²

119,00 €



grau-schwarz | royalblau-schwarz | anthrazit-schwarz

Größen
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
anthrazit-schwarz	22 30483 (...)	119,00
grau-schwarz	22 30484 (...)	119,00
royalblau-schwarz	22 30485 (...)	119,00

(114)

Arbeitshose »Bruno«

Eigenschaften:
- Robustes Material
- Zwei große Seiten- und Gesäßpattentaschen
- Zollstocktasche mit Stifttaschen, Bein- und Handytasche
- Vorgeformte Kniepolstertaschen
- Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m²

90,90 €



anthrazit-schwarz | royalblau-schwarz | grau-schwarz

Größen
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-schwarz	22 30486 (...)	90,90
anthrazit-schwarz	22 30487 (...)	90,90
royalblau-schwarz	22 30488 (...)	90,90

(114)

Knieschutz »Caspar«

Zulassung/Norm: Knieschutz Typ 2 DIN EN 14404:2004
Eigenschaften:
- Dauerhaft weich und elastisch
- Geringe Druckverformung
- Passt sich ergonomisch dem Knie in jeder Position an
- Passend für alle FHB-Hosen
- 42 g leicht

Material: 80 % Ethylenvinylacetat (EVA), 20 % Polyethylen
Farbe: anthrazit

13,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 30186000	13,99

(114)





PLANAM »CANVAS«
KLEIDUNG DIE WAS AUSHÄLT!

- Besonders strapazierfähig
- Verstärkungen aus CORDURA®
- Atmungsaktives Mischgewebe in Canvas-Bindung
- 3M™ Scotchlite™ Reflexbiesen für bessere Sichtbarkeit

Bundjacke »Canvas 320«

Eigenschaften:
- Strapazierfähig
- Atmungsaktiv
- Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe
- Einlauffest
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®
- Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
- Zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
- Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern
- Gummizug im Bund
- Verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
- Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- Aufhänger im Kragen

Material:
- Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
- Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²

Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330

ab **43,95 €**



schwarz



grau

Größen	Zuschlag
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)	–
56 (**056**), 58 (**058**)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau	22 30464 (...)	ab 43,95
schwarz	22 30468 (...)	ab 43,95

(113)

Bundhose »Canvas 320«

Eigenschaften:
- Modernes Design
- Strapazierfähig
- Atmungsaktiv
- Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe
- Knietaschen aus CORDURA®
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®
- Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA®
- Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
- Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche
- Gummizug im Bund
- Rechts eine verstärkte Gesäßtasche
- Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz

Material:
- Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
- Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²

Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330

ab **42,95 €**



grau-schwarz

schwarz

Größen	Zuschlag
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)	–
56 (**056**), 58 (**058**)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-schwarz	22 30465 (...)	ab 42,95
schwarz	22 30469 (...)	ab 42,95

(113)

Latzhose »Canvas 320«

Eigenschaften:
- Modernes Design
- Strapazierfähig
- Atmungsaktiv
- Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe
- Knietaschen aus CORDURA®
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®
- Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA®
- Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten
- Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche
- Doppelte Latztasche, eine mit Patte und Druckknöpfen und eine mit Reißverschluss
- Gummizug im Bund
- Rechts eine verstärkte Gesäßtasche
- Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern

Material:
- Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
- Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²

Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN IOSO 6330

ab **55,90 €**



grau-schwarz

schwarz

Größen	Zuschlag
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)	–
56 (**056**), 58 (**058**)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-schwarz	22 30466 (...)	ab 55,90
schwarz	22 30470 (...)	ab 55,90

(113)



PLANAM »HIGHLINE« DREIFARBIG UND BELASTBAR!

- Schonend zu empfindlichen Oberflächen
- 3-fach-Naht an den Belastungspunkten
- Hochwertige Gewebemischung
- Vielfältige Farb- und Größenauswahl
- Komplettprogramm mit Winterartikeln

Softshelljacke »Highline«

Eigenschaften:
- Wasserabweisend
- Winddicht
- Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Reflexbiesen
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Bund und Ärmelbündchen verstellbar

Material:
- Oberstoff: 100 % Polyester, TPU-Membrane, Ripstop
- Innenseite: 100 % Polyester Fleece
- Futter: 100 % Polyester

ab **53,90 €**



schiefer-schwarz-rot



kornblau-marine-zink

Größen	Zuschlag
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)	–
3XL (**3XL**)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schiefer-schwarz-rot	**22 30463 (...)**	**ab 53,90**
kornblau-marine-zink	**22 30467 (...)**	**ab 53,90**

(113)

Bundjacke »Highline«

Eigenschaften:
- Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
- Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- Biese an Sattel und Ärmeln
- Handytasche auf dem linken Ärmel
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Zwei aufgesetzte Seitentaschen
- Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- Farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
- Gummizug im Bund
- Zwei Golffalten im Rücken

Material:
- Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
- Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

ab **40,95 €**



schiefer-schwarz-rot



kornblau-marine-zink

Größen	Zuschlag
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)	–
56 (**056**), 58 (**058**)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schiefer-schwarz-rot	**22 30471 (...)**	**ab 40,95**
kornblau-marine-zink	**22 30474 (...)**	**ab 40,95**

(113)

Bundhose »Highline«

Eigenschaften:
- Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen
- Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Doppelte Maßstabtasche
- Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche
- Gummizug im Bund
- Zwei Gesäßtaschen mit Patten
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material:
- Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
- Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

ab **35,95 €**



kornblau-marine-zink



schiefer-schwarz-rot

Größen	Zuschlag
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)	–
56 (**056**), 58 (**058**)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schiefer-schwarz-rot	22 30472 (...)	ab 35,95
kornblau-marine-zink	22 30475 (...)	ab 35,95

(113)



schiefer-schwarz-rot

ab **47,95 €**



kornblau-marine-zink

Latzhose »Highline«

Eigenschaften:
- Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen
- Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Doppelte Maßstabtasche
- Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche
- Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- Farbliche Applikationen auf der Latztasche
- Gummizug im Bund
- Zwei Gesäßtaschen mit Patten
- Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material:
- Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
- Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Größen	Zuschlag
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)	–
56 (**056**), 58 (**058**)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schiefer-schwarz-rot	22 30473 (...)	ab 47,95
kornblau-marine-zink	22 30476 (...)	ab 47,95

(113)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Jeanshose »Platinum Button«

Eigenschaften:
- Free-Pocket-Gesäßtaschen
- Abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen
- Kniepolstertaschen aus CORDURA®
- 2 große Schubtaschen
- Münzfach
- Seitentasche für Werkzeuge
- Multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und verstecktem Ausweisfach
- Ergonomisch geformte Werkzeugtasche aus abriebfestem Material
- Hammerschlaufe
- Verstärkte Tascheneingriffe
- Dreifachnähte

Material: 70 % Baumwolle, 27 % Polyester, 3 % Elasthan, 330 g/m²
Farbe: dunkelblau

97,90 €





Rückansicht

Größen
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30157 (...)	97,90

(119)

Rückenstütze »Safe-Belt«

Eigenschaften:
- Stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat
- Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert
- Unterstützt das richtige Tragen und Heben
- Angenehm über oder unter der Arbeitskleidung zu tragen
- Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten
- Verstärkter Halt durch Diagonalträger

Material: Hochwertiges Elastikmaterial
Farbe: schwarz

26,95 €



Hüftumfang cm	Bestell-Nr.	€/Stück
81–96 = M	22 3019300M	26,95
96–119 = L	22 3019400L	26,95
119–142 = XL	22 301951XL	26,95
142–170 = XXL	22 301962XL	26,95

(125)

Arbeitsschürze

Eigenschaften:
- Mit Brusttasche
- Maße: 100 cm (L) x 80 cm (B)

Material: 100 % Baumwolle

ab **7,99 €**



grün



blau

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
blau	22 30190000	10,49
grün	22 30191000	7,99

(125)

Segeltuch-Schürze

Eigenschaften:
- Kordel in Ösen
- Mit Bauchverstärkung
- Bauchverstärkung aus Segeltuch
- Maße: 80 x 100 cm

Material: 100 % Baumwolle
Farbe: rotbraun

5,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 30192000	5,99

(125)

Säureschutzschürze »Gunova«

Eigenschaften:
- Säureschutzschürze
- Unempfindlich
- Widerstandsfähig
- Hohe Einreiß- und Weiterreißfestigkeit
- Sehr flexibel und leicht
- Eingeschweißte Plastikösen
- Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband
- Maße: 100 cm (L) x 80 cm (B)
- Stärke: 0,5 mm

Material: Polyester
Farbe: schwarz

19,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 30189000	19,49

(125)

Rückenstützgurt »BR 110«

Eigenschaften:
- Hochsichtbarer und anatomisch geformter Rückenstützgurt
- Individuelle Anpassungsfähigkeit und Stützleistung
- Hoher Tragekomfort durch luftdurchlässiges Material
- Rutschhemmende Elemente und Verstärkungen aus Kunststoffstäben
- Entlastend, schützend und stabilisierend
- Unterstützt das physiologisch richtige Heben und Tragen
- Hohe Warnnehmbarkeit und Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen
- Verstellbare und abnehmbare Träger
- Leichte Handhabung
- Vereinigt die positiven Eigenschaften eines Rückenstützgurtes mit guter Sichtbarkeit

Größen	Taillenweite cm	Bestell-Nr.	€/Stück
M	ca. 68–96	22 3176200M	45,95
L	ca. 80–108	22 3176200L	45,95
XL	ca. 98–126	22 317621XL	45,95
XXl	ca. 110–138	22 317622XL	45,95

(126)

- Zur Prävention in allen Alltagssituationen, in denen der Rücken besonders beansprucht wird
- Regeneration kann gefördert und Verletzungen entgegengewirkt werden

Farbe: HiVis-gelb - schwarz

KNEETEK® Intelligent Knee Protection

45,95 €





Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Knieschoner »PROFILINE®-Poly«

Zulassung/Norm: Erfüllen alle Kriterien der DIN EN 14404, PSA Typ 1
Eigenschaften:
- Profi-Knieschoner
- Anpassung an die individuelle Knieform in kürzester Zeit
- Universell einsetzbar, stark rutschhemmend
- Elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband
- Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung
- Ergonomische Passform gegen Einschneiden und Verrutschen

Anwendungsbereiche: Ideal für Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m.
Farbe: schwarz

48,95 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 30197000	48,95

(126)

Knieschoner »KevPro®«

Zulassung/Norm: Erfüllen alle Kriterien der DIN EN 14404, PSA Typ 1
Eigenschaften:
- Profi-Knieschoner
- Anpassung an die individuelle Knieform in kürzester Zeit
- Kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig
- Resistent, z. B. gegen Funkenflug und Schweißspritzer
- Elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband
- Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung
- Ergonomische Passform gegen Einschneiden und Verrutschen
- Robuste Front aus extrem widerstandsfähigem Kevlar®-Gewebe
- Für massive Belastung auf allen groben und harten Untergründen

Anwendungsbereiche: Für sehr harte und raue Untergründe, für Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker
Farbe: schwarz

82,90 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 30198000	82,90

(126)

Kniepolster »MULTIPAD«

Eigenschaften:
- Kniepolster ist für fast alle Konfektionsgrößen geeignet und passt sich innerhalb kürzester Zeit der Knieform an
- Ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
- Hoher Tragekomfort
- Extrem niedriges Gewicht - nur 40 g/Stück
- Zertifizierbar zusammen mit Arbeitshosen nach DIN EN 14404/Typ 2
- Maße 250 x 150 x 20 mm

Material: Polyethylen-Schaum
Farbe: rot

14,49 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 30659000	14,49

(126)



Knieschoner »SAFETEK«-Poly

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1
Eigenschaften:
- Premium-Knieschoner
- Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
- Steigern Ausdauer und Produktivität
- Mit hochwertigen Klettverschlüssen
- Widerstandsfähige Polyurethan-Oberfläche
- Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
- Garantiert einen stabilen Bodenkontakt
- Stark rutschhemmend, vielseitig und universell einsetzbar
- Perfekter Tragekomfort
- Breite, elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband
- Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung
- Breiter Anti-Rutsch-Streifen auf der Innenseite des Knieschoners

Anwendungsbereiche:
- Vielseitig und universell einsetzbar
- Ideal für Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m.

Farbe: schwarz



64,90 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 30200000	64,90

(126)

Knieschoner »KevSafeSoft®«

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1
Eigenschaften:
- Premium-Knieschoner
- Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
- Rutschfähige und strapazierfähige Oberfläche
- Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
- Steigern Ausdauer und Produktivität
- Perfekter Tragekomfort
- Breite, elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband
- Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung
- Breiter Anti-Rutsch-Streifen auf der Innenseite des Knieschoners

Anwendungsbereiche:
- Auf allen glatten oder empfindlichen Untergründen
- Ideal für Parkettleger, Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Tischler und Zimmerleute, Monteure und Mechaniker u. v. m.

Farbe: schwarz



79,90 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 30201000	79,90

(126)

Knieschoner »KevSafe®«

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1
Eigenschaften:
- Premium-Knieschoner
- Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
- Front ist kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig (Funkenflug, Schweißspritzer)
- Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
- Steigern Ausdauer und Produktivität
- Perfekter Tragekomfort
- Breite, elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband
- Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung
- Breiter Anti-Rutsch-Streifen auf der Innenseite des Knieschoners

Anwendungsbereiche:
- Für sehr harte und raue Untergründe
- Ideal für Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure, Mechaniker u. v. m.

Farbe: schwarz



92,90 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 30202000	92,90

(126)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Knieschoner »HiVis«

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 14404, Typ 1, Leistungsstufe 2
Eigenschaften:
- Erhöhte Sicherheit durch fluoreszierendes Signalgelb und retroreflektierenden Reflexstreifen und Applikationen
- Wasserbeständig
- Für Arbeiten aller Art in der Dämmerung, abgedunkelten Hallen und nachts
- Direkt auf der Haut tragbar
- Elastische Bänder mit Hakenverschluss
- Komfortabler Klettverschluss im Wadenbereich
- Maße: 250 x 170 x 60 mm, 315 g/Stück

Material: Sandwich-Konstruktion aus Spezialschaumstoff und Gelkissen
Farbe: schwarz-gelb

85,90 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 30660000	85,90

(126)

Kniekissen »Redpad«

Eigenschaften:
- Ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften
- Wärme- / Kälteisolation
- Niedriges Gewicht, ca. 150 g/Stück
- Mit praktischer Mulde zur Ablage von Kleinteilen
- Griffloch erleichtert Transport und Unterbringung
- Maße: 460 x 230 x 30 mm

Material: Polyethylen-Schaum
Farbe: rot

22,95 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 30661000	22,95

(126)

Kniekissen »Redpad slim«

Eigenschaften:
- Ultraleichtes, kompaktes Kniekissen
- Ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften
- Wärme- / Kälteisolation
- Niedriges Gewicht
- Universeller Trage- und Aufhängegriff
- Beständig gegen Öl, Bremsenreiniger, Benzin
- Abwaschbar
- Maße: 450 x 190 x 23 mm, ca. 100 g/Stück

Material: Polyethylen-Schaum, geschlossenzellig
Farbe: rot

10,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 31763000	10,99

(126)



Flanellhemd »Turrell«

Eigenschaften:
- Hochwertiges, weiches und schweres Webflanell
- Beidseitig angeraut
- 1/1 Arm
- Moderner Schnitt
- Abgerundeter Saum
- 2 Brusttaschen mit jeweils einem Knopf
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Knöpfen

Material:
- Obermaterial: 100% Baumwolle

Farbe: schwarz-marine-beige-rot

NEU



43,95 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 31841 (...)	43,95

(123)

Flanellhemd »Greensburg«

Eigenschaften:
- 1/1 Arm
- Moderner Schnitt
- Abgerundeter Saum
- Hochwertiges Webflanell
- 2 Brusttaschen mit jeweils einem Knopf
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Knöpfen

Material:
- Obermaterial: 100% Baumwolle

Farbe: oliv-schwarz

NEU



32,95 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 31842 (...)	32,95

(123)

Thermo-Wendejacke »Aspen«

Eigenschaften:
- Mit Front-Reißverschluss
- Aus Fleece
- Zwei aufgesetzte Schubtaschen auf der Karo-Seite
- Kängurutaschen auf der unigefärbten Seite
- Gestrickter Bund
- Kapuze durch Kordel verstellbar

Material:
- Oberstoff: 100 % Polyester (karierte Seite)
- Futter: 100 % Polyester (unigefärbt)

Farbe: schwarz-grau-weiß - schwarz





56,90 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20069 (...)	56,90

(120)

Fleecejacke »Dolomit«

Eigenschaften:
- Leichte Fleecejacke
- Kinnschutz
- Dehnbares Piping an Bund und Ärmelenden
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss

Material: 100 % Polyester (200 g/m²)

Farbe: rot-kariert



34,95 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20073 (...)	34,95

(120)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Strickfleecehoody

Eigenschaften:
- Weicher Strickfleece
- Innen aufgeraut
- Kontrastfarbene Details
- Kängurutasche
- Großer Frontprint

Material: 100 % Polyester
Farbe: schwarz melange-lime



33,95 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 31764 (...)	33,95

(120)

Sweathoody

Eigenschaften:
- Innen aufgeraut
- Kontrastfarbene Details
- Kängurutasche
- Großer Frontprint

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Farbe: schwarz-azur



33,95 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 31765 (...)	33,95

(120)

Sweattroyer

Eigenschaften:
- Weich, innen angeraut
- Raglanärmel
- Stehkragen mit Zip
- Reflektierende Details

Material: 60% Baumwolle/ 40% Polyester
Farbe: dunkelgrün-schwarz



28,95 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 31766 (...)	28,95

(120)

Fleece-Jacke »Pamir«

Eigenschaften:
- Sportlich
- Bequem zu tragen
- Faserpelzjacke
- Gummizug am Arm
- Mit durchgehendem Reißverschluss
- Zwei Einschubtaschen
- Antipilling-Ausrüstung
- Micro-Polarfleece

Material: 100 % Polyester
Farbe: grau-schwarz



32,95 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20079 (...)	32,95

(120)

Troyer »Mellum«

Eigenschaften:
- Warme und strapazierfähige Qualität
- Troyer-Reißverschluss in Kontrastfarbe
- Ellbogen- und Schulterbesätze aus Jeansstoff
- Bund und Ärmelbündchen mit elastischer Einfassung

Material: 100% Polyester
Farbe: anthrazit-schwarz



54,90 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 31767 (...)	54,90

(120)

Troyer »Sylt«

Eigenschaften:
- Besonders schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
- Mit Rollkragen und Front-Reißverschluss
- Sportlicher Kragen in Kontrastfarbe

Material: 100 % Polyacryl
Farbe: dunkelgrau-meliert

39,95 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20080 (...)	39,95

(120)



Troyer »Föhr«

Eigenschaften:
- Troyerkragen schwarz abgesetzt
- Schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
- Front-Reißverschluss zum bequemen Anziehen

Material: 100 % Polyacryl
Farbe: blau-meliert

41,95 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20081 (...)	41,95

(120)

Troyer-Pullover

Eigenschaften:
- Schwere Ausführung
- Mit Rollkragen und Reißverschluss

Material: 100 % Polyacryl
Farbe: blau

34,95 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20082 (...)	34,95

(120)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Weste »Komet«

Eigenschaften:
- Winddicht
- Verlängerter Rücken
- Reflexstreifen am Schulterbesatz
- Innenkragen mit weichem Fleece
- Stifttaschen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Seiten-Blasebalgtaschen mit Patten und zusätzlichem Seiteneingriff
- Brustinnentasche und Handytasche mit Patte innen
- Reißverschluss für Emblemservice innen, wattiert

Material:
- Oberstoff: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: navy-schwarz

72,90 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20083 (...)	72,90

(120)

Thermoweste »Buffalo«

Eigenschaften:
- Winddicht
- Wattiert
- Kapuze abnehmbar und regulierbar
- Bund regulierbar
- Zwei Seitentaschen, Brusttasche
- Reflektoren in Blau
- Futter in Kontrastfarbe

Material:
- Obermaterial: 100 % Nylon
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: schwarz-blau

78,90 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20084 (...)	78,90

(120)

Steppweste »Jersey«

Eigenschaften:
- Allround-Steppweste aus Polyester Pongee mit Acryl-Beschichtung
- Reißverschluss in Rot abgesetzt
- Weitenregulierbar durch Stopper im Bund
- Zwei Einschubtaschen
- Eine Brusttasche

Material:
- Obermaterial: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester, 180 g/m²

Farbe: dunkelblau

35,95 €



Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20085 (...)	35,95

(120)

Breitcord-Weste

Eigenschaften:
- Mit Webfell abgefüttert
- Nierenschutz
- Front-Reißverschluss
- Taille mit Gummizug
- Zwei Außentaschen
- Eine Innentasche
- Eine Handytasche

Material:
- Oberstoff: 100 % Baumwolle
- Futter: 100 % Polyester

Farbe: schwarz

37,95 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20086 (...)	37,95

(120)

Cord-Weste mit Webfell

Eigenschaften:
- Mit Webfell abgefüttert
- Nierenschutz
- Front-Reißverschluss
- Zwei Außentaschen
- Eine Innentasche
- Eine Handytasche

Material:
- Obermaterial: 100 % Baumwolle
- Futter: 100 % Polyester

Farbe: braun

32,95 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20087 (...)	32,95

(120)

Steppjacke »Achau«

Eigenschaften:
- Winddichte Jacke mit nahtloser Steppung
- Innenfutter in Nassoptik
- Bund und Ärmelbündchen mit elastischer Einfassung
- Feste Kapuze
- Reflektoren
- 2 Seitentaschen, Handytasche, Innentasche

Material:
- Obermaterial: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester

Farbe: schwarz



87,90 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), XXL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 31768 (...)	87,90
	(120)

Thermojacke »Brian«

Eigenschaften:
- Wasserabweisend
- Sportliche Jacke mit Fleece-Futter (180 g/m²)
- Warme Wattierung (200 g/m²)
- PU-Beschichtung
- Futter in Kontrastfarbe
- Abnehmbare und regulierbare Kapuze
- Bund regulierbar
- Reflektoren in blau
- Zwei Seitentaschen
- Brusttasche
- Markes-Frontreißverschluss

Material:
- Obermaterial: 100 % Nylon
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: schwarz



97,90 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20057 (...)	97,90
	(120)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Parka »Amrum«

Eigenschaften:
- Wind- und wasserabweisend
- Nähte geschweißt
- Wattiertes Futter
- Verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss
- Integrierte, verstellbare Kapuze im Kragen
- Ärmel mit Windfang
- Saum weitenverstellbar
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Eine Napoleontasche
- Zwei Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen
- Eine Innentasche mit Klettverschluss

Material:
- Obermaterial: 100% Polyester, PU-beschichtet
- Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester

Farbe: marine

53,90 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30664 (...)	53,90

(120)

Parka »Mellum«

Eigenschaften:
- Wind- und wasserabweisend
- Nähte geschweißt
- Reflexstreifen um Körper und Ärmel
- Wattiertes Futter
- Verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss
- Integrierte, verstellbare Kapuze im Kragen
- Ärmel mit Windfang
- Saum weitenverstellbar
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Eine Napoleontasche
- Zwei Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen
- Eine Innentasche mit Klettverschluss

Material:
- Obermaterial: 100% Polyester, PU-beschichtet
- Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester

Farbe: marine

56,90 €



Rückansicht



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30665 (...)	56,90

(120)

Stretch-Regenschutzjacke

Zulassung/Norm: EN 343
Eigenschaften:
- Reißfest
- Wasserdicht
- Strapazierfähig
- Nähte verschweißt
- Mit Kapuze
- Druckknopfverschluss
- Rücken- und Ärmelentlüftung
- Zwei Pattentaschen

Material: Polyurethan
Farbe: gelb

43,95 €



Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20100 (...)	43,95

(121)

Stretch-Regenschutzhose

Zulassung/Norm: EN 343
Eigenschaften:
- Reißfest
- Wasserdicht
- Strapazierfähig
- Starker Gummizug am Bund

Material: Polyurethan
Farbe: gelb

29,95 €



Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20101 (...)	29,95

(121)

Regenschutzjacke »Herning«

Eigenschaften:
- Kapuze im Kragen
- Ärmelsaum mit Windfang
- Farblich abgestimmter Frontreißverschluss
- Rückenkoller mit Lüftung
- Zwei Taschen mit Patten

Material: 100% Polyester, PVC-Beschichtung
Farbe: gelb

22,95 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20102 (...)	22,95

(121)

Regenschutzlatzhose »Ribe«

Eigenschaften:
- Jede Latzhose im Beutel mit Eurolochung
- Träger weitenverstellbar
- Hosenbeinabschluss mit Druckknopf weitenverstellbar

Material: 100 % Polyester, beschichtet
Farbe: gelb

20,95 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20103 (...)	20,95

(121)

Regenset

Zulassung/Norm: EN 343
Eigenschaften:
- Bestehend aus Jacke und Hose im praktischen, wieder verschweißbaren Beutel
- Wasserdicht
- Reißfest
- Strapazierfähig

Eigenschaften Jacke:
- Mit Kapuze
- Reißverschluss
- Kordel am Bund
- Armabschluss mit Gummizug
- Zwei Pattentaschen

Eigenschaften Hose:
- Starker Gummizug am Bund
- Zwei Seiteneingriffe

Material: 100 % Polyester

30,95 €



Jacke, blau



Jacke, gelb



Hose, blau



Hose, gelb

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	22 20105 (...)	30,95
blau	22 20106 (...)	30,95

(121)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Basic Cap

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

7,99 €



schwarz



marine

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	22 20140000	7,99
marine	22 20141000	7,99

(124)

Fleece-Set »KEDRO«

Eigenschaften:
- Winter-Set aus Mütze und Schal
- Die Mütze ist leicht und elastisch
- Der Schal ist weitenverstellbar mit Klettverschlüssen

Material: 100 % Polyester, Micro-Fleece, Antipilling ausgerüstet
Farbe: schwarz

12,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 20143000	12,99

(124)

Fleece-Mütze

Eigenschaften:
- Flauschige Fleece-Mütze mit Krempe
- Gute Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

Material: 100 % Polyester
Wattierung: 65 % Polypropylen, 35 % Polyester
Farbe: grau

7,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 20145000	7,49

(124)

Fleece-Handschuh

Ausführung:
- Gummizug am Handgelenk
- Bequem geschnittener Fingerhandschuh

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, Fleece, mit 3M™ Thinsulate™ Insulation-Fütterung
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 65 % Polypropylen, 35 % Polyester
Farbe: grau

9,99 €



Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 20148 (...)	9,99

(124)

Acryl-Mütze, Thinsulate™

Eigenschaften:
- Optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsualte™ Insulation
- Wärmende Strickmütze mit Krempe
- Hoher Tragekomfort
- Gestrickte Mütze in klassisch bewährter Form

Material: 100 % Polyacryl, Futter Original Thinsulate™
Wattierung: 65 % Polypropylen, 35 % Polyester

6,99 €



marine



schwarz

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	22 20151000	6,99
marine	22 20152000	6,99

(124)



HELLY HANSEN®
FUNKTIONALITÄT UND HOHEN TRAGEKOMFORT!

- Angenehm leichtes Baumwollgewebe
- Extra flache Kontrastnähte
- Für anstrengende Aktivitäten

T-Shirt »Oxford«

Eigenschaften:
• Extra flache Nähte in Kontrastfarbe
Material: 100 % Baumwolle
Farbe: schwarz



27,95 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20197 (...)	27,95

(111)

Poloshirt »Oxford«

Eigenschaften:
• Extra flache Nähte in Kontrastfarbe
• Zwei Knöpfe
Material: 100 % Baumwolle
Farbe: schwarz



36,95 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20199 (...)	36,95

(111)

Sweater »Oxford«

Eigenschaften:
• Extra flache Nähte in Kontrastfarbe
• 1/2 Reißverschluss
Material: 100 % Baumwolle
Farbe:schwarz



53,90 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20201 (...)	53,90

(111)

Funktions-Langarmhemd »LIFA«

Eigenschaften:
• Rundhals
• Extra flache Nähte
• Keine Schulternähte
• Lifa® Stay Dry Technology™
Material: 100 % Polypropylen, 125 g/m²
Farbe: schwarz



47,95 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30544 (...)	47,95

(111)

Funktions-Kurzarmhemd »LIFA«

Eigenschaften:
• Extra flache Nähte
• Keine Schilternähte
• Lifa® Stay Dry Technology™
Material: 100 % Polypropylen, 125 g/m²
Farbe: schwarz



42,95 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30545 (...)	42,95

(111)

Funktionshose »LIFA«

Eigenschaften:
• Hose ohne Eingriff
• Extra flache Nähte
• Lifa® Stay Dry Technology™
Material: 100 % Polypropylen, 125 g/m²
Farbe: schwarz



39,95 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30546 (...)	39,95

(111)

Fleecejacke »Oxford Light«

Eigenschaften:
- Recycelter Polartec® Fleece
- YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Mittiger YKK®-Frontreißverschluss mit Blende
- Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen
- Einschubtaschen mit gebürstetem Futter
- Kragen mit zweilagigem Stoff
- Flatlocknähte für zusätzlichen Komfort

Material:
- OEKO-TEX® & bluesign®zertifiziertes Hauptmaterial
- 100% recycled polyester - 159 g/m²

NEU

80,90 €



schwarz (Rückansicht)



dunkelgrau

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	22 31779 (...)	80,90
dunkelgrau	22 31780 (...)	80,90

(111)

Jacke »Oxford Insulator«

Eigenschaften:
- Gerader Schnitt
- Primaloft® Black-Isolierung 80 g
- YKK®-Reißverschlüsse
- Kinnschutz
- Gebürsteter Polyester innen an Kragen und Einschubtaschen

Material:
- Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m²
- Futter: 100 % Polyamid

159,00 €



evening blue (Rückansicht)



schwarz

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	22 20192 (...)	159,00
evening blue	22 20193 (...)	159,00

(111)

Fleecejacke »Oxford«

Eigenschaften:
- Recyceltes Polartec®-Fleece
- Kinnschutz
- Mittiger YKK®-Frontreißverschluss mit Blende
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Einschubtaschenreißverschluss
- Verlängerte Rückenpartie

Material: 100 % Polyester, 251 g/m²

98,90 €



grau



schwarz

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	22 30666 (...)	98,90
grau	22 30667 (...)	98,90

(111)

Softshelljacke »Oxford«

Eigenschaften:
- Ausgeklügelt versiegelt
- Robuste Softshelljacke mit optimalem Schnitt
- Keine Schulternähte
- Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Klettverschlussregulierung
- Vorgeformte Ärmel
- Innentasche mit Klettverschluss
- Zwei Vorder- und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- Kordelzugregulierung in der Taille und am Saum mit Knopf
- Verlängerter Rücken
- Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen
- Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen
- Kinnschutz
- YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- YKK®-Einschubtaschenreißverschluss
- Weiches Futter am Kragen
- Reflektierende Details

Material:
- Obermaterial: 100 % Polyamid, 385 g/m²
- Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyester, 325 g/m²

NEU



navy-stone

149,00 €



navy

black

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
navy-stone	22 31781 (...)	149,00
navy	22 31843 (...)	149,00
black	22 31783 (...)	149,00

(111)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Softshelljacke »Kensington«

Eigenschaften:
- Keine Schulternähte
- Vorgeformte Ärmel
- Verlängerter Rücken
- Mittiger Frontreißverschluss mit Blende
- Brusttaschenreißverschluss
- Loch für Kopfhörerkabel in der Brusttasche
- Einschubtaschenreißverschluss
- Innentaschen
- Ärmelabschlüsse mit Klettverschlussregulierung
- Kordelzugregulierung an der Innenkapuze
- Saumeinstellsystem in der Tasche

Material: 94 % Polyester, 6 % Elastan, 305 g/m²

159,00 €



schwarz



grau

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau	22 30668 (...)	159,00
schwarz	22 30669 (...)	159,00

(111)

Shelljacke »Oxford«

Eigenschaften:
- Helly Tech® Performance
- Vollständig verschweißte Konstruktion
- Atmungsaktiv
- Wasserfest
- Optimaler Tragekomfort
- Reißfester Stoff, verschleißresistent
- Keine Schulternähte
- Abnehmbare Kapuze
- Verstellbare Kapuze mit Kordelzug und Verschluss
- Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite
- YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Windschutz vorne
- Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen
- Brusttasche innen
- Modischer Reißverschluss
- Geformte Ärmel für optimale Bewegungsfreiheit
- Verstellbare Säume
- Verstellbarer Saum mit elastischem Kordelzug
- Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort

Material:
- Hauptmaterial: 100 % Baumwolle, 255 g/m²

Farbe: schwarz

179,00 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 31769 (...)	179,00

(111)

Winterjacke »Oxford«

Eigenschaften:
- Ausgeklügelt versiegelt
- Keine Schulternähte
- Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Klettverschlussregulierung
- Vorgeformte Ärmel
- Innentasche mit Klettverschluss
- Zwei Vorder- und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- Kordelzugregulierung in der Taille und am Saum mit Knopf
- Verlängerter Rücken
- Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen
- Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen
- Kinnschutz
- YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- YKK®-Einschubtaschenreißverschluss
- Weiches Futter am Kragen
- Reflektierende Details

Material:
- Obermaterial: 100 % Polyester, 255 g/m²
- Zweites Hauptmaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle - 310 g/m²
- Isolierung: 80 % recyceltes Polyester, 20 % Polyester - 100 g/m² am Rumpf, 80 g/m² an den Ärmeln

189,00 €



marine



schwarz

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	22 30670 (...)	189,00
marine	22 31770 (...)	189,00

(111)

Jacke »Manchsester«, Helly Tech®

Eigenschaften:
- Innenkragen aus Fleece
- Kinnschutz
- Kapuze verpackbar mit Reißverschluss
- Kapuze mit verstellbarem Kordelzug vorn und Klettverschluss hinten
- Windschutz mit Reißverschluss
- Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Außenband
- Zwei Handtaschen mit Reißverschluss
- Innenbrusttasche mit Reißverschluss
- Manschetten mit Klettverschluss
- Keine Schulternähte
- Verstellbarer Kordelzug am unteren Saum mit Knopfverschluss
- Verlängerte Rückenpartie

Material:
- Obermaterial: 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 150 g/m²
- Futter: 100 % Polyester

Farbe: schwarz

159,00 €



WISSENSWERT

Kombinierbar mit Fleecejacke Manchaster Zip-In

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20018 (...)	159,00

(111)

Fleecejacke »Manchester Zip-In«

Eigenschaften:
- Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite
- Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen
- Einzippen möglich mit der »71043 Manchester Shell Jacket« und dem »71045 Manchester Shell Coat«

Material: 100 % Polyester, 320 g/m²

Farbe: schwarz

NEU

95,90 €



Rückansicht



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 31784 (...)	95,90

(111)

Winterjacke »Manchester Winter Jacket«

Eigenschaften:
- Helly Tech® Protection, PrimaLoft®-Isolierung
- Saum und Kapuze vorne mit Kordelzug, Klettverschluss an der Kapuze hinten
- Windschutzleiste mit Klettverschluss
- Mit Einschubtaschen und Innentasche
- HH WW-Druck auf dem linken Ärmel
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- Innenreißverschluss für Logo-Applikationen

Material:
- Obermaterial: 100 % Polyester, 145 g/m²
- Futter: 100 % Polyamid
- Isolierung: 100 % Polyester, 100 g/m² am Körper und 80 g/m² in den Ärmeln

Farbe: schwarz

159,00 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20194 (...)	159,00

(111)

Winterhose »Manchester Winter Pant«

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv, winddicht und wasserfest
- Hinterklebte Nähte
- Im Bund einstellbar
- Reflexstreifen an den Beinen
- Primaloft Black Eco Isulation
- Stiefelreißverschlüsse mit Windschutzleiste

Material:
- Obermaterial: 100 % Polyester, 145 g/m²
- Futter: 100 % Polyamid
- Isolierung: 100 % Polyester, 60 g/m²

Farbe: schwarz

92,90 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20195 (...)	92,90

(111)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stretch-Regenjacke »Voss«

Zulassung/Norm: EN 343 3,1
Eigenschaften:
- Zwei Vordertaschen mit Abdeckung
- Kapuze im Kragen verstaubar
- Kapuze mit Kordelzug
- Verlängerter Rücken
- Verstellbares Bündchen mit Druckknöpfen
- Verstellbarer Saum mit Kordelzug
- Reflektierende Details

Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²

60,90 €



navy schwarz grün



gelb



racer blue orange

Größen
S (**00S**), M (**00M,**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	22 20090 (...)	60,90
navy	22 20091 (...)	60,90
schwarz	22 20092 (...)	60,90
grün	22 20093 (...)	60,90
racer blue	22 20094 (...)	60,90
orange	22 31785 (...)	60,90

(111)

Stretch-Regenhose »Voss«

Zulassung/Norm: EN 343 3,1
Eigenschaften:
- Elastische Taille
- Verstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen
- Elastischer, verstellbarer Kordelzug
- Reflektierende Details

Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²

46,95 €



navy schwarz grün orange



gelb

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	22 20095 (...)	46,95
navy	22 20096 (...)	46,95
schwarz	22 20097 (...)	46,95
grün	22 20098 (...)	46,95
orange	22 31786 (...)	46,95

(111)

Winterjacke »Highline«

Eigenschaften:
- Wasserdicht, winddicht
- Nähte hinterklebt
- Diverse Taschenvariationen
- Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Elastische, verstellbare Ärmelbündchen
- Einrollbare Kapuze im Kragen
- Bundweitenverstellung mit Kordelzug

Material:
- Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet
- Innenfutter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

ab **74,90 €**



kornblau-marine-zink



schiefer-schwarz-rot

Größen	Zuschlag
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)	–
3XL (**3XL**)	**10 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schiefer-schwarz-rot	**22 20202 (...)**	**ab 74,90**
kornblau-marine-zink	**22 20203 (...)**	**ab 74,90**

(120)

Winterjacke »Cosmic«

Eigenschaften:
- Wasserdicht, atmungsaktiv
- Diverse Taschenvariationen
- Elastische, verstellbare Ärmelbündchen
- Einrollbare Kapuze im Kragen
- Dokumententasche unter der Frontpatte
- Reflexbiesen im Front-, Ärmel- und Rückenbereich
- Fluoreszierendes Gewebe als farbliche Applikation
- PLANAM-TEX beschichtet

Material:
- Oberstoff: 100 % Polyester
- Innenfutter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

ab **86,90 €**



marine-gelb



schwarz-orange

Größen	Zuschlag
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)	–
3XL (**3XL**)	**10 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-orange	**22 20204 (...)**	**ab 86,90**
marine-gelb	**22 20205 (...)**	**ab 86,90**

(120)

Regenanzug »Aqua«

Eigenschaften:
- Wasserdicht und winddicht
- Reflexbiese im Schulterbereich
- Bund durch Kordelzug weitenverstellbar
- Kapuze im Kragen
- Hose am unteren Beinende durch Druckknopf weitenverstellbar
- Elastischer Bund
- In einem praktischen Beutel verpackt

Material:
Oberstoff: 100 % Polyester, PVC-beschichtet
Teilfutter: 100 % Nylon, Netzfutter
Farbe: marine

28,95 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20104 (...)	**28,95**

(121)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Softshell-Jacke mit Kapuze

Eigenschaften:
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- Wassersäule vom Material: 8.000mm
- Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
- Softshell-Material ist elastisch und hoch abriebfest
- Angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite
- Guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation
- Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
- Abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz
- Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
- Blaue Reflexpaspel hinten und am Frontreißverschluss
- Elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
- Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
- aufwändige Innenverarbeitung
- diverse Innentaschen

Material:
- Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
- Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™)

Farbe: schwarz

129,00 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20059 (...)	129,00

(120)

Parka »Blackpool«

Eigenschaften:
- Wind- und wasserdicht (8000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (5000 g/m²/24 h)
- Nähte verschweißt
- Reflexpaspel vorn, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten
- Strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan-Gewebe
- Ausweis-Kartenhalter
- Abzippbare Sturmkapuze, verstellbar
- Hoher Kragen mit Fleecefutter
- Doppelte Sturm-Frontleiste, Zwei-Wege-YKK®-Frontreißverschluss
- Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich, wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich
- Zwei Brust- und Hüfttaschen
- Handytasche, Brustinnentasche, Stifttasche
- 1 große Futtertasche für Kapuze und zusätzlichem

Material:
- Obermaterial: 100 % Polyamid
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: schwarz

119,00 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20174 (...)	119,00

(120)

Softshell-Jacken »Gamma«,»Alpha« und »Beta«

Eigenschaften:
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- Elastisch und hoch abriebfestes Softshellmaterial
- Angenehm zu tragen durch Fleece-Material innen in der Jacke
- Alle Reißverschlüsse wasserdicht
- Reflexpaspel vorne
- Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar
- Kinnschutz
- Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
- Brusttasche rechts
- Zwei weitere Eingrifftaschen im Brustbereich
- Zwei seitliche Hüfttaschen
- diverse Innentaschen

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester, Oxford

62,90 €



»Alpha« schwarz



»Beta« grau-schwarz



»Gamma« marine-schwarz

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
marine-schwarz	22 20062 (...)	62,90
schwarz	22 20063 (...)	62,90
grau-schwarz	22 20064 (...)	62,90

(120)

Thermo-Overall »Arktis«

Eigenschaften:
- Wind- und wasserabweisend
- Nähte geschweißt
- Reflexstreifen
- Abnehmbare wattierte Kapuze
- Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss
- Taille weitenverstellbar
- Ärmel mit Strickbündchen
- Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg
- Zwei Brust- und Hüfttaschen, eine Gesäßtasche mit Klettverschluss

Material:
- Oberstoff: 100 % Polyester, Oxford mit PVC-Beschichtung
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: marine

129,00 €





Rückansicht

Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20175 (...)	129,00

(120)

Thinsulate™ -Mützen

Material: 100 % Polyacryl
Wattierung: 100 % Polyester Thinsulate™

8,49 €



fluoreszierend orange-grau



fluoreszierend gelb-grau



schwarz-grau

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-grau	22 20153000	8,49
fluoreszierend orange-grau	22 20154000	8,49
fluoreszierend gelb-grau	22 20155000	8,49

(124)

Pilotenjacke »Achim«

Eigenschaften:
- 4-in-1-Jacke
- Tragbar als Weste und Jacke, jeweils mit und ohne Futter
- Heraustrennbares Faserpelzfutter
- Abnehmbare Ärmel und abnehmbarer Kragen
- 2-Wege-Frontreißverschluss
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- Je eine Handy,- Ärmel- und Innentasche
- Zwei Seitentaschen
- Strickbund an den Ärmeln und am Saum

Material:
- Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
- Innenmaterial: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
- Faserpelzfutter: 100% Polyester

47,95 €



marine-royal

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau	22 30547 (...)	47,95
marine	22 30548 (...)	47,95
schwarz	22 30549 (...)	47,95
marine-royal	22 30550 (...)	47,95
schwarz-anthrazit	22 30551 (...)	47,95

(120)



kornblau



marine



schwarz



schwarz-anthrazit

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Thermohemd, blau-kariert

Eigenschaften:
- Zwei Brusttaschen mit Patte
- Abgerundeter Saum
- Manschetten mit Knopfverschluss

Material:
- Obermaterial: 100 % Baumwolle
- Wattierung: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Baumwolle

Farbe: blau-karriert



49,95 €



Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20072 (...)	49,95

(123)

Langarm-Funktions-Shirt

Eigenschaften:
- Schnell trocknend, atmungsaktiv
- Guter Feuchtigkeitstransport
- Hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite
- Körpernahe Passform

Material: 75% Baumwolle, 25 % Polyester, 210 g/m²

Farbe: schwarz



25,95 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20187 (...)	25,95

(120)

Funktions-Unterhose

Eigenschaften:
- Schnell trocknend, atmungsaktiv
- Guter Feuchtigkeitstransport
- Hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite
- Körpernahe Passform
- Mit Eingriff

Material: 75% Baumwolle, 25 % Polyester, 210 g/m²

Farbe: schwarz



20,95 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20188 (...)	20,95

(120)



promodoro®

PROMODORO®
DER ALLROUNDER!

- Extrem glatte Oberfläche, hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung
- Form stabil
- schnell trocknend
- breites Größenangebot

T-Shirt »3077«

Eigenschaften:
- Pflegeleicht
- Farbbeständig
- Bis 60 °C waschbar
- Trockner geeignet
- Feuchtigkeitsregulierend
- Schnell trocknend
- Single-Jersey
- Rippenbündchen
- Nackenband
- Doppelnähte
- Verstärkte Schulternähte
- Schlaufen in der Seitennaht innen, für die industrielle Wäsche geeignet
- VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Seitennähte, 180 g/m²

EXCD by promodoro

NEU

OEKO TEX® MADE IN GREEN



navy

ab **13,99 €**

Größen	Zuschlag
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)	–
3XL (**3XL**)	15 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	22 31787 (...)	ab 13,99
navy	22 31788 (...)	ab 13,99
schwarz	22 31789 (...)	ab 13,99
charcoal	22 31790 (...)	ab 13,99
cobalt blau	22 31791 (...)	ab 13,99
new light grey	22 31792 (...)	ab 13,99

(122)



weiß schwarz charcoal cobalt blau new light grey

T-Shirt Premium »3099«

Eigenschaften:
- Formbeständig
- Weiches Griffgefühl
- Bis 60 °C waschbar
- Single-Jersey
- Rundgestrickt
- Elasthananteil im schmalen Rippbündchen
- Nackenband
- Doppelnähte
- Verstärkte Schulternähte

Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²

promodoro



charcoal

ab **8,99 €**

Größen	Zuschlag
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), XXL (**2XL**)	–
3XL (**3XL**), XXXL (**3XL**)	15 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	22 20124 (...)	ab 8,99
schwarz	22 20125 (...)	ab 10,49
new light grey	22 20217 (...)	ab 10,49
royal	22 20127 (...)	ab 10,49
navy	22 20128 (...)	ab 10,49
rot	22 20218 (...)	ab 10,49
charcoal	22 20181 (...)	ab 10,49
wild lime	22 20182 (...)	ab 10,49
türkis	22 20219 (...)	ab 10,49

(122)



weiß schwarz new light grey royal navy rot wild lime türkis

Poloshirt »4400«

Eigenschaften:
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- Dreier Knopfleiste
- Piqué
- Separate Brusttasche zum Aufnähen

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester VORTEX® Garn, 220 g/m²

EXCD by promodoro

NEU

OEKO TEX® MADE IN GREEN



cobalt blau

ab **25,95 €**

Größen	Zuschlag
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)	–
3XL (**3XL**)	**15 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	**22 31793 (...)**	**ab 25,95**
navy	**22 31794 (...)**	**ab 25,95**
schwarz	**22 31795 (...)**	**ab 25,95**
charcoal	**22 31796 (...)**	**ab 25,95**
cobalt blau	**22 31797 (...)**	**ab 25,95**
new light grey	**22 31798 (...)**	**ab 25,95**

(122)



weiß navy schwarz charcoal new light grey

Poloshirt »4001«

Eigenschaften:
- Gute Passform
- Bis 60 °C waschbar
- Feines Piqué
- Nackenband
- Verstärkte Schulternähte
- Doppelnähte
- Hochwertig verarbeitete 3er-Knopfleiste
- Seitliche Schlitze

Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m²

promodoro



steel grey

ab **23,95 €**

Größen	Zuschlag
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)	–
3XL (**3XL**)	**15 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	**22 20220 (...)**	**ab 23,95**
schwarz	**22 20117 (...)**	**ab 24,95**
new light grey	**22 20212 (...)**	**ab 24,95**
charcoal	**22 31799 (...)**	**ab 24,95**
steel grey	**22 30674 (...)**	**ab 24,95**
royal	**22 20114 (...)**	**ab 24,95**
navy	**22 20115 (...)**	**ab 24,95**
rot	**22 20116 (...)**	**ab 24,95**
wild lime	**22 20178 (...)**	**ab 24,95**
türkis	**22 20213 (...)**	**ab 24,95**

(122)



weiß schwarz new light grey charcoal royal navy rot wild lime türkis

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Sweatshirt »2199«

Eigenschaften:
- Gute thermophysiologische Eigenschaften
- Bis 40 °C waschbar
- Feine Oberfläche
- Flauschige Innenseite
- Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum
- Doppelnähte

Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig

EXCD by promodoro

OEKO TEX® MADE IN GREEN



graphite

ab **27,95 €**

Größen	Zuschlag
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)	–
3XL (**3XL**)	**15 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	**22 20112 (...)**	**ab 27,95**
schwarz	**22 20113 (...)**	**ab 29,95**
new light grey	**22 20208 (...)**	**ab 29,95**
steel grey	**22 30675 (...)**	**ab 29,95**
graphite	**22 30578 (...)**	**ab 29,95**
royal	**22 20109 (...)**	**ab 29,95**
navy	**22 20110 (...)**	**ab 29,95**
feuerrot	**22 20108 (...)**	**ab 29,95**
wild lime	**22 20210 (...)**	**ab 29,95**

(122)



weiß schwarz new light grey steel grey royal navy feuerrot wild lime

Sweatshirtjacke »5290«

Eigenschaften:
- Bis 60 °C waschbar
- Feine Oberfläche
- Flauschige Innenseite
- Mit Stehkragen und Seitentaschen
- Durchgehender und verdeckter Reißverschluss
- Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum
- Modisch schmal geschnitten

Material: 100 % Baumwolle, gekämmt, 320 g/m², 3-fädig

ab **47,95 €**



türkis marine schwarz



steelgrey

Größen	Zuschlag
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)	–
3XL (**3XL**)	**15 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
steelgrey	**22 20215 (...)**	**ab 47,95**
türkis	**22 20216 (...)**	**ab 47,95**
marine	**22 20119 (...)**	**ab 47,95**
schwarz	**22 20120 (...)**	**ab 47,95**

(122)

Sweatshirtjacke »5270«

Eigenschaften:
- Pflegeleicht
- Farbbeständig
- Bis 60 °C waschbar
- Trockner geeignet
- Feuchtigkeitsregulierend
- Stehkragen und Halbmond im Nacken
- Molton-Unbrushed
- Durchgehender und verdeckter Ton in Ton-Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss auf der Vorderseite
- Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum
- Verstärkte Schulternähte
- Schlaufen in der Seitennaht innen, für die industrielle Wäsche geeignet
- VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent

Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 320 g/m²

NEU

ab **56,90 €**



navy charcoal schwarz

Größen	Zuschlag
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)	–
3XL (**3XL**)	**15 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	**22 31801 (...)**	**ab 56,90**
navy	**22 31802 (...)**	**ab 56,90**
charcoal	**22 31803 (...)**	**ab 56,90**

(122)

Hoodie »1680«

Eigenschaften:
- Schmaler Schnitt
- Doppelkapuze
- Flauschig angeraute Innenseite
- Bis 40 °C waschbar
- Kängurutasche und Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 280 g/m²

NEU

ab **42,95 €**



schwarz heather grey



navy

Größen	Zuschlag
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)	–
3XL (**3XL**)	**15 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
navy	**22 31804 (...)**	**ab 42,95**
schwarz	**22 31805 (...)**	**ab 42,95**
heather grey	**22 31806 (...)**	**ab 46,95**

(122)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Funktions-Poloshirt Kontrast »4520«

promodoro

Eigenschaften:
- Schweißabsorbierend und schnelltrocknend
- Innenseite aus hautsympathischer Baumwolle, verhindert Hautirritationen
- Außenseite CoolDry-Ausrüstung, pflegeleichte Polyesterfaser
- Lang anhaltende Farbechtheit
- Bis 60 °C waschbar
- Interlock in Piqué-Optik
- Seiteneinsätze in Kontrastfarbe
- Seitliche Schlitze
- Verstärkte Schulternähte
- Doppelnähte
- Nackenband und Ärmelbündchen farblich abgesetzt

Material:
55 % Baumwolle (innen),
45 % Polyester (außen),
160 g/m²

ab **28,95 €**



weiß-indigo | navy-lichtgrau | schwarz-lichtgrau



Größen	Zuschlag
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)	–
3XL (**3XL**)	**15 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-lichtgrau	**22 20179 (...)**	**ab 28,95**
weiß-indigo	**22 20221 (...)**	**ab 28,95**
navy-lichtgrau	**22 20184 (...)**	**ab 28,95**

(122)

Fleecejacke »7961«

promodoro

NEU

Eigenschaften:
- Pflegleicht
- Farbbeständig
- Atmungsaktiv
- Schnell trocknend
- Stark windabweisend
- Leicht wasserabweisend
- Bis 40 °C waschbar
- Double-Fleece mit Stehkragen
- Beidseitige Anti-Pilling-Ausrüstung
- Durchgehender verdeckter Reißverschluss
- Schmale Armabschlüsse mit elastischer Einfassung
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss

Material: 100 % Polyester, 320 g/m²

ab **40,95 €**



navy-aqua



charcoal-grey

Größen	Zuschlag
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)	–
3XL (**3XL**)	**15 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
charcoal-grey	**22 31807 (...)**	**ab 40,95**
navy-aqua	**22 31808 (...)**	**ab 40,95**

(122)

Wintersoftshelljacke »7860«

promodoro

NEU

Eigenschaften:
- Winddicht
- Atmungsaktiv
- Wasserdicht (8.000 mm)
- Abnehmbare Kapuze
- Kinnschutz
- Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss
- Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen
- Verlängertes Rückenteil mit abgerundetem Saum
- Eingenähter Schlüsselanhänger in der Seitentasche
- Reflektierende Paspeln und Reißverschlussanhänger
- Teilungsnähte
- Softshell-Bonded-Fleece bi-elastisch

Material: Außenmaterial: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, Innenmaterial: 100 % Polyester, 440 g/m²

ab **91,90 €**



charcoal



navy

Größen	Zuschlag
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)	–
3XL (**3XL**)	**15 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
navy	**22 31809 (...)**	**ab 91,90**
charcoal	**22 31810 (...)**	**ab 91,90**

(120)


FHB®

Zunfthose »Klaus«

Eigenschaften:
- Zwirn-Doppel-Pilot
- Schlagweite 48 cm
- Zwei Zollstocktaschen
- Polyamid-Knietaschen (CORDURA®)
- Taschen-Polyamid-Paspelierung (CORDURA®)

Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m²
Farbe: schwarz

FHB



129,00 €

Größen
46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30163 (...)	129,00

(127)

Zunfthose »Paul«

Eigenschaften:
- Trenkercord
- Schlagweite 48 cm
- Zwei Zollstocktaschen
- Taschen-Kunstleder-Paspelierung
- Reißverschluss silber

Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²
Farbe: schwarz

FHB

129,00 €



Größen
46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30162 (...)	129,00

(127)

Zunfthose »Sebastian«

Eigenschaften:
- Elastische Seitenkeile
- Höher geschnittener Bund im Rücken
- Jeweils eine Handy- und eine Zollstocktasche links und rechts
- Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben
- Diverse Volumentaschen

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 310 g/m²
Farbe: schwarz

FHB

129,00 €



Größen
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30497 (...)	129,00

(127)

Zunftweste »Heiner«

Eigenschaften:
- Trenkercord
- Zweireihig, achtknöpfig
- Zwei Außentaschen
- Eine Innentasche mit Klett
- Perlmuttimitatknöpfe
- Ein Rückenschnallgurt

Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m², Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe, 100 % Baumwolle
Farbe: schwarz

86,90 €



Größen
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30165 (...)	86,90

(127)

Zunftweste »Detlef«

Eigenschaften:
- Zwirn-Doppel-Pilot
- Zweireihig
- Achtknöpfig
- Zwei Außentaschen
- Eine Innentasche mit Klett
- Perlmuttimitatknöpfe
- Ein Rückenschnallgurt

Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m², Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe, 100 % Baumwolle
Farbe: schwarz

81,90 €



Größen
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30166 (...)	81,90

(127)

Sicherheitsschnallenstiefel »Norbert«, S3 HRO

Zulassung/Norm: EN-ISO 20345:2004, S3 HRO
Ausführung:
- Bis 300 °C hitzebeständig
- Nicht kreidend
- Atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle

Material: Kuhleder, Nitril-Langkeilsohle
Sicherheit: Textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Zehenschutzkappe
Weite: 11
Farbe: schwarz

S3 HRO

169,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 30552 (...)	169,00

(127)

Sicherheitsschnürstiefel »Wilfried«, S3 HRO

Zulassung/Norm: EN-ISO 20345:2004 S3 HRO
Ausführung:
- Bis 300 °C hitzebeständig
- Nicht kreidend
- Innenfutter und Einlegesohle atmungsaktiv

Material: Rindsleder, Nitril-Langkeilsohle
Sicherheit: Textile Sicherheitssohle, Kunststoff-Zehenschutzkappe
Weite: 11
Farbe: schwarz

S3 HRO

169,00 €



Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 30553 (...)	169,00

(127)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Hosenträger »Achim«

Eigenschaften:
- 40 mm breite Hosenträger
- Robuste Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse
- Echtlederrückenkreuz

Material: 78 % Polyester, 22 % Elastodiene

22,95 €


grau


beige


oliv


marine


schwarz


grün


rot

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau	22 30554000	22,95
beige	22 30555000	22,95
oliv	22 30556000	22,95
marine	22 30557000	22,95
schwarz	22 30558000	22,95
grün	22 30559000	22,95
rot	22 30560000	22,95

(127)

Gürtel »Carsten«

Eigenschaften:
- Durchgefärbt
- Breite: 40 m
- Doppeldornschnalle

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

26,95 €



Länge cm	Bestell-Nr.	€/Stück
90	22 30177000	26,95
95	22 30178000	26,95
100	22 30179000	26,95

(127)

Länge cm	Bestell-Nr.	€/Stück
105	22 30180000	26,95
110	22 30181000	26,95
115	22 30182000	26,95

(127)

Ledergürtel »Burkhard«

Eigenschaften:
- Eindornschnalle
- Natürliche Fett-Wachs-Optik
- Breite: 40 mm

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

30,95 €



Länge cm	Bestell-Nr.	€/Stück
100	22 30561000	30,95
105	22 30562000	30,95
110	22 30563000	30,95

(127)

Länge cm	Bestell-Nr.	€/Stück
115	22 30564000	30,95
90	22 30565000	30,95
95	22 30566000	30,95

(127)

Koppel »Dietmar«

Eigenschaften:
- Feuchtigkeitsresistent
- Durchgefärbt
- Breite: 40 mm
- Kombigerbung

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

21,95 €



Länge cm	Bestell-Nr.	€/Stück
90	22 30171000	21,95
95	22 30172000	21,95
100	22 30173000	21,95

(127)

Länge cm	Bestell-Nr.	€/Stück
105	22 30174000	21,95
110	22 30175000	21,95
115	22 30176000	21,95

(127)

Koppelschloss

Material: Metall
Farbe: gold-silber

FHB



»Gregor«, Maurer

13,49 €



»Heiko«, Zimmermann



»Holger«, Dachdecker

Modell	Bestell-Nr.	€/Stück
»Gregor«, Maurer	22 30183000	13,49
»Heiko«, Zimmermann	22 30184000	13,49
»Holger«, Dachdecker	22 30185000	13,49

(127)

Holstertasche »Moritz«

Eigenschaften:
- Für die Anbringung auf der linken Seite
- Eine Volumentasche
- Hammer- und Werkzeughalter
- Pattenklappe mit Klettverschluss zur Abdeckung der Taschen
- FHB-Schnellverschluss zur Befestigung an den Gürtelschlaufen
- Maße: 19 cm (B) x 23 cm (H)

Material: 100 % Polyamid (CORDURA® 1000)
Farbe: schwarz

FHB

19,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 30188000	19,99

(127)

Messertaschen »Tristan« und »Henrik«

Eigenschaften:
- 5-fach genietet

Material:
- Vorderseite: Vollrindleder
- Rückseite: kräftiges Rindleder

Farbe: schwarz

FHB

ab 8,99 €



»Tristan«, kurz
schwarz



»Henrik«, kurz
schwarz

Modell	Bestell-Nr.	€/Stück
»Tristan«	22 30567000	8,99
»Henrik«	22 31771000	9,99

(127)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Hammerschlaufe »Kilian«

Eigenschaften:
- Kombigerbung
- Maße: 8 x 15,5 x 4,5 cm (B x H x T)

Material: Rindleder
Farbe: schwarz

7,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 30569000	7,49

(127)

Hammerswinger »Pepe«

Eigenschaften:
- Mit Metallbügel
- Kombigerbung
- Maße: 10 x 15 cm (B x H)

Material: Rindleder
Farbe: schwarz

11,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 30570000	11,99

(127)

Nageltaschen »Lukas« und »Franz«

Eigenschaften:
- Innenteile mit Ecknahtschutz
- Nahtenden abgenietet

Material: Vollrindleder
Farbe: schwarz

ab 13,49 €



»Lukas«, schwarz



»Franz«, schwarz

Modell	Bestell-Nr.	€/Stück
»Franz«	22 30571000	13,49
»Lukas«	22 30572000	21,95

(127)





WARNWESTEN

SEITE 178



WARNJACKEN

SEITE 179



WARNSCHUTZ-T-SHIRT

SEITE 181



WARNSCHUTZ-REGENBUNDHOSE

SEITE 190



HAVEP® MULTINORMBEKLEIDUNG
SEITE 199



MULTINORMBEKLEIDUNG

SEITE 200



SCHWEISSERSCHUTZKLEIDUNG

SEITE 203



SCHWEISSERSCHUTZHANDSCHUHE

SEITE 206



SCHWEISSERSCHUTZHELME

SEITE 210



FOREST JACK RED FORSTSCHUTZBEKLEIDUNG
SEITE 214



FORSTSCHUTZBEKLEIDUNG

SEITE 217



FORST-KOPFSCHUTZ

SEITE 219



FORST-SCHNÜRSTIEFEL

SEITE 220



FORTIS EINWEGSCHUTZANZÜGE
SEITE 223



DUPONT® EINWEGSCHUTZANZÜGE
SEITE 224



3M™ EINWEGSCHUTZANZÜGE
SEITE 229



KITTEL

SEITE 235



EINWEGÜBERSCHUHE

SEITE 235



EINWEGKOPFSCHUTZHAUBE

SEITE 235



EINWEGARMSTULPEN

SEITE 235

Warnwesten

Eigenschaften:
- Mit zwei umlaufenden Reflexstreifen
- Umfang ca. 130 cm

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688

wicaTex®

ab **3,99 €**



gelb, Doppelringverschluss



orange

Material	Verschluss	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
80 % Polyester, 20 % Baumwolle	Doppelring	orange	**22 30284000**	**11,49**
80 % Polyester, 20 % Baumwolle	Doppelring	gelb	**22 30283000**	**11,49**
100 % Polyester	Klett	orange	**22 30285000**	**3,99**
100 % Polyester	Klett	gelb	**22 30286000**	**3,99**

(130)

Warnwesten

Eigenschaften:
- Mit Schulterreflex
- Doppelringverschluss
- Umfang ca. 130 cm

Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688

wicaTex®

12,49 €



gelb



orange

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	**22 30287000**	**12,49**
orange	**22 30288000**	**12,49**

(130)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Warnjacke »ARTUR«

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Wasserdicht
- Winddicht
- Herausnehmbares Webpelzfutter
- Abnehmbare Ärmel
- Kapuze im Kragen
- Zwei Brust- und Seitentaschen
- Aufgesetzte Handytasche
- Schulterreflexstreifen

Material: 100 % Polyester Oxford, PU-beschichtet

Zulassung/Norm:
- EN ISO 20471 Klasse 3/2 (als Weste Klasse 2/2)
- EN 343 Klasse 3/3



gelb-marine

70,90 €



orange-marine

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb-marine	**22 31777 (...)**	**70,90**
orange-marine	**22 31778 (...)**	**70,90**

(130)



HELLY HANSEN® »WARNSCHUTZ« PROFESSIONELLE SICHTBARKEIT!

- Optimale Bewegungsfreiheit
- Komfortabler Schutz
- Sicheres und sichtbares Arbeiten
- Effektives Tragekomfort
- Moderne Passform

Warn-T-Shirt »ADDVIS HI-VIS«

Eigenschaften:
• 4-Wege Stretch-Reflexstreifen für maximalen Komfort
Material: 100 % Polyester 143 g/m²
Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2



warngelb

47,95 €



warnorange

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**),
XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warngelb	**22 30691 (...)**	**47,95**
warnorange	**22 30692 (...)**	**47,95**

(130)

Warn-T-Shirt »ADDVIS«

Eigenschaften:
• 4-Wege Stretchmaterial
• Kragen aus Ripstrick
Material: 100 % Polyester 140 g/m²
Zulassung/Norm:
EN ISO 20471:2013 Klasse 1,
EN 13758-2:2003+A1:2006: LSF 40+

NEU



warngelb

47,95 €



warnorange

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**),
XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange	**22 31811 (...)**	**47,95**
warngelb	**22 31812 (...)**	**47,95**

(130)

Warn-Sweatshirt »ADDVIS«

Eigenschaften:
- 4-Wege-Stretchmaterial
- Kragen aus bequemem Ripstrick
- Ärmelbündchen und Saum aus Ripstrick
- Mit Schlaufe für Ausweis

Material: 100 % Polyester 300 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 1, EN 13758-2:2003+A1:2006 LSF 40+

NEU

73,90 €



orange



gelb

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange	**22 31813 (...)**	**73,90**
gelb	**22 31814 (...)**	**73,90**

(130)

Warn-Sweatshirt »ADDVIS HALF ZIP«

Eigenschaften:
- 4-Wege-Stretchmaterial
- Mit YKK®-Reißverschluss
- Ärmelbündchen und Saum aus Ripstrick
- Mit Schlaufe für Ausweis

Material: 100 % Polyester 210 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 1, EN 13758-2:2003+A1:2006: LSF 40

NEU

87,90 €



orange



gelb

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange	**22 31815 (...)**	**87,90**
gelb	**22 31816 (...)**	**87,90**

(130)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Warn-Hoodie »ADDVIS ZIP«

Eigenschaften:
- 4-Wege-Stretchmaterial
- Verstellbare Kapuze mit Kordelzug
- Mit YKK®-Frontreißverschluss
- Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschluss
- Ärmelbündchen und Saum aus Ripstrick
- Mit Schlaufe für Ausweis

Material: 100 % Polyester 300 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse, EN 13758-2:2003+A1:2006: LSF 40+



orange

129,00 €



gelb

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange	**22 31817 (...)**	**129,00**
gelb	**22 31818 (...)**	**129,00**

(130)

Winterjacke »ALNA 2.0«

Eigenschaften:
- Luftdurchlässigkeitsklasse 3
- Vollständig verschweißte Konstruktion
- Gute Sichtbarkeit
- Life Pocket™
- Life Pocket™ für Tablets
- Keine Schulternähte
- Abnehmbare Kapuze
- Vertikal und horizontal verstellbare Kapuze
- Helmkompatible Kapuze
- Gepolsterter Kragen für zusätzlichen Komfort
- Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite
- YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Brusttasche mit YKK® Reißverschluss
- Schlaufe für Ausweis oder Karten
- Tablet-Tasche mit YKK® Reißverschluss
- Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen
- Einschubtaschen mit gebürstetem Futter
- YKK® Reißverschluss zur Belüftung im Achselbereich
- Modischer Reißverschluss
- Vorgeformte Ellenbogen für optimale Bewegungsfreiheit
- Verstellbare Bündchen
- Handgelenkmanschetten
- Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem
- Kordelzug sowie Einschubtaschen
- Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort

Material:
- Hauptmaterial: 100 % Polyester, 215 g/m²
- Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyamid, 235 g/m²
- Futter: 100 % Polyamid, 58 g/m²
- Isolierung: 80% recyceltes Polyester, 20% Polyester, 133 g/m² am Rumpf, 80 g/m² an Ärmeln und Kapuze

Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Kl. 3: Größe M, EN ISO 2047:20131 Kl. 2: Größe XS–S, EN 343:2019 4,1, EN 342:2017 0,324 m²K/W(B) (2,09 clo)



warnorange-ebony

279,00 €

Rückansicht



warngelb-ebony

Rückansicht

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange-ebony	**22 31772 (...)**	**279,00**
warngelb-ebony	**22 31773 (...)**	**279,00**

(111)

Warn-Jacke »UC-ME«

NEU

Eigenschaften:
- Abnehmbare und helmkompatible Kapuze, vertikal und horizontal verstellbar
- Keine Schulternähte
- Gebürsteter Polyester an der Krageninnenseite
- Mit YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Napoleontasche ermöglicht Zugang ohne Öffnen der Jacke
- Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschlüssen
- Verstärkungen an Ärmeln
- Verstellbare Bündchen
- Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem Kordelzug und Einschubtaschen
- Mit Schlaufe für Ausweis oder Karten
- Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort
- Einzippen einer Innenjacke möglich

Material: 100 % Polyester, 210 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343:2019 Klasse 3,3



orange



gelb

179,00 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange	**22 30697 (...)**	**179,00**
gelb	**22 30698 (...)**	**179,00**

(130)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Warn-Innenjacke »UC-ME«

Eigenschaften:
- Gebürsteter Polyester an der Krageninnenseite
- Mit YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschlüssen
- Abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss
- Elastische Bündchen
- Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem Kordelzug und Einschubtaschen
- Mit Schlaufe für Ausweis oder Karten
- Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort
- Einzippen einer Innenjacke möglich

Material: 100 % Polyester, 210 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2,
EN 342:2017 Icler 0,304 m²K/W(B) (1,96 clo),
EN 342:2017 in Kombination mit 71455 und 71456,
EN 342:2017 Icler 0,326 m²K/W(B) (2,10 clo),
EN 342:2017 in Kombination mit 71455, 71456 und 71185,
EN 342:2017, Luftdurchlässigkeitsklasse 3

NEU

159,00 €



orange



gelb

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**),
XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange	**22 31819 (...)**	**159,00**
gelb	**22 31820 (...)**	**159,00**

(130)

Warn-Winterjacke »UC-ME«

Eigenschaften:
- Abnehmbare und helmkompatible Kapuze, vertikal und horizontal verstellbar
- Keine Schulternähte
- Gepolsterter Kragen für zusätzlichen Komfort
- Gebürstetes Polyester an Krageninnenseite
- Mit YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Napoleontasche ermöglicht Zugang ohne Öffnen der Jacke
- Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen und gebürstetem Futter
- Vorgeformte Ärmel
- Verstellbare Bündchen
- Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem Kordelzug sowie Einschubtaschen
- Mit Schlaufe für Ausweis oder ID-Karten
- Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort

Material: 100 % Polyester 210 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3,
EN 343:2019 Klasse 3,1,
EN 342:2017 Icler 0,333 m²K/W(B)(2,15 clo),
EN 342:2017 in Kombination mit 71455 und 71456,
EN 342:2017, Luftdurchlässigkeitsklasse 3

NEU

189,00 €



orange



gelb

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**),
XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange	**22 31821 (...)**	**189,00**
gelb	**22 31822 (...)**	**189,00**

(130)

Warnschutzparkas

Eigenschaften:
- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Winddicht
- 2-Wege-Reißverschluss für Emblemservice
- Bund und Taille regulierbar
- Ärmelbündchen mit Klett verstellbar
- Regulierbare, einrollbare Kapuze
- Zwei Seitentaschen
- Zwei Brusttaschen
- Je eine Handy-, Stift- und Innentasche
- Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflective Material

Material:
- Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford Qualität mit PU-Beschichtung, 190 g/m²
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 471, Klasse 3, EN 343 Klasse 3



orange-navy

gelb-navy

119,00 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange-navy	**22 30251 (...)**	**119,00**
gelb-navy	**22 30252 (...)**	**119,00**

(130)

Softshell-Warnschutzjacke

Eigenschaften:
- Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
- Verschweißte Nähte
- Abtrennbare Ärmel
- Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar
- Zwei Seiten- und eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Reißverschlüsse wasserdicht
- 3M™-Reflexstreifen an Rumpf und Schulter

Material:
- Obermaterial: 100 % Polyester
- Futter: Fleece

Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2



orange



gelb

82,90 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange	**22 30270 (...)**	**82,90**
gelb	**22 30271 (...)**	**82,90**

(130)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Warnschutz-Softshell-Jacke »PITTSBURGH«

Eigenschaften:
- Wassersäule bis 8000 mm
- Atmungsaktivität 400 g/m²/24h
- Winddicht
- Flexibles, elastisches Gewebe
- 3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel sowie auf Schultern
- Dunkel abgesetzter Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen
- Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Justierbare Klettmanschette
- Zwei Brusttaschen und zwei untere Reißverschlusstaschen
- Kordelzug im Saum
- Hoher, fleecegefütterter Kragen

Material:
- Obermaterial: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
- Innenfutter: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 20471: 2013 +A1: 2007, EN 13688, Warnschutzklasse 2



79,90 €

orange-navy

gelb-navy

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange-navy	22 30370 (...)	79,90
gelb-navy	22 30371 (...)	79,90

(130)

Warnschutz-Fleece-Jacke »SEATTLE«

Eigenschaften:
- Hochfloriges Fleece
- Reflexstreifen umlaufend um Körper, Ärmel und Schulterpartien
- Zwei Brust- und zwei untere Reißverschlusstaschen
- Kordelzug am Saum
- Hoher Kragen

Material:
- Obermaterial: 100 % Polyester (Fleece)
- Innenfutter: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013+A1:2016 Warnschutzklasse 3, EN 14058:2017 – 2.X.X.X.X., EN 13688:2013, PSA-Kategorie II



62,90 €

orange

gelb

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange	22 30372 (...)	62,90
gelb	22 30373 (...)	62,90

(130)

Warnschutz-Pilotenjacken »JONAS« und »AXEL«

Eigenschaften:
- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Material wind- und wasserdicht
- Mit Schulterreflex
- Nähte geschweißt
- Kapuze im Kragen integriert
- Fleecegefütterter Kragen
- Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund
- Strickbund am Saum
- Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche
- 2 Seitentaschen
- 1 Innentasche im Futter
- Obermaterial aus Oxford-Gewebe

Material:
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN 13688



»JONAS«, orange-blau



Rückansicht



»AXEL«, gelb-blau

56,90 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange-blau	22 30243 (...)	56,90
gelb-blau	22 30244 (...)	56,90

(130)

Warnschutz-Pilotenjacken »TOM« und »ROLAND«

Eigenschaften:
- Material ist wind- und wasserdicht
- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Kapuze im Kragen integriert
- Ärmel abnehmbar
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche
- 2 Seitentaschen
- 1 Innentasche im Futter
- Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Obermaterial aus Oxford-Gewebe

Material:
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343, Klasse 3/1, EN ISO 13688



»Tom«, orange



Durch abnehmbare Ärmel als Weste tragbar



Rückansicht



»Roland«, gelb

53,90 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange	22 30245 (...)	53,90
gelb	22 30246 (...)	53,90

(130)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Warnschutz-Pilotenjacke »MATS«

Eigenschaften:
- Wind- und wasserdichtes Material
- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Geschweißte Nähte
- Kapuze im Kragen integriert
- Kragen fleecegefüttert
- Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund
- Strickbund am Saum
- Front-Reißverschluss mit Patte abgedeckt
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche
- 2 Seitentaschen
- 1 Innentasche im Futter

Material:
- Oberstoff: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: gelb-orange

Zulassung/Norm:
EN ISO 20471 Klasse 3,
EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688

63,90 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**),
XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30374 (...)	63,90

(130)

Warnschutzparkas »ALEXANDER« und »SEBASTIAN«

Eigenschaften:
- Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Nähte geschweißt
- Verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte
- Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter
- Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Ärmelenden
- Kapuze mit Kordelzug im Kragen
- Zwei große Taschen mit Patten, Druckknöpfen und seitlichem Eingriff
- Eine Handytasche
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss

Material:
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3,
EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3),
EN ISO 13688

82,90 €



»SEBASTIAN«, gelb-marine



Innenjacke



Rückansicht



»ALEXANDER«, orange-marine

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**),
XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb-blau	22 30247 (...)	82,90
orange-blau	22 30248 (...)	82,90

(130)

Warnschutzparkas »TRAVIS« und »SPENCER«

Eigenschaften:
- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Winddicht
- Mit atmungsaktiver PU-Beschichtung
- Atmungsaktiv (2000 g/m²/24 h)
- Öl- und schmutzabweisend
- Hoch abrieb- und reißfest
- Nähte geschweißt
- Kapuze im Kragen
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- Verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss und Druckknöpfe
- Innenjacke mit abnehmbaren Ärmeln, auch als Weste tragbar
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Eine Brusttasche mit Klettverschluss
- Je zwei Hüfttaschen mit seitlichem Einschub an Innen- und Außenjacke
- Je eine Innentasche mit Klettverschluss an Innen- und Außenjacke
- Reflexstreifen

Material:
- Obermaterial: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 2, Innenweste separat Klasse 2), EN 14058 Klasse 1, EN ISO 13688 und EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3)



»TRAVIS«, orange-marine



Rückansicht



»SPENCER«, gelb-marine

119,00 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange-marine	**22 30257 (...)**	**119,00**
gelb-marine	**22 30258 (...)**	**119,00**

(130)

Warnschutz-Regenbundhose »RENZ« und »MATULA«

Eigenschaften:
- Wind- und wasserabweisend bis 2000 mm Wassersäule
- Hoch abriebfest
- Marine abgesetzt
- Nähte geschweißt
- Taillengummi sorgt für bequemen Halt
- Zwei Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite
- Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss
- Taschenausführung zum Durchgreifen
- robustes Oxford-Gewebe

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/3, EN ISO 13688



»RENZ«, gelb



»MATULA«, orange

34,95 €

Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	**22 30268 (...)**	**34,95**
orange	**22 30269 (...)**	**34,95**

(130)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Warnschutzparkas »JEKYLL« und »WALLACE«

Eigenschaften:
- Winddicht
- Wasserdicht (10.000 mm Wassersäule)
- Öl- und schmutzabweisend
- Hoch abrieb- und reißfest
- Hoch atmungsaktiv (5.000 g/m²/24 h)
- 4-in-1-Parka, Innenjacke kann auch als Weste getragen werden
- Nähte geschweißt
- Abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter, aufknöpfbare Regenrinne im Saum
- Verdeckter 2-Wege YKK®-Front-Reißverschluss mit Druckknöpfen/Klettverschlüssen
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter der Innenjacke
- Außenjacke: 2 Brust-/2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche mit Klett-/Reißverschluss, 1 Handy-/Funkgerätetasche
- Innenjacke/Weste: 2 Hüft-/2 Innen-/2 Brusttaschen, 1 Handytasche mit Klett-/Reißverschluss
- Oxford-Gewebe

Material:
- Oberstoff: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 3, Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3, Innenjacke/Weste separat Klasse 3/1), EN ISO 13688

239,00 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb-blau	**22 30253 (...)**	**239,00**
orange-blau	**22 30254 (...)**	**239,00**

(130)



»JEKYLL«, gelb-blau



Rückenansicht



mit abnehmbaren Ärmeln



»WALLACE«, orange-blau

Warnschutzjacke »SIEGFRIED« und »VOLKER«

Eigenschaften:
- Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Nähte geschweißt
- Kragen und Ärmel abnehmbar
- Webpelz-Futter herausnehmbar
- Kapuze im Kragen integriert
- Ärmelbund mit Klettverschluss verstellbar
- Strickbundabschluss am Saum
- Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Eine Ärmeltasche mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patten rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche
- Zwei Seitentaschen, eine Innentasche

Material:
- Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, PU-Beschichtung
- Ärmelfutter: 100 % Polyester
- Faserpelz: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688

85,90 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb-marine	**22 30259 (...)**	**85,90**
orange-marine	**22 30260 (...)**	**85,90**

(130)



»SIEGFRIED«, gelb-marine



»VOLKER«, orange-marine

Warnschutz-Fleece-Jacken »BENEDIKT« und »VALENTIN«

Eigenschaften:
- Sehr robustes Polarfleece
- 1-Wege-Front-Reißverschluss
- Elastischer Ärmelsaum
- Saum weitenverstellbar
- Angenehm hoher, wärmender Stehkragen
- Zwei seitliche Reißverschlusstaschen

Material: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688



»BENEDIKT«, orange-marine



»VALENTIN«, gelb-marine

48,95 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange-marine	**22 30261 (...)**	**48,95**
gelb-marine	**22 30262 (...)**	**48,95**

(130)

Warnschutz-Softshell-Jacke »MELVIN« und »LUKAS«

Eigenschaften:
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht bis 5000 mm Wassersäule
- Atmungsaktiv (1000 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
- Hoch abriebfest
- Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter
- Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
- Robustes Softshellmaterial
- Robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte
- Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar
- Abnehmbare und verstellbare Kapuze
- Zwei Taschen über dem Saum
- Eine Brust- und eine Innentasche im Futter

Material:
- Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagen-laminat (Softshell)
- Futter: 100 % Polyester

Zulassung/Norm:
EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688

149,00 €



»MELVIN«, gelb-schwarz

»LUKAS«, orange-schwarz

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb-schwarz	**22 30106 (...)**	**149,00**
orange-schwarz	**22 30107 (...)**	**149,00**

(130)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Warnschutz-Softshell-Jacke »RICKMER«

Eigenschaften:
- Wind- und wasserdicht (bis 5000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (1000 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
- Robust und abriebfest
- Robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte
- Thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
- Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial
- Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Außenjacke mit Fleece-Innenseite
- Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- Abnehmbare verstellbare Kapuze
- Zwei Taschen über dem Saum, eine Brust- und eine Innentasche im Futter
- Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter

Material:
- Oberstoff: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell)
- Futter: 100 % Polyester

Farbe: leuchtgelb-leuchtorange
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688

149,00 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30352 (...)	149,00

(130)

Warn-Steppjacke »EBERLIN« und »BECHTOL«

Eigenschaften:
- Ripstop Obermaterial ist abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch
- Leichte, atmungsaktive und sehr warme Wattierung Sorona®
- Moderne ergonomische Passform
- Robuster YKK®-Fronttreißverschluss mit Kinnschutz
- Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
- Elastische Innenbündchen an den Ärmeln
- Elastischer Einsatz im Futter für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
- Saum weitenverstellbar
- Schlaufe auf der rechten Brust zur Befestigung von ID-Karten oder Funkgeräten
- Taschen: 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen, 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen, 2 Innentaschen mit Klettverschlüssen

Material:
- Obermaterial: 100% Polyester, Ripstop
- Wattierung: 100% Polyester, Sorona® von DuPont™
- Futter: 100% Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (XS-S = Klasse 2), EN ISO 13688

NEU

95,90 €



gelb-grau

orange-grau

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb-grau	22 30263 (...)	95,90
orange-grau	22 30375 (...)	95,90

(130)

Warnschutz T-Shirt »HOOGE«

Eigenschaften:
- Leichtes und elastisches Strickmaterial
- Reflexstreifen sind direkt aufgeprintet und dehnbar
- Reflexstreifen umlaufend um Körper sowie über die Schulterpartien
- Farbig abgesetztes Strickbündchen
- Etikett und Größe sind direkt in den Halsspiegel aufgeprintet

Material: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 180 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 13688, EN ISO 20471

19,49 €



leuchtgelb



leuchtorange

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**),
XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
leuchtgelb	**22 20225 (...)**	**19,49**
leuchtorange	**22 20226 (...)**	**19,49**

(130)

Warnschutz Poloshirt »SYLT«

Eigenschaften:
- Leichtes und elastisches Strickmaterial
- Reflexstreifen sind direkt aufgeprintet und dehnbar
- Reflexstreifen umlaufend um Körper sowie über die Schulterpartien
- Farbig abgesetztes Strickkragen
- 3-Knopf-Polo-Ausschnitt
- Etikett und Größe sind direkt in den Halsspiegel aufgeprintet

Material: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 180 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 13688, EN ISO 20471

23,95 €



leuchtgelb



leuchtorange

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**),
XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
leuchtgelb	**22 20227 (...)**	**23,95**
leuchtorange	**22 20228 (...)**	**23,95**

(130)

Warnschutz-T-Shirt »UTRECHT«

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- UV-Schutz mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+
- Reflexstreifen
- Kontrasteinsätze vorne
- Rundhalsausschnitt

Material: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 185 g/m²
Farbe: leuchtgelb-orange
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688, EN ISO 13758-2

36,95 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30376 (...)	36,95

(130)

Warnschutz-Poloshirt »ZWOLLE«

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- UV-Schutz mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+
- Reflexstreifen
- Kontrasteinsätze vorne
- Verstärkte Knopfleiste verhindert das Ausreißen der Knopflöcher und Knöpfe

Material: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 185 g/m²
Farbe: gelb-orange
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688, EN ISO 13758-2

36,95 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30377 (...)	36,95

(130)

Warnschutz-Softshell-Jacke »Prevent® Trendline«

Eigenschaften:
- Wasserdicht (bis 8000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (2000 g/m²/24 h)
- PU-Beschichtung
- Thermofixierte und segmentierte Reflexstreifen
- Schulterreflexstreifen
- Zwei Schubtaschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche links mit wasserdichtem Reißverschluss
- Zweifarbige Kapuze, größenregulierbar, mit Reißverschluss abtrennbar
- Bund größenregulierbar

Material: 100 % Polyester, 300 g/m²
Farbe: gelb-orange
Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20471, Klasse 2

129,00 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30378 (...)	129,00

(130)

Warnschutz-Regenjacke »RJG« und »RJO«

Eigenschaften:
- Wasserdicht, winddicht
- Verschweißte Nähte
- 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel

Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung
Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN 343

40,95 €



»RJG«, gelb



»RJO«, orange

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	**22 30273 (...)**	**40,95**
orange	**22 30506 (...)**	**40,95**

(121)

Warnschutz-Regenhose »RHG« und »RHO«

Eigenschaften:
- Wasserdicht, winddicht
- Verschweißte Nähte
- 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel

Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung
Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 1, PSA Kategorie II, EN 343

27,95 €



»RHG«, gelb

»RHO«, orange

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	**22 30275 (...)**	**27,95**
orange	**22 30274 (...)**	**27,95**

(130)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Warnschutz-T-Shirt

Eigenschaften:
- UV-Schutzfaktor 50+
- Segmentierter Reflexstreifen, keine Einschränkung der Dehnung
- Innen liegender Flat zur Individualisierung
- Mit Rundhalskragen
- Hautsympatisch und ohne Geruchsbildung
- Industriewäsche geeignet

Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, Doppelpiqué, ca. 185 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

68,90 €



leuchtgelb

leuchtorange

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
leuchtgelb	**22 30294 (...)**	**68,90**
leuchtorange	**22 30295 (...)**	**68,90**

(130)

Warnschutz-Poloshirt

Eigenschaften:
- UV-Schutzfaktor 50+
- Segmentierter Reflexstreifen, keine Einschränkung der Dehnung
- Innen liegender Flat zur Individualisierung
- Mit Druckknopfleiste
- Hautsympatisch auch ohne Geruchsbildung
- Industriewäsche geeignet

Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, Doppelpiqué, ca. 185 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

70,90 €



leuchtgelb

leuchtorange

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
leuchtgelb	**22 30296 (...)**	**70,90**
leuchtorange	**22 30297 (...)**	**70,90**

(130)



HAVEP®
5 SAFETY IMAGE+

Multinormlangjacke »50285 5 Safety Image+«

Eigenschaften:
- Verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen
- Zwei Vordertaschen mit Patte
- Zwei eingesetzte Brusttaschen
- Schlaufe für Atemschutzmaske
- Manschette mit Klettband
- Verlängerter Rücken
- Reflektionsstreifen

Material:
- 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon
- 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m²

Zulassung/Norm: EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.l1 ATPV 11,5 cal/cm²
Farbe: kohlengrau-blau



149,00 €

Größen
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30574 (...)	149,00

(117)

Multinormlatzhose »20288 5 Safety Image+«

Eigenschaften:
- Verdeckter Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen
- Eine Brusttasche
- Eine Zollstocktasche
- Eine Oberschenkeltasche
- Zwei Gesäßtaschen mit Patte
- Knietaschen
- Verstellbare Latzträger mit Gummizug
- Reflektionsstreifen

Material:
- 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon
- 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m²

Zulassung/Norm: EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.l1 A1
Farbe: kohlengrau-blau



149,00 €

Größen
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30575 (...)	149,00

(117)

Multinormbundhose »80340 5 Safety Image+«

Eigenschaften:
- Verdeckter Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen
- Eine Zollstocktasche, eine Oberschenkeltasche und zwei Gesäßtaschen mit Patte
- Knietaschen
- Reflektionsstreifen

Material:
- 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon
- 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m²

Zulassung/Norm: EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.l1 ATPV 11,5 cal/cm²
Farbe: kohlengrau-blau



129,00 €

Größen
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30576 (...)	129,00

(117)

Multinorm-Parka 4in1

Eigenschaften:
- Wasserdicht
- Atmungsaktiv
- Herausnehmbare Innenjacke/Weste aus Polar-Fleece mit Reflexstreifen
- Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss vorne
- Zwei Taschen vorne, zwei Brusttaschen mit Klappe, und ID-Kartenhänger
- Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- Versteckte Kapuze im Kragen
- Tunnelzug im Saum
- Vertapte Doppeltnähte für Wasserdichtigkeit

Material: 100 % Polyester
- Außenmaterial: 98% Polyester (probanbehandelt), 2% Karbon
- Innenfutter: 100% Polyester
- Innenjacke: 100% Polyester Fleece

Farbe: gelb-marine
Zulassung/Norm: EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3

OCEAN abeko

NEU



299,00 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 31823 (...)	299,00

(117)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.





PLANAM »WELD SHIELD« DER GEFAHRENBÄNDIGER!

- Hitze- und flammhemmende Spezialschutz
- Mehr Platz für Arbeitsutensilien
- Robustes Material, pflegeleicht und Trocknergeeignet
- Überstehende Patten an Taschen aller Kleidungsstücken
- Zusätzlicher UV-Schutz

Schweißerjacke »Weld Shield«

Eigenschaften:
- Antistatisch, flammhemmend
- UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
- Brust-, Handy- und Seitentaschen

Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, ca. 365 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5

PLANAM

NEU

UV SCHUTZ



kornblumenblau-schwarz

grau-schwarz

ab **75,90 €**

Größen	Zuschlag
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)	–
56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**)	**10 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-schwarz	**22 31824 (...)**	**ab 75,90**
kornblumenblau-schwarz	**22 31825 (...)**	**ab 75,90**

(132)

WISSENSWERT

Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird

Schweißerbundhose »Weld Shield«

Eigenschaften:
- Antistatisch, flammhemmend
- UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
- Bund mit sieben Gürtelschlaufen und Gummizug
- Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen

Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, ca. 365 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5

PLANAM

NEU

UV SCHUTZ



kornblumenblau-schwarz



grau-schwarz

ab **70,90 €**

Größen	Zuschlag
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)	–
56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**)	**10 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-schwarz	**22 31826 (...)**	**ab 70,90**
kornblumenblau-schwarz	**22 31827 (...)**	**ab 70,90**

(132)

WISSENSWERT

Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird

Schweißerlatzhose »Weld Shield«

Eigenschaften:
- Antistatisch, flammhemmend
- UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
- Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
- Gummizug im Bund
- Sicherheitsschnallen an den elastischen Trägern
- Latz-, Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen

Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5

PLANAM

NEU

UV SCHUTZ

ab **90,90 €**



kornblumenblau-schwarz



grau-schwarz

Größen	Zuschlag
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**)	–
56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**)	**10 %**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-schwarz	**22 31828 (...)**	**ab 90,90**
kornblumenblau-schwarz	**22 31829 (...)**	**ab 90,90**

(132)

WISSENSWERT

Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schweißerjacke, Rindvollleder

Eigenschaften:
- Verdeckte Knopfleiste
- Druckknöpfe
- Stehkragen

Material: Rindvollleder
Farbe: natur

82,90 €



Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30336 (...)	82,90

(132)

Schweißerlatzhose, Rindvollleder

Eigenschaften:
- Mit Zollstocktasche

Material: Rindvollleder
Farbe: natur

85,90 €



Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30337 (...)	85,90

(132)

Schweißerschürze

Eigenschaften:
- Schwere Ausführung
- Mit Kernlederberiemung
- Maße: 80 x 100 cm

Material: Spaltleder
Farbe: natur

21,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 30338000	21,95

(132)

Schweißerärmelschoner Nr. 44-2321

Eigenschaften:
- Mit Kevlar®-Garn vernäht
- Elastischer Bund
- Fixierung am Oberarm durch Klettverschluss

Material: Rindspaltleder
Zulassung/Norm: Nach EN 11611 (2007) Klasse 2/A1
Farbe: gelb

WELDAS® Golden Brown™

19,99 €



VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	22 39655170	19,99

(132)

Schweißerhandschuh »Welder«

Besonderheiten: Hitzebeständig bis 250 °C
Eigenschaften:
• Hitzebeständig
• Schweißperlen bleiben nicht haften
• Schadstoffgeprüft
• Guter Tragekomfort
• Sehr gute Standzeiten
• Gute Griffeigenschaften
• Gutes Wärmeverhalten
• Atmungsaktives Leder
Ausführung:
• Komplett weich gefüttert
• Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen
Material: Rindvollleder
Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477A
Größe: 10
Farbe: ocker

fortis CLASSIC

KATEGORIE II — 4.1.3.3.X.

4.1.3.X.4.X.



8,99 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	22 39590050	8,99

(132)

Schweißerhandschuh »WelderPlus«

Besonderheiten: Hitzebeständig bis 250 °C
Eigenschaften:
• Hitzebeständig
• Schweißperlen bleiben nicht haften
• Schadstoffgeprüft
• Guter Tragekomfort
• Sehr gute Standzeiten
• Gute Griffeigenschaften
• Gutes Wärmeverhalten
• Atmungsaktives Leder
Ausführung:
• Komplett weich gefüttert
• Innenhand aus Rindvollleder
• Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen
Material: Rindspaltleder/Rindvollleder
Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477A+B
Größe: 10
Farbe: ocker

fortis CLASSIC

KATEGORIE II — 2.1.3.3.

4.2.3.X.4.X.



11,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	22 40026010	11,49

(132)

Schweißerhandschuh »Weldmaster«

Eigenschaften:
• Leichter Schweißerhandschuh
• Schadstoffgeprüft
• pH-hautneutral
Ausführung:
• Stulpe
Material: Rindnarben-/Spaltleder
Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477A+B
Länge: 35 cm
Stärke: 1,2 mm
Größe: 10
Farbe: weiß

fortis BASIC

KATEGORIE II — 2.1.4.3.

4.1.3.X.4.X.



7,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	22 40027010	7,49

(132)

Schweißerhandschuh »WelderSoft«

Eigenschaften:
• Guter Tragekomfort
• Für feine Schweiß- und Lötarbeiten (u. a. WIG-Schweißen)
Ausführung:
• Hydrophobiert
• Mit Stulpe
• Kevlar®-Garn
Material: Ziegennappaleder
Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477A+B
Länge: 35 cm
Größe: 10
Farbe: weiß-beige

fortis COMFORT

KATEGORIE II — 2.1.2.1.

4.1.2.X.4.X.



10,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	22 40028010	10,49

(132)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schweißerhandschuh »Oslo Super«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Hydrophobiert
- Kevlar®-Nähte
- Vollfutter
- Lange Stulpe
- Ideal für MIG / MAG / Elektro

Material: Rindnarbenleder
Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477 Typ A
Größe: 10
Farbe: gelb-weiß

II KATEGORIE
2.1.3.2.X.
4.1.3.X.4.X.

13,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 Paar	22 40060010	13,99

(132)

Schweißerhandschuh »Peru«

Eigenschaften:
- Sehr hoher Tragekomfort
- Gute Griffeigenschaften
- Kevlar®-Nähte
- Gummizug im Handrücken
- Ideal für WIG

Anwendungsbereiche: Elektroindustrie, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Metall verarbeitende Industrie
Material: Ziegen Nappaleder
Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 420
Größe: 10
Farbe: natur-braun

II KATEGORIE
2.1.1.1.X.
4.1.2.X.4.X.

12,49 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	22 40199010	12,49

(132)

Schweißerhandschuh »Mühlheim I Super«

Ausführung:
- Gefüttert
- Lange Stulpe
- Kräftiges Leder

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitende Industrie, Gießereitechnik, Straßenbau,Elektroindustrie
Material: Qualitäts-Rindspaltleder
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, EN 12477 A
Größe: 10

II KATEGORIE
4.1.3.3.X.
4.1.3.X.4.X.

10,49 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 Paar	22 30705010	10,49

(132)

Schweißerhandschuh »Mühlheim II Super«

Eigenschaften:
- Sehr robust
- Vollhandfutter
- Lange Stulpe
- Ideal für MIG / MAG / Elektro

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitende Industrie, Gießereitechnik, Straßenbau,Elektroindustrie
Material: Qualitäts Rindnarben-/Spaltleder
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, EN 12477
Größe: 10

II KATEGORIE
3.1.4.3.X.
4.1.3.X.4.X.
Typ A

12,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 Paar	22 20233010	12,99

(132)

WIG-Schweißerschutzhandschuh »TEGERA® 126A«

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®

III KATEGORIE



2.1.1.1.X.





4.1.2.X.4.X.

Eigenschaften:
- Für Schweißarbeiten und als Hitzeschutz
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Gute Passform

Ausführung:
- Ungefüttert
- Verstärkte Nähte
- Gummizug im Bund

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Werkstattarbeiten, Metallarbeiten, Schweißerarbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen, Bergbauarbeiten
Material: Vollnarben-Ziegenleder
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, EN 12477:2001 + A1:2005 Typ B, EN 1149-2:1997, EN 420
Länge: 310–350 mm
Farbe: weiß-gelb

13,99 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40244 (...)**	**13,99**

(132)

Schweißerschutzhandschuh »TEGERA® 19«

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®

II KATEGORIE



3.1.4.3.





4.1.3.2.4.X.

Eigenschaften:
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 C°

Ausführung:
- Nahtverstärkung
- Mit Sicherheitsstulpe
- Gefüttert

Länge: 310–360 mm
Stärke: 1,2–1,4 mm
Material: Rindspaltleder, Innenfutter aus Baumwolle
Zulassung/Norm: EN 388, EN 407
Größe: 10

10,49 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 Paar	**22 40246010**	**10,49**

(132)

Handschuh »Welder 11«

W+R®

II KATEGORIE



3.1.4.3.





4.1.3.X.4.X.

Ausführung:
- Flügeldaumen
- Stulpe aus Spaltleder mit Pulsschutz
- Innen- und Rückhand aus gelb-beigem Rindnarbenleder
- Naht aus flammfestem Kevlar®
- Reinigungsfähig

Material: Rindnarbenleder
Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 12477:2005 Typ A und B
Länge: 35 cm
Farbe: beige-weiß

11,99 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
5 Paar	**22 20238 (...)**	**11,99**

(132)

Handschuh »Welder Light 2«

W+R®

II KATEGORIE



4.1.3.X.4.X.





3.1.4.3.

Ausführung:
- Flügeldaumen
- Stulpe aus Spaltleder mit Pulsschutz
- Naht aus flammfestem Kevlar®
- Weich und angenehm zur Haut
- Reinigungsfähig

Material: sehr feines Rindnarbenleder
Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 12477:2005 Typ A und B
Farbe: weiß

10,49 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
5 Paar	**22 20239 (...)**	**10,49**

(132)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder

Ausführung:
- Innenhand und Daumenrücken aus naturellem Rindnarbenleder
- Handrücken aus naturellem Rindspaltleder
- Pulsschutz aus Rindnarbenleder
- ca. 14 cm lange Rindspaltlederstulpe mit Doppelnaht befestigt
- Handschuh komplett mit KEVLAR®-Garn genäht

Material: Innenhand Rindnarbenleder, Handrücken Rindspaltleder
Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477
Länge: 350 mm
Größe: 10
Farbe: hellgrau

II KATEGORIE 2.1.4.2.X.
4.1.2.X.4.X.

17,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	22 40001010	17,99

(132)

Schweißerhandschuh aus Rindnarbenleder

Ausführung:
- Innenhand und Handrücken aus weichem, naturellem Rindnarbenleder mit KEVLAR® Markenfaser genäht
- Mit langer Stulpe aus Rindspaltleder
- Doppelnaht befestigt

Zulassung/Norm: EN 388, EN 12477 B, EN 407
Länge: 350 mm
Größe: 10
Farbe: hellgrau

II KATEGORIE 2.1.2.2.X.
4.1.2.X.4.X.

21,95 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	22 40002010	21,95

(132)

Schweißerhandschuh »VS 53«

Ausführung:
- Mit Spaltlederstulpe

Material: Vollleder und Spaltleder kombiniert
Länge: 350 mm
Größe: 10
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 12477
Farbe: hellgrau

II KATEGORIE 2.1.3.2.X.
4.1.2.X.4.X.

4,49 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	22 30706010	4,49

(132)

Nappa-Lederhandschuh »BIHAR«

Ausführung:
- Vollnappaleder mit Spaltlederstulpe
- Eingesetzter Daumen in Nappavollleder
- Lederschichtel

Material: Vollnappaleder mit Spaltlederstulpe
Länge: 350 mm
Größe: 10
Zulassung/Norm: EN 388
Farbe: natur

II KATEGORIE 1.0.1.1.X.

3,09 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	22 40004010	3,09

(132)

Atemschutz-Helmset »Z4® 15-010-11-CE«

Eigenschaften:
- Glasklares Schleifvisier und ein ein hochklappbares Schweißvisier
- Anklippbarer Schutz mit 5 Seitenfenstern für maximale Rundumsicht
- Austauschbare GVS-RPB-ADF-Linse mit der optischen Qualitätsstufe 1.1.1.2, gleichmäßige, variable Tönung und eine verzerrungsfreie Sicht
- Die Luft wird durch das doppelte Luftverteilungssystem, in die Atemzone (75%) und über das Schleifvisier (25%) geleitet, um das Beschlagen des Visiers zu verhindern
- Durch einen Lüftungsregler kann die Richtung der einströmenden Luft gesteuert werden

Gewicht: 805 g mit ADF-Linse und Umhang
Zulassung/Norm: EN12941:1998+A2:2008 TH3/2 P R SL, EN166:2001 CLASS 1B, EN379:2003+A1:2009 und EN175:1997
Farbe: grau-grün

Lieferumfang: 1/1/1/2 ADF-Linse, flammenhemmde Gesichtsschutz, PX5®-Atemschlauch, schlanker Kapselgehörschutz.

NEU



1219,00 €

VE	Bestell-Nr.	€/STZ
1 Set	22 40590000	1219,00

(152)

Atemschutz-Helmset »Z4® 15-018-11-EUUK«

Eigenschaften:
- Glasklares Schleifvisier und ein ein hochklappbares Schweißvisier
- Anklippbarer Schutz mit 5 Seitenfenstern für maximale Rundumsicht
- Austauschbare GVS-RPB-ADF-Linse mit der optischen Qualitätsstufe 1.1.1.2, gleichmäßige, variable Tönung und eine verzerrungsfreie Sicht
- Die Luft wird durch das doppelte Luftverteilungssystem, in die Atemzone (75%) und über das Schleifvisier (25%) geleitet, um das Beschlagen des Visiers zu verhindern
- Durch einen Lüftungsregler kann die Richtung der einströmenden Luft gestuert werden

Gewicht: 805 g mit ADF-Linse und Umhang
Zulassung/Norm: EN12941:1998+A2:2008 TH3/2 P R SL, EN166:2001 CLASS 1B, EN379:2003+A1:2009 und EN175:1997
Farbe: grau-grün

Lieferumfang: 1/1/1/2 ADF-Linse, PX5® PAPR-Gebläse, PX5®-Atemschlauch, Wiederaufladbare Batterie und Ladebank (EU- und UK-Stecker), flammenhemmender Gürtel, 1x HEPA- (P) Filter, 1x Funkenfänger, 1x Packung mit Vorfiltern (10 Stück), schlanker Kapselgehörschutz.

NEU



2629,00 €

VE	Bestell-Nr.	€/STZ
1 Set	22 40591000	2629,00

(152)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.


Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitslinse »15-878«

Eigenschaften:
• Passend für Atemschutz-Helmset »Z4®«

NEU

91,90 €



VE	Bestell-Nr.	€/Pack
1 Pack	22 40592000	91,90
		(152)

Schweißer-Aufprall-Linse »16-872«

Eigenschaften:
• Passend für Atemschutz-Helmset »Z4®«

NEU

41,95 €



VE	Bestell-Nr.	€/Pack
1 Pack	22 40593000	41,95
		(152)

Schweißer ADF-Linse »16-873«, hinten

Eigenschaften:
• Passend für Atemschutz-Helmset »Z4®«

NEU

26,95 €




VE	Bestell-Nr.	€/Pack
1 Pack	22 40594000	26,95
		(152)

Linsenschutz für Schattenlinse »16-878«, hinten

Eigenschaften:
• Passend für Atemschutz-Helmset »Z4®«

NEU

26,95 €



VE	Bestell-Nr.	€/Pack
1 Pack	22 40595000	26,95
		(152)

Rahmen für Schweißlinse »16-877«

Eigenschaften:
• Passend für Atemschutz-Helmset »Z4®«

NEU

57,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 40596000	57,90
	(152)

Stirnpolster »16-526«

Eigenschaften:
• Passend für Atemschutz-Helmset »Z4®«

NEU

16,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 40597000	16,99
	(152)

Schweißerbrille »Sula«

Eigenschaften:
- Mit Belüftungssystem
- Kratzfest und beschlagfrei beschichtet
- Sportliches Design
- Komfortable Bügelenden – 2-Komponenten-Technologie für besseren Halt
- Weicher, flexibler Nasensteg

Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten
Zulassung/Norm: EN166 DIN 5
Scheibenfarbe: Polycarbonat, Stufe 5
Rahmenfarbe: schwarz-grün

fortis INNOVATION

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG



20,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50224000	20,95

(132)



Schweißerschutzbrille »Neptun«

Eigenschaften:
- Mit indirekter Belüftung
- Verstellbares Gummiband
- Das Eindringen von Staub, Partikeln, Splittern oder Flüssigkeitsspritzern wird vermieden
- Leichter Glastausch

Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten
Zulassung/Norm: EN 166 und EN 175
Scheibenfarbe: getönt DIN 5
Rahmenfarbe: rot-schwarz

fortis CLASSIC

9,99 €




Bestell-Nr.	€/Stück
22 50232000	9,99

(132)

Schweißerschutz-Brillenglas

Ausführung:
- Gläser mit 50 mm Ø für Brillenmaske
- Unverspiegelte Ausführungen

0,95 €



VE	Bestell-Nr.	€
10 Stück	22 20240000	0,95

(132)

Schweißerschutzbrille »Jupiter«

Eigenschaften:
- Verstellbare Bügel
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz
- Leichter Glastausch durch Schraube
- Glas-Ø 50 mm

Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten
Zulassung/Norm: EN 169
Scheibenfarbe: DIN 5
Rahmenfarbe: schwarz

fortis

4,19 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50236000	4,19

(132)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Überbrille »5X7«

Ausführung:
- Überbrille für Korrekturbrillen mit Infrarotschutz
- Ergonomie verhindert die Überlappung der Bügel
- Bügel in der Länge verstellbar
- Optimaler Seitenschutz, sowie Augenbrauenabdeckung
- SoftPad Technologie am Bügelende sorgt für perfekten Sitz und stabilen Halt
- Anti-Kratz PLUS Beschichtung

Gewicht: 37 g

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

KRATZ FEST



»5X7 IR1.7«

ab **18,99 €**



»5X7 IR3«



»5X7 IR1.7«



»5X7 IR5«

Ausführung	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
»5X7 IR3«	grün	grün	**22 20241003**	**18,99**
»5X7 IR5«	grün	grün	**22 20241005**	**18,99**
»5X7 IR1.7«	grün	grün	**22 20241001**	**21,95**

(132)

Schutzbrille »Honeywell XC«

Eigenschaften:
- Breite Sichtscheibe mit Basiskurve 9
- Abdeckung des Augenraums bei verzerrungsfreier Sicht
- Einstellbare Bügel und Sichtscheiben mit flexiblem Nasenteil
- Leicht austauschbare Sichtscheibe
- Schützt den gesamten Augenbereich und passt sich unterschiedlichen Gesichtsformen an
- Sowohl für Herren, als auch für Damen
- Ultraweiches TPE-Material an allen Teilen des Rahmens
- Keine Druckstellen

Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45m/s) bei mechanischen Bearbeitungen (Schleifen, Fräsen, Bohren)
Rahmenfarbe: blau

Honeywell

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | FLEXIBLE BÜGEL

25,95 €



Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grün	**22 20244000**	**25,95**

(132)

Softshell-Jacke »Forest Jack Red«

Eigenschaften:
- Winddicht, wasserabweisend
- Angenehmer Tragekomfort
- Zwei Seitentaschen, eine vertikale Brust- und eine Oberarmtasche mit Reißverschluss
- Lasche mit stabilem Metallring unter der rechten Brustseite
- Links aufgesetzte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss
- Kordelzug am Saum
- Leicht verlängertes Rückenteil

Material:
- Obermaterial: 100 % Polyester mit TPU-Membrane
- Innenfutter: 100 % Polyester-Fleece

Farbe: leuchtgelb-rot-grau

76,90 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20245 (...)	76,90
	(131)

Stretchjacke »Forest Jack Red«

Eigenschaften:
- Wasserabweisend
- Hoher Tragekomfort
- Unterarmbelüftung
- Mesh-Innenfutter und -tasche aus Polyester
- Zwei Seitentaschen und eine vertikale Brusttasche mit Reißverschluss
- Napoleontasche
- Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert
- Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxford-Gewebe
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss
- Kordelzug am Saum
- Ärmelbundabschluss mit Daumenloch

Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan

Farbe: leuchtgelb-rot-grau

139,00 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20246 (...)	139,00
	(131)

Forst-Shirt »Forest Jack Red«

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Feuchtigkeitsregulierend
- Reißverschluss bis zum Kragen
- Tasche mit Reißverschluss auf linker Brustseite

Material: 100% Polyester

Farbe: rot-anthrazit-gelb

38,95 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20255 (...)	38,95
	(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Forst-Beinling Form C

Eigenschaften:
- Mit Reflexstreifen
- Schräg aufgesetzte Seitentaschen mit Patte
- Schleifschutz am Beinsaum durch strapazierfähigen Cordurabesatz
- Taillenweite stufenlos mit Gurt und Schließe verstellbar
- Reißverschluss im hinteren Beinbereich mit Klettabdeckleiste
- Reißverschluss ermöglicht einfaches und bequemes An- und Auskleiden

Material: Mischgewebe
Zulassung/Norm: EN 381-5, Design C, Klasse 2
Farbe: rot

179,00 €



Größen
L/XL (**1XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20256 (...)	179,00

(131)

Forstschutz-Bundhose »Forest Jack Red«

Eigenschaften:
- Wasser- und schmutzabweisend
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss
- Zollstocktasche
- Seitentasche mit Patte und Klettverschluss
- Hinterhose der Hosenbeine mit Reißverschluss zur Belüftung
- Gürtelschlaufen und Knöpfe für Hosenträger
- Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst
- Im Schritt eingearbeiteter Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- 7-lagige Schnittschutzeinlage

Material:
- Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Innenfutter: 100 % Polyester
- Schnittschutz: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 11393-2:2019 Form A, Klasse 1
Farbe: rot

149,00 €



Größen
46/48 (**046**), 50/52 (**050**), 54/56 (**054**), 58/60 (**058**), 62/64 (**062**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
leuchtgelb-rot-grau	22 20247 (...)	149,00

(131)

Hosenträger

Eigenschaften:
- Elastisch
- Verstellbar
- Zwei Längen-Versteller auf der Vorderseite des Trägers zur individuellen Längeneinstellung
- Passend für Stretch-Bundhose Forest Jack

34,95 €



leuchtrot



leuchtgelb

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
leuchtgelb	22 30708000	34,95
leuchtrot	22 30224000	34,95

(131)

Schnittschutz-Forstjacke

Eigenschaften:
- Mischgewebe
- Aufgesetzter Schulterkoller
- Belüftung im Rückenbereich unterhalb des Kollers
- Umlegekragen
- Eine Handy- und eine Stifttasche im Brustbereich
- Zwei Seitentaschen mit Patte
- Eine Innentasche
- Vier Außentaschen
- Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- Warnfarbe im Schulterbereich
- Ärmelenden mit Manschette
- Verlängertes Rückenteil

Material: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle
Zulassung/Norm: Mit Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich nach EN 381-11 Klasse 1, geprüft SMP 404/07/1174
Farbe: grün-leuchtorange

NEU

TEXTILES VERTRAUEN Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100



159,00 €

Größen
46/48 (**048**), 50/52 (**052**), 54/56 (**056**), 58/60 (**060**), 62/64 (**064**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30228 (...)	159,00

(131)

Schnittschutz-Latzhose »Forest Jack«

Eigenschaften:
- Seitlicher Schlitz
- Elastische, verstellbare Hosenträger
- Zwei aufgesetzte Schubtaschen
- Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
- Gesäßtasche mit Patte
- Zollstocktasche
- Schlitz mit Reißverschluss
- Warnkeil im Unterschenkelbereich
- Gummizug in der Hinterhose
- Im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- Mit Schnittschutzeinlage

Material: Mischgewebe
Zulassung/Norm: EN ISO 11393-2:2019 Form A, Klasse 1
Farbe: grün-leuchtorange

TEXTILES VERTRAUEN Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100



119,00 €

Größen
48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30529 (...)	119,00

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Forstschutz-Latzhose Design C

Eigenschaften:
- Elastische, verstellbare Hosenträger
- Zwei aufgesetzte Seitentaschen
- Gesäß-, Zollstock- und Brustlatztaschen
- Schlitz mit Reißverschluss, Gummizug in der Hinterhose
- Bundweitenverstellung mittels Knopf
- Warnkeil im Unterschenkelbereich
- Elastischer Einsatz im Schrittbereich
- Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich

Material:
- 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
- Futter: 100 % Polyester
- Schnittschutz: 70 % Polyester, 30 % Polypropylen

Zulassung/Norm:
EN ISO 11393-2:2019 Form C, Klasse 1

Farbe: grün-orange



159,00 €

Größen
46 (**046**), 48 (**048**), 50 (**050**), 52 (**052**), 54 (**054**), 56 (**056**), 58 (**058**), 60 (**060**), 62 (**062**), 64 (**064**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30709 (...)	159,00

(131)

Forstschutz-Beinlinge »Basic«

Eigenschaften:
- Vorne geschlossen
- Mit Reißverschluss im Schritt und Bundknopf
- Taillenweite mit Gurt stufenlos regulierbar
- Leichter Einstieg durch Reißverschluss um Wadenbereich
- Warnkeil im Unterschenkel
- Mit Schnittschutzeinlage

Zulassung/Norm: EN ISO 11393-2:2019 Form A, Klasse1

Material: Mischgewebe

Farbe: grün-leuchtorange

Größe: Einheitsgröße



119,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30233000	119,00

(131)

Forstschutzhandschuh »Forest Worker«

Eigenschaften:
- Hautweich
- Doppelnähte
- Gefüttert
- Hochelastischer Strickbund

Material: Rindnarbenleder, Rücken aus Schirmseide
Zulassung/Norm:
EN 388:2016, EN 420
Farbe: hellgrau-dunkelgrün
Größe: 10

II KATEGORIE

3.1.3.3.X.



11,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	22 30241000	11,49
		(131)

Forstschutzhandschuh »Forest Jack«

Ausführung:
- 5-Finger-Handschuh
- Schutzkissen im linken Handschuh
- Knöchelschutz
- Synthetikfutter im Handrücken

Material: Rindnarbenleder,
Handrücken und Daumenaußenseite aus rotem Gewebe
Zulassung/Norm: EN 388 und 381-7 (Schnittschutzklasse 2)
Länge: 28 cm
Farbe: hellgrau-rot
Größe: XL



38,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30242000	38,95
	(131)

Kapselgehörschutz und Visier-Halterung und Nylongitter-Visier

Visier-Halterung:
- Aus Polyethylen
- Zur Befestigung an Hellberg Kapselgehörschutz
- Kopfband mit Meshstruktur schützt den Stirnbereich gegen Beaufschlagung und bietet gleichzeitig eine gute Luftzirkulation

Kapselgehörschutz:
- Breiter, weicher Kopfbügel
- Gerasterte Größenverstellung
- Gewicht 227 g; SNR-Wert 26 dB

Nylongitter-Visier:
- Lichttransmission: 55 %
- Nach EN 1731, Kennzeichnung nach EN 1731/F CE
- Für Wald- und Forstarbeiten, Hecken- und Rasenschnitt
- Länge 185 mm
- Gewicht 36 g

NEU



83,90 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20249000	83,90
	(131)

Nylon-Gitter Ersatzvisier

- Nylon-Gesichtsschutzgitter passend zu allen Hellberg Visier-Halterungen
- Lichttransmission: 55 %
- Anwendungsbereiche: Wald und Forstarbeiten, Hecken- und Rasenschnitt

Länge: 185 mm
Gewicht: 36 g
Zulassung/Norm: Kennzeichnung nach EN1731/ F CE

NEU



14,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20251000	14,99
	(131)

Visier-Halterung Safe1

- Aus hochdichtem Polyehtylen
- Zur Befestigung an jeden Hellberg Kapselgehörschutz mit Kopfband
- Meshstruktur schützt den Stirnbereich gegen Beaufschlagung
- Gute Luftzirkulation
- Aufnahme passend zu allen Hellberg-Visieren

NEU



31,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 20250000	31,95
	(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Polycarbonat Ersatzvisier

Ausführung:
- Polycarbonat-Gesichtsschutzscheibe passend zu allen Hellberg Visier-Halterungen

Anwendungsbereiche: Handwerk, Bau, Industrie, Garten- und Landschaftsbau
Stärke: 1 mm
Länge: 200 mm
Gewicht: 74 g
Zulassung/Norm: Kennzeichnung nach EN166 1B39 CE

21,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 20252000	21,95
(131)	

Visier Safe Polycarbonat Antibeschlag

Ausführung:
- Schutz vor fliegenden Teilchen und Spritzern
- Antibeschlag ausgerüstet
- Besonders lang

Anwendungsbereiche: GaLa-Bau, Schleifen, Bauwesen, Industrie und Metallverarbeitung
Stärke: 1 mm
Länge: 250 mm
Gewicht: 96 g
Zulassung/Norm: EN 166:2001, 2-1, 2 1B39N

NEU

49,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 20257000	49,95
(175)	

Kopfschutzset aus Kapsel, Träger und PC-Scheibe

Visier-Träger »Safe 1«
- Hochdichtem Polyethylen zur Befestigung an Hellberg Kapselgehörschutz mit Kopfband.
- Meshstruktur schützt den Stirnbereich gegen Beaufschlagung und bietet gleichzeitig eine gute Luftzirkulation

Gehörschutz »Secure 1«
- Komfortabler Gehörschutz mit breitem, weichem Kopfbügel
- Geringes Gewicht 227 g
- Stufenlose Größenverstellung und ergonomisches Design

Polycarbonat-Gesichtsschutzscheibe
Anwendungsbereiche: Handwerk, Bau, Industrie, Garten- und Landschaftsbau
Gewicht: 74 g
Zulassung/Norm: EN166 1B39 CE
Länge: 200 mm
Stärke: 1 mm

NEU

91,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50126000	91,90
(175)	

Sicherheitsstiefel »HUNTER LOW 2-in-1«, S3

Ausführung:
- Sicherheitsstiefel und Schnittschutzstiefel in einem (mitgelieferte Klammern mit Schnittschutzhose verbinden)
- Schnittschutzeinlage
- Wasserdichte und atmungsaktive Membran
- Gepolsterte Lederlasche
- Fersen-Reflektor
- PU-Überkappe
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

Fußbett: Anatomisch geformte herausnehmbare Einlegesohle
Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU), 5 mm Profil, rutschhemmender Mittelsteg
Material: Obermaterial: Rind-Glattleder
Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC & DIN EN ISO 17249:2014
Sicherheit: Stahl-Zehenschutzappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schutzklasse S3, Schnittschutzklasse 1
Weite: 12
Farbe: schwarz

139,00 €



Größen
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 20254 (...)	139,00

(131)

Forststiefel »Eco-Hunter Basic«

Ausführung:
- Schnittschutzeinlage
- Gepolsterte Faltlasche aus Leder
- Lederfutter im vorderen Bereich
- Gepolsterter Synthetik-Kragen
- D-Ring-Schnelllaufschnürung mit vernieteten Haken und Ösen
- PU-Überkappe
- Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

Fußbett: Austauschbar, anatomisch geformt
Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profiltiefe und Längsprofil in der Sohlenmitte für Trittsicherheit
Material: Hydrophobiertes Rindvollnarbenleder, Airnet-Futter
Zulassung/Norm: DIN EN ISO 17249:2014 & DIN EN ISO 20345:2011
Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse 1
Weite: Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten
Farbe: schwarz

159,00 €



Größen
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 30234 (...)	159,00

(131)

Forststiefel »Sportive Hunter«

Ausführung:
- Schnittschutzeinlage
- Wasserdichte, atmungsaktive Klimamembran
- Gepolsterte Faltlasche aus Leder
- Gepolsterter Synthetik-Kragen
- PU-Überkappe
- Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profiltiefe und Längsprofil in der Sohlenmitte für Trittsicherheit
Material: Hydrophobiertes Veloursleder
Zulassung/Norm: DIN EN ISO 17249:2014 & DIN EN ISO 20345:2011
Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse 1
Weite: Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten
Farbe: schwarz

189,00 €



Größen
37 (**037**), 38 (**038**), 39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**), 49 (**049**), 50 (**050**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 30710 (...)	189,00

(131)

Forst-Schnürstiefel »EIBE«, S3

Ausführung:
- Sägeschutz Klasse 2 (24 m/s)
- Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen
- Kragen und Staublasche aus Kalbs-Vollleder, gepolstert
- Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken
- Zwischensohle aus antistatischem Gummi
- Antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit IDEAL-Doppelnaht

Brandsohle: Leder
Material: Schaft aus Rind-Vollleder, Futter aus Spaltleder
Zulassung/Norm: EN ISO A, E, P, HI, CI, WRU, FO, HRO, SRA
Sicherheit: Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz-orange

329,00 €



Größen
40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 30499 (...)	329,00

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Forst-Gummistiefel »Ulme«

Ausführung:
- FPA-anerkannt
- Schnittschutzeinlage
- Weiches, nachstellbares Schaftende
- Verstärkter, stabiler Fersenschutz
- Schafthöhe: ca. 37 cm

Sohle: Gemäß EN ISO 20345 säurebeständig
Material: Schaft aus 100 % Naturkautschuk, Außensohle aus Nitrilgummi, Futter aus 100 % Baumwolle
Zulassung/Norm: EN ISO 20345 SB E SRA/EN ISO 17249
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: Extra breit
Farbe: orange-grün



139,00 €

Größen
39 (**039**), 40 (**040**), 41 (**041**), 42 (**042**), 43 (**043**), 44 (**044**), 45 (**045**), 46 (**046**), 47 (**047**), 48 (**048**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 20253 (...)**	**139,00**
		(131)

Softshell-Jacke »SANDDORN«

Eigenschaften:
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke
- Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
- Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel
- Verstellbarer Ärmelsaum
- Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Zwei Eingrifftaschen im Brustbereich
- Diverse Innentaschen

Material:
- 96 % Polyester, 4 % Elasthan
- Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester

Farbe: orange-grün



Rückansicht

70,90 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30231 (...)	**70,90**
	(131)

Pilotenjacke »ROTDORN«

Eigenschaften:
- Innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
- Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
- Kragen und Ärmel abnehmbar
- Bedruckbar (Firmenlogo etc.)
- Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei +40 °C
- Robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
- Webfell herausnehmbar
- Strickbund an Saum und Ärmelsaum
- Zwei Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
- Zwei Hüfttaschen
- Eine Ärmel- und eine Innentasche

Material:
- Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m²
- Futter: 100 % Polyester
- Faserpelz: 100 % Polyester

Farbe: forstgrün-orange



52,90 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30232 (...)	**52,90**
	(131)

3M™ Gesichts- und Gehörschutz »G500« mit 3M™ Visier »5C-1«

Eigenschaften:
- Kombinierter Schutz für Gesicht und Gehör
- Kompatibel mit Kommunikationssystemen

Anwendungsbereiche: Land- und Forstwirtschaft
Zusatzprüfungen:
- Einsatz bei –5 °C bis +55 °C

Lieferumfang:
- Kopfhalterung »G500«
- Kapselgehörschutz »H510P3E«, SNR = 26 db(A)
- Frontplatte mit Belüftungsschlitzen
- Kopfband mit Ratschensystem
- Netzvisier »5C-1«

Material: Kopfhalterung PP, HDPE, POM, Edelstahl, PVC/Polyester, Netzvisier Polyamid
Kopfweite: 54–62 cm
Gewicht: ca. 350 g
Farbe: orange

86,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 30500000	86,90

(131)

3M™ Gesichts- und Gehörschutz-Set »G500«

Eigenschaften:
- Kombinierter Schutz für Gesicht und Gehör
- Für Arbeiten, bei denen kein Schutzhelm benötigt wird
- Bietet Schutz vor schnell fliegenden Partikeln (120 m/s)

Anwendungsbereiche: Spritzschutz in der Industrie, Schleif- oder Reinigungsarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166:2001
Lieferumfang:
- Kopfhalterung »G500«
- Klarvisier aus Polycarbonat (5F-11)
- Kapselgehörschutz »Optime I« (H510P3E)

88,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50119000	88,90

(131)

3M™ Kopf- und Gehörschutz-Kombination »G3000M« mit 3M™ Visier 5C-1 + 5B Polyamid

Eigenschaften:
- Kombinierter Schutz für Kopf, Gesicht und Gehör

Ausführung:
- Schutzhelm »G3000M«
- Kapselgehörschutz »H31P3E«, SNR = 28 dB(A)
- Ratschensystem
- Leder-Schweißband
- 3M™-Peltor™-Uvicator™-Sensor zeigt an, wann der Helm getauscht werden muss

Anwendungsbereiche: Forstwirtschaft
Zulassung/Norm: EN 397
Zusatzprüfungen:
- Prüfung durch das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF)
- Prüfzeichen: KWF-Profi, FPA-geprüft

Material: ABS, Schweißband Leder
Kopfweite: 53–62 cm
Gewicht: ca. 310 g

ab 80,90 €



H31P35/5B NG mit Polyamidvisier



H31P35/5C DG mit Edelstahlvisier

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
H31P35/5C DG, mit Edelstahlvisier	22 30239000	86,90
H31P35/5B NG, mit Polyamidvisier	22 31774000	80,90

(131)

3M™ Visier »5C-1« für 3M™ Peltor™ Schutzhelm

Ausführung:
- Besonders robust
- Kombinierbar mit den 3M-Schutzhelmen G22, G3000 und Multisystem G500
- Halterung V5 erforderlich zur Kombination mit 3M Peltor-Schutzhelm

Anwendungsbereiche: Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau
Zulassung/Norm: Nach EN 1731, Lichtreduktion 24 %
Material: Edelstahl
Gewicht: 54 g
Farbe: schwarz

17,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 30240000	17,49

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Einweg-Schutzanzug »Comfort«

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Antistatisch
- Komfortabler Schnitt, optimaler Tragekomfort
- Dreiteilige Kapuze
- Taillen-, Bein- und Armgummi

Material: SMMS, 60 g/m²
Zulassung/Norm: Nach DIN EN ISO 11612, DIN EN 531
Anwendungsbereiche: Asbest-Entsorgung, Dachdecker- und Bauarbeiten, Wartung/Schmutzarbeiten, Metall- und Glasfaserschleifen, Metallbeschichtung, einfache Lackier- und Malerarbeiten, Besucheroverall
Farbe: weiß

4,29 €



Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30298 (...)	4,29

(134)

Einweg-Schmutzanzug »Basic«

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Optimaler Tragekomfort
- Dreiteilige Kapuze
- Eingenähter Zwickel
- Taillen-, Bein- und Armgummi

Material: Polypropylen, 50 g/m²
Anwendungsbereiche: Schmutz- und Reparaturarbeiten sowie als Besucheroverall einsetzbar

3,19 €



blau



weiß

Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	22 30299 (...)	3,19
blau	22 30300 (...)	3,19

(134)

Einweganzug Tyvek® »200 EasySafe«

Eigenschaften:
- Schutzklasse: Kat. III
- Zertifizierter Typ 5/6-Chemikalienschutzanzug
- Antistatisch ausgerüstet
- Zweiteilige Kapuze
- Nylon-Reißverschluss
- Gummizug an Kapuze, Arm- und Beinabschlüssen

Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5
Anwendungsbereiche: Glasfaserarbeiten, industrielle Reinungsarbeiten, Schmutzschutz
Farbe: weiß



7,99 €

Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30396 (...)	7,99

(135)



Einweganzug Tyvek® »500 XPERT«

Eigenschaften:
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B
- Barriere gegenüber niedrig konzentrierten, anorganischen Chemikalien und Partikeln größer als 1 Mikrometer
- Beidseitig antistatisch ausgerüstet
- Atmungsaktives Tyvek®-Material, angenehmerer Tragekomfort
- Ergonomisch optimierte Passform und Bewegungsfreiheit
- Größerer Schieber am Reißverschluss
- Kapuze passt sich perfekt der Gesichtsform an
- Außen liegende Nähte für einen höheren Schutz des Trägers
- Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss für höhere Dichtigkeit
- Zwickel zwischen den Beinen für optimalen Tragekomfort
- Eingeklebter Rückengummi für höhere Sicherheit
- 3-teilige Kapuze, die sich ergonomisch optimal an Bewegungen anpasst
- Gummizüge an Kapuze sowie Arm- und Beinabschlüssen
- Eingeklebter Gummizug in der Taille

Material: HDPE-Spinnvlies – Tyvek®
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126
Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Industriereinigung, Reinigungsarbeiten, Asbestentsorgung, chemische und pharmazeutische Industrie
Farbe: weiß

11,99 €



Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30301 (...)	11,99

(135)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Einweganzug Tychem® »2000C«

Eigenschaften:
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B
- Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug
- Flüssigkeitsdicht bis 2 bar
- Antistatisch
- Barriere gegenüber konzentrierten anorganischen Chemikalien
- Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet
- Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
- Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
- Eingeklebter Rückengummi
- Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen

Material: Tychem® 2000 C
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605
Anwendungsbereiche: Schutz vor konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Seuchen- und Katastrophenschutz, Galvanikbetriebe, Stahlwerke, Industriereinigung, Dekontamination von verseuchten Böden
Farbe: gelb

33,95 €



Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30302 (...)	33,95
	(135)

Einweganzug Proshield® »20 SFR«

Eigenschaften:
- Schutzklasse Kat. III, Typ 5, 6
- Mit begrenztem Schutz vor Hitze, Flammen und Chemikalien
- Großzügig geschnitten für höhere Bewegungsfreiheit beim Tragen über flammenhemmende Unterbekleidung
- Nach EN ISO 14116 dürfen Schutzanzüge mit begrenzter Flammenausbreitung Index 1, niemals direkt auf der Haut getragen werden
- Flammhemmende Kleidung Index 2 oder 3 muss darunter getragen werden
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- 3-teilige Kapuze
- Außen liegende Nähte
- Orangefarbene Nähte zur besseren Identifikation für Hitze- und Flammschutz
- Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinenden

Material: 5-lagiges SMMMS-Material, halogenfreies Polypropylen-Spinnvlies
Zulassung/Norm: EN 14116, EN 1149-5, EN 13034, EN 13982-1, EN 1073-2
Anwendungsbereiche: Raffinerien, Schweiß- und Flexarbeiten, Energieversorger, Metallverarbeitung, Petrochemie, Metallverarbeitung
Farbe: weiß

10,99 €



Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30304 (...)	10,99
	(135)

Einweganzug Tyvek® »600 Plus«

Eigenschaften:
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 4B, 5B, 6B
- Heiß überklebte Nähte für höhere Dichtigkeit
- Tyvek®-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung für höheren Schutz
- Daumenschlaufe, damit Hochrutschen verhindert wird
- Kinnlasche für optimalen Anschluss an Atemschutzmaske

Material: Atmungsaktives Tyvek®, frei von Füllstoffen und Silikon, fusselfrei
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605
Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie, Elektronikindustrie, Reinraumanwendungen, Nuklearindustrie (Schutz vor radioaktiven Partikeln), Industriereinigung, Schutz vor biologisch kontaminierten Partikeln (Risikogruppe 1 und 2), wie z. B. in Müllverbrennungsanlagen
Farbe: weiß-blau



13,49 €



Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30303 (...)	13,49

(135)

Einweganzug Tychem® »6000F«

Eigenschaften:
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B
- Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug
- Antistatisch nach EN 1149-5
- Flüssigkeitsdicht bis 3 bar
- Barriere gegenüber organischen und hochkonzentrierten Chemikalien
- Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet
- Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
- Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
- Eingeklebter Rückengummi
- Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen

Material: Tychem® 6000F
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605
Anwendungsbereiche: Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination von verseuchten Böden, Gefahrstoffentsorgung, Aufräumarbeiten nach Chemieunfällen
Farbe: grau



50,90 €



Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30305 (...)	50,90

(135)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Einweganzug Tyvek® »400 Dual«

Eigenschaften:
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5, 6
- Optimaler Schutz bei höherem Kontaminationsrisiko von der Vorderseite
- Atmungsaktiver Einsatz auf der Rückseite vom Kopf bis zu den Fersen
- Dreiteilige Kapuze für mehr Bewegungsfreiheit
- Mit Taillengummi
- Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen
- Beidseitige antistatische Ausrüstung

Material: Vorderseite: 100 % Tyvek®, Rückseite: Atmungsaktives, mehrlagiges Vliesmaterial
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2
Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Nuklearindustrie, Windkraftanlagenherstellung, Reinraumtauglich bis Klasse ISO-7
Farbe: weiß

12,49 €



Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30711 (...)	12,49
	(135)

Einweganzug Tyvek® »800J«

Eigenschaften:
- Schutzklasse Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B
- Schutz gegen zahlreiche wasserbasierende, anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) und Partikel
- Besitzt abweisende Eigenschaften
- Atmungsaktiv
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Optimales Kapuzendesign für das Tragen von Vollmasken
- Ergonomischer Schnitt
- Kinnabdeckung
- Daumenschlaufen
- Gummizüge an Anzugöffnungen
- Auffällige, orangefarben überklebte Nähte für zusätzliche Sicherheit und gute Sichtbarkeit
- Sehr guter Schutz vor biologischen Gefahrstoffen
- Zusätzlicher Barrierefilm

Material: Tyvek® +Barrierefilm
Zulassung/Norm: EN 14126, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 13034, EN 13982-1, EN 14605
Anwendungsbereiche: Feuchte bis nasse Umgebungen, Gebäudereinigung, petrochemische Anlagen, Kanalarbeiten, Hochdruck-Reinigungsarbeiten
Farbe: weiß-orange

18,99 €



Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30712 (...)	18,99
	(135)

Einwegoverall »Tyvek 500 HV«

Zulassung/Norm: Nach EN 14126 und EN 1073-2, EN 13034, EN 13982-1, EN 20741 Klasse 3
Eigenschaften:
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5B, 6B
- Warnschutzoverall EN 20471 Klasse 3
- Schutz vor biologischen Gefahrstoffen
- Anzug mit Kragen
- Außen liegende Nähte
- Gummizüge an Ärmel- und Beinenden
- Elastischer Gummizug im Rückenbereich
- Reißverschluss mit Abdeckung
- Fluoreszierendes Orange mit grauen, reflektierenden Streifen

Anwendungsbereiche: Gleisbereich, Straßenbau, Hafen, Flughafen, temporärer Schutz der Arbeitskleidung vor Verschmutzungen
Farbe: orange-fluoreszierend



24,95 €

Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30397 (...)	24,95

(135)

Kittel Tychem® »2000 C«

Eigenschaften:
- Schienbeinlang
- Kat. III, Typ PB 3
- Teilkörperschutz
- Doppelärmelsystem, mit Strickbündchen am inneren Ärmelende
- Rückenschlusskittel mit Band zu schließen
- Stehkragen
- Heiß überklebte Nähte

Material: Tychem® 2000 C
Zulassung/Norm: EN 14126:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, Typ PB 3 [B]
Farbe: gelb



22,95 €

Größen
S/M (**00M**), L/2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 31775 (...)	22,95

(135)

Überziehstiefel Tychem® 2000C »POBA«

Ausführung:
- Rutschhemmender Überziehstiefel
- Mit Zugbändern und Gummizug
- Knielange Ausführung
- Genähte und heiß überklebte Nähte
- Teilweise genähte doppelte Sohle
- Spritzwasserfest, nicht vollständig flüssigkeitsdicht
- Sehr guter Schutz für Sicherheitsschuhe

Material: Tychem® 2000C
Zulassung/Norm: Teilkörperschutz Kat. III Typ [PB] 3
Größe: Einheitsgröße
Farbe: gelb



5,99 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
50 Stück	22 30308000	5,99

(135)

Überschuh Tyvek® 500 »POSO«

Ausführung:
- Antistatisch
- Niedrig
- Gummizug am Knöchel
- Geeignet für die Anwendung in der chemischen und pharmazeutischen Industrie

Material: Tyvek®
Zulassung/Norm: Teilkörperschutz Kat. III Typ [PB] 6
Länge: 40 cm
Farbe: weiß



0,95 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
20 Stück	22 30410000	0,95

(135)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Überschuh Tyvek® 500 »POSA«

Ausführung:
- Gummizug am Knöchel
- Innenliegende Nähte
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel
- Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer
- Fusselarm
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten, ausgenommen davon ist die rutschhemmende Sohle
- Kein Zusatz von Silikon

Anwendungsbereiche: Geeignet für die Anwendung in der chemischen und pharmazeutischen Industrie-Asbestentsorgung, Spritzlackieren
Material: Tyvek®
Zulassung/Norm: Kat. III [PB] 6
Farbe: weiß

1,59 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
200 Stück	**22 30511000**	**1,59**

(135)

Ärmelschoner Tychem® »2000C«

Eigenschaften:
- Teilkörperschutz, vor anorganischen Chemikalien
- Breite Gummizüge am Handgelenk und am Oberarm

Länge: 50 cm
Material: Tychem® 2000C
Zulassung/Norm: Kat. III [PB] 3
Farbe: gelb

2,79 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
50 Stück	**22 30309000**	**2,79**

(135)

3M™ Schutzanzug »4510«

Eigenschaften:
- Geeignet für eine Vielzahl von Einsatzbereichen
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten

Material: Mikroporöses PE-Laminat, besonders fusselarm
Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Reinraum-Anwendungen
Farbe: weiß

10,99 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)


Bestell-Nr.	€/Stück
22 30310 (...)	**10,99**

(135)

3M™ Schutzanzug »4520«

Eigenschaften:
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten. Typ 5/6
- Wasserdampfdurchlässig
- 3-lagige Kapuze
- Elastische Einsätze an der Hüfte
- Gestrickte Bündchen

Material: SMS
Zulassung/Norm: EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6
Farbe: weiß-grün



9,99 €



grüner Einsatz am Rücken

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30382 (...)	9,99

(135)

3M™ Schutzanzug »4532+«, blau

Eigenschaften:
- Alkohol-, öl- und lösemittelabweisend
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Hohe Reißfestigkeit
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5)
- Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
- Gestrickte Armbündchen und 3-teilige Kapuze
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten

Material: Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS, besonders fusselarm
Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Lackierarbeiten, Farbspritzen und Beschichten, Arbeiten mit Fetten und Ölen, besonders geeignet für körperlich anstrengende Arbeiten
Farbe: blau

13,49 €



Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30311 (...)	13,49

(135)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

3M™ Schutzanzug »4532+«, weiß

Eigenschaften:
- Alkohol-, öl- und lösemittelabweisend
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Hohe Reißfestigkeit
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5)
- Schutz vor leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6)
- Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
- Gestrickte Armbündchen und 3-teilige Kapuze
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten

Material: Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS, besonders fusselarm
Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Lackierarbeiten, Farbspritzen und Beschichten, Arbeiten mit Fetten und Ölen, besonders geeignet für körperlich anstrengende Arbeiten
Farbe: weiß

13,49 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30386 (...)	13,49
	(135)

3M™ Schutzanzug »4540+«

Eigenschaften:
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Dreieck aus atmungsaktivem Material auf der Rückseite
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5)
- Schutz gegen flüssige Chemikalien (Typ 6)
- Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- Elastische Einsätze an Hüfte und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
- 3-teilige Kapuze für besondere Kompatibilität mit 3M-Augen- und Atemschutz

Material: Vorderseite aus mikroporösem PE-Laminat, Rückseite aus SMMMS, fusselarm
Zulassung/Norm: Nach EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Schleifen und Polieren
Farbe: weiß-blau

15,49 €



blauer Einsatz am Rücken


Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30387 (...)	15,49
	(135)

3M™ Schutzanzug »4565«

Eigenschaften:
- Elastische Einsätze an der Hüfte
- 3-lagige Kapuze
- Gestrickte Bündchen

Material: Laminat
Zulassung/Norm: EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 14126, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6
Farbe: weiß-orange



ab **20,95 €**



Größen	Zuschlag
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)	–
3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)	**10 %**

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30384 (...)	**ab 20,95**

(135)

3M™ Schutzanzug »4570«

Eigenschaften:
- Einwegschutzanzug für den Umgang mit gefährlichen Schadstoffen
- Speziell für den Umgang mit Chemikalien
- Einfaches An- und Ausziehen
- Optimale Abdichtung
- Sehr gute Kompatibilität mit Augen- und Atemschutz
- Sicheres Arbeiten über Kopf
- Weiches, geräuscharmes und robustes Material
- 2 integrierte Reißverschlusspatten
- 3-teilige Kapuze
- Abgeklebte Nähte
- Abklebbare Patte am Hals
- Antistatisch und fusselarm
- Daumenschlaufen
- Doppelter farbkodierter Reißverschluss mit großen Ringen
- Eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte
- Einwegschutzanzug aus mehrlagigem, nicht-mikroporösem PE-Laminat
- Elastischer Einsätze an Handgelenken und Knöcheln

Material: PE-Laminat
Zulassung/Norm:
Nach EN 13034:2005,
EN 14126:2003, EN1073-2:2002,
EN 1149-5:2008
Anwendungsbereiche:
Chemische Industrie, Schadstoff-sanierung, Landwirtschaft
Farbe: grau

52,90 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**), 4XL (**4XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30385 (...)	**52,90**

(135)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Einweganzug »PP-1« / »PP-3«

NEU

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Schutz vor groben Verschmutzungen
- Kein Schutz vor Chemikalien
- Schutzklasse PSA, Kategorie I
- Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- Gummizug in der Taille, an Arm- und Beinabschlüssen
- Reißverschlussabdeckung

Material: Polypropylen Spinnvlies 50g/m²

ab **3,29 €**



weiß



blau

Größen
M (**00M**), L (**00L**,**525**), XL (**1XL**,**520**), 2XL (**2XL**,**530**), 3XL (**3XL**)

Modell	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
PP-1	weiß	**22 30314 (...)**	**3,29**
PP-3	blau	**22 39230 (...)**	**3,49**

(135)

Einwegoverall »SMS-1«

Eigenschaften:
- Chemikalienschutzkleidung Typ 5+6
- Kapuze mit Gesichtsgummi
- Reißverschluss
- Arm-, Bein- und Taillengummi

Material: SMS
Zulassung/Norm: EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Farbe: weiß

4,69 €



Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
50 Stück	**22 30388 (...)**	**4,69**

(135)

Einwegoverall »CoverStar®«

Eigenschaften:
- Partikeldicht
- Begrenzt spritzdicht
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
- Infektionsschutz gegen Blut und Viren
- Antistatisch
- Schutz gegen Öle und Schmierstoffe
- Dreiteilige Kapuze
- Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- Dreiteiliger Beinzwickel
- Doppelte Reißverschlussabdeckung
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- Daumenschlaufe

Zulassung/Norm:
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 / Schutz gegen feste Partikel (partikeldicht);
EN 13034:2005 + A1:2009 / Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (begrenzt spritzdicht);
EN 1073-2:2002 / Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel;
EN 14126:2003 + AC:2004 / Infektionsschutz gegen Blut und Viren;
EN 1149-5:2008 / Elektrostatische Eigenschaften;
EN 369 / Schutz gegen Öle und Schmierstoffe;
ISO 14644 / Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9; geeignet für Reinräume;
Farbe: weiß

8,49 €



Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30315 (...)	8,49

(135)

Einwegoverall »CoverChem® 200«

Eigenschaften:
- Mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein-, Taillengummi
- Abgeklebte Nähte
- Doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung
- Abklebbare Kinnabdeckung
- Dichter Maskenabschluss
- Daumenschlaufe

Zulassung/Norm:
PSA, Kategorie III Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B);
EN 14605:2005+A1:2009 flüssigkeitsdicht; EN 14605:2005+A1:2009 sprühdicht; EN ISO 13982-1 partikeldicht; EN 13034 begrenzt spritzdicht; EN 1073-2:2002 Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel;
EN 14126:2003 Infektionsschutz gegen Blut und Viren;
EN 1149-5:2008; elektrostatische Eigenschaften
Farbe: gelb

19,99 €



Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30316 (...)	19,99

(135)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kittel »CoverStar®«

ASATEX

Eigenschaften:
- Begrenzt spritzdicht
- Teilkörperschutz gegen Blut und Viren
- Antistatisch
- Fünf Druckknöpfe am Kragen
- Gummizug an Armabschlüssen
- Zwei Taschen

Zulassung/Norm:
EN 13034:2005+A1:2009;
EN 14126:2003+AC:2004;
EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B)
Farbe: weiß



4,49 €

Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Bestell-Nr.	€/Stück
22 30389 (...)	4,49

(135)

Überziehschuh »971«

Honeywell

Eigenschaften:
- Wiedernutzung durch Waschbarkeit
- Sicherer Stand bei fast allen Bodenbelägen
- Sohle mit Profil für hohe Trittsicherheit
- Leichtes An- und Ausziehen
- Hohe Flexibilität
- Sohlenbeschichtung

Anwendungsbereiche: Pharmazeutische Unternehmen, Labor, Kraftwerke, Hygienebereiche, Reinigungsmannschaften, z. B. in der Luft- und Raumfahrt, Reinigungsbetriebe, einfache Reinräume (Sauberraum), Handwerksbetriebe
Material: Polyester, PVC
Farbe: weiß-rot



24,95 €

Größen
46–48 (**000**)

Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
330	20 Paar	22 31776 (...)	24,95

(135)

Einweg-Überschuh

Ausführung:
- Niedrige ausführung, 17 cm hoch
- 75 µ
- Geprägt

Material: Polyethylen
Farbe: weiß



0,65 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
50 Stück	22 30313000	0,65

(135)

Überschuh, 100 Stück

Ausführung:
- PSA, Kategorie I
- Niedrig
- 410 mm lang
- 160 mm hoch
- Einheitsgröße

Material: Polypropylen, CPE-Laufsohle
Farbe: weiß-blau



26,95 €

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
1 Pack	22 30713000	26,95

(135)

Einweg-Kopfhaube »CLIP«

ASATEX

Eigenschaften:
- PSA, Kategorie I
- Latexfrei
- Barettform
- Durchmesser 52 cm
- Einheitsgröße

Material: Polypropylen
Farbe: weiß



8,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
1 Pack	22 30391000	8,49

(135)

Armstulpe »CoverStar«

ASATEX

NEU

Eigenschaften:
- Antistatisch
- 2-seitiger Gummizug

Farbe: weiß



0,65 €

Länge cm	Bestell-Nr.	€/Stück
60	22 31832000	0,65

(135)





FORTIS
STRICKHANDSCHUHE
SEITE 240



ANSELL
MONTAGEHANDSCHUHE
SEITE 243



HONEYWELL
MONTAGEHANDSCHUHE
SEITE 252



ATG®
MONTAGEHANDSCHUHE
SEITE 257



MAPA®
MONTAGEHANDSCHUHE
SEITE 260



HASE
LEDERHANDSCHUHE
SEITE 277



STRONG HAND
LEDERHANDSCHUHE
SEITE 282



FORTIS
NITRILHANDSCHUHE
SEITE 285



MAPA®
NITRILHANDSCHUHE
SEITE 290



FORTIS
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE
SEITE 294



ANSELL
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE
SEITE 295



HONEYWELL
SCHNITTSCHUTZHANDSCHHE
SEITE 300



ATG®
ARMSTULPE
SEITE 316



MAPA®
HITZESCHUTZHANDSCHUHE
SEITE 320



ANSELL
KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE
SEITE 321



HONEYWELL
CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE
SEITE 340



EJENDALS
CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE
SEITE 347



ANSELL
EINWEGHANDSCHUHE
SEITE 354



HONEYWELL
EINWEGHANDSCHUHE
SEITE 358



SHOWA®
EINWEGHANDSCHUHE
SEITE 363

HANDSCHUTZ FÜR JEDEN JOB

VORSCHRIFTEN

Sobald es bei der Arbeit zu Verletzungen im Handbereich kommen kann, müssen nach Vorschrift der gesetzlichen Unfallversicherung Handschuhe getragen werden (§ 4 (2) VBG 1). Die Anforderungen an den Handschutz sind so vielfältig wie die Materialien, aus denen er hergestellt wird: Handschuhe müssen am Arbeitsplatz ebenso vor mechanischen und chemischen Einwirkungen schützen wie zum Beispiel vor extrem niedrigen oder hohen Temperaturen. Auch die Passform und das Tastempfinden spielen bei der Auswahl des richtigen Handschuhs eine wichtige Rolle. Hier gibt es einen Überblick über das Material und die geltenden EN-Normen.

GLIEDERUNG NACH GEFAHRENSTUFEN

Handschuhe werden entsprechend des Risikoniveaus in drei Gruppen eingeteilt – einfache, mittlere oder komplexe Ausführung.
Es ist darauf zu achten, dass Handschuhe gewählt werden, die ein entsprechendes Schutzniveau gewährleisten.

Gefahrenstufe	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Gefahrenbeschreibung	Geringe oder keine Verletzungsgefahr, z. B. bei allgemeinen Reinigungs- und Reparaturarbeiten	Ernstzunehmende Verletzungsgefahr, die in nahezu allen Industrieanwendungen auftritt	Verbunden mit lebensbedrohenden Tätigkeiten: Umgang mit kontaminierten Stoffen oder hochkorrosiven Chemikalienmischungen, Feuerbekämpfung oder Hochspannungsarbeiten
Handschuhausführung	minimale Risiken	mittlere Risiken	irreversible Risiken

PIKTOGRAMME – ÜBERSICHT UND ERKLÄRUNG



Schutzhandschuhe der Kategorie I



Schutzhandschuhe der Kategorie II



Schutzhandschuhe der Kategorie III



Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet



Schutz gegen chemische Risiken – VOLLWERTIG EN 374-1:2016

Ein vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh muss mindestens 3 von 18 Prüfchemikalien mit Level 2 bestehen.

Ausgewiesene Kennbuchstaben:
A = Methanol
B = Aceton
C = Acetonitril
D = Dichloromethan
E = Kohlenstoffdisulfid
F = Tuluol
G = Diethylamin
H = Tetrahydrofuran
I = Ethylacetat
J = N-Heptan
K = Natriumhydroxid 40 %
L = Schwefelsäure 96 %
M= Salpetersäure 65 %
N = Essigsäure 99 %
O = Ammoniak 25 %
P = Wasserstoffperoxid 30 %
S = Flusssäure 40 %
T = Formaldehyd 37 %



Schutz gegen Mikroorganismen EN 374-5:2016



Bedienungs-/Gebrauchsanweisung beachten



Schutz gegen ionisierende Strahlung EN 421



Schutz gegen radioaktive Kontamination EN 421



X.X.X.X.X.X.
Schutz gegen thermische Risiken EN 407 und EN 12477

6 Leistungslevels:
X. = Brennverhalten (Klasse 0 – 4)
X. = Kontaktwärme (Klasse 0 – 4)
X. = konvektive Hitze (Klasse 0 – 4)
X. = Strahlungswärme (Klasse 0 – 4)
X. = Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (Klasse 0 – 4)
X. = Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls (Klasse 0 – 4)



Schutz vor statischer Elektrizität EN 1149



Schutz für Benutzer handgeführter Kettensägen EN 381



Echtes Leder



Schutz gegen mechanische Risiken EN 388:2016 (aufgeteilt in 6 Leistungslevels)



X.X.X
Schutz gegen Kälterisiken EN 511

3 Leistungslevels:
X. = konvektive Kälte (Klasse 0 – 4)
X. = Kontaktkälte (Klasse 0 – 4)
X. = Wasserdichtigkeit (Klasse 0 – 1)



Schutz vor Stromschlägen bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen



Schutz gegen chemische Risiken EINFACH EN 374

SCHUTZ FÜR DIE HÄNDE



Die Norm EN 388 gilt für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken. Sie legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen gegen fünf mechanische Gefahren fest: Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich und Stoßeinwirkungen.

Ein [X] kennzeichnet, dass ein Test entweder nicht bestanden oder nicht geprüft wurde. Wenn an zweiter Stelle (Schnittschutz) ein [X] steht, ist zwingend das Ergebnis des zusätzlichen Schnittschutztests anzugeben.

SCHNITTFESTIGKEIT

Die Schutzwirkung der Handschuhe gegen diese fünf mechanischen Gefahren werden durch sechs Testverfahren bestimmt, wobei es zwei Tests für die Bestimmung der Schnittfestigkeit gibt. Sollte die Prüfklinge beim so genannten Coup-Test über einen festgelegten Grad abstumpfen, ist zwingend der Schnittschutztest nach ISO 13997 durchzuführen und auszuweisen. Das Ergebnis des Coup-Tests kann darüber hinaus ausgewiesen werden, was jedoch bei Abstumpfen der Klinge nicht zwingend erforderlich ist.



ZUKÜNFTIG

EN 388

4 3 4 3 C (P)

Schutz gegen Stoßeinwirkung

Schnittfestigkeit nach ISO (A bis F)

Durchstichfestigkeit (0 bis 4)

Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)

Schnittfestigkeit Coup-Test (0 bis 5)

Abriebfestigkeit (0 bis 4)

SCHUTZ GEGEN STOSSEINWIRKUNGEN

Der Schutz gegen Stoßeinwirkungen kann optional nach EN 13594 durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Pass- oder Fall-Test. Wird der Test bestanden, wird an sechster Stelle der Leistungsstufen ein [P] ergänzt. Bei Nichtbestehen oder Nichtdurchführung der Prüfung erfolgt keine Kennzeichnung.

	Leistungsbewertung*				
Prüfung nach EN 388	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**	**Level 4**	**Level 5**
Abriebfestigkeit (Zyklen)	100	500	2000	8000	–
Schnittfestigkeit – Coup-Test (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Weiterreißfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	–
Durchstichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	–

Prüfung nach ISO 13997	**Level A**	**Level B**	**Level C**	**Level D**	**Level E**	**Level F**
Schnittfestigkeit (Newton)	2	5	10	15	22	30

*Werte größer als oder gleich

ALLES FEST IM GRIFF

Strickhandschuh »Fitter Maxx«

fortis COMFORT

II KATEGORIE

4.1.3.1.X.

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Besonderheiten: Atmungsaktive Rückseite; Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche und den Fingern
Eigenschaften:
- Ausgezeichnete Flexibilität
- Gute Griffigkeit bei trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
- Glatte Innenhand

Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Material: Nahtloser Handschuh, Nylon/Spandex-Träger (15 Gauge)
Farbe: schwarz-grau



3,99 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40005 (...)**	**3,99**
		(140)

Strickhandschuh »Fitter Maxx Plus«

fortis COMFORT

II KATEGORIE

4.1.3.1.X.

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Besonderheiten: Atmungsaktive Rückseite; Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche und den Fingern
Eigenschaften:
- Ausgezeichnete Flexibilität
- Gute Griffigkeit bei trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
- Genoppte Innenhand

Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Material: Nahtloser Handschuh, Nylon/Spandex-Träger (15 Gauge)
Farbe: schwarz-grau



4,39 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40006 (...)**	**4,39**
		(140)

Strickhandschuh »Fitter Flex«

fortis COMFORT

II KATEGORIE

4.1.3.1.X.

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Gegen mechanische Risiken
- Beschichtung besonders atmungsaktiv
- Sehr gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Passform und Griffsicherheit

Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Material: Zwei Faden-Trägergewebe mit Elastan, Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
Farbe: grau-schwarz



3,79 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40007 (...)**	**3,79**
		(140)

Strickhandschuh »Fitter Premium«

fortis INNOVATION

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.

X.1.X.X.X.X.

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 420
Eigenschaften:
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Passform und Griffsicherheit
- Angenehmer Tragekomfort
- Handrücken atmungsaktiv
- Gutes Tastgefühl durch Mikroschaum

Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Material: Feinstrick mit Mikroschaum-Beschichtung, Zwei-Faden Trägergewebe, Innenhand und Fingerkuppen beschichtet, 18 Gauge
Farbe: rot-schwarz



5,49 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40008 (...)**	**5,49**
		(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Strickhandschuh »Fitter Proof«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Premium-Qualität
- Nahtloser Feinstrick
- Hohe Flexibilität
- Guter Abrieb
- Innenhandbeschichtung
- Griffsicher
- Undurchlässig gegen Flüssigkeiten

Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten aller Art, Industrie, Handwerk, Montage, Metallverarbeitung, Autoindustrie
Material: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Nitrilbeschichtung
Gauge: 15
Farbe: schwarz

fortis INNOVATION

II KATEGORIE

4.1.3.1.X.



3,19 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40247 (...)**	**3,19**
		(140)

Strickhandschuh »Fitter Foam«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Mit Strickbund
- Sicherer Griff auch auf leicht geölten Gegenständen
- Gute Passform
- Gutes Tastempfinden
- Atmungsaktive Beschichtung

Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Material: Mit Nitrilschaum mikro-poröse beschichtete Handflächen, nahtloser 15 Gauge Nylon-Träger
Farbe: grau-weiß

fortis COMFORT

II KATEGORIE


3.1.3.1.



4,29 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40011 (...)**	**4,29**
		(140)



Schutzhandschuh »Fitter SecondSkin«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Touchscreenfähig
- Strickbund

Material: Nylon, schwarze Polyurethanbeschichtung
Farbe: blau

fortis INNOVATION

2.1.1.1.X.



2,39 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40248 (...)**	**2,39**
		(140)

ALLES FEST IM GRIFF

Strickhandschuh »Fitter« (PU/Polyester)

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Passform wie eine zweite Haut
- Sicherer Griff
- Gutes Tastempfinden
- Waschbar

Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Material: Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan

fortis COMFORT

II KATEGORIE 3.1.3.1.X.


grau


weiß

1,39 €


schwarz

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

Ausführung	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»FITTER W«	weiß	12 Paar	**22 40009 (...)**	**1,39**
»FITTER G«	grau	12 Paar	**22 40010 (...)**	**1,39**
»FITTER S«	schwarz	12 Paar	**22 40014 (...)**	**1,39**

(140)

Strickhandschuh »Fitter Stamp«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, EN 511
Eigenschaften:
- Nahtloser Mittelstrick
- Latex-Innenhandbeschichtung, Waffelmuster, angerautes Polyacryl
- Sehr guter Kälteschutz bis max. –0 °C
- Wasserabweisende Handinnenfläche
- Gute Abriebbeständigkeit
- Hohe Griff- und Rutschsicherheit

Anwendungsbereiche: Kühlhäuser, Tiefkühldienste, Winterbau, Wald- und Forstarbeiten, Bau- und Werftindustrie,Müllabfuhr
Material: 100 % Polyacryl, Latexbeschichtung
Gauge: 10
Farbe: gelb-grün

fortis INNOVATION

II KATEGORIE 1.1.4.2.X.

0.1.X.

3,49 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40249 (...)**	**3,49**

(140)

Strickhandschuh »Fitter Bau«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Großere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
- Hervorragende Flexibilität für feine Montagearbeiten

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Bau und Konstruktion, Automobilindustrie, Beton- und Mauerwerk-Industrie, mechanische Konstruktion, Reifen-Verteilung, Montage und Transport
Material: Hautfreundliches und nahtloses Nylonstrickfutter, hochwertige Naturlatex-Beschichtung
Farbe: orange-schwarz

fortis COMFORT

II KATEGORIE 2.1.3.1.X.

3,49 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40016 (...)**	**3,49**

(140)

Strickhandschuh »Packer«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Nahtlos
- Einseitig rote Punktbenoppung
- Beidseitig tragbar

Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend
Material: Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh
Länge: 240 mm
Farbe: blau

fortis CLASSIC

II KATEGORIE 2.1.4.X.X.

ab 2,49 €


weiß


blau

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
weiß	12 Paar	**22 40017 (...)**	**2,69**
blau	12 Paar	**22 40018 (...)**	**2,49**

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-561«

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009
Eigenschaften:
- INTERCEPT™-Garn bietet einen hohen Schnittschutz
- Atmungsaktiv
- Glasfaserfrei
- Silikonfrei

Ausführung:
- Strickgewebe
- Mit Strickbund
- Handinnenflächenbeschichtet (Nitril)

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Kfz-Ersatzteilmarkt
Material: Nylon, HPPE, Basalt, Spandex, Polyester
Gauge: 15
Länge: 210-285 mm
Farbe: grau

Ansell

NEU

II KATEGORIE

4.X.4.2.C.



16,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40599 (...)**	**16,49**

(146)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-528«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hautfreundlich
- Hoher Tragekomfort
- Lösungsmittelfrei
- Hohe Bewegungsfreiheit und Tastsensibilität
- Griffsicherheit in trockenen bis leicht öligen Einsatzbereichen
- Hohe Abriebfestigkeit
- INTERCEPT Technology für einen erhöhten Schnittschutz
- DMF-frei

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Glasverarbeitung
Material: Glasfaserfreier INTERCEPT-Träger, Nitrilschaumbeschichtung
Gauge: 18
Länge: 230–280 mm
Farbe: blau-schwarz

Ansell

NEU

II KATEGORIE

3.X.3.2.B.



11,99 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40598 (...)**	**11,99**

(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-600«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 200–260 mm
Farbe: weiß

II KATEGORIE

3.1.2.1.A.



3,69 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40110 (...)**	**3,69**

(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-601«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 200–260 mm
Farbe: grau-schwarz

II KATEGORIE

3.1.2.1.A.



3,69 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40111 (...)**	**3,69**

(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-616«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Leichtes Material, robust durch Strick
- Gute Tastsensibilität
- Für trockene und leicht ölige Bereiche

Ausführung:
- Innenhandbeschichtung

Anwendungsbereiche: Leichte Montagearbeiten mit höher Präzision, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleidungen/ Kunststoffe (auch in der Verpackungsphase), Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen (Kugellager, Federn usw.)
Material: Träger: Nylon, Gauge 18, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 195–245 mm
Farbe: grün-blau-schwarz

II KATEGORIE

2.1.2.1.X.



4,59 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40223 (...)**	**4,59**

(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-618«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Leicht, extrem dünn und dennoch robust
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit und Tastensensibilität

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten
Material: Träger: Nylon, Gauge 18, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 195–245 mm
Farbe: schwarz-blau

II KATEGORIE

3.1.2.1.X.



4,59 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40112 (...)**	**4,59**

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Montagehandschuh »HyFlex® 11-619«

Ansell

II KATEGORIE

2.1.2.X.

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Leicht, extrem dünn und dennoch robust
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit und Tastensensibilität

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten
Material: Träger: Nylon, Gauge 18, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 194–253 mm
Farbe: weiß



4,59 €

Größen
10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40506 (...)**	**4,59**

(141)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-754«

Ansell

NEU

II KATEGORIE

3.X.4.1.D.

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, ESD
Eigenschaften:
- INTERCEPT™-Garn bietet einen hohen Schnittschutz
- Atmungsaktiv
- Touchscreen-Kompatibilität
- Anatomische Passform
- Hautfreundlich Dermatologisch geprüft durch Dermatest®

Ausführung:
- Strickgewebe
- Mit Strickbund
- Handinnenflächenbeschichtet (PU)

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Kfz-Ersatzteilmarkt
Material: Träger: Nylon, Spandex, Edelstahl, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 18
Länge: 225-285 mm
Farbe: grau



20,95 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40616 (...)**	**20,95**

(146)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-755«

Ansell

NEU

II KATEGORIE

3.X.4.1.E.

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, ESD
Eigenschaften:
- INTERCEPT™-Garn bietet einen hohen Schnittschutz
- Atmungsaktiv
- Touchscreen-Kompatibilität
- Anatomische Passform
- Hautfreundlich Dermatologisch geprüft durch Dermatest®

Ausführung:
- Strickgewebe
- Mit Strickbund
- Handinnenflächenbeschichtet (PU)

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung
Material: Träger: HPPE, Wolfram, Spandex, Polyester, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 18
Länge: 225-285 mm
Farbe: grau



22,95 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40600 (...)**	**22,95**

(146)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-800«

Ansell

II KATEGORIE

3.1.3.1.A.

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Guter Ölgriff
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Antistatisch
- Silikonfrei und latexfrei

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau
Gauge: 15
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitrilschaum
Länge: 200–265 mm
Farbe: grau-weiß



5,49 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40113 (...)**	**5,49**

(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-801«

Ansell

II KATEGORIE

3.1.3.1.A.

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Silikonfrei

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau, Logistik und Lager
Material: Träger: Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Nitrilschaum
Länge: 192–265 mm
Farbe: schwarz-grau



5,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40114 (...)**	**5,49**
		(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-812«

Ansell

NEU

II KATEGORIE

2.0.1.0.A.

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Extrem dünne Konstruktion
- Exzellente Tastsensibilität
- ZONZ-Technologie für erhöhten Tragekomfort
- Atmungsktiv
- Silikonfrei
- Innenhand beschichtet
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Chemie, Versorgungsanlagen, Lagerung
Material: Nylon, Spandex, Handinnenflächenbeschichtet Nitrilschaum
Gauge: 18
Länge: 200–250 mm
Farbe: weiß



5,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40601 (...)**	**5,99**
		(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-816«

Ansell

II KATEGORIE

4.1.2.1.A.

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Antistatisch
- Silikonfrei

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten
Material: Träger: Nylon, Spandex, Gauge 18, Beschichtung: Nitrilschaum
Gauge: 18
Länge: 220–260 mm
Farbe: blau-schwarz



5,49 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40366 (...)**	**5,49**
		(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-818«

Ansell

II KATEGORIE

3.1.2.1.A.

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit durch Ansell ZONZ Comfort Fit Technologie und Atmungsaktivität
- Silikonfrei

Ausführung:
- Gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen
Material: Träger aus Spandex und Nylon, Beschichtung Nitrilschaum
Gauge: 18
Länge: 200–270 mm
Farbe: dunkelblau



5,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40252 (...)**	**5,99**
		(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Montagehandschuh »HyFlex® 11-819«

Ansell

NEU

Zulassung/Norm:EN 16350:2014, ESD, EN 388:2016
Eigenschaften:
- ESD-/Touchscreen-Kompatibilität
- Hoher Tragekomfort
- Atmungsaktiv
- Rein und hautfreundlich: Mit Dermatest® dermatologisch getestet, Oeko-Tex-zertifiziert
- Silikonfrei

Ausführung:
- Strickgewebe
- Mit Strickbund
- Handinnenflächenbeschichtet (FORTIX™-Nitrilschaum)

Anwendungsbereiche: Aerospace, Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Logistik, Industrie, Weiße Ware
Material: Träger: Nylon, Spandex, Kohlenstofffaser, Beschichtung: FORTIX™-Nitrilschaum
Gauge: 18
Länge: 195-255 mm
Farbe: blau

4.1.2.1.A.

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40602 (...)**	**8,49**

(141)



8,49 €

Montagehandschuh »HyFlex® 11-840«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Sehr gute Atmungsaktivität
- Sehr komfortabel
- Silikonfrei

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Spandex, Nylon, Beschichtung: Nitrilschaum
Gauge: 15
Länge: 200–275 mm
Farbe: schwarz-grau

II KATEGORIE
4.1.3.1.A.
X.1.X.X.X.X.



5,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40120 (...)**	**5,99**

(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-842«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Nachhaltige Konstruktion
- Erhöhter Tragekomfort
- Touchscreen-Kompatibilität
- Zertifizierte Hautfreundlichkeit
- Atmungsaktiv
- Innenhand beschichtet
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Industrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Notarztdienste, Versorgungsanlagen, Lagerung, Logistik, Öl und Gas, Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln, Luftfahrt
Material: Recycled Nylon, Spandex, Innenhandbeschichtung FORTIX™-Nitrilschaum
Gauge: 15
Länge: 190–275 mm
Farbe: schwarz-grün

NEU

II KATEGORIE
4.1.3.1.A.
X.1.X.X.X.X.



6,49 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40603 (...)**	**6,49**

(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-920«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Sehr guter Ölgriff durch mehrfache Nitrilbeschichtung und integrierter Ansell Grip Technology™
- Flüssigkeitsdichte Beschichtung
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität, Fingerbeweglichkeit und Abriebfestigkeit
- Silikonfrei

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
Gauge: 15
Länge: 208–270 mm
Farbe: blau

II KATEGORIE
3.1.3.1.A.



6,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40115 (...)**	**6,99**

(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-925«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Leicht
- Komfortabel
- Ölabweisend
- Sicherer Ölgriff durch mehrfache Nitrilbeschichtung und Ansell Grip Technology™
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Hohe Tastsensibilität

Ausführung:
- Nahtloses Trägermaterial
- Synthetik-Tauchbeschichtung
- Flüssigkeitsabweisungstechnologie Ansell RIPEL™
- 3/4-Beschichtung
- Gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Sortierung und Prüfung leichter Teile, Bestücken und Entladen von Produktionsbändern, Prüfung von Werkstücken und Komponenten, Montage von öligen Werkstücken, Wartungsarbeiten
Material: Träger: Nylon, Spandex, Beschichtung: Nitril
Gauge: 18
Länge: 205–250 mm
Farbe: blau

II KATEGORIE
4.1.1.1.A.



6,99 €

Größen
7 (**008**), 8 (**007**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40227 (...)**	**6,99**

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Montagehandschuh »HyFlex® 11-926«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 18889 GR, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Ölabweisend
- Flüssigkeitsabweisungs-Technologie Ansell RIPEL™
- Mehr Griffsicherheit durch Ansell Grip Technology™

Ausführung:
- Feinmaschiger Nylonträger
- Mit doppelter 3/4-Nitrilbeschichtung
- Gestrickt

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
Gauge: 18
Länge: 215–260 mm
Farbe: violett

II KATEGORIE

4.1.2.1.A.



8,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40226 (...)**	**8,49**

(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 48-100«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Maschinen und Anlagen, Elektronik
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 13
Länge: 210–265 mm
Farbe: weiß

II KATEGORIE

4.1.3.1.A.



2,69 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40117 (...)**	**2,69**

(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 48-101«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Maschinen und Anlagen, Elektronik
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 13
Länge: 220–270 mm
Farbe: schwarz

II KATEGORIE

4.1.3.1.A.



2,69 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40118 (...)**	**2,69**

(141)

Schnittschutzhandschuh »EDGE® 48-125«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 21420:2020, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Nahtloskonstruktion für hohen Tragekomfort
- Gute Abriebfestigkeit und Griffsicherheit, hohe Tastsensibilität in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen
- Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4
- Gute Griffsicherheit
- Gute Weiterreißfestigkeit

Ausführung:
- Strickgewebe
- Mit Strickbund
- Handinnenflächenbeschichtet (PU)

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Elektronik, Öl und Gas, Maschinen und Anlagen, Transport, Abfallrecycling und -entsorgung
Material: Strickgewebe und Polyester, Beschichtung Polyurethan
Gauge: 15
Länge: 215-270 mm
Farbe: weiß

NEU

II KATEGORIE

4.1.2.1.A.



1,69 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40604 (...)**	**1,69**

(141)

Montagehandschuh »Edge® 48-126«

Ansell

II KATEGORIE

4.1.2.1.A.

Zulassung/Norm: EN ISO 21420:2020, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Nahtloskonstruktion für hohen Tragekomfort
- Gute Abriebfestigkeit und Griffsicherheit, hohe Tastsensibilität in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen
- Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4
- Gute Griffsicherheit
- Gute Weiterreißfestigkeit

Ausführung:
- Strickgewebe
- Mit Strickbund
- Handinnenflächenbeschichtet (PU)

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Elektronik, Öl und Gas, Maschinen und Anlagen, Transport, Abfallrecycling und -entsorgung
Material: Träger: Strickgewebe und Polyester, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 15
Länge: 215-270 mm
Farbe: schwarz

1,79 €



Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40507 (...)**	**1,79**

(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 48-130«

Ansell

NEU

II KATEGORIE

4.1.3.1.A.

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, ESD, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Elektrostatische Ableitung für optimalen Produktschutz

Ausführung:
- Strickgewebe
- Mit Strickbund
- Handinnenflächenbeschichtet (PU)

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung
Material: Träger; Nylon, Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Gauge: 15
Länge: 205-255 mm
Farbe: weiß

3,09 €




WISSENSWERT

Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf.

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40605 (...)**	**3,09**

(141)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Montagehandschuh »HyFlex® 48-135«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Antistatisch

Ausführung:
- Polyurethanbeschichtete Fingerkuppen
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Elektronik, Maschinen- und Anlagenbau, Metallherstellung
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 15
Länge: 190–240 mm
Farbe: weiß-grau

II KATEGORIE

1.1.3.X.A.

2,79 €



Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40253 (...)**	**2,79**

(141)

Montagehandschuh »ActivArmr® 80-100«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hervorragende Nass- und Trockengriffsicherheit
- Schutz gegen mechanische Gefahren
- Ergonomische Passform

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Abfallentsorgung, Transportieren von Ziegelsteinen, Fliesen und Keramik, Warenannahme, Versand und Transport, Gerüstbau
Material: Naturgummilatex, Trägermaterial aus Polyester, Baumwolle
Gauge: 10
Farbe: blau-grau

II KATEGORIE

2.1.4.2.B.

4,69 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40273 (...)**	**4,69**

(141)



Isolierhandschuh »ActivArmr RIG014Y«

Zulassung/Norm: ISO 14001, EN 388:2016, ASTM, NFPA, OSHA, CSA
Eigenschaften:
- Hält die Hände warm und trocken
- Einzigartige Robustheit und Flexibilität
- Geringere Handermüdung durch anatomische Passform
- Umweltfreundlich
- Komfortleistungsprofil

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Electrical, Bauarbeiten, Bergbau, Maschinen und Anlagen
Material: Naturgummilatex
Länge: 280–360 mm
Farbe: gelb

NEU

3.1.2.1.A.

ARC FLASH RESISTANT

82,90 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40581 (...)**	**82,90**

(141)

Schutzhandschuh »FlexMech 663«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Gute Griffigkeit
- Gute Tastsensibilität
- Geringes Fusseln
- Waschbar

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen
Material: Strickhandschuh, Nitrilschaumbeschichtung
Länge: 22–27 mm
Farbe: grau

Honeywell

KATEGORIE 4.1.3.1.X.

X.1.X.X.X.X.



7,99 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40303 (...)**	**7,99**

(141)

Schutzhandschuh »GemoMech® 664«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Sehr hohes Tastempfinden
- Bewegungsfreiheit
- Hohe Standzeiten
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar

Ausführung:
- Nitrilschaumbeschichtung

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten
Material: Nitril, Polyamid
Länge: 215–270 mm
Stärke: 1,3 ± 0,2 mm
Farbe: grau-schwarz

Honeywell

KATEGORIE 3.1.2.1.X.



6,99 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40510 (...)**	**6,99**

(141)

Montagehandschuh »GemoMech® 665+«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Nitrilschaum-Beschichtung, Noppen (Nitril), ergonomische Passform
- Sehr hohes Tastempfinden, sehr gute mechanische Belastbarkeit
- Hohe Standzeiten, waschbar

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zulieferindustrie
Material: Nitril, Polyamid
Länge: 215–270 mm
Farbe: schwarz-grau

Honeywell

KATEGORIE 3.1.2.1.X.



7,49 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40239 (...)**	**7,49**

(141)

Strickhandschuh »Vertigo Black NIT C&G A«

Zulassung/Norm: EN 420: 2003, EN 388:2016
Eigenschaften:
- Handhabung von kleinen Teilen in fettiger, feuchter und schmutziger Umgebung
- Handflächen und Fingerspitzen beschichtet
- Mit elastischem Strickbund
- Ergonomisch geformt
- Hohe Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer
- Atmungsaktiv durch belüfteten Handrücken

Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten im Hoch- und Tiefbau, mechanische Arbeiten in der Automobilindustrie
Material: Beschichtung: Nitrilschaum, Träger: Polyamid
Länge: 245 mm
Farbe: schwarz

Honeywell

KATEGORIE 4.X.2.1.A.



5,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40404 (...)**	**5,99**

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Strickhandschuh »Vertigo Black PU C&G A«

Zulassung/Norm: EN 420: 2003, EN 388: 2016
Eigenschaften:
- Gute Abrieb- und Reißfestigkeit
- Polyurethan-Beschichtung, an Handfläche und Fingerkruppen
- Gute Griffigkeit durch PU-Beschichtung
- Einwandfreie Passform, eng anliegend mit guter Fingerbeweglichkeit
- Sehr hohes Tastempfinden und gute Haltbarkeit
- Optimale Atmungsaktivität durch unbeschichteten Handrücken

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Luft- und Raumfahrt, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen
Material: Polyamid, Polyurethan
Länge: 250 mm
Farbe: schwarz

II KATEGORIE
3.X.3.1.A.

2,29 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40403 (...)**	**2,29**

(141)

Strickhandschuh »Perfect Poly® Skin«

Zulassung/Norm: EN 420: 2003, EN 388
Eigenschaften:
- Handhabung von kleinen Teilen in fettiger, feuchter und schmutziger Umgebung
- Handflächen und Fingerspitzen beschichtet
- Mit elastischem Strickbund
- Abriebfest
- Atmungsaktiv durch belüfteten Handrücken
- Hohe Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer

Anwendungsbereiche: Logistik, Wartung, Transport und Verkehr, Automobilindustrie und Zulieferer, Flugzeugbau und -wartung
Material: Beschichtung: Polyurethan, Träger: Polyamid
Länge: 240 mm
Farbe: blau-grau

II KATEGORIE
3.1.1.1.

4,19 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40405 (...)**	**4,19**

(141)



Montagehandschuh »Camapur® Comfort 616+«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
- Gute Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
- Waschbar

Ausführung:
- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrücken frei

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Farbe: weiß

II KATEGORIE
3.1.3.1.X.

6,49 €



Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40237 (...)**	**6,49**

(141)

Montagehandschuh »Camapur® Comfort 617«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Sehr gute Griffigkeit bei feuchten Gegenständen
- Gute Passform, Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
- Beugt Ermüdungserscheinungen vor
- Beschichtete Fingerkuppen
- Waschbar für längere Lebensdauer
- Nahtloses Polyamid-Trikot mit Strickbund und Polyurethan-Beschichtung

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 200–235 mm
Stärke: 1,0 mm
Farbe: weiß

Honeywell

II KATEGORIE

2.1.3.0.



Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40407 (...)**	**6,49**

(141)

6,49 €

Montagehandschuh »Camapur® Comfort 619+«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Gute Feinfühligkeit
- Hohe Atmungsaktivität
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
- Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen öligen Teilen
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar

Ausführung:
- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Farbe: weiß-grau

Honeywell

II KATEGORIE

3.1.3.1.X.



Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40153 (...)**	**5,99**

(141)

5,99 €

Montagehandschuh »Camapur® Comfort Antistatik 625«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, erfüllt die Anforderung der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Eigenschaften:
- Hohe Atmungsaktivität
- Exzellente Passform
- Extrem gute Feinfühligkeit
- Griffsicher bei ölbenetzten Teilen
- Geraute PU-Beschichtung
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Nahtloses Trikot
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip-Bearbeitung, Mikroelektronik
Material: Polyurethan, Polyamid, Kupfer
Länge: 220–260 mm
Farbe: beige

Honeywell

II KATEGORIE

3.1.3.1.X.



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40155 (...)**	**10,49**

(141)

10,49 €

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schutzhandschuh »FiroMech® 629+«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Keine störenden Nähte
- Exzellente Griffsicherheit
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Extrem gute Feinfühligkeit
- Exzellente Passform
- Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten

Ausführung:
- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Kunststoffverarbeitung, Automobilindustrie, Produktschutz, Feinmechanik, Elektronikindustrie, Metallverarbeitung
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 205–255 mm
Stärke: 0,7 ± 0,1 mm
Farbe: weiß
Größe: 10

Honeywell

II KATEGORIE

2.0.1.0.X.

6,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40511010**	**6,99**

(141)

Schutzhandschuh »Covaspec® 472+«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Gute Passform
- Gute Feinfühligkeit
- Griffsicherheit bei ölbenetzten Teilen

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip-Be- und -Verarbeitung, Mikroelektronik
Material: Polyamid, PU-Beschichtung

Honeywell

II KATEGORIE

3.1.3.1.X.

6,99 €



Größen
5 (**005**), 6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40299 (...)**	**6,99**

(141)

Montagehandschuh »Camapur® Comfort 626«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Gute Feinfühligkeit
- Hohe Atmungsaktivität
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
- Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
- Geringe Schmutzanfälligkeit
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Waschbar

Ausführung:
- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei
- Tiefgetaucht

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zuliefererindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Farbe: schwarz

Honeywell

II KATEGORIE

2.1.2.1.X.

6,49 €



Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40408 (...)**	**6,49**

(141)

MaxiFlex®

THE BEST A HAND CAN GET™



31% KÜHLERE HÄNDE

ALS IN GÄNGIGEN HANDSCHUHEN*

Für 97 % der Handschuhträger steht bei der Auswahl ihrer Schutzhandschuhe der Komfort an oberster Stelle. Die größte Herausforderung dabei - kühle, trockene Hände.

MaxiFlex® mit AD-APT® bietet Ihnen jetzt die Lösung.

In das Handschuhfutter integrierte Mikrokapseln werden durch Bewegung sowie Wärme aktiviert. Dabei geben diese Kapseln natürliche Substanzen frei, die Ihre Hände trocken und kühl halten.

AD-APT® – das intelligente Konzept für trockene, kühle und produktive Hände.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

SKIN HEALTH ALLIANCE

REACH COMPLIANT

GARANTIERT HAUTFREUNDLICH

Alle MaxiFlex®-Handschuhe verfügen im Rahmen unseres HandCare™-Programms über das **dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance**. Unsere REACH konforme Produktion verwendet keine SVHC-Substanzen. Alle Handschuhe wurden vor dem Verpacken gewaschen und sind nach dem **Standard 100 by Oeko-Tex®** zertifiziert.

So können wir garantieren dass unsere Handschuhe „frisch aus der Packung" kommen.

Erfahren Sie mehr: **www.atg-glovesolutions.com**

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Montagehandschuh »MaxiFlex® Ultimate™« und »AD-APD®«

Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EGV 1935:2004
Eigenschaften:
- Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
- Hohe Abriebfestigkeit
- AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Touchscreenfähig
- Für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet nach LFGB für trockene, nicht fettende Lebensmittel
- Waschbar bis 60 °C

Material: Träger aus Nylon-Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Länge: ca. 225 mm bei Größe 10
Farbe: schwarz-grau

ab **5,99 €**

II KATEGORIE

4.1.3.1.A.





Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

Modell	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»Ultimate«	12 Paar	**22 40409 (...)**	**5,99**
»Ultimate«, vollbeschichtet	12 Paar	**22 40411 (...)**	**6,49**
»AD-APT«	12 Paar	**22 40410 (...)**	**5,99**

(141)

Montagehandschuh »MaxiFlex® Endurance™« und »AD-APD®«

Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020
Eigenschaften:
- Handfläche beschichtet mit Noppen
- Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
- Hohe Abriebfestigkeit
- AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Touchscreenfähig
- Waschbar bis 60 °C

Material: Träger aus Nylon-Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Länge: ca. 230 mm bei Größe 10
Farbe: schwarz-grau

6,99 €

II KATEGORIE

4.1.3.1.A





Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

Modell	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»Endurance«	12 Paar	**22 40412 (...)**	**6,99**
»Endurance AD-APT«	12 Paar	**22 40413 (...)**	**6,99**

(141)

Strickhandschuh »ATG® Maxi-Dry 56-425«

Zulassung/Norm: EN 388:2016 + A1:2018, EN 420:2003+A1:2009, Öko-Tex®-Standard 100 zertifiziert
Eigenschaften:
- Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech®-Technologie
- Fester Griff auf öligen Oberflächen, Sanitized
- GRIPtech® reduziert die Ermüdung der Hand und erhöht die Sicherheit
- Waschbar bis 60 °C
- Silikonfrei

Ausführung:
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund
- Flüssigkeitsdichte Beschichtung
- Rutschfeste "Micro-cup"-Oberfläche

Material: Träger Nylon, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Länge: 240 mm (in Gr. XL/10)
Stärke: ca. 1,3 mm
Farbe: grau-lila-schwarz

II KATEGORIE

4.1.2.1.A.



6,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40512 (...)**	**6,99**

(141)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Strickhandschuh »TEGERA® 8800«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Handfläche beschichtet
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Strickbund
- Gesandetes Griffprofil

Material: Polyamid, Nitril-Beschichtung
Gauge: 13
Länge: 230–260 mm
Farbe: grau-schwarz

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET TEGERA®

II KATEGORIE 4.1.2.1.X.

3,29 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 Paar	**22 40414 (...)**	**3,29**

(141)

Strickhandschuh »TEGERA® 8802«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Handfläche beschichtet
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Strickbund
- Gesandetes Griffprofil

Material: Polyamid, Nitril-/PU-Beschichtung
Gauge: 13
Länge: 230–260 mm
Farbe: grau-schwarz

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET TEGERA®

II KATEGORIE 4.1.2.1.X.

4,39 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 Paar	**22 40415 (...)**	**4,39**

(141)

Strickhandschuh »TEGERA® 8803 Infinity«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C

Ausführung:
- Dreiviertelbeschichtet, zweifach beschichtet
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Für Montagearbeiten, für Arbeiten mit Kühlschmiermitteln
Material: Träger: Nylon, Spandex, Beschichtung: Nitril
Gauge: 18
Länge: 230–260 mm
Farbe: schwarz-gelb

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET TEGERA®

II KATEGORIE 4.1.2.1.X.

5,99 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 Paar	**22 40416 (...)**	**5,99**

(141)

Strickhandschuh »TEGERA® 8804«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Wasserdicht
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C

Ausführung:
- Handfläche und Rückseite voll beschichtet
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Arbeiten mit Flüssigkeiten
Material: Nylon, Spandex, Nitril-Beschichtung
Gauge: 18
Länge: 230–260 mm
Farbe: schwarz-gelb

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET TEGERA®

II KATEGORIE 4.1.2.1.X.

6,49 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 Paar	**22 40417 (...)**	**6,49**

(141)

Montagehandschuh »Ultrane 500«

MAPA PROFESSIONAL

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.

Zulassung/Norm: EN 388
- Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit öligen Teilen
- Leicht und flexibel für Fingerfertigkeit, Tastempfinden und Komfort
- Effektiver Grip durch die spezielle Nitrilbeschichtung (Grip&Proof-Technologie)
- Schutz der Haut gegen Öle, Fette, Schmiermittel u.Ä. durch die ölabweisende Beschichtung
- Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit
- Nahtlos gestrickt mit elastischem Bund
- Handfläche und Finger beschichtet, Handrücken unbeschichtet

Anwendungsbereiche: Allroundhandschuh für fingerfertige Arbeiten unter öligen und feuchten Bedingungen, z.B. Automobilindustrie und -zulieferer, (Fein-)Montage, Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl, Maschinenbau, Handwerk, Landwirtschaft und Gartenbau, leichte Wartungsarbeiten, Lager und Transport
Material: Nahtloser Textilstrick, teilbeschichtet mit Nitril (Grip&Proof-Technologie)
Länge: 230–280 mm
Farbe: dunkelblau-schwarz

5,99 €



Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40162 (...)**	**5,99**

(141)

Schutzhandschuh »Ultrane 525«

MAPA PROFESSIONAL

NEU

II KATEGORIE

4.1.2.1.

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Schutz und gute Beweglichkeit bei feinmechanischen Arbeiten
- Sehr gute Fingerfertigkeit und Tastempfinden
- Grip auch beim Handling mit Öl behandelten Objekte
- Reduzierte Muskelermüdung
- Beschichtung flüssigkeitsdicht und hoch beständig gegen Öle und Fette
- Hohe Abriebbeständigkeit durch Doppellayer-Verfahren

Ausführung:
- Leichter, nahtloser Feinstrick
- 3/4 mit Nitril beschichtet
- Elastischer Strickbund

Anwendungsbereiche: Montage/Feinmontage, Leichtmetallbearbeitung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandhaltung, Umgang mit Baumaterialien
Material: Nylon mit Nitril-Teilbeschichtung
Länge: 230–280 mm
Farbe: dunkelblau-schwarz

6,99 €



Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40606 (...)**	**6,99**

(147)

Schutzhandschuh »Ultrane 526«

MAPA PROFESSIONAL

NEU

II KATEGORIE

4.1.2.1.

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Schutz und Beweglichkeit bei feinmechanischen Arbeiten
- Gutes Tastempfinden
- Grip auch beim Handling mit Öl behandelten Objekte
- Reduzierte Muskelermüdung
- Beschichtung flüssigkeitsdicht und hoch beständig gegen Öle und Fette
- Hohe Abriebbeständigkeit durch Doppellayer-Verfahren

Ausführung:
- Leichter, nahtloser Feinstrick
- Komplett mit Nitril beschichtet
- Elastischer Strickbund

Anwendungsbereiche: Mechanische (Präzisions-)Arbeiten, Montage, Handhabung von Baumaterialien, Wartung und Instandhaltung, Metallbearbeitung
Material: Nylon mit Nitril-Beschichtung
Länge: 230–280 mm
Farbe: schwarz

8,49 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40607 (...)**	**8,49**

(147)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Montagehandschuh »Ultrane 541«

Zulassung/Norm: : EN 388, EN 407, EN 420
Eigenschaften:
- Komfort: hohe Geschmeidigkeit und Flexibilität, Fingerfertigkeit bis in die Fingerspitzen, hohe Atmungsaktivität
- Widerstandsfähigkeit: die spezielle ResiComfort Technologie der Beschichtung garantiert eine hervorragende Abriebfestigkeit für lange Standzeiten.
- Dermatologisch zugelassen
- Frei von Schadstoffen: STANDARD 100 von OEKO-TEX®, DMF-frei
- Silikonfrei, um Ruckstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Mechanische Industrie
Material: Gekörnter Nitrilschaum
Länge: 220–280 mm
Farbe: schwarz

MAPA PROFESSIONAL

NEU

II KATEGORIE

4.1.2.1.A.

X.1.X.X.X.X.



4,49 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40572 (...)**	**4,49**

(147)

Montagehandschuh »Ultrane 548«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Extrem leichter Handschuh für ein optimales, präzises Tastgefühl
- Hervorragender Tragekomfort durch das leichte, atmungsaktive Material
- Optimales Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Nahtlos gestrickt mit sehr guter Passform
- Teilbeschichtet mit leicht strukturierter Oberfläche
- Besonders geeignet für trockene Bereiche

Anwendungsbereiche: Leichte Montagearbeiten, Präzisionsarbeiten, Handhabung von Kleinteilen (Schrauben, Federn usw.), Herstellung von Elektrogeräten
Material: Nahtloser Polyamidstrick, Teilbeschichtung Polyurethan
Länge: 230–230 mm
Farbe: schwarz

MAPA PROFESSIONAL

II KATEGORIE

3.1.2.1.X.



1,49 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40421 (...)**	**1,49**

(141)

Schutzhandschuh »Ultrane 550«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Leicht und flexibel
- Hervorragendes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Atmungsaktives Material

Ausführung:
- Nahtloses Stricktrikot
- Innenhand und Fingerkuppen mit Polyurethan beschichtet
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Montage und Präzisionsarbeiten in trockenen Umgebungen
Material: Polyamid, Polyurethan
Länge: 210–270 mm
Farbe: weiß

MAPA PROFESSIONAL

NEU

II KATEGORIE

4.1.3.1.



2,09 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40573 (...)**	**2,09**

(141)

Montagehandschuh »Ultrane 551«

MAPA PROFESSIONAL

II KATEGORIE

4.1.3.1.X.

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Geeignet für feine Arbeiten in trockenen und leicht verschmutzten Bereichen
- Bewährter, leichter und flexibler Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten
- Nahtlos mit sehr guter Passform für hohen Tragekomfort
- Optimales Tastempfinden und ausgezeichnete Fingerfertigkeit
- Hohe Atmungsaktivität
- Robuste Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit
- Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Anwendungsbereiche: Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten, Umgang mit kleinen Teilen wie Schrauben, Federn usw., Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung
Material: Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau

2,19 €



Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40160 (...)**	**2,19**

(141)

Montagehandschuh »Ultrane 553«

MAPA PROFESSIONAL

II KATEGORIE

4.1.2.1.

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Geeignet für feine Arbeiten in schmutziger Umgebung
- Bewährter, leichter Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten
- Nahtlos mit sehr guter Passform für hohen Tragekomfort
- Optimales Tastempfinden und ausgezeichnete Fingerfertigkeit
- Nitrilbeschichtung schützt gegen Schmutz und Feuchtigkeit
- Handrücken unbeschichtet
- Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit

Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, andere Industriezweige, kommunale Einrichtungen, Baugewerbe
Material: Polyamidstrick mit Nitrilbeschichtung
Länge: 220–260 mm
Farbe: grau-schwarz

2,89 €



Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40420 (...)**	**2,89**

(141)

Schutzhandschuh »Titan 850«

MAPA PROFESSIONAL

II KATEGORIE

4.1.3.2.X.P.

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407
Eigenschaften:
- Robuster, abriebfester Handschuh für grobe Arbeiten vereint Komfort und Griffsicherheit
- Hohe Griffsicherheit auch bei der Handhabung öliger Werkstücke dank der speziellen Nitrilbeschichtung
- Schutz der Haut gegen Kontaktmedien wie Öle, Fette und Schmierstoffe durch die ölabweisende Beschichtung
- Stoßhemmend: entscheidende Stellen sind gepolstert
- Bessere Belüftung der Hand durch weite Stulpe
- Schnelles An- und Ausziehen

Anwendungsbereich: Handhabung grober Materialien oder öliger Werkstücke, Montage und Endbearbeitung, Lagerarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Metallverarbeitung, allgemeine grobe Tätigkeiten bzw. Umgang mit schweren öligen Objekten, Fertigung sowie Montage von Metall- und Bauteilen
Material: Nahtloses Textilgewebe, teilweise verstärkt; mit Nitril teilbeschichtet (Grip&Proof-Technologie)
Farbe: orange-schwarz

12,99 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40422 (...)**	**12,99**

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mehrzweckhandschuh »Showa 380«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Ölabweisend
- Besondere Griffsicherheit
- Nahtlose Verarbeitung
- Hautfreundlich
- Atmungsaktiv
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Eng anliegend
- Wasserabweisend

Anwendungsbereiche: Automobilreparatur und -wartung, Umgang mit komplizierten Teilen, leichte Montage ölbeschichteter Teile, Verschalungen, weiße Ware
Material: Mikroporöse Nitrilbeschichtung auf rutschfestem Nylonstrickgewebe mit schaumgeprägter Oberfläche
Länge: 220-260mm
Farbe: blau-schwarz

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

NEU

II KATEGORIE

3.1.2.1.

5,99 €



Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40274 (...)**	**5,99**

(141)

Montagehandschuh »Showa 381«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Abriebfest
- Ölabweisend
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiv
- Flexibel
- Verbesserte Sensibilität
- Eng anliegend
- Latexfrei
- Wiederverwendbar

Ausführung:
- Dünnes Material für die Handinnenfläche
- Geringe Dicke an den Fingern
- Geprägte mikroporöse Nitrilbeschichtung
- Geringes Gewicht
- Optimales Innenfutter-Design
- Microfiber

Anwendungsbereiche: Umgang mit komplizierten Teilen, leichte Montage ölbeschichteter Teile, Mechanik und Engineering, Automobilreparatur und Wartung, Verschalung, Montage trockener & öliger Teile, Komponentenmontage, Bedienung schwerer Geräte, Beförderung, Werkzeugbedienung
Material: Mikrofaser-Strickgewebe, Nitrilbeschichtung
Länge: 220-270mm
Farbe: grau-schwarz

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

NEU

II KATEGORIE

4.1.2.1

7,99 €



Größen
8 (**00M**), 9 (**00L**), 10 (**1XL**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40275 (...)**	**7,99**

(141)



Montagehandschuh » Showa 383«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Abriebfest
- Ölabweisend
- Sehr gute Fingerfertigkeit
- Flexibel
- Verbesserte Sensibilität
- Latexfrei
- Biologisch abbaubar EBT (ECO-Best-Technology)

Anwendungsbereiche: Umgang mit komplizierten Teilen, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Mechanik und Engineering, Automobilreparatur und -wartung, Verschalungen, Komponentenmontage, Bedienung von schweren Geräten, Werkzeugbedienung, Beförderung
Material: Nahtloses 13-Gauge-Strickgewebe aus technischer Mikrofaser
Länge: 265-280 mm
Farbe: grün

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

NEU

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.

14,99 €



Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40588 (...)**	**14,99**

(141)

Montagehandschuh »Showa 376R«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Eigenschaften:
- Flüssigkeitsdicht
- Nahtlose Verarbeitung
- Flexibel
- Besondere Griffsicherheit
- Atmungsaktiv
- Elastisches Bündchen
- Griffigkeit: Schaum
- Wellenrand

Anwendungsbereiche: Mechanik und Engineering, Automobilreparatur und -wartung, Leichte Montage ölbeschichteter Teile
Material: Nylon, Polyester,3/4 in Nitril eingetaucht mit extra Nitrilschaum
Länge: 220-270mm
Farbe: grau-blau-schwarz

NEU

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.

7,99 €



Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40236 (...)**	**7,99**

(141)

Montagehandschuh »Showa 377«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Chemikalienbeständig
- Wasserabweisend
- Flexibel
- Eng anliegend
- Atmungsaktiv
- Nahtlose Verabeitung

Ausführung:
- Zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche
- Ölbeständig

Anwendungsbereiche: Automobilreparatur und -wartung, Wartung, betonieren, Mörtel, waschen und Reinigung,leichte Montage ölbeschichteter Teile
Material: Nitrilbeschichtung
Länge: 250-280mm
Farbe: blau-schwarz

NEU

II KATEGORIE

4.1.2.1.

7,99 €



Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40276 (...)**	**7,99**

(141)

Montagehandschuh »Showa 341«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Besondere Griffsicherheit
- Nahtlose Verarbeitung
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiv
- Flexibel
- Eng anliegend
- Hautfreundlich

Ausführung:
- Raue Griffffläche
- Ergonomisch
- Elastische Bündchen
- Latex-Handfläche tauchbeschichtet

Anwendungsbereiche: Dekoration, Abfluss, Rohleitungen, Abdeckbleche und Dichtungen, Dachrinne und Fallrohr, Verlegung elektrischer Leitungen, Isolation, Dachmembranen
Material: Nylon; Polyester; Nathlos gestrickt
Gauge: 13
Länge: 210–260 mm
Farbe: grau-schwarz

NEU

II KATEGORIE

2.1.2.1.

4,99 €



Größen
7 (M) (**00M**), 8 (L) (**00L**), 9 (XL) (**1XL**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40277 (...)**	**4,99**

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Montagehandschuh »X-Nitrile-Foam«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Nahtloses 15-Gauge-Nylonfutter
- Bietet guten Halt
- Ideal für die Arbeit mit trockenen oder leicht geölten Teilen
- Hervorragende Beweglichkeit

Anwendungsbereiche: Lagerarbeiten, leichte Montagearbeiten
Material: Nitrilschaumbeschichtung
Farbe: weiß-hellgrau

OXXA SAFETY GLOVES

II KATEGORIE

4.1.3.1.



5,99 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	22 40098 (...)	5,99

(141)

Montagehandschuh »X-Pro-Flex«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Sehr hoher Tragekomfort
- Gute Abriebfestigkeit
- Sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
- Atmungsaktiv, hält die Hände trocken und kühl

Anwendungsbereiche: Bau, Industrie, Installationstechnik, Zusammensetzungsarbeit, Transport, Automobilindustrie, Instandhaltungsarbeit sowie allgemeine Montagearbeit
Material: Nylon/Lycra® Träger mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
Farbe: grau-schwarz

OXXA SAFETY GLOVES

II KATEGORIE

4.1.4.1.



6,99 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	22 40099 (...)	6,99

(141)

Montagehandschuh »X-Pro-Flex-Plus«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Sehr hoher Tragekomfort
- Gute Abriebfestigkeit
- Sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
- Atmungsaktiv, hält die Hände trocken und kühl
- Mit Noppen

Anwendungsbereiche: Bau, Industrie, Installationstechnik, Zusammensetzungsarbeit, Transport, Automobilindustrie, Instandhaltungsarbeit sowie allgemeine Montagearbeit
Material: Nylon/Lycra® Träger mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
Farbe: grau-schwarz

OXXA SAFETY GLOVES

II KATEGORIE

4.1.4.1.



7,99 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	22 40100 (...)	7,99

(141)

Montagehandschuh »OXXA X-Pro-Flex AIR«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Anti-Rutsch-Eigenschaften dank NTF (Nitril-Mikroschaum-Technologie)
- Angenehm zu tragen in warmen Umgebungen
- Superleichte Nitril-Mikroschaum-Beschichtung für erhöhten Grad an Beweglichkeit, Flexibilität und Produktivität
- Beschichtung für sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen

Anwendungsbereiche: Leichte bis mittlere Arbeiten in Industrie und Handwerk
Material: Nitril-Mikroschaum
Farbe: grau-schwarz

OXXA SAFETY GLOVES

II KATEGORIE

4.1.3.1.



7,49 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	22 40256 (...)	7,49

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Montagehandschuh »X-Grip-Lite«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Nahtloses 15-Gauge-Nylonfutter
- Gutes Tastempfinden
- Gute Griffsicherheit
- Fluoreszierende gelbe Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit

Anwendungsbereiche: Autoreifenindustrie, Transport und Logistik, Landwirtschaft
Material: Nylonfutter, Latexbeschichtung
Farbe: gelb-schwarz

OXXA SAFETY GLOVES

II KATEGORIE

3.1.3.1.

3,69 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	12 Paar	**22 40101 (...)**	**3,69**

(141)

Montagehandschuh »OXXA X-Treme-Lite 51-100«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Erhöhter Grad an Beweglichkeit und Flexibilität
- Anti-Rutsch-Eigenschaften dank PU-Beschichtung
- Sehr guter Griff auf trockenen und fettigen Gegenständen
- Extrem dünn und trotzdem robust
- Abriebfest
- Superleichte PU-Beschichtung
- 18-Gauge-Stricktechnik

Material: Feinstrick
Farbe: schwarz-blau

OXXA SAFETY GLOVES

II KATEGORIE

3.1.2.0.

6,49 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	12 Paar	**22 40258 (...)**	**6,49**

(141)

Montagehandschuh »X-Touch-PU«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Sehr komfortabel
- Ideal für trockene, präzise (feine) Arbeiten
- Nahtlos gestrickt
- Mit elastisch gestrickter Pulsmanschette für hervorragende Beweglichkeit und Geschmeidigkeit

Anwendungsbereiche: Montage kleiner Teile wie Schrauben und Federn, Bau, Automobil, Gepäckverarbeitung, Transport und Logistik, Montage von Weißware, Montage von Systemdecken und Klimaanlagen
Material: Polyurethan-Beschichtung auf 13-Gauge-Nylonträger

OXXA SAFETY GLOVES

II KATEGORIE

4.1.3.1.

7,49 €



weiß



schwarz

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

Farbe	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
schwarz	Pack à 3 Paar	1 Pack	**22 40108 (...)**	**7,49**
weiß	Pack à 3 Paar	1 Pack	**22 40109 (...)**	**7,49**

(141)

Schutzhandschuh »M-Safe 14650«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Gute Passform
- Optimaler Tragekomfort
- Doppelte Nitrilbeschichtung "Sandy Finish"
- Nahtlos
- Wasserundurchlässig
- Ölundurchlässig
- Verhindert das Allergierisiko bei übermäßigem Ölkontakt

Anwendungsbereiche: Ölige und nasse Arbeitsumgebungen
Material: Nitril, Nylon / Lycra-Träger
Gauge: 15
Farbe: schwarz-blau

// KATEGORIE 4.1.2.1.

5,99 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
9 (009), 10 (010)	12 Paar	22 40513 (...)	5,99

(141)

Montagehandschuh »Padua Pro«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Zertifiziert nach OEKO-Tex® Standard 100
- 15 Gauge Nylonfeinstrick Trägermaterial

Material: Beschichtung: Micro-Nitrilschaum an Handinnenfläche und Fingerkuppen
Farbe: grau/schwarz

Hase Safety gloves Original since 1937

NEU

// KATEGORIE 4.1.3.1.X.

3,69 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	1 Paar	22 40580 (...)	3,69

(141)

Schutzhandschuh »SkinClean 8720«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Perfekter Tragekomfort
- Schadstofffrei
- Strickbund
- Abriebfest
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppe
- OEKO-Tex Standard 100

Anwendungsbereiche: Für Lebensmittelkontakt
Material: Spezial-Stretch-Strick, Prepolymer Polyurethane-Teilbeschichtung
Gauge: 15
Farbe: grau-schwarz

NITRAS SAFETY

// KATEGORIE 4.1.3.1.

3,79 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	12 Paar	22 40423 (...)	3,79

(143)

Schutzhandschuh »3520 // NYLOTEX«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Handrücken unbeschichtet
- Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
- Schrumpfgeraute Beschichtung für extreme Griffigkeit

Material: Nylon, schwarze Latex-Teilbeschichtung
Farbe: grau, schwarz

NITRAS SAFETY

// KATEGORIE 3.1.3.1.X.

1,89 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	12 Paar	22 40424 (...)	1,89

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Strickhandschuh »MultiSeason«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Feinstrick, nahtlos
- Gesandete, schwarze Innenhandbeschichtung
- Gute Isolation
- Gute Passform durch elastischen Liner
- Guter Tragekomfort, flexibel
- Sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen

Material: Träger: 60 % Polyester, 30 % Baumwolle, 10 % Elasthan, Latexschaumbeschichtung
Gauge: 13
Farbe: neon-grün

II KATEGORIE

2.1.2.1.



4,29 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	22 40288 (...)	4,29
			(143)

Handschuh »OPTIMATE®«

Zulassung/Norm: EN 388, zertifiziert nach OEKOTEX® Standard 100
- Feinstrick, nahtlos / 15 G
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.-Nr. 15.0.69098
- Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze gem. EN 407
- Touch Screen Funktion zum Bedienen von Smartphones, Tablets und Bildschirmen
- Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort
- Atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung
- Dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Träger: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan (PU), schwarz
Gauge: 15
Farbe: grau-schwarz

II KATEGORIE

4.1.3.1.A.

X.1.X.X.X.X.



4,39 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	12 Paar	22 40203 (...)	4,39
			(143)

Handschuh »LIQUIMATE®«

Zulassung/Norm: EN 388, zertifiziert nach OEKOTEX® Standard 100
- Feinstrick, nahtlos / 15 G
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.-Nr. 15.0.69098
- Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze gem. EN 407
- Liner in Stretchausführung für eine perfekte Passform, Flexibilität und Tragekomfort
- Atmungsaktive Nitril/PU-Beschichtung
- Flexible 3/4 Beschichtung
- Dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Träger: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
Gauge: 15
Farbe: grau-schwarz

II KATEGORIE

4.1.3.1.X.

X.1.X.X.X.X.



4,39 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	12 Paar	22 40204 (...)	4,39
			(143)

Polyester-Feinstrickhandschuh »HANTING«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Feinstrick, nahtlos
- Liner in Stretchausführung für optimale Passform, Flexibilität und Feinfühligkeit
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Gutes Tastempfinden
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Material: Träger aus 90 % Polyester, 10 % Elasthan, Beschichtung aus Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan und Noppen
Farbe: blau-schwarz

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.



3,99 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)	12 Paar	**22 40200 (...)**	**3,99**

(143)

Polyester-Feinstrickhandschuh »PORTLAND«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Feinstrick, nahtlos
- Liner in Stretchausführung für optimale Passform, Flexibilität und Feinfühligkeit
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Gutes Tastempfinden
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Material: Träger aus 90 % Polyester, 10 % Elasthan, Beschichtung aus Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
Farbe: blau-schwarz

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.



3,59 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)	12 Paar	**22 40069 (...)**	**3,59**

(143)

Strickhandschuh »SCOTT«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Premium-Qualität
- Flüssigkeitsabweisend
- Griffsicher und flexibel

Ausführung:
- Nahtlos
- Feinstrick
- Innhand Latexbeschichtet

Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem Material
Material: Latexschaum
Farbe: schwarz-blau

II KATEGORIE

2.1.3.1.X.



3,99 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	12 Paar	**22 40330 (...)**	**3,99**

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Strickhandschuh »BEIJING«

Zulassung/Normen: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Premium-Qualität
- Gute Passform
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Griff
- Gutes Tastempfinden

Ausführung:
- Feinstrick, nahtlos
- Polyurethan-Innenhandbeschichtung

Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung
Farbe: weiß

II KATEGORIE
3.1.3.1.X.

1,79 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
7 (**151**), 8 (**152**), 9 (**153**), 10 (**154**)	12 Paar	**22 39380 (...)**	**1,79**
			(143)

Strickhandschuh »SHENZHEN«

Zulassung/Normen: EN 388:2016, EN 420
EIgenschaften:
- Premium-Qualität
- Gute Passform
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Griff
- Gutes Tastempfinden

Ausführung:
- Feinstrick, nahtlos
- Polyurethan-Innenhandbeschichtung

Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung
Farbe: grau

II KATEGORIE
3.1.3.1.X.

1,89 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
7 (**160**), 8 (**161**), 9 (**162**), 10 (**163**)	12 Paar	**22 39380 (...)**	**1,89**
			(143)

Handschuh »BLACK GRIP«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Profi-Qualität
- Gute Passform

Ausführung:
- Feinstrick, nahtlos
- Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung

Material: 100 % Polyester
Farbe: rot-schwarz

II KATEGORIE
3.1.3.1.X.

1,89 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	12 Paar	**22 40333 (...)**	**1,89**
			(143)

Schutzhandschuh »PolyTRIX® N 912«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Guter, sicherer Griff
- Hervorragende Feinfühligkeit
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar

Ausführung:
- Nahtloses, rundgestricktes Trikot
- Leichter Strick, mit Strickbund
- Mit Noppen

Anwendungsbereiche: Verpackungs- u. Kommissionierungstätigkeiten, Umgang mit Kartonagen und Verpackungsband, Umgang mit Kunststoffteilen, leichte Montagetätigkeiten
Material: Polyamid, Baumwolle, PVC
Länge: 230–70 mm
Farbe: weiß-gelb

II KATEGORIE
2.1.4.X.X.

4,79 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	10 Paar	**22 40514 (...)**	**4,79**
			(141)

Feinstrickhandschuh »LINTAO«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Premium-Qualität
- Extrem leichter Handschuh
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit
- Hervorragende Passform
- Schmutzunempfindlich

Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Feinststrick,nahtlos, Polyurethan-Innenhandbeschichtung
Gauge: 15
Farbe: blau-schwarz

STRONG HAND

// KATEGORIE 4.1.3.1.X.



1,89 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)	12 Paar	**22 40075 (...)**	**1,89**

(143)

Nitrilhandschuh »LAREDO«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Feinstrick, nahtlos
- Doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung
- Komplett beschichtet
- Optimaler Griff auch in öliger Umgebung
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Exzellentes Abriebverhalten
- Sehr gutes Tastempfinden

Material: Träger 100 % Polyamid (Nylon); 1. Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet, glatt; 2. Beschichtung: Nitril, Handinnenfläche gesandet
Farbe: blau-schwarz

STRONG HAND

// KATEGORIE 4.1.3.1.X.



4,69 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
9 (**009**), 10 (**010**)	12 Paar	**22 40070 (...)**	**4,69**

(143)

Strickhandschuh »DATONG«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Passform wie eine zweite Haut
- Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
- Gutes Tastempfinden
- Flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Material: 100 % Polyamid (Nylon), teilbeschichtet mit Nitrilschaum
Farbe: grau-schwarz

STRONG HAND

// KATEGORIE 4.1.4.2.X.



1,99 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)	12 Paar	**22 40074 (...)**	**1,99**

(143)

Strickhandschuh »SPECIAL GRIP«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Handrücken unbeschichtet
- Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
- Wasserundurchlässige Innenhandfläche
- Bequemer und schweißfreier Tragekomfort

Material: 100% Polyester, Schrumpflatexbeschichtung
Farbe: gelb-grün

STRONG HAND

// KATEGORIE 2.1.4.3.X.



2,69 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)	12 Paar	**22 40076 (...)**	**2,69**

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitshandschuh 5-Finger »2038«, BW-Natur

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Gesäumt

Material: Baumwolltrikot
Farbe: Rohweiß

1,09 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**008**), 10 (**010**), 12 (**012**)	12 Paar	**22 40334 (...)**	**1,09**
			(143)

Baumwolltrikot-Handschuh Nr. 3203

Ausführung:
- Mit Schichtel

Material: Baumwolltrikot gebleicht
Farbe: Reinweiß

ab 1,19 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**), 13 (**013**)	12 Paar	**22 40335 (...)**	**1,19**
			(143)

Strickhandschuh, genoppt

Eigenschaften:
- Nahtlose Struktur
- Perfekte Passgenauigkeit
- Luftdurchlässig durch Strickgewebe

Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, mechanische Arbeiten, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand
Material: Polyester-Strickhandschuh, PVC-Noppen
Farbe: weiß, Noppen schwarz

I KATEGORIE

ab 0,95 €



einseitig genoppt beidseitig genoppt

Größen
9 (**009**), 11 (**011**)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
einseitig genoppt	12 Paar	**22 40081 (...)**	**0,95**
beidseitig genoppt	12 Paar	**22 40082 (...)**	**1,09**
			(143)

Trikothandschuh »Jilin«

Eigenschaften:
- Gutes Tastempfinden
- Mittlere Qualität
- Beidseitig tragbar
- Atmungsaktiv

Material: Baumwolltrikot
Länge: ca. 240 mm
Farbe: rohweiß

0,75 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**010**), 10 (**008**)	12 Paar	**22 40080 (...)**	**0,75**
			(143)

Köperhandschuh »Wuchow«

Eigenschaften:
- Mit Strickbund

Farbe: rohweiß

0,95 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 (**000**)	12 Paar	**22 40079 (...)**	**0,95**
			(143)



Montagehandschuh »Technic Grip Plus«

Zulassung/Norm: EN 388
Besonderheit: Magnet für Kleinteile und Schrauben
Eigenschaften:
- Für kräftiges und sicheres Zupacken
- Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände
- Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen
- Stufenlos einstellbarer, magnetischer Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastgefühl

Anwendungsbereiche: Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk
Material: Neopren
Länge: 260 mm
Farbe: gelb-schwarz

fortis INNOVATION

KATEGORIE II

3.1.2.2.



11,99 €

Größen
8 (**008**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40029 (...)**	**11,99**

(140)

Montagehandschuh »Technic Grip«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Für kräftiges und sicheres Zupacken
- Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände
- Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen
- Stufenlos einstellbarer Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastgefühl

Anwendungsbereiche: Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk
Material: Neopren
Länge: 260 mm
Farbe: orange-schwarz

fortis INNOVATION

KATEGORIE II

3.1.2.2.



11,49 €

Größen
8 (**008**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40030 (...)**	**11,49**

(140)

Schutzhandschuh »RewoMech® 640«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Hohe Feinfühligkeit
- Frei von Chromat VI

Ausführung:
- Verstärkte Daumenbeuge und abriebfeste Beschichtung
- Härtet nicht aus, Klettverschluss am Handgelenk

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Lagerarbeiten, Feinmechanik
Material: Kunstleder, Polyester mit Elasthan
Länge: 230–280 mm
Stärke: ca. 0,7 mm ± 0,1 mm

Honeywell KCL

KATEGORIE II

2.1.2.1.X.



22,95 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40336 (...)**	**22,95**

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Handschuh »Timberman«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
Ausführung:
• Elasthan-Schichtel zwischen den Fingern, schwarz
• Innenhand mit Schaumverstärkung
• Knöchel- u. Fingerschutz durch TPR-Protektoren
• Handrücken aus 3D-Mesh
• Verstärkung in der Daumen-Zeigefinger-Gabelung
• Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes
• Elastischer Bund
Anwendungsbereiche: Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk
Material: Kunstleder
Farbe: grau-blau

II KATEGORIE 2.1.4.2.X.



29,95 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40338 (...)**	**29,95**

(143)

Handschuh »Slater«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
Ausführung:
• Innenhand mit gesandeter Verstärkung für sicheren Griff
• Handrücken aus laminiertem Elasthan
• Knöchelschutz mit Reflex
• Oberseite der Finger mit TPR-Protektoren
• Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes
• Elastischer Bund
Anwendungsbereiche: Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk
Material: Kunstleder
Farbe: gelb-rot-schwarz

II KATEGORIE 3.1.3.1.X.



23,95 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40339 (...)**	**23,95**

(143)

Handschuh »Master«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Elastischer Handrücken
• Hervorragende Passform
Ausführung:
• Sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung
• Sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk
• Mit Innenhandverstärkung durch zusätzliche Kunstleder-Applikation
• Knöchelschutz
Material: robustes Kunstleder, Polychloropren
Farbe: schwarz-blau

II KATEGORIE 2.1.2.1.X.



21,95 €

Größen
8 (**008**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40340 (...)**	**21,95**

(143)

Handschuh »Resistant«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
• Hervorragende Passform
Ausführung:
• Mit Innenhandverstärkung
• Handrücken- und Fingerschutz aus flexiblem TPU
• Sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk
Farbe: leuchtend gelb-schwarz

II KATEGORIE 4.2.4.1.X.



23,95 €

Größen
8 (**008**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40341 (...)**	**23,95**

(143)


HASE
POWER GRIP II
Gr. 9
EN 388
2121
MENNEKES
32A-6h/
3P+N+
Typ: 32

Nappalederhandschuh »Power Grip II«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Weicher Feinlederhandschuh
- Mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss

Material: Ziegennappaleder, Obermaterial: Mikrogewebe
Farbe: schwarz-weiß

II KATEGORIE

2.1.2.1.X.



7,49 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40065 (...)**	**7,49**

(142)

Nappalederhandschuh »Power Grip III«

Zulassung/Norm: EN 420
Eigenschaften:
- Gute Griffeigenschaften
- Gutes Tastgefühl
- Regulierbarer Klettverschluss am verlängertem Neoprene-Bündchen

Anwendungsbereiche: Bau/Straßenbau, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Material: Träger: Mikrogewebe, Neoprene, Beschichtung: Ziegen Nappaleder
Farbe: rot-schwarz-weiß

I KATEGORIE



12,49 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40198 (...)**	**12,49**

(142)

Montagehandschuh »Driver Eco Tan®«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Universeller Arbeits- und Montagehandschuh
- Speziell für Allergiker
- Mit hohem Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche
- Gummizug im Handrücken
- Chromfrei gegerbt

Material: Top-Ziegen Nappaleder, sämisch gegerbt, Nylon-Oberteil
Farbe: schwarz-weiß
Größe: 10

I KATEGORIE

2.1.2.1.X.



8,99 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40066010**	**8,99**

(142)

ALLES FEST IM GRIFF



Rindspaltlederhandschuh »Digger«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Ausgesuchte Lederqualität
- Canvas-Stulpe
- Komfortable Innenhandfütterung
- Pulsschutz
- Doppelnaht

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Rindspaltleder
Stärke: 1,2 mm
Farbe: blau-weiß

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

3.1.4.3.X.

3,69 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40019 (...)**	**3,69**

(140)

Rindvolllederhandschuh »Steeler«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Ausgesuchte Lederqualität
- Canvas-Stulpe
- Komfortable Innenhandfütterung
- Pulsschutz
- Zeigefinger aus Vollleder
- Doppelnaht

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Rindvollleder
Stärke: 1,2 mm
Farbe: blau-weiß

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

2.1.3.3.X.



4,79 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40020 (...)**	**4,79**

(140)

Schweinslederhandschuh »Plumber«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Universeller Arbeitshandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Schweinsnarbenleder
Farbe: blau-beige
Größe: 10

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

4.1.1.1.



5,99 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40021010**	**5,99**

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Winterhandschuh »Freezer Plus«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Universeller Winterhandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Rindvollleder, Doppelnähte, komplettes Moltonfutter, Canvas-Stulpe
Länge: 280 mm
Stärke: 1,2–1,3 mm
Farbe: blau-weiß

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

4.1.4.3.





7,49 €

Größen
10 (**010**), 12 (**012**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40022 (...)**	**7,49**
		(140)

Rindnarblederhandschuh »Miner«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Universeller Arbeitshandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Rindnarbenleder, Canvas-Stulpe
Stärke: 1,1 mm
Farbe: gelb-weiß
Größe: 10

fortis BASIC

II KATEGORIE

2.1.3.3.X.



4,89 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40023010**	**4,89**
		(140)

Rindkernspaltlederhandschuh »Rigger«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Universeller Arbeitshandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Rindkernspaltleder, Doppelnähte, weich gefüttert, Canvas-Stulpe
Stärke: 1,3 mm
Farbe: grau-weiß
Größe: 10

fortis BASIC

II KATEGORIE

3.1.4.3.X.



3,29 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40024010**	**3,29**
		(140)

Handschuh »Hage«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Doppelnähte
- Gefüttert
- Canvas-Stulpe

Anwendungsbereiche: Bau/Straßenbau, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Handwerk, Maschinenbau, Metall verarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Material: Vollleder
Farbe: natur-beige
Größe: 10

II KATEGORIE
3.1.3.3.X.



5,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	22 40197010	5,49

(142)

Rindnarblederhandschuh »Bremen«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Universeller Arbeitshandschuh
- Mit hohem Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche
- Doppelnähte für hohe Belastungen
- Canvas-Stulpe

Anwendungsbereiche: Gabelstaplerfertigung, Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Qualitäts-Rindnarbleder
Farbe: natur
Größe: 10

II KATEGORIE
3.1.3.3.X.



7,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	22 40059010	7,49

(142)

Handschuh »Sande«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Gefüttert
- Canvas Stulpe

Anwendungsbereiche: Entsorgungsbetriebe, Transporttechnik, Maschinenbau, Forst-, Garten- und Agrarwirtschaft
Material: Rindnarbenleder
Größe: 10

II KATEGORIE
3.1.2.3.X.



6,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	22 20234010	6,49

(132)

Handschuh »Oldenburg«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Guter Tragekomfort
- Gefüttert
- Canvas Stulpe

Anwendungsbereiche: Entsorgungsbetriebe, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
Material: Rindspaltleder
Größe: 10

II KATEGORIE
4.2.4.3.X.



3,89 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	22 20235010	3,89

(132)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Handschuh »Ulm-Super«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Gummierte Stulpe

Anwendungsbereiche: Entsorgungsbetriebe, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
Material: Narbenleder
Größe: 10

II KATEGORIE

1.2.2.2.X.

6,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	22 20236010	6,99

(132)

Rindkernspaltlederhandschuh »Rostock« SeaCell®

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Universeller Arbeitshandschuh
- Speziell für Allergiker
- Mit hohem Tragekomfort
- Für Innenbereiche
- Doppelnähte
- Komplett gefüttert
- Canvas-Stulpe

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung, Lager und Transport, grobe Tätigkeiten
Material: Qualitäts-Rindspaltleder, SeaCell®-Innenfutter
Farbe: blau-weiß
Größe: 10

II KATEGORIE

3.1.3.4.X.

8,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	22 40061010	8,99

(142)

Spaltlederhandschuh »Verden«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Außenbereiche
- Gefüttert
- Canvas-Stulpe

Anwendungsbereiche: Schmutzarbeiten, Lager und Transport, grobe Tätigkeiten mit leichter, thermischer Belastung
Material: Rindspaltleder
Farbe: natur
Größe: 10

II KATEGORIE

4.1.2.3.X.

3,89 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	22 40062010	3,89

(142)



Rindvollleder handschuh »CALCUTTA«

Eigenschaften:
- Doppelnaht
- Gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert

Material: Rindvollleder
Farbe: natur

II KATEGORIE
2.1.4.3.X.



3,99 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10,5 (**105**), 11 (**011**), 12 (**012**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40426 (...)**	**3,99**

(142)

Rindvollleder handschuh »STIERKOPF CLASSIC«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Softes Top-Rindvollleder
- Doppelnaht
- Gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert
- Bis Größe 13

Material: Rindvollleder
Stärke: ca. 1,3 mm
Farbe: natur

II KATEGORIE
2.1.3.3.X.



6,49 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40054 (...)**	**6,49**

(142)



Spaltlederhandschuh »MAMMUT«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Geprüfte Premium-Qualität
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Doppelnaht
- Gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert

Material: Spaltleder
Stärke: ca. 1,3 mm
Farbe: gelb-natur

II KATEGORIE
4.1.3.3.X.



4,49 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40055 (...)**	**4,49**

(142)

Schweinslederhandschuh »88 PAWA«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Innenhand gefüttert
- Einteilig

Material: Schweinsleder
Farbe: hellgelb-natur
Größe: 10

II KATEGORIE
2.1.1.1.X.



6,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40056000**	**6,49**

(142)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schweinslederhandschuh »ELEPHANT«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Hochwertiges, extraweiches Vollleder
- Innenhand und Finger gefüttert
- Gummierte Stulpe
- Doppelnaht

Material: Schweinsleder
Farbe: gelb
Größe: 10

II KATEGORIE
2.1.1.2.X.



8,99 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40057000**	**8,99**
		(142)

Fahrerhandschuh »AVUS«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Weiches, grün-beiges Rindnappaleder
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Gummizug auf dem Handrücken
- Innenhand ungefüttert

Material: Weiches Rindnappaleder
Farbe: grün-beige
Größe: 10

II KATEGORIE
2.0.3.2.X.



6,99 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40064010**	**6,99**
		(142)



Nappaleder-Handschuh

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Weiches Leder
- Angenehm zu tragen
- Eingesetzter Daumen

Material: Nappaleder
Farbe: hellgrau

1.1.0.1.X.



3,19 €

Größen
8 (**008**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40058 (...)**	**3,19**
		(142)

Handschuh Kernspaltleder

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Profi-Qualität

Ausführung:
- Canvas-Stulpe
- Doppelnaht
- Innenhand gefüttert

Material: Rindspaltleder
Größe: 10,5

II KATEGORIE
3.1.1.3.X.



2,99 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40342010**	**2,99**
		(142)



ALLES FEST IM GRIFF

Nitrilhandschuh »Mechanic«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
• Hohe Abriebfestigkeit
• Gutes Tastempfinden
Anwendungsbereiche: Für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. Metall verarbeitende Industrie, Baugewerbe und Baustoffhandel, Automobil- und Schiffsbau, Straßenbau
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: gelb

fortis CLASSIC
II KATEGORIE
4.1.1.1.X.



3,29 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40031 (...)**	**3,29**

(140)

Nitrilhandschuh »Mechanic L«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
• Leicht
• Hohe Abriebfestigkeit
• Besonders gutes Tastgefühl durch extrem dünne und leichte Nitril-Beschichtung
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: gelb

fortis CLASSIC
II KATEGORIE
3.1.1.1.X.



1,89 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40032 (...)**	**1,89**

(140)

Nitrilhandschuh »Mechanic blue« mit Stulpe

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
• Hohe Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: blau
Größe: 10

fortis CLASSIC
II KATEGORIE
4.2.1.1.



2,79 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40033010**	**2,79**

(140)

Nitrilhandschuh »Mechanic blue« mit Strickbund

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
• Hohe Abriebfestigkeit
• Gutes Tastempfinden
Anwendungsbereiche: Für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. Bauindustrie, Heizungsbau, Druckindustrie, Schiffsbau
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: blau

fortis CLASSIC
II KATEGORIE
4.1.1.2.X.



2,59 €

Größen
8 (**008**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40034 (...)**	**2,59**

(140)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-900«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 1149
Eigenschaften:
- Antistatisch
- Griffsicherheit und Abriebfestigkeit
- Ölabweisend

Ausführung:
- Innenhandbeschichtung

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
Gauge: 13
Länge: 200–255 mm
Farbe: weiß-blau

Ansell

II KATEGORIE

4.1.2.1.A.



4,39 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40225 (...)**	**4,39**

(145)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-917«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Abriebfest
- Ölabweisend
- Silikonfrei

Ausführung:
- Innenhand 3/4 beschichtet
- Gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten
Material: Träger: Nylon, Gauge 13, Beschichtung: Nitril
Länge: 225–280 mm
Farbe: blau-weiß

Ansell

II KATEGORIE

4.1.2.1.A.



7,49 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40427 (...)**	**7,49**

(145)

Montagehandschuh »ActivArmr® Hycron® 27-607«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Gute Schnitt-, Durchstich- und Abriebfestigkeit
- Guter Trockengriff
- Frei von Sensibilisatoren
- Fett- und Ölsperre
- Silikonfrei

Ausführung:
- Mit Sicherheitsstulpe

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Nitril
Länge: 246–272 mm
Farbe: beige-blau

Ansell

II KATEGORIE

4.1.2.1.B.



4,79 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40228 (...)**	**4,79**

(145)

Montagehandschuh »ActivArmr® 47-200«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Anatomische Passform für sehr guten Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Guter Trockengriff
- Ölabweisend

Ausführung:
- 3/4-Beschichtung
- Vernäht, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung
Material: Träger: Interlock Baumwolle, Beschichtung: Nitril
Länge: 272–289 mm
Farbe: grün

Ansell

II KATEGORIE

2.1.1.1.A.



3,89 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40127 (...)**	**3,89**

(145)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Montagehandschuh »ActivArmr® Hylite™ 47-400«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, Antistatisch gemäß EN 1149
Ausführung:
- Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
- Ölabweisend
- Passt sich der natürlichen Handform an
- Über längere Zeit angenehm zu tragen
- Silikonfrei
- Vernäht
- Antistatisch

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, öffentliche Versorgungseinrichtungen
Material: Träger: Interlock Baumwolle, Beschichtung: Nitril
Länge: 265–295 mm
Farbe: blau

Ansell

II KATEGORIE

3.1.1.1.A.



4,09 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40343 (...)**	**4,09**

(145)

Montagehandschuh »ActivArmr® Hylite® 47-409«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, antistatisch gemäß EN 1149, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Flexibel
- Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
- Ölabweisend
- Passt sich der natürlichen Handform an
- Silikonfrei
- Latexfrei

Ausführung:
- Vernäht
- Vollbeschichtet

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Logistik und Lager, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, öffentliche Versorgungseinrichtungen
Material: Träger: Interlock Baumwolle, Beschichtung: Nitril
Länge: 290 mm
Farbe: blau

Ansell

II KATEGORIE

3.1.1.1.A.



6,99 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40428 (...)**	**6,99**

(145)

Montagehandschuh »ActivArmr® Hycron® 27-805«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Ergonomische Passform
- Silikonfrei
- Latexfrei

Ausführung:
- Vollbeschichtet
- Vernäht

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Maschinen- und Anlagenbau, Metallherstellung
Material: Träger: Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Nitril
Länge: 256–272 mm
Farbe: blau

Ansell

II KATEGORIE

4.1.2.1.B.



4,99 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40344 (...)**	**4,99**

(145)

Montagehandschuh »ActiveArmr® 52-547«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Sehr guter Trockengriff
- Sehr guter Tragekomfort
- Abriebfest
- Chromfrei
- Öl- und schmutzabweisend

Ausführung:
- Sicherheitsstulpe
- Vernäht

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen
Material: Träger: Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Nitril, Handfläche imprägniert
Länge: 280 mm
Farbe: braun

Ansell

II KATEGORIE

3.1.1.1.A.



7,49 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40126 (...)**	**7,49**

(141)

Schutzhandschuh »Sahara® 100«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Feuchtigkeitsabweisend
- Hohe Atmungsaktivität
- Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe
- Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Gute Ableitfähigkeit
- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung

Ausführung:
- Zusätzlicher Handgelenkschutz
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Trikot, Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 235–265 mm
Stärke: 0,8 ± 0,05 mm
Farbe: gelb

Honeywell

II KATEGORIE

3.1.1.1.X.



7,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40158 (...)**	**7,99**
		(145)

Handschuh »Sahara® Top 102«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Mit gutem Tastgefühl
- Geprüft auf Lackindifferenz nach Automobil-Test-Verfahren

Ausführung:
- Strickbund, enganliegendes Trikot, tiefgetaucht, Handrücken frei
- Waschbar bis 30 °C

Anwendungsbereiche: Maschinenbau, Baugewerbe, Automobilindustrie
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 240–270 mm
Stärke: ca. 0,8 ± 0,05 mm

Honeywell

II KATEGORIE

3.1.1.1.X.



8,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40345 (...)**	**8,99**
		(145)

Schutzhandschuh »Monsun® 105«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Feuchtigkeitsabweisend
- Hohe Atmungsaktivität
- Sehr hohe Feinfühligkeit
- Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe
- Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten

Ausführung:
- Zusätzlicher Handgelenkschutz
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Besonders eng anliegendes, dünneres Trikot, Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager- und Verpackungsarbeiten, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Kleinteilefertigung, Feinmechanik und Elektroindustrie, Blechverarbeitung
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 235–265 mm
Stärke: 0,75 ± 0,05 mm
Farbe: curry

Honeywell

II KATEGORIE

2.1.1.1.X.



7,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40519 (...)**	**7,49**
		(141)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schutzhandschuh »Nitex® 309«

ZulassungNorm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Hohe mechanische und Öl-Beständigkeit
- Anatomische Form
- Silikonfrei
- Antistatisch
- Flusenarm
- Geeignet für die Bedienung von Touchscreens
- 18-Gauge-Trägermaterial: Schnittschutz EN-Leistungsstufe 3

Ausführung:
- Strickbund
- Spandex-Verstärkungen (Knöchel und Handflächen)

Anwendungsbereiche: Handhabung von scharfkantigen Teilen, Montage und Prüfung von Komponenten, Prüfung von Komponenten und Geräten, Oberflächenprüfung, Kennzeichnung und Ausbesserung von Karosserieteilen, Endabnahme, Inspektion (Greifen, Prüfen und Markieren), Wartungsarbeiten
Material: Dyneema® Diamond Technology, Spezialbeschichtung auf Basis Nitrilkautschuk
Länge: 212–260 mm



6,99 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40521 (...)**	**6,99**

(141)

Schutzhandschuh »Nitex® 318+«

ZulassungNorm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Sehr hohe mechanische Beständigkeit
- Feuchtigkeitsabweisend
- Wärme-/Kälte-Dämmung

Ausführung:
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Bauindustrie, Metallbaubetriebe, Maschinenbau
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 240–260 mm
Stärke: ca. 1,6 ± 0,25 mm
Größe: 9

II KATEGORIE

4.1.0.1.X.



6,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40429009**	**6,49**

(145)

Schutzhandschuh »Nitex® 319+«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Sehr hohe mechanische Beständigkeit
- Feuchtigkeitsabweisend
- Wärme-/Kälte-Dämmung

Ausführung:
- Segeltuchstulpe

Anwendungsbereiche: Bauindustrie, Metallbaubetriebe, Maschinenbau
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 250–270 mm
Stärke: ca. 1,6 mm ± 0,25 mm

II KATEGORIE

4.1.1.1.X.



6,99 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40493 (...)**	**6,99**

(145)

Handschuh Nitex® Grip 177+

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Feuchtigkeitsabweisend und atmungsaktiv
- Sehr hohe mechanische Belastbarkeit
- Wärme-/Kälte-Dämmung

Ausführung:
- Starke Rauung der Innenhandflächen

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Straßenbau, Entsorgungsbetriebe
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 250–270 mm

II KATEGORIE

3.2.2.1.



10,49 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40348 (...)**	**10,49**

(145)

Nitrilhandschuh »Titan 383«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Geeignet für leichte mechanische Arbeiten
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Tragekomfort durch den Träger aus Baumwolle
- Ergonomische Passform
- Elastischer Strickbund für festen Sitz
- Komplett beschichtet
- Schutz gegen Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzer
- Sehr gute Abriebfestigkeit

Anwendungsbereiche: Allround-Handschuh, Montage, Holzbearbeitung, Wartungsarbeiten, Metallbearbeitung
Material: Baumwoll-Jersey, Nitrilbeschichtung
Länge: 260–290 mm
Stärke: 0,8 mm
Farbe: gelb

II KATEGORIE

3.1.1.1.X.



6,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40166 (...)**	**6,49**

(145)

Nitrilhandschuh »Titanlite 397«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Vielseitig einsetzbarer Schutzhandschuh
- Passt sich optimal der Hand an
- Für bequemes und flexibles Arbeiten
- Gutes Tastempfinden und gute Fingerfertigkeit
- Belüftung der Hand über unbeschichteten Handrücken
- Lange Nutzungsdauer dank hoher Beständigkeit gegen Abrieb sowie Öl- und Fettspritzer
- Außen glatt
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Feinmechanik, Montage von Kleinteilen, Schleifarbeiten, Arbeiten mit öligen Maschinenteilen, Herstellung elektrischen Kleinmaterials, Handhabung von Baumaterialien, Lager- und Verpackungsarbeiten
Material: Baumwoll-Jersey, Nitril-Teilbeschichtung
Länge: 280–310 mm
Stärke: 1 mm
Farbe: gelb

II KATEGORIE

4.1.1.1.X.



4,39 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40308 (...)**	**4,39**

(145)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Schutzhandschuh »Titansuperlite 833«

MAPA PROFESSIONAL

II KATEGORIE

4.1.1.1.

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Vielseitig einsetzbarer Schutzhandschuh bei gängigen mechanischen Arbeiten
- Sehr gute Passform
- Hohe Flexibilität und Tastempfinden
- Langzeittragekomfort durch den Baumwollträger
- Hohe Abriebfestigkeit
- Schutz vor Öl- und Fettspritzern

Anwendungsbereiche: Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Umgang mit öligen Maschinenteilen, leichte, allgemeine Wartungsarbeiten
Material: Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung
Länge: 26,5 mm



3,79 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40309 (...)**	**3,79**

(145)

Montagehandschuh mit Nitrilbeschichtung

II KATEGORIE

4.1.1.1.X.

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
- Teilbeschichtet
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: für den Umgang mit rutschigen Materialien
Material: Nitrilbeschichtung
Farbe: gelb



1,69 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40077 (...)**	**1,69**

(145)

Handschuh »AMARILLO«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
• Profi-Qualität
• Robust und flexibel
• Fett- und ölbeständig
Ausführung:
• 2-fach getaucht
• Handrücken vollbeschichtet
• Strickbund
Anwendungsbereich: Umgang mit rutschigem/fettigem Material
Material: Träger aus 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung
Farbe: gelb

STRONG HAND®

II KATEGORIE 3.1.1.1.X.

2,99 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	22 40349 (...)	2,99

(145)

Strickhandschuh »VOLLSTAR«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
• Robust und flexibel
• Fett- und ölabweisend
Ausführung:
• 2-fach getaucht
• Handrücken vollbeschichtet
• Segeltuchstulpe
Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem Material
Material: Träger aus 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung
Farbe: blau

STRONG HAND®

II KATEGORIE 4.1.2.1.X.

4,19 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 (010), 11 (011)	12 Paar	22 40351 (...)	4,19

(145)

Nitrilhandschuh »03410«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Ausführung:
• 3/4-Beschichtung
• Schwere Ausführung
• Strickbund
Material: Baumwoll-Jersey, Beschichtung Nitril
Farbe: blau-weiß

NITRAS SAFETY

NEU

II KATEGORIE 4.2.2.1.X.

2,39 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	22 40582 (...)	2,39

(143)

Nitrilhandschuh »03430«, teilbeschichtet

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Ausführung:
• 3/4-Beschichtung
• Schwere Ausführung
• Segeltuchstulpe
Material: Baumwoll-Jersey, Beschichtung Nitril
Farbe: blau-weiß

NITRAS SAFETY

NEU

II KATEGORIE 4.2.2.1.X.

2,49 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	22 40584 (...)	2,49

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Strickhandschuh »FULLSTAR«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Vollbeschichtet
- Gute Abriebfestigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Segeltuchstulpe

Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem/fettigem Material
Material: Träger 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung
Farbe: blau

II KATEGORIE

4.1.1.1.X.



3,39 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	12 Paar	**22 40352 (...)**	**3,39**

(145)



Nitrilhandschuh »03440«, vollbeschichtet

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Ausführung:
- Vollbeschichtet
- Schwere Ausführung
- Segeltuchstulpe

Material: Baumwoll-Jersey, Beschichtung Nitril
Farbe: blau-weiß

NEU

II KATEGORIE

4.2.2.1.X.



2,69 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	12 Paar	**22 40585 (...)**	**2,69**

(143)

Nitrilhandschuh »X-Nitrile-Pro«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, EN 1149
Eigenschaften:
- Stark und robust
- Sehr widerstandsfähig gegen scharfe und scheuernde Materialien
- Guter Schutz gegen Öl und Fett
- Antistatisch

Anwendungsbereiche: Automobil-, Montage und Verpackungsindustrie, Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau
Material: Jersey-Futter, Nitril-Beschichtung
Farbe: weiß-blau

II KATEGORIE

4.2.2.1.

ab 6,49 €



Stulpe, offene Rückseite



Stulpe, beschichtete Rückseite

Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Stulpe, teilbeschichtet	12 Paar	**22 40106 (...)**	**6,49**
Stulpe, beschichtet	12 Paar	**22 40107 (...)**	**7,49**

(145)

Schnittschutzhandschuh »Blade III«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Sehr gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Passform und Griffsicherheit
- Atmungsaktiv

Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung
Material: HDPE, Innenhand und Fingerkuppen mit grauer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
Farbe: grau meliert

fortis INNOVATION

II KATEGORIE

4.X.4.2.C.



3,99 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40013 (...)**	**3,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »Blade«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Sehr schnittfestes Material
- Fusselfrei, daher Einsatz im Hightech- und Reinraumbereich möglich
- Sicherer Griff
- Hervorragendes Tastgefühl

Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung
Material: Dyneema, Polyurethan, teilbeschichtet
Farbe: grau

fortis INNOVATION

II KATEGORIE

4.X.4.3.C.



18,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40012 (...)**	**18,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »Blade neon«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Flexibel und atmungsaktiv
- Grelle Farbe für optimale Sichtbarkeit der Hände
- Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge
- Nahtloser Feinststrick
- Gute mechanische Beständigkeiten

Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Automobilindustrie, Handwerk etc
Material: 45 % Polyethylen (HDPE), 35 % Polyamid (Nylon), 12 % Elasthan, 8 % Glasfaser, Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung, gesandet
Gauge: 13
Farbe: neongelb-schwarz

fortis INNOVATION

II KATEGORIE

4.X.4.3.D.



7,49 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40250 (...)**	**7,49**

(146)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-318«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Leicht
- Gute Fingerbeweglichkeit und Schnittschutzeigenschaften
- Silikonfrei
- Latexfrei
- Antistatisch
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Endmontage scharfkantiger Teile, Verpackung, Qualitätsprüfung vor Maler- und Lackierarbeiten
Material: Träger Dyneema® Diamond-, Spandex-, Nylon- und Karbonfaser
Gauge: 18
Länge: 212–260 mm
Farbe: grau

II KATEGORIE
X.X.4.X.B.



12,99 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40217 (...)**	**12,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-425«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Exzellente Abriebfestigkeit
- Antistatisch

Ausführung:
- Innenhandbeschichutng
- DMF-frei
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Chemisch
Material: Träger: Polyamid, Glasfaser, HPPE, Beschichtung: Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Farbe: grau

II KATEGORIE
4.X.4.3.C.



19,49 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40522 (...)**	**19,49**

(141)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-501«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Antistatisch
- Schützt gegen Hitze und Schmelzspritzer

Anwendungsbereiche: Metallherstellung, Karosseriemontage, Pressen-/Karosseriearbeiten, Schweißarbeiten, Glasherstellung, Kunststoffindustrie
Material: Träger: Kevlar®, Edelstahl,Spandex, Beschichtung: Nitril
Gauge: 13
Länge: 206–260 mm
Farbe: grau-blau

III KATEGORIE
3.X.4.1.D.
X.1.X.X.X.X.



24,95 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40222 (...)**	**24,95**

(146)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-518«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Sehr leichtes, weiches Material
- Besonders gutes Tastgefühl
- Atmungsaktiv

Ausführung:
- Gestrickt
- Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen, Montage von Spritzgussteilen, Bearbeitung – spezielle Metallmischungen, Verpackungsbereiche mit Gefahr von Schnittverletzungen, Stanzen – leicht und trocken, Drahtmontage
Material: Beschichtung: Polyurethan, Träger: Spandex/Nylon, Dyneema®-Diamond-Technologie
Länge: 210–265 mm
Gauge: 18
Farbe: blau

II KATEGORIE
3.X.3.1.B.



14,49 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40119 (...)**	**14,49**

(146)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-531«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Sehr leichtes Material
- Besonders gutes Tastgefühl
- Hohe Griffsicherheit
- Abriebfestigkeit

Ausführung:
- Silikonfrei
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Handhabung von Metallblechen und Paneelen, Handhabung von scharfkantigen Teilen, Endmontage, Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen, Montage und Prüfung von Komponenten, Veredelung von Materialien und Produkten
Material: Nitrilschaum, Auskleidungsmaterial: Glasfaser, Nylon, HPPE-Spandex
Länge: 210–254 mm
Gauge: 18
Farbe: schwarz

II KATEGORIE

4.X.4.2.B.



13,99 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40523 (...)**	**13,99**

(141)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-542«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2004, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie schützt wirksam vor Verletzungen
- Hoher Tragekomfort und gute Fingerbeweglichkeit
- Sicherer Griff auch bei öligen Teilen
- Kurzfristige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100 °C

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Leicht

Anwendungsbereiche: Endschwermontage, Spanen, Schleifen, Wartungsarbeiten, Primärmontage, Stanzen
Material: Träger: INTERCEPT™-Technikgarn, Beschichtung: Nitril
Gauge: 13
Länge: 213–267 mm
Farbe: schwarz

II KATEGORIE

4.X.3.2.F.

X.1.X.X.X.X.



21,95 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
12 Stück	**22 40525 (...)**	**21,95**

(141)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-624«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Sehr guter Tragekomfort
- Sicherer Griff bei trockenen und leicht öligen Objekten
- Hohe Schnittfestigkeit durch Dyneema®-Anteil

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau
Material: Träger: Dyneema®, Lycra®, Nylon, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 13
Länge: 220–270 mm
Farbe: schwarz-grau

II KATEGORIE

4.X.4.2.B.



11,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40122 (...)**	**11,49**

(146)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-724«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Atmungsaktiver Handrücken
- Beschichtung verbirgt Verunreinigungen

Ausführung:
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformen, Primärmontage
Material: Träger: Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethan-Beschichtung
Gauge: 13
Länge: 208–261 mm
Farbe: weiß-grau

II KATEGORIE

4.3.4.2.B.



9,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40296 (...)**	**9,49**

(146)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-727«

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Griffsicher
• Hohe Fingerbeweglichkeit
Ausführung:
• Handrücken ist atmungsaktiv
• Innenhand beschichtet
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Glasproduktion, Pharmazie und Biowissenschaften, Metallherstellung, Automobilindustrie, Transport, Machinen- und Anlagenbau
Material: Träger: Plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethanbeschichtung
Gauge: 15
Länge: 195-276 mm
Farbe: grau

Ansell

II KATEGORIE

4.3.4.2.B



11,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40353 (...)**	**11,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-730«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2020
Eigenschaften:
• Griffsicher
• Abriebfest
• Hohe Fingerbeweglichkeit
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage von Haushaltsgeräten, Metall- und Glasarbeiten, Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen, Spritzgussarbeiten
Material: Beschichtung: Polyurethan, Träger: HPPE, Edelstahl, Baumwolle, Nylon, Kevlar, Spandex
Gauge: 13
Länge: 215-270 mm
Farbe: grau

Ansell

III KATEGORIE

4.X.4.3.D.

X.1.X.X.X.X.



17,99 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40526 (...)**	**17,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-731«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Griffsicher
• Abreibfest
• Hoher Tragekomfort
• Hohe Fingerbeweglichkeit
Ausführung:
• Innenhand beschichtet (PU)
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Montage und Prüfung von Komponenten, Spritzgussarbeiten, Greifen und Befestigen von Komponenten, Endmontage, Bestücken der Produktionsstraße, Veredelung von Materialien und Produkten, Warenannahme
Material: Beschichtung: Nitril, Träger: Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
Gauge: 18
Länge: 212-277 mm
Farbe: grau

Ansell

II KATEGORIE

4.X.4.2.B.



12,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40527 (...)**	**12,49**

(146)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-735«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Hoher Tragekomfort
• Gute Fingerbeweglichkeit
• Atmungsaktiver Handrücken
• Beschichtung verbirgt Verunreinigungen
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, allgemeine Wartungsarbeiten, Metallherstellung
Material: Patentierte Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethan-Beschichtung
Gauge: 10
Länge: 224–269 mm
Farbe: weiß-grau

Ansell

II KATEGORIE

4.X.4.3.C.



14,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40297 (...)**	**14,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-738«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Extrem hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit durch besonders starke Fasern
- Verstärkte Daumenbeuge für erhöhten Schutz und ein längeres Handschuhleben
- Lösungsmittel- und silikonfrei

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Zuschnitt trockeneroder leicht öliger Kleinteile, Wartungsarbeiten
Material: Träger: INTERCEPT Technology -Garn Glasfaser, HPPE, Polyester, Spandex, Beschichtung: Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Gauge: 13
Länge: 225–275 mm
Farbe: schwarz

II KATEGORIE
4.X.4.2.C.



19,99 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40528 (...)**	**19,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-751«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Atmungsaktiver Handrücken
- Beschichtung verbirgt Verunreinigungen

Ausführung:
- Innenhand beschichtet
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, allgemeine Wartungsarbeiten, Metallherstellung
Material: Patentierte Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethan-Beschichtung
Gauge: 10
Länge: 224–269 mm
Farbe: schwarz

II KATEGORIE
4.X.4.3.C.



16,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40298 (...)**	**16,49**

(146)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-931«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hohe Griffsicherheit
- Hoher Tragekomfort
- RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken

Ausführung:
- Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten
Material: Dyneema® Diamond Technology, Nitrilschaum-Beschichtung
Gauge: 18
Länge: 212–261 mm
Farbe: schwarz-grau

II KATEGORIE
4.X.4.2.B.



16,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40293 (...)**	**16,99**

(146)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-937«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hohe Griffsicherheit
- Hoher Tragekomfort
- RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken

Ausführung:
- 3/4-beschichtet

Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten
Material: Träger: Dyneema® Diamond Technology, Beschichtung: Nitrilschaum
Gauge: 18
Länge: 212–261 mm
Farbe: schwarz-grau

II KATEGORIE
4.X.4.2.B.



17,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40294 (...)**	**17,49**

(146)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Montagehandschuh »HyFlex® 11-939«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hohe Griffsicherheit
- Hoher Tragekomfort
- RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken

Ausführung:
- Vollbeschichtet

Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten
Material: Träger: Dyneema® Diamond Technology, Beschichtung: Nitrilschaum
Gauge: 18
Länge: 212–261 mm
Farbe: schwarz-grau

III KATEGORIE
4.X.4.2.B.



17,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40295 (...)**	**17,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »Ringers® R 840«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Ringers Level 1 TPR Aufprallschutzes
- DGX-Beschichtung der Handfläche aus Nitril
- PU-Verstärkung im Daumenbereich
- 20% mehr Abriebfestigkeit
- Kompatibel mit der REACH-Verordnung
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Lagerung, Logistik, Automobilindustrie, Produktion, Bauarbeiten, Nahrungsmittelverarbeitung, Öl und Gas, Versorgungsanlagen
Material: Nylon, Spandex, Nitrilbeschichtung
Länge: 200–275 mm
Farbe: schwarz-grün-gelb

NEU

4.1.3.1.A.P. X.1.X.X.X.X.



17,99 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40431 (...)**	**17,99**

(141)

Schnittschutzhandschuh »Ringers® R 065«

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen
- Anatomische Passform
- Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Nitril-Halbbeschichtung der Innenhand
- Hohe Sichtbarkeit
- TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken
- Herausragender Nass- und Trockengriff
- Latexfrei

Ausführung:
- Strickgewebe
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Herstellung, Bergbau, Öl und Gas, Bauarbeiten, Kfz-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Utilities, Lagerung
Material: HPPE, Tauchbeschichtung (Nitril)
Farbe: HI VIZ

NEU

III KATEGORIE
4.X.4.3.D.P.
X.1.X.X.X.X.



35,95 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40433 (...)**	**35,95**

(146)

Schnittschutzhandschuh »Ringers® R 068«

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009
Eigenschaften:
- Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen
- Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Nitril-Vollbeschichtung der Innenhand
- Hohe Sichtbarkeit
- TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken
- Herausragender Nass- und Trockengriff

Ausführung:
- Strickgewebe
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Herstellung, Bergbau, Öl und Gas, Bauarbeiten, Kfz-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Utilities, Lagerung
Material: HPPE, Tauchbeschichtung (Nitril)
Farbe: HI VIZ

NEU

II KATEGORIE
4.X.4.4.F.P.
X.1.X.X.X.X.



44,95 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40434 (...)**	**44,95**

(146)

Schnittschutzhandschuh »Waredex Work® 550«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Sehr hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
- Sehr guter Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Griffsicherheit z. B. bei leicht öligen Teilen
- Feuchtigkeitsabweisend
- Sicherer Abschluss des Handgelenks
- Sehr gute Feinfühligkeit
- Geraute PU-Beschichtung für sicheren Griff

Ausführung:
- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung, Druckereien – z. B. Klingenwechsel, Glasindustrie – z. B. Flachglasverarbeitung, Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung – z. B. Messerwechsel an Papierschneidemaschinen, Arbeiten mit Skalpellen oder Rakelmessern
Material: Polyurethan, HPPE-Faser, Glas, Polyamid
Länge: 235–265 mm
Farbe: beige-grau

Honeywell

KATEGORIE II

4.X.4.2.C.



Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

19,99 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40156 (...)**	**19,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »Camapur® Cut 620+«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Angenehmer Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Griffsicherheit z. B. bei leicht geölten Teilen
- Sicherer Abschluss des Handgelenks
- Feuchtigkeitsabweisend
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen
Material: Polyurethan, Spectra®
Länge: 220–260 mm
Stärke: 1,2 ± 0,1 mm
Farbe: weiß-grau

Honeywell

KATEGORIE II

4.X.4.2.B.



21,95 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40530 (...)**	**21,95**

(146)

Schnittschutzhandschuh »Camapur® Cut 627+«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Griffsicherheit zum Beispiel bei leicht geölten Teilen
- Feuchtigkeitsabweisend
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar

Ausführung:
- Dunkle Farbe für geringere Schmutzanfälligkeit
- Nahtloses Trikot, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen
Material: Polyurethan, Dyneema®
Länge: 220–60 mm
Stärke: 1,2 ± 0,1 mm
Farbe: dunkelgrau

Honeywell

KATEGORIE II

4.X.4.1.B.



21,95 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40531 (...)**	**21,95**

(146)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Schnittschutzhandschuh »DumoCut® 655«

Honeywell

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Hohe Flexibilität, sehr gutes Tastempfinden, Griffsicherheit
- Hohe mechanische Belastbarkeit

Ausführung:
- Nahtloses Trikot mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Maschinenbau, Automobilindustrie, Lagerarbeiten
Material: Glasfaser, Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
Länge: 230–90 mm
Stärke: ca. 1,05 mm ± 0,1 mm
Farbe: weiß-grün

II KATEGORIE 4.X.4.1.B.



12,99 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40354 (...)**	**12,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »SivaCut® 830«

Honeywell

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten Gegenständen
- Sehr gute Flexibilität und hoher Tragekomfort
- Gute Stichfestigkeit gegenüber Metall (nicht Injektionsnadeln) und Glas
- Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
- Hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
- Sehr hoher Schnittschutz

Ausführung:
- Mittlerer Strick
- Strickbund
- Tiefgetaucht
- Beschichtung bis über die Handknöchel

Anwendungsbereiche: Glas- und Getränkeindustrie (zum Beispiel Aussortieren von Glasbruch), Umgang mit feuchten Glasgegenständen, Laborbereich (zum Beispiel Handling nichtkontaminierter Erlenmeyerkolben), Zusammenstecken von Glasleitungen, Entsorgungsindustrie (zum Beispiel Arbeiten an Sortierbändern)
Material: Naturlatex, Para-Aramid, Glas, Stahl
Länge: 230–270 mm
Farbe: blau/gelb-grau

II KATEGORIE 3.X.4.3.D.

X.1.X.X.X.X.



27,95 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40302 (...)**	**27,95**

(146)

Strick-/Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 8805«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Handfläche beschichtet
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Strickbund
- Schnittbeständigkeit Klasse B

Material: CRF®-Technologie, rostfreier Stahlfaserfaden, Nylon, Carbon, Nitril-Beschichtung
Gauge: 18
Länge: 230–260 mm
Farbe: grau-schwarz

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET TEGERA®

II KATEGORIE

4.X.4.1.B.

9,49 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	6 Paar	**22 40441 (...)**	**9,49**
			(146)

Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 8806«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Handfläche und Rückseite beschichtet
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Strickbund
- Gesandetes Griffprofil

Material: Polyamid, Nitril-Beschichtung
Gauge: 13
Länge: 230–260 mm
Farbe: grau-schwarz

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET TEGERA®

II KATEGORIE

4.1.3.1.B.

10,49 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	6 Paar	**22 40442 (...)**	**10,49**
			(146)

Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 8807 Infinity«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Handfläche beschichtet
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Strickbund
- Gesandetes Griffprofil

Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten, Maschinenführer, Blecharbeiten, Werstattarbeiten, Schutz vor Schnittverletzungen
Material: Polyamid, Nitril-Beschichtung
Gauge: 15
Länge: 230–260 mm
Farbe: grau-schwarz

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET TEGERA®

II KATEGORIE

4.X.4.3.D.

10,99 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	6 Paar	**22 40443 (...)**	**10,99**
			(146)

Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 8812«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Eigenschaften:
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Vollständig zweifach beschichtet
- Beständig gegen Öle und Fette
- Lebensmittel geeignet
- Strickbund
- Schaum-Griffmuster

Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Maschinenführer, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten,Installationsarbeiten, Gas/Wasser/Heizung, Blecharbeiten
Material: Beschichtung: Nitiril, Nitrilschaum/ wasserbasiertes PU, Träger: CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Spandex
Farbe: schwarz, gelb

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET TEGERA®

II KATEGORIE

4.X.4.3.D.

X.1.X.X.X.X.

12,99 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	6 Paar	**22 40444 (...)**	**12,99**
			(146)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Strickhandschuh »TEGERA® 8810«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Eigenschaften:
- Schaum-Griffmuster
- Anatomisch geformt
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlich mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen

Anwendungsbereiche: Arbeiten in kühlen, trockenen und schmutzigen Bereichen, Schützt vor/gegen: Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Austrocknung, Rissiger Haut
Material: Fleece, Nylon, Acryl, Spandex, 10 gg, 15 gg
Länge: 235-275 mm
Farbe: schwarz-gelb

NEU

II KATEGORIE

4.2.2.1.X.

X.1.X.X.X.X. X.2.X.



8,49 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	1 Paar	**22 40448 (...)**	**8,49**
			(147)

Schnittschutzhandschuh »TEGERA® Infinity 8815«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004
Eigenschaften:
- Handfläche beschichtet
- Schnittbeständigkeit Klasse F
- Kontaktwärme bis 100°C
- Anatomisch geformt

Anwendungsbereiche: Werkstattarbeiten, Metallarbetien, Schwere Arbeiten, Schutz vor Schnittverletzungen
Material: Beschichtung: Nitrilschaum, Futter: Nylon, 18 gg, CRF® Omni Technology, Spandex
Farbe: schwarz

4.X.4.3.F. X.1.X.X.X.X.



17,49 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	6 Paar	**22 40532 (...)**	**17,49**
			(146)

Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 411«

Zulassung/Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Eigenschaften:
- Längeres Bündchen zum Schutz der Handgelenke
- Schnittbeständigkeit Klasse F
- Beständigkeit gegen Kontakthitze bis 100 °C für max. 15 Sekunden in der Handinnenseite
- CRF-Schnittschutztechnologie

Anwendungsbereiche: Schutz beim Umgang mit sperrigen und schweren Metallteilen
Material: Obermaterial: 13 gg, Spaltnarben Rindleder, Futter: CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, HPPE, Polyester, Spandex, Rostfreier Stahlfaserfaden
Länge: 260-300 mm
Farbe: grau

NEU

II KATEGORIE

4.X.4.3.F.

X.1.X.X.X.X.



14,49 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	1 Paar	**22 40610 (...)**	**14,49**
			(146)

Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 465«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Eigenschaften:
- Glatte Oberfläche
- Ventilierende Oberseite
- Schnittbeständigkeit Klasse D
- Öl- und wasserabweisende Innenhand
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
- CRF-Schnittschutztechnologie

Anwendungsbereiche: Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Feuchte Bereiche, Schmutzige Bereiche (Kontakt mit Öl und Fett)
Material: PU beschichtet, Futter: 18 gg, CRF®-Technologie, HPPE, Nylon, Spandex, Rostfreier Stahlfaserfaden
Länge: 210-275 mm
Farbe: grau

NEU

II KATEGORIE

4.X.3.1.D.



9,49 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
5 (**005**), 6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)	1 Paar	**22 40611 (...)**	**9,49**
			(146)

Montagehandschuh »MaxiFlex® Cut™«

Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020
Eigenschaften:
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Verstärkte Daumenbeuge
- Silikonfrei
- Touchscreenfähig
- Waschbar bis 40 °C

Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
Material: Träger aus UHMWPE/Glasfaser/Nylon-Spandex
Länge: ca. 250 mm bei Größe 10
Farbe: schwarz-grün

II KATEGORIE
4.3.3.1.B.



12,49 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)	12 Paar	**22 40445 (...)**	**12,49**

(146)

Montagehandschuh »MaxiFlex® Cut™«, genoppt

Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020
Eigenschaften:
- Hohe Passform
- Verstärkte Daumenbeuge
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Touchscreenfähig
- Waschbar bis 40 °C

Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
Material: Träger aus UHMWPE/Glasfaser/Nylon-Spandex
Länge: ca. 240 mm bei Größe 10
Farbe: schwarz-blau

II KATEGORIE
4.3.3.1.B.



13,99 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	12 Paar	**22 40446 (...)**	**13,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »MaxiCut® Ultra™«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Eigenschaften:
- Hohe Passform
- Verstärkte Daumenbeuge
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei

Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
Material: Träger aus Nylon und Glasfaser, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Länge: 250 mm
Farbe: schwarz-grau

II KATEGORIE
4.5.4.2.C.



14,99 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)	12 Paar	**22 40447 (...)**	**14,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »ATG® MaxiCut Oil 44-305«

Zulassung/Norm: EN 388:2016 + A1:2018, EN 420:2003+A1:2009, Öko-Tex®-Standard 100 zertifiziert
Eigenschaften:
- Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech®-Technologie
- Fester Griff auf öligen Oberflächen

Ausführung:
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbunf
- Verstärkte Daumenbeuge
- Rutschfeste Mikro-cup-Oberfläche

Anwendungsbereiche: mechanische Tätigkeiten in öliger oder feuchter Umgebung
Material: Träger UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Länge: 245 mm
Stärke: ca. 1,1 mm
Farbe: grün-schwarz

II KATEGORIE
4.3.4.1.B.



14,99 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)	12 Paar	**22 40533 (...)**	**14,99**

(146)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schnittschutzhandschuh »KryTech 395«

Zulassung/Norm: ISO 13997:20,4N; EN 388, EN ISO 374-1 TYP B, EN 407
Eigenschaften
- Optimaler Schnittschutz
- Nachgewiesene Langlebigkeit: Unveränderte Eigenschaften bis zu 5 Waschgänge
- Sicheres Greifen feuchter oder rutschiger Gegenstände
- Komplett flüssigkeitsdicht und beständig gegen mechanische Belastungen
- Silikonfrei, um Ruckstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Mechanische Industrie
Material: Baumwollstrick - Mehrschichttechnologie von Mapa
Länge: 320 mm
Stärke: 2,15 mm
Farbe: grün

NEU

III KATEGORIE

4.X.4.3.D.

X.1.X.X.X.X. JKOPT

46,95 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**410**), 9 (**411**), 10 (**412**)	12 Paar	**22 39316 (...)**	**46,95**

(146)

Schnittschutzhandschuh »KryTech 557«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, ISO 13997:5,1 N
Eigenschaften
- Komfortabler Schutzhandschuh für guten Schnittschutz in trockenen Bereichen
- Nahtloser Strick mit elastischen Bund und Polyurethan-Teilbeschichtung
- Gute Schnittfestigkeit
- Gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Verbesserte Haltbarkeit, da Daumenbeuge zusätzlich mit Nitril verstärkt
- Durch Farbumgebung besonders schmutzunempfindlich

Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung scharfkantiger Teile, Kunststoffbearbeitung, Wartungsarbeiten, Bau
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau

II KATEGORIE

4.3.4.2.B.

13,49 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	10 Paar	**22 40310 (...)**	**13,49**

(146)

Schnittschutzhandschuh »KryTech 579«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, ISO 13997:5,2 N
Eigenschaften:
- Sehr flexibler und komfortabler Schutzhandschuh für guten Schnittschutz in trockenen Bereichen
- Nahtloser, flexibler Strick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
- Gute Schnittfestigkeit
- Hervorragendes Tastgefühl und Fingerbeweglichkeit
- Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit
- Graufarbene Beschichtung verbirgt Verunreinigungen

Anwendungsbereiche: Montage, Endbearbeitung, Handhabung von Metall- und Bauteilen, Papierindustrie, Verpackung
Länge: 220–270 mm
Farbe: weiß-grau

II KATEGORIE

4.3.4.3.B.

9,99 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	12 Paar	**22 40311 (...)**	**9,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »KryTech 580«

Zulassung/Norm: EN 388, ISO 13997:6N
Eigenschaften:
- Flexibler Schutzhandschuh für guten Schnittschutz in leicht öligen Bereichen
- Nahtloses Stricktrikot mit guter Beweglichkeit und guter Passform, teilbeschichtet
- Gute Schnittfestigkeit
- Effektiver Grip auch bei der Handhabung mit Öl oder Schmiermittel behandelter Teile
- Wirtschaftliches Arbeiten: waschbar sowie ölabweisende und hoch abriebfeste Beschichtung

Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteile, Karosseriewerkstätten, Metallpressen, Zerspanen, Handhabung scharfkantiger, öliger oder schmieriger Werkstücke, Wartungen in öligen/feuchten Bereichen
Länge: 230–280 mm
Farbe: grau-schwarz

II KATEGORIE

4.3.4.2.B.

14,49 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	12 Paar	**22 40312 (...)**	**14,49**

(146)

Schnittschutzhandschuh »KryTech 586«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, ISO 13997:18 N
Eigenschaften:
- Flexibler und komfortabler Schutzhandschuh für hohen Schnittschutz in trockenen Bereichen
- Nahtloses Stricktrikot mit Polyurethan-Teilbeschichtung
- Sehr gute Passform, nahtlos gestrickt
- Hohe Schnittfestigkeit
- Lange Haltbarkeit durch hohe mechanische Belastbarkeit

Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Baugewerbe, kommunale Einrichtungen, Kunststoffindustrie
Material: Polyurethan
Länge: 240–300 mm
Farbe: blau-grau

II KATEGORIE

4.X.4.3.D.

15,99 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	12 Paar	**22 40313 (...)**	**15,99**
			(146)

Schnittschutzhandschuh »KryTech 582«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, ISO 13997:19,1 N
Eigenschaften:
- Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten in öligen Bereichen
- Flexibler Strick mit guter Beweglichkeit und sehr guter Passform
- Hohe Schnittfestigkeit
- Effektiver Grip auch bei der Handhabung mit Öl oder Schmiermittel behandelter Teile
- Wirtschaftliches Arbeiten: waschbar sowie ölabweisende und hoch abriebfeste Beschichtung

Anwendungsbereiche: Metallbearbeitung, Blechverarbeitung, Walzen, Tiefziehen und Montage, Arbeiten mit Metallteilen, Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen, Handhabungen mit Flachglas, Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten
Material: Nahtloser Feinstrick mit PEHD-Fasern, Nitril (Grip & Proof-Technologie)
Länge: 230–270 mm
Farbe: blau-schwarz

II KATEGORIE

4.X.4.3.D.

23,95 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	12 Paar	**22 40165 (...)**	**23,95**
			(146)

Schnittschutzhandschuh »KryTech 610«

Zulassung/Norm: ISO 13997:14.9N
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Gute Passform

Ausführung:
- Nahtloser Strick
- Handrücken unbeschichtet

Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Baugewerbe, Glasindustrie, Industrielle Wartung
Material: Polyurethan, Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Länge: 230–290 mm
Farbe: grau

II KATEGORIE

4.X.4.3.C.

15,49 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)	12 Paar	**22 40534 (...)**	**15,49**
			(146)

Schnittschutzhandschuh »KryTech 643«

Zulassung/Norm: EN 388, EN ISO 374-1 TYP A
Eigenschaften:
- Atmungsaktivität, Flexibilität und Langlebigkeit der Beschichtung
- Dermatologisch zugelassen
- Frei von Schadstoffen: STANDARD 100 von OEKO-TEX®, DMF-frei
- Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet
- Silikonfrei, um Ruckstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Mechanische Industrie
Material: Gekörnter Nitrilschaum
Länge: 230 mm bis 280 mm
Farbe: schwarz-grau

NEU

II KATEGORIE

4.X.4.2.C.

X.1.X.X.X.X.

15,49 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)	12 Paar	**22 40535 (...)**	**15,49**
			(146)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schnittschutzhandschuh »542X«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Nahtlose Verarbeitung
- Flexibel
- Eng anliegend
- Atmungsaktiv
- Abriebfest
- Schnittsicher
- Elastisches Bündchen
- Ergonomisch
- Raue Griffffläche

Anwendungsbereiche: Weiße Ware, Qualitätskontrolle
Material: HPPE-verstärkt, unbeschichtet
Länge: 205-220 mm
Farbe: weiß

NEU

II KATEGORIE

2.2.4.0.A.



9,99 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)	10 Paar	**22 40536 (...)**	**9,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »S-TEX 376«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, ANSI/ISEA 105-2016 CUT, ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE
Eigenschaften:
- Flexibel
- Eng anliegend
- Schnittsicher
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiv
- Nahtlose Verarbeitung
- Ölabweisend
- Ergonomisch

Anwendungsbereiche: Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Stahlbefestigungen, Umgang mit schweren Geräten, Umgang mit Glas- und Fenstern, Konservenherstellung, Flaschenabfüllung, HLK
Material: 3/4 Nitril-Tauchbeschichtung mit zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand; Hagane Coil-Trägergewebe (Edelstahl/Polyester)
Länge: 220-270 mm
Farbe: grau-blau

NEU

II KATEGORIE

4.X.4.1.D.



19,49 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)	12 Paar	**22 40537 (...)**	**19,49**

(146)

Schnittschutzhandschuh »S-TEX 376SC«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004, ANSI/ISEA 105-2016 CUT, ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION, ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE
Eigenschaften:
- Flexibel
- Eng anliegend
- Schnittsicher
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiv
- Nahtlose Verarbeitung
- Ölabweisend
- Schutz des Unterarms

Anwendungsbereiche: Mechanik und Engineering, Abfluss, Rohrleitungen, HLK, Fensterbau
Material: 3/4 Nitril-Tauchbeschichtet mit zusätzlicher Nitrilschaum-beschichtung der Innenhand; Hagane Coil-Trägergewebe (Edelstahl/Polyester)
Länge: 300-310 mm
Farbe: grau-blau

NEU

II KATEGORIE

4.X.4.1.D.

X.1.X.X.X.X.



20,95 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)	6 Paar	**22 40538 (...)**	**20,95**

(146)

Schnittschutzhandschuh »S-TEX 377«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, ANSI/ISEA 105-2016 CUT, ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE
Eigenschaften:
- Schnittsicher
- Abriebfest
- Ölabweisend
- Eng anliegend
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Flüssigkeitsdicht
- Nahtlose Verarbeitung

Anwendungsbereiche: Stahlherstellung, Montage trockener und öliger Teile, Umgang mit Glas- und Fenstern, Konservenherstellung, Flaschenabfüllung, Montage und Demontage,HLK
Material: Hagane Coil-Trägergewebe (Edelstahl/Polyester), Nitril-Tauchbe-schichtung mit zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand
Länge: 220-270 mm
Farbe: grau-blau
Größe: 10

NEU

II KATEGORIE

4.X.4.1.D.X.



19,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 405392XL**	**19,49**

(146)

Schnittschutzhandschuh »S-TEX 377SC«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004, ANSI/ISEA 105-2016 CUT, ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION, ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE
Eigenschaften:
- Schnittsicher
- Abriebfest
- Eng anliegend
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Wasserabweisend
- Nahtlose Verarbeitung
- Schutz des Unterarms

Anwendungsbereiche: Mechanik und Engineering, Abfluss, Rohrleitungen, HLK, Fensterbau
Material: Nitril-Tauch-beschichtet mit zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand; Hagane Coil-Trägergewebe (Edelstahl/Polyester)
Länge: 300-310 mm
Farbe: grau-blau

NEU

II KATEGORIE

4.X.4.1.D.

X.1.X.X.X.X.

20,95 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)	6 Paar	**22 40540 (...)**	**20,95**

(146)

Schnittschutzhandschuh »S-TEX 581«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, ANSI/ISEA 105-2016 CUT, ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION, ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE
Eigenschaften:
- Schnittsicher
- Besondere Griffsicherheit
- Abriebfest
- Atmungsaktiv
- Bewegungsfreiheit
- Nahtlose Verarbeitung
- Wiederverwendbar
- Eng anliegend

Anwendungsbereiche: Automobilreparatur und -wartung, Wartung, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Mechanik und Engineering, HLK, Installation (Kabel/Schalttechnik), Setzen von Schrauben und Nägeln, Stahlbefestigungen, Umgang mit Glas- und Fenstern
Material: Polyester, Nitril, Futter aus Kevlar
Länge: 235-270 mm
Farbe: grau-schwarz

NEU

II KATEGORIE

4.X.4.2.E.

18,99 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)	10 Paar	**22 40541 (...)**	**18,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »Showa 234«

Zulassung/Norm: EN 388:2016: Schnittschutzstufe D und ANSI Stufe 4, EN 407
Eigenschaften:
- Schnittsicher
- Flexibel
- Atmungsaktiv
- Geringes Gewicht
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Maschinenwaschbar
- Nahtlose Verarbeitung
- Hitzebeständig
- Eng anliegend
- Kohlenwasserstoff-besgtändigu
- Abriebfest

Ausführung:
- HPPE-verstärkt
- Ergonomisch
- Spandex
- In Nitrilschaum eingetauchte Handfläche

Anwendung: Leichte Montage ölbeschichteter Teile, HLK, Wartung, Mechanik und Engineering, Glas- und Fensterreparatur, Stahlherstellung, waschen und Reinigung, Komponentenmontage
Material: Technisches Garn, HPPE, Elasthan, Nitril
Gauge: 15
Länge: 240–90 mm
Farbe: grau-schwarz

NEU

II KATEGORIE

4.X.4.2.D.

X.2.X.X.X.X.

11,99 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)	12 Paar	**22 40453 (...)**	**11,99**

(146)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1907«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Extrem langlebig
- Ausgezeichnete Passform
- Hervorragendes Tastempfinden
- Einzigartige Atmungsaktivität
- Sicherer und präziser Griff
- ESD-zertifiziert
- Touch-Funktion
- Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Material: 50 % Nylon, 41 % Nitril, 6 % Kohlenstoff, 3 % Elastan
Farbe: grau

OX-ON DESIGNED TO PROTECT

NEU

II KATEGORIE

3.1.3.1.X.



5,99 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)	12 Paar	**22 40543 (...)**	**5,99**
			(146)

Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1900«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Extrem langlebig
- Touch-Funktion
- Ausgezeichnete Passform
- Hervorragendes Tastempfinden
- Einzigartige Atmungsaktivität
- Sicherer und präziser Griff
- Silikonfrei
- Lebensmittelzulassung
- Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Material: 45 % Nylon, 40 % Nitril, 15 % Elastan
Farbe: grau-schwarz

OX-ON DESIGNED TO PROTECT

NEU

II KATEGORIE

4.1.3.1.X.



4,29 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)	12 Paar	**22 40544 (...)**	**4,29**
			(146)

Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1901«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Extrem langlebig
- Ausgezeichnete Passform
- Hervorragendes Tastempfinden
- Einzigartige Atmungsaktivität
- Sicherer und präziser Griff
- Punkte auf der Handfläche
- Genoppte Handinnenflächen
- Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Material: 45 % Nylon, 40 % Nitril, 15 % Elastan
Farbe: rot-schwarz

OX-ON DESIGNED TO PROTECT

NEU

II KATEGORIE

4.1.3.1.X.



4,59 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)	12 Paar	**22 40617 (...)**	**4,59**
			(146)

Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1902«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Extrem langlebig
- Ausgezeichnete Passform
- Hervorragendes Tastempfinden
- Einzigartige Atmungsaktivität
- Sicherer und präziser Griff
- Extra dünn
- Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Material: 64 % Nylon, 20 % Nitril, 15 % Elastan
Farbe: blau-schwarz

OX-ON DESIGNED TO PROTECT

NEU

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.



5,49 €

Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)	12 Paar	**22 40618 (...)**	**5,49**
			(146)

Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1904«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Extrem langlebig
- Ausgezeichnete Passform
- Hervorragendes Tastempfinden
- Wasserdicht und ölbeständig
- Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Material: 57 % Nitril, 40 % Nylon, 3 % Elastan
Farbe: schwarz

OX-ON DESIGNED TO PROTECT

NEU

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.



8,49 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40619 (...)**	**8,49**

(146)

Schnittschutzhandschuh »OX-ON Cut Advanced 9900«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Extrem langlebig
- Verstärkung in der Daumenbeuge
- Exzellente Passform
- Hervorragendes Tastempfinden
- Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
- OEKO-TEX®-zertifiziert
- Herausragende Atmungaktivität

Material: 45 % Nitril, 25 % HPPE, 15 % Nylon, 10 % Glasfaser, 5 % Elastan
Farbe: grün-schwarz

OX-ON DESIGNED TO PROTECT

NEU

II KATEGORIE

4.X.3.1.C.



8,99 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40620 (...)**	**8,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »OX-ON Cut Advanced 9901«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Extrem langlebig
- Verstärkung in der Daumenbeuge
- Exzellente Passform
- Hervorragendes Tastempfinden
- Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
- OEKO-TEX®-zertifiziert
- Herausragende Atmungaktivitätherausragende Atmungaktivität

Material: 33 % Nitril, 25 % HPPE, 15 % Nylon, 15 % Stahl, 12 % Elastan
Farbe: grau-schwarz

OX-ON DESIGNED TO PROTECT

NEU

II KATEGORIE

4.X.4.2.D.



10,99 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40549 (...)**	**10,99**

(146)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1903«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Extrem langlebig
- Optimale Passform
- Hervorragendes Tastempfinden
- Sicherer und präziser Griff
- Wasserdicht und ölbeständig
- Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Material: 53 % Nitril, 47 % Nylon, 3 % Elastan
Farbe: grau-schwarz

OX-ON DESIGNED TO PROTECT

NEU

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.



7,49 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40621 (...)**	**7,49**
		(146)

Schnittschutzhandschuh »OX-ON Cut Advanced 9904«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Hohe Flexibilität
- Verstärkung in der Daumenbeuge
- Hervorragende Passform
- Einzigartige Atmungsaktivität
- Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
- OEKO-TEX®-zertifiziert
- Sicherer und präziser Griff

Material: 17 % Polyester, 16 % Nylon, 11 % Glasfaser, 3 % Elastan
Farbe: grün-schwarz

OX-ON DESIGNED TO PROTECT

NEU

II KATEGORIE

4.X.3.1.B.



8,99 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40612 (...)**	**8,99**
		(146)

Schnittschutzhandschuh »Mitar HPPE«/»Mitar W HPPE«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997
Eigenschaften:
- Passt sich durch nahtloses 3-D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet hohen Tragekomfort
- Guter Nass- und Trockengriff auch bei beölten Teilen

Ausführung:
- Mitar HPPE ECOGRIP® halbe-Tauchung und Mitar W HPPE® dreiviertel-Tauchung aus gesandeten Nitril
- Mitar HPPE ECOGRIP® einfache und Mitar W HPPE® zweifache Beschichtung
- Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv

Material: HPPE, Glasfaser
Farbe: blau-schwarz

W+R®

II KATEGORIE

4.X.4.2.D.

ab 10,49 €



»Mitar HPPE« »Mitar W HPPE«

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»Mitar HPPE«	10 Paar	**22 40355 (...)**	**10,49**
»Mitar W HPPE«	10 Paar	**22 40356 (...)**	**11,99**
			(146)

Schnittschutzhandschuh »Medio Cut 3«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
• Ergonomische Passform, eng anliegend
• Gute Griffeigenschaften
Ausführung:
• Nahtlos zur Vermeidung von Hautreizungen
Anwendungsbereiche: Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Material: Träger: HPPE-Gestrick, Beschichtung: Polyurethan
Farbe: grau-schwarz

KATEGORIE II
4.X.4.3.B.

6,49 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
9 (009), 10 (010)	10 Paar	22 40358 (...)	6,49

(146)

Schnittschutzhandschuh »Medio Cut 5«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
• Ergonomische Passform, eng anliegend
• Gute Griffeigenschaften
• Hohe Weiterreißfestigkeit
Ausführung:
• Nahtlos zur Vermeidung von Hautreizungen
Anwendungsbereiche: Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Material: Träger: HPPE, Glasfaser, Beschichtung: Polyurethan
Farbe: blau-schwarz-grau

KATEGORIE II
4.X.4.3.D.

6,99 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
9 (009), 10 (010)	10 Paar	22 40359 (...)	6,99

(146)

Schnittschutzhandschuh »Genua Foam Black Long«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Eigenschaften:
• Hoher Tragekomfort
• Durchgehender Schnittschutz
Ausführung:
• Extra lang
• 13 Gauge Sinomac® Hybridgarn und Glasfaser Trägermaterial
Material: Beschichtung: Foam-Nitril
Länge: ca. 310-340 mm

KATEGORIE II
4.X.4.3.C.

14,99 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	10 Paar	22 40455 (...)	14,99

(146)

Schnittschutzhandschuh »Genua Dry«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
• Ergonomische Passform, eng anliegend
• Gute Griffeigenschaften
Ausführung:
• Nahtlos zur Vermeidung von Hautreizungen
Anwendungsbereiche: Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Material: Träger: HPPE-Stahlfaser Gestrick, Beschichtung: Multilayer Nitril
Farbe: schwarz-grau

KATEGORIE II
4.X.4.3.F.

13,99 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
9 (009), 10 (010)	10 Paar	22 40360 (...)	13,99

(146)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schnittschutzhandschuh »6350 // CUT3«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
- Mit Strickbund
- Hoher Schnittschutz
- Höchster Tragekomfort
- Vernäht mit Spezialgarn

Material: Spezialfaser mit Polyurethan-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
Farbe: grau-schwarz

NITRAS SAFETY

// KATEGORIE

4.X.3.1.B.

4,99 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)	10 Paar	**22 40456 (...)**	**4,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »6605 // CUT5«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Mit Strickbund und Handrücken aus Spezialfaser
- Höchster Tragekomfort
- Höchste Fingerfertigkeit
- Sehr hoher Schnittschutz
- Vernäht mit Spezialgarn

Material: Strickhandschuhe mit grauer PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
Farbe: grau

NITRAS SAFETY

// KATEGORIE

4.X.4.3.D.

6,49 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)	10 Paar	**22 40457 (...)**	**6,49**

(146)



Schnittschutzhandschuh »6705«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407
Eigenschaften:
- Höchster Tragekomfort
- Höchste Fingerfertigkeit
- Sehr hoher Schnittschutz
- Mit Strickbund
- Vernäht mit »TAEKI« Spezialgarn

Material: Polyurethan teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
Farbe: grau-schwarz

NITRAS SAFETY

// KATEGORIE

4.4.4.2.C.

X.1.X.X.X.X.

5,99 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)	10 Paar	**22 40458 (...)**	**5,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »6710«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407
Eigenschaften:
- Höchster Tragekomfort
- Höchste Fingerfertigkeit
- Sehr hoher Schnittschutz
- Mit Strickbund
- Vernäht mit »TAEKI« Spezialgarn

Material: Nitril teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
Farbe: grau-schwarz

NITRAS SAFETY

II KATEGORIE

4.4.4.3.C.

X.1.X.X.X.X.

6,49 €



Größen
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40459 (...)**	**6,49**

(146)

Schnittschutzhandschuh »6720«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407
Eigenschaften:
- Höchster Tragekomfort
- Höchste Fingerfertigkeit
- Sehr hoher Schnittschutz
- Mit Strickbund
- Vernäht mit »TAEKI« Spezialgarn

Material: Latex teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
Farbe: grau-schwarz

NITRAS SAFETY

II KATEGORIE

3.4.4.3.C.

X.2.X.X.X.X.

6,99 €



Größen
8 (**00L**), 9 (**1XL**), 10 (**2XL**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40460 (...)**	**6,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »6720W«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 511
Eigenschaften:
- Mit Strickbund
- Sehr hoher Schnittschutz
- Höchster Tragekomfort
- Höchste Fingerfertigkeit
- Vernäht mit »TAEKI« Spezialgarn

Material: Nahtloser Terry-Schlingenhandschuh mit Latexbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
Farbe: neongelb-schwarz

NITRAS SAFETY

II KATEGORIE

1.X.4.4.D.

X.1.X.X.X.X. X.3.X.

9,99 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40461 (...)**	**9,99**

(146)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schnittschutzhandschuh »Soft Cut«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Feinstrick, nahtlos / 13G
- Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level B
- Softer Liner für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Flexible und dünne PU-Beschichtung
- Fehr gutes Tastempfinden

Material: 64 % Polyethylen (HDPE), 23 % Polyamid (Nylon), 13 % Elasthan, Polyurethanbeschichtung
Gauge: 13
Farbe: grau

OPTI Flex

II KATEGORIE

4.X.4.2.C.

6,99 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40286 (...)**	**6,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »Comfort Cut«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Feinstrick, nahtlos / 15 G
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.-Nr. 15.0.69098
- Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C
- Höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit
- Exzellente, mechanische Beständigkeit
- Atmungsaktiv
- Aptimaler Griff auch in öliger Umgebung durch Nitrilbeschichtung
- Dunkle Farben für den optimalen Einsatz in schmutziger Umgebung

Material: 58 % Polyethylen (HDPE), 22 % Polyamid (Nylon), 11 % Glasfaser, 9 % Elasthan, Beschichtung: Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
Gauge: 15
Farbe: schwarz-meliert, Beschichtung schwarz

OPTI Flex

II KATEGORIE

4.X.4.3.C.

8,99 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40287 (...)**	**8,99**

(146)

Schnittschutzhandschuh »FOLEY Cut F«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 21420
Eigenschaften:
- Feinstrick, nahtlos
- Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level F
- Hoher Tragekomfort und gute Fingerfertigkeit
- Gute, mechanische Beständigkeiten
- Atmungsaktiv
- Flexible und dünne PU-Beschichtung
- Handrücken unbeschichtet für optimale Belüftung
- VPE: 60

Material: 37,6% Polyethylen (HPPE), 29,9% Polyester, 8,8% Elasthan, 23,7% Stahlfaser
Gauge: 13
Farbe: grau

goodjob

NEU

II KATEGORIE

4.X.4.3.F.

6,99 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40622 (...)**	**6,99**

(146)

Armschutz »HyFlex® 11-200«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, EN 420, EN 511
Eigenschaften:
- Anatomische Passform
- Größenverstellbar
- Hohe Sichtbarkeit
- Waschmaschinenfest

Anwendungsbereiche: Karrosseriewerkstatt, Glasindustrie, Metallindustrie, Stanzarbeiten
Material: Polyester, Glasfaser, Nylon
Farbe: signalgelb

III KATEGORIE

X.1.X.X.X.X.

20,95 €



Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
475	12 Stück	22 40232000	20,95

(146)

Armschutz »HyFlex® 11-250«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Eigenschaften:
- Anatomische Passform
- Weiches Tragegefühl
- Waschmaschinenfest
- Ohne Daumenloch

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung
Material: Ansell INTERCEPT™ Technologie
Gauge: 15
Farbe: schwarz

NEU

II KATEGORIE

2.X.4.2.B.

6,99 €



Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
450	50 Stück	22 40553000	6,99

(146)

Armschutz »HyFlex® 11-251« 12" Wide

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Höchster Schutz mit einzigartigem Tragekomfort
- Mit Daumenloch
- Komfortable Passform
- Schnittbeständigkeit B
- In verschiedene Längen und Breiten angeboten
- Zum Schutz von lackierten und anders endverarbeiteten Flächen vor einer Verunreinigung
- Silikonfrei
- Latexfrei
- Strickbund am Bizeps

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung
Größe: 12" (30 cm)
Material: Strickgewebe, Auskleidung: Ansell INTERCEPT™ TECHNOLOGY
Gauge: 15
Farbe: schwarz

NEU

II KATEGORIE

2.X.4.2.B

6,99 €



Länge mm	Schutz nach	Bestell-Nr.	€/Stück
300	EN 388 2.5.4.2.	22 40554000	6,99

(146)

Armstulpe »MaxiCut®Ultra™«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Eigenschaften:
- Höchste Schnittschutzklasse 5
- Vorgewaschen, waschbar bis 40 °C
- Nahtlos

Material: Nylon/Glasfaser-Strickgewebe
Farbe: grau

II KATEGORIE

3.4.4.2.C.

22,95 €



Länge mm	Stärke mm	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
450	1	12 Paar	22 40463045	22,95

(146)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Armstulpe »KryTech Arm 532«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Armstulpe zum Schutz des Unterarms
- Nahtlos gestrickt, aus PEHD-Fasern
- Gute Schnittfestigkeit
- Weitenregulierung am Oberarm durch Klettverschluss
- Kein Verrutschen: Fixierung im Handbereich durch Daumenloch

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Schneid- und Stanzarbeiten, Instandhaltung, Handhabung von Flachglas, Blechen u. Ä.
Farbe: grau

II KATEGORIE
3.3.4.X.B.

19,99 €



Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
450	6 Paar	22 40319000	19,99

(146)

Schnittschutz-Armstulpe »ArMEX 961«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Guter Sitz und Halt
- Gute Kombinationsmöglichkeit mit anderen Schutzhandschuhen
- Guter Hitzeschutz bis 100 °C
- Schutz auch im Innenhandbereich
- Angenehmer Tragekomfort
- Daumenloch für perfekten Sitz
- Waschbar
- Gewebe mit Daumenloch
- Doppellagig

Anwendungsbereiche: Metall- und Kunststoffindustrie (zum Beispiel Flugzeugbau), Automobilindustrie im Bereich Montage, Stahl- und Aluminiumwalzwerke im Bereich der Blechfertigung, alle Tätigkeiten mit Schnitt- oder Hitzegefährdungen für die Unterarme
Material: Para-Aramid
Farbe: gelb

II KATEGORIE
1.X.4.X.C.

37,95 €



Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
420	10 Paar	22 40464000	37,95

(146)

Armschützer »HyFlex® 70-110«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 388:2016, EN 407, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Flexibel
- Anatomische Passform
- Daumenloch

Anwendungsbereiche: Karrosseriewerkstatt, Glasindustrie, Metallindustrie, Bauwesen
Material: 100 % Kevlar®
Gauge: 10
Farbe: gelb

III KATEGORIE
1.3.4.X
X.1.X.X.X.X

6,49 €



Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
254	12 Stück	22 40363000	6,49

(146)

Hitzeschutzhandschuh »ActivArmr® 42-474«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Zur kurzen Handhabung heißer Objekte bis 250 ° C
- Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen
- Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen
- Schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter

Ausführung:
- Vernäht

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung
Material: Träger: Polyester, Polyester-Vlies, Baumwolle, Beschichtung: Nitril
Länge: 343–356 mm
Farbe: grau

Ansell

III KATEGORIE | 2.2.4.1.B.

X.2.X.X.X.X.

20,95 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40229 (...)**	**20,95**

(147)

Hitzeschutzhandschuh »ActivArmr® 43-113«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Zur kurzen Handhabung heißer Objekte bis 350 °C
- Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen

Ausführung:
- Gestrickt
- Langer Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung
Material: Kevlar-Para-Aramidfaser mit Silikafaserkern
Länge: 330–381 mm
Farbe: gelb

Ansell

III KATEGORIE | 1.5.4.X.E.

4.3.4.2.1.X.

ab 46,95 €



Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10	6 Paar	**22 40230010**	**46,95**
11	6 Paar	**22 40230011**	**49,95**

(147)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hitzeschutzhandschuh »KarboTECT® 950«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407; Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
Eigenschaften:
- Gute Wärmeisolierung
- Hohe Schnittfestigkeit
- Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen
- Guter Tragekomfort durch Woll-Innenhandschuh
- Beidseitig tragbar
- Kontaktwärme bis 250 °C

Ausführung:
- Schwerer Strick
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze
Material: Para-Aramid, Karbon, Wolle
Länge: 240–260 mm
Farbe: gelb-schwarz

KATEGORIE III
1.X.4.X.C.
4.2.4.2.X.X.



57,90 €

Größen
7 (**007**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40304 (...)**	**57,90**

(147)

Hitzeschutzhandschuh »KarboTECT® L954«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
Eigenschaften:
- Gute Wärmeisolierung
- Hohe Schnittfestigkeit
- Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen
- Guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh
- Beidseitig tragbar
- Kontaktwärme bis 250 °C

Ausführung:
- Schwerer Strick
- Lederstulpe

Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze
Material: Para-Aramid, Karbon, Wolle, Leder
Länge: 380–400 mm
Farbe: gelb-rotbraun-schwarz

KATEGORIE III
1.X.4.X.C.
4.2.4.2.X.X.



87,90 €

Größen
7 (**007**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40465 (...)**	**87,90**

(147)

Hitzeschutzhandschuh »Thermoplus® 955«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407
Eigenschaften:
- Hervorragende Feinfühligkeit
- Hoher Schnittschutz durch Para-Aramid-Anteil
- Gute Schweißaufnahme
- Beidseitig tragbar
- Kontaktwärme bis 100 °C
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar

Ausführung:
- Zusätzlicher Schnitt- und Hitzeschutz im Pulsadernbereich
- Mittlerer Strick, mit langer Strickbund

Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Automobilindustrie, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Gussindustrie
Material: Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid
Länge: ca. 350 mm
Farbe: grau

KATEGORIE III
1.X.4.X.B.
X.1.X.X.X.X.



20,95 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40305 (...)**	**20,95**

(147)

Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 987«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511:2006, EN 407:2004
Eigenschaften:
- Sandige Oberfläche
- Schnittbeständigkeit Klasse F
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C
- Öl- und wasserabweisende Innenhand

Anwendungsbereiche: Blecharbeiten, Metallarbeiten, Glasindustriearbeiten, Reparaturarbeiten
Material: Beschichtung: Nitril, Futter: 7 gg, Acryl, Para-aramid, Rostfreier Stahlfaserfaden
Farbe: schwarz-gelb

4.X.4.2.F.
X.2.X.X.X.X.
X.1.X.



21,95 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 Paar	**22 40536 (...)**	**21,95**

(147)

Hitzeschutzhandschuh »TempDex 710«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407
Eigenschaften:
- Hitzeschutzhandschuh mit hoher Fingerfertigkeit
- Sehr gute Beweglichkeit und Tragekomfort
- Guter Schutz gegen Kontakthitze bis 125 °C

Ausführung:
- Teilbeschichtung mit Noppenprofil für bessere thermische Isolierung

Anwendungsbereiche: Handhabung heißer Werkstücke, Kunststoff- und Metallbearbeitung, Laborbereich, Heizungsbauer und Klempner
Material: Strickstrikot mit Nitrilschaumbeschichtung mit Noppenprofil
Länge: 240–280 mm
Farbe: schwarz-gelb

MAPA PROFESSIONAL

II KATEGORIE 4.1.1.1.X.

X.2.X.X.X.X



7,99 €

Größen
7 (**007**), 9 (**009**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40163 (...)**	**7,99**

(147)

Hitzeschutzhandschuh »TempDex 720«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407
Eigenschaften:
- Gute Beweglichkeit und Tragekomfort
- Gute Schnittfestigkeit
- Guter Schutz gegen Kontakthitze

Ausführung:
- Teilbeschichtung mit Noppenprofil für bessere thermische Isolierung
- Daumenbeuge zusätzlich verstärkt

Anwendungsbereiche: Vulkanisierung, Metallverarbeitung, Keramik- und Kunststoffindustrie, Karosseriebau
Material: Nahtloses Stricktrikot aus Para-Aramid, Baumwolle und Polyester, mit Nitril teilbeschichtet
Länge: 230–280 mm
Farbe: schwarz-orange

MAPA PROFESSIONAL

II KATEGORIE 4.3.4.3.B.

X.2.X.X.X.X



24,95 €

Größen
7 (**007**), 9 (**009**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40164 (...)**	**24,95**

(147)

Hitzeschutzhandschuh »Oven Glove«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2020
Ausführung:
- Nahtlos gestrickt
- Elastikbund für guten Sitz
- 10 Gauge
- Mit isoliertem Innenfutter zum Handling von heißen Teilen bis zu 250°C/15 sec.
- Beidseitig tragbar

Material: Außenseite aus NOMEX®/KEVLAR®, Innenseite aus Baumwolle/Polyester
Farbe: beige

W+R

II KATEGORIE 1.5.4.2.D.

4.2.X.X.X.X.



19,49 €

Größen
8 (**008**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40364 (...)**	**19,49**

(147)

Hitzeschutzhandschuh »Best 8814 Charguard«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407
Eigenschaften:
- Maschinenwaschbar
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Einfaches An- und Ausziehen
- Hitzebeständig

Anwendungsbereiche: Automobilreparatur und -wartung, Mechanik und Engineering, Metallstanzen, Bäckereien und Delikatessengeschäfte, Gießerei
Material: Raue Griffffläche, Spray Coated Neoprene
Länge: 355 mm
Farbe: schwarz

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

NEU

1.2.4.2. X.2.X.X.X.X.



22,95 €

Größen
10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40000 (...)**	**22,95**

(147)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Strickhandschuh »Fitter Thermo«

fortis COMFORT

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
- Flauschiges Futter
- Ausgezeichnete Griffsicherheit
- Auch bei Flüssigkeiten behalten die Handschuhe die Flexibilität
- Anatomische, gute Passform

Anwendungsbereiche: Ideal bei Arbeiten in Kühl- und Tiefkühlhäusern, im Bausektor, bei der Müllabfuhr, bei öffentlichen Diensten, Transport usw.
Material: Acrylträger, Innenhand mit Latex-Foam-Beschichtung
Farbe: orange-grau, fluoreszierend

II KATEGORIE 2.1.4.1.B.
X.1.X.



7,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40015 (...)**	**7,49**

(147)

Handschuh »ActivArmr® 80-400«

Ansell

Zulassung/Norm: EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN 388:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Gute Griffsicherheit
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Kälteisolierung
- Thermoisolierendes Innenfutter
- Natürliche Isolationseigenschaft durch Latexbeschichtung
- Kälteschutz bis ca. –30 °C (kurzfristiger Kontakt)

Ausführung:
- Helle Farbe, gut sichtbar bei schlechten Lichtverhältnissen
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Bauwesen, Logistik und Lager, öffentliche Versorgungseinrichtungen, Recycling
Material: Träger Acryl-Schlingengewebe, Beschichtung Naturgummilatex
Länge: 250–295 mm
Farbe: blau-hellgelb

II KATEGORIE 2.2.3.1.C.
X.2.X.X.X.X. 0.2.0.



9,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40125 (...)**	**9,99**

(147)

Kälteschutzhandschuh »ActivArmr® 97-011«

Ansell

II KATEGORIE

4.1.3.2.A.

0.1.0.

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511
Eigenschaften:
- Gute Flexibilität
- Griffsicherheit
- Fingerbeweglichkeit
- Frei von Sensibilisatoren
- Strickhandschuh
- Eng anliegend
- Atmungsaktives Doppelgewebe
- Weiches Innenfutter
- 3/4-Nitrilbeschichtung schützt vor Wind, Flüssigkeit und Kälte
- 2-Lagen-Spritzacrylträger, hält Hände in extremer Kälte warm und bietet Schutz vor Schnitt- und Schürfwunden Leistungstests bei -20 °C

Anwendungsbereiche: Handhabung von Kühl- und Tiefkühlprodukten, Bauarbeiten im Außenbereich, Maschinen- und Anlagenführung, Handhabung von Materialien, Forst- und Holzfällerarbeiten, Kühlhäuser
Material: Träger: Polyester, Acryl, Beschichtung: Nitril
Länge: 240–270 mm
Farbe: orange-schwarz



14,99 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40231 (...)**	**14,99**

(147)

Kälteschutzhandschuh »ActivArmr Winter Monkey Grip® 23-191«

Ansell

II KATEGORIE

3.1.2.1.B.

1.1.1.

Zulassung/Norm: EN 388:2016, ANSI-Schnittschutzstufe A1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006
Eigenschaften:
- Hält die Hände warm und trocken
- Schützt vor Schürfwunden
- PVC-Beschichtung weist Öl und Fett ab
- PVC-Beschichtung bewahrt ihre Flexibilität auch bei Minustemperaturen
- Sehr gute Griffsicherheit
- Silikonfrei

Ausführung:
- Vollbeschichtet
- Vernäht
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, öffentliche Versorgungseinrichtungen
Material: Träger Baumwoll-Jersey, Beschichtung PVC
Länge: 275–290 mm
Farbe: braun



14,99 €

Größen
10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40537 (...)**	**14,99**

(147)

Kälteschutzhandschuh »ActivArmr Winter Monkey Grip® 23-193«

Ansell

II KATEGORIE

3.1.2.1.B.

1.1.1.

Zulassung/Norm: EN 388:2016; EN 511; EN 1149
Eigenschaften:
- Hält die Hände warm und trocken
- Schützt vor Schürfwunden
- PVC-Beschichtung weist Öl und Fett ab
- PVC-Beschichtung bewahrt ihre Flexibilität auch bei Minustemperaturen
- Sehr gute Griffsicherheit
- Silikonfrei

Ausführung:
- Vollbeschichtet
- Vernäht
- Mit Stulpe

Anwendungsbereiche: Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, öffentliche Versorgungseinrichtungen
Material: Träger Baumwoll-Jersey, Beschichtung PVC
Länge: 265–290 mm
Farbe: braun



15,49 €

Größen
10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40466 (...)**	**15,49**

(147)

Kälteschutzhandschuh »StoneGrip 692«

Honeywell

II KATEGORIE

2.1.4.1.X.

X.2.X.

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511
Eigenschaften:
- Kurzfristiger Kälteschutz bis –0 °C
- Gute Klimaregulierung durch unbeschichteten Handrücken
- Feuchtigkeitsabweisend
- Gute Schnittfestigkeit im Innenhandbereich

Ausführung:
- Schrumpfgeraute Oberfläche
- Trikot mit Strickbund
- Schlingengewebe

Anwendungsbereiche: Gerüstbau, Skipistenpräparation, Sicherheitsdienste
Material: Naturlatex, Acryl
Länge: 260–80 mm
Farbe: gelb-schwarz



8,49 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40240 (...)**	**8,49**

(147)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Kälteschutzhandschuh »IceGrip® 691«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511
Eigenschaften:
- Kältebeständigkeit bis –50 °C
- Wärmendes Innenfutter aus Thinsulate® 40 g
- Sehr guter Tragekomfort
- Extrem gute mechanische Belastbarkeit
- Hohe Standzeiten
- Sicherer Griff bei nassen Teilen durch genarbte/feinprofilierte Oberfläche
- Feuchtigkeitsabweisend

Ausführung:
- Innenfutter
- Strickbund
- Genäht
- Fein profiliert
- Karabinerhaken

Anwendungsbereiche: Kühlhäuser, Schiffsbau, Straßenbau, Gerüstbau, Montagearbeiten an Außenanlagen, Transport- und Logistikarbeiten
Material: Thinsulate®, PVC, Nylon
Länge: 280–330 mm
Farbe: blau-schwarz

Honeywell

II KATEGORIE

2.1.2.1.X.

1.2.0.



19,49 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40306 (...)**	**19,49**

(147)

Kälteschutzhandschuh »TempIce 700«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511
Eigenschaften:
- Kälteschutzhandschuh für Arbeiten bis –10 °C
- Bietet Komfort und Beweglichkeit dank des flexiblen, nahtlosen Textilstricks
- Griffsicherheit bei Nässe durch spezielle doppellagige Beschichtung
- Schutz gegen Nässe dank der wasserdichten Beschichtung und des wasserabweisenden Trägermaterials
- Waschbar

Ausführung:
- Strickgewebe mit Nitrilbeschichtung an Handfläche und Finger
- Außen verstärkte Aufrauung
- Strickbündchen

Anwendungsbereiche: Transport und Logistik, Wartungsarbeiten in nasskalten Bedingungen, kommunale Entsorger, Gleisarbeiten, Energiesektor, lokale Dienste
Material: Träger: Polyester und Acryl; Beschichtung: Nitril
Länge: 240–270 mm
Farbe: blau-schwarz

MAPA PROFESSIONAL

II KATEGORIE

3.2.2.2.X.

0.2.X.



11,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40314 (...)**	**11,99**

(147)

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 511
Eigenschaften:
- Gefüttert
- Verstärkte Finger und Daumen
- Klettverschluss
- Für Präzisionsarbeiten
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Robust
- Gute Passform

Material:
Obermaterial: Vollnarben Ziegenleder 50 %, Nylon 49 %, Naturlatex 1 %
Innenmaterial: Polyester 100 %
Größe: 10

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET TEGERA®

II KATEGORIE 2.1.2.1.X

0.1.X.

12,49 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40467 (...)**	**12,49**

(147)

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 295

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
- Verstärkte Finger und Daumen
- Geschmeidig und robust
- Wasserdicht
- Wintergefüttert
- Weite Stulpe
- Sehr gutes Fingerspitzengefühl, guter Griff
- Bündchen 360°

Material:
Obermaterial: Vollnarben Ziegenleder, Spandex®
Futter: Polyethylen, Thinsulate®
Größe: 10

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET TEGERA®

II KATEGORIE 2.1.2.1.X.

1.2.2.

21,95 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**), 12 (**012**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40468 (...)**	**21,95**

(147)

Kälteschutzhandschuh »477«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511:2006
Eigenschaften:
- Nahtlose Verarbeitung
- Kältebeständigkeit
- Flüssigkeitsdicht
- Flexibel
- Abriebfest
- Besondere Griffsicherheit
- Thermische Isolierung
- Eng anliegend
- Undurchlässig
- Elastisches Bündchen
- Ergonomisch
- In Nitrilschaum eingetauchte Handfläche
- Isolierend
- Vollständige Nitrilbeschichtung

Anwendungsbereiche: Betonieren, Dachrinne und Fallrohr, Isolation, Waschen und Reinigung, Anpflanzen & Umtopfen, Flaschenabfüllung, Wasser-/Abwasserreinigung, Sanitärinstallation, Abfluss, Rohrleitungen, Versand/Warenannahme
Material: Trägergewebe: Nahtloses Polyester-/Nylon-strickgewebe, isolierendes Acrylfutter; Beschichtung: Nitril, Festes isoliertes Acryl
Länge: 210–250 mm
Farbe: blau-schwarz

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

NEU

II KATEGORIE 4.2.3.1.X.

0.1.1.

20,95 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
5 Paar	**22 40556 (...)**	**20,95**

(147)

Winterstrickhandschuh »FORSTER«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
- Grobstrick, nahtlos / 7 G
- Verbesserte Haltbarkeit durch doppelte Beschichtung an den Fingerspitzen
- Schlingenplüsch innen
- Kälteschutz bis max. –30 °C
- Hohe Griff- und Rutschsicherheit
- Wasserabweisende Innenhandfläche
- Bequemer und angenehmer Tragekomfort

Anwendungsbereiche: Leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk, Abfallwirtschaft, Kühlhäuser etc.
Material: Träger: 100 % Polyester (Terry), Beschichtung: Schrumpf-Latex, doppelt beschichtet an den Fingern
Farbe: gelb-schwarz-blau
Größe: 10

STRONG HAND®

II KATEGORIE 2.1.4.2.X.

X.2.X.

4,39 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40052010**	**4,39**

(147)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Strickhandschuhe »Aqua Guard«, Latexbeschichtung

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Feinstrick, nahtlos / 13 G
- Lebensmitteleignung nach LFGB § 31
- Sehr flexibel
- Sehr guter Schutz in feuchter Umgebung durch die Komplettbeschichtung
- Gesandete Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich
- Paarweise im bedruckten Polybeutel mit Eurolochung

Material: Träger 100 % Polyamid (Nylon),
1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt,
2. Beschichtung: Latex,
Handinnenfläche, gesandet
Farbe: hellblau-dunkelblau

3.1.3.1.X.

4,49 €



Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40072 (...)**	**4,49**

(147)

Strickhandschuh »Winter-Aqua-Guard«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
- Sehr flexibel
- Doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung
- Sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung
- Kälteschutz bis max. –30 °C
- Gesandete Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich

Material: Träger: außen: 13G Polyester,
innen: 7G Polyacryl, schwarz,
1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, blau,
2. Beschichtung: Latex,
Handinnenfläche, gesandet, schwarz
Gauge: 13

3.2.2.2.X.

X.3.1.4.

7,99 €



Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40201 (...)**	**7,99**

(147)

Winter-Handschuh »Freezer«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
- Hervorragende Passform

Ausführung:
- Weiches Innenhandmaterial
- Angeraute, robuste Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
- Sicherer Sitz durch Klettverschluss
- Komplett gefüttert
- Kälteschutz bis max. -30 °C
- Elastischer Handücken

Material: Innenhand aus robustem Kunstleder und antirutschbeschichtet, Thinsulate™-Isolierschicht
Farbe: schwarz-blau

2.2.2.2.X.

1.2.X.

29,95 €



Größen
8 (**008**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40367 (...)**	**29,95**

(147)

Kälteschutzhandschuh »RASMUSSEN«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511, EN 420
Eigenschaften:
- Kälteisolierend
- Wasserabweisend

Ausführung:
- Mittelstrick, nahtlos / 10 G
- Innenhandbeschichtung aus Schrumpf-Latex
- Mit Schlingenplüsch innen
- Kälteschutz bis max. –30 °C
- Sehr gute Griff- und Rutschsicherheit
- Wasserabweisende Innenhandfläche
- Hervorragende Passform

Anwendungsbereiche: Umgang mit kalten Materialien
Material: Träger aus 100 % Polyacryl, Beschichtung aus Schrumpf-Latex
Farbe: orange-schwarz

3.2.4.1.X.

X.1.X.

ab 5,99 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40369 (...)**	**6,49/5,99**

(147)


3M
DUPONT
Tyvek
Dual

SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN CHEMIKALIEN

NORM EN ISO 374-1:2016

LASSIFIZIERUNG ERFOLGT ANHAND VON 3 PRÜFVERFAHREN:

- Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration nach Norm EN 374-2:2014 (Luft-Leck- und Wasser-Leck-Prüfung)
- Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration nach Norm EN 16523-1:2015 (ersetzt Norm EN 374-3)
- Bestimmung der Degradation nach Norm EN 374-4:2013

EIN PIKTOGRAMM – 3 HANDSCHUHTYPEN

Handschuhtyp	Anforderungen	Kennzeichnung
Typ A	Schutz gegen Penetration nach EN 374-2:2014 Mindestbruchzeit ≥ 30 min für mindestens 6 Chemikalien aus der Liste der festgelegten Prüfchemikalien	**EN ISO 374-1 / Typ A AJKLPR**
Typ B	Schutz gegen Penetration nach EN 374-2:2014 Mindestbruchzeit ≥ 30 min für mindestens 3 Chemikalien aus der Liste der festgelegten Prüfchemikalien	**EN ISO 374-1 / Typ B JKL**
Typ C	Schutz gegen Penetration nach EN 374-2:2014 Mindestbruchzeit ≥ 10 min für mindestens 1 Chemikalie aus der Liste der festgelegten Prüfchemikalien	**EN ISO 374-1 / Typ C**

DEGRADATIONSTEST GEMÄSS EN 374-4:2013

Beeinträchtigung der physikalischen Eigenschaften des Handschuhs aufgrund des Kontakts mit einer chemischen Substanz. Um Chemikalienschutz gegen einer der gelisteten Substanzen deklarieren zu können, muss sowohl die Durchbruchzeit als auch die Degradation bestimmt werden. Das Testergebnis der Degradationsprüfung muss in der Gebrauchsanleitung angegeben werden.

Sechs neue Chemikalien wurden in den letzten Jahren der Liste der gefährlichen verbindungen hinzugefügte

LISTE DER DEFINIERTEN PRÜFCHEMIKALIEN

Codebuchstabe	Chemikalie	CAS-Nummer	Stoffklasse
A	Methanol	67-56-1	Primäralkohole
B	Aceton	67-64-1	Ketone
C	Acetonitril	75-05-8	Nitrilverbindungen
D	Dichlormethan	75-09-2	Chlorkohlenwasserstoffe
E	Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfid)	75-15-0	Schwefel mit Anteilen organischer Verbindungen
F	Toluol	108-88-3	Aromatische Kohlenwasserstoffe
G	Diethylamin	109-89-7	Amine
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterozyklische und Ätherverbindungen
I	Essigsäureethylester (Ethylacetat)	141-78-6	Ester
J	n-Heptan	142-82-5	Aliphatische Kohlenwasserstoffe
K	Natriumhydroxid 40 %	1310-73-2	Anorganische Basen
L	Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	Anorganische Mineralsäuren, oxidierend
M	**Salpetersäure 65 %**	**7697-37-2**	**Anorganische Mineralsäure, oxidierend**
N	**Essigsäure 99 %**	**64-19-7**	**Organische Säuren**
O	**Ammoniak 25 %**	**1336-21-6**	**Organische Basen**
P	**Wasserstoffperoxid 30 %**	**7722-84-1**	**Peroxide**
S	**Flusssäure 40 %**	**7664-39-3**	**Anorganische Mineralsäuren**
T	**Formaldehyd 37 %**	**50-00-0**	**Aldehyde**

SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN MIKROORGANISMEN / NORM EN ISO 374-5:2016

Zum Schutz gegen Bakterien und Pilze muss der Handschuh den Penetrationstest gemäß Norm EN 374-2:2014 bestehen. **Soll zudem Schutz gegen Viren ausgewiesen werden, muss zusätzlich ein Bakteriophagen-Penetrationstest gemäß ISO 16604:2004 (Verfahren B) durchgeführt und bestanden werden.**

EN ISO 374-5 EN ISO 374-5

Handschuhe zum Schutz vor Bakterien und Pilzen

EN ISO 374-5

Handschuhe zum Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

VIRUS

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® Solvex® 37-185«

Ansell

NEU

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Antistatisch gemäß EN 1149

Eigenschaften:
- Optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen
- Wiederverwendbar
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hoher Tragekomfort
- Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien
- Erhöhte Griffsicherheit durch Rautenfinish
- Hammerschlagprofil reduziert durch griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung

Ausführung:
- Nicht velourisiert (Verunreinigung durch Flusen wird vermieden)
- Schutzstulpe
- Hammerschlag-Finish

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau
Material: Beschichtung: Nitril
Länge: 457 mm
Stärke: 0,56 mm
Farbe: grün

KATEGORIE III

4.1.0.2.X.

AGJKLPT



9,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40557 (...)**	**9,49**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® Solvex® 37-900«

Ansell

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, antistatisch gemäß EN 1149, ISO 18889, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:
- Sehr hohe Verschleiß- und Chemikalienfestigkeit
- Einmalige Abrieb- und Durchstichfestigkeit
- 100 % Stückprüfung bei Herstellung auf Dichtigkeit (mit Luftdruck) und anderen Schäden
- Silikonfrei

Ausführung:
- Gerade Stulpe
- Strukturiertes Rautengriffprofil

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten
Material: Nitril
Länge: 380 mm
Stärke: 0,425 mm
Farbe: rot

KATEGORIE III

4.1.0.1.X.

AJKLOPT



7,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40370 (...)**	**7,99**

(148)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chemikalienschutzhandschuh »VersaTouch® 37-200«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:
- Speziell für die Handhabung von Lebensmitteln
- Leicht
- Wiederverwendbar
- Flüssigkeitsdicht
- Latexfrei
- Sehr guter Nass- und Ölgriff durch Ansell Ultragrip™
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit, selbst bei Kälte

Ausführung:
- Schutzstulpe
- Silikonfrei
- Großes Rautengriffprofil
- Eigenständig oder als Außenhandschuh über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen tragbar
- AQL 1,5

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service
Material: Nitril
Länge: 320 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: grün



2,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40401 (...)**	**2,49**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 37-210«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type B, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:
- Speziell für die Handhabung von Lebensmitteln
- Leicht
- Wiederverwendbar
- Flüssigkeitsdicht
- Latexfrei
- Sehr guter Nass- und Ölgriff
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit selbst bei Kälte
- Eigenständig oder als Außenhandschuh über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen tragbar

Ausführung:
- Schutzstulpe
- Großes Rautengriffprofil

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service
Material:: Nitril
Länge: 320 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: blau



2,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40402 (...)**	**2,49**

(148)



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 37-300«

Ansell

NEU

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016, EN 421, EN ISO 374-1:2016-Typ B und EN ISO 374-5:2016 Virus, Antistatisch gemäß EN 1149

Eigenschaften:
- Latexfrei
- Flexibel
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität
- Schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten

Ausführung:
- Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz
- Rautenprofil

Anwendungsbereiche: Nahrungsmittelverarbeitung, Landwirtschaft, Utilities, Lagerung

Material: Nitril

Länge: 310 mm

Stärke: 0,2 mm

Farbe: grün

KATEGORIE III

2.0.0.0.X.

JKT



1,29 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	22 40623 (...)	1,29

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 37-310«

Ansell

NEU

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009; EN 388 2001X EN 374, EN 421, EN ISO 374-1:2016-Typ B und EN ISO 374-5:2016, ISO 18889 GR

Eigenschaften:
- Latexfrei
- Flexibel
- Nicht velourisiert: Vermeidet einer Verunreinigung von Lebensmitteln
- Schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten

Ausführung:
- Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz
- Rautenprofil

Anwendungsbereiche: Nahrungsmittelverarbeitung, Landwirtschaft, Utilities, Lagerung

Material: Nitril

Länge: 310 mm

Stärke: 0,2 mm

Farbe: blau

KATEGORIE III

2.0.0.1.X.

JKT



1,29 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 40559 (...)	1,29

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 39-122«

Ansell

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:
- Schützt vor hohen mechanischen Risiken
- Robust
- Gute Beweglichkeit
- Sicherer Nass- und Trockengriff

Ausführung:
- Raue Oberfläche

Anwendungsbereiche: Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien

Material: Nitril

Länge: 310 mm

Farbe: grün

KATEGORIE III

4.1.1.1.B.

X.1.X.X.X.X. JKT



8,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	22 40218 (...)	8,99

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 39-124«

Ansell

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407:2020, EN ISO 374-1:2016 Typ B JKT, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:
- Extrem robust
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Beweglichkeit
- Sehr guter Nass- und Trockengriff

Ausführung:
- Schutzstulpe
- Griffprofil angeraut

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitril

Länge: 350 mm

Farbe: grün

KATEGORIE III

4.1.1.1.B.

X.1.X.X.X.X JKT



8,99 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	22 40371 (...)	8,99

(148)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® Solvex® 37-675«

Ansell

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 374, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung

III KATEGORIE

4.1.0.1.X.

JKLOPT

Eigenschaften:
- Optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen
- Wiederverwendbar
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr hoher Tragekomfort durch Innenfutter und hohe Beweglichkeit
- Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien
- Erhöhte Griffsicherheit durch Rautenfinish
- Hammerschlagprofil reduziert durch griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung

Ausführung:
- Schutzstulpe
- Sandpatch-Griffprofil
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger: Baumwollvelour, Beschichtung: Nitril

Länge: 330 mm

Stärke: 0,38 mm

Farbe: grün

3,79 €



Größen

7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40133 (...)**	**3,79**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 53-001«

Ansell

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149

III KATEGORIE

3.1.2.1.A.

X.1.X.X.X.X. ACFGJKLMNOPST

Eigenschaften:
- Schützt, von Säuren und Laugen bis hin zu Kohlenwasserstoffen und organischen Lösungsmitteln
- Gute Beweglichkeit
- Griffsicher
- Hoher Tragecomfort
- Zertifiziert gemäß Oeko-Tex®-Standard 100

Anwendungsbereiche: Chemische Verarbeitungsprozesse, Reinigung, Bestücken der Produktionsstraße

Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Neopren und Nitril

Länge: 350 mm

Stärke: 0,38 mm

Farbe: schwarz

17,99 €



Größen

8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 Paar	**22 40538 (...)**	**17,99**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-001 ESD«

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, antistatisch gemäß EN 1149, EN 16350

Eigenschaften:
- Reduziert elektrostatische Aufladung
- Überragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfverletzungen
- Effizientes Feuchtigkeitsmanagement

Ausführung:
- Rautenprofil
- Schutzstulpe

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Nahrungsmittelverarbeitung, Biowissenschaften, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Öl und Gas, Abfallrecycling und -entsorgung, Chemie

Material: Nitril, Futter aus Baumwollvelour

Länge: 330 mm

Stärke: 0,38 mm

Farbe: dunkelgrün

Ansell

NEU





7,99 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40624 (...)**	**7,99**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-128«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:
- Bewegungsfreiheit und Tastsensibilität
- Präzises Greifen von öligen oder nassen Kleinteilen durch Ansell Grip Technology™

Ausführung:
- Flexibles, offenes Strickgewebe
- Elastische Nitrilbeschichtung
- Schutzstulpe

Anwendungsbereiche: Chemikalienverarbeitung, Leichtmontage in Chemikalienumfeldern, Raffination von Öl und Erdöl, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln


Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril

Länge: 280 mm

Stärke: 0,175 mm

Farbe: schwarz-grün

Ansell





9,49 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40219 (...)**	**9,49**

(148)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-270«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:
- Optimale Griffsicherheit
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Sehr gute Tastsensibilität
- Hoher Tragekomfort
- Leicht an- und ausziehbar
- Form der Sicherheitsstulpe verhindert Scheuern und vermeidet Reizungen der bloßen Hand

Ausführung:
- Doppelschichtig
- Schutzstulpe
- Ansell Grip Technologie™

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie

Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril

Länge: 300 mm

Stärke: 0,41 mm

Farbe: flaschengrün-anthrazit

Ansell



9,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40128 (...)**	**9,49**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-330«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:
- Hände bleiben länger trocken
- Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AQUADRI®-Technologie sorgt für einzigartige Absorption von Feuchtigkeit
- Nitrilfilm bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten
- Verstärkter Nass- und Trockengriff für optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen
- Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf Unterarm

Ausführung:
- Doppelschichtig
- Schutzstulpe
- Strukturiertes Rautengriffprofil
- AQL (EN 374): 1.5

Anwendungsbereiche: Chemikalien, Maschinenbau, Metallherstellung, Pharmazie und Biowissenschaften, Automobilherstelllung

Material: Träger: AQUADRI® 2, Beschichtung: Nitril

Länge: 320 mm

Stärke: 0,3 mm AQUADRI® 2, 0,37 mm Nitril

Farbe: meergrün

Ansell



5,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40129 (...)**	**5,99**

(148)



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® AQUADRI® 58-335«

Ansell

III KATEGORIE | 4.1.0.1.A. | JKLOPT

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 4101A, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Antistatisch gemäß EN 1149

Eigenschaften:
- Hände bleiben länger trocken
- Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AQUADRI®-Technologie sorgt für einzigartige Absorption von Feuchtigkeit
- Nitrilfilm bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten
- Verstärkter Nass- und Trockengriff für optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen
- Sehr guter Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden
- Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf Unterarm

Ausführung:
- Doppelschichtig
- Schutzstulpe
- Strukturiertes Rautengriffprofil
- AQL (EN 374): 1.5

Anwendungsbereiche: Chemikalien, Maschinenbau, Metallherstellung, Pharmazie und Biowissenschaften, Automobilherstelllung
Material: Träger: AQUADRI® 2, Beschichtung: Nitril
Länge: 380 mm
Stärke: 0,74 mm
Farbe: meergrün

7,99 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40130 (...)**	**7,99**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-435«

Ansell

III KATEGORIE | 4.0.0.1.A. | AJKLOPT

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:
- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip™ Technologie
- Geringer Kraftaufwand beim Greifen lässt Hände und Arme weniger schnell ermüden
- Enge Passform bewirkt sicheren Sitz
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit

Ausführung:
- Ansell Grip™ Technologie

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Recycling, Ölverarbeitung und Ölraffinerien
Material: Träger: Baumwollvelour (Innenfutter), Beschichtung: Nitril
Länge: 380 mm
Stärke: 0,4 mm
Farbe: meergrün-anthrazit

8,99 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40131 (...)**	**8,99**

(148)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-530W«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:
- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit

Ausführung:
- Schutzstulpe
- Ansell Grip Technologie™

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger: Nylon (empfohlen für den Innenbereich), Beschichtung: Nitril

Länge: 290 mm

Farbe: flaschengrün-anthrazit

Ansell



10,99 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 Paar	**22 40132 (...)**	**10,99**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-535W«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:
- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit
- Antistatisch und silikonfrei

Ausführung:
- Schutzstulpe
- Ansell Grip Technologie™


Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger: Nylon (empfohlen für den Innenbereich), Beschichtung: Nitril

Länge: 340–348 mm

Farbe: flaschengrün-anthrazit

Ansell



11,49 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 Paar	**22 40470 (...)**	**11,49**

(148)



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-735«

Ansell



Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149-1/2/3, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Nitrilbarriere als Schutz vor zahlreichen Chemikalien
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen Schnittschutz der ISO-Stufe
- Neonfarbenes Schnittschutzfutter macht Beschädigungen der Außenhülle sofort sichtbar

Ausführung:
- ANSELL GRIP™ Technology

Anwendungsbereiche: Mischen von Chemikalien, Probenentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen, Laborarbeiten, Handhabung von scharfkantigen Materialien, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln
Material: INTERCEPT™-Technikgarn, Beschichtung: Nitril
Länge: 350 mm
Stärke: 1 mm
Farbe: flaschengrün-anthrazit



19,99 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
6 Stück	**22 40540 (...)**	**19,99**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 79-700«

Ansell



Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität, leicht
- Wiederverwendbar
- Hände bleiben länger trocken, 50 % weniger Partikelabgabe durch AQUADRI®-Technologie

Ausführung:
- Gerade Stulpe
- Strukturiertes Rautengriffprofil

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Lebensmittelverarbeitung und -service, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten und Baumanagement
Material: Träger AQUADRI®, Beschichtung Nitril
Länge: 310 mm
Stärke: 0,22 mm
Farbe: blau



2,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
50 Paar	**22 40142 (...)**	**2,49**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 87-190«

Ansell



Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum
- Sehr gutes Tastgefühl
- Gerade Stulpe
- Griffprofil: Schuppenmuster

Anwendungsbereiche: Kfz-Ersatzteilmarkt, Chemisch, Bauarbeiten, Metallverarbeitung, Instandhaltung, Reinigung, Montage von Komponenten, Wartungsarbeiten
Material: Träger: Baumwollvelour, Beschichtung: Naturgummilatex
Länge: 305 mm
Stärke: 0,35 mm
Farbe: gelb



1,29 €

Größen
7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40143 (...)**	**1,29**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 87-600«

Ansell

NEU



Zulassung/Norm: EN 388:2003 X010, EN 421, EN ISO 374-1:2016-Typ B und EN ISO 374-5:2016
Eigenschaften:
- Reduziertes Allergierisiko
- Robust
- Elastisch
- Sicheres genaues Arbeiten
- Sehr gutes Griff- und Tastgefühl

Ausführung:
- Ungefüttert, nicht velourisiert
- Gezackte Stulpe
- Schuppenmuster
- AQL (EN 374) 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Chemie, Metallproduktion, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten, Landwirtschaft und Weinbau
Material: Träger: nicht velourisiert, Beschichtung: Naturgummilatex
Länge: 305 mm
Stärke: 0,43 mm
Farbe: natur



2,39 €

Größen
6,5–7 (**007**), 7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40625 (...)**	**2,39**

(148)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 87-650«

Zulassung/Norm: EN 388:2003 X010, EN 421, EN ISO 374-1:2016-Typ B und EN ISO 374-5:2016
Eigenschaften:
- Reduziertes Allergierisiko
- Robust
- Elastisch
- Sicheres genaues Arbeiten
- Sehr gutes Griff- und Tastgefühl

Ausführung:
- Gezackte Stulpe
- Schuppenmuster

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Chemie, Öl und Gas, Instandhaltung
Material: Naturgummilatex, Futter aus reinem Baumwollvelour
Länge: 305 mm
Stärke: 0,4 mm
Farbe: gelb

Ansell

NEU

III KATEGORIE

1.0.1.0.A.

KLP



1,79 €

Größen
6,5–7 (**011**), 7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40562 (...)**	**1,79**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 87-900«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 Virus
Eigenschaften:
- Abweisend gegenüber verschiedenen Chemikalien
- Robust und langlebig
- Guter Nass- und Trockengriff
- Verringerte Hautreizungsgefahr

Ausführung:
- Gerade Stulpe
- Doppelbeschichtet
- Rautenprofil
- AQL: 0,65

Anwendungsbereiche:
Material: Träger: Baumwollvelour, Beschichtung: Naturgummilatex und Neopren
Länge: 325 mm
Stärke: 0,68 mm
Farbe: grün-gelb

Ansell

III KATEGORIE

2.1.2.0.A.

AKLNPT



3,49 €

Größen
7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40372 (...)**	**3,49**

(148)



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 08-354«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2020 + A1:2009, EN 407:2004, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- 100% flüssigkeitsdicht
- Optimal kontrollierter Nassgriff
- Antistatisch

Ausführung:
- Getauchte Neoprenbeschichtung mit Interlock-Strickfutter
- Mit Schutzstulpe

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Chemie, Gebäudemanagement, Wartung, Öffentliche Versorgungseinrichtungen
Material: Träger: Interlock Baumwolle, Beschichtung: Neopren
Länge: 350 mm
Farbe: grün

Ansell

III KATEGORIE

3.1.2.1.B.

X.1.X.X.X.X. AKLMNPT



16,49 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40472 (...)**	**16,49**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 09-430«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Anatomische Passform für sehr guten Tragekomfort
- Neopren-Beschichtung schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln

Ausführung:
- Glatte Ausführung
- Mit Schutzstulpe

Anwendungsbereiche: Wartung, Metallproduktion, Chemie
Material: Träger: Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Neopren
Länge: 800 mm
Farbe: schwarz
Größe: 10

Ansell

III KATEGORIE

3.1.2.1.B.

X.1.X.X.X.X. AKLMPT



129,00 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40471010**	**129,00**

(148)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 15-554«

Ansell

III KATEGORIE

3.1.2.1.A.

BCDFIJ

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:
- Wiederverwendbar
- Hoher Tragekomfort
- Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien
- Reagiert nahezu überhaupt nicht mit aromatischen und chlorinierten Lösungsmitteln

Ausführung:
- Weiches 2-teiliges Strickfutter
- Schutzstulpe
- Polstert die Hand und absorbiert Schweiß
- Mit interlock-Baumwollfutter

Anwendungsbereiche: Wartung von Labormöbeln und -anlagen, befüllen/Leeren von Prozessanlagen, transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen, Reinigen von Öfen, Destilliergeräten, Pumpen, Ventilen und Leitungen, BTXProzessanlagen, unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen

Material: Beschichtung: Polyvinylalkohol

Länge: 355 mm

Farbe: rot

44,95 €



Größen

9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40561 (...)**	**44,95**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 29-500«

Ansell

III KATEGORIE

X.1.2.1.A.

AKLNPT

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 420:2003 + A1:2009, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:
- Schweißabsorbierend
- Gut geeignet bei kalten Arbeitsbedingungen
- Mittlere Chemikalienfestigkeit
- Hohe Fingerbeweglichkeit

Ausführung:
- Gerade Stulpe
- Griffprofil mit Rautenmuster

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Chemieindustrie, Gebäudemanagement und Wartung

Material: Träger: Baumwollvelour, Beschichtung: Naturgummilatex-Neopren-Mischung

Länge: 300 mm

Stärke: 0,70 mm

Farbe: schwarz

4,79 €



Größen

7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40545 (...)**	**4,79**

(148)



Chemikalienschutzhandschuh »ChemNit 114«

Honeywell

Zulassung/Norm: EN388, EN 374-2, EN 374-3, EU 1935/2004
Eigenschaften:
- Mechanische und chemische Beständigkeit
- Feuchtigkeitsabweisend
- Gute Griffsicherheit beim Umgang mit nassen sowie öligen und fettigen Gegenständen
- Weite Stulpe
- Durch die Länge einen besonderen Unterarmschutz

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Chemische Industrie, Industrielle Reinigung, Wartung und Instandhaltung, Wasseraufbereitung
Material: Beschichtung: Nitril, Futter: Baumwoll-Strickfutter
Länge: 300 mm
Farbe: gelb
Größe: 10

KATEGORIE III

3.1.1.1.

AKL



17,29 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40473009**	**17,29**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Combi-Latex® 403+«

Honeywell

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-5:2016 mit Virus
Eigenschaften:
- Sehr gute mechanische Belastbarkeit
- Gute Griffigkeit bei nassen Teilen
- Sehr hohe Elastizität
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Gute Stichfestigkeit

Ausführung:
- Weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen
- Geraut
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Umgang mit Säuren und Laugen, Reinigungsarbeiten, Tätigkeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung, Kanalreinigungsarbeiten, Arbeiten im Galvanikbereich
Material: Naturlatex
Länge: 575-625 mm
Stärke: 1 ± 0,1 mm
Farbe: beige

KATEGORIE III

1.2.2.1.X.

BKLMNO



36,95 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40546 (...)**	**36,95**

(148)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chemikalienschutzhandschuh »Cama Clean 708«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 421
Eigenschaften:
- Hohe Elastizität, Reißfestigkeit sowie Weiterreißwiderstand
- Profillierte Handinnenflächen
- Griffsicherheit und Feingefühl bei nassen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Flüssigkeitsdicht
- Absolut silikonfrei und lackindifferent

Ausführung:
- Stulpe
- Geraut und velourisiert
- AQL (EN 374) 0,65

Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Labor
Material: Naturlatex
Länge: 385–415 mm
Stärke: 0,5 mm
Farbe: weiß

KATEGORIE III
X.0.1.0.
AJL



5,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40474 (...)**	**5,99**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Camatex 451«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EU 1935/2004
Eigenschaften:
- Hochelestisch
- Gute Griffsicherheit bei feuchten Teilen
- Gute Kälteflexibilität
- Zusätzliche Griffsicherheit durch geraute Beschichtung
- Hoher Tragekomfort durch Flexibilität und Innenfutter
- Flüssigkeitsdicht
- Lebensmittelecht

Ausführung:
- Stulpe mit Baumwolltrikot
- Komplett beschichtet

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Bauindustrie, Lebensmittelindustrie, Industrielle Reinigung
Material: Beschichtung: Naturlatex, Innenfutter: Baumwolle
Länge: 290–310 mm
Stärke: 1,38 mm
Farbe: blau

KATEGORIE III
2.1.3.1.
AJL



11,99 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40547 (...)**	**11,99**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 720«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus
Eigenschaften:
- Sehr gutes Feingefühl
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Hohe Elastizität
- Angenehmer Tragekomfort

Ausführung:
- Stulpe
- Stretchrand
- Profilierung
- Baumwollvelourisierung
- AQL (EN 374) 0,65

Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie
Material: Chloropren, Naturlatex
Länge: 290–310 mm
Farbe: schwarz

KATEGORIE III
1.1.1.1.X.
AKLMOT



6,99 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40144 (...)**	**6,99**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 722«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374, EN 421, EN 374-5:2016 mit Virus
Eigenschaften:
- Sehr gutes Feingefühl
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen

Ausführung:
- Stulpe mit Stretchrand
- Profilierung und Baumwollvelourisierung

Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie
Material: Chloropren, Naturlatex
AQL (EN 374): 0,65
Länge: 290–10 mm
Farbe: rot
Größe: 11

KATEGORIE III
1.1.1.X.
AKLMOT



7,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40144011**	**7,49**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 726«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374, EN 420, EN 374-5:2016 mit Virus
Eigenschaften:
- Sehr gutes Feingefühl
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Hohe Elastizität
- Angenehmer Tragekomfort

Ausführung:
- Stulpe
- Stretchrand
- Profilierung
- Baumwollvelourisierung

Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie
Material: Polychloropren, Naturlatex
AQL (EN 374): 0,65
Länge: 385–415 mm
Farbe: schwarz



8,99 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40548 (...)**	**8,99**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Camatril® 730«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 AJKLOT mit Virus, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004
Eigenschaften:
- Gutes Feingefühl
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
- Absolut silikonfrei und lackindifferent

Ausführung:
- Stulpe
- Geraut und velourisiert
- AQL (EN 374) 0,65

Anwendungsbereiche: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Verarbeitung von Epoxidharzen
Material: Nitril
Länge: 300–320 mm
Stärke: 0,4 ± 0,05 mm
Farbe: grün



5,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40145 (...)**	**5,99**

(148)

Handschuh »Camatril® 732«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus
Eigenschaften:
- Mechanisch hoch belastbar
- Gute Beständigkeit gegen Temperaturen und eine Vielzahl von Gefahrstoffen
- Absolut silikonfrei und lackindifferent

Ausführung:
- Geraut und velourisiert
- Lange Stulpe

Anwendungsbereiche: Petrochemie, Laborarbeiten, Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
Material: Nitril
Länge: 390–410 mm
Stärke: ca. 0,4 mm ± 0,05 mm
Farbe: grün



10,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40374 (...)**	**10,49**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Camatril® 733«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus
Eigenschaften:
- Gute Griffigkeit bei nassen Teilen
- Gutes Feingefühl
- Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften

Ausführung:
- Extra lange Stulpe bis zum Ellbogen
- Geraut
- Unvelourisiert

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft und Gärtnereien, Laborarbeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Verarbeitung von Epoxidharzen
Material: Nitril
AQL (EN 374): 0,65
Länge: 575–625 mm
Stärke: 0,5 ± 0,05 mm
Farbe: grün



43,95 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40475 (...)**	**43,95**

(148)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® 736«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004

Eigenschaften:
- Breite Chemikalienbeständigkeit
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots
- Naturlatexfrei
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften



Ausführung:
- Stulpe
- Komplett beschichtet
- Profilierung
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, Petrochemie, Chemische Industrie

Material: Nitril, Baumwolle

Länge: 290–310 mm

Stärke: 1,5 ± 0,2 mm

Farbe: grün



29,95 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40146 (...)**	**29,95**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® Winter 738«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-5:2016 mit Virus, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004

Eigenschaften:
- Isolierende Wirkung bei Wärme und Kälte
- Kurzfristiger Kälteschutz bis –20 °C
- Breite Chemikalienbeständigkeit
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Naturlatexfrei
- Wärmendes Wolltrikot
- Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften



Ausführung:
- Starkes nahtloses Trikot
- Stulpe
- Komplett beschichtet
- Profilierung
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Arbeiten unter Kälteeinwirkung, Arbeiten in Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung, Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, chemische Industrie

Material: Nitril, Wolle

Länge: 290-310 mm

Stärke: Gesamt 2,0 ± 0,2 mm, Beschichtung 0,4 mm

Farbe: grün



42,95 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40307 (...)**	**42,95**

(148)



Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® Winter 739«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-5:2016 mit Virus, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
Eigenschaften:
- Isolierende Wirkung bei Wärme und Kälte
- Kurzfristiger Kälteschutz bis –20 °C
- Chemikalienbeständig
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hoher Tragekomfort
- Naturlatexfrei
- Wärmendes Wolltrikot
- Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften

Ausführung:
- Starkes nahtloses Trikot
- Stulpe
- Komplett beschichtet
- Profilierung
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Arbeiten unter Kälteeinwirkung, Arbeiten in Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung, Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, chemische Industrie
Material: Nitril, Wolle
Länge: 390-410 mm
Stärke: Gesamt 2,0 ± 0,2 mm, Beschichtung 0,4 mm
Farbe: grün
Größe: 10

Honeywell KCL

III KATEGORIE

2.1.3.1.X.

X.1.X.X.X.X. AJKLOPT

43,95 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 40550010	43,95

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® Ideal 752«

Zulassung/Norm: 89/686/EWG, EN 420
Eigenschaften:
- Gute Griffigkeit
- Hoher Tragekomfort
- Naturlatex
- Baumwollvelourisierung

Ausführung:
- Starkes nahtloses Trikot
- Stulpe
- Stretchrand

Anwendungsbereiche: Diese Schutzhandschuhe sind für Tätigkeiten geeignet, bei denen ein minimaler Schutz vor oberflächlichen mechanischen Verletzungen ausreichend ist (z.B.: Haushaltsarbeiten, schmutzige Arbeiten.)
Material: Naturlatex
Länge: 300–320 mm
Stärke: Gesamt 0,5 mm
Farbe: orange

Honeywell KCL

I KATEGORIE

2,29 €



Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	22 40551 (...)	2,29

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »VeroChem® 754«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-5:2016 mit Virus, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004, FDA-zertifiziert
Eigenschaften:
- Elastisch
- Sehr gute Flexibilität und hoher Tragekomfort
- Silikonfrei und lack-indifferent

Ausführung:
- Stulpe
- Geraut
- Velourisiert

Anwendungsbereiche: Wind-Energie, chemische Industrie, Automobil- und Zuliefererindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Verarbeitung von Epoxidharzen, Lebensmittelindustrie
Material: Nitril
AQL (EN 374): 0,65
Länge: 300–320 mm
Stärke: 0,36 ± 0,02 mm
Farbe: blau

Honeywell KCL

III KATEGORIE

2.0.0.1.X.

JKLMOT

4,69 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	22 40552 (...)	4,69

(148)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Einweghandschuh »SivoChem® 759«

Honeywell

Zulassung/Norm: EN 374-5:2016 mit Virus
Eigenschaften:
- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Naturlatexfrei

Ausführung:
- Rollrand
- Ungepudert
- AQL: 0,65

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Produktschutz, Biotechnologie, Medizintechnik, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Material: Spezialnitril
Länge: 390–410 mm
Stärke: 0,16 ± 0,03 mm
Farbe: blau

KATEGORIE III
1.0.0.X.X.
JKPT

83,90 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
10 Pack	**22 40476 (...)**	**83,90**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Tricopren® ISO 788«

Honeywell

Zulassung/Norm: EN 388:2016,
EN ISO 374-1 Typ A - AJKLMS, EN 407, EN 511
Eigenschaften:
- Einsetzbar bei chemischen und petrochemischen Stoffen
- Geeignet für thermische und Kälterisiken
- Hohe Fingerbeweglichkeit auch bei kalten Temperaturen
- Guter Tragekomfort
- Isolierende Schutzwirkung, kurzzeitig kältebeständig bis –30 °C
- Profilierte Handflächen

Ausführung:
- Spezielle Chloropren-Formel
- Wollinnenfutter

Anwendungsbereiche: alle Branchen, in denen chemische und thermische Risiken bestehen
Material: Beschichtung: Chloropren, Innenfuter: Wolle
Länge: 290–310 mm
Farbe: grau

KATEGORIE III
2.1.3.2.X.
X.2.X.X.X.
AJKLMS
1.1.1.

56,90 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
50 Paar	**22 40478 (...)**	**56,90**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Tricopren® ISO 789«

Honeywell

Zulassung/Norm: EN 388:2016,
EN ISO 374-1 Typ A - AJKLMS, EN 407, EN 511
Eigenschaften:
- Einsetzbar bei chemischen und petrochemischen Stoffen
- Geeignet für thermische und Kälterisiken
- Hohe Fingerbeweglichkeit auch bei kalten Temperaturen
- Guter Tragekomfort
- Isolierende Schutzwirkung, kurzzeitig kältebeständig bis –30 °C
- Profilierte Handflächen

Ausführung:
- Spezielle Chloropren-Formel
- Wollinnenfutter

Anwendungsbereiche: alle Branchen, in denen chemische und thermische Risiken bestehen
Material: Beschichtung: Chloropren, Innenfuter: Wolle
Länge: 390–410 mm
Farbe: grau

KATEGORIE III
2.1.3.2.X.
X.2.X.X.X.
AJKLMS
1.1.1.

49,95 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
50 Paar	**22 40479 (...)**	**49,95**

(148)

Handschuh »Vitoject® 890«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus
Eigenschaften:
- Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven Chemikalien
- Lösemittelfrei
- Hohe Ozon- und UV-Beständigkeit

Ausführung:
- Rollrand
- Glatt
- Gepudert

Anwendungsbereiche: Laboratorien, Metallverarbeitung, Chemische Industrie
Material: Fluorkautschuk
Länge: 340–360 mm
Stärke: 0,7 mm ± 0,1 mm
Farbe: schwarz

Honeywell

KCL

KATEGORIE III

3.1.0.1.X.

DFGKLM



239,00 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40375 (...)**	**239,00**

(148)

Handschuh »Butoject® 897+«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 16350; 374-5 mit Virus, Erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Eigenschaften:
- Hoher Schutz vor einer Vielzahl von extremen Gefahrstoffgruppen
- Sicherer Griff durch geraute Oberfläche
- Gute mechanische Belastbarkeit

Ausführung:
- Rollrand
- Geraut
- Gepudert

Anwendungsbereiche: Laboratorien, Herstellung von Chemikalien, Recycling und Entsorgung, Feuerwehren, Metallverarbeitung, Chemische Industrie
Material: Butyl
Länge: 350–370 mm
Stärke: 0,47 mm ± 0,05 mm
Farbe: schwarz

Honeywell

KCL

KATEGORIE III

2.0.0.0.X

BCIAKL



68,90 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40376 (...)**	**68,90**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Butoject® 898«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374, EN 421, 374-5 mit Virus, erfüllt die Anforderungen der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Eigenschaften:
- Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien
- Hoher Tragekomfort
- Gute Temperaturflexibilität
- Gute mechanische Beständigkeit
- Gasdicht (erfüllt NATO-Vorgaben)
- Ausgezeichnet niedrige Degradation
- Wiederverwendbarkeit durch spezielles Reinigungsverfahren bei bestimmten Chemikaliengruppen gegeben (nach Abstimmung mit dem KCL-Labor)

Ausführung:
- Weite Passform ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen
- Kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
- Rollrand
- Glatt
- Gepudert
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte
Material: Butyl
Länge: 340–360 mm
Stärke: 0,7 ± 0,1 mm
Farbe: schwarz

Honeywell

KCL

KATEGORIE III

2.1.1.1.X.

BCIKLM



40,95 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	**22 40147 (...)**	**40,95**

(148)

Haushaltshandschuh »Extra 702«

Eigenschaften:
- Gute Griffigkeit
- Angenehmer Tragekomfort durch Velourisierung
- Stulpe und Stretchrand, geraut

Anwendungsbereiche: Reinigungsarbeiten, Hand- und Produktschutz bei Routinearbeiten im Kantinen-, Reinigungs- und Hygienebereich
Länge: 300–320 mm
Stärke: 0,5 mm
Material: Naturlatex
Farbe: gelb

Honeywell

KCL

KATEGORIE I



4,29 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40241 (...)**	**4,29**

(148)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chemikalienschutzhandschuh »TEGERA® 7363«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-5:2016/Virus, EN 407
Eigenschaften:
- Resistent gegen Öle und Fette
- Sandige Oberfläche
- Vollständig beschichtet

Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril, Futter: CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, 18 gg, Polyester, Spandex
Länge: 340 mm
Stärke: 0,3* mm (*chem-layer)
Farbe: grün

ejendals PROTECTING HANDS AND FEET
TEGERA®

KATEGORIE III
4.X.3.2.C.
X.1.X.X.X.X. AJKMNOPT



14,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40554 (...)**	**14,49**

(148)



Chemikalienschutzhandschuh »Vital 124«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374, EN 421
Eigenschaften:
- Flüssigkeitsdichter Handschuh mit hoher Fingerfertigkeit
- Flexibilität
- Gutes Tastempfinden
- Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Reinigungsmittel
- Baumwollvelourisierung für mehr Tragekomfort
- Mehr Griffigkeit durch Profilierung der Handinnenfläche

Anwendungsbereiche: Reinigungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Gastgewerbe, Kantinen
Material: Naturlatex
Länge: 305 mm
Stärke: 0,35 mm
Farbe: gelb

MAPA® PROFESSIONAL

KATEGORIE III
1.0.1.0.



1,29 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40168 (...)**	**1,29**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Vital 180«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374:2016
Eigenschaften:
- Flüssigkeitsdichter Handschuh mit hoher Beweglichkeit und Fingerfertigkeit
- Gute Abrieb- und Durchstichfestigkeit durch Materialmix
- Beständig gegen Öle und Fette
- Tragekomfort durch Velourisierung
- Griffigkeit durch Profil an Handinnenfläche und Fingern
- Chloriniert zum besseren Schutz des bearbeiteten Produkts

Anwendungsbereiche: Schleifen und Beizen, Oberflächenbearbeitung, Montage, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Material: Naturlatex mit Nitril gemischt
Länge: 310 mm
Stärke: 0,4 mm
Farbe: rot

MAPA® PROFESSIONAL

KATEGORIE III
1.1.1.0.X.



2,89 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40171 (...)**	**2,89**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Jersette 300«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, EN 374
Eigenschaften:
- Bewegungsfreiheit aufgrund anatomischer Form
- Hervorragender Tragekomfort durch Textilträger mit nahtloser Griffläche
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Basen

Ausführung:
- Silikonfrei
- Außenverarbeitung glatt
- Innen Textilfutter
- Gezackter Stulpenrand

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Luftfahrt, kommunale Einrichtungen
Material: Naturlatex
Länge: 290–330 mm
Stärke: 1,15 mm
Farbe: blau

II KATEGORIE
2.1.3.1.X.
X.1.X.X.X.X
TKP

6,99 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
5 Paar	**22 40191 (...)**	**6,99**
		(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Jersette 301«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374:2016, EN 407:2004
Eigenschaften:
- Flüssigkeitsdichter Handschuh aus hochelastischem Naturlatex mit Baumwollfutter
- Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Basen
- Griffsicherheit bei der Handhabung feuchter Teile
- Tragekomfort durch das Baumwolltrikot und die Flexibilität des Materials
- Hohe Reißfestigkeit

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Arbeiten mit Verbundstoffen, Erntetätigkeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Material: Naturlatex
Länge: 290–330 mm
Stärke: 1,15 mm
Farbe: blau

II KATEGORIE
2.1.3.1.X.
X.1.X.X.X.X
TKP

6,99 €



Größen
5 (**005**), 6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
5 Paar	**22 40192 (...)**	**6,99**
		(148)

Chemikalienschutzhandschuh »UltraNeo 401«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374:2016
Eigenschaften:
- Flexibler Chemikalienschutzhandschuhe aus Neopren (Polychloropren) mit Innenbeschichtung aus Naturlatex, velourisiert
- Gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Gute Griffsicherheit dank der Profilierung der Handinnenfläche und Finger
- Tragekomfort durch die Velourisierung

Ausführung:
- Oberflächenbehandlung mit Silikon

Anwendungsbereiche: industrielle Reinigungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Fertigung elektrischer Akkumulatoren, Fertigung von Industrieklebstoffen, Laborarbeiten, Spritzlackierung, Bau (z. B. Verfugen, Beizen)
Material: Neopren und Naturlatex, Baumwollvelourisierung
Länge: 310 mm
Stärke: 0,55 mm
Farbe: schwarz

III KATEGORIE
2.1.1.0.X.
AKL

5,49 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40170 (...)**	**5,49**
		(148)

Chemikalienschutzhandschuh »UltraNeo 450«

Zulassung/Norm: EN 388, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Eigenschaften:
- Flüssigkeitsdicht mit hoher chemischer Beständigkeit
- Hoher Tragekomfort und gutes Fingerspitzengefühl
- Handfläche mit Gitterstruktur für optimalen Nass- und Trockengriff
- Optimal für die Herstellung und Verarbeitung von Epoxidharzen
- Dank Velourisierung lange Haltbarkeit bei starker Belastung
- Vollbeschichtet
- Wasserdicht

Anwendungsbereiche: Chemisches Umfeld, feuchte Umgebungen
Material: Nitril
Stärke: 0,38 mm
Farbe: grün

NEU

III KATEGORIE
4.X.4.2.C.
ALMNST
X.1.X.X.X.X.

8,49 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
5 Paar	**22 40563 (...)**	**8,49**
		(148)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chemikalienschutzhandschuh »Alto 405«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374:2016, EN 421:2010
Eigenschaften:
- Flexibler, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Baumwollvelourisierung
- Hohes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil
- Tragekomfort durch die Velourisierung
- Oberflächenbehandlung mit Silikon

Anwendungsbereiche: Arbeiten mit Verbundwerkstoffen, Spritzlackierung, industrielle Reinigung, Oberflächenbearbeitung, Wartungsarbeiten, Holzverarbeitung
Material: Naturlatex-Neopren-Mix, Baumwollvelourisierung
Länge: 330 mm
Stärke: 0,70 mm
Farbe: blau-gelb

KATEGORIE 2.1.1.0.X.

3,89 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40316 (...)**	**3,89**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Ultranitril 377«

Zulassung/Norm: EN 388, EN ISO 374-1 TYP A, EN 407, EN 420
Eigenschaften:
- Hochwertiges Material
- Hohe Materialstärke für erhöhte Widerstandsfähigkeit
- Silikonfrei zur Vermeidung von Rückständen
- Anatomische Passform
- Textil Innenfutter für trockene Hände
- Lange Stulpe

Anwendungsbereiche: Chemisches Umfeld
Material: Nitril
Länge: 380 mm
Stärke: 1,3 mm
Farbe: grün

NEU

KATEGORIE 4.1.2.2.X.

X.1.X.X.X.X. AJKOPT

23,95 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
5 Paar	**22 40564 (...)**	**23,95**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Ultranitril 381«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374, EN 407
Eigenschaften:
- Geschmeidigkeit und Komfort durch das patentierte Herstellungsverfahren
- Rutschfestes Profil für Griffsicherheit
- Thermische Isolierung bis 100° C bei kurzen Kontaktzeiten
- Hoher Tragekomfort

Ausführung:
- Nitrilhandschuh mit eingeklebtem Innenstrick
- Handfläche mit Profil
- Gezackter Stulpenrand

Anwendungsbereiche: Umgang mit Chemikalien, Laborbereich, Wartungsarbeiten, Lackierereien und Druckereien, Fahrzeugmontage, Entfettung, Oberflächenbehandlung
Material: Nitril, Baumwollstrick
Länge: 355 mm
Stärke: 0,85 mm
Farbe: grün

NEU

KATEGORIE 3.1.2.1.

X.1.X.X.X.X AJKL

15,99 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40565 (...)**	**15,99**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Ultranitril 454«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374:2016
Eigenschaften:
- Optimaler Schutz für empfindliche Haut: hypoallergener Schutzhandschuh, empfohlen für Personen mit Sensibilisierung auf Naturlatexproteine
- Flüssigkeitsdicht
- Hervorragendes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Gute Griffsicherheit
- Tragekomfort

Ausführung:
- Innen velourisiert
- Handfläche mit Profil
- Gerader Stulpenrand

Anwendungsbereiche: Routinearbeiten im Kantinen-/Reinigungs-/Hygienebereich
Material: Synthetisches Elastomer
Länge: 310 mm
Stärke: 0,35 mm
Farbe: türkis

KATEGORIE 2.0.0.0.X.

4,09 €



Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40317 (...)**	**4,09**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »UltraNitril 472«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374:2016, EN 421:2010
Eigenschaften:
- Flüssigkeitsdichte, flexible Schutzhandschuhe aus Nitril
- Gutes Tastempfinden und gute Fingerfertigkeit durch die reduzierte Materialstärke
- Beständig gegen Öle und Fette
- Chlorinierte Oberfläche zum besseren Schutz des bearbeiteten Produkts
- Außenseite gekörnt
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung, Feinmontage, Tischler und Schreiner
Material: Nitril
Länge: 310 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: blau

MAPA PROFESSIONAL

III KATEGORIE

2.1.0.1.X.



2,89 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40318 (...)**	**2,89**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »Ultranitril 492«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374:2016
Eigenschaften:
- Feinfühliger Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril
- Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, viele Säuren und Lösungsmittel
- Abriebfest
- Gutes Tastgefühl
- Baumwollvelourisierung

Anwendungsbereiche: Mechanik, Wartungsarbeiten, Herstellung und Auftragen von Farben und Lacken, Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, Arbeiten mit Lösemitteln
Material: Nitril, innen Velourisierung
Länge: 320 mm
Stärke: 0,38 mm
Farbe: grün

MAPA PROFESSIONAL

III KATEGORIE

3.1.0.1.X.

AJKOPT



3,29 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40169 (...)**	**3,29**

(148)



Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chemikalienschutzhandschuh »NSK 24™«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016
Eigenschaften:
- Super flexibel
- Hohe mechanische Festigkeit
- Ölbeständig
- Mit Stulpe
- Beschichtet
- Aufgeraute Grifffläche
- Biologisch abbaubar EBT
- Nahtlos gestrickt

Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Reinigung, Wartungsarbeiten, Raffinerien, Fischereibetriebe
Material: Nitrilbeschichtetes Baumwollträgertrikot, 100 % Nitril
Länge: 350 mm
Farbe: blau

NEU

KATEGORIE III

4.1.1.2.

JKLOPT



8,99 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40185 (...)**	**8,99**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »NSK 26™«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-1:2016/Typ B, EN ISO 374-5:2016
Eigenschaften:
- Super flexibel
- Hohe mechanische Festigkeit
- Ölbeständig
- Mit Stulpe
- Beschichtet
- Aufgeraute Grifffläche

Anwendungsbereiche: Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Beschichtungsvorbereitung, Labor, Phrama & Analyse, Maler & Spritzlackierbetriebe, Biowissenschaften, Wasser-/Abwasserreinigung
Material: Nitrilbeschichtetes Baumwollträgertrikot, 100 % Nitril
Länge: 650 mm
Farbe: blau

NEU

KATEGORIE III

4.1.1.1.

JKL



14,99 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40186 (...)**	**14,99**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »727 Nitri-Solve«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016
Eigenschaften:
- Chemikalienbeständig
- Wasserabweisend
- Schutz des Unterarms
- Ölabweisend
- Flexibel

Ausführung:
- Ohne Trägergewebe
- Nicht gefüttert
- Biskuitgriff
- Ergonomisch

Anwendungsbereiche: Chemische Sprühverfahren und Behandlung, leichter Umgang mit Chemikalien im Gartenbau, in der Landwirtschaft, leichte Montage ölbeschichteter Teile, Maler- & Spritzlackierbetriebe, Beschichtungsvorbereitung, waschen und Reinigung
Material: Nitrilbeschichtung
Länge: 330 mm
Dicke: 0,38 mm
Farbe: grün

NEU

KATEGORIE III

1.1.0.1.

JKL



2,39 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40378 (...)**	**2,39**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »730 Nitri-Solve«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016
Eigenschaften:
- Schutz des Unterarms
- Chemikalienbeständig
- Ölabweisend
- Undurchlässig

Ausführung:
- Ohne Trägergewebe
- Beflockt
- Texturierte Oberfläche
- Ergonomisch

Anwendungsbereiche: Chemische Sprühverfahren und Behandlung, leichter Umgang mit Chemikalien im Gartenbau, in der Landwirtschaft, leichte Montage ölbeschichteter Teile, Maler- & Spritzlackierbetriebe, Beschichtungsvorbereitung, waschen und Reinigung
Material: Nitrilbeschichtung
Länge: 330 mm
Dicke: 0,38 mm
Farbe: grün

NEU

KATEGORIE III

1.1.0.1.

JKL



2,39 €

Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40379 (...)**	**2,39**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »660 Oil Resistant«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016
Eigenschaften:
- Dreifach getauchte PVC-Beschichtung
- Raue Griffffläche
- Ergonomisch
- Geruchshemmend

Ausführung:
- Nahtlose Verarbeitung
- Schutz des Unterarms
- Chemikalienbständig
- Erhöhte Fühlbarkeit
- Robuste Griffsicherheit
- Wasserabweisend
- Langlebig
- Maschinenwaschar

Anwendungsbereiche: Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Beschichtungsvorbereitung, Maler- & Spritzlackierbetriebe
Material: Baumwollstrickgewebe, nahtlos, PVC-Beschichtung
Länge: 300mm
Farbe: blau

NEU

II KATEGORIE

4.1.2.1.

JKL

6,49 €



Größen
9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	**22 40380 (...)**	**6,49**

(148)

Chemikalienschutzhandschuh »707HVO«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016; ISO 18889:2019
Eigenschaften:
- Abriebfest
- Ölabweisend
- Kohlenwasserstoff-beständig
- Wasserabweisend
- Chemikalienbeständig
- Geringes Gewicht
- Gerollter Aufschlag
- Chloriert
- Eco Best Technology® (EBT)
- Nicht gefüttert
- Ohne Trägergewebe

Anwendungsbereiche: Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Beschichtungsvorbereitung, Lebensmittelverpackung und -umschlag, Sanitäre Einrichtungen und Spülen, Waschen und Reinigung, Labor, Pharma & Analyse, Arzneimittel und APIs (= Active Pharmaceutical Ingredients/pharmazeutische Wirkstoffe)
Material: Nitril, biologisch abbaubar
Länge: 305 mm
Farbe: orange

III KATEGORIE

1.0.0.0.X.

JKLOPT


1,99 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40571 (...)**	**1,99**

(148)



Haushaltshandschuh »HS«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-1:2016; EN 374-5:2016
Eigenschaften:
- Öl- und fettabweisend
- Innenseite mit Profil
- Gute Passform und Griffsicherheit
- Chemikalienbeständig
- Lebensmittelgeeignet

Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien
Material: Naturlatex
Länge: 300 mm
Stärke: 0,45 mm
Farbe: gelb

III KATEGORIE

1.0.1.0.

AKL

1,69 €



Größen
S (**007**), M (**008**), L (**009**), XL (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40212 (...)**	**1,69**

(148)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chemiekalienschutzhandschuh »3450«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003, EN 374-3:2002, EN 420:2003
Eigenschaften:
- Vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung
- Öl- und fettabweisend
- Optimale Passform und Griffsicherheit
- Lebensmittelgeeignet

Ausführung:
- Rautenmuster auf Handinnenfläche

Anwendungsbereiche: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte
Material: Nitril
Länge: 320 mm
Farbe: grün

KATEGORIE III
4.0.0.2.
AJK

3,69 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40509 (...)**	**3,69**

(148)

Chemiekalienschutzhandschuh »3470«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003, EN 420:2003
Eigenschaften:
- Vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung
- Öl- und fettabweisend
- Optimale Passform und Griffsicherheit
- Lebensmittelgeeignet

Ausführung:
- Handinnenseite mit Profil

Anwendungsbereiche: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte
Material: Neoprene, Latex
Länge: 320 mm
Farbe: schwarz

KATEGORIE III
3.1.2.1.
AKL

3,09 €



Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40560 (...)**	**3,09**

(148)

Chemiekalienschutzhandschuh »KENORA«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420, EN 374, Kat 3
Eigenschaften:
- AQL: 1,5
- Doppelbeschichtung aus Polychloropren über Naturlatex
- Lebensmittelgeeignet
- Antibakteriell ausgerüstet
- Velourisiert
- Komfortabler, weicher Träger
- Wabenmuster für guten Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen
- Paarweise im Polybeutel mit Eurolochung

Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Reinigung, Haushalt, Druckereien etc.
Material: Naturlatex, Polychloropren
Länge: ca. 320 mm
Stärke: ca. 0,7 mm
Farbe: blau-gelb

STRONG HAND®
KATEGORIE III
2.1.1.0.X.
AKLMNPST

2,69 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40093 (...)**	**2,69**

(148)

Chemiekalienschutzhandschuh »MORATUWA«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN ISO 374, Kat. 3
Hitzeschutz: Level 2 Kontakthitze gem. EN 407
Eigenschaften:
- AQL: 1,5
- Hitzeschutz: Level 2 Kontakthitze gem. EN 407
- Hochwertiges Baumwollfutter, schweißabsorbierend
- Antibakteriell ausgerüstet
- Angeraut, daher sicherer Nass- und Trockengriff
- Paarweise im Polybeutel mit Eurolochung
- Lebensmittelgeeignet

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Baugewerbe, Reinigung, Druckereien, chemische Industrie
Material: Latex, hochwertiges Baumwollfutter
Länge: ca. 300 mm
Stärke: ca. 1,40 mm
Farbe: blau

STRONG HAND®
KATEGORIE III
4.1.3.1.X.
X.2.X.X.X.X. AKLMNPST

7,49 €



Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	**22 40092 (...)**	**7,49**

(148)

Einweghandschuh »VersaTouch® 92-200«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 Typ C, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 9001, ISO 13485
Eigenschaften:
- Lange Lebensdauer
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen
- Hoher Tragekomfort
- Erhöhte Flexibilität der Fingerspitzen
- Sicheres Greifen mit sehr guter Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Teilen

Ausführung:
- Latex- und puderfrei
- Strukturierte Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 455): 1

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service
Material: Nitril
Länge: 240 mm
Stärke: 0,075 mm
Farbe: blau



19,99 €

Größen
7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40136 (...)**	**19,99**

(149)

Einweghandschuh »VersaTouch® 92-205«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 Typ C, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 9001, ISO 13485
Eigenschaften:
- Lange Lebensdauer
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen
- Hoher Tragekomfort
- Erhöhte Flexibilität der Fingerspitzen
- Sicheres Greifen mit sehr guter Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Teilen

Ausführung:
- Latex- und puderfrei
- Strukturierte Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 455-1): 1,5

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service
Material: Nitril
Länge: 240 mm
Stärke: 0,07 mm
Farbe: weiß



19,99 €

Größen
7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40137 (...)**	**19,99**


(149)

Einweghandschuh »VersaTouch® 92-465«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 -Typ B: JKT und EN ISO 374-5:2016 - VIRUS
Eigenschaften:
- Flexibel
- Hoher Tragekomport
- AQL (EN 455-1): 1,5
- Rollrand
- Strukturierte Fingerspitzen

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service
Material: Nitril
Länge: 240 mm
Stärke: 0,11 mm
Farbe: dunkelblau

21,95 €



Größen
6,5–7 (**007**), 7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40480 (...)**	**21,95**

(149)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-500«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 -Typ B, EN ISO 374-5:2016 - VIRUS, EN 1149-1 und 1149-3 und erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1149-5, ISO 18889 G1

Eigenschaften:
- Schützt länger vor einer größeren Anzahl von Chemikalien als andere Einweg-Nitrilhandschuhe
- Vergleich: Viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe, dreimal höher als Einweghandschuhe aus Neopren
- Frei von Latexproteinen
- Antistatisch und silikonfrei
- Sicherer Nass- und Trockengriff
- Leichtes An- und Ausziehen
- Vielseitig einsetzbar

Ausführung:
- Stulpe mit Rollrand
- Strukturierte Fingerspitzen
- AQL (EN 455-1): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Nitril

Länge: 240 mm

Stärke: 0,11 mm

Farbe: grün



25,95 €

Größen
6,5–7 (**007**), 7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40481 (...)**	**25,95**

(149)

Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-600«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 Typ B JKPT, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001

Eigenschaften:
- Schützt länger vor einer größeren Anzahl von Chemikalien als andere Einweg-Nitrilhandschuhe
- Vergleich: Viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe, dreimal höher als Einweghandschuhe aus Neopren
- Frei von Latexproteinen
- Sicherer Nass- und Trockengriff
- Leicht an- und auszuziehen

Ausführung:
- Glattes Griffprofil
- Stulpe mit Rollrand
- Silikonfrei
- AQL (EN 455-1): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Nitril

Länge: 240 mm

Stärke: 0,12 mm

Farbe: grün



27,95 €

Größen
6,5–7 (**007**), 7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40138 (...)**	**27,95**

(149)

Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-605«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600

Eigenschaften:
- Erweiterter Schutz vor Chemikalienspritzern
- Weiche Nitrilmischung für hohen Tragekomfort
- Robuste Konstruktion
- Silikon- und puderfrei
- Chloriniert

Ausführung:
- Handgelenk- und Unterarmschutz durch verlängerte Stulpe
- Texturierte Finger
- Rollrand

31,95 €

Größen
6,5–7 (**007**), 7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40555 (...)**	**31,95**

(148)

Anwendungsbereiche: Biowissenschaften, Nahrungsmittelverarbeitung, Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Chemisch, Entnahme und Verarbeitung von Stichproben, Laboranalysen, Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen, Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Lebensmitteln, Industrielle Produktion, Wartungsarbeiten, Chemikalienverarbeitung

Material: Nitril

Länge: 300 mm

Stärke: 0,12 mm

Farbe: grün



Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-665«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 Typ B JKT, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001

Eigenschaften:
- Sehr gute Chemikalien- und Mechanikeigenschaften
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Beweglichkeit
- Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe
- Leicht
- Ohne Wachs, Silikon und Weichmacher
- Griffsicher
- Puderfrei

Ausführung:
- Zusätzlicher Schutz am Handgelenk
- Texturierung an den Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 455-1): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung Nitril

Länge: 300 mm

Stärke: 0,11 mm

Farbe: hellblau



25,95 €

Größen
7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40140 (...)**	**25,95**

(149)

Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-670«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 Typ B JKT, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001

Eigenschaften:
- Sehr gute Chemikalien- und Mechanikeigenschaften
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Beweglichkeit
- Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe
- Leicht
- Ohne Wachs, Silikon und Weichmacher
- Griffsicher

Ausführung:
- Puderfrei
- Zusätzlicher Schutz am Handgelenk
- Texturierung an den Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 455-1): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Nitril

Länge: 240 mm

Stärke: 0,11 mm

Farbe: hellblau



23,95 €

Größen
6,5–7 (**007**), 7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40139 (...)**	**23,95**

(149)

Einweghandschuh »TouchNTuff® 93-250«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 Typ B JKPT, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001

Eigenschaften:
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Dreifache Durchstichfestigkeit eines Einmalhandschuhs
- Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien über einen längeren Zeitraum
- Ohne Trägermaterial
- Ohne Latexproteine und Puder

Ausführung:
- AQL (EN 455-1): 1,5
- Stulpe mit Rollrand

Anwendungsbereiche: Zubereiten, Mischen, Vermengen, Befestigen, Ver- und Entschrauben von Teilen, Umgang mit Lebensmitteln, Laborarbeiten, Inspektion und Wartung im Präzisionswerkzeugbau etc.

Material: Nitril

Länge: 245 mm

Stärke: 0,13 mm

Farbe: anthrazit



27,95 €

Größen
7,5/8 (**008**), 8,5/9 (**009**), 9,5/10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40220 (...)**	**27,95**

(149)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Einweghandschuh »MICROFLEX® 93-260«

Ansell

NEU

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKLOPST Typ A, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 388:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001

Eigenschaften:
- 3-Lagen-Konstruktion für Schutz vor aggressiven Chemikalien
- Extra weiche Materialien
- Große Flexibilität
- Verlängerte Stulpe für zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen
- Puderfrei
- Chloriniert

Ausführung:
- Texturierte Fingerspitzen
- Rollrand
- Lange Stulpe
- AQL 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Biowissenschaften. zum Prüfen und Auswählen von Teilen, Montage und Prüfung von Komponenten, Wartungs- und Reparaturarbeiten Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel, Mischen/Zubereiten von Feststoffen/Flüssigkeiten

Material: Nitril und Neopren
Länge: 285 mm
Stärke: 0,198 mm
Farbe: grün



34,95 €

Größen
5,5–6 (**006**), 6,5–7 (**007**), 7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**), 10,5–11 (**011**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box á 50 Stück	1 Pack	**22 40608 (...)**	**34,95**

(149)

Einweghandschuh »TouchNTuff® 69-318«

Ansell

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 Typ B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485

Eigenschaften:
- Beidseitig tragbar
- Flexibel
- Hoher Tragekomport
- Kühler als Vinyl
- Gute Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit

Ausführung:
- Texturierte Finger
- Mit Rollrand
- Puderfrei
- AQL (EN 455-1): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Naturgummilatex
Länge: 240 mm
Stärke: 0,12 mm
Farbe: natur



15,49 €

Größen
5,5–6 (**006**), 6,5–7 (**007**), 7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40141 (...)**	**15,49**

(149)

Einweghandschuh »MICROFLEX® NeoTouch™ 25-201«

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016 Typ B, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 13485, FDA21 CFR 177-2600

Eigenschaften:
- Ohne Latex
- Puderfrei
- Sehr guter Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen
- Komfortabel
- Leichtes An- und Ausziehen
- Sicherer Trocken- und Nassgriff
- Sicherer Sitz

Ausführung:
- Strukturierte Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 455-1): 1,5

Anwendungsbereiche: Chemie, Pharmazeutika, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Neopren
Länge: 285
Stärke: 0,13 mm
Farbe: hellgrün

Ansell

KPT



42,95 €

Größen
7,5–8 (**008**), 8,5–9 (**009**), 9,5–10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box á 100 Stück	1 Pack	**22 40558 (...)**	**42,95**

(148)

Edelstahl-Spenderbox für Handschuhe

Eigenschaften:
- Schutzbox aus Edelstahl für Dermatril Handschuhe
- Wandhalterung für Verpackungen der meisten KCL-Einmalschutzhandschuhe
- Einmalschutzhandschuhe immer am gleichen Platz

Ausführung:
- Passend für die Art. 740, 741, 743, 745, 758, 759

ROST FREI

59,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 40559000	59,90

(148)

Einweghandschuh »Dexpure 803-81«

Eigenschaften
- Nicht gepuderte Innenseite
- Rutschsichere Verarbeitung ermöglicht bessere Griffsicherheit
- Gutes Tastgefühl
- Für Nahrungsmittelkontakt zugelassen
- Hohe Elastizität

Anwendungsbereiche: Nahrungsmittelzubereitung von fetthaltigen Produkten, Geflügelverarbeitung, Milch-, Obst- und Gemüseverarbeitung, Reinigungsarbeiten in Kontakt mit Ölen, sowie tierischen und pflanzlichen Fetten

Material: Nitril
Länge: 240 mm
Stärke: 0,07 mm
Farbe: blau

59,90 €



Größen
XS (**1XS**), S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 200 Stück	1 Pack	22 40483 (...)	59,90

(149)

Einweghandschuh »Dermatril® 740«

Zulassung/Norm: EN 374-5:2016 mit Virus, Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004, erfüllt die Anforderungen der EN 455; Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie

Eigenschaften:
- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Erhöhte Reißfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Naturlatexfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika

Ausführung:
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Rollrand
- Fingerkuppen geraut
- Ungepudert
- AQL: 0,65

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz

Material: Nitril
Stärke: 0,11 ± 0,03 mm
Länge: 240–260
Farbe: blau

III KATEGORIE

KPT

35,95 €





Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	22 40148 (...)	35,95

(149)

Einweghandschuh »Dermatril® L 741«

Zulassung/Norm: EN 374-5:2016 mit Virus, Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004, erfüllt die Anforderungen der EN 455; Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie

Eigenschaften:
- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Erhöhte Reißfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Naturlatexfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika

Ausführung:
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Rollrand
- Fingerkuppen geraut
- Ungepudert
- AQL: 0,65

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz

Material: Nitril
Stärke: 0,11 ± 0,03 mm
Länge: 270–280 mm
Farbe: blau

III KATEGORIE

KPT

40,95 €





Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	22 40149 (...)	40,95

(149)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.



Einweghandschuh »Dermatril® 743 P«

Zulassung/Norm: EN 374-5:2016 mit Virus, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004, erfüllt die Anforderungen der EN 455; Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie

Eigenschaften:
- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Erhöhte Reißfestigkeit, doppelte Schichtstärke
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Naturlatexfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika

Ausführung:
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Rollrand
- Lange Stulpe
- Fingerkuppen geraut
- Ungepudert
- AQL: 0,65

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelindustrie

Material: Nitril
Länge: 270–290 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: blau



33,95 €



Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 50 Stück	1 Pack	**22 40150 (...)**	**33,95**

(149)

Einweghandschuh »Dermatril® P 746«

Zulassung/Norm: EN 374-5:2016 mit Virus, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung, FDA-zertifiziert


Eigenschaften:
- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Erhöhte Reißfestigkeit, doppelte Schichtstärke
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Naturlatexfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika

Ausführung:
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Rollrand
- Lange Stulpe
- Fingerkuppen geraut
- Ungepudert
- AQL: 0,65

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelindustrie

Material: Nitril
Länge: 240–260 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: blau

11,49 €





Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 10 Stück	1 Pack	**22 40151 (...)**	**11,49**

(149)

Einweghandschuh »Solo 977«

Zulassung/Norm: EN 374:2016
Eigenschaften:
- Hohes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Gute mechanische Festigkeit und Griffsicherheit
- Guter Spritzschutz beim Umgang mit zahlreichen Chemikalien

Ausführung:
- Rollrand
- Innen chloriniert
- Glatt mit gekörnten Fingerspitzen
- Puderfrei

Anwendungsbereiche: Laboranalyse, Chemikalienverarbeitung, leichte Montagearbeiten oder Umgang mit Zytostatika
Material: Nitril
Länge: 240 mm
Stärke: 0,11 mm
Farbe: grün

JKT



25,95 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40320 (...)**	**25,95**

(149)

Einweghandschuh »Solo 997«

Zulassung/Norm: EN 374:2016
Eigenschaften:
- Gute Passform und Beweglichkeit
- Hohes Tastempfinden
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Beständig gegen Öle und Fette
- Beidseitig tragbar
- Rollrand
- Chloriniert für verbesserten Produktschutz

Anwendungsbereiche: Feinmontage, Kontrollarbeiten, kurzzeitiger Umgang mit Chemikalien, Lackiererei (Spritzschutz)
Material: Nitril
Länge: 240 mm
Stärke: 0,10 mm
Farbe: blau



22,95 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40484 (...)**	**22,95**

(149)

Einweghandschuh »Trilites 994«

Zulassung/Norm: EN 374:2016
Eigenschaften:
- Einmalschutz aus spezieller Tri-Polymer-Mischung für optimierten Komfort und Festigkeit
- Gutes Tastempfinden
- Schutz gegen Chemikalienspritzer
- Beidseitig tragbar

Ausführung:
- Rollrand
- Chloriniert für optimierten Produktschutz
- Leicht geraut für mehr Griffigkeit

Anwendungsbereiche: Laborarbeiten, Montage von Kleinteilen, Pharma- und Kosmetikindustrie
Material: Naturlatex, Neopren, Nitril
Länge: 255 mm
Stärke: 0,15 mm
Farbe: violett



28,95 €

Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40322 (...)**	**28,95**

(149)

Einweghandschuh »Solo 990«

Zulassung/Norm: EN 374:2016
Eigenschaften:
- Leichter Hand- und Produktschutz für kurzzeitige Einsätze
- Gutes Tastgefühl
- Beidseitig tragbar

Ausführung:
- Rollrand
- Gepudert
- Kontakt mit Ölen und Fetten vermeiden

Anwendungsbereiche: Qualitätskontrolle, Labor
Material: PVC
Länge: 240 mm
Stärke: 0,10 mm
Farbe: transparent



6,99 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40174 (...)**	**6,99**

(149)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Einweghandschuh »Solo Plus 995«

Zulassung/Norm: EN 374:2016
Eigenschaften:
- Flexibler und elastischer Einmalschutz für maximale Beweglichkeit
- Hervorragendes Tastempfinden
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Beidseitig tragbar

Ausführung:
- Rollrand
- Innen chloriniert

Anwendungsbereiche: Arbeiten im Gastgewerbe und Kantinen, Herstellung von Arzneimitteln, Hantieren in Labors, Herstellung von Kosmetika, Handling von Kleinteilen, Kleinere Reinigungsarbeiten mit hohem Verschmutzungsgrad, Routinearbeiten in Krankenhäusern, Haarpflege
Material: Naturlatex
Länge: 245 mm
Stärke: 0,10 mm
Farbe: grün

MAPA PROFESSIONAL

NEU

III KATEGORIE

23,95 €



Größen
6 (**006**), 7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40173 (...)**	**23,95**

(149)



Einweghandschuhe »BLUE ECO-PLUS«

Zulassung/Norm: EN 420, EN 455, EN 374
Ausführung:
- Leichte Ausführung
- Beidhändige Passform
- 100 % latexfrei
- Puderfrei
- Unsteril

Material: Nitril
Länge: 240 mm
Farbe: blau

NEU

III KATEGORIE

KPT

Virus

7,99 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box á 100 Stück	1 Pack	**22 40574 (...)**	**7,99**

(149)

Einweghandschuhe »MED COMFORT BLUE«

Zulassung/Norm: EN ISO 21420, EN 455, EN 374
Ausführung:
- Leichte Ausführung
- Beidhändige Passform
- 100 % latexfrei
- Puderfrei
- Unsteril

Material: Nitril
Länge: 240 mm
Farbe: blau

NEU

III KATEGORIE

KPT

Virus

10,49 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box á 100 Stück	1 Pack	**22 40575 (...)**	**10,49**

(149)

Einweghandschuhe »HIGH RISK PRO«

Zulassung/Norm: EN ISO 21420, EN 374 (Typ A), EN 388 (Level 2000X)
Ausführung:
- Unsteril
- Puderfrei
- Beidhändige Passform
- 100 % latexfrei

Material: Nitril
Länge: 300 mm
Farbe: blau


NEU

III KATEGORIE

JKOPST

Virus

9,49 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**), 3XL (**3XL**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box á 50 Stück	1 Pack	**22 40576 (...)**	**9,49**

(149)

Einweghandschuhe »ChemN Special«

Zulassung/Norm: EN ISO 21420, EN 455, EN 374
Ausführung:
- Unsteril
- Puderfrei
- Beidhändige Passform
- 100 % latexfrei

Material: Nitril
Länge: 240 mm
Farbe: grün

NEU

III KATEGORIE

JKPT

Virus

12,49 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40577 (...)**	**12,49**

(149)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Einweghandschuh »6110 PF«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009; ISO 18889:2019

Eigenschaften:
- Biologisch abbaubar
- Eng anliegend
- Einweghandschuhe
- Latexfrei
- Flüssigkeitsdicht
- Strukturierte Fingerspitzen

Anwendungsbereiche: Umschlag von Pflanzen und Gemüse, Automobilreparatur und -wartung, Umgang mit komplizierten Teilen, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Lebensmittelverpackung und -umschlag, Lebensmitteldienstleistungen/Lebensmittelzubereitung, Obst- & Gemüseverarbeitung, Geflügel, Fleisch- &Meeresfrüchteverarbeitung, Waschen und Reinigung, Labor, Pharma & Analyse, Öffentliche Versorgung, Zytostatika, Arzneimittel und APIs (= ActivePharmaceutical, Ingredients/pharmazeutische Wirkstoffe)

Material: 100 % Nitril, biologisch
Länge: 240 mm
Stärke: 0,10 mm
Farbe: grün

NEU

III KATEGORIE

KPT

19,99 €



Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40578 (...)**	**19,99**

(149)

Einweghandschuh »6112 PF«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009; ISO 18889:2019

Eigenschaften:
- Biologisch abbaubar
- Eng anliegend
- Einweghandschuhe
- Latexfrei
- Flüssigkeitsdicht
- Strukturierte Fingerspitzen

Anwendungsbereiche: Umschlag von Pflanzen und Gemüse, Automobilreparatur und -wartung, Umgang mit komplizierten Teilen, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Lebensmittelverpackung und -umschlag, Lebensmitteldienstleistungen/Lebensmittelzubereitung, Obst- & Gemüseverarbeitung, Geflügel, Fleisch- &Meeresfrüchteverarbeitung, Waschen und Reinigung, Labor, Pharma & Analyse, Öffentliche Versorgung, Zytostatika, Arzneimittel und APIs (= ActivePharmaceutical, Ingredients/pharmazeutische Wirkstoffe)

Material: 100 % Nitril, biologisch
Länge: 240 mm
Stärke: 0,10 mm
Farbe: schwarz

NEU

III KATEGORIE

KPT

19,99 €



Größen
L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40579 (...)**	**19,99**

(149)

Einweghandschuh »7500 PF«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009; ISO 18889:2019

Eigenschaften:
- Einweghandschuhe
- Biologisch abbaubar
- Flexibel
- Latexfrei
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Silicone Free
- Strukturierte Fingerspitzen
- Eco Best Technology® (EBT)
- Texturierte Oberfläche
- Ungepudert
- Gerollter Aufschlag
- Ergonomisch

Anwendungsbereiche: Umgang mit komplizierten Teilen, Biotechnologie, Heimtierfutterherstellung, Waschen und Reinigung, Labor, Pharma & Analyse

Material: 100 % Nitril, biologisch abbaubar
Länge: 240 mm
Stärke: 0,10 mm
Farbe: blau

NEU

III KATEGORIE

JKPT

13,49 €



Größen
S (**00S**), M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40580 (...)**	**13,49**

(149)

Einweghandschuh »Showa 7545«

Zulassung/Norm: AQL, EN 420, EN 374-2, EN 374-3, EN 455

Eigenschaften:
- Für Lebensmittelkontakt (EG Nr. 1935/2004)
- Silikonfrei
- Ungepudert
- Höchste Reißfestigkeit (14 MPa), Bruchlast 10N

Anwendungsbereiche: Labor und Analysen, Arzneimittel/Pharma, Rettungsdienste, Gesundheitswesen, Chemische Industrie, Druckindustrie, Lackier- und Spritzwerkstätten, Elektronik, Feinarbeiten, Leichte Montage von Teilen mit Ölfilm, Lebensmittelbranche/Hotel- und Gaststättengewerbe, Raumfahrt, Zytostatika

Material: 100 % Nitril
Länge: 300 mm
Stärke: 0,10 mm
Farbe: kobalt-blau

III KATEGORIE

0,65

24,95 €





Größen
7/8 (**008**), 9/10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40382 (...)**	**24,95**

(149)

Einweghandschuh »7502 PF«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009; ISO 18889:2019
Eigenschaften:
- Einweghandschuhe
- Biologisch abbaubar
- Chemikalienbeständig
- Latexfrei
- Strukturierte Fingerspitzen
- Ungepudert
- Eco Best Technology® (EBT)
- Beschleunigerfrei
- Beidhändig verwendbar

Anwendungsbereiche: Umschlag von Pflanzen und Gemüse, Leichter Umgang mit Chemikalien im Gartenbau, in der Landwirtschaft, Lebensmittelverpackung und -umschlag, Lebensmitteldienstleistungen/Lebensmittelzubereitung,Waschen und Reinigung
Material: 100 % Nitril
Länge: 240 mm
Stärke: 0,06 mm
Farbe: blau

NEU

KATEGORIE III

KT



34,95 €

Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 200 Stück	1 Pack	**22 40582 (...)**	**34,95**

(149)

Einweghandschuh »7555 EBT«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009
Eigenschaften:
- Einweghandschuhe
- Latexfrei
- Chemikalienbeständig
- Wasserabweisend
- Verbesserte Sensibilität
- Geringes Gewicht
- Schutz des Unterarms
- Silikonfrei
- Ungepudert
- Strukturierte Oberfläche der Fingerkuppen

Anwendungsbereiche: Umgang mit komplizierten Teilen, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Maler- & Spritzlackierbetriebe, HoReCa, Notrufdienste, Zytostatika, Labor, Pharma & Analyse, Arzneimittel und APIs (= Active Pharmaceutical, Ingredients/pharmazeutische Wirkstoffe)
Material: 100 % Nitril, biologisch abbaubar
Länge: 295 mm
Stärke: 0,12 mm
Farbe: blau

NEU

KATEGORIE III



28,95 €

Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40583 (...)**	**28,95**

(149)

Einweghandschuh »Showa 7565«

Zulassung/Norm: EN 388, AQL, EN 420, EN 374-2, EN 374-3, EN 455
Eigenschaften:
- Für Lebensmittelkontakt (EG Nr. 1935/2004)
- Silikonfrei
- Ungepudert
- Höchste Reißfestigkeit (14 MPa), Bruchlast 16N

Anwendungsbereiche: Feinarbeiten, Polizei und Verteidigung, Chemische Industrie, Raumfahrt, Druckindustrie, Lackier- und Spritzwerkstätten, Maschinenbau, Elektronik, Lebensmittelbranche/Hotel- und Gaststättengewerbe, Petrochemie, Tätowierung
Material: 100 % Nitril
Länge: 300 mm
Stärke: 0,15 mm
Farbe: schwarz

KATEGORIE III

1.0.0.0.

1,5



31,95 €

Größen
7/8 (**00M**), 8/9 (**00L**), 9/10 (**1XL**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 50 Stück	1 Pack	**22 40400 (...)**	**31,95**

(149)

Einweghandschuh »8005 PF«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Typ B
Eigenschaften:
- Einfaches An- und Ausziehen
- Latexfrei
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Single-use
- Silikonfrei
- Gerollter Aufschlag
- Ungepudert
- Eco Best Technology® (EBT)

Anwendungsbereiche: Biotechnologie, Heimtierfutterherstellung, Waschen und Reinigung, Öffentliche Versorgung, Rechtsmediziner/Leichenhalle, Biowissenschaften, Arzneimittel und APIs (= Active Pharmaceutical Ingredients/pharmazeutische Wirkstoffe), Versorgungsbetriebe, Handhabung und Verpackung von Lebensmitteln, Chem. Pflanzenschutz
Material: 100 % Nitril
Länge: 240 mm
Stärke: 0,20 mm
Farbe: blau

NEU

KATEGORIE III

JKOPT



29,95 €

Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 50 Stück	1 Pack	**22 40585 (...)**	**29,95**

(149)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Einweghandschuh »Grippaz«, NBR

Zulassung/Norm: EN 374, Kategorie III
Eigenschaften:
- Spezieller Fischschuppen-Griff für Griff bei Nass- und Trockenarbeit
- Dicht
- Fettbeständig

Material: 100 % Nitril



schwarz



orange

21,95 €

Größen
M (**00M**), L (**00L**), XL (**1XL**), 2XL (**2XL**)

Farbe	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
schwarz	Box à 50 Stück	1 Pack	**22 40254 (...)**	**21,95**
orange	Box à 50 Stück	1 Pack	**22 40255 (...)**	**21,95**

(149)

Einweghandschuh »GRIP« Nitril

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016: KPT; EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-4:2019
Eigenschaften:
- AQL: 1,5
- Puderfrei
- Lebensmittelgeeignet
- Hervorragender Griff + Halt (trocken + nass) durch Diamantmuster
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Beidseitig tragbar
- Latexfrei
- In Spenderbox à 50 Stück

Material: Nitril

NEU

KPT



13,49 €

Größen
7 (**007**), 8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**), 11 (**011**)

Farbe	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
schwarz	Box à 50 Stück	1 Pack	**22 40586 (...)**	**13,49**
orange	Box à 50 Stück	1 Pack	**22 40587 (...)**	**13,49**

(149)

Einweghandschuh »KOWLOON«, Nitril

- Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch

Eigenschaften:
- Puderfrei
- Premium-Qualität
- AQL 1,5
- Lebensmittelgeprüft
- Beidseitig tragbar

Anwendungsbereiche: Lebensmittel verarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie
Material: Nitril
Farbe: blau



16,49 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40083 (...)**	**16,49**

(149)

Einweghandschuh »MALE«

Eigenschaften:
- Nahtlos
- AQL 1,5
- Lebensmittelgeprüft
- Gepudert
- Beidseitig tragbar

Anwendungsbereiche: Lebensmittel verarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie
Material: Latex
Farbe: hellbeige



18,99 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40086 (...)**	**18,99**

(149)

Einweghandschuh »SHATIN«

Eigenschaften:
- AQL: 1,5
- Lebensmittelgeprüft
- Beidseitig tragbar
- Fingerspitzen texturiert
- Anwendungsgebiete: Lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie
- In Spenderbox à 100 Stück

Material: Nitril
Farbe: schwarz



12,99 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40291 (...)**	**12,99**

(149)



Einweghandschuh »SANYA«

Eigenschaften:
- Premium-Qualität
- AQL 1,5
- Lebensmittelgeprüft
- Ungepudert
- Beidseitig tragbar

Anwendungsbereiche: Lebensmittel verarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie
Material: Vinyl
Farbe: transparent



11,99 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40085 (...)**	**11,99**

(149)

Einweghandschuh »COLOMBO«

- Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch

Eigenschaften:
- Nahtlos
- AQL 1,5
- Lebensmittelgeprüft
- Ungepudert
- Beidseitig tragbar

Anwendungsbereiche: Lebensmittel verarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie
Material: Latex
Farbe: hellbeige



13,49 €

Größen
8 (**008**), 9 (**009**), 10 (**010**)

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	1 Pack	**22 40087 (...)**	**13,49**

(149)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Handschuh »SEMPERGUARD® 443«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 455, EN ISO 374 Kat. 3
Eigenschaften:
- AQL: 1,5
- Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft
- Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455

Ausführung:
- Texturierte Oberfläche
- Rollrand

Material: Naturlatex
Farbe: weiß

KATEGORIE III
KP

19,49 €



Ausführung	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
7/8 (M)	Box à 100 Stück	1 Pack	22 40388008	19,49
8/9 (L)	Box à 100 Stück	1 Pack	22 40388009	19,49
9/10 (XL)	Box à 90 Stück	1 Pack	22 40388010	19,49

(149)

Handschuh »SEMPERGUARD® XPERT 445«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 455, EN ISO 374 Kat. 3, EN 421
Eigenschaften:
- AQL: 1,5
- Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft
- Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
- Frei von Latex-Allergie-auslösenden Stoffen
- Hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit

Ausführung:
- Rollrand
- Rechts und links tragbar
- Texturierte Oberfläche
- Hohe Elastizität
- Große Abriebfestigkeit
- Hautfreundlich

Stärke: 0,22 mm
Material: Nitril
Farbe: blau

KATEGORIE III
KPT

28,95 €



Ausführung	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
7-8 (M)	Box à 100 Stück	1 Pack	22 40389008	28,95
8-9 (L)	Box à 100 Stück	1 Pack	22 40389009	28,95
9-10 (XL)	Box à 90 Stück	1 Pack	22 40389010	28,95

(149)

Handschuh »SEMPERGUARD® Xtra Lite 446«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 455
Eigenschaften:
- AQL: 1,5
- Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft
- Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
- Frei von Latex-Allergie-auslösenden Stoffen

Ausführung:
- Besonders dünner und dehnbarer Handschuh
- Texturierte Fingerspitzen
- Gute Kälteflexibilität

Stärke: 0,12 mm
Material: Nitril
Farbe: lavendelblau

KATEGORIE III
KPT

17,49 €





Ausführung	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
7-8 (M)	Box à 200 Stück	1 Pack	22 40390008	17,49
8-9 (L)	Box à 200 Stück	1 Pack	22 40390009	17,49
9/10 (XL)	Box à 180 Stück	1 Pack	22 40390010	17,49

(149)

Handschuh »SEMPERGUARD® Nitril STYLE 448«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 455, EN 374 (2+3)
Eigenschaften:
- AQL: 1,5
- Hervorragende Dehnbarkeit
- Texturierte Fingerspitzen
- Frei von Latex-Allergenen, puderfrei
- Lebensmittelgeprüft

Anwendungsbereiche: Besonders geeignet für "Front-End-Anwendungen" im Gastronomie-, Beauty- und Body-Art- Bereich, durch das Dual-Labelling erfüllt der Semperguard® Nitrile Style auch die medizinischen Ansprüche im Tattoo- und Piercing-Bereich

Material: Nitril
Stärke: 0,14 mm
Farbe: schwarz

KATEGORIE III
KPT

18,49 €





Ausführung	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
M	Box à 100 Stück	1 Pack	22 40391008	18,49
L	Box à 100 Stück	1 Pack	22 40391009	18,49
XL	Box à 90 Stück	1 Pack	22 40391010	18,49

(149)


3M
3M
3M



FORTIS EINWEGMASKEN
SEITE 372



3M™ FEINSTAUBMASKEN
SEITE 374



3M™ SPEZIALMASKE
SEITE 377



MOLDEX ATEMSCHUTZMASKEN
SEITE 379



MOLDEX FALTMASKE
SEITE 381



EKASTU ATEMSCHUTZMASKEN
SEITE 384



3M™ HALBMASKE
SEITE 390



3M™ VOLLMASKE
SEITE 391



3M™ GAS-KOMBIFILTER
SEITE 392



3M™ PARTIKELFILTER
SEITE 393



MOLDEX ATEMSCHTUZMASKE
SEITE 398



MEHRWEG-VOLLMASKE
SEITE 399



GVS MEHRWEG-HALBMASKE
SEITE 402



JSP® HALBMASKE
SEITE 404



BARTELS RIEGER VOLLMASKE
SEITE 410



EKASTU FILTER
SEITE 408



3M™ GEBLÄSEEINHEIT-SETS
SEITE 412



GVS ATEMMASKEN-SET
SEITE 416



GVS ATEMSCHUTZMASKEN-SET
SEITE 417



GVS KLIMAGERÄT
SEITE 417

BODYGUARDS FÜR DIE LUNGE

WICHTIG!

Werden bei Tätigkeiten Stäube, Gase oder Dämpfe frei und ist keine effektive Absaugung dieser Gefahrenstoffe vorhanden, muss Atemschutz getragen werden.

Zu einer verantwortungsvollen Arbeitsvorbereitung gehört deshalb auch die Frage, welche gesundheitsschädlichen Stoffe auftreten können und wie ihnen zu begegnen ist.

- Beim Bohren, Fräsen, Schleifen und Sägen werden Stäube freigesetzt
- Fasern treten bei Verlegen oder Abreißen von Dämm-Material auf
- Beim Schweißen entsteht Rauch

Um diese und andere Gefahrenstoffe aus der Atemluft zu filtern, werden Atemschutzmasken als partikelfiltrierende Halbmasken oder Halb- und Vollmasken eingesetzt. Diese Masken liefern wir Ihnen mit Filtern unterschiedlicher Schutzstufen.

PARTIKELFILTER SCHUTZSTUFE P1 BZW. FFP1

Für ungiftigen oder mindergiftigen Feinstaub bis zum 4-fachen des erlaubten Grenzwertes (MAK-Wert = maximale Arbeitsplatzkonzentration).

PARTIKELFILTER SCHUTZSTUFE P2 BZW. FFP2

Einsatz beim Verarbeiten von krebserregenden Stoffen, wie z. B. Eichen- oder Buchenholzstäuben, Fasern von Mineralwolle oder Asbest sowie Rauch.
Bis zum 10-fachen des Grenzwertes erlaubt.

PARTIKELFILTER SCHUTZSTUFE P3 BZW. FFP3

Je giftiger oder krebserregender ein Stoff ist, desto niedriger ist sein Grenzwert. Um ein Überschreiten zu vermeiden, sind Filter dieser Schutzstufe einzusetzen, bis zum 30-fachen des Grenzwertes.

AKTIVKOHLEFILTER

Um stark gesundheitsgefährdende Gase und Dämpfe aus der Atemluft zu filtern, sind Atemschutzmasken mit Aktivkohlefilter erforderlich.

KOMBINATIONSFILTER AUS GAS- UND PARTIKELFILTER P2

Einzusetzen, wenn gleichzeitig Lösemittel, Gase, Dämpfe und Feinstäube/Partikel auftreten (z. B. beim Farbspritzen, Sprühkleben).



ALLGEMEINE HINWEISE

Die Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft ist stark abhängig von der Größe des Arbeitsraumes und der Belüftung. Mundschutz bietet Ihnen keinen Schutz vor lungengängigem Feinstaub und gefährlichen Arbeitsstoffen.

DIE LAGERZEITEN

Atemfilter bieten die Gewähr, dass sie auch nach Lagerung über einen längeren Zeitraum voll einsatzbereit und funktionstüchtig sind. Die Lagerzeiten müssen vom Hersteller angegeben werden und betragen zwischen 3 und 5 Jahren.
Das Verfallsdatum ist auf den einzelnen Filtern vermerkt. Geöffnete Gas- und Kombinationsfilter sind spätestens 6 Monate nach dem Öffnen zu ersetzen, sofern sie nicht schon vorher erschöpft sind. Die Lagerzeit von Partikelfiltern und partikelfiltrierenden Halbmasken ist bei sachgemäßer Lagerung üblicherweise auf 3 Jahre begrenzt.

Filterart	Filterklasse	Schutz gegen	Leistungsvermögen
Gasfilter	1	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen klein
	2	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen mittel
	3	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen groß
Partikelfilter	P1	feste Partikel und flüssige inerte Stoffe bis zum 4-fachen GW	Rückhaltevermögen klein
	P2	feste und flüssige Partikel mindergiftiger (gesundheitsschädl.) Stoffe bis zum 10-fachen GW	Rückhaltevermögen mittel
	P3	feste und flüssige Partikel giftiger u. sehr giftiger Stoffe bis zum 30-fachen GW	Rückhaltevermögen groß
Kombinationsfilter	1-P2	Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe	Aufnahmevermögen klein/Rückhaltevermögen mittel
	2-P2	Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe	Aufnahmevermögen mittel/Rückhaltevermögen mittel
	2-P3	Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel giftiger und sehr giftiger Stoffe	Aufnahmevermögen mittel/Rückhaltevermögen groß

Atemschutzmaske »Monsun FFP1«

Eigenschaften:
- Filtrierende Atemschutzmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Schaumstoffgefütterter Komfort-Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel
- Maskenkonstruktion im speziellen 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung mit einzigartigem Comfort-Klippverschluss
- Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt

Anwendungsbereiche: Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes
Zulassung/Norm: EN 149:2001
Filterklasse: FFP1 NR D

14,49 €



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 20 Stück	1 Pack	22 50129000	14,49
			(150)

Atemschutzmaske »Monsun FFP2/V«

Eigenschaften:
- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Filtrierende Atemschutzmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Schaumstoffgefütterter Komfort-Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel
- Maskenkonstruktion im speziellen 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung mit einzigartigem Comfort-Klippverschluss
- Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt

Anwendungsbereiche: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Zulassung/Norm: EN 149:2001
Filterklasse: FFP2 NR D

12,49 €



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 10 Stück	1 Pack	22 50130000	12,49
			(150)



Atemschutzmaske »Monsun FFP3/V«

Eigenschaften:
- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und hohe Sicherheit
- Filtrierende Atemschutzmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Flexible Nasenbügel
- Maskenkonstruktion im speziellen 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung mit einzigartigem Comfort-Klippverschluss
- Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt

Anwendungsbereiche: Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Zulassung/Norm: EN 149:2001
Filterklasse: FFP3 NR D

16,49 €



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 10 Stück	1 Pack	22 50131000	16,49
			(150)

Atemschutzmaske »Marin FFP1«

Eigenschaften:
- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel

Anwendungsbereiche: Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes
Zulassung/Norm: EN 149:2001
Filterklasse: FFP1 NR

8,49 €



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 10 Stück	1 Pack	**22 50132000**	**8,49**

(150)

Atemschutzmaske »Marin FFP2 NR/Soft/V« / »Marin FFP2 NR/V«

Eigenschaften:
- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Breite und anschmiegsame baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit
- Flexible Nasenbügel

Anwendungsbereiche: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Zulassung/Norm: EN 149:2001

ab 12,99 €



»Marin FFP2/V«

»Marin FFP2/Soft/V«
Mit baumwollgefütterter Innendichtlippe und stufenlos einstellbarer Bänderung

Ausführung	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
»Marin FFP2 NR/Soft/V«	Box à 10 Stück	1 Pack	**22 50443000**	**12,99**
»Marin FFP2 NR/V«	Box à 10 Stück	1 Pack	**22 50133000**	**13,49**

(150)

Atemschutzmaske »Marin FFP3/V«

Eigenschaften:
- Breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit
- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Flexible Nasenbügel
- Stufenlos verstellbare Bänderung

Anwendungsbereiche: Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Zulassung/Norm: EN 149:2001
Filterklasse: FFP3 NR

11,49 €



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 5 Stück	1 Pack	**22 50134000**	**11,49**

(150)



Alle Preise in € ohne MwSt.

3M™ Atemschutzmasken, Programm »Klassik«

Eigenschaften:
- Traditionelle Passform
- Vorgeformter Maskenkörper für schnelles Aufsetzen
- Flexible Nasenbügel für optimales Anpassen
- Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringen Atemwiderstand
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Vordehnbare Bänder zur Anpassung an alle Kopfgrößen

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bauwirtschaft, Arznei- und Pflanzenschutzmittel, Landwirtschaft, Gartenbau, Lebensmittel, Feinchemikalien, Umgang mit Gummi und Plastik, Laborarbeiten
Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009



»8710E«

ab **1,59 €**



»8810«



»8812«



»8822«

Ausführung	Filterklasse	Einsatzlimit	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»8710E«	FFP1 NR D	4-facher Grenzwert	20 Stück	**22 50159000**	**1,59**
»8810«	FFP2 NR D	10-facher Grenzwert	20 Stück	**22 50557000**	**2,89**
»8812«, mit Ausatemventil	FFP1 NR D	4-facher Grenzwert	10 Stück	**22 50161000**	**3,19**
»8822«, mit Ausatemventil	FFP2 NR D	10-facher Grenzwert	10 Stück	**22 50162000**	**3,99**

(151)

WISSENSWERT

Nicht zugelassen für krebserzeugende Stoffe und Mikroorganismen

3M™ Faltmaske »8825+« / »8835+«

Eigenschaften:
- Vorgeformte Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, Ventil verhindert Hitzestau in der Maske und erleichtert das Atmen
- Extra breite, einstellbare Bebänderung zur individuellen Anpassung
- Farbcodierte Ventilbeschriftung zur Erkennung der Schutzstufe
- Schutz gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Partikel
- Sehr guter Tragekomfort
- Gepolsterte Nasenbügel
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Erfüllt die Anforderungen für Masken, die für mehr als eine Schicht verwendet werden dürfen
- Vergrößerte Filteroberfläche für eine längere Standzeit

Anwendungsbereiche: Unter anderem Schweißarbeiten, Schutz vor quarzhaltigen Stäuben, Bau, chemische Verarbeitung, Eisen- und Stahlgießerei
Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009, Dolomit-Staub-Prüfung (D)



»8825+«

ab **13,99 €**


Innenansicht



»8835+«

Ausführung	Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»8825+«	FFP2 R	5 Stück	**22 50558000**	**13,99**
»8835+«	FFP3 R D	5 Stück	**22 50559000**	**15,99**

(151)

3M™ Partikelmasken »8312« / »8322«

Eigenschaften:
- Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, gegen Hitze- und Feuchtigkeitsstau
- Weiches und gepolstertes Innenvlies
- M-förmiger Nasenbügel
- Textile Bebänderung, farbcodiert
- Sehr guter Tragekomfort
- Stabile Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit
- Bequem anzupassen
- Flexible Abdichtung mit Waffelmuster
- Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert (blau)

Anwendungsbereiche: Industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Asbestabbau
Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009
Filterklasse: FFP2 NR D

5,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10 Stück	22 50166000	5,99
		(151)

3M™ vorgeformte Komfort-Maske »8833«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Stabiler Maskenkörper
- M-förmiger Nasenbügel
- Weiches, gepolstertes Innenvlies
- Flexible Abdichtung für einen sicheren, bequemen Sitz
- Höchster Schutz bei geringstmöglichem Atemwiderstand
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil

Anwendungsbereiche: Industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Asbestabbau
Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009
Filterklasse: FFP3 R D

10,49 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10 Stück	22 50715000	10,49
		(151)

3M™ Faltmaske »Aura™ 9310+«

Eigenschaften:
- Spezielle Gestaltung der Nasenregion
- Innovative Kinnlasche
- 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP1 NR D bis zum 4-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)
- Maximales Nutzungslevel bis zu 4 × AGW

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemische Industrie, Metallbearbeitung und -verarbeitung, Pharmazeutische Industrie
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009
Gewicht: 10 g
Filterklasse: FFP1 NR D

2,39 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50831000	2,39
	(151)



3M™ Faltmaske »Aura™ 9312+«

Eigenschaften:
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Spezielle Gestaltung der Nasenregion
- Innovative Kinnlasche
- 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP1 NR D mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil bis zum 4-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüchen, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemische Industrie Metallbearbeitung und –verarbeitung, Pharmazeutischen Industrie
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009
Gewicht: 15 g
Filterklasse: FFP1 NR D

4,19 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50832000	4,19

(151)



3M™ Faltmaske »Aura™ 9320+«

Eigenschaften:
- Spezielle Gestaltung der Nasenregion
- Innovative Kinnlasche
- 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP2 NR D bis zum 10-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)
- Maximales Nutzungslevel bis zu 12 × AGW

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemischen Industrie, Metallbearbeitung und –verarbeitung, Pharmazeutischen Industrie
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009
Gewicht: 10 g
Filterklasse: FFP2 NR D

4,49 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50833000	4,49

(151)



3M™ Faltmaske »Aura™ 9322+«

Eigenschaften:
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Spezielle Gestaltung der Nasenregion
- Innovative Kinnlasche
- 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP2 NR D mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil bis zum 10-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemischen Industrie, Metallbearbeitung und –verarbeitung, Pharmazeutischen Industrie
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009
Gewicht: 15 g
Filterklasse: FFP2 NR D

5,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50834000	5,99

(151)



3M™ Faltmaske »Aura™ 9330+«

Eigenschaften:
- Spezielle Gestaltung der Nasenregion
- Innovative Kinnlasche
- 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP3 NR D bis zum 30-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemischen Industrie, Metallbearbeitung und -verarbeitung, Pharmazeutischen Industrie
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009
Gewicht: 10 g
Filterklasse: FFP3 NR D

10,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50835000	10,99

(151)

3M™ Faltmaske »Aura™ 9332+«

Eigenschaften:
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Spezielle Gestaltung der Nasenregion
- Innovative Kinnlasche
- 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP3 NR D mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil bis zum 30-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemischen Industrie, Metallbearbeitung und -verarbeitung, Pharmazeutischen Industrie
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009
Gewicht: 15 g
Filterklasse: FFP3 NR D

12,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50836000	12,49

(151)

3M™ Faltmaske »Aura 1883+«

Eigenschaften:
- Atemschutzmaske mit abgedecktem mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Partikel (rot)
- Zwei-Wege-Atemschutz
- Resistent gegen Flüssigkeitsspritzer
- Höchster Schutz vor luftgetragenen Schadstoffen
- Siegelpunkte auf der Oberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung schützt die Maske vor Kontamination

Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Rettungsdienste
Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009, EN 14683:2005

13,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
8 Stück	22 50841000	13,99

(151)



3M™ Spezialmaske »Aura™ 9422+« / »Aura™ 9432+«

Eigenschaften:
- Speziell für die Anforderungen bei der Lebensmittelverarbeitung
- Neue Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
- Ermöglicht eine hohe und zuverlässige Filterung von Feinstäuben
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Ohne ablösbare Kleinteile
- Siegelpunkte auf der Oberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: z. B. Lebensmittelindustrie
Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009

ab **5,99 €**



»9432+«



»9422+«

Ausführung	Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»Aura 9422+«	FFP 2 NR D	10 Stück	**22 50176000**	**5,99**
»Aura 9432+«	FFP 3 NR D	10 Stück	**22 50177000**	**11,49**

(151)

3M™ Spezialmaske »9914«

Eigenschaften:
- Speziell für die Anforderungen bei großen Geruchsbelästigungen entwickelt
- Mit integrierter Aktivkohleschicht
- Hoher Tragekomfort
- Gepolsterter Nasenbügel mit Gesichtsformanpassung
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz

Anwendungsbereiche: Von Müllentsorgung bis Tierkadaververwertung
Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009
Filterklasse: FFP1 NR D

8,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10 Stück	**22 50560000**	**8,99**

(151)

3M™ Spezialmaske »9922«

Eigenschaften:
- Minimiert Reizungen bei geringen Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen
- Reduziert unangenehme Gerüche
- Mit integrierter Aktivkohleschicht
- Wirkt bis zum 10-fachen des Grenzwertes, gegen Ozon, gegen organische Gase unter Grenzwert
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz

Anwendungsbereiche: Handlackierarbeiten
Zulasung/Norm: EN 149:2001+A1:2009
Filterklasse: FFP2 NR D

9,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10 Stück	**22 50561000**	**9,99**

(151)

3M™ Spezialmaske »9928«

Eigenschaften:
- Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz
- Mit gepolsterten Nasenbügel
- Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz
- Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz
- Das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil steigert den Tragekomfort
- Mit extra breiter, hautfreundlicher Gesichtsabdichtung
- Bleibt formstabil
- Hygienisch & praktische Mitnahmemöglichkeit
- Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
- Kein Verrutschen
- Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen
- Ozonmaske mit Cool-Flow Ausatemventil gegen Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes und auch gegen Ozon
- Mit integrierter Aktivkohleschicht

Anwendungsbereiche: Gegen Ozon, Metallrauche, ideal zum Schweißen
Zulassung/Norm: EN 149:2001+ A1:2009
Filterklasse: FFP2 NR D

15,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10 Stück	**22 50840000**	**15,99**

(151)

Atemschutzmaske »SPRINGFIT™«

Eigenschaften:
- Skelettrahmen garantiert gleichbleibende Form
- Mit integrierter Federfunktion
- Verbesserte Sicht durch niedriges Profil
- Horizontal faltbar für optimale Abdichtung
- Anpassbar an alle Kopfgrößen und Formen
- Innenskelett aus Polypropylen
- Eingeschweißtes Nasenstück gewährleistet engere Passform und minimiert Hautreizungen
- TYPHOON™–Ventil reduziert bei gleichzeitig vermindertem Atemwiderstand Wärmestau bei heißen oder feuchten Bedingungen
- TYPHOON™–Ventil funktioniert auch bei extremen Umgebungsbedingungen (getestet bis 0 °C)



»421ML«

ab **3,49 €**



»435ML«, mit Ventil



»431ML«



»425ML«, mit Ventil

Ausführung	Filterklasse	Einsatzlimit	Preis per	Schutzstufe %	VE	Bestell-Nr.	€
»421ML«	FFP 2	10-facher Grenzwert	Box (10 Stück)	94	10 Stück	**22 50763000**	**23,95**
»431ML«	FFP 3	30-facher Grenzwert	Box (10 Stück)	99	10 Stück	**22 50764000**	**45,95**
»425ML«	FFP 2	10-facher Grenzwert	Stück	94	10 Stück	**22 50766000**	**3,49**
»435ML«	FFP 3	30-facher Grenzwert	Box (10 Stück)	99	10 Stück	**22 50767000**	**50,90**

(151)

Feinstaubmaske »FLEXINET®«


Eigenschaften:
- Hochwertige Verarbeitung
- Hervorragende Trageeigenschaften
- Ausatemventile für einen niedrigen Atemwiderstand
- Außengitter schützt das Filtervlies vor Beschädigungen
- Konstruktion ermöglicht jederzeitige Rückkehr zur Ausgangsform der Maske


»832«

ab **3,39 €**


»821«


»822«


»823«

Ausführung	Filterklasse	Einsatzlimit	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»832«	FFP3 V	30-facher Grenzwert	10 Stück	**22 5071700M**	**8,49**
»821«	FFP2	10-facher Grenzwert	10 Stück	**22 5071800M**	**3,39**
»822«	FFP2 V	10-facher Grenzwert	10 Stück	**22 5071900M**	**4,49**
»823«	FFP2 V	30-facher Grenzwert	10 Stück	**22 5084200M**	**6,49**

(151)

Atemschutzmaske »236... Klassiker«

Eigenschaften:
- Robustes Material
- DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
- Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig
- Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen erforderlich
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Rundumbebänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Anwendungsbereiche: Gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis.Nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3, bis zum 4-fachen Allgemeinen Grenzwert (AGW)
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009

ab **1,89 €**



»2365«, mit Ventex® Klimaventil



»2360«

Ausführung	Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»2360«	FFP1 NR D	20 Stück	**22 50597000**	**1,89**
»2365« mit Ventex® Klimaventil	FFP1 NR D	20 Stück	**22 50598000**	**3,39**

(151)

Atemschutzmaske »240... Klassiker«

Eigenschaften:
- Robustes Material
- DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
- Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig
- Maske passt sich automatisch den unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen erforderlich
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Mit Rundumbebänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Anwendungsbereiche: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme nur nach Gefährdungsbeurteilung.
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009

ab **3,19 €**



»2405«, mit Ventex® Klimaventil



»2400«

Ausführung	Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»2400«	FFP2 NR D	20 Stück	**22 50599000**	**3,19**
»2405«, mit Ventex® Klimaventil	FFP2 NR D	20 Stück	**22 50600000**	**4,39**

(151)

Atemschutzmaske »2555 Klassiker«

Eigenschaften:
- Ventex® Klimaventil aus Naturgummi öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig
- Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Mit Rundumbebänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Anwendungsbereiche: Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009
Filterklasse: FFP3 NR D

7,49 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
20 Stück	**22 50601000**	**7,49**

(151)


Atemschutzmaske »238...« / »248...« / »2505 SMART«

Eigenschaften:
- DuraMesh®: Masken mit standhafter und haltbarer Außenstruktur
- ActivForm®: Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Clip: Einfaches Auf- und Absetzen, Maske kann in Pausen bequem um den Nacken getragen werden
- Nasendichtlippe verbessert den Dichtsitz
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: geringerer Atemwiderstand für lange Zeit

Anwendungsbereiche:
FFP1: Schutz gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis
FFP2: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme nur nach Gefährdungsbeurteilung.
FFP3: Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009



»2380«



»2480«



»2385« mit Ventex® Klimaventil

ab **2,09 €**



»2485«, mit Ventex® Klimaventil



»2505«, mit Ventex® Klimaventil

Ausführung	Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»2380«	FFP1 NR D	20 Stück	**22 50602000**	**2,09**
»2385«, mit Ventex® Klimaventil	FFP1 NR D	20 Stück	**22 50603000**	**3,59**
»2480«	FFP2 NR D	20 Stück	**22 50604000**	**3,49**
»2485«, mit Ventex® Klimaventil	FFP2 NR D	20 Stück	**22 50605000**	**4,79**
»2505«, Schutz gegen Gerüche	FFP3 NR D	10 Stück	**22 50606000**	**8,99**

(151)

Atemschutzmaske »2435« / »2445« / »2535 SMART«

Eigenschaften:
- Robustes Material
- Klimaventil® aus Naturgummi öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- DuraMesh®: Masken mit standhafter und haltbarer Außenstruktur
- ActivForm®: Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen erforderlich
- Clip: Einfaches Auf- und Absetzen, Maske kann in Pausen bequem um den Nacken getragen werden
- Nasendichtlippe verbessert den Dichtsitz und bietet optimalen Tragekomfort
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: geringerer Atemwiderstand für lange Zeit
- Mit Klimaventil, Aktivkohleschicht und Rundumbebänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Anwendungsbereiche:
FFP2: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme nur nach Gefährdungsbeurteilung.
FFP3: Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009

ab **7,49 €**



»2435« / »2445« / »2535«

Ausführung	Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»2435«, Schutz gegen Gerüche	FFP2 NR D	10 Stück	**22 50607000**	**7,49**
»2445«, Schutz gegen Ozon	FFP2 NR D	10 Stück	**22 50608000**	**12,99**
»2535«, Schutz gegen Ozon	FFP3 NR D	10 Stück	**22 50609000**	**10,99**

(151)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Faltmaske »Smart-Pocket«

Eigenschaften:
- Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen nötig
- DuraMesh®: Stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
- Nasendichtlippe verbessert Dichtsitz und bietet Optimum an Tragekomfort
- Faltbar, leicht zu transportieren und mit einem Griff tragefertig
- Geschützt vor Staub und Schmutz verpackt
- Anforderungen der Dolomitstaubprüfung erfüllt, geringerer Atemwiderstand für lange Zeit
- PVC-frei
- Einzeln verpackt
- Für den einmaligen Gebrauch: Komfortabel und formstabil die ganze Schicht
- ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig
- Bebänderung mit Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Anwendungsbereiche:
FFP2: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme nur nach Gefährdungsbeurteilung.
FFP3: Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009

ab **4,89 €**


»2475«


»2575«

Ausführung	Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»2475«, mit Ventil	FFP2 NR D	10 Stück	**22 50612000**	**4,89**
»2575«, mit Ventil	FFP3 NR D	10 Stück	**22 50613000**	**9,49**

(151)

Atemschutzmaske »Smart Solo«

Eigenschaften:
- SoloBand®: Einfaches und schnelles Auf- und Absetzen, selbst mit Handschuhen
- ActivForm®: Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen und Nasenbügel nötig
- DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur
- Klimaventil® öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Nasendichtlippe und einstellbare Bebänderung verbessern Dichtsitz und bieten optimalen Tragekomfort
- Anforderungen der Dolomitstaubprüfung erfüllt, geringerer Atemwiderstand für lange Zeit
- PVC-frei
- Für den einmaligen Gebrauch: Komfortabel und formstabil die ganze Schicht
- Flexibler Befestigungsarm für gleichmäßige Druckverteilung auf das Band und einen sicheren Sitz der Maske

Anwendungsbereiche: Schutz gegen Feinstaub, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009

ab **3,89 €**



»2395«



»2495«

Ausführung	Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»2395«	FFP1 NR D	20 Stück	**22 50614000**	**3,89**
»2495«	FFP 2 NR D	20 Stück	**22 50615000**	**4,89**

(151)

Atemschutzmaske »Air 31...« / »32...«

Eigenschaften:
- DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Maske mit Faltfilter-Technologie: 260 % mehr Filterfläche bei mehr als 50 % geringerem Einatemwiderstand
- Komfortable Nasendichtlippe
- PVC-frei
- Einzeln verpackt
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit
- Bebänderung mit Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Anwendungsbereiche:
FFP2: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme nur nach Gefährdungsbeurteilung.
FFP3: Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009 + EN 14683:2014 (medizinische Masken)



Ausführung	Masken-größe	Filter-klasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»3100«	M/L	FFP2 NR D	10 Stück	**22 50616000**	**3,69**
»3105«, mit Ventex® Klimaventil	M/L	FFP2 NR D	10 Stück	**22 50617000**	**5,49**
»3250«	S/M	FFP3 NR D	10 Stück	**22 50618000**	**8,99**
»3200«	M/L	FFP3 NR D	10 Stück	**22 50619000**	**8,99**
»3205«, mit Ventex® Klimaventil	M/L	FFP3 NR D	10 Stück	**22 50620000**	**10,49**

(151)

Atemschutzmaske »Air Plus ProValve 3308«

Eigenschaften:
- DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- ProValve: integriertes Ventil, verringert die Kondensation der Ausatemluft
- Hautverträgliche Rundum-Dichtlippe verbessert den Sitz, bietet ein Optimum an Tragekomfort und kann gereinigt und desinfiziert werden
- Wiederverwendbar: Maske darf mehr als eine Schicht getragen werden
- Faltfilter-Technologie für mehr als 50 % geringeren Einatemwiderstand
- PVC-frei
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit

Anwendungsbereiche:
Schutz gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe und luftgetragene biologische; Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009
Filterklasse: FFP2 R D



11,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
5 Stück	**22 50768000**	**11,49**

(151)

Atemschutzmaske »Air Plus ProValve 3408«

Eigenschaften:
- DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- ProValve: integriertes Ventil, verringert die Kondensation der Ausatemluft
- Hautverträgliche Rundum-Dichtlippe verbessert den Sitz, bietet ein Optimum an Tragekomfort und kann gereinigt und desinfiziert werden
- Wiederverwendbar: Maske darf mehr als eine Schicht getragen werden
- Faltfilter-Technologie für mehr als 50 % geringeren Einatemwiderstand
- PVC-frei
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Einstellbarer Verschluss: Leichtes Auf- und Absetzen der Maske, einstellbarer Clipbebänderung für optimalen Sitz und Tragekomfort

Anwendungsbereiche:
FFP3: Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009
Filterklasse: FFP3 R D



12,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
5 Stück	**22 50769000**	**12,49**

(151)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Atemschutzmaske »Air 3505«

Eigenschaften:
- DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Klimaventil®: öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Hautverträgliche Rundum-Dichtlippe verbessert den Sitz, bietet ein Optimum an Tragekomfort und kann gereinigt werden
- Faltfilter-Technologie für mehr als 50 % geringeren Einatemwiderstand
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit
- Einstellbarer Verschluss: Leichtes Auf- und Absetzen der Maske, einstellbarer Clip für optimalen Sitz und Tragekomfort

Anwendungsbereiche:
FFP3: Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009
Filterklasse: FFP3 NR

10,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
5 Stück	22 50621000	10,99

(151)

Atemschutzmaske »3705«

Eigenschaften:
- Abwaschbare Dichtlippe, daher wiederverwendbar
- ACTIVFORM® passt sich der Gesichtsform automatisch an – kein Nasenbügel notwendig!
- Ventex-Valve®, extra große Öffnung reduziert Hitze und Feuchtigkeit

Anwendungsbereiche:
Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme
Zulassung/Norm: EN 149:2001
Material: Schaumstoff-Rundumdichtlippe
Filterklasse: FFP3 R D

10,49 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
8 Stück	22 50843000	10,49

(151)

Atemschuztmaske »370001«, Mehrweg – Air Seal

NEU

Eigenschaften:
- Air Seal mit Volldichtlippe
- Einzeln verpackt
- Weicher Schaumstoff
- Hautverträglicher Vlies auf der Maskeninnenseite
- Mit Strickband
- ActivForm® 3D-Design passt sich automatisch der Form und den Bewegungen von Gesichtern an
- Wiederverwendbar

Anwendungsbereiche:
Gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube auf Wasser- und Ölbasis, biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3, CMR-Stoffe. Ungiftige und giftige Stäube, krebserzeugende Stoffe, Keramische Fasern, Bremsstaub, Chromsaures Salz, Blei-Staub und -Rauch, Kobalt, Nickel, Holzstaub (Hartholz), Mikroorganismen, radioaktive u. biochemisch aktive Aerosole, Enzyme, Viren
Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009
Filterklasse: FFP3 RD

8,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
8 Stück	22 50944000	8,99

(151)

Atemschutzmaske »SB-3 Mandil FFP1«

Eigenschaften:
- Nasenbügel farbcodiert zur Identifikation der jeweiligen Klasse

Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzfaktor: Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes
Filterklasse: FFP1 NR

EKASTU Safety

4,59 €



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Pack à 3 Stück	1 Pack	**22 50844000**	**4,59**

(151)

Atemschutzmaske »SB-2F Mandil FFP2/V«

Eigenschaften:
- Nasenbügel farbcodiert zur Identifikation der jeweiligen Klasse

Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzfaktor: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Filterklasse: FFP2 NR

EKASTU Safety

7,49 €



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Pack à 2 Stück	1 Pack	**22 50845000**	**7,49**

(151)

Atemschutzmaske »SB-1F Mandil FFP3/V«

Eigenschaften:
- Cool-Down-Ausatemventil
- Nasenbügel und Ausatemventil farbcodiert zur Identifikation der jeweiligen Klasse
- Stufenlos verstellbare Bebänderung
- Breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe

Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009
Schutzfaktor: Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Filterklasse: FFP3 NR

EKASTU Safety

8,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50846000	**8,99**

(151)



Alle Preise in € ohne MwSt.

Faltmaske »Breasy AIR PRO«

SKYLOTEC

NEU

Eigenschaften:
- Dreiteiliges ergonomisches Faltsystem
- Große Filterfläche und somit erhöhtes Atemraumvolumen
- Durch anschmiegsame Form maximalen Tragekomfort
- Besonders weich und atmungsaktiv durch einzigartige Filtertechnologie mit zweilagigem Meltblown-Vlies bzw. fünflagigem Aufbau im Mundbereich
- Zwei weiche, elastische Kopfbänder und Nasendraht für einen sicheren Halt
- Fixierter Nasendraht durch ein eingeschlagenes Nasenpolster
- Geruchsneutral, latexfrei und hautverträglich

Anwendungsbereiche: Schützt vor Infektionen über Tröpfchen und Aerosole sowie gesundheitsschädlichen Stäuben und filtert giftige Schadstoffe
Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009
Filterklasse: FFP2

0,45 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
20 Stück	**22 50945000**	**0,45**

(151)

Einwegmaske »Breasey MED IIR CLASSIC«

SKYLOTEC

NEU

Eigenschaften:
- Schützt vor Infektionen über Tröpfchen
- Hautfreundliches, weiches und atmungsaktives Vlies
- Zwei hochelastische, flache Ohrbänder minimieren den Druck hinter den Ohren
- Hoher Tragekomfort
- Anpassbarer Nasenbügel für individuelle Anpassung ans Gesicht

Anwendungsbereiche: Arbeiten in medizinischen oder pflegerischen Bereichen
Zulassung/Norm: EN 14683:2019 + AC:2019

4,19 €


pink


beige-sand


schwarz


grau


grün


hellblau

Inhalt	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Box
Box à 50 Stück	pink	1 Box	**22 50946000**	**4,19**
Box à 50 Stück	beige-sand	1 Box	**22 50947000**	**4,19**
Box à 50 Stück	schwarz	1 Box	**22 50948000**	**4,19**
Box à 50 Stück	grau	1 Box	**22 50949000**	**4,19**
Box à 50 Stück	grün	1 Box	**22 50950000**	**4,19**
Box à 50 Stück	hellblau	1 Box	**22 50951000**	**4,19**

(151)

AUSWAHLHILFEN

Wählen Sie die richtige Atemschutzmaske!

3M Maskenserien	Serie 4000	Serie 6000	Serie 7000	Serie 3000
				
	Halbmasken	Halbmasken		Halbmaske
				
		Vollmasken		
Komfort	●●	●●	●●	●
Gewicht	●	●●	●	●●
Einfache Handhabung	●●	●	●	●
Einstellbare Komfort-Bebänderung mit Kopfspinne	●	●	●●	
Wechselfiltersystem		●	●	●
Breites Filterangebot	●	●●	●●	
Bajonett-Filteranschluss/Kompatibilität		●	●	
Sofort einsetzbar	●			
Wartung	wartungsfrei *	wartungsarm		wartungsarm
Ersatzteilsortiment		●	●●	
Kombinierbar mit Druckluftsystem S-200		●	●	
Systemkompatibel (3M Filtersortiment + Zubehör)		●	●	
Besonders hochwertige und langlebige Ausführung	*	●	●●	
Verschiedene Größen		●	●	●
Als Halb- und Vollmaske erhältlich		●●	●●	
Materialoptionen			●●	

* Einwegmaske

Anwendungen/Tätigkeit	Gefahrstoff	Filterklassen	Bemerkungen
Abbeizen	organische Lösemittel / Dichlormethan	AX	ggf. Druckluftatemschutz
	ammoniakhaltige Abbeizmittel	ABEK	ggf. Druckluftatemschutz
Schleifen, Schneiden, Bohren von	Betonstaub, Mauerwerk/Beton	P1	
	Rost, Eisen, Spachtelmassen/Füller	P1	
	Zement, Holz, Stahl	P2	
	Quarzgestein	P2	
	Anti-Fouling-Lacken	P2	
	Stahl/Edelstahl	P3	
Schweißen von	Edelstahl (Thorium Elektrode)	ABEP3 + Schutz gegen Ozon etc.	wenn Elektrode gasförmige Schadstoffe freisetzt
	Baustahl, Zink	P2	
Löten	Zinn (Weichlot)	P2	
Spritzen	Pflanzenschutzmittel (organisch/verdampfend)	A2 P2	ggf. Vollmaske mit Druckluftanschluss
	wasserbasierenden Lacke	A1	
	lösemittelbasierende Lacke, Kunstharzlacken	A2 P2	
Streichen	wasserbasierenden Lacke	A1	
	lösemittelbasierende Lacke	A2	
Verarbeiten von Glas- Mineralfasern	Glaswolle / Steinwolle	P2	
Arbeiten mit Asbest	Asbest (in geringem Umfang)	P2	
Reinigung	z. B. Staub (kehren)	P1	
Kraftwerksarbeiten	z. B. Filterwechsel	P3	
Umgang mit	Mehlstaub	P2	
	Schimmel- / Pilzsporen	P2	
	Ammoniak	K	Vollmaske für zusätzlichen Gesichtsschutz
	Waschbenzin/Nitroverdünnung	A2	
	Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid (Salzsäure)	ABE	
	Gülle	ABEK	
	Dieselmotoren (Dieselrauch)	P3	
Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen z. B. bei Kompostierung, Müllsortierung	Bakterien (Risikogruppe 2)	P2	
	Viren/Bakterien (Risikogruppe 3)	P3	
Kleben	lösemittelhaltige Kleber	A1	A2P2 bei Sprühklebern

Hinweis:
Die oben angegebenen Schutzstufen und Filterklassen sind Empfehlungen, basierend auf der BGR 190. Es obliegt dem Verwender, vor Einsatz eines Atemschutzgerätes genau zu prüfen, ob die eingesetzten Atemschutzmasken den Anforderungen bezüglich Gefahrstoff und Konzentration entsprechen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Atemschutzmaske. Sollten Zweifel an der Eignung bestehen muss der Hersteller der Atemschutzprodukte kontaktiert bzw. autorisierte Personen aus dem Unternehmen (i.d.R Sicherheitsingeneure) zu Rate gezogen werden.

Anwendung/Tätigkeit		Filterklasse	empfohlene 3M™ Maske	Bemerkungen	Gehörschutz
Schleifen	• Rost	P1	8710/8812/9310/9312		•
	• Spachtelmasse/Zement	P1	8710/8812/9310/9312	P2 falls ätzend	•
	• Mauerwerk	P1/P2	8710/8812/9310/9312	P2 bei hohem Quarzanteil	•
	• Holzbearbeitung	P2	8822/8825/9320/9322		•
	• Farben, Lacke	P2	8822/8825/9320/9322	P3 bei chromathaltigen Anstrichen	•
	• Stein- und Quarzstäube	P2	8822/8825/9320/9322		•
	• Eisen/Stahl	P2/P3	8822/9320	P3 bei Edelstahl	•
Schweißen	• Zink	P3	8825/8835/9322/9332/6000		•
	• Aluminium	P3	+2137-Filter	2137-Filter mit Aktivkohle wg. Ozon	•
	• Edelstahl	P3	8835/6000+2135		•
Löten	• spez. Kühlanlagen	P2+ABE	6000+6057+5925	Zersetzung von FCKW	
	• allgemein	P2	8825	6000+2137 bei Lötfett	
Verarbeitung von Glas- und Mineralfasern		P2	8822/8825/9320/9322		
Asbestsanierung/-bearbeitung		P2/P3	8825/8835/6000+P2 oder 9332	in geringen Konzentrationen bis max. 150.000 Fasern/m²	
Reinigen mit	• Waschbenzin/Nitro/ Kaltreiniger	A2	4255/6000+A2	bis 30-fachen MAK bzw. 5000 pp/m²	
	• Säuren	E	4277/6000+6057	Vollmaske bei hohen Konzentrationen; P2/P3 beim Auftreten von Nebel	
Farbspritzen	• lösemittelhaltige Farben	A2+P2	4255/6000+6055+5925 oder 8825/4251/6000+2137		
	• Dispersionsfarben	P2	9322	Aktivkohle bei Gerüchen (4251/2137)	



3M™ Atemschutzmaske »4251+«

Eigenschaften:
- Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung und erleichtert so das Atmen insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen
- Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil
- Mit weicher, hautfreundlicher und silikonfreier Gesichtsabdichtung (nicht allergen)
- Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen
- Schützt vor organischen Gasen und Dämpfen bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 °C) und vor Partikeln bis zum 10-fachen Grenzwert
- Gebrauchsfertig mit integrierten Filterelementen
- Einfache Verwendung, weil keine Montage oder Wartung erforderlich ist

Zulassung/Norm: EN 405:2001 + A1:2009

37,95 €



Filterklasse	Bestell-Nr.	€/Stück
FFA1P2 R D	22 50847000	37,95

(151)

3M™ Atemschutzmaske »4255+«

Eigenschaften:
- Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung und erleichtert so das Atmen insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen
- Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil
- Mit weicher, hautfreundlicher und silikonfreier Gesichtsabdichtung (nicht allergen)
- Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen
- Schützt vor organischen Gasen und Dämpfen sowie Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 °C)
- Gebrauchsfertig mit integrierten Filterelementen
- Die integrierten Filterelemente sind wartungsfrei

Zulassung/Norm: EN 405:2001 + A1:2009

Lieferumfang: Maske, wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Lagerung und Transport

45,95 €



Filterklasse	Bestell-Nr.	€/Stück
FFA2P3 R D	22 50848000	45,95

(151)



3M™Atemschutzmaske »4277+«

Eigenschaften:
- Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung, insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen
- Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil
- Gebrauchsfreie und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen
- Weiche, hautfreundliche und silikonfreie Gesichtsabdichtung (nicht allergen)
- Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen
- Kopfhalterung passt sich unterschiedlichen Kopfformen und -größen an
- Schutz durch FFABE1P3 R D gegen organischen, anorganischen und sauren Gasen und Dämpfen wie SO2 und HCl, sowie Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert
- Die beiden großflächigen Aktivkohlefilter sorgen für einen geringen Atemwiderstand

Zulassung/Norm: EN 405:2001 + A1:2009

49,95 €



Filterklasse	Bestell-Nr.	€/Stück
FFABE1P3 R D	22 50849000	49,95
		(151)

3M™ Atemschutzmaske »4279+«

Eigenschaften:
- Das neue verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung, insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen
- Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil
- Gebrauchsfreie und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen
- Weiche, hautfreundliche und silikonfreie Gesichtsabdichtung (nicht allergen)
- Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen
- Schutz durch FFABEK1P3 R D vor organischen (Siedepunkt über 65 °C) und anorganischen Gasen und Dämpfen, sauren Gasen sowie Ammoniak und Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert

Zulassung/Norm: EN 405:2001 + A1:2009

57,90 €



Filterklasse	Bestell-Nr.	€/Stück
FFABEK1P3 R D	22 50850000	57,90
		(151)

3M™ Partikelvorfilter »400+«

Eigenschaften:
- Der 3M™ Schutzvlies ist ein Partikelvorfilter für die 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken der Serie »4000+«
- Für Schutz vor groben Verunreinigungen
- Er kann eingesetzt werden, um die Standzeit des integrierten Partikelfilters zu verlängern

.

1,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10 Stück	22 50851000	1,99
		(151)

3M™ Atemhilfe Cool Flow Fan, Standard »10691«

Eigenschaften:
- Vermindert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
- Zur Verwendung mit den wartungsfreien 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken »4000+« oder »0694X+«
- Einfach und sicher zu befestigendes optionales Zubehör
- Spürbar kühlendes Gefühl auf dem Gesicht während der Arbeit
- Verbesserter Tragekomfort durch Einknopfbedienung
- Mit Kontrolltaste
- Wiederaufladbar
- Lieferung mit Steckverbinder

NEU

239,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50952000	239,00
	(151)

3M™ Halbmaske Serie »6000«

Eigenschaften:
- Halbmaske mit elastischer Bebänderung
- Doppelfiltersystem mit Bajonettverschluss für reduzierte Atemwiderstände
- Leichter, elastomerer Maskenkörper
- Kompakte Bauform für uneingeschränkte Sicht
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Erhältlich in verschiedenen Größen
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Hochwertig und langlebig
- Wartungsarm

Zulassung/Norm: EN 140



32,95 €



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»6100«, Größe S	22 50852000	32,95
»6200«, Größe M	22 50184000	32,95
»6300«, Größe L	22 50185000	32,95

(151)

3M™ Halbmaske »6500QL«

Eigenschaften:
- Starker, stabiler Maskenkörper aus Silikon
- Quick-Release-Mechanismus für schnelles, einfaches Auf- und Absetzen
- Einstellbare Kopfbebänderung
- 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil

Lieferumfang: Maske, ohne Filter (Ausatemventil als Ersatzteil lieferbar)

50,90 €



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»6501QL«, Größe S	22 5044600S	50,90
»6502QL«, Größe M	22 5044600M	50,90
»6503QL«, Größe L	22 5044600L	50,90

(151)

3M™ Silikonmasken Serie »7500«

Eigenschaften:
- Einfacher Handhabung
- Optimale Sicherheit
- Das Doppelfiltersystem reduziert Atemwiderstände und ermöglicht eine gute Gewichtsverteilung
- Perfekter Dichtsitz durch die strukturierte Gesichtsabdichtung
- Langlebig bei vielfältigen Einsatzgebieten
- Aus hautfreundlichem Silikon
- Die "Drop-Down"-Bebänderung ermöglicht die Maske bei Nichtgebrauch vor der Brust zutragen
- Sicherer und schneller Bajonett-Klick-Filteranschluss
- Die 3M™ Halbmaske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen
- Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000

Zulassung/Norm: EN 140:1998

Lieferumfang: Maske, Bänder, ohne Filter

58,90 €



»7501« »7502« »7503«

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»7501«, Größe S	22 5044700S	58,90
»7502«, Größe M	22 5044700M	58,90
»7503«, Größe L	22 5044700L	58,90

(151)

3M™ Vollmaske »Serie 6000«

Eigenschaften:
- Einfache Handhabung und hoher Tragekomfort
- Wartungsarm und wirtschaftlich
- Extrem leichte Maskenkörper sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten
- Kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sicht
- Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Kompatibel –damit Sie flexibel bleiben

Zulassung/Norm: EN 136:2001
Lieferumfang: Vollmaske Silikon mit Sichtscheibe und Bändern, ohne Filter

219,00 €



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»6700«, Größe S	22 5018800S	219,00
»6800«, Größe M	22 5018800M	219,00
»6900«, Größe L	22 5018800L	219,00

(151)

3M™ Safety-Box »1000M«

Eigenschaften:
- Sicherheits-Box mit Atem-, Gehör- und Augenschutz
- Passend für jede Gesichtsform

Einsatzbereiche:
- Schleifen, Kleben, Lackieren

Lieferumfang:
1 x Halbmaske 6200 (Größe M)
2 x Gas- und Kombifilter 6055 A2
4 x Partikeleinlegefilter 5925 P2R
2 x Filterdeckel 501
2 x Aura™ Atemschutzmasken 9322+
1 x Bügelgehörschützer 1310
2 Paar Ohrstöpsel 1100
1 x Vollsichtbrille 2890SA
2 x Reinigungstuch 105
1 x Infobroschüre

129,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50853000	129,00

(151)

3M™ Gase- & Dämpfe-Maskenset »50733« / »50734«

Lieferumfang:
1 x 3M™ Halbmaske »7503«, Größe L
2 x 3M™ Gas- und Kombifilter »6055« A2
4 x 3M™ Partikel-Einlegefilter »5935« P3R
2 x 3M™ Filterdeckel »501«
10 x 3M™ Reinigungstücher »105«
1 x Aufbewahrungsbox

»50734«
1 x 3M™ Halbmaske »7502«, Größe M
2 x 3M™ Gas- und Kombifilter »6055« A2
4 x 3M™ Partikel-Einlegefilter »5935« P3R
2 x 3M™ Filterdeckel »501«
10 x 3M™ Reinigungstücher »105«
1 x Aufbewahrungsbox

139,00 €



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»50733«, Größe M	22 5018900M	139,00
»50734«, Größe L	22 5018900L	139,00

(151)

3M™ Gase- & Dämpfe-Maskenset »7523M« / »7523L«

Eigenschaften:
- Gase- und Dämpfe-Maskenset, Schutzstufe A2P3
- Komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Partikeln

Lieferumfang:
»7523M«
1 x 3M™ Halbmaske »7502«, Größe M
2 x 3M™ Gas- und Kombifilter »6055« A2
4 x 3M™ Partikel-Einlegefilter »5935« P3R
2 x 3M™ Filterdeckel »501«

»7523L«
1 x 3M™ Halbmaske »7503«, Größe L
2 x 3M™ Gas- und Kombifilter »6051« A1
4 x 3M™ Partikel-Einlegefilter »5935« P3R
2 x 3M™ Filterdeckel »501«

119,00 €



Ausführung	Filterklasse	Bestell-Nr.	€/Stück
»7523M«	A2P3R	22 5019000M	119,00
»7523L«	A2P3	22 5019000L	119,00

(151)

3M™ Gas- und Kombifilter »6051«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: EN 143 und EN 14387:2004
Filterklasse: A1



8,99 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	22 50191000	8,99

(151)

3M™ Gas- und Kombifilter »6054«

Eigenschaften:
- Schutz gegen Ammoniak und Derivate
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: EN 143 und EN 14387:2004
Filterklasse: K1



10,99 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	22 50193000	10,99

(151)

3M™ Gas- und Kombifilter »6055«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: EN 143 und EN 14387:2004
Filterklasse: A2



10,99 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	22 50194000	10,99

(151)

3M™ Gas- und Kombifilter »6057«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Schutz gegen anorganische Dämpfe und saure Gase
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: EN 143 und EN 14387:2004
Filterklasse: ABE1



9,99 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	22 50195000	9,99

(151)

3M™ Gas- und Kombifilter »6059«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Schutz gegen Ammoniak und organische Ammoniakderivate
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Zum Einsatz in Staubbereichen (z. B. beim Schweißen)
- Für 3M™ Vollmaskenkörper 6800 und Halbmaskenkörper 6200

Zulassung/Norm: EN 143 und EN 14387:2004
Filterklasse: ABEK1



11,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	22 50196000	11,49

(151)

3M™ Gas- und Kombifilter »6075«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: EN 143 und EN 14387:2004
Filterklasse: A1+Formaldehyd



10,99 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	22 50192000	10,99

(151)

3M™ Filter »6091« / »6092« / »6095«

Eigenschaften:
- Schützt vor Gasen, Dämpfen und Partikeln
- Einfache und schnelle Filtermontage
- Hoher Tragekomfort und optimale Sicherheit
- Für 3M-Maskenserie 6000

Ausführung	Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»6091«	A1P3 R	4 Stück	22 50854000	19,49
»6092«	A1B1E1K1P3R + Formaldehyd	4 Stück	22 50855000	23,95
»6095«	A2P3 R	4 Stück	22 50856000	21,95

(151)

ab 19,49 €



»6091« »6092« »6095«

Alle Preise in € ohne MwSt.

3M™ Gas- und Kombifilter »6099«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Dämpfe, anorganische und saure Gase
- Schutz gegen Ammoniak, organische Ammoniakderivate und Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Vollmaskenkörper 6099

Zulassung/Norm: EN 143 und EN 14387:2004 + A1:2008
Filterklasse: A2B2E2K2HgP3R+Formaldehyd



31,95 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
4 Stück	22 50722000	31,95

(151)

3M™ Partikelfilter »2125«

Eigenschaften:
- Schutz gegen feste und flüssige Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: EN 143:2000 und A1:2006
Filterklasse: P2R



6,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
20 Stück	22 50198000	6,49

(151)

3M™ Partikelfilter »2128«

Eigenschaften:
- Zusätzlicher Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: EN 143:2000 und A1:2006
Filterklasse: P2R, mit Aktivkohle



7,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
20 Stück	22 50199000	7,49

(151)

3M™ Partikelfilter »2135«

Eigenschaften:
- Schutz gegen feste und flüssige Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: EN 143:2000 und A1:2006
Filterklasse: P3R



7,99 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
20 Stück	22 50200000	7,99

(151)



3M™ Partikelfilter »2138«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: EN 143:2000 und A1:2006
Filterklasse: P3R + Aktivkohle

9,49 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
20 Stück	22 50201000	9,49

(151)

3M™ Partikel-Einlegefilter »59...«

Eigenschaften:
- Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel
- Für die Kombination mit Gasfiltern
- Passend für die 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: EN 143:2000+A1:2006

ab 2,09 €



»5911« »5925« »5935«

Ausführung	Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»5911«	P1R	30 Stück	22 50202000	2,09
»5925«	P2R	20 Stück	22 50760000	5,49
»5935«	P3R	20 Stück	22 50204000	6,99

(151)

3M™ Filterdeckel »501«

Eigenschaften:
- Für die Kombination von Vliesfiltern der 3M™ Masken Serie 5000 mit Gasfiltern 3M™ Masken Serie 6000

Zulassung/Norm: EN 143:2000+A1:2006

3,49 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	22 50566000	3,49

(151)

3M™ Reinigungstuch »105«

Eigenschaften:
- Zur Reinigung der Maskenkörper und Dichtlippen

1,39 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
40 Stück	22 50448000	1,39

(151)

3M™ Halbmaske »HF 802«

Eigenschaften:
- Leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das 4-fach-Luftstrom Filtersystem
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Gutes Sichtfeld
- Kompatibilität mit bestimmten Schweißerhelmen
- Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten
- Verstellbare Kopfbebänderung.
- 3M™ Secure Click™ - schnelle und einfache Filterverbindung
- Gesichtsabdichtung aus Silikon mit patentiertem, flexiblen Nasenprofil
- Dichtsitzprüfung durch Druckknopf vom Träger einfach durchzuführen

Größe: M

61,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 5085700M	61,90

(151)

3M™ Gas- und Dämpfefilter »D8055« / »D8051«

Eigenschaften:
- Schützt vor organischen Gasen & Dämpfen (Siedepunkt über 65 °C)
- Mit zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände
- Mit schneller und sicherer Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD), sowie zur Kombination mit den Partikel-Einlegefiltern der Serie D7000 und dem Filterdeckel D701

Anwendungsbereiche: Organische Dämpfe (Sdp. > 65 °C)
Zulassung/Norm: EN 14387:2004 + A1:2008

ab **21,95 €**



Ausführung	Schutzfaktor	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»8051«	A1	2 Stück	**22 50858000**	**21,95**
»8055«	A2	2 Stück	**22 50859000**	**26,95**

(151)

3M™ Gas- und Dämpfefilter »D8059«

Eigenschaften:
- Schützt vor organischen Gasen & Dämpfen (Siedepunkt über 65 °C), anorganischen und sauren Gasen, Ammoniak und org. Ammonikaderivaten
- Mit zwei Dual-Luftstrom Filtern für niedrige Atemwiderstände
- Mit schneller und sicherer Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD), sowie zur Kombination mit den Partikel-Einlegefiltern der Serie D7000 und dem Filterdeckel D701

Anwendungsbereiche: Organische Dämpfe (Sdp. > 65 °C), anorganische, saure Gase und Ammoniak
Zulassung/Norm: EN 14387:2004 + A1:2008
Filterklasse: A1B1E1K1

26,95 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	**22 50860000**	**26,95**

(151)

3M™ Kombinationsfilter »D8094«

Eigenschaften:
- Schützt vor organischen (Siedepunkt über 65 °C) und anorganischen Gasen & Dämpfen, sauren Gasen sowie Ammoniak und Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert
- Mit zwei Dual-Luftstrom Filtern für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)

Anwendungsbereiche: Organische Dämpfe (Sdp. > 65 °C), anorganische, saure Gase, Ammoniak, Partikel und Formaldehyd
Zulassung/Norm: EN 14387:2004 + A1:2008
Filterklasse: A1B1E1K1P3 R

52,90 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	**22 50861000**	**52,90**

(151)

3M™ Kombinationsfilter »D8095«

Eigenschaften:
- Schützt vor organischen Gasen & Dämpfen (Siedepunkt über 65 °C) und Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert
- Mit zwei Dual-Luftstrom Filtern für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)

Anwendungsbereiche: Organische Dämpfe (Sdp. > 65 °C) & Partikel
Zulassung/Norm: EN 14387:2004 + A1:2008
Filterklasse: A2P3 R

51,90 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	**22 50862000**	**51,90**

(151)



3M™ Partikelfilter »D3125«

Eigenschaften:
- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert)
- Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)

Zulassung/Norm: EN 143:2000 + A1:2006
Filterklasse: P2R

14,49 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	22 50863000	14,49

(151)

3M™ Partikelfilter »D3135«

Eigenschaften:
- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert)
- Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Gutes Sichtfeld durch schlankes Filterdesign
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)

Zulassung/Norm: EN 143:2000 + A1:2006
Filterklasse: P3R

18,49 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	22 50864000	18,49

(151)

3M™ Partikelfilter »D3128«, mit Aktivkohle

Eigenschaften:
- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert)
- Sowie organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert und Ozon + HF bis zum 10-fachen des Grenzwertes (HF bis max. 30 ppm)
- Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Gutes Sichtfeld durch schlankes Filterdesign
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)

Zulassung/Norm: EN 143:2000 + A1:2006
Filterklasse: P2R

16,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	22 50865000	16,99

(151)

3M™ Partikelfilter »D3138 P3R«, mit Aktivkohle

Eigenschaften:
- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert)
- Sowie organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert und Ozon + HF bis zum 10-fachen des Grenzwertes (HF bis max. 30 ppm)
- Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände
- Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie 3M™ »HF-8...«
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Gutes Sichtfeld durch schlankes Filterdesign
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)

Filterklasse: P3R

10,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	22 50866000	10,99

(151)



Alle Preise in € ohne MwSt.

3M™ Partikel-Einlegefilter »D7915«

Eigenschaften:
- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert)
- Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld in Kombination mit den Gase-/Dämpfefiltern der Serie D8000 und dem Filterdeckel D701
- Als Kombinationsfilter (mit Serie D8000) zur Verwendung mit der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)

Zulassung/Norm: EN 143:2000 + A1:2006
Filterklasse: P1R

2,39 €





VE	Bestell-Nr.	€/Stück
4 Stück	22 50867000	2,39

(151)

3M™ Partikel-Einlegefilter »D7925«

Eigenschaften:
- Zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert)
- Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände.
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld in Kombination mit den Gase-/Dämpfefiltern der Serie D8000 und dem Filterdeckel D701
- Als Kombinationsfilter (mit Serie D8000) zur Verwendung mit der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)

Zulassung/Norm: EN 143:2000 + A1:2006
Filterklasse: P2R

3,39 €





VE	Bestell-Nr.	€/Stück
4 Stück	22 50868000	3,39

(151)



3M™ Partikel-Einlegefilter »D7935«

Eigenschaften:
- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert)
- Zwei Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Gutes Sichtfeld dank schlankem Filterdesign
- Als Kombinationsfilter (mit Serie D8000) zur Verwendung mit der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD) und dem Filterdeckel D701

Zulassung/Norm: EN 143:2000 + A1:2006
Filterklasse: P3R

4,09 €





VE	Bestell-Nr.	€/Stück
4 Stück	22 50869000	4,09

(151)

3M™ Filterdeckel »D701«

Eigenschaften:
- 3M™ Secure Click™ Filterdeckel D701 zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD)
- Zur Kombination der Partikel-Einlegefilter Serie D7000 und Gase-/Dämpfefilter Serie D8000

4,09 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	22 50870000	4,09

(151)

Atemschutzmaske »CompactMask Serie 5000«

MOLDEX

Maske
Eigenschaften:
- Wartungsfrei
- Ultrakompakte Komplettmaske
- Fest integrierte Filter – sofort einsatzbereit
- Flaches Profil
- Maximale Bewegungsfreiheit
- Mit zusätzlicher Schutzausrüstung kombinierbar
- Großes Sichtfeld ermöglicht fokussiertes Arbeiten

Zulassung/Norm: EN 405:2001 + A1:2009

ab **1,19 €**



»5120«

Schutzvlies
Eigenschaften:
- Kein Vorfilter
- Schützt die Filter vor Verschmutzung
- Dient einem sauberen Aussehen der Maske
- Lange Standzeit durch Faltfiltertechnologie


Schutzvlies

Ausführung	Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»5120« Fest integrierten A1-Filterkartuschen und P2 R D-Filtern	FFA1P2 R D	1 Stück	**22 50624000**	**35,95**
»5230« Fest integrierte A2-Filterkartuschen und P3 R D-Filtern	FFA2P3 R D	1 Stück	**22 50625000**	**41,95**
»5330« Fest integrierte ABE1-Filterkartuschen und P3 R D-Filtern	FFA1B1E1P3 R D	1 Stück	**22 50626000**	**46,95**
»5430« Fest integrierte ABEK1-Filterkartuschen und P3 R D-Filtern	FFA1B1E1K1P3 R D	1 Stück	**22 50627000**	**50,90**
Schutzvlies	–	10 Stück	**22 50628000**	**1,19**

(151)

Aufbewahrungsbox für Halbmasken

MOLDEX

Eigenschaften:
- Für Atemschutzmasken
- Ohne Inhalt, zur Aufbewahrung für Halbmasken



8,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50771000	**8,99**

(151)

Atemschutzbox »7232« / »7432«

MOLDEX

Eigenschaften:
- Extrem leichte Maske (98–100g)
- Einfache Wartung und Reinigung durch leicht zugängliche Bauteile und klare Formen
- Maskenkörper aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE
- EasyLock® Filtersystem erfordert keine Adapter und Zusatzteile: Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Sicher und komfortabel mit anatomischem Dichtlippendesign
- Vereinfachte Handhabung, Bedienung und reduzierte Lagerhaltung
- 100 % PVC-frei

Zulassung/Norm: EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008, EN 143:2000 + A1:2006
Lieferumfang: Atemschutzbox, Maskenkörper Größe M (7002, wiederverwendbare Mehrweg-Halbmaske), 2 Kombifilter A2P3R / ABEK1P3R

ab **63,90 €**



»7232«



»7432«

Ausführung	Filterklasse	Bestell-Nr.	€/Stück
»7232«	A2P3 R	**22 50643000**	**63,90**
»7432«	A1B1E1K1P3 R	**22 50772000**	**65,90**

(151)

Alle Preise in € ohne MwSt.



Mehrweg-Halbmaske Serie »7000«

Eigenschaften:

- Extrem leicht (98–100g)
- Einfache Wartung und Reinigung durch leicht zugängliche Bauteile und klare Formen
- Maskenkörper aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE
- EasyLock® Filtersystem erfordert keine Adapter und Zusatzteile: Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Sicher und komfortabel mit anatomischem Dichtlippendesign
- Vereinfachte Handhabung, Bedienung und reduzierte Lagerhaltung
- 100 % PVC-frei

Anwendungsbereiche: Schutz gegen Gas, Dampf und Staub
Zulassung/Norm: EN 140:1998



26,95 €

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»7002«, Größe M	22 50645000	26,95
»7003«, Größe L	22 50646000	26,95

(151)

Mehrweg-Vollmaske Serie »9000«

Eigenschaften:

- Extrem leichte Vollmaske: Maskenkörper wiegt 360 g
- Rahmenlose Panorama-Sichtscheibe aus Polycarbonat
- Erfüllt die hohen Anforderungen der Klasse 2
- Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material
- Einfaches Auf- und Absetzen
- Einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug
- EasyLock® Filtersystem für einfache, intuitive Handhabung: Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfällt
- Hydrophobe Beschichtung: Flüssigkeiten perlen ab
- Lösemittelresistent
- PVC-frei
- **Nur »9002«, Größe M, vormontiert:** inklusive Gas- und Partikelfilter der Schutzklasse A1B1E1K1P3 R

Anwendungsbereiche: Schutz gegen Gas, Dampf und Staub
Zulassung/Norm: EN 136:1998 CL2 oder EN 148-1

ab 169,00 €



mit Bajonett-Anschluss

Ausführung	Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
»9002«, Größe M	Bajonett	22 50647000	169,00
»9003«, Größe L	Bajonett	22 50648000	169,00
»9432«, Größe M, vormontiert	–	22 50649000	209,00

(151)

Filter 7000er-/9000er-Serie

Partikelfilter
- Filtersystem erfordert keine Adapter und Zusatzteile
- Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Faltenfilter-Technologie reduziert Atemwiderstand und erhöht Aufnahmevolumen

Zulassung/Norm: EN 143:2000 + A1:2006

Gasfilter
- Einfache und sichere Handhabung, ohne Adapter durch das EasyLock®-System
- Vormontierte Filterkombinationen einfach wie ein Kombifilter
- Vorfilter auswechselbar

Zulassung/Norm: EN 14387:2004 + A1:2008

Vormontierte Filter/Kombifilter
- Einfache und sichere Handhabung, ohne Adapter durch das EasyLock®-System
- Vormontierte Filterkombinationen so einfach wie ein Kombifilter

Zulassung/Norm: EN 14387:2004 + A1:2008, EN 143:2000 + A1:2006

ab **1,99 €**



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8

WISSENSWERT

Verbrauchte Filter sind wie Sondermüll zu entsorgen



Abb. 9



Abb. 10



Abb. 11



Abb. 12



Abb. 13



Abb. 14



Abb. 15



Abb. 16

Abb.	Ausführung	Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
1	Partikelfilter »9010«	P1 R	20 Stück	22 50652000	1,99
2	Partikelfilter »9020«	P2 R	20 Stück	22 50653000	3,49
3	Partikelfilter »9022«	P2 R + Ozon	12 Stück	22 50654000	6,99
4	Partikelfilter »9030«	P3 R	20 Stück	22 50655000	6,49
5	Partikelfilter »9032«	P3 R + Ozon	12 Stück	22 50656000	7,99
6	Gasfilter »9100«	A1	10 Stück	22 50657000	7,49
7	Gasfilter »9200«	A2	8 Stück	22 50658000	8,49
8	Gasfilter »9300«	A1B1E1	10 Stück	22 50659000	8,99
9	Gasfilter »9400«	A1B1E1K1	10 Stück	22 50660000	9,99
10	Gasfilter »9500«	A2B2E1	8 Stück	22 50661000	10,49
11	Gasfilter »9600«	AX	8 Stück	22 50662000	12,49
12	Gasfilter »9800«	A2B2E2K2	8 Stück	22 50663000	15,49
13	Filter »9120«, vormontiert	A1P2 R	8 Stück	22 50664000	11,49
14	Filter »9230«, vormontiert	A2P3 R	6 Stück	22 50665000	14,99
15	Filter »9430«, vormontiert	A1B1E1K1P3 R	6 Stück	22 50666000	16,99
16	Kombifilter »9730«	A1B1E1K1HgP3 R D	6 Stück	22 50667000	27,95

(151)



Alle Preise in € ohne MwSt.

Ersatzartikel für die Serien »Elipse« und »Elipse Integra« sind auf Anfrage schon in geringer Stückzahl beziehbar.

Halbmaske »Elipse« P3 RD

Eigenschaften:
- Atemschutzmaske gegen Feinstäube
- 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron
- Filter montiert und austauschbar
- Latex- und silikonfrei, leicht
- TPE Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld
- Kompatibel mit anderen PSA Schutzausrüstungen einschließlich Visiere und Schweißhelme

Anwendungsbereiche: alltäglicher Gebrauch im DIY und Gewerbebau bis hin zu den anspruchsvolleren Umgebungen in der Metallindustrie, Schweißarbeit und Steinbearbeitung
Zulassung/Norm: EN 143:2000+A1:2006
Lieferumfang: Halbmaske, mit Filter



36,95 €

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Größe S/M	22 5077300M	36,95
Größe M/L	22 5077300L	36,95

(151)

Halbmaske »Elipse Integra« P3 RD

Eigenschaften:
- Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen Feinstäube
- 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron
- Filter sind austauschbar



77,90 €

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Größe S/M	22 5077400M	77,90
Größe M/L	22 5077400L	77,90

(151)

Aufbewahrungsbox für Halbmaske »Elipse« / »Elipse Integra«

Eigenschaften:
- Für GVS »Elipse SPR 299« und »Elipse SPR 501«
- Mit Gürtelschlaufe

28,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50776000	28,95

(151)

Aufbewahrungsbox für Halbmaske »Elipse Integra«

Eigenschaften:
- Für GVS-Halbmaske »Elipse Integra«

37,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50871000	37,95

(151)

Ersatzfilter P3 RD für Halbmaske »Elipse« / »Elipse Integra«

- Elipse Paar P3 Ersatzfilter

14,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	22 50775000	14,99

(151)

Ersatzartikel für die Serien »Elipse« und »Elipse Integra« sind auf Anfrage schon in geringer Stückzahl beziehbar.

Mehrweg-Halbmaske »Elipse« A1-P3 RD

Eigenschaften:
- Doppelfilter mit gebrauchsfertiger Halbmaske
- Latex- und silikonfrei, leicht
- TPE Maskenkörper, der bequem für lange Zeit zu tragen ist
- Niedrige Profilfilter bieten ein ungestörtes Sichtfeld
- Filter austauschbar
- Kombiniert einen Partikelfilter mit einem Aktivkohlefilter zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe
- Mit einem Siedepunkt >65 °C und Exposition von 1000ml/m3 (siehe EG-Klasse)
- Kompatibel mit anderen PSA Schutzausrüstungen einschließlich Visiere und Schweißhelme

Anwendungsbereiche: zum Lackieren oder gegen Lösemittel, Einsprühen von Holz (Holzschutzmittel und Lacke), Lösemittel- und Farbspritzen, Schädlingsbekämpfung, Gießereien, Straßeninstandhaltung (Asphaltieren)
Zulassung/Norm: EN 14387:2004+A1:2008
Lieferumfang: Halbmaske, mit Filter



47,95 €

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Größe S/M	22 5077700M	47,95
Größe M/L	22 5077700L	47,95

(151)

Mehrweg-Halbmaske »Elipse Integra« A1-P3 RD

Eigenschaften:
- Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille
- Filter austauschbar

Anwendungsbereiche: zum Lackieren oder gegen Lösemittel



91,90 €

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Größe S/M	22 5077800M	91,90
Größe M/L	22 5077800L	91,90

(151)

Aufbewahrungsbox für Halbmasken A1-P3

Eigenschaften:
- Für GVS »A1-P3«

31,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50872000	31,95

(151)

Ersatzfilter A1-P3 RD für Halbmaske »Elipse«

- Elipse Paar A1P3 Ersatzfilter

26,95 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
6 Paar	22 50779000	26,95

(151)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Ersatzartikel für die Serien »Elipse« und »Elipse Integra« sind auf Anfrage schon in geringer Stückzahl beziehbar.

Mehrweg-Halbmaske »Elipse« A2-P3 RD

Eigenschaften:
- Inklusive A2P3-Filter (austauschbar)

Anwendungsbereiche: arbeiten mit organischen Dämpfen und Staubpartikeln
Lieferumfang: Halbmaske, mit Filter

51,90 €



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Größe S/M	22 5078000M	51,90
Größe M/L	22 5078000L	51,90

(151)

Mehrweg-Halbmaske »Elipse« ABEK1-P3 RD

Eigenschaften:
- Mit ABEK1 P3-Filtern zum Schutz vor einer Vielzahl von Gasen und Staubpartikeln
- Filter austauschbar

Lieferumfang: Halbmaske, mit Filter

55,90 €



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Größe S/M	22 5078200M	55,90
Größe M/L	22 5078200L	55,90

(151)

Ersatzfilter A2-P3 RD für Halbmaske »Elipse«

- Elipse Paar A2P3 Ersatzfilter

28,95 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
5 Paar	22 50781000	28,95

(151)

Ersatzfilter ABEK1-P3 RD für Halbmaske »Elipse«

- Elipse Paar ABEK1-P3 Ersatzfilter

32,95 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
5 Paar	22 50783000	32,95

(151)

Aufbewahrungsbox für Halbmaske »Elipse« A2P3 / ABEKP3

Eigenschaften:
- Für GVS-Halbmaske »A2P3 / ABEKP3«

37,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50873000	37,95

(151)

Halbmaske »Force 8«

Eigenschaften:
- Langlebige, thermoplastische Halbmaske
- Vollständig anpassbare Vierpunkt-Befestigung
- CR2™ Reflektorstreifen erhöhen die Sichtbarkeit
- Press-to-Check-Technologie ermöglicht einen optimalen Dichtsitz
- Typhoon™ Ausatemventil ermöglicht niedrigen Ausatemwiderstand für ermüdungsfreies Arbeiten
- Winkel-Filter mit flachem Profil – nur minimale Sehbehinderung

Zulassung/Norm: EN 140
Lieferumfang: Halbmaske, ohne Filter

22,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50211000	22,95

(151)

Filtersatz für Maske »Maximask Force 8«

Eigenschaften:
- Winkel-Filter mit flachem Profil – nur minimale Sehbehinderung
- Breites und offenes Atemstück für niedrigeren Atemwiderstand und erhöhten Komfort
- Wartungsfreies und frei wegwerfbares Atemventil
- Mit sicherem Verschluss leicht an der Maske anzubringen

ab 8,99 €



Abb.1: Press-to-Check Kombifilter »A2P3–P2C«



Abb.2: Press-to-Check Kombifilter »ABEK1 P3–P2C«



Abb.3: Vorfilter »F8«



Abb.4: Staub-Patrone »P2«



Abb.5: Patrone für organische Gase und Dämpfe »A1«



Abb.6: Patrone für organische Dämpfe »A2«

Abb.	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
1	Pack á 2 Stück	1 Pack	22 50219000	29,95
2	Pack á 2 Stück	1 Pack	22 50220000	34,95
3	Pack á 2 Stück	1 Pack	22 50212000	8,99
4	Pack á 2 Stück	1 Pack	22 50213000	11,99
5	Pack á 2 Stück	1 Pack	22 50215000	18,49
6	Pack á 2 Stück	1 Pack	22 50216000	19,99
7	Pack á 2 Stück	1 Pack	22 50217000	38,95
8	Pack á 2 Stück	1 Pack	22 50472000	42,95

(151)



Abb.7: Kombi-Dampfpatrone »A2P3«



Abb.8: Kombifilter ABEK1-P3«

Vollmaske »C 607/Selecta«

Eigenschaften:
- Kratzfeste, beschlagfreie, spiegel- und verzerrungsfreie Polycarbonat-Sichtscheibe
- Mit sehr großem Blickfeld
- Maskenkörper aus hautverträglichem, alterungsbeständigem EPDM
- Hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit
- 5-Punkt-Bänderung arretiert die Maske schnell und sicher
- Mit Rundgewindeanschluss EN 148-1
- Zwei Cool-Down-Ausatemventile
- Ultimativer Tragekomfort durch ergonomische Konstruktion und benutzerfreundliches Design

Zulassung/Norm: EN 136
Schutzfaktor: Klasse 2
Lieferumfang: Maskenkörper mit Sichtscheibe, ohne Filter

WISSENSWERT

Schutzfolie für Polycarbonatscheibe auf Anfrage erhältlich

159,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50137000	159,00

(151)

Halbmaske »Polimask 330«

Eigenschaften:
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Maskenkörper mit Ausatemventil und Unterkinnhalt
- Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt
- Durch die spezielle Passform ist die Maske auch für Brillenträger geeignet
- Anschlussstück ermöglicht den Einsatz mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten sowie Gebläseatemsystemen

Zulassung/Norm: EN 140
Lieferumfang: Halbmaske, ohne Filter

43,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50138000	43,95

(151)

Vollmaske »C701«

Eigenschaften:
- Maskenkörper und Innenmaske aus hochwertigem hypoallergenem TPR
- Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Gesichtsformen
- Innovative neuartige Kopfbänderung für mehr Sicherheit und mehr Komfort
- Spiegel-, verzerrungsfreie und kratzfeste PC-Sichtscheibe
- Großes „Rundum"-Blickfeld
- Mit intelligentem Belüftungssystem, ohne Steuerventile
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Feuerwehrzulassung

Zulassung/Norm: EN 136
Schutzfaktor: Klasse 3
Lieferumfang: Maskenkörper mit Sichtscheibe, ohne Filter

NEU

159,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50953000	159,00

(151)

Mehrbereichs-Kombinationsfilter »DIRIN 230« A2B2E2K2–P3R D

Passende Filter zu:
- Vollmaske »C607/Silikone/TR«
- Vollmaske »SFERA«
- Vollmaske »C607/Selecta«
- Halbmaske »Polimask 330«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid und Ammoniak
- Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitstaubprüfung
- Rundgewinde EN 148-1

Filterklasse: A2B2E2K2 HG-P3R D

NEU

35,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50954000	35,95

(151)

Vollmaske »C702/TWIN«

Eigenschaften:
- Vollmaske mit einzigartigem Gewinde Doppelfilter-System
- Maskenkörper und Innenmaske der Doppelfiltermaske aus hochwertigem hypoallergenem TPR
- Für die Verwendung mit Partikel-, Gas-, und Kombinationsfilter der SERIE 200
- Intelligentes Belüftungssystem, ohne Steuerventile
- Großes Panoramavisier, der optischen Klasse 1 (EN 166), für ein weites Sichtfeld, ohne optische Verzerrungen
- Für unterschiedlichste Gesichtsformen
- Kopfbebänderung sorgt für zusätzliche Sicherheit und extra Komfort

Zulassung/Norm: EN 136
Schutzfaktor: Klasse 3
Lieferumfang: Maskenkörper mit Sichtscheibe, ohne Filter

EKASTU Safety

NEU



159,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50955000	159,00

(151)

Halbmaske »Polimask DUPLO«, Combi A1-P1NR

Eigenschaften:
- Wartungsarme Doppelfilterhalbmaske aus hautsympathischem EPDM
- Leicht, bequem und wirtschaftlich
- Geeignet für Brillenträger
- Komplett einsatzbereit mit auswechselbarem Filter
- Schutz gegen Lösemittel, organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C sowie Partikeln (P1)

Zulassung/Norm: EN 140, DIN EN 14387
Lieferumfang: Halbmaske, mit Filter

EKASTU Safety

NEU



46,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50956000	46,95

(151)

Partikelfilter »200«, P3R D

Eigenschaften:
- Schutz gegen Partikeln giftiger und hochgiftiger Stoffe
- Zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung

EKASTU Safety

NEU



76,90 €

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
8 Stück	22 50957000	76,90

(151)

Kombinationsfilter »200«, A1-P1 NR

Eigenschaften:
- Schutz gegen Lösemittel, organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C sowie Partikeln (P1)
- Zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung

EKASTU Safety

NEU



22,95 €

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
2 Stück	22 50958000	22,95

(151)

Mehrbereichs-Kombifilter »200«, A1B1E1K1-P3R D

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikeln giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung

EKASTU Safety

NEU



81,90 €

Bestell-Nr.	€/Pack
22 50959000	81,90

(151)

Mehrbereichsfilter »DIRIN 230« ABE2K1

Passende Filter zu:
- Vollmaske »C607/Silikone/TR«
- Vollmaske »SFERA«
- Vollmaske »C607/Selecta«
- Halbmaske »Polimask 330«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid und Ammoniak
- Rundgewinde EN 148-1

EKASTU Safety



23,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50139000	23,95

(151)

Mehrbereichs-Kombinationsfilter »DIRIN 230« A2B2E2K2–P3R D

Passende Filter zu:
- Vollmaske »C607/Silikone/TR«
- Vollmaske »SFERA«
- Vollmaske »C607/Selecta«
- Halbmaske »Polimask 330«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid und Ammoniak
- Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitstaubprüfung
- Rundgewinde EN 148-1

Filterklasse: A2B2E2K2–P3R D



31,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50140000	31,95

(151)

Universalfilter »DIRIN 530« A2B2E2K2 Hg NO 20CO–P3R

Passende Filter zu:
- Vollmaske »C607/Silikone/TR«
- Vollmaske »SFERA«
- Vollmaske »C607/Selecta«

Eigenschaften:
- In Verbindung mit Vollmasken zu verwenden
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid, Ammoniak
- Quecksilberdämpfe, Nitrose-Gase und Kohlenmonoxid
- Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- In Aluminiumfolie versiegelt für sicherste Lagerhaltung auch unter extremen Bedingungen
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Rundgewinde EN 148-1



82,90 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50141000	82,90

(151)

Partikelschraubfilter »DIRIN 230« P3R D

Passende Filter zu:
- Vollmaske »C607/Silikone/TR«
- Vollmaske »Sfera«
- Vollmaske »C607/Selecta«
- Halbmaske »Polimask 330«

Eigenschaften:
- Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Dolomitstaubprüfung
- Rundgewinde EN 148-1



15,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50142000	15,99

(151)

Gasfilter »DIRIN 230« A2

Passende Filter zu:
- Vollmaske »C607/Silikone/TR«
- Vollmaske »SFERA«
- Vollmaske »C607/Selecta«
- Halbmaske »Polimask 330«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Rundgewinde EN 148-1



18,49 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50143000	18,49

(151)

Atemhilfe »Airmatic«

Eigenschaften:
- Zur Unterstützung der Atmung in Verbindung mit passenden Vollmasken bzw. Halbmasken und Atemfilter
- Aus besonders hochwertigen und schlagfesten Materialien (PVC-frei)
- Handlich und dennoch robust und langlebig
- Sehr leicht
- Keine Beeinträchtigung des optimalen Blickfelds
- Bekämpft effektiv den Hitzestau in der Maske
- Batteriefach direkt im Gehäuse verbaut

Anwendungsbereiche: Einzusetzen mit passenden Vollmasken, Halbmasken und Atemfilter mit Rundgewindeanschluss. Sofort einsatzbereit mittels mitgeliefertem Batterie-Pack.

Zulassung/Norm: Mit gutachterlicher Stellungnahme der DEKRA EXAM in Anlehnung an EN 12942 (Gebläsefiltergeräte)



139,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50144000	139,00

(151)

Halbmaske »Polimask 230«

Eigenschaften:
- Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
- Breite, geschmeidige Innendichtlippe garantiert hohe Dichtigkeit
- Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt
- Spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld und niedrige Atemwiderstände
- Maske ist für Brillenträger geeignet
- Einzusetzen mit allen Filtern der Serie 230

Zulassung/Norm: EN 140

Lieferumfang: Halbmaske, ohne Filter



27,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50146000	27,95

(151)

Gasfilter »230« A1

Eigenschaften:
- Passend zu: Halbmaske Polimask GAMMA
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C

EKASTU Safety

28,95 €



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Pack á 2 Stück	1 Pack	22 50148000	28,95

(151)

Vorfilterset zur Filterserie »230«

Lieferumfang:
1 Packung Vorfilter 2003/90
1 Stück Vorfilter-Klemmhalter 230 P (für Partikel- Gas- und Mehrbereichsfilter der Serien 230 und DIRIN 230)
1 Stück Vorfilter-Klemmhalter 230 GP (für Kombinationsfilter und Mehrbereichskombinationsfilter der Serien 230 und DIRIN 230)

EKASTU Safety

25,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50149000	25,95

(151)

Mehrbereichs-Kombinationsfilter »230« A2B2E2K1-P3R D

Eigenschaften:
- Passend zu: Halbmaske Polimask 230, Halbmaske Polimask GAMMA
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid, Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitstaubprüfung

EKASTU Safety

38,95 €



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Pack á 1 Stück	1 Pack	22 50150000	38,95

(151)

Partikelfilter »230« P3R D

Eigenschaften:
- Passend zu: Halbmaske Polimask 230, Halbmaske Polimask GAMMA
- Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitstaubprüfung

EKASTU Safety

30,95 €



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Pack á 2 Stück	1 Pack	22 50151000	30,95

(151)

Kombinationsfilter »230« A1-P3R D

Eigenschaften:
- Passend zu: Halbmaske Polimask 230, Halbmaske Polimask GAMMA
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitstaubprüfung

EKASTU Safety

49,95 €



VE	Bestell-Nr.	€/Pack
1 Pack	22 50152000	49,95

(151)

Fluchtfiltergerät »Blitz 5« / » Blitz 10«

Eigenschaften:
- Die Einsatzzeit beträgt mindestens 5 Minuten bzw. 10 Minuten
- Mit Mundstückgarnitur (Mundstück und Nasenklammer)
- Verwendbar auch für Bart- und Brillenträger
- Miniatur-Kunststoffgehäuse
- Das hygienische Kunststoffgehäuse, mit integriertem Gürtel-Clip, ermöglicht die Weitergabe an verschiedene Personen
- Mit schematisch dargestellten Ablaufpiktogramm
- Die innovative Filtertechnologie sorgt für eine lange Standzeit des Filters

Zulassung/Norm: EN 58647-7-ABEK 5 / EN 58647-7-ABEK 10

EKASTU Safety

NEU

ab **65,90 €**



Modell	Einsatzzeit bis min	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
»Blitz 5«	5	ca. 170	22 50960000	65,90
»Blitz 10«	10	ca. 220	22 50961000	76,90

(151)

Maskentrage- und Aufbewahrungstasche

Eigenschaften:
- Für Vollmasken aller Art wie z.B. »C 701«, »C 702/TWIN«, etc.
- Bietet Platz für Maske und Filter
- Formstabil durch integriertes Stützband
- Mit Schultertrageriemen und Gürtelschlaufe
- Strapazierfähig und waschbar
- Wasserabweisend und staubdicht
- Leichte Ausführung, ca. 250 g

EKASTU Safety

NEU

50,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50962000	50,90

(151)

Maskenwandschrank, mobil

Eigenschaften:
- Mit Wandbefestigung
- Abnehmbar für sicheren Transport
- Schlag- und stoßfest
- Zur hygienischen Aufbewahrung
- Mit Klarsichttür und 2 Einlegeböden, für 1 Vollmaske oder 3 Halbmasken, jeweils mit Filter
- Außenmaße: H 39,4 x B 26,0 x T 13,5 cm

Lieferumfang: Wandschrank, ohne Maske

EKASTU Safety

NEU

96,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50963000	96,90

(151)



100% ZERTIFIZIERTE LÖSUNGEN
Mit Sicherheit.

BartelsRieger Atemschutztechnik

Innovation im industriellen Atemschutz seit 1861.

Halbmaske »620«

Eigenschaften:
- Für alle Schraubfilter bis 300 g, sowie alle Steckfilter in Verbindung mit der wiederverwendbaren Filteraufnahme
- Maskenkörper wahlweise aus Gummi (620 N) oder Silikon (620 S)
- Umschließt Nase, Mund und Kinn
- 2 Ausatemventile
- Rundgewindeanschluss nach EN 148-1
- Optimaler Tragekomfort durch stufenlos verstellbare Rollzug-Bänderung

Zulassung/Norm: EN 140

ab **97,90 €**

BARTELS RIEGER NEU



»620N« »620S«

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»620N«	22 50964000	97,90
»620S«	22 50965000	149,00

(151)

Vollmaske »BRK 820«

Eigenschaften:
- Umschließt das gesamte Gesicht
- Maskenkörper aus EPDM mit Polycarbonatscheibe
- 5-Punkt-Bänderung mit Klemmschnallen
- 2 Ausatemventile
- Rundgewindeanschluss (nach EN 148-1)

Zulassung/Norm: EN 136 Klasse 3

BARTELS RIEGER NEU



209,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50967000	209,00

(151)

Viertelmaske »500«

Eigenschaften:
- Deckt den Nasen- und Mundbereich ab
- Zertifiziert
- Mit Textilgummi-Bänderung
- 2 Ausatemventilen und
- Rundgewindeanschluss nach EN 148-1

Zulassung/Norm: EN 140 und entsprechend PSA-Richtlinie 89/686/EWG

BARTELS RIEGER NEU



50,90 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50966000	50,90

(151)

Kombinationsfilter »86 ABEKHgSt«

Eigenschaften:
- Zum Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, Chlorwasserstoff, Schwefeldioxid, Ammoniak und Quecksilber, bei gleichzeitig auftretenden Partikeln von giftigen Stoffen
- Jeweils einzeln in PE-Beutel eingeschweißt und im Umkarton verpackt
- Die Atemschutzfilter dürfen nicht in Bereichen eingesetzt werden, in denen mit stark ladungserzeugenden Prozessen zu rechnen ist

Zulassung/Norm: EN 14387:2008-ABEK2Hg P3 RD (mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1)
Filterklasse: ABEK2Hg

BARTELS RIEGER NEU



32,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50968000	32,95

(151)

Filter »30 P3«

Eigenschaften:
- Kunststoffgehäuse (mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1)
- Schutz gegen giftige und hochgiftige Aerosole in flüssiger und fester Form
- Abscheiderate > 99,95 %
- Einzeln in PE-Beutel eingeschweißt
- Gewicht pro Stück: < 50 g

Zulassung/Norm: EN 143:2000
Filterklasse P3 RD

BARTELS RIEGER NEU

ab **52,90 €**



Ausführung	Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
100 Stück	P3RD	1 Pack	22 50969000	949,00
5 Stück	P3RD	1 Pack	22 50970000	52,90

(151)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Gebläseatemschutz

Besondere Arbeit bedarf besonderer Schutzausrüstung. Gebläseatemschutz ist die komfortabelste Form des Atemschutzes. Durch ein Gebläsegerät, welches entweder zentral stehend oder am Körper des Anwenders befestigt wird, wird die Umgebungsluft gefiltert und dem Kopfteil des Anwenders zugeführt. Die gereinigte Luft fühlt sich so auch bei heißer oder sehr verschmutzter Außenluft angenehm an und mindert die Belastung der Atemwege.



3M™ Atemschutzgebläse Versaflo™ »TR-619E«, Starter-Kit

NEU

Eigenschaften:
- Benutzerfreundlicher, vielseitiger Atemschutz gegen Staub, Nebel, Rauch und organische Dämpfe
- Kompatibles Kopfteil erforderlich
- Akustischer und optischer Alarm sowie Vibrationsalarm bei zu geringer Batterieleistung und/oder zu geringem Luftstrom
- Kontrollierter Luftstrom sorgt für konstante Luftzufuhr auch bei abnehmender Batterie- und Partikelfilterleistung
- Display mit Anzeigen für den Ladezustand der Batterie und die Sättigung des Partikelfilters
- Laufzeit je nach Batterie, Flussrate, Kopfteil und Filter 9,5 bis 19 Stunden
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Drei wählbare Luftstufen

Zulassung/Norm: EN 12941:1998 + A2:2008 mit zugelassenen Kopfteilen, EN 12942:1998 + A2:2008 mit zugelassenen Atemschutzmasken, Staub- und Sprühwasserschutz aus allen Richtungen gemäß EN 60529 IP 54, staubdicht und zeitweiliges Eintauchen in Wassertiefen bis zu 1 m gemäß EN 60529 IP 67 bei Verwendung mit Reinigungs- und Aufbewahrungsstopfen
Lieferumfang: TR-602E, A2P-Filter, Filterabdeckung, Vorfilter, Funkensperren, Gürtel, Hochleistungsbatterie, Ladegerät für eine Batterie, BT-30 Luftschlauch und Luftstromindikator

2609,00 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
1 Set	22 50971000	2609,00

(152)

3M™ Gebläse-Atemschutz-System »Versaflo™ Starter Paket TR-819 E IS«

NEU

Eigenschaften:
- Kompatibel zu den 3M™ Versaflo™ Leichthauben der S-Serie, Helmkopfteilen der M-Serie und den Filtern des TR-600 Serie
- Drei wählbare Luftstufen für hohen Komfort
- CE-Kennzeichnung
- ATEX-Zertifizierung
- Sorgt bei Arbeiten unter schwierigen Bedingungen und in explosionsgefährdeten Bereichen für dauerhaften Schutz vor Partikeln sowie Gasen und Dämpfen

Lieferumfang: eigensicheres Gebläse TR-802E, eigensichere Batterie TR-830, Batterie-Befestigungswerkzeug TR-838, Luftstromindikator TR-971, Leicht zu reinigender Gürtel TR-627, Längenverstellbaren Luftschlauch BT-30, A2P-Filter TR-6310E, Filterdeckel TR-6300FC, Vorfilter TR-6600, Batterieladegerät TR-641E

1019,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50972000	1019,00

(152)

3M™ Starter-Set »TR-315E« mit Gebläseeinheit TR-302+

Eigenschaften:
- Kompakte, schmale Bauform
- Elektronische Luftstromkontrolle
- Optischer und akustischer Alarm
- Erweiterte Anzeige (Filter-, Akku-Anzeige u. Luftstufe)
- Zwei Luftstufen (185 l/min und 205 l/min)
- Mindestvolumenstrom 170 l/min
- Höhenkompensation
- Kompatibel zu den 3M™ Kopfteilen der M-Serie und S-Serie

Zulassung/Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Kopfteil, IP 53 nach EN 60529
Lieferumfang: TR-315E, TR-302E (Gebläse, Filterabdeckung), P-Filter, Vorfilter, Standard-Gürtel, Hochleistungsbatterie, Ladegerät, BT-30 längenverstellbarer Luftschlauch



1559,00 €

WISSENSWERT

Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50714000	1559,00

(152)

3M™ Gebläseeinheit »Versaflo™ TR-302E+« und Zubehör

Eigenschaften:
- Kompakte, schmale Bauform
- Elektronische Luftstromkontrolle
- Optischer und akustischer Alarm
- Erweiterte Anzeige (Filter-, Akku-Anzeige und Luftstufe)
- Zwei Luftstufen (185 l/min und 205 l/min)
- Mindestvolumenstrom 170 l/min
- Höhenkompensation
- Kompatibel zu den 3M™ Kopfteilen der M-Serie und S-Serie

Zulassung/Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Kopfteil, IP 53 nach EN 60529

ab 42,95 €



WISSENSWERT

Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
TR-302E+-Gebläseeinheit	22 50725000	709,00
Vorfilter	22 50458000	299,00
Gürtel	22 50459000	42,95
8-h-Hochleistungsbatterie	22 50460000	509,00
Ladegerät	22 50461000	359,00

(152)

3M™ Partikelfilter »TR-3712E«

Eigenschaften:
- Schutz gegen Partikel und unangenehme, organische Dämpfe
- Für die Verwendung mit dem 3M™ TR-300+ Atemschutzgebläse

Zulassung/Norm: EN 12941:1998 + A2:2008
Filterklasse: TH2 / TH3

54,90 €




NEU

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50457000	54,90

(152)

Alle Preise in € ohne MwSt.



3M™ Einweg-Leichthaube »Versaflo™«

Eigenschaften:
- Leiser Luftfluss
- Spezielles Ausatemfeld für überschüssige Luft
- Schützt vor Partikeln, Gasen und Dämpfen
- Schutzstufe TH3 mit 3M™ Jupiter und TR300+
- Geringes Gewicht

Zulassung/Norm: EN 166:2:F:3, EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Jupiter Gebläseeinheit



»S333«

ab **139,00 €**



»S855«



»S655«



»S655« (Einzelkomponenten)

WISSENSWERT

Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

Ausführung	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
3M™ Einweg-Leichthaube »S333«	125	**22 50462000**	**139,00**
3M™ Einweg-Leichthaube »S655«	310	**22 50726000**	**149,00**
3M™ Mehrweg-Leichthaube »S855«	375	**22 50727000**	**289,00**

(152)

3M™ Luftschlauch »BT-30«

Eigenschaften:
- Leichtschlauch
- Längenverstellbar
- Mit 3M™ QRS-Anschluss
- Zur Verbindung von Luftquelle und Kopfteil
- Passend für alle 3M™ Versaflo™ Kopfteile

Material: Polyurethan
Länge: 515–1165 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50470000	**119,00**

(152)



119,00 €

Easy Clean Starterpaket »PX5® PAPR 03-801-EUUK«

Eigenschaften:
- Aktive Luftreinigung
- Gewichtsverteilung in vertikaler Montageposition und Unterstützung durch flexibles Gürtelsystem für maximalen Komfort und Stabilität. Das Gerät lässt sich leicht für einen Dekontaminationsprozess entfernen
- Schnellverschlusssystem für Halterung
- 3 Luftstromgeschwindigkeiten (170, 210 oder 240 l/min)
- LED-Benutzeroberflächer zeigt Luftstrom, Lüftergeschwindigkeit und Batteriestand an
- Optische, akustische und vibrierende Alarme warnen, wenn der Batteriestand niedrig ist, oder wenn der Luftstrom unter die Minstestanforderung fällt, weil der Filter getauscht werden muss oder der Luftstrom eingeschränkt ist
- Li-Ion-Akku, während des Betriebs im Gerät versiegelt und wird beim Dekontaminieren vor Feuchtigkeit geschützt - kein Trennen während des Betriebs erfoderlich
- HEPA-Filter - entfernt bis zu 99,97% der Partikel bis zu einer Größe von 0,12 Mikrometern
- Gasfilter schützen vor organischen und anorganischen Dämpfen – austauschbar
- Die Patronen-/Filterklappe kann nur am Gerät angebracht werden, wenn eine Patrone/Filter fixiert ist
- Zertifizierung nach IP65 in Bertieb und IP67 mit eingesetztem Reinigungskit

Anwendungsbereiche: Im medizinischen und chemischen Bereich bis hin zu Gießereien
Zulassung/Norm: EN 12941:1998+A2:2008, TH3/2/1P R SL (nur in Verbindung einer zugelassenen Atemschutzmaske)
Gewicht: 1,16 kg mit eingebauter HEPA-Patrone/Filter
Farbe: grau-grün
Lieferumfang: PX5® PAPR-Gebläse, Gürtel, Gürtelhalterung, wiederaufladbarer Akku, Akku Ladegerät (EU- und UK-Stecker), Durchflussprüfgerät, HEPA-Filter (P3) und 10 Vorfilter.
RPB PX5 inklusive: 03-811 Gürtelhalterung, 07-765-DC Gürtel, 03-819 Luftmengenmesser, 03-855 Akku, 03-851 Akku Ladegerät, 03-890 Vorfilter 10er Pack - 03-892 Partikelfilter

NEU



1379,00 €

WISSENSWERT

Für Anwendung die einen größeren Bewegungsspielraum erfordern, wie z. B. das Arbeiten in verschiedensten Winkeln, ist eine Rücksackbefestigung erhältlich. Atemschlauch ist separat zu bestellen.

VE	Bestell-Nr.	€/Set
1 Set	22 50973000	1379,00

(152)

Starterpaket »PX5® 03-802-FR-EUUK« für Gasfilter

Eigenschaften:
- Aktive Luftreinigung
- Gewichtsverteilung in vertikaler Montageposition und Unterstützung durch flexibles Gürtelsystem für maximalen Komfort und Stabilität. Das Gerät lässt sich leicht für einen Dekontaminationsprozess entfernen
- Schnellverschlusssystem für Halterung
- 3 Luftstromgeschwindigkeiten (170, 210 oder 240 l/min)
- LED-Benutzeroberflächer zeigt Luftstrom, Lüftergeschwindigkeit und Batteriestand an
- Optische, akustische und vibrierende Alarme warnen, wenn der Batteriestand niedrig ist, oder wenn der Luftstrom unter die Minstestanforderung fällt, weil der Filter getaucht werden muss oder der Luftstrom eingeschränkt ist
- Li-Ion-Akku, während des Betriebs im Gerät versiegelt und wird beim Dekontaminieren vor Feuchtigkeit geschützt - kein Trennen während des Betriebs erfoderlich
- HEPA-Filter - entfernt bis zu 99,97% der Partikel bis zu einer Größe von 0,12 Mikrometern
- Gasfilter schützen vor organischen und anorganischen Dämpfen – austauschbar
- Die Patronen-/Filterklappe kann nur am Gerät angebracht werden, wenn eine Patrone/Filter fixiert ist
- Zertifizierung nach IP65 in Bertieb und IP67 mit eingesetztem Reinigungskit

Anwendungsbereiche: Im medizinischen und chemischen Bereich bis hin zu Gießereien
Zulassung/Norm: EN 12941:1998+A2:2008, TH3/2/1P R SL (nur in Verbindung einer zugelassenen Atemschutzmaske)
Gewicht: 1,16 kg mit eingebauter HEPA-Patrone/Filter
Farbe: grau-grün
Lieferumfang: PX5® PAPR-Gebläse, Gasfilterhalterung, flammenhemmender Gürtel, Gürtelhalterung, wiederaufladbarer Akku, Akku Ladegerät (EU- und UK-Stecker), Durchflussprüfgerät, Funkensperre und 10 Vorfilter

NEU



1639,00 €

WISSENSWERT

Für Anwendung die einen größeren Bewegungsspielraum erfordern, wie z. B. das Arbeiten in verschiedensten Winkeln, ist eine Rücksackbefestigung erhältlich. Atemschlauch und Gasfilter sind separat zu bestellen.

VE	Bestell-Nr.	€/Set
1 Set	22 50974000	1639,00

(152)

Vorfilter »03-890«

Eigenschaften:
- Für »PX5® PAPR«

NEU

27,95 €



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
10 Stück	1 Pack	22 50975000	27,95


(152)

Funkenfänger »03-891«

Eigenschaften:
- Für »PX5® PAPR«

NEU

22,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50976000	22,95

(152)

HEPA-Filter »03-892«

Eigenschaften:
- Für »PX5® PAPR«

NEU

59,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50977000	59,90

(152)

HEPA-Gasfilter, kombiniert

Eigenschaften:
- Für »PX5® PAPR«

NEU

ab 139,00 €



Filterklasse	Bestell-Nr.	€/Stück
A2P3	22 50978000	139,00
ABEKP3	22 50979000	159,00

(152)

Easy Clean Rückenbefestigung »03-822-DC«

Eigenschaften:
- Einfach zu reinigendes Rückenbefestigungssystem für den PX5

NEU

179,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50980000	179,00

(152)

Rückenbefestigung »03-822-FR«

Eigenschaften:
- Flammenhemmend
- Für »PX5® PAPR«

NEU

309,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50981000	309,00

(152)

Atemschlauch kurz »04-841«

Eigenschaften:
- Kurz
- Für die Rückenbefestigung

NEU

149,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50982000	149,00

(152)

Langzeit-Akku »03-856«

Eigenschaften:
- Für »PX5® PAPR«

NEU

449,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50983000	449,00

(152)

Standard-Akku »03-855«

Eigenschaften:
- Für »PX5® PAPR«

NEU

369,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50984000	369,00

(152)

Atemmasken-Set »16-010-31-CE«

Eigenschaften:
- Anpassbares Comfort-Link™-Passformsystem ermöglicht die vollständige Kontrolle durch stützende Polsterung, einstellbares 360°-Kopfbefestigungs- und Ratschensystem
- Aufklappbares Visier
- Luftstrom und -verteilung sind durch den Luftverteiler einstellbar
- Sichere Haubenbefestigung durch festes Kieferstück
- Vision-Link™ Lichtmontagevorrichtung
- Optimale Sicht und Aufprallschutz bei hohen Geschwindigkeiten mit großer, optisch klarer, austauschbarer Sicherheitsscheibe

NEU

Zulassung/Norm: EN 14594:2005 3B, EB12941:1998+A2:2008 TH3/2/1 P R SL, EN 352-3:2002, EN 397:2012+A1:2012, EN 166:2001CLASS 1 BT 9 3
Lieferumfang: Z-Link® Atemschutzmaske, Zytec® FR Gesichtsabdeckung, Sicherheitsvisier, Flammhemmende Zytec®-Oberflächendichtung, PX5® Atemschlauch

729,00 €



VE	Bestell-Nr.	€/Set
1 Set	22 50985000	729,00

(152)

Atemmasken-Set »16-010-21-CE«

Eigenschaften:
- Anpassbares Comfort-Link™-Passformsystem ermöglicht die vollständige Kontrolle durch stützende Polsterung, einstellbares 360°-Kopfbefestigungs- und Ratschensystem
- Aufklappbares Visier
- Luftstrom und -verteilung einstellbar
- Sichere Haubenbefestigung durch festes Kieferstück
- Vision-Link™ Lichtmontagevorrichtung
- Optimale Sicht und Aufprallschutz bei hohen Geschwindigkeiten mit großer, optisch klarer, austauschbarer Sicherheitsscheibe

NEU

Zulassung/Norm: EN 14594:2005 3B, EB12941:1998+A2:2008 TH3/2/1 P R SL, EN 352-3:2002, EN 397:2012+A1:2012, EN 166:2001 CLASS 1 BT 9 3
Lieferumfang: Z-Link® Atemschutzmaske, flammenhemmende Zytec® FR Schulterabdeckung, Sicherheitsvisier, PX5® Atemschlauch

829,00 €



VE	Bestell-Nr.	€/Set
1 Set	22 50986000	829,00

(152)

Strahl-Atemschutzmasken-Set Nova 3® »NV3-711-50« und »NV3-715-50«

Eigenschaften:
- Lückenlose Barriere gegen Staub und Partikel durch Faltenbalgdichtung
- Mit Panoramafenster
- Luftleitsystem verteilt die Luft in der Atemzone und über das Visier um ein Beschlagen zu verhindern
- Helmschale aus Nylon, bietet EN397 zertifizierten Helmschutz
- Ratschensystem und verstellbare, geformte Seitenpolter für einen sicheren Sitz
- Großer Schnappverschluss
- Abnehmbares Visier
- Umhang wird mit 8 Druckknöpfen befestigt

Zulassung/Norm: EN 14594:2005 4B, EN 12941:1998+A2:2008 TH3 P R SL, EN 397:2012+A1:2012, EN 166:2001 CLASS 1B
Lieferumfang: Strahlatemschutzmaske Nova 3®, Klimagerät C40™, Nylon-Umhang, SAR-Atemschlauch

NEU

ab **809,00 €**



Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Set
konstantes Durchflussventil	1 Set	**22 50987000**	**809,00**
inkl. Atemschutzhelm	1 Set	**22 50988000**	**1049,00**

(152)

Linse

Eigenschaften:
- Passend für Atemschutz »Nova 3®«

NEU

ab **45,95 €**

»NV3-722«, innere Linse

»NV3-725«, abreißbare Linse



»NV3-745«, Kassettenlinsensystem

Ausführung	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
»NV3-722«, innere Scheibe	10 Stück	1 Pack	**22 50989000**	**51,90**
»NV3-725«, abreißbare Linse	50 Stück	1 Pack	**22 50990000**	**45,95**
»NV3-745«, Kassettenlinsensystem (5 Abreißlinsen und 1 Außenlinse als eine Einheit)	20 Stück	1 Pack	**22 50991000**	**289,00**

(152)

Klimagerät C40® »03-502«

Eigenschaften:
- Passend für Atemschutz »Nova 3®«

NEU

529,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50992000	**529,00**

(152)





FORTIS BÜGELBRILLEN
SEITE 421



3M™ SCHUTZBRILLEN
SEITE 423



3M™ SCHUTZBRILLE MIT BELEUCHTUNG
SEITE 425



HONEYWELL SCHUTZBRILLEN
SEITE 426



UNIVET® SCHUTZBRILLEN
SEITE 428



JSP® SCHUTZBRILLEN
SEITE 429



BOLLÉ® SCHUTZBRILLEN
SEITE 431



SCHRAUBRINGBRILLE

SEITE 434



ZUBEHÖR

SEITE 436



FORTIS VOLLSICHTBRILLEN
SEITE 437



3M™ VOLLSICHTBRILLEN
SEITE 438



UNIVET® VOLLSICHTBRILLEN
SEITE 439



BOLLÉ® VOLLSICHTBRILLEN
SEITE 439



JSP® VOLLSICHTBRILLEN
SEITE 439

IMMER EIN WACHSAMES AUGE – DIE WELT DER SCHUTZBRILLEN

VORSCHRIFTEN

Ganz gleich, ob es aggressive chemische Substanzen oder Fremdkörper sind, die das Auge treffen und im schlimmsten Fall verletzen können: So sensibel die Hornhaut auf Einflüsse von außen reagiert, so gut muss das empfindliche Sinnesorgan bei der Arbeit geschützt werden.


Wie das genau zu geschehen hat, regelt unter anderem die europäische Norm EN 166.
Auch die Vorschriften der Berufsgenossenschaft lassen in diesem Punkt keine Fragen offen:
Ist es nicht auszuschließen, dass die Versicherten Unfall- oder Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, hat der Unternehmer persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen und in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Dazu gehört auch Augen- oder Gesichtsschutz. Etwa, wenn Gefahr durch wegfliegende Teile, Verspritzen von Flüssigkeiten oder gefährliche Strahlung droht.

Teamplayer für das Sehen:
So arbeitet das menschliche Auge.

- **Hornhaut:** In direktem Kontakt mit der Umwelt spielt sie eine wichtige Rolle bei der Übertragung von Lichtstrahlen – und ist höchst empfindlich.
- **Pupille:** Sie ist der „Lichtkontrolleur" in der Mitte der Iris und arbeitet wie die Blende einer Kamera: Ihr Durchmesser verändert sich je nach Helligkeit.
- **Linse:** Sie reguliert per Kontrollmuskel die Scharfeinstellung bei der Nah- und Fernsicht. Mit dem Alter verliert dieser Muskel an Kraft. Die Linse kann zudem durch lange Infrarot- und Ultraviolett-Einwirkung ihre Transparenz verlieren. Sehverlust ist die Folge.
- **Netzhaut:** Hier laufen alle Lichtstrahlen zusammen. Die Netzhaut überträgt durch den Sehnerv alle Informationen an das Gehirn: Das Gesehene wird wahrgenommen. Verbrannte Netzhautzellen sind für immer verloren und Sehverluste irreversibel.

Leicht zu verletzen, gut zu schützen:
Was dem Auge am Arbeitsplatz droht.

- Mechanische Gefahren: Staub, Stöße, feste Partikel
- **Thermische Gefahren:** heiße Flüssigkeiten, Spritzer von Geschmolzenem, Flammen
- **Chemische oder biologische Gefahren:** Säurespritzer, Lösungen, Laugen, infiziertes Blut
- **Gefahren durch Licht:** ultraviolette, infrarote und sichtbare Strahlung (Licht), Laser
- **Gefahren durch Elektrizität:** direkter Kontakt, Lichtbögen durch Kurzschluss



ANFORDERUNGEN

Bei vielen Arbeitsprozessen summieren sich die Gefahren für das Auge. Deshalb muss Augenschutz entsprechend vielseitig sein: Schweißerbrillen sollten sowohl vor optischen und mechanischen als auch vor thermischen Einflüssen schützen.

Die europäische Norm bezieht sich auf die Schutzgläser beziehungsweise Sichtscheiben. Bei Sichtscheiben wird zwischen Sicherheits-Sichtscheiben und Sichtscheiben mit Filterwirkung unterschieden. So bestehen Schutzbrillen aus dem Brillenkörper und den Sichtscheiben nach DIN EN 166.

Das bieten Sichtscheiben beim Augenschutz.

Klare Sichtscheibe: Sie schützt vor UV-Licht, eignet sich zum Beispiel zum Schutz gegen Schleifpartikel und bietet eine besonders scharfe Durchsicht.

Gelbe Sichtscheibe: Sie absorbiert, wo scharfes Sehen und Kontrast erforderlich sind, filtert trübes Licht heraus und ist gut geeignet für Außenarbeiten bei Dämmerung, im Halbdunkel oder an nebeligen Tagen – jedoch nicht zum Autofahren.

Graue Sichtscheibe: Sie reduziert Blendung und grelles Licht und bietet eine gute Farberkennung – wichtig zum Beispiel für Streckenposten.

FÜR IHREN SICHEREN DURCHBLICK

Bügelbrille »Eris«

Eigenschaften:
- Softpadtechnologie
- Leichte Schutzbrille im modernen Design
- Sehr gute Passform
- Ideal über Korrektionsbrillen zu tragen
- Kratzfest und beschlagfrei beschichtet
- Extra breite Bügelenden geben extremen Halt
- Längenverstellbar

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung: Drehen, Fräsen, Flexen etc., Feinmechanik, Montage-/Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz-grün

fortis INNOVATION
KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

16,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50221000	16,99

(170)

Bügelbrille »Rana«

Eigenschaften:
- Mit Belüftungssystem
- Ideal am Arbeitsplatz und in der Freizeit
- Eleganter, sportlicher Stil
- Umhüllende Form
- Leicht
- Kratzfest und beschlagfrei
- Im Trend liegende Farbkombinationen
- Auch ganztägig bequem zu tragen
- Rahmen: Extrem flexibel – passt sich jeder Kopfform optimal an und bietet ganztägigen Tragekomfort
- Bügelenden: Zwei-Komponenten-Technologie für besseren Halt
- Glas: erweitertes, umhüllendes Glas sorgt für eine extra Abdeckung der Augenpartie und der Wangen
- Nasensteg: weich, flexibel, guter Sitz

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: Nach EN 166, EN 170
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz-orange

fortis INNOVATION
KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

14,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50222000	14,49

(170)

Bügelbrille »Vesta«

Eigenschaften:
- Extrem leichte und moderne Schutzbrille
- Sportliche Linie
- Kratzfest und beschlagfrei
- Mit integriertem Seitenschutz
- Bügel mit K2-Technologie garantieren besseren Halt und Tragekomfort
- Nasensteg ist weich und rutschfest

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170
Material: Polycarbonat-Scheiben
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz-grün

fortis COMFORT
KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

11,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50225000	11,49

(170)

Bügelbrille »Polaris«

Eigenschaften:
- Kratzfest und beschlagfrei durch Beschichtung
- Umhüllende Form
- Seitenschutz gegen Blendung
- Sonnenschutzfilter für Farberkennung (TSR)
- Schutz vor Blendung und UV400-Schutz
- Lackierter Rahmen

Anwendungsbereiche: Arbeiten im Freien, Baustellen, Straßenarbeiten, Führen von Fahrzeugen
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170, EN 172

fortis COMFORT
KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

ab 13,99 €



grau getönt



klar

Scheibenfarbe	Rahmenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	rot	22 50226000	13,99
grau getönt	schwarz	22 50227000	14,99

(170)

FÜR IHREN SICHEREN DURCHBLICK

Bügelbrille »Pollux«

Eigenschaften:
- Bügel in der Länge und Neigung einstellbar
- Gestellbrille in topmodischer Form
- Weiche Zwei-Komponenten-Brille – außen hart, innen weich

Zulassung/Norm: EN 166, EN 170
Matetial: Polycarbonat kratzfest und beschlagfrei-Scheibe, Polyamid und TPE -Tragekörper
Gewicht: 32 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: blau-grau

fortis COMFORT

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG



7,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50229000	7,99

(170)

Bügelbrille »Capella«

Eigenschaften:
- Antiscratch-beschichtet
- Verstellbare Bügellänge
- Mit Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz

fortis CLASSIC

KRATZ FEST



8,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50230000	8,99

(170)

Bügelbrille »Saturn«

Eigenschaften:
- Längenverstellbare Bügel

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: Nach EN 166, EN 170
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: dunkelblau

fortis BASIC

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG



3,99 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10 Stück	22 50231000	3,99

(170)

Besucherbrille »Mars«

Eigenschaften:
- Ideal für Besucher und bei internen Betriebsbegehungen
- Bietet Augenbrauen- und Seitenschutz
- Über Korrekturbrillen tragbar
- Integrierte Belüftungsschlitze

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: Nach EN 166, EN 170
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: klar

fortis BASIC



2,59 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50234000	2,59

(170)

Bügelbrille »Uranus«

Eigenschaften:
- Universal-Nylonschutzbrille
- Mit Seitenschutz
- Verstellbare Bügel

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz

fortis BASIC

3,79 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50237000	3,79

(170)

Ersatzgläser für Brille »Uranus« (o. Abb.)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	22 50242000	1,49

(170)

1,49 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

3M™ Überbrille »SecureFit 3700«

Eigenschaften:
- Stabile Ratschenbügel (verstellbar) für sicheren Sitz
- Mit integriertem Augenbrauenschutz
- Bequemes Anliegen an der Stirn
- Mit zusätzlichem Schutz vor Partikeln
- 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie mindert den Druck über dem Ohr und sorgt für ein leichtes, bequemes Tragen
- Sicherer Sitz bei ruckartigen Bewegungen und Überkopfarbeiten
- Längere Lebensdauer durch Antikratz-Beschichtung

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

Zulassung/Norm: EN 166:2001, Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT K
Material: Polycarbonatscheiben
Gewicht: 48 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: blau

19,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50875000	19,49

(171)

3M™ Schutzbrille »Tora™ CCS«

Eigenschaften:
- Rahmen schaumgepolstert
- Brillenbügel können mit 3M™-Gehörschutzstöpseln mit Band versehen werden (ausgenommen Polyesterbänder)

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheiben
Gewicht: 22 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: blau

9,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50479000	9,99

(171)

3M™ Schutzbrille »Solus™ 2000«

Eigenschaften:
- Sportliche Ausführung
- Winkelverstellbare Ratschenbügel für individuelle Passform
- Strapazierfähige Polycarbonatscheibe mit Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung
- Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Beschichtungen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser
- Antikratz-Beschichtung sorgt für längere Lebensdauer

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

Zulassung/Norm: EN 166:2001,
Scheibenkennzeichnung: 5-3.1 3M 1 FT K N
Material: Polycarbonatscheiben
Gewicht: 19 g

ab 15,49 €


grau


gelb


rot


klar

Scheibenfarbe	Rahmenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	grau-blau	22 50877000	15,49
grau	grau-türkis	22 50878000	19,99
gelb	grau-türkis	22 50879000	19,99
rot	grau-rot	22 50880000	17,99

(171)

3M™ Schutzbrille »Solus 1000«

Eigenschaften:
- Wahlweise mit Bügel oder Band tragbar
- Gummierte Bügelenden
- Band stufenlos verstellbar
- Weicher Nasensteg
- Belüfteter, weicher Schaumrahmen für dichten Sitz
- Beschusstest F (45 m/s)

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheiben
Gewicht: 25 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz-blau

28,95 €





Bestell-Nr.	€/Stück
22 50876000	28,95

(171)

3M™ Schutzbrille »SecureFit™ 200«

Eigenschaften:
- Sportliches Design mit farblich akzentuierten Bügeln
- Weicher, anpassbarer Nasensteg
- Weich gepolsterte Bügelenden
- Beidseitige Beschichtung – UV, AS und AF
- Absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Maschinenbau
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheiben
Gewicht: 19 g

ab **7,99 €**

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ



201, klar



202, grau



203, gelb

Beschreibung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
3M™ »SecureFit™ 201«, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz	klar	22 50480000	9,49
3M™ »SecureFit™ 201«, kratzfest, UV-Schutz	klar	22 50785000	7,99
3M™ »SecureFit™ 202«, kratzfest, antibeschlag	grau	22 50731000	9,99
3M™ »SecureFit™ 203«, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz	gelb	22 50830000	9,99

(171)

3M™ Schutzbrille »SecureFit™ 400«

Eigenschaften:
- Sportliches Design mit farblich akzentuierten Bügeln
- Weicher, anpassbarer Nasensteg
- Weich gepolsterte Bügelenden
- Absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Maschinenbau
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheiben
Gewicht: 19 g
Rahmenfarbe: schwarz-grün

ab **11,49 €**

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ



401, klar



402, grau



403, gelb



408, blau-verspiegelt



410, verspiegelt

Beschreibung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
3M™ SecureFit™ 401, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz	klar	22 50568000	11,49
3M™ SecureFit™ 402, kratzfest, antibeschlag	grau	22 50569000	11,99
3M™ SecureFit™ 403, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz	gelb	22 50570000	11,99
3M™ SecureFit™ 408, kratzfest	blau-verspiegelt	22 50571000	13,99
3M™ SecureFit™ 410, kratzfest, I/O	verspiegelt	22 50572000	13,99

(171)

3M™ Schutzbrille »Secure Fit™ 400« mit Leseeinsatz

Eigenschaften:
- 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) für sicheren und komfortablen Sitz
- Leseeinsatz ermöglicht präzise Detailarbeit
- Rahmenlose Scheibe
- Weicher, flexibler Nasensteg
- Weich gepolsterte Bügelenden
- Breite und flexible Bügel sorgen für guten Seitenschutz
- Beschusstest F (45 m/s)

Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheiben
Gewicht: 19 g
Rahmenfarbe: schwarz-grün
Scheibenfarbe: klar

21,95 €



Ausführung	Leseeinsatz (Dioptrien)	Bestell-Nr.	€/Stück
415 - AF	+1,5	22 50882000	21,95
420 - AF	+2,0	22 50883000	21,95
425 - AF	+2,5	22 50884000	21,95

(171)

Alle Preise in € ohne MwSt.

3M™ Schaumrahmen für Schutzbrille »SecureFit™ 400«

- Schließung des Spalts zwischen Schutzbrille und Gesicht des Tragenden
- Verringerung des Verletzungsrisiko durch Projektile und andere Verunreinigungen
- Zusätzlicher Komfort, schützt vor Schweißperlen und eignt sich ideal für den Einsatz in einer heißen und feuchten Umgebung

63,90 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
5 Stück	22 50573000	63,90

(171)

3M™ Korrektionsglaseinsatz für Schutzbrille »SecureFit™ 200 und 400«

NEU

Eigenschaften:
- Einsatz für Korrektionsgläser in 3M™ Schutzbrillen und 3M™ Vollsichtbrillen
- Für Korrektionsgläser aus Kunststoff zwischen +6 und -6 Dioptrien
- Scheiben zum Verbinden von Augenschutz und Sehschärfe
- Passend für Modelle der SecureFit™-Serien »SF200« und »SF400«
- Ermöglichen die Verwendung von Korrektionsgläsern in 3M™ Schutzbrillen oder 3M™ Vollsichtbrillen

39,95 €



Inhalt Stück	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10	1 Pack	22 50993000	39,95

(171)

3M™ Schutzbrille »Secure Fit™ 600«

Eigenschaften:
- Optische Klasse 1
- 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie
- Hoher Tragekomfort und gute Passform
- Zwei separate Gläser, dadurch hohe optische Leistung und großes Sichtfeld
- Rahmen mit Halbrand
- Weiche Nasenauflage
- Beschusstest F (45 m/s)

Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheiben
Gewicht: 27 g
Rahmenfarbe: grau

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

ab 19,99 €



601, klar



602, grau



603, gelb



617, IR1.7



630, IR3.0

Beschreibung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
Secure Fit™ 601, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz	klar	22 50885000	19,99
Secure Fit™ 602, kratzfest, antibeschlag	grau	22 50886000	20,95
Secure Fit™ 603, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz	gelb	22 50887000	20,95
Secure Fit™ 617, kratzfest, antibeschlag	IR1.7	22 50888000	27,95
Secure Fit™ 630, kratzfest, antibeschlag	IR3.0	22 50889000	27,95

(171)

3M™ Schutzbrille »Light Vision LED«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Batterien leicht auszuwechseln
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- Gummierte Bügel und Nasenpolster
- Inklusive Mikrofaserbeutel
- Zwei integrierte Lithium-CR2032-Batterien

Anwendungsbereiche: Dunkle Bereiche, die sonst schwer auszuleuchten sind
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheiben
Gewicht: 41 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: silber-schwarz

26,95 €

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50299000	26,95

(171)

Schutzbrille »Avatar«

Ausführung:
- Hydroshield-Beschichtung auf beiden Seiten mit über 20-mal längerer Beschlagfreiheit und doppelt so hoher Kratzfestigkeit wie die gängige beschlaghemmende Beschichtung
- Leichte Ausführung
- Mit Augenbrauenpolster
- Mit innovativem, biegsamen Nasenpad
- Sichtscheibe mit Basiskurve 9
- Innovatives indirektes Belüftungssystem
- Bügel mit verstellbarem Winkel und komplett biegsam und individuell anpassbar durch innenliegenden Drahtkern

Honeywell

29,95 €

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG



I/O





klar



grau



gelb



blau

Scheibenfarbe	Rahmenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
I/O	schwarz-rot	22 50790001	29,95
klar	schwarz	22 50790002	29,95
grau	schwarz-rot	22 50790003	29,95
gelb	schwarz-rot	22 50790004	29,95
blau	schwarz-rot	22 50790005	29,95

(173)

Schutzbrille »Millennia 2G«

Eigenschaften:
- Klassische Optik
- Gute Passform und hervorragender Sehkomfort
- Leichter und ausgewogener Rahmen
- Einstellbares, flexibles Kopfband bietet zusätzliche Sicherheit in einem aktiven Arbeitsumfeld
- Linsenkrümmung mit Basiskurve 9 für ausgezeichnete optische Qualität und verzerrungsfreie Sicht
- Schutz gegen UV-Strahlung (filtert 99,9 %)

Honeywell

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s), mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren)
Rahmenfarbe: schwarz



IR3 / IR5

ab 9,49 €



klar

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	22 50243000	9,49
klar, antibeschlag	22 50244000	10,99
IR3	22 50437000	14,99
IR5	22 50438000	14,99

(173)

Schutzbrille »Millennia«

Eigenschaften:
- Klassische Optik
- Gute Passform und hervorragender Sehkomfort
- Leichter und ausgewogener Rahmen
- Einstellbares, flexibles Kopfband bietet zusätzliche Sicherheit in einem aktiven Arbeitsumfeld
- Linsenkrümmung von 9 Dioptrien für ausgezeichnete optische Qualität und verzerrungsfreie Sicht

Honeywell

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s), mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren)
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz

12,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50732000	12,49

(173)

Schutzbrille »Op-Tema«

Eigenschaften:
- Geringes Gewicht
- Weiches, anpassbares Nasenteil
- In Neigung (Inklination) und Länge einstellbare Bügel
- Hohe Trageakzeptanz
- Abriebbeständige Polycarbonat-Sichtscheibe
- Einstellbares, flexibles Kopfband
- Sicherheit und Bequemlichkeit in einem aktiven Arbeitsumfeld

KRATZ FEST | UV SCHUTZ

Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s) bei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren

ab **9,49 €**



grau getönt



klar (blauer Rahmen)



klar (schwarzer Rahmen)

Scheibenfarbe	Rahmenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	schwarz	22 50256000	9,49
grau getönt	schwarz	22 50257000	10,99
klar	blau	22 50258000	9,49

(173)

Schutzbrille »Protégé«

Eigenschaften:
- Sportliches Sonnenbrillendesign
- Geringes Gewicht
- Erhöhte Trageakzeptanz
- Weicher Nasensteg, der Rutschen verhindert und sich der Nase anpasst
- Bequemer und sicherer Sitz
- Rundum-Polycarbonatscheibe mit Basiskurve 7
- Ausgezeichnete Augenraumabdeckung bietet optimalen Schutz

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s), ideal geeignet für den Einsatz im Baugewerbe, der verarbeitenden Industrie, in Ver- und Entsorgung, der Biotechnologie, dem Schiffbau und der Automobilindustrie

Rahmenfarbe: schwarz-orange

ab **13,49 €**



klar



silber getönt



grau getönt

Beschreibung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
TSR, beschlagfrei	grau getönt	22 50791000	17,99
beschlagfrei	klar	22 50792000	16,49
kratzfest	klar	22 50267000	13,49
Indoor/Outdoor, kratzfest	silber getönt	22 50268000	19,99

(173)

Schutzbrille »Adaptec«

Ausführung:
- Neu mit Hydroshield Beschichtung für klare, graue und gelbe Scheibe
- Einstellbares Nasenteil
- Selbstanpassende Nasenpads
- Einstellung der Bügel siebenstufig um bis zu 30°, für perfekten Winkel der Sichtscheibe
- Anpassbare Bügelspannung
- 4A+ Beschichtung auf beiden Seiten der Sichtscheibe

Material: Polycarbonat

Rahmenfarbe: schwarz/rot

ab **24,95 €**



Ausführung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
N = schmal	klar	22 50733000	25,95
R = normal	klar	22 50734000	24,95

(173)

Schutzbrille »SP 1000 2G«


Ausführung:
- Weiches, biegsames Nasenstück
- Weiche Gesichtspolster
- Gepolsterte Bügelspitzen
- Anpassbares, flammenbeständiges Kopfband
- Indirekte Belüftung
- Dura-Streme®-Antibeschlag- und Kratzfestbeschichtung

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

Material: Polycarbonat, klar

Rahmenfarbe: schwarz

30,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50735000	30,95

(173)

Schutzbrille »553 Zeronoise«

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

Eigenschaften
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus
- Verkürzte Bügel verhindern Verlust der Lärmdämmung
- Patentierte Bügeln ermöglichen Kombination mit Gehörschutzkapseln

Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten unter guten Sichtbedingungen
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170
Gewicht: 19 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: farblos

7,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50277000	7,49

(171)

Schutzbrille »506 UP«

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

Eigenschaften:
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus
- Bügel in Länge und Neigung einstellbar
- Weiche, flexible Bügelenden, um Druckpunkte zu vermeiden
- Augenbrauenabdeckung und Seitenschutz
- Tragekomfort und Anpassung durch weichen, regulierbaren Nasensteg

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170
Gewicht: 25 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: weiß-transparent-grün

10,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50278000	10,49

(171)

Schutzbrille »506 UP«, IN/OUT G65

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

NEU

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

Eigenschaften:
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag Beschichtung (KN - Vanguard PLUS) und In/Out G65
- Bügel in Länge und Neigung einstellbar
- Einstellung des Nasenpads
- Polycarbonat Gläser
- Federleichte Bügelbrille mit hohem Tragekomfort, Augenbrauenabdeckung, perfekt für wechselnde Lichtverhältnisse, Outdoor und Staplerfahrer

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170, EN 172
Scheibenfarbe: In/out G65
Rahmenfarbe: schwarz-grün

10,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50994000	10,99

(171)

Schutzbrille »553Z«, IN/OUT

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

NEU

KRATZ FEST | UV SCHUTZ

Eigenschaften:
- Leichte Bügel für die Kombination mit Kapselgehörschützern
- Mit speziell patentierten Bügeln
- Verkürzte und flache Bügel, ermöglichen das Tragen unter Kapselgehörschützern
- Ohne störende Druckpunkte und Dämmungsverlust
- Polycarbonat Gläser mit Anti-Kratz-Beschichtung, UV400

Zulassung/Norm: EN 166, EN 170, EN 172
Scheibenfarbe: In/Out
Rahmenfarbe: silber

7,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50995000	7,99

(171)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schutzbrille »5X1«

Eigenschaften:
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- VANGUARD Plus-Beschichtung für eine permanente klare Sicht
- Mit UV400 Schutz
- Bügel verstellbar in Länge und Neigung
- Höhenregulierbarer Nasensteg
- SoftPad™ Technologie für erhöhten Tragekomfort

KRATZ FEST · ANTI BESCHLAG · UV SCHUTZ

Zulassung/Norm: EN 166 und EN 170
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: grau-grün

17,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50736000	17,49

(171)

Schutzbrille »5X8«

Eigenschaften:
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus
- Zwei-Komponenten Nasensteg vermindert Druck
- Bügel verstellbar in Länge und Neigung
- Ergonomische Linienführung
- SoftPad™ Technologie für Tragekomfort

ANTI BESCHLAG · UV SCHUTZ

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170
Gewicht: 29 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: grau-grün

13,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50279000	13,99

(171)

Einscheibenbrille »Eclipse«

Eigenschaften:
- Modische Einscheibenbrille
- Verstellbare Bügel
- Große Sichtscheibe
- Hält höheren Temperaturen stand

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Rahmenfarbe: schwarz



braun getönt

10,49 €



klar

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	22 50316000	10,49
braun getönt	22 50317000	10,49

(171)

Schutzbrille »Aquarius«

Eigenschaften:
- Sportlich-leichte Brille
- Weicher Nasensteg
- Komfortable Bügel für optimalen Tragekomfort

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166.F
Material: Polycarbonat
Rahmenfarbe: blau-schwarz



braun getönt

9,99 €



klar

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	22 50318000	9,99
braun getönt	22 50319000	9,99

(171)

Brille »Forceflex FF-3«

Eigenschaften:
- Flexibel und stoßfest
- Passt sich an jede Kopfgröße an
- Flexible Bügel mit weichen Stegplättchen, maximaler Halt und Komfort
- T-AXIS Optik für verzerrungsfreie Sicht über komplette Scheibe
- Intrablock-Scheiben-Infusionstechnologie für 100 % UVA-, UVB- und UVC-Schutz
- Kratzfest und Beschlagfrei
- Premierschield Beschichtung
- In Kombination mit dem Staubschutz-Clip und Kopfband Leistungsverhalten einer Vollsichtbrille

Zulassung/Norm: EN 166 K.N
Material: Kunststoff

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | FLEXIBLE BÜGEL

19,49 €



getönt



klar

Scheibenfarbe	Rahmenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	blau	22 50668000	19,49
getönt	rot	22 50669000	19,49

(171)

Staubschutzclip für Brille »Forceflex FF-3«

Eigenschaften:
- Staubschutz mit elastischem Band
- Schutz vor ungewollten Luftbewegungen mit Staubpartikeln
- Zusätzlicher Schutz und verbesserte Passgenauigkeit, selbst in Extremverhältnissen

Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
Scheibenfarbe: klar
Ramenfarbe: rot-schwarz

14,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50670000	14,49

(171)

Schutzbrille »Stealth 8000«

Eigenschaften:
- Leichte Schutzbrille
- Mit umlaufenden »Wrap-around«-Brillenglas
- UVA-, UVB- und UVC-Schutz
- Beschlagfrei
- Verstellbarer Nasenrücken für mehr Komfort und besseren Sitz
- Brillenbügel mit Niederprofil ermöglicht den kombinierten Einsatz mit Gehörschützern
- Anbringen einer Brillenkordel möglich

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166.1.F.T.
Material: Polycarbonatscheibe, Nasenrücken aus PVC
Gewicht: 26 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: klar-orange

ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

8,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50323000	8,49

(171)

Schutzbrille »Stealth 16G«

Eigenschaften:
- Sehr leicht
- Dünne, starke und hochbelastbare optische Linsen
- Beschlagfrei
- Kratzfest
- Sehr elastisch

Zulassung/Norm: EN166.1.F.K.N.
Gewicht: 16 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: klar

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | FLEXIBLE BÜGEL

11,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50325000	11,49

(171)

Bügelbrille »Silium«

Eigenschaften:
- Klare Bügelbrille
- Verstärkter oberer Schutz
- Verstellbarer rutschfester Nasensteg
- Bügel, Flex 160°
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- Panoramasicht
- Integrierter Seitenschutz
- Wiederstandsfähiges und schlankes Design

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | FLEXIBLE BÜGEL

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Mechanische (F); Strahlungsrisiken (2)
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170
Material: Polycarbonatscheiben
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: grau

15,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50303000	15,49

(171)

Bügelbrille »Silium+«

Eigenschaften:
- Leichtes Modell
- Ermöglicht langes Tragen
- Einstellbarer rutschfester Nasensteg
- Gerade, ergonomische, extrem dünne Bügel die mit anderen PSA kombinierbar sind (z. B. Lärmschutzhelm)
- Panorama-Sicht
- Beschichtung PLATINUM +

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | FLEXIBLE BÜGEL | UV SCHUTZ

Anwendungsbereiche: Geeignet für sämtliche Aktivitäten, bei extrem kalten oder heißen Temperaturen geeignet, Mechanische (F); Strahlungsrisiken (2) (5)
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170 (klar), EN 172 (getönt)
Material: Polycarbonatscheibe
Rahmenfarbe: schwarz

ab 15,49 €



klar

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	22 50574000	15,49
getönt	22 50575000	16,49

(171)

Bügelbrille »Silex +«

Eigenschaften:
- Ultra-umschließendes Gestell
- Mit Panorama-Sichtfeld
- Bügel FLEX 160°
- Anti-Beschlag-Beschichtung PLATINUM
- Gläser übertragen 90 % des Lichts

NEU

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170, UKCA
Material: Scheibe: Polykarbonat, Gestell: PC/TPR
Gewicht: 30 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: blau-gelb

10,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50996000	10,99

(171)

Einscheibenbrille »Bandido«

Eigenschaften:
- Moderne Einscheibenbrille
- Panoramasicht
- Kratzfeste und beschlagfreie Scheibe

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheibe
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: klar

7,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50304000	7,49

(171)

Schutzbrille »Contour«

Eigenschaften:
- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe
- TIPGRIP-Bügel
- Integrierter Seitenschutz
- Rutschfester Nasensteg
- Beschichtung PLATINUM +

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheibe

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ



getönt

ab **13,99 €**



klar

Scheibenfarbe	Rahmenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	bronze	22 50305000	13,99
getönt	schwarz	22 50306000	15,49

(171)

Schutzbrille »Rush+«

Eigenschaften:
- Extrem sportliches Design
- PLATINUM-Beschichtung, dadurch beidseitig kratzfest und beschlagfrei
- Zweischichtige, sehr flexible Bügel
- Rutschfester und verstellbarer Nasensteg

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Mechanische (F); Strahlungsrisiken (2) (5)
Zulassung/Norm: EN 166

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | FLEXIBLE BÜGEL



twilight

ab **11,49 €**



klar

Scheibenfarbe	Rahmenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	rot-schwarz	22 50308000	11,49
twilight	grau	22 50309000	12,99

(171)

Bügelbrille »Ness+«

Eigenschaften:
- Ultra-umschließendes Gestell
- Rutschfester Nasensteg
- Zwei-Material-Bügel für besseren Komfort
- Anti-Beschlag-Beschichtung PLATINUM
- Gläser übertragen 90 % des Lichts

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170, UKCA
Material: Scheibe: Polykarbonat, Gestell: PC/TPR
Gewicht: 28 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz-orange

NEU

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

10,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50997000	10,99

(171)

Einscheibenbrille »Viper«

Eigenschaften:
- Hochwertige, sportliche Einscheibenbrille
- Panoramasicht
- Optimale Passform
- Längenverstellbare Bügel

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Mechanische (F); Strahlungsrisiken (2)
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheibe
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: blau-schwarz

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

11,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50310000	11,49

(171)

Schutzbrille »Tracker«

Eigenschaften:
- Abnehmbarer Schaumstoffrand mit indirekter Belüftung
- PLATINUM-Beschichtung, dadurch beidseitig kratzfest und beschlagfrei
- Hohe Stoßfestigkeit (120 m/s)
- Indirekt belüftetes Gestell
- Gerade Bügel mit regulierbarem Kopfband

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten; Mechanische (F); Strahlungsrisiken (2) für klare Gläser, DIN 5 auch Schweißen, Löten
Zulassung/Norm: EN 166
Rahmenfarbe: schwarz

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG



DIN 5

ab **18,49 €**



klar

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	22 50312000	18,49
DIN 5	22 50313000	21,95

(171)

Schutzbrille »Tryon«

Eigenschaften:
- Sportliche Ausführung mit coinjizierten PC/TPR-Bügeln
- Bügel mit der Technologie FLEX160°
- Rutschfester und verstellbarer Nasensteg
- Umschließendes Gestell

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Mechanische (F); Strahlungsrisiken (2)
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonat mit PLATINUM Beschichtung
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz-blau

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

14,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50893000	14,99

(171)

Schutzbrille »IRI-S«

Eigenschaften:
- Modulierbarer Nasensteg aus formgedächtnis-Material
- PLATINUM-Beschichtung
- Ergonomische und verstellbare Bügel aus zwei Materialien

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Mechanische (F); Strahlungsrisiken (5)
Zulassung/Norm: EN 166, EN 172
Material: Polycarbonat
Scheibenfarbe: Rauchglas
Rahmenfarbe: rot-schwarz

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

15,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50894000	15,49

(171)

Schutzbrille »ADAPT 2K 140001«

Eigenschaften:
- Leichte Ausführung
- Hochwertige Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung
- Optimale Kombination mit Atemschutzmasken ohne Beschlagen
- Hightech-Scheibendesign und flexibler Nasendichtlippe
- Mit kratzfester Scheibe und rahmenloses Design
- Großes und klares Sichtfeld
- Hoher Tragekomfort durch flexible Bügel und ausgewogene Verteilung des Bügeldrucks
- Gummierte Bügelinnenseiten für angenehmen und rutschfesten Sitz

Zulassung/Norm: EN 166:2001, EN 170
Material: Polycarbonatscheiben
Gewicht: 21 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz

NEU

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

16,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50998000	16,99

(171)

Schutzbrille »ADAPT 1K 141001«

MOLDEX

NEU

KRATZ FEST

ANTI BESCHLAG

Eigenschaften:
- Leichte Ausführung
- Hochwertige Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung
- Optimale Kombination mit Atemschutzmasken ohne Beschlagen
- Hightech-Scheibendesign und flexibler Nasendichtlippe
- Mit kratzfester Scheibe und rahmenloses Design
- Großes und klares Sichtfeld
- Hoher Tragekomfort durch flexible Bügel und ausgewogene Verteilung des Bügeldrucks

Zulassung/Norm: EN 166:2001, EN 170
Material: Polycarbonatscheiben
Gewicht: 21 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz

14,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50999000	14,49

(171)

Bügelbrille »692«

Eigenschaften:
- Mit verstellbarer Bügellänge und Neigung

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: grün

4,19 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50239000	4,19

(171)

Ersatzgläser zu Bügelbrille »692« (o. Abb.)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	22 50240000	1,79

(171)

1,79 €

Schraubringbrille »717«

Eigenschaften:
- Mit Schlauchgummipolster und Ledernase
- Verstellbares Gummiband
- Leichter Glastausch durch Schraubring

Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten
Zulassung/Norm: EN 169
Rahmenfarbe: silber

ab 7,49 €



DIN 5



farblos

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
farblos, splitterfrei	22 50249000	7,99
Athermal, DIN 5, grün	22 50250000	7,49

(171)

Schweißerbrille »892«

Eigenschaften:
- Verstellbare Bügel
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten
Zulassung/Norm: Nach EN 169
Scheibenfarbe: Athermal DIN 5, grün
Rahmenfarbe: schwarz

5,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50252000	5,99

(171)

Ersatzgläser für Schraubringbrille »717« (o. Abb.)

- Farblos
- Splitterfrei

2,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	22 50251000	2,49

(171)

Ersatzgläser für Schweißerbrille »892« (o. Abb.)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
farblos	5 Paar	22 50253000	3,59
Athermal DIN 5	5 Paar	22 50254000	3,59

(171)

3,59 €

Mehrzweckschutzbrille »870«

- Universal-Nylonschutzbrille
- Mit Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz

3,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50738000	3,99

(171)

Bügelbrille »629«

Eigenschaften:

- Sichtscheibe: farblos PC 2 mm kratzfest
- Rahmenloses Design
- Zwei-Komponenten-Bügel
- Mit Antifog-Sichtscheiben
- Optimale Kopfanpassung durch verstellbare Bügel in der Länge und Neigung
- Schutz vor mechanischen Risiken
- Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeit von 45m/s
- UV 400 Schutz

Zulassung/Norm: EN 170, EN 166:2002
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz/silber

NEU

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | FLEXIBLE BÜGEL | UV SCHUTZ

7,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 51000000	7,49

(171)



Vorsetz-Lesebrille mit Klemmhalter

Eigenschaften:

- Carina Klein Design™
- Für ermüdungsfreies Sehen im Nahbereich
- Anti-Kratz-Beschichtung
- Die Klemmhaltung der Vorsetz-Lesebrille ist bei Bedarf 90° h ochklappbar und verfügt über eine automatische Arretierung
- Weicher, rutschsicherer Klemmhalter, speziell für Schutzbrillen sowie andere Bügelbrillen entwickelt

Gewicht: 12 g

EKASTU Safety

KRATZ FEST

14,49 €



Dioptrien	Bestell-Nr.	€/Stück
+1,0	22 50793010	14,49
+1,5	22 50793015	14,49
+2,0	22 50793020	14,49
+2,5	22 50793025	14,49

(172)

Brillenband

Eigenschaften:
• Mit Schnalle
Farbe: schwarz

2,09 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50794000	2,09

(172)

Brillen Reinigungsstation

Anwendungsbereich: Reinigen und Pflegen von Schutzbrillen mit Polycarbonat, CR39 und Glasscheiben
Inhalt: 250 ml Reinigungsflüssigkeit und 280 Tücher

28,95 €



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Stück
250 ml und 280 Tücher	22 50795000	28,95

(172)

Antibeschlagreiniger

Eigenschaften:
• Entfernt mühelos Schmutz-, Fett- und Schweißablagerungen
• Reduziert das Beschlagen der Scheiben
• Ist für alle Gläser geeignet, insbesondere für empfindliche Kunststofflinsen und Kunststoffoberflächen
Ausführung:
• Praktische Sprühflasche mit Pumpmechanismus (ohne Treibgas)
• Im Taschenformat
Inhalt: 17 ml

11,99 €



WISSENSWERT

Beachten Sie bei jeder Reinigung, dass Staubpartikel oder Schmutz auf den Brillengläsern durch Pusten oder unter fließendem Wasser entfernt werden müssen. Dann die Scheiben mit einem sauberen und trockenen Papiertuch reinigen, um ein Verkratzen zu vermeiden.

Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
17ml	22 50796000	11,99

(172)

Anti-Beschlag-Tuch

Eigenschaften:
• Bis zu 200 Mal verwendbar
• Die Gläser Ihrer Brille bleiben nach der Verwendung 6-8 Stunden beschlagfrei ohne störende Schlieren
• Kann auf allen Brillengläsern verwendet werden
Ausführung:
• Tuchgröße 15 x 18 cm
Farbe: grau

NEU

8,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 51001000	8,49

(172)

Brillenetui »282«

Eigenschaften:
• Mit Gürtelschlaufen und Karabinerhaken
• Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz
Maße: 150 (B) x 70 (H) x 70 (T) mm
Farbe: schwarz

4,79 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50255000	4,79

(172)

Klarsichtspray »Modell 210«

Eigenschaften:
• »Glas-Klar«-Klarsichtspray
• Reinigt die Sichtscheibe
• Verhindert das Beschlagen
• Unzerbrechliche Plastikflasche mit Sprühpumpe
Inhalt: 25 ml

7,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50326000	7,49

(172)

FÜR IHREN SICHEREN DURCHBLICK

Vollsichtbrille »Alcor«

Eigenschaften:
- Ergonomisches, komfortables Design
- Panoramascheiben mit sehr gutem Blickfeld
- Scheiben höchster optischer Qualität – Klasse 1
- Schützt gegen flüssige Spritzer, große Staubpartikel, flüssiges Metall und heiße Festkörper
- Über der Korrekturbrille tragbar

Anwendungsbereiche: Labore, chemische Industrie etc.
Zulassung/Norm: EN 166 1B 349
Material: Scheibe aus Polycarbonat
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: blau

fortis COMFORT
KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

11,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50228000	11,99

(170)

Vollsichtbrille »Sirius«

Eigenschaften:
- Leichtgewicht
- Silikonrahmen sorgt für besten Tragekomfort und höchsten Schutz vor chemischen Spritzern
- Ergonomischer Rahmen bleibt weich und resistent, auch bei extremen Temperaturen
- Uneingeschränktes Sehfeld
- Über den meisten Korrekturbrillen zu tragen

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: grau

fortis INNOVATION
KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

16,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50223000	16,99

(170)

Vollsichtbrille »Merkur«

Eigenschaften:
- Mit direkter Belüftung
- Verstellbares Gummiband
- Zum Tragen über Korrekturbrillen geeignet

Zulassung/Norm: Nach EN 166
Material: Polycarbonat kratzfest -Scheibe, Weich PVC und Gummistoffband-Tragekörper
Gewicht: 33 g
Scheibenfarbe: klar

fortis BASIC

2,19 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50235000	2,19

(170)

Vollsichtbrille »Pluto«

Eigenschaften:
- Mit indirekter Belüftung
- Verstellbares Gummiband
- Zum Tragen über Korrekturbrillen geeignet

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: klar

fortis BASIC

6,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50238000	6,49

(170)

3M™ Vollsichtbrille »6000«

Eigenschaften:
- Vollsicht-Schutzbrille mit Großprofil
- Verbessertes Leistungsverhalten in feuchten und dunstigen Umgebungen
- Durch indirekte Belüftung, weniger Beschlag
- Luftzirkulation
- Längere Lebensdauer, durch Antikratz-Beschichtung (3M™ Scotchgard™)
- Schutz vor großen Staubpartikeln (3)
- Schutz vor Flüssigkeitstropfen (4)

Zulassung/Norm: EN 168, Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 BT KN, Rahmenkennzeichnung: 3M EN166 3 4 BT
Gewicht: 114 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: grün

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

34,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50895000	34,95

(171)

3M™ Vollsichtbrille »2890«

Eigenschaften:
- Tragbar mit Korrektionsbrillen und Atemschutz-Halbmasken
- Indirekte Belüftung
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Verstellbare Gelenke

Zulassung/Norm: EN 166
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: grau

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

ab 18,99 €



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Polycarbonatscheibe	22 50477000	18,99
mit Acetatscheibe	22 50743000	22,95

(171)



3M™ Vollsichtbrille »2895S«

Eigenschaften:
- Tragbar mit Korrektionsbrillen und Atemschutz-Halbmasken
- Unbelüftet
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Verstellbare Gelenke

Zulassung/Norm: EN 166
Material: Sichtscheibe aus Polycarbonat
Scheibenfarbe: IR 5.0 Tönung
Rahmenfarbe: dunkelblau

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

27,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50478000	27,95

(171)

3M™ Vollsichtbrille »Fahrenheit™«

Eigenschaften:
- Zu tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken und Atemschutz-Halbmasken
- Komfortable Passform
- Individuell einzustellen durch Nylon-Kopfband
- UV-Schutz
- Zylindrische Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht
- Indirekte Belüftung gegen Beschlagen und Eindringen von Flüssigkeit und Staub
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Weicher, großer, kristallklarer PVC-Rahmen, der das Gesicht weit umschließt
- Inklusive Mikrofaserbeutel

Zulassung/Norm: EN 166
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: blau

KRATZ FEST | UV SCHUTZ

12,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50300000	12,49

(171)

Schutzbrille »6X1«

Eigenschaften:
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus
- Breite Sichtscheibe für ein Sehfeld ohne Verzerrungen
- Bügel können durch ein elastisches Band ersetzt werden
- Indirektes Belüftungssystem
- Weich anliegende Gummiumrandung aus TPE
- Korrektionseinsatz mit Sehstärke verfügbar
- Verstellbare Bügel mit SoftPad™ Technologie

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Schleifen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Lackierarbeiten (silikonfrei)
Zulassung/Norm: EN 166, Kennzeichen 3 (Tropfen, Spritzer) und 4 (große Staubpartikel)
Gewicht: 57 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: grau-grün
Lieferung: Schutzbrille mit Bügel und elastischem Kopfband.

24,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50280000	24,95

(171)

Vollsichtbrille »6X3«

Eigenschaften:
- Panoramascheibe, kann gut über der Korrekturbrille getragen werden
- UDC-Beschichtung für dauerhafte Anti-Beschlag-Wirkung
- Kompatibel mit Atemschutz- und Halbmasken jeglicher Marken
- Zusätzlicher Gesichtsschutz mit Belüftungseinstellung zum Anbringen an Vollsichtbrille
- Indirektes Belüftungssystem unterstützt Schutz gegen Tropfen und Spritzer
- Mechanische Festigkeit 432 km/h, auch bei extremen Temperaturen
- Ersatzscheiben verfügbar

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Schleifen), Feinmechanik, Montagearbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Gewicht: 75 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: grau-grün

reddot award 2015 winner

ab 8,99 €



Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Brille »6X3«	22 50281000	21,95
Ersatzscheibe	22 50745000	8,99
Gesichtsschutzvisier, Belüftung einstellbar	22 50283000	11,99

(171)

Vollsichtbrille »Pilot«

Eigenschaften:
- Indirekt belüftetes Gestell
- Regulierbares Kopfband
- Über Korrekturbrillen tragbar
- PLATINUM-Beschichtung
- Bietet ein außergewöhnliches Sichtfeld

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50315000	21,95

(171)

Zulassung/Norm: EN 166
Material: PP/TPR-Rahmen
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz

21,95 €

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG



Vollsichtbrille »Thermex EVO PC«

Eigenschaften:
- Durch patentierte Doppel-Linsen-Technologie mit Ausgleichs-Ventil extrem lange Beschlagsfreiheit
- 99,9 % UV-Schutz
- Thermex-Feld für Feuchtigkeitskontrolle
- Doppelter Aufprallschutz der Scheibe (Klasse B, bei extremen Temperaturen getestet, Aufprallschutz gegen 6-mm-Stahlkugel mit 430 km/h Geschwindigkeit)
- Schützt vor Staub, Flüssigkeitsspritzern, geschmolzenem Metall und extremen Temperaturen
- Schutzbrille passt sich einer Vielzahl von verschiedenen Gesichtsformen auf angenehme Weise an

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG | UV SCHUTZ

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166.1.B.T.3.4.9.K.N; EN 170 2-1.2
Material: Acetat-Innenscheibe, Polycarbonat-Außenscheibe, NBR-Schaum
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz

49,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50324000	49,95

(171)

Vollsichtbrille »446«

Eigenschaften:
- Großer Brillenkörper für ein weites Sichtfeld
- Passt über fast alle Korrektionsbrillen
- Aus weichem, anschmiegsamem und hautverträglichem Kunststoff
- Sichtscheibe aus unzerbrechlichem, leichtem Kunststoff
- Besonders chemikalienbeständig

Anwendungsbereiche: allgemeine mechanische Risiken, Stoß der Geschwindigkeit von 120 m/s, Flüssigkeiten, Grobstaub und Schmelzmetall
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Kunststoff, Scheibe aus Acetat
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: klar

10,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50246000	10,49

(171)





3M™ SCHUTZHELME
SEITE 444



SCHUBERTH SCHUTZHELME
SEITE 446



SCHUBERTH HELMLAMPEN
SEITE 447



SCHUBERTH REFLEXSTREIFEN
SEITE 448



JSP® SCHUTZHELME
SEITE 451



JSP® INDUSTRIEKLETTERHELME
SEITE 452



JSP® HELMZUBEHÖR
SEITE 454



VOSS SCHUTZHELME
SEITE 455



VOSS ERSATZSCHWEISSBÄNDER
SEITE 460



VOSS KINNRIEMEN
SEITE 460



3M™ VISIRE
SEITE 461



HONEYWELL KOPFHALTERUNG
SEITE 462



VOSS ELEKTRIKERSCHUTZSCHILDER
SEITE 463



FORTIS GESICHTSSCHUTZSCHIRM
SEITE 464



ASCHUA SCHUTZSCHEIBEN
SEITE 465



JSP® ANSTOSSKAPPEN
SEITE 467



SCHUBERTH ANSTOSSKAPPEN
SEITE 467



3M™ ANSTOSSKAPPEN
SEITE 467



ELYSEE ANSTOSSKAPPEN
SEITE 468



VOSS ANSTOSSKAPPEN
SEITE 469

ALLGEMEINE RICHTLINIEN

GRUNDSÄTZLICHES

Wo immer Gefahr durch fallende, fliegende oder fortgeschleuderte Gegenstände droht, sind Schutzhelme zu tragen und zwingend vorgeschrieben. Gleiches gilt für Arbeitsplätze, an denen Lasten pendeln oder man sich an Hindernissen den Kopf stoßen kann. Umso wichtiger sind die Wahl des passenden Helms und die Kenntnis der Richtlinien und Vorschriften.

SCHUTZANFORDERUNGEN

Die Anforderungen an Industrieschutzhelme und Anstoßkappen sind vielfältig und unter anderem auch in den europäischen Normen EN 397 und EN 812 geregelt. Sie umfassen zum Beispiel die Stoßdämpfung, den Durchdringungsschutz vor spitzen oder scharfen Gegenständen, die Flammbeständigkeit, den elastischen Durchgangswiderstand sowie den optimalen Sitz des Kopfschutzes: Helme müssen ihre Träger ebenso bei niedrigen wie auch bei hohen Temperaturen schützen. Je nach Ausführung und Einsatzort haben sie einer seitlicher Belastung ebenso standzuhalten wie Spritzern von geschmolzenem Metall, der Einwirkung von Bolzen oder elektrischer Spannung.

INFORMATIONEN

Der Persönliche Arbeitsschutz (PSA) in Form von Helmen und Kappen muss innerhalb der Europäischen Union außerdem die Voraussetzungen der EU-Richtlinien 89/686/EWG in den Kategorien II und III und deren Anhänge II und III erfüllen. Vorgeschrieben sind unter anderem eine deutliche Kennzeichnung der Ausrüstung und Qualitätssicherung bei der Herstellung des Kopfschutzes. Informationen rund um den Kopfschutz – von der Bereitstellung bis zur richtigen Pflege und Aufbewahrung – bietet außerdem die Berufsgenossenschaftliche Regel (BGR) 193.

ANWENDUNG

Beim Aufsetzen des Helms müssen die Tragbänder auf dem Kopf anliegen. Über das verstellbare Nackenband wird dann das Kopfband der Kopfweite angepasst, ohne dass ein Druck entsteht. Das umlaufende Schweißband bewirkt eine ausreichende Reibung zwischen Kopf und Helm. Je nach Ausführung können Helme noch weitreichender individuell angepasst werden – etwa bei der Traghöhe. Der Kinnriemen verhindert, dass der Helm bei Stößen und Wind verrutscht oder herabfällt. Verschließbare Belüftungsöffnungen sorgen für das richtige „Helmklima". Bei Wind und Kälte kann es zweckmäßig sein, den Prellraum mit einem weichen, bauschigen Tuch auszufüllen.

ZUBEHÖR

Nicht selten müssen Helme mit Zubehörteilen versehen werden. Dazu gehören Augen-, Gehör- und Gesichtsschutz, Leuchten und Geräte zur Verständigung. Für sie alle gilt: Das Zubehör muss so angebracht werden, dass der Helm nach wie vor seine Schutzfunktion erfüllt. Im Zweifelsfall muss beim Hersteller oder Prüfungsinstitut nachgefragt werden.

MATERIAL

Helmschalen werden aus Thermo- oder Duroplasten hergestellt – je nach Einsatzbereich der Schutzausrüstung. Zu den Parametern gehören Hitze und Kälte ebenso wie die mechanische Beanspruchung oder chemische Einflüsse. Während Thermoplaste ihre Eigenschaften bei Temperatureinwirkung verändern, zeigen Duroplaste dabei nur geringe oder keine Veränderungen. Im Zweifelsfall sind also Duroplaste vorzuziehen.

TRAGEDAUER

Bei Langzeit-Tests hat sich gezeigt, dass die Tragedauer eines Schutzhelms im Wesentlichen vom Material beeinflusst wird. Demnach sollten Schutzhelme unter anderem aus UV-stabilisiertem Polyethylen nach vier Jahren ersetzt werden, aus Phenol-Textil-Kunstharz nach acht Jahren und Schutzhelme aus glasfaserverstärktem Polyester oder Polycarbonat nach zehn Jahren.
Helme aus Polyethylen und ABS haben die künstliche Alterung nach Anhang B der Norm EN 397 erfüllt: Auch nach fünf Jahren erfüllen sie unter anderem bei der Stoßdämpfung und beim Durchdringungsschutz noch die Anforderungen der Norm. Das bedeutet also eine zusätzliche Sicherheitsreserve.

WICHTIG!

Gerade auch ein Schutzhelm aus dem Bau oder der Industrie darf nach einem starken Aufschlag nicht mehr benutzt werden.
Er ist sofort zu ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.



EIGENSCHAFTEN DER MATERIALIEN



THERMOPLAST

Thermoplastische Materialen sind Kunststoffe, die bei entsprechenden Temperaturen in einen plastischen Zustand gebracht und nach verschiedenen Methoden verformt werden können. Der Verformungsprozess ist ein rein physikalischer. Der Kunststoff liegt in Form von Granulat oder Pulver vor.

DUROPLAST

Duroplastische Kunststoffe bestehen aus mehreren Komponenten und werden während eines Pressvorgangs unter hohem Druck und Hitze ausgehärtet. Die Aushärtung ist eine chemische Reaktion, bei der der Kunststoff seine endgültige Festigkeit erreicht.

	THERMOPLAST		DUROPLAST	
Materialgruppe	**Polyethylen (PE)**	**ABS-Polymerisat (ABS)**	**Textil-Phenol (PF-SF)**	**Glasfaser-Polyester (UP-GF)**
Alterungsbeständigkeit	gut	gut	sehr gut	sehr gut
UV-Beständigkeit	befriedigend	befriedigend	sehr gut	sehr gut
Formbeständigkeit bei Wärme	bis ca. + 70 °C	bis ca. +90 °C	bis ca. +200 °C	bis ca. +500 °C
Bruchfestigkeit bei Kälte	sehr gut bis –40 °C	gut bis –30 °C	sehr gut, unbegrenzt	sehr gut, unbegrenzt
Feuchtigkeitsaufnahme	keine	sehr gering (0,2 %)	sehr gering (0,3 %)	sehr gering (0,3 %)
Versprödung durch Feuchtigkeitsentzug	keine	keine	keine	keine
Chemische Beständigkeit	gut, außer gegen Öle und Fette	befriedigend, außer gegen Säuren	gut	gut
Dichte g/³	0,96 g/cm³	1,09 g/cm³	1,58 g/cm³	1,60 g/cm³

Schutzhelm »3M™ G3000N«

Eigenschaften:
- Optimierte Belüftung
- Kunststoff-Schweißband
- Ratschensystem für einfache Anpassung
- 3M™-Peltor™-Uvicator™-Sensor zeigt an, wann der Helm ausgetauscht werden muss
- Einsatz bis –30 °C
- Schutz gegen Schmelzmetallspritzer

Zulassung/Norm: EN 397
Material: UV-stabilisierter ABS
Kopfweite: 54–62 cm
Gewicht: ca. 310 g

ab **31,95 €**


Seitenansicht


gelb


blau


grün


orange


rot


weiß


neongrün

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
blau	22 50523000	32,95
grün	22 50524000	31,95
gelb	22 50525000	32,95
orange	22 50466000	32,95
rot	22 50440000	32,95
weiß	22 50441000	31,95
neongrün	22 50442000	31,95

(174)



3M™ Integrierbare Schutzbrille »V9«

Eigenschaften:
- Kompatibel mit allen 3M™-Peltor™-Schutzhelmen
- Einfache Befestigung an der Innenausstattung
- Schützt die Augen zuverlässig vor Partikeln, Staub und mechanischen Einwirkungen
- Liegt dicht an und lässt sich bei Bedarf leicht zwischen Helmschale und Innenausstattung hochklappen
- Individuelle Anpassung durch mehrere Gelenke im Brillenbügel
- Anti-Scratch-Beschichtung
- Robust
- Anti-Fog-Beschichtung

Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten mit Blendung und Außenarbeiten



18,49 €



Modell	Beschreibung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
V9C	antikratz, antibeschlag	klar	**22 50797000**	**18,49**
V9G	antikratz, antibeschlag	grau	**22 50798000**	**18,49**
V9A	antikratz, antibeschlag	gelb	**22 50799000**	**18,49**

(174)

3M™ SecureFit Schutzhelm X5001V-CE

Eigenschaften:
- Bebänderungssystem mit patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie
- Mit 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem
- Reduziert den Kopfdruck um bis zu 20% gegenüber konventioneller 3M™ Helmbebänderung
- Sicherer Sitz mit hohem Tragekomfort
- Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Industrieschutzhelme)
- Die Trageposition lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern
- Mit magnetischem Verschlussclip
- Das randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben
- Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M™ Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen
- Der patentierte 3M™ UVicator™ Sensor lässt den Träger erkennen, wann der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und ersetzt werden sollte
- Geprüft auf seitliche Verformung
- UV-stabilisiertes ABS
- 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Erdöl- und Erdgasindustrie, Forstwirtschaft , Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen
Zulassung/Norm: EN 12492 oder EN 397



gelb

159,00 €



orange

WISSENSWERT

Der X5000 kann entweder im Modus EN 12492 (Bergsteigerhelme) oder im Modus EN 397 (Industrieschutzhelme) getragen werden, jedoch kann er nicht beide EN-Normen gleichzeitig erfüllen

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
X5001V-CE	gelb	**22 50896000**	**159,00**
X5007V-CE	orange	**22 50897000**	**159,00**

(174)

Schutzhelm »Cross®Guard«

Eigenschaften:
- Funktionelles Produktdesign
- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz
- Ergonomisch geformt
- Höhenverstellbare Innenausstattung
- Mit serienmäßig installiertem Multifunktionsadapter (MFA-Tech) zur werkzeugfreien Anbindung von unterschiedlichem Zubehör wie Visier und Gehörschutz
- Höchster Tragekomfort durch Wellvitex® Z-Schweißband und Drehverschluss

Anwendungsbereiche: Einsatz in Kaltbetrieben, Chemischen Industrien, Montagearbeiten, Petrochemische Industrie, Hoch- und Tiefbau
Zusatzprüfungen:
- Kälteprüfung bis –20 °C (-30 °C in Prüfung und Vorbereitung)

Material: Thermoplast, Polypropylen (PP)
Kopfweite: 53 - 61 cm; ca. 395 g (Größe 2)
Gewicht: ca. 395 g (Größe 2)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	22 50526000	31,95
gelb	22 50527000	31,95
blau	22 50528000	31,95

(174)

31,95 €



weiß



gelb



blau

Schutzhelm »Cross®Electric«

Eigenschaften:
- Funktionelles Produktdesign
- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz
- Ergonomisch geformt
- Höhenverstellbare Innenausstattung
- Mit serienmäßig installiertem Multifunktionsadapter (MFA-Tech) zur werkzeugfreien Anbindung von unterschiedlichem Zubehör wie Visier und Gehörschutz
- Höchster Tragekomfort durch Wellvitex® Z-Schweißband und Drehverschluss

Anwendungsbereiche: Einsatz bei Energieversorgern, Stadtwerken, Starkstrombetrieben, Chemische Industrie, Elektrikerarbeiten
Zusatzprüfungen:
- Kälteprüfung bis –20 °C (–30 °C in Prüfung und Vorbereitung)

Material: Thermoplast, Polypropylen (PP)
Kopfweite: 53–61 cm
Gewicht: ca. 395 g (Größe 2)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	22 50529000	31,95
gelb	22 50530000	31,95

(174)

31,95 €



weiß



gelb

Helm »BOP Energy 3000«

Eigenschaften:
- Zum Einsatz bei Arbeiten im Zusammenhang mit Stromfluss oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V
- Formbeständig bei hohen Temperaturen
- Schutz vor Störlichtbögen
- Hohe Seitensteifigkeit
- Unempfindlich gegen Chemikalien
- Verbesserte Kraftabsorption bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezialpolsterstreifen
- Leitet maximal 1,5 mA bei 3000 V in die Innenschale
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss
- Naturlederschweißband
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie
Zulassung/Norm: EN 397, DIN EN 50365 elektrisch isolierender Helm

Zusatzprüfungen:
- Kälteprüfung bis –30 °C
- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Elektrische Schutzeigenschaften 440 Volt

Material: Duroplast, Glasfaser-Polyester (UP-GF)
Kopfweite: 53–61 cm
Farbe: weiß

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50806000	169,00

(175)

169,00 €





Multifunktionsadapter »MFA-DURO«

Ausführung:
- Passend zu allen SCHUBERTH-Duroplast-Helmen
- Ergänzung des BOP Energy 3000 für zusätzlichen Gehörschutz

Anwendungsbereiche: Geeignet zum Anbringen von Zubehör wie Kapselgehörschützern, Visieren und Lampen
Farbe: schwarz

19,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50747000	19,99


(175)

Nackenschutz für SCHUBERTH-Helme

Eigenschaften:
- Nackenschutz mit LSF 50+
- Zur Anbindung an SCHUBERTH-Schutzhelme
- OEKO-TEX®-100-Zertifikat

Farbe: orange

17,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50531000	17,99

(174)

Halterung für Stablampen

Eigenschaften:
- Stablampenanbindung zur Anbringung einer Stablampe an SCHUBERTH-Helme
- Mit MFA Tech- oder MFA-Duro-Multifunktionsadapter kombinierbar

17,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50533000	17,99

(174)

Gehörschutz »SHP 28-C MFA«

Eigenschaften:
- Geeignet zur Befestigung an die Multifunktionsadapter MFA-Tech und MFA-Duro

Dämmwerte:
- SNR = 28 dB(A)

Zulassung/Norm: DIN EN 352-3
Farbe: orange

43,95 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	22 50532000	43,95

(174)

Helmlampe »SH-UK 2AA eLED ET«

Eigenschaften:
- Stablampe mit LED-Technologie
- Kurze Ausführung
- Batteriebetrieben

139,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50534000	139,00

(174)

Helmlampe »SH-UK 3AA CPO TS«

Eigenschaften:
- Stablampe mit LED-Technologie
- Batteriebetrieben

159,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50535000	159,00

(174)

Schweißband »Wellvitex«

Eigenschaften:
- Hypoallergen
- Dank spezieller Zinkeinlagerungen ideal geeignet für Personen mit empfindlicher, bereits gereizter Haut oder mit Hautallergien
- OEKO-TEX® 100, Klasse 1



7,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50536000	7,99

(174)

Innenausstattung »I/79 G-R« für Cross®Line

Eigenschaften:
- Für die Modelle Cross®Guard und Cross®Electric
- Inklusive Wellvitex® Z-Schweißband und Drehverschluss
- 6-Punkt-Befestigung



23,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50537000	23,95


(174)

Reflexstreifen Kit Basic für »Cross®Line«

Eigenschaften:
- Reflexmaterial
- Für die Modelle »Cross®Guard«, »Cross®Up«, »Cross®Electric« und »Cross®Up-E«

Farbe: Reflex Silber

NEU



11,49 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50538000	11,49

(174)

Reflexstreifen Kit für »Cross®Line«

Eigenschaften:
- Mehrteiliges Reflexdesign
- Für die Modelle »Cross®Guard«, »Cross®Up«, »Cross®Electric« und »Cross®Up-E«

Farbe: Reflex Silber

NEU



26,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50539000	26,95

(174)



Schutzhelm »Baumeister 80/4«

Eigenschaften:
- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Langjährig bewährter Bauschutzhelm
- Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Ökolederschweißband serienmäßig
- Zwei 16-mm-Steckschlitze
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Baugewerbe
Zulassung/Norm: nach EN 397
Zusatzprüfungen:
- Kälteprüfung bis –20 °C

Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
Kopfweite: 53–61 cm
Gewicht: ca. 365 g

SCHUBERTH

12,49 €




weiß


gelb


orange


rot


blau


grün

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	22 50038000	12,49
orange	22 50039000	12,49
rot	22 50040000	12,49
blau	22 50041000	12,49
grün	22 50042000	12,49
weiß	22 50043000	12,49

(174)

Schutzhelm »Baumeister 80/6«

Eigenschaften:
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und Drehverschluss
- Langjährig bewährter Bauschutzhelm
- Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Ökolederschweißband serienmäßig
- Zwei 16-mm-Steckschlitze
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Baugewerbe
Zulassung/Norm: nach EN 397
Zusatzprüfungen:
- Kälteprüfung bis –20 °C

Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
Kopfweite: 53–61 cm
Gewicht: ca. 365 g

SCHUBERTH

19,99 €




weiß


gelb


orange


rot


blau


grün

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	22 50800001	19,99
orange	22 50800002	19,99
rot	22 50800003	19,99
blau	22 50800004	19,99
grün	22 50800005	19,99
weiß	22 50800006	19,99

(174)

Schutzhelm »EuroGuard 4«

Eigenschaften:
- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Modernes Design
- Geringes Gewicht von ca. 340 g bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- Große, bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.)
- Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
- Gerade Helmform
- Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Ökolederschweißband serienmäßig
- 30-mm-Steckschlitz
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Baugewerbe
Zulassung/Norm: nach EN 397
Zusatzprüfungen:
- Kälteprüfung bis –20 °C

Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
Kopfweite: 53–61 cm
Gewicht: ca. 340 g

SCHUBERTH

12,49 €




gelb


orange


rot


blau


grün


weiß

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	22 50050000	12,49
orange	22 50051000	12,49
rot	22 50052000	12,49
blau	22 50053000	12,49
grün	22 50054000	12,49
weiß	22 50055000	12,49

(174)

Schutzhelm »EuroGuard 6«

Eigenschaften:
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und Drehverschluss
- Modernes Design
- Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- Große, bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.)
- Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
- Gerade Helmform
- Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Ökolederschweißband serienmäßig
- 30-mm-Steckschlitz
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Baugewerbe
Zulassung/Norm: nach EN 397
Zusatzprüfungen:
- Kälteprüfung bis –20 °C

Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
Kopfweite: 53–61 cm
Gewicht: ca. 340 g

SCHUBERTH

19,99 €




weiß


orange


rot


blau


grün


gelb

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	22 50801001	19,99
orange	22 50801002	19,99
rot	22 50801003	19,99
blau	22 50801004	19,99
grün	22 50801005	19,99
weiß	22 50801006	19,99

(174)

Kinnriemen für SCHUBERTH Helme

Eigenschaften:
- Gewährleistet einen sicheren und festen Halt des Helms
- In jede Innenausstattung einfach einzuhängen
- Mit Schnellverschluss

SCHUBERTH



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50064000	16,49

(174)

16,49 €

Naturlederschweißband

Eigenschaften:
- Umlaufend
- Erhöhter Tragekomfort
- Einfach austauschbar
- Passt in jeden SCHUBERTH Helm/ Innenausstattung

Material: Naturleder

SCHUBERTH



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50898000	5,99

(174)

5,99 €



Schutzhelm »EVO3«

Eigenschaften:
- Bedruckbare Flächen für Logos
- Für verschiedene Kopfgrößen durch 1-2-3-Punkt-Tiefeneinstellung
- Optimierte Druckverteilung des Innenbandes durch Drehrad-Verschluss
- Universal-Steckschlitze für Zubehör
- Kombinierbar mit der einziehbaren Schutzbrille »EVOSpec«
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Schweißband mit Baumwollkern und einer offenporigen PU-Beschichtung
- pH-neutral, dermatologisch getestet

Anwendungsbereiche: Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z. B. an Autobahnbaustellen
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: HDPE-Schale, Baumwollkern-Schweißband mit poröser PU-Beschichtung

18,99 €

» PERSONALISIERBAR


gelb


blau


weiß

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	22 50035000	18,99
blau	22 50036000	18,99
gelb	22 50165000	18,99

(174)

Schutzbrille zu Schutzhelm »EVO3« und »EVOLite®«

Eigenschaften:
- Einfach am Helm/innerhalb der Helmschale anbringbar
- Beschlagfrei
- Einstellbar in Höhe und Länge

Zulassung/Norm: EN 166.1.F

15,99 €

ANTI BESCHLAG



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50033000	15,99

(174)

Schweißband »EVO« zu Schutzhelm »EVO3« und »EVOLite®«

Eigenschaften:
- Zur Schweißabsorption

Material: Kern aus ägyptischer Baumwolle, offenporige PU-Beschichtung, Kunstleder-Stil

2,79 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50282000	2,79

(174)

Schutzhelm »EVOLite®«

» PERSONALISIERBAR

Eigenschaften:
- Große, bedruckbare Flächen für Logos
- Gute Passform für alle Kopfgrößen
- Ca. 20 % leichter als ein EN 397 Standard-Schutzhelm
- Optimierte Luftzirkulation und Kopfkühlung
- Kombinierbar mit der einziehbaren Schutzbrille »EVOSpec«
- Innenband-System mit 1-2-3-Punkt-Tiefeneinstellung
- Drehrad-Verschluss
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Universale Zubehör-Ansteckschlitze
- Schweißband mit Baumwollkern und einer offenporigen PU-Beschichtung, pH-neutral, dermatologisch getestet

Anwendungsbereiche: Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z. B. an Autobahnbaustellen
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Baumwollkern-Schweißband mit poröser PU-Beschichtung
Gewicht: 300 g

32,95 €



weiß



blau



gelb

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	22 50519000	32,95
blau	22 50321000	32,95
gelb	22 50520000	32,95

(174)

Industriekletterhelm »EVO® VISTAshield®« & Drehradverschluss

» PERSONALISIERBAR

Eigenschaften:
- Große, bedruckbare Flächen für Logos
- Optische Klasse 1 – Hohe optische Güte. Keine optische Verzerrung (geeignet für permanentes Tragen)
- K – Kratzfest – Beständigkeit gegen Oberflächenchenbeschädigungen durch feine Partikel
- N – Beschlagfrei – Verhindert Beschlagen
- A – Aufprallschutz Geringe Energiebelastung: 6 mm, 0.86 g Kugel mitlaufend bei 685 km/h
- UV 2C-1.2 2: Der UV-Filter (EN170) bietet Schutz vor schädlichem UV. C: Unbeeinträchtigte Farbwahrnehmung. 1.2: Hohe Lichtdurchlässigkeit
- MM – Molten Metal Bei diesem Test wird geschmolzenes Metall auf die Helmschale gegossen. Das Metall darf nicht in die Helmschale eindringen, eine Verformung der Helmschale muss unter <10 mm bleiben und die Flammen dürfen nach 5 Sek. nicht weiter brennen
- Seitliche Verformung – Die seitliche Verformung ist ein zusätzlicher EN397-Test
- –40°C geprüft – Der Helm wird in einer Kältekammer bei –40°C bis zu 24 Stunden lang vorbehandelt. Der Helm muss dann den EN397-Test auf Stoßdämpfung und Schlagfestigkeit standhalten
- EN 50365 – elektrische Isolierung – Für den Einsatz in Niederspannungs-anlagen. Diese optionale Prüfung gewährleistet einen zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen bis zu einer Stärke von AC 1000V oder DC 1500V

Farbe: rauch/weiß
Gewich: 515 g

75,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50899000	75,90

(175)

Industriekletterhelm »EVO® VISTAlens®« & Drehradverschluss

» PERSONALISIERBAR

Eigenschaften:
- Große, bedruckbare Flächen für Logos
- Optische Klasse 1 – Hohe optische Güte. Keine optische Verzerrung (geeignet für permanentes Tragen)
- K – Kratzfest – Beständigkeit gegen Oberflächenchenbeschädigungen durch feine Partikel
- N – Beschlagfrei – Verhindert Beschlagen
- A – Aufprallschutz Geringe Energiebelastung: 6 mm, 0.86 g Kugel mitlaufend bei 685 km/h
- UV 2C-1.2 2: Der UV-Filter (EN170) bietet Schutz vor schädlichem UV. C: Unbeeinträchtigte Farbwahrnehmung. 1.2: Hohe Lichtdurchlässigkeit
- MM – Molten Metal Bei diesem Test wird geschmolzenes Metall auf die Helmschale gegossen. Das Metall darf nicht in die Helmschale eindringen, eine Verformung der Helmschale muss unter <10 mm bleiben und die Flammen dürfen nach 5 Sek. nicht weiter brennen
- Seitliche Verformung – Die seitliche Verformung ist ein zusätzlicher EN397-Test
- –40°C geprüft – Der Helm wird in einer Kältekammer bei –40°C bis zu 24 Stunden lang vorbehandelt. Der Helm muss dann den EN397-Test auf Stoßdämpfung und Schlagfestigkeit standhalten
- EN 50365 – elektrische Isolierung – Für den Einsatz in Niederspannungs-anlagen. Diese optionale Prüfung gewährleistet einen zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen bis zu einer Stärke von AC 1000V oder DC 1500V

Farbe: rauch/weiß
Gewicht: 490 g

65,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50900000	65,90

(175)

Industriekletterhelm »EVO5 DualSwitch«

» PERSONALISIERBAR

Eigenschaften:
- Große, bedruckbare Flächen für Logos
- ABS Helm mit elektrischer Isolierung
- Durch einen Schieberegler im Kinnriemen werden die Helm-Normen EN397 und EN12492 vereint: Regler hoch bei Arbeiten am Boden, Regler runter bei Arbeiten in der Höhe
- Äußerst robuste expandierte Polypropylen (EPP)-Einlage
- Extrem robuste ABS Außenschale
- Ausreichende Belüftung um den Tragekomfort zu erhöhen und gleichzeitig einen kühlenden Luftstrom zu ermöglichen
- Anpassbarer 4-Punkt-Kinnriemen
- Präzise einstellbares Revolution-Drehrad

Anwendungsbereiche: Standardhelm, Höhenarbeiten, Elektrischer Schutz bis 1000 V
Zulassung/Norm: Nach EN397 / EN12492 / EN50365
Material: ABS Außenschale, EPP Innenschale
Gewicht: 440 g

77,90 €



weiß



gelb

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	22 50901000	77,90
gelb	22 50902000	77,90

(174)

Schutzhelm »EVOLite® Skyworker™«

Eigenschaften:
- Große, bedruckbare Flächen für Logos
- Federungssystem
- Aufprallschutz vorne, hinten, seitlich
- Helmschale belüftet
- Mit E.P.S.-Innenschale und 4-Punkt-Kinnriemen
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Drehrad-Verschluss und 3D-Tiefeneinstellung der Innenausstattung

Anwendungsbereiche: Für Höhenarbeiten in der Industrie, Rettungseinsätzen, beim Klettern und Bergsteigen
Zulassung/Norm: Nach EN12492, EN397
Gewicht: 395 g
Farbe: weiß

» PERSONALISIERBAR



98,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60187000	98,90

(180)

Kapselgehörschützer »Sonis®« Helmmontage

Ausführung:
- 3 Varianten: Sonis 1 - SNR 26 / Sonis Compact - SNR 31 / Sonis 3 - SNR 36
- SNR Kennzeichnung durch farbigen Ring
- Komponenten mit Hautkontakt können einfach für jedes Modell ausgetauscht werden
- Leicht und flexibel
- Verstellbare Stahlbügel für eine gleichmäßige Druckverteilung, der Träger kann die Position der Kapsel neigen und verstellen
- Kompatibel mit »EVO3« und »EVOLite®« Schutzhelm



ab 31,95 €

Sonis 1



Sonis Compact



Sonis 3

Modell	Farbe	dB	Bestell-Nr.	€/Stück
Sonis 1	grün	80–107	22 50903000	31,95
Sonis Compact	orange	107–112	22 50904000	46,95
Sonis 3	rot	111-116	22 50905000	60,90

(161)

Schutzhelm »INAP-Master-4«

Eigenschaften:
- Wirksame Belüftungslöcher
- Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
- Hoch saugfähiges Schweißband
- Temperaturen bis –30 °C
- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
- Universelle Form
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
- Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
- Kinnriemenhalterung

Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, auf halbe Größen einstellbar
Helmschaltengewicht: ca. 255 g

11,49 €





schwefelgelb



Abb. zeigt Nackenschutz



signalweiß



lichtblau

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
signalweiß	22 50000000	11,49
schwefelgelb	22 50001000	11,49
lichtblau	22 50002000	11,49
karminrot	22 50003000	11,49
apfelgrün	22 50004000	11,49
verkehrsorange	22 50005000	11,49

(174)



karminrot



apfelgrün



verkehrsorange

Schutzhelm »INAP-Master-6«

Eigenschaften:
- Wirksame Belüftungslöcher
- Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
- Hoch saugfähiges Schweißband
- Temperaturen bis –30 °C
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/6
- Universelle Form
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
- Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschutz
- Kinnriemenhalterung

Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, auf halbe Größen einstellbar
Helmschaltengewicht: ca. 255 g

12,99 €





schwefelgelb



Abb. zeigt Nackenschutz



signalweiß



lichtblau

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
signalweiß	22 50006000	12,99
schwefelgelb	22 50007000	12,99
lichtblau	22 50008000	12,99
karminrot	22 50009000	12,99
apfelgrün	22 50010000	12,99
verkehrsorange	22 50011000	12,99

(174)



karminrot



apfelgrün



verkehrsorange

Schutzhelm »INAP-Defender-4«

Eigenschaften:
- Mit Schweißband
- Für Temperaturen bis –30 °C
- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale, mit Regenrinne
- Aussparungen im Ohrbereich
- Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschutz
- Mit Pinlock-Verschluss

Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, auf halbe Größen einstellbar
Helmschaltengewicht: ca. 255 g

11,99 €





signalweiß



Abb. zeigt Nackenschutz



schwefelgelb



verkehrsorange

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
signalweiß	22 50012000	11,99
schwefelgelb	22 50013000	11,99
verkehrsorange	22 50014000	11,99
signalblau	22 50015000	11,99
karminrot	22 50016000	11,99
minzgrün	22 50017000	11,99

(174)



signalblau



karminrot



minzgrün



Schutzhelm »VisorLight«

Eigenschaften:
- Einsatzdauer bis 5 Jahre
- Komfortable Passform
- Für Brillenträger geeignet
- Austauschbares, umlaufendes und hochsaugfähiges Schweißband

Ausführung:
- Tief in den Nacken gezogene Helmschale
- An der Helmschale fixierte Abdeckung für das Visier
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- Aussparung im Ohrbereich für besseren Sitz von Gehörschützern
- Regenrinne
- Großzügige Belüftungslöcher
- Integriertes Visier aus Polycarbonat (PC), bruchfest und versenkbar
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung
- Stark abgewinkeltes Nackenband

Anwendungsbereiche: Baustellen, Industriebetriebe, dort wo ein Kopfschutz nach EN 397 vorgeschrieben ist und zusätzlich Bedarf nach (temporärem) Augenschutz besteht
Zulassung/Norm: EN 397, EN 166, Kälteprüfung bis –0 °C
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–4 cm
Gewicht: ca. 475 g

60,90 €



signalweiß



schwefelgelb

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
signalweiß	22 50907000	60,90
schwefelgelb	22 50906000	60,90

(174)

Elektrikerhelm 6

Eigenschaften:
- Elektrische Isolierung (1000 V AC)
- Temperaturen bis –30 °C
- Einsatzdauer bis 5 Jahre
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Universelle Form
- Im Nacken heruntergezogene Helmschale
- Ohne Lüftungsöffnungen
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband
- Stark abgewinkeltes Nackenband

Anwendungsbereiche: Arbeiten an Niederspannungsanlagen, auf Baustellen, in Industriebetrieben, Kaltbereichen, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist und besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird
Zulassung/Norm: EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11, EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm
Gewicht: ca. 255 g

16,99 €



signalweiß



Abb. zeigt Nackenschutz



schwefelgelb



verkehrsorange



kaminrot



signalblau



minzgrün

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
signalweiß	22 50018000	16,99
schwefelgelb	22 50018001	16,99
verkehrsorange	22 50018002	16,99
kaminrot	22 50018003	16,99
signalblau	22 50018004	16,99
minzgrün	22 50018005	16,99

(174)

Schutzhelm »INAP-PCG«

Eigenschaften:
- Extreme Seitensteifigkeit
- Befriedigende chemische Beständigkeit
- Gerade Helmschale mit Regenrinne
- Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen
- Tragedauer bis 10 Jahre
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Heißbereichen bei der Metallverarbeitung und Schwerindustrie, Eisen- und Glasverhüttung und sonstigen Bereichen mit hohen Anforderungen, Arbeiten an Niederspannungsanlagen, Arbeiten an Hochspannungsanlagen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutz
Zulassung/Norm: EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11, erfüllt auch EN 397
Zusatzprüfungen:
- MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425
- Elektrische Isolierung (1000-V-Kennzeichnung)
- Schutz vor seitlicher Verformung (LD)
- Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild – geprüft nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s)
- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Kälteprüfung bis –30 °C

Material: Glasfaserverstärktes Polycarbonat
Kopfweite: 51–64 cm
Gewicht: ca. 450 g
Farbe: signalweiß

34,95 €





gerade Helmschale

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50019000	34,95
	(174)



Maststeigerhelm

Eigenschaften:
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss
- Fest montierter 4-Punkt-Gabelkinnriemen
- Umlaufendes Schweißband aus hochsaugfähigem Material
- Mit Schaumstoffstreifen
- Helmschale beidseitig tragbar (ohne und mit kurzem Schirm)
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- Regulierbare Belüftungsöffnungen
- Kälteprüfung bis –20 °C

Anwendungsbereiche: Maststeiger, Gerüstbauer, Arbeiten in der Höhe (z. B. Offshore-Parks)
Zulassung/Norm: EN 397, angelehnt an die EN 12492 Punkt 5.7 für Bergsteiger
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–63 cm
Gewicht: ca. 250 g (Helmschalengewicht)

NEU

50,90 €



schwefelgelb

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwefelgelb	22 51002000	50,90
verkehrsorange	22 51003000	50,90
karminrot	22 51004000	50,90
signalblau	22 51005000	50,90
minzgrün	22 51006000	50,90
signalweiß	22 51007000	50,90

(174)



verkehrsorange | karminrot | signalblau | minzgrün | signalweiß

Schutzhelm »INAP Profiler plus6«

Eigenschaften:
- Regulierbare Belüftungslöcher
- Nackenschutz mit UV-Schutzfaktor 50+, waschbar bis 60 °C
- Leicht im Nacken heruntergezogener Helmschale
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss
- Montierter Gabelkinnriemen
- Stark abgewinkeltes Nackenband
- Austauschbares, umlaufendes Kunstlederschweißband
- Montierter, austauschbarer Nackenschutz, 430 x 220 mm

Zulassung/Norm: EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm
Gewicht: ca. 250 g (Helmschalengewicht)

NEU


63,90 €



gelb

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	22 51008000	63,90
orange	22 51009000	63,90
rot	22 51010000	63,90
blau	22 51011000	63,90
grün	22 51012000	63,90
weiß	22 51013000	63,90

(174)



orange | rot | blau | grün | weiß

Schutzhelm »INTEX natur«

Eigenschaften:
- Gute chemische Beständigkeit
- Gerade Helmschale
- Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen
- Tragedauer bis 8 Jahre
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Heißbereiche
Zulassung/Norm: EN 397
Zusatzprüfungen:
- MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425
- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Kälteprüfung bis –30 °C

Material: Phenol-Textil-Kunstharz
Kopfweite: 51–64 cm
Gewicht: ca. 370 g

62,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50020000	62,90

(174)

Ersatzschweißband für VOSS Schutzhelme, grau

Ersatzschweißband für Schutzhelme mit Fertigungsdatum ab Februar 2021 (02/21)
Eigenschaften:
- Für »INAP Master«, »INAP Defender« und Elektrikerhelm
- Extrem saugfähig
- Geschmeidig
- Hygienisch

Material: Kunstleder (PU)
Länge: 380 mm
Farbe: grau

2,89 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 39400131	2,89

(174)

Ersatzschweißband für VOSS Schutzhelme

Ersatzschweißband für Schutzhelme mit Fertigungsdatum bis Januar 2021 (01/21)
Eigenschaften:
- Für »INAP Master«, »INAP Defender« und Elektrikerhelm
- Umlaufendes Schweißband
- Anschmiegsames Material
- Geeignet für Kopfbänder mit Pinlock-Verschluss
- Zur Erhöhung des Tragekomforts
- Extrem saugfähig und geschmeidig
- Beste Hygieneeigenschaften

Material: Kunstleder (PU)
Länge: 380 mm

2,89 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50908000	2,89

(174)

Kinnriemen, Leder

Eigenschaften:
- Einfacher Kinnriemen
- Mit Schiebeschnalle
- Breite 11 mm

Material: Rindkernleder

4,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50021000	4,99

(174)

Kinnriemen, Textil

Material: Textil

ab 8,49 €



»KT«



4-Punkt-Gabelkinnriemen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»KT«	22 50026000	8,49
4-Punkt-Gabelkinnriemen	22 50027000	14,99

(174)

3M™ »Peltor®« Visier-Set

Eigenschaften:
- Komplett mit Halterung und Visier **(ohne Helm)**
- Scheibe aus Polycarbonat, Stärke: 1 mm
- Passend für alle Helme mit Stecktaschen



28,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50115000	28,95

(175)

3M™ Klarvisier Polycarbonat »5F-11«

Ausführung:
- Kombinierbar mit dem 3M-Multisystem G500
- Durch Einrasten wird der Gesichtsschutz schnell und einfach mit der Gesichtsschutzhalterung kombiniert
- Gebogene Form für enge Passform am Gesicht
- Klares Polycarbonatvisier mit kratzfester Beschichtung
- Schutz vor UV, IR und Lichtbogenblitzen
- Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung
- Visier der optischen Klasse 1, geringer Schlagschutz

Anwendungsbereich: Schleifen, Malen und Lackieren, Fertigung, Demontage, Gebäudeinstandhaltung, Schweißen, Elektrotechnik, Reinigen, Maschienenbetrieb
Zulassung/Norm: EN 166:2001, CE Zertifizierung
Material: Polycarbonat
Farbe: klar

18,99 €

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Bestell-Nr.	€/Stück
24,38	18,2	3,05	22 50802000	18,99

(175)

3M™ Kopfhalterung »H8A«, verstellbar

Eigenschaften:
- Hohe Schlagfestigkeit
- Hochstabile Thermoplast-Kappe
- Optimale Passform
- Einfaches Austauschen des Visiers

Ausführung:
- Mit Präzisionsratsche und Easy-Change-Visier

Material: Thermoplast
Farbe: grau

41,95 €



Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Halterung »H8A«, ohne Visier	22 50556000	41,95

(175)

3M™ Sichtscheiben »WP96« und »WP98«

Schutzvisier »WP 96«
Eigenschaften:
- Optimaler Gesichtsschutz bei mechanischen Arbeiten
- 2 mm stark
- Klar
- Hohe mechanische Festigkeit

Material: Polycarbonat

Schutzvisier »WP 98«
Eigenschaften:
- Schützt vor Schlägen, Flüssigkeits- und Chemikalienspritzern
- 1,5 mm stark
- Klar
- Für besonders guten Sitz ist der Schirm auf der Innenseite des Halters angebracht

Material: Acetat

ab 14,99 €



»WP 98«



»WP 96«

Beschreibung	Scheibendicke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
»WP 98«	1,5	22 50118000	28,95
»WP 96«	2,0	22 50746000	14,99

(175)

Kopfhalterung »Turboshield«

Eigenschaften:
- Mit TPE-Polstern für höheren Komfort
- Mit Entriegelungsmechanismus
- Flexibles Spannsystem mit Kopfpolster
- Visier austauschbar per Tastendruck
- Mit großen und ergonomisch geformten Drehknöpfen
- Atmungsaktives, austauschbares, waschbares Kopfband
- Reibungslose Schwenkaktionen mit automatischem Stopp in angehobener und abgesenkter Position

Farbe: schwarz

40,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50803000	40,95
	(175)

Helmhalterung »Turboshield«

Eigenschaften:
- Mit dualem Klappmechanismus
- Erhöhter Freiraum über dem Kopf

Material: Nylon
Farbe: schwarz

39,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50804000	39,95
	(175)

Visier »Turboshield«, klar

Ausführung:
- Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung
- Für die Verwendung mit Honeywell Turboshield
- Torisch auf zwei Ebenen gewölbt

Anwendungsbereich: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Bauindustrie, Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Gießerei, Allgemeine Industrie, Wartung und Instandhaltung, Medizin und Pharmaindustrie, Stahl- und Metallindustrie
Zulassung/Norm: EN 166, EN 169, EN 170, EN 172
Material: Polycarbonat
Farbe: klar

59,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50805000	59,90
	(175)



Helmhalterung für Schutzhelme

Eigenschaften:
- Extrem korrosionsbeständig
- Leichtes Auswechseln der Gesichtsschutzschilde durch zwei seitliche Drehelemente
- Hygienisch
- Für alle Voss-Helme geeignet
- Robuste Ausführung
- Schirmträgerprofil lässt sich in vier Positionen fixieren
- Das U-förmige Profil wird von vorn auf den Helm aufgeschoben und hinten durch eine Spiralfeder gehalten

Anwendungsbereiche: Ideal für den Einsatz im Hitzebereich, da sämtliche Befestigungen und Drehelemente aus Metall sind
Material: Aluminium-U-Profilrahmen
Farbe: silberweiß

37,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50094000	37,95

(175)

Elektrikerschutzschild, Klasse I

Eigenschaften:
- Schutz gegen Störlichtbögen (Klasse I)
- Schützt bei jeglichen Arbeiten mit Starkstrom bis 1000 V
- Schutzscheibe stufenlos verstellbar

Ausführung:
- Mit Helmhalterung zur Befestigung an Schutzhelmen
- Befestigung der Halterung über verstellbaren Gummizug
- Guter Abschluss zwischen Schutzscheibe und Helmschirm durch breite Überdeckung der Schutzscheibe

Zulassung/Norm: EN 166, EN 170, GS-ET-29
Material:
- Schutzscheibe: Polycarbonat, 1,5 mm
- U-Profil: Polyamid 6 (PA 6)
- Gummistreifen: Qualität NK 86, Breite 15,5 mm
- Befestigungsteile: Polyamid 6 (PA6)

Maße: 500 x 250 x 1,5 mm
Gewicht: 340 g

73,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50909000	73,90

(175)

Gesichtsschutzschild aus PC

Eigenschaften:
- Besonders stoßfest
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Temperaturbeständig von -50 °C bis +135 °C

Anwendungsbereiche: für Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, als Spritzschutz vor Chemikalien bei Labortätigkeiten und in der chemischen Industrie, als Spritzschutz in Reinigungsbetrieben, Abfüllereien und Druckgussbetrieben
Material: Polycarbonat, Ösen vernickelt
Farbe: glasklar

15,99 €



Maße mm	Bestell-Nr.	€/Stück
500 x 250	22 50096000	15,99

(175)

Elektrikerschutzschild, Klasse II

Eigenschaften:
- Schutz gegen Störlichtbögen (Klasse II)
- Entsprechend Gefährdungsbeurteilung nach DGUV-I 203-077
- Schutz gegen Störlichtbögen (Schutzklasse II – erweiterter Schutz bis 7 kA/0,5 s) / APC (WLBP = 318 kJ)
- UV Schutzstufe: 2C-1,4
- Farbwiedergabeindex: 90%
- Optische Klasse: 1

Ausführung:
- Mit Helmhalterung zur Befestigung an Schutzhelmen
- Befestigung der Halterung am Helm wahlweise mit Universalbefestigung durch einen breiten, verstellbaren Gummizug oder Slotbefestigung für seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm)
- Schutzscheibe mittels einer Kunststoffschraubbefestigung stufenlos verstellbar

Zulassung/Norm: EN 166, EN 170, E DIN 58118, GS-ET-29
Material:
- Schutzscheibe: Polycarbonat, 2 mm
- Tragekörper: Polyamid 6 (mit GFK – Anteil)


Maße: 490 x 290 x 2 mm
Gewicht: 490 g

229,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50910000	229,00

(175)



Gesichtsschutzschirm

Eigenschaften:
- Einrastend
- Hochklappbar
- Justierbares Überkopfband und Gummizug im Nacken
- Sitzt fest und dennoch komfortabel

Anwendungsbereiche: Für Arbeiten, bei denen das Gesicht vor Spritzern von Chemikalien oder schnell fliegenden Teilchen geschützt werden muss
Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B
Material: Klare Polycarbonatscheibe
Maße: 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke)
Kopfweite: Für alle Kopfgrößen einstellbar

29,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50092000	29,95
	(175)

Ersatzscheibe zu Gesichtsschutzschirm (o.Abb.)

Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B
Material: Klare Polycarbonatscheibe
Maße: 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke)

18,49 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50093000	18,49
	(175)

Universal-Helmhalterung »GFKHH003«

Eigenschaften:
- Zur Befestigung an Industriehelmen
- Mit Aufnahmevorrichtung für Schutzscheiben
- Klappgelenk mit 4-Punkt-Positionsrasterung
- Hohe Dichtigkeit von oben durch breite Überdeckung
- Mit Drehverschluss
- Robuste Zugfeder

Zulassung/Norm: Zugelassen gemäß EN 166
Material: Aluminium

25,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50807000	25,95

(175)

Schutzscheibe »GFKVI002«

Ausführung:
- Zur Befestigung an Universal-Helmhalterung
- Optische Klasse 1
- Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C
- Guter UV-Schutz
- Hohe Kerbschlagfestigkeit

Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Farbe: klar

14,49 €



Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
500	250	1,00	22 50810000	14,49

(175)

Schutzscheibe »GFKVI007« und »GFKVI200«

Ausführung:
- Zur Befestigung an Universal-Helmhalterung
- Zusätzlicher Schutz von Hals und Kinn durch korbförmigen Abschluss der Scheibe
- Temperaturbeständig bis ca. +90 °C
- Optischische Klasse 1
- Guter UV-Schutz
- Hohe Kerbschlagfestigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit

Zulassung/Norm: EN 166
Material: Cellulose-Acetat
Scheibenfarbe: klar



»GFKVI007«



»GFKVI200«

ab 31,95 €

Beschreibung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
»GFKVI007«	500	250	1,15	22 50808000	31,95
»GFKVI200«	450	200	1,15	22 50809000	35,95


(175)

Schutzscheibe »GFKVI001-2«, »GFKVI001-6« und »GFKVI210-6«

Ausführung:
- Zur Befestigung an Universal-Helmhalterung
- Mit Goldbedampfung (reflektiert bis zu 94 % der Strahlungshitze)
- Zusätzlicher Schutz der Goldschicht durch Tauchlackierung mit Klarlack
- IR-Schutzstufe 4–5
- UV-Schutzstufe 2–5
- Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C
- Guter UV-Schutz
- Hohe Kerbschlagfestigkeit

Zulassung/Norm: EN 166, EN 171
Material: Polycarbonat
Farbe: grün

ab 98,90 €



»GFKVI001-2«



»GFKVI210-6«



»GFKVI001-6«

Beschreibung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
»GFKVI001-2«	500	250	1,00	22 50811000	98,90
»GFKVI001-6«	500	250	1,00	22 50812000	109,00
»GFKVI210-6«	500	250	1,00	22 50818000	129,00

(175)

Kopfhalterung mit Stirnschutz »GFKKH200«

Eigenschaften:
- Mit Aufnahmevorrichtung für Schutzscheiben
- Kopfhalterung aus Kunststoff
- Kopfweite mit Drehrad individuell anpassbar
- Hochklappbar

Zulassung/Norm: Zugelassen gemäß EN 166
Material: Polypropylen

32,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50814000	32,95

(175)

Alu-Helmhalterung »GFKHH003 KGS«

Eigenschaften:
- Zur Befestigung an Industriehelmen
- Mit Aufnahmevorrichtung für Schutzscheiben
- Klappgelenk mit 4-Punkt-Positionsrasterung
- Hohe Dichtigkeit von oben durch breite Überdeckung
- Auch an Helmen mit integriertem Kapselgehörschutz montierbar
- Mit Drehverschluss
- Robuste Zugfeder

Zulassung/Norm: Zugelassen gemäß EN 166
Material: Aluminium

40,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50815000	40,95

(175)

Schutzscheibe für KGS-Halterung »GFKVI102«

Eigenschaften:
- Zur Befestigung an KGS Helmhalterung
- Kombinierbar mit Kapselgehörschützern
- Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C
- Optische Klasse 1
- Guter UV-Schutz
- Hohe Kerbschlagfestigkeit

Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Farbe: klar

14,49 €



Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
480	200	1,00	22 50816000	14,49

(175)

Elektriker-Schutzschirm »GFKES001«

Eigenschaften:
- Zur Befestigung an Industriehelmen für den Schutz gegen Störlichtbögen
- Geeignet für Einsätze bis 1.000 V
- Widersteht einem Kurzschlussstrom von max. 4kA bei 0,5s (Klasse 1)
- Lichttransmissionsgrad VLT (D65) ≥75 % (Klasse 0)
- Mittels Kunststoffschraubbefestigung stufenlos verstellbar
- Hohe Dichtigkeit von oben durch breite Überdeckung der gebördelten Schutzscheibe
- Befestigung der Halterung am Helm, durch einen breiten, verstellbaren Gummizug

Zulassung/Norm: EN 166, GS-ET 29
Material: Polycarbonat

60,90 €



Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
460	200	1,50	22 50813000	60,90

(175)

Schutzscheibe »GFKVI202«

Eigenschaften:
- Zur Befestigung an Universal-Helmhalterung
- Zusätzlicher Schutz von Hals und Kinn
- Korbförmig geschlossen
- Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C
- Optische Klasse 1
- Guter UV-Schutz
- Hohe Kerbschlagfestigkeit

Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Farbe: klar

22,95 €



Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
450	200	1,00	22 50817000	22,95

(175)

Hardcap »Aerolite«

Eigenschaften:
- Leichte Vollschalen-Anstoßkappe
- Stoßdämpfende Innenschale
- Großflächige Belüftungsbereiche für angenehmen Tragekomfort
- Abnehmbarer und waschmaschinenfester (waschbar bei 30 °C) Bezug
- Polsterung austauschbar
- Polsterung und Schweißband feuchtigkeitsabsorbierend und bakterienhemmend
- Dank Polygiene®-Veredelung lebenslange, Hautirritations- und Geruchshemmende Funktion, sowie Verlängerung der Reinigungszyklen

Ausführung:
- Große, reflektierende Bereiche auf den Seitenteilen
- Große seitliche Einsätze zur Belüftung


Zulassung/Norm: EN 812
Material: HDPE, EPP-Innenschale
Gewicht: ca. 135 g

» PERSONALISIERBAR



50 mm, schwarz

45,95 €



50 mm, navy



25-mm-Schirm

Länge Schirm mm	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
25	schwarz	22 50587000	45,95
25	navy	22 50588000	45,95
50	schwarz	22 50589000	45,95
50	navy	22 50590000	45,95

(174)

Basecap Flex-Active

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Guter Sitz bei Überkopfarbeiten
- Großflächiges Mesch-Gewebe für optimale Belüftung
- Pflegeleichtes Material

Ausführung:
- Schirmlänge: 35 mm
- Kurzer Schirm ermöglicht großes Blickfeld
- Mit flexiblen 3D-Dämpfungselementen
- Adaptiertes Dämpfungsverhalten
- Mehrfach beaufschlagbar
- Hohe Lebensdauer des Spezialschaums

Anwendungsbereiche: Für alle Einsatzbereiche die keiner Helmtragepflicht unterliegen (z. B. in KFZ Industrie, Lebensmittelindustrie und fleischverarbeitende Betriebe, Produktion und Montage)
Zulassung/Norm: DIN EN 812
Material: Polyester
Gewicht: ca. 154 g

54,90 €



schwarz



Innenansicht



blau-grau

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	22 50750000	54,90
blau-grau	22 50749000	54,90

(174)

3M™ Anstoßkappe »First Base 3 Classic«

Eigenschaften:
- Anstoßkappe im modernen Basecap-Design
- Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
- Flexible, patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden
- Reduzierte Feuchtigkeitsentwicklung
- Luftzirkulation durch leichtes Mikrofasergewebe
- Erhöhter Tragekomfort und Atmungsaktivität durch belüftete Seitennetze
- Optimiertes Ventilationssystem
- Geeignet für eine große Bandbreite an Kopfgrößen

Ausführung:
- Großzügige seitliche Lüftungsschlitze
- Schirmlänge 70 mm

Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812:A1
Material: Leichte Mikrofaserstoffe

» PERSONALISIERBAR

ab 23,95 €



schwarz



grau



marine



königsblau



rot



warngelb



warnorange

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	22 50911000	23,95
grau	22 50912000	23,95
marine	22 50913000	23,95
königsblau	22 50914000	23,95
rot	22 50915000	23,95
warngelb	22 50916000	26,95
warnorange	22 50917000	26,95

(174)

3M™ Anstoßkappe »First Base 3 Elite«

Eigenschaften:
- Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
- Mikrofasergewebe reduziert Feuchtigkeitsentwicklung und ermöglicht Luftzirkulation
- Verbesserte Atmungsaktivität durch Netze an den Seiten und der Oberseite
- Verbesserte Sichtbarkeit durch 360° reflektierende Paspeln
- Flexible, patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden
- Besonders hoher Tragekomfort durch ergonomische Form
- Geeignet für eine große Bandbreite an Kopfgrößen

Ausführung:
- Schirmlänge 70 mm

Anwendungsbereiche: Besonders geeignet für den industriellen Einsatz
Zulassung/Norm: EN 812:A1
Material: Leichtes Mikrofasergewebe

26,95 €


schwarz-grau


marine-grau

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-grau	22 50918000	26,95
marine-grau	22 50919000	26,95

(174)

3M™ Anstoßkappe »First Base 3 Winter«

Eigenschaften:
- Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
- Schutz vor Feuchtigkeit durch wasserdichtes, atmungsaktives Außengewebe
- Die patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden
- Besonders hoher Tragekomfort durch ergonomische Form
- Verbesserte Sichtbarkeit durch 360° reflektierende Paspeln
- Verbesserte Aufwärtssicht durch verkürzten Schirm

Ausstattung:
- Mit über die Ohren reichenden Paneelen
- Schirmlänge 55 mm

Anwendungsbereiche: Besonders geeignet in kalten und nassen Umgebungen
Zulassung/Norm: EN 812:A1

43,95 €


marine


warngelb


warnorange

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
marine	22 50923000	43,95
warngelb	22 50924000	43,95
warnorange	22 50925000	43,95

(174)

3M™ Gürtelclip für »First Base 3«

Eigenschaften:
- Einfache und sichere Lösung zum Tragen von Anstoßkappen, die man nicht aufgesetzt hat
- Gürtelclip zur Befestigung am Gürtel oder an der Tasche
- Schnelle Befestigung an Gürteln, Taschen oder Mützen
- Sorgt bei Bedarf der Anstoßkappe für sofortige Greifbarkeit

Farbe: schwarz

2,79 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50926000	2,79

(175)

Anstoßkappe »GREG«

Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812
Material: Kappe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Schale: PP
Kopfweite: Individuell einstellbar (53–59 cm)

36,95 €


marine-grün


grau-schwarz


Schale

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
marine-grün	22 50066000	36,95
grau-schwarz	22 50067000	36,95

(174)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Anstoßkappe »classic«

Eigenschaften:
• Klassisches Basecap-Design
• Der Kopfform angepasste Schale
Ausführung:
• Schirmlänge ca. 75 mm
• Vergitterte Lüftungsöffnungen
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Bereichen, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Baumwoll-Mischgewebe
Kopfweite: 56–61 cm
Gewicht: 165 g

19,99 €


kobaltblau


kornblau


schwarz

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau	22 50068000	19,99
kobaltblau	22 50069000	19,99
schwarz	22 50070000	19,99

(174)

Anstoßkappe »modern style«

Eigenschaften:
• Moderner Basecap-Look
• Der Kopfform angepasste, flexible Schale
• Besonders hoher Tragekomfort
Ausführung:
• Schirmlänge ca. 50 mm
• Großzügige Lüftungsöffnungen mit Netz
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz im Industriebereich, bspw. an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Mikrofaser
Kopfweite: 52–63 cm
Gewicht: 130 g

24,95 €


kobaltblau


kornblau


schwarz

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau	22 50072001	24,95
schwarz	22 50072002	24,95
kobaltblau	22 50072000	24,95

(174)

Anstoßkappe »short«

Eigenschaften:
• Klassisches Basecap-Design
• Der Kopfform angepasste Schale
Ausführung:
• Schirmlänge ca. 40 mm
• Vergitterte Lüftungsöffnungen
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz im Industriebereich, bspw. an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Baumwoll-Mischgewebe
Kopfweite: 56–61 cm
Gewicht: 160 g

19,99 €


kobaltblau


schwarz

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	22 50071001	19,99
kobaltblau	22 50071000	19,99

(174)

Anstoßkappe »neo«

Eigenschaften:
• Intelligentes Lüftungssystem
Ausführung:
• Energieabsorbierende Hartschale mit flexiblen Flügeln und neuartigem Schaumstoff
• Schirmlänge ca. 4 cm
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Textilkappe aus maschinenwaschbarem Nylon
Kopfweite: 53–61 cm
Gewicht: ca. 195 g

29,95 €


schwarz


kobaltblau


neongelb


kornblau


silbergrau

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
neongelb	22 50751000	29,95
kornblau	22 50752000	29,95
kobaltblau	22 50753000	29,95
silbergrau	22 50754000	29,95
schwarz	22 50755000	29,95

(174)





3M™ KAPSELGEHÖRSCHÜTZER
SEITE 473



3M™ HYGIENESETS
SEITE 474

3M™ SCHWEISSABSORBER
SEITE 475



3M™ AKTIVER KAPSELGEHÖRSCHÜTZER
SEITE 482



HELLBERG KAPSELGEHÖRSCHÜTZER
SEITE 484



HELLBERG MIKROFON FÜR GEHÖRSCHÜTZER
SEITE 484



MOLDEX KAPSELGEHÖRSCHÜTZER
SEITE 481



MOLDEX HYGIENESETS
SEITE 481



3M™ GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL
SEITE 486



HONEYWELL GEHÖRSCHUTZSPENDER
SEITE 491



HONEYWELL EINWEG-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL
SEITE 491



HONEYWELL MEHRWEG-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL
SEITE 492



MOLDEX GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL
SEITE 493



MOLDEX GEHÖRSCHUTZSTÖPSELSPENDER
SEITE 493



MOLDEX WANDHALTERUNG FÜR SPENDER
SEITE 496



MOLDEX MEHRWEG-GRHÖRSCHUTZSTÖPSEL
SEITE 497



3M™ BÜGELGEHÖRSCHÜTZER
SEITE 498



3M™ ERSATZSTÖPSEL
SEITE 498



MOLDEX BÜGELGEHÖRSCHÜTZER
SEITE 499



MOLDEX ERSATZSTÖPSEL
SEITE 499



DIE WELT DES GEHÖRSCHUTZES – SICHER, WENN ES LAUT WIRD

ANSPRUCH

Wer in Bereichen arbeitet, in denen ein Tages-Lärmexpositionspegel von mehr als 80 dB(A) herrscht, hat Anspruch auf entsprechenden Gehörschutz. Ihn hat der Unternehmer zur Verfügung zu stellen, und er muss dem Stand der Technik entsprechen. Es gelten die sicherheitstechnischen Anforderungen der Europäischen Norm EN 352 1-4.

Kriterien bei der Auswahl sind unter anderem die Vorlage eines Prüfzeugnisses (Baumusterprüfung), die Schalldämmung, der Tragekomfort, die Arbeitsumgebung, mögliche medizinische Auffälligkeiten und bereits vorhandene Hörverluste. Auch muss der Gehörschutz mit anderen Ausrüstungsstücken vereinbar sein, die am Kopf getragen werden.

Die Europäischen Normen (EN) im Überblick:

EN 352-1: Kapselgehörschützer

EN 352-2: Gehörschutzpfropfen

EN 352-3: Gehörschützer fur Helmbefestigungen

EN 352-4: Elektroakustische Gehörschützer

KRITERIEN

Die Praxis zeigt, dass bei der Auswahl des passenden Gehörschutzes zwei Faktoren eine zentrale Rolle spielen: Neben der Hygiene geht es immer auch um Tragekomfort. Nur dann wird Schutzausrüstung auch zuverlässig genutzt. So sollten es die für den Arbeitsschutz Verantwortlichen im Betrieb den betreffenden Mitarbeitern überlassen, für welches Produkt sie sich letzten Endes entscheiden. Das gilt für Meister ebenso wie für Sicherheitsingenieure und Sicherheitsbeauftragte. Neben der technischen Eignung des Gehörschutzes geht es also immer auch um die Eigenverantwortung fur die persönliche Sicherheitsausrüstung.

SCHUTZ

In der EU -Gesetzgebung gilt seit Februar 2006 der verschärfte untere Auslösewert von 80 Dezibel. Zuvor lag er bei 85 dB(A). Das ist seit der Änderung nun der obere Auslösewert, der das Anlegen von Gehörschutz zwingend vorschreibt und den Personenkreis, der unter diese Regelung fällt, erweitert hat: Viele Mitarbeiter, die von der bisherigen Gesetzgebung nicht betroffen waren, müssen seitdem berücksichtigt werden – wie zum Beispiel Gelegenheitsarbeiter in der Leichtindustrie oder Mitarbeiter in öffentlichen Versorgungsbetrieben.

AUSWAHL

Stöpsel oder Kapsel? Bei der Entscheidung für den passenden Gehörschutz geht es um zwei Systeme, die jeweils ihre eigenen Vorteile bieten und individuell abgewogen werden müssen.

Gehörschutzstöpsel sind zu empfehlen,

- wenn nicht aus besonderen Grunden Kapselgehörschutzer getragen werden müssen.
- wenn Arbeitsplätze andauernder Lärmeinwirkung ausgesetzt sind.
- wenn es zu starker Schweißbildung unter Kapselgehörschutzern kommt.
- wenn eine Brille oder Schutzbrille und ein Gehörschutz gleichzeitig getragen werden.

Kapselgehörschützer sind anzuraten,

- wenn ein häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschutzes erforderlich ist – etwa bei einem kurzen Aufenthalt im Lärmbereich oder bei nur kurzzeitiger Lärmeinwirkung.
- wenn wegen zu enger Gehörgänge Gehörschutzstöpsel nicht vertragen werden.
- wenn eine Neigung zu Gehörgangs-Entzündung oder Unverträglichkeiten beim Tragen von Gehörschutzstöpseln zu beobachten sind.

3M™-GEHÖRSCHUTZSTUFEN

Wie das System funktioniert
Unser System benutzt eine einfache, logische, farbige Einstufung, um die Auswahl zu vereinfachen. Zuerst bestimmen Sie Ihren Lärmpegelbereich, dann schauen Sie auf die oben stehenden Farbbilder und ermitteln, in welchen Bandbereich (RNR) der Lärmpegel fällt.

Merken Sie sich das Zeichen und wählen Sie aus dem großen Angebot der E-A-R™- und Peltor™-Produkte, die das entsprechende Feld zeigen, aus. Sie werden feststellen, dass es für jeden Lärmpegelbereich eine Auswahl an Gehörschutzstöpseln, Bügel- und Kapselgehörschützern gibt.

Anmerkung: Bei Lärmpegeln über 95 dB(A) benötigen Sie eine genaue Lärmfeststellung, um das geeignete Produkt auswählen zu können. Gelb gekennzeichnete Produkte sind nicht für den Gebrauch in niederfrequenten Lärmbereichen geeignet.



RNR* < 85 dB(A)
Gehörschützer sind keine Pflicht, sollten jedoch zur Verfügung stehen.



RNR* 83 dB(A) bis 93 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.



RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.



RNR* 94 dB(A) bis 105 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.



RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ I H510A«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Daueranwendung
- Geringes Gewicht
- Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Kapselgehörschutz mit Kopfbügel aus rostfreiem Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
- Einsetzbar als Gehörschutz für mäßige Lärmbelastung in Werkstätten, Metallbetrieben, Druckereien oder bei privaten Anwendungen wie dem Rasenmähen

Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25 dB(A), T = 15 dB(A)
Gewicht: 180 g
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: gelb-schwarz

24,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50391000	24,95

(161)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime I H510P3E« und »Optime I H510P3EA«

Eigenschaften:
- Leichte Montage
- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Daueranwendung
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Steckbefestigung für Helme mit 30 mm-Schlitz
- Bügel aus rostfreiem Federstahl
- Weiche Polsterung
- Einsetzbar als Gehörschutz für mäßige Lärmbelastung in Werkstätten, Metallbetrieben, Druckereien oder bei privaten Anwendungen wie dem Rasenmähen
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 26 dB(A), H = 32 dB(A), M = 23, T = 15 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: gelb-schwarz

ab 27,95 €



»Optime™ I H510P3EA«



»Optime™ I H510P3E«

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»Optime™ I H510P3E«	22 50392000	27,95
»Optime™ I H510P3EA«	22 50393000	35,95

(161)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ I H510F«

Eigenschaften:
- Platzsparend
- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Daueranwendung
- Geringes Gewicht
- Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Faltbügel aus rostfreiem Edelstahl
- Dichtungsringe vor Schmutz und Beschädigung geschützt
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
- Einsetzbar als Gehörschutz für mäßige Lärmbelastung in Werkstätten, Metallbetrieben, Druckereien oder bei privaten Anwendungen wie dem Rasenmähen

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25, T = 16 dB(A)
Gewicht: 200 g
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: gelb-schwarz

35,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50394000	35,95

(161)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime II H520A«

Eigenschaften:
- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel für starken Lärm
- Rostfreier Federstahl
- Hoher Tragekomfort
- Sehr starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Vielseitig einsetzbar
- Viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Bergbau, Baumaschinenbetriebe, Schwerindustrie, Flughäfen
Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 34 dB(A), M = 29 dB(A), T = 20 dB(A)
Gewicht: 210 g
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: grün

30,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50419000	30,95

(161)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime II H520P3E«

Eigenschaften:
- Zur Helmbefestigung (Lieferung ohne Helm)
- Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
- Sehr starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen
- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Daueranwendung
- Viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
- Vielseitig einsetzbar als Gehörschutz für Landwirtschaft, Bergbau, Baumaschinenbetriebe, Schwerindustrie, Flughäfen

Dämmwerte: SNR = 30 dB(A), H = 34 dB(A), M = 28 dB(A), T = 19 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: grün

34,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50420000	34,95

(161)

3M™ Peltor™ Hygienesatz »HY51«

Eigenschaften:
- Hygienesatz für 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime I«

12,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50395000	12,49

(161)

3M™ Peltor™ Hygienesatz »HY52«

Eigenschaften:
- Hygienesatz für 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime II«

12,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50439000	12,49

(161)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime III H540A«

Eigenschaften:
- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Rostfreier Federstahl
- Hoher Tragekomfort
- Extrem hohe Dämmleistung für besonders starke Lärmbelastungen
- Maximale Dämmung hoher Frequenzen
- Gespräche und Warnsignale bleiben gut zu verstehen
- Starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen durch akustische Verbindung des Kapselinnenraums mit dem Schalen-Zwischenraum
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 35 dB(A), H = 40 dB(A), M = 32 dB(A), T = 23 dB(A)
Gewicht: 285 g
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: schwarz-rot

35,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50410000	35,95

(161)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ III H540P3E«

Eigenschaften:
- Zur Helmbefestigung
- Doppelbügeldesign
- Elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte
- Extrem hohe Dämmleistung für besonders starke Lärmbelastungen
- Maximale Dämmung hoher Frequenzen
- Gespräche und Warnsignale bleiben gut zu verstehen
- Starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen durch akustische Verbindung des Kapselinnenraums mit dem Schalen-Zwischenraum
- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Daueranwendung
- Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 34 dB(A), H = 40 dB(A), M = 32 dB(A), T = 22 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: schwarz-rot

40,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50411000	40,95

(161)

3M™ Peltor™ Hygienesatz »HY54«

Eigenschaften:
- Hygienesatz für 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime III«

14,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50412000	14,49

(161)

3M™ Peltor™ Schweißabsorber »HY100A«

Eigenschaften:
- Passend für alle 3M™ Kapselgehörschützer

159,00 €

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
100 Paar	1 Pack	22 50584000	159,00

(161)



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X1A«

Eigenschaften:
- Farbcode grün, entspricht der Dämpfungsstufe 1 in dieser Serie
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmaler Kapselaufbau

Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 24 dB(A), T = 16 dB(A)
Gewicht: 184 g
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: schwarz-grün

30,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50396000	30,95

(161)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X1P3E«

Eigenschaften:
- Zur Helmbefestigung
- Farbcode grün, entspricht der Dämpfungsstufe 1 in dieser Serie
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmaler Kapselaufbau

Dämmwerte: SNR = 26 dB(A), H = 30 dB(A), M = 23 dB(A), T = 15 dB(A)
Gewicht: 184 g
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: schwarz-grün

30,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50398000	30,95

(161)

3M™ Peltor™ Hygieneset »HYX1«

Eigenschaften:
- Hygienesatz für 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X1A«

12,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50397000	12,49

(161)



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X2A«

Eigenschaften:
- Farbcode gelb, entspricht der Dämpfungsstufe 2 in dieser Serie
- Für die Anforderungen in den meisten Industriezweigen geeignet
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmaler Kapselaufbau

Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 34 dB(A), M = 29 dB(A), T = 20 dB(A)
Gewicht: 184 g
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: schwarz-gelb

38,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50399000	38,95

(161)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X2P3E«

Eigenschaften:
- Gute Dämpfungseigenschaften
- Robuste und widerstandsfähige Ausführung
- Mit weichen, breiten Polstern, die den Druck um die Ohren reduzieren
- Hoher Tragekomfort
- Schlanke, zweifach ausgeformte Kapseln sorgen für eine bessere Kombinierbarkeit mit anderer persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
- Viel Platz im Innern der Kapseln, um Wärme und Feuchtigkeit zu minimieren
- Austauschbare Dichtungsringe und Einlagen
- Die Ausführung mit Helmbefestigung lässt sich direkt an vielen gängigen Schutzhelmen anbringen

Anwendungsbereiche: Betonindustrie, Straßenbau, Baugewerbe, Metallverarbeitung, Automobilindustrie, Textilherstellung, Druckereien, Holzverarbeitung
Dämmwerte: SNR = 30 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), T = 19 dB(A)
Gewicht: 220 g
Zulassung/Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002
Farbe: gelb-schwarz

38,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50927000	38,95

(161)

3M™ Peltor™ Hygieneset »HYX2«

Eigenschaften:
- Hygienesatz für 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X2A«

12,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50400000	12,49

(161)



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X3A«

Eigenschaften:
- Farbcode rot, entspricht der Dämpfungsstufe 3 in dieser Serie
- Für stark lärmbelastete Umgebungen geeignet
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmaler Kapselaufbau

Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 35 dB(A), M = 30 dB(A), T = 25 dB(A)
Gewicht: 245 g

Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: schwarz-rot

43,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50401000	43,95

(161)



3M™ Peltor™ Hygienesatz »HYX3«

Eigenschaften:
- Hygienesatz für 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X3A«

12,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50402000	12,49

(161)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X3P3E«

Eigenschaften:
- Gehörschützer mit Doppelkopfbügeldesign
- Hoher Tragekomfort, ein gutes Gleichgewicht
- Reduzierung des Wärme- und Feuchtigkeitsstaus
- Schlanke, zweifach ausgeformte Kapseln sorgen für eine bessere Kombinierbarkeit mit anderer persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
- Weiche, breite Dichtungsringe reduzieren den Andruck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
- Hohe Dämmung durch Einzel-Kapseldesign
- Austauschbare Dichtungsringe und Einlagen
- Die Ausführung mit Helmbefestigung lässt sich direkt an vielen gängigen Schutzhelmen anbringen

Anwendungsbereiche: Metallbearbeitung, Schwerindustrie, Automobilindustrie, Bauwesen, Textilherstellung, Druckereien, Holzbearbeitung
Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 34 dB(A), M = 30 dB(A), T = 24 dB(A)
Gewicht: 247 g

Zulassung/Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002
Farbe: rot-schwarz

43,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50928000	43,95

(161)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X4A«

Eigenschaften:
- Gut sichtbar
- Schutz vor niederfrequentem Lärm
- Neu entwickeltes Dämmkissen
- Innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmaler Kapselaufbau

Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 36 dB(A), M = 30 dB(A), T = 22 dB(A)
Gewicht: 234 g

Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: gelb-grün-fluoreszierend

51,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50403000	51,90

(161)



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X4P3E«

Eigenschaften:
- Geradliniges Design mit Helmbefestigung
- Innovativer Dichtungsring bietet akustischen Schutz, insbesondere vor Geräuschen mit überwiegend niedrigen Frequenzen
- Dichtungsringe aus patentiertem, neuartigem Schaumstoff
- Schlankes und leichtes Design mit guter Passform
- Mit hoher Dämmung und schmalem Kapselaufbau
- Bietet gutes Gleichgewicht
- Reduzierung des Wärme- und Feuchtigkeitsstaus
- Robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß
- Innovative Dämmkissen und Zwischenringe für optimale Dämpfung
- Austauschbare Dichtungsringe und Einlagen
- Die Ausführung mit Helmbefestigung lässt sich direkt an vielen gängigen Schutzhelmen anbringen

Anwendungsbereiche: Metallbearbeitung, Schwerindustrie, Automobilindustrie, Bauwesen, Textilherstellung, Holzbearbeitung
Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 36 dB(A), M = 30 dB(A), T = 21 dB(A)
Gewicht: 236 g

Zulassung/Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002
Farbe: grün-schwarz

51,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50929000	51,90

(161)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X5A«

Eigenschaften:
- Farbcode schwarz, entspricht der höchsten Dämpfungsstufe 5 in dieser Serie, geeignet für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen
- Zwischenring, Kapseldesign, Kapseln und Dichtungsringe aus hochwertigem Schaumstoff
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmaler Kapselaufbau

Dämmwerte: SNR = 37 dB(A), H = 37 dB(A), M = 35 dB(A), T = 27 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: schwarz

58,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50405000	58,90

(161)

3M™ Peltor™ Hygienesatz »HYX5«

Eigenschaften:
- Hygienesatz für 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X5A«

17,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50406000	17,49

(161)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X5P3E«

Eigenschaften:
- Leichte Ausführung, trotz großen Kapseln mit besonders hoher Schutzleistung
- Innovative Dämmkissen und Zwischenringe bieten eine optimale Dämpfung in den Kapseln
- Bietet eine gute Passform, gutes Gleichgewicht
- Breite Dichtungsringe sorgen für ein angenehmes Tragegefühl
- Dichtungsringe aus patentiertem, neuartigem Schaumstoff
- Robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß
- Großzügiger Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung
- Hohe Dämmung durch Einzel-Kapseldesign
- Austauschbare Dichtungsringe und Einlagen
- Die Ausführung mit Helmbefestigung lässt sich direkt an vielen gängigen Schutzhelmen anbringen

Anwendungsbereiche: Metallbearbeitung, Schwerindustrie, Automobilindustrie, Bauwesen, Textilherstellung, Druckereien, Holzbearbeitung
Dämmwerte: SNR = 36 dB(A), H = 36 dB(A), M = 34 dB(A), T = 26 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002
Gewicht: 353 g
Farbe: schwarz

58,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50939000	58,90

(161)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »H31 A 300«

Eigenschaften:
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmaler Kapselaufbau
- Standardmodell für starken Lärm
- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Daueranwendung
- Starke Dämmung auch im tiefen Bereich

Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25 dB(A), T = 15 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: orange-schwarz

31,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50407000	31,95

(161)

Kapselgehörschützer »6110 M4«

Eigenschaften:
- Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- Kapseln mit flachem Profil
- Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau
- Verwindungsfestes TPE-Kopfband
- Nahtlose Verarbeitung
- Leicht und flexibel
- Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort
- Extra große Ohrmuscheln
- Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leicht gängige Einstellpunkte

Dämmwerte: SNR = 30 dB (A)
Zulassung/Norm: EN352-1:2002
Gewicht: 260 g
Farbe: gelb-grün

27,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50709000	27,95

(161)

Kapselgehörschützer »6120 M5«

Eigenschaften:
- Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- Ausgewogener Komfort mit guter Dämmung
- Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau
- Verwindungsfestes TPE-Kopfband
- Nahtlose Verarbeitung
- Leicht und flexibel
- Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort
- Extra große Ohrmuscheln
- Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leicht gängige Einstellpunkte

Dämmwerte: SNR = 34 dB
Zulassung/Norm: Nach EN 352-1:2002
Gewicht: 310 g
Farbe: blau-grün

31,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50711000	31,95

(161)

Kapselgehörschützer »6130 M6«

Eigenschaften:
- Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- Hohe Dämmung
- Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau
- Verwindungsfestes TPE-Kopfband
- Nahtlose Verarbeitung
- Leicht und flexibel
- Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort
- Extra große Ohrmuscheln
- Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, eicht gängige Einstellpunkte

Dämmwerte: SNR = 35 dB
Zulassung/Norm: Nach EN 352-1:2002
Gewicht: 355 g
Farbe: schwarz-grün

37,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50712000	37,95

(161)

Hygieneset »6115 M4«

Eigenschaften:
- Hygieneset für Kapselgehörschützer »6110«

11,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50710000	11,49

(161)

Hygieneset für Kapselgehörschützer »6120 M5 und 6130 M6«

Eigenschaften:
- Passend für Kapselgehörschutz »6120 M5« und »6130 M6«
- Kapselpolster und Schaumstoffeinlagen im Hygienesatz

Zulassung/Norm: EN 352-1:2002

10,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50713000	10,99

(161)

AKTIVER GEHÖRSCHUTZ

Kreissägen, Winkelschleifer, Druckluft-hammer – durch Arbeiten unter hohem Lärmpegel ist das Gehör akut gefährdet. Deshalb ist es wichtig, den Schall zuverlässig zu dämmen und die Gehörgänge zu schützen. Aktiver Gehörschutz bietet nicht nur eine zuverlässige Lärmdämmung, sondern gleichzeitig auch ein klares Wahrnehmen von Signalen und Warntönen während des Tragens. Ebenso bieten die Geräte Möglichkeiten der Kommunikation via Funk und den Empfang von Radio oder Bluetooth Verbindungen.



3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer »WS Alert XPI«

Eigenschaften:
- In zwei Modellausführungen: Eigenständig mit Kopfbügel oder für die Befestigung am Schutzhelm
- Ermöglicht freihändiges Telefonieren in lauten Umgebungen
- Niveauabhängige Funktion macht es möglich, Umgebungssignale zu hören, was das Situationsbewusstsein verbessert (begrenzt auf 82 dB)
- Dank 3M™ Connected Equipment App iOS- und Android-kompatibel
- Bluetooth® MultiPoint Technologie ermöglicht Verbindung mit bis zu zwei Geräten
- Problemlose und spontane Verbindung mit dem Umfeld durch Push-to-listen-Funktion
- Integriertes UKW-Radio
- Sprachgeführtes Menü mit Frequenzansage der Radiosender
- Digitale Sendersuche
- Automatische Abschaltung: Headset schaltet sich 4 Stunden nach der letzten Tastenbewegung automatisch ab, um Energie zu sparen
- Warnsignal bei niedriger Batteriespannung
- Unterbringung der Elektronik im äußeren Kapselbereich, um schweißbedingte Korrosion zu verhindern
- Wiederaufladbare Option mit NiMH-Akkus
- Lärmunterdrückendes Galgenmikrofon
- Pegelabhängige Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen und Push-to-Listen-Funktion
- Austauschbare Polster und Schaumstoffkissen

Zulassung/Norm: EN 352
Dämmwerte: SNR = 30
Farbe: schwarz-blau



Kopfbügel

949,00 €



Helmbefestigung

Ausführung	Gewicht g	Bestell-Nr.	€
Kopfbügel	411	22 50930000	949,00
Helmbefestigung	431	22 50931000	949,00

(161)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »ProTac III«

Eigenschaften:
- Aktiver Gehörschutz für gehobene Ansprüche
- Die Funktionstasten sind sehr einfach zu bedienen
- Außengeräusche werden digital bis zu 3-fach verstärkt und übertragen
- Durch die Elektronik wird Impulslärm über 82 dB(A) automatisch abgedämmt
- Audioeingang zum Anschluss von z. B. Handy oder Funkgeräten
- Betriebszeit ca. 270 Stunden
- Dichtungsringe sind mit einer Mischung aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt und auswechselbar

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A),
H = 31 dB(A), M = 29 dB(A),
T = 24 dB(A)

Gewicht: 355 g
Zulassung/Norm:
EN 352-4
Farbe: schwarz

199,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50581000	199,00

(161)

Alle Preise in € ohne MwSt.

3M™ Kapselgehörschutz »LiteCom PRO III«

Eigenschaften:
- Integrierter Analog und Digital-Funksprechsystem (16 Kanäle (Analog-PMR), 16 Kanäle (Digital-PMR))
- Nahtlose Verbindung mit Mobiltelefon
- Wasserdichtes, lärmunterdrückende Sprachmikrofon
- Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
- Inklusive Akku, Ladegerät, extra Hygiene-Kit und Mikrofonschutz

Dämmwerte: SNR = 33 dB, H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB
Gewicht: 490 g
Zulassung/Norm: EN 352-4; EN 352-6

NEU

2169,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 51063000	2169,00

(161)

3M™ Peltor™ Pro AM/FM-Radio-Ohrbügel »WorkTunes™«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
- Große, leicht zu bedienende Funktionstasten
- Robuste Konstruktion, Kopfbügel aus Edelstahl
- Eingebaute Antenne
- Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)
- Schlankes Profil
- Eingebautes AM/FM-Radio mit Sendersuche und digitalem Senderspeicher
- Schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher
- Verbindung mit Smartphone möglich

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 34 dB(A), M = 29 dB(A), T = 22 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 35
Farbe: schwarz

179,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50582000	179,00

(161)

3M™ Peltor™ Hygienesatz »HY79«

Eigenschaften:
- Hygienesatz für 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »ProTac 3«

30,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50414000	30,95

(161)

3M™ Peltor™ Hygienesatz »HY73«

Eigenschaften:
- Hygienesatz für 3M™ Peltor™ Pro AM/FM-Radio-Ohrbügel »WorkTunes™«

30,95 €



Bestell-Nr.	€/Paar
22 50416000	30,95

(161)

3M™ Peltor™ Gehörschutzstöpsel »Peltor EEP-100 EU«

Eigenschaften:
- Mit schallpegelabhängige Funktion
- Die Stöpsel verfügen für eine intuitive Ein-Tasten-Bedienung
- Wiederaufladbar mit USB-Stecker an der Ladebox
- Mit strapazierfähiger Lade-/Transportbox
- Schlankes und leichtes Design
- Kompatibel mit einem Großteil der am Kopf getragenen persönlichen Schutzausrüstung von 3M
- Verbessern Situationsbewusstsein und Kommunikation in lärmbelasteten Umgebungen
- Hoher Tragekomfort durch leichtgewichtiges Design

439,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50932000	439,00

(161)

Kapselgehörschutz »Xstream LD«

Eigenschaften:
- Bluetooth® Version: 4.1, A2DP 1.2, HSP 1.1, HFP 1.6
- Streaming und Telefonie
- Pegelabhängige Mikrofone (LD) ermöglichen Umgebungshören
- Eingebautes Sprachmikrofon (Optional ist ein Bügelmikrofon für Geräuschunterdrückung erhältlich)
- Unterstützt Sprachassistenten
- Drucktastenbedienung
- Betriebszeit bis zu 55 Stunden, Standbyzeit bis zu 100 Stunden, Ladezeit 3 Stunden

Zulassung/Norm: Schutz gegen allseitiges Spritzwasser gemäß IPX4
Gewicht: 386 g

Hellberg

NEU

329,00 €



Kopfbügel



Helmmontage

Ausführung	Schalldämmwert SNR dB(A)	H-Wert dB(A)	M-Wert dB(A)	L-Wert dB(A)	Bestell-Nr.	€/Stück
Kopfbügel	29	32	26	17	**22 51014000**	**329,00**
Helmbefestigung	28	31	26	18	**22 51015000**	**329,00**

(161)

Mikrofon »Boom«

Eigenschaften:
- Für Hellberg Gehörschutz Xstream
- Geräuschunterdrückung während Du im Lärm telefonierst

Farbe: schwarz

Hellberg

NEU

80,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 51016000	**80,90**

(161)

Kapselgehörschutz »Xstream MP«

Eigenschaften:
- 2-fach Bluetooth®-Kopplung für Streaming, Telefonie, Funk etc.
- Pegelabhägige Mikrofone ermöglichen Umgebungshören
- Einteilige Teleskop-Größeneinstellung
- Ohrpolster und Kopfkissen austauschbar
- Betriebszeit: 80h
- Mit Helmmontage

Dämmwerte: SNR = 29 dB, H = 32 dB, M = 26 dB, L = 17 dB
Zulassung/Norm: EN 352-1, 4, 6, 8
Farbe: schwarz-blau

Hellberg

NEU

539,00 €



Kopfbügel



Helmmontage

Modell	Bestell-Nr.	€/Stück
Kopfbügel	**22 51017000**	**539,00**
Helmmontage	**22 51018000**	**539,00**

(161)

Kapselgehörschutz »Synergy MP«

Eigenschaften:
- 2-fach Bluetooth®-Kopplung für Streaming, Telefonie, Funk etc.
- Pegelabhägige Mikrofone ermöglichen Umgebungshören
- AM/FM-Radio
- Betriebszeit: 62h
- Mit Helmmontage
- Wiederaufladbare AA-Akkus

Dämmwerte: SNR = 30 dB, H = 34 dB, M = 27 dB, L = 19 dB
Zulassung/Norm: EN 352 -1, 4, 6, 8
Farbe: schwarz-grün

Hellberg

NEU

ab **789,00 €**



Kopfbügel



Helmmontage

Modell	Bestell-Nr.	€/Stück
Kopfbügel	**22 51019000**	**809,00**
Helmmontage	**22 51020000**	**789,00**

(161)

Kapselgehörschutz »Local 446«

Eigenschaften:
- 2-Wege-Funk PMR 446
- Pegelabhägige Mikrofone ermöglichen Umgebungshören
- OLED-Display
- Betriebszeit: 12h
- Mit Helmmontage
- Kompatibel zu anderen PMR 446 Geräten
- Wiederaufladbare AA-Akkus enthalten

Dämmwerte: SNR = 30 dB, H = 32 dB, M = 28 dB, L = 22 dB
Zulassung/Norm: EN 352 -1, 4, 6
Farbe: schwarz-gelb

Hellberg

NEU

1229,00 €



Kopfbügel



Helmmontage

Modell	Bestell-Nr.	€/Stück
Kopfbügel	**22 51021000**	**1229,00**
Helmmontage	**22 51022000**	**1229,00**

(161)

3M™-GEHÖRSCHUTZSTUFEN

Wie das System funktioniert
Unser System benutzt eine einfache, logische, farbige Einstufung, um die Auswahl zu vereinfachen. Zuerst bestimmen Sie Ihren Lärmpegelbereich, dann schauen Sie auf die oben stehenden Farbbilder und ermitteln, in welchen Bandbereich (RNR) der Lärmpegel fällt.

Merken Sie sich das Zeichen und wählen Sie aus dem großen Angebot der E-A-R™- und Peltor™-Produkte, die das entsprechende Feld zeigen, aus. Sie werden feststellen, dass es für jeden Lärmpegelbereich eine Auswahl an Gehörschutzstöpseln, Bügel- und Kapselgehörschützern gibt.

Anmerkung: Bei Lärmpegeln über 95 dB(A) benötigen Sie eine genaue Lärmfeststellung, um das geeignete Produkt auswählen zu können. Gelb gekennzeichnete Produkte sind nicht für den Gebrauch in niederfrequenten Lärmbereichen geeignet.



RNR* < 85 dB(A)
Gehörschützer sind keine Pflicht, sollten jedoch zur Verfügung stehen.



RNR* 83 dB(A) bis 93 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.



RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.



RNR* 94 dB(A) bis 105 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.



RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Switch Protection«

Eigenschaften:
- Hohe Schalldämpfung bei Impulsgeräuschbelastung
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Etui zur Aufbewahrung
- Schnur in Leuchtfarbe
- Weiche Halterung

Dämmwerte: SNR = 28 db, H = 28 db, M = 25 db, L = 24 db (normaler Schutzmodus) und SNR = 16 db, H = 20 db, M = 12 db, L = 7 db (Achtsamkeitsmodus)

39,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50757000	39,95

(161)


3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Flexible Fit«

Eigenschaften:
- Weicher Schaumstoffstiel gewährleistet einen sicheren Griff
- Vollständig waschbar mit milder Seife und Wasser
- Wiederverwendbar
- Einfaches Einsetzen in das Ohr, durch weiche Schaumstoffspitze und flexiblen Schaumstoff
- Angenehmes Tragegefühl
- Keine Vorformung der Schaumstoffspitze nötig
- Auch einhändig einführbar
- Material: patentierter Schaumstoff

Dämmwerte: SNR= 35 dB(A) beim beidhändigen Einführen, 30 dB(A) beim einhändigen Einführen



ab 0,95 €



mit Band

Beschreibung	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
ohne Band	Box à 100 Paar	100 Paar	22 50935000	0,95
mit Band	Box à 125 Paar	125 Paar	22 50936000	1,49

(161)

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Ultrafit™ 20«

Eigenschaften:
- Für Lärmbereiche bis 93 dB(A) entwickelt
- Ermöglicht das Hören von Gesprächen und Hintergrundmusik
- Kein Zusammenrollen erforderlich
- Flexible Materialien
- Hygienisch und wirtschaftlich
- Keine Größenanpassung notwendig
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Universalgröße
- Kann mit und ohne Kordel getragen werden
- Kordel nach Entnehmen leicht wieder einzuführen

Dämmwerte: SNR = 20 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 10 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

169,00 €



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 50 Paar	1 Pack	22 50366000	169,00

(161)

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Ultrafit™ Box«

Eigenschaften:
- Vorgeformter, lamellenförmiger Gehörschutzstöpsel
- Mit zusätzlicher Sicherheitskordel
- Leicht zu reinigen
- Besonders langlebig

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), T = 25 dB(A)

139,00 €



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Box
Box à 50 Taschenpackungen à 1 Paar	22 50367000	139,00

(161)

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Ultrafit™«

Eigenschaften:
- Leicht zu reinigen
- Besonders langlebig
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Vorgeformt und lamellenförmig mit zusätzlicher Sicherheitskordel
- Mit Aufbewahrungsbox

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), L = 25 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

2,89 €



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Box à 1 Paar	1 Paar	22 50758000	2,89

(161)

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Push-In™«, ohne Band

Eigenschaften:
- Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Kein Vorformen erforderlich
- Hygienisch
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung

Dämmwerte: SNR = 38 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

51,90 €



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box á 100 Paar	1 Pack	22 50937000	51,90

(161)

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Express™«

Eigenschaften:
- Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Stöpsel dehnt sich im Gehörgang aus
- Schaumstoffspitze dichtet praktisch jeden Gehörgang ab
- Waschbar und hygienisch
- Mit anderer Schutzausrüstung kompatibel
- Kein Vorformen erforderlich
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

ab **1,09 €**



ohne Band



mit Band

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
mit Band	100 Paar	**22 50577000**	**1,59**
ohne Band	100 Paar	**22 50382000**	**1,09**

(161)

3M™ Gehörschutzstöpsel »Tri-Flange™«

Eigenschaften:
- Weiche, flexible Flansche passen sich der Form des Gehörgangs an
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Stiel ermöglicht schnelles, sauberes Einsetzen
- Leicht zu reinigen
- Bequem zu tragen
- Keine Größenanpassung notwendig
- Silikon-Stöpsel mit 3 Lamellen
- Vorgeformt und lamellenförmig mit Vinylkordel

Dämmwerte: SNR = 29 dB(A), H = 29 dB(A), M = 27 dB(A), L = 24 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

259,00 €



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Box
Box à 100 Paar	**22 50580000**	**259,00**

(161)

3M™ Gehörschutzstöpsel »1271«

Eigenschaften:
- Leicht zu reinigen
- Bequem zu tragen
- Besonders langlebig
- Feuchtigkeitsbeständig
- Niedrige Dämmung
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Vorgeformt und lamellenförmig
- Filtertechnologie zum Schutz vor niedrigen und schädlichen Lärmpegeln
- Empfohlen für Schallpegel bis zu 85 dB(A)


Dämmwerte: SNR = 25 dB(A), H = 22 dB(A), M = 10 dB(A), L = 5 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

129,00 €



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Stück
Box à 50 Paar	**22 50824000**	**129,00**

(161)



3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Tracers™«

Eigenschaften:
- Blaue Farbe, ideal geeignet für Pharma- und Lebensmittelindustrie
- Leicht zu reinigen
- Besonders langlebig
- Mit einem Metalldetektor auffindbar
- Kann mit und ohne Kordel getragen werden
- Kordel nach Entnehmen leicht wieder einzuführen
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Vorgeformt und lamellenförmig mit zusätzlicher Sicherheitskordel
- Mit Aufbewahrungsbox

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), L = 25 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

ab **3,19 €**



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 50 Paar	1 Pack	**22 50372000**	**179,00**
Packung à 1 Paar	1 Pack	**22 50938000**	**3,19**

(161)

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Classic™ II«

Eigenschaften:
- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Bequemer Sitz
- Minimale Druckentwicklung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Hautverträglich
- Vorzuformender Stöpsel
- Weicher, energieabsorbierender Polymer-Schaumstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen


Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2, nicht entflammbar

ab **69,90 €**



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
50 Schachteln à 5 Paar	1 Pack	**22 50378000**	**81,90**
Box à 250 Paar	1 Pack	**22 50379000**	**69,90**

(161)



3M™ Gehörschutzstöpselspender »One- Touch™ Pro«

Eigenschaften:
- Einfach zu bedienen
- Hygienisch
- Nachfüllbar
- Trichter mit Auffangschale
- Geeignet zur Wandmontage

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A), (Pegelbereich EAR Classic II)
Zulassung/Norm: EN 352-2





114,70 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50576000	114,70

(161)

WISSENSWERT

Bei Bestellung eines Refill-Aufsatzes benötigen Sie im Bedarfsfall einen Spender »One Touch«! Bitte geben Sie in diesem Fall beide Bestellnummern an.

3M™ Gehörschutzstöpsel Nachfüllpack »One-Touch™ Pro«

Eigenschaften:
- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Bequemer Sitz
- Minimale Druckentwicklung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Hautverträglich
- Vorzuformender Stöpsel
- Weicher, energieabsorbierender PU-Schaumstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2, nicht entflammbar

ab **99,90 €**



Beschreibung	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Box
Refillaufsatz à 500 Paar »EAR Classic 2«, für Spender »One Touch«	Box á 500 Paar	1 Box	22 50374000	129,00
Refillaufsatz à 500 Paar »EAR Soft«, für Spender »One Touch«	Box á 500 Paar	1 Box	22 50375000	109,00
Nachfüllbeutel à 500 Paar »EAR Soft«	Box á 500 Paar	1 Box	22 50376000	99,90

(161)

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™Soft™«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Zuverlässiger Schutz
- Universalgröße, passt den meisten Gehörgängen
- Stöpsel dehnt sich im Ohr aus
- Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch
- Dehnbarer, rückverformender PU-Schaum
- Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel

Dämmwerte: SNR = 36 dB(A), H = 34 dB(A), M = 34 dB(A), L = 31 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2, schadstoffgeprüft

ab **49,95 €**



mit Band



ohne Band

Beschreibung	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
ohne Band	Box à 250 Paar	1 Pack	22 50761000	49,95
mit Band	Box à 200 Paar	1 Pack	22 50579000	99,90

(161)

Gehörschutzstöpselspender »HL400« / »HL400-F«

Eigenschaften:
- Befüllbar mit »Bilsom 303« oder »Laser Lite«
- Beide Ausführungen können als Tischversion oder an der Wand befestigt genutzt werden
- Breite Einfüllöffnung
- Nachfüllbar
- Hygienisch
- Recyclingfähiger Kunststoff

Dämmwerte:
»Bilsom 303«: SNR = 33 dB(A), H = 32 dB(A), M = 29 dB(A), L = 29 dB(A)
»Laser Lite«: SNR = 35 dB(A), H = 34 dB(A), M = 32 dB(A), L = 31 dB(A)

ab **119,00 €**



Nachfüllpack »Bilsom 303«



Nachfüllpack »Laser Lite«



»HL400-F«



»HL400«

Beschreibung	Preis per	VE	Bestell-Nr.	€
Spender »HL400-F« inkl. 400 Paar BILSOM 303L	Stück	1 Stück	22 50671000 *N*	139,00
Spender »HL400-F« inkl. 400 Paar BILSOM 303S	Stück	1 Stück	22 50672000 *N*	139,00
Nachfüllpack für »HL400«, 400 Paar BILSOM 303L	Pack	1 Pack	22 50675000	119,00
Nachfüllpack für »HL400«, 400 Paar BILSOM 303S	Pack	1 Pack	22 50676000	119,00
Nachfüllspender »HL400«, 400 Paar Laser Lite	Pack	1 Pack	22 50826000	119,00

(161)

Einweg-Gehörschutzstöpsel »Bilsom 303«

Eigenschaften:
- Konisch geformter Gehörschutzstöpsel
- Hoher Tragekomfort
- Gute Sichtbarkeit durch Signalfarbton mit aufgedrucktem Streifen
- Fester Sitz durch patentierten Polyurethan-Schaum, Stöpsel dehnt sich im Gehörgang sanft aus
- Glatte, schmutzabweisende Außenhülle verhindert die Ansammlung von Schmutz und fördert die Hygiene
- Abgerundetes Design erleichtert das Formen und Einsetzen
- Ideal für Umgebungen mit mittlerer und hoher Lärmbelastung

Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 32 dB(A), M = 29 dB(A), T = 29 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002



ab **50,90 €**



Beschreibung	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Nachfüllpack »303 L« (normal), für Spender »HL400«	Pack à 200 Paar	1 Pack	22 50423000	50,90
Nachfüllpack »303 S« (klein), für Spender »HL400«	Pack à 200 Paar	1 Pack	22 50424000	51,90
»303 L« (normal), 20 Pack à 10 Paar	Pack à 200 Paar	1 Pack	22 50425000	57,90
»303 S« (klein), 20 Pack à 10 Paar	Pack à 200 Paar	1 Pack	22 50426000	57,90
»303 L« (normal), 200 Tüten à 1 Paar	Pack à 200 Paar	1 Pack	22 50427000	53,90
»303 S« (klein), 200 Tüten à 1 Paar	Pack à 200 Paar	1 Pack	22 50428000	55,90

(161)

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Howard Leight SmartFit«


Honeywell HOWARD LEIGHT

Eigenschaften:
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel mit Band
- Individuelle Passform Conforming Material Technology™, Stöpsel aus TPE passt sich durch Körperwärme der Form des Gehörgangs an
- Bessere Abdichtung des Gehörgangs durch abgeflachte Lamellen
- Fester Stiel für einfache Handhabung
- Abnehmbares Bandsystem: Gehörschutz ist wahlweise mit und ohne Band zu tragen
- Einsetzbar in Bereichen, in denen es auf das Hören von Warnsignalen und Umgebungsgeräuschen ankommt

Dämmwerte: SNR = 30 dB(A), H = 32 dB(A), M = 27 dB(A), T = 23 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002



119,00 €



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Box
Box à 50 Stück	1 Box	**22 50433000**	**119,00**

(161)


Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Howard Leight SmartFit Detectable«

Honeywell HOWARD LEIGHT

Eigenschaften:
- Detektierbarer Mehrweg-Gehörschutzstöpsel
- Mit Ring am Stiel und metallisiertem Band
- Schaumstoff passt sich nahezu jedem Gehörgang an
- Einfache Handhabung durch T-Form
- Geeignet für Papierherstellung, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Tabakindustrie etc.

Dämmwerte: SNR = 30 dB(A), H = 32 dB(A), M = 27 dB(A), T = 23 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002

159,00 €



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Box
Box à 50 Stück	1 Box	**22 50434000**	**159,00**

(161)


Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Howard Leight Fusion«

Honeywell HOWARD LEIGHT

Eigenschaften:
- Wiederverwendbar, mit Band
- Patentiertes Zwei-Komponenten-Design kombiniert festen Kern für einfache Handhabung mit weichen Lamellen für Komfort und Passgenauigkeit
- FlexiFirm-Stiel lässt sich leicht greifen, für einfaches Einsetzen in den Gehörgang
- Sichere und bequeme Abdichtung des Gehörgangs durch SoftFlange
- Abnehmbares Nylonbandsystem für praktisch jede Anwendung

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

ab 149,00 €



Beschreibung	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Box
Größe S, grün	Box à 50 Stück	1 Box	**22 50941000**	**149,00**
Größe M/L,blau	Box à 50 Stück	1 Box	**22 50436000**	**169,00**

(161)

Gehörschutzstöpsel »Spark Plugs® 7800/7801/7802«

Eigenschaften:
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar
- Farbig ansprechendes Design
- Weicher PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt

Dämmwerte: SNR = 35 db(A), H = 34 db(A), M = 32 db(A), L = 31 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Gewicht: 1,3 g pro Paar, mit Band 3,1 g



ab **0,19 €**



Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»7800«, ohne Band	200 Paar	**22 50677000**	**0,19**
»7801«, mit Band	200 Paar	**22 50678000**	**0,45**
»7802«, 2 Paar im PocketPak	200 Paar	**22 50679000**	**0,29**

(161)

Gehörschutzstöpsel »Spark Plugs®« inkl. Spender

Eigenschaften:
- Platz- und ressourcensparend
- Hygienisch
- Wandhalterung inklusive Befestigungsmaterial
- Farbig ansprechende Gehörschutzstöpsel
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 35 db(A), H = 34 db(A), M = 32 db(A), L = 31 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Gewicht: 1,3 g pro Paar

0,25 €



Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
250 Paar »Spark Plugs®« inklusive Spender »7825«	250 Paar	**22 50680000**	**0,25**
500 Paar »Spark Plugs®« inklusive Spender »7850«	500 Paar	**22 50681000**	**0,25**

(161)

Gehörschutzstöpsel »Spark Plugs®« in PlugStation Antimicrobial

Eigenschaften:
- Mit Schaumstoff-Formel für Weichheit und Stabilität
- Bunt marmorierte Spark Plugs®
- Antimikrobiel
- Einfaches zusammenrollen und entfalten
- Drehgriff mit CuVerro® V Kupferoberfläche eliminiert mehr als 99,9 % der bei der Benutzung zurückbleibenden Bakterien
- Wiederbefüllbar

Dämmwerte: SNR = 35 db(A), H = 34 db(A), M = 32 db(A), L = 31 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

NEU

0,25 €



Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
500 Paar »Spark Plugs®« inklusive Spender PlugStation Antimicrobial	500 Paar	**22 51023000**	**0,25**

(161)

Gehörschutzstöpselspender »Spark Plugs®« inkl. Spender Touch free

Eigenschaften:
- Mit Schaumstoff-Formel für Weichheit und Stabilität
- Bunt marmorierte Spark Plugs®
- Einfaches zusammenrollen und entfalten
- Sensorgesteuerter, batteriebetriebener Spender gibt jeweils ein Paar Ohrstöpsel aus
- Berührungslos, für maximale Hygiene
- Wiederbefüllbar

Dämmwerte: SNR = 35 db(A), H = 34 db(A), M = 32 db(A), L = 31 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

NEU

ab **0,19 €**



Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
500 Paar »Spark Plugs®« inklusive Spender Touch free	500 Paar	**22 51024000**	**0,39**
500 Paar »Spark Plugs®«	500 Paar	**22 51025000**	**0,19**

(161)

Gehörschutzstöpsel »Pura-Fit®«

Eigenschaften:
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar
- Für besonders hohe Lärmbelastung
- Weicher PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt

Dämmwerte: SNR = 36 db(A), H = 35 db(A), M = 33 db(A), L = 31 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Gewicht: 1,4 g pro Paar, mit Band 3,2 g



»7700«



»6900«

ab **0,19 €**



»7705«

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»7700«, ohne Band	200 Paar	**22 50682000**	**0,19**
»6900«, mit Band	200 Paar	**22 50683000**	**0,45**
»7705«, Pack	50 Paar	**22 50684000**	**0,29**

(161)

Gehörschutzstöpsel »MelLows® 7600«

Eigenschaften:
- Bessere Wahrnehmung der Umgebung und Sprachverständigung
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar
- Gehörschutzstöpsel für geringe, aber schädliche Lärmbelastung
- Weicher PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt

Dämmwerte: SNR = 22 db(A), H = 26 db(A), M = 18 db(A), L = 12 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Gewicht: 1,3 g pro Paar

0,19 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
200 Paar	**22 50687000**	**0,19**

(161)

Gehörschutzstöpsel »Pura-Fit®« inkl. Spender

Eigenschaften:
- Platz- und ressourcensparend
- Hygienisch
- Wandhalterung inklusive Befestigungsmaterial wird separat geliefert
- Gehörschutzstöpsel für besonders hohe Lärmbelastung
- Weicher PU-Schaumstoff
- Wiederbefüllbar

Dämmwerte: SNR = 36 db(A), H = 35 db(A), M = 33 db(A), L = 31db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Gewicht: 1,4 g pro Paar

ab **0,19 €**



Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
250 Paar »Pura-Fit®« inklusive Spender »7725«	250 Paar	**22 50685000**	**0,25**
500 Paar »Pura-Fit®« inklusve Spender »7750«	500 Paar	**22 50686000**	**0,25**
500 Paar »Pura-Fit®«	500 Paar	**22 51026000*N***	**0,19**

(161)

Gehörschutzstöpsel »MelLows® 7600« inkl. Spender

Eigenschaften:
- Platz- und ressourcensparender Stöpsel-Spender
- Hygienisch
- Wandhalterung inklusive Befestigungsmaterial wird separat geliefert
- Gehörschutzstöpsel »MelLows®« für geringe, aber schädliche Lärmbelastung
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 22 db(A), H = 26 db(A), M = 18 db(A), L = 12 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Gewicht: 1,3 g pro Paar

0,25 €



»7625«



»7650«

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
250 Paar »MelLows®« Gr. S inklusive Spender »7625«	250 Paar	**22 50688000**	**0,25**
500 Paar »MelLows®« Gr. L inklusive Spender »7650«	500 Paar	**22 50689000**	**0,25**

(161)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Gehörschutzstöpsel »MelLows®«, antimikrobiel inkl. Spender

Eigenschaften:
- Speziell für Bereiche mit geringem Lärm
- Niedrige Lärmdämmung
- Antimikrobiel
- Kommunizieren und das Wahrnehmen von Warnsignalen bleiben weiterhin möglich
- Einfaches zusammenrollen und entfalten
- Wiederbefüllbar

Dämmwerte: SNR = 22 db(A), H = 26 db(A), M = 18 db(A), L = 12 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

NEU

ab 0,19 €



Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
500 Paar Gehörschutzstöpsel »MelLows®«, antimikrobiel inklusive Spender	500 Paar	22 51027000	0,25
500 Paar Gehörschutzstöpsel »MelLows®«, antimikrobiel	500 Paar	22 51028000	0,19

(161)

Gehörschutzstöpsel »Spark Plugs® Detect 7809«

Eigenschaften:
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar
- Stöpsel und Band enthalten Metall und sind damit voll detektierbar
- Geeignet für die Lebensmittelbranche
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 32 db(A), H = 32 db(A), M = 28 db(A), L = 26 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Gewicht: 3,2 g mit Band

0,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
200 Paar	22 50690000	0,99

(161)

Gehörschutzstöpsel »Spark Plug® Detect« inkl. Spender »7859«

Eigenschaften:
- Platz- und ressourcensparend
- Hygienisch
- Wandhalterung inklusive Befestigungsmaterial wird separat geliefert
- Detektierbarer Gehörschutzstöpsel für die Lebensmittelbranche
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 32 db(A), H = 32 db(A), M = 28 db(A), L = 26 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Gewicht: 1,4 g pro Paar

0,35 €



Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
500 Paar Gehörschutzstöpsel »Spark Plug® Detect« inklusive Spender »7859«	500 Paar	22 50691000	0,35

(161)

Gehörschutzstöpsel »Spark Plugs® Detect«, antimikrobiel inkl. Spender

Eigenschaften:
- Mit Schaumstoff-Formel für Weichheit und Stabilität
- Speziell für die Lebensmittelindustrie
- Stöpsel sind magnetisch detektierbar
- Antimikrobiel
- Einfaches zusammenrollen und entfalten
- Wiederbefüllbar
- Mehr als 99,9 % der bei der Benutzung zurückbleibenden Bakterien ab

Dämmwerte: SNR = 32 db(A), H = 32 db(A), M = 28 db(A), L = 26 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

NEU

0,35 €



Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
500 Paar Gehörschutzstöpsel »Spark Plugs® Detect«, antimikrobiel inklusive Spender	500 Paar	22 51029000	0,35
500 Paar Gehörschutzstöpsel »Spark Plugs® Detect«, antimikrobiel	500 Paar	22 51030000	0,35

(161)

Gehörschutzstöpsel »Contours®«

Eigenschaften:
- Besonders hoher Tragekomfort
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar
- Gehörschutzstöpsel mit sicherer Passform für jeden Gehörgang
- Weicher PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt

Dämmwerte: NR = 35 db(A), H = 34 db(A), M = 33 db(A), L = 28 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Gewicht: 1,2 g–1,8 g pro Paar

0,25 €



Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»7400«, normal	200 Paar	**22 50692000**	**0,25**
»7403«, small	200 Paar	**22 50693000**	**0,25**

(161)

Gehörschutzstöpsel »Contours®« inkl. Spender

Eigenschaften:
- Platz- und ressourcensparend
- Hygienisch
- Wandhalterung inklusive Befestigungsmaterial wird separat geliefert
- Spender erhältlich mit zwei Stöpsel-Größen
- Gehörschutzstöpsel mit sicherer Passform für jeden Gehörgang
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 35 db(A), H = 34 db(A), M = 33 db(A), L = 28 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Gewicht: 1,2 g–1,8 g pro Paar

0,25 €



Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
500 Paar »Contours® 7400«, normal inklusive Spender »7450«	500 Paar	**22 50694000**	**0,25**
500 Paar »Contours® 7403«, small inklusive Spender »7453«	500 Paar	**22 50695000**	**0,25**
500 Paar »Contours® 7400«, normal	500 Paar	**22 51031000** *N*	**0,25**
500 Paar »Contours® 7403«, small	500 Paar	**22 51032000** *N*	**0,25**

(161)

Wandhalterung »7060« für Spender

Eigenschaften:
- Halterung zur Wandmontage aller Moldex-Gehörschutz-Stationen

Farbe: schwarz

7,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50696000	**7,99**

(161)

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Rockets®« und »Rockets® Cord«

Eigenschaften:
- Fester Stiel für einfaches Einsetzen und Herausnehmen
- Nicht entflammbar
- PVC-frei
- Materialkombination erleichtert das Einsetzen und erhöht den Komfort
- Maximaler Komfort bei hohem Dämmwert
- Abwaschbar
- Aus weichem und hautverträglichem TPE-Material
- Luftgepolsterte Spitze
- Weiche Lamellen
- Taschenpackung: Wird im PocketPak geliefert

Dämmwerte: SNR = 30 db(A), H = 31 db(A), M = 26 db(A), L = 24 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Gewicht: 2,4 g pro Paar, mit Band 3,9 g
Farbe: rosa-grün

ab 2,09 €



»6400«



»6401«



»6411«

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»6400«, ohne Band	50 Paar	22 50697000	2,09
»6401«, mit Band	50 Paar	22 50698000	2,29
»6411«, mit Band im Blister	1 Paar	22 50699000	4,99

(161)

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Rockets® Full Detect 6409«

Eigenschaften:
- Fester Stiel für einfaches Einsetzen und Herausnehmen
- Nicht entflammbar
- PVC-frei
- Materialkombination erleichtert das Einsetzen und erhöht den Komfort
- Maximaler Komfort bei hohem Dämmwert
- Abwaschbare und voll detektierbare Gehörschutzstöpsel, speziell für die Lebensmittelbranche
- Ausschließlich mit Band erhältlich
- Aus weichem und hautverträglichem TPE-Material
- Luftgepolsterte Spitze
- Weiche Lamellen

Dämmwerte: SNR = 27 db(A), H = 28 db(A), M = 23 db(A), L = 22 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Gewicht: 3,9 g mit Band
Farbe: blau

3,39 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
50 Paar	22 50700000	3,39

(161)

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Comets® 6421«

Eigenschaften:
- Mit Band
- Nicht entflammbar
- PVC-frei
- Aus weichem und hautverträglichem TPE-Material
- Abwaschbar und für geringe Lärmbelastung geeignet
- Weiche Lamellen
- Wird im praktischen PocketPak geliefert

Dämmwerte: SNR = 25 db(A), H = 26 db(A), M = 22 db(A), L = 21 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Gewicht: 3,1 g mit Band

1,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
50 Paar	22 50702000	1,99

(161)

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Twisters® Cord 6441«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Material: Schaumstoffstöpsel
- Durch den Stiel schnelles und hygienisches Einsetzen
- Bequeme Positionierung im Gehörgang durch leichtes Drehen am Griffstück
- Lieferung paarweise verpackt mit längenverstellbarer Kordel
- Ein Paar Stöpsel im Tütchen

Dämmwerte: SNR = 34 db(A)
Zulassung/Norm: EN352-2:2002
Farbe: grün

0,89 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
80 Paar	22 50703000	0,89

(161)

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Twisters® Trio Cord 6451«

Eigenschaften:
- In der Taschenpackung PocketPak®
- Luftgepolsterte Lamellen
- Griffstück
- Mehrmals wiederverwendbar
- Abwaschbar
- Mit einer Kordel

Dämmwerte: SNR = 33 dB
Zulassung/Norm: EN352-2:2002

2,29 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	22 50942000	2,29


(161)

3M™ Bügelgehörschützer »E-A-R™caps™ 200«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Sehr leicht
- Unter dem Kinn oder im Nacken zu tragen
- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Geringe Lärmübertragung durch den Bügel
- Bei Nichtgebrauch am Hals tragbar
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Runde Stöpsel, die den Gehörgang verschließen
- Keine Modellierung notwendig
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Einsatzbar in verschiedenen Lärmbereichen
- Einsetzbar als Einwegschutz für Besucher

Dämmwerte: SNR = 23 dB(A), H = 27 dB(A), M = 19 dB(A), L = 17 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

6,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50385000	6,49

(161)

3M™ Bügelgehörschützer »E-A-R™ Caboflex™ 600«

Eigenschaften:
- In verschiedenen Positionen tragbar
- Flexibel und vielseitig einsetzbar
- Besonders leicht
- Schnell auf- und abzusetzen
- Bei Nichtgebrauch am Hals tragbar
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Gehörschützer mit Kinnbügel
- Leichter Bügelgehörschutz für Arbeiten in wechselnden Lärmbereichen
- Konisch geformte Stöpsel, die sich dem Gehörgang anpassen
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Ersatzstöpsel erhältlich

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 15 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

10,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50389000	10,99

(161)

3M™ Ersatzstöpsel »E-A-Rcaps™ 200«, »E-A-RFlexicap™«, »E-A-Rband ™«

Eigenschaften:
- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Weiche PU-Stöpsel
- Rund
- Einfach auszutauschen

2,29 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
50 Paar	22 50388000	2,29

(161)

3M™ Ersatzstöpsel »E-A-R™ Caboflex™ 600«

Eigenschaften:
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Konisch geformt
- Einfach auszutauschen

5,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
50 Paar	22 50390000	5,99

(161)

3M™ Bügelgehörschützer »1310«

Eigenschaften:
- Flexible Bügel
- Besonders leicht
- Runde Stöpsel sitzen oberflächlich im Gehörgang
- Stöpsel einfach auszutauschen

Dämmwerte: SNR = 26 dB(A), H = 30 dB(A), M = 22 dB(A), L = 19 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

8,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50943000	8,49

(161)

3M™ Ersatzstöpsel »1310«

Eigenschaften:
- Runde Formsitzen, oberflächlich im Gehörgang
- Einfach auszutauschen

2,89 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
20 Paar	22 50829000	2,89

(161)

Bügelgehörschützer »Jazz-Band® 2 6700«

Eigenschaften:
- PVC-frei
- Hoher Tragekomfort
- Reduzierter Anpressdruck und optimierte Stöpsel
- Gehörschutzbügel im Zwei-Komponenten-Design
- Geeignet für wechselnde Lärmbelastung
- Duo-Material reduziert den Übertragungsschall
- Praktische Griffpunkte
- Umhängekordel mit Sicherheitsverschluss
- Gummierte Grifffflächen ermöglichen ein leichtes Auf- und Absetzen
- Ersatzstöpsel separat erhältlich

Dämmwerte: SNR = 23 db(A), H = 26 db(A), M = 19 db(A), L = 17 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Gewicht: 18 g

MOLDEX

8,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
8 Stück	22 50704000	8,99

(161)


Bügelgehörschützer »WaveBand® 1K«

Eigenschaften:
- Äußerst leicht
- Geringer Anpressdruck
- Stöpsel aus weichem Schaumstoff, austauschbar
- Anatomische Form

Material: Polyurethan (PUR)
Dämmwert: SNR 27 dB(A), H = 30 dB(A), M = 23 dB(A), T = 22 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002

MOLDEX

5,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50708000	5,49

(161)

Bügelgehörschützer »WaveBand® 2K 6800«

Eigenschaften:
- PVC-frei
- Geringes Gewicht
- Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche
- Komfort bei nur 1,2 N Anpressdruck
- Gehörschutzbügel mit anatomisch angepasster Linienführung
- Zwei-Komponenten-Design mit Griffpunkten
- Barrieren gegen Übertragungsschall
- Grip-Points
- Ein Paar Ersatzstöpsel inklusive

Dämmwerte: SNR = 27 db(A), H = 30 db(A), M = 23db(A), L = 22 db(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2, 2016/425
Gewicht: 12 g

MOLDEX

8,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50706000	8,49

(161)

Ersatzstöpsel »6825«

Eigenschaften:
- Ersatzstöpsel
- Kompatibel mit »JazzBand® 6700«, »WaveBand® 2K«, »WaveBand® 1K«

Farbe: grün

MOLDEX

1,49 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
50 Paar	22 50707000	1,49

(161)





SKYLOTEC
AUFFANGGURTE
SEITE 504



SKYLOTEC
VERBINDER MIT FALLDÄMPFER
SEITE 508



SKYLOTEC
HÖHENSICHERUNGSGERÄTE
SEITE 509



SKYLOTEC
ALUMINIUMKARABINER
SEITE 514



HONEYWELL
AUFFANGGURTE
SEITE 517



HONEYWELL
DACHSETS
SEITE 518



HONEYWELL
ABSTURZSICHERUNGEN
SEITE 518



HONEYWELL
HÖHENSICHERUNGSGERÄTE
SEITE 519



MAS
AUFFANGGURTE
SEITE 520



MAS
BANDFALLDÄMPFER
SEITE 523



MAS
BERGSTEIGERHAKEN
SEITE 523



MAS
SICHERHEITSSETS
SEITE 522



3M™
AUFFANGGURTE
SEITE 525



3M™
HÖHENSICHERUNGSGERÄTE
SEITE 530



3M™
ABSTURZSICHERUNG-SETS
SEITE 533



3M™
ABSTURZSICHERUNG-ZUBEHÖR
SEITE 535



ERGODYNE
WERKZEUGBEUTEL
SEITE 538



ERGODYNE
WERKZEUGHALTER
SEITE 540




ERGODYNE
WERKZEUGVERBINDER
SEITE 541



ERGODYNE
HANDYHÜLLE
SEITE 543

ABSTURZSICHERUNG




TOP-PRINZIP

1. **T** echnische Maßnahmen (z.B. Netze, Geländer, Gerüst, etc.)
2. **O** rganisatorische Maßnahmen (z.B. Arbeitsverbot)
3. **P** ersonenbezogene Maßnahmen (z.B. PSAgA)

PSAgA ist demnach dann vorgeschrieben, wenn beim Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen keine andere Möglichkeit der Absturzsicherung besteht. Absturzsicherungsmaßnahmen sind erforderlich:

Vertikal:
- ab 0 m Absturzhöhe, wenn man in Stoffen versinken kann (Getreide, Wasser), und auf Verkehrswegen über Wasser
- immer an Arbeitsplätzen ab 1 m Absturzhöhe über dem Erdboden
- bei Bauarbeiten und Zugängen ab 2 m Absturzhöhe

Horizontal:
- ab 2 m Distanz zur Absturzkante



PERMANENTE ABSTURZSICHERUNG

Permanente Absturzsicherungen ermöglichen absturzgesichertes Auf- und Absteigen in beliebige Höhen und Tiefen an installierten senkrechten Steigleitern oder das Bewegen auf Flächen mit Absturzgefahr an horizontalen Systemen. An fest montierten Anschlagpunkten kann die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) befestigt werden.

DER ANSCHLAGPUNKT

An einem Anschlagpunkt gemäß EN 795 kann die Persönliche Schutzausrüstung befestigt werden. Es gibt verschiedene Arten von Anschlagpunkten, die je nach Befestigungsmöglichkeit und vorhandener Struktur variieren können.



DAS VERBINDUNGSMITTEL

Mit einem geeigneten Verbindungsmittel wird der Auffanggurt mit einem Anschlagpunkt verbunden. Zu den Verbindungsmitteln gehören beispielsweise Falldämpfer-Verbindungsmittel (EN 355), mitlaufende Auffanggeräte (EN 353-1/2) oder Höhensicherungsgeräte (EN 360).

DER AUFFANGGURT

Ganzkörper-Auffanggurte bieten unterschiedlich viele Anschlagösen, mit denen sich die zu sichernde Person via Verbindungsmittel an einer geeigneten Befestigungsmöglichkeit sichern kann. So wird die Person vor Absturz geschützt, oder mögliche Verletzungsfolgen im Falle eines Absturzes werden gemindert.



Wir sind SKYLOTEC.
Wir sichern Menschen gegen Absturz.

Als unabhängiges Familienunternehmen ist SKYLOTEC internationaler Leistungsführer in allen Bereichen, in denen Sicherheit in der Höhe von Bedeutung ist. Wir liefern innovative und herausragende Produkte und Dienstleistungen, in denen sich unverwechselbar die Stärke unserer Marke wiederspiegelt.

Die SKYLOTEC GmbH in Neuwied wurde 1947 gegründet und gehört zu den führenden Herstellern von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz und Sicherungssystemen in den Bereichen Sport und Industrie. Neben einer umfangreichen Produktpalette im Bereich der Absturzsicherung gehören auch intensive Beratung und Service sowie ein weltweites Schulungsangebot des Vertical Rescue College zum Portfolio. Durch die Kombination der Expertise aus der Industrie und dem Fachwissen im Bergsport entstehen immer wieder neue Innovationen, von denen die Anwender profitieren – ob bei der Arbeit oder in ihrer Freizeit. SKYLOTEC beschäftigt weltweit zuzeit rund 500 Mitarbeiter und unterhält eigene Produktionsstätten in Deutschland, Ungarn und Slowenien.

SKYLOTEC bietet ein umfassendes Sortiment für Ihre Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) und für die Permanente Absturzsicherung: Gurte, Seile, Karabiner, Abseilgeräte und Rettungsgeräte, Höhensicherungsgeräte, Horizontale Anschlageinrichtungen, Steigschutzleitern, Anschlagpunkte, Schutzbekleidung und vieles mehr. Leistungsstarke und innovative Produkte "Made in Germany"!

Die Managementsysteme der SKYLOTEC GmbH erfüllen die Anforderungen international anerkannter Normen und Regelwerke, wie z.B. ISO 9001.



Auffanggurt »IGNITE ION«

SKYLOTEC

Eigenschaften:
- Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes
- Gute Passform
- Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator
- Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch
- Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
- Absturzindikator
- Schulter-/Beinpolster
- Gurtbandaufwicklung
- Klickschlösser
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Max. Personenzahl: 1
- Ösen: Rückenöse, Brustöse
- Temperaturbereich: von –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche: 40 °C

Anwendungsbereiche: Bau, Dachdecker, Zimmerer, Fassaden-/Fensterreinigung, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau
Zulassung/Norm: EN 361:2002
Material: Gurt: Polyester, Brustöse: Polyester, Rückenöse: Aluminium, Schloss: Edelstahl (V2A)
Max. zulässiges Gewicht: 140 kg
Gewicht: 1,50 kg
Hüftumfang: 80–110 cm

179,00 €



Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
M/2XL	**22 60184000**	**179,00**

(180)

Auffanggurt »PROTON WIND«

SKYLOTEC

Eigenschaften:
- Erhöhter Schutz vor Verschleiß
- Austauschbare Schulter- und Beinpolster
- Durchdachter Gurt mit thermogeformtem AIRPAD
- Zentrale Brustöse lässt sich auf den Anwender anpassen
- Gurtbandaufwicklung mit Fixierung
- Mit Kunststoffgleitplatte
- Rückenstütze
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Max. Personenanzahl: 1
- Ösen: Rückenöse, Brustöse, Halteöse
- Temperaturbeständigkeit: von –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche: 40 °C
- Max. zulässiges Gewicht: 140 kg
- Mit Steigschutzöse

Anwendungsbereiche: Stahlbau, Montage, Hubarbeitsbühnen, Feuerwehr, Rettung, Spezialeinsatzkräfte, Windenergie, Offshore Industrie, Energie- Freileitungsbau, Telekommunikation
Zulassung/Norm: EN 358:2018, EN 361:2002, ANSI/ASSP Z359.11-2021, EN 358:2018, EN361:2002, MEETS CAN/CSA Z259.10-18,OSHA
Material: Gurt: Polyester, Brustöse: Aluminium, Rückenöse: Aluminium, Halteöse: Aluminium, Schloss: Edelstahl (V2A)
Gewicht: 2,97 kg
Hüftumfang: 80–130 cm

559,00 €



Vorderansicht



Rückansicht

Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
M-2XL	**22 604752XL**	**559,00**

(180)

Auffanggurt »IGNITE ION STRAP«

SKYLOTEC

NEU

Eigenschaften:
- Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
- Mit abnehmbaren Bein-, Rücken-, und Schulterpolstern
- Verstellschnallen an Beinen und Schultern
- Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes
- Sehr gute Passform
- Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Max. Personenanzahl: 1
- Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche bis: 40 °C

Anwendungsbereiche: Dachdecker, Fassadenreinigung, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau
Zulassung/Norm: EN 361:2002
Material: Aluminium, Polyamide, Polyester, Edelstahl
Gewicht: 1,70 kg

209,00 €



Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
XS/M	22 51034000	209,00
M/2XL	22 51035000	209,00
2XL/5XL	22 51036000	209,00

(180)

Auffanggurt »IGNITE SKYFIZZ«

SKYLOTEC

NEU

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Mit Bein und Rückenpolstern
- Verstellschnallen an Beinen und Schultern
- Leistungsstarker Komplettgurt für Instandhaltungsarbeiten
- Langlebige Materialösen aus Kunststoff
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Max. Personenanzahl: 1
- Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche bis: 40 °C

Anwendungsbereiche: Bauwesen, Fassadenreinigung, Stahlbau
Zulassung/Norm: EN 361:2002
Material: Aluminium, Polyester, Stahl
Gewicht: 2,14 kg

339,00 €



Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
XS/M	22 51037000	339,00
M/2XL	22 51038000	339,00
2XL/5XL	22 51039000	339,00

(180)

Auffanggurt »ARG 30«

Eigenschaften:
- Allround-Sicherung für Instandhaltungsarbeiten und beim Bau
- Schnelles An- und Ablegen sowie schnelles Einstellen durch Schlitzschnallen im Bein- und Schulterbereich
- Gurtband kann während des Tragens nicht durchrutschen und liegt kompakt am Körper, auch bei Überkopfstürzen
- Zentrale Brustöse aus Stahl entspricht EN 361 und ist sowohl als Auffangöse als auch für die Rettung geeignet
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Max. Personenzahl: 1
- Ösen: Rückenöse, Brustöse
- Temperaturbereich: -35 °C bis 45 °C
- Handwäsche bis: 40 °C
- Max. zulässiges Gewicht: 100 kg

Anwendungsbereiche: Bau, Dachdecker, Zimmerer, Hubarbeitsbühnen
Zulassung/Norm: EN 361:2002
Material: Gurt: Polyester, Rückenöse: Stahl, Brustöse: Stahl
Gewicht: 1,11 kg
Hüftumfang: 80-110 cm
Größe: Einheitsgröße



93,90 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60222000	93,90
	(180)



Auffanggurt »FALC«

Eigenschaften:
- Rückenpolster
- Klickschlösser
- Individuelle Einstellmöglichkeiten im Brustbereich
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Max. Personenanzahl: 1
- Ösen: Rückenöse, Brustöse, Halteöse, Steigschutzöse
- Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche bis: 40 °C
- Max. zulässiges Gewicht: 140 kg

Anwendungsbereiche: Stahlbau, Feuerwehr, Rettung, Spezialeinsatzkräfte, Windenergie, Offshore Industrie, Energie-, Freileitungsbau, Telekommunikation
Zulassung/Norm: EN 358:2018, EN 361:2002
Material: Gurt: Polyester, Brustöse: Polyester, Halteöse: Stahl, Rückenöse: Stahl, Steigschutzöse: Stahl, Schloss: Aluminium
Gewicht: 2,07 kg
Hüftumfang: 85–120 cm

229,00 €


Vorderansicht


Rückansicht

Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
M-2XL	**22 604762XL**	**229,00**
		(180)



Bandfalldämpfer »BFD SK 12«

Eigenschaften:
- Y-Strang
- Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
- Schutzpaket um den Bandfalldämpfer verhindert, dass Schmutz eindringt
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche 40 °C
- Max. Personenanzahl: 1

Zulassung/Norm: EN 354:2010, EN 355:2002
Material: Polyamid, Aluminium
Gewicht: 2,16 kg
Länge: 1,5 m

189,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60225000	189,00

(180)

Bandfalldämpfer »L-0112«

Eigenschaften:
- Absturzindikator
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 51 ST
- Karabiner Gurtseite: FS 51 ST
- Durchmesser: 30 mm
- Maximale Lebensdauer 10 Jahre
- Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 354:2010, EN 355:2002
Material: Polyamid, Stahl
Gewicht: 1,05 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Länge: 2 m

79,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60226000	79,90

(180)

Bandfalldämpfer »BFD SK 12 L-0128«

Eigenschaften:
- Absturzindikator
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ST
- Karabiner Gurtseite: FS 51 ST
- Durchmesser: 12 mm
- Maximale Lebensdauer 10 Jahre
- Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 354:2010, EN 355:2002
Material: Polyamid, Stahl
Gewicht: 1,52 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Länge: 1,5 m

109,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60227000	109,00

(180)

Dämpfersystem »SKYSAFE PRO«

Eigenschaften:
- Neues, patentiertes Dämpfersystem
- Realisiert bei großer Gewichtspanne von 50–140 kg immer einen maximalen Fangstoß von unter 6 kN und einen Auffangweg von maximal 1,75 m
- 22 kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor und nach dem dynamischen Fall
- Karabiner aus Aluminium
- Karabiner Gurtseite: Stak TRI
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU
- Maximale Lebendauer 10 Jahre

Zulassung/Norm: EN 354:2010, EN 355:2002, EN 795:2012, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074
Material: Polyester, Aluminium
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 1,8 m

ab 239,00 €



»FLEX« »FLEX Y«

Modell	Bestell-Nr.	€/Stück
»FLEX«	22 60088000	239,00
»FLEX Y«	22 60089000	319,00

(180)

Höhensicherungsgerät »HK PLUS«

Eigenschaften:
- Max. Personenzahl: 1
- Geprüfte Kanteneignung, auch ohne Verwendung eines zusätzlichen Bandfalldämpfers
- Absturzindikator: Karabiner verfügt über eine integrierte Farbsymbolik zur Anzeige eines vorangegangenen Sturzes und weist auf eine notwendige Geräteüberprüfung hin
- Automatischer Seilzug für eine immer immer möglichst kurze Auffangstrecke
- Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre

Zulassung/Norm: CNB/P/11.060:2005, EN 360:2002
Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol, Stahl
Gewicht: ca. 2,82 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

ab **389,00 €**



Modell	Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
HK 05	5	22 60480000	389,00
HK 10	10	22 60481000	529,00
HK 15	15	22 60482000	689,00

(180)

Höhensicherungsgerät »PEANUT I«

Eigenschaften:
- Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät
- One-4-All-Dämpfer
- 1,8 m Länge für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen
- Absturzindikator
- Kantengeeignet
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU
- Karabiner Gurtseite: Stak TRI
- Maximale Lebensdauer 10 Jahre
- Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C

Zulassung/Norm: DIN 19427:2017, EN 360:2002, GS-PS-12:2019, RFU PPE-R/11.060:2018, RFU PPE-R/11.085:2020, RFU PPE-R/11.124:2020
Material: Aluminium, Polyamid, Polyester
Gewicht: 1,78 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 50–135 kg
Länge: 1,8 m

289,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60224000	289,00

(180)

Auffanggerät »SKN BFD SK11«

Eigenschaften:
- Maximale Personenzahl: 1
- Kompakt verbauter Bandfalldämpfer
- Kantengeeignet
- Karabiner am Gerät: FS 51 ST
- Karabiner am Seil: KOBRA TRI
- Temperaturbereich: –35 °C – 40 °C
- Seildurchmesser: 11 mm
- Handwäsche 40 °C
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre

Zulassung/Norm: CNB/P/11.075, EN 353-2:2002
Material: Bandfalldämpfer + Seil: Polyamid, Karabiner: Edelstahl (V2A), Stahl
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

ab **179,00 €**



Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
2	22 60477000	179,00
10	22 60478000	209,00
15	22 60479000	229,00

(180)

Hubarbeitsbühnen-Set »PEANUT«

Zulassung/Norm: EN 354/EN 360:2002/EN 361:2002

Bestehend aus:

»ARG 31 SKYFIZZ LIFTER CLICK«
- Gurtsystem mit Steckschlössern
- Rückenpolster
- EN-Alu-Steckschlösser
- IPAF-empfohlen

Material: Polyester, Stahl
Gewicht: 1,66 kg (Gr. M–2XL); 1,69 kg (Gr 2XL–5XL)
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

»PEANUT I«
- Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
- Maximale Personenzahl: 1
- Doppelkantengeeignet
- Karabiner Anschlagpunktseite: »STAK TRI«
- Karabiner Gurtseite: »STAK TRI«

Material: Polyamid, Polyester, Aluminium
Gewicht: 1,42 kg
Maximal zulässiges Gewicht:135 kg
Länge: 1,8 Meter

»ROPE BAG«
- Inhalt: 30 l
- Durchmesser 300 mm

Material: Polyamid
Gewicht: 0,39 kg

Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
M–2XL	22 60111000	629,00
2XL–5XL	22 60217000	629,00

(180)

629,00 €



»PEANUT I«



»ROPE BAG«



»ARG 31 SKYFIZZ LIFTER CLICK «



Gerüstbauset-Set »PEANUT«

Zulassung/Norm: EN 354/EN 360:2002/EN 361:2002

Bestehend aus:

»ARG 30«
- Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
- Gurtsystem mit Brust- und Rückenöse

Material: Polyester, Stahl
Gewicht: 1,11 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Größe: Einheitsgröße, Hüftumfang: 800-1100 mm

»PEANUT I«
- Maximale Personenzahl: 1
- Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
- Kantengeprüft
- Karabiner Anschlagpunktseite: »FS 90 Alu«
- Karabiner Gurtseite: »STAK TRI ALU«

Material: Polyamid, Polyester, Aluminium
Gewicht: 1,79 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 135 kg
Länge: 2,5 m

»ROPE BAG«
- Inhalt: 30 l
- Durchmesser 300 mm

Material: Polyamid
Gewicht: 0,39 kg

469,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60112000	469,00
	(180)


»PEANUT I«



»ROPE BAG«


»ARG 30«

Sicherheits-Set »KIT 4«

Zulassung/Norm: EN 363
Gewicht: 6,83 kg
Anwendungsbereiche: Bau- und Montagearbeiten für Dachdecker, Zimmerleute, Absturzsicherung für Schächte, Fenster- und Fassadenreinigung, Arbeiten an Masten, Leitern und Trägern, Gerüstarbeiten

Bestehend aus:

Auffanggurt »CS 2«
- Rücken- und Brustöse
- Zwei seitliche Halteösen
- Polsterung an Beinschlaufen, an der Hüfte und an den Schultern

Hüftumfang: 75–120 cm
Zulassung/Norm: EN 631:2002
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Schlinge »LOOP« 26 kN
- 2 m

Zulassung/Norm: EN 354:2010 (MAX. 2M), EN 566:2017, EN 795:2012/B
Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Auffanggerät »MAGiC L-0200-10«
- Großer Bewegungsradius

Gewicht: 2,21 kg
Zulassung/Norm: EN 353-2:2002
Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Stahlblechgerätekoffer »STATRANS FALLSTOP«

389,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60118000	389,00
	(180)


»LOOP«


»MAGiC L-0200-10«



Koffer »STATRANS FALLSTOP«


»CS 2«

Sicherheits-Set »BASIC«

Zulassung/Norm: CNB/P/11.075, EN 353-2:2002

Bestehend aus:

»ARG 30«
• Gurtsystem mit Brust- und Rückenöse
Material: Polyester, Stahl
Gewicht: 1,11 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

»SKN BFD SK 11«
• Maximale Personenzahl: 1
• Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
• Kantengeprüft
• Karabiner am Gerät: FS 51 ST
• Karabiner am Seil: H-121
Durchmesser: 11 mm
Größe: 15 m
Material: Polyamid, Aluminium, Stahl
Gewicht: 2,41 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

»LOOP 35 kN«
• Maximale Lebensdauer: 10 Jahre
• Bruchlast Hauptachse: 35 kN
Durchmesser: 25 mm
Material: Polyamid
Gewicht: 0,26 kg

»ROPE BAG«
• Inhalt: 30 l
• Durchmesser 300 mm
Material: Polyamid
Gewicht: 0,39 kg

SKYLOTEC

449,00 €



»SKN BFD SK 11«


»LOOP 35 KN«



»ROPE BAG«


»ARG 30«

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60218000	449,00

(180)



Sicherheits-Set »SUPERION 313«

Zulassung/Norm: EN 358:1999, EN 361:2002

Bestehend aus:

»IGNITE PROTON«
- Ergonomisches Hüftpolster AIRPAD
- 4-Punkt-Befestigung, mit Steigschutzöse
- Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Material: Polyester, Aluminium, Edelstahl (V2A)
Gewicht: 2,82 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Größe: M/2XL, Hüftumfang: 850-1300 mm

»SKYSAFE PRO FLEX Y«
- Bruchlast Hauptachse 22 kN
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU
- Karabiner Gurtseite: STAK TRI

Zulassung/Norm: EN 354:2010, EN 355:2002, EN 795:2012, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074
Material: Polyester, Aluminium
Gewicht: 1,85 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 1,8 m

»ERGOGRIP SK 16«
- Karabiner am Gerät: passO-Twist
- Karabiner am Seil: ATTACK
- Durchmesser: 16 mm
- Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Material: Polyamid, Aluminium
Gewicht: 0,85 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Länge: 1,5 m

»ROPE BAG«
- Inhalt: 30 l
- Durchmesser 300 mm

Material: Polyamid
Gewicht: 0,39 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60220000	1129,00

(180)



»SKYSAFE PRO FLEX Y«



»ERGOGRIP SK 16«



»ROPE BAG«

1129,00 €



»IGNITE PROTON«



Aluminiumkarabiner »PASSO-SC«

Eigenschaften:
- Bruchlast Hauptachse: 22 kN
- Bruchlast Nebenachse: 10 kN
- Max. Öffnung: 30 mm
- Max. Lebensdauer: 30 Jahre

Zulassung/Norm: EN 12275-H:2013, EN 362-B:2004, UIAA 121
Material: Aluminium (eloxiert)
Gewicht: 0,08 kg
Größe: 112 mm x 76,5 mm



21,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60394000	21,95

(180)

Stahlkarabiner »OVALSTEEL SC«

Eigenschaften:
- Für den Einsatz mit Seilrollen
- Als Aufnahme für Sicherungsgeräte
- Als Zentralkarabiner am Standplatz
- Bruchlast Hauptachse: 25 kN
- Bruchlast Nebenachse: 8 kN
- Max. Öffnung: 17 mm
- Max. Lebensdauer: 30 Jahre

Zulassung/Norm: EN 12275-B:2013, EN 362-B:2004
Material: Stahl (galvanisch verzinkt)
Gewicht: 0,16 kg
Maße: 109 mm x 57 mm



9,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60102000	9,99

(180)



Halteseil Ergogrip SK 12 »L-0030«

Eigenschaften:
- Halteseile dienen der Arbeitsplatzpositionierung
- Zugelassen für eine Person
- Die verwendeten Kernmantelseile sind extrem kantenbelastbar und abriebfest
- Bleiben bei Feuchtigkeit weich
- Lange Haltbarkeit
- Das »Ergogrip«-Gerät lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen
- Seildurchmesser: 12 mm
- Maximale Lebensdauer 10 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 358:2018
Material: Polyamidseil, Aluminiumkarabiner
Max. zulässiges Gewicht: 100 kg



ab **209,00 €**

Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	22 60106000	209,00
2	22 60107000	219,00


(180)

Bandschlinge »LOOP«

Eigenschaften:
- Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen)
- Zugelassen für eine Person
- Bruchlast: 26 kN
- Durchmesser: 25 mm
- Maximale Lebensdauer 10 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 795-B, CEN/TS 16415:2013, EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012/B
Material: Polyamid

ab **13,99 €**



Farbe	Länge m	Bruchlast kN	Bestell-Nr.	€/Stück
rot	0,4	26	22 60090000	13,99
rot	0,6	26	22 60091000	14,99
grau	0,8	26	22 60092000	15,99
grau	1,0	26	22 60093000	16,49
gelb	1,2	26	22 60094000	17,49
gelb	1,5	26	22 60095000	18,99
blau	1,8	26	22 60096000	19,99
blau	2,0	26	22 60097000	20,95

(180)

Anti-Hängetrauma-Schlinge »SUSPENSION RELIEF STRAP«

Eigenschaften:
- Rettungsmittel zur Linderung des Hängetraumas
- Konzipiert für Notfälle beim bewegungslosen, freien Hängen im Gurtsystem
- Bandschlinge zur Durchblutungsförderung
- Klein, leicht und bei fast jedem Auffanggurt anzubringen

Material: Polyamid/Stahl
Gewicht: 0,15 kg

24,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60483000	24,95

(180)

Seiltasche »ROPE BAG«

Eigenschaften:
- Klassischer Seilsack zum einfachen Transport und Verstauen des Kletterseils
- Maximale Seillänge Ø11mm: 90 m
- Maximale Materiallast: 20 kg
- Volumen: 38 Liter

Material: Polyamid
Gewicht: 0,31 kg

29,95 €



Maße mm	Bestell-Nr.	€/Stück
300 x 400	22 60485000	29,95

(180)

Schutzhelm »INCEPTOR GRX«

Eigenschaften:
- Belüftungslöcher
- Nackenband ermöglicht stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm
- Kinnriemen mit Fidlockschnalle
- Innenliegende Polsterungen, sowie der Kinnriemen, sind austauschbar, ersetzbar und können gereinigt werden
- Gute Absorbation von Stoßenergie
- Temperaturbereich von –30 °C bis 50 °C
- Maximale Lebensdauer 10 Jahre

Zulassung/Norm: EN 12492:2012, EN 397:2012+A1:2012
Material: Polycarbonat, Acrylnitril-Butadien-Styrol, expandiertes Polystyrol
Gewicht: 0,47 kg
Farbe: weiß

119,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60392000	119,00

(180)

Honeywell

MILLER®

AUF SICHERHEIT GEBAUT

AUF KOMFORT AUSGELEGT

Honeywell gehört seit über 75 Jahren zu den Vorreitern auf dem Gebiet der Technologie für persönliche Absturzsicherung. Die Erfüllung höchster Sicherheitsstandards, die über die reine Einhaltung von Vorschriften hinausgehen, bleibt das Herzstück der Mission von Honeywell: Wir wollen sicherstellen, dass unsere Anwender sicher bleiben und am Ende des Tages unversehrt nach Hause kommen.

Honeywell Miller® zielt darauf ab, über reine Normerfüllung hinausgehend den Träger zu unterstützen – um ihm die Arbeit zu erleichtern und ihn noch besser zu schützen.

Um es wirklich jedem Anwender so leicht wie möglich zu machen, die richtige Absturzsicherung auszuwählen und optimal geschützt zu sein, haben wir zusätzlich zu unseren Industrie-Produkten spezielle Sets entwickelt, die für spezifische Anwendungen fertig zusammengestellt sind und auf der Verpackung weitere Informationen wie Links zu Anwendungsvideos bereitstellen. Der Premium-Rucksack für unkomplizierten Transport und Lagerung rundet die praktischen Sets ab.

Weitere Informationen:
www.honeywell.com



Auffanggurt »Revolution Komfort«

Eigenschaften:
- Zweipunkt-Auffanggurt zum Einsatz mit Auffanggerät und entsprechenden Anschlagpunkten
- Optimale Ergonomie
- Mobilität und Komfort
- Polsterung
- Sehr gute Luftzirkulation
- Passgenauer Sitz
- Geschütztes Etiketfach

Zulassung/Norm: EN 361
Material: Elastomer, Mesh-Membran, Polymerkonstruktion, HighTech-Polymer, leichtem Aluminium und Edelstahl
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

ab **399,00 €**



Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S/M	**22 6048600M**	**399,00**
L/XL	**22 604861XL**	**399,00**
2XL	**22 604862XL**	**449,00**

(180)

Auffanggurt »Revolution Body Control«

Eigenschaften:
- Elastische Gurtbänder
- Komplett Einstellbar
- Verschiebbare Beinpolster
- Schwenkbarer Arbeitspositionsgurt
- Patentierte Schnelleinstellung
- Automatikschnellverschlüsse
- Komfortrückenpolster
- Geschütztes Etikettfach
- Drehgelenkverbindung

Zulassung/Norm: EN 36, EN 358, EN361
Material: Elastomer, Mesh-Membran, Polymerkonstruktion, HighTech-Polymer, leichtem Aluminium und Edelstahl
Gewicht: 2,6 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

ab **639,00 €**



Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S/M	**22 6048700M**	**639,00**
L/XL	**22 604871XL**	**639,00**
2XL	**22 604872XL**	**719,00**

(180)

Auffanggurt »Duraflex«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Vertikale Einstellmöglichkeiten

Zulassung/Norm: EN 361
Material: DuraFlex, Aluminium
Gewicht: 1,1 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

229,00 €



Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
1	22 60488000	229,00
2	22 60489000	229,00
3	22 60490000	229,00

(180)

Dachset »H-Design«

Eigenschaften:
- Elastischem Miller H-Design Zweipunkt Auffanggurt
- Automatikverschlüssen und mitlaufendem Auffanggerät mit 15 m Führungsseil
- In Miller Kunststoffbox

Zulassung/Norm: EN 353.1 - 353.2, EN 361, EN 358
Anwendungsbereiche: Baugewerbe
Max. zulässiges Gewicht: 140 kg

369,00 €







Bestell-Nr.	€
22 60498000	369,00

(180)

Absturzsicherung »Turbolite Edge«

Eigenschaften:
- Twistlock.Karabiner
- 2m-Gurtband mit Feststellmechnismus
- Drehwirbel für mehr Bewegungsfreiheit
- Kantengeprüft mit Sturzindikator

Zulasung/Norm: EN 360
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

ab 249,00 €



Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
1,8	22 60492000	249,00
2	22 60491000	439,00

(180)



Höhensicherungsgerät »Falcon Edge«

Honeywell MILLER

Eigenschaften:
- Hoher Stoßfestigkeit
- Doppel-Drehwirbel oben am Gerät und Karabinerhaken

Zulassung/Norm: EN 360, VG 11 kantengeprüft
Anwendungsbereich: Horizontale Anwendungen und Arbeiten im Bereich von Kanten
Material: Nylon-Gehäuse



ab **1159,00 €**

Länge	Bestell-Nr.	€/Stück
9	22 60495000	1159,00
15	22 60496000	1569,00

(180)

Trittschlaufe »Reilief Steps«

Honeywell MILLER

Eigenschaften:
- Mildert temporär Durchblutungsstörungen nach einem Sturz
- Sicheres Gurtband zur schnellen Selbstrettung
- Verringert die Auswirkungen eines Hängetraumas
- Kann an allen Auffanggurten befestigt werden

Farbe: schwarz



66,90 €

Bestell-Nr.	€
22 60501000	66,90

(180)



MAS GmbH – mit Sicherheit ein guter Partner

MAS bietet zeitnahe Fertigung „Made in Germany" von qualitativ hochwertigsten PSA-Produkten, die dem jeweils aktuellen Stand der Sicherheitsanforderungen entsprechen, dem Anwender höchsten Komfort bieten und gleichzeitig in einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis stehen.

Alle Produkte werden ausschließlich am Standort in Drolshagen/Sauerland gefertigt. Ein großzügiges Roh- und Fertigwarenlager gewährleisten eine Auslieferungszeit von 24-48 Stunden nach Auftragseingang.

MAS-Kunden kennen und schätzen den schnellen und unkomplizierten Kontakt zu unseren Fachberatern. Telefonisch und per E-Mail sind wir einfach und schnell erreichbar und



geben kompetent Auskunft zu Produkten, Materialien, Anwendungsbereichen und Lieferzeiten.

Ein großes Außendienst- und Trainer-Team – verteilt über die Bundesrepublik Deutschland – steht unseren Kunden jederzeit für Beratung und Schulungen zur Verfügung.





mas-safety.de

Safety. Made in Germany

Auffanggurt »MAS 10«

Eigenschaften:
- Mit Auffangösen hinten
- Schultergurte mit zweifacher Verstellung
- Brustgurt
- Gesäßgurt mit Verstellung
- Beingurte mit Durchsteckrahmen

Zulassung/Norm: EN 361
Maximal zulässiges Gewicht: 136 kg

NEU

64,90 €



Größen
48–56 (**000**)

Bestell-Nr.	€
22 51040 (...)	64,90
	(180)

Auffanggurt »MAS 40 Quick«

Eigenschaften:
- Mit Quickverschlüssen
- Mit Auffangösen hinten und vorne
- Höhenverstellbare Auffangöse vorne
- Schultergurte
- Gesäßgurt mit Verstellung
- Beingurte mit Quick-Verschluss

Zulassung/Norm: EN 361
Maximal zulässiges Gewicht: 136 kg

NEU

129,00 €



Größen
48–56 (**000**)

Bestell-Nr.	€
22 51041 (...)	129,00

(180)

Auffanggurt »MAS 90«

Eigenschaften:
- Mit Auffangösen hinten
- Seitliche Halteösen
- Schultergurte mit zweifacher Verstellung
- Brustgurt
- Bauchgurt mit Durchstreckrahmen
- Rückenteil 85 mm
- Gesäßgurt mit Verstellung
- Beingurte mit Durchsteckrahmen

Zulassung/Norm: EN 361, EN 358
Maximal zulässiges Gewicht: 136 kg

NEU

96,90 €



Größen
48–56 (**000**)

Bestell-Nr.	€
22 51042 (...)	96,90

(180)

Auffanggurt »MAS 70 Quick Economie«

Eigenschaften:
- Mit Quickverschlüssen
- Seitliche Halteösen
- Mit Auffangösen hinten und vorne
- Höhenverstellung der Auffangöse vorne
- Seitliche Halteösen
- Schultergurte mit Verstellung
- Bauchgurt mit Durchstreckrahmen
- Rückenteil 100/140 mm, gepolstert
- Gesäßgurt mit Verstellung
- Beingurte mit Quick-Verschluss

Zulassung/Norm: EN 361, EN 358
Maximal zulässiges Gewicht: 136 kg

NEU

209,00 €



Größen
48–56 (**000**)

Bestell-Nr.	€
22 51043 (...)	209,00

(180)

Sicherheitsset 41025

Zulassung/Norm: EN 363
Inhalt:
- Auffanggurt »MAS 30«
- Mitlaufendes Auffanggerät »SK«, 15m
- Anschlagband »B2«, 2 m
- Gerätekoffer

NEU

309,00 €


Gerätekoffer


Auffanggerät »SK«


Anschlagband »B2«


Auffanggurt »SK«

VE	Bestell-Nr.	€/STZ
1 Set	22 51060000	309,00
		(180)

Sicherheitsset 41101

Zulassung/Norm: EN 363
Eigenschaften:
- Für die Hubharbeitsbühne

Inhalt:
- Auffanggurt »MAS 30«
- Mitlaufendes Auffanggerät »SK 12 Hub«, 1,4 m
- Gerätebeutel

NEU

239,00 €


Auffanggerät »SK 12 Hub«


Gerätebeutel


Auffanggurt »MAS 30«

VE	Bestell-Nr.	€/STZ
1 Set	22 51061000	239,00
		(180)

Sicherheitsset 41007

Zulassung/Norm: EN 363
Inhalt:
- Auffanggurt »MAS 10«
- Mitlaufendes Auffanggerät »SK 12«, 10 m
- Gerätekoffer

NEU

249,00 €


Gerätekoffer


Auffanggerät »SK 12«




Auffanggurt »MAS 10«

VE	Bestell-Nr.	€/STZ
1 Set	22 51062000	249,00
		(180)

Bandfalldämpfer »Tyger 5«, MAS 51 / MAS 65

Eigenschaften:
• Geprüft bei Nässe, Nässe –4 °C, trocken –30 °C
Zulassung/Norm: EN 354, EN 355
Maximal zulässiges Gewicht: 136 kg

NEU

ab **69,90 €**



Modell	Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
»MAS 51«	1,5	22 51044000	69,90
»MAS 51«	2	22 51045000	70,90
»MAS 51 / MAS 65«	1,5	22 51046000	109,00
»MAS 51 / MAS 65«	2	22 51047000	109,00

(180)

Bandfalldämpfer »Tyger Twin«, MAS 51 / MAS 65

Eigenschaften:
• Geprüft bei Nässe, Nässe –4 °C, trocken –30 °C
Zulassung/Norm: EN 354, EN 355
Maximal zulässiges Gewicht: 136 kg

NEU

169,00 €



Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	22 51048000	169,00
2	22 51049000	169,00

(180)

Höhensicherungsgerät Stahlseil

Eigenschaften:
• Mit Kunststoffgehäuse
Zulassung/Norm: EN 360
Maximal zulässiges Gewicht: 136 kg

NEU

ab **319,00 €**



Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
3	22 51050000	319,00
6	22 51051000	469,00
9	22 51052000	649,00
12	22 51053000	729,00
18	22 51054000	839,00

(180)

Bergsteigerhaken »BS 25-TW«

Eigenschaften:
• Verzinkt
• Max. Öffnung: 25 mm
Zulassung/Norm: EN 362-B
Material: Stahl

NEU

21,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 51055000	21,95

(180)

Mitlaufendes Auffanggerät »SK 12«

Eigenschaften:
• Mit Kernmantelseil
Zulassung/Norm: EN 353-2
Maximal zulässiges Gewicht: 136 kg

NEU

ab **119,00 €**



Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
5	22 51056000	119,00
10	22 40429010	129,00
15	22 51058000	139,00
20	22 51059000	159,00

(180)

Die Experten für Absturzsicherung
Mit uns bleiben Sie oben.

Ein großer Anteil meldepflichtiger Unfälle wird durch Stürze aus der Höhe verursacht. Die dabei verursachten Verletzungen sind meist erheblich und enden mitunter tödlich. Vor diesem Hintergrund ist es von lebenswichtiger Bedeutung, die richtigen Maßnahmen für ein sicheres Arbeiten in der Höhe zu treffen. Hierbei möchten wir Sie mit unserer langjährigen Erfahrung unterstützen! Unsere Experten beraten und unterstützen Sie bei der Auswahl der Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA).

Das ABC der Absturzsicherung vereint die typischen Komponenten der Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz

A Anchor
Anschlagpunkt

D Descent
Abseilen & Rettung

B Body Support
Auffanggurt

E Education
Training & Schulung

C Connecting Devices
Verbindungsmittel

F Fall Protection for Tools
Werkzeugsicherung

3M verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich professioneller Absturzsicherung und bietet passend zum ABC ein umfassendes Sortiment an Produkten.

Die 3M Marken PROTECTA® und DBI-SALA® gehören weltweit seit über sieben Jahrzehnten zu den führenden Marken im Bereich Absturzsicherung- und Rettungsausrüstung. Ihre Garanten für Sicherheit in der Höhe.

3M | DBI SALA® | 3M Fall Protection | 3M | PROTECTA

3M™ 2-Punkt Auffanggurt »ExoFit XE50«

Eigenschaften:
- Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, für besseren Sitz und mehr Sicherheit
- D-Ring-Platte mit pHSG-Tunnel für schnelleres und einfaches Verbinden und Trennen von persönlichen Höhensicherungsgeräten
- Revolver Einsteller für die Rumpflänge inklusive einem Automatikverschluss
- Schneller, sicherer und bequemer Sitz
- Kompatibel mit Zubehör wie Rücken-/Schulterpolsterungen, Beinpolstern und einer Vielzahl von 3M Absturzsicherungen für Werkzeuge
- Mit integrierten Hängetrauma-Trittschlaufen
- X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse
- Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter für das schnelle und einfache Parken von Karabinern

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung, Transport und Verkehr
Zulassung/Norm: EN 361, UKCA
Material: Polyester, legierter Stahl
Gewicht: 1,65 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Farbe: grau

NEU



309,00 €

Größen	Bestell-Nr.	€
1	22 60676000	309,00
2	22 60677000	309,00
3	22 60678000	309,00

(180)

3M™ 4-Punkt Auffanggurt »ExoFit XE50«

Eigenschaften:
- Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, für besseren Sitz und mehr Sicherheit
- D-Ring-Platte mit pHSG-Tunnel für schnelleres und einfaches Verbinden und Trennen von persönlichen Höhensicherungsgeräten
- Revolver Einsteller für die Rumpflänge inklusive einem Automatikverschluss
- Schneller, sicherer und bequemer Sitz
- Kompatibel mit Zubehör wie Rücken-/Schulterpolsterungen, Beinpolstern und einer Vielzahl von 3M Absturzsicherungen für Werkzeuge
- Mit integrierten Hängetrauma-Trittschlaufen
- X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse
- Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter für das schnelle und einfache Parken von Karabinern

Anwendungsbereiche: Transport und Verkehr, Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung
Zulassung/Norm: EN 361, EN 358, UKCA
Material: Polyester, legierter Stahl
Gewicht: 2,46 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Farbe: grau

NEU



429,00 €

Größen	Bestell-Nr.	€
1	22 60679000	429,00
2	22 60680000	429,00
3	22 60681000	429,00

(180)

3M™ Schulter-/Rückenpolster »XE50«

Eigenschaften:
- Bietet zusätzlichen Komfort und Funktionalität für den Auffanggurt
- Geeignet zur Verwendung mit allen neuen 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ »XE50« Auffanggurtmodellen

Farbe: grau

NEU

66,90 €



Bestell-Nr.	€
22 60502000	66,90
	(180)

3M™ Beinpolster »XE50«

Eigenschaften:
- Bietet zusätzlichen Komfort und Funktionalität für den Auffanggurt
- Geeignet zur Verwendung mit allen neuen 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ »XE50« Auffanggurtmodellen

Farbe: grau

NEU

20,95 €



Bestell-Nr.	€
22 60503000	20,95
	(180)



3M™ »PROTECTA®« Komfort-Auffanggurt

Eigenschaften:
- Brust- und rückseitige Auffangöse
- Komfort-Haltegurt mit seitlichen Halteösen
- Werkzeugschlaufen
- Automatikverschlüsse
- Brust- und rückseitige Sturzindikatoren
- Gurt-End-Depot
- Etikettenschutz mit Beschriftungsfeld
- Schwarz beschichtete Beschläge
- Verbindungsmittelhalter
- D-Ring an der Vorderseite
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung, Metallbe- und -verarbeitung, Bergbau, Transportbereich
Zulassung/Norm: EN 361, EN 358
Material: Polyester, verzinkter Stahl
Gewicht: 2,24 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

229,00 €



Größen	Bestell-Nr.	€
S	22 6050400S	229,00
UNI	22 60504000	229,00
XL	22 605041XL	229,00

(180)

3M™ »PROTECTA®« 4-Punkt Auffanggurt Komfort mit horizontalen Beingurten

Eigenschaften:
- Horizontale Beingurte
- Brust- und rückseitige Auffangöse
- Komfort-Haltegurt mit seitlichen Halteösen
- Werkzeugschlaufen
- Automatikverschlüsse
- Brust- und rückseitige Sturzindikatoren
- Gurt-End-Depot
- Etikettenschutz mit Beschriftungsfeld
- Schwarz beschichtete Beschläge
- Verbindungsmittelhalter
- D-Ring an der Vorderseite
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung, Metallbe- und -verarbeitung, Bergbau, Transportbereich
Zulassung/Norm: EN 361, EN 358
Material: Polyester, verzinkter Stahl
Gewicht: 2,41 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

329,00 €



Rückansicht



Vorderansicht

Größen	Bestell-Nr.	€
S	22 60505005	329,00
UNI	22 60505000	329,00
XL	22 605051XL	329,00

(180)

3M™ »PROTECTA®« Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer Stretch

Eigenschaften:
- 3M™ PROTECTA® Y-Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldämpfer
- Mit Stretch
- Verbindungsmittel A: 1 x Twistlock-Karabiner AJ514, Öffnungsweite: 18 mm, Selbstschließender Drehverschluss, Bruchfestigkeit: 25 kN, Material: verzinktes Stahl
- Verbindungsmittel B: 2 x Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite: 50 mm, selbstschließend, Bruchfestigkeit: 23 kN, Material: verzinktes Stahl
- Für Temperaturbereiche von –5 °C bis +57 °C

Zulassung/Norm: CE EN 355:2002
Material: Polyester/Metall
Gewicht: 1,2 kg
Max. zulässiges Gewicht: 140 kg

ab **139,00 €**



Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	22 60506000	139,00
2	22 60507000	149,00

(180)

3M™ »PROTECTA®« Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer

Eigenschaften:
- 3M™ PROTECTA® Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldämpfer
- Mit Stretch
- Verbindungsmittel A: 1 x Twistlock-Karabiner AJ514, Öffnungsweite 18 mm, Selbstschließender Drehverschluss, Bruchfestigkeit: 25 kN, Material: verzinktes Stahl
- Verbindungsmittel B: 1 x Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite 50 mm, selbstschließend, Bruchfestigkeit: 23 kN, Material: verzinktes Stahl
- Für Temperaturbereiche von –5 °C bis +57 °C

Zulassung/Norm: CE EN 355:2002
Material: Polyester/Metall
Gewicht: 1,1 kg
Max. zulässiges Gewicht: 140 kg

ab **98,90 €**



Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	22 60508000	98,90
2	22 60509000	119,00

(180)

3M™ Verbindungsmittel »DBI-SALA® EZ-Stop™«

Eigenschaften:
- Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
- Kantengeprüft 130 kg
- Mit Kernmantelseil
- Automatik-Karabiner Öffnungsweite 21 mm
- 1 Aluminium-Gerüsthaken Öffnungsweite 60 mm
- 3M™ Connected Safety-ready [RFID Tag für Inspektion]

Länge: 2 m

NEU

209,00 €



Bestell-Nr.	€
22 60682000	209,00

(180)

3M™ Y-Verbindungsmittel »DBI-SALA® EZ-Stop™«

Eigenschaften:
- Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
- Kantengeprüft 130 kg
- Mit Kernmantelseil
- Automatik-Karabiner Öffnungsweite 21 mm
- 2 Aluminium-Gerüsthaken Öffnungsweite 60 mm
- 3M™ Connected Safety-ready [RFID Tag für Inspektion]

Länge: 1,5 m


NEU

259,00 €



Bestell-Nr.	€
22 60683000	259,00

(180)



3M™ »PROTECTA®« Trägerleiter

Eigenschaften:
- Für T-Träger
- Mit austauschbaren Polyethylen-Gleitflächen
- Einstellbar von 9 cm bis 35,5 cm
- Max. Dicke 3,2 cm
- Drehbarer Anschlagpunkt
- 3M™ Connected Safety-ready [RFID Tag für Inspektion]

NEU

359,00 €



Bestell-Nr.	€
22 60684000	359,00

(180)


3M™ »PROTECTA®« Anschlagschlinge »edge«

Eigenschaften:
- 25 mm breit
- Kantengestet

Farbe: grau

NEU

ab 29,95 €



Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
1,0	22 60685000	29,95
1,5	22 60686000	30,95

(180)

3M™ »PROTECTA®« Auffanggerät »Viper™«

Eigenschaften:
- Kann durch leicht bedienbares Öffnungssystem an jeder beliebigen Stelle des Seils angebracht oder entfernt werden
- Mitlaufend
- Für Kernmantelseile 10,5–12,5 mm Ø
- Mit Schraub-Karabiner »AJ501«
- Öffnungsweite 17 mm

Zulassung/Norm: EN 353-2
Gewicht: 0,62 kg
Lieferung: ohne Seil

119,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60512000	119,00

(180)

3M™ »PROTECTA®« Kernmantelseil

Eigenschaften:
- Kernmantelseil für mitlaufendes Auffanggerät Viper™
- Seildurchmesser: 10,5 mm
- Mit Schraubkarabiner 25 kN
- Öffnungsweite 17 mm

Zulassung/Norm: EN 353-2

ab 58,90 €



Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
10	22 60513000	58,90
20	22 60514000	85,90

(180)

3M™ Höhensicherungsgerät »DBI-SALA® Nano-Lok™«

Eigenschaften:
- Extrem kompaktes und leichtes einstrangiges Höhensicherungsgerät
- Die schnell auslösende Bremsautomatik reduziert die Fallhöhe auf 1,2 Meter – bis zu 4 m weniger als bei Verbindungsmittel
- Kunststoffgehäuse
- 19 mm Stahl Twistlock Karabiner am Gehäuse
- 19 mm Stahl Automatik-Karabiner am Gurtband
- 3M™ Connected Safety-ready [RFID Tag für Inspektion]
- Für Temperaturbereiche von -40 °C bis +60 °C

Zulassung/Norm: EN 360:2002
Material: Gehäuse: Nylon, Gurtband: Dyneema® und Polyester, Falldämpfer: Nitrilkautschuk, Oberer Ring: Stahl-verzinkt
Gewicht: 1,13 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 2 m

249,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60515000	249,00

(180)

3M™ »PROTECTA®« Höhensicherungsgerät »Rebel™edge«

Eigenschaften:
- Kantengeprüft
- Revisionsfrei (nur jährliche Sicht- und Funktionsprüfung durch Sachkundigen)
- Kunststoffgehäuse mit Tragegriff
- Verzinktes Drahtseil 5,6 mm Durchmesser
- Stahl Twist-Lock Karabiner am Gehäuse, Öffnungsweite 17 mm
- Automatik-Karabiner mit Drehwirbel und Sturzindikator am Seil, Öffnungsweite 19 mm

Zulassung/Norm: EN 361
Gewicht: 9,75 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 12 m

649,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60516000	649,00

(180)


3M™ »PROTECTA®« Höhensicherungsgerät »Rebel«

NEU

Eigenschaften:
- Verzinktes Drahtseil 5 mm Ø
- Kunststoffgehäuse mit Tragegriff
- Stahl Twist-Lock Karabiner am Gehäuse
- Automatik-Stahl Karabiner am Seil mit Öffnungsweite 17 mm
- Stapelbares Gehäuse für die praktische Lagerung
- Der Anschlagwirbel oben lässt den Block unabhängig vom Sicherungsseil drehen und vermeidet, dass sich dieses während der Arbeit verdrillt

Zulassung/Norm: EN 360
Gewicht: 9,2 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 15 m





759,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60517000	759,00
	(180)

3M™ »DBI-SALA® Ultra-Lok™« Höhensicherungsgerät

Eigenschaften:
- Mit RSQ™ Dual-Modus mit Auffang- und Rettungsfunktion
- Antirast-Bremssystem
- Verzinktes Stahlseil Ø 5 mm
- Thermoplastisches Gehäuse
- Innenteile aus Edelstahl
- Automatischer Drehwirbelkarabiner mit Sturzindikator
- Öffnungsweite 18 mm
- Der obere Anschlagwirbel lässt den Block unabhängig vom Sicherungsseil drehen und vermeidet, dass sich dieses während der Arbeit verdrillt

Zulassung/Norm: EN 360
Gewicht: 8,5 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 15 m



2509,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60518000	2509,00
	(180)



3M™ »DBI-SALA® Rollgliss® R550« Abseilgerät mit Rettungskurbel

Eigenschaften:
- Abseilgerät mit Rettungskurbel
- Fliehkraftbremse
- 9,5 mm Kernmantelseil
- 2 x 19 mm Stahl Automatikarabiner am Seil
- 17 mm Stahl Twist-Lock am Gerät
- Zwei Umlenkpunkte
- Seilbremse
- Zwei unabhängige Bremssysteme

Zulassung/Norm: EN 341:1992/A1, EN 1496:2006
Material: Aluminium, Stahl, Polyamid
Gewicht: 4,59 kg
Länge: 50 m



2089,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60519000	2089,00
	(180)



3M™ »Universal« Absturzsicherung-Set

Zulassung/Norm: EN361:2002, EN355:2002, EN362:2004

Bestehend aus:

3M™ PROTECTA® 1-Punkt Auffanggurt Standard »1161601«
- Steckverschlüsse
- Hintere Auffangöse
- Einstellbares Brust- und Beingurtband
- Schmutz- und wasserabweisendes Gurtband

Gewicht: 0,88 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

3M™ PROTECTA® Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer »1260328«
- Mit Stretch
- Verbindungsmittel A: 1 x Twistlock-Karabiner AJ514, Öffnungsweite 18 mm, Selbstschließender Drehverschluss, Bruchfestigkeit: 25 kN, Material: verzinktes Stahl
- Verbindungsmittel B: 1 x Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite 50 mm, selbstschließend, Bruchfestigkeit: 23 kN, Material: verzinktes Stahl

Material: Polyester/Metall
Gewicht: 1,1 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 2m

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60520000	209,00

(180)

3M™ PROTECTA® E200 Rucksack »9513331«
- Zur Aufbewahrung und für den einfachen Transport von Auffangausrüstung
- Mit Reißverschluß
- Mit Dokumententasche
- Gurtband einstellbar.

Gewicht: 0,45 kg

209,00 €







3M™ »Premium« Absturzsicherung-Set

Zulassung/Norm: EN361:2002, EN355:2002, EN362:2004

Bestehend aus:

3M™ PROTECTA® 1-Punkt Auffanggurt Standard »1161601«
- Steckverschlüsse
- Hintere Auffangöse
- Einstellbares Brust- und Beingurtband
- Schmutz- und wasserabweisendes Gurtband

Gewicht: 0,88 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

Höhensicherungsgerät 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok »3101461«
- Extrem kompaktes und leichtes einstrangiges Höhensicherungsgerät
- Die schnell auslösende Bremsautomatik reduziert die Fallhöhe auf 1,2 Meter
- 19 mm Stahl Karabiner am Gehäuse
- 57 mm Aluminium Haken am Gurtband
- 3M™ Connected Safety-ready [RFID Tag für Inspektion]

Gewicht: 1,97 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 1,8 m

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60521000	289,00

(180)

3M™ PROTECTA® E200 Rucksack »9513331«
- Zur Aufbewahrung und für den einfachen Transport von Auffangausrüstung
- Mit Reißverschluß
- Mit Dokumententasche
- Gurtband einstellbar

Gewicht: 0,45 kg

289,00 €







3M™ »Dachdecker« Absturzsicherung-Set

Zulassung/Norm: EN361:2002, EN358:1999, EN355:2002, EN358:1999, EN362:2004

Bestehend aus:

3M™ PROTECTA® 4-Punkt Auffanggurt Komfort mit horizontalen Beingurten »1161646«
- Automatikverschlüsse
- Hintere Auffangöse
- Vordere Auffangöse
- 2 x Halteösen zur Arbeitsplatzpositionierung
- Schmutz- und wasserabweisendes Gurtband

Gewicht: 2,46 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

3M™ PROTECTA® Y-Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldämpfer
- Mit Stretch
- Verbindungsmittel A: 1 x Twistlock-Karabiner AJ514, Öffnungsweite: 18 mm, Selbstschließender Drehverschluss, Bruchfestigkeit: 25 kN, Material: verzinktes Stahl
- Verbindungsmittel B: 2 x Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite: 50 mm, selbstschließend, Bruchfestigkeit: 23 kN, Material: verzinktes Stahl

Gewicht: 1,2 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 1,8 m

3M™ PROTECTA® E200 Rucksack »9513331«
- Zur Aufbewahrung und für den einfachen Transport von Auffangausrüstung
- Mit Reißverschluß
- Mit Dokumententasche
- Gurtband einstellbar

Gewicht: 0,45 kg

379,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60522000	379,00

(180)

3M™ »DBI-SALA®« Set »Gerüstbau / Fassade« Absturzsicherung-Set

Zulassung/Norm: EN361:2002, EN358:1999, EN355:2002, EN358:1999, EN362:2004

Bestehend aus:

Delta™ 2-Punkt Auffanggurt »1100933«
- Rückenösenverlängerung
- Automatikverschlüsse
- Hintere Auffangöse
- Vordere Auffangöse
- Revolver™-Einstellung
- Repel™-Gurtband
- i-Safe™-Transponder
- Sturzindikator
- Geschütztes Etikettenfach

Gewicht: 2,46 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

Stretch-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer »1245572«
- Mit Stretch
- Verbindungsmittel A: Trilock-Karabiner, Öffnungsweite 20mm
- Verbindungsmittel B: Alu Gerüsthaken, Öffnungsweite 50 mm

Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 2 m

3M™ DBI-SALA® Transportbeutel
- Mit Kordelzug
- Längenverstellbarer Tragegurt
- Maße: Höhe: 48 cm, Ø 28 cm

Gewicht: 0,45 kg

449,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60523000	449,00

(180)

3M™ »PROTECTA® PRO-Line™« Anschlageinrichtung

Eigenschaften:
- Mobile horizontale Anschlageinrichtung
- Mit Gurtband und Tasche
- Ratschenfunktion zum Spannen
- Zugelassen für zwei Personen
- Mit zwei Twist-Lock Karabinern

Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Industrie, Service, Montage, Wartung

Zulassung/Norm: DIN EN795 Kl. C

ab **249,00 €**



Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
10	2,5	22 60524000	249,00
20	3,5	22 60525000	269,00

(180)

3M™ »PROTECTA®« Schulterpolster

Eigenschaften:
- Mit Klettverschluss

37,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60526000	37,95

(180)

3M™ »DBI-SALA®« Trauma Straps für Auffanggurte

Eigenschaften:
- Zur Vermeidung eines Hängetraumas
- Befestigung an allen gängigen Auffanggurten

44,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60527000	44,95

(180)

3M™ »PROTECTA®« Transportbeutel

Eigenschaften:
- Material aus Nylon
- Mit Kordelzug und Trageschlaufe

Maße: 500 mm x 300m mm Ø

30,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60528000	30,95

(180)

Artex Personensicherungssysteme – Die deutsche Filiale von Delta Plus

Artex wurde vor 21 Jahren in der Region Köln gegründet. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben das komplette Sortiment an persönlicher Absturzsicherung (PSAgA). Durch die Übernahme von Artex in die Delta Plus-Gruppe wird uns der Zugang zu einer breiten Palette von Delta Plus-Produkten ermöglicht, in der wir persönliche Schutzausrüstungen von Kopf bis Fuß bieten können.



ARTEX
A DELTA PLUS GROUP COMPANY

enjoy safety

Kontakt:
Telefon: 02 63 4/94 32 - 0
E-Mail: info@artex-net.de
Internet: www.deltaplus.eu

Auffanggurt »AX 20« / »AX 20 C«

Eigenschaften:
- Rückseitige Fangöse
- Frontseitige Fangschlaufen
- Schenkelgurte mit offenem Einstieg
- Verstellbare Überlappungsgrössen M-XL

Zulassung/Norm: EN 361
Farbe: blau-schwarz

ARTEX
A DELTA PLUS GROUP COMPANY

NEU

ab **89,90 €**





AX20C: Klickverschluss an den Beingurten

Modell	Bestell-Nr.	€
»AX 20«, Durchsteckverschlüsse	22 60687000	89,90
»AX 20 C«, Klickverschlüsse	22 60688000	129,00

(180)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hubarbeitsbühnen Set »AX 20« / »AX 20 C«

Zulassung/Norm: EN 361

Bestehend aus:

- Auffanggurte AX 20
- Verbindungsmittel Typ GB 27 R HUB 1,8 m
- Rucksack

Eigenschaften:

- Rückseitige Fangöse
- Frontseitige Fangschlaufen
- Offener Einstieg
- Verstellbare Überlappungsgrössen M-XL
- Gurtband 27 mm
- Mit Bandfalldämpfer
- Einseits mit Stahlkarabiner FS 51, andere Seite mit Karabiner AXK 10
- Längeneinstellbar von 1,4 m bis 1,8 m
- Speziell geprüft für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen nach CNB/P11.074 und PG-06-07
- Für Benutzer bis 140 kg
- Max. Verwendungsdauer: 10 Jahre

Farbe: blau-schwarz

ab **239,00 €**

NEU



Modell	VE	Bestell-Nr.	€
»AX 20«, Durchsteckverschlüsse	1 Set	**22 60690000**	**239,00**
»AX 20 C«, Klickverschlüsse	1 Set	**22 60691000**	**269,00**

(180)

Verbindungsmittel »Typ GB 27 R Hub«

Eigenschaften:

- Gurtband 27 mm
- Mit Bandfalldämpfer
- Einseits mit Stahlkarabiner FS 51, andere Seite mit Karabiner AXK 10
- Längeneinstellbar von 1,4 m bis 1,8 m
- Speziell geprüft für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen nach CNB/P11.074 und PG-06-07
- Für Benutzer bis 140 kg
- Max. Verwendungsdauer: 10 Jahre

NEU

129,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60689000	**129,00**

(180)



Seit 1983 leistet Ergodyne Pionierarbeit bei der Entwicklung von Produkten, die das Leben von Arbeitnehmern schützen und verbessern.

Das Produktangebot von Ergodyne im Bereich Sicherheit in der Höhe konzentriert sich auf das Vermeiden von herabfallenden Gegenständen. In Deutschland verursachten herabfallende Gegenstände unter Arbeitnehmern im Jahr mehr als 20.000 Verletzungen und über 20 Todesfälle – ein Problem, das größtenteils auf einen Mangel an Aufmerksamkeit und zuverlässigen Lösungen zurückzuführen ist.

Als Pionierunternehmen in dieser Kategorie setzt sich Ergodyne dafür ein, die Arbeitnehmer über die Risiken aufzuklären und gleichzeitig die innovativsten Lösungen der Branche für die Sicherheit der Arbeitnehmer zu entwickeln.

Werkzeugbeutel Premium »5517«

Eigenschaften:
- Bietet Platz für eine Vielzahl von Handwerkzeugen, Kleinteilen und Hardware
- Einhändiger Schnappscharnierverschluss, um drei Kontaktpunkte aufrechtzuerhalten
- YKK-Reißverschluss oben für zusätzliche Sicherheit
- Zwei äußere und zwei innere D-Ringe zur Befestigung von Karabiner und Werkzeugschlaufe
- Zwei Werkzeugschlaufen zum Tragen größerer Werkzeuge
- 8 Werkzeugfächer im Inneren zur Organisation
- Mit Fleece gefütterte Handyinnentasche
- Modulares Schnallenverbindungssystem auf der Rückseite zum einfachen Anbringen und Abnehmen an Absturzsicherungsgurten und Werkzeuggurten
- Maximale D-Ring-Befestigungskapazität: 2,3 kg

Material: äußerst abriebfestes ballistisches 1680D Polyester
Maximale Gewichtsbelastung: 9 kg
Maße: 25 cm x 15 cm x 29 cm
Lieferung: ohne Werkzeug

94,90 €





Bestell-Nr.	€/Stück
22 60529000	94,90
	(180)

Kleinteilebeutel »5528«

Eigenschaften:
- Falltür-Sicherheitsverschluss
- Patentierter vernickelter Regenablauf
- 2 Werkzeugschlaufen außen
- 2 außen vernickelte D-Ringe für Werkzeug

Material: wasserfestes Canvas
Maximale Gewichtsbelastung: 9 kg
Maße: 19 x 19 x 30 cm
Lieferung: ohne Werkzeug

55,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60530000	55,90
	(180)

Einrollbarer Werkzeughalter »3011«

Eigenschaften:
- Mit Funktionsindikator, das nach dem verhinderten Absturz vom Werkzeug ausgelöst wird
- Strapazierfähiges Gehäuse
- Funkfester Draht mit Sicherheitskarabiner
- Einrollbar

Material: ABS-Kunststoffgehäuse, Dyneema-Kordel
Gewicht: 0,23 kg
Maximale Gewichtsbelastung: 3,6 kg
Länge: bis zu 122 cm

66,90 €



Bestell-Nr.	€
22 60531000	66,90
	(180)



Werkzeughalter »3100Fx«

Eigenschaften:
- Stoßdämpfender Werkzeughalter zum Sichern der Werkzeuge gegen Absturz
- Stretch
- An einem Ende: profilierte Schlaufe für sicherem Griff am Werkzeug
- Am anderen Ende: Sicherheitskarabiner

Material: Karabiner: Aluminium, Verbindungsmittel: Strapazierfähiges 1680-Denier-Polyester-Elastik-Mischgewebe
Maximale Gewichtsbelastung: 4,5 kg
Länge: 96 – 122 cm

14,49 €



Bestell-Nr.	€
22 60532000	14,49

(180)

Werkzeughalter »3118Fx«

Eigenschaften:
- Stoßdämpfender Werkzeughalter zum Sichern der Werkzeuge gegen Absturz
- Strapazierfähiges Polyester mit eingebautem Gummiband
- Beiden Enden mit ergonomischem Sicherheitskarabiner ausgestattet
- Einsetzbar bis 6,8 kg

37,95 €



Bestell-Nr.	€
22 60533000	37,95

(180)

Werkzeughalter »3166«

Eigenschaften:
- Leichtgewicht
- Spiralleine
- 2x Karabiner mit Schraubverschluss

Maximale Gewichtsbelastung: 0,9 kg
Länge: 30 – 122 cm

16,49 €



Bestell-Nr.	€
22 60534000	16,49

(180)

Befestigungsband »3755«

Eigenschaften:
- Einfache Befestigung
- Selbstklebend
- Ohne Klebstoff, zum Rückstandslosen Entfernen
- Benötigt keine Wärmequelle
- Sehr gut mit Werkzeugverbinder 3700 und 3703 kombinierbar

Maximale Gewichtsbelastung: 6,8 kg
Länge: 3,7 m x 2,5 cm
Lieferung: ohne Werkzeug

38,95 €



Bestell-Nr.	€
22 60535000	38,95

(180)

Kalt-Schrumpfschlauch »3723« / »3724«

Eigenschaften:
- Einfache Befestigung
- Benötigt keine Wärmequelle
- Ohne Klebstoff, zum Rückstandslosen Entfernen

Material: EPDM-Gummi

ab 12,99 €



Größen	Länge cm	Werkzeugdurchmesser mm	max. Gewichtsbelastung kg	Bestell-Nr.	€
S	7,6	19–35	2,3	22 6053600S	12,99
M	10,1	32–45	4,5	22 6053600M	14,99

(180)

Werkzeugverbinder »3700«

Eigenschaften:
- Einfache Befestigung
- Befestigungspunkt für kleine Handwerkzeuge
- Sehr gut mit Befestigungsband 3755 kombinierbar

Material: Strapazierfähiges Nylon-Gurtband, hochfester doppelt vernähter Nylonfaden
Maximale Gewichtsbelastung: 0,9 kg
Länge: 11,5 cm
Inhalt: 1 Pack a 6 Stück
Lieferung: ohne Werkzeug

11,49 €



WISSENSWERT

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.

VE	Bestell-Nr.	€
1 Pack	22 60537000	11,49

(180)

Werkzeugverbinder für größere Werkzeuge »3703«

Eigenschaften:
- Einfache Befestigung
- Elastisch
- Befestigungspunkt für größere Handwerkzeuge
- Sehr gut mit Befestigungsband 3755 kombinierbar

Material: Strapazierfähiges Nylon-Gurtband, hochfester doppelt vernähter Nylonfaden
Maximale Gewichtsbelastung: 6,8 kg
Länge: 38 cm
Inhalt: 1 Pack a 3 Stück
Lieferung: ohne Werkzeug

14,49 €



VE	Bestell-Nr.	€
1 Pack	22 60538000	14,49
		(180)

Werkzeugverbinder mit Drehgelenk »3740«

Eigenschaften:
- Größe M
- Einfache Befestigung
- Für kleinere Handwerkzeuge wie Schraubendreher und Inbusschlüssel
- Eingebautes 360 Grad Drehgelenk, um Schraubendreher und andere rotierende Werkzeuge problemlos verwenden zu können

Maximale Gewichtsbelastung: 0,23 kg
Werkzeugdurchmesser: 4 – 5,5 mm
Inhalt: 1 Pack a 4 Stück
Lieferung: ohne Werkzeug

19,49 €



WISSENSWERT

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.

VE	Bestell-Nr.	€
1 Pack	22 60539000	19,49
		(180)

Werkzeughalter für Akkugerät »3780«

Eigenschaften:
- Doppelter Klettverschluss
- Strapazierfähige Ausführung
- D-Ring zum Anschlagen des Halters
- Passend für Akkus für kabellose Elektrowerkzeuge bis zu: 12,5 x 9 x 9 cm

Material: Nylon
Maximale Gewichtsbelastung: 4,5 kg

23,95 €



Bestell-Nr.	€
22 60540000	23,95
	(180)

Werkzeugverbinder für Akkuschrauber »3796«

Eigenschaften:
- Perfekt für kleinere, zylindrische 12V Bohrmaschinen und Schlagschrauber
- Metallasche mit Anschlagsöse für Werkzeughalter
- Direkt an das Akkugerät anschrauben

Maximale Gewichtsbelastung: abhängig von der Schraubengröße: M2,5: 1,13 kg, M3 und M4: 1,36 kg
Inhalt: 1x Halterungsverbindungspunkt, 6x Schrauben mit Sicherungsscheiben: 1x M2,5 (8 mm), 2x M3 (8 mm, 12 mm), 3x M4 (8 mm, 10 mm, 12 mm)



17,49 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60541000	17,49
	(180)

Werkzeugverbinder für Winkelschleifer »3797«

Eigenschaften:
- Perfekt für kabelgebundene oder kabellose Winkelschleifer
- Metallasche mit Anschlagsöse für Werkzeughalter
- Direkt an das Akkugerät anschrauben

Maximale Gewichtsbelastung: 4,5 kg
Inhalt: 1x Halterungsverbindungspunkt, 2x Edelstahlschrauben mit Sicherungsscheiben: 1x M8, 1x M10



17,49 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60542000	17,49
	(180)

Handyhülle »3760«

Eigenschaften:
- Flache Hülle
- Wasserabweisendes Hauptmaterial schützt das Handy vor Regen, Schnee, Schmutz, Staub und Sand
- Strapazierfähiger Folie
- Robuster Reißverschluss
- Mit Bedienungsmöglichkeit für Touchscreen
- Werkzeughalter kann direkt in die Öse angeschlagen werden

Material: Plane, Vinyl
Maximale Gewichtsbelastung: 0,5 kg
Maße: 10,75 cm x 21,5 cm
Lieferung: ohne Mobiltelefon und Werkzeugverbinder

18,49 €



Bestell-Nr.	€
22 60543000	18,49
	(180)

Flaschenhalter »3775«

Eigenschaften:
- Mit Gürtel-Clip und Anschlagsöse für den Werkzeughalter
- Für Flaschen mit 0,5 L Inhalt, Standard Spraydosen, etc.

Material: Neopren
Lieferung: ohne Flasche

23,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60544000	23,95
	(180)





HOLTHAUS VERBANDSTASCHEN
SEITE 547



HOLTHAUS PFLASTERSORTIMENT
SEITE 550



ULTRAMEDIC® ERSTE-HILFE-KOFFER
SEITE 551



PLUM AUGENSPÜLSTATION
SEITE 554



PLUM PFLASTERSPENDER
SEITE 557



PLUM NACHFÜLLPACKUNGEN
SEITE 563



CEDERROTH ERSTE-HILFE-STATIONEN
SEITE 571



CEDERROTH ERSTE-HILFE-KOFFER
SEITE 575



SÖHNGEN® ERSTE-HILFE-KOFFER
SEITE 584



GEBRA SECUBOXEN®
SEITE 590



E-COLL HANDREINIGER
SEITE 593



E-COLL HANDWASCHCREME
SEITE 594



E-COLL WANDSPENDER
SEITE 598



HAND-DESINFEKTIONSGEL
SEITE 600



FLÄCHEN-DESINFEKTIONSMITTEL
SEITE 601



SCJ HAUTPFLEGECREME
SEITE 608



MYXAL® FUSSSPRAY
SEITE 620



KIMBERLY-CLARK SCHAUMHANDREINIGER
SEITE 621



KIMBERLY-CLARK SEIFENSPENDER
SEITE 622



KIMBERLY-CLARK WISCHTÜCHER
SEITE 625



HILFE IM ERNSTFALL

REGELN

Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sind gesetzlich verankert und über die Berufsgenossenschaften – als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung – umfassend geregelt. So ergibt sich aus den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV) ein weitreichendes Regelwerk, das für jedes Unternehmen verbindlich ist.

PFLICHTEN

Zu den Grundpflichten des Unternehmers gehören demnach alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Auch müssen Vorbereitungen für eine wirksame Erste Hilfe getroffen werden. Dazu gehört ebenso geeignetes Personal wie eine geeignete Ausstattung für den Ernstfall.

ERSTE HILFE

Die Grundsätze der Prävention schreiben ebenso vor, dass das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich ist. Es ist in geeigneten Vorrichtungen aufzubewahren und muss, gegen schädigende Einflüsse geschützt, in ausreichender Menge bereitgehalten und rechtzeitig ergänzt und erneuert werden.

AUSSTATTUNG

Der Erfolg der Ersten Hilfe steht und fällt mit dem Zugriff auf die richtige Ausstattung. Es liegt beim Unternehmen, über deren Art, Menge und Aufbewahrungsort zu entscheiden – abhängig von der Betriebsgröße, den vorhandenen betrieblichen Gefahren sowie der Ausdehnung und Struktur des Unternehmens. Selbst innerhalb eines Betriebes können die Anforderungsprofile an eine Erste-Hilfe-Ausrüstung sehr unterschiedlich sein. Gleiches gilt für Verletzungsgefahren. Jede Branche hat außerdem andere Anforderungen und Risiken.

VERBANDKÄSTEN

Als Grundlage für das betriebliche Erste-Hilfe-System sind DIN-Normen nur ein Hinweis auf Minimalanforderungen bei der Ausstattungsmenge und Ausstattungsqualität – zum Beispiel bei Verbandkästen. Hier sind die Normen DIN 13157 für einen kleinen Verbandkasten und DIN 13169 für einen großen Verbandskasten als Basisausstattung zu werten. Umfangreichere Inhalte oder höhere Ausstattungsqualität – gerade bei Verbandstoffen – sind jedoch immer empfehlenswert.

GROSSER VERBANDKASTEN (DIN 13169)

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben

von 51 bis 300 Beschäftigten	1 Verbandkasten DIN 13169
je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich	1 Verbandkasten DIN 13169

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben

von 21 bis 100 Beschäftigten	1 Verbandkasten DIN 13169
ab 100 weitere Beschäftigte zusätzlich	1 Verbandkasten DIN 13169

c) auf Baustellen

von 11 bis 50 Beschäftigten	1 Verbandkasten DIN 13169
je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich	1 Verbandkasten DIN 13169

KLEINER VERBANDKASTEN (DIN 13157)

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben

von 1 bis 50 Beschäftigten	1 Verbandkasten DIN 13157

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben

von 1 bis 20 Beschäftigten	1 Verbandkasten DIN 13157

c) auf Baustellen

von 1 bis 10 Beschäftigten	1 Verbandkasten DIN 13157

Verbandkästen DIN 13157 sind auch für Tätigkeiten im Außendienst einsetzbar.

Wichtige Information: Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.



Verbandtasche »Velo«

Eigenschaften:
• Verbandtasche aus Nylon, blau-rot
Inhalt:
• 1 Schnellverband
• 1 Dreiecktuch
• 1 Rettungsdecke
• 2 Wundreinigungstücher
• 2 Einmalhandschuhe
• 4 Wundpflaster
• 2 Fingerverbände
• 2 Fingerkuppenverbände
• 6 Pflasterstrips
Maße: 110 x 40 x 170 mm

Holthaus Medical

9,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60395000	9,49

(182)

Verbandtasche »Alpin-Set«

Eigenschaften:
• Verbandtasche aus Nylon, blau-rot
• Mit 2 Tankas und Füllung
Inhalt:
• 1 Schnellverband
• 1 Dreiecktuch
• 1 Rettungsdecke
• 2 Wundreinigungstücher
• 2 Einmalhandschuhe
• 4 Wundpflaster
• 2 Fingerverbände
• 2 Fingerkuppenverbände
• 6 Pflasterstrips
Maße: 115 x 40 x 170 mm

Holthaus Medical

8,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60396000	8,99

(182)

Verbandtasche »Travel«

Eigenschaften:
• Verbandtasche aus Nylon, blau-rot
Inhalt:
• 1 YPSIDERM Blasenpflaster Finger + Zehen, klein
• 1 YPSIDERM Blasenpflaster Ferse + Ballen, groß
• 8 YPSIPOR Wundpflaster elastisch, 10 cm x 6 cm
• 1 YPSELAST Schnellverband Gr. 2 steril, 6 cm x 8 cm
• 1 Alumed Wundkompresse steril, 10 cm x 10 cm
3 Temosept Wundreinigungstücher, 14 cm x 19 cm
1 YPSIFIX Fixierbinde elastisch, 6 cm x 4 m
• 1 YPSISAVE Dreiecktuch weiß, 96 x 96 x 136 cm
• 2 YPSIMED Einmalhandschuhe nahtlos, groß
• 1 YPSISAVE Rettungsdecke silber / gold, 210 cm x 160 cm
• 1 Verbandschere klein
• 1 Zeckenzange 2 in 1
• 1 Splitterpinzette klein, 8 cm
• 1 Blattlupe 3-fach Vergrößerung
• 2 Verbrennungsschutz
• 1 Broschüre Erste Hilfe Maßnahmen.
Maße: 120 x 60 x 170 mm

Holthaus Medical

18,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60397000	18,49

(182)

KFZ-Verbandkasten »Klassik«

Eigenschaften:
- Verbandkasten aus Kunststoff
- Schlagfest und bruchsicher
- Mit Außenschutzfolie
- Deckelbedruckung 9-sprachig

Inhalt: DIN 13164
Maße: B 260 mm x H 170 mm x T 80 mm

Holthaus Medical

9,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60014000	9,99

(181)

KFZ-Verbandtasche »Monza«

Eigenschaften:
- Verbandtasche aus Nylon, blau
- Mit Reißverschluss und Außenschutzfolie
- Grifflasche
- Selbstklebeetikett mit Verfallsdatum

Inhalt: DIN 13164
Maße: B 250 x H 150 x T 70 mm

Holthaus Medical

10,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60015000	10,49

(181)

KFZ-Verbandtasche »Mini«

Eigenschaften:
- Verbandtasche aus Nylon
- Mit umlaufendem Reißverschluss
- Zwei Klettbänder zur Fixierung im Kofferraum

Inhalt: DIN 13164
Maße: B 220 x H 85 x T 80 mm

Holthaus Medical

9,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60016000	9,49

(181)

KFZ-Verbandtasche »Mini Combi«

Eigenschaften:
- KFZ-Verbandtasche aus Nylon
- Mit Reißverschluss und zwei Klebebändern
- Mit Außenschutzfolie
- Inklusive Warndreieck

Inhalt: DIN 13164 sowie EURO-Warndreieck Nano nach ECE-Richtlinie
Maße: B 220 x H 120 x T 80 mm

Holthaus Medical

16,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60017000	16,99

(181)

Verbandkasten »Office«

Eigenschaften:
- Betriebs-Verbandkasten aus Polypropylen
- Mit Außenschutzfolie
- Mit integrierter Wandhalterung

Inhalt: nach DIN 13157
Maße: B 260 x H 170 x T 90 mm

Holthaus Medical

25,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60018000	25,95

(181)

Ergänzungsset für DIN 13157/13169

Eigenschaften:
- Zur Ergänzung der DIN 13157 benötigen Sie 1 Set
- Zur Ergänzung der DIN 13169 benötigen Sie 2 Sets

Inhalt:
- 2 Gesichtsmasken nach EN 14683
- 4 Hautreinigungstücher
- 14 Wundpflaster

Holthaus Medical

NEU

4,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Pack
1 Pack	22 60692000	4,99

(181)

Verbandtasche »Office Plus«

Eigenschaften:
- Handliche Tasche aus Nylon
- Mit zusätzlicher Außentasche für den persönlichen Bedarf
- Verbandbuch DIN A5 und Stift

Inhalt: nach DIN 13157
Maße: B 260 x H 170 x T 100 mm

36,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60019000	36,95

(181)

Verbandkasten »DIN 13169«

Eigenschaften:
- Stahlblechkasten, lackiert, grün
- Plombierbar
- Optional mit Halterung

Inhalt: nach DIN 13169-E gemäß Regeln für Arbeitsstätten ASR A4.3
Maße: B 350 x H 255 x T 105 mm

ab **21,95 €**



Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Verbandkasten	22 60020000	91,90
Halterung	22 60021000	21,95

(181)

Verbandschrank »Famulus«

Eigenschaften:
- 1-türiger Kunststoffschrank
- Mit 7 Innenfächern, teilweise verstellbar
- Drei Türfächer eignen sich besonders zur Ablage von Kleinteilen
- Ein geführtes Türscharnier verhindert das selbstständige Zuklappen der Schranktür
- Der Schrank ist abschließbar
- Montagematerial und ein nachleuchtender Aufkleber mit einem weißen Kreuz auf grünem Grund im Lieferumfang enthalten

Inhalt: ohne (muss gesondert bestellt werden)
Maße: B 350 x H 450 x T 150 mm

61,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60023000	61,90

(181)

Abb. zeigt Schrank mit Inhalt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Verbandschrank »Rollmed«

Eigenschaften:
- Verbandschrank aus Kunststoff, weiß
- 14 transparente Schubladen
- Übersichtlich
- Platz für persönliche Medikamente
- Seitliche Verriegelung erschwert das unbefugte Öffnen (z. B. durch Kinder)

Inhalt: nach DIN 13157
Maße: B 480 x H 420 x T 100 mm

119,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60025000	119,00

(181)

Füllsortiment »DIN 13157«

Eigenschaften:
- Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen gemäß ASR A 4.3 für Betriebe und Baustellen nach DIN 13157

Inhalt: siehe Abb.



19,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60026000	19,99

(181)

Füllsortiment »DIN 13169«

Eigenschaften:
- Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen/ -schränke gemäß ASR A 4.3 nach DIN 13169

Inhalt: siehe Abb.



33,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60024000	33,95

(181)

Nachfüllpack DIN 13169-E



70,90 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60073000	70,90

(181)

Pflastersortiment »Alumed«

Eigenschaften:
- 50-teiliges Wundpflastersortiment
- Mit aluminisierten Kompressen

Inhalt:
- 5 x Fingerkuppen 4,5 x 8 cm
- 5 x Fingergelenk 3,8 x 7,5 cm
- 14 x Fingerverbände 2 x 12 cm
- 16 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
- 10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm



11,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60031000	11,99

(181)

Pflastersortiment »40400«

Eigenschaften:
- 50-teiliges Wundpflastersortiment

Inhalt:
- 5 x Fingerkuppenverband 4,5 x 8 cm
- 5 x Fingergelenkverband 3,8 x 7,5 cm
- 5 x Quadratpflaster 6 x 6 cm
- 5 x Fingerverband 2 x 12 cm
- 5 x Fingerverband 2 x 18 cm
- 5 x Pflasterstrips rund 2,3 cm
- 10 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
- 10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm



9,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60032000	9,99

(181)

Pflastersortiment »YPSIPOR supersoft«

Eigenschaften:
- 25-teiliges Wundpflastersortiment
- Mit wiederverschließbarem Beutel
- Pflaster einzeln verpackt
- Besonderheit: mit Silikon Gelkleber, zum schmerzlosen Entfernen

Inhalt:
- 20 x Pflasterstrips
- 3 x Rundpflaster
- 2 x Wundpflaster



11,49 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60398000	11,49

(181)

Wundpflaster »Ypsiplast«

Eigenschaften:
• Starr
Maße: B 60 mm x L 5 m

Holthaus Medical

NEU



1,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60693000	1,99

(181)

Pflastersortiment »Heimwerker-Set«

Eigenschaften:
• 11-teiliges Wundpflastersortiment
Inhalt:
• 5 x Wundpflaster starr 6 x 10 cm
• 2 x Fingerverbände elastisch 2 x 12 cm
• 2 x Fingerkuppen elastisch 4 x 7,0 cm
• 2 x Fingergelenk elastisch 3,8 x 7,5 cm

Holthaus Medical



2,49 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60033000	2,49

(181)

Verbandbuch DIN A5

Eigenschaften:
• Für die Dokumentation von Verletzungen und Unfällen während der Arbeit
• Für den Nachweis von Ansprüchen auf Versicherungsleistungen (z. B. für Spätfolgen)
• 50 Blatt, perforiert
• Nach DGUV
• Aufbewahrungspflicht: 5 Jahre

Holthaus Medical



8,49 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60029000	8,49

(181)

Erste-Hilfe-Koffer »ULTRAWORKS«

Eigenschaften:
• Aus Kunststoff, grau
Maße: B 270 x H 180 x T 90 mm
Füllung: gemäß DIN 13157



29,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60592000	29,95

(181)

Erste-Hilfe-Koffer »ULTRABOX BASIC«

Eigenschaften:
• Aus Kunststoff, orange
Maße: B 285 x H 120 x T 215 mm
Füllung: gemäß DIN 13157



79,90 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60593000	79,90

(181)

Erste-Hilfe-Koffer »ULTRABOX SUPER II«

Eigenschaften:
• Aus Kunststoff, orange
Maße: B 330 x H 130 x T 250 mm
Füllung: gemäß DIN 13169



169,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60675000	169,00

(181)



plum Safety

GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ

Plum schafft Lösungen für einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz. Langjähriges Wissen und Know-how wird genutzt, um für Sie optimale Konzepte und Produkte zu entwickeln, die im täglichen Arbeitsumfeld Schutz und schnelle Hilfe bieten. Das Lieferprogramm aus dem Bereich Erste-Hilfe bietet Produkte, die nahezu allen Arbeitsbereichen schnell und leicht einsetzbar sind.

DIE PRODUKTGRUPPEN UMFASSEN:





Augenspülung
für Fremdkörper und chemische Stoffe





Pflasterspender
für die schnelle und hygienische Erste-Hilfe

Feuerlöschspray »Burn Out«

plum Safety

NEU

Eigenschaften:
- Ergänzung zu einem normalen Feuerlöscher
- Umweltneutrale Flüssigkeit
- Schützt gegen eine Wiederentzündung
- Klasse A, geeignet für Holz, Papier und Stoffe
- Reichweite 2 Meter
- Entleerungszeit 20 Sekunden

Inhalt: 250 ml



34,95 €

Bestell-Nr.	€
22 60694000	34,95

(181)

Wund- und Augenspray

plum Safety

NEU

Eigenschaften:
- Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand
- Kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril
- Hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe
- Haltbarkeit: 3 Jahre. Das Ablaufdatum befindet sich auf der Unterseite der Dose
- Enthält sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)

Anwendungsbereiche: Für kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge

ab 16,99 €

Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
50	22 60399000	16,99
250	22 60374000	33,95

(181)



250 ml



50 ml

Alle Preise in € ohne MwSt.

Augenspüllösung (Natriumchlorid)

Eigenschaften:
- Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe
- Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- 500 ml Flasche auch zur Auffüllung der Augenspülstationen und der QuickSafe Box
- 200 ml für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Nach DIN EN 15154-4

Anwendungsbereiche:
zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter)

ab 13,99 €



»4604«, 500 ml



»4691«, 200 ml



»4707«, 1000 ml

Ausführung	Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
»4707«	1000	22 60548000	29,95
»4604«	500	22 60547000	18,49
»4691«	200	22 60546000	13,99

(181)

Augenspüllösung (pH-neutral) »4752«

Eigenschaften:
- Für den Einzeleinsatz und zur Auffüllung der Augen-Notfallstation und der Quick Safe-Box
- Ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
- Für mobile Einsätze (Erste-Hilfe-Kasten, Werkzeugkasten)
- Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Alkali
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Anwendungsbereiche: zum Ausspülen bei Verätzungen (z. B. Chemikalien, Säuren, Laugen)
Inhalt: 200 ml

18,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60549000	18,99

(181)

Augenspülung »DUO 4800«

Eigenschaften:
- Für den Einzeleinsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation »DUO«
- Sterile 0,9 % Natriumchloridlösung
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 1000 ml

39,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60555000	39,95

(181)

Augenspülung »DUO 4801«

Eigenschaften:
- Für den Einzeleinsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation »DUO«
- Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Alkali
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 500 ml

36,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60556000	36,95


(181)

Augenspülstation »Maxi 4708«

Eigenschaften:
- Flaschen gemäß DIN EN 15154-4
- Keine Wartung und Reinigung erforderlich
- Flaschen Plum Augenspüllösung (0,9 % Natriumchloridlösung)
- Wandhalterungen und separate Piktogrammtafel mit Spiegel

Anwendungsbereiche: Arbeitsplätze, an denen Fremdkörper (Staub, Schmutz u.ä.) ins Auge gelangen können
Inhalt: 2 x 1 l Flaschen

119,00 €





Bestell-Nr.	€
22 60545000	119,00

(181)

Augenspülstation »4611«

Eigenschaften:
- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung am einzelnen Arbeitsplatz geeignet
- Lieferung inklusive Wandhalterung und Piktogrammtafel

Inhalt: 1 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung

47,95 €





Bestell-Nr.	€/Stück
22 60550000	47,95


(181)

Augenspülstation »4694«

Eigenschaften:
- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Nach DIN EN 15154-4

Anwendungsbereich: für Arbeitsplätze, an denen Fremdkörper in das Auge gelangen können (z.B. Staub, Schmutz, Splitter)
Inhalt: 2 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung
Maße: H 290 x B 228 x T 80 mm

76,90 €





Bestell-Nr.	€/1 Stück
22 60551000	76,90

(181)


Augen-Notfallstation »4770«

Eigenschaften:
- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Nach DIN EN 15154-4

Anwendungsbereich: für Arbeitsplätze, an denen Säuren oder Alkali in das Auge gelangen können
Inhalt:
- 1 x 200 ml ph Neutral
- 1 x 500 ml Augenspüllösung
- 1 Spiegel
- 1 Piktogrammtafel
- Befestigungsmaterial

Maße: H 290 x B 228 x T 80 mm

81,90 €






Bestell-Nr.	€/Stück
22 60552000	81,90

(181)

Augenspülstation »4650«

Eigenschaften:
- Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung"
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen

Anwendungsbereich: besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper und Staub sowie Schmutz anfallen
Inhalt: 2 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung
Maße: H 280 x B 230 x T 110 mm (Wandbox)



89,90 €

Bestell-Nr.	€/1 Stück
22 60553000	89,90

(181)

Augenspül-Kombi-Station »4789«

Eigenschaften:
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung"
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen

Anwendungsbereich:
- Für Arbeitsplätze, an denen Fremdkörper, Säuren und Alkali in das Auge gelangen können

Inhalt:
- 1 x 200 ml-Flasche pH-Neutral
- 1 x 500 ml- PLUM-Augenspüllösung
- Befestigungsmaterial

Maße: H 280 x B 230 x T 110 mm (Wandbox), 290 x 228 mm (Piktogrammtafel)



109,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60554000	109,00

(181)

Augenspülwandbox leer

Eigenschaften:
- Schützt vor Staub und Schmutz
- Schnell und leicht zu öffnen
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung „Augenspüleinrichtung"
- Zur Aufbewahrung der Augenspülflaschen 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO geeignet

Maße: H 280 x B 230 x T 110 mm
Material: Polystyrol

55,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 50501000	55,90

(181)

Augenspülstation »DUO 4816«

Eigenschaften:
- Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung"
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Flaschen mit DUO-Augenschale zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Anwendungsbereich: besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, an denen bei einem Unfall ein längeres Spülen beider Augen erforderlich sein könnte
Inhalt: 2 x 1000 ml PLUM-Augenspüllösung DUO

139,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60557000	139,00

(181)

Augen-Notfallstation »DUO 4810«

Eigenschaften:
- Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung"
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Mit DUO-Augenschale zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Anwendungsbereich: besonders bei Augenunfällen mit Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen geeignet

Inhalt:
- 1 x 500 ml Flasche pH-Neutral
- 1 x 1000 ml Plum Augenspülung
- Anleitung

Maße: H 357 x B 252 x T 116 mm

139,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60558000	139,00

(181)

Augenspülstation »DUO 4802«

Eigenschaften:
- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Mit 0,9 % Natriumchloridlösung
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 1000 ml NaCl DUO

64,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60559000	64,90

(181)

Augenspülwandbox »IBOX«

Eigenschaften:
- Staubdicht und tragbar
- Augenspülwandbox mit Sichtfenster zur Aufbewahrung der Plum Augenspülflaschen aus EPP -leer

Anwendungsbereich: geeignet für staubige Umgebungen und kleine Arbeitsplätze, wo die Gefahr einer Augenverletzung besteht

NEU



500 ml

Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
leer	22 60695000	47,95
500	22 60696000	77,90
500+200	22 60697000	80,90

(181)

ab 47,95 €



Set

Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
2x500	22 60698000	86,90
Set	22 60699000	209,00

(181)

Pflasterspender »QuickFix UNO«, transparent

Eigenschaften:
- Transparenter Spender
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Benutzerfreundlich – Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst

Maße: B 130 x H 85 mm
Inhalt: 45 Stück elastische, atmungsaktive Textilgewebepflaster

NEU

23,95 €







Bestell-Nr.	€/Stück
22 60240000	23,95

(181)

Pflasterspender »Quick Fix UNO«, weiß

Eigenschaften:
- Weißer Spender
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Benutzerfreundlich – Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst

Maße: B 130 x H 85 mm
Inhalt: 45 Stück elastische, atmungsaktive Textilgewebepflaster

NEU

26,95 €







Bestell-Nr.	€/Stück
22 60241000	26,95

(181)

Pflasterspender »Quick Fix UNO«, transparent, ohne Befüllung

Eigenschaften:
• Transparenter Spender
Maße: B 130 x H 85 mm
Inhalt: ohne (kann mit allen Nachfüllpackungen des Quick Fix Sortiments befüllt werden)

NEU

14,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60242000	14,49

(181)

Pflasterspender »Quick Fix UNO«, weiß, ohne Befüllung

Eigenschaften:
• Weißer Spender
Maße: B 130 x H 85 mm
Inhalt: ohne (kann mit allen Nachfüllpackungen des Quick Fix Sortiments befüllt werden)

NEU

17,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60243000	17,99

(181)



Pflasterspender »QuickFix Aloe Vera«

Eigenschaften:
• Mit Aloe Vera Pflastern
• Hygienisch, einfach zu bedienen und flexibel
• Beruhigend und feuchtigkeitsspendend
• Jedes Pflaster ist einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen von selbst
• Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen
Maße: B 23 x H 13,5 cm
Inhalt: 2 x 45 Stück Pflaster 7,2 x 2,5 cm

ab **11,99 €**



Pflasterspender



Nachfüllpack

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/PAK,STK
Spender	1 Stück	22 60560000	43,95
Nachfüllpack 45 Pflaster	1 Pack	22 60561000	11,99

(181)

Pflasterspender »QuickFix Alu«

Eigenschaften:
- Mit mikronisierter Aluminium-Wundauflage
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflastertypen
- Breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen

Maße: B 23 x H 13,5 cm
Inhalt: 2 x 45 Stück Pflaster 7,2 x 2,5 cm

ab **14,49 €**



Pflasterspender



Nachfüllpack

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/PAK,STK
Spender, 2 x 45 Pflaster	1 Stück	**22 60562000**	**48,95**
Nachfüllpack 45 Pflaster	1 Pack	**22 60563000**	**14,49**

(181)

Pflasterspender »QuickFix Water Resistant«

Eigenschaften:
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Die Pflaster sind aus einem schützenden, hautfreundlichen und atmungsaktiven PE-Material hergestellt
- Die PE-Pflaster sind besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen

Maße: B 23 x H 13,5 cm
Inhalt: 2 x 45 Stück



Pflasterspender



Nachfüllpack

ab **9,99 €**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Spender	**22 60564000**	**37,95**
Nachfüllpack 45 Pflaster	**22 60565000**	**9,99**

(181)

Pflasterspender »QuickFix detectable« für die Lebensmittelindustrie

Eigenschaften:
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster lassen sich mittels eines Metalldetektors aufspüren
- Aus elastischem Textilgewebe
- Besonders für hygienisch sensible Bereiche (z. B. Lebensmittelindustrie, Großküchen etc.)
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen

Maße: B 23 x H 13,5 cm
Inhalt: 2 x 45 Stück optisch auffällige blaue Pflaster mit integrierter Metallfläche


Nachfüllpack »Quickfix long«



Pflasterspender



Nachfüllpack »Quickfix«

ab **15,99 €**

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/PAK,STK
Spender	1 Stück	**22 60566000**	**51,90**
Nachfüllpack 45 Pflaster »Quickfix«	1 Pack	**22 60567000**	**16,49**
Nachfüllpack 30 Pflaster »Quickfix long«	1 Stück	**22 60568000**	**15,99**

(181)

Pflasterspender »QuickFix Elastic«

Eigenschaften:
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Aus elastischem Textilgewebe – passt sich den Bewegungen der Haut gut an
- Angenehmnes Tragegefühl
- Atmungsaktiv
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen

Maße: B 23 x H 13,5 cm
Inhalt: 2 x 45 Stück elastische Textilgewebepflaster



Nachfüllpack

ab **10,49 €**



Pflasterspender

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/PAK,STK
Spender	1 Stück	22 60569000	40,95
Nackfüllpack 45 Stück	1 Pack	22 60570000	10,49

(181)

Pflasterspender »QuickFix Elastic long«

Eigenschaften:
- Für ein breites Spektrum an Schnittverletzungen und Wunden geeignet
- Optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Aus elastischem Textilgewebe – passt sich den Bewegungen der Haut gut an
- Atmungsaktiv
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen

Maße: B 23 x H 13,5 cm
Inhalt: 2 x 30 Stück elastische Fingerverbände zum mehrfachen Umwickeln um den Finger



Nachfüllpack

ab **11,49 €**



Pflasterspender

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/PAK,STK
Spender	1 Stück	22 60571000	42,95
Nachfüllpack 30 Stück	1 Pack	22 60572000	11,49

(181)

Pflasterspender »Blood Stopper«

Eigenschaften:
- Jedes Pflaster ist hygienisch einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen von selbst
- Durch Alginatfasern in den Vliesstoffasern der Wundauflage wird ein Gel erzeugt, das die Blutung in 1-2 Minuten stoppt
- Die Schutzwirkung des Pflasters und der natürliche Heilungsprozess werden so unterstützt
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)

Inhalt: 2 x 45 Blood Stopper Pflasterstrips mit blutstillender Wirkung und hämostatischem Effekt

ab **11,99 €**



Pflasterspender



Nachfüllpack

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/PAK,STK
Spender	1 Stück	22 60573000	44,95
Nachfüllpack 45 Stück	1 Pack	22 60574000	11,99

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Aloe Vera Burn Gel

Eigenschaften:
- Für die Erste Hilfe bei kleineren Verbrennungen, Verbrühungen, Sonnenbrand und strahlenbedingten Hautverletzungen
- Wirkt kühlend und beruhigend
- Unterstützt den Heilungsprozess durch Feuchtigkeitszufuhr
- Nicht anzuwenden bei Verbrennungen 2. Grades, Verätzungen, phototoxischen Reaktionen, arzneimittelbedingten Hautreaktionen oder Hautschäden durch Stromschläge u.ä.

Inhalt: 50 ml



19,49 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60407000	19,49
	(181)

Gürteltasche »4692« für 200-ml-Spülflasche

Eigenschaften:
- Kann am Gürtel befestigt werden
- Schützt die Flasche sicher vor äußeren Verschmutzungen
- Klettverschluss ist im Erste-Hilfe-Fall leicht und schnell zu öffnen
- Für 200-ml-Flasche

Maße: H 80 x B 175 x T 85 mm



12,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 50335000	12,99
	(181)

Erste-Hilfe-Station »Pull1 Aid V2«

NEU

Eigenschaften:
- Durchsichtige Abdeckung hygienisch und schützt die Produkte vor Staub
- Praktische und funktionelle Station
- Hochqualitative Produkte
- Einfache Verwendung mit klaren Anweisungen
- Einfaches und schnelles Nachfüllen
- Sofortiger und sichtbarer Zugang zu den Pflastern, mit einem Ruck einsatzbereit
- Wundversorgungsprodukte sind schnell aus den Stationen zu entnehmen

Inhalt:
- 1 x Plum Quick Cool
- 1 x Plum Quick Stop
- 1 x Plum Quick Clean
- 2 x Pull 1Aid Blood Stopper
- 1 x Pull1 Aid Blood Stopper mini
- 1 x Pull1 Aid Protect Kit
- 1 x Pull 1 Aid Burn Gel
- 1 x Wund- und Augenspray
- 1 x QuickFix Elastic Pflaster
- 5 Stck. Quick Rinse 20 ml Augenspülampullen



WISSENSWERT

Lieferung inkl. Anwendungshinweisen und Befestigungsmaterial. Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel

299,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60704000	299,00
	(181)

Erste-Hilfe-Station »QuickSafe Box Complete 5174«

Eigenschaften:
- Flexibles und übersichtliches System
- Enthält die wichtigsten Produkte für den Notfall
- Transparenter Klappdeckel
- Staubgeschütztes Gehäuse
- Separat verpackte Produkte
- Leicht und schnell zu bedienen
- Robust und stabil durch schlagfesten Kunststoff

Anwendungsbereich: für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen

Inhalt:
- Für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen
- 18 x QuickCool Verbrennungsgel
- 1 x QuickStop Wundverband-Set mit 1 Stück 17 x 17 cm und 2 Stück 7,5 x 12 cm
- 20 x QuickClean Wundreinigungstücher
- 2 x 500 ml Plum-Augenspüllösung
- 1 x 200 ml pH-neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
- QuickGuide Gebrauchsanweisung
- Befestigungsmaterial

Maße: B 253 x H 430 x T 92 mm

209,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60575000	209,00

(181)

Erste-Hilfe-Station »QuickSafe Box Chemical Industry«

Eigenschaften:
- Aus schlagfestem Kunststoff mit transparentem Klappdeckel
- Zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- pH Neutral

Anwendungsbereiche: Optimale Versorgung bei Verätzungsgefahr durch Säuren und Alkali

Inhalt:
- Wandbox mit 1 x Plum pH Neutral 200 ml,
- 1 x Plum pH Neutral 500 ml DUO,
- 1 x Plum Augenspülung NaCl 500 ml DUO
- 5 Stck. Quick Rinse 20 ml Augenspülampullen,
- 1 x Quick Fix Pflaster Refill mit 45 Stck. elastischen Pflastern

NEU

209,00 €



WISSENSWERT

Lieferung inkl. Anwendungshinweisen und Befestigungsmaterial. Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel.


Bestell-Nr.	€/Stück
22 60705000	209,00

(181)

Erste-Hilfe-Station »QuickSafe Box Empty«

Eigenschaften:
- Flexible Erste-Hilfe-Lösung
- Robust
- Minimal größer als ein DIN A 3 Blatt
- Box kann dort platziert werden, wo der Platz gering ist

81,90 €





Bestell-Nr.	€/Stück
22 60576000	81,90

(181)

Augenspülampullen »QuickRinse«

Eigenschaften:
- Bei kleineren Irritationen durch Staub, Schmutz etc.
- 0,9 % sterile Natriumchloridlösung
- Leicht und schnell anzuwenden
- Zum Nachfüllen der »QuickSafe« Box und für den »QuickRinse« Spender
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Anwendungsbereich: Bei kleineren Irritationen durch Staub, Schmutz etc.
Inhalt: 5 x 20 ml

13,99 €





VE	Bestell-Nr.	€/Pack
1 Pack	22 60577000	13,99

(181)

Nachfüllpackung Verbrennungsgel »QuickCool«

Eigenschaften:
- Für die Erste Hilfe bei kleineren Verbrennungen und Verbrühungen
- Wirkt kühlend und schmerzlindernd
- Enthält Teebaumöl

Inhalt: 18 Sachets mit schmerzlinderndem Gel



24,95 €

VE	Bestell-Nr.	€/Box
1 BOX	22 60578000	24,95

(181)

Nachfüllpackung Wundreinigungstuch »QuickClean«

Eigenschaften:
- Zum Säubern von kleineren Wunden und Schnittverletzungen
- Enthält steriles Wasser

Inhalt: 20 Wundreinigungstücher



14,49 €

VE	Bestell-Nr.	€/Box
1 BOX	22 60579000	14,49

(181)

Nachfüllpackung für »QuickSafe« Box Wundverband Set »QuickStop«

Eigenschaften:
- Steriler Wundverband mit integrierter Kompresse
- Elastisch
- Nicht klebend
- Hautfreundlich
- Als Druck-, Deck- und Stützverband einsetzbar

Inhalt:
- 1 x Wundverband 3 m x 8 cm mit Kompresse 17 x 17 cm
- 2 x Wundverband 2 m x 7 cm mit Kompresse 7,5 x 12 cm

16,49 €



VE	Bestell-Nr.	€/Pack
1 Pack	**22 60580000**	**16,49**

(181)

Nachfüllpackung Wundreinigungstücher »Quick Clean«

Eigenschaften:
- Optimale Versorgung bei Augenunfällen und Schnittverletzungen
- Erhöht den Sicherheitsstandard in jedem Betrieb

Inhalt: Spenderbox mit 40 Stück einzeln abgepackten »QuickClean«-Wundreinigungstüchern

15,49 €



VE	Bestell-Nr.	€/Box
1 BOX	**22 60581000**	**15,49**

(181)

Dekontaminationslösungen »Body NeutrALL«

Eigenschaften:
- Dekon-Lösung
- Gemischte Flasche im Taschenformat zum Mitnehmen, als Sprühflasche oder Sprühgerät
- Einfache Anwendung auf kleineren Flächen
- Enthält Ascorbinsäure, einen Aminosäurepuffer und Kalziumionen als aktive Substanzen, Glycerin, Polyethylen und Glykol sind Lösungsvermittler für organische Chemikalien
- Reduziert starke Oxidationsmittel (wie Chlor, Hypochlorit, Chlordioxid, Chloramin, Brom, Jod, Fluor, Wasserstoffperoxid, Peressigsäure) zu nicht mehr aktiven Verbindungen
- Bindet Aldehyde zu Iminen, Phenole zu Aminen und Schwermetalle zu Aminkomplexen
- Bindet Flusssäure und Fluoride an das schwerlösliche Calciumfluorid
- Löst organische Lösungsmittel und Chemikalien
- Zertifizierung als Medizinprodukt der Klasse I, Nach den Vorgaben der EU-Verordnung EU 2017/745
- Vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte unter der Nummer DE/CA33/ILM/2020/1 amtlich registriert
- Die Registrierung ist für die gesamte EU gültig und darf entsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet werden
- Geeignet nach DIN 14555-12 für Gerätewagen Gefahrgut

NEU

ab 42,95 €



Sprühgerät



Sprühflasche



Taschenformat

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€/Stück
100	Taschenformat	**22 60706000**	**42,95**
2 x 300	Sprühflasche	**22 60707000**	**289,00**
5000	Sprühgerät	**22 60708000**	**1799,00**

(181)

Augenspülflasche »ECO«, mit Trichter, FD

Eigenschaften:
- Gefüllt mit qualitativ hochwertigem Wasser, das in der Keimvermehrung verhindert wurde
- Ohne chemische Zusätze
- Für sofortiges Ausspülen nach Augenunfällen
- Einfache Handhabung und sofort einsatzbereit
- Liegend oder mit zurück geneigtem Kopf einsetzbar
- PE-Flasche mit aufgeschraubtem Trichter und Trichterdeckel
- Versiegelt und auslaufsicher
- Lange Lagerfähigkeit ohne jeglichen Wartungsaufwand
- Medizinprodukt

Zulassung/Norm: DIN EN 15154-4

EKASTU Safety

NEU

21,95 €



Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
600	**22 60709000**	**21,95**

(181)

Augenspülflasche »MINI-ECO«, mit Trichter, FD

Eigenschaften:
- Gefüllt mit qualitativ hochwertigem Wasser, das in der Keimvermehrung verhindert wurde
- Ohne chemische Zusätze
- Für sofortiges Ausspülen nach Augenunfällen
- Einfache Handhabung, versiegelt und auslaufsicher
- Liegend oder mit zurück geneigtem Kopf einsetzbar
- PE-Flasche mit aufgeschraubtem Trichter und Trichterdeckel
- Ideal zum Mitführen in Brust- oder Manteltasche geeignet
- Lange Lagerfähigkeit ohne jeglichen Wartungsaufwand
- Medizinprodukt

Zulassung/Norm: DIN EN 15154-4

EKASTU Safety

NEU

15,49 €



Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
200	**22 60710000**	**15,49**

(181)

Cleaning-Spray »DropEX«, FD

Eigenschaften:
- Universell einsetzbar z.B. zur Reinigung verschiedener Gesichts- und anderer Hautpartien, von Verunreinigungen wie Staub und Schmutz
- Reinigt ganz natürlich, sicher und sanft
- Gefüllt mit haltbarem Wasser, das in der Keimvermehrung verhindert wurde
- Einzigartiges und nachhaltiges Produkt, ohne Konservierungsstoffe und ohne chemische Zusätze
- Behälter steht nicht unter Druck und ist somit umweltfreundlich, sicher und überall einsetzbar
- Einfache Bedienung, mit nur einer Hand
- Zum Mitführen ideal geeignet

Zulassung/Norm: In Anlehnung an DIN EN 15154-4

EKASTU Safety

NEU

13,99 €



Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
150	**22 60711000**	**13,99**

(181)

BARIKOS



100% ZERTIFIZIERTE LÖSUNGEN
Mit Sicherheit.

BARIKOS Augenspülflasche

Erste Hilfe Augenspülung ohne chemische Zusätze

100% einsatzbereit
Ohne weitere Kenntnisse über den ins Auge gedrungenen Fremdkörper anwendbar, da ph-neutral und auf Wasserbasis.

Soforthilfe – im Notfall entscheiden Sekunden
Zur Vorbeugung von fortschreitenden Verletzungen und Folgeschäden.

100% fail-safe
Patentiertes Kippventil für aufwärts oder abwärts gerichtete Spülung mit Augendusche.

100% keimfrei
Keine Verkeimungsgefahr, wie häufig bei stationären Augenduschen.

100% wartungsfrei
Augenspülflasche 2 Jahre haltbar versiegelt und wartungsfrei.

Augenspülflasche »Barikos«

BARTELS RIEGER

NEU

Eigenschaften:
- Erste Hilfe Augenspülung ohne chemische Zusätze
- Gefüllt mit 620 oder 175 ml Spülflüssigkeit (ph-neutrale Augenspülung auf Wasserbasis)
- Ergonomisch geformte Augenmulde
- Anatomischer Sprühkopf mit patentiertem Kippventil
- 100 % Fail safe
- In versiegeltem Zustand 2 Jahre haltbar – keine Verkeimungsgefahr

Einsatzbereiche: Universelle Augendusche, ohne weitere Kenntnis über den ins Auge gelangten Fremdstoff anwendbar
Zulassung/Norm: EU-Verordnung für Medizinprodukte sowie; DIN-EN Norm 15154-4 für Sicherheitsduschen

ab **25,95 €**



620 ml


175 ml

Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
175	**22 60712000**	**25,95**
620	**22 60713000**	**32,95**

(181)

Augenspülflasche Set 1+2

BARTELS RIEGER

NEU

Set 1:
Eigenschaften:
- Set bestehend aus: gefüllter Augenspülflasche und Wandbehälter zur Aufbewahrung am gefährdeten Arbeitsplatz
- Flasche in versiegeltem Zustand 2 Jahre haltbar
- Wandbehälter aus grünem Kunststoff, mit transparentem Deckel
- Abmessungen: 180 x 78 x 320 mm

Einsatzbereiche: Universelle Augendusche, ohne weitere Kenntnis über den ins Auge gelangten Fremdstoff anwendbar

Set 2:
Eigenschaften:
- Set bestehend aus: 2 Augenspülflaschen und Wandbehälter zur Aufbewahrung am gefährdeten Arbeitsplatz
- Flaschen in versiegeltem Zustand 2 Jahre haltbar
- Wandbehälter aus grünem Kunststoff, mit transparentem Deckel
- Abmessungen: 280 x 78 x 320 mm

Einsatzbereiche: Universelle Augendusche, ohne weitere Kenntnis über den ins Auge gelangten Fremdstoff anwendbar

ab **80,90 €**





Inhalt	Bestell-Nr.	€/Stück
1 Flasche à 620 ml + Wandbehälter	**22 60714000**	**80,90**
2 Flaschen à 620 ml + Wandbehälter	**22 60715000**	**119,00**

(181)

Kunststoffwandbehälter

BARTELS RIEGER

NEU

Eigenschaften:
- Aus grünem Kunststoff, mit transparentem Deckel
- Abmessungen: 180 x 78 x 320 mm

47,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60716000	**47,95**

(181)

Wandbehälter für zwei Augenspülflaschen

BARTELS RIEGER

NEU

Eigenschaften:
- Aus grünem Kunststoff, mit transparentem Deckel
- Abmessungen: 280 x 78 x 320 mm

61,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60717000	**61,90**

(181)


Sind Ihre Mitarbeiter auf Unfälle vorbereitet?

Erste Hilfe soll für alle da sein. Deswegen setzen wir uns für eine komplette Erste-Hilfe-Ausstattung an Arbeitsplätzen ein. So erreichen wir unser Ziel: Im Ernstfall mehr Leben retten zu können.

WILLKOMMEN BEI DER KLEINSTEN UNFALLSTATION DER WELT.

Cederroth bietet Lösungen, die es allen ermöglichen, Erste Hilfe zu leisten – ohne besondere Vorkenntnisse. Mit unserer innovativen Serie von Erste-Hilfe-Stationen kann jeder Arbeitsplatz seine eigene kleine Unfallstation ganz auf den eigenen Bedarf abstimmen – um für Unfälle jederzeit gerüstet zu sein. Alle Arbeitsplätze sollten über eine Erste-Hilfe-Ausstattung verfügen.

- Übersichtlichkeit – unsere Stationen und First Aid Kits sind so gestaltet, dass das richtige Produkt leicht und schnell zu finden ist.
- Kennzeichnung – klare Hinweise sind ein wichtiger Bestandteil der Erste-Hilfe-Ausstattung.
- Zahlreiche Produkte sind vielseitig verwendbar – das ist praktisch und sorgt für Klarheit.
- Intuitiv verständliche Illustrationen – damit alle Erste Hilfe leisten können. Überall.
- Nahezu alle Erste-Hilfe-Produkte von Cederroth sind CE-gekennzeichnete, hochwertige medizintechnische Produkte, die alle wesentlichen Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllen.




SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG IN BILDERN

Bei einem Unfall kann man leicht in Stress geraten. Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Bildern erleichtern Erste-Hilfe-Maßnahmen.



AUFFÜLLEN IM HANDUMDREHEN

Rote Etikette zeigen an, wann ein Produkt aufgefüllt werden muss. Hier ist auch die Artikelnummer angegeben.



ILLUSTRATIONEN

Alle unsere Produkte sind mit klaren Illustrationen versehen, die zeigen, wie das jeweilige Produkt bei Verletzungen verwendet wird.

Augenspülstation

Eigenschaften:
- Bietet Platz für 2 Flaschen
- Flaschen öffnen sich beim Herausdrehen aus den Halterungen automatisch
- Spüllösung mit neutralisierender Wirkung auf Alkalien und Säuren (Wirkung bei Alkalien stärker als bei Säuren)
- Spülen und Neutralisierung in einer Flasche
- Haltbarkeit: 4,5 Jahre
- Füllstand gut sichtbar durch transparente Klappe
- Zusätzliches Fach für weitere Produkte wie Blutstiller, Schutzbrille oder Schutzhandschuhe
- Integrierter Spender für Salvequick Pflaster

Inhalt:
- 2 Flaschen Cederroth Augendusche à 500 ml
- Salvequick-Pflasterspender mit 40 Textil- und 45 Kunststoffpflastern
- 1 Anweisung für die Augendusche
- 1 Schlüssel

Maße: B 290 x H 560 x T 120 mm

219,00 €





Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Stück
Station inkl. 2 Flaschen	2 x 500 ml	**22 60060000**	**219,00**

(181)

Wandhalterung für Augendusche »Eye-Wash-Cabinet«

Eigenschaften:
- Kompakter Augenduschen-Wandhalter
- Schützt vor Staub und Wasser
- Auch für kleinere Räume geeignet
- Mit transparenter Abdeckung für gute Sichtbarkeit

Inhalt:
- 2 x 500 ml Cederroth Augendusche (REF 725200)
- 1 Anleitung für die Augendusche
- 1 Wandhalterung »Eye Wash Cabinet«

Maße: B 190 x H 300 x T 90 mm

88,90 €

NEU



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60718000	**88,90**

(181)

Augenspülstation

Eigenschaften:
- Bietet Platz für 2 Flaschen
- Flaschen öffnen sich beim Herausdrehen aus den Halterungen automatisch
- Spüllösung mit neutralisierender Wirkung auf Alkalien und Säuren (Wirkung bei Alkalien stärker als bei Säuren)
- Spülen und Neutralisierung in einer Flasche
- Haltbarkeit: 4,5 Jahre
- Füllstand gut sichtbar durch transparente Klappe
- Zusätzliches Fach für weitere Produkte wie Blutstiller, Schutzbrille oder Schutzhandschuhe
- Integrierter Spender für Salvequick Pflaster

Inhalt:
- 2 Flaschen Cederroth Augendusche à 500 ml
- Salvequick-Pflasterspender mit 40 Textil- und 45 Kunststoffpflastern
- 1 Anweisung für die Augendusche
- 1 Schlüssel

Maße: B 290 x H 560 x T 120 mm

47,95 €





Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Nachfüllflaschen	2 x 500 ml	**22 60198000**	**47,95**

(181)

Wandhalterung für Augendusche

Eigenschaften:
- Robuste und praktische Wandhalterung für Cederroth Augendusche 500 ml
- Flasche öffnet sich automatisch bei Entnahme aus der Wandhalterung
- Wandhalterung individuell an Arbeitsplätzen und in verschiedenen Räumlichkeiten montierbar
- Mit langnachleuchtendem Instruktionsschild

Maße: B 90 x H 270 x T 70 mm

NEU

14,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60199000	14,49
	(181)

Wandhalter für Augenspülflasche

Eigenschaften:
- Für 2 Flaschen à 500 ml Cederroth Augendusche 500 ml
- Inklusive langnachleuchtender Anleitungstafel

NEU

48,95 €



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Stück
2 x 500 ml	22 60244000	48,95
		(181)

Riemen für Wandhalterung Nr. 7200

Eigenschaften:
- Mit Klettverschluss
- Zubehörteil zu Cederroth Wandhalter für Augenwäsche
- Mit rotem Griff für schnelles und einfaches Öffnen

NEU

12,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60721000	12,49
	(181)

Augendusche im Taschenformat

Eigenschaften:
- Kann bequem in der Tasche oder in einer dazu gehörenden Gürteltasche getragen werden
- Benutzerfreundlich, Flasche öffnet sich mit einem einzigen Handgriff
- Wirkt neutralisierend bei Alkalien und Säuren
- Mit ergonomischer Augenschale für reichlich Spülfluss
- Haltbarkeit: 4,5 Jahre

Inhalt: 235 ml steril isotonisch gepufferte Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel, für Einmal-Gebrauch

Maße: B 66 x H 160 x T 45 mm

20,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60408000	20,95
	(181)

Gürteltasche für Augendusche Nr. 7221

Eigenschaften:
- Bietet Platz für eine Flasche Cederroth Augendusche 235 ml
- Material: Nylon mit Gürtelschlaufe

Maße: B 80 x H 16 x T 45 mm

NEU

8,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60722000	8,99
	(181)

Erste-Hilfe-Station

Eigenschaften:
- Bestückt für verschiedene Arten von Verletzungen
- Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche möglich
- Für alle Berufsgruppen wie etwa Köche, Elektriker oder Schweißer

Inhalt:
- 1 Soft Foam Dispenser inkl. 1 Rolle Soft Foam beige 6 cm x 2 m
- 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- 2 Stück Cederroth Burn Gel Dressing
- 1 Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml
- 1 Salvequick-Pflasterspender einschließlich 45 Kunststoffpflaster und 40 Textilpflaster
- 20 Stück Salvequick Wundreiniger
- 1 Cederroth Schutzpaket
- 1 Erste-Hilfe-Anweisung
- 1 Nachfüllschlüssel
- 1 Bohrschablone

Maße: B 290 x H 560 x T 120 mm

319,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60203000	319,00

(181)

Erste Hilfe Station »First Aid Station Set DIN 13157«

Eigenschaften:
- Set aus einer First Aid Station und einem First Aid Kit (Erste-Hilfe-Koffer)
- Mit einer Vielzahl von Erste-Hilfe-Produkten für die Nutzung in Notfallsituationen
- Die Erste-Hilfe-Produkte im Koffer entsprechen DIN 13157
- Leichter Zugang zu allen Produkten
- Schutz vor Staub und Feuchtigkeit

Füllung:
- 1 Soft Foam Dispenser inkl. 1 Rolle Soft Foam beige 6 cm x 2 m
- 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- 1 (x 2) Stück Cederroth Burn Gel Dressing
- 1 Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml
- 1 Salvequick-Pflasterspender einschl. 45 Kunststoffpflaster und 40 Textilpflaster
- 1 (x 20) Stck. Salvequick Wundreiniger
- 1 Cederroth Schutzpaket
- 1 Erste-Hilfe-Anweisung
- 1 Nachfüllschlüssel
- 1 Bohrschablone

Füllung gemäß DIN 13157:
- 4 Cederroth Handreinigertücher
- 2 medizinische Gesichtsmasken
- 42 tlg. Pflastersortiment
- 3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 2 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- Heftpflaster Sensitive 5 m x 25 cm
- 1 Kälte-Sofortkompresse
- 2 Fixierbinden 8 cm x 4 m
- 6 Kompressen 10 x 10 cm
- 1 Verbandtuch 60 x 80 cm
- 5 Vliesstoff-Tücher 20 x 30 cm
- 2 Folienbeutel
- 2 Paar Handschuhe
- 1 Rettungsdecke
- 2 Fixierbinden 6 cm x 4
- 1 Schere
- 2 Dreiecktücher
- 2 Augenkompressen
- 1 Erste-Hilfe Anweisung
- 1 Inhaltsverzeichnis

NEU







369,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60582000	369,00

(181)

Erste-Hilfe-Station Verbrennungen

Eigenschaften:
- Bestückt für verschiedene Arten von Verletzungen
- Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche möglich
- Für alle Berufsgruppen wie etwa Köche, Elektriker oder Schweißer

Inhalt:
- 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- 2 (x 2) Stück Burn Gel Dressing
- 1 Cederroth Burn Gel Spray 100 ml
- 1 Cederroth Soft Foam Dispenser einschließlich Soft Foam Blue 2 m x 6 cm
- 1 Salvequick-Pflasterspender einschließlich Blue Detectable Pflaster (35 Regular und 30 Regular/Fingertip)
- 20 Stück Salvequick Wundreiniger
- 1 Verpackung Burn Cover mit 10 Stück Hydrogelpflaster
- 1 Beatmungsmaske
- 1 Erste-Hilfe-Anweisung
- 1 Nachfüllschlüssel
- 1 Bohrschablone

Maße: B 290 x H 560 x T 120 mm

399,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60409000	399,00

(181)

Erste-Hilfe- und Brandwunden-Station

Eigenschaften:
- Plombierbar nach DIN 13157, Koffer ist immer komplett
- Ausgerüstet für die Versorgung von Verbrennungen und Schnittwunden
- Geeignet für Berufsgruppen mit hohem Risiko für Verbrennungen

Inhalt:
- 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- 4 Stück Cederroth Burn Gel Dressing
- 1 Cederroth Burn Gel 100 ml
- 1 Cederroth Soft Foam Dispenser einschließlich Soft Foam Blue 2 m x 6 cm
- 1 Salvequick-Pflasterspender einschließlich Blue Detectable Pflaster (35 Regular und 30 Regular/Fingertip)
- 20 Stück Salvequick Wundreiniger
- 1 Verpackung Burn Cover mit 10 Stück Hydrogelpflaster
- 1 Beatmungsmaske
- 1 Erste-Hilfe-Anweisung
- 1 Nachfüllschlüssel
- 1 Bohrschablone

Füllung gemäß DIN 13157:
- 4 Cederroth Handreinigertücher
- 2 medizinische Gesichtsmasken
- 42 tlg. Pflastersortiment
- 3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 2 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- Heftpflaster Sensitive 5 m x 25 cm
- 1 Kälte-Sofortkompresse
- 2 Fixierbinden 8 cm x 4 m
- 6 Kompressen 10 x 10 cm
- 1 Verbandtuch 60 x 80 cm
- 5 Vliesstoff-Tücher 20 x 30 cm
- 2 Folienbeutel
- 2 Paar Handschuhe
- 1 Rettungsdecke
- 2 Fixierbinden 6 cm x 4
- 1 Schere
- 2 Dreiecktücher
- 2 Augenkompressen
- 1 Erste-Hilfe Anweisung
- 1 Inhaltsverzeichnis

Maße: B 315 x L 572 x T 227 mm

419,00 €







Bestell-Nr.	€/Stück
22 60410000	419,00

(181)

Pflasterspender Plus »Wound Care Dispenser«

Eigenschaften:
- Aus ABS-Kunststoff
- Für die Versorgung kleinerer Wunden
- Staubschutzabdeckung

Inhalt:
- 40 x Wundreinigungstücher
- Soft Foam Bandage 6 cm x 4,5 m blue
- 40 Textilpflaster
- 45 wasserabweisende Pflaster
- 21 XL Textilpflaster
- 1 Spezialschlüssel



58,90 €

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
1 Pack	22 60421000	58,90
		(181)

Pflasterspender Plus »Wound Care Dispenser« – Gastronomie

Eigenschaften:
- Aus ABS-Kunststoff
- Speziell für die Gastronomie
- Für kleine Wunden
- Staubschutzabdeckung

Inhalt:
- 40 Wundreinigungstücher
- Soft Foam Bandage 6 cm x 4,5 m blue
- 2 x 35 detektierbare Pflaster
- 2x 35 detektierbare Fingerkuppenpflaster und normale Pflaster



69,90 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60411000	69,90
	(181)

First Aid Kit »Small«

Eigenschaften:
- Erste-Hilfe-Etui zur Ergänzung einer Erste-Hilfe-Station
- Zur Befestigung am Gürtel
- Material: Nylon mit Gürtelschlaufe

Inhalt:
- 1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 6 x Salvequick Pflaster
- 2 x Salvequick Maxi Cover
- 2 x Salvequick Wundreiniger

NEU





19,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60723000	19,99
	(181)

First Aid Kit »Medium«

Eigenschaften:
- Erste-Hilfe-Etui zur Ergänzung einer Erste-Hilfe-Station
- Zur Befestigung am Gürtel
- Material: Nylon mit Gürtelschlaufe

Inhalt:
- 1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller (REF 1910)
- 1 x Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller (REF 1911)
- 10 x Salvequick Pflaster (REF 1880)
- 6 x Salvequick Wundreiniger (REF 1880)
- 4 x Salvequick Maxi Cover
- 1 x Beatmungsmaske (REF 2596)
- 2 x Safety Hand Cleanser (REF 2596)
- 2 Paar Handschuhe (REF 2596)
- 1 x Rettungsdecke (REF1892)
- 1 x Elastische Binden 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 x Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 1x Schere (REF 270002)
- 1 x Erste-Hilfe-Anleitung

Maße: B 231 x H 190 x T 78 mm

NEU



67,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60590000	67,90

(181)

First Aid Kit »Large« DIN 13157

Eigenschaften:
- Bestückt für verschiedene Arten von Verletzungen
- Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche möglich
- Für alle Berufsgruppen, Fahrzeugbranche & Werkstätten, Forst & Landwirtschaft, Gastronomie, Gesundheits- & Bildungsbereich, Handwerk, Haustechnik & Büro, Lager & Logistik

Füllung gemäß DIN 13157:
- 4 Cederroth Handreinigertücher
- 2 medizinische Gesichtsmasken
- 42 tlg. Pflastersortiment
- 3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 2 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- Heftpflaster Sensitive 5 m x 25 cm
- 1 Kälte-Sofortkompresse
- 2 Fixierbinden 8 cm x 4 m
- 6 Kompressen 10 x 10 cm
- 1 Verbandtuch 60 x 80 cm
- 5 Vliesstoff-Tücher 20 x 30 cm
- 2 Folienbeutel
- 2 Paar Handschuhe
- 1 Rettungsdecke
- 2 Fixierbinden 6 cm x 4
- 1 Schere
- 2 Dreiecktücher
- 2 Augenkompressen
- 1 Erste-Hilfe Anweisung
- 1 Inhaltsverzeichnis

Maße: B 310 x H 247 x T 80 mm



119,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60583000	119,00

(181)

First Aid Burn Kit

Eigenschaften:
- Zur Versorgung von Brandwunden für unterwegs
- Burn Gel-Produkte bieten Abkühlung und Schmerzlinderung bei Brandwunden und Sonnenbrand
- Einfach anzuwenden mit klarer Anleitung
- Tasche mit praktischem Griff
- Gut sichtbar mit aufgedrucktem Flammensymbol und orangem Reißverschluss
- Durchsichtige, ausklappbare Kunststoffhüllen sorgen für einen guten Überblick über den Inhalt
- Ideal für Arbeitsplätze mit hoher Verbrennungsgefahr durch offenes Feuer, Flammen, heiße Oberflächen, Dampf, heiße Flüssigkeiten und Öfen

Inhalt:
- 1 x Burn Gel Spray 100 ml
- 1 x Burn Gel Dressing/Face Mask 30x40 cm
- 2 x Burn Gel Dressing 20x20 cm
- 4 x Burn Gel Dressing 10x10 cm
- 1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 1 x Netzverband
- 6 x Elastische Fixierbinden
- 2 Paar Handschuhe
- 1 x Schere
- Erste-Hilfe-Anleitung und Anleitung für Brandwunden

Maße: B 310 x H 247 x T 80 mm





169,00 €

Bestell-Nr.	€
22 60585000	169,00

(181)

Wandhalterung für Cederroth Erste-Hilfe-Kits

Eigenschaften:
- Passend für Erste-Hilfe-Kits Medium, Large, Large DIN und Burn Kit

Maße: B 215 x L 90 x H 125 mm



27,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60584000	27,95

(181)

Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157

Eigenschaften:
- Pflasterspender an der Außenseite für einfaches entnehmen der Pflaster
- Durch Pflasterspender an der Außenseite, bleibt der Inhalt unberührt und hygienisch sauber
- Übersichtliche Einteilung der Produkte im Kofferinneren
- Produkte mit Anweisungen versehen
- Platz für ergänzende Produkte
- Nach DIN 13157

Inhalt:
- 4 Cederroth Handreinigertücher
- 2 medizinische Gesichtsmasken
- 3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 2 Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller
- 45 Salvequick-Kunststoffpflaster
- 40 Salvequick-Textilpflaster
- EIne Beatmungsmaske
- 2 Paar Handschuhe
- Eine Rettungsdecke
- 2 Elastische Binden (8 cm x 4 m)
- 2 Elastische Binden (6 cm x 4 m)
- Ein Salvequick-Cold-Pack
- 2 Dreieckstücher
- Ein Verbandtuch 60 x 80 cm
- 6 Kompressen 10 x 10 cm
- 5 Non-Woven-Tücher 20 x 30 cm
- 2 Augenkompressen
- 2 Plastiktüten
- Ein Wundklebeband Sensitive 5 m x 2,5 cm
- 28 Pflaster in gemischten Größen: 4 Pflaster 19 x 72 mm, 8 Pflaster 25 x 72 mm, 4 Fingerpflaster, 8 Pflaster 10 x 6 cm, 4 Fingerkuppenpflaster
- 42 tlg. Pflastersortiment in verschiedenen Größen: 6 Pflaster 19 x 72 mm, 12 Pflaster 25 x 72 mm, 6 Fingerpflaster, 12 zuschneidbare Pflaster 10 x 6 cm, 6 Fingerspitzenpflaster
- Eine Schere
- Eine Pinzette
- Eine Erste-Hilfe-Anweisungen

Maße: B 310 x H 247 x T 80 mm



249,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60587000	249,00

(181)

Wandhalter für Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157

Eigenschaften:
- Optimale Ergänzung zur ortsfesten Erste-Hilfe-Station von Cederroth
- Robuste, stabile Wandhalterung aus Blech zur einfachen Montage an der Wand
- Passend zu First Aid Kit DIN



32,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60247000	32,95

(181)

Nachfüllset nach DIN 13157

Inhalt:
- Erste-Hilfe-Anleitung
- 4 Cederroth Handreinigertücher
- 2 medizinische Gesichtsmasken
- 42 tlg. Pflastersortiment
- 2 Plastik-Beutel
- 6 Verbände 10 x 10 cm
- 2 Augenverbände
- 5 Vliesstofftücher 20 x 30 cm
- 1 Bandage 60 x 80 cm
- 2 elastische Bandagen 6 cm x 4 m
- 42 Pflaster in verschiedenen Größen: 6 Pflaster 19 x 72 mm, 12 Pflaster 25 x 72 mm, 6 Fingerpflaster, 12 zuschneidbare Pflaster 10 x 6 cm, 6 Fingerspitzenpflaster



16,99 €

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
1 Pack	22 60248000	16,99

(181)

Spender »Soft Foam«

Eigenschaften:
- Mit praktischer Schneidevorrichtung
- Mit Wandhalterung
- Leichtes Anbringen und Auffüllen des Spenders
- Der Spender wird zusammen mit einer Rolle geliefert
- Gute Sichtbarkeit
- Wundverband haftet auf sich selbst
- Die Soft Foam Bandage schützt die Wunde, stoppt die Blutung und löst sich nicht
- Klebstofffreie, weiche, elastische und selbsthaftende Bandage
- Verklebt nicht mit der Wunde oder Haaren
- Luftdurchlässig und bleibt fest auch bei Nässe
- Immer griffbereit
- Einfach abzuschneiden
- Einfach anzuwenden
- Gewicht: 538 g

Maße: Spender: B 16,5 x H 9 x T 15,5 cm, Rolle: B 60 mm x L 4,5 m
Inhalt: 1 Rolle Schaumbandage Soft Foam blau, L 4,5 m x B 6 cm

NEU



43,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60726000	43,95

(181)

Pflasterspender »Salvequick Blue Detectable«

Eigenschaften:
- Pflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch vermeidet man Verunreinigung der restlichen Pflaster
- Einfach mit einer Hand anzuwenden
- Die Nachfüllpackungen sind arretiert
- Wahl zwischen verschiedenen Pflastersorten
- Besonders für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie vorgesehen
- Die Pflaster lassen sich von den meisten Metalldetektoren nachweisen
- Dank der blauen Farbe sind sie visuell leicht festzustellen
- Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen

Maße: B 230 x H 120 x T 55 mm
Inhalt: 2 x 35 Blue Detectable Pflaster



41,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60413000	41,95
	(181)

Pflasterspender »Salvequick«, leer

Eigenschaften:
- Benutzfreundlich, Pflaster entpacken sich beim Herausziehen
- Nachfüll-Einsätze sind arretiert, Schwund wird vermieden
- Ohne Inhalt

Maße: B 220 x H 115 x T 52 mm

NEU



16,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60725000	16,99
	(181)

Pflasterspender »Salvequick«

Eigenschaften:
- Pflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch vermeidet man Verunreinigung der restlichen Pflaster
- Einfach mit einer Hand anzuwenden
- Die Nachfüllpackungen sind arretiert
- Wahl zwischen verschiedenen Pflastersorten
- Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen
- Anwendung direkt nach Entnahme möglich

Maße: B 230 x H 120 x T 55 mm
Inhalt:
40 x Textilpflaster (»6444«)
45 x wasserfeste Pflaster (»6036«)



31,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60188000	31,95
	(181)

Nachfüllpackungen »Salvequick«



»6036«

ab **14,99 €**



»42096«



»6444«



»6470«



»6943«



»6454«



»51030127«



»51030126«



»42097«



»42095«

Ausführung	Beschreibung	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/PAK,STK
»6036«	wasserfest	6 Refills à 45 Pflaster	1 Pack	**22 60190000**	**39,95**
»42096«	wasserabw.Fingerverb.	1 Refills	1 Stück	**22 60414000**	**16,99**
»6444«	Textilpflaster	6 Refills à 40 Pflaster	1 Pack	**22 60191000**	**48,95**
»6470«	Textilpflaster, groß	6 Refills à 21 Pflaster	1 Pack	**22 60192000**	**50,90**
»6943«	Sensitiv-Polyurethan-Pflaster, wasserabweisend	6 Refills à 43 Pflaster	1 Pack	**22 60193000**	**55,90**
»6454«	Fingerspitzenpflaster	6 Refills à 15 Pflaster	1 Pack	**22 60194000**	**46,95**
»51030127«	Blue Detectable-Pflaster für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	6 Refills à 35 Pflaster	1 Pack	**22 60415000**	**79,90**
»51030126«	Blue Detectable-Fingerspitzenpflaster für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	6 Refills à 30 Pflaster	1 Pack	**22 60416000**	**96,90**
»42097«	Fingerverbände, detektierbar	1 Refills	1 Stück	**22 60417000**	**25,95**
»42095«	Fingerverbände, elastisch	1 Refills	1 Stück	**22 60418000**	**14,99**

(181)

Schaumbandage »Soft Foam«

Eigenschaften:

- Als Bandage oder Druckverband verwendbar
- Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken
- Hält auch im Wasser
- Einfach ein passendes Stück abreißen und zwei bis drei Mal um die Verletzung legen
- Die blaue Ausführung ist für die Anwendung bei der Hantierung mit Lebensmitteln gedacht
- Kann auch im Wasser benutzt werden
- Passt in die Cederroth Erste-Hilfe-Station 6 cm x 2 m
- Passt in den Pflasterspender Plus, 6 cm x 4,5 m
- Elastisch
- Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut
- Enthält kein Latex
- Haltbarkeit: 5 Jahre



2 m lang, 6 cm breit



4,5 m lang,
6 cm breit

ab **2,79 €**



4,5 m lang,
6 cm breit, beige



4,5 m lang,
6 cm breit, schwarz



40 cm lang,
6 cm breit

Maße	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/PAK,STK
4,5 m lang, 6 cm breit	blau	1 Stück	**22 60589000**	**11,99**
2 m lang, 6 cm breit	blau	1 Stück	**22 60419000**	**8,49**
40 cm lang, 6 cm breit	blau	1 Pack	**22 60729000*N***	**2,99**
40 cm lang, 6 cm breit	blau	1 Pack	**22 60201000**	**2,79**

(181)

Maße	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/PAK,STK
4,5 m lang, 6 cm breit	beige	1 Stück	**22 60730000*N***	**11,99**
2 m lang, 6 cm breit	beige	1 Stück	**22 60731000*N***	**8,49**
4,5 m lang, 3 cm breit	beige	1 Stück	**22 60732000*N***	**8,49**
4,5 m lang, 6 cm breit	schwarz	1 Stück	**22 60733000*N***	**11,99**

(181)

Reinigungsspray für Augen und Wunden

Eigenschaften:
- Geschmeidiger Sprühstrahl
- Spray kann mehrmals verwendet werden
- Zur Reinigung und Spülung von Staub und Schmutz aus Augen und Wunden
- 0,9 % sterile Natriumchloridlösung

Spülzeit: 5 Minuten
Inhalt: 150 ml



17,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60211000	17,99

(181)

Verbrennungsgel-Spray

Eigenschaften:
- Mehrmals verwendbar
- Wasserlöslich
- Kühlt und mildert den Schmerz bei Brandwunden
- Verhindert das tiefere Eindringen der Verletzung in die Haut

Inhalt: 100 ml



26,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
22 60412000	26,95

(181)



Verbrennungsgel-Kompresse

Eigenschaften:
- Wasserlöslich
- Kühlt und mildert den Schmerz bei Brandwunden
- Verhindert das tiefere Eindringen der Verletzung in die Haut

Inhalt: 2 Kompressen 10 x 10 cm im Karton



18,49 €

Bestell-Nr.	€/Pack
22 60212000	18,49

(181)

»Salvequick« Haut- u. Wundreinigungstücher, 40 Stk.

Eigenschaften:
- Zur Reinigung von Haut und Wundrand
- Sterile physiologische Kochsalzlösung
- Passend für den Pflasterspender Plus

Inhalt: 40 Tücher à L 120 x B 110 mm

NEU

14,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60734000	14,99

(181)

»Salvequick« Haut- u. Wundreinigungstücher, 20 Stk.

Eigenschaften:
- Zur Reinigung von Haut und Wundrand
- Sterile physiologische Kochsalzlösung
- Passend für die Erste-Hilfe-Station

Inhalt: 20 Tücher à L 120 x B 110 mm

7,99 €



Bestell-Nr.	€/Pack
22 60209000	7,99

(181)

»Salvequick« Pflaster & Wundreinigungstuch

Inhalt:
- 20 x Salvequick Pflaster
- 10 x Salvequick Wundreiniger

NEU

9,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60735000	9,49

(181)

Beatmungsmaske mit Rückschlagventil

Eigenschaften:
- Hilfsmittel bei Mund-zu-Mund-Beatmung
- Vermindert das Risiko eines direkten Kontaktes zwischen Helfer und Verletztem
- Mit Rückschlagventil

7,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60207000	7,99

(181)

Schutzpaket für Ersthelfer

Eigenschaften:
- Hilfsmittel bei Mund-zu-Mund-Beatmung
- Vermindert das Risiko eines direkten Kontaktes zwischen Helfer und Verletztem

Inhalt:
- 1 Beatmungsmaske
- 2 Paar Handschuhe
- 2 Reinigungstücher

11,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60208000	11,49
	(181)

Blutstiller 4-in-1

Eigenschaften:
- Steriler Universalverband
- Druckverband für starke Blutungen
- Deckverband für oberflächliche Wunden
- Brandwundenverband mit wundenfreundlicher Kompressenschicht
- Provisorischer Stützverband
- Mit Anleitungen auf der Verpackung

Inhalt:
- 1 Kompresse (14 x 23 cm)
- 2 elastische Binden (10 cm x 3 m)

10,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60205000	10,49
	(181)

Blutstiller 4-in-1-mini

Eigenschaften:
- Kleiner elastischer, steriler Erstverband
- Für Verletzungen an Fingern und Zehen

Inhalt:
- 1 Kompresse (8 x 12 cm)
- 1 elastische Binde (6 cm x 3 m)

4,59 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60206000	4,59
	(181)

Maxi-Pflaster »Salvequick«

Eigenschaften:
- Steriler Schnellverband
- Atmungsaktiv
- Weich und flexibel
- Sicherer Halt durch Klebstoff an allen Seiten

Anwendungsbereiche: Für größere Wunden, z. B. Operations- und Schürfwunden

Inhalt: 5 Stück

Maße: B 54 x L 76 mm

NEU

5,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60736000	5,99
	(181)

Textiles Plaster »Salvequick«

Eigenschaften:
- Elastisch
- Hohe Klebkraft
- Ideal für Ellbogen, Knie und Gelenke
- Atmungsaktiv und schmutzabweisend

Maße: B 6 cm x L 5 m

NEU

22,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60737000	22,95

(181)

Tapeband »Salvequick«

Eigenschaften:
- Hautfreundliches chirgurgisches Klebeband
- Atmungsaktiv

Anwendungsbereiche: Geeignet zur Fixierung von Wundauflagen/Verbänden oder zur direkten Versorgung kleiner Wunden

Maße: B 2,5 cm x L 5 m

NEU

3,39 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60738000	3,39

(181)

Brandwundenpflaster Burn Cover

Eigenschaften:
- Passt in die Erste Hilfe Station Verbrennungen
- Pflaster sorgt für feuchtes Wundklima
- Schmerzlinderung
- Schnellere Wundheilung
- Kein Verkleben mit der Wunde
- Wundkissen besteht aus einem wasserbasierten Hydrogel, Haltbarkeit 3 Jahre

Anwendungsbereiche: Burn Cover eignet sich auch für kleinere Schnitt- und Schürfwunden, Umgang mit Lebensmitteln, aufgrund der guten Sichtbarkeit, Cederroth Burn Cover schützt kleinere Brandwunden und lindert den Schmerz

Inhalt: 10 sterile Pflaster (74 x 45 mm)

NEU

20,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60739000	20,95

(181)

Bandage, elastisch mit Clip

Eigenschaften:
- Mit festen Kanten
- Ausgestattet mit Befestigungsclip
- Zur Unterstützung und Fixierung eines Wundverbands
- Nicht geeignet für den Einsatz direkt an offenen Wunden

Maße: L 4 m x B 8 cm

NEU

4,09 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60740000	4,09

(181)

Dreiecktuch für Arm/Kopf

Anwendungsbereich: Für Arm-, Hals- oder Kopfverletzungen
Maße: L 96 x B 96 x H 136 mm

NEU

5,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60741000	5,99

(181)

Beatmungsmaske im Schlüsselringetui

Eigenschaften:
- Hilfsmittel für Mund-zu-Mund Beatmung
- Mit Rückschlagventil
- Anweisungen direkt auf dem Tuch
- Nicht wiederverwendbar

Inhalt: 1 Beatmungsmaske mit Rückschlagventil

NEU

8,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60744000	8,99

(181)

Rettungsdecke

Eigenschaften:
- Aluminium beschichtet
- Schützt vor Unterkühlung

Material: Polyester
Maße: H 160 x B 210 cm

NEU

5,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60742000	5,99

(181)

Einmal-Sofort-Kühlpack

Eigenschaften:
- Kältekompresse
- Schmerzlindernd
- Abschwellend

Maße: L 250 x B 146 mm

NEU

6,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60420000	6,49

(181)

Netzverband

Eigenschaften:
- Große Kompresse mit Netzverband zum Fixieren
- 1 Kompresse 20 cm x 40 cm
- 1 Netzverband zum fixieren

NEU

6,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60743000	6,99

(181)

Listerschere

Eigenschaften:
- Kunststoffgriff
- Abgerundete Spitzen
- Große Augen

Länge: 190 mm
Material: Edelstahl
Inhalt: 5 Stück

NEU

6,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60746000	6,49

(181)



Erste-Hilfe-Koffer »Quick«

SÖHNGEN PROTECTING LIFE

Eigenschaften:
- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm

Inhalt: gemäß DIN 13157
Maße: B 260 x H 170 x T 110 mm
Farbe: orange

ab **50,90 €**





Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Koffer	22 60066000	84,90
Füllung DIN 13157	22 60069000	50,90

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Erste-Hilfe-Koffer »San«

Eigenschaften:
- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm

Inhalt: gemäß DIN 13157
Maße: B 310 x H 210 x T 130 mm
Farbe: orange

ab **35,95 €**





Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Koffer	22 60068000	129,00
Füllung DIN 13157-C	22 60070000	35,95

(181)

Erste-Hilfe-Koffer »Multi«

Eigenschaften:
- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme

Inhalt: gemäß DIN 13169
Maße: B 400 x H 300 x T 150 mm
Farbe: orange

ab **92,90 €**





Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Koffer	22 60071000	199,00
Füllung DIN 13169-E + Erweiterung	22 60072000	92,90

(181)

Erste-Hilfe-Koffer »Joker«

Eigenschaften:
- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm
- Inhalt auf 3 separaten Ebenen

Inhalt: gemäß DIN 13157
Maße: B 260 x H 170 x T 170 mm
Farbe: orange

129,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60074000	129,00

(181)

Erste-Hilfe-Koffer »Extra«

Eigenschaften:
- Auffallende Farbe = hoher Erkennungswert
- Mehr Aufmerksamkeit = mehr Sicherheit
- Bessere Einsatzbereitschaft = schnellere Hilfe
- Koffer aus ABS-Kunststoff
- Nachleuchtende Reflexionsstreifen, die auch bei Stromausfall die Erste Hilfe sichtbar machen
- Verstellbare Inneneinteilung
- Abdeckplatten über den Kofferschalen
- Drehverschlüsse
- Tragegriff
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme

Inhalt: gemäß DIN 13157
Farbe: gelb

ab **119,00 €**



»Extra Plus Industrie«
– mit Erweiterungsset für Industriebetriebe



»Extra Plus Handwerk«
– mit Erweiterungsset für Handwerksbetriebe



»Extra Büro«



»Extra Handwerk«

Maße (B x H x T) mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
400 x 300 x 150	»Extra Plus Industrie« – mit Erweiterungsset für Industriebetriebe	22 60077000	309,00
310 x 210 x 130	»Extra Plus Handwerk« – mit Erweiterungsset für Handwerksbetriebe	22 60078000	209,00
260 x 170 x 110	»Extra Büro«	22 60079000	119,00
260 x 170 x 110	»Extra Handwerk«	22 60080000	119,00

(181)

Erste-Hilfe-Koffer »Spezial«

Eigenschaften:
- Branchenkoffer
- Beinhaltet viele weitere Erste-Hilfe-Produkte, die auf die Unfallgefahren der jeweiligen Bereiche abgestimmt sind
- Alle steril verpackten Verbandstoffe sind 20 Jahre haltbar und mit einem Verfallsdatum bedruckt
- Koffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff, orange
- Staub- und spritzwasserdicht
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Inhalt kann verplombt werden
- 90°-Stopp-Arretierung, Lieferung inklusive Wandhalterung

Inhalt: gemäß DIN 13157
Maße: B 400 x H 300 x T 150 mm
Farbe: orange

ab **279,00 €**





»Verwaltung«



»Baustelle«



»Holzbearbeitung«



»Metallverarbeitung«

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»Verwaltung«	22 60177000	279,00
»Baustelle«	22 60178000	279,00
»Metallverarbeitung«	22 60179000	309,00
»Holzbearbeitung«	22 60180000	299,00

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Verbandschrank »Madrid«

Eigenschaften:
- Stahlblech
- Eintürig
- Verschließbar
- Zwei Einlegeböden
- Klappbares Ablagetableau
- Tür mit drei Ablageschalen
- Siebdruckbeschriftung
- Farbpiktogramme
- Kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu sechs Schubladen erweitert werden

Maße: B 452 x H 552 x T 170 mm
Inhalt: gemäß DIN 13169
Farbe: weiß

249,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60075000	249,00

(181)

Verbandschrank »Heidelberg« mit Nachfüllpack

Eigenschaften:
- Stahlblech
- Eintürig
- Verschließbar durch Sicherheitsschloss (zwei Schlüssel)
- Ein Einlegeboden
- Klappbares Ablagetableau
- Kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu zwei Schubladen erweitert werden

Inhalt: gemäß DIN 13157
Maße: B 302 x H 362 x T 140 mm
Farbe: weiß

ab 28,95 €







Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Verbandschrank	22 60076000	129,00
Füllung DIN 13157	22 60067000	28,95

(181)

Verbandkasten »Oslo«

Eigenschaften:
- Aus lackiertem Stahlblech
- Abgerundete Kanten
- Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht
- Zwei Spannverschlüsse und Fallgriffe
- Beinhaltet 55 Komponenten und 131 Einzelteile

Inhalt: gemäß DIN 13169
Maße: B 350 x H 250 x T 100 mm
Farbe: weiß

ab **17,99 €**





Wandhalterung

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Verbandkasten	22 60181000	119,00
Wandhalterung	22 60182000	17,99

(181)

Verbandkasten »Kiel«

Eigenschaften:
- Aus hochschlagzähem Kunststoff
- Mit Scharnier und Verschlusslaschen
- Siebdruckbeschriftung
- Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile

Inhalt: gemäß DIN 13157
Maße: B 260 x H 160 x T 80 mm
Farbe: orange

ab **3,79 €**





Wandhalterung

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Verbandkasten	22 60174000	35,95
Wandhalterung	22 60175000	3,79

(181)

Kfz-Verbandkasten

Eigenschaften:
- Hochschlagzäher Kunststoff
- Mit Scharnier und Verschlusslaschen
- Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
- Siebdruckbeschriftung

Inhalt: Standard nach DIN 13164
Maße: ca. 260 x 160 x 80 mm
Farbe: schwarz

18,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60591000	18,99

(181)

Verbandbuch DIN A5

Eigenschaften:
- Verbandbuch mit vorgedruckten Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen nach DGUV-Vorschrift 1

10,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60183000	10,99

(181)

Pflasterspender »aluderm®-aluplast«

Eigenschaften:
- Aus ABS-Kunststoff
- Inklusive Wandhalterung mit Befestigungsmaterial
- Wundpflaster mit aluminiumbedampftem Wundkissen
- Besonders hautfreundlich
- Atmungsaktiv und hypoallergen
- Alle Pflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt
- Farbe: orange

Maße: B 160 x H 122 x T 57 mm
Inhalt:
- 30 x Strips: 7,2 x 1,9 cm
- 30 x Strips: 7,2 x 2,5 cm
- 25 x Fingerkuppenverbände
- 20 x Fingerverbände, 12 x 2 cm
- 10 x Fingergelenkverbände
- Miniblock Nofallversorgungsnachweis

ab **18,49 €**



Nachfüllset



Pflasterspender

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Pflasterspender	22 60081000	29,95
Nachfüllset	22 60082000	18,49

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hand-Augendusche »ClassicLine«

Eigenschaften:
- Für Wand-/Tischmontage
- Wasseranschluss 1/2 Zoll-IG, Volumenstrom 7 l/min
- DVGW Zulassung (Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches)

Zulassung/Norm: gemäß DIN EN 15154-2:2006

NEU

ab **249,00 €**



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
1 Brausekopf	22 60747000	249,00
1 Brausekopf, 45 Grad	22 60748000	289,00
2 Brauseköpfe	22 60749000	319,00

(181)

Sicherheits-Augendusche »ClassicLine«

Eigenschaften:
- Mit zwei Brauseköpfen und Auffangbecken
- Für Wandmontage
- Wasseranschluss 3/4 Zoll-IG, Volumenstrom 14 l/min
- DVGW Zulassung (Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches)

Zulassung/Norm: gemäß DIN EN 15154-2:2006
Material: Messing, Edelstahl
Farbe: B-Safety grün

NEU

549,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60750000	549,00

(181)

Augen-/Gesichtsdusche

Eigenschaften:
- Mit zwei Brauseköpfen, Auffangbecken und Abdeckung
- Für Wandmontage
- Wasseranschluss 3/8 Zoll-AG, Volumenstrom 14 l/min
- DVGW Zulassung (Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches)

Zulassung/Norm: gemäß DIN EN 15154-2:2006

NEU

759,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60751000	759,00

(181)

Körper-Notdusche »ClassicLine«

Eigenschaften:
- Freistehende Notdusche mit Augendusche und Auffangbecken
- Für Bodenmontage
- Wasseranschluss 1 1/4 Zoll-IG, Volumenstrom Augendusche 14 l/min udn Körperdusche 50 l/min
- DVGW Zulassung (Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches)

Zulassung/Norm: gemäß DIN EN 15154-2:2006, DIN 15154-5: 2019, DIN EN 15154-1-2006

NEU

1669,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60752000	1669,00

(181)

SecuBox® »Maxi 12« für Brillen

Eigenschaften:
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Anwendungsbereiche: Produktionseingänge, Labore oder ähnliche Bereiche
Maße: 236 x 315 x 200 mm

179,00 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60003000	179,00

(182)

SecuBox® »Mini Standard« für Bügelbrillen

Eigenschaften:
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Maße: 236 x 120 x 120 mm

19,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60005000	19,99

(182)

SecuBox® »Midi Standard« für Vollsichtbrillen

Eigenschaften:
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Maße: 236 x 225 x 125 mm

45,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60000000	45,95

(182)

SecuBox® »Midi Standard« für leichten Atemschutz

Eigenschaften:
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Maße: 236 x 225 x 125 mm

45,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60002000	45,95

(182)

SecuBox® »Maxi Standard« für schweren Atemschutz

Eigenschaften:
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Maße: 236 x 315 x 200 mm

60,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60004000	60,90

(182)

SecuBox® »Midi Standard« für Gehörschutz

Eigenschaften:
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Maße: 236 x 225 x 125 mm

45,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
22 60001000	45,95

(182)

Alle Preise in € ohne MwSt.



SecuBox® ohne Gebotszeichen

GEBRA

Eigenschaften:
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten



»Mini«, blau



»Mini«, transparent

ab **18,99 €**



»Midi«, blau



»Midi«, transparent

Beschreibung	Maße mm	Bestell-Nr.	€/Stück
»Mini«, blau	236 x 120 x 120	**22 60006000**	**18,99**
»Mini«, transparent	236 x 120 x 120	**22 60007000**	**23,95**
»Midi«, blau	236 x 225 x 125	**22 60008000**	**44,95**
»Midi«, transparent	236 x 225 x 125	**22 60009000**	**53,90**

(182)



E-COLL	HAUTSCHUTZPLAN		
ANWENDUNG	 **Hautschutz**	 **Hautreinigung**	 **Hautpflege**
Werkstattbereich: Wasserlösliche Berufsstoffe: z.B. Kühlschmiermittel, Bohrölemulsion u.ä. Stark haftende Berufsstoffe: z.B. Öle, Harze, Lacke, u.ä. Wasserunlösliche Berufsstoffe: z.B. Bohröle, Fette, Metallabrieb, u.ä.	Starke Verschmutzungen durch wasserlösliche oder stark haftende Berufsstoffe **E-COLL Unsichtbarer Handschutz** Mittlere Verschmutzungen durch wasserlösliche oder wasserunlösliche Berufsstoffe **E-COLL Hautschutzsalbe** **E-COLL Hautschutzemulsion**	Stärkste Verschmutzungen stark haftende Stoffe **E-COLL Handwaschcreme** + **Professional Handreiniger** Starke Verschmutzungen **E-COLL Handreinigungsgel** **E-COLL Handwaschpaste Premium-Qualität** mittlere Verschmutzungen **E-COLL Handwaschpaste** leichte Verschmutzungen **E-COLL Handreiniger flüssig** im mobilen Einsatz **E-COLL Handreinigungstücher**	**E-COLL Hautpflegecreme** **E-COLL Hautpflegeemulsion**

Hautschutzcreme

- Hautschutzcreme bei nicht klar definierten Hautgefährdungen oder häufig wechselnden Berufsstoffen
- Wirkt hautfestigend
- Reduziert die Hautbelastung
- Unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut
- O/W-Emulsion
- Enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol
- Silikonfrei
- Zum Schutz der Haut vor Arbeitsbeginn

14,88 €



Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
Flasche	1	10 Stück	**22 60146000**	**14,88**

(191)

Hautschutzcreme, fettarm

- Hautschutzcreme bei nicht klar definierten Hautgefährdungen oder häufig wechselnden Berufsstoffen
- Reduziert die Hautbelastung
- O/W-Emulsion
- Enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol
- Silikonfrei
- Zum Schutz der Haut vor Arbeitsbeginn

ab 4,84 €



0,1 l Flasche



1 l Flasche

Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
Flasche	0,1	12 Stück	**22 60147000**	**4,84**
Flasche	1	6 Stück	**22 60169000**	**32,30**

(191)

Unsichtbarer Handschutz

- Zur Erleichterung der Handreinigung
- Vor Arbeitsbeginn einfach die Hände einreiben und nach der Arbeit mit Wasser abspülen
- Schützt vor Öl, Schmutz und Farbe, Fetten, Klebstoffen, Lacken etc.
- Enthält Wasser, Glycerine, Sodium Silicate, SodiumTallowate, Ceteareth-5, Sodium Palm Kernelate, Cera alba, Parfüm
- Silikonfrei, konservierungsmittelfrei
- Mit hautpflegendem Glycerin
- Sehr gut wirksam und hautverträglich
- Zum Schutz der Haut vor Verschmutzungen aller Art im nichtwässrigen Arbeitsbereich

38,35 €



Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
Dose	1	1 Dose	**22 60149000**	**38,35**

(191)

Handreiniger, flüssig

- Biologisch abbaubare Tenside
- pH-Wert hautneutral
- Milde Flüssigseife zur hautschonenden Reinigung, auch bei Dauergebrauch
- Hautreinigung bei leichten Verschmutzungen
- Ideal zur Anwendung in Büros und Verwaltungen sowie für Wasch- und Toilettenräume

ab 6,33 €



1 l Flasche

Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
Flasche	1	10 Stück	**22 60154000**	**6,33**
Kanister	10	1 Kanister	**22 60594000**	**21,10**

(191)

Handreinigungsgel

- Lösemittelfrei, seifenfrei, silikonfrei, pH-Wert hautneutral
- Hautschonendes Naturreibemittel
- Fließfähige Handwaschpaste
- Für schnelle und effektive Reinigung
- Entfernt wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis
- Zur Entfernung mittlerer bis starker Verschmutzungen

ab **4,08 €**



0,25 l Flasche



3 l Rundbehälter

Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
Flasche	0,25	24 Tube	22 60150000	4,08
Rundbehälter	3	3 Stück	22 60151000	21,77

(191)

Handreiniger Sensitive

- Gelförmiger Handreiniger mit allergenfreien Zutaten
- Mit Mikrokörner für eine gründliche Reinigung
- Ohne Lösungs-, Konservierungs-, Duft- und Farbstoffe
- Für eine geschmeidige und konditionierte Haut
- Für beschädigte und empfindliche Haut
- Für mittelschwere bis schwere industrielle Verschmutzungen wie z.B. Schmiermittel, Diesel, Bremsflüssigkeit, Zement und Rost

19,61 €



Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
Pumpflasche	1	6 Stück	22 60595000	19,61

(191)

Handwaschcreme

- Lösemittelfreier Handreiniger mit sehr starker Reinigungskraft
- Mit feinkörnigen Naturreibekörpern aus Olivenkernmehl
- Seifenfrei mit frischem Zitrusduft
- Dermatologisch getestet
- Gegen hartnäckigste Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß, die nicht mit reibemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind

ab **5,45 €**



0,25 l Flasche



1 l Flasche



2 l Flasche



3 l Rundbehälter

Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
Flasche	0,25	24 Stück	22 60159000	5,45
Flasche	0,5	27 Dose	22 60160000	10,40
Flasche	1	10 Flasche	22 60161000	10,27
Flasche	2	6 Stück	22 60170000	19,43
Rundbehälter	3	3 Stück	22 60163000	23,05

(191)



Alle Preise in € ohne MwSt.

ECO Handwaschcreme

- Enthält mikrofeine umweltneutrale Reibekörper
- Rückfettender Hautschutz durch natürliches Lipid
- Wirksam gegen wasserunlösliche Verunreinigungen
- Konsistenz: pastös
- pH-Wert: 4,6–5,0 (hautneutral)
- Das Produkt und die eingesetzten Rohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit
- Umweltneutrales Hautreinigungsprodukt
- Handreiniger für gründliche, jedoch milde und hautschonende Handreinigung bei stärksten Verschmutzungen
- Entfernt stärkste industrielle Verschmutzungen wie stark haftende Druckfarben, frische Lacke, Teer auf Fett- und Pigmentbasis

ab **5,08 €**



0,5 l Dose



1 l Flasche



3 l Dose

Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
Dose	0,5	18 Stück	**22 60290000**	**5,08**
Flasche	1	1 Stück	**22 60291000**	**9,78**
Dose	3	1 Stück	**22 60292000**	**21,27**

(191)

Handwaschpaste

- Die Kombination von feinem Weichholzmehl und Tensiden sorgt in Kombination mit Hautpflegestoffen für eine hautschonende, aber kräftige Reinigung
- Seifenfrei
- Tenside biologisch abbaubar
- Dermatologisch getestet
- Sandfrei, verstopft keine Abflüsse
- Wirksam gegen mittlere bis starke Verschmutzungen, auch gegen wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett und Pigmentbasis
- pH-Wert: 4,5–5,0 (hautneutral)

ab **3,48 €**



0,5 l Dose

Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
Dose	0,5	18 Dose	**22 60156000**	**3,48**
Eimer	10	1 Eimer	**22 60157000**	**24,95**
Hobbock	30	1 Stück	**22 60158000**	**76,49**

(191)

Handwaschpaste EE

- Die Kombination von feinem Weichholzmehl und Tensiden sorgt in Kombination mit Hautpflegestoffen für eine hautschonende, aber kräftige Reinigung
- Seifenfrei
- Tenside biologisch abbaubar
- Dermatologisch getestet
- Sandfrei, verstopft keine Abflüsse
- pH-Wert: 4,5–5,0 (hautneutral)
- Wirksam gegen mittlere bis starke Verschmutzungen, auch gegen wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett und Pigmentbasis

3,45 €



0,5 l Dose

Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
Dose	0,5	18 Stück	**22 60293000**	**3,45**

(191)

Handwaschpaste - Premium-Qualität -

- Sandfreie Handwaschpaste mit guter Reinigungswirkung
- Kombination von milden, hautfreundlichen Tensiden (= waschaktive Substanzen) und hautschonenden, natürlichen Reibkörpern
- Gegen mittlere bis starke Verschmutzungen durch wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis
- pH-Wert: 6,4–6,8

ab **4,07 €**



0,5 l Dose



12 l Eimer

Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
Dose	0,5	18 Stück	**22 60164000**	**4,07**
Eimer	12	1 Stück	**22 60165000**	**56,77**

(191)

Hautpflegecreme

- Zur Pflege aller Hauttypen nach der Arbeit
- Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu
- Enthält Panthenol
- O/W-Emulsion zieht schnell in die Haut ein
- Silikonfrei
- Für Hände, Gesicht und den ganzen Körper

ab **4,01 €**



0,1 l Flasche



1 l Flasche

Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
Flasche	0,1	12 Stück	**22 60173000**	**4,01**
Varioflasche	1	6 Stück	**22 60171000**	**32,28**

(191)

Hautpflegecreme

- Zur Pflege aller Hauttypen nach der Arbeit
- Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu
- Pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin
- Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung
- O/W-Emulsion zieht schnell in die Haut ein
- Silikonfrei
- Für Hände, Gesicht und den ganzen Körper

14,92 €



Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
Flasche	1	10 Stück	**22 60172000**	**14,92**

(191)

Handreinigungstuch

- Zur schonenden Entfernung von Verschmutzungen ohne Wasser geeignet
- Für Handwerker und Monteure, die häufig unterwegs sind, Reparaturwerkstätten
- Entfernt Fett, Öl, Farben, Klebstoffe, Tinte, Grasflecken, Teer etc.

24,67 €



Inhalt Stück	Gebinde	Bestell-Nr.	€
72	Eimer	**22 60166000**	**24,67**

(191)



Alle Preise in € ohne MwSt.

Wischtuch, doppelseitig

- Rau und sanft – Industrie-Wischtücher
- Doppelseitig mit Micro-Perlen-Seite, um die Verschmutzung zu bewegen, sanfte Seite, um bis aufs Letzte wegzuwischen
- Für Oberflächen, Werkzeuge, Hände
- Entspricht der Kosmetikrichtlinie EC 1223/2009

36,91 €



Inhalt Stück	Gebinde	Bestell-Nr.	€
80	Dose	22 60598000	36,91

(193)

Wischtuch für Glas und Kunststoff

- Für Glas, Kunststoff, Keramik

33,46 €



Inhalt Stück	Gebinde	Bestell-Nr.	€
80	Dose	22 60599000	33,46

(193)

Wischtuch, antibakteriell

- Antibakteriell
- Für Lebensmittelbereich
- Geprüft nach EN1276, EN1650, EN13697

30,97 €



Inhalt Stück	Gebinde	Bestell-Nr.	€
250	Dose	22 60600000	30,97

(193)

Wischtücher, Bambus

- Superabsorbierend, für effiziente Schmutzentfernung
- 100% biologisch abbaubar und aus nachhaltigen Pflanzenquellen
- Kosmetisch zugelassen
- Entfernt Lacke, halb ausgehärtete Dichtungs- und Klebstoffe, Schaumstoffe, Öle, Fette und mehr
- Oeko-tex 100 zertifiziert ohne Schadstoffe

35,15 €



Inhalt Stück	Gebinde	Bestell-Nr.	€
80	Dose	22 60601000	35,15

(193)

Handdesinfektion

- Beseitigt 99,9 % der Bakterien und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Coronaviren)
- Desinfiziert schnell und zuverlässig die Hände
- Enthält Glycerin zur Rückfettung der Haut
- Wirkstoffgehalt auf 100ml: 65ml Ethanol, 15ml Isopropanol

8,76 €



WISSENSWERT

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Biozid-Registriernummer N-99240.

Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
Flasche	1	12 Stück	22 60602000	8,76

(191)



Pumpe für 1-Liter-Enghalsgebinde

- Die Dosierpumpe wird einzeln geliefert
- Für Enghalsflaschen mit 25 mm Gewindedurchmesser
- Zur Dosierung von Seifen und Lotion
- Material: Pumpe, Auslaufrohr und Drucktaste aus Kunststoff

13,52 €



Maße H x L ca. mm	Bestell-Nr.	€
267 x 65	22 60215000	13,52
		(191)

Pumpe für 3-Liter-Rundbehälter

- Spenderpumpe für 3l Rundbehälter Flüssigreiniger

62,32 €



Bestell-Nr.	€
22 60376000	62,32
	(191)

Wandhalter für 3-Liter-Rundbehälter

- Material: aus Chromstahl

26,80 €



Bestell-Nr.	€
22 60377000	26,80
	(191)

Wandspender für 1-Liter-Gebinde

- Spendersystem zur Montage auf 1-l-Flaschen
- Geeignet für Handwaschcreme und Handreiniger flüssig, Hautpflege, Hautschutz
- Material: Kunststoff

Lieferung: Inklusive Hebel zum Öffnen.

112,00 €



Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
105 x 180 x 295	22 60378000	112,00
		(191)

Tropfschale für 1-Liter-Wandspender

- Material: Edelstahl

122,67 €



Bestell-Nr.	€
22 60606000	122,67
	(191)



Vario-Spender für 1- oder 2-Liter-Gebinde

- Material: Kunststoff
- Für 1-Liter-Gebinde Hautpflegecreme und Hautschutzcreme E-COLL
- Für 2-Liter-Gebinde Handwaschcreme E-COLL
- Maße: inkl. Hebel

56,89 €



WISSENSWERT

Für Varioflaschen zu verwenden.

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
127 x 130 x 360	**22 60379000**	**56,89**

(191)

Pastenspender

- Material: Kunststoff

85,75 €



WISSENSWERT

Wandspender zum Nachfüllen von Handwaschpaste.

Maße H x B x T cm	Füllinhalt ca. l	Bestell-Nr.	€
34 x 15 x 15	2,5	**22 60607000**	**85,75**

(191)

Seifenspender für 0,5 Liter

- Material: kunststoff
- Mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
- Nicht abschließbar
- Leichte Montage – mit Klebefolien oder Dübeln anzubringen

19,05 €



WISSENSWERT

Cremeseifenspender zum Nachfüllen.

Füllinhalt l	Farbe	Bestell-Nr.	€
0,5	weiß	**22 60608000**	**19,05**

Seifenspender für 0,9 Liter

- Material: Kunststoff, schlagfest, kratzfest
- Mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
- Abschließbar
- Leichte Montage – mit Klebefolien oder Dübeln anzubringen
- Für starke Beanspruchungen

71,80 €



WISSENSWERT

Cremeseifenspender zum Nachfüllen.

Füllinhalt l	Farbe	Bestell-Nr.	€
0,9	weiß	**22 60609000**	**71,80**





Die Hände der Mitarbeiter sind das wichtigste Arbeitsinstrument, aber auch häufig die Ursache von Infektionen und Produkt-Kontaminationen. Einfaches Waschen reicht nicht aus, nur die Hände-Desinfektion bietet zu 99,9 Prozent Schutz (konsequente Anwendung vorausgesetzt).

Handdesinfektion »Sterillium® Gel Pure«

Eigenschaften:
- Hände-Desinfektionsgel zur hygienischen Händedesinfektion in Industriebetrieben und gewerblichen Einrichtungen
- Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)
- Wirkstoff pro 0,1 kg: Ethanol 0,85 kg

Holthaus Medical



0,1 l 0,475 l

ab **4,99 €**

WISSENSWERT

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
0,1	Flasche	45 Stück	**22 60424000**	**4,99**
0,475	Flasche	20 Stück	**22 60425000**	**14,49**

(194)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Druckspender mit Tropfschale

Eigenschaften:
- Mit Armhebel und Tropfschale
- Für 475 ml und 500 ml Flasche

74,90 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
12 Stück	**22 60426000**	**74,90**

(193)

Flächendesinfektion »Bacillol® Plus«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- Alkoholisches, formaldehydfreies Schnelldesinfektionsmittel für infektionsgefährdende Bereiche, wo eine schnelle Einwirk- und Abtrocknungszeit notwendig ist
- Wirkungsspektrum: bakterizig, fungizid, tuberkulozid und virusinaktivierend (HBV, HIV, Adeno-, Papova- und Rotaviren)
- Wirkstoffe: 2-Propanol, 1-Propanol, Glutaraldehyd

ab 10,99 €



0,5 l 1 l

Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Flasche	0,5	20 Stück	**22 60427000**	**10,99**
Flasche	1	10 Stück	**22 60428000**	**18,49**

(193)

Sprühpistole für Flächendesinfektion

Eigenschaften:
- Für 500 ml / 1000 ml Flasche

9,99 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10 Stück	**22 60429000**	**9,99**

(193)

Desinfektionstücher »Bacillol® 30 Sensitive Tissues«

Holthaus Medical

NEU

Eigenschaften:
- Geringalkoholische Desinfektionstücher mit guter Materialverträglichkeit
- Zur Schnelldesinfektion von Flächen
- Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Tuchgröße 18 x 20 cm aus PET-Vlies
- Einfache Entnahme einzelner Tücher aus dem wiederverschließbaren Flowpack
- Wirksamkeit: Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV,HCV), begrenzt viruzid PLUS, Polyomavirus
- Zusammensetzung: Wirkstoffe der Tränklösung: Ethanol 140 mg/g; Propan-2-ol 100 mg/g; Propan-1-ol 60 mg/g; Amine, N-C10-16-alkyltrimethylenedi-,Reaktionsprodukte mit Chloressigsäure (CAS-Nr. 139734-65-9) 2 mg/g

17,99 €



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
80	**22 60430000**	**17,99**

(194)



Hautschutzcreme »Stokoderm® Protect PURE«

- Creme für den allgemeinen Hautschutz
- Zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, um die Haut vor wasserlöslichen und -unlöslichen Verschmutzungen wie z. B. Öl und Reinigungsmittel zu schützen
- Unparfümiert
- Geeignet für die Lebensmittelbranche

SC PROFESSIONAL

NEU

ab **6,90 €**



1 l Kartusche



0,1 l Tube

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	12 Stück	**22 60433000**	**6,90**
1	Kartusche	6 Stück	**22 60434000**	**47,66**

(194)

Hautschutzcreme »Stokoderm® Universal PURE«

- Duft- und farbstofffrei
- Hilft, die Griffigkeit der Hände in feuchten Umgebungen zu verbessern
- Reduziert die Hauterweichung unter Handschuhen
- Schützt die Haut bei mittelstarkem bis starkem Kontakt zu wasser- und ölbasierten Arbeitsstoffen
- Ausgezeichnet mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit

SC PROFESSIONAL

NEU

Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft ECARF www.ecarf-siegel.org

ab **11,04 €**



0,1 l Tube



1 l Softflasche



1 l Kartusche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	12 Stück	**22 60610000**	**11,04**
1	Kartusche	6 Stück	**22 60611000**	**91,40**
1	Softflasche	9 Stück	**22 60612000**	**91,40**

(194)

Hautschutzsalbe »Travabon® Classic«

- Schützt die Haut bei öligen und wasserunlöslichen Arbeitsstoffen
- Erleichtert die Hautreinigung, erhält die Griffigkeit
- Für Öle, Lacke, Graphit, Metallstaub, Ruß
- Salbe (Suspension)
- Wasserlöslich
- Fett- und silikonfrei
- Schmutzbindende Spezialemulgatoren
- Parfümiert

SC PROFESSIONAL

NEU

ab **8,97 €**



0,1 l Tube



1 l Kartusche



1 l Softflasche

Inhalt l	Gebinde	Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	Travabon® Classic	12 Tube	**22 60297000**	**8,97**
1	Kartusche	Travabon® Classic	6 Stück	**22 60431000**	**69,05**
1	Softflasche	Travabon® S classic	9 Stück	**22 60298000**	**64,46**

(194)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hautschutzcreme »Stokoderm® AQUA PURE«

- Schützt die Haut bei Feuchtarbeiten
- Stabilisiert und regeneriert die Hautbarriere
- Zieht sehr schnell ein
- Mit Aktivkomplex aus Bisabolol und Hamamelis
- Gefährdungsbeispiele: z. B. wassergemischte Öle und Kühlschmiermittel, wässrige Lösungen von Farbstoffen, Säuren, Laugen, Salzen, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Zement, Kalk und Düngemitteln; Tragen von okklusiver Schutzkleidung
- Softcreme (W/O/W-Emulsion)
- Leicht fettend
- Ungefärbt
- Silikonfrei
- Unparfümiert
- HACCP-bewertet

NEU







ab **9,70 €**

0,1 l Tube | 1 l Softflasche | 1 l Kartusche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	12 Tube	**22 60299000**	**9,70**
1	Kartusche	1 Stück	**22 60613000**	**80,79**
1	Softflasche	9 Flasche	**22 60614000**	**75,40**

(194)

Schaumseife »Clear FOAM Pure«

- Milde Schaumseife für die Hände
- Verringert das Risiko einer allergischen Reaktion oder einer Hautreizung durch unparfümierte und farbstofffreie Rezeptur
- Überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel
- Enthält pflegende Inhaltsstoffe, die ebenfalls vor Austrocknung schützen
- Einsatzbereiche: leichte bis mittlere Verschmutzungen

NEU





ab **9,52 €**

1 l Kartusche | 0,25 l Pumpflasche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,25	Pumpflasche	6 Stück	**22 60615000**	**9,52**
1	Kartusche	6 Flasche	**22 60455000**	**27,35**

(194)

Schaumseife »Original FOAM«

- Milde Schaumseife für die Hände
- Pflegende Inhaltsstoffe halten die Haut geschmeidig
- Leicht parfümiert
- Farbstofffreie Rezeptur
- Einsatzbereiche: Waschräume in Büros und öffentlichen Verwaltungen

NEU





ab **9,52 €**

0,25 l Pumpflasche | 1 l Kartusche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,25	Pumpflasche	6 Stück	**22 60616000**	**9,52**
1	Kartusche	6 Flasche	**22 60453000**	**27,66**

(194)



Hautreiniger »Estesol® PURE«

- Milde waschaktive Substanzen für eine schnelle und wirksame Handreinigung
- Unparfümiert
- Farbstofffrei
- Für leichte allgemeine Verschmutzungen



NEU

15,24 €

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
1	Kartusche	6 Stück	22 60618000	15,24

(194)

Hautreiniger »Estesol® Premium PURE«

- Für Personen mit empfindlicher Haut
- Mit mildem Zuckertensid und einem besonders hohem Anteil an Feuchthaltefaktoren
- Seifenfrei
- Unparfümiert
- Für leichte allgemeine Verschmutzungen

NEU



0,25 l Flasche



1 l Kartusche

ab **10,23 €**

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,25	Flasche	12 Stück	22 60438000	10,23
1	Kartusche	6 Stück	22 60439000	32,42

(194)

»Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body«

- Luxuriöse Duschcreme, Shampoo und Conditioner
- Angenehmer Unisex-Duft für Männer und Frauen

NEU



1 l



2 l

ab **22,05 €**

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
1	Kartusche	6 Stück	22 60620000	22,05
2	Kartusche	4 Stück	22 60621000	34,27

(194)

Hautreiniger »Estesol® FX PURE«

- Unparfümiert
- Mittelstarker Schaumhandreiniger bei Schmutz, Öl, Fett, Schmierstoff

NEU

DE/027/151

EU Ecolabel

Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft ECARF www.ecarf-siegel.org



1 l



2 l

ab **30,68 €**

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
1	Kartusche	6 Stück	22 60622000	30,68
2	Kartusche	4 Stück	22 60623000	58,25

(194)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hautreiniger »Solopol® GFX«

- Schaumhandreiniger mit Reibemittel gegen starke Verschmutzungen
- Reinigungsgrad 3
- Enthält nicht kratzende, biologisch abbaubare Reibemittel
- Durch die Umwandlung der Flüssigkeit in Schaum sind 43 % mehr Handwäschen möglich
- Reinigt und pflegt
- Öle, Fette, Ruße, Schmierstoffe

NEU

80,03 €



Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
3,25	Kartusche	4 Stück	**22 60624000**	**80,03**

(194)

Handreiniger »Solopol® Classic«

- Traditioneller ph-hautneutraler Handreiniger mit starker Waschkraft und sehr guter Hautverträglichkeit
- Enthält Hautschutzstoff und Rückfetter
- Paste mit Reibemitteln
- Lösemittel-, farbstoff-, seifen- und silikonfrei
- Hinterlässt ein spürbar gepflegtes Hautgefühl
- Für Öle, Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub, Schmierstoffe

NEU

DE/027/151

ab 5,90 €



0,25 l



2 l Kartusche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,25	Tube	12 Stück	**22 60309000**	**5,90**
2	Kartusche	4 Stück	**22 60626000**	**39,20**

(194)

Handreiniger Solopol® EXTRA

- Handreiniger mit Reibemittel bei extremen Verschmutzungen
- Sehr starke Reinigungskraft
- Paste mit Hautpflegekomponente
- Mit Aloe Vera
- Angepasst an den pH-Wert der menschlichen Haut
- Lösemittelfrei
- Mit biologisch abbaubarem Reibemittel (besonders feinkörniges Walnussschalenmehl) mit Hautschutzstoff
- Seifenfrei
- Parfümiert
- Für Öle, Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub, Schmierstoffe

NEU

DE/027/151



0,25 l



2 l Softflasche



2 l Kartusche

ab 7,21 €

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,25	Tube	30 Stück	**22 60312000**	**7,21**
2	Softflasche	6 Stück	**22 60627000**	**43,60**
2	Kartusche	4 Stück	**22 60628000**	**46,74**

(194)

Spezial-Handreiniger Kresto® Spezial ULTRA / Kresto® paint

- Spezialreiniger bei stark haftenden Verschmutzungen, mit Reibemittel
- Paste mit biologisch abbaubarem Reibemittel ASTOPON® (Walnussschalenmehl), mit mildem Lösemittel, konservierungsmittelfrei, seifenfrei
- Geeignet für Ölfarben, Lacke, Harze, Kleber

NEU



0,25 l Tube



2 l Kartusche



2 l Softflasche

ab 14,63 €

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,25	Tube	12 Tube	**22 60314000**	**14,63**
2	Kartusche	4 Stück	**22 60629000**	**77,56**
2	Softflasche	6 Flasche	**22 60630000**	**71,57**

(194)

Handreinigungstücher Kresto® kwik-wipes

- Angefeuchtete Handreinigungstücher zur Schnell- und Vorreinigung ohne Wasser
- Tuchmaterial mit hoher Schmutzaufnahme
- Mit Spezial-Lösemittel
- Hautschonend
- Bei Verschmutzungen durch z. B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Ruß

SCJ PROFESSIONAL

NEU



51,45 €

Inhalt Stück	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
70	Eimer	4 Stück	**22 60317000**	**51,45**

(194)

Schaumhandreiniger OxyBAC® EXTRA

- Mit breitem antimikrobiellem Wirkspektrum
- Besonders sanft zur Haut durch milde Tenside, Feuchthaltemittel und Feuchtigkeitsspender
- Hoch effektiv
- Duft- und farbstofffrei
- Mit OptiDose Pumpe (1,5 ml je Hub)
- Erfüllt die Normen EN 1499, EN 13727, EN 13624 und EN 14476
- VAH-gelistet; HACCP-bewertet
- Biozid-Reg.-Nr. N-84982

SCJ PROFESSIONAL

NEU

36,13 €



1 l Kartusche

WISSENSWERT

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
1	Flasche	6 Stück	**22 60631000**	**36,13**

(194)

Schaumhandreiniger OxyBAC®

- Mit breitem antimikrobiellem Wirkspektrum
- Besonders sanft zur Haut durch milde Tenside, Feuchthaltemittel und Feuchtigkeitsspender
- Hoch effektiv
- Duft- und farbstofffrei
- Ausgabemenge 0,75 ml je Hub
- Erfüllt die Normen EN 1499, EN 13727, EN 1650 und EN 14476
- VAH-gelistet; HACCP-bewertet
- Biozid-Reg.-Nr. N-84981

SCJ PROFESSIONAL

NEU

ab 36,13 €



1 l Kartusche



1,2 l TouchFREE Kartusche

WISSENSWERT

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
1	Kartusche	6 Stück	**22 60632000**	**36,13**
1,2	TouchFREE-Kartusche	1 Stück	**22 60633000**	**43,36**

(194)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Handdesinfektion Deb InstantFOAM® Complete

- Schaum-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis Bakterizid, Viruzid, Levurozid, Mykobakterizid
- Verwendung ohne Wasser zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten Keime
- Schnelles und einfaches Verteilen auf den Händen ohne klebrige Rückstände
- Enthält Feuchtigkeitsspender, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern
- Hypoallergen
- Farbstofffrei
- Unparfümiert
- Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
- HACCP-bewertet: VAH-gelistet

SCJ PROFESSIONAL

NEU

Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft ECARF www.ecarf-siegel.org

ab **11,35 €**



0,047 l Pumpflasche



0,25 l Pumpflasche



1 l Kartusche



1 l TouchFREE-Kartusche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,047	Pumpflasche	12 Flasche	**22 60448000**	**11,35**
0,25	Pumpflasche	6 Flasche	**22 60449000**	**28,99**
1	Kartusche	6 Flasche	**22 60450000**	**57,23**
1	TouchFREE-Kartusche	3 Kartuschen	**22 60634000**	**55,94**

(194)

WISSENSWERT

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Handdesinfektion Deb® InstantGEL Complete

- Gel für die Händehygiene ohne Wasser
- Bakterizid, Viruzid, Levurozid, Mykobakterizid, humane und animale Influenzaviren. Keimreduktion: 99,999 %
- Mit Pflege- und Feuchtigkeitskomplex (Panthenol, Glyzerin)
- Angenehm erfrischende Wirkung
- Vermindert Fremdgerüche auf der Haut
- Gel, alkoholhaltig, unparfümiert
- Wirkstoffe: 80 g Ethanol je 100 g Produkt
- HACCP-bewertet
- VAH-gelistet
- Geprüft u. a. nach DIN EN 1500
- Gemeldet gemäß Biozid-Richtlinie 98/8/EG, BAuA: N-72594

SCJ PROFESSIONAL

NEU

ab **7,59 €**



0,1 l Flasche



0,4 l Pumpflasche



1 l Softflasche



1 l Kartusche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Flasche	12 Flasche	**22 60440000**	**7,59**
0,4	Pumpflasche	12 Flasche	**22 60441000**	**10,87**
1	Kartusche	6 Flasche	**22 60442000**	**23,95**
1	Softflasche	9 Stück	**22 60635000**	**23,95**

(194)

WISSENSWERT

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

»Stoko Refreshl™ Toilet Seat Cleaner« – Spray (TSC)

- Alkoholhaltiges Spray zur hygienischen Reinigung des WC-Sitzes
- Gibt Waschraumbesuchern Sicherheit und ein gutes Gefühl
- Schnell trocknend

NEU

32,13 €



Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,5	Kartusche	6 Flasche	22 60456000	32,13

(194)

Hautpflegecreme »Stokolan® LIGHT PURE«

- Hautpflegecreme für normale Haut
- Milde Rezeptur zur Minimierung des Risikos der Hautreizung
- Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
- Überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel
- Enthält Glyzerin, Allantoin und Sheabutter, um die Haut geschmeidig und gepflegt zu halten
- Farbstofffrei
- Unparfümiert

NEU

Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft ECARF www.ecarf-siegel.org

ab 6,52 €



0,1 l Tube | 1 l Kartusche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	12 Stück	22 60443000	6,52
1	Kartusche	6 Stück	22 60636000	39,15

(194)

Feuchtigkeitslotion »Stokolan® Hand & Body«

- Feuchtigkeitsspendende Lotion
- Für normale Haut
- Für Hände und Körper

NEU

ab 46,28 €

Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft ECARF www.ecarf-siegel.org



1 l Kartusche | 1 l Softflasche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
1	Kartusche	6 Stück	22 60637000	49,56
1	Softflasche	9 Stück	22 60638000	46,28

(194)

Hautpflegecreme »Stokolan® Classic«

- Regenerierende Pflegecreme mit Lanolin
- Für beanspruchte Haut
- Hautberuhigend
- Regeneriert barrieregeschädigte Haut
- Mit ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
- Creme (O/W-Emulsion)
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter, die zu trockener oder strapazierter Haut neigen

NEU

Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft ECARF www.ecarf-siegel.org

ab 8,39 €



0,1 l Tube | 1 l Kartusche | 1 l Softflasche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	12 Tube	22 60322000	8,39
1	Softflasche	9 Flasche	22 60323000	56,44
1	Kartusche	6 Flasche	22 60445000	60,17

(194)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hautpflege »Stokolan® Sensitive PURE«

- Regenerierende Creme für empfindliche, trockene, strapazierte Haut
- Unparfümierte, farbstoff- und konservierungsmittelfreie, feuchtigkeitsspendende Pflegecreme
- Zur Verbesserung der Elastizität und zur Hautberuhigung
- Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
- Geeignet für Industrielle und lebensmittelverarbeitende Bereiche, Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter, die zu trockener oder strapazierter Haut neigen
- Laut HACCP-Bewertung geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelbranche

NEU



1 l Softflasche



0,1 l Tube



1 l Kartusche

ab **8,80 €**

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	12 Stück	**22 60324000**	**8,80**
1	Kartusche	6 Flasche	**22 60446000**	**66,66**
1	Softflasche	9 Stück	**22 60325000**	**62,24**

(194)

Hautpflegecreme »Stokolan® Intense« / »Stokolan ® intensive repair« unparfümiert

- Regeneriert barrieregeschädigte Haut und pflegt nachhaltig
- Leicht verteilbar und gut einziehend
- Mit Traubenkernöl, Bienenwachs (Cera Alba), Allantoin, Vitamin E, Ginkgo Biloba und Urea
- Dermatologisch zertifizierte Hautverträglichkeit
- Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
- Cremelotion (W/O -Emulsion)
- Silikon- und parabenfrei
- Pflegecreme für sehr trockene, barrieregeschädigte und empfindliche Haut
- Für die Gesichts- und Ganzkörperpflege geeignet
- HACCP-bewertet (unparfümiert) und damit für die Lebensmittelindustrie geeignet

NEU



Tube



1 l Softflasche

ab **9,84 €**

Ausführung	Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
parfümiert	0,1	Tube	12 Stück	**22 60326000**	**9,84**
unparfümiert	1	Softflasche	9 Stück	**22 60330000**	**64,76**

(194)

Wandspender »Stoko Vario® mat«

- Geeignet für alle 1 Liter- und 2 Liter-Softflaschen
- Weiß beschichtet
- Einfache Handhabung und Befüllung, stabil und zuverlässig im Gebrauch
- Material Gehäuse: Edelstahl
- Maße: 322 mm (H) x 126 mm (B) x 140 mm (T)

NEU

238,57 €



Farbe	Bestell-Nr.	€
weiß	**22 60331000**	**238,57**

(194)

Seifen-Wandspender »Stoko Vario Ultra®«

- Geeignet für alle 1000- und 2000-ml-Softflaschen aus dem Stoko-Sortiment.
- Material: stabiles Gehäuse aus Kunststoff
- Einfache Handhabung und Befüllung, zuverlässig im Gebrauch
- Auch für Duschräume geeignet
- Maße: 330 mm (H) x 135 mm (B) x 135 mm (T)

NEU

125,05 €



Farbe	Bestell-Nr.	€
weiß	**22 60332000**	**125,05**

(194)

Wandspender Deb Stoko® PROLINE

- Für 1 l Kartuschen

48,19 €

NEU



grün blau dunkelgrün rot

Ausführung	Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
Hautpflege (Taster: rot)	233 x 130 x 115	22 60461000	48,19
Hautreinigung leicht (Taster: grün)	233 x 130 x 115	22 60459000	48,19
Handschutz (Taster: blau)	233 x 130 x 115	22 60458000	48,19
Handdesinfektion (Taster: dunkelgrün)	233 x 130 x 115	22 60460000	48,19
antimikrobielle Reiniger (Taster: dunkelgrün)	233 x 130 x 115	22 60462000	48,19

(194)

Spender »Deb® Stoko Hautreiniger Leicht«

- Material: Kunststoff
- Für 1 l Kartuschen Hautreinigung leicht

59,50 €

NEU



Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
290 x 163 x 145	22 60639000	59,50

(194)

Dispenser Stoko Refresh™

- Dispenser für 0,5 l Flasche
- Höchster Hygienestandard, da Flasche inklusive Einwegpumpe ausgetauscht wird

27,71 €

NEU



Maße H x B x T mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
190 x 125 x 99	weiß	22 60457000	27,71

Spender »Deb Stoko® Hautreiniger Stark«

- Für 2 l Kartuschen Hautreinigung Stark

59,50 €

NEU



Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
290 x 163 x 145	22 60930000	59,50

(194)

Spender »Deb Stoko® Hautreiniger Spezial«

- Für 2 l Hautreinigung Spezial

59,50 €

NEU



Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
290 x 163 x 145	22 60641000	59,50

(194)

Spender Deb InstantFOAM®

- Material: Kunststoff
- Ausführung: Touch free
- Mit Füllstandsanzeige
- Geschlossenes System
- Für 1 l Kartusche Handdesinfektion

150,19 €

NEU



Maße B x T x H mm	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
170 x 277 x 100	weiß	22 60642000	150,19

(194)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Waschraumspender »Deb Stoko® Weiß mit Chromleiste«

- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß mit Chromleiste
- Für 1 l Kartuschen

NEU

48,19 €



Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
233 x 130 x 115	22 60643000	48,19

(194)

Spender »Deb Stoko® TouchFREE«

- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß mit einem Chromrand
- Für 1,2 l TouchFREE Kartuschen

NEU

150,19 €



Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
277 x 170 x 1000	22 60644000	150,19

(194)

Auffangschale für »TouchFREE« Spender

- Material: Kunststoff
- Für TouchFREE Spender

NEU

25,92 €



Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	22 60646000	25,92

(194)

Spendersäule »Deb Stoko® Spendersäule Chrom«

- Geeignet für TouchFREE Spender
- Ohne Spender und Auffangschale
- Farbe: chrom
- Maße: Höhe inkl. Display 1500 mm

NEU

765,86 €



Höhe inkl. Display mm	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
1500	chrom	22 60645000	765,86

(194)

Spender »Deb Stoko® Hautreiniger Stark« – Schaum

- Material: Kunststoff
- Für 3,25 l Kartuschen Solopol GFX

NEU

83,84 €



Maße H x B x T mm	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
345 x 175 x 150	weiß	22 60647000	83,84

(194)

Hautschutzcreme »Saniwip®«

Physioderm®

NEU

- Schützt die Haut beim Umgang mit wasserlöslichen Arbeitsstoffen
- Wasserfeste W/O-Emulsion
- Im Nahrungsmittelbereich verwendbar
- Silikonfrei
- Parfümfrei und duftstofffrei
- Besonders geeignet zum Schutz vor verdünnten tensidischen Lösungen und Alkalien wie z. B. Wasch- und Reinigungslösungen sowie vor Kälte und Frost
- HACCP-konform

ab **7,07 €**



0,1 l Tube



1 l Varioflasche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	12 Stück	**22 60333000**	**7,07**
1	Varioflasche	6 Flasche	**22 60383000**	**52,27**

(194)

Hautschutzcreme »Sansibon®«

Physioderm®

NEU

- Schützt die Haut vor stark haftenden Verschmutzungen
- Zieht schnell in die Haut ein, fettet nicht
- pH-Wert-neutral
- Parfümiert
- Silikonfrei
- Besonders geeignet zum Schutz vor Metallstäuben, Altölen, Klebern, Harzen, Lacken, Farben, Ölen, Schmierfetten, Graphit und sonstigen nicht-wasserlöslichen Arbeitsstoffen

ab **6,58 €**



0,1 l Tube



1 l Varioflasche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	12 Stück	**22 60335000**	**6,58**
1	Varioflasche	6 Flasche	**22 60336000**	**50,89**

(194)

Hautschutzcreme »Dualin®«

Physioderm®

NEU

- Schützt die Haut sowohl vor nichtwasserlöslichen als auch wasserlöslichen Arbeitsstoffen
- Mit Gelfilmbilder und Wachsen
- Zieht schnell ein
- Silikonfrei
- Parfümiert

ab **8,31 €**



0,1 l Tube



1 l Varioflasche



1 l Neptuneflasche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	12 Stück	**22 60337000**	**8,31**
1	Varioflasche	6 Flasche	**22 60338000**	**61,67**
1	Neptuneflasche	6 Stück	**22 60648000**	**65,92**

(194)

Hautschutzcreme »Greven® Multi Tec«

GREVEN®

NEU

- Universelle Schutzcreme mit dualistischem Wirkungsprinzip
- Wirkt hautfestigend
- Reduziert die Hautbelastung
- Unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol
- Zum Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen

ab **6,66 €**



0,1 l Tube



2 l Varioflasche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	50 Stück	**22 60384000**	**6,66**
2	Varioflasche	6 Flasche	**22 60340000**	**74,82**

(194)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hautschutzcreme »Physio UV 30 Sun«

Physioderm®

NEU

- Hautschutzcreme mit hohem Schutz vor UV-A-, B- und C-Strahlung
- LSF 30
- UV-A Schutz: 24 / Höchste Kategorie (5 „Stars“) im Boots-Ratinget)
- Extra wasserfest
- System photostabiler UV-Filter
- Mit Vitamin E
- Parfümfrei und duftstofffrei
- Für sehr sensible Haut geeignet (photodermatologisch gestest)

11,14 €



Inhalt l	Gebinde	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	**22 60463000**	**11,14**

(194)

Hautschutzcreme/-spray »Physio UV 50 Plus«

Physioderm®

NEU

- Mit Überkopfpumpe
- Sofortiger Schutz vor natürlicher UV-Strahlung
- Lichtschutzfaktor 50
- Fettfreie Formulierung
- Extra wasserfest
- Parfüm- und duftstofffrei

13,32 €



Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	12 Stück	**22 60465000**	**13,32**

(194)

Hautschutzgel »Proglove«

Physioderm®

NEU

- Hautschutzgel gegen Hauterweichung beim Tragen okklusiver Schutzkleidung
- Mit hautfestigendem Hamamelis und pflegendem Bisabolol
- Transparent
- Alkoholhaltig
- Fettfrei
- Silikonfrei
- Parfümfrei und duftstofffrei
- Für den Lebensmittelbereich geeignet
- HACCP-konform

9,62 €



Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	12 Stück	**22 60884000**	**9,62**

(194)

Handreiniger »Greven® Soft G«

GREVEN®

NEU

- Pastöser Handreiniger mit Naturreibemittel
- Angepasste gründliche und zugleich hautschonende Reinigung
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Bei mittleren bis starken Verschmutzungen, z.B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß

4,82 €



Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,25	Tube	24 Stück	**22 60649000**	**4,82**

(194)

Handreiniger »Greven® Soft U«

GREVEN®

NEU

- Pastöser Handreiniger mit Naturreibmittel
- Gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettendes Rapsöl zur Reinigungsverstärkung
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Mit Olivenkernmehl
- Seifenfrei und parfümiert
- Bei starken bis extremen Verschmutzungen, z.B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß

ab **5,21 €**



2 l Varioflasche

0,25 l Tube

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,25	Tube	24 Flasche	**22 60651000**	**5,21**
2	Varioflasche	6 Flasche	**22 60652000**	**23,88**

(194)

Hautreiniger »Greven® Soft K«

GREVEN®

NEU

- Milde Ganzkörper-Reinigungslotion
- Schonende, wirkungsvolle Reinigung durch ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe
- Pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut
- Seifenfrei
- Parfümiert
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Für Haut und Haar, daher als Duschgel geeignet
- Bei leichten bis mittleren Verschmutzungen

ab **4,82 €**



0,25 l Tube



2 l Varioflasche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,25	Tube	24 Flasche	**22 60387000**	**4,82**
2	Varioflasche	6 Flasche	**22 60346000**	**19,46**

(194)

Handreiniger »Greven® Soft Ultra«

GREVEN®

NEU

- Spezialhandreiniger für stark haftende Verschmutzungen
- Enthält schmutzlösende Esteröle
- Mit Naturreibekörpern aus Olivenkernmehl
- Rückfettend
- Parfümiert
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Bei stark haftenden Verschmutzungen, z.B. Lacke, Harze, Kleber, Farbe, Bitumen

ab **7,13 €**



0,25 l



2 l

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,25	Tube	24 Flasche	**22 60653000**	**7,13**
2	Varioflasche	6 Flasche	**22 60468000**	**34,70**

(194)

Feuchttücher »Lordin® Heavy Duty Wipes«

LORDIN®

NEU

- Schnelle und gründliche Reinigung ohne Wasser und Seife
- Mit einer hochwirksamen aber schonenden Reinigungsflüssigkeit getränkte Vliestücher
- Die einseitig angerauten Tücher erhöhen die Reinigungskraft ohne Zusatz von Abrasiva
- Die Reinigungsflüssigkeit ist dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Parfümiert
- Eignen sich ideal für den mobilen Einsatz und können überall benutzt werden, wo kein Wasser zur Reinigung vor Ort ist

33,05 €



Inhalt Stück	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
80	Dose	6 Stück	**22 60654000**	**33,05**

(194)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Handreiniger »Active Pearls® Plus«

- Handreiniger mit schmutzbindenden Rizinuswachsperlen
- Für starke Verschmutzungen
- Mit Active Soft Pearls® (ASP)
- Hautschonend, da ohne scharfkantige Abrasiva
- Lösemittelfrei
- Parfüm- und duftstofffrei
- pH-hautneutral

Physioderm®

NEU

ab 6,16 €



2 l Varioflasche



0,2 l Tube

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,2	Tube	12 Stück	22 60389000	6,16
2	Varioflasche	6 Flasche	22 60351000	31,13

(194)

Hautreiniger »Active Pearls®«

- Handreiniger mit schmutzbindenden Rizinuswachsperlen
- Mit Active Soft Pearls® (ASP)
- Hautschonend, da ohne scharfkantige Abrasiva
- Lösemittelfrei
- pH-hautneutral
- Für mittelstarke Verschmutzungen

Physioderm®

NEU

5,99 €



Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,2	Tube	12 Stück	22 60390000	5,99

(194)

Hautreiniger »Active Pearls®«

- Handreiniger mit schmutzbindenden Rizinuswachsperlen
- Mit Active Soft Pearls® (ASP)
- Hautschonend, da ohne scharfkantige Abrasiva
- Lösemittelfrei
- pH-hautneutral
- Für mittelstarke Verschmutzungen

Physioderm®

NEU

36,95 €



Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
Varioflasche	2	6 Flasche	22 60897000	36,95

(194)

Hautreiniger »Ecosan®«

- Zur gründlichen und schonenden Reinigung bei geringen Verschmutzungen
- Mit hautneutralem pH-Wert
- Klar
- Seifen- und alkalifrei
- Farbstofffrei, parfümfrei- und duftstofffrei
- BLAUER ENGEL und EU Ecolabel für 2-l-Varioflasche
- Für den Lebensmittelbereich geeignet
- HACCP-konform

Physioderm®

NEU

ab 5,99 €



0,5 l Flasche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,5	Flasche	12 Flasche	22 60354000	5,99
2	Varioflasche	6 Flasche	22 60355000	17,15

(194)

Handreinigungsschaum »Stephalen® Fresh Foam«

- Feuchtigkeitsspendendes Glyzerin schützt vor Austrocknen
- Seifen- und alkalifreies Schaumkonzentrat
- Hautneutraler pH-Wert
- Leicht Parfümiert
- Hautschonende Reinigung bei leichten Verschmutzungen

Physioderm®

NEU

17,31 €



Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
1	Neptuneflasche	6 Stück	22 60655000	17,31

(194)

Hautreiniger »Stephalen® Vital«

- Mildes Waschgel, geeignet zur Ganzkörperreinigung
- Hautpflegend
- Enthaltener Conditioner erleichtert die Kämmbarkeit der Haare
- Enthält Zuckertenside
- Seifen- und alkalifrei
- Farbstofffrei
- Parfümiert

Physioderm®

NEU

ab 16,31 €



1 l Neptuneflasche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
2	Varioflasche	6 Flasche	22 60357000	32,13
1	Neptuneflasche	6 Stück	22 60656000	16,31

(194)

Hautpflegelotion »Greven® Lotion D«

GREVEN®

NEU

Hautpflege nach der Arbeit

- Pflegelotion für den ganzen Körper
- Spendet der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe
- Mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin
- Mit Panthenol
- Zieht schnell in die Haut ein
- O/W-Emulsion
- Silikonfrei
- Besonders geeignet zur Pflege nach dem Waschen, Duschen oder Baden
- Zur Pflege und Regeneration beanspruchter Haut

ab **3,83 €**



0,1 l

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	50 Stück	**22 60657000**	**3,83**
2	Varioflasche	6 Flasche	**22 60359000**	**41,56**

(194)

Handreiniger »GREVEN® SOFT U ECO«

GREVEN®

NEU

- Mit Olivenkernmehl
- Mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsverstärkung
- Gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Lösemittelfrei
- Seifenfrei
- Parfümiert

23,88 €



Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
2	Varioflasche	6 Flasche	**22 60470000**	**23,88**

(194)

Handreiniger »Topscrub® Nature«

Physioderm®

NEU

- Mit Naturreibemittel aus Olivenkernmehl
- Fließfähige Paste
- Parfümiert
- Lösemittelfrei
- Hautneutraler pH-Wert
- Hautschonende Beseitigung von starken Industrieverschmutzungen, wie z.B. durch Öle, Ruß, Schmierfette und Graphit

ab **5,26 €**



2 l Varioflasche | 0,2 l Tube | 1 l Neptuneflasche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,2	Tube	12 Stück	**22 60674000**	**5,26**
2	Varioflasche	6 Stück	**22 60658000**	**30,13**
1	Neptuneflasche	6 Stück	**22 60659000**	**16,81**

(194)

Hautreinigungslotion »Greven® Soft V«

GREVEN®

NEU

- Milde Hautreinigungslotion bei leichten Verschmutzungen
- Gute Hautverträglichkeit durch ausgewogene Tensidkombination
- Besonders hautfreundlich durch den Zusatz pflegender Substanzen
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Seifenfrei
- Parfümiert
- Hautreinigungslotion für leichte Verschmutzungen, z. B. in Büro und Verwaltung

ab **7,13 €**



1 l Flasche | 2 l Flasche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
2	Flasche	6 Stück	**22 60660000**	**17,29**
1	Flasche	10 Stück	**22 60662000**	**7,13**

(194)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hautschutzcreme »Lindesa® Professional«

GREVEN®

NEU

- Schnell einziehende Emulsion
- Stärkt die Abwehrfunktion der Haut
- Beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Hautschutz- und Pflegecreme mit natürlichem Bienenwachs
- Emulsionstyp O/W (Öl in Wasser)
- Wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien, ohne zu fetten
- Bei eher geringen Belastungen durch wasserlösliche Arbeitsstoffe
- Eignet sich ebenfalls zur Pflege nach der Arbeit

ab **2,70 €**



0,05 l Tube



1 l Varioflasche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,05	Tube	50 Stück	**22 60663000**	**2,70**
1	Varioflasche	12 Flasche	**22 60664000**	**40,77**

(194)

Hautpflegecreme »Physioderm®«

Physioderm®

NEU

- Pflegecreme für extrem belastete, trockene Haut
- Regenerierende W/O-Emulsion
- Intensiv rückfettend
- Silikonfrei
- Für Hände und Gesicht

ab **6,99 €**



0,1 l Tube



1 l Varioflasche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	12 Stück	**22 60360000**	**6,99**
1	Varioflasche	6 Flasche	**22 60361000**	**48,11**

(194)

Hautpflegecreme »Curea Soft«

Physioderm®

NEU

- Pflegt empfindliche und belastete Haut
- O/W-Emulsion mit Wirkstoffkomplex aus Urea, Reiskeimöl und Bisabolol
- Unterstützt die Regenration vorgeschädigter Haut
- Schnell einziehend
- Leicht fettend
- Silikonfrei
- Mineralölfrei
- Für stark belastete und trockene Haut

ab **7,52 €**



0,1 l Tube



1 l Varioflasche



1 l Neptuneflasche

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	12 Stück	**22 60391000**	**7,52**
1	Neptuneflasche	6 Stück	**22 60665000**	**55,76**
1	Varioflasche	6 Flasche	**22 60363000**	**52,58**

(194)

Spender »Variomat Eco«

PGP

NEU

- Einfache Handhabung und Befüllung
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- Optimale Restentleerung
- Ökonomische und hygienische Dosierung

92,16 €



WISSENSWERT

Spender für 1000- und 2000-ml-Varioflaschen aus Kunststoff.

Maße H x T mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
351 x 130	weiß	**22 60369000**	**92,16**

(194)

Spender »Variomat M«

- Stabile Ausführung
- Einfache Handhabung und Befüllung
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- Für 1000- und 2000 ml Varioflaschen aus Metall

Lieferung: Inklusive Bügel.

NEU

177,22 €



Maße H x T mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
281 x 128	weiß	**22 60370000**	**177,22**

(194)

Neptune-Spender Typ »Standard«

- Material: Spender aus Kunststoff
- Optional abschließbar
- Kein direkter Kontakt zwischen Produkt und Spender

NEU

43,44 €

WISSENSWERT

Universell für alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte, sowie Desinfektionsmittel in 1-L-Neptuneflaschen der Firma PGP/ Marke Physioderm.



Farbe	Bestell-Nr.	€
weiß	**22 60666000**	**43,44**

(194)

Neptune-Spender Typ »Touchless«

- Material: Spender aus Kunststoff
- Berührungslose Bedienung
- Optional abschließbar
- Dosierhäufigkeit in drei Stufen einstellbar
- Kein direkter Kontakt zwischen Produkt und Spender

NEU

133,37 €

WISSENSWERT

Universell für alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte, sowie Desinfektionsmittel in 1-L-Neptuneflaschen der Firma PGP/ Marke Physioderm.



Farbe	Bestell-Nr.	€
weiß	**22 60667000**	**133,37**

(194)

Auffangschale für Neptune-Spender

- Material: Tropfschale aus Kunststoff zur Befestigung an der Wand mit Hilfe von Klebepads.

NEU

6,09 €

Farbe	Bestell-Nr.	€
weiß	**22 60668000**	**6,09**

(194)

UV-Hautschutzcreme »Stokoderm® Sun Protect 50 PURE«

- Duftstofffreies und wasserfestes Sonnenschutzmittel
- Mit Lichtschutzfaktor 50
- Ausgewogenes UV-A-/UV-B Filtersystem
- Sonnenschutz für den professionellen Gebrauch mit UV-B-Schutz 50 und UV-C Schutz 35 gegen künstliche UV-C-Strahlen
- Kein klebriges Gefühl nach dem Auftragen
- Mit feuchtigkeitsspender Glyzerin gegen Hautaustrocknung und für ein glattes Hautgefühl
- Extra wasserfest
- Silikon- und parfümfrei
- Besonders für Personen mit sehr starker UV-Exposition sowie für stark gefährdete Hautpartien geeignet

NEU

ab 16,55 €



0,1 l Tube

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Tube	6 Stück	**22 60381000**	**16,84**
0,1	Tube	12 Stück	**22 60805000**	**16,55**

(194)

Hautreiniger »Estesol® mild wash«

- Milde Reinigungskraft
- Mit hautfreundlichen Waschrohstoffen
- Flüssiger Hautreiniger
- Mit Perlglanz
- Unparfümiert
- Besonders empfohlen für den Nahrungs- und Genussmittelbereich
- Einsatzbereiche: für leichte Verschmutzungen

NEU

35,61 €



Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
2	Flasche	6 Stück	**22 60619000**	**35,61**

(194)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Handreiniger »Solopol®«

- Handreinigungspaste mit Reibemittel
- Mit Tensidsystem und Reibemittel Astopon (veredeltes Walnussschalenmehl)
- Mit Pflegekomponenten
- Lösemittelfrei
- Gegen Hautaustrocknung und für ein geschmeidiges Hautgefühl nach der Anwendung
- Für eine effektive schonende Reinigung
- Zur effektiven Entfernung von starken Verschmutzungen
- Verwendung in industriellen Umgebungen

NEU

35,30 €



Gebinde	Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
Softflasche	2	6 Stück	22 60821000	35,30

(194)

Hautpflegecreme »Stokolan® Intense« / »Stokolan ® intensive repair« unparfümiert

- Regeneriert barrieregeschädigte Haut und pflegt nachhaltig
- Leicht verteilbar und gut einziehend
- Mit Traubenkernöl, Bienenwachs (Cera Alba), Allantoin, Vitamin E, Ginkgo Biloba und Urea
- Dermatologisch zertifizierte Hautverträglichkeit
- Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
- Cremelotion (W/O -Emulsion)
- Silikon- und parabenfrei
- Pflegecreme für sehr trockene, barrieregeschädigte und empfindliche Haut
- Für die Gesichts- und Ganzkörperpflege geeignet
- HACCP-bewertet (unparfümiert) und damit für die Lebensmittelindustrie geeignet

NEU

69,43 €



Ausführung	Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
parfümiert	1	Kartusche	6 Flasche	22 60447000	69,43

(194)

Hautschutzcreme/-spray »Physio UV 50 Plus«

- Mit Überkopfpumpe
- Sofortiger Schutz vor natürlicher UV-Strahlung
- Lichtschutzfaktor 50
- Fettfreie Formulierung
- Extra wasserfest
- Parfüm- und duftstofffrei

NEU

33,70 €



Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,2	Pumpspray	12 Stück	22 60882000	33,70

(194)

Handreiniger »Greven® Soft G«

- Pastöser Handreiniger mit Naturreibemittel
- Angepasste gründliche und zugleich hautschonende Reinigung
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Bei mittleren bis starken Verschmutzungen, z.B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß

NEU

4,82 €



Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,25	Tube	24 Stück	22 60886000	4,82

(194)

Fußspray Myxal®

- Alkoholfrei
- Mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Parfümfrei
- Zur Desinfektion von Schuhen, Strümpfen, Berufskleidung
- Zum Schutz vor Fußpilzerregern

Myxal®

NEU



8,08 €

WISSENSWERT

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	12 Flasche	**22 60923000**	**8,08**

(194)

Desinfektionsspray Physioderm Spray »Includal® Antisept«

- Zur Desinfektion von Flächen und Gegenständen
- Schnell und rückstandsfrei trocknend
- Mit antibakterieller und antimykotischer Wirkung
- Dünnflüssig, wasserklar, alkoholisch

Myxal®

NEU



14,67 €

WISSENSWERT

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,25	Flasche	10 Stück	**22 60669000**	**14,67**

(194)

Händedekontamination »Myxal® HDS«

- Wirkt bakterizid (inklusive MRSA) und levurozid
- VAH-gelistet
- Hautverträgliche Waschlotion
- Alkohol- und parfümfrei
- Zur keimreduzierenden Händewäsche im Nahrungsmittelbereich, in Pflegeeinrichtungen, Heimen, Küchen, Wäschereien, Lebensmittel- und Getränkebetrieben
- Für hygienisches Händewaschen gemäß den Anforderungen der EN 1499
- HACCP-konform

Myxal®

NEU

ab 9,56 €



0,5 l Flasche

WISSENSWERT

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,5	Flasche	12 Flasche	**22 60365000**	**9,56**
1	Varioflasche	6 Flasche	**22 60366000**	**16,00**

(194)

Händedesinfektion »Myxal® Sept Gel«

- Alkoholisches, parfümfreies, rückfettendes Gel
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid, viruzid (inkl. Corona-, Influenza-, Rota-, Noro-, Adeno-, Polio- und Vaccinia-Viren sowie BVDV, HBV, HCV, HIV)
- VAH- und IHO-gelistet
- In die trockenen Hände einreiben
- Einwirkzeit von 30 Sekunden einhalten
- Hochprozentig und auf Ethanol-Basis
- Parfümfrei
- Farbstofffrei
- Rückfettendes Gel
- Zur hygienischen Händedesinfektion
- HACCP-konform

Myxal®

NEU

ab 5,69 €



0,1 l Flasche



1 l Varioflasche

WISSENSWERT

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
0,1	Flasche	12 Flasche	**22 60367000**	**5,69**
1	Neptuneflasche	6 Stück	**22 60670000**	**21,86**
1	Varioflasche	6 Flasche	**22 60368000**	**21,66**

(194)

Alle Preise in € ohne MwSt.

SCOTT® Schaumhandreiniger

- Schaumseife für die tägliche Verwendung
- Pflegt die Haut
- Pinkfarbene, zart duftende Schaumseife
- Robuste, hygienisch versiegelte, schnell und unkompliziert installierbare 1-l-Kassette
- Für stark frequentierte Waschräume

74,44 €



Inhalt l	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€
1	Kassette	6 Stück	**22 60671000**	**74,44**

(193)

Rollenhandtuch »Scott® Slimroll™«

- Reißfest und besonders saugfähig
- Umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet)
- Passend zum Spender „Aquarius Rollenhandtuchspender Slimroll"

Anwendungsbereiche: für Aufgaben mit Lebensmittelkontakt, für stark frequentierte Waschräume in Bürogebäuden und Hotels
Material: Airflex™

ab 21,82 €



Länge Rolle m	Breite cm	Lagen	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€
165	19,8	1	weiß	6 Stück	**22 60250000**	**44,67**
165	19,8	1	blau	6 Stück	**22 60251000**	**21,82**

(193)

Rollenhandtuch »Scott® Essential™«

- Besonders saugfähiges Airflex™ Material
- Scott® Markenprägung
- Für stark frequentierte Bereiche (z. B. Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Industrie, Universitäten, Flughäfen)

29,49 €



Länge cm	Breite cm	Länge Rolle m	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€
25	19,8	350	weiß	6 Stück	**22 60252000**	**29,49**

(193)

Handtuch »Scott® NATURA«, C-Falzung

44,66 €



Länge cm	Breite cm	Blatt Stück	Farbe	Bestell-Nr.	€
33	25	20 x 140	weiß	**22 60254000**	**44,66**

(193)

Handtuch »Scott® NATURA«

- Klein, Zick-Zack-Falzung
- 100 % Recyclingmaterial
- Für stark frequentierte Waschräume

27,59 €



Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€
25	23	2	3600 (20 Pack á 180)	weiß	1 Karton	**22 60255000**	**27,59**

(193)

Kleinrolle »Scott® Toilet-Tissue«, 3-lagig

Eigenschaften:
- Geprägt

21,76 €



Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	Bestell-Nr.	€
9,5	3	2100 (6 Rollen à 350 Blatt)	weiß	**22 60282000**	**21,76**

(193)

Handtuchspender »Aquarius™, Interfold«

- Für Falthandtücher
- Mit Einzelblattabnahme
- Aus schlagfestem Kunststoff
- Leicht zu befüllen und einfach zu reinigen
- Hohes Fassungsvermögen

44,66 €



Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
399	140	265	**22 60259000**	**44,66**

(193)

Seifenspender »Aquarius™«

- Material: aus schlagfestem Kunststoff
- Mit Füllstandsanzeige

29,78 €



WISSENSWERT

Für Schaumseifen und Waschlotionen (1-Liter-Flaschen).

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
235	110	116	**22 60260000**	**29,78**

(193)

Rollenhandtuchspender »Aquarius™ Slimroll™«, weiß

- Für Kleenex® und Scott® Rollenhandtücher
- Reinigungs- und wartungsfreundlich
- Einzelblattabgabe minimiert Abfall

Material: aus schlagfestem Kunststoff

104,20 €



Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
343	191	318	**22 60261000**	**104,20**

(193)



Handtuchspender »Aquarius™ Standard«, C-Falzung

- Spender für Falzhandtücher mit C-Falzung
- Einzeltuchentnahme
- Wartungsfreundlich
- Für Bereiche mit hohem Verbrauch
- Schnell nachfüllbar
- Reinigungsfreundlich
- Mit Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung
- Weiße Hochglanzoberfläche

Lieferung ohne Dekoration!

133,99 €



Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
407	147	317	**22 60262000**	**133,99**

(193)

Handtuchspender »Aquarius™, Multifold«

- Spender für Multifold-Handtücher
- Einzeltuchentnahme
- Wartungsfreundlich
- Schnell nachfüllbar
- Reinigungsfreundlich
- Mit Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung

Anwendungsbereiche: für Bereiche mit hohem Verbrauch

Lieferung ohne Dekoration!

52,12 €



Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
451	120	294	**22 60263000**	**52,12**

(193)



Aquarius™ Rollenspender Toilet Tissue Jumbo Non-Stop

- Spender für Toilet Tissue-Rollen
- Leicht zu befüllen
- Hygienisch

Anwendungsbereiche: für Bereiche mit hohem Verbrauch

HInweis: Lieferung ohne Rollen.

Lieferung ohne Dekoration!

74,43 €



Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
129	446	382	weiß	**22 60266000**	**74,43**
129	446	382	schwarz	**22 60272000**	**74,43**

(193)

Doppel-Spender »Auqarius™« für Toilet Tissue-Kleinrollen

- Wartungsfreundlich
- Schnell nachfüllbar
- Reinigungsfreundlich
- Weiße Hochglanzoberfläche
- Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung

Anwendungsbereiche: für stark frequentierte Waschräume

Lieferung ohne Dekoration!



74,44 €

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
128	298	180	**22 60267000**	**74,44**

(193)

Spender »Aquarius™« für Zentralentnahme, »Midi«

- Einzelblattspender
- Zur schnellen, unkomplizierten Entnahme von Tüchern
- Für hohe Hygienestandards in Bereichen mit hohem Verbrauch, in denen Lebensmittel verarbeitet werden
- Verschließbarer, schnell nachfüllbarer Spender
- Reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche
- Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung

Lieferung ohne Dekoration!



74,45 €

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
27,6	22,6	33	**22 60268000**	**74,45**

(193)

Spender »Aquarius™« für Roll Control System

- Einzelblattspender
- Zur schnellen, unkomplizierten Entnahme von Tüchern
- Verschließbarer, schnell nachfüllbarer Spender
- Reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche
- Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung

Anwendungsbereiche: für hohe Hygienestandards in Bereichen mit hohem Verbrauch, in denen Lebensmittel verarbeitet werden

Lieferung ohne Dekoration!



74,43 €

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
278	226	276	**22 60269000**	**74,43**

(193)

Handtuchspender »Aquarius™ Standard, Interfold«

- Spender für Falthandtücher Interfold
- Einzeltuchentnahme
- Patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders und garantiert eine einwandfreie Papierentnahme

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Lieferung ohne Dekoration!



130,99 €

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
399	136	265	**22 60270000**	**130,99**

(193)

Seifenspender »Aquarius™«

- Material: aus schlagfestem Kunststoff
- Mit Füllstandsanzeige

Kimberly-Clark PROFESSIONAL



29,78 €

WISSENSWERT

Für Schaumseifen und Waschlotionen (1-Liter-Flaschen).

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
235	110	116	**22 60672000**	**29,78**

(193)

Wischtuch »WYPALL® L10 Essential™«, Zentralentnahme

Eigenschaften:
- Saugstark
- Zerfällt nicht beim Wischen
- Für den einmaligen Gebrauch

Einsatzbereiche:
- Für leichte Reinigungsaufgaben wie das Aufwischen von verschüttetem Wasser und aufgesprühtem Reinigungsmittel
- Zum Trocknen und Reinigen der Hände
- Für hochfrequentierte Bereiche
- Kann in Verbindung mit einem Spendersystem genutzt werden

Kimberly-Clark PROFESSIONAL



74,43 €

Länge Rolle m	Breite cm	Lagen	VE	Bestell-Nr.	€
300	19,5	1	6 Stück	**22 60278000**	**74,43**

(193)

IMPRESSUM

Ausgabe 2023/2024

Herausgeber
gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung
(Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Leitung- und
Warengruppen-Management
Arbeitsschutz/Technischer Handel,
Marco Spannagel

Redaktion, Gestaltung
und Produktion:
E/D/E Marketing

im Dezember 2023

BEDINGUNGEN

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.12.2023 bis zum 30.09.2024. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der in der Publikation genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Nicht alle Artikel sind in allen europäischen Ländern lieferbar.
6. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
7. In der Publikation verwandte Artikelbilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
8. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

1-l-Kassette 10/625

A

Abseilgerät 9/529, 9/532–9/535, 9/538–9/543
Absturzsicherung 9/504–9/513, 9/515, 9/517–9/523, 9/525, 9/527–9/543
Acryl-Mütze 2/153, 2/162
Active-Pearls®-Handreiniger 10/615
Akku für Starterpaket 5/416
Aktivkohlesohle 1/89
Alufilzsohle 1/91
Aluminiumkarabiner 9/514
Aluthermsohle 1/89
Anglerhose 1/80
Anschlagpunkt 9/515
Anstoßkappe 7/467–7/469
Anti-Beschlag-Reiniger 6/436
Anti-Geruchskissen 1/93
Antistatische Einlegesohle 1/89
Anzug 3/230–3/231
AQUARIUS-
Falthandtuchspender 10/623
Handtuchspender 10/622
Kleinrollenspender 10/624
Rollenspender 10/623
Seifenspender 10/622
Arbeits-
Handschuh 3/218, 4/241, 4/243–4/255, 4/258–4/264, 4/268, 4/271, 4/273–4/274, 4/286–4/291, 4/295–4/296, 4/298–4/306, 4/309–4/311, 4/313, 4/317–4/324, 4/328–4/352, 4/354–4/364
Hemd 2/127
Hose 2/106–2/109, 2/111, 2/115, 2/118–2/120, 2/123–2/124, 2/127–2/128, 2/131, 2/134–2/135, 2/137, 2/140–2/141, 2/151–2/152, 2/158–2/160, 2/171,3/190, 3/203–3/205, 3/215
Arbeits-
Jacke 2/102–2/103, 2/105, 2/109, 2/111, 2/115, 2/117, 2/120, 2/123, 2/125, 2/127–2/129, 2/131, 2/133–2/134, 2/137, 2/139, 2/146, 2/150–2/152, 2/156–2/157, 2/159–2/160, 3/203, 3/205, 3/214, 3/216, 3/221
Kittel 3/228, 3/235
Kleidung 3/228
Overall 3/223–3/230, 3/232–3/234
Sandale 1/45, 1/48
Schuh 1/4, 1/8–1/15, 1/23, 1/26–1/30, 1/32–1/43, 1/47, 1/62–1/67, 1/69, 1/73
Schürze 2/142
Shirt 2/165–2/166, 2/169
Socke 1/86–1/87
Stiefel 1/4, 1/8–1/10, 1/15, 1/32, 1/34–1/41, 1/45, 1/58–1/59, 1/63–1/69, 1/71–1/73, 1/77–1/79
Weste 2/104, 2/124, 2/149, 2/172
Ärmelschoner 3/205, 3/229
Armschoner 4/316–4/317
Armschutz 3/229, 3/235, 4/316–4/317
Armstulpen 3/235
Atemhilfe 5/389
Atemmaske 5/385
Atemschlauch für Starterpaket 5/415
Atemschutz 5/371–5/385, 5/388–5/391, 5/394, 5/398–5/399, 5/401–5/407, 5/409–5/411, 5/413–5/417, 10/590–10/591
Atemschutz-
Box 5/398–5/399, 5/401–5/403
Gebläse 5/411
Halbmaske 5/390
Maske 3/210–3/211, 5/374–5/376, 5/378–5/380, 5/385, 5/390–5/391, 5/394, 5/398–5/399, 5/401–5/407, 5/409–5/410, 5/416–5/417
Set 5/391
Atemstaubmaske 5/371–5/373, 5/376–5/377, 5/380–5/384, 5/388–5/389, 5/398

Aufbewahrung 10/590–10/591
Aufbewahrungsbox 5/401–5/403
Aufbewahrungstasche 5/409
Auffanggerät 9/523
Auffanggurt 9/504–9/507, 9/512, 9/520–9/522, 9/537
Aufprall-Linse 3/211
Augen-
Dusche 10/569–10/570, 10/589
Schutz 3/212–3/213, 3/218–3/219, 3/222, 6/421–6/439, 7/445, 7/461–7/463, 7/465–7/466, 8/482, 10/590
Spülampulle 10/552, 10/563
Spülflasche 10/553–10/556, 10/561–10/565, 10/569, 10/571–10/572, 10/589
Spülstation 10/554–10/556
Spülung 10/552, 10/563, 10/565, 10/567, 10/569–10/570, 10/579
Spülwandbox 10/555
Tropfen 10/552, 10/563
Augen-/Gesichtsdusche 10/589

B

Bandage 10/578
Bandschlinge 9/515
Bau-
Helm 7/444–7/452, 7/455–7/460, 7/463
Schuh 1/5–1/7, 1/40
Sicherheitshalbschuh 1/5–1/7, 1/40
Sicherheitsschuh 1/5–1/7, 1/40
Sicherheitsstiefel 1/5–1/7, 1/40
Stellenhelm 7/444–7/452, 7/455–7/460, 7/463
Stiefel 1/5–1/7, 1/40
Baumwollhandschuh 4/273
Baumwolltrikothandschuh 4/273
Beatmungsmaske t10/580–10/581
Beatmungs-Set 10/581
Befestigung 7/447, 10/570, 10/575
Beinling 3/215, 3/217
Beinpolster 9/526
Bermuda 2/107, 2/119
Berufsschürze 2/142
Berufssocke 1/69, 1/86–1/88
Besucherbrille 6/422
Biberlammsohle 1/91
Blouson 2/127, 2/146
Bodylotion 10/608
Brille 2/112, 3/212–3/213, 6/421–6/439, 7/445, 7/451, 10/590
Brillen-
Band 6/436
Etui 6/436, 10/590
Glas 3/212
Reiniger 6/436
Bügelbrille 2/112, 3/212, 6/421–6/425, 6/428–6/439
Bügelgehörschutz 8/498-8/499
Bund-
Hose 2/106, 2/109–2/111, 2/115, 2/118, 2/120, 2/131, 2/134–2/135, 2/137, 2/140, 3/190, 3/199, 3/203, 3/215
Jacke 2/115, 2/117, 2/128, 2/131, 2/137, 2/139
Bundeswehr-Socke 1/86

C

Cap 2/153
Chemikalienschutz-
Handschuh 4/262, 4/323–4/324, 4/328–4/336, 4/338–4/353, 4/360
Kleidung 3/224–3/230, 3/232
Overall 3/230–3/231
Cleaningspray 10/565
Cordhose 2/171
Cordweste 2/149, 2/172
Creme 10/602–10/604, 10/608, 10/612, 10/617
Curea-Hautpflegecreme 10/617

D

Dachdecker-
Hose 2/171
Stiefel 1/68
Weste 2/172
Damen-
Arbeitshose 2/109
Bundhose 2/109
Halbschuh 1/75
Hose 2/109, 2/120
Jacke 2/109
Schuh 1/75–1/76
Sicherheitshalbschuh 1/75–1/76
Sicherheitsschuh 1/75–1/76
Dämpfersystem 9/508
Deoactivesohle 1/91
Deosohle 1/91
Desinfektion 10/564, 10/600–10/601, 10/620
Desinfektions-
Schaum 10/607
Spray 10/579, 10/620
Tücher 10/601
Dispenser 10/610
Doppelfiltermaske 5/390
Druckspender 10/601
Druckverband 10/581
Dualin®-Hautschutzcreme 10/612

E

E-COLL-
Handdesinfektion 10/597
Handreiniger 10/593–10/594
Handreiniger-Creme 10/595

E-COLL-
Handreinigungsgel 10/594
Handreinigungstuch 10/596
Handschutz 10/593
Handwaschcreme 10/594
Handwaschpaste 10/595
Hautpflegecreme 10/596
Hautpflege-Emulsion 10/596
Hautschutz-Emulsion 10/593
Hautschutzsalbe 10/593
Wischtücher 10/597
Ecosan®-Hautreiniger 10/615
Edelstahlvisier 3/222
Einlege-Formsohle 1/89
Einlegesohle 1/89–1/91
Einmalhandschuh 4/345, 4/354–4/360, 4/363–4/364
Einscheibenbrille 6/429, 6/431, 6/439
Einweg-
Gehörschutzstöpsel 8/491
Handschuh 4/345, 4/354–4/361, 4/363–4/367
Haube 5/413
Kleidung 3/223–3/230, 3/232–3/235
Maske 5/385
Overall 3/223–3/230, 3/232–3/234
Schuh 3/228, 3/235
Schutzhandschuh 4/365–4/367
Schutzkleidung 3/223–3/230, 3/232–3/235
Schutzoverall 3/223–3/230, 3/232–3/234
Überschuh 3/228, 3/235
Einweg-/Faltmasken 5/377–5/378
Einziehsocke 1/86
Elektrikerhelm 7/446–7/448, 7/457
Elektrikerschutzschild 7/463
Ergänzungsset 10/548
Ersatz-
Brillengläser 6/434
Filter 5/392, 5/401–5/403
Scheibe 3/218–3/219, 6/439, 7/464
Stöpsel 8/498
Erste-Hilfe 10/548, 10/550–10/551, 10/553, 10/557–10/565, 10/567, 10/569, 10/571–10/583, 10/589
Erste-Hilfe-
Koffer 10/575
Station 10/553, 10/561–10/564, 10/571–10/573, 10/579–10/580
Tasche 10/547–10/551, 10/569–10/570, 10/575, 10/584–10/588
ESD-Socke 1/85
Estesol®-
Hautreiniger 10/604, 10/618
Hautschutzcreme 10/604
Etui 6/436, 10/590

F

Fahrerhandschuh 4/277, 4/283
Falldämpfer 9/508
Falthandtuchspender 10/623, 10/625
Faltmaske 5/374–5/376, 5/385
Feinstaubmaske 5/371–5/374, 5/376–5/384, 5/388–5/389, 5/398–5/399
Feinstrickhandschuh 4/267–4/268, 4/270–4/272, 4/291–4/293, 4/325
Feuchtigkeitslotion 10/608
Feuchttücher 10/614
Filter 5/389, 5/392–5/398, 5/400–5/410, 5/412
Filteratemschutz 5/374
Filtergerät 5/409
Filzschuh 1/88
Filz-Überschuh 1/88
Flächendesinfektion 10/564, 10/601
Flachsenkel 1/92
Fleece-
Handschuh 2/153
Hemdjacke 2/146
Hoody 2/147
Jacke 2/110, 2/125, 2/128, 2/133–2/134, 2/146–2/147, 2/156, 2/169, 3/187, 3/192–3/193
Mütze 2/153
Set 2/153
Warnjacke 3/187
Formsohle 1/89
Forst-
Arbeiterschuh 3/220–3/221
Handschuh 3/218
Hose 3/216–3/217, 3/220
Jacke 3/216, 3/221
Schutzhelm 3/222
Schutzkleidung 3/215, 3/217
Freizeit-
Hose 2/141
Jacke 2/157, 2/162
Schuh 1/82–1/84
Socke 1/85–1/88
Stiefel 1/71, 1/77–1/79
Füllsortiment 10/550–10/551
Funkenfänger für Starterpaket 5/415
Funktions-
Hose 2/155, 2/163
Jacke 2/123
Kleidung 2/155
Shirt 2/155, 2/163
Socke 1/69, 1/85–1/88
Unterhose 2/163
Fußbett 1/90–1/91
Fußspray 10/620
Fußstütze 1/91

G

Gartenhandschuh 2/112–2/113
Gasfilter 5/392–5/397, 5/408, 5/412
Gebläseeinheit 5/411–5/413
Gebotszeichen 10/591
Gehörschutz 3/222, 7/447, 7/454, 8/473–8/483, 8/486–8/499, 10/591

Gehörschutz-
Stöpsel 8/483, 8/486–8/499
Stöpsel-Spender 8/493–8/496
Stöpsel-Station 8/493–8/496
Gehörschützer 2/113, 3/218–3/219, 8/484–8/485
Gerüstbau 9/511
Gesichts-
Dusche 10/589
Schutz 3/218–3/219, 3/222, 6/439, 7/461–7/466, 8/482
Schutzschild 7/463
Gesundheitssocke 1/86
Gummistiefel 1/71, 1/77–1/79
Gürtel 2/173
Gürtel-
Clip 7/468
Schnalle 2/174
Tasche 2/174, 10/561

H

Halbmaske 5/377, 5/388–5/391, 5/394, 5/398, 5/401–5/407, 5/410
Halbschuh 1/5–1/10, 1/13, 1/16–1/36, 1/40–1/46, 1/48, 1/52–1/53, 1/55–1/59, 1/73–1/76, 1/82–1/84
Halter 10/598
Halterung 7/447
Halteseil 9/515, 9/530
Hammer-
Halter 2/175
Schlaufe 2/175
Swinger 2/175
Hand-
Augendusche 10/589
Creme 10/608
Desinfektion 10/597, 10/600
Desinfektionsschaum 10/607
Reiniger 10/593–10/594, 10/600, 10/605, 10/613–10/616, 10/619, 10/621
Reiniger-Creme 10/595
Reinigungsgel 10/594, 10/607
Reinigungsschaum 10/615
Reinigungstuch 10/596
Schuh 2/112–2/113, 2/153, 3/206–3/209, 3/218, 4/240–4/255, 4/257–4/264, 4/266–4/275, 4/277–4/283, 4/285–4/315, 4/317–4/325, 4/328–4/367
Schutz 4/243–4/255, 4/258–4/264, 4/268, 4/271, 4/273–4/274, 4/286–4/291, 4/295–4/296, 4/298–4/306, 4/309–4/311, 4/313, 4/317–4/324, 4/328–4/334, 4/336–4/352, 4/354–4/364, 10/593
Tuch 10/621, 10/625
Tuchrolle 10/621
Tuchspender 10/622
Waschcreme 10/594
Waschmittel 10/613–10/614, 10/616, 10/619
Waschpaste 10/595
Händedekontamination 10/620
Händedesinfektion 10/620
Handwerker-
Handschuh 4/274
Hose 2/171
Hartwachspflege 1/93
Haut-
Pflege 10/609
Pflegecreme 10/596, 10/608–10/609, 10/617, 10/619
Pflege-Emulsion 10/596
Pflegelotion 10/616
Reiniger 10/603–10/605, 10/615–10/616, 10/618
Reinigungstücher 10/601, 10/606
Schutzcreme 10/602–10/604, 10/612–10/613, 10/617–10/618
Schutz-Emulsion 10/593
Schutzgel 10/613
Schutzlotion 10/612
Schutzsalbe 10/593, 10/602
Schutzspray 10/619
Helm 3/222, 7/444–7/452, 7/454–7/460, 7/463
Helm-
Brille 7/451
Halterung 7/461–7/463, 7/465–7/466
Lampe 7/447
Montage 8/484–8/485
Zubehör 7/451, 7/460, 7/463
Hemd 2/146, 2/163
Hemdjacke 2/146
HEPA-
Filter für Starterpaket 5/415
Gasfilter für Starterpaket 5/415
Herren-Sweatshirt 2/167
Hitzeschutz-
Handschuh 4/318–4/320
Helm 7/460
Höhensicherung 9/509–9/510, 9/512–9/513, 9/515, 9/518–9/519, 9/522–9/523, 9/530–9/531, 9/537
Höhensicherungsgerät 9/509
Holstertasche 2/174
Hoody 2/147, 3/183
Hose 2/106–2/111, 2/115, 2/118–2/120, 2/123–2/124, 2/127–2/128, 2/131, 2/134–2/135, 2/137, 2/140–2/141, 2/151–2/152, 2/155, 2/158–2/160, 2/171, 3/190, 3/199, 3/203–3/205, 3/215–3/217, 3/220
Hosenträger 2/173, 3/215
Hygiene-
Set 8/478, 8/481
Spray 1/92

I

Imprägnierer 1/92
Imprägnierspray 1/92
Industriehandschuh 4/330
Innenausstattung 7/448
Innenjacke 3/185

InstandGEL-Handreinigungsgel 10/607
Interfold 10/625

J

Jacke 2/102–2/103, 2/105, 2/109–2/111, 2/115, 2/117, 2/120–2/121, 2/123, 2/125, 2/127–2/129, 2/131, 2/133–2/134, 2/137, 2/139, 2/146–2/147, 2/150–2/152, 2/155–2/163, 2/168–2/169, 3/183–3/193, 3/195–3/196, 3/200, 3/203, 3/205, 3/214, 3/216, 3/221
Jeanshose 2/141

K

Kälteschutz-
Handschuh 4/251, 4/254, 4/262, 4/321–4/325, 4/352
Jacke 2/150, 2/157, 2/161
Kleidung 2/153
Overall 2/162
Parka 2/161
Strickhandschuh 4/321
Kappe 2/153, 7/467–7/469
Kapselgehörschützer 2/113, 3/218–3/219, 7/454, 8/473–8/485
Kapuzenpullover 2/168
Kapuzen-Sweatshirt 2/168
Karabiner 9/514, 9/523
KFZ-Verbandkasten 10/547–10/549
Kinder-
Arbeitshose 2/111
Brille 2/112
Bügelbrille 2/112
Bundhose 2/111
Gartenhandschuh 2/112–2/113
Gehörschützer 2/113
Handschuh 2/112–2/113
Hose 2/111
Jacke 2/111
Kapselgehörschützer 2/113
Latzhose 2/111
Kinnriemen 7/450, 7/460
Klarvisier 7/461
Kleinrollenspender 10/624
Kletterhelm 7/454
Klimagerät 5/417
Klopapier 10/621
Knie-
Kissen 2/145
Polster 2/120, 2/135, 2/143–2/145
Schoner 2/135, 2/143–2/145
Schutz 2/135, 2/143–2/145
Koffer 10/550–10/551, 10/584–10/588
Kombifilter 5/392–5/397, 5/412
Kombinationsfilter 5/408
Kompresse 10/550–10/551
Köperhandschuh 4/273
Kopf-
Bedeckung 2/153, 2/162
Bügel 8/484–8/485
Halterung 3/222, 7/461–7/462, 7/466
Schutz 3/218–3/219, 3/222, 7/444–7/453, 7/455–7/464, 7/466–7/469, 8/484–8/485, 9/515
Schutzkombi 3/222
Schutzset 3/222, 8/482
Koppel 2/173
Koppelschloss 2/174
Kordhose 2/171
Körper-Notdusche 10/589
Korrektionsglaseinsatz 6/425
Kralle 1/93
Kresto®-Spezial-Handreiniger 10/605–10/606
Kühlgel 10/561, 10/563, 10/579
Kurzarmshirt 2/155
Kurzstiefel 1/77, 1/79
Kwik-wipes® 10/606

L

Lampe 7/447
Landwirtschaftsstiefel 1/71, 1/77–1/79
Langarm-
Funktionsshirt 2/163
Shirt 2/155, 2/163, 2/167
Langzeit-Akku für Starterpaket 5/416
Lärmschutz 8/493–8/497, 8/499
Latexhandschuh 4/251, 4/269, 4/271–4/272, 4/313–4/314, 4/325, 4/353, 4/365–4/366
Latzhose 2/108, 2/111, 2/115, 2/119, 2/124, 2/128, 2/131, 2/137, 2/140, 2/152, 3/199, 3/204–3/205, 3/216–3/217, 3/220
Latzschürze 2/142
Leder-
Gürtel 2/173
Handschuh 3/206–3/209, 4/277–4/283, 4/324
Schürze 3/205
Schweißband 7/450
Stiefel 1/68–1/69
Leichthaube 5/413
Linse 3/211, 5/417
Linsenschutz 3/211
LORDIN®-Feuchttücher 10/614
Löschspray 10/552
Lotion 10/608
Luftschlauch 5/413

M

Maske 10/580–10/581
Masken-
Trage 5/409
Wandschrank 5/409
Maststeigerhelm 7/459

Maurer-
Hose ... 2/171
Weste ... 2/172
Mehrbereichsfilter ... 5/408
Mehrweg-Gehörschutzstöpsel ... 8/492, 8/497, 8/499
Mehrzweckhandschuh ... 4/243–4/246, 4/248–4/255, 4/260–4/262, 4/271, 4/274, 4/286–4/291, 4/295–4/296, 4/299, 4/321–4/323
Messertasche ... 2/174
Mikrofon für Gehörschutz ... 8/484
Mittelstrickhandschuh ... 4/269
Montagehandschuh ... 4/244–4/251, 4/257–4/258, 4/261–4/262, 4/266–4/267, 4/286, 4/295–4/296, 4/301, 4/304, 4/320, 4/330, 4/332, 4/337, 4/362
Multifunktions-
Handschuh ... 4/275
Jacke ... 3/189, 3/191
Multinorm-
Bundhose ... 3/199
Hose ... 3/199
Jacke ... 3/179, 3/199–3/200
Latzhose ... 3/199
Parka ... 3/179, 3/199–3/200
Mütze ... 2/153, 2/162
Myxal®-
Fußspray ... 10/620
Händedekontamination ... 10/620
Händedesinfektion ... 10/620

N

Nachfüllpack Erste-Hilfe ... 10/560
Nackenschutz ... 7/447
Nageltasche ... 2/175
Nappalederhandschuh ... 4/283
Naturlederschweißband ... 7/450
Nitril-
Handschuh ... 4/246, 4/248, 4/252, 4/254–4/255, 4/257, 4/266–4/267, 4/269–4/272, 4/285–4/291, 4/293, 4/303–4/304, 4/313–4/314, 4/319, 4/323, 4/328–4/332, 4/336, 4/338–4/344, 4/346, 4/351–4/353, 4/365
Schaumhandschuh ... 4/272
Noppenhandschuh ... 4/273
Notdusche ... 10/589
Notfall-
Koffer ... 10/588
Tasche ... 10/547–10/551, 10/575, 10/584–10/588
Nylonhandschuh ... 4/244–4/246, 4/248–4/251, 4/258, 4/286–4/288, 4/295–4/296, 4/304

O

Ohrenstöpsel ... 8/483, 8/486, 8/488–8/490, 8/499
Outdoorhandschuh ... 4/274
Ovalkarabiner ... 9/514
Overall ... 2/162, 3/223–3/234

P

Packhandschuh ... 4/242
Papierhandtuch ... 10/625
Parka ... 2/161, 3/179, 3/186, 3/189–3/191, 3/196, 3/199–3/200
Partikelfilter ... 5/389, 5/392–5/398, 5/400, 5/408, 5/410, 5/412
Partikelvorfilter ... 5/389, 5/400
Pastenspender ... 10/599
Personenfallbegrenzer ... 9/528, 9/537
Pflaster ... 10/548, 10/550–10/551, 10/553, 10/557–10/564, 10/572–10/574, 10/576–10/578, 10/580–10/583, 10/588
Pflasterspender ... 10/548, 10/553, 10/557–10/564, 10/571–10/574, 10/576–10/578, 10/580–10/583, 10/588
Physioderm®-Hautpflegecreme ... 10/617
Pilotenjacke ... 2/162, 3/188–3/189, 3/221
Plüschsocke ... 1/86
Polarfleece-Jacke ... 2/147
Polo-Shirt ... 2/125, 2/155, 2/166, 2/169, 3/194–3/195, 3/197
Polster ... 2/120, 9/526
Polyesterhandschuh ... 4/270
Polyurethanhandschuh ... 4/313-4/314
PU-Handschuh ... 4/270–4/272, 4/292–4/293
Pullover ... 2/147–2/148, 2/168, 3/183, 3/214
Pumpe ... 10/598
Putztuch ... 10/621

R

Rahmen ... 3/211
Refill-Aufsatz ... 8/490
Reflexstreifen ... 7/448
Regen-
Hose ... 2/151–2/152, 2/159–2/160, 3/190
Jacke ... 2/150–2/152, 2/159–2/160, 3/196
Parka ... 2/161
Schutzjacke ... 2/157, 2/161
Set ... 2/152
Reiniger ... 6/436, 10/603, 10/605, 10/613–10/614, 10/616, 10/619
Reinigungs-
Lotion ... 10/616
Schaum ... 10/607
Spray ... 10/579

Reinigungs-
Tuch 6/436, 10/563, 10/573, 10/580, 10/601, 10/606, 10/621, 10/625
Rettungs-
Gurt 9/504–9/506, 9/520–9/521
Schlinge 9/515
Rind-
Kernspaltlederhandschuh 4/281
Lederhandschuh 3/206–3/207, 4/278–4/280
Narblederhandschuh 4/280
Spaltlederhandschuh 3/207
Vollleder handschuh 4/282
Ring-Gurt mit Seilklemme 9/517–9/518, 9/525, 9/527–9/528, 9/530, 9/536
Rollenhandtuchspender 10/622, 10/624
Rollenspender 10/623
Rücken-
Befestigung für Starterpaket 5/415
Gurt 2/142
Polster 9/526
Stütze 2/142
Stützgurt 2/142
Rundsenkel 1/92

S

Salbe 10/602
Sandale 1/45, 1/48
Saniwip®-Hautschutzcreme 10/612
Sansibon®-Hautschutzcreme 10/612
Säureschutzschürze 2/142
Schal 2/153
Schaum 10/552, 10/615
Schaum-
Bandage 10/578
Seife 10/603, 10/621
Schere 10/583
Schilder 10/583
Schirmkappe 7/467–7/469
Schlinge 9/515
Schlupfstiefel 1/71, 1/77–1/79
Schnallen-
Schuh 1/68
Stiefel 1/68, 2/172
Schnittschutz 3/215, 3/217, 4/316
Schnittschutz-
Ärmel 4/316–4/317
Handschuh 3/218, 4/243, 4/245, 4/258, 4/268, 4/294–4/301, 4/303–4/315, 4/317, 4/325
Hose 3/216–3/217, 3/220
Jacke 3/216
Schnür-
Schuh 1/8–1/9, 1/26–1/30, 1/32–1/36, 1/40–1/43, 1/73, 1/82–1/84
Senkel 1/92
Schnür-
Stiefel 1/4–1/10, 1/15, 1/19–1/20, 1/32, 1/34–1/41, 1/43–1/46, 1/52–1/53, 1/58–1/59, 1/63–1/67, 1/69, 1/71–1/73, 2/172
Schrank 5/409
Schuh 1/4–1/48, 1/52–1/53, 1/55–1/67, 1/69–1/70, 1/73–1/76, 1/82–1/84, 1/88, 3/220–3/221
Schuh-
Creme 1/93
Deo 1/92
Einsatz 1/86
Hülle 1/93
Kralle 1/93
Pflege 1/93
Schutz 3/235
Socke 1/86
Spikes 1/93
Spray 1/92
Überzieher 1/93
Schulterpolster 9/526
Schürze 2/142, 3/205
Schutz-
Anzug 3/223–3/235
Brille 3/212–3/213, 6/421–6/439, 7/445, 7/451, 10/590
Handschuh 3/206–3/209, 4/240–4/255, 4/257–4/264, 4/266–4/275, 4/277–4/283, 4/285–4/312, 4/315, 4/317–4/325, 4/328–4/367
Haube 3/235
Helm 3/210–3/211, 3/222, 5/416, 7/444–7/452, 7/455–7/460, 7/463, 9/515
Hose 3/205
Jacke 3/205
Kappe 7/467–7/469
Kleidung 3/223–3/230, 3/232–3/235
Scheibe 3/218–3/219, 6/439, 7/462–7/463, 7/465–7/466
Schild 7/463
Schirm 3/218–3/219, 6/439, 7/461–7/462, 7/464–7/466
Schuh 1/60–1/61, 1/74, 3/228, 3/235
Stiefel 1/71, 1/77–1/79
Überschuh 1/93
Visier 3/222, 7/461
Schweinslederhandschuh 4/278, 4/282–4/283
Schweißabsorber 8/475
Schweißband 7/448, 7/450–7/451, 7/460
Schweißer-
Ärmelschoner 3/205
Aufprall-Linse 3/211
Brille 3/212, 6/434
Brillengläser 6/434
Bundhose 3/203
Handschuh 3/206, 3/208–3/209, 4/320
Hose 3/205
Jacke 3/203, 3/205
Latzhose 3/204
Schürze 3/205
Schutz 3/210–3/211, 5/416
Schutzbrille 3/212–3/213, 6/434
Schutz-Brillenglas 3/212
Schutzhandschuh 3/208

Schweißer-
Schutzkleidung....3/205
Stiefel....1/68–1/69
Segeltuch-Schürze....2/142
Seife....10/621
Seifenspender....10/598–10/599, 10/610–10/611, 10/622, 10/625
Seilsack....9/515
Seiltasche....9/515
Set....10/567
Shirt....2/125, 2/155, 2/165–2/167, 2/169, 3/181–3/182, 3/194–3/195, 3/197, 3/214
Short....2/107, 2/119
Sicherheits-
Gummistiefel....1/77–1/79
Halbschuh....1/4–1/48, 1/52–1/53, 1/55–1/59, 1/62–1/67, 1/69, 1/73–1/76, 1/84
Helm....3/222, 7/444–7/452, 7/455–7/460, 7/463
Linse....3/211
Sandale....1/45, 1/48, 1/60–1/61, 1/74
Schlupfstiefel....1/71
Schnallenstiefel....2/172
Schnürstiefel....1/4–1/10, 1/15, 1/19–1/20, 1/32, 1/34–1/41, 1/43–1/46, 1/52–1/53, 1/58–1/59, 1/63–1/67, 1/69, 1/71–1/73, 2/172
Schuh....1/4–1/48, 1/52–1/53, 1/55–1/76, 1/84, 3/220–3/221
Set....9/511
Stiefel....1/4–1/10, 1/15, 1/19–1/20, 1/32, 1/34–1/41, 1/43–1/46, 1/52–1/53, 1/58–1/61, 1/63–1/74, 1/77–1/79, 2/172, 3/220–3/221
Sicherungsgerät....9/528, 9/537
Sichtscheibe....3/218–3/219, 6/439, 7/462, 7/465–7/466
Slimroll....10/622
Socke....1/69, 1/85–1/88
Softshell-
Jacke....2/105, 2/120–2/121, 2/129, 2/133–2/134, 2/139, 2/156–2/158, 2/161, 2/169, 3/186–3/187, 3/192–3/193, 3/195, 3/214, 3/221
Warnjacke....3/186–3/187, 3/192
Weste....2/104
Sohle....1/89–1/91
Solopol®-Hautreiniger....10/605
Spaltlederhandschuh....4/282
Spender....8/490–8/491, 10/598–10/599, 10/601, 10/610–10/611, 10/617–10/618, 10/624
Spendersystem....8/490–8/491, 10/598–10/599
Spezial-Handreiniger....10/605
Spezialmaske....5/377
Spikes....1/93
Sportsocke....1/86
Spray....10/565, 10/620
Spritzschutz....7/461, 7/464
Sprühpistole....10/601
Spülstation....10/554–10/556
Spülung....10/553–10/556, 10/579
Stahlkarabiner....9/514
Staubschutz....6/430
Staubschutzclip....6/430
Stephalen®-
Handreinigungsschaum....10/615
Hautreiniger....10/615
Steppweste....2/149
Stiefel....1/4–1/10, 1/15, 1/19–1/20, 1/32, 1/34–1/41, 1/43–1/46, 1/52–1/53, 1/58–1/59, 1/63–1/73, 1/77–1/79, 2/172, 3/220–3/221
Stiefeleinsatz....1/89
Stiefelstrumpf....1/89
Stirnpolster....3/211
Stoko PROLINE®-Wandspender....10/610
Stoko® Refresh™-Schaumseife....10/603
Stokoderm®-
Hautschutzcreme....10/602–10/603
UV-Hautschutzcreme....10/618
Stokolan®-
Hautpflege....10/609
Hautpflegecreme....10/608–10/609, 10/619
Stoko-Refresh®-
Antibacterial-Wash-Lotion....10/603–10/604, 10/606
Toilet-Seat-Cleaner....10/608
Dispenser....10/610
Stoko-Vario®-Wandspender....10/609
Stöpsel....8/493–8/497, 8/499
Strahl-Atemschutzmasken-Set....5/417
Strahlenschutzmaske....5/417
Stretch-Jacke....3/214
Strick-
Fleecehoody....2/147
Handschuh....4/241–4/242, 4/259, 4/269–4/273, 4/292–4/293, 4/300–4/303, 4/309–4/311, 4/317, 4/321, 4/324–4/325
Jacke....2/105, 2/134
Stulpe....3/229
Sturzdämpfer....9/508
Stützgurt....2/142
Sweat-
Jacke....2/155, 2/168
Hoody....2/147
Shirt....2/167–2/168, 3/182, 3/214
Troyer....2/147

T

Tasche....5/409
Thermo-
Handschuh....4/321
Hemd....2/163
Jacke....2/146, 2/150
Overall....2/162
Wendejacke....2/146
Weste....2/124
Toilet-Seat-Cleaner....10/608
Toilettenpapier....10/621
Trägerleiter....9/529
Travabon®-Hautschutzsalbe....10/602
Trikothandschuh....4/273
Tropfschale....10/598, 10/601
Troyer....2/147-2/148

T-Shirt ....2/125, 2/155, 2/165–2/166, 2/169, ...3/181–3/182, 3/195
Tuch 10/563, 10/573, 10/580, 10/621, 10/625

U

Über-
Brille 3/213
Schuh 1/88, 1/93, 3/228–3/229, 3/235
Zieher 3/228-3/229
Unfall-
Buch 10/588
Dokumentation 10/588
Universal-Overall 3/230–3/231
UV-Hautschutzcreme 10/618

V

Variomat-Spender 10/617–10/618
Verband .... 10/548, 10/550–10/551, 10/553, 10/557–10/564, ... 10/571–10/574, 10/576–10/583
Verband-
Buch 10/551, 10/588
Kasten .... 10/547–10/551, 10/557–10/560, ... 10/573–10/576, 10/581–10/588
Schrank 10/549–10/551
Verbindungsmittel 9/508, 9/523, 9/528, 9/537
Verbotszeichen 10/591
Verbrennungsgel 10/561, 10/563, 10/579
Viertelmaske 5/410
Vinylhandschuh 4/366
Visier .... 3/218–3/219, 3/222, 6/439, 7/461–7/463, ...7/465–7/466, 8/482
Vollmaske 5/391, 5/398–5/399, 5/405–5/406, 5/410
Vollplüschsocke 1/86
Vollschutzanzug 3/223–3/230, 3/232–3/234
Vollsichtbrille 6/437–6/439
Vorfilter 5/398
Vorfilter für Starterpaket 5/415
Vorsetzbrille 6/435

W

Waldarbeiter-
Hose 3/215–3/217, 3/220
Jacke 3/214, 3/216, 3/221
Schuh 3/220–3/221
Wand-
Behälter 10/567
Halter 10/598
Halterung 10/569–10/570, 10/576
Spender 10/598–10/599, 10/609–10/611, 10/618
Wärmedecke 10/583
Warnhinweis 10/583
Warnjacke 3/179, 3/184–3/192, 3/196, 3/199–3/200
Warnparka 3/179, 3/199–3/200
Warnpilotenjacke 3/188–3/189
Warnschutz-
Fleece-Jacke 3/192–3/193
Hoodie 3/183
Hose 3/190
Jacke 3/195
Parka 3/186, 3/190–3/191
Poloshirt 3/194–3/195, 3/197
Pullover 3/183
Regenjacke 3/196
Shirt 3/181–3/182, 3/194–3/195, 3/197
Softshell-Jacke 3/193
Sweatshirt 3/182
T-Shirt 3/195
Warn-
Weste 3/178
Winterjacke 3/185
Waschlotion ....10/603–10/605, 10/606, ...10/619, 10/621
Wathose 1/80
Wendejacke 2/146
Werkzeugtasche 2/174
Weste 2/104, 2/124, 2/149, 2/172, 3/178
Wetterschutz-
Hose 2/151–2/152, 2/159–2/160
Jacke 2/150–2/152, 2/156–2/161, 3/183
Parka 2/161
Windjacke 2/156–2/158, 3/183
Winter-
Arbeitsstiefel 1/72
Handschuh 4/251, 4/279, 4/322, 4/324–4/325
Hose 2/158
Jacke ....2/121, 2/129, 2/151, 2/158, 2/160, ...2/163, 3/183, 3/185
Kleidung 2/153
Schnittschutzhandschuh 4/314, 4/325
Schnürstiefel 1/72
Sicherheitsstiefel 1/71–1/72
Softshell-Jacke 2/121, 2/129
Stiefel 1/70–1/72
Strickhandschuh 4/324–4/325
Weste 2/124
Wischtuch 10/625, 10/597
Wund-
Pflaster .... 10/550–10/551, 10/553, 10/561–10/564, ... 10/571—/573, 10/577–10/578, 10/580
Reiniger 10/580
Reinigungstuch 10/563, 10/573, 10/580
Spülung 10/579
Verband ....10/548, 10/550–10/551, 10/553, ... 10/557–10/564, 10/571–10/574, ...10/576–10/583
Versorgung 10/580, 10/583
WYPALL®-Handtuch 10/625

Z

Zentralentnahme....10/624
Ziegen-
Lederhandschuh....3/207–3/208, 4/277, 4/324
Nappalederhandschuh....3/206
Zimmermanns-
Hose....2/171
Koppel....2/173
Weste....2/172
Zubehör....1/93, 5/389, 6/436
Zubehör-
für Starterpaket....5/415–5/416
zu Helmset....3/211
Zunft-
Gürtel....2/173
Hose....2/171
Kleidung....2/171
Weste....2/172

VERWENDETE EINGETRAGENE WARENZEICHEN

Warenzeichen	Inhaber
AIRtech®	UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, 90766 Fürth, DE
Bluetooth®	Bluetooth SIG, Inc., 98033, Kirkland, US
BOA®	IZA-BOA S.A.S. DI GREGORELLI A. E C., 37121, Verona (VR), IT
CORDURA®	INVISTA Textiles (U.K.) Limited, Manchester, GB
Dura-Streme®	Sperian Eye & Face Protection, Inc., 02917-1879, Smithfield,, US
Dyneema®	DSM IP Assets B.V., 6411 TE, Heerlen, NL
FP®	Fischer Profil GmbH, 57250 Netphen, DE
GORE-TEX®	W.L. Gore & Associates GmbH, 85640 Putzbrunn, DE
Infinergy®	BASF SE, 67063 Ludwigshafen, DE
Kevlar®	E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007 Market St. Wilmington DE 19898, US
Kleenex®	Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 54957, Neenah, US
Lycra®	Invista Technologies S.à.r.l., St. Gallen, CH
Multiflex®	Allegiance Corp. (n.d.Ges.d. Staates Delaware), McGaw Park Ill., US
Multishield®	Gümüs, Engin, 59556 Lippstadt, DE

Warenzeichen	Inhaber
NOMEX®	E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington Del., US
OEKO-TEX®	Forschungsinstitut Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, DE
Polartec®	MMI-IPCO, LLC, 01842, Lawrence,, Us
Poliyou®	KUN CHYANG ENTERPRISE CO., LTD, Miao Li Hsien, TW
Polygiene®	Polygiene AB, 217 62, Malmö, SE
Poron®	ROGERS CORPORATION, 85224, Chandler, US
Primaloft®	PrimaLoft, Inc., Latham N.Y., US
Sanitized®	López de Coca, Pere, 17002, Girona, ES
SYMPATEX®	SympaTex Technologies GmbH, 85774 Unterföhring, DE
Teflon®	E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007 Market St. Wilmington DE 19898, US
Vibram®	VIBRAM S.p.A., Albizzate Provincia Varese, IT
Wellvitex®	benevit van Clewe GmbH, 46499 Hamminkeln, DE
YKK®	YKK Corp., Tokio/Tokyo, JP



SICHERHEITSSCHUHE
AB SEITE 1/4



WINTERSCHUHE
AB SEITE 1/70



GUMMISTIEFEL
AB SEITE 1/77



FREIZEITSCHUHE
AB SEITE 1/82



SOFTSHELLJACKEN
AB SEITE 2/102



KINDERBEKLEIDUNG
AB SEITE 2/111



FUNKTIONSBEKLEIDUNG
AB SEITE 2/163



ZUNFTBEKLEIDUNG
AB SEITE 2/171



WARNWESTEN
AB SEITE 3/178



MULTINORMBEKLEIDUNG
AB SEITE 3/199



FORSTSCHUTZBEKLEIDUNG
AB SEITE 3/214



SCHUTZANZÜGE
AB SEITE 3/223



STRICKHANDSCHUHE
AB SEITE 4/240



NITRILHANDSCHUHE
AB SEITE 4/285



HITZESCHUTZHANDSCHUHE
AB SEITE 4/318



CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE
AB SEITE 4/328



ATEMSCHUTZMASKEN
AB SEITE 5/371



HALBMASKEN
AB SEITE 5/388



FILTER
AB SEITE 5/392



GEBLÄSEEINHEITEN
AB SEITE 5/411



BÜGELBRILLEN
AB SEITE 6/421



SCHRAUBRINGBRILLE
AB SEITE 6/434



BRILLENZUBEHÖR
AB SEITE 6/436



VOLLSICHTBRILLEN
AB SEITE 6/437



SCHUTZHELME
AB SEITE 7/444



KOPFHALTERUNGEN
AB SEITE 7/461



SCHUTZSCHEIBEN
AB SEITE 7/465



ANSTOSSKAPPEN
AB SEITE 7/467



KAPSELGEHÖRSCHÜTZER
AB SEITE 8/473



GEHÖRSCHUTZSTÖPSELSPENDER
AB SEITE 8/490



BÜGELGEHÖRSCHÜTZER
AB SEITE 8/498



ERSATZSTÖPSEL
AB SEITE 8/499



AUFFANGGURTE
AB SEITE 9/504



AUFFANGGERÄTE
AB SEITE 9/509



VERBINDUNGSMITTEL
AB SEITE 9/528



WERKZEUGVERBINDER
AB SEITE 9/541



ERSTE HILFE
AB SEITE 10/551



SECUBOXEN
AB SEITE 10/590



SPENDERSYSTEME
AB SEITE 10/622



WISCHTÜCHER
AB SEITE 10/625

HORMUTH GMBH Technischer Industriebedarf · Im Bieth 26 · 69124 HEIDELBERG
Telefon: 0 62 21/84 76-0 · Fax: 0 62 21/84 76-10 · E-Mail: info@hormuth.de · Internet: www.hormuth.de

ARBEITSSCHUTZ

» 2023|24



fortis

Bügelbrille »Pollux«

auf Seite 422

7,99 €