IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER

HORMUTH GMBH

TECHNISCHER INDUSTRIEBEDARF

ARBEITSSCHUTZ
INDUSTRIETECHNIK
SCHMIERSTOFFTECHNIK
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

TÜV MANAGEMENT SERVICE ISO 9001

BETRIEBSEINRICHTUNG

» 2023|24



» TRANSPORT
» BETRIEB
» STEIGTECHNIK
» REGALE
» LAGER
» UMWELT
» AUSSENANLAGEN
» VERPACKUNG
» BÜRO



DAFÜR STEHT UNSER KATALOG

SIE STEHEN VOR ANSPRUCHSVOLLEN AUFGABEN?

Alles dafür finden Sie in unserem Fachkatalog.

SIE BRAUCHEN EINE EBENSO ZUVERLÄSSIGE WIE KOMPETENTE BERATUNG?

Unsere erfahrenen Mitarbeiter sind eigens dazu geschult – und stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

FAKTEN FÜR IHREN ERFOLG

» Langjährige Erfahrung
» Branchen-Know-How
» Alles aus einer Hand
» Kurze Lieferzeiten
» Individuelle Beratung/Lösungen
» Ausgewählte Markenprodukte

UNSER SORTIMENT

» TRANSPORT
» BETRIEB
» STEIGTECHNIK
» REGALE
» LAGER
» UMWELT
» AUSSENANLAGEN
» VERPACKUNG
» BÜRO

WIR HELFEN IHNEN GERN

Ihr Fachhandelspartner

NAVIGATION IM FOKUS



SORTIMENTSÜBERSICHT

Das Sortiment ist in 9 Kapitel unterteilt.
Die Sortimentsübersicht sorgt auf einen Blick für optimale Orientierung und Zuordnung der Produkte je Kapitel.



KAPITELÜBERSICHT

Jedes der 9 Kapitel beginnt jeweils mit neuer Durchnummerierung, die Kapitelnummer vorangestellt. Diese Übersichtsseiten weisen im Überblick die Produktgruppen der darauffolgenden Seiten aus.



PRODUKTSEITEN

Auf über 700 Seiten erhalten Sie alles für Ihren täglichen Bedarf.



INHALTSVERZEICHNIS

Unser Inhaltsverzeichnis auf den Seiten V|0 bis V|10 unterstützt Sie in gewohnter Weise bei der Artikelsuche. Alphabetisch sortiert und mit entsprechendem Seitenverweis.



SCHNELLSUCHE HINTEN

Das Sortiment ist in 9 Kapitel unterteilt. Diese Übersicht sorgt für einen schnellen Überblick zu den Produkten je Kapitel.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

WISSENSWERT

Wichtiges und Informatives finden Sie in den Kapiteln direkt zu den Artikeln.


STEIGTECHNIK » SCHIEBELEITERN 3

Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig

Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig

WISSENSWERT

Hinweis:

3 Steigtechnik

Alle Preise in € ohne MwSt. NEU 5 Tage abgeholt 48-h-Lieferservice 3|9

ZUBEHÖR

Zweckmäßiges Zubehör finden Sie direkt gekennzeichnet zu den jeweiligen Artikeln oder mit einem Verweis auf die entsprechende Seite.


LAGER » ZUBEHÖR ALUMINIUMBOXEN 5

ZUBEHÖR

Würfelschaum-Set

Schloss-Set

Trennwand-Set

Bügelschloss

Kleinteilekasten

Anbau-Trolley

Werkzeugtasche

Clip-on-Rolle


Trennwand-Set, verstellbar

5 Lager

Alle Preise in € ohne MwSt. NEU 5 Tage abgeholt 48-h-Lieferservice 5|47

FARBVIELFALT

Viele unserer Produkte gibt es in unterschiedlichen Farben. Die Farbvielfalt finden Sie übersichtlich angeordnet in den Kapiteln direkt zu den Artikeln.


BETRIEB » WERKBÄNKE 2

Werkbank, Serie BASIC-7

FARBVIELFALT

ZUBEHÖR

Höhenverstellsatz (Mehrpreis), nicht nachrüstbar

2 Betrieb

Alle Preise in € ohne MwSt. NEU 5 Tage abgeholt 48-h-Lieferservice 2|17



ZENTRALLOGISTIK

UNSER SERVICE PARTNER – IHR VORTEIL

Im eLC Logistik-Center des E/D/E sorgen rund 400 Mitarbeiter mit modernster Technik dafür, dass alle unsere Kunden schnell und zuverlässig beliefert werden.
Das bedeutet für Sie kürzeste Lieferzeiten! Wenn es „brennt" auch gerne per Express innerhalb von 24 Stunden.

FAKTEN FÜR IHREN ERFOLG

» 24-Stunden-Lieferservice
  Für alle per Kurier-/Express-/Paketdienst lieferbaren Produkte beträgt die Regellieferdauer einen Tag.
  Für die taggleiche Abwicklung benötigt das E/D/E die Aufträge (Montag bis Freitag) online bis 17:00 Uhr, schriftlich und telefonisch bis 15:00 Uhr.
» Über 110.000 Artikel
» Rund 26.000 Positionen pro Arbeitstag
» Über 170.000 Lagerplätze
» Über 8.000 Pakete täglich
» Vollautomatisches Kleinteilelager
» Lagerhaltung und Logistik des E/D/E zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015



AGQS KOPIE

ZERTIFIKAT

Die AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH bestätigt, dass das Unternehmen

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
D-42389 Wuppertal

für den Geltungsbereich

E/D/E

Geschäftsbeziehungsmanagement, Auftragsabwicklung, Beschaffungs-, Lager- und Versandlogistik, Artikelstammdatenorganisation, Katalogproduktion, Reklamationsabwicklung, Bonusabwicklung, Personalmanagement, IT Service Management, Zentralregulierung

ein Managementsystem eingeführt hat und aufrecht erhält. Ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, hat bestätigt, dass dieses Managementsystem die Anforderungen der folgenden Norm erfüllt:

DIN EN ISO 9001:2015

Remscheid, 2018-03-26

DAkkS

AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH
Elberfelder Straße 77
D-42853 Remscheid
email@agqs.de

Audit	092-QMS-R90
Zertifikat	092-QMS-96-09
Gültig ab	2018-03-30
Gültig bis	2021-03-29
Erstzertifizierung	1996-03-03

eLC Logistik-Center

UNSERE NEUHEITEN FÜR SIE



SCHIEBEBÜGELWAGEN
SEITE 1/16



SCHUBLADENSCHRANK
SEITE 2/5



TELESKOPLEITER
SEITE 3/19



SCHRAUBREGAL
SEITE 4/28



INDUSTRIEBOX
SEITE 5/4



WERTSTOFFSAMMLER
SEITE 6/73



MOBILER LUFTENTFEUCHTER
SEITE 7/27



SPANNGERÄT
SEITE 8/15



AKTENREGAL
SEITE 9/12



DESIGNER-BÜRODREHSTUHL
SEITE 9/27

UNSERE GEFÜHRTEN MARKEN

EINE AUSWAHL, DIE KEINE WÜNSCHE OFFEN LÄSST

Ganz gleich, ob Techniker, Handwerker oder Arbeiter. Jeder Profi ist immer nur so gut wie das Material, das ihm zur Verfügung steht. Die nachfolgenden Marken zeichnen sich durch hohe Wertigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und sind für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen konzipiert. Alle Produkte gewähren ein hohes Maß an Sicherheit und entsprechen selbstverständlich den europäischen Normen und Richtlinien.

ANKE Werkbänke
asecos
BAUER SÜDLOHN
bedrunka+hirth
bimos
CEMO
COBA europe
cp
dancop
fetra Transportgeräte
MUNK
HAMMERBACHER Büro bestel... geliefert.
HESON
ROCHOLZ LÖSUNGEN MIT SYSTEM
H
KERN
Lutz The Fluid Managers
META Das Lagersystem
miltex
PAVOY QUALITÄT IN STAHL
PLANETA
RAU.
SCHULTE Lagertechnik
SITWELL STEIFENSAND
stumpf
Tractel
VARIOfit Die perfekte Form des Transports
wsm QUALITÄT IN METALL
Yale
ZARGES

SERVICE

Nutzen Sie außerdem unsere Serviceleistung: Eine zuverlässige Beratung vor Ort durch unsere geschulten und erfahrenen Mitarbeiter.

PIKTOGRAMMERKLÄRUNG

ÜBERSICHT DER EINGESETZTEN SYMBOLE


Abschließbar



Innenmaße


Stapelbar


Bei Nässe


Mit Schlitzwänden und Lochboden


Stehergonomie



Belastbarkeit Schublade


Modulsystem



Tragfähigkeit


Chemikalienresistent


Nassbereich



Tragkraft Arbeitsplatte


Entzündbare Flüssigkeiten


Outdoor geeignet



Traglast Gehäuse



ESD Schutz



Rutsch-
sicherheit
Rutschsicherheit



Traglast Regal


Für groben Schmutz



Schubladenauszug


Trockenbereich


Geringe Abnutzung

IP 54
Schutzart



Türöffnungsweite


Gewässergefährdende Flüssigkeiten



Sitzempfehlung



1



SEITE
1/0–1/95

ALUMINIUM-KARREN
SEITE 1/5



SCHWERLASTTISCHWAGEN
SEITE 1/22

2



SEITE
2/0–2/213

SCHUBLADENSCHRÄNKE
SEITE 2/5



WERKBÄNKE
SEITE 2/18

3



SEITE
3/0–3/37

ANLEGELEITERN
SEITE 3/4



SCHIEBELEITERN
SEITE 3/9

4



SEITE
4/0–4/69

STECKREGALE
SEITE 4/5



SCHRAUBREGALE
SEITE 4/28

5



SEITE
5/0–5/67

MONTAGE-ROLLWAGEN
SEITE 5/9



SORTIMENTSKOFFER
SEITE 5/19

6



SEITE
6/0–6/87

BESEN
SEITE 6/2



AUFFANGWANNEN
SEITE 6/24

7



SEITE
7/0–7/27

FAHNENMASTEN
SEITE 7/2



ABSPERRPFOSTEN
SEITE 7/6

8



SEITE
8/0–8/33

PAPIER-PACKBÄNDER
SEITE 8/2



AKKU-UMREIFUNGSGERÄTE
SEITE 8/17

9



SEITE
9/0–9/47

SCHREIBTISCHE
SEITE 9/6



ROLLCONTAINER
SEITE 9/10



HUBWAGEN
SEITE 1/45



TELESKOPLADER
SEITE 1/52



STIRNRADFLASCHENZÜGE
SEITE 1/62



BLECHGREIFER
SEITE 1/75



ARBEITSPLATZSYSTEME
SEITE 2/52



MONTAGEWAGEN
SEITE 2/68



GARDEROBENSCHRÄNKE
SEITE 2/114



ARBEITSDREHSTÜHLE
SEITE 2/150



TELESKOPLEITERN
SEITE 3/17



STEHLEITERN
SEITE 3/23



ARBEITSPODESTE
SEITE 3/28



KLAPPGERÜSTE
SEITE 3/37



REGALBESCHRIFTUNGEN
SEITE 4/30



WEITSPANNREGALE
SEITE 4/43



PALETTENREGALE
SEITE 4/51



BÜRO-STECKREGALE
SEITE 4/66



STAPELKÄSTEN
SEITE 5/22



KUNSTSTOFF-PALETTEN
SEITE 5/36



ALUMINIUMKISTEN
SEITE 5/41



KIPPBEHÄLTER
SEITE 5/62



SICHERHEITSSCHRÄNKE
SEITE 6/47



THERMO-GEFAHRSTOFFLAGER
SEITE 6/50



ELEKTROPUMPEN
SEITE 6/55



MÜLLSÄCKE
SEITE 6/81



FAHRBAHNSCHWELLEN
SEITE 7/12



RUHEBÄNKE
SEITE 7/13



FAHRRADÜBERDACHUNGEN
SEITE 7/17



LUFTENTFEUCHTER
SEITE 7/27



KUNSTSTOFFBAND-UMREIFUNGEN
SEITE 8/18



KANTENSCHUTZECKEN
SEITE 8/22



VERPACKUNGSTISCHE
SEITE 8/28



PLATTFORMWAAGEN
SEITE 8/30



GELDKASSETTEN
SEITE 9/23



SCHWERLAST-DREHSTUHL
SEITE 9/29



ROLLHOCKER
SEITE 9/33



SITZGRUPPEN
SEITE 9/38


fortis



STAPELKARREN

SEITE 1/4



ALUMINIUM-KARREN

SEITE 1/5



FASSKARRE

SEITE 1/12



TISCHWAGEN

SEITE 1/15



SCHWERLASTTISCHWAGEN

SEITE 1/22



KOMMISSIONIERWAGEN

SEITE 1/30



ESD-TRANSPORTWAGEN

SEITE 1/33



MATERIALSTÄNDER

SEITE 1/36



HUBWAGEN

SEITE 1/45



TELESKOPLADER

SEITE 1/52



SAUGHEBER

SEITE 1/55



FEDERZÜGE

SEITE 1/57



FAHRGESTELLE

SEITE 1/60



STIRNRADFLASCHENZÜGE

SEITE 1/62



RUNDSCHLINGEN

SEITE 1/70



BLECHGREIFER

SEITE 1/75



WERKSTATTPRESSEN

SEITE 1/78



HYDRAULIKPUMPEN

SEITE 1/79



ZURRGURTE

SEITE 1/92



WERKZEUGBOXEN

SEITE 1/94

Plattformwagen, klappbar

Dieser klappbare Schiebebügelwagen verfügt über eine verstärkte Ladefläche und einen umlaufenden Stoßschutz.

- **Traglast:** 150 oder 250 kg
- **Schiebebügel:** klappbar, lackiert
- **Ladefläche:** verstärkt, mit Antirutsch-Belag
- **Stoßschutz:** umlaufend
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** PP-Kunststoffreifen



Tragkraft	150 kg	250 kg
Ladefläche LxB	740x470 mm	920x610 mm
Rad-Ø	100 mm	125 mm
Gewicht	7,2 kg	12,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...76030**	**...76031**
€	**59,30**	**101,50**

(F451)

Allzweck-Roller, Möbelroller

Der vielseitig einsetzbare Transportroller verfügt über einen rutschfesten Belag.

- **Platte:** mehrfach verleimte Mehrschicht-Sperrholzplatte, ca. 18 mm stark
- **Bezug:** genoppter Antirutsch-Bezug, bis zur Unterkante gezogen
- **4 Lenkrollen**: Kunststoff oder Vollgummi in schwarz



mit Vollgummirollen



mit Kunststoffrollen

Tragkraft kg	Plattengröße LxB mm	Bauhöhe mm	Rad-Ø mm	Radausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
600	600x300	140	100	Kunststoff	**...76032**	**34,30**
300	600x300	140	100	Vollgummi	**...76033**	**36,60**
600	600x500	165	125	Kunststoff	**...76034**	**44,30**
500	600x500	165	125	Vollgummi	**...76035**	**46,90**

(F451)

ZUBEHÖR

Packdecke

Die Transportdecke mit der speziellen Gewebeart schützt vor Schmutz und Beschädigungen beim Transport oder bei der Lagerung von Gütern.

- **Verarbeitung:** hochwertig, Nähqualität 330 g/m², vierseitig eingefasst



Maße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
2000x1500	**...35845**	**7,15**

(F342)

1 – 3 Hubtransporter

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Hubtransporter ist sicher und zuverlässig für den Ein-Mann-Transport von Schränken, Spinden und anderen kastenförmigen Gegenständen.

- **Tragkraft:** 600 oder 1800 kg pro Paar
- **Konstruktion:** robuste Stahlrahmen-Konstruktion
- **Ladeböden und Distanzhalter**: mit rutschhemmendem Belag
- **Räder:** Ø 150 mm, kugelgelagert, mit Polyurethan-Bereifung
- **Farbe:** kunststoffbeschichtet RAL 1023 verkehrsgelb

Lieferung: 1 Paar.



1

1 Hubtransporter, mechanisch
Mit Handwinde, Getriebe und Handkurbel, Sicherheitsspindel und 5-m-Zurrgurt.

- **Tragkraft:** 600 kg pro Paar



2 + 3 Schwerlast-Hubtransporter, hydraulisch
Mit hydraulischer Hubeinheit, Handgriffen zur sicheren Radsteuerung und 5-m-Zurrgurt.

- **Tragkraft:** 1800 kg pro Paar

Abb.	Tragkraft kg	Hubhöhe mm	Lastaufnahmefläche LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€/Paar
1	600	300	225x120	...64607	680,00
2	1800	100	600x 60	...64608	785,00
3	1800	250	600x 60	...64609	785,50

(F451)

4 Hubrolle

10 Jahre GARANTIE

fetra Transportgeräte

Diese robusten Hubrollen haben eine Tragkraft von 1000 kg pro Paar für den Transport von schweren Schränken oder anderen Teilen, die in Bodennähe angehoben werden sollen.

- **Tragkraft:** 1000 kg pro Paar
- **Konstruktion:** Stahlblech galvanisch verzinkt, Anlagefläche mit Gummibelag
- **Klauenhöhe:** abgesenkt 12 mm, angehoben max. 50 mm
- **Rad ØxB:** 138x28 mm, mit Polyurethan-Bereifung

Lieferung: 2 Hubrollen und 1 Hebelstange.



Funktion





Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €/St.
...35860	213,00

(H447)

5 Eckenroller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

Der Eckenroller verfügt über eine niedrige Ladehöhe und 150 kg Tragkraft pro Stück.

- **Konstruktion:** Stahlblech geschweißt
- **Ladeecken:** mit Antirutsch-Auflage
- **Rad ØxB:** 50x18 mm, TPE-Bereifung, 3 Lenkrollen
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferung: 1 Satz = 4 Stück.





Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €/St.
...35865	194,00

(H447)

1 Stapelkarre, klapp- und zusammenschiebbar

Die robuste Stapelkarre ist klapp- und zusammenschiebbar.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** klappbar
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil und Schutzblech
- **Räder:** mit roter Kunststofffelge und Kugellager
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Lackierung:** RAL 5010 enzianblau







1

Abb.	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Maße Schaufel mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	200	490	9,9	290x290	...76036	112,50

(F451)

2 Stapelkarre, klappbar und mit fester Schaufel

Die stabile Stahlrohr-Stapelkarre ist mit einer klappbaren und einer festen Schaufel ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** klappbar
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil und Schutzblechen
- **Räder:** mit roter Kunststofffelge und Kugellager
- **Griffe:** hochfeste Kunststoff-Sicherheitsgriffe
- **Lackierung:** RAL 5010 enzianblau









2

Abb.	Tragkraft Klapprahmen kg	Tragkraft Schaufel kg	Gesamtbreite mm	Maße Schaufel mm	Maße Klapprahmen BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
2	150	250	520	420x180	540x320	11,4	...76037 z	107,00

(F451)

Stapel- und Transportkarre

Die vielseitig einsetzbare Transportkarre eignet sich für den Transport von Getränkekisten, sonstigen Kisten und Kartons etc.

- **Konstruktion:** Stahl- oder Aluminium-Rohr
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil, Gleitlager mit roter Kunststoff-Felge, Schutzbleche
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung

WISSENSWERT

Modell 3, 4, 6 und 7 mit Treppen-Funktion:
Kufen mit abriebfestem Kunststoff verstärkt.
Einfaches Gleiten auf Stufen, keine Dellen, keine Beulen.

1 – 4 Stahlrohrkarren
- **Lackierung:**
  RAL 5010 enzianblau



1 2 3 4

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxBxT mm	Schaufel BxT mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	200	1125x560x455	400x185	Luft 260x85	...76038 z	72,00
2	200	1175x480x460	310x200	Luft 260x85	...76039 z	87,20
3	200	1310x540x570	300x210	Luft 260x85	...76040 z	89,60
4	200	1185x490x520	300x300	Luft 260x85	...76041 z	87,20

(F451)

5 – 7 Alu-Karren



5 6 7

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxBxT mm	Schaufel BxT mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€
5	150	1170x500x475	305x203	Luft 260x85	...76042 z	108,00
6	150	1180x510x490	305x203	Luft 260x85	...76043 z	146,00
7	150	1310x500x530	305x293	Luft 260x85	...76044 z	143,50

(F451)

ZUBEHÖR

Ersatzgriff/Rad für Stapelkarre

NEU

Hinweis: Nicht geeignet für Variofit- und Fetra-Karren.

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Ersatzgriff Ø 25 mm	...84316	3,09
Ersatzgriff Ø 30 mm	...84317	4,05
Ersatz-Luftrad 260x85 mm	...84318	15,85

(F451)



Stahlrohrkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Diese robusten Sack- und Stapelkarren mit gebogenem Anlagebügel sind zum sicheren Transportieren von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern etc. geeignet. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Modell** 8, 9: mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen
- **Räder:** Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau/RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.



1



2



3



8 in RAL 7016



4



5



6



7



9

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® Transportgeräte €
1	250	400x150	590	RAL 5007	12,0	...35920	136,50
2	250	480x300	590	RAL 5007	15,0	...35925	162,00
3	350	450x150	620	RAL 5007	16,0	...35930	180,50
4	350	480x300	620	RAL 5007	18,0	...35935	206,00
5	200	320x250	570	RAL 5007	11,0	...35940	131,50
6	300	320x250	580	RAL 5007	14,0	...35945	162,00
7	300	480x300	580	RAL 5007	16,0	...35950	189,50
8	300	320x250	580	RAL 5007	15,0	...35955	180,50
8	300	320x250	580	RAL 7016	15,0	...79561	184,50
9	300	480x300	580	RAL 5007	17,0	...35960	206,00

(H447)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Aluminium-Transportkarre

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Sack- und Stapelkarren verfügen über einen gebogenen Anlagebügel zum sicheren Transportieren von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern etc. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Aluminiumrohr-Konstruktion**
- **Schaufel:** Aluminiumblech zum Anschrauben, austauschbar
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Modell** 6, 7: mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen
- **Räder:** Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** Rollenlager

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.



1



2



7



3



4



5



6

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® Transportgeräte €
1	150	320x250	570	9,0	...70140	203,00
2	150	400x150	590	8,0	...70145	226,50
3	150	480x300	590	9,0	...70150	238,50
4	200	320x250	590	9,0	...70155	234,50
5	200	480x300	590	10,0	...70160	262,00
6	200	320x250	590	9,0	...70165	238,50
7	200	480x300	590	10,0	...70170	268,50

(H447)

Treppenkarre

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE


MADE IN GERMANY

Durch die gebogenen Anlagebügel lassen sich runde Güter wie Rollen, Kannen, Eimer etc. mit den Treppenkarren sicher transportieren. Hohe, kastenförmige Güter lassen sich komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Modell 1, 2, 5, 6
- **Einsatz:** häufige Treppenfahrten, gute Bodenverhältnisse im ebenen Bereich
- **Bereifung: 2 dreiarmige Radsterne:** mit je 3 TPE-Rädern, Ø 160x40 mm

Modell 3, 4, 7, 8
- **Einsatz:** gelegentliche Treppenfahrten, schlechte Bodenverhältnisse im ebenen Bereich
- **Bereifung:**
  2 Lufträder: Ø 260x85 mm, auf Kunststoff-Felgen
  2 fünfarmige Radsterne: mit je 5 TPE-Rädern Ø 125 mm
- **Naben:** Rollenlager



1 – 4 Stahlrohr-Treppenkarren

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau



2



3



4




1


Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	200	320x250	590	18,0	...76045	271,50
2	200	480x300	590	22,0	...76046	299,00
3	200	320x250	590	20,0	...76047	379,50
4	200	480x300	590	22,0	...76048	407,00

(H447)

5 – 8 Aluminium-Treppenkarren

- **Aluminiumrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Aluminiumblech zum Anschrauben, austauschbar







6



7



8



5

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
5	200	320x250	590	14,0	...76049	341,50
6	200	480x300	590	15,0	...76050	366,00
7	200	320x250	590	15,0	...76051	451,00
8	200	480x300	590	16,0	...76052	480,50

(H447)


ZUBEHÖR

Modell 9, Anbausatz-Sternfeststeller

- **Einsatz:** zur proplemlosen Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke
- **Einfach Selbstmontage**

Abb.	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
9	...76053	56,10

(H447)



9 RAL 5007



9 Aluminium

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Gerätekarre, mit Treppenstern

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Diese stabile Treppenkarre eignet sich für den Transport von schweren Gütern, besonders auf Treppen.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** mit breiter Gummiauflage und Antirutsch-Belag
- **Griffbügel:** höhenverstellbar und um 180° drehbar
- **Spanngurte:** zur Ladungssicherung
- **Stützräder:** aus Vollgummi mit Feststeller
- **Bereifung:** mit je 3 Vollgummirädern blaugrau (spurlos), 160x40 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau



Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra €
400	550x190	1300	700	48,0	...84319	546,50

(H447)

FORTIS Sackkarre

NEU

fortis

Bei dieser Sackkarre kann die Schaufel angeklappt und das Gestell zusammengeschoben werden. Somit ist sie leicht zu transportieren und platzsparend zu lagern.

- **Handgriff (bei 140-kg-Ausführung):** ergonomisch und rutschfest
- **Bereifung:** TPE (thermoplastisches Elastomer)



Tragkraft 125 kg

Tragkraft 140 kg mit ergonomischen Handgriffen

Tragkraft kg	Maße zusammengeklappt HxBxT mm	Maße ausgeklappt HxBxT mm	Schaufel BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fortis €
125	770x490x 65	1070x500x520	484x363	6,8	...84320	110,00
140	1002x595x102	1280x600x128	590x402	9,7	...84321	178,50

(F451)

Paketroller

10 Jahre GARANTIE

fetra® Transportgeräte

Der handliche, zusammenschiebbare Aluminium-Paketroller ist mit rutschsicheren Griffbügeln ausgestattet.

- **Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion**
- **Details:** hochwertiger Kunststoff
- **Schaufel:** Aluminium
- **Griffbügel:** handsympathisch, rutschsicher
- **Sicherung des Transportgutes:** mit elastischem Spannband und Spannleiste
- **Auf-/Zuklappen:** Schaufel und Räder mit einem Handgriff, Griffholm zusammenschiebbar
- **Bereifung**
- 1, 2: Polymer-Bereifung in blaugrau, non-marking
- **Naben:** Rollenlager
- 3: Luftbereifung



Leichter Transport



Schneller Aufbau



1



2



3

Abb.	Tragkraft kg	Maße zusammengeklappt HxBxT mm	Maße komplett ausgeklappt HxBxT mm	Schaufelmaß BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
1	50	595x390x 50	1030x390x450	385x300	127	3,2	...35995	95,90
2	125	765x488x 64	1090x488x490	480x320	170	5,2	...36000	126,50
3	250	855x660x135	1190x660x650	595x450	220	12,6	...36005	334,50

(H447)

Stuhlkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Mit dem Stahlrohr-Traggestell ist die Stapelkarre zum Transport von Stühlen geeignet.

- **Deutsches Patent:** 10 2004 034 195
- **Traggestell:** mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar, selbsthemmend, in Ruhestellung an den Holmen einhängbar, Fixierung mit Klettband
- **Tragarmlänge:** 500 mm
- **Tragbreite:** 250 mm
- **Traglast:** 70 kg
- **Gebogene Anlagebügel:** runde Güter werden sicher transportiert, da sie geführt werden und nicht seitlich von der Karre rollen können. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt
- **Räder:** Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** Rollenlager



Traggestell in Ruhestellung eingehängt

Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
300	320x250	580	16,0	...36010	214,00

(H447)

Stahlflaschen-Karre

Die Stahlflaschen-Karre ist zum Transport von allen Flaschengrößen geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Flaschenhalterung:** mit Kettensicherung
- **Reifen:** Luft- oder Vollgummi-Bereifung
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

1 **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm mit Köcher und Schweißdraht.

2 **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm, mit Köcher für Schweißdraht. Mit zusätzlicher Stütz-Lenkrolle, Vollgummi 200x50 mm.

3 **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 10 l Inhalt, Ø 140 mm.

4 Stahlflaschen-Karre
Für 2 Stahlflaschen à 20 l Inhalt, Ø 205 mm.

5 Stahlflaschen-Karre
Für 1 Stahlflasche à 20, 40 oder 50 l Inhalt, Ø 210–250 mm, auf Anfrage auch für Propangas-Flaschen Ø 320 mm.

12 Jahre GARANTIE | TÜV SÜD | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

VARIOfit Die perfekte Form des Transports



1 in RAL 7016



2



4



3



5

ZUBEHÖR

Pannensichere Räder (Mehrpreis) für Transportkarren 4* und 5*

Die pannensicheren Räder sind 5-mal langlebiger als Luftbereifung, extrem spurtreu, und es ist keine Überprüfung des Reifendrucks mehr nötig. Sicherer Transport – kein Reifendruckverlust durch Beschädigungen durch Nägel, Glas und Bordsteinkanten.

- **Reifen:** hochbelastbares, geschäumtes Gummi, stoßdämpfend und vibrationsresistent
- **Stahlblechfelgen:** mit Präzisions-Rillenkugellager für schwere Lasten
- **Präzisions-Rillenkugellager:** abgedichtet und wartungsfrei, leichtläufig



Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €/Mehrpreis
...79562	42,60

(G453)

Abb.	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Bereifung ØxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
1	200	855	2x40–50	Vollgummi 400x80	RAL 5010	35,5	...36255	264,50
1	200	855	2x40–50	Vollgummi 400x80	RAL 7016	35,5	...84322 *N*	264,50
1	200	855	2x40–50	Luft 400x100	RAL 5010	24,5	...36260	250,00
1	200	855	2x40–50	Luft 400x100	RAL 7016	24,5	...84323 *N*	250,00
2	200	855	2x40–50	Vollgummi 400x80	RAL 5010	40,0	...36265	339,00
2	200	855	2x40–50	Luft 400x100	RAL 5010	29,0	...36270	324,50
3	50	565	2x10	Vollgummi 200x50	RAL 5010	11,5	...36275	131,50
4	100	710	2x20	Vollgummi 260x85	RAL 5010	17,0	...36280	218,00
4*	100	710	2x20	Luft 260x85	RAL 5010	15,0	...36285	218,00
5	100	465	1x20–50	Vollgummi 200x50	RAL 5010	11,0	...36290	133,00
5	100	465	1x20–50	Vollgummi 200x50	RAL 7016	11,0	...84324 *N*	133,00
5*	100	465	1x20–50	Luft 200x85	RAL 5010	9,5	...36295	133,00
5*	100	465	1x20–50	Luft 200x85	RAL 7016	9,5	...84325 *N*	133,00

(G453)

Stahlflaschen-Ständer

VARIOfit Die perfekte Form des Transports



Der Stahlflaschen-Ständer mit Kettensicherung ist für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm ausgelegt.

- **Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion**
- **Flaschenhalterung:** mit Kettensicherung
- **Bohrungen:** für Verbindungen, Wandbefestigungen
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
570	2x40–50	13,0	...36300	142,00

Flaschengröße bitte bei Bestellung angeben.

(G453)

Fasskarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Die Stahlrohr-Transportkarre ist für 200-Liter-Fässer ausgelegt.


- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau



1
Für 200-l-Fässer mit Rand.



2
Mit zusätzlichen Stützrädern (Vollgummi blaugrau „spurlos" 160x40 mm).
Für 200-l-Fässer mit Rand.





3
Für Kunststoff-Fässer 120–220 l.
Mit Spanngurt zur Fass-Sicherung.

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxB mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	300	1600x680	Vollgummi 250x60	...76069	265,00
1	300	1600x680	Luft 260x85	...76070	265,00
2	300	1600x680	Vollgummi 250x60	...76071	341,50
2	300	1600x680	Luft 260x85	...76072	341,50
3	250	1300x640	Vollgummi 250x60	...76073	251,00
3	250	1300x640	Luft 260x85	...76074	251,00

(H447)

Fasskipper

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Der Fass-Kipper zum Lagern und Entleeren von 200-l-Stahlfässern verfügt über eine Hebelstange zum einfachen Kippen und einen Spanngurt zur Fass-Sicherung.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** verschraubt
- **Räder:** Polyamid, 2 Lenkrollen 125x38 mm mit Feststellern, 2 Räder 150x40 mm
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Abb.	Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
4	250	900x615x600	...76075	321,50
5	250	900x615x600	...76076	376,50

(H447)



4
Mit Kunststoff-Rollen zum Drehen des Fasses.



5
Mit Stahlrollen (Ø 50 x Länge 500 mm) zum Drehen des Fasses, besonders für dünnwandige Fässer geeignet.

ZUBEHÖR

Auffangwanne

Für Fass-Kipper 4 und 5.

- **Kunststoffwanne:** herausziehbar, Volumen 12 Liter

Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
...76077	65,30

(H447)







1 – 5 Stahlrohr-Griffroller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

Die Einhand-Stahlrohr-Griffroller sind mit einer Holz- bzw. Stahlblechplattform ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** Holz- bzw. Stahlblechplattform
- **Griffe:** anschraubbar
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 1 bzw. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, 125x32 mm, leichtlaufend
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau bzw. RAL 7016 anthrazitgrau



1 RAL 5007



2 RAL 7016

Modell 1 und 2
- **Plattform:** Holz
- **Ladehöhe:** 195 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm

Modell 3
- **Plattformen:** 2 Stück aus Holzwerkstoff
- **Etagenhöhen:** 195, 770 mm
- **Traglast obere Plattform:** 100 kg
- **Gesamthöhe:** 875 mm

Modell 4
- **Ladehöhe:** 195 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm

Modell 5
- **Plattformen:** Stahlblechplattform
- **Etagenhöhen:** 195, 770 mm
- **Traglast obere Plattform:** 100 kg
- **Gesamthöhe:** 875 mm



3 RAL 5007



4 Stahlblechplattform



5 2 Stahlblechplattformen

Abb.	Tragkraft kg	Maße Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	200	600x450	RAL 5007	10,0	...36015	135,50
2	250	600x500	RAL 5007	11,0	...36020	176,50
2	250	600x500	RAL 7016	11,0	...76082	180,50
3	250	600x450	RAL 5007	19,0	...36025	269,50
3	250	600x450	RAL 7016	19,0	...76083	283,50
4	250	600x500	RAL 5007	13,0	...76084	196,00
5	250	600x450	RAL 5007	20,0	...76085	311,00

(H447)

6 Eurokasten-Roller, mit Griff

fetra Transportgeräte

Der Eurokasten-Roller eignet sich zum einfachen und schnellen Transport von allen Euro-Normkästen 400x600 mm.

- **Material:** offene Winkelstahl-Konstruktion
- **Rahmen:** mit Vertiefung
- **Tragkraft:** bis zu 250 kg
- **4 Lenkrollen:** Rad-Ø 125x32 mm, thermoplastisches Elastomer, 2 mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Naben:** mit Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Maße LxB ca. mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
605x405	...76086	135,50

(H447)



6

Magazinwagen

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Der Magazinwagen verfügt über eine leichtlaufende TPE-Bereifung.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

ZUBEHÖR

Alle Magazin- und Transportwagen auf dieser Seite sind mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/21. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem



RAL 7016 RAL 5007

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
250	1100x450x910	850x450	RAL 5007	125	14,0	...36030	161,00
250	1100x450x910	850x450	RAL 7016	125	14,0	...76092	171,50
250	1250x600x910	1000x600	RAL 5007	125	19,0	...36035	187,50
250	1250x600x910	1000x600	RAL 7016	125	19,0	...76093	198,00
400	1030x505x953	850x500	RAL 5007	160	20,0	...36040	202,00
400	1180x705x953	1000x700	RAL 5007	160	28,0	...36045	219,50

(H447)

Transportwagen, klappbar

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Die Transportwagen verfügen über eine leichtlaufende TPE-Bereifung.

- **Konstruktion:** mit Klappbügel oder klappbarer Plattform
- **Ladeflächen:** mit Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bzw. mittelgrau oder Aluminium mit Antirutsch-Oberfläche
- **Räder:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen), mit TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

[1] **Plattformwagen, Stahlrohr**
- Mit Klappbügel und Holz-Plattform

[2] **Tischwagen, Stahlrohr**
- Mit 2 Klappbügeln und Holz-Plattform, obere Ladefläche klappbar

[3] **Plattformwagen, Aluminiumrohr**
- Mit Klappbügel und Alu-Ladefläche



[1] RAL 7016 [2] RAL 5007 [3] Silber-Aluminium

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
[1]	250	815x470x930	720x450	RAL 5007	125	15,0	...36050	198,00
[1]	250	815x470x930	720x450	RAL 7016	125	15,0	...76095	203,00
[1]	250	995x620x965	900x600	RAL 5007	160	24,0	...36055	237,50
[1]	250	995x620x965	900x600	RAL 7016	160	24,0	...76096	244,00
[2]	250	900x470x900	720x450	RAL 5007	125	25,0	...36060	369,00
[2]	250	1080x620x930	900x600	RAL 5007	160	39,0	...36065	424,50
[3]	200	815x470x930	720x450	Silber-Aluminium	125	10,0	...36070	318,00
[3]	200	995x620x965	900x600	Silber-Aluminium	160	17,0	...36075	412,00

(H447)

1 – 5 Leichter Tischwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die leichten Tischwagen haben eine Traglast von 300 kg.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattformen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor oder mittelgrau, im Stahlrahmen liegend, Randhöhe 12 mm
- **Traglast obere, mittlere Plattform:** 80 kg
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen Ø 125 mm, mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Modell 3 zusätzlich:
- **Schubladen:** 2 Stahl-Schubladen, Kugelauszug
- **Verschluss:** Zylinderschloss
- **Maße HxBxT:** 105x415x490 mm
- **Tragkraft:** 25 kg/Schublade


1

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/21. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

ZUBEHÖR

Schubladen-Einteilungsset

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar



Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
...76187	42,50

(H447)


2


5


4


3

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Lade-flächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	300	986x511x1039	850x500	2	200/820	125	28,0	...76174	243,00	...76175	249,00
1	300	1136x611x1039	1000x600	2	200/820	125	36,0	...76176	271,50	...76177	279,50
1	300	1136x711x1039	1000x700	2	200/820	125	37,0	...84346 *N*	326,50	–	–
1	300	1336x811x1039	1200x800	2	200/820	125	48,0	...84347 *N*	342,50	–	–
2	300	1021x511x 830	850x500	2	200/820	125	28,0	...76178	245,00	–	–
2	300	1171x611x 830	1000x600	2	200/820	125	35,0	...76179	275,50	–	–
2	300	1171x711x 830	1000x300	2	200/820	125	37,0	...84348 *N*	333,50	–	–
2	300	1371x811x 830	1200x800	2	200/820	125	48,0	...84349 *N*	350,00	–	–
3	300	1136x611x1039	1000x600	2	200/820	125	48,0	...76180	654,00	–	–
4	300	986x511x1039	850x500	3	200/510/820	125	35,0	...76181	314,00	...76182	329,50
4	300	1136x611x1039	1000x600	3	200/510/820	125	49,0	...76183	350,00	...76184	364,00
4	300	1136x711x1039	1000x700	3	200/510/820	125	51,0	...84350 *N*	442,50	–	–
4	300	1336x811x1039	1200x800	3	200/510/820	125	66,0	...84351 *N*	467,00	–	–
5	300	1021x511x 830	850x500	3	200/510/820	125	35,0	...76185	321,50	–	–
5	300	1171x611x 830	1000x600	3	200/510/820	125	48,0	...76186	357,00	–	–
5	300	1171x711x 830	1000x700	3	200/510/820	125	51,0	...84352 *N*	451,00	–	–
5	300	1371x811x 830	1200x800	3	200/510/820	125	66,0	...84353 *N*	473,50	–	–

(H447)

Transportwagen


Die Transportwagen verfügen serienmäßig über ein Bremssystem.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 und dunkelgrau bei RAL 7016
- **Ladeflächen-Höhen:**
  255 mm bei Reifen Ø 160 mm,
  295 mm bei Reifen Ø 200 mm
- **Beräderung:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-und kratzfest

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

1 Schiebebügelwagen, ohne Stirnwand



1 RAL 5010



1 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€
1	400	975x500x 975	880x500	160	25,0	...36625	177,50	...84326 *N*	177,50
1	500	1125x600x1015	1030x600	200	29,5	...36630	188,00	...84327 *N*	188,00
1	500	1125x700x1015	1030x700	200	33,5	...36635	190,00	...84328 *N*	190,00
1	500	1325x800x1015	1230x800	200	37,0	...36640	209,50	...84329 *N*	209,50

(G453)

2 Stirnwandwagen

- **Stirnwandhöhe:** 515 mm



2 RAL 5010



2 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€
2	400	975x500x 975	880x500	160	26,0	...36645	200,50	...84330 *N*	200,50
2	500	1125x600x1015	1030x600	200	30,0	...36650	209,50	...84331 *N*	209,50
2	500	1125x700x1015	1030x700	200	33,0	...36655	213,00	...84332 *N*	213,00
2	500	1325x800x1015	1230x800	200	39,0	...36660	230,50	...84333 *N*	230,50

(G453)

3 Doppel-Stirnwandwagen

- **Stirnwandhöhe:** 515 mm



3 RAL 5010



3 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€
3	400	1040x500x 975	850x500	160	30,5	...36665	250,00	...84334 *N*	250,00
3	500	1190x600x1015	1000x600	200	34,5	...36670	261,00	...84337 *N*	261,00
3	500	1190x700x1015	1000x700	200	40,0	...36675	266,00	...84335 *N*	266,00
3	500	1390x800x1015	1200x800	200	45,5	...36680	285,50	...84336 *N*	285,50

(G453)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

4 Dreiwandwagen

- **Stirnwandhöhe:** 515 mm
- **Längswandhöhe:** 515 mm



4 RAL 5010

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem



4 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
4	400	1040x500x 975	850x475	160	38,0	...36685	282,00	...84338 *N*	282,00
4	500	1190x600x1015	1000x575	200	45,0	...36690	296,00	...84345 *N*	296,00
4	500	1190x700x1015	1000x675	200	48,5	...36695	301,50	...84339 *N*	301,50
4	500	1390x800x1015	1200x775	200	56,0	...36700	321,00	...84340 *N*	321,00

(G453)

5 Vierwandwagen

- Mit einer herausnehmbaren Längswand
- **Stirnwandhöhe:** 515 mm
- **Längswandhöhe:** 515 mm



5 RAL 5010



5 RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€
5	400	1040x500x975	850x450	160	43,5	...36705	314,00	...84341 *N*	314,00
5	500	1190x600x1015	1000x550	200	51,0	...36710	326,50	...84342 *N*	326,50
5	500	1190x700x1015	1000x650	200	54,0	...36715	335,50	...84343 *N*	335,50
5	500	1390x800x1015	1200x750	200	61,0	...36720	360,00	...84344 *N*	360,00

(G453)

6 Langgutwagen

- **Wandhöhe:** 625/750 mm



6 RAL 5010

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
6	500	1060x600x1045	1060x540	200	RAL 5010 enzianblau	44,5	...36725	310,50
6	500	1060x700x1045	1060x640	200	RAL 5010 enzianblau	46,0	...36730	314,00
6	500	1260x800x1045	1260x740	200	RAL 5010 enzianblau	53,0	...36735	335,50

(G453)

1 – 6 Schwerer Transportwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die schweren Tischwagen haben eine hohe Tragkraft von 500 bis 600 kg.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattformen** 1 – 4: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5007 und dunkelgrau bei RAL 7016, im Stahlrahmen liegend
- **Plattformen** 5 – 6: Stahlblech, bündig und sauber im Rahmen eingeschweißt
- **Tragkraft obere, mittlere Plattform:** 200 kg
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau


2


1


3

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/21. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem


4


5


6

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Lade-flächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr. 43670...	fetra €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	fetra €
1	500	737x609x 860	600x600	2	228/860	160	36,0	...76217	296,00	...76218	303,00
2	500	1047x509x 860	850x500	2	228/860	160	37,0	...76219	326,50	...76220	338,50
2	600	1197x609x 900	1000x600	2	270/900	200	44,0	...76221	337,50	...76222	350,00
2	600	1197x709x 900	1000x700	2	270/900	200	49,0	...76223	345,00	...76224	356,00
2	600	1397x809x 900	1200x800	2	270/900	200	58,0	...76225	369,00	...76226	379,50
3	500	1047x509x 860	850x500	3	228/544/860	160	50,0	...76227	494,50	–	–
3	600	1197x609x 900	1000x600	3	270/585/900	200	61,0	...76228	509,00	–	–
3	600	1197x709x 900	1000x700	3	270/585/900	200	67,0	...76229	521,00	–	–
3	600	1397x809x 900	1200x800	3	270/585/900	200	79,0	...76230	558,00	–	–
4	500	1047x509x1179	850x500	4	228/544/860/1179	160	64,0	...84354 *N*	626,50	–	–
4	600	1197x609x1218	1000x600	4	270/585/900/1218	200	78,0	...84355 *N*	648,50	–	–
4	600	1197x709x1218	1000x700	4	270/585/900/1218	200	85,0	...76231	664,00	–	–
4	600	1397x809x1218	1200x800	4	270/585/900/1218	200	104,0	...76232	713,00	–	–
5	500	737x609x 860	600x600	2	228/860	160	41,0	...76233	340,50	–	–
6	500	1047x509x 860	850x500	2	228/860	160	44,0	...76234	387,50	–	–
6	600	1197x609x 900	1000x600	2	270/900	200	53,0	...76235	425,50	–	–
6	600	1197x709x 900	1000x700	2	270/900	200	58,0	...76236	455,00	–	–
6	600	1397x809x 900	1200x800	2	270/900	200	75,0	...76237	540,50	–	–

(H447)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Tischwagen, Stahlrohr


Die Tischwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 und dunkelgrau bei RAL 7016, in Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand
- **Beräderung:** 2 Lenk-, und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

Tischwagen 3 + 6 **zusätzlich:**
- **Stahlblech-Schubladen:** 2 Stück mit Rollenauszug und Zylinderschloss
- **Schubladen-Maße im Lichten HxBxT:** 3 80x400x450 mm, 6 80x400x450 mm
- **Schubladen-Tragkraft:** 25 kg

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

WISSENSWERT

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

WISSENSWERT

Traglast obere/mittlere Ladefläche: 80 kg

ZUBEHÖR

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 1/20.





1



2



3



4



5



6

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Bodenanzahl	Etagenhöhen mm	Traglast obere/mittlere Plattform* kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
1	250	975x525x1010	835x490	2	590	80	125	28,5	...36475	209,50	...84356 *N*	209,50
1	250	1125x625x1010	985x590	2	590	80	125	34,0	...36480	234,00	...84357 *N*	234,00
2	250	975x525x1010	835x490	3	280/280	80	125	37,5	...36485	275,00	...84358 *N*	275,00
2	250	1125x625x1010	985x590	3	280/280	80	125	45,0	...36490	303,50	...84359 *N*	303,50
3	250	1125x625x1010	985x590	2	465	80	125	46,0	...36495	541,00	–	–
4	250	1025x525x 850	835x490	2	590	80	125	28,0	...36500	213,00	...84360 *N*	213,00
4	250	1175x625x 850	985x590	2	590	80	125	33,5	...36505	237,50	...84361 *N*	237,50
5	250	1025x525x 850	835x490	3	280/280	80	125	37,0	...36510	282,00	...84362 *N*	282,00
5	250	1175x625x 850	985x590	3	280/280	80	125	44,5	...36515	307,00	...84363 *N*	307,00
6	250	1175x625x 850	985x590	2	465	80	125	46,0	...36520	544,50	–	–

*Statische Flächenlast. Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.

(G453)

Tischwagen, Stahlrohr

Die Tischwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen, Schiebebügel:** verschraubbar
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 und dunkelgrau bei RAL 7016
- **Beräderung:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest


12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit Die perfekte Form

WISSENSWERT

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.



Typ 3 + 4 Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.



1



EasySTOP-Bremssystem

Fußschutz



2



3



4

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Bodenanzahl	Etagenhöhen mm	Traglast obere/mittlere Plattform* kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
1	200	1045x500x 935	850x500	2	520	80	125	30,0	...36560	188,00	...84364 *N*	188,00
1	200	1195x600x 935	1000x600	2	520	80	125	34,0	...36565	221,50	...84365 *N*	221,50
2	400	955x505x 990	850x500	2	480	120	160	31,5	...36570	321,00	–	–
2	400	1105x705x1030	1000x700	2	480	120	200	40,0	...36575	347,50	–	–
2	400	1305x705x1030	1200x700	2	480	120	200	47,5	...36580	372,50	–	–
3	400	1040x500x 880	850x500	2	590	200	160	34,0	...36585	282,00	...84366 *N*	282,00
3	500	1190x600x 920	1000x600	2	590	200	200	40,5	...36590	292,50	...84367 *N*	292,50
3	500	1190x700x 920	1000x700	2	590	200	200	46,0	...36595	298,00	...84368 *N*	298,00
3	500	1390x800x 920	1200x800	2	590	200	200	51,5	...36600	317,50	...84369 *N*	317,50
4	400	1040x500x 880	850x500	3	280/275	200	160	44,5	...36605	406,00	...84370 *N*	406,00
4	500	1190x600x 920	1000x600	3	280/275	200	200	54,5	...36610	418,50	...84371 *N*	418,50
4	500	1190x700x 920	1000x700	3	280/275	200	200	55,5	...36615	427,50	...84372 *N*	427,50
4	500	1390x800x 920	1200x800	3	280/275	200	200	67,5	...36620	461,00	...84373 *N*	461,00

*Statische Flächenlast. Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.

(G453)

ZUBEHÖR

Räder mit Luftbereifung, Ø 230 mm

Die Räder mit der Luftbereifung sind für den Einsatz auf schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien, geeignet.



- **Gehäuse:** verzinkt mit Feststeller (VG = verzinktes Gehäuse)
- **Tragkraft:** 390 kg mit Luftbereifung
- **Aufpreis:** pro Satz bei Umrüstung von thermoplastischer Gummibereifung auf Luftbereifung


Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €/Satz
für 160 mm (VG) mit Feststeller	...36820	119,00
für 200 mm (VG) mit Feststeller	...36825	119,00

(G453)

Lenkrollen, 4 Stück

Die Lenkrollen drehen auf der Stelle und haben eine höhere Wendigkeit.

- **Ersatz für:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Nicht für:** hohe Belastungen, da nicht spurtreu
- **Aufpreis:** pro Wagen



Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €/Mehrpreis
...36830	10,65

(G453)

Schreibtafel für Format DIN A4

Praktische DIN A4-Holztafel zur Unterstützung von Schreibtätigkeiten.

- **Material:** Holz mit Papierklemme und Bleistiftablage
- **Befestigung:** Rohrschellen



Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
...36835	30,20

(G453)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

ZUBEHÖR

Räder mit TPE-ESD-Bereifung



Die Räder kreiden nicht und unterbinden die statische Aufladung.
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
125	...76188	79,60
160	...76189	97,90
200	...76190	127,50

(H447)

Räder mit Luftbereifung



Die Räder eignen sich für den Einsatz auf schlechten Böden, besonders im Freien.
- **Möglich:** ab 600 mm Wagenbreite
- **Traglast:** 400 kg
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

für Rad-Ø mm	Maße ØxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€
125	220x70	...76191	223,50
160	220x70	...76192	149,00
200	220x70	...76193	137,50

(H447)

Räder mit Elastik-Bereifung blaugrau und Kugellager



Die Räder verfügen über eine leichte Lauffähigkeit und eine hohe Lebensdauer.
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
125	...76194	102,00
160	...76195	102,00
200	...76196	102,00

(H447)

Räder aus Polyamid



Die Räder verfügen über eine hohe Tragkraft und sind weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen.
- **Einsatz:** vorwiegend glatte Böden
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
125	...76197	26,50
160	...76198	47,90
200	...76199	49,00

(H447)

Räder mit Polyurethan-Bereifung



Die Räder sind leicht, geräuscharm und beständig gegen viele aggressive Medien.
- **Naben:** Kugellager

Maße ØxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€
200x50	...76200	192,00

(H447)

Schutzleiste



Das Kunststoffprofil um den Grundrahmen schützt vor Beschädigungen.
- **Mehrpreis**

Bestell-Nr. 43670...	€
...76201	41,80

(H447)

Abweiser-Rollen




Die 4 Abweiser-Rollen schützen den Rahmen vor Beschädigungen.
- **Material:** hellgrauer Kunststoff
- **Gesamtbreite:** Ladefläche + 80 mm

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
50	...76202	30,60

(H447)

Lenkrollen, 4 Stück



Die 4 Lenkrollen sind sehr wendig und beweglich in alle Richtungen.
- Eingeschränkter Geradeaus-Lauf
- **Alternativ zu:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
125–200	...79563	16,30

(H447)

Schreibtafel



DIN-A4-Holztafel zur Unterstützung von Schreibtätigkeiten.
- **Material:** Holz mit Papierklemme und Bleistiftablage

Bestell-Nr. 43670...	€
...76207	37,70

(H447)

Drahtkorb für Kleinteile



Der Kleinteile-Drahtkorb ist alusilber und pulverbeschichtet.

Maße LxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
600x140x220	...76208	46,90

(H447)

fetra Transportgeräte

TOTALSTOP – Zentralbremssystem

Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

fetra-Zentralbremssystem
- **Leichtes Feststellen der Bremse:** mit nur einem Fußtritt
- **Sicheres Arretieren:** neben der Drehung der Räder wird die Schwenkbewegung beider Lenkrollen arretiert
- **Bremspedal:** zentral angeordnet und damit jederzeit im Blickfeld des Bedieners, kann in jeder Rollenstellung betätigt werden
- **Radfeststeller:** aus Gummi, auf allen Reifenmaterialien wirkend, einfach nachstellbar



Lieferbar für alle mit dem TOTALSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen

Bestell-Nr. 43670...	€
...64583	51,00

(H447)

TPE-Rollen



Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) bieten auf ebenen Böden viele Vorteile.
- Geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
- Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
- Dunkelgraue Reifen, unempfindlich gegen Schmutz
- Spurlos, nicht kreidend
- Beidseitig abgedichtetes wartungsfreies Rillenkugellager
- **Fadenschutz:** verhindert das Umwickeln der Radachse mit Fäden

Ladefläche aus Hart-PVC-Platte



Die witterungsfeste, dunkelgraue Hart-PVC-Platte der Ladefläche hat eine hohe Chemikalienbeständigkeit und ist schwer entflammbar.
- **Mehrpreis je Standard-Ladefläche**

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€
850x500	...76209	67,30
1000x600	...76210	108,00
1000x700	...76211	134,50
1200x800	...76212	171,50

(H447)

Ladefläche aus Siebdruckplatte



Die Ladefläche hat eine rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.
- **Mehrpreis je Standard-Ladefläche**

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€
850x500	...76213	28,60
1000x600	...76214	41,80
1000x700	...76215	43,90
1200x800	...76216	45,90

(H447)

Schwerlast-Tischwagen

Die schweren Tischwagen haben eine hohe Tragkraft von 1000 kg.

- **Massive Ausführung**
- **Bodenkonstruktion:** innovatives Rahmenprofil, Sperrholz, film-/ siebdruckbeschichtet (Druckoberfläche oben), wasserdicht verleimt
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen
- **Reifen:** Elastik-Vollgummi auf Alu-Druckguss-Felge
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

12 Jahre GARANTIE

Easy STOP

VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit Die perfekte Form fürs Transportieren

1 **Schwerlast-Tischwagen, 2 wasserfest verleimte Ladeflächen**
- **Tragkraft obere Ladefläche:** 500 kg
- **Oberflächen:** Siebdruck
- **Rad-Ø:** 200 mm

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
1000	1190x700x925	995x700	60,5	...36890	488,00
1000	1390x800x925	1195x800	66,5	...36895	566,00
1000	1790x800x925	1595x800	82,5	...36900	713,00
1000	2190x800x925	1995x800	98,5	...36905	929,50

(G453)



1

2 **Schwerlast-Tischwagen, 3 wasserfest verleimte Ladeflächen**
- **Tragkraft obere/mittlere Ladefläche:** 500 kg
- **Oberflächen:** Siebdruck
- **Rad-Ø:** 200 mm

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
1000	1190x700x925	995x700	73,5	...36910	656,50
1000	1390x800x925	1195x800	92,0	...36915	789,50
1000	1790x800x925	1595x800	105,5	...36920	993,50
1000	2190x800x925	1995x800	135,0	...36925	1320,00

(G453)



2

3 **Werkstatt-Wagen, 1 Schrank, 2 Ladeflächen**
- **Tragkraft obere Ladefläche:** 500 kg
- **Oberflächen:** Siebdruck
- **Rad-Ø:** 200 mm

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
1000	1190x700x930	1060x700	81,0	...36930	725,50

(G453)



3

WISSENSWERT

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

1 – 4 Tischwagen, mit Wannenböden

Die geschweißten Stahlblech-Wannen sind öldicht und haben eine Höhe von 40 mm.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Stahlrohr-Bügel, Stahlblech-Wannen:** verschraubt
- **Anzahl Wannen:** wahlweise 2 oder 3 Stück, öldicht
- **Wannenhöhe:** 40 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

Typ 1, 2
- Schiebegriff: waagerecht

Typ 3, 4
- Schiebegriff: senkrecht

Tragkraft obere Etage: 200 kg



1 RAL 7016

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Schiebegriff: waagerecht



2



3

Schiebegriff: senkrecht



4

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	400	1021x500x 870	850x500	2	207/829	160	36,0	...76252	320,50	...79564	329,50
1	400	1171x700x 910	1000x700	2	248/870	200	47,0	...76253	382,50	...79565	390,50
2	400	1021x500x 870	850x500	3	207/519/829	160	46,0	...76254	398,00	...79566	407,00
2	400	1171x700x 910	1000x700	3	248/560/870	200	61,0	...76255	483,50	...79567	492,50
3	400	986x500x1065	850x500	2	207/829	160	36,0	...76256	315,00	–	–
3	400	1136x700x1105	1000x700	2	248/870	200	47,0	...76257	375,50	–	–
4	400	986x500x1065	850x500	3	207/519/829	160	46,0	...76258	390,50	–	–
4	400	1136x700x1105	1000x700	3	248/560/870	200	61,0	...76259	477,50	–	–

(H447)

5 Tischwagen, mit Auffangwanne und Wannenboden

Die obere Stahlblech-Wanne ist mit Ablauf und Ablasshahn ausgestattet.

- **Wannen:** 2 Stück, öldicht
- **Wannenhöhe oben:** 100 mm
- **Wannenboden:** konischer Ablauf, Ablasshahn 12,7 mm (1/2")
- **Gitterrost:** lose eingelegt, oben bündig, Maschenweite 31x31 mm
- **Wannenhöhe unten:** 25 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager

Tragkraft obere Etage: 100 kg



fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

5 Mit Gitterrost, Auffangwanne, Ablasshahn

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
5	300	1136x611x1030	1000x600	2	181/901	125	51,0	...76260	523,50

(H447)

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/21. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP

fetra-Zentralbremssystem

1 – 7 Etagenwagen

Die Böden des Etagenwagens haben eine Traglast von 90 kg pro Boden.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Stirnwände:** in 3 Höhen, wahlweise 1 – 3 offen oder 4 mit vertikalen Rohrstreben, Abstand ca. 130 mm oder 5 mit Drahtgitterwänden 100x100x5 mm, 6 Stirnwände und 1 Längswand mit vertikalen Rohrstreben, Abstand ca. 130 mm, 7 Stirnwände und 1 Längswand mit Drahtgitterwänden 100x100x5 mm
- **Böden:** 1 fest, 2 bzw. 3 variable Böden zum Einlegen im Raster 100 mm
- **Bodenmaterial:** Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend 160x40 bzw. 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/21. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem



1 Stirnwände ohne Streben

1 – 3 Etagenwagen, Baukastensystem, mit 2 Stirnwänden



2



3



3 in RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Etagenhöhen mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	500	1019x509x1111	850x500	228/628/1028	RAL 5007	160	41,0	...76319	355,00
1	600	1169x609x1152	1000x600	269/669/1069	RAL 5007	200	50,0	...76320	388,50
1	600	1169x709x1152	1000x700	269/669/1069	RAL 5007	200	55,0	...76321	432,50
1	600	1369x809x1152	1200x800	269/669/1069	RAL 5007	200	68,0	...76322	499,00
2	500	1019x509x1511	850x500	228/628/1028/1428	RAL 5007	160	51,0	...76323	405,00
2	600	1169x609x1552	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	61,0	...76324	462,00
2	600	1169x709x1552	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	68,0	...76325	498,00
2	600	1369x809x1552	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	85,0	...76326	577,50
3	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	64,0	...76327	472,50
3	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	64,0	...79568	487,50
3	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	69,0	...76328	501,00
3	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	69,0	...79569	518,00
3	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	86,0	...76329	579,50
3	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	86,0	...79570	595,50

(H447)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

4 – 7 Etagenwagen, Baukastensystem, mit 2 Stirnwänden

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte



4 Stirnwände mit Streben



5 Stirnwände mit Drahtgitterwänden



6



7

ZUBEHÖR

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/21.



Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Etagenhöhen mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
4	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	70,0	...76330	579,50
4	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	80,0	...76331	630,50
4	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	97,0	...76332	708,00
5	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	79,0	...76333	566,00
5	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	97,0	...76334	640,50
6	600	1169x630x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	82,0	...79571	707,00
6	600	1169x730x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	92,0	...79572	757,00
6	600	1369x830x1800	1000x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	111,0	...79573	839,50
7	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	80,0	...79574	580,50
7	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	85,0	...79575	630,50
7	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	103,0	...79576	713,00

(H447)

ZUBEHÖR

Versteifungsstrebe

Mit der Verbindungsstrebe erhöht sich die Tragkraft der Einlegeböden von 90 kg auf 150 kg.

Hinweis: 1 Paar wird pro Wagen bereits mitgeliefert.



für Ladefläche L x B mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
850x500	...76335	43,90
1000x600	...76336	44,90
1000x700	...76337	45,90
1200x800	...76338	46,90

(H447)

Einlegeboden

- **Mehr- oder Minderpreis**
- **Inkl. Auflagewinkel:** 1 Paar im Lieferumfang enthalten




Maße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
850x500	...76339	43,90
1000x600	...76340	53,00
1000x700	...76341	62,20
1000x800	...76342	77,50

(H447)

WISSENSWERT

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit® Zentralbremssystem

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

1 + 2 Etagenwagen, 4 Böden

Die Etagenwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Längswände:** einhängbar
- **Boden:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 oder dunkelgrau bei RAL 7016
- **Bodentraglast:** 80 kg
- **Einlegeboden:** variabel im Raster 120 mm einsetzbar
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Rad-Ø:** 200x40 mm
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

- **Wandhöhe:** 1525 mm
- **Gesamthöhe:** 1820 mm



1



2

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Böden	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
1	500	1185x720x1820	1000x700	4	200	84,0	...37235	516,00	...84374 *N*	516,00
1	500	1385x820x1820	1200x800	4	200	102,5	...37240	578,50	...84375 *N*	578,50
2	500	1190x725x1820	1000x700	4	200	91,0	...37245	619,00	...84376 *N*	619,00
2	500	1390x825x1820	1200x800	4	200	103,0	...37250	690,00	...84377 *N*	690,00

(G453)

3 + 4 Etagenwagen

Die Böden des Etagenwagens sind waagerecht oder schräg einhängbar.

- **Winkel-Stahlrohr-Konstruktion**
- **Böden:** fest und lose, Winkel-Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 oder dunkelgrau bei RAL 7016
- **Bodenrandhöhe:** 15 mm
- **Einhängeraster:** 120 mm
- **Neigung:** bei schräger Einhängung 15°
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking, Ø 160x40 mm/Ø 200x40 mm
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest



3



4

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Bodenanzahl	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
3	250	1510x550x1535	1355x550	3	160	72,0	...37255	461,00	...84378 *N*	461,00
3	400	1805x650x1575	1650x650	3	200	87,0	...37260	518,00	...84379 *N*	518,00
4	250	1510x550x1815	1355x550	4	160	87,0	...37265	559,00	...84380 *N*	559,00
4	400	1805x650x1855	1650x650	4	200	101,5	...37270	628,00	...84381 *N*	628,00

(G453)

ZUBEHÖR

Einlegeboden zu 3 + 4

Die Zusatzböden des Etagenwagens sind waagerecht oder schräg einhängbar.

- **Einhängeraster:** 120 mm
- **Neigung:** bei schräger Einhängung 15°

für Ausführung	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
RAL 5010	80	1355x550	...37275	83,40
RAL 7016	80	1355x550	...84382 *N*	83,40
RAL 5010	80	1650x650	...37280	90,50
RAL 7016	80	1650x650	...84383 *N*	90,50

(G453)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Paketwagen, mit Drahtgitterwänden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Paketdreiwandwagen sind wahlweise mit oder ohne Dach lieferbar.

- **Tragkraft:** 600 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Schraubkonstruktion**
- **Stirnwände, 1 Längswand:** Drahtgitter 100x100x5 mm, eingeschweißt
- **Wahlweise:** Doppelflügeltür an der offenen Längsseite oder mit Dach
- **Türflügel:** an Stirnseite klappbar
- **Verschluss:** in den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend, 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau



ohne Flügeltür



mit Flügeltür



Türen umgeklappt



Beispiel mit Dach

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/21. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP

fetra-Zentralbremssystem

ZUBEHÖR

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/21.



Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gesamt-/Nutz-höhe mm	Gewicht o/m Dach kg	ohne Dach Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €	mit Dach Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
ohne Flügeltür	600	1169x609x1552	1000x600	1552/1280	44,0/–	...76372	396,00	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x709x1552	1000x700	1552/1280	45,5/–	...76373	412,00	–	–
ohne Flügeltür	600	1369x809x1552	1200x800	1552/1280	52,0/–	...76374	455,00	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x609x1800	1000x600	1800/1530	46,0/–	...76375	424,50	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x709x1800	1000x700	1800/1530	49,0/–	...76376	439,50	–	–
ohne Flügeltür	600	1369x809x1800	1200x800	1800/1530	55,0/–	...76377	485,50	–	–
mit Flügeltür	600	1169x630x1552	1000x600	1552/1280	58,0/60,5	...76378	535,50	...76384	579,50
mit Flügeltür	600	1169x730x1552	1000x700	1552/1280	61,0/63,5	...76379	556,00	...76385	604,00
mit Flügeltür	600	1369x830x1552	1200x800	1552/1280	65,5/75,0	...76380	608,00	...76386	667,00
mit Flügeltür	600	1169x630x1800	1000x600	1800/1530	62,0/65,0	...76381	604,00	...76387	644,50
mit Flügeltür	600	1169x730x1800	1000x700	1800/1530	63,0/67,5	...76382	623,00	...76388	667,00
mit Flügeltür	600	1369x830x1800	1200x800	1800/1530	70,5/79,0	...76383	679,50	...76389	734,50

(H447)

Etagenwagen

Die Etagenwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet und wahlweise offen oder mit Doppelflügeltür lieferbar.

- **Konstruktion:** Winkelstahl, mit Schiebe-/Ziehbügel (abklappbar) inkl. weichem schwarzen Kunststoffüberzug
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Wände/Dach:** Drahtgitter 50x50x4mm verschweißt oder Stahlblech
- **Böden:** 4 lose, 1 fest, aus Holz, Oberfläche Buchendekor
- **Bodentragkraft:** 80 kg
- **Bodenträger:** im 100 bzw. 50-mm-Raster variabel einsetzbar
- **Räder:** 2 Lenkrollen, und 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem



1 ohne Türen



2 mit Türen



3 ohne Türen



4 mit Türen

WISSENSWERT

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

ZUBEHÖR

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 1/20.



Abb.	Wände aus	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
1	Drahtgitter	500	1115x730x1810	1045x685	103,5	...37285	770,00	–	–
1	Drahtgitter	500	1315x830x1810	1245x785	120,5	...37290	915,50	–	–
2	Drahtgitter	500	1115x730x1810	1045x685	117,5	...84384 *N*	1110,00	...84386 *N*	1110,00
2	Drahtgitter	500	1315x830x1810	1245x785	140,0	...84385 *N*	1281,00	...84387 *N*	1281,00
3	Stahlblech	500	1115x730x1810	1045x685	123,0	...37305	1036,00	–	–
3	Stahlblech	500	1315x830x1810	1245x785	153,0	...37310	1238,00	–	–
4	Stahlblech	500	1115x730x1810	1045x685	138,0	...84388 *N*	1226,00	...84390 *N*	1226,00
4	Stahlblech	500	1315x830x1810	1245x785	171,5	...84389 *N*	1426,00	...84391 *N*	1426,00

(G453)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.


1 + 2 Kastenwagen, ohne Deckel

Die Kastenwagen ohne Deckel werden serienmäßig mit einem Bremssystem ausgeliefert.

- **Nutzhöhe:** 710 mm
- **Konstruktion:** Stahlrohr, verschraubt, Baukastensystem
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

1 **Drahtkastenwagen**
- **Wände:** Drahtgitter 50x50x4 mm, eingeschweißt

2 **Holzkastenwagen**
- **Wände:** Holzwerkstoff-Platten, Oberflächen Buchendekor



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem



1



2

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
1	500	1060x715x1095	1000x650	50,5	...36840	452,50
1	500	1260x815x1095	1200x750	57,0	...36845	484,50
2	500	1060x715x1095	1000x650	73,0	...36850	452,50
2	500	1260x815x1095	1200x750	84,0	...36855	528,50

(G453)

3 – 5 Kastenwagen, mit Deckel

Die Kastenwagen mit Deckel werden serienmäßig mit einem Bremssystem ausgeliefert.

- **Nutzhöhe:** 800 mm
- **Konstruktion:** Winkelstahl, mit Ring-Ösen für Vorhängeschlösser
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

3 **Drahtkastenwagen**
- **Boden, Wände, Deckel:** Drahtgitter 50x50x4 mm, eingeschweißt
- **Deckel:** doppelt klappbar

4 **Holzkastenwagen**
- **Boden, Wände, Deckel:** Holzwerkstoff-Platten, Oberflächen Buchendekor
- **Deckel:** doppelt klappbar

5 **Blechkastenwagen**
- **Wände, Deckel:** Stahlblech
- **Deckel:** einteilig, regendicht



3



4



5

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
3	500	1130x730x1150	975x680	72,0	...36860	629,50
3	500	1330x830x1150	1175x780	77,5	...36865	670,50
4	500	1130x730x1150	970x670	82,0	...36870	658,00
4	500	1330x830x1150	1170x770	96,0	...36875	731,00
5	500	1165x730x1115	990x690	99,0	...36880	720,00
5	500	1365x830x1115	1190x790	115,0	...36885	771,50

(G453)

Kommissionierwagen, Baukastensystem

Der Kommissionierwagen verfügt über 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite.

- **Baukastensystem**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** galvanisch glanzverzinkt
- **Stirnwände:** Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 100x50 mm, versteift über 2 Längsstreben
- **Boden:** mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 120x30 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller (gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3, Sicherheit von Plattformwagen), 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan)
- **Bereifung:** mit TPE-Bereifung, leichtlaufend, Fadenschutz, Ø 125x32 mm
- **Naben:** Rillenkugellager



Kommissionierwagen fertig bestückt mit Deko (nicht im Lieferumfang enthalten)

fetra® Transportgeräte


10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



1 2 3 4



5 6 7 8

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Ladeflächen-höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Grundgestell	200	891x590x1225	650x510	193	22,0	...76285	403,00
2	Grundgestell	300	1091x690x1225	850x610	193	25,0	...76286	427,50
3	Grundgestell	300	1491x690x1225	1250x610	193	28,0	...76287	454,00
4	Grundgestell	200	891x590x1625	650x510	193	25,0	...76288	427,50
5	Grundgestell	300	1091x690x1625	850x610	193	28,0	...76289	453,00
6	Grundgestell	300	1491x690x1625	1250x610	193	31,5	...76290	476,50
7	Grundgestell	300	1091x690x1825	850x610	193	30,0	...76291	468,00
8	Grundgestell	300	1491x690x1825	1250x610	193	33,0	...76292	489,50

(H447)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

ZUBEHÖR

Schreibtafel
Die Stahlblech-Schreibtafel hat eine Papierklammer, wird an der Stirnseite eingehängt und ist mittels Stützbügel einstellbar.
- **Nutzgröße HxB:** 352x335 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet

Bestell-Nr. 43670...	€
...76293	52,00

(H447)



Kennzeichnungstafel
Die Stahlblech-Kennzeichnungstafel hat eine Papierklammer, ist an der Stirnseite einhängbar und mittels Kreide beschreibbar.
- **Nutzgröße HxB:** 210x330 mm
- **Farbe:** mattschwarz pulverbeschichtet

Bestell-Nr. 43670...	€
...76294	33,70

(H447)



Flaschenhalterung
Der stabile und flexible Kunststoff-Flaschenhalter mit Stahlhalterung ist passend für Getränkeflaschen und Dosen von 0,33 bis 1,5 l Inhalt.

Bestell-Nr. 43670...	€
...76295	17,35


(H447)



Scannerhalter
Der Stahlblech-Scannerhalter hat einen Anschraubpunkt an der Rückseite und den Seiten. Die Rohrstrebe ist gelocht und mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche positionierbar.
- **Scanneraufnahme BxTxH:** 120x87x150 mm
- **Vordere Öffnungsbreite:** 40 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

Bestell-Nr. 43670...	€
...76296	64,30

(H447)



Dokumentenbox
NEU
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Eingriffsbereich:** ausgespart
- **Sichtfenster:** zur Beleganzeige



Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
320x41x170	2	...84392	46,90

(H447)

Trittstufen
Die 3 Stahlrohrholm-Trittstufen sind mit rutschfesten Holzplatten ausgestattet.
- **Oberste Stufenhöhe:** 600 mm
- **Greifhöhe:** ca. 2800 mm
- **Standfestigkeit:** bei Belastung stehen die Stufen fest auf dem Boden und blokkieren den Wagen
- **Rastsperre:** verhindert das Ankippen des Wagens
- **Leicht anklappbar mittels Gasdruckfeder**
- **Vorstehende Rohrschiebegriffe:** zum Festhalten und Anlehnen, die Gesamtlänge erhöht sich um 100 mm



Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar!

für Ladeflächenbreite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
510	...76305	287,50
610	...76306	291,50

(H447)

Tablethalterung
NEU
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Klemmleiste:** mit Moosgummi gepolstert
- **Antirutsch-Belagstreifen:** zur individuellen Selbstanbringung
- **Klemmbereich:** BxHxT 200x15 bis 295x14 mm


Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
2,1	...84393	114,00

(H447)

Spurrolle
- **Ein 5-TPE-Rad:** als Führungsrolle für guten Geradeauslauf



für Ladefläche LxB mm	Spurrolle Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
650x510	125	...76300	70,40
850x610	125	...76301	72,40
1250x610	125	...76302	75,50

(H447)

Notebookhalterung
NEU
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Entlüftungsschlitze:** seitlich und am Boden
- **Einhängbar**


Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
460x322x16	3,0	...84394	58,10

(H447)

Trenngitter
- **Drahtschweißgitter:** galvanisch glanzverzinkt
- **Klemmlaschen:** angeschweißt
- **Maschenweite:** 25 mm




für Drahtgitterboden



für Fahrrahmenboden

MADE IN GERMANY — 10 Jahre GARANTIE — fetra Transportgeräte

Drahtgitterboden
Der galvanisch glanzverzinkte Etagenboden ist im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar.
- **Drahtgitter:** 120x30 mm
- **Drahtgitter Längsseite:** 23 mm nach oben, an der anderen 23 mm unten abgekantet



für Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	€
650x510	40	...76297	53,00
850x610	80	...76298	64,30
1250x610	80	...76299	86,70

(H447)

Rückwand
Die Rückwand ist als Längswand anschraubbar.
- **Drahtschweißgitter:** galvanisch glanzverzinkt
- **Maschenweite:** 100x50 mm




für Ladefläche LxB mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	€
650x510	1230	...76311	39,80
850x610	1225	...76312	50,00
1250x610	1230	...76313	69,40
650x510	1630	...76314	49,00
850x610	1625	...76315	59,20
1250x610	1630	...76316	76,50
850x610	1830	...76317	63,20
1250x610	1825	...76318	79,60

(H447)

Deichsel und Kupplung
Deichsel und Kupplung werden zum Fahren im Verbund mit max. 3 Kommissionierwagen benötigt.
- **Deichsel:** Flachstahl profiliert, selbsttätige Einstellung der Gasdruckfeder in senkrechter Ruheposition
- **Kupplungsbolzen:** profiliert, Verbindung durch Fußbetätigung
- **Räder:** anstelle von 2 Lenk- werden 2 Bockrollen eingebaut
- **Zuggeschwindigkeit max.:** 6 km/h

Nicht mit Trittstufen kombinierbar!





für Ladeflächenbreite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
510	...76303	139,50
610	...76304	144,00

(H447)

Ausführung für	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Drahtgitterboden, Breite 510 mm	506x95	...76307	20,40
Drahtgitterboden, Breite 610 mm	606x95	...76308	23,00
Fahrrahmenboden, Breite 510 mm	506x95	...76309	20,40
Fahrrahmenboden, Breite 610 mm	606x95	...76310	23,00

(H447)

1 – 5 Fahrgestell für Flachpaletten und Gitterboxen

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese robusten Fahrgestelle sind für Flachpaletten und Gitterboxen geeignet.

- **Winkelstahl-Schweißkonstruktion:** 1 ohne, 2 bis 5 mit Fangecken
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau
- **Rollen:** 2 Bock-, und 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Bereifungen:

1 + 2 **TPE:** sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand, nicht kreidend = spurlos, geräuscharmer Lauf
- **Naben:** Kugellager

3 **Elastik-Vollgummi:** geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche, blaugrau, spurlos
- **Naben:** Kugellager

4 **Polyamid:** hohe chemische Beständigkeit, geringer Rollwiderstand, non-marking – spurlos
- **Naben:** Rollenlager

5 **Polyurethan:** verstärkte Schwerlastausführung, sehr geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche
- **Naben:** Kugellager




1 ohne Fangecken



2 Anwendungsbeispiel



3



4



2 Anwendungsbeispiel



5

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/21.
Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.


TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	für Palettengröße LxB mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr. 43670...	fetra €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	fetra €
1	500	1240x830x238	1230x820	1200x800	216	TPE	160	29,0	...79588	186,50	–	–
2	750	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	TPE	200	34,0	...76446	220,50	...79590	226,50
3	1200	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	Elastik-Vollgummi	200	35,0	...76447	324,50	...79592	335,50
4	1050	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	Polyamid	200	33,0	...76448	271,50	...79591	277,50
5	2200	1255x855x333	1210x810	1200x800	286	Polyurethan	200	43,0	...79589	604,00	–	–

(H447)

ZUBEHÖR

Aufsatzrahmen für Flachpaletten und Gitterboxen



RAL 5007

Dieser Paletten-Fahrgestell-Aufsetzrahmen ist zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Der Aufsetzrahmen wird über die Fußplatten mittels Verschraubungssatz mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubt.

- **Winkelstahl-Konstruktion:** geschweißt, 4 Fangecken
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau
- **Lieferumfang:** inklusive Schrauben

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	für Palettengröße LxB mm	Höhe* mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra €
1200	1210x810	1200x800	140/422	RAL 5007	17,0	...76449	145,00
1200	1210x810	1200x800	270/552	RAL 5007	18,0	...76450	149,00
1200	1210x810	1200x800	370/652	RAL 5007	19,0	...76451	152,00
1200	1210x810	1200x800	370/652	RAL 7016	19,0	...79593	156,00

* Höhe ohne/mit Fahrgestell.

(H447)

Einklink-Rohr-Schiebebügel

Der Einklink-Rohr-Schiebebügel ist zum bequemen rückenschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen.

- Für Paletten-Fahrgestelle
- Robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen
- Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug
- Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar
- Gebrauchsmuster 20 2014 010 367



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	fetra €/Mehrpreis
RAL 5007	...76452	198,00
RAL 7016	...79594	203,00

(H447)

Deichsel, Kupplungszapfen, nicht nachrüstbar

Mit der Deichsel können bis zu 5 Fahrgestelle zu einem Zug verbunden werden.

- Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h
- Maximales Zuggewicht 2000 kg
- Deichsel aus Flachstahl profiliert, stellt sich mittels Gasdruckfeder selbsttätig in senkrechte Ruheposition
- An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen
- Verbindung durch Fußbetätigung möglich



Bestell-Nr. 43670...	fetra €/Mehrpreis
...76453	150,00

(H447)

ESD-Transportwagen, elektrisch leitfähig

Die ESD-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr und Profilstahl:** geschweißt, elektrisch leitfähig, Steck- und Schraubkonstruktion
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7015 schiefergrau, elektrisch leitfähig

Wahlweise:
1 bis 6 **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten nach DIN 68765, elektrisch leitfähig, hellgrau
7 bis 8 **Ladeflächen:** Stahlblechwanne mit 40 mm hohen Rand, verschraubt und öldicht

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | ESD | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

WISSENSWERT

ESD-Wagen schützen hochwertige Produkte vor Schäden durch elektrische Entladung.

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/21. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem



1 ESD-Schiebebügelwagen



2 ESD-Tischwagen



3 ESD-Tischwagen



4 ESD-Tischwagen



5 ESD-Etagenwagen



6 ESD-Etagenwagen



7 ESD-Tischwagen



8 ESD-Tischwagen

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Böden	Tragkraft pro Etage kg	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	500	970x509x 950	850x500	1	–	235	160	23,0	...76133	356,00
1	600	1120x609x 990	1000x600	1	–	276	200	27,0	...76134	422,50
1	600	1120x709x 990	1000x700	1	–	276	200	30,0	...76135	450,00
1	600	1320x809x 990	1200x800	1	–	276	200	35,0	...76136	507,00
2	500	1047x509x 860	850x500	2	200	228/860	160	37,0	...76137	538,50
2	600	1197x609x 900	1000x600	2	200	270/900	200	44,0	...76138	643,50
2	600	1197x709x 900	1000x700	2	200	270/900	200	49,0	...76139	671,00
2	600	1397x809x 900	1200x800	2	200	270/900	200	58,0	...76140	787,50
3	300	986x511x1039	850x500	2	80	200/820	125	29,0	...76141	456,00
3	300	1136x611x1039	1000x600	2	80	200/820	125	38,0	...76142	496,50
4	300	986x511x1039	850x500	3	80	200/510/820	125	38,0	...76143	601,00
4	300	1136x611x1039	1000x600	3	80	200/510/820	125	53,0	...76144	669,00
5	500	1019x509x1511	850x500	4	50	235/635/1035/1435	160	47,0	...76145	640,50
5	600	1169x609x1552	1000x600	4	50	276/676/1076/1476	200	62,0	...76146	795,50
6	600	1169x609x1800	1000x600	5	50	276/576/876/1176/1476	200	72,0	...76147	898,50
6	600	1169x709x1800	1000x700	5	50	276/576/876/1176/1476	200	84,0	...76148	1042,00
6	600	1369x809x1800	1200x800	5	50	276/576/876/1176/1476	200	121,0	...76149	1262,00
7	400	986x500x1065	850x500	2	200	207/829	160	37,0	...84395 *N*	463,00
7	400	1136x700x1105	1000x700	2	200	248/870	200	50,0	...84396 *N*	561,00
8	400	986x500x1065	850x500	3	200	207/519/829	160	47,0	...84397 *N*	570,00
8	400	1136x700x1105	1000x700	3	200	248/560/870	200	64,0	...84398 *N*	688,50

(H447)

ESD-Transportwagen, elektrisch leitfähig

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | ESD

fetra® Transportgeräte

Die ESD-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr und Profilstahl:** geschweißt, elektrisch leitfähig, Steck- und Schraubkonstruktion
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten nach DIN 68765, elektrisch leitfähig, hellgrau
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7015 schiefergrau, elektrisch leitfähig

WISSENSWERT

ESD-Wagen schützen hochwertige Produkte vor Schäden durch elektrische Entladung.

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/21. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem



1 ESD-Griffroller (Griff angeschraubt)



2 ESD-Etagenroller



3 ESD-Materialständer

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Böden	Tragkraft obere Etage kg	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	250	860x450x875	600x450	2	100	195/770	125	15,0	...79577	370,50
2	250	746x415x970	605x405	2	100	201/630	125	22,0	...79578	404,00
3	150	–	605x405	1	–	720–995	75	17,0	...79579	294,00

(H447)

Beistellwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Der praktische Beistellwagen hat eine Tragkraft von 200 kg.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion**
- **Holzwerkstoff-Platten:** ohne oder mit, je 13 mm Rand
- **Neigung:** ohne oder mit, beidseitig 15° oder 30°
- **Arretierung:** mit Federriegel
- **Etagenhöhen:** 1 197, 652, 1152 mm, 2 209, 664, 1164 mm
- **Ladeflächen-Traglast:** oben und mittig je 50 kg
- **Rollen:** 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend, 125x32 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau



1 Rahmen: offen



1 Rahmen: mit Böden



2 Rahmen: offen



2 Rahmen: mit Böden

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1 Rahmen offen, starr	200	821x455x1178	605x405	125	21,0	...76428	285,50
1 Holzboden, starr	200	821x455x1178	605x405	125	30,0	...76429	321,50
2 Rahmen offen, neigbar	200	821x455x1178	605x405	125	23,0	...76430	354,00
2 Holzboden, neigbar	200	821x455x1178	605x405	125	32,0	...76431	388,50

(H447)

Eurokasten-Wagen

Die Eurokasten-Wagen können eine Traglast von 250/300 kg transportieren.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** verschraubt
- **Holzwerkstoff-Platten:** ohne oder mit, je 13 mm Rand, für 1 bis 3 Eurokästen nebeneinander
- **Etagenrahmen:** variabel im 50-mm-Raster einschraubbar
- **Modell** 3, 4 + 5**:** 100-mm-Raster
- **Neigung bei schrägem Einbau:** 15° oder 30°
- **Ladeflächen-Traglast:** oben und mittig je 80 kg
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

ZUBEHÖR

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/21.



Bestückung Rahmen mit Kunststoffkästen

2*: 6 x 600x400x145 mm
4**: 10 x 600x400x145 mm
5***: 3 x 600x400x145 mm, 6 x 600x400x170 mm, 6 x 600x400x220 mm
5****: 15 x 600x400x145 mm



1
Rahmen: 3 Stück für je 1 Kasten
Böden: mit oder ohne Neigung



2
Rahmen: 3 Stück für je 2 Kästen
Böden: mit oder ohne Neigung



3
Rahmen: 5 Stück für je 3 Kästen
Böden: mit oder ohne Neigung



4**
Rahmen mit 10 Kunststoffkästen



5***
Rahmen mit 15 Kunststoffkästen



5****
Rahmen mit 15 Kunststoffkästen

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1 3 offene Rahmen	250	525x666x1101	410x610	125	31,0	...76422	339,50
1 3 Rahmen mit Holzboden	250	525x666x1101	410x610	125	39,0	...76423	373,50
2 3 offene Rahmen	250	935x666x1101	820x610	125	36,0	...76424	392,50
2 3 Rahmen mit Holzboden	250	935x666x1101	820x610	125	52,0	...76425	463,00
2* 3 Rahmen mit 6 Kunststoffkästen	250	935x666x1101	820x610	125	57,0	...79582	504,00
3 5 offene Rahmen	400	1372x685x1686	1240x610	160	69,0	...76426	655,00
3 5 Rahmen mit Holzboden	400	1372x685x1686	1240x610	160	105,0	...76427	844,50
4 5 offene Rahmen	400	935x666x1686	820x610	160	59,0	...79580	624,00
4 Rahmen mit Holzboden	400	935x666x1686	820x610	160	84,0	...79581	739,50
4** Rahmen mit 10 Kunststoffkästen	400	935x666x1686	820x610	160	68,0	...79583	825,00
5*** Rahmen mit 15 Kunststoffkästen	400	1372x685x1686	1240x610	160	97,0	...79584	997,50
5**** Rahmen mit 15 Kunststoffkästen	400	1372x685x1686	1240x610	160	96,0	...79585	943,50

(H447)

Materialständer

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Die Materialständer für Kunststoff- oder Stahlblechkästen, Drahtkörbe etc. sind zur Entlastung der Wirbelsäule bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Traglast:** 150–250 kg
- **Höhenverstellung:** von Hand oder stufenlos durch Handwinde oder Hydraulikpumpe
- **Plattform:** Stahlblech, mit Rand oder Anlagekanten
- **Räder:** mit TPE-Bereifung, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

10 Jahre GARANTIE



1 Materialständer
- **Plattform:** mit allseitigem Rand, 20 mm hoch
- **Höhenverstellung:** im Raster von 25 mm



2 Materialständer
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** im Raster von 25 mm
- **Neigung:** um 15° und 30°



3 Materialständer
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos mittels Zahnstangengewinde, auch unter Last möglich, 2 Teleskopsäulen
- **Neigung:** um 15° und 30°



4 Materialständer
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung
- **Neigung:** um 15° und 30°



5 Materialständer
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos mittels Hydraulikpumpe, auch unter Last möglich, Betätigung über Fußpedal, Senkventil feinfühlig zu regulieren
- **Neigung:** um 15° und 30°

2 Jahre GARANTIE



6 Rollenbock
- Zur Unterstützung von Langmaterial an Sägen, Pressen, Bohrmaschinen etc.
- **Auflagerolle:** Stahlrohr-Ø 60 mm, kugelgelagert
- **Anschläge:** beidseitig, 20 mm über Oberkante Rolle (drehen sich bei breiten Werkzeugen selbsttätig weg)
- **Höhenverstellung:** stufenlos, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung
- **Räder:** mit TPE-Bereifung, 4 Lenkrollen, alle mit Feststeller

Abb.	Tragkraft kg	Plattform LxB mm	Höhenverstellung von - bis mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	150	605x405	524–774	RAL 5007	75	17,0	...79586	238,50
1	150	605x405	720–995	RAL 5007	75	17,0	...76432	245,00
1	150	605x405	720–995	RAL 7016	75	17,0	...79587	250,00
2	150	510x410	500–775	RAL 5007	75	18,0	...76433	291,50
2	150	510x410	755–1105	RAL 5007	75	18,0	...76434	305,00
3	250	750x450	655–1025	RAL 5007	125	35,0	...76435	695,50
4	150	510x410	510–700	RAL 5007	75	23,0	...76436	358,00
4	150	510x410	720–1070	RAL 5007	75	26,0	...76437	370,50
5	250	750x450	720–1080	RAL 5007	125	39,0	...76438	629,50
6	150	–	780–1130	RAL 5007	75	21,0	...76439	354,00

(H447)

5 Tage abgehend — 48-h-Lieferservice — ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Eurokasten- und Etagen-Roller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Der Transportroller ist für den Einsatz von Eurokästen mit dem Maß 600x400 mm geeignet.

- **Tragkraft:** 250 kg
- **Ladefläche:** 605x405 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

ZUBEHÖR

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/21.



1 Eurokasten-Roller
- **Winkelstahl-Konstruktion:** offen





Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
605x405x182	RAL 5007	125	7,0	...76440	97,90
605x405x182	RAL 7016	125	7,0	...84399	101,00

(H447)

2 Eurokasten-Roller
- **Offener Rahmen**
- **Kunststoff-Konstruktion:** offen, ABS, 1. Wahl, in blau
- **Rollen:** 4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern
- **Naben:** Gleitlager
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage



Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
605x405x145	RAL 5007	100	4,0	...76441	87,70

(H447)


3 Eurokasten-Roller
- **Winkelstahl-Konstruktion**
- **Boden:** Holzwerkstoff-Platte, 15 mm Rand



Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
250	605x405x194	RAL 5007	125	9,0	...76442	113,00

(H447)

4 Eurokasten-Roller
- **Wie Modell** 3, jedoch Plattform bündig zum Rahmen



Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
250	605x405x209	RAL 5007	125	9,0	...76443	122,50

(H447)

5 Etagen-Roller
- **Plattformen:** 2 Stück aus Holzwerkstoff, 15 mm Rand
- **Etagenabstand:** licht 400 mm
- **Gesamthöhe:** 639 mm
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage



Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
250	605x405x638	RAL 5007	125	17,0	...76444	226,50

(H447)

6 Etagen-Roller
- **Wie Modell** 5, jedoch Plattform bündig zum Rahmen



Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
250	605x405x638	RAL 5007	125	18,0	...76445	241,50

(H447)

Paletten-Fahrgestell als Routenzug

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!


fetra Transportgeräte

Für eine bestmögliche Spurtreue hat das Paletten-Fahrgestell einen stabilen Kupplungsbolzen mit Führungsmaul und selbsttätiger Sicherheitsverriegelung an der Lenkrollenseite.

- **Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion:** mit Fangecken
- Mit routenzuggeeigneten Stahlgestellen
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Bereifung:** Polyurethan auf Alufelgen, nicht kreidend (spurlos), geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
- **Naben:** mit Kugellagern
- **Deichsel:** selbstsichernd, aus Flachstahl an der Bockrollenseite, mit dem Fuß zu bedienen, stellt sich selbsttätig senkrecht in die Ruhestellung
- Maximale Anzahl Fahrgestelle: 5 in einem Zug
- **Maximale Zuggeschwindigkeit:** 6 km/h
- **Maximales Zuggewicht:** 3000 kg

WISSENSWERT

Schlepper müssen über Frontlenkung und Routenzugdeichsel verfügen.





Anwendungsbeispiel

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	für Palettengröße mm	Ladehöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1000	1327x855x783	1210x810	1200x800	290	50,0	...79595	791,50

(H447)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

1 + 2 Trolley für Routenzüge

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Diese Trolleys eignen sich zur Mitnahme auf Routenzuganhängern.


- **Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion:** mit Fangecken
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell 1
- 4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern 200x50 mm weiß, Naben mit Präzisions-Kugellager
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet
- Unterfahrhöhe: 235 mm


Modell 2
- 3 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern 200x50 mm weiß, Naben mit Präzisions-Kugellager
- 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit Präzisions-Kugellager
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet
- Unterfahrhöhe 235 mm



Anwendungsbeispiel



1



2

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	1050	1255x 855x327	1210x 810	280	34,0	...79596	350,00
1	1050	1255x1055x327	1210x1010	280	34,0	...79597	381,50
2	1050	1255x 855x327	1210x 810	280	34,0	...79598	362,00
2	1050	1255x1055x327	1210x1010	280	34,0	...79599	392,50

(H447)

ZUBEHÖR

3 + 4 Lenkrolle (Mehrpreis)

10 Jahre GARANTIE

Diese Lenkrollen (Mehrpreis) werten den Trolley auf und erhöhen die Standsicherheit.

Modell 3, 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
- 4x90°-Arretierung ermöglicht guten Geradeauslauf in Längs- und Querrichtung
- Arretierter Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend
- Von der Längsseite zu bedienen, gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition

Modell 4, 2 Lenkrollen mit arretierten Feststeller-Betätigungshebeln
- Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend
- Von der Längsseite zu bedienen, gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition
- Unterfahrhöhe erhöht sich auf 237 mm
- Ladehöhe 282 mm

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
3	mit Richtungsfeststeller	...79600	40,80
4	mit Feststellhebel	...79601	71,40

(H447)



3



4

Plattenkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Plattenkarren sind für den Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoff-Platten geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** mit Stahlblech-Schaufel
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Rollen:** 2 Stützrollen, Ø 50 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Modell 2
- **Anlagen:** mit Profilgummi rutschsicher belegt
- **Niederhalter:** einstellbar, als Kippsicherung



1



2

WISSENSWERT

Pannensichere Räder auf Anfrage lieferbar.

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxB mm	Schaufelmaß BxT mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	400	1430x680	500x200	Vollgummi 250x60	18,0	...76459	223,50
1	350	1440x680	500x200	Luft 260x85	16,0	...76460	223,50
2	400	1450x680	500x200	Vollgummi 250x60	20,0	...76461	305,00
2	350	1460x680	500x200	Luft 260x85	18,0	...76462	305,00

(H447)

Plattenroller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Mit den Plattenrollern lassen sich einfach und sicher Platten transportieren.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell 3, 4:
- **Klemmung:** sicher durch das Gewicht des Ladegutes auf der Klapp-Konstruktion
- **Klemmfläche:** mit Filzbelag

Klemmbreiten:
- **Modell** 3: 0–60 mm
- **Modell** 4: 30–95 mm



3 **Plattenroller:** mit Klemmbacken



4 **Plattenroller:** mit Klemmbacken



5 **Plattenroller:** in U-Form



6 **Plattenroller:** in U-Form
- **Bügel:** zur Anlage, zum Schieben

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxB mm	Auflagefläche BxT mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
3	250	305x284	300x 60	Vollgummi 260x56	8,0	...76463	131,50
3	250	305x298	300x 60	Luft 260x85	6,0	...76464	131,50
4	250	307x319	300x 95	Vollgummi 260x56	8,0	...76465	135,50
4	250	307x333	300x 95	Luft 260x85	6,0	...76466	135,50
5	500	260x343	500x150	Vollgummi 260x56	8,0	...76467	114,00
5	400	260x357	500x150	Luft 260x85	6,0	...76468	114,00
6	500	905x343	500x150	Vollgummi 260x56	10,0	...76469	136,50
6	400	905x357	500x150	Luft 260x85	8,0	...76470	136,50

(H447)

1 + 2 Plattenwagen und -ständer

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Die Plattenwagen und -ständer ermöglichen den Transport und die Lagerung von Plattenmaterial.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** Holz
- **Verstell-Möglichkeiten:** 7 Stück für Einsteckbügel, lichter Abstand 90 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferung: ohne Bügel**

1 Plattenwagen (ohne Bügel)
- **Plattformhöhe:** 295 mm
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung Traglast 750 kg:** TPE-Bereifung, leichtlaufend, Naben mit Rillenkugellager
- **Bereifung Traglast 1200 kg:** Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager, Rad-Ø 200 mm

2 Plattenständer, ohne Bügel
- **Füße:** 4 Gummifüße, Bodenverankerung möglich
- **Stirnseite:** mit sechsteiliger Anlaufrolle

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/21. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem




Anwendungsbeispiel

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1 Plattenwagen	750	1320x800x295	1200x800	41,0	...76483	377,50
1 Plattenwagen	1200	1320x800x295	1200x800	46,0	...76484	480,50
1 Plattenwagen	750	1720x800x295	1600x800	57,0	...76485	491,50
1 Plattenwagen	1200	1720x800x295	1600x800	63,0	...76486	595,50
2 Plattenständer	1200	1365x800x100	1200x800	45,0	...76487	357,00
2 Plattenständer	1200	1765x800x100	1600x800	51,0	...76488	476,50

(H447)



1



2

ZUBEHÖR

Einsteckbügel

Für Plattenwagen 1 und Plattenständer 2.

Bügelabmessungen LxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1200x300	5,0	...76489	28,60
1200x600	6,0	...76490	29,60
1200x900	7,5	...76491	32,60
1600x300	6,0	...76492	30,60
1600x600	7,0	...76493	33,70
1600x900	8,5	...76494	35,70

(H447)

Plattenwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Der Plattenwagen ist mit einer rutschsicheren und wasserfesten Siebdruckplatte ausgestattet.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- **Anlagehöhe:** 1150 mm
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Rad-Ø:** 200 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Maße außen LxBxH:** 1500x710x1510 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/21. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem



Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
500	1500x710x1510	1500x400	56,0	...76495	398,00

(H447)

Glas- und Plattenwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Mit den Glas-/Plattenwagen können wahlweise ein- oder zweiseitig Glasscheiben, Holz- und Kunststoff-Platten sowie komplette Türen und Fenster sicher transportiert werden.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Anlagen:** mit Profilgummi belegt
- **Anlagenhöhe:** 1450 mm
- **Auflagenbreiten:** 1-seitig 430 mm, 2-seitig 2x230 mm
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** Elastik-Vollgummi, blaugrau, Rad-Ø 200 mm
- **Naben:** Kugellager
- **Gesamthöhe:** 1 1788 mm, 2 1783 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau



1 1-seitige Ausführung

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/21. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem



2 2-seitige Ausführung

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	1-seitig	1200	1276x800x1788	1276x430	63,0	...76471	894,50
1	1-seitig	1200	1676x800x1788	1676x430	71,0	...76472	967,00
1	1-seitig	1200	2076x800x1788	2076x430	96,0	...76473	1135,00
2	2-seitig	1200	1276x800x1783	1276x2x230	69,0	...76474	980,00
2	2-seitig	1200	1676x800x1783	1676x2x230	77,0	...76475	1051,00
2	2-seitig	1200	2076x800x1783	2076x2x230	103,0	...76476	1219,00

(H447)

Tragarmwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Tragarmwagen können wahlweise ein- oder zweiseitig Langgut sicher transportieren oder lagern.

- **Quadratrohr-Rahmen**
- **Schraub-Konstruktion**
- **Schraubschellen:** an Rollentraversen, Pfosten und Streben
- **Tragarme:** Stahlrohr, Ø 27 mm, mit Schraubschellen, stufenlos verstellbar
- **Nutzlängen:** 1-seitig 600 mm, 2-seitig 2x370 mm
- **Traglasten:** 1-seitig 80 kg, 2-seitig 2x60 kg
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend, Rad-Ø 200 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferung:** zerlegt



3 1-seitige Ausführung

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/21. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.


TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem




4 2-seitige Ausführung

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Rahmen LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
3	1-seitig, 12 Arme	500	1400x800x1807	1200x800	...76477	605,00
3	1-seitig, 12 Arme	500	1800x800x1807	1600x800	...76478	616,00
3	1-seitig, 12 Arme	500	2200x800x1807	2000x800	...76479	622,00
4	2-seitig, 24 Arme	500	1400x800x1807	1200x800	...76480	665,00
4	2-seitig, 24 Arme	500	1800x800x1807	1600x800	...76481	674,00
4	2-seitig, 24 Arme	500	2200x800x1807	2000x800	...76482	692,50

(H447)



Tragarme mit PVC-Schlauch auf Anfrage



Abrollsicherung auf Anfrage


5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Gabelhubwagen, Tragkraft 2500 kg

Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen – Heben, Fahren, Senken
- **Absenken:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Hydraulik:** wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- **Kugellager:** an Lenk- und Lastrollen, dauergeschmiert, gekapselt
- **Bereifung:** geräuscharm, abriebfest
- **Lenkräder:** Polyurethan oder Vollgummi, Ø 200x50 mm
- **Gabelrollen:** (Tandem-)Polyurethan, Ø 80x70 mm



Tragkraft	2500 kg	2500 kg
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	540 mm	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Lenkräder	Polyurethan	Vollgummi
Gabelrollen	Polyurethan	Polyurethan
Lackierung	gelb	rot
Bestell-Nr. 43670...	**...64420**	**...64425**
€	**314,50**	**314,50**

(H400)

Gabelhubwagen, Tragkraft 3000 kg

Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen
- **Hydraulik:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Kugellager:** wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- **Bereifung:** geräuscharm, abriebfest
- **Lenkräder:** D 200x50 mm
- **Gabelrollen:** Polyurethan (Tandem), D 80x70 mm



Tragkraft	3000 kg
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	540 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Lenkräder	Polyurethan
Gabelrollen	Polyurethan
Lackierung	gelb
Bestell-Nr. 43670...	**...70425**
€	**408,00**

(G494)

Gabelhubwagen, Gabellänge von 500 bis 2500 mm

HanseLifter®

Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Hydraulikpumpe:** wartungsarm
- **Druckkolben:** verchromt
- **Für lange Lebensdauer:** Überdruckventil
- **Deichsel:** verstärkt
- **Griffe:** gummiert, Serie BF
- **Palettenaufnahme:** von jeder Seite über Ein-/Ausgangsrollen
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm
- **Bereifung:** Polyurethan-Bereifung, geräuscharm, abriebfest
- **Pulverbeschichtung:** blau



Modell	DB500	BF950	BF1300	BF1500	BF1800	BF250020
Tragkraft	2000 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2000 kg	2000 kg
Gabellänge	500 mm	950 mm	1300 mm	1500 mm	1800 mm	2500 mm
Gabelbreite	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	550 mm
min. Gabelhöhe	75 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Bestell-Nr. 43670...	...76631	...76633	...76634	...76635	...76636	...76638
HanseLifter €	556,00	579,00	741,00	824,00	937,50	1703,00

(J402)

Gabelhubwagen, in Sonderlängen

Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Qualitätshydraulik**
- **Griffe:** gummiert, mit 3 Funktionen
- **Automatische Rückführung:** in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 70 mm, kugelgelagert
- **Bereifung:** Polyurethan, geräuscharm, abriebfest, geringer Rollwiderstand
- **Kugellager:** dauergeschmiert und gekapselt
- **Pulverbeschichtung:** gelb



Gabellänge 800 mm



Gabellänge 2000 mm

Tragkraft	2500 kg	2000 kg
Gabellänge	800 mm	2000 mm
Gabelbreite	540 mm	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Bestell-Nr. 43670...	**...76632**	**...76637**
€	**382,50**	**561,50**

(H400)

Gabelhubwagen, mit Anfahrhilfe und Bremse

Dieser Gabelhubwagen hat eine zuschaltbare Anfahrhilfe, die durch den Fußhebel aktiviert wird. Handdeichselschläge setzenden Hubwagen in Bewegung. Bei aktivierter Anfahrfunktion ist ebenfalls eine Bremsfunktion aktiv, die entgegengesetzt der Fahrtrichtung wirkt.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Qualitätshydraulik:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Kolben:** hartverchromt
- **Überlastsicherung**
- **Sicherheitsdeichsel:** für das Heben, Fahren, Senken mit automatischer Rückführung in die Senkrechte
- **Griffe:** gummiert, mit 3 Funktionen
- **Automatische Rückführung:** in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 180 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm, kugelgelagert
- **Bereifung:** Polyurethan, geräuscharm, abriebfest, geringer Rollwiderstand
- **Pulverbeschichtung:** gelb



Anfahrhilfe und Bremse

Tragkraft	2000 kg
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Bestell-Nr. 43670...	**...79602**
€	**465,50**

(H400)

Wiegehubwagen, Modell HP ESR 20

NEU

Der Gabelhubwagen ist strapazierfähig, zuverlässig und aus hochwertigem Qualitätsstahl hergestellt.

- **Waage:** Brutto-/Netto-Anzeige, Nullstellung/Tara, Addierspeicher
- **Messbereich:** 1 bis 2000 kg
- **Teilung:** 1-kg-Schritte
- **Wiegegenauigkeit:** 99,9 %
- **Display:** mit Schutzgehäuse und LCD-Anzeige
- **Schutz:** gem. Schutzart IP65
- **Farbe:** RAL 1023 verkehrsgelb



Tragfähigkeit	2000 kg
max. Lifthöhe	200 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	568 mm
Lenkräder-Ø	180x50 mm mit Polyurethan-Belägen
Lasträder-Ø	74x70 mm mit Polyurethan-Belägen
Stromquelle	4x 1,5 V AA Stabbatterien
Wiegegenauigkeit	± 1,0 kg für Lasten von 2000 kg
Ausführung	Deichsel montiert
Bestell-Nr. 43670...	**...84400**
€	**1504,00**

(H400)

Gabelhubwagen, Modell RAVAS 1100, mit Waage

NEU

Der Gabelhubwagen hat einen Messbereich bis 2000 kg und eine Pumpe mit Schnellhub.

- **Waage:** Brutto-/Netto-Anzeige, Tara, Nullpunktkorrektur, Addierspeicher
- **Messbereich:** bis 2000 kg
- **Teilung:** 1kg-Schritte (geeicht in 1- oder 2-kg Schritte)
- **Wiegegenauigkeit:** max. 0,1 % Abweichung von der Wiegekapazität
- **Abschaltung:** automatisch
- **Display:** LCD-Anzeige
- **Schutz:** Lastzellen nach IP67, Anzeigegerät nach IP65
- **Betrieb:** mit 4x 1,5-V-AA-Mignon-Batterien
- **Räder/Rollen:** Lenkräder mit Vollgummibereifung, Tandemrollen aus Polyurethan
- **Farbe:** RAL 3000 rot









ZUBEHÖR

Thermodrucker

- Für Modell 1100

Bestell-Nr. 43670...	€
...84402	304,00

(J403)

NEU



Tragkraft	2000 kg
Ausführung	nicht geeicht
Teilung	1-kg-Schritte
Gabellänge	1150 mm
Gabelhöhe gesenkt	85 mm
Gabelbreite	180 mm
Gesamtbreite	555 mm
Bestell-Nr. 43670...	**...84401**
€	**1223,00**

(J403)

Scheren-Gabelhubwagen, Handhydraulik

Der Scheren-Gabelhubwagen hat ein ergonomisches Design und eine Quick-Lift-Funktion.

- **Quick-Lift-Funktion:** doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten
- **Zusatzstützen:** sicherer Stand bei angehobenen Gabeln
- **Hubzylinder:** einstufig, kein Risiko bezüglich Undichtigkeit, plötzliches Ablassen
- **Serienmäßig:** Überlastsicherung
- **Deichsel:** ergonomisch, verstärkt
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen – Anheben, Verfahren, Bereitstellen
- **Bereifung:** Lenkräder, Lastrollen mit Polyurethan-Bereifung
- **Pulverbeschichtung:** kratzfest, gelb







Tragkraft	1000 kg
Hubhöhe	800 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
Gabelzinken	1140x160x40 mm
Gabelbreite	520 mm
Gewicht	106 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...64443**
€	**595,00**

(G494)

Hochhubwagen, manuell

Die manuellen Hochhubwagen haben eine Hubhöhe von max. 1600/2500 mm.

- **Hublast:** 1000 kg
- **Hubhöhen Einfachmast:** 1600 mm
- **Hubhöhen Teleskopmast:** 2500 mm
- **Konstruktion:** fest verschweißt
- **Heben:** mit Deichsel oder Fußpedal
- **Absenken:** stufenlos
- **Hydraulikpumpe:** hochfester Stahl
- **Druckkolben:** hartverchromt
- **Deichsel:** Verstärkung für den Schub
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen
- **Bereifung:** aus Polyurethan, verschleißfest, abriebarm
- **Rollen:** Stütz-Lenkrollen mit Feststellvorrichtung und Fußschutz gem. Norm
- **Acryllackierung:** gelb, kratzfest



Deichsel: verstärkt mit Fußschutz
Gemäß Norm: Fußpedal klappbar

Modell	SFH 10	SFHD 10
Gesamtlänge	ca. 1540 mm	ca. 1540 mm
Gesamtbreite	740 mm	740 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	550 mm	550 mm
Gabelhöhe max.	1600 mm	2500 mm
Gabelhöhe, gesenkt	85 mm	85 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1600 mm	2500 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren	1980 mm	1830 mm
Anzahl Hebeschlag bis max. Hub mit/ ohne Last	20/22	20/22
Tragfähigkeit	1000 kg	1000 kg
Wendekreis	1380 mm	1380 mm
Bereifung	PUR	PUR
Gewicht	220 kg	300 kg
Bestell-Nr. 43670...	...38665	...38670
€	1027,00	1284,00

(G494)

Elektrostapler EGV PSL II, mit Elektrofahrwerk


Dieser Elektrostapler ist für den innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten geeignet. Er ist wirtschaftlich bei kurzen Transportwegen und mittlerer Arbeitsauslastung.

- **Elektrofahrbetrieb**
- **Mastkonstruktion:** Präzisionsprofile, geschweißt
- **Gabelträger:** mit wartungsfreien Führungsrollen
- **Impulssteuerung:** für die stufenlose Regulierung der Fahrgeschwindigkeit
- **Deichsel:** multifunktionell für eine leichte Handhabung
- **Bremse:** automatisch beim Loslassen der Deichsel
- **Hubeinrichtung:** elektro-hydraulisches Kompakt-Aggregat
- **Überdruckventil:** zur Überlastsicherung
- **Fahrgestell:** 1 Antriebsrad, 2 Last- und 2 Lenkrollen
- **Im Lieferumfang enthalten:** Batterie, Ladegerät

WISSENSWERT

Plus-Ausführung mit stärkerer Batterie und Sanftlauf bei Hub- und Senkvorgängen auf Anfrage lieferbar.





Modell	EGV PSL 1225 II	EGV PSL 1229 II	EGV PSL 1235 II
Tragfähigkeit t bis 2,5 m Hub	1,2	1,2	1,2
Lastschwerpunkt c	600 mm	600 mm	600 mm
Eigengewicht mit Batterie	568 kg	583 kg	616 kg
Bereifung	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)	2 + 1x/2	2 + 1x/2	2 + 1x/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h_1	1780 mm	1980 mm	2250 mm
Freihub h_2	–	–	80 mm
Hub h_3	2410 mm	2810 mm	2410 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h_4	2985 mm	3385 mm	3915 mm
Gabelhöhe max. h_3+h_{13}	2500 mm	2900 mm	3500 mm
Höhe gesenkt h_{13}	90 mm	90 mm	90 mm
Gesamtlänge l_1	1825 mm	1825 mm	1825 mm
Länge einschl. Gabelbrücken l_2	675 mm	675 mm	675 mm
Gabelzinkenmaße s/e/l	70x150x1150 mm	70x150x1150 mm	70x150x1150 mm
Gabelaußenabstand b_5	560 mm	560 mm	560 mm
Bodenfreiheit Mitte Radstand m_2	20 mm	20 mm	20 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs A_{st}	2075 mm	2075 mm	2075 mm
Wenderadius W_a	1460 mm	1460 mm	1460 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	4,0/5,0 km/h	4,0/5,0 km/h	4,0/5,0 km/h
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,08/0,12 m/s	0,08/0,12 m/s	0,08/0,12 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (einstellbar)	0,4/0,1 m/s	0,4/0,1 m/s	0,4/0,1 m/s
max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	5/10 %	5/10 %	5/10 %
Betriebsbremse	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Fahrmotor, Leistung S2 60 min.	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW
Hubmotor, Leistung bei S3 15 %	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Batterie	Starter	Starter	Starter
Batteriespannung, Nennkapazität	24/85 V/Ah	24/85 V/Ah	24/85 V/Ah
Batterieladegerät (integriert)	24/12 V/A	24/12 V/A	24/12 V/A
Art der Fahrsteuerung	Impuls	Impuls	Impuls
Bestell-Nr. 43670...	**...76643**	**...76644**	**...76645**
€	**6938,00**	**6984,00**	**7531,00**

VG = Vollgummi, PUR = Polyurethan

(J470)

Sicherheitskorb,Typ SIKO, für Gabelstapler

NEU

Dieser robuste Sicherheitskorb für Gabelstapler ermöglicht Reparatur- und Wartungsarbeiten in großen Höhen.

- **Stabile Stahlrohrkonstruktion**
- **Arbeitsplattform:** rutschsicher, zulässig für 2 Personen
- **Einstieg über Sicherungsstange:** mit Schwerkraftsicherung
- **Absturzsicherung:** mit Einfahrbügeln
- **Werkzeugablage:** verzinkt, am Geländer befestigt
- **Pulverbeschichtet:** RAL 2000 orange, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **TÜV-geprüft:** gem. DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)












1




2



Mit Bolzensicherung





Einfahrtaschen-Innenmaße

Abb.	Aufnahme	Maße BxTxH mm	Standfläche BxT mm	Einfahrtaschenmaße mm	zul. Gesamtgewicht kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Schmalseite	835x1040x2000	740x740	A 280 B 200 C 80	240	60	...84403	637,00
2	Breitseite	1230x1040x2000	1140x740	A 600 B 200 C 80	300	77	...84404	778,00

(H705)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitskorb für Gabelstapler

NEU | 5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV NORD GS | INDUSTRIETECHNIK

Dieser Arbeitskorb ist TÜV-geprüft und entspricht der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung).

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit rundum Absturzsicherung aus Rohr gemäß UVV
- **Oberfläche:** farbig pulverbeschichtet oder verzinkt
- **Arbeitsplattform:** rutschsichere Tränenblechkonstruktion mit Abrollschutz
- **Steckbolzensicherung:** verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
- **Zulassung:** für 2 Personen
- **Traglast:** 300 kg

Ausführungen:
1 Typ RAK: Aufnahme von der Breitseite.
2 Typ RAK-slim: Aufnahme von der Schmalseite.
3 Typ RAK-duo: Aufnahme von der Breit-/Schmalseite.
4 Typ RAK-one: Aufnahme von der Breitseite.
5 Typ RAK-eco: Aufnahme von der Breitseite.
6 Typ RAK-compakt: Aufnahme von der Breitseite.
7 Typ RAK-kranbar: Aufnahme von der Breitseite/Kranöse.

FARBVIELFALT

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6018 | RAL 7016



1 Typ RAK verzinkt in RAL 7016



2 Typ RAK-slim in RAL 5010



5 Typ RAK-eco in RAL 3000



4 Typ RAK-one





3 Typ RAK-duo in RAL 6018



6 Typ RAK-compakt



7 Typ RAK-kranbar

Typ	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	RAL 3000 Bestell-Nr. 43670...	RAL 1023 Bestell-Nr. 43670...	RAL 6016 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€
1	1200x 800x1910	620/188/194	125	...84405	...84406	...84407	...84408	...84409	693,50
2	800x 800x1910	380/188/94	125	...84410	...84411	...84412	...84413	...84414	795,50
3	1200x 800x1950	612(212)/188/94	150	...84415	...84416	...84417	...84418	...84419	918,00
4	800x 800x1900	340/188/94	70	...84420	...84421	...84422	...84423	...84424	510,00
5	1200x 800x1900	600/188/194	90	...84425	...84426	...84427	...84428	...84429	642,50
6	1200x1080x1910	620/188/94	130	...84430	...84431	...84432	...84433	...84434	969,00
7	1200x 800x2200	515/188/114	190	...84435	–	...84436	...84437	...84438	1785,00

(H124)


Teleskoplader für Gabelstapler

Der 8-fach ausziehbare Teleskoparm ist zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers.

MADE IN GERMANY


- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Lastarm:** starre oder höhenverstellbare/neigbare Ausführung, innen liegender Arm ausziehbar und in den Auszugspositionen mit Steckbolzen sicherbar
- **Einfahrtaschen:** für Gabelzinken, innen: B/C 184/84 mm
- **Kettensicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Wirbellasthaken:** 2 Stück (14 mögliche Hakenpositionen)
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage






Skizze KT-KTH Einfahrtaschen

1 **Starre Ausführung**
2 **Höhenverstellbare Ausführung**



1 Starre Ausführung



2



2

Ausführung	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 starr	Abstand (mm)	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655
	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950
2 höhen-verstellbar	Abstand (mm)	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690
	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

Ausführung	Maße LxBxH mm	Traglast bei Pos. 1 kg	Einfahrabstand innen (A) mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
1	2160x490x480	2500	106	175/188	...76660	1703,00	...76664	2057,00
1	2160x500x520	5000	116	210/226	...76661	2097,00	...76665	2594,00
2	2200x540x560	2500	156	203/218	...76662	2061,00	...76666	2426,00
2	2200x550x600	5000	166	235/253	...76663	2370,00	...76667	2780,00

(H705)

FARBVIELFALT

Standard

RAL 2000 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar

RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

Lasthaken


Dieser robuste Lasthaken eignet sich zur sicheren Aufnahme und zum Transport schwerer Lasten.


MADE IN GERMANY

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Aufnahme:** per Gabelzinken oder Kran
- **Abrutschsicherung:** auf unterschiedliche Zinkenstärken einstellbar
- **Wirbellasthaken:** 1 Stück, zum sicheren Anschlagen der Last
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

1 **Lasthaken**
Zur Aufnahme mit 1 Gabelzinke oder per Kran, mittels oben angebrachter Kranhakenöse

2 **Lasthaken**
Zur Aufnahme mit 2 Gabelzinken








Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen Innenmaße A mm	Einfahrtaschen Innenmaße B mm	Einfahrtaschen Innenmaße C mm	RAL 2000 orange Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
1	1000	300x180x395	–	168	68	...76668	233,00	...76673	263,00
2	1500	170x750x385	160	220	80	...76669	381,50	...76674	439,00
2	2500	170x750x425	160	220	80	...76670	495,50	...76675	588,00
2	5000	180x750x490	160	220	80	...76671	829,50	...76676	924,00
2	7500	180x750x555	160	220	80	...76672	977,00	...76677	1077,00

(H705)

Scherenhubtisch, fahrbar

Für Montage- und Reparaturarbeiten sind die stufenlos höhenverstellbaren Scherenhubtische geeignet.

- **Arbeitshöhe:** individuell einstellbar
- **Steuerung:** mit Handgriff
- **Höhenverstellung:** stufenlos
- **Hydraulikpumpen:** mit Überdruckventil
- **Rollen:** beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
- **Rollenmaterial:** Polyurethan, für leisen und leichten Lauf
- **Acryllackierung:** gelb, doppelt



TF 15
Griff: klappbar



TF 50
Griff: klappbar



TF 75



TFD 35
(Doppelschere)



TG 50



TFD 70 (Doppelschere)

Modell	TF 15	TF 50	TF 75	TG 50	TFD 35	TFD 70
Tragkraft	150 kg	500 kg	750 kg	500 kg	350 kg	700 kg
Plattform LxBxH	700x450x36 mm	850x500x55 mm	1000x510x55 mm	1600x810x53 mm	910x500x53 mm	1220x610x70 mm
Plattformhöhe	220–720 mm	285–880 mm	420–990 mm	286–915 mm	355–1300 mm	455–1500 mm
Pedaltritte bis max. Hub	28	25	45	55	53	97
Gewicht	46 kg	81 kg	125 kg	154 kg	105 kg	195 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...38790**	**...38795**	**...38800**	**...38805**	**...38810**	**...38815**
€	**317,50**	**471,50**	**656,50**	**717,50**	**528,00**	**1250,00**

(F401)

Stationärer Hubtisch HIW

Dieser Hubtisch hat eine geschlossene Plattform und eine Steuereinheit für ergonomisches Arbeiten in optimaler Arbeitshöhe zur Minderung von Rückenbeschwerden und Arbeitsausfall.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Bauweise:** für ausgereifte Standsicherheit
- Erfüllt die Anforderungen der EN 1570
- **Steuereinheit:** separat, zum stufenlosen Heben und Senken mit nahezu gleichbleibender Hub- und Senkgeschwindigkeit inklusive Totmann-Funktion
- **Sicherheitsleisten:** umlaufend
- **Lackierung:** RAL 1023 verkehrsgelb



Modell	HIW
Hublast	500 kg
Hubbereich von/bis	190–1010 mm
Hubzeit	15 s
Plattform LxB	1300x800 mm
Motorleistung	0,75 kW
Gewicht	160 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...79620**
€	**1833,00**

(F401)

Hydraulischer Flachscherenhubtisch HTF

Diese Hubtische verfügen über eine besonders geringe Bauhöhe für ein ergonomisches Arbeiten zur Minderung von Rückenbeschwerden und Arbeitsausfall.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Bauweise:** für ausgereifte Standsicherheit
- Erfüllt die Anforderungen der EN 1570
- **Steuereinheit:** separat, zum stufenlosen Heben und Senken mit nahezu gleichbleibender Hub- und Senkgeschwindigkeit inklusive Totmann-Funktion
- **Mit Auffahrkeil**
- **Lackierung:** RAL 1023 verkehrsgelb

Typ HTF-U



Modell	HTF-U
Plattformausführung	U-Form
Hublast	1000 kg
Hubbereich von/bis	82–760 mm
Hubzeit	18 s
Plattform LxB	1450x1140 mm
Motorleistung	0,75 kW
Gewicht	235 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...79622**
€	**2742,00**

(F401)

Typ-HTF-G



Modell	HTF-G
Plattformausführung	geschlossen
Hublast	1000 kg
Hubbereich von/bis	80–760 mm
Hubzeit	18 s
Plattform LxB	1450x1140 mm
Motorleistung	0,75 kW
Gewicht	250 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...79621**
€	**2830,00**

(F401)

Saugheber-Set

NEU

Bohle

Die Koffer sind abgestimmt auf das jeweilige Set zur optimalen Sicherung der Gummischeiben.

Set S2.4 BL: 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell BO 602.4BL
- 2-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Mamor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff



Set S 2.4 BL

Set S 3.0 BL: 3-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell BO 603.0BL
- 3-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff



Set S 3.0 BL

Set	Inhalt	Bestell-Nr. 43670...	Bohle €
S 2.4 BL	2-mal 2-Kopf-Saugheber	...39170	115,00
S 3.0 BL	2-mal 3-Kopf-Saugheber	...39175	159,00

(G463)

Vollgummi-Saugheber, mit Knaufgriff

Bohle

Dieser Saugheber ist geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, beschichtetes Holz, Kunststoff.



Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	Bohle €
15	80	...39150	13,50

(G463)

Pumpsaugheber Veribor®

TÜV NORD GS

Bohle

Dieser Pumpsaugheber ist für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen geeignet.

- 1-Kopf-Kunststoff
- Vakuumsicherheitsanzeige
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- **Lieferung:** im Koffer



Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	Bohle €
120	214	...84439	105,00

(G463)

Pumpsaugheber Veribor®

Bohle

Dieser Pumpsaugheber ist für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen geeignet.

- 1-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Lieferung:** im Koffer



Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	Bohle €
120	214	...39130	128,50

(G463)

Federzug

Mit den Federzügen werden die elektrischen und pneumatischen Werkzeuge nahezu gewichtslos gemacht und können in der gewünschten Arbeitsstellung stets griffbereit positioniert werden.

Ausstattung:
- Alu-Gehäuse
- Spezialfeder für geräuscharmen Lauf
- Tragkraft mit Taste einstellbar
- Drehbarer Unterhaken
- Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
- Flexibles, rostfreies Stahlseil
- Verschleißfeste Seilführung
- Einstellbare Seillänge
- Isoliertes Aufhängesystem
- Fixierung an einer Stelle




1 Leichte Ausführung, mit fester Aufhängung
- Einstellbare Tragkraft mittels Taste



2 Mittelschwere Ausführung mit fester Aufhängung
- Tragkraft mit Hebel einstellbar
- Lastabsturz-Sicherung
- Sicherheitshaken

3 Schwere Ausführung, mit fester Aufhängung
- Tragkraft mit Hebel einstellbar
- Lastabsturz-Sicherung
- Sicherheitshaken
- Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last



Ausführung	Modell	zulässige Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	1	0,4– 1,0	0,57	...39185	63,20
1	2	1,0– 2,0	0,60	...39190	67,90
1	3	2,0– 3,0	0,74	...39195	73,60
2	4	1,0– 2,5	1,67	...39200	164,50
2	5	2,0– 4,0	1,90	...39205	167,50
2	6	4,0– 6,0	1,98	...39210	197,00
2	7	6,0– 8,0	2,28	...39215	234,50
2	8	2,0– 4,0	3,14	...39220	189,00
2	9	4,0– 6,0	3,30	...39225	211,00
2	10	6,0– 8,0	3,36	...39230	226,00
2	11	8,0–10,0	3,43	...39235	257,00
2	12	10,0–14,0	3,58	...39240	288,50
3	13	2,0– 4,0	3,14	...39245	218,50
3	14	4,0– 6,0	3,32	...39250	247,00
3	15	6,0– 8,0	3,38	...39255	270,00
3	16	8,0–10,0	3,48	...39260	301,00
3	17	10,0–14,0	3,62	...39265	348,00

(H406)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Federzug, Modell YFS

Die Federzüge sind für den Einsatz von Druckluftgeräten, Montagewerkzeugen, Farbspritzpistolen, Nietmaschinen, Schlagschraubern, Schleifmaschinen, Poliermaschinen und anderen Geräten geeignet.

Ausstattung:
- Stahlblech-Gehäuse
- Feder aus hochfestem Spezialstahl
- Seil wird nach Loslassen automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen
- Stufenlose Traglasteinstellung
- Sicherheitsaufhängung nach DIN 15112



Modell	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
YFS-01	0,5– 1,5	1,6	0,4	...76758	49,90
YFS-02	1,5– 3,0	1,5	0,4	...76759	55,10
YFS-03*	2,0– 5,0	2,4	3,9	...76760	114,00
YFS-04*	4,0– 6,0	2,4	4,5	...76761	134,50
YFS-05*	6,0–10,0	2,4	4,5	...76762	158,00

* auf Anfrage mit Arretierung lieferbar

(G472)

Balancer, Gewichtsausgleicher

Die Balancer verfügen über ein stabiles pulverbeschichtetes Alu-Druckgussgehäuse und können mühelos Gewichte bis 200 kg in vertikaler Richtung bewegen.

- Federpaket in geschlossenem Gehäuse
- Stufenlos einstellbare Federspannung, zur Kompensierung der angehängten Last
- Skala zum Ablesen der eingestellten Tragkraft
- Federbruchsicherung nach DIN 15112
- Obere Aufhängung frei drehbar
- Zusätzliche Öse zum Anbringen einer Sicherungskette



1 Balancer, Modell YBF
- Mit Standard-Seilauszugslänge

Modell 1	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
YBF-01	0,5– 1,5	1,0	1,0	...76763	83,60
YBF-02	1,0– 2,0	1,0	1,0	...76764	84,60
YBF-03	1,5– 3,0	1,3	1,8	...76765	112,00
YBF-05	2,5– 5,0	1,3	1,9	...76766	115,00
YBF-09	4,5– 9,0	1,3	4,0	...76767	280,50
YBF-15	9,0– 15,0	1,3	4,0	...76768	294,00
YBF-22	15,0– 22,0	1,5	8,0	...76769	443,50
YBF-30	22,0– 30,0	1,5	8,0	...76770	482,50
YBF-40	30,0– 40,0	1,5	10,5	...76771	784,50
YBF-50	40,0– 50,0	1,5	10,5	...76772	829,00
YBF-60	50,0– 60,0	1,5	11,0	...76773	847,50
YBF-70	60,0– 70,0	1,5	11,5	...76774	900,50
YBF-85	70,0– 85,0	1,5	12,0	...76775	1088,00
YBF-100	85,0–100,0	1,5	12,5	...76776	1185,00
YBF-120	100,0–120,0	1,5	28,0	...76777	1299,00
YBF-140	120,0–140,0	1,5	29,0	...76778	1845,00
YBF-170	140,0–170,0	1,5	35,0	...76779	2155,00
YBF-200	170,0–200,0	1,5	36,0	...76780	2404,00

(G472)

2 Balancer, Modell YBF-L
- Mit verlängerter Seilauszugslänge

Modell 2	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
YBF-03L	1,5– 3	2,5	3,9	...76781	310,00
YBF-05L	3,0– 5	2,5	4,0	...76782	331,50
YBF-09L	4,5– 9	2,3	7,0	...76783	408,00
YBF-15L	9,0– 15	2,3	7,5	...76784	609,00
YBF-22L	15,0– 22	2,3	8,5	...76785	654,50
YBF-30L	22,0– 30	2,3	8,5	...76786	670,50
YBF-40L	30,0– 40	2,3	11,0	...76787	908,00
YBF-50L	40,0– 50	2,3	11,0	...76788	948,50
YBF-60L	50,0– 60	2,3	11,5	...76789	1086,00
YBF-70L	60,0– 70	2,3	12,0	...76790	1134,00
YBF-85L	70,0– 85	2,3	26,5	...76791	1364,00
YBF-100L	85,0–100	2,5	27,0	...76792	1432,00
YBF-120L	100,0–120	2,5	34,0	...76793	1579,00
YBF-130L	120,0–130	2,5	35,0	...76794	1792,00

(G472)



3 Balancer, Modell YBA
- Mit Seilriss-Sicherung, stoppt beim Herabfallen der Last oder unbeabsichtigtem Durchtrennen des Seiles automatisch – keine Verletzungsgefahr
- Für erhöhte Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Funkenflug
- Modell YBA-L mit verlängerter Seilauszugslänge

Modell 3	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
YBA-15	9–15	1,5	5,5	...76795	755,00
YBA-22	15–22	1,5	8,5	...76796	766,00
YBA-30	22–30	1,5	9,0	...76797	791,50
YBA-40	30–40	1,5	11,5	...76798	1005,00
YBA-50	40–50	1,5	12,0	...76799	1042,00
YBA-60	50–60	1,5	13,0	...76800	1056,00
YBA-70	60–70	1,5	13,5	...76801	1124,00
YBA-15L	9–15	2,3	8,5	...76802	1016,00
YBA-22L	15–22	2,3	9,0	...76803	1037,00
YBA-30L	22–30	2,3	9,5	...76804	1063,00
YBA-40L	30–40	2,3	12,0	...76805	1346,00
YBA-50L	40–50	2,3	12,5	...76806	1443,00
YBA-60L	50–60	2,3	13,5	...76807	1563,00
YBA-70L	60–70	2,3	14,0	...76808	1611,00

(G472)

WISSENSWERT

Balancer mit weiteren Traglasten auf Anfrage lieferbar.

Allzweckgerät Handy

Das Allzweckgerät Handy eignet sich für den Profi im Kleinlast-Bereich.

- **Traglast:** 250, 500 kg
- **Ausführung:** klein und leicht
- **Rundstahlkette:** verzinkt, hochfest
- **Kettenfreischaltung**
- **Griff:** kurz, ergonomisch geformt mit Gummierung



Ausführung	Handy	Handy
Tragfähigkeit	250 kg	500 kg
Anzahl Kettenstränge	1	1
Normalhubhöhe	1,50 m	1,50 m
Hubkraft bei Nennlast	25,0 daN	25,0 daN
Gewicht bei Normalhub	2,20 kg	2,80 kg
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung	80 mm	40 mm
Bestell-Nr. 43670...	**...39315**	**...39320**
Yale €	**120,50**	**160,00**

(H406)

Allzweckgerät UNOplus A, mit Rundstahlkette

NEU

Das Allzweckgerät UNOplus A ist mit einer Rundstahlkette für den Einsatz zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten ausgestattet.

- **Traglast:** 750–6000 kg
- **Stahlblech-Konstruktion:** kompakt, robust
- **Trag-/Lasthaken:** geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
- **Serienmäßig:** verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht gültigen nationalen und internationalen Normen
- **Unterflasche:** robust mit gekapselten Bolzen
- **Lastdruck-Bremse:** korrosionsgeschützte Bauteile, asbestfreie Friktionsscheiben
- **Handhabung:** einfach durch geringes Eigengewicht
- **Kettenstück:** robuste Ausführung
- **Kettenfreischaltung:** leichtgängig zum schnellen Anschlagen der Last
- **Kettenführung:** im Gehäuse integriert, einwandfreier Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad
- **Kraftaufwand:** gering durch optimale Getriebe-Übersetzung
- **Handhebel:** ergonomisch geformt mit Gummierung
- **Stahlhandrad**



Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Normalhubhöhe m	Kettenmaße dxt mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
750	1	1,5	6x18	20	7,2	...84440	276,00
750	1	3,0	6x18	20	7,2	...84441	310,50
750	1	6,0	6x18	20	7,2	...84442	378,00
1500	1	1,5	8x24	35	12,5	...84443	350,00
1500	1	3,0	8x24	35	12,5	...84444	403,50
1500	1	6,0	8x24	35	12,5	...84445	510,50
3000	1	1,5	10x30	40	21,5	...84446	539,00
3000	1	3,0	10x30	40	21,5	...84447	602,00
3000	1	6,0	10x30	40	21,5	...84448	735,00
6000	2	1,5	10x30	40	32,0	...84449	971,50
6000	2	3,0	10x30	40	32,0	...84450	1107,00
6000	2	6,0	10x30	40	32,0	...84451	1383,00

(H406)

Hebelzug PAH

Dieser Hebelzug eignet sich dank seiner kleinen und leichten Bauweise für den Einsatz in Industrie und Service.

- **Ausführung:** Aluminium-Druckgussgehäuse
- 2 robuste Hakensicherungen
- Mit Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand
- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von –20 °C bis +60 °C
- **Standardhub:** 1,5 m

Hinweis: Die Modelle mit 250 und 500 kg Tragfähigkeit können optional mit praktischer Tragetasche bestellt werden.



Tragfähigkeit		250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	800 kg	1600 kg	3200 kg
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	1	1	1	1
Normalhubhöhe		1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Hubkraft bei Nennlast		17 daN	17 daN	20 daN	20 daN	22 daN	25 daN	34 daN
Kettengröße		3x9 mm	3x9 mm	4x12 mm	4x12 mm	5,6x17 mm	7,1x21 mm	9x27 (100°) mm
Gewicht mit Standhub/je Meter Mehrhub		1,6/0,2 kg	1,6/0,2 kg	2,7/0,4 kg	2,7/0,7 kg	5,1/0,7 kg	7,6/1,1 kg	14,7/1,8 kg
mit Tragetasche		nein	ja	nein	ja	nein	nein	nein
Bestell-Nr. 43670...		**...76817**	**...84454 *N***	**...76818**	**...84455 *N***	**...79625**	**...79626**	**...79627**
PLANETA	**€**	**124,00**	**131,50**	**171,00**	**180,50**	**316,50**	**395,00**	**609,50**
Mehrhub Bestell-Nr. 43670...		**...76819**	**...76819**	**...76820**	**...76820**	**...84452 *N***	**...84453 *N***	**...79636 *N***
PLANETA	**€/m**	**14,25**	**14,25**	**14,25**	**14,25**	**15,30**	**23,70**	**29,90**

(G465)

Hebelzug PLX III

Diese Hebelzüge kommen in der Industrie, im Güterverkehr sowie in Bau und Handwerk zum Einsatz. Sie haben eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung.

- **Ausführung:** robuste Stahlblech-Konstruktion, galvanisch verzinkte Schrauben, Muttern und Bolzen verhindern Korrosion auch beim Einsatz im Freien
- **Handhebel:** Stahlblech mit Gummihandschutz
- **Kette:** hochfeste Rundstahlkette
- **Haken:** aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl, frei drehbar



Tragfähigkeit		750 kg	1500 kg	3000 kg
Anzahl Kettenstränge		1	1	1
Normalhubhöhe		1,5 m	1,5 m	1,5 m
Hubkraft bei Nennlast		14 daN	24 daN	32 daN
Kettengröße		6x18 mm	8x24 mm	10x30 mm
Gewicht mit Standhub		7,0 kg	12,8 kg	19,0 kg
Bestell-Nr. 43670...		**...79628**	**...79629**	**...79630**
	€	**180,00**	**227,50**	**322,00**

(G465)

Hebelzug PREMIUM PRO

Der stabile Hebelzug ist für härteste Anforderungen ausgelegt und serienmäßig mit Sicherheitsscheibenbremse ausgestattet.

- **Ausführung:** Gehäuse mit verstärktem Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse
- **Kettenführung:** passgenaue Führung
- **Kette:** vergütete, galvanisierte Lastkette (Länge 1,5 m) mit Qualitätseigenschaften nach DIN EN 818-7-T
- **Haken:** mit gegossener Sicherheitsklappe
- **Verbindungsteile:** galvanisiert
- **Handrad:** groß, griffig und geschlossen zum Schutz der Finger
- **Hebelende:** mit griffigem Überzug
- **Korrisionsschutz:** Gehäuse pulverbeschichtet



Tragfähigkeit		800 kg	1600 kg	3200 kg	5000* kg	6400 kg	9600 kg
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	1	2	3
Normalhubhöhe		1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Hubkraft bei Nennlast		22 daN	24 daN	33 daN	37 daN	36 daN	38 daN
Kettengröße		5,6x17 mm	7,1x21 mm	9x27 (100°) mm	13x36 mm	9x27 (100°) mm	9x27 (100°) mm
Gewicht mit Standhub/je Meter Mehrhub		6,0/0,7 kg	8,8/1,1 kg	16,4/1,8 kg	32,5/3,7 kg	24,9/3,6 kg	42,1/5,4 kg
Bestell-Nr. 43670...		**...79631**	**...79632**	**...79633**	**...76827**	**...79634**	**...79635**
PLANETA	**€**	**375,50**	**452,50**	**634,50**	**640,50**	**1013,00**	**1585,00**
Mehrhub Bestell-Nr. 43670...		**...84452 *N***	**...84453 *N***	**...79636**	**...84456 *N***	**...79637**	**...79638**
PLANETA	**€/m**	**15,30**	**23,70**	**29,90**	**47,90**	**57,60**	**80,50**

* chromatiert

(G465)

Hebelzug D 85

Diese Hebelzüge haben eine hochfeste Kette und eine Traglast bis zu 10 t.

- **Gehäuse:** Temperguss für härtesten Einsatz
- **Getriebe:** hochfester Einsatzstahl
- **Getriebe, Bremse:** geschützt gegen Schmutz
- **Rundstahlkette:** hochfest, gemäß Europäischer Norm EN 818
- **Lastdruck-Bremse:** automatisch wirkend
- **Auf Anfrage:** Kettenfreischaltung (nur bei den Tragfähigkeiten 1,5 t und 3,0 t möglich), Rutschkupplung (bei allen Tragfähigkeiten möglich)

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Nettogewicht bei Normalhub kg	Min. Hakenabstand mm	Hebellänge, Kettenlänge mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
750	1	1,5	38,7	8,2	322	443	...76833	622,00
750	1	3,0	38,7	8,2	322	443	...76838	667,00
750	1	6,0	38,7	8,2	322	443	...76839	756,50
1500	1	1,5	31,7	16,3	389	443	...76834	846,50
1500	1	3,0	31,7	16,3	389	443	...76840	915,00
1500	1	6,0	31,7	16,3	389	443	...76841	1051,00
3000	1	1,5	40,7	19,6	403	570	...76835	1092,00
3000	1	3,0	40,7	19,6	403	570	...76842	1192,00
3000	1	6,0	40,7	19,6	403	570	...76843	1395,00
6000	2	1,5	42,9	32,9	532	570	...76836	1645,00
6000	2	3,0	42,9	32,9	532	570	...76844	1849,00
6000	2	6,0	42,9	32,9	532	570	...76845	2920,00
10000	3	1,5	37,0	60	805	570	...76837	2616,00
10000	3	3,0	37,0	60	805	570	...76846	2256,00
10000	3	6,0	37,0	60	805	570	...76847	3531,00

(J471)

Hebelzug AL

Der kompakte Aluminium-Hebelzug hat ein geringes Gewicht und eine Traglast von bis zu 3 t.

- **Traglast:** 700–3000 kg
- **Gehäuse, Handhebel:** Leichtmetall-Legierung
- **Rundstahlkette:** hochfest, gemäß Europäischer Norm EN 818
- Kettenfreischaltung, Gelenktraghaken

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Nettogewicht bei Normalhub kg	Min. Hakenabstand mm	Hebellänge mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
750	1	1,50	16,8	6,4	315	300	...76848	652,00
750	1	3,0	16,8	6,4	315	300	...76852	711,00
750	1	6,0	16,8	6,4	315	300	...76853	822,50
1000	1	1,50	22,4	6,6	325	300	...76849	726,00
1000	1	3,0	22,4	6,6	325	300	...76854	783,50
1000	1	6,0	22,4	6,6	325	300	...76855	896,50
1500	1	1,50	18,7	10,0	380	300	...76850	881,00
1500	1	3,0	18,7	10,0	380	300	...76856	954,00
1500	1	6,0	18,7	10,0	380	300	...76857	1096,00
3000	1	1,50	28,0	18,0	455	400	...76851	1188,00
3000	1	3,0	28,0	18,0	455	400	...76858	1292,00
3000	1	6,0	28,0	18,0	455	400	...76859	1498,00

(G472)

Hebelzug PT

Diese Hebelzüge eignen sich für den täglichen Einsatz unter schwierigsten Bedingungen.

- **Traglast:** 800–6300 kg
- **Kettenfreischaltung:** durch schnelles Durchziehen der Kette in belastetem Zustand
- **Rundstahlkette:** verzinkt und gelb chromatiert, gemäß allen gültigen Normen
- **Haken:** drehbar gelagert, mit Sicherheitsbügeln
- **Handhebel:** mit Gummigriff
- **Auf Anfrage:** Überlast-Sicherung

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Kettenabmessungen dxt mm	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Gew. bei Normalhub kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
800	1	5,6x17,1	1,5	26	5,5	...84457	475,50
800	1	5,6x17,1	3,0	26	5,5	...84458	507,00
800	1	5,6x17,1	6,0	26	5,5	...84459	571,00
1600	1	7,1x21,2	1,5	30	9,6	...84460	620,50
1600	1	7,1x21,2	3,0	30	9,6	...84461	683,50
1600	1	7,1x21,2	6,0	30	9,6	...84462	812,00
3200	1	9 x27,2	1,5	38	16,0	...84463	875,50
3200	1	9 x27,2	3,0	38	16,0	...84464	950,50
3200	1	9 x27,2	6,0	38	16,0	...84465	1101,00
6300	2	9 x27,2	1,5	39	31,0	...84466	1381,00
6300	2	9 x27,2	3,0	39	31,0	...84467	1532,00
6300	2	9 x27,2	6,0	39	31,0	...84468	1834,00

(G472)

Yale®

WISSENSWERT

Yale-Allzweckgeräte: werkseitige mit dem 1,25-fachen Wert der Nennlast nach DIN 685-5 Geprüfte Rundstahlketten-Benutzung.

Lieferumfang: Konformitätserklärung mit Seriennummer und auftragsbezogen, Betriebsanleitung.



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Allzweckgerät YaleErgo® 360

Die Handflaschenzüge haben einen integrierten Klappgriff im Handhebel und einen 360°-Arbeitsbereich.



- **Sichtfenster im Handhebel:** zeigt die gewählte Arbeitsrichtung
- **Leichtgängige Kettenfreischaltung:** auch einhändige Bedienung möglich
- **Gegossenes Kettenendstück:** ermöglicht einfaches und sicheres Greifen der Kette
- **Gehäuse:** leichtes, hochfestes Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet und wetterfest
- **Kettenführung und gegossene Sicherheitsbügel:** aus robustem Temperguss und zum Schutz vor Korrosion zusätzlich verzinkt
- **Wartungsfreundlich**



Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Kettenabmessungen dxt mm	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
750	1	1,5	5,6x17,1	27,2	20,0	6,7	...76872	544,50
750	1	3,0	5,6x17,1	27,2	20,0	6,7	...76873	580,50
750	1	6,0	5,6x17,1	27,2	20,0	8,7	...76874	652,00
1500	1	1,5	7,1x21	21,7	26,5	9,6	...76875	713,00
1500	1	3,0	7,1x21	21,7	26,5	9,6	...76876	780,00
1500	1	6,0	7,1x21	21,7	26,5	12,8	...76877	917,00
3000	1	1,5	10 x28	20,1	36,0	16,8	...76878	1003,00
3000	1	3,0	10 x28	20,1	36,0	17,2	...76879	1078,00
3000	1	6,0	10 x28	20,1	36,0	23,5	...76880	1224,00
6000	2	1,5	10 x28	10,1	46,0	28,9	...84469 *N*	1583,00
6000	2	3,0	10 x28	10,1	46,0	32,0	...84470 *N*	1732,00
6000	2	6,0	10 x28	10,1	46,0	38,2	...84471 *N*	2030,00
9000	3	1,5	10 x28	20,1	50,0	49,5	...84472 *N*	1863,00
9000	3	3,0	10 x28	20,1	50,0	72,8	...84473 *N*	2087,00
9000	3	6,0	10 x28	20,1	50,0	97,3	...84474 *N*	2534,00

(H473)

Stirnrad-Flaschenzug Stira S

Die wartungsarmen, preisgünstigen und wirtschaftlichen Stirnrad-Flaschenzüge sind leicht zu handhaben.

- **Traglast:** 500–5000 kg
- **Ausführung:** sehr kompakt durch die Anordnung des Stirnrad-Getriebes, Bauweise verhindert Blockieren und Abspringen der Handkette
- **Stahlblech-Gehäuse:** geschlossen, Einsatz im Freien möglich
- **Trag-/Lasthaken:** geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
- **Lastdruck-Bremse:** korrosionsgeschützte Bauteile, asbestfreie Friktionsscheiben
- **Serienmäßig:** verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht gültigen nationalen, internationalen Normen
- **Lastketten-Anlauf:** einwandfrei über das vergütete Lastkettenrad durch 2 Führungsrollen und mit 4 präzise ausgebildeten Kettentaschen



Modell	Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Ketten Abmessung dxt mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
Stira S 500	500	1	3,0	6x18	29	23	12,0	...76881	181,50
Stira S 500	500	1	6,0	6x18	29	23	14,4	...76898	313,50
Stira S 500	500	1	10,0	6x18	29	23	17,5	...76897	484,50
Stira S 1000	1000	1	3,0	6x18	27	31	14,0	...76882	215,00
Stira S 1000	1000	1	6,0	6x18	27	31	16,4	...76888	348,00
Stira S 1000	1000	1	10,0	6x18	27	31	19,5	...76887	519,00
Stira S 1500	1500	1	3,0	8x24	20	32	19,0	...76883	283,50
Stira S 1500	1500	1	6,0	8x24	20	32	23,2	...76890	458,00
Stira S 1500	1500	1	10,0	8x24	20	32	28,8	...76889	688,50
Stira S 2000	2000	1	3,0	8x24	15	36	21,0	...76884	340,50
Stira S 2000	2000	1	6,0	8x24	15	36	25,2	...76892	516,50
Stira S 2000	2000	1	10,0	8x24	15	36	30,8	...76891	744,50
Stira S 3000	3000	2	3,0	8x24	5	34	27,0	...76885	475,50
Stira S 3000	3000	2	6,0	8x24	5	34	31,2	...76894	774,00
Stira S 3000	3000	2	10,0	8x24	5	34	36,8	...76893	1166,00
Stira S 5000	5000	2	3,0	10x30	3	41	43,0	...76886	700,00
Stira S 5000	5000	2	6,0	10x30	3	41	49,5	...76896	1055,00
Stira S 5000	5000	2	10,0	10x30	3	41	58,1	...76895	1524,00

(H492)


Stirnrad-Flaschenzug, Modell VS III

Die Stirnrad-Flaschenzüge haben eine verzinkte Lastkette und eine Tragkraft von bis zu 5 t.

- **Traglast:** 250–5000 kg

Innovationen:
- **Handketten-Führung:** verbessert für reibungslosen Ablauf der Handkette ohne Verkanten, Verklemmen
- **Kugel-/Nadellager:** in Seitenplatten, Getriebedeckel und Lastkettenrad für einwandfreien Rundlauf von Lastkettenrad und Antriebsritzel
- **Handkräfte:** optimiert für einfache Handhabung

Ausführung:
- **Stabilität:** Stehbolzen durchgehend zwischen Seitenplatten und Deckelbefestigung, Handraddeckel verstärkt
- **Lastketten-Ablauf:** optimal durch präzise bearbeitete Führungs-Rollen
- **Korrosionsschutz:** Bremsteile, Kettenführungsrollen verzinkt und gelb chromatiert
- **Serienmäßig:** zusätzlicher Korrosionsschutz durch verzinkte Lastkette



WISSENSWERT

Überlast-Sicherung, Kettenspeicher und höhere Tragfähigkeiten von 10, 20, 30 und 50 t auf Anfrage.

Modell	Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Kettenabmessungen ØxT mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Normalhubhöhe m	Gewicht bei Normalhub (3 m) kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
VS III 0,25/1	250	1	4x12	50	20	3,0	3,9	...84475 *N*	197,00
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	3,0	9,0	...76929	280,50
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	6,0	10,7	...76950	389,00
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	10,0	13,0	...76949	531,50
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	3,0	11,5	...76930	328,00
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	6,0	13,9	...76938	444,50
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	10,0	17,0	...76937	597,00
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	3,0	19,0	...76932	680,50
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	6,0	23,2	...76940	834,50
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	10,0	28,8	...76939	1038,00
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	3,0	17,3	...76933	521,50
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	6,0	19,7	...76942	708,50
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	10,0	22,8	...76941	955,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	3,0	31,0	...76934	988,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	6,0	37,5	...76944	1169,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	10,0	46,1	...76943	1405,00
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	3,0	27,0	...76935	696,00
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	6,0	31,2	...76946	960,50
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	10,0	36,8	...76945	1309,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	3,0	43,0	...76936	1088,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	6,0	49,5	...76948	1403,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	10,0	58,1	...76947	1746,00

(F502)

Flaschenzug, Modell Pullmaster II

NEU

Diese Flaschenzüge verfügen über kompakte Baumaße bei einer gleichzeitig sehr stabilen Ausführung.
Die asbestfreie Sicherheitsbremse packt zuverlässig und hält die Last sicher in der gewünschten Position.

- **Ausführung:** robuste Ganzstahlkonstruktion
- **Sicherheitsbremse:** asbestfreie Scheibenbremse und 2 Sperrklinken
- **Kette:** hochfester Rundstahl, nach DIN EN-818-7-T
- **Drehbare, geschmiedete Trag- und Lasthaken:** aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl
- **Korrosionsschutz:** galvanisch verzinkte Schrauben, Muttern und Bolzen



Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Kettengröße mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht mit Standhub kg	Bestell-Nr. 43670...	€
500	1	3	5x15	19	7,5	...84476	145,56
1000	1	3	6x18	24	11,5	...84477	186,39
2000	2	3	6x18	24	16,0	...84478	241,46

(H406)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stirnrad-Flaschenzug PLS PREMIUM Pro, 250–10000 kg

Die Stirnrad-Flaschenzüge haben eine vergütete und galvanisierte Lastkette und eine Tragkraft von bis zu 10 t.

- **Traglast:** 250–10000 kg
- **Ausführung:** Gehäuse, pulverbeschichtet, Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse, allseits galvanisiert
- **Kronenmuttern und Gehäuseteile:** selbstsichernd
- **Kette:** vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T, hält bis 3 t einsträngig
- **Kettenbefestigung:** leicht zugänglich
- **Haken:** drehbar aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl mit gegossenen Sicherheitsklappen
- **Verbindungsteile:** galvanisiert
- **Sperrrad:** mit zwei Sperrklinken
- **Sicherheitsbremse**: hält die Last automatisch und zuverlässig in beide Richtungen
- **Bremsbeläge:** asbestfrei
- **Korrisionsschutz:** Gehäuse pulverbeschichtet



WISSENSWERT

Serienmäßige Überlastsicherung (ab 500 kg).

		Tragfähigkeit	250 kg	500 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg	10000 kg
		Anzahl Kettenstränge	1	1	1	1	1	1	2	3
		Normalhubhöhe	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m
		Kettenabmessung Øxt	4x12 mm	5x15 mm	6x18 mm	8x24 mm	8x24 mm	10x30 mm	10x30 mm	10x30* mm
		Hubkraft bei Nennlast	22 daN	24 daN	30,5 daN	36 daN	36 daN	37 daN	39 daN	39,5 daN
		Gewicht bei Normalhub	5,8 kg	7,6 kg	11,5 kg	17,2 kg	17,2 kg	27,0 kg	40,5 kg	61,9 kg
		kürzester Hakenabstand	259 mm	309 mm	373 mm	460 mm	460 mm	553 mm	630 mm	900 mm
Stirnrad-Flaschenzug	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...76954**	**...76955**	**...76956**	**...76957**	**...76958**	**...76959**	**...76960**	**...76961**
		€	**190,00**	**249,50**	**288,00**	**402,50**	**459,00**	**714,00**	**954,50**	**2025,00**
Mehrhub	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...76962**	**...76963**	**...76964**	**...76965**	**...76965**	**...76966**	**...76967**	**...76968**
		€/m	**30,10**	**30,10**	**30,10**	**40,80**	**40,80**	**67,50**	**85,80**	**139,00**


* Grad 100

(G465)


Flaschenzug

Der Flaschenzug ist zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen von Traglasten bis 0,3 t einsetzbar.

- **Traglast:** 220 bis 300 kg
- **Gehäuse:** aus Stahlblech mit Sicherheitshaken
- **Laufrollen:** selbstschmierend, aus Polyamid
- **Seil:** aus Polypropylen, 6 mm Ø, Hubhöhe 2,5 m
- **Seilbremse**: mit 5 Zähnen, paralleles Festklemmen



1 + 2



3 + 4

Typ	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Bruchlast ca. kg	Übersetzung	Bestell-Nr. 43670...	€
1	220	ohne Seilbremse	800	6:1	...76969	47,10
2	300	ohne Seilbremse	1000	8:1	...76970	61,50
3	220	mit Seilbremse	800	6:1	...76971	59,30
4	300	mit Seilbremse	1000	8:1	...76972	74,80

(F462)

Seilzug, mit Seil

NEU

Dieser leichte Seilzug inklusive Seil ist einfach in der Handhabung und vielseitig einsetzbar.

- **Gehäuse:** aus hochfestem Leichtmetall
- **Übersicherung:** mittels Absperrstift
- **Einsatz:** zum Ziehen, Heben, Senken, Spannen und Sichern



Zugkraft kg	Länge Zugseil m	Zugseil-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	PLANETA €
800	20	8,5	16	...84479	300,00
1600	20	11,0	28	...84480	443,50

(H406)

Mini-Seilzug Jockey J3 und Super Jockey J5

Die Seilzüge mit der unbegrenzten Zuglänge sind optimal zum Heben und Ziehen von Lasten bis 0,5 t geeignet.

1 **Mini-Seilzug Jockey J3**
- **Grundausrüstung:** bis Hublast 300 kg
- **Jockey:** 1 Stück mit Hebelrohr
- **Zugseil:** 10 m, Ø 4,5 mm
- **Befestigungsseile:** 2 Stück, Länge 1 bzw. 2 m, Ø 4,5 mm
- **Verpackung:** im Karton

2 **Mini-Seilzug Super Jockey J5**
- **Grundausrüstung:** bis Hublast 500 kg
- **Jockey:** 1 Stück mit Hebelrohr
- **Zugseil:** 10 m
- **Befestigungsseile:** 2 Stück, Länge 2 m



2



1

Typ	Nutzlast daN	Seilweg pro Hub* (Heben/Senken) mm	Maße LxBxH mm	Seil-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Tractel €
1	300	28/32	320x200x40	4,5	1,75	...40355	561,00
2	500	24/34	310x215x55	4,72	3,75	...40360	605,50

(H459)

* Seilweg bei maximaler Traglast und einem vollständigen Hin- und Herbewegen des Hebelrohrs.

WISSENSWERT

Greifzug™-Mehrzweckzüge: störungsfreies Arbeiten nur mit Original-Greifzug™-Seilen gewährleistet.

ZUBEHÖR

Zusatzausrüstung B10 (o. Abb.)

Mit der Zusatzausrüstung kann die Hublast auf 0,6 t erhöht werden.

- **Hublast:** 600 kg
- **Umlenkrolle:** 1 Stück zum Einscheren des Zugseils
- **Befestigungsseil:** 1 Stück, Länge 1 m, Ø 10 mm
- **Befestigung der Rolle:** 1 Zugseil, Länge 20 m, Ø 4,5 mm

Bestell-Nr. 43670...	Tractel €
...40410	192,50

(H459)

Spannklemme (o. Abb.)

Mit Schäkel.

Bestell-Nr. 43670...	Tractel €
...40415	70,50

(H459)

Erdanker (o. Abb.)

Bestell-Nr. 43670...	Tractel €
...40420	106,00

(H459)

Mehrzweck-Zug greifzug™

Die Seilzüge der T-Serie werden speziell für Arbeiten, bei denen extraleichte Arbeitsgeräte besonders wichtig sind, eingesetzt, z. B. im Hoch-, Tief- und Spezialbau, bei Transport- und Bergungsunternehmen, bei Montagen aller Art, bei Feuerwehr und Katastrophenschutz.

- **Tragfähigkeit:** 1600, 3200 kg (Nutzkraft entsprechend in daN)
- **Ausführung:** kompakt, bequem tragbar, langlebig, sicher
- **Optional:** Geräte mit Hydraulikantrieb



Mehrzweck-Zug greifzug™: für Materialtransport
Grundausrüstung im Lieferumfang enthalten: Seil mit Spitze und angekauschtem Haken

Typ	Nutzkraft daN	Seil-Ø mm	Seillänge m	Gewicht Gerät kg	Bestell-Nr. 43670...	Tractel €
T 508 D	800	8,0	20	13,7	...79639	811,50
T 516 D	1600	11,5	20	28,9	...40425	1053,00
T 532 D	3200	16,0	20	52,9	...40430	1296,00

(H459)



Mehrzweck-Zug greifzug™: für Materialtransport
Ausführung: mit Hebelrohr, ohne Seil
Zertifizierung EN13157 ohne Grundausstattung

Typ	Nutzkraft Materialtransport daN	Maße LxBxH mm	Kraftaufwand bei Volllast kg	für Seil-Ø mm	Gewicht Gerät kg	Bestell-Nr. 43670...	Tractel €
TU 8	800	527x265x108	30	8	8,4	...40435	801,50
TU 16	1600	660x330x140	40	11,5	18,0	...40440	1176,00
TU 32	3200	676x330x156	45	16	27,0	...40445	1831,00

(H459)

Mehrzweck-Zug greifzug™: für Materialtransport
Zertifizierung EN13157 kGa
Grundausrüstung im Lieferumfang enthalten: Seil mit Spitze und angekauschtem Haken

Typ	Nutzkraft Materialtransport daN	für Seil-Ø mm	Seillänge m	Gewicht Gerät kg	Bestell-Nr. 43670...	Tractel €
TU 8	800	8	20	15,5	...40450	1033,00
TU 16	1600	11,5	20	33,5	...40455	1447,00
TU 32	3200	16	20	56,0	...40460	2132,00

(H459)

ZUBEHÖR

Seil, mit Spitze und Haken, auf Haspel

Robuste Drahtseile mit Spitze und Haken mit Haspel.

Seil-Ø mm	Länge m	Bestell-Nr. 43670...	Tractel €
8	10	...40365	178,00
8	20	...40370	231,50
8	30	...40375	284,50
11,5	10	...40380	206,00
11,5	20	...40385	271,50
11,5	30	...40390	336,00
16	10	...40395	300,50
16	20	...40400	412,50
16	30	...40405	692,50

Weitere Seillängen auf Anfrage.

(H459)

Drahtseilkloben, einseitig klappbar, mit Stahlrolle

Die einseitigen Drahtseilkloben bieten den Vorteil, dass sich das Seil einfach in die Rolle auflegen lässt – durch Öffnen einer Seitenklappe.

- **Tragfähigkeit:** 1000–6400 kg
- **Klobenverriegelung:** durch Schwenken des Hakens in Zugrichtung
- **Rollen:** hochwertiger Stahlguss mit mechanisch bearbeiteten Seilrillen

Hinweis: Bei Auswahl und Einstufung von Drahtseilkloben die Grundsätze für Seiltriebe DIN 15020 beachten.



Tragfähigkeit kg	Seil-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
1000	7	3,3	...76998	203,00
2000	13	8,9	...70745	329,50
3200	15	15,5	...76999	433,50
6400	18	26,5	...77000	757,50

(H492)

Handfahrwerk HTP und HTG

Die kompakten Handfahrwerke verfügen über eine niedrige Bauhöhe.

- **Ausführung: HTP** = Rollfahrwerk/**HTG** = Haspelfahrwerk
- **Traglast:** 500–5000 kg
- **Handfahrwerk:** einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB)
- **Fein-Einstellung:** durch Ösen-Traverse mit Gegengewinde
- **Hebezug-Aufhängung:** zentrisch, somit kein seitliches Wandern auf der Traverse
- **Lager:** Kugellager, gekapselt, dauergeschmiert
- **Serienmäßig:** Kippsicherung, Radbruch-Stützen
- **HTG-Standardhöhe:** 3,0 m

WISSENSWERT

Auf Anfrage auch in Ex-geschützter Ausführung lieferbar.



Modell	Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht* kg	Fahrwerk komplett Bestell-Nr. 43670...	Yale €	Mehrlaufbahnhöhe Bestell-Nr. 43670...	Yale €
HTP Rollfahrwerk	500	50–220	0,9	8,0	...77001	205,00	–	–
HTP Rollfahrwerk	1000	58–220	0,9	9,0	...77002	238,50	–	–
HTP Rollfahrwerk	2000	66–220	1,2	16,0	...77003	311,50	–	–
HTP Rollfahrwerk	3000	74–220	1,4	32,0	...77004	449,00	–	–
HTP Rollfahrwerk	5000	90–220	1,8	48,0	...77005	682,50	–	–
HTG Haspelfahrwerk	500	50–220	0,9	9,7	...77006	356,00	...77011	20,00
HTG Haspelfahrwerk	1000	58–220	0,9	11,2	...77007	398,00	...77012	20,00
HTG Haspelfahrwerk	2000	66–220	1,5	18,0	...77008	491,50	...77013	20,00
HTG Haspelfahrwerk	3000	74–220	1,4	35,4	...77009	641,50	...77014	20,00
HTG Haspelfahrwerk	5000	90–220	1,8	51,8	...77010	938,50	...77015	20,00

* Bei Modell HTG ohne Handkette.
Größere Tragfähigkeit und andere Trägerflanschbreiten bis 300 mm auf Anfrage.

(H473)

Rollklemme CTP

Die leicht montierbaren Rollklemmen sind Montagehilfen zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerrollen.

- **Montagehilfe:** zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen, einfach montierbar
- **Trägerbreiten-Einstellung:** schnell durch Drehen der zentralen Spindel
- **Arretierung:** sicher durch Konter-Hebel
- **Spindel, Anschlag-Laschen:** verzinkt, korrosionsgeschützt



Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
CTP 1-A	1000	60 –150	0,60	2,5	...77016	270,50
CTP 2-A	2000	75 –200	0,90	9,9	...77017	560,00
CTP 2-B	2000	200–300	0,90	10,3	...77018	635,50
CTP 3-A	3000	75 –200	1,15	17,5	...77019	684,50
CTP 3-B	3000	200–320	1,15	19,5	...77020	738,50

(H473)

Trägerklemme YC

Die Trägerklemmen entsprechen den Industrie-Anforderungen und haben daher einen hohen Sicherheitsfaktor.

- **Traglast:** 1000–10000 kg
- **Konstruktion:** niedrig durch integrierte Last-Achse
- **Träger-Beanspruchung:** reduziert durch speziell geformte Klemmbacken
- **Klemme:** einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB)
- **Wartung:** leicht und einfach
- **Verschleißteile:** leicht auszuwechseln
- **Prüfung:** mit Überlast
- **Lieferung:** mit Test-Zertifikat



Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
YC 1	1000	75–230	4	...77021	198,50
YC 2	2000	75–230	5	...77022	230,50
YC 3	3000	80–320	9	...77023	333,50
YC 5	5000	90–320	11	...77024	514,00
YC 10	10000	90–320	17	...77025	1006,00


(H492)

Handfahrwerk PTM und GTM

Die kompakten Handfahrwerke haben eine niedrige Bauhöhe und stabile Seitenbleche.

- **Traglast:** 500–10000 kg
- **Ausführung:**
  PTM-Handlaufkatze: wird durch Drücken gegen die Last verfahren
  GTM-Haspelkettenlaufkatze: durch Ziehen an der endlosen Handkette wird das Transportgut nach rechts oder links bewegt. Die verzinkte Handkette ist zum Schutz des Bedieners
- **Stabile Seitenbleche:** ausgewogene Lastverteilung auf vier Rädern durch selbstjustierendes Schwingen um die Bolzenachse
- **Vier Sicherheitslaschen:** an den Seitenblechenden dienen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- **Großer Einstellbereich:** einfacher Wechsel von Distanzscheiben, Einstellbarkeit auf viele Träger. Die Standardbolzen sind für kleine Breiten, die Bolzen Größe 2 bieten Verstellmöglichkeit bis hoch zu großen HE-B-Trägern mit 300 mm Breite
- **Räder:** ballig geformte Laufräder aus hochfestem Stahlguss mit dauergeschmierten Qualitätskugellagern und Dichtungen
- **Montage:** geschieht durch Aufschieben auf den offenen Träger


Typ PTM


Typ GTM

Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	Handlaufkatze Typ PTM Bestell-Nr. 43670...	PLANETA €	Haspelkettenlaufkatze Typ GTM Bestell-Nr. 43670...	PLANETA €
500	50–203/64–203	0,8	7,0/14,5	...77026	121,00	...77032	196,50
1000	64–203	0,9	10,5/14,5	...77027	149,50	...77033	207,50
2000	88–203	1,0	17,5/21,5	...77028	224,00	...77034	294,50
3000	100–203	1,2	27,0/31,0	...77029	305,50	...77035	426,50
5000	114–203	1,3	41,0/46,0	...77030	611,50	...77036	677,00
10000	124–203	1,7	74,0/79,0	...77031	1110,00	...77037	1235,00

(G465)

Rollklemme BR

Die einfach montierbaren Rollklemmen sind optimale Montagehilfen zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen.

- **Traglast:** 1000–5000 kg
- **Trägerbreiten-Einstellung:** schnell durch Drehen der zentralen Spindel
- **Arretierung:** sicher durch Konter-Hebel
- **Spindel, Anschlag-Laschen:** verzinkt, korrosionsgeschützt
- **UVV-Sicherheit:** die Trägerklemme mit integriertem Rollfahrwerk entspricht der UVV für senkrechte Lastaufnahme
- **Lieferung:** mit Prüfzeugnis, Betriebsanleitung und integrierter EG-Konformitätserklärung




Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
BR 10	1000	64–230	1,1	7,0	...79640	209,00
BR 20	2000	76–203	1,3	19,5	...77038	377,50
BR 30	3000	76–203	1,4	32,0	...77039	610,50
BR 50	5000	100–305	1,5	53,0	...77040	887,00

(G465)

Trägerklemme BK

Die Trägerklemmen werden als einfacher und sicherer Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen an unterschiedlichen Trägern eingesetzt.

- **Traglast:** 1000–10000 kg
- **Konstruktion:** Spindel verzinkt, Trägerklemme aus isoliertem Stahl
- **Kurze Rüstzeit:** Trägerklemmen mit veränderbarem Klemmbereich



Typ	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	PLANETA €
BK 10	1000	75–230	4,0	...79554	105,00
BK 20	2000	75–230	5,0	...79555	130,50
BK 30	3000	80–320	9,0	...79556	172,00
BK 50	5000	90–320	11,0	...84481 *N*	218,00
BK 100	10000	90–320	18,0	...84482 *N*	369,50

(G493)

Elektrohebezug

IP 54

Dieser Elektrohebezug ist sicher und zuverlässig in der Anwendung.

- **Traglast:** 125–999 kg
- **Konstruktion:** kompakter, leistungsstarker Hebezug
- **Länge des Kabels der Fernbedienung:** 1,65m
- **Länge des Kabels Stromanschluss:** 1,50m
- **Einfache Montage**

Lieferung: Inklusive Umlenkrolle und Federbügel.




Motorleistung	500 W	750 W	1050 W	1350 W	1600 W	500 W	750 W	1050 W	1350 W	1600 W
Maße BxHxT	465x364x 160 mm	513x390x 178 mm	520x410x 170 mm	520x440x 170 mm	565x245x 325 mm	460x360x 160 mm	520x440x 170 mm	520x440x 170 mm	520x410x 170 mm	565x245x 325 mm
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Hubleistung o. Umlenkrolle	125 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	125 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Hubleistung m. Umlenkrolle	250 kg	400 kg	600 kg	800 kg	999 kg	250 kg	400 kg	600 kg	800 kg	999 kg
Hubgeschwindigkeit o. Umlenkrolle	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min
Hubgeschwindigkeit m. Umlenkrolle	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min
Hubhöhe o. Umlenkrolle	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	18 m	18 m	18 m	18 m	18 m
Hubhöhe m. Umlenkrolle	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Gewicht	11,50 kg	16,25 kg	18,25 kg	20,50 kg	33,00 kg	13,00 kg	18,00 kg	19,00 kg	19,50 kg	35,50 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...70450**	**...70455**	**...70460**	**...70465**	**...70470**	**...70475**	**...70480**	**...70485**	**...70490**	**...70495**
€	**145,00**	**195,50**	**239,00**	**328,00**	**491,00**	**150,50**	**198,50**	**242,00**	**348,00**	**484,50**

(F462)

Ausleger zu Hebezug

Der stabile Ausleger ist das passende Zubehör zum Elektrohebezug.

- **Rotationsgrad:** 180°



Tragkraft kg	Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	€
300	1100	**...70500**	**67,90**
600	750	**...70505**	**59,80**

(F462)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.


Hebeband

Die oberflächenschonenden Hebebänder haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.

- **Material:** Polyester
- **Gemäß:** DIN EN 1492-1
- **Tragfähigkeit:** farbcodiert
- **Ausführung:** 2-lagig
- **Schlaufen:** mit Polyesterverstärkung
- **Oberflächenschonend**
- **Dehnung:** optimal

Lieferung: Mit Betriebsanleitung.





Anschlagsarten:
Einfach direkt | Einfach umgelegt | Einfach geschnürt



Tragfähigkeit einfach direkt kg	Tragfähigkeit einfach umgelegt kg	Tragfähigkeit einfach geschnürt kg	Nutzlänge m	Farbcodierung	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1000	2000	800	2	violett	1	...42980	7,85
1000	2000	800	3	violett	1	...79641	17,65
1000	2000	800	4	violett	1	...42985	13,80
1000	2000	800	5	violett	1	...42990	16,35
1000	2000	800	6	violett	1	...42995	19,25
2000	4000	1600	2	grün	1	...43000	14,75
2000	4000	1600	3	grün	1	...79642	20,40
2000	4000	1600	4	grün	1	...43005	26,10
2000	4000	1600	5	grün	1	...43010	32,40
2000	4000	1600	6	grün	1	...43015	38,30
3000	6000	2400	2	gelb	1	...43020	21,30
3000	6000	2400	3	gelb	1	...79643	27,80
3000	6000	2400	4	gelb	1	...43025	38,00
3000	6000	2400	5	gelb	1	...43030	46,00
3000	6000	2400	6	gelb	1	...43035	55,50
4000	8000	3200	2	grau	1	...43040	28,20
4000	8000	3200	4	grau	1	...43045	50,70
4000	8000	3200	6	grau	1	...43050	75,20
6000	12000	4800	3	braun	1	...43055	72,70
6000	12000	4800	5	braun	1	...43060	112,50
6000	12000	4800	8	braun	1	...43065	169,00
8000	16000	6400	3	blau	1	...43070	104,00
8000	16000	6400	5	blau	1	...43075	148,50
8000	16000	6400	8	blau	1	...43080	229,50

(F456)

Rundschlinge

Die Einfach- oder Doppelmantelrundschlingen haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.

- **Material:** Polyester
- **Norm:** DIN EN 1492-2
- **Tragfähigkeit:** farbcodiert
- **Tonnenstreifen:** eingewebt
- **Ausrüstung:** abriebfest
- **Oberflächenschonend**

Lieferung: Mit Betriebsanleitung.






Rundschlinge, Einfachmantel

ZUBEHÖR

Zurrgurte finden Sie ab Seite 1/91.





Anschlagsarten: Einfach direkt | Umgelegt | Geschnürt

Nutzlänge* m	Tragfähigkeit direkt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Farbcodierung	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1	1000	2000	800	violett	1	...42710	4,29
1,5	1000	2000	800	violett	1	...42715	6,35
2	1000	2000	800	violett	1	...42720	8,05
3	1000	2000	800	violett	1	...42725	11,55
1	2000	4000	1600	grün	1	...42730	6,40
1,5	2000	4000	1600	grün	1	...42735	8,60
2	2000	4000	1600	grün	1	...42740	11,20
3	2000	4000	1600	grün	1	...42745	16,05
4	2000	4000	1600	grün	1	...42750	21,00
1	3000	6000	2400	gelb	1	...42755	8,20
1,5	3000	6000	2400	gelb	1	...42760	9,75
2	3000	6000	2400	gelb	1	...42765	14,45
3	3000	6000	2400	gelb	1	...42770	21,00
4	3000	6000	2400	gelb	1	...42775	29,00
1	4000	8000	3200	grau	1	...42780	10,30
1,5	4000	8000	3200	grau	1	...42785	14,20
2	4000	8000	3200	grau	1	...42790	18,05
3	4000	8000	3200	grau	1	...42795	26,90
4	4000	8000	3200	grau	1	...42800	34,80
2	6000	12000	4800	braun	1	...42805	28,40
3	6000	12000	4800	braun	1	...42810	41,90
4	6000	12000	4800	braun	1	...42815	55,70
6	6000	12000	4800	braun	1	...42820	82,90
2	8000	16000	6400	blau	1	...42825	41,60
3	8000	16000	6400	blau	1	...42830	59,10
4	8000	16000	6400	blau	1	...42835	76,70
6	8000	16000	6400	blau	1	...42840	111,50


* Nutzlänge entspricht „einfach direkt".

(F456)

Rundschlinge, Doppelmantel







Anschlagsarten: Einfach direkt | Umgelegt | Geschnürt

Nutzlänge* m	Tragfähigkeit direkt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Farbcodierung	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1	1000	2000	800	violett	1	...42845	4,87
1,5	1000	2000	800	violett	1	...42850	6,85
2	1000	2000	800	violett	1	...42855	9,30
3	1000	2000	800	violett	1	...42860	12,45
1	2000	4000	1600	grün	1	...42865	6,90
1,5	2000	4000	1600	grün	1	...42870	9,65
2	2000	4000	1600	grün	1	...42875	12,85
3	2000	4000	1600	grün	1	...42880	18,10
4	2000	4000	1600	grün	1	...42885	23,40
1	3000	6000	2400	gelb	1	...42890	9,25
1,5	3000	6000	2400	gelb	1	...42895	11,20
2	3000	6000	2400	gelb	1	...42900	17,15
3	3000	6000	2400	gelb	1	...42905	23,60
4	3000	6000	2400	gelb	1	...42910	32,10
1	4000	8000	3200	grau	1	...42915	12,15
1,5	4000	8000	3200	grau	1	...42920	17,15
2	4000	8000	3200	grau	1	...42925	22,80
3	4000	8000	3200	grau	1	...42930	31,10
4	4000	8000	3200	grau	1	...42935	40,30
2	6000	12000	4800	braun	1	...42940	32,60
3	6000	12000	4800	braun	1	...42945	49,40
4	6000	12000	4800	braun	1	...42950	62,90
6	6000	12000	4800	braun	1	...42955	86,50
2	8000	16000	6400	blau	1	...42960	41,20
3	8000	16000	6400	blau	1	...42965	61,80
4	8000	16000	6400	blau	1	...42970	84,70
6	8000	16000	6400	blau	1	...42975	127,00

* Nutzlänge entspricht „einfach direkt".

(F456)

Kranwaage HCD

NEU

Diese Kranwaage ist für untere bis mittlere Lastbereiche geeignet. Durch den Akkubetrieb und die kompakte leichte Bauweise wechselnd an mehreren Standorten einsetzbar.

- **Messbereich:** bis 300 kg
- **TÜV-Prüfzeichen:** Prüfungen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Bauweise: kompakt, geringes Eigengewicht
- **Betriebsdauer:** bis zu 50 Stunden ohne Hinterleuchtung
- **Ladezeit:** ca. 12 Std.
- **Batteriebetrieb:** möglich, 4x 1,5-V-AA (im Lieferumfang)
- **Mit Batteriestandsanzeige**
- **Display:** hochauflösend,kontrastreich, Zifferngröße 28 mm, hell hinterleuchtet zum besseren Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- **Haken:** mit Sicherheitsverschluss, drehbar
- **Serienmäßig:** Infrarot-Fernbedienung
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** 5 bis 35 °C

Funktionen:
- **Data HOLD-Funktion:** die Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste so lange „eingefroren", bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird
- **Präzision:** 0,2 % Abweichung vom Maximalgewicht
- **Weitere Wägeeinheiten:** kg, lb, N



Typ	Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Maße BxTxH mm	Netto-Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
HCD 60K-2	60	20	150x79x276	1,2	...84483	214,00
HCD 100K-2	150	50	150x79x276	1,2	...84484	214,00
HCD 300K-1	300	100	150x79x276	1,2	...84485	214,00

(H318)

Kranwaage HFD

NEU

Diese Kranwaage ist für den dauerhaften industriellen Einsatz geeignet. Durch den Akkubetrieb und die kompakte leichte Bauweise wechselnd an mehreren Standorten einsetzbar.

- **Messbereich:** bis 12000 kg
- **TÜV-Prüfzeichen:** Prüfungen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- **Akkubetrieb intern**
- **Betriebsdauer:** bis zu 70 Stunden ohne Hinterleuchtung
- **Ladezeit:** ca. 12 Std.
- **Display:** Zifferngröße 30 mm, hell hinterleuchtet zum besseren Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- **Schäkel:** massiv, nicht drehbar
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** von –10 °C bis +40 °C

Funktionen:
- **Data HOLD-Funktion:** die Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste so lange „eingefroren", bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird
- **Tarieren:** rücksetzen der Anzeige auf „0" bei belasteter Waage, entnommene bzw. hinzugefügte Lasten werden direkt angezeigt
- **Präzision:** 0,2 % Abweichung vom Maximalgewicht

Funk-Fernbedienung serienmäßig:
- **Reichweite:** ca. 20 m
- **Maße BxTxH:** 48x10x95 mm
- **Lieferung:** inkl. 2 x 1,5-AAA-Batterien
- **Zubehör:** auf Anfrage lieferbar, z. B. Bluetooth-Schnittstelle



Typ HFD 6T-3



Funkfernbedienung serienmäßig

Typ	Wägebereich max. kg	Maße BxTxH mm	Ablesbarkeit g	Netto-Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
HFD 1T-4	300/600/1500	194x129x471	100/200/500	9,0	...84486	585,50
HFD 3T-3	600/1500/3000	194x129x471	200/500/1000	10,0	...84487	804,00
HFD 6T-3	1500/3000/6000	194x129x471	500/1000/2000	15,0	...84488	997,50
HFD 10T-3	3000/6000/12000	194x129x471	1000/2000/5000	20,0	...84489	1171,00

(H318)

WISSENSWERT

Die Dreibereichswaage schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und die nächsthöhere Ablesbarkeit um. Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnnen.

Gegengewichtskran

Die Gegengewichtskrane mit den vielen freien Ausladungen sind die Multitalente für den gelegentlichen Einsatz.

- **Traglast:** 175–500 kg, je nach Ausleger-Länge
- **Stahlkonstruktion**
- **Lenkdeichsel:** mittig, leichtgängig, für gutes Verfahren und bequeme Lenkung
- **Griff:** ergonomisch, um 180° einschlagbar, für Transport abnehmbar
- **Hub:** manuell, schnell, für 1 m Hubweg nur ca. 8–16 Pumpvorgänge
- **Sicherheit:** durch serienmäßige Feststellbremse bei senkrechter Position der Deichsel
- **Ausladung:** frei vor den Rädern, problemloses Fahren an Maschinen, Rampen etc.
- **Modell ITI 500 BATT:** mit Elektrohub über Handtaster, manuell fahrbar

WISSENSWERT

Bei Ruhezeiten und Transport: Ausleger und Säule auf das Gegengewicht abklappbar.

Modell	ITI 500 N	ITI 500 BATT
Fahrgestellbreite	800 mm	800 mm
Tragkraft bei Auslegerlänge 925 mm*	500 kg	500 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 1215 mm*	360 kg	380 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 1505 mm*	265 kg	305 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 1795 mm*	210 kg	255 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 2085 mm*	175 kg	220 kg
Ausladung vor den Rädern	465–1625 mm	465–1625 mm
Durchfahrhöhe	1800 mm	1800 mm
max. Hubhöhe (Hakenbolzen) eingeschoben/ausgeschoben	2300/2800 mm	2300/2800 mm
Fahrgestelllänge inkl. Räder	1775 mm	1775 mm
Gewicht	600 kg	800 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...76705**	**...76706**
€	**4453,00**	**12947,00**

* Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung. (K469)



Modell ITI 500 BATT

Gegengewichtskran

Die Gegengewichtskrane finden ihren Einsatz beim Heben und Verfahren von Lasten, die direkt am Aufnahmepunkt angesteuert werden müssen, sowie bei Wartungsarbeiten unter der Decke oder oberhalb von Maschinenanlagen.

- **Konstruktion:** robuste Stahlkonstruktion, lange Lebensdauer, nach hinten verlagertes Fahrgestell für ein dichtes Heranfahren an die aufzunehmende Last
- **Lenkdeichsel:** mittig, leichtgängig, für ein einfaches Lenken und Verfahren unterstützt durch den Fahrpositionierer
- **Hub:** manuell/hydraulisch, 13 Auslegerstellungen (siehe Tabelle)
- **Gegengewichtsfüllung:** nicht im Lieferumfang enthalten, auf Anfrage lieferbar. **Ohne Füllung ist der Gegengewichtskran nicht einsatzfähig!**
- **Elektrohub/Elektrofahrantrieb: auf Anfrage lieferbar**

Modell	HB 500 GKFaPo	HB 1000 GK FaPo	HB 2000 GK FaPo
Breite Fahrgestell außen	800 mm	800 mm	1000 mm
Länge Fahrgestell (Radstand)	990 mm	1590 mm	2250 mm
Länge Ausleger, ein- und ausgeschoben	1100–2900 mm	1100–2900 mm	1650–3750 mm
Durchfahrhöhe, Ausleger abgesenkt/waagerecht	1650/1700 mm	1650/1700 mm	1910/2170 mm
Ausleger Stellung 1* kg/mm/mm	500/630/730	1000/630/730	2000/1075/1025
Ausleger Stellung 2* kg/mm/mm	425/780/880	820/780/880	1600/1250/1200
Ausleger Stellung 3* kg/mm/mm	360/930/1080	660/930/1030	1200/1425/1375
Ausleger Stellung 4* kg/mm/mm	320/1080/1080	460/1080/1180	800/1600/1550
Ausleger Stellung 5* kg/mm/mm	290/1230/1330	355/1230/1330	600/1825/1725
Ausleger Stellung 6* kg/mm/mm	260/1380/1480	280/1380/1480	450/1950/1900
Ausleger Stellung 7* kg/mm/mm	240/1530/1630	240/1530/1630	400/2125/2075
Ausleger Stellung 8* kg/mm/mm	150/1830/1930	180/1680/1780	300/2300/2250
Ausleger Stellung 9* kg/mm/mm	150/1830/1930	150/1830/1930	250/2475/2425
Ausleger Stellung 10* kg/mm/mm	130/1980/2080	130/1980/2080	220/2650/2600
Ausleger Stellung 11* kg/mm/mm	110/2130/2230	110/2130/2230	200/2825/2775
Ausleger Stellung 12* kg/mm/mm	100/2280/2380	100/2280/2380	170/3000/2950
Ausleger Stellung 13* kg/mm/mm	90/2430/2530	90/2430/2530	155/3175/3125
Gewicht	360 kg	365 kg	650 kg
Mit FaPo (Fahrpositionierer)	ja	ja	ja
Gegengewichtsfüllung	1000 kg	1000 kg	2000 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...76707**	**...76708**	**...76709**
€	**9986,00**	**10190,00**	**19475,00**

* Tragkraft bei Ausladung vor Hydraulik/Ausladung vor den Rädern. (K469)



HB 500 GKFaPo

WISSENSWERT

Durch den Fahrpositionierer können bis zu 5 t Last von 1 Person verfahren werden. Elektrische Ausführung auf Anfrage lieferbar.





Permanent-Lasthebemagnet, Modell TPM

Yale®

Die Permanent-Lasthebemagnete sind für den einfachen, schnellen und wirtschaftlichen Einsatz beim Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material, für Werkstatt und Lager, die Be- und Entladung von Maschinen sowie den Vorrichtungsbau einsetzbar.

- **Flachmaterial Tragfähigkeit:** 100–3000 kg
- **Rundmaterial Tragfähigkeit:** 50–1000 kg
- **Last:** wird nicht mechanisch beeinflusst, Aufnahme flacher und runder Materialien möglich
- **Magnetmaterial:** sehr leistungsfähig, große Hebekraft bei geringem Eigengewicht
- **Vorteil:** Permanentmagnete benötigen keine elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung nur geringer Restmagnetismus
- **Ein- und Ausschalten:** mit Handhebel, im aktivierten Zustand durch Sicherheitsverriegelung gesperrt, verhindert ein unbeabsichtigtes Entmagnetisieren
- **Sicherheitshinweis: bei der Auswahl der Magnete berücksichtigen:** Oberflächenbeschaffenheit, Materiallegierung und Plattendicke der Werkstoffe

WISSENSWERT

Für maximale Tragfähigkeit:
Anschlagfläche muss blank und frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe etc. sein.

Modell	Flachmaterial Tragkraft* max. kg	Mind.-Materialstärke mm	Flachmaterial Materiallänge max. mm	Rundmaterial Tragkraft* max. kg	Rundmaterial Ø mm	Rundmaterial Materiallänge mm	Prüflast kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
TPM 0,1	100	14	2000	50	40–300	2000	300	...40465	331,50
TPM 0,3	300	20	2500	150	60–300	2500	900	...40470	566,50
TPM 0,5	500	24	3000	250	60–400	3000	1500	...40475	909,50
TPM 0,8	800	34	3500	400	60–400	3500	2400	...40480	1120,00
TPM 1,0	1000	40	3500	500	80–400	3500	3000	...40485	1282,00
TPM 2,0	2000	55	3500	1000	100–400	3500	6000	...40490	2078,00
TPM 3,0	3000	65	3500	1500	200–500	3500	9000	...70510	3838,00

* Gemessen auf ziehblankem Material St 37.

(H492)

Handklemme und Blechgreifer

Die Handklemme kommt beim Einzeltransport von leichten und dünnen Blechen zum Einsatz.

- **Bedienung:** durch Eindrücken des Handgriffes gegen eine Federvorspannung wird die Klemme geöffnet und auf das Blech geschoben
- **Handgriff:** ergonomisch optimal geformt für einfachen Transport
- **Federvorspannung:** verhindert das unbeabsichtigte Herausrutschen des Bleches

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter: HRC 30 max.





Greifbereich mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0–10	1,4	...40495	294,00

(H492)

Handtrageklaue, magnetisch

Die magnetische Handtrageklaue wird beim waagerechten und senkrechten Stahlblechtransport eingesetzt. Außerdem kommt sie beim Abheben von Blechen vom Stapel, Herausziehen von Blechtafeln aus Regalen oder Transport von flächigen Teilen aus magnetisierbarem Stahl zum Einsatz.

- **Blechdicke:** je nach Einsatzbereich zwischen 1 und 5 mm

Hinweis: Anschlagfläche der Klaue muss frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe etc. sein.





Hebelast kg	Schlepplast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
120	70	1,2	...40500	281,50
170	100	1,7	...40505	348,00

(H492)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Blechgreifer, Sicherheitsarretierung

Die Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung werden zum vertikalen Transport von Blechen, Heben und Wenden um 180° eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 0,5–3,0 t
- **Ausführung:** hoher Anpressdruck der Klemmbacken
- **Sicherheitsarretierung:** Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 30.



Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0,5*	0–16	...40510	235,50
1,5	0–20	...40515	270,00
2,0	0–32	...40520	332,50
3,0	0–32	...40525	421,00

* Lieferung ohne Riegelhebel.


(H492)

Blechgreifer, Schwenköse, Sicherheitsarretierung

Die Blechgreifer mit Schwenköse werden beim Transport von Blechen, beim Wenden von Stahl- und Schweißkonstruktionen, insbesondere Aufrichten aus der Horizontalen, beim Ablegen aus der Senkrechten, bei seitlichem Anschlag und Anheben über die Seite eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 1,0–3,0 t
- **Ausführung:** Greifer mit kardanischer Aufhängung, in unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar
- **Sicherheitsarretierung:** durch die Vorspannung hält sich der Greifer auch dann am Hebegut, wenn auf ihn keine Zugkraft einwirkt

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 30.





Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
1,0	0–20	...40530	415,50
2,0	0–32	...40535	523,00
3,0	0–32	...40540	570,00

Größere Traglasten auf Anfrage.

(H492)

Allzweckgreifer, mit Einfachöffner

Der Allzweckgreifer wird beim vertikalen Transport von Blechen, beim Heben und Wenden um 180° eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 0,35–10,0 t
- **Ausführung:** über den gesamten Greifbereich für unterschiedliche Blech- und Objektdicken ist die Haltekraft immer doppelt so groß wie das Gewicht
- **Last-Freigabe:** durch Umlegen des Griffhebels

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 30
(**Optional** Greifer bis 1,25 t mit Schutzbelag lieferbar).



Traglast t	Maulweite mm	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0,35	100	0–100	...40545	615,00
0,35	200	90–200	...40550	856,00
0,75	100	0–100	...40555	674,00
0,75	200	90–200	...40560	934,50
1,25	100	0–100	...40565	744,50
1,25	200	90–200	...40570	1019,00
2,00	100	0–100	...40575	954,00
2,00	200	90–200	...40580	1233,00
3,00	90	5–90	...40585	1242,00
5,00	90	5–90	...40590	1550,00
5,00	170	80–170	...40595	1786,00

Größere Maulweiten und Zwischengrößen auf Anfrage.

(H492)

Hebeklemme

Der Einsatz erfolgt paarweise beim horizontalen Transport von dünnen Blechen mit starkem Durchhang. Beim Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist eine Komplettierung mit entsprechenden Seilen/Ketten erforderlich.

Hinweis: Spreizwinkel darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten.



Traglast* t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €/St.
0,75	0–25	...40670	232,50
1,5	0–35	...40675	259,00
3,0	0–35	...40680	289,50
4,5	0–45	...40685	374,50
6,0	0–60	...40690	412,00
9,0	0–60	...40695	527,50

* Traglast von zwei Hebeklemmen.

(H492)

Hebeklemme

Der Einsatz erfolgt paarweise beim horizontalenTransport von Einzelblechen und Blechpaketen.
Die gegenüberliegend angeordneten Klemmen sind wahlweise mit Ketten oder Seilen komplettierbar.

Hinweise: Spreizwinkel darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten. **Nicht geeignet für:** dünne Bleche mit extremem Durchhang. **Auf Anfrage** Schutzbelag gegen Aufpreis lieferbar.



Traglast* t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €/St.
1,5	5– 60	...40700	246,00
2,5	10– 70	...40705	338,50
3,5	10– 80	...40710	382,50
5,0	10–102	...40715	716,00


* Traglast von zwei Hebeklemmen.

(H492)

Schraubklemme für 3-dimensionale Zugrichtungen

Die Schraubklemmen werden vielfältig beim Transport von Stahlbauteilen, bei der Beschickung von Bearbeitungsmaschinen, beim Walzen von Blechen etc. eingesetzt.

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 50.



Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0,5	0–28	...40720	466,50
1,5	0–35	...40725	509,00
3,0	0–35	...40730	695,50
5,0	0–40	...40735	1026,00
7,5	0–40	...40740	1114,00

(H492)

Schraubklemme für Vertikal- und Horizontalzug

Die Schraubklemmen werden beim Heben, Wenden und Ziehen von Blechen, Trägern, Stahlkonstruktionen mit großer Oberflächenhärte etc. eingesetzt.

- **Funktionsweise:** mit Beginn des Kranzuges stellt sich durch die schwenkbar gelagerte Palle eine Verkantung ein, die die hohe Klemmwirkung ermöglicht
- **Aufhängeschäkel:** im Lieferumfang enthalten

Hinweise: Beim Einsatz muss die Klemme mittels Gewindespindel handfest am Transportgut angezogen sein. **Oberflächenhärte der Transportgüter** max.HRC 50.



Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
1,5	0–32	...40745	423,50
3,0	0–50	...40750	588,50
5,0	0–80	...40755	978,00

(H492)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

TIGRIP®-Krangabel, mit automatischem Gewichtsausgleich

Mit den Krangabeln lassen sich Paletten mit automatischem Gewichtsausgleich transportieren. Zum Transport von Ringen und Coils werden die Gabelzinken einfach zusammengeschoben.

- **Entspricht:** UVV der Berufsgenossenschaft
- **Gabelverstellbarkeit:** einfach für alle Palettengrößen
- **Bruchsicherheit:** 4-fach
- **Sicherungskette:** stabil zur optimalen Ladungssicherung
- **Kettenlänge:** 5 m
- **Wartungsfreiheit:** für alle Bauteile
- **Lackierung:** Signalfarbe für erhöhte Sicherheit
- **Ausstattung:** verstellbare Zinken, Höhenverstellung, automatischer Gewichtsausgleich

Funktionsweise:

- **Gabeln mit Selbstausgleich mittels Gasdruckfeder:** Aufhängepunkt immer im Schwerpunkt der Gabel, sicherer Transport der aufgenommenen Last
- **Vorteil:** Tragzinken neigen sich bei Aufnahme der Last nach oben, unbeabsichtigtes Herausrutschen der Last ausgeschlossen
- **Mindestbelastung:** für Selbstausgleich 20 % der Nenntraglast erforderlich
- **Aufhängeöse:** über Fahrschemel beweglich gelagert



WISSENSWERT

Für Transport von Gütern über Personen hinweg (z. B. auf Baustellen):
geeignete Sicherungsmaßnahmen gegen Herabfallen von Ladung oder Teilen notwendig.


Traglast t	Gewicht kg	Zinkenverstellbereich A mm	Nutzhöhe B mm	Zinkenlänge C mm	Zinkenquerschnitt D mm	Gesamthöhe E mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0,2–1,0	128	350– 900	1100–1600	1000	100x30	1420–1920	...41135	1285,00
0,3–1,5	158	350– 900	1300–2000	1000	100x40	1650–2350	...41140	1374,00
0,4–2,0	203	400– 900	1300–2000	1000	120x40	1655–2355	...41145	1566,00
0,6–3,0	260	450– 900	1300–2000	1000	120x50	1720–2420	...41150	1753,00
1,0–5,0	413	500–1000	1300–2000	1000	150x60	1710–2410	...41155	2445,00

(H492)

Krangabel

Die massive Krangabel mit der verstellbaren Traverse und den Zinken ist bestmöglich zum sicheren Transport palettierter Lasten geeignet.

- **Gewichtsausgleich:** wahlweise automatisch oder manuell
- **Traverse:** verstellbar
- **Krangabel:** rot lackiert
- **Zinken:** verstellbar, schwarz lackiert



WISSENSWERT

Sicherheitshinweis:
Mindestbelastung von 20 % der Tragfähigkeit für automatischen Gewichtsausgleich erforderlich!

Traglast t	Gewichtsausgleich	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1,5	manuell	350–900	1300–2000	1000	100x40	1600–2300	...77296	820,00
1,5	automatisch	350–900	1300–2000	1000	100x40	1650–2350	...77295	1029,00
2,0	automatisch	400–900	1300–2000	1000	120x40	1655–2355	...77297	1289,00
3,0	automatisch	450–900	1300–2000	1000	120x50	1720–2420	...77298	1643,00

(G488)


Werkstattpresse, mit Fuß- oder Handpumpe

3 Jahre GARANTIE

Die Werkstattpressen haben eine Druckkraft von 16–100 t und werden per Fuß- oder Handpumpe betätigt.

Modellreihe FP16-HP25
- **Kolben:** groß, bis Ø 50 mm (Maß F)
- **Hub:** extralang, bis 240 mm (Maß D)
- **Druckkraft:** bis 25 t
- **Presszylinder:** seitwärts verschiebbar
- **Vor-/Rücklauf:** pneumatisch (bei Modell FP20-HP25)
- **Ablass-Funktion:** per Fuß, im Griff integriert (bei Modell FP20–HP25)
- **Serienmäßig:** 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer

Modellreihe FP50-HP100
- **Kolben:** groß, bis Ø 100 mm (Maß F)
- **Hub:** extralang, bis 300 mm (Maß D)
- **Druckkraft:** bis 100 t
- **Presszylinder:** seitwärts verschiebbar
- **Pumpe:** zweistufig für Schnellgang des Presskolbens zum Werkstück
- **Pressen-Tischhöhenverstellung:** schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus
- **Serienmäßig:** 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer





Modell HP50: mit Handpumpe



Modell FP25: mit Fußpumpe


Modell	FP16	FP20	HP20	FP25	HP25	FP50	HP50	HP70	HP100
Druckkraft	16 t	20 t	20 t	25 t	25 t	50 t	50 t	70 t	100 t
Hub/Bew. (ohne/mit Druck)	6/2 mm	9/1,1 mm	9/4 mm	9/1,1 mm	9/4 mm	6/1 mm	6/2 mm	5/0,8 mm	3,4/0,8 mm
Maß A	1200 mm	825 mm	825 mm	825 mm	825 mm	750 mm	750 mm	760 mm	915 mm
Maß B	550 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	840 mm	840 mm	1005 mm	1035 mm
Maß C	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	200 mm	200 mm	255 mm	300 mm
Maß D	150 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Maß E	65 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	125 mm	125 mm	160 mm	200 mm
Maß F	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Maß G	1780 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1990 mm	1990 mm	2100 mm	2200 mm
Maß H	850 mm	890 mm	890 mm	890 mm	890 mm	1350 mm	1350 mm	1615 mm	1637 mm
Maß I	600 mm	505 mm	505 mm	505 mm	505 mm	630 mm	630 mm	710 mm	800 mm
Gewicht	120 kg	154 kg	154 kg	154 kg	154 kg	370 kg	370 kg	680 kg	946 kg
Bestell-Nr. 43670...	...41795	...41800	...41805	...41810	...41815	...41820	...41825	...41830	...41835
COMPAC €	1060,00	1327,00	1327,00	1393,00	1393,00	3342,00	3217,00	5145,00	6601,00

(H449)

Werkstattpresse, mit Elektrohydraulik

Die Werkstattpressen haben eine Druckkraft von 40, 60 oder 100 t und werden per Elektrohydraulik bedient.

- **Kolben:** groß, bis Ø 100 mm (Maß F)
- **Hub:** extralang, bis 300 mm (Maß D)
- **Druckkraft:** bis 100 t
- **Presszylinder:** seitwärts verschiebbar
- **Pumpe:** elektrohydraulisch, Modell EP100 zweistufig, ansonsten einstufig
- **Pressen-Tischhöhenverstellung:** schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus
- **Pumpeneinheit:** bis zu 90° schwenkbar
- **Druckventil:** multi-justierbar mit einfach abzulesender Druckanzeige inklusive t/kN-Skala
- **Serienmäßig:** 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbare Druckanzeige





Modell EP60

Modell	EP40	EP40D	EP60	EP60D	EP100D
Druckkraft	40 t	40 t	60 t	60 t	100 t
Hub/s (ohne/mit Druck)	10 mm	10 mm	10/5 mm	10/5 mm	10/1,4 mm
Maß A	750 mm	720 mm	760 mm	730 mm	915 mm
Maß B	840 mm	840 mm	1005 mm	1005 mm	1035 mm
Maß C	200 mm	200 mm	255 mm	255 mm	305 mm
Maß D	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Maß E	125 mm	125 mm	160 mm	160 mm	200 mm
Maß F	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm	100 mm
Maß G	1990 mm	1990 mm	2100 mm	1980 mm	2200 mm
Maß H	1480 mm	1480 mm	1680 mm	1680 mm	1780 mm
Maß I	630 mm	630 mm	710 mm	710 mm	800 mm
Gewicht	407 kg	410 kg	707 kg	710 kg	996 kg
Bestell-Nr. 43670...	...41840	...41845	...41850	...41855	...41860
COMPAC €	4955,00	5092,00	6203,00	6306,00	9025,00

(H449)

Hydraulik-Motorpumpen-Aggregat

Die Hydraulik-Motorpumpen-Aggregate sind für härteste Dauereinsätze geeignet.

- **Elektropumpen (tragbar):** für Reparatur- und Montageeinsätze
- **Betriebsfertig:** mit Hydrauliköl, Tragegriffen, Ölschauglas, Motorschalter, ggf. Manometer und Druckeinstellventil
- **Steuerung:** wahlweise mit Handsteuerventil oder Elektromagnetventil mit Kabel-Fernsteuerung
- **Zweistufig:** mit Eilgang
- **Antriebsleistung:** 0,4–2,2 kW
- **Fördervolumen:** 0,3–18,0 l/min
- **Betriebsdruck:** 700 bar
- **Tankgrößen:** 5–50 l

WISSENSWERT

Bitte fragen Sie an – wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihren Bedarf zugeschnittenes Angebot.



Auf Anfrage

Handpumpe, hydraulisch

Die standsicheren hydraulischen Hebezeuge sind einfach bedienbar und energieunabhängig.

- **Betriebsdruck:** 700 bar, für maximale Krafterreichung der Hydraulikzylinder
- **2-Stufen-Handpumpen:** mit Eilgang, automatische Umschaltung von der 1. auf die 2. Stufe
- **Solide Metallkonstruktion:** mit hohem Wirkungsgrad und optimalem Ansaug-/Pumpverhalten
- **Handlich Handhebel:** mit Trag-Öse
- **Ablassventil:** groß und griffig
- Mit Entlüftungs-/Öleinfüllschraube
- **Leicht geneigter Tank:** nahezu 100 % Tankvolumen nutzbar
- **Handgriff:** ergonomisch
- **Druckbegrenzungsventile:** einstellbar, somit kann max. Druck reduziert werden
- **Lieferung:** erfolgt inklusive Ölfüllung
- **Manometer:** auf Anfrage erhältlich



nutzbares Ölvolumen cm³	Druck 1. Stufe bar	Druck 2. Stufe bar	Fördervolumen pro Kolbenhub cm³	Gewicht (einschl. Öl) ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
700	0–700	–	2,0	7,0	...41400	380,50
700	0– 30	30–700	11,0/2,0	8,0	...41405	541,50
2000	0– 30	30–700	11,0/2,0	10,3	...41410	677,00
4000	0– 30	30–700	11,0/2,0	14,4	...41415	852,00
6000	0– 30	30–700	11,0/2,0	17,2	...41420	1087,00

(H492)

ZUBEHÖR

Hydraulikschlauch

Die Qualitäts-Hydraulikschläuche sind nach DIN gefertigt und verfügen über eine lange Lebensdauer.

- Mehrfach-Stahllagenschläuche mit stabiler Armatur und passendem Kupplungsstecker
- Standard-Schlauchlängen siehe Tabelle – weitere Abmessungen auf Anfrage



Schlauchlänge m	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
1,0	...41380	122,50
2,0	...41385	154,00
3,0	...79644	174,50
4,0	...41390	193,00
6,0	...41395	235,50

(H492)

Manometer-Satz

Dieser Manometer-Satz ist für alle hydraulischen Handpumpen des Modells HPS nutzbar. Er zeigt sich keine Vibration des Zeigers beim Einsatz von Motorpumpen.

- **Edelstahlgehäuse:** mit Acrylglassichtscheibe, Glyzerin-gefüllt für bessere Dämpfung
- **Einsatz:** gut ablesbar, 45°-Neigung, kleines Baumaß
- **Lieferumfang:** Manometer GGY-632 und Adapter, zum Anschrauben



Betriebsdruck bar	Durchmesser mm	Anschluss	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0-1000	63	3/8 NPT	0,5	...79645	136,50

(H492)

Hydraulische Elektro-Motorpumpe, akkubetrieben

Durch die praktische Einhandbedienung sind die hydraulischen Elektro-Motorpumpen effektiver einsetzbar. Sie sind für den Betrieb von kleinen/mittelgroßen einfachwirkenden Zylindern, hydraulischen Spreizern, Hebekeilen, Mutternsprengern u. v. m.

- **Gerät:** klein, handlich und netzunabhängig
- **Tragegriff:** ergonomisch geformt
- **Bedientaster:** im Tragegriff integriert
- **Förderstufe:** ist zweistufig einstellbar, hat eine automatische Umstellung und einen Eilgang
- **Sicherheit:** eine Schutzkappe verhindert ein unabsichtliches Einschalten
- **Mit internem Druckbegrenzungsventil**
- **Aluminiumtank:** geringes Gewicht (durch die Tankblase ist die Pumpe in allen Lagen einsetzbar)
- **Lieferumfang:** Elektro-Motorpumpe (akkubetrieben), Ölfüllung, Kupplungsmuffe CFY-1,Tragegurt



WISSENSWERT

Für den mobilen Einsatz. Der Akku und das Ladegerät sind **nicht** im Lieferumfang enthalten.



Betriebsdruck max. bar	Förderststufen	Tankvolumen cm³	Fördervolumen 1. Stufe l/min	Fördervolumen 2. Stufe l/min	Gewicht o. Akku kg	Gewicht mit Akku kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
700	zweistufig	600	0,7	0,06	4,8	5,5	...79646	1736,00
700	zweistufig	1000	0,7	0,06	5,7	6,4	...79647	2184,00

(H492)

ZUBEHÖR

Akku, Modell PYB-BAT, 18 V

Dieser Akku HITACH I 5.0 Ah Li-Ion 18 V ist für die hydraulische Elektro-Motorpumpe einsetzbar.



Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0,7	...79648	200,00

(H492)

Akku-Schnellladegerät, Modell PYB-CHARGE

Dieses Akku-Schnellladegerät hat einen 230-V-, 12-V-und einen Kfz-Anschluss.



Bestell-Nr. 43670...	Yale €
...79649	90,80

(H492)

Hydraulischer Verteilerblock

Dieser hydraulische Verteilerblock ist variabel einsetzbar, z. B. für den Anschluss von mehreren Zylindern. Verschraubungen, Kupplungsmuffen oder Hydraulikschläuche können problemlos eingeschraubt werden. Jeder Verteilerblock wird mit drei Stahl-Verschlussstopfen geliefert, falls nicht alle Anschlüsse benötigt werden.



Ausführung	Anschlüsse	Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
6-fach, rund	6x3/8 NPT innen	40x50	0,5	...79650	86,70
4-fach, längs	4x3/8 NPT innen	150x40x90x30	0,6	...79651	85,70
4-fach, längs	7x3/8 NPT innen	330x40x90x30	1,4	...79652	177,50

(H492)

Hydrauliköl HFY

Das Hydrauliköl hat eine lange Einsatzzeit und ist variabel für alle Hand- und Motorpumpen einsetzbar. Es verfügt über eine hohe Schmierfähigkeit, ist hochdruckstabil und hat eine geringe Oxidations- und Schaumneigung.

- **Viskositätsklasse:** ISO VG 32, sehr gutes Temperatur-Viskositätsverhalten
- **Erfüllt alle Anforderungen der DIN 51524 Teil 2**
- **Verträglichkeit mit allen Dichtungswerkstoffen**



Inhalt l	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
1	...79653	17,35
5	...79654	54,00

(H492)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Universalzylinder

Die hydraulischen Hebezeuge sind einfach wirkend, mit Federrückzug.

- **Betriebsdruck:** 700 bar
- **Führung:** Bronzeführung der Kolbenstange
- **Gehäuse und Kolben:** Chrom-Molybdänstahl, vergütet
- **Befestigungsgewinde:** metrisch
- **Lieferumfang:** inklusive Kupplungsmuffe(n), Staubkappe und Druckstück, größere Zylinder mit Tragegriffen/Trageösen
- **Auf Anfrage:** Zylinder mit Druckkräften bis 1000 kN (100 t) lieferbar



Universalzylinder

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. kN	Hub mm	wirksame Kolbenfläche cm²	Ölvolumen cm³	Bauhöhe eingefahren mm	Kolbenstangen-Ø mm	Kolbenstangen-gewinde innen	Zylinder-außen-Ø mm	Befestigungsgewinde außen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
5	50	75	7,2	53	157	26	M20x2	42	M42 x1,5	1,5	...41425	382,50
5	50	127	7,2	90	214	26	M20x2	42	M42 x1,5	2,0	...41430	435,50
10	100	50	14,3	73	125	38	M27x2	57	M57 x1,5	2,1	...41435	400,50
10	100	100	14,3	146	178	38	M27x2	57	M57 x1,5	2,8	...41440	439,50
10	100	150	14,3	218	250	38	M27x2	57	M57 x1,5	4,1	...41445	505,00
10	100	250	14,3	363	352	38	M27x2	57	M57 x1,5	5,5	...41450	619,50
23	230	160	32,9	531	277	56	M40x2	85	M85 x2,0	10,0	...41455	807,00
23	230	250	32,9	830	376	56	M40x2	85	M85 x2,0	13,5	...41460	1011,00
23	230	345	32,9	1145	477	56	M40x2	85	M85 x2,0	16,5	...41465	1250,00
30	300	200	42,9	884	325	65	M36x2	102	M102x2,0	17,0	...41470	1496,00

(H492)



Flach- und Kurzhubzylinder

- **Niedrige Bauweise:** besonders flach, für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in Stahlbau, Schwerindustrie, Kraftwerken, Bauwesen, Anlagenbau

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. kN	Hub mm	Ölvolumen cm³	Öldruck bei Nennkraft bar	Bauhöhe eingefahren mm	Kolbenstangen-Ø mm	Zylinder-außen-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
20	200	15	31	700	60	50	76	3,0	...41475	499,00
50	500	15	107	700	70	75	145	8,7	...41480	863,00
100	1000	15	215	700	91	120	170	16,0	...41485	1302,00
10	100	35	51	700	86	38	70	2,5	...41490	370,00
20	200	45	128	700	100	50	85	4,0	...41495	509,00
30	300	60	266	700	120	57	100	6,5	...41500	662,00
50	500	60	426	700	122	75	125	10,4	...41505	858,00
100	1000	55	788	700	141	120	170	24,0	...41510	1277,00

(H492)



Hohlkolbenzylinder

Zum Vorspannen von Zugankern, Ausziehen von Rohren, Ziehen oder Verschieben schwerer Konstruktionen sowie Ein- und Auspressen von Lagern.

- **Für hohe Zugkräfte:** Mittelbohrung durchgehend, für Einsatzbereiche, in denen hohe Zugkräfte mittels Gewindespindeln aufgebracht werden müssen

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. kN	Hub mm	wirksame Kolbenfläche cm²	max. Ölvolumen cm³	Bauhöhe eingefahren mm	Durchgangsbohrung Ø mm	Zylinder-außen-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
12	120	40	17,2	71	142	20	70	3,5	...41515	618,50
12	120	75	17,2	132	195	20	70	4,5	...41520	739,50
21	214	50	30,5	153	173	27	100	8,5	...41525	971,00
21	214	150	30,5	458	335	27	100	15,0	...41530	1548,00
33	335	60	47,9	287	193	33	114	12,0	...41535	1085,00
33	335	150	47,9	716	343	33	114	21,0	...41540	1653,00
57	567	70	81,0	562	242	42	150	25,0	...41545	1955,00
62	618	150	88,3	1330	335	55	163	38,0	...41550	2614,00
93	930	75	133,0	990	280	80	214	55,0	...41555	4115,00

(H492)

Universalheber, hydraulisch, Serie JH

Die hydraulischen Universalheber sind für alle Werkstätten geeignet, in denen Lasten gehoben bzw. abgesenkt werden. Auch als klassischer Wagenheber sind sie im Einsatz.

- **Tragfähigkeit:** 2–50 t
- **Spindel:** herausschraubbar, in der Regel entfällt Leerhub bzw. ein zusätzliches Unterbauen
- **Konstruktion:** robust, langlebig
- **Druckbegrenzungsventil**
- **Ablassventil:** feinfühlig, mit Kugelsitz
- **Spindelhub:** zusätzlich, bis 20 t
- **Druckstücke:** geriffelt
- **Grundfläche:** groß, hohe Standsicherheit
- **Im Lieferumfang enthalten:** Pumpenhebel
- **Modell JH-50-2:** 2-stufiges Fördervolumen



Modell	Tragfähigkeit t	Hub mm	zusätzlicher Spindelhub mm	Bauhöhe eingefahren mm	Grundplatte mm	Pumpe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
JH-2 B	2	115	50	181	92x 95	1-stufig	2,7	...41560	45,90
JH-4 B	4	126	60	205	103x100	1-stufig	3,7	...41565	55,10
JH-6 B	6	130	75	219	110x100	1-stufig	4,7	...41570	73,40
JH-8 B	8	152	70	225	122x120	1-stufig	5,7	...41575	115,00
JH-12 B	12	153	80	240	140x135	1-stufig	8,0	...41580	142,00
JH-20 B	20	153	80	240	160x155	1-stufig	11,0	...41585	229,50
JH-30	30	180	–	280	210x180	1-stufig	22,0	...41590	387,50
JH-50-2	50	178	–	305	255x190	2-stufig	53,0	...41595	1320,00

(H487)

Maschinenheber, mit Hubklaue

Die Maschinenheber mit Hubklaue werden bei wenig Platz unter der Last verwendet. Auch wenn herkömmliche Hebegeräte wegen ihrer Bauhöhe nicht genutzt werden können, sind diese Maschinenheber einsatzbereit.

- **Tragfähigkeit:** 2–15 t
- **Hubklaue:** hebt Lasten bei minimalem Freiraum sicher an
- **Anheben:** sowohl mit der Hubklaue als auch mit dem Kopf des Hebers
- **Druckbegrenzungsventil:** Schutz vor Überlastungen
- **Spezialablassventil:** feinfühlige Regelung, jede Last wird gefühlvoll und sicher abgesetzt
- **Standfestigkeit:** hoch, durch stabile Bodenplatte mit kippsicheren Stützfüßen neben der Hubklaue



Tragkraft auf Klaue t	Hubhöhe mm	Höhe der Hubklaue mm	Tiefe/Breite Hubklaue mm	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
2	113	16	50x 50	180x125x235	8	...41630	539,50
5	120	22	57x 75	257x182x290	19	...41635	735,50
10	145	28	60x100	280x240x325	38	...41640	1224,00
15	140	32	60x115	321x258x344	53	...41645	2390,00

(H492)

Maschinenheber Modell MH

NEU

Dieser robuste Maschinenheber ist zum Heben von schweren Maschinen und anderer Lasten bis 25 Tonnen.

- **Stabile Konstruktion**
- **Kolbenstange:** hartverchromt
- **Große Bodenplatte:** für hohe Standsicherheit
- **Druckbegrenzungsventil:** für längere Nutzbarkeit des Gerätes
- **Einfache Handhabung:** heben durch Handpumpe, senken durch feinfühliges Senkgewicht
- **Eingebaute Hubbegrenzung**
- **Niedrige Ansetzhöhe der Klaue**
- **Modell MH 50/MH 100:** mit Tragegriff, Klaue drehbar
- **Modell MH 250:** mit Fahrwerk



Modell MH 100

Modell MH 250

Modell	Tragkraft t	Hub mm	Ansetzhöhe min. mit Klaue mm	Ansetzhöhe min. mit Kopf mm	Pumphebelkraft bei Volllast daN	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	PFAFF €
MH 50	5	205	25	≤ 368	38	25	...84490	566,50
MH 100	10	230	30	≤ 420	40	35	...84491	752,00
MH 250	25	215	58	≤ 505	40	109	...84492	1761,00

(H492)

Stahlwinde

Die Stahlwinden mit dem hebenden Gehäuse werden bei Reparatur- oder Montagearbeiten eingesetzt.

- **Entspricht:** DIN 7355 und wurden nach den Auflagen der Unfallverhütungsvorschriften gefertigt und entsprechen den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft
- **Zahnstange und Getriebe:** bestmöglich geschützt
- **Mit Stirnrad-Getriebe:** das Getriebe ist leicht zugänglich
- **Getriebeteile:** aus hochwertigem Stahl, gehärtet oder vergütet
- **Gehäuse:** hebend
- **Sicherheitskurbel (SiKu):** selbsthemmend, Last wird in jeder Höhe sicher gehalten
- **Griff:** umlegbar

ZUBEHÖR

Ratschenkurbel

Mithilfe der Ratschenkurbel lässt sich die Stahlwinde auch unter beengten Raumverhältnissen bedienen.



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
für Stahlwinde 1,5 t Tragfähigkeit	...79655	97,80
für Stahlwinde 3,0–5,0 t Tragfähigkeit	...79656	98,70
für Stahlwinde 10 t Tragfähigkeit	...79657	135,00

(G466)

Stahlwinde, mit fester Klaue

Die DIN-Stahlwinden mit hebendem Gehäuse und der Sicherheitskurbel SiKu eignen sich zum Heben und Senken von Lasten und zum Abstützen oder als Unterbauten von gehobenen Lasten.

- **Mit eingebauter Lastdruckbremse:** die Last wird in jeder Position sicher gehalten



Hublast kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1500	725	360	17,0	...40290	373,50
3000	725	375	22,0	...40295	411,50
5000	725	350	29,0	...40300	499,50
10000	800	300	41,5	...40305	823,00

(G466)

Stahlwinde, mit verstellbarer Klaue

Die DIN-Stahlwinden mit der höhenverstellbaren Hubklaue und Sicherheitskurbel SiKu eignen sich zum Anheben, Drücken, Verschieben und Abstützen von Lasten. Sie lassen sich aber auch zum Umdrücken oder Aufrichten von Bauteilen einsetzen.

- **Klaue:** ist 9-fach verstellbar
- **Kompakte Bauart:** einfache Bedienung
- **Große Bodenplatte:** für einen sicheren Stand




Hublast kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
3000	725	380	26,0	...40310	631,00
5000	720	300	34,5	...40315	820,50

(G466)

Stahlwinde, Modell TK

Diese robuste Stahlwinde hat eine feste Hubklaue, eine Sicherheitskurbel, einen klappbaren Handgriff und eine massive Bodenplatte. Die Lastdruckbremse sichert den Halt der Last, die Lastaufnahme erfolgt auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde.

- **Gefertigt nach DIN 7355**





Hublast kg	Handkraft zum Heben daN	Hubhöhe mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß K mm	Maß R mm	Maß S mm	Maß T mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1500	28	300	81	100	600– 900	60–360	55	46	110	225	147	119	175	113	14,0	...79658	280,50
3000	35	355	83	130	735–1090	70–425	60	45	138	249	170	140	235	128	20,0	...79659	315,50
5000	40	345	108	140	730–1075	80–425	71	68	170	249	190	155	217	128	28,0	...79660	420,50

(T501)

Rangierheber Modell HRH S Silverline

Die robusten Rangierheber verfügen über 2 schwenkbare Räder für ein besseres Handling.

- **Tragfähigkeit:** 2–5 t
- **Ausführung:** hydraulisch
- **Rahmenkonstruktion:** robust
- **Tragteller:** drehbar, zum schnellen Zentrieren der Last
- **Serienmäßig:** Überdruckventil gegen Überlast



Hubkraft t	min. Höhe mm	max. Höhe mm	Rahmenlänge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	PFAFF €
2,0	140	800	1350	75	...41650	470,00
3,0	125	605	1310	70	...41655	611,00
5,0	145	560	1420	95	...41660	776,00

(H492)

Wagenheber Modell HWH KS Proline

Die Wagenheber ermöglichen ein leichtes, einseitiges Anheben von Fahrzeugen per Kolben-Spindel-Kombination.

- **Tragfähigkeit:** 2–30 t
- **Hub:** durch Betätigung der Pumpenstange, die die Kolben ausfahren lässt und so ein einseitiges Anheben des Fahrzeugs ermöglicht
- **Hubunterstützung:** durch Gewindespindel
- **Pumpe:** integriert, mit Überdruckventil

Hinweis: Gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden!




Modell	Hub gesamt (Hydraulik und Spindel) mm	Bauhöhe (min./max.) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	PFAFF €
HWH KS 2,0	207 (115+ 92)	170/377	2,9	...41665	122,50
HWH KS 3,5	207 (115+ 92)	170/377	2,9	...41670	142,00
HWH KS 5,0	250 (150+100)	212/462	3,9	...41675	166,00
HWH KS 8,0	260 (150+110)	220/480	5,7	...41680	194,00
HWH KS 10,0	260 (150+110)	220/497	5,7	...41685	205,00
HWH KS 12,0	267 (157+110)	230/495	7,1	...41690	237,50
HWH KS 15,0	265 (155+110)	230/495	8,3	...41695	263,50
HWH KS 20,0	265 (155+110)	240/505	10,7	...41700	335,50
HWH KS 30,0	242 (142+100)	240/482	14,5	...41705	502,50

(H492)

Rangier- und Hochheber, hydraulisch

Die hydraulischen Rangier- und Hochheber sind mit schwenkbaren Vorrädern für einen leichten und problemlosen Transport ausgestattet.

- **Tragfähigkeit:** 1,4–15 t
- **Entspricht:** den Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und Zuggeräten VBG 8 und DIN 76 024, Ausgabe 1.1995
- **Sicherheitsventil:** Schutz vor Überlastungen
- **Serienmäßig:** Fußpedal für Schnellhub
- **Zubehör:** auf Anfrage lieferbar



COMPAC

3 Jahre GARANTIE

Zusätzliche Transporträder für Rangierheber ab 5 t, Hochheber ab 3 t auf Anfrage lieferbar!



Ausführung	Druck	C	D	A	B	F	Gewicht	Bestell-Nr.	COMPAC
	t	mm	mm	mm	mm	mm	kg	43670...	€
Hochheber	1,4	1050	190	77	715	925	43,0	...79661	555,00
kurz	2	730	160	80	500	925	37,0	...41715	352,50
Flachheber	2	950	126	77	480	925	41,0	...41720	508,00
Hochheber	3	1620	210	130	860	1045	88,0	...41725	898,50
Universalheber	3	1015	170	115	500	925	42,0	...70515	543,50
normal	5	1270	200	145	560	1045	71,0	...41730	818,00
Hochheber	5	1830	350	180	960	1045	181,0	...70520	1310,00
normal	6	1395	210	155	570	1045	90,0	...41735	962,00
Hochheber	8	1830	350	180	960	1045	186,0	...70525	1468,00
flacher Rahmen	10	1410	225	165	580	1045	106,0	...41740	1213,00
Hochheber	10	1700	290	210	710	1045	139,0	...70530	1346,00
langer Rahmen	15	1790	325	200	600	1045	162,0	...41745	1730,00

(G448)

ZUBEHÖR

Luftgummirädersatz

Dieser Luftgummirädersatz ist passend für Rangierheber 4 bis 15 t und Hochheber 3 bis 10 t.

NEU

- Erleichtert das Manövrieren
- Gummiräder werden unter Druck flach



Gewicht	Bestell-Nr.	COMPAC
kg	43670...	€
2,97	...84493	105,50


(H449)


Wagenheber, hydraulisch

3 Jahre GARANTIE

Die kompakten hydraulischen Wagenheber sind mit einem Druckbegrenzungsventil ausgestattet.

- **Tragfähigkeit:** 3–50 t
- **Hydraulik:** mit Schutzeinrichtung gegen Überlastung
- **Teleskop-Ausführung:** für den Einsatz bei niedriger Höhe und langem Hub







Druck	A	B	C max.	D	Gewicht	Bestell-Nr.	COMPAC
t	mm	mm	mm	mm	kg	43670...	€
3	193	120	60	373	3,4	...41755	65,30
5	210	136	70	416	4,5	...41760	71,40
10	230	150	80	460	5,9	...41765	77,50
10 Teleskop	215	247	78	540	9,8	...41790	183,50
15	230	150	60	440	7,3	...41770	89,80
20	242	150	60	452	9,5	...41775	117,50
30	275	165	–	440	12,4	...41785	158,00
50	265	160	–	425	25,7	...70535	225,00

(G448)


Transportroller, Modell ProfiPlus EuroRoll

NEU

Diese Schwerlast-Transportroller sind wendig, unkompliziert, funktionell und belastbar.

- **Material:** ABS-Kunststoff, rot

Hinweis: Passend für die gängigen Eurobehälter 600x400 mm oder zwei Eurobehälter 400x300 mm.



4 kugelgelagerte Lenkrollen



Je 2 kugelgelagerte Lenk- und Bremsrollen

Ausführung	Traglast kg	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
4 kugelgelagerte Lenkrollen	250	615x415x170	600x400x25	...84494	44,60
je 2 kugelgelagerte Lenk- und Bremsrollen	250	615x415x170	600x400x25	...84495	48,70

(G271)

ZUBEHÖR

Schwerlast-Transport-Stapelkasten

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY

Diese Schwerlastkästen sind zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Transportrollern und Rollenbahnen geeignet.

- Wände und Boden geschlossen
- Großes Volumen durch ebene Seitenwand-Konstruktion
- Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
- Griffe an den Stirnseiten
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Säuren, Laugen
- **Auflast:** 600/700 kg

Hinweis: Weitere Abmessungen, Farben und Zubehör finden Sie auf der Seite 5/28.



Abb. zeigt verschiedene Behälterausführungen mit Zubehör

Farbe	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	Auflast kg	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
rot	400x300x120	360x260x100	45	600	4	...29345	12,35
blau	400x300x120	360x260x100	45	600	4	...29400	12,35
grün	400x300x120	360x260x100	45	600	4	...29455	12,35
grau	400x300x120	360x260x100	45	600	4	...29510	12,35
rot	600x400x320	560x360x300	75	700	2	...29385	31,20
blau	600x400x320	560x360x300	75	700	2	...29440	31,20
grün	600x400x320	560x360x300	75	700	2	...29495	31,20
grau	600x400x320	560x360x300	75	700	2	...29550	31,20

(G271)

Big Bags für die Asbest-Entsorgung, beschichtet

Diese Big Bags sind für den Transport und die wirtschaftliche Lagerung von Schüttgütern, z. B. Kies, Sand, Aushub, Getreide und anderen granulierten und pulverisierten Materialien.

- **Big Bags für die Asbest-Entsorgung, beschichtet**
- **Material:** Kunststoff-Gewebe, witterungsbeständig, reißfest, form- und UV-stabil, Boden geschlossen
- **Sicherheitsfaktor:** 5:1
- **Mit Aufdruck:** Asbestlogo, 2-farbig

- **Ausführung** 1**:** oben mit Schürze 800 mm, 4 Hebeschlaufen 300 mm freie Länge
- **Ausführung** 2**:** für Asbestplatten, oben mit Schürze und Deckel sowie 8 Bindebänder, 4 umlaufende Gurte, 300 mm freie Länge



1


2


2


Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	900x 900x1100	...43245	16,85
2	2600x1250x 300	...43250	20,60
2	3200x1250x 300	...43255	22,50

(F475)

Containernetz

Die Containernetze dienen zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden, Lkw und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände.

- **Netz:** geknotet aus Polyethylen, Farbe grün
- **Knotenzugfestigkeit:** 112 kg
- **Maschenbruchfestigkeit:** statisch 200 kg
- **Stärke:** 2,5 mm
- **Randkettelung:** ca. 8 mm
- **Temperaturbereich:** –85 °C bis +90 °C
- **Zubehör:** Gummiseil mit Drahthaken (nicht im Lieferumfang enthalten)



Maße LxB m	Maschenweite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
3,5x4,0	45	...70570	55,50
3,5x5,0	45	...70575	67,30
3,5x6,0	45	...70580	81,50
3,5x7,0	45	...70585	87,10
4,0x3,0	45	...70590	46,90

(F407)

ZUBEHÖR

Gummiseil für Containernetze (ohne Abb.)

- Mit Drahthaken

Länge m	für Netz LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€
11	2000x3000	...70595	10,85
13	2500x3500	...70600	14,05
15	4000x3000	...70605	14,85

(F407)

Schwerlast-Transportroller

Die stabilen Schwerlast-Transportroller in der praktischen Kastenbauweise sind unverzichtbare Helfer beim Lastentransport bis 12 t (Gesamtlast).


- **Stahlkonstruktion:** Kastenbauweise
- **Handgriffe:** Rundstahl
- **Tragplatten:** stabil mit rutschhemmender Gummiauflage
- **Rollen:** groß für optimale Lastenverteilung, aus Nylon bzw. Polyurethan
- **Farbe:** blau lackiert

WISSENSWERT

Nylonräder: Bruchsicher und abriebfest.
Polyrethanräder: Abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.









FW 06



FW 02



AS 120-P



AS 60-P



AS 60-N





AS 20-N

Typ	AS 20-N	AS 20-P	AS 40-N	AS 40-P	AS 60-N	AS 60-P	AS 120-P	FW 06	FW 02
Tragkraft	2 t	2 t	4 t	4 t	6 t	6 t	12 t	6 t	2 t
Anzahl Lastrollen	2	2	4	4	6	6	12	6	8
Rollen	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan	Polyurethan	Nylon	Nylon
Rollen ØxB	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	115x60 mm	86x90 mm	100x42 mm
Maße BxTxH	115x270x110 mm	115x270x110 mm	230x270x110 mm	230x270x110 mm	345x270x110 mm	345x270x110 mm	400x345x145 mm	395x330x101 mm	408x220x118 mm
Gewicht	7,5 kg	7,5 kg	17 kg	17 kg	25 kg	25 kg	40 kg	13,8 kg	8,4 kg
Bestell-Nr. 43670...	...41865	...41870	...41875 *N*	...41880 *N*	...41885	...41890	...41895	...84496 *N*	...84497 *N*
€	97,20	98,90	220,50	253,50	295,00	312,00	455,50	204,50	184,00

(F401)

Schwerlast-Fahrwerk, lenkbar


NEU

Diese Schwerlast-Fahrwerke eignen sich für den Transport von schweren Lasten auch in engen Gängen und Räumen. Die drehbare Tragplatte und Deichsel sorgen für maximale Mobilität.

- **Stahlkonstruktion:** robust
- **Tragplatten:** stabil mit rutschhemmender Gummiauflage
- **Rollen:** abriebfest und breit für optimale Lastenverteilung, aus Nylon bzw. Polyurethan
- **Farbe:** blau lackiert

WISSENSWERT

Nylonräder: bruchsicher und abriebfest.
Polyurethanräder: abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.



SFW-03



SS 40-P

SS 60-P

Typ	SFW-03	SS 40-P	SS 60-P	SS 240-P
Tragkraft	3 t	4 t	6 t	24 t
Anzahl Lastrollen	4	4	8	16
Rollen	Nylon	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Rollen ØxB	86x90 mm	82x100 mm	82x100 mm	115x60 mm
Maße BxTxH	305x231x108 mm	250x310x110 mm	560x385x110 mm	1120x415x145 mm
Gewicht	14,4 kg	16 kg	50 kg	40 kg
Bestell-Nr. 43670...	...84498	...84499	...84500	...84501
€	217,00	332,00	813,00	1934,00

(F401)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

1 – 3 Schwerlast-Fahrwerk, Modell X, Y und XY

Diese Schwerlastfahrwerke erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für den Transport von Maschinen, Konstruktionsteilen und Stahlbausegmenten.

- **Tragkraft:** bis 32 t
- **Lastentransport:** mittels einer stabilen 3-Punkt-Auflage, auch für sperrige, schwere Güter mit ungünstigem Schwerpunkt
- **Stahlkonstruktion:** stabil
- **Modulbauweise:** flexibel
- **Höhere Tragfähigkeiten:** durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten möglich
- **Fahrwerk:** leichtgängig, praktisch, wartungsfrei, sehr geringer Rollwiderstand auch bei größter Belastung
- **Rollen:** Doppelrollen (statt breiter Einzelrollen) für sehr geringen Fahrwiderstand auch bei engen Kurvenradien
- **Farbe:** Lackierung RAL 3020 verkehrsrot

1 Fahrwerk, Typ X, lenkbar

Diese lenkbaren Schwerlastfahrwerke Typ X haben an der Zugdeichsel einen Handgriff.

- **Tragkraft:** bis 16 t
- **Tragplatte:** drehbar



Modell	X 4	X 8	X 12	X 16
Tragfähigkeit	4 t	8 t	12 t	16 t
Anzahl Lastrollen	4	8	12	16
Tragplatte Ø	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Deichsellänge	800 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Maße BxTxH	230x230x110 mm	560x420x110 mm	750x450x110 mm	936x500x110 mm
Gewicht	14 kg	41 kg	63 kg	85 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...79662**	**...79663**	**...79664**	**...79665**
€	**297,50**	**601,50**	**857,00**	**960,00**

(F401)

2 Fahrwerk, Typ Y, verstellbar

Bei diesen Schwerlastfahrwerken Typ Y können mittels Verbindungsstange 2 Transportroller zu einem verstellbaren Fahrwerk verbunden werden. Die Transportbreite ist verstellbar.

- **Tragkraft:** bis 16 t
- **Tragplatte:** mit rutschhemmender Gummiauflage

Lieferung: Inklusive Verbindungsstange.



Modell	Y 4	Y 8	Y 12	Y 16
Tragfähigkeit	4 t	8 t	12 t	16 t
Anzahl Lastrollen	4	8	12	16
Tragplatte BxT	140x120 mm	200x160 mm	220x180 mm	240x200 mm
Verstellbereich	300–1000 mm	400–1300 mm	400–1400 mm	400–1500 mm
Maße BxTxH	170x140x110 mm	200x200x110 mm	256x200x110 mm	310x220x110 mm
Gewicht	13 kg	30 kg	38 kg	44 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...79666**	**...79667**	**...79668**	**...79669**
€	**250,00**	**506,00**	**658,50**	**717,50**

(F401)

3 Schwerlast-Fahrwerk, Komplettset, Modell XY

Diese Schwerlastfahrwerke erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für den Transport von Maschinen, Konstruktionsteilen und Stahlbausegmenten.

- **Tragkraft:** 8–32 t




Modell	X+Y 4	X+Y 8	X+Y 12	X+Y 16
Tragkraft	8 t	16 t	24 t	32 t
Gewicht (Set)	27 kg	71 kg	101 kg	129 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...41940**	**...41945**	**...41950**	**...41955**
€	**467,50**	**949,00**	**1339,00**	**1370,00**

(F401)

4 Schwerlast-Transportroller, Modell CT und CTA

Die stabile Stahlkonstruktion der Schwerlast-Fahrwerke ist für Traglasten von 6 bis 15 t je nach Modell ausgelegt.

- **Modell CT:** mit fester Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage
- **Modell CTA:** mit drehbarer Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage
- **Große Rollen:** aus Polyurethan
- **Farbe:** Lackierung RAL 3020 verkehrsrot




Modell CTA

Modell CT

Tragkraft t	Anzahl Lastrollen	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Modell CT Bestell-Nr. 43670...	€	Modell CTA Bestell-Nr. 43670...	€
6	4	300x222x100/110	14/16	...41900	168,00	...41920	184,00
8	6	400x222x100/110	21/23	...41905	230,50	...41925	255,00
12	8	500x222x100/110	28/30	...41910	306,00	...41930	272,00
15	9	400x308x100/110	34/37	...41915	292,50	...41935	337,00

(F401)



Abdecknetz für Pkw, Anhänger, Pritsche

Die Abdecknetze für Pkw, Anhänger und Pritsche sind geknotet aus Polyethylen und haben eine hohe Maschenbruchfestigkeit.


- **Netz:** Farbe schwarz
- **Knotenzugfestigkeit:** 112 kg
- **Maschenbruchfestigkeit:** statisch 200 kg
- **Stärke:** 2,5 mm
- **Maschenweite:** 35 mm
- **Randkettelung:** ca. 8 mm
- **Temperaturbereich:** –85 °C bis +90 °C



Anwendung	Format m	Bestell-Nr. 43670...	€
Pkw/Kombi*	1,3x1,6	...70540	16,95
Anhänger	1,5x2,2	...70545	17,80
Anhänger	1,5x2,7	...70550	21,50
Container	2,0x3,0	...70560	28,70
Container	2,5x4,5	...70565	55,00
Pritschenwagen	2,5x3,5	...70555	44,10

* Inkl. 4 Klemmschlosszurrgurte à 2 m Länge.

(F407)





Pkw/Kombi-Netz

Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m²

Die wasserdichte und reißfeste Abdeckplane ist aus patentgeschütztem Material. Mehrere Folien sind aufeinander gekreuzt und miteinander per Ultraschall verschweißt. Sie bleicht nicht aus und wird nicht brüchig.

- **HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane Multi Tarp:** 100 % PE, 90 g/m², 2-seitig beschichtet, natur
- **Umweltfreundlich:** zu 100 % recyclingfähig
- **Kunststoff-Öse:** alle 500 mm (im Inneren durch ein Band verstärkt, mit Plane verstanzt)



Farbe	Maße LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
grün	2000x 3000	0,54	...79670	12,55
grün	3000x 4000	1,08	...79671	25,00
grün	4000x 6000	2,16	...79672	49,60
grün	6000x10000	5,40	...79673	109,00
grün	8000x 1200	8,64	...79674	191,50
grün	10000x15000	13,50	...79675	295,50

(F342)

Abdeckhaube für Gitterbox

Diese hochreißfeste Abdeckhaube für Gitterboxen bietet einen idealen Schutz vor Wind, Regen oder Staub. Die Klappseite der Gitterbox ist durch die Reißverschlüsse jederzeit zugänglich.

5 Jahre GARANTIE auf UV-Beständigkeit

- **Material:** aus 100 % recycelbarem Polyethylen
- **Materialstärke:** 120 g/m²
- **Fertigungstoleranz g/m²:** ± 10 %
- **100 % wasserdichte Lamination**
- **100 % UV-beständig (durch beigemischten UV-Protector)**



Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
transparent	1250x850x980	...79676	46,60
grün	1250x850x980	...79677	46,60

(F342)

Ladungssicherungsgurt gemäß DIN EN 12195-2

Die Ladungssicherungsgurte sind hochverstreckt und haben eine geringe Dehnung.

- **GS-Prüfung:** durch die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen
- **Material:** 100 % hochfestes Polyester
- **Ausrüstung:** scheuer- und abriebfest
- **Zugfestigkeit:** hoch, bei leichter Handhabung

Klemmschloss-Zurrgurt, einteilig



Bandbreite mm	Zurrgurtlänge m	Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
25	2x2,5*	250	rot	...79678	8,85
25	2	400	rot	...79679	4,65
25	3	400	rot	...43290	4,29
25	4	400	rot	...79680	5,60
25	5	400	rot	...43295	5,30

* **Lieferumfang** 2 Stück im Beutel.

(F456)



Ratschenzurrgurt 25, 35 und 50 mm



Mögliche Hakenvarianten:



RP-Haken **Karabinerhaken** **Karabinerhaken gedreht** **Rahmenhaken**

Ausführung	Bandbreite mm	Gurtlänge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1-tlg.	25	4	250	500	...43300	4,73
1-tlg.	25	5	250	500	...79681	5,45
1-tlg.	25	6	250	500	...43305	4,94
1-tlg.	35	4	1000	2000	...79682	9,75
1-tlg.	35	6	1000	2000	...43330	10,85
1-tlg.	35	8	1000	2000	...43335	12,65
1-tlg.	50	6	2000	4000	...43360	16,15
1-tlg.	50	8	2000	4000	...43365	18,70
1-tlg.	50	10	2000	4000	...43370	20,80
RP-Haken, 2-tlg.	25	4	250	500	...43310	6,75
RP-Haken, 2-tlg.	25	6	250	500	...43315	7,55
RP-Haken, 2-tlg.	35	4	1000	2000	...79683	12,00
RP-Haken, 2-tlg.	35	6	1000	2000	...43340	13,30
RP-Haken, 2-tlg.	35	8	1000	2000	...43345	15,00
RP-Haken, 2-tlg.	50	6	2000	4000	...43375	19,85
RP-Haken, 2-tlg.	50	8	2000	4000	...43380	22,10
RP-Haken, 2-tlg.	50	10	2000	4000	...43385	24,40
Karabinerhaken, 2-tlg.	25	4	250	500	...43320	8,05
Karabinerhaken, 2-tlg.	25	6	250	500	...43325	8,65
Karabinerhaken, 2-tlg.	35	8	1000	2000	...79684	16,35
Karabinerhaken, 2-tlg.	35	6	1000	2000	...43350	16,35
Karabinerhaken, 2-tlg.	35	8	1000	2000	...43355	17,90
Karabinerhaken, gedreht, 2-tlg.	50	6	2000	4000	...43390	25,40
Karabinerhaken, gedreht, 2-tlg.	50	8	2000	4000	...43395	27,00
Karabinerhaken, gedreht, 2-tlg.	50	10	2000	4000	...43400	27,30
Rahmenhaken, 2-tlg.	50	6	2000	4000	...43405	19,85
Rahmenhaken, 2-tlg.	50	8	2000	4000	...43410	21,90
Rahmenhaken, 2-tlg.	50	10	2000	4000	...43415	23,70

(F456)

Zurrgurt Ergo, 5 t, mit Langhebel-Zugratsche oder Standard-Zugratsche mit Vorspannmessgerät

Die ergonomischen Vorteile der Langhebel-Zugratsche liegen im langen Spannhebel (ca. 325 mm) und in der optimalen Übersetzung (20 Zähne), d. h. leichte Bedienung – hohe Vorspannkräfte bis 1000 daN sind spielend erreichbar.


- **Material:** verschleißarm, dauerhaft robust, einfaches Entspannen – sichere Konstruktion
- **Bauhöhe:** flach, für Arbeiten auf engstem Raum
- **Gurtbreite:** 50 mm
- **Zugkraft direkt:** 2500 daN, in der Umreifung: 5000 daN
- **STF:** 500 daN
- **Zugratsche:** galvanisiert mit Handhebelsicherung
- **Hochverstrecktes Polyestergewebe:** mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest
- **Haken:** galvanisierte
- **Ausführung mit Vorspannmessgerät:** mit Standardhebel (kein Langhebel), Messbereich 0–999 daN, LCD-Display



Langhebel-Zugratsche mit Profilhaken



Profilhaken mit Sicherung



U-Haken



Karabinerhaken

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und Profilhaken

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
50	6	2500	5000	...70640	19,85
50	8	2500	5000	...70645	21,70
50	10	2500	5000	...70650	23,70

(F456)

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und U-Haken

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
50	6	2500	5000	...70655	19,50
50	8	2500	5000	...70660	21,30
50	10	2500	5000	...70665	23,40

(F456)

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und Profilhaken mit Sicherung

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
50	6	2500	5000	...70685	21,00
50	8	2500	5000	...70690	23,10
50	10	2500	5000	...70695	24,90

(F456)

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und Karabinerhaken

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
50	6	2500	5000	...70670	25,00
50	8	2500	5000	...70675	26,80
50	10	2500	5000	...70680	29,00

(F456)

Ladungssicherungs-Set, Typ 2

NEU

Das Ladungssicherungs-Set mit seinen zweiteiligen abriebfesten Ratschenzurrgurten ist GS-geprüft.

- **GS-Prüfung entspricht:** DIN EN 12195-2
- **Ratschenzurrgurte:** 2 Stück, zweiteilig, Länge 5 m, mit Spitzhaken
- **Bandbreite:** 25 mm
- **Zugkraft:** 500 daN in der Umreifung

Lieferung: Inklusive Kunststoffkoffer.



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
2 Zurrgurte + Koffer	...84502	45,10

(F456)

Ladungssicherungs-Set, Typ 3

Das Ladungssicherungs-Set mit seinen einteiligen abriebfesten Ratschenzurrgurten ist GS-geprüft.

- **GS-Prüfung entspricht:** DIN EN 12195-2
- **Ratschenzurrgurte:** 2 Stück, einteilig 5 m Umfang, nach VDI 2701
- **Bandbreite:** 25 mm
- **Zugkraft:** 500 daN in der Umreifung

Lieferung: Inklusive Kunststoffkoffer.



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
2 Zurrgurte + Koffer	...43440	25,50

(F456)

Zurrgurt, mit automatischem Aufrollmechanismus

Bei diesem Zurrgurt entfällt das Aufrollen per Hand.
Mit einem Griff kann per Knopfdruck der Gurt eingezogen werden.

- **Geprüft nach EN 12195-2**
- **Material:** Polyester-Gewebe





S-Haken, Bandbreite 25 mm



S-Haken, Bandbreite 50 mm



Spitzhaken, Bandbreite 25 mm



Spitzhaken, Bandbreite 50 mm

Ausführung	Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Vorspannkraft (STF) daN	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
S-Haken	25	1,8	300/ 600	175	...84503	17,85
S-Haken	25	3,0	300/ 600	175	...84504	19,85
S-Haken	50	3,0	750/1500	195	...84505	30,80
Spitzhaken	25	1,8	300/ 600	175	...84506	17,85
Spitzhaken	25	3,0	300/ 600	175	...84507	19,85
Spitzhaken	50	3,0	750/1500	195	...84508	30,80

(T501)

Antirutschmatte

Die Antirutschmatte steigert die Sicherheit und Standfestigkeit der Ladung.


WISSENSWERT

Warum Antirutschmatten?

- Verbessern den Gleitreibbeiwert
- Steigern die Sicherheit
- Verbessern die Standfestigkeit
- Reduzieren die erforderlichen Zurrmittel
- Reduzieren die erforderlichen LC (zulässig Zugkraft) beim Diagonalzurren

WISSENSWERT

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!



Einzelstück, VE 100 Stück



Rollenware zum selber konfektionieren

Ausführung	Materialstärke mm	Maße LxB mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€
Rollenware	8	5000x125	1 Rolle	...84509	26,90
Rollenware	8	5000x250	1 Rolle	...84510	33,70
Einzelstück	8	180x120	100 Stück	...84511	0,99/St.

(T501)

Werkzeug- und Transportbox, Modell CEMbox

Die robuste Polyethylen-CEMbox ist für die Lagerung und den Transport von Werkzeugen und Kleinteilen einsetzbar.

- **Spritzwassergeschützt:** durch eine umlaufende, integrierte Dichtung
- **Stapelbar:** mit Arretierungsnocken
- **Mit Staplertaschen:** (außer 150-l-Box) integrierte Handgriffe und Deckelanschlag
- **Kranbar, verstärkte Ausführung mit Kran-Ösen:** 250-l-Box
- **Kranbar, mit stabilem Krangestell:** 400 und 750-l-Box
- **Mit Etikettentaschen:** 150- und 400-l-Box
- **Edelstahl-Exzenterverschlüsse:** mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließbar
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** grau-orange oder gelb



CEMbox 250 l, kranbar







Ausführung	Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Tragfähigkeit einzeln kg	Tragfähigkeit zweifachgestapelt kg	Bestell-Nr. 43670...	€
CEMbox grau-orange	150	800x600x530	660x450x380	100	100	...77316	305,00
CEMbox gelb	150	800x600x530	660x450x380	100	100	...77317	320,50
CEMbox Trolley grau-orange	150	800x600x530	600x450x380	100	100	...77318	376,50
CEMbox Trolley gelb	150	800x600x530	600x450x380	100	100	...77319	397,00
CEMbox Trolley grau-orange Offroad	150	800x730x610	660x450x380	60	–	...84512 *N*	467,00
CEMbox grau-orange	250	1200x600x540	1070x450x380	200	100	...77320	340,50
CEMbox kranbar, grau-orange	250	1240x600x570	1070x450x380	100	100	...77321	597,50
CEMbox grau-orange	400	1200x790x750	1070x650x580	250	150	...77322	538,50
CEMbox kranbar, grau-orange	400	1200x810x750	1070x650x580	200	150	...84513 *N*	1224,00
CEMbox grau-orange	750	1700x840x800	1560x700x630	400	200	...77323	725,00
CEMbox grau-orange mit Seitentür BxH 500x450 mm	750	1700x840x800	1540x700x630	400	200	...77324	918,00
CEMbox kranbar, grau-orange	750	1700x860x800	1560x700x630	200	200	...77325	1360,00
CEMbox kranbar, grau-orange mit Seitentür BxH 500x540 mm	750	1700x860x800	1540x700x630	200	200	...77326	1538,00

(H210)

ZUBEHÖR

Ausstattung zur CEMbox

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Ausführung	für CEMbox Volumen l	Bestell-Nr. 43670...	€
PE-Einlegeschale, LxBxH: 730x150x60 mm	150	...77327	29,60
PE-Einlegeschale, LxBxH: 1130x150x60 mm	250/400	...77328	49,00
PE-Einlegeschale, LxBxH: 1600x150x60 mm	750	...77329	62,20
Metall-Einlegeschale, LxBxH: 670x740x170 mm	750	...77330	281,50
Gummi-Riefenmatte für Metall-Einlegeschale (o. Abb.)	750	...77331	85,70
Einstellschale stapelbar, LxBxH: 430x280x190 mm	150/250	...77332	41,80
Trennwand, LxB: 540x370 mm	150	...77333	32,60
Trennwand, LxB: 540x380 mm	250	...77334	24,50
Trennwand, LxB: 730x400 mm	400	...77335	51,00
Trennwand, LxB: 760x600 mm	750	...77336	47,90
PUR-Schaumstoffeinlage LxBxH: 660x480x400 mm, VE 5 St.	150	...77337	118,50
Pritschenbefestigung	150/250	...77338	100,00
Pritschenbefestigung	400	...77339	84,70
Pritschenbefestigung	750	...77340	116,50
Lenkrollenpaket	400/750	...84514 *N*	273,50

(H210)



PE-Einlegeschale



Einlegeschale Metall




Einstellschalen



Trennwand



PUR-Schaumstoffeinlage



Pritschenbefestigung



Lenkrollen

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Fahrzeugbox 750 l

CEMO

Die abschließbare PE-Fahrzeugbox ist zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Baumaterial geeignet.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Material:** Polyethylen (PE)
- **Farbe:** grau
- **Inneinander stapelbar**
- **Handelbar mit Stapler oder Krangabel**
- **Deckel:** mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließbar und Hochstellschere



Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
750	1840x740x940	1711x572x500	...77343	873,00

(G640)





Abschließbar



Mit Hochstellschere



Großes Ladevolumen

ZUBEHÖR

Pritschenbefestigung zur Fahrzeugbox 750 l

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
mit Verstärkung	...77344	74,50

(G640)







SCHUBLADENSCHRÄNKE

SEITE 2/5



WERKBÄNKE

SEITE 2/18



ARBEITSPLATZSYSTEME

SEITE 2/52



ROLLWERKBÄNKE

SEITE 2/67



MONTAGEWAGEN

SEITE 2/68



MASCHINENLEUCHTEN

SEITE 2/70



KABELAUFROLLER

SEITE 2/73



FLÜGELTÜRENSCHRÄNKE

SEITE 2/74



WERKZEUGSCHRÄNKE

SEITE 2/80



SCHWERLASTSCHRÄNKE

SEITE 2/90



MASCHINENSCHUTZGITTER

SEITE 2/199



CNC-BESTÜCKUNGSWAGEN

SEITE 2/109



GARDEROBENSCHRÄNKE

SEITE 2/116



SEIFENSPENDER

SEITE 2/134



PUTZTÜCHER

SEITE 2/145



ARBEITSDREHSTÜHLE

SEITE 2/150



STEHHILFEN

SEITE 2/162



ARBEITSPLATZMATTEN

SEITE 2/168



SICHERHEITSKENNZEICHEN

SEITE 2/174



RAMMSCHUTZSYSTEME

SEITE 2/184

Schubladenschrank

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 100 kg | 70 kg

bedrunka+hirth

Dieser Schubladenschrank ist sehr robust. Die Tragkraft der Schubladen beträgt 70 kg bei einer Blendenhöhe von 50 mm. Ab 75 mm Blendenhöhe verfügen die Schubladen über eine Tragkraft von 100 kg.

- **Maße HxBxT:** 1019x705x736 mm
- **Material:** verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Gehäuse:** pulverbeschichtet
- **Verschluss:** Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug:** 100 %
- **Schubladen:** verzinkt
- **Schubladenblendenhöhen**: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- **Schubladennutzmaß:** 600x600 mm
- **Schubladenführung:** kugelgelagert
- **Einzelauszugsperre:** Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- **Griffleisten:** mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- **Fertigung:** in Deutschland
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)



FARBVIELFALT

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

ZUBEHÖR

Einteilungs-Set

Dieses Einteilungs-Set beinhaltet Varianten für 5 Schubladen.

- 1 Riffelgummi
- 1 Muldenplatte
- 3 Metalleinteilungen



Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...02170	185,50

(K140)

Ausführung	Schubladen-Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
Schrank ohne Einteilungsset	100-%-Vollauszug;Tragkraft 100 kg	...84519	584,00

(K140)

Schubladenschrank, inkl. Einteilungs-Set

Preisvorteil: Bei einer Bestellung als Komplettausführung ist das Einteilungsmaterial inklusive.



Ausführung	Schubladen-Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
Schrank mit Einteilungsset	100-%-Vollauszug, Tragkraft 100 kg	...02165	688,00

(K140)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schubladenschrank

Das Schrankgehäuse dieser Schubladenschränke ist bis 1200 kg belastbar.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 1200 kg | 50 kg

bedrunka+hirth

FARBVIELFALT

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Ausstattung:
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 50 kg
- Schubladen verzinkt, mit geschlitzten Seitenwänden (Raster 50 mm) für Unterteilungsmaterial

- **Pulverbeschichtung:**
  RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 6 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84520	606,00

(K140)



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 7 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84521	662,50


(K140)



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 8 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84522	721,00

(K140)



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 9 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84523	783,00

(K140)

ZUBEHÖR

Einteilungsmaterial für Innenmaß 600x400 mm



Riffelgummi-Einlage
- **Front:** 50–200 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84524	17,00

(K140)



Kleinteilekästen
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84525	37,00

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84526	27,90

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84527	19,45

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84528	16,35

(K140)



- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 6 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84529	783,00

(K140)



- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 7 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84530	849,50

(K140)



- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 8 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84531	914,00

(K140)



- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 9 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84532	977,00

(K140)

ZUBEHÖR


Einteilungsmaterial für Innenmaß 900x400 mm



Riffelgummi-Einlage
- **Front:** 50–200 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84533	21,80

(K140)



Kleinteilekästen
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84534	46,10


(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84535	35,20


(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84536	27,30

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84537	20,60

(K140)

Schubladenschrank

Das Schrankgehäuse dieser Schubladenschränke ist bis 1500 kg belastbar.

- **Maße BxTxH:** 705x736x1019 mm

Ausstattung:
- **Nutzmaß innen:** 600x600 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 70 kg bei 50 mm Blendenhöhe, ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- **Schubladen:** verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladenführung: kugelgelagert
- Einzelauszugsperre, Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 1500 kg | 70 kg | 100 kg

bedrunka+hirth

FARBVIELFALT

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

WISSENSWERT

Bei Bestellung der Schränke mit Einteilungsmaterial haben Sie gegenüber der Einzelabnahme einen deutlichen Preisvorteil.



Mit 6 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...77840	994,00

(K140)



Mit 6 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84538 *N*	584,00

(K140)



Mit 8 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84539 *N*	994,00

(K140)



Mit 9 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84540 *N*	1207,00

(K140)

ZUBEHÖR


Einteilungsmaterial für Innenmaß 600x600 mm



Riffelgummi-Einlage
- **Front:** 50–200 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84541	24,30

(K140)



Muldenplatten
- **Front:** 50 – 75 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84542	63,80

(K140)



Kleinteilekästen
- **Front:** 75–100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84543	55,80


(K140)



Kleinteilekästen
- **Front:** 75–100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84544	50,40


(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84545	35,80


(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm
(andere Aufteilung)

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84546	42,40


(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm
(andere Aufteilung)

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84547	26,10

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84548	37,60

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm
(andere Aufteilung)

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84549	21,80

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84550	27,30

(K140)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schubladenschrank

Das Schrankgehäuse dieser Schubladenschränke ist bis 1500 kg belastbar.

• **Maße BxTxH:** 1005x736x1019 (1519) mm

Ausstattung:
• **Nutzmaß innen:** 900x600 mm
• Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 70 kg bei 50 mm Blendenhöhe, ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
• **Schubladen:** verzinkt
• Zentralverriegelung
• Schubladenführung: kugelgelagert
• Einzelauszugsperre, Einzelverriegelung pro Schublade möglich
• Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
• Verschweißte Stahlblechkonstruktion
• **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

NEU

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 1500 kg | 70 kg | 100 kg

bedrunka+hirth

FARBVIELFALT

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

WISSENSWERT

Bei Bestellung der Schränke mit Einteilungsmaterial haben Sie gegenüber der Einzelabnahme einen deutlichen Preisvorteil.

Mit 8 Schubladen



Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84551	1273,00

(K140)

Mit 7 Schubladen



Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84553	1148,00

(K140)


Mit 6 Schubladen



Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84552	994,00

(K140)

Mit 12 Schubladen




Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84554	1740,00

(K140)

ZUBEHÖR

Einteilungsmaterial für Innenmaß 900x600 mm


NEU



Muldenplatten
• **Front:** 50 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84555	81,90


(K140)



Metalleinteilung
• **Front:** 100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84556	57,00


(K140)



Metalleinteilung
• **Front:** 100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84557	41,90


(K140)



Metalleinteilung
• **Front:** 150 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84558	63,80

(K140)



Metalleinteilung
• **Front:** 200 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84559	47,90

(K140)

Mobiler Schubladenschrank, 2 Lenkrollen

Diese Schubladenschränke verfügen über 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm.


- **Schubladen:** mit 100-%-Vollauszug
- **Schubladen-Tragkraft:** 70 kg bei 50 mm Blendenhöhe, 100 kg ab 75 mm Blendenhöhe
- **Schubladen-Nutzmaß:** 450x600 mm
- **Tragkraft:** 500 kg
- 2 Schiebegriffe
- Mit Zylinderschloss
- Inklusive 3-seitigem Abrollband

MADE IN GERMANY

bedrunka+hirth



6 Schubladen



7 Schubladen mit Lochwandaufbau (Zubehör)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
555x736x990	4 Schubladen	...80092	763,50
555x736x990	5 Schubladen	...80093	844,50
555x736x990	6 Schubladen	...80094	915,50
555x736x990	7 Schubladen	...80095	990,50

(K140)

ZUBEHÖR

Lochwand für mobile Schubladenschränke, Tiefe 736 mm

- **Seitliche Lochwand:** passend für mobilen Schubladenschrank mit 4 Schubladen
- **Lochwandaufbau:** passend für mobilen Schubladenschrank mit 7 Schublade



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
seitliche Lochwand	...80096	116,50
Lochwandaufbau	...80097	105,00

(K140)


Mobiler Schubladenschrank, 4 Lenkrollen

Diese Schubladenschränke verfügen über 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller.

- **Schubladen:** mit 100-%-Vollauszug
- **Schubladen-Tragkraft:** 50 bzw. 75 kg
- **Tragkraft:** 500 kg
- 1 Schiebegriff
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Inklusive 3-seitigem Abrollband und Riffelgummi-Auflage



4 Schubladen



7 Schubladen



5 Schubladen, Breite 680 mm



5 Schubladen, Breite 980 mm

Ausführung	Maße BxTxH mm	Schubladen-Nutzmaß mm	Rollen-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
4 Schubladen	530x500x730	450x400	80	...80098	761,00
7 Schubladen	530x500x930	450x400	80	...80099	887,50
5 Schubladen	680x500x990	600x400	125	...80100	936,00
5 Schubladen	980x500x990	900x400	125	...80101	1101,00

(G141)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schubladenschrank HiPerCab®

2 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

bedrunka+hirth

Diese Schubladenschränke sind sehr bedienfreundlich. Jede Schublade ist elektromechanisch verriegelt und wird per Software geöffnet. Für Unbefugte bleiben die Schubladen verschlossen.

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Schrankgehäuse:** rahmenverstärkt, sehr stabil, bis 1,5 t belastbar
- **Gehäuse:** inklusive Elektronik und Steuerkomponenten
- Identisches Einteilungsmaterial wie beim klassischen Schubladenschrank
- Kugelführungen
- **Vollauszug:** 100 %
- **Schubladen-Tragkraft:** 70 kg bei Blendenhöhe 50 mm, 100 kg bei Blendenhöhe ab 75 mm

Leistungen Medium und Premium:
- Elektromechanisch verriegelte Schubladen werden per Software bereitgestellt
- Sichere Lagerung und Verwaltung

Zusätzliche Leistungen Premium:
- Individuelle Zugriffsberechtigung
- Zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung per Touchscreen am Masterschrank
- Zentrale Bedienung und Verwaltung mehrerer Anbauschränke
- Automatische Erkennung bei Entfernung oder Anbindung eines Anbaumoduls

Technische Details:
- Mit Touchdisplay inklusive Softwarelizenz
- **Bedienoberfläche per Sprachauswahl:** deutsch, englisch, französisch, Sprachen auf Kundenwunsch erweiterbar
- **Benutzeridentifikation:** mittels PIN-Code und RFID-Chip
- Duale Verwendung der RFID-Frequenzen auf 13,56 MHz und 125 kHz
- **Kundenspezifisch:** RFID-Standard durch Update erweiterbar, RFID-Lesegeräte ins System implementierbar
- **Einfache Kopplung:** durch RJ45-Standardkabel (Westernstecker)
- Netzstrom erforderlich
- **Benutzerdatenbank:** für alle im Unternehmen vorhandenen Schrankanlagen
- Detaillierte Ereignisaufzeichnung und Auswertemöglichkeit

WISSENSWERT

So funktioniert das neue Schranksystem

1. Identifikation und Bereitstellung
Die Nutzung des HiPerCab® wird mit Hilfe eines RFID-Chips oder eines PIN-Codes abgefragt und bestätigt. Die Schubladen öffnen selbsttätig um ca. 20 mm.

2. Auswahl und Entriegelung
Durch Antippen der gewünschten Schublade öffnet sich diese ca. 50 mm. Die restlichen Schubladen bleiben im Bereitstellungsmodus und können aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet werden.

3. Manuelle Öffnung der Schublade
Die Schublade kann nun wie gewohnt durch manuelles Aufziehen geöffnet werden. Die Schublade ist mit einem 100 % Vollauszug ausgestattet. Ist der Nutzer nicht berechtigt, schließt die Schublade vollständig.

4. Schließen der Schublade
Zum Schließen der Schublade wird diese ganz einfach leicht zurückgeschoben. Die letzten Zentimeter wird die Schublade durch Selbsteinzug und Schubladendämpfung zum Schließen gebracht. Gleich darauf sind wieder alle berechtigten Schubladen im Bereitstellungsmodus. Nun kann entweder die nächste Schublade ausgewählt oder durch Abmelden geschlossen werden. Bei diesem Vorgang ziehen sich alle Schubladen von selbst ein. Wird innerhalb einer zuvor definierten Zeit kein Befehl erteilt, schließen sich die Schubladen selbsttätig.

NEU

HiPerCab®, 7 Schubladen



Maße BxTxH mm	Schubladen-maß BxT mm	Aus-führung	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
705x766x1019	600x600	Medium	RAL7035/7016	...84515	2930,00
705x766x1019	600x600	Premium	RAL7035/7016	...84516	3112,00

(K140)

NEU

HiPerCab®, 8 Schubladen



Maße BxTxH mm	Schubladen-maß BxT mm	Aus-führung	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1005x766x1219	900x600	Medium	RAL7035/7016	...84517	3358,00
1005x766x1219	900x600	Premium	RAL7035/7016	...84518	3539,00

(K140)

Reihenwerkbank

Diese Reihenwerkbank ist individuell zusammenstellbar.

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe**, 70 kg Tragkraft
- **Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe**, 100 kg Tragkraft
- **Nutzmaß innen:** 450/600 x 600 mm

MADE IN GERMANY

bedrunka+hirth

- **Lackierung:** pulverbeschichtet, Fronten RAL 5012 lichtblau, Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

- Unmontierte Lieferung

FARBVIELFALT

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010











Abb.	Bezeichnung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1	Arbeitsplatte Buche Multiplex, geölt	1500x750x 40	...80102	192,00
1	Arbeitsplatte Buche Multiplex, geölt	2000x750x 40	...80103	243,00
2	Fußgestell aus Vierkantrohr 50x50x2 mm	150x650x819	...80104	66,20
3	Hängeschubladenblock T736 R 18-24, BLH 150 mm, auf Wunsch auch abschließbar	555x736x208	...80105	120,50
o. Abb.	Mehrpreis für Schließung mit Zylinderschloss für 520/1B	–	...80106	26,10
4	Hängeschubladenblock T736 R 18-24, 1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 100 mm, 1 Schublade 150 mm	555x736x358	...80107	309,50
o. Abb.	Mehrpreis für Schließung mit Zylinderschloss für 535/111B	–	...80108	61,90
5	Schubladenschrank T736 R 18-24, 2 Schubladen 150 mm, 2 Schubladen 200 mm	555x736x819	...80109	546,00
o. Abb.	Schubladenschrank T736 R 18-24, 1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 150 mm, 1 Schublade 200 mm, 1 Schublade 300 mm	555x736x819	...80110	545,00
6	Schubladenschrank T736 R 24-24, 2 Schubladen 150 mm, 2 Schubladen 200 mm	705x736x819	...80111	686,00
o. Abb.	Schubladenschrank T736 R 24-24, 1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 150 mm, 1 Schublade 200 mm, 1 Schublade 300 mm	705x736x819	...80112	687,00

(K140)

Reihenwerkbank, mit Hängeschubladen

Diese Reihenwerkbank verfügt über einen Hängeschubladenblock mit 3 Schubladen.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- Nicht abschließbar
- Mehrpreis für die Schließung mit Zylinderschloss
- **Schubladennutzmaß:** 450x600 mm



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x859	...80113	632,50
2000x750x859	...80114	683,50

(K140)

Reihenwerkbank, mit Schubladenschrank

Diese Reihenwerkbank verfügt über einen Schubladenschrank mit 4 Schubladen.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- **Breite Schubladenschrank:** 555 mm
- **Schubladennutzmaß:** 450x600 mm
- Zylinderschloss mit Zentralverriegelung



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x859	...80115	805,00
2000x750x859	...80116	856,00

(K140)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mobile Werkbank, Maße BxT 1200x540 mm

MADE IN GERMANY

400 kg

bedrunka+hirth

Diese Werkbänke haben eine Traglast von bis zu 400 kg.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 25 mm
- **Nutzmaß innen:** 450x400 mm
- **Schubladen-Vollauszug:** 100 %, 50 kg Tragkraft
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Mit Schiebegriff
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Ø 125 mm

- **Links:** 2 Fachböden
- **Rechts:** 3 Schubladen



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1200x540x880	...80117	568,00

(K140)

- **Links:** 2 Fachböden
- **Rechts:** 4 Schubladen



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1200x540x880	...80118	593,50

(K140)


ZUBEHÖR

Multi-Wand-Aufbau

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- 2 Tragsäulen, 1 Lochwand, 1 Magnetwand, 1 Infotasche DIN A4



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1000x650	...84560	318,00

(G141)

Mobile Werkbank, Maße BxT 1250x750 mm

500 kg

Diese Werkbänke haben eine Traglast von bis zu 500 kg.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 25/40 mm
- **Nutzmaß innen:** 450x600 mm
- **Gehäusenutzhöhe:** 600 mm
- **Schubladen-Vollauszug:** 100 %
- **Schubladen-Tragkraft:** 70 kg bei Blendenhöhe 50 mm, 100 kg Tragkraft ab Blendenhöhe 75 mm
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Mit Schiebegriff

- **Links:** 4 Schubladen
- **Rechts:** 1 Flügeltür, 1 Fachboden
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 25 mm
- 4 Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 Feststeller



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1250x750x935	...80120	780,50

(K140)

- **Links:** 4 Schubladen
- **Rechts:** 5 Schubladen
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm




Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1250x750x995	...80121	1554,00

(K140)

Mobile Kastenwerkbank, e-workdrive

Diese mobilen Werkbänke verfügen über einen elektrischen Antrieb, der bei Bedarf zugeschaltet werden kann. So wird ein müheloses schnelles Anfahren auch mit hohen Lasten ermöglicht und der Betriebsablauf beschleunigt.

- **Ergonomische Bedienung:** Steuerungsknopf am ergonomisch gestalteten Handgriff
- **System- und Akkustatus:** ablesbar über LED-Anzeige
- **Max. Geschwindigkeit:** 4 km/h, stufenlos einstellbar
- **Hohe Reichweite:** rund 200 Anfahrzyklen bei maximaler Tragkraft von 400 kg
- **Flexibler Einsatz:** Anfahrhilfe lässt sich nach Bedarf zuschalten, im Standby-Modus kein Bodenkontakt
- **Verbesserte Fahrstabilität:** 5. Rad in Kurven und einfacher Geradeauslauf auf langen Fahrwegen, Ausgleichsfunktion für unebene Böden
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Ø 125 mm
- **Schubladennutzmaß:** 450x600 mm bei Breite 1250 mm, 600x600 mm bei Breite 1500 mm
- **Schubladen:** 100-%-Vollauszug, 100 kg Tragkraft
- **Farbe:** RAL 7035/5012



WISSENSWERT

Gesunde Mitarbeiter

Schwere Lasten können mit dem e-workdrive mühelos bewegt werden. Dies beugt körperlichen Beschwerden an Nacken, Rücken, Schultern und Handgelenken vor und vermindert dadurch verursachte krankheitsbedingte Ausfälle.

- **Links:** 1 Flügeltür 600 mm und 1 Fachboden
- **Rechts:** 4 Schubladen



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1250x750x950	...84561	4515,00
1500x750x935	...84562	4611,00

(K140)

NEU

- **Links:** 5 Schubladen
- **Rechts:** 3 Schubladen



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1250x750x950	...84006	4784,00
1500x750x950	...84007	4881,00

(K140)

ZUBEHÖR

e-workdrive Motor zum Nachrüsten

Der Motor kann bei jeder mobilen Werkbank mit 750 mm Tiefe und Rollen-Ø 125 mm nachgerüstet werden.

- **Bestehend aus:** Antriebseinheit, Steuerungsmodul und Handbedieneinheit

Lieferung: Inklusive Akku und Ladegerät.

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84008	3677,00

(K140)



5. Rad



Lithium-Batterie/-Akku 24 V



Steuerungsknopf am Handgriff

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

fetra® Transportgeräte

Wussten Sie schon …?

Sicherheit, Funktionalität und Komfort

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialien, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages.
Hier gibt es die passenden Transportmittel.



Klappbare Tischwagen finden Sie auf Seite 1/14



Magazinwagen finden Sie auf Seite 1/14



Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 1/15



Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 1/23



Kommissionierwagen finden Sie auf Seite 1/30



Eurokasten-Bereitstellwagen finden Sie auf Seite 1/35



bedrunka+hirth

Modulares Regalsystem

Das modulare Regalsystem bringt Ordnung und Struktur in den Betrieb. Es ist in Endlosbauweise konzipiert und kann jederzeit erweitert werden. Sollte es doch einmal eng werden, gibt es Wandabschlüsse als individuelle Lösung.

MADE IN GERMANY

Vorteile:
- Kurze Lieferzeiten
- Montage vor Ort wird angeboten
- Hohe Flexibilität
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)


WISSENSWERT

Bitte beachten Sie: Zwischen den einzelnen Modulen wird nur ein Tragrahmen benötigt. Weitere Kombinationen sind möglich.

FARBVIELFALT

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010





Modul 1 (700)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Diagonalkreuz
- 3 Uni-Fachböden glatt
- 2 Fachböden geschlitzt
- 8 Fachböden Seitenblech
- 5 Seitenböden Trennblech

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
749x733x2030	...84563	995,50

(G141)

Modul 2 (700)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Rückwand
- 2 Zwischenwände
- 2 Uni-Fachböden glatt
- 1 Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen 700/1300
- 11 Schubladen, Fronten in RAL 5012 lichtblau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
749x733x2030	...84564	2464,00

(G141)


5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**


Alle Preise in € ohne MwSt.

Mögliche Kombinationen der Module

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY





WISSENSWERT

Beispiel für Gesamtlänge:
5 Tragrahmen x 49 mm
+ 2x 651 mm (Modul 700)
+ 2x 951 mm (Modul 1000)
= 3449 mm Maß ohne Seitenabschlusswände



Modul 3 (1000)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Rückwand
- 2 Zwischenwände
- 1 Flügeltüren-Einbausatz 1000/2000
- 2 Uni-Fachböden 56 mm hoch als Deckel und Boden
- 4 Fachböden 25 mm hoch als Zwischenboden

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
749x733x2030	...84565	1492,00

(G141)

Modul 4 (1000)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Rückwand
- 2 Zwischenwände
- 1 Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Vertikalschrank 1000
- 3 Vertikalauszüge
- Ohne weitere Zwischenböden oder Lochwände

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1049x733x2030	...84566	2579,00

(G141)

Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Serie Tom

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAU.

Diese Arbeitstische eignen sich für nahezu alle Bereiche, zum Beispiel Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand.

- **Arbeitshöhe:** von 760 bis 1080 mm einstellbar
- **Flächenlast:** max. 500 kg
- **Stabiler Funktionsunterbau:** Profil-Stahlrohr mit Fußelementen (60x30 mm), Querstreben (50x25 mm) und Aussteifungstraversen
- **Arbeitsplatten:** in 6 unterschiedlichen Ausführungen
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau
- **Zerlegte Anlieferung – einfachste Montage**
- Umfangreiches Zubehör

FARBVIELFALT

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	



MDF-Platte
Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine glatte Oberflächenstruktur. Stärke 22 mm.



Melamin-Platte
Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm.



Buche-Platte
Der Klassiker unter den Arbeitsplatten – robust, langlebig, natürlich, schön. Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet. Stärke 25 mm.



Stahlblechbelag-Platte
Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag. Feuerverzinkung nach EN10204. Vorderkante in U-Form. Stärke 25 mm.



Linoleum-Platte
Oberseite mit einem 2,0 mm starken, hellgrau marmorierten Linoleum-Belag. Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch. Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Stärke 25 mm.



ESD-Melamin-Platte
Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung (nach DIN 68765). Volumenleitfähige Mittellage. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 28 mm.



Maße BxTxH mm	MDF-Platte Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	Melamin-Platte Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	Buche-Massiv-Platte Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	Stahlblechbelag-Platte Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	Linoleum-Platte Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	ESD-Melamin-Platte Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x 800x760–1080	...00280	292,00	...00310	292,00	...00340	319,50	...00370	360,50	...80122	360,50	...80132	360,50
1000x 800x760–1080	...00285	309,50	...00315	309,50	...00345	344,50	...00375	399,50	...80123	399,50	...80133	399,50
1250x 800x760–1080	...00290	325,00	...00320	325,00	...00350	368,00	...00380	438,50	...80124	438,50	...80134	438,50
1500x 800x760–1080	...00295	341,00	...00325	341,00	...00355	393,50	...00385	477,50	...80125	477,50	...80135	477,50
2000x 800x760–1080	...00300	374,00	...00330	374,00	...00360	442,50	...00390	556,00	...80126	556,00	...80136	556,00
750x1000x760–1080	...64700	325,00	...64720	325,00	...64740	358,00	...64760	411,50	...80127	411,50	...80137	411,50
1000x1000x760–1080	...64705	344,50	...64725	344,50	...64745	387,50	...64765	458,00	...80128	458,00	...80138	458,00
1250x1000x760–1080	...64710	364,50	...64730	364,50	...64750	419,00	...64770	507,00	...80129	507,00	...80139	507,00
1500x1000x760–1080	...64715	384,00	...64735	384,00	...64755	448,50	...64775	554,50	...80130	554,50	...80140	554,50
2000x1000x760–1080	...00305	423,00	...00335	423,00	...00365	509,00	...00395	650,00	...80131	650,00	...80141	650,00

(G148)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU


Alle Preise in € ohne MwSt.

Container für Arbeitstische Serie Tom

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · RAU.

Diese Unterbau-Container eignen sich zur einfachen Montage an die Arbeitsplatte.

- **Tischbreite 750/1000 mm:** max. 1 Container
- **Tischbreite 1250/1500/2000 mm:** max. 2 Container
- **Schubladen Größe M:** Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90 %, Innenmaß BxT 390x560 mm
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- **Rollcontainer:** zusätzlich mit 4 Lenkrollen (Rollen-Ø 100 mm), davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollband und Antirutschmatte



Tiefe mm	1 Maße BxH 425x175 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	2 Maße BxH 480x395 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	3 Maße BxH 480x395 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	4 Maße BxH 480x545 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	5 Maße BxH 480x545 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	6 Maße BxH 480x545 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
600	...80142	195,50	...80143	295,50	...80144	354,50	...80145	352,50	...80146	374,00	...80147	433,00

(G148)




Tiefe mm	7 Maße BxH 480x540 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	8 Maße BxH 480x540 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	9 Maße BxH 480x690 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	10 Maße BxH 480x690 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	11 Maße BxH 480x690 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
600	...80148	446,50	...80149	505,50	...80150	503,50	...80151	525,00	...80152	584,00

(G148)

ZUBEHÖR


Einteilungsset für Größe M
1 Trennwand
4 Trennbleche



Schubladen H mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
90	...80153	15,65
120–180	...80154	26,50

(G148)


Einteilungsset für Größe M
2 Trennwand
9 Trennbleche



Schubladen H mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
90	...80155	23,00
120–180	...80156	37,70

(G148)


Einteilungsset für Größe M, Materialschalen
4 Fächer à BxT 170x105 mm
9 Fächer à BxT 110x70 mm



Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
...00050	32,70

(G148)

Einteilungsset für Größe M, Antirutschmatte
Geeignet für alle Schubladenhöhen



Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
...80157	10,80

(G148)

Tastaturauszug
Auszug mit Tablar BxT 575x350 mm, inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
640x485x85	...80158	127,50

(G148)

PC-Halter
Breite der Halterung von 150 bis 230 mm einstellbar



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
150–230x500x500	...00045	93,70

(G148)

PC-Rollladenschrank
Rückwand mit Kabeleinlass (inkl. Bürsteneinfassung) sowie integriertem Geräte-lüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
360x650x620	...00245	239,50

(G148)

ESD-Arbeitsplatz-Set
Zur Verwendung bei Arbeitstischen mit ESD-Melaminplatte, Metallgliederband verstellbar, Spiralkabel 2,4 m, Erdungsbox zur Personenerdung, Erdungsleitung 1,5 m mit 10-mm-Druckknopf, zentrale Erdungsklemmleiste, Erdungsbaustein mit 2-m-Glattkabel und 4-mm-Öse

Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
...80159	191,00

(G148)

Rollensatz
Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm ergibt eine stufenlos verstellbare Arbeitshöhe von 910 bis 1230 mm

1 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
2 4 Lenkrollen mit Feststeller



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1	...00260	122,50
2	...00265	142,50

(G148)

Ablage
Aus Stahlblech mit 3-seitigem Abrollrand



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x300x375	...80160	117,50
1000x300x375	...80161	127,50
1250x300x375	...80162	137,00
1500x300x375	...80163	147,00
2000x300x375	...80164	166,50

(G148)

Werkbank, Serie BASIC-8

Diese Werkbänke sind mit einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte ausgestattet. Sie sind besonders robust und langlebig.

- **Schweißkonstruktion:** mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen und einem kompletten Rahmen unter der Arbeitsplatte. Gestellfüße mit Antirutschnoppen und vorbereitet für die Nachrüstung einer Höhenverstellung und/ oder eines Rollensatzes
- **Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Türen:** mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°
- **Schubladen:** Größe L Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Griffleisten:** Griffkantung komplett in die Front integriert
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1250 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

ZUBEHÖR

Passende System-Aufbauten finden Sie ab Seite 2/26.



FARBVIELFALT

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011



Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1	750x700x840	...64780	286,00
1	1000x700x840	...64785	312,00
1	1250x700x840	...64790	338,50
1	1500x700x840	...64795	364,50
1	2000x700x840	...64800	416,50
2	750x700x840	...64805	325,00
2	1000x700x840	...64810	364,50
2	1250x700x840	...64815	403,50
2	1500x700x840	...64820	442,50
2	2000x700x840	...64825	521,00
3	750x700x840	...64830	403,50

(G148)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
3	1000x700x840	...64835	429,50
3	1250x700x840	...64840	455,50
3	1500x700x840	...64845	482,00
3	2000x700x840	...64850	534,00
4	750x700x840	...80165	664,50
4	1000x700x840	...80166	691,00
4	1250x700x840	...80167	717,00
4	1500x700x840	...80168	743,00
4	2000x700x840	...80169	795,50
5	1250x700x840	...64865	599,00
5	1500x700x840	...64870	625,50

(G148)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
6	1250x700x840	...64885	717,00
6	1500x700x840	...64890	743,00
7	1250x700x840	...64895	769,00
7	1500x700x840	...64900	795,50
8	1250x700x840	...64905	925,50
8	1500x700x840	...64910	952,00
9	2000x700x840	...64920	952,00
10	2000x700x840	...80170	1017,00
11	2000x700x840	...64925	1069,00

(G148)

ZUBEHÖR

Höhenverstellsatz

Arbeitshöhe von 840 bis 1040 mm einstellbar.
Inkl. Niveauausgleich.
Auch nachrüstbar.



für Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750–2000	...00750	71,40

(G148)

Rollensatz

Zur mobilen Ausstattung, Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm

1 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
2 4 Lenkrollen mit Feststeller (auch nachrüstbar), für Breite 750–2000 mm



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1	...80171	117,50
2	...80172	137,00

(G148)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkbank, Serie BASIC-7

Die Werkbänke können im Baukastensystem zusammengestellt werden.

- **Baukastensystem:** Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiter Auflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm)
- **Arbeitsplatte:** Buche massiv, Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen:** Größe L, Innenmaß BxT 490x560 mm
- **Schubladen-Tragkraft:** 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Türen:** selbstzuziehende Federscharniere, Öffnungswinkel 180°
- **Griffleisten:** Griffkantung komplett in die Front integriert
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1000 kg bzw. max. 750 kg bei Modellen mit 2 Werkbankfußpaaren
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

ZUBEHÖR

Passende System-Aufbauten finden Sie ab Seite 2/26.



FARBVIELFALT

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011




Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1	1000x700x840	...64516	286,00
1	1250x700x840	...64517	312,00
1	1500x700x840	...64518	338,50
1	2000x700x840	...64519	390,00
2	1000x700x840	...80173	338,50
2	1250x700x840	...80174	377,50
2	1500x700x840	...80175	416,50
2	2000x700x840	...80176	494,50
3	1000x700x840	...64520	403,50
3	1250x700x840	...64521	429,50
3	1500x700x840	...64522	455,50
3	2000x700x840	...64523	508,00
4	1000x700x840	...80177	455,50

(G148)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
4	1250x700x840	...80178	494,50
4	1500x700x840	...80179	534,00
4	2000x700x840	...80180	612,50
5	1500x700x840	...80181	651,50
5	2000x700x840	...80182	730,00
6	1000x700x840	...64524	573,00
6	1250x700x840	...64525	599,00
6	1500x700x840	...64526	625,50
6	2000x700x840	...64527	677,50
7	1000x700x840	...64528	560,00
7	1250x700x840	...64529	586,50
7	1500x700x840	...64530	612,50
7	2000x700x840	...64531	664,50

(G148)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
8	1000x700x840	...64532	717,00
8	1250x700x840	...64533	743,00
8	1500x700x840	...64534	769,00
8	2000x700x840	...64535	821,50
9	1000x700x840	...64536	795,50
9	1250x700x840	...64537	821,50
9	1500x700x840	...64538	847,50
9	2000x700x840	...64539	900,00
10	1500x700x840	...80183	1278,00
10	2000x700x840	...80184	1330,00
11	1500x700x840	...80185	1435,00
11	2000x700x840	...80186	1487,00

(G148)


ZUBEHÖR

Höhenverstellsatz (Mehrpreis), nicht nachrüstbar

1 für Modelle mit 2 Füßen, Arbeitshöhe von 790 bis 1140 mm einstellbar
2 für Modelle mit 1 Fuß und 1 Standcontainer, Arbeitshöhe 890 mm
3 für Modelle mit 2 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1	...77698	32,70
2	...77699	67,30
3	...77700	102,00

(G148)



Werkbank, Serie 8000

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

Die Werkbänke gibt es wahlweise in 700 oder 900 mm Tiefe.

- **Schweißkonstruktion:** mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen und einem kompletten Rahmen unter der Arbeitsplatte, Gestellfüße mit Antirutschnoppen und vorbereitet für die Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes
- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen:**
  Größe L: Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
  Größe XXL: Innenmaß BxT 1055x560 mm, Tragkraft 50 kg, Auszug 100 %
- **Türen:** selbstzuziehende Federscharniere, Öffnungswinkel 180°
- **Ergo-Script® Griffleisten:** mit Beschriftungsstreifen, integriert
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1250 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

WISSENSWERT

System-Aufbauten für Ergonomie und Ordnung am Arbeitsplatz gibt es ab Seite 2/26.



FARBVIELFALT

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x840	...00420	265,50	...00445	366,00
1000x840	...00425	300,50	...00450	411,50
1250x840	...00430	336,00	...00455	456,50
1500x840	...00435	370,50	...00460	501,50
2000x840	...00440	441,00	...00465	591,50

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x840	...00470	306,50	...00495	421,00
1000x840	...00475	355,50	...00500	484,50
1250x840	...00480	404,50	...00505	546,50
1500x840	...00485	452,50	...00510	611,00
2000x840	...00490	550,00	...00515	738,50

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x840	...00520	382,50	...00545	484,00
1000x840	...00525	418,00	...00550	528,50
1250x840	...00530	453,00	...00555	574,00
1500x840	...00535	487,50	...00560	619,00
2000x840	...00540	558,00	...00565	709,00

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x840	...00570	424,00	...00595	538,50
1000x840	...00575	473,00	...00600	602,00
1250x840	...00580	522,00	...00605	664,00
1500x840	...00585	569,50	...80187	728,50
2000x840	...00590	668,00	...00615	856,00

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x840	...00755	598,50	...00780	699,00
1000x840	...00760	633,50	...00785	744,50
1250x840	...00765	669,00	...00790	789,00
1500x840	...00770	703,00	...80188	834,00
2000x840	...00775	773,50	...00800	924,50

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x840	...00805	714,00	...00830	815,00
1000x840	...00810	749,00	...00835	860,00
1250x840	...00815	784,50	...00840	904,50
1500x840	...00820	818,50	...00845	949,50
2000x840	...00825	889,00	...00850	1040,00

(G148)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1250x840	...00855	806,00	...00865	963,50
1500x840	...00860	834,00	...00870	1001,00

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1250x840	...00895	865,00	...00905	1022,00
1500x840	...00900	893,00	...00910	1060,00

(G148)




Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1250x840	...80191	1207,00	...80193	1365,00
1500x840	...80192	1236,00	...80194	1402,00

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
2500x840	...80196	1328,00	...80198	1565,00
3000x840	...80197	1396,00	...80199	1655,00

(G148)




Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
2500x840	...80204	1854,00	...80206	2111,00
3000x840	...80205	1911,00	...80207	2186,00

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1250x840	...00875	802,00	...00885	959,50
1500x840	...00880	830,00	...00890	997,00

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
2000x840	...80189	1289,00	...80190	1471,00

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
2000x840	...00955	1707,00	...80195	1890,00

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
2500x840	...80200	1704,00	...80202	1940,00
3000x840	...80201	1772,00	...80203	2031,00

(G148)

ZUBEHÖR

Höhenverstellsatz

Arbeitshöhe von 840 bis 1040 mm einstellbar. Inkl. Niveauausgleich. Auch nachrüstbar.

für Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750–2000	...00750	71,40
2500–3000	...80208	107,00

(G148)



Rollensatz

- **Für Breite 750–2000 mm**
- Zur mobilen Ausstattung, Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1	...80171	117,50
2	...80172	137,00

(G148)



1 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
2 4 Lenkrollen mit Feststeller (auch nachrüstbar)

Mobile Werkbank

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

Diese Werkbänke sind wahlweise fahrbar oder absenkbar.

- **Schweißkonstruktion:** mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen
- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen, Größe L:** Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Schubladen, Größe XXL:** Innenmaß BxT 1055x560 mm, Tragkraft 50 kg, Auszug 100 %
- **Türen:** mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°
- **Ergo-Script®-Griffleiste:** inkl. integrierten Beschriftungsstreifen
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

2 Ausführungen:
Fahrbar: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Rollen-Ø 125 mm. Flächenlast max. 450 kg
Absenkbar: Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, das mit einer Exzenterhebelbedienung (rechts) abgesenkt werden kann. Flächenlast max. 1250 kg bei stationärer Anwendung bzw. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrwerk

FARBVIELFALT

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	



Abb. zeigt Breite 750 mm



Abb. zeigt Breite 1000 mm

Maße BxH mm	fahrbar T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	fahrbar T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x880	...77550	402,50	...80209	503,50
1000x880	...77551	438,00	...80210	548,00
1250x880	...77552	473,00	...80211	593,50
1500x880	...77553	507,00	...80212	638,50
2000x880	...77554	577,50	...80213	728,50

(G148)



Abb. zeigt Breite 1250 mm



Abb. zeigt Breite 1000 mm

Maße BxH mm	fahrbar T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	fahrbar T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x880	...77555	520,00	...80214	620,50
1000x880	...77556	555,00	...80215	666,00
1250x880	...77557	590,50	...80216	711,00
1500x880	...77558	625,00	...80217	756,00
2000x880	...77559	695,50	...80218	846,00

(G148)



Abb. zeigt Breite 1500 mm



Abb. zeigt Breite 1250 mm

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x700x880	...77560	465,00	...77565	651,00
1000x700x880	...77561	508,50	...77566	706,00
1250x700x880	...77562	551,50	...77567	761,00
1500x700x880	...77563	593,50	...77568	815,00
2000x700x880	...77564	679,50	...77569	924,50

(G148)



Abb. zeigt Breite 750 mm



Abb. zeigt Breite 1000 mm



Absenkbar: höchste Stabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, maximale Mobilität mit Fahrwerk

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x700x880	...77570	582,50	...77575	768,50
1000x700x880	...77571	625,50	...77576	823,50
1250x700x880	...77572	669,00	...77577	878,00
1500x700x880	...77573	711,00	...77578	932,00
2000x700x880	...77574	797,00	...77579	1042,00

(G148)



Abb. zeigt Breite 750 mm



Abb. zeigt Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
*750x700x880	...80219	735,50	...80224	921,50
1000x700x880	...80220	841,00	...80225	1039,00
1250x700x880	...80221	884,00	...80226	1094,00
1500x700x880	...80222	926,50	...80227	1148,00
2000x700x880	...80223	1013,00	...80228	1257,00

*Breite 750 mm ohne Ablageboden

(G148)



Abb. zeigt Breite 1500 mm



Abb. zeigt Breite 1250 mm

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
*750x700x880	...77580	851,00	...77585	1037,00
1000x700x880	...77581	957,00	...77586	1154,00
1250x700x880	...77582	1000,00	...77587	1209,00
1500x700x880	...77583	1042,00	...77588	1263,00
2000x700x880	...77584	1128,00	...77589	1372,00

* Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden

(G148)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.



Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1250x700x880	...77590	1074,00	...77592	1284,00
1500x700x880	...77591	1103,00	...77593	1312,00

(G148)

RAU.



Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1250x700x880	...80229	1315,00	...80231	1525,00
1500x700x880	...80230	1343,00	...80232	1553,00

(G148)



Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1250x700x920	...77594	1344,00	...77596	1554,00
1500x700x920	...77595	1372,00	...77597	1582,00

(G148)



Absenkbar: höchste Stabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, maximale Mobilität mit Fahrwerk

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1250x700x880	...80233	1212,00	...80235	1421,00
1500x700x880	...80234	1240,00	...80236	1443,00

(G148)


1 Schrank mit Einschiebetür (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Klapplift



Maße BxTxH mm	absenkbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1000x700x880	...77598	1999,00
1250x700x880	...77599	2125,00
1500x700x880	...77600	2178,00
2000x700x880	...77601	2290,00


(G148)

* Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden




Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
2000x700x880	...80237	1320,00	...80238	1565,00

(G148)



Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
2000x700x880	...80239	1489,00	...80240	1733,00

(G148)



Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
2000x700x880	...80241	1874,00	...80242	2119,00

(G148)

Werkbank, Serie 7000

Die Werkbänke sind mit der Tiefe 700 mm oder 900 mm erhältlich.

- **Baukastensystem:** Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiter Auflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm)
- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen:** Größe L Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Ergo-Script® Griffleisten:** mit integrierten Beschriftungsstreifen
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1000 kg bzw. max. 750 kg bei 2 Werkbankfüßen
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** Gestelle/Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau und Schubladen: RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

ZUBEHÖR

Passende System-Aufbauten finden Sie auf Seite 2/26.



FARBVIELFALT

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1000x840	...77602	281,00	...77606	356,50
1250x840	...77603	310,50	...77607	393,50
1500x840	...77604	339,00	...77608	431,00
2000x840	...77605	397,50	...77609	505,50

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1000x840	...80243	336,00	...80247	430,00
1250x840	...80244	379,00	...80248	484,00
1500x840	...80245	421,00	...80249	540,50
2000x840	...80246	507,00	...80250	652,00

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1000x840	...77610	398,50	...77614	474,00
1250x840	...77611	428,00	...77615	511,00
1500x840	...77612	456,50	...77616	548,00
2000x840	...77613	515,00	...77617	623,00

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1000x840	...77618	453,00	...77622	547,50
1250x840	...77619	496,50	...77623	601,00
1500x840	...77620	538,50	...77624	658,00
2000x840	...77621	625,00	...77625	769,50

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1000x840	...80251	606,00	...80255	681,50
1250x840	...80252	635,50	...80256	718,50
1500x840	...80253	664,00	...80257	756,00
2000x840	...80254	722,50	...80258	830,00

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1000x840	...80259	679,00	...77630	754,00
1250x840	...77627	708,00	...77631	791,00
1500x840	...77628	736,50	...77632	828,50
2000x840	...77629	795,50	...77633	903,00

(G148)

ZUBEHÖR

Einteilungs-Set für Größe L

Maße BxT: 490x560 mm
1 Trennwand 560 mm
4 Steckwände 2x 190, 2x 285 mm



für Höhe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
60– 90	47	...00620	17,35
120–150	90	...00625	30,60
180–360	150	...00630	46,90

(G148)

Einteilungs-Set für Größe L

Maße BxT: 490x560 mm
Kleinteileeinsatz mit 16 Mulden.
12x BxT 128x128 mm
4x BxT 60x128 mm



für Höhe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
60– 90	40	...00635	34,70
120–360	90	...00640	42,90

(G148)

Antirutschmatte für Größe L

Auch zusammen mit anderen Einteilungs-Sets verwendbar.

Maße BxT: 490x560 mm




für Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
60–360	...00645	12,25

(G148)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1000x840	...77634	800,00	...77639	921,50
1250x840	...77635	829,50	...77640	958,50
1500x840	...77636	857,50	...77641	996,00
2000x840	...77637	916,50	...77642	1071,00
2500x840	...77638	975,00	...77643	1150,00

(G148)



RAU.

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1000x840	...77644	872,50	...77649	994,50
1250x840	...77645	902,00	...77650	1031,00
1500x840	...77646	930,50	...77651	1068,00
2000x840	...77647	989,50	...77652	1143,00
2500x840	...77648	1047,00	...77653	1223,00

(G148)

Schraubstock
120 mm Klapplift
(einschwenkbar)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1000x840	...77664	1755,00	...77669	1934,00
1250x840	...77665	1784,00	...77670	1971,00
1500x840	...77666	1813,00	...77671	2008,00
2000x840	...77667	1872,00	...77672	2083,00
2500x840	...77668	1930,00	...77673	2157,00

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1500x840	...77674	1377,00	...77678	1572,00
2000x840	...77675	1435,00	...77679	1647,00
2500x840	...77676	1494,00	...77680	1722,00
3000x840	...77677	1551,00	...77681	1796,00

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1500x840	...77682	1522,00	...77686	1717,00
2000x840	...77683	1581,00	...77687	1792,00
2500x840	...77684	1639,00	...77688	1867,00
3000x840	...77685	1696,00	...77689	1940,00

(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1500x840	...77690	1667,00	...77694	1863,00
2000x840	...77691	1726,00	...77695	1937,00
2500x840	...77692	1784,00	...77696	2011,00
3000x840	...77693	1841,00	...77697	2086,00


(G148)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
2500x840	...80260	1722,00	...80262	1970,00
3000x840	...80261	1778,00	...80263	2045,00

(G148)

Inklusive Schraubstock
(Backenbreite 120 mm)
mit einschwenkbarem
Klapplift



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
2500x840	...80264	2604,00	...80266	2904,00
3000x840	...80265	2660,00	...80267	2979,00

(G148)

ZUBEHÖR

Höhenverstellsatz, nicht nachrüstbar (Mehrpreis)

Über das Zubehör kann die Höhe aller Werkbänke mit 2 Werkbankfußpaaren von 790 bis 1140 mm eingestellt werden. Die Werkbänke mit Standcontainer können auf 890 mm erhöht werden.

1 für Modelle mit 2 Füßen, Arbeitshöhe von 790 bis 140 mm einstellbar
2 für Modelle mit einem Fuß und einem Standcontainer, Arbeitshöhe 890 mm
3 für Modelle mit 2 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm
4 für Modelle mit einem Fuß und 2 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm
5 für Modelle mit 3 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1	...77698	32,70
2	...77699	67,30
3	...77700	102,00
4	...80268	118,00
5	...80269	153,00

(G148)



Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

RAU.

Die Arbeitsplätze der Serie adlatus lassen sich mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb um 400 mm elektrisch verstellen.

- **Funktionsunterbau:** mit Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- **Verstellweg:** 38 mm/s (ohne Zuladung)
- **Einschaltdauer:** 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- **Stromverbrauch im Standby-Modus:** nur 0,1 W
- **Kompletter Rahmen:** zur Aufnahme der Arbeitsplatte
- **Kufen:** mit Nivellierfüßen
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

WISSENSWERT

Auf Anfrage auch in den Breiten 2500 und 3000 mm lieferbar.

System-Aufbauten für Ergonomie und Ordnung am Arbeitsplatz finden Sie ab Seite Seite 2/26.



Werkbank, Serie adlatus 600

- **Mit Hartlaminat-Platte:** Stärke: 40 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 740 bis 1140 mm
- **Flächenlast:** max. 600 kg



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x740–1140	...77724	2100,00	...77729	2140,00
1000x740–1140	...77725	2144,00	...77730	2198,00
1250x740–1140	...77726	2189,00	...77731	2254,00
1500x740–1140	...77727	2235,00	...77732	2311,00
2000x740–1140	...77728	2324,00	...77733	2425,00

(G148)

- **Mit Buche-Massivplatte:** Stärke: 40 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 740 bis 1140 mm
- **Flächenlast:** max. 600 kg



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x740–1140	...77734	2063,00	...77739	2094,00
1000x740–1140	...77735	2096,00	...77740	2135,00
1250x740–1140	...77736	2130,00	...77741	2176,00
1500x740–1140	...77737	2162,00	...77742	2217,00
2000x740–1140	...77738	2229,00	...77743	2300,00

(G148)

ZUBEHÖR

Container für Serie adlatus 600

Diese Container für die Serie adlatus 600 sind nicht nachrüstbar.
Sie werden werksseitig rechtsbündig angebracht.

- **Schubladen:** Größe L, Tragkraft: 100 kg, Innenmaß BxT: 490x560 mm
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- **Rollcontainer:** zusätzlich mit Feststeller (Rollen-Ø 80 mm) sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1	525x650x175	...77744	137,00
2	580x650x440	...77745	417,00
3	580x650x440	...77746	489,50
4	580x650x565	...80270	515,00
5	580x650x565	...80271	587,50

(G148)











Arbeitstisch, Serie adlatus 150

- **Mit Melamin-Platte:** Stärke: 22 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 720 bis 1120 mm
- **Flächenlast:** max. 150 kg



Maße BxH mm	T 800 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 1000 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x720–1120	...80272	936,00	...80277	952,00
1000x720–1120	...80273	953,50	...80278	971,00
1250x720–1120	...80274	969,50	...80279	991,00
1500x720–1120	...80275	985,00	...80280	1011,00
2000x720–1120	...80276	1018,00	...80281	1050,00

(G148)

- **Mit Buche-Massivplatte:** Stärke: 25 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 720 bis 1120 mm
- **Flächenlast:** max. 150 kg



Maße BxH mm	T 800 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 1000 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x720–1120	...80282	963,50	...80287	985,00
1000x720–1120	...80283	989,50	...80288	1014,00
1250x720–1120	...80284	1013,00	...80289	1046,00
1500x720–1120	...80285	1038,00	...80290	1076,00
2000x720–1120	...80286	1087,00	...80291	1136,00

(G148)

Werktisch, Serie adlatus 300

- **Mit Melamin-Platte:** Stärke: 22 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 720 bis 1120 mm
- **Flächenlast:** max. 300 kg



Maße BxH mm	T 800 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 1000 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x720–1120	...77701	1230,00	...77706	1246,00
1000x720–1120	...77702	1247,00	...77707	1265,00
1250x720–1120	...77703	1263,00	...77708	1285,00
1500x720–1120	...77704	1279,00	...77709	1358,00
2000x720–1120	...77705	1312,00	...77710	1343,00

(G148)

- **Mit Buche-Massivplatte:** Stärke: 25 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 720 bis 1120 mm
- **Flächenlast:** max. 300 kg



Maße BxH mm	T 800 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	T 1000 mm Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x720–1120	...77711	1257,00	...77716	1279,00
1000x720–1120	...77712	1283,00	...77717	1309,00
1250x720–1120	...77713	1306,00	...77718	1339,00
1500x720–1120	...77714	1332,00	...77719	1369,00
2000x720–1120	...77715	1381,00	...77720	1430,00

(G148)

ZUBEHÖR

Container für Serie adlatus 150 und 300

Diese Container sind nicht nachrüstbar. Sie werden werksseitig rechtsbündig an die Werktische der Serien adlatus 150 und 300 montiert.

- **Schubladen:** Größe M, Tragkraft: 35 kg, Auszug: ca. 90 %, Innenmaß BxT 390x560 mm
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- **Rollcontainer:** zusätzlich mit 4 Lenkrollen (Rollen-Ø 100 mm), davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte









Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1	425x600x175	...77721	215,50
2	480x600x395*	...77722	315,00
3	480x600x395*	...77723	374,00
4	480x600x540	...80148	446,50
5	480x600x540	...80149	505,50

* Nicht bei Serie 150 verwendbar

(G148)



Rollensatz für Serie adlatus

Die Rollensätze sind nicht nachrüstbar. Sie werden werksseitig angebracht (Bockrollen links).
Die Flächenlast der Arbeitsplätze bleibt unverändert.



- **Für Serie adlatus 150:** Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 135 mm
- **Für Serie adlatus 300 und 600:** Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm

Typ	Inhalt	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
für adlatus 150	2x LF + 2x B	...80292	137,00
für adlatus 150	4x LF	...80293	176,00
für adlatus 300/600	2x LF + 2x B	...80294	274,00
für adlatus 300/600	4x LF	...80295	313,50

LF = Lenkrolle mit Feststeller, B = Bockrolle

(G148)

Akku-Box

- Für die Verwendung der Arbeitsplätze ohne direkten Stromanschluss (z. B. bei mobiler Verwendung mit Rollensatz)
- Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit Ladeanzeige und Alarm
- **Verwendung:** adlatus 150 ein Stück, adlatus 300/600 2 Stück



Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
...80296	264,50

(G148)

1 Befestigungssatz, mit Systemstützen

Dieser Befestigungssatz kann verwendet werden für Arbeitstische (Seite 2/14 bis 2/15), stationäre und mobile Werkbänke (Seite 2/16 bis 2/23), Arbeitsplätze Serie Adlatus (Seite 2/24 bis 2/25) sowie Montagewagen.

Der Querträger wird hinten unter der Tischplatte an das Gestell angebracht. Die Systemstützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, sodass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte). Die Systemstützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut. Eine allseitige Nutzung ist damit möglich. Gewählt werden sollte der zur Breite des Arbeitsplatzes passende Befestigungssatz mit Systemstützen und danach die entsprechenden Anbauelemente.

- **Belastbarkeit:** max. 100 kg
- **Nutzhöhe:** 1130 mm

Hinweis: Für Produkte gemäß oben genannter Aufzählung (nachrüstbar).



Systemstützen laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben und sind in der Höhe verstellbar. Anbauelemente sind allseitig anbaubar.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!


RAU.



Tischbreite mm	Nutzhöhe mm	Anzahl Stützen	Feldbreite mm	Belastbarkeit kg	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750	1130	2	750	max. 100	...80305	139,00
1000	1130	2	1000	max. 100	...80306	143,00
1250	1130	2	1250	max. 100	...80307	147,00
1500	1130	2	1500	max. 100	...80308	151,00
2000	1130	2	2000	max. 100	...80309	159,00
1500	1130	4	750+750	max. 100	...80310	249,00
2000	1130	4	1000+1000/750+1250/1250+750	max. 100	...80311	256,50
2500	1130	4	1250+1250	max. 100	...80312	293,50
3000	1130	4	1500+1500	max. 100	...80313	301,50

(G148)

ZUBEHÖR



2 Auslegerpaar

- **Feldbreiten:** alle
- **Maße TxH:** 550x300 mm
- **Einbauhöhe:** stufenlos verstellbar
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen
- **Aufnahme von:** Laufschienen/ Montageschienen (max. 2 Stück)

Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
...80323	76,40

(G148)

3 Laufschiene, Montageschiene

- **Einbautiefe:** stufenlos verstellbar
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Auslegerpaar
- **Aufnahme von:** Beleuchtungsleiste, Laufwagen mit Karabiner

Feldbreite mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750	...80324	43,10
1000	...80325	45,00
1250	...80326	47,00
1500	...80327	48,90
2000	...80328	52,90

(G148)

4 LED-Beleuchtungsleiste

- Mit integriertem elektronischem LED-Konverter
- Ein-/Ausschalter, Anschlusskabel mit Stecker
- **Lichtfarbe:** neutralweiß
- **Farbtemperatur:** 4000 K (840)
- CE-Kenzeichen
- **Schutzart:** IP 20
- Nennlebensdauer bei Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C, LED-Komponenten L80B50 > 50000 Stunden
- **Montage an:** Laufschiene/ Montageschiene

Breite mm	Watt	Lumen	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
500	10	1323	...80331	352,50
1200	25	3112	...80332	382,00

(G148)

5 Laufwagen, mit Karabiner

- Mit 8 Rollen
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage in:** Laufschiene/ Montageschiene
- **Aufnahme von:** Seilzug/Balancer


Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
...80333	19,55

(G148)

ZUBEHÖR

6 Etagenbord, T 300 mm

- Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inklusive Konsolen und Unterzug
- **Tiefe:** 300 mm
- Montage ist vor oder hinter Lochplatte möglich
- Halteschiene für Sichtlagerkästen kann als hintere Anschlagleiste verwendet werden
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen von vorne und hinten




Feldbreite mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750	...80334	88,30
1000	...80335	97,90
1250	...80336	108,00
1500	...80337	117,50
2000	...80338	137,00

(G148)

7 Metallablage, neigbar, T 300 mm

- Mit allseitigen Aufkantungen inklusive Konsolen und Unterzug
- **Neigungsverstellung:** stufenlos von 0° bis 30°
- **Tiefenposition:** um 120 mm verstellbar
- Montage vor oder hinter Lochplatte möglich
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen von vorne und hinten, hinten keine Neigungsverstellung




Feldbreite mm	Innen mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750	665	...80339	88,30
1000	915	...80340	97,90
1250	1165	...80341	108,00
1500	1415	...80342	117,50
2000	1915	...80343	137,00

(G148)

8 Kartonagenmagazin, T 590 mm

- Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau), inklusive Montagekonsolen
- **Vorne und hinten mit C-Profil:** 40x40x2 mm zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen
- **Steckbügel-Tiefe:** 550 mm
- H1 in Höhe 300 mm und H2 in Höhe 500 mm
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen (dazwischen)



Feldbreite mm	Steckbügel	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750	2x H1 + 2x H2	...80344	188,00
1000	2x H1 + 3x H2	...80345	209,50
1250	3x H1 + 3x H2	...80346	233,00
1500	3x H1 + 4x H2	...80347	254,50
2000	4x H1 + 5x H2	...80348	300,00

(G148)


9 Lochplatte, H 450 mm

Typ a–e:

- Mit 4-kant-Systemlochung
- Bei Montage können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.
- Belastbarkeit: max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen (dazwischen)
- **Aufnahme von:** Lochplattenzubehör

Typ f: Montageadapter

An beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar. Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)




Typ	Feldbreite mm	innen mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
a	750	665	...80349	92,90
b	1000	915	...80350	108,00
c	1250	1165	...80351	122,50
d	1500	1415	...80352	137,00
e	2000	1915	...80353	166,50
f	–	–	...80354	48,90

(G148)

10 Halteschiene für Sichtlagerkästen

- Geeignet für alle Sichtlagerkästen, die an der Rückseite über eine offene Einhängenut verfügen
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen von vorne und hinten
- **Aufnahme von:** Sichtlagerkästen, Energieleiste




Feldbreite mm	innen mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750	665	...80355	44,00
1000	915	...80356	48,90
1250	1165	...80357	53,80
1500	1415	...80358	58,70
2000	1915	...80359	68,60

(G148)

11 Energieleiste

- Aluminiumkanal mit 2x 2 Schutzkontakt-steckdosen (offen)
- Ein-/Ausschalter, Anschlusskabel und Stecker
- Geeignet für alle Feldbreiten
- **Montage an:** Systemstütze (vertikal) - allseitig, Lochplatte (vertikal) - vorne und hinten, Halteschiene für Sichtlagerkästen (vertikal) - vorne und hinten



Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
500	...80360	113,00
1000	...80361	113,00

(G148)

12 Schwenkarm, mit Tablar

- **Tablar (neigbar) BxT:** 450x250 mm mit Aufkantungen
- Schwenkarm mit 3 Gelenken (auch für Tastaturaufnahme geeignet)
- Geeignet für alle Feldbreiten
- **Belastbarkeit:** max. 15 kg
- **Montage an:** Systemstützen (allseitig)




Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
...80362	244,50

(G148)

13 Schwenkarm für Flachbildschirm

- **Aufnahmeplatte (neigbar):** mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)
- Schwenkarm mit 2 Gelenken
- Geeignet für alle Feldbreiten
- **Belastbarkeit:** max. 15 kg
- **Montage an:** Systemstützen (allseitig)



Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
...80363	73,50

(G148)

14 Schwenkarm für Flachbildschirm, mit Tablar


- **Aufnahmeplatte (neigbar):** mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)
- **Tablar (neigbar und höhenverstellbar):** für Tastatur und Maus
- Schwenkarm mit 3 Gelenken
- Geeignet für alle Feldbreiten
- **Belastbarkeit:** max. 15 kg
- **Montage an:** Systemstützen (allseitig)



Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
...80364	137,00

(G148)


Kastenwerkbank, Serie E



Die Gesamttraglast der Kastenwerkbänke der Serie E beträgt 1200 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Breiten:** 1500, 2000 mm
- **Füße:** Vierkantstahlrohr, 40/40/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns. Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Auszug ca. 90 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 70 kg
- **Türen:** Fronthöhe 340, 510 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.
















Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	1500x700x840	...00960	756,50
2	1500x700x840	...00965	909,00
3	1500x700x840	...00970	821,00
4	1500x700x840	...00975	943,00
5	1500x700x840	...00980	1003,00
6	1500x700x840	...00985	1152,00

(H144)


Kastenwerkbank, Serie E

















Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
7	2000x700x840	...00990	1130,00
8	2000x700x840	...00995	1151,00
9	2000x700x840	...01000	1195,00
10	2000x700x840	...01005	1229,00
11	2000x700x840	...01010	1283,00
12	2000x700x840	...01015	1539,00

(H144)

Kombiwerkbank, Serie E



Die Gesamttraglast der Kombiwerkbänke der Serie E beträgt 1000 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Breiten:** 1500, 2000 mm
- **Füße:** Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Auszug ca. 90 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 70 kg
- **Türen:** Fronthöhe 340, 510 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.










Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	1500x700x840	...01020	752,50
1	2000x700x840	...01025	832,50
2	1500x700x840	...01030	962,00
2	2000x700x840	...01035	1042,00

(H144)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
3	1500x700x840	...01040	1022,00
3	2000x700x840	...01045	1101,00
4	1500x700x840	...01050	949,00
4	2000x700x840	...01055	1028,00

(H144)

ZUBEHÖR

Facheinsatz

- Aus Kunststoff



Bestell-Nr. 43670...	€
...01595	30,20

(G143)

Trennblechsatz

- Verzinkt, 1/4-Teilung



FH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
85	...01600	69,00
170/255	...01065	106,00

(G143)

Muldeneinsatz

- Aus Kunststoff, 5-muldig, 10 Fächer



Bestell-Nr. 43670...	€
...01060	56,80

(G143)

Einlegeboden

- Verzinkt, für Schrankfach




Bestell-Nr. 43670...	€
...01070	54,20

(G143)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.






Werkbank, Serie V

Die Werkbänke der Serie V bieten idealen Stauraum für große, sperrige Gegenstände. Die Gesamttraglast beträgt 1500 kg.

Ihr Nutzen
- Einfacher Zugriff
- 100 % Nutzung
- Bequem
- Ergonomisch

- **Plattenstärken:** 40, 50 mm, längsseits riegelartig verleimt
- **Schubladen:** 100-%-Vollauszug, BxT 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Einzelauszugsperre**
- **2 Arbeitshöhen:** 840, 850 mm
- **Breiten:** 800, 1500, 2000, 2800 mm (auf Anfrage auch 4050 mm)



Werkbankseitenwände in einzigartig gekanteter Profilgeometrie.
Bis zu 10-fach gekantete Bauteile. Je mehr Kantungen, desto stabiler.





Stabile Arbeitsplatte, Buche massiv,
Stärke 40/50 mm. Längsseits riegelartig zahnverleimt.

FARBVIELFALT

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

ZUBEHÖR

Ausstattungsmerkmale gelten serienmäßig für alle Werkbänke von Seite 2/32–Seite 2/36.




Idealer Stauraum für große, sperrige Gegenstände



Einfacher Zugriff, 100 % Nutzung



Bequem, ergonomisch



ANKE® Werkbänke

MADE IN GERMANY

Werkbank, Serie V

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Breiten:** 800, 1500, 2000, 2800, 4050 mm (auf Anfrage)
- **Arbeitshöhen:** 840, 850 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Niveauausgleich:** 1
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

- **Farbauswahl bei der Bestellung angeben**

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

FARBVIELFALT


RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011




1



2



3



4



5

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	800x700x840	...01085	866,00
1	800x700x850	...01090	914,00
2	800x700x840	...01095	1083,00
2	800x700x850	...01100	1131,00
3	1500x700x840	...01105	1110,00
3	1500x700x850	...01110	1191,00
4	1500x700x840	...01115	1201,00
4	1500x700x850	...01120	1281,00
5	1500x700x840	...01125	1385,00
5	1500x700x850	...01130	1466,00
6	1500x700x840	...01135	1602,00
6	1500x700x850	...01140	1683,00


(G143)




6

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**


Alle Preise in € ohne MwSt.



Werkbank, Serie V




7



8



9



10



11



12


Abb.	Maße BxTxH mm	Plattenstärke mm	Bestell-Nr. 43670...	€
7	1500x700x840	40	...01145	1321,00
7	1500x700x850	50	...01150	1402,00
8	1500x700x840	40	...01155	1418,00
8	1500x700x850	50	...01160	1499,00
9	1500x700x840	40	...01165	1626,00
9	1500x700x850	50	...01170	1707,00
10	1500x700x840	40	...01175	1597,00
10	1500x700x850	50	...01180	1678,00
11	1500x700x840	40	...01185	1239,00
11	1500x700x850	50	...01190	1320,00
12	1500x700x840	40	...01195	1336,00
12	1500x700x850	50	...01200	1417,00

(G143)

ZUBEHÖR

Schubladeneinteilungsmaterial finden Sie auf Seite 2/47.





FARBVIELFALT

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011


Werkbank, Serie V

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg.


- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Arbeitshöhen:** 840, 850 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Niveauausgleich:** 1
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.




1



2



3



4



5




6

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	2000x700x840	...01205	1598,00
1	2000x700x850	...01210	1706,00
2	2000x700x840	...01215	1765,00
2	2000x700x850	...01220	1873,00
3	2000x700x840	...01225	1949,00
3	2000x700x850	...01230	2057,00
4	2000x700x840	...01235	1701,00
4	2000x700x850	...80365	1809,00
5	2000x700x840	...01245	1983,00
5	2000x700x850	...01250	2091,00
6	2000x700x840	...01255	1914,00
6	2000x700x850	...01260	2022,00

(G143)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.



ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

Werkbank, Serie V

FARBVIELFALT

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



7

Gestell/Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau

ZUBEHÖR

Schubladeneinteilungsmaterial finden Sie auf Seite 2/47.





8



9



10



11




12

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
7	2000x700x840	...01265	1684,00
7	2000x700x850	...01270	1792,00
8	2000x700x840	...01275	1925,00
8	2000x700x850	...01280	2033,00
9	2000x700x840	...01285	2106,00
9	2000x700x850	...01290	2214,00
10	2000x700x840	...01295	1712,00
10	2000x700x850	...01300	1820,00
11	2000x700x840	...01305	1895,00
11	2000x700x850	...01310	2004,00
12	2000x700x840	...01315	1877,00
12	2000x700x850	...01320	1985,00

(G143)

Werkbank, Serie V

Beschreibung siehe Seite 2/31.



ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY



1



2



3



4

FARBVIELFALT

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

ZUBEHÖR

Lochplatten-Zubehör finden Sie ab Seite 2/59.




Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	2800x700x840	...77487	2780,00
1	2800x700x850	...77488	2959,00
2	2800x700x840	...77489	2229,00
2	2800x700x850	...77490	2408,00
3	2800x700x840	...77491	2652,00
3	2800x700x850	...77492	2831,00
4	2800x700x840	...77493	2845,00
4	2800x700x850	...77494	3024,00

(G143)

ZUBEHÖR

System-Lochblechpaneel



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
unbestückt	...77495	66,60

(G143)

Einlegeboden



Fest



Ausziehbar

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
fester Einlegeboden	...77496	53,00
100 % ausziehbar	...77497	93,20

(G143)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.


Werkbank, Serie VX, extragroße Schubladen

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg. Die Werkbänke der Serie VX verfügen über Originalplatten von ANKE.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Plattentiefe:** 800 mm
- **Breiten:** 1500, 2000 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, 100-%-Vollauszug, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung auf Anfrage, Einzelauszugsperre, Beschriftungsleiste
- **Schubladenmaße:** 750x600 bzw. 1200x600 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Niveauausgleich:** 1
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



FARBVIELFALT

RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023
RAL 6011	RAL 7035	RAL 7032	RAL 9011	



Schubladen mit Schlitzwänden und Lochböden zur individuellen Schubladeneinteilung. Einteilungsmaterial auf Anfrage lieferbar.




Modell 16 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x800x840	...77506	1629,00
1500x800x850	...77507	1711,00

(G143)

Modell 21 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x800x840	...77508	1851,00
1500x800x850	...77509	1882,00

(G143)

Modell 29 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x800x840	...77510	1976,00
1500x800x850	...77511	2068,00

(G143)

Modell 141 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2000x800x840	...77512	2447,00
2000x800x850	...77513	2557,00

(G143)


Modell 205 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2000x800x840	...77514	1867,00
2000x800x850	...77515	1977,00

(G143)

Modell 237 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2000x800x840	...77516	2156,00
2000x800x850	...77517	2265,00

(G143)

Aufbau für Montagewerkbänke

Diese Aufbauten sind geeignet für die Montagewerkbänke der Serien V und VX, zu finden auf den Seiten 2/31 bis 2/53.


- **Höhe:** ab Oberkante Platte 800 mm
- **Breite:** 1250 mm

Bei gemeinsamer Bestellung mit einer Werkbank werden Aufbauten komplett montiert geliefert.

ZUBEHÖR

Passende Hakensortimente finden Sie ab Seite 2/59.






- **Lochplatte BxT:** 1165x650 mm

Bestell-Nr. 43670...	€
...80370	347,00

(G143)



- **Lochplatte BxT:** 1165x650 mm
- **Energieleiste:** 2x 230 V, 2x 230 V

Bestell-Nr. 43670...	€
...80371	626,00


(G143)



- **Lochplatte BxT:** 1165x650 mm
- **Energieleiste:** 2x 230 V, 2x Schnellkupplung DL

Bestell-Nr. 43670...	€
...80372	728,50


(G143)



- **Lochplatte BxT:** 1165x650 mm
- **Halteschienen für Sichtlagerkästen:** 2 Stück

Bestell-Nr. 43670...	€
...80373	404,00

(G143)



- **Lochplatte BxT:** 1165x650 mm
- **Energieleiste:** 2x 230 V, 1x 230 V, 2x USB
- **Halteschienen für Sichtlagerkästen:** 2 Stück

Bestell-Nr. 43670...	€
...80374	866,00

(G143)



- **Halteschienen für Sichtlagerkästen:** 4 Stück

Bestell-Nr. 43670...	€
...80375	359,50

(G143)


Schwerlastwerkbank, Serie VS

Diese Schwerlastwerkbänke haben eine Gesamttraglast von 4200 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 100 mm – doppelte Plattenstärke
- **Breiten:** 1500, 2250 mm, auf Anfrage auch 3000 mm
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 80/80/3 mm, Laschen zur Verschraubung am Fußboden
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Maße innen BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.


Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



FARBVIELFALT

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



Modell 131 VS

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x800x900	...80376	2407,00

(G143)





Arbeitstisch


Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x800x900	...80377	1361,00

(G143)

Modell 219 VS

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2250x800x900	...80379	3074,00

(G143)





Modell 232 VS

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x800x900	...80378	2180,00

(G143)

Modell 223 VS

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2250x800x900	...80380	3363,00

(G143)

Kombiwerkbank, Serie V


Die Kombiwerkbänke der Serie V haben eine Gesamttraglast von 800 kg mit Hänge-Unterbauschrank. Mit bodenstehendem Sockelschrank beträgt die Gesamttraglast 1000 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Breiten:** 1500, 2000, 2800 mm, auf Anfrage auch 4050 mm
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss**
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Niveauausgleich:** 1
- **Komplett montiert**
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

FARBVIELFALT

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



ANKE Werkbänke
MADE IN GERMANY

WISSENSWERT

Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buchenplatte. Lieferung erfolgt komplett montiert.





Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x840	...01325	478,50
1500x700x850	...01330	560,00

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2000x700x840	...01335	570,00
2000x700x850	...01340	679,50

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x840	...01345	612,50
1500x700x850	...01350	694,00
2000x700x840	...01355	737,00
2000x700x850	...01360	846,00

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x840	...01365	1038,00
1500x700x850	...01370	1119,00
2000x700x840	...01375	1129,00
2000x700x850	...01380	1237,00

(G143)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kombiwerkbank, Serie V

WISSENSWERT

Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buchenplatte.



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x840	...01495	1221,00
1500x700x850	...01500	1302,00
2000x700x840	...01505	1312,00
2000x700x850	...01510	1420,00

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x840	...01515	1342,00
1500x700x850	...01520	1422,00
2000x700x840	...65050	1432,00
2000x700x850	...65055	1540,00

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x40	...01525	1439,00
1500x700x50	...01530	1519,00
2000x700x40	...01535	1529,00
2000x700x50	...01540	1637,00

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x840	...01545	1180,00
1500x700x850	...01550	1261,00
2000x700x840	...01555	1271,00
2000x700x850	...01560	1379,00

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x840	...01565	1478,00
1500x700x850	...01570	1559,00
2000x700x840	...65060	1568,00
2000x700x850	...65065	1677,00

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x840	...01575	1579,00
1500x700x850	...01580	1660,00
2000x700x840	...01585	1670,00
2000x700x850	...01590	1778,00

(G143)

Kombiwerkbank, Serie V

FARBVIELFALT

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

ANKE Werkbänke
MADE IN GERMANY



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2000x700x840	...77498	2606,00
2000x700x850	...77499	2714,00

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2000x700x840	...77500	2395,00
2000x700x850	...77501	2503,00

(G143)

WISSENSWERT

Sockelschrank mit Tür und eingebautem Schraubstock

Anstelle eines Sockelschrankes mit Schubladen/Türen ist ein Sockelschrank mit eingebautem Schraubstock lieferbar (s. Abb.).

Preis und technische Details auf Anfrage.





2 Arbeitsplätze, 2800x700x840/850 mm



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2800x700x840	...77502	3053,00
2800x700x850	...77503	3233,00

(G143)




Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2800x700x840	...77504	2162,00
2800x700x850	...77505	2341,00

(G143)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kastenwerkbank, Serie V



NEU


ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

Die Gesamttraglast der Kastenwerkbänke der Serie V beträgt 1500 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 50 mm
- **Breite:** 2000 mm
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns. Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** Vollauszug 100 %, Fronthöhen im 30 mm Raster, von 60 mm bis 360 mm, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Innenmaß BxT:** 500/1110x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 360, 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Komplett montiert**
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau




2




4



6



1



3



5



7

Modell	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	2000x700x850	...84567	2523,00
2	2000x700x850	...84568	2221,00
3	2000x700x850	...84569	2356,00
4	2000x700x850	...84570	2352,00
5	2000x700x850	...84571	2289,00
6	2000x700x850	...84572	1903,00
7	2000x700x850	...84573	2449,00

(G143)

Arbeitstischsystem Lift

Per Knopfdruck lässt sich bei diesem Arbeitstisch die richtige Höhe für ergonomisches Arbeiten einstellen. Die aussteifende Rückwand sorgt für festen Stand und schafft Raum, um zum Beispiel einen Rollcontainer unter den Arbeitstisch zu stellen.

- **Breite:** 1500/2000/2800 mm
- **Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, Tiefe 800 mm
- **3 Arbeitsplatten zur Wahl:**
  BMP: Buche-Massivplatte
  KSP: Kunststoff-Schichtplatte
  UBP: Universalplatte
- **Höhenverstellung:** elektromotorisch betriebenes Spindelhubsystem
- **Hubbereich:** 400 mm, von 740 bis 1140 mm
- **Hubkraft pro Hubsäule:** 300 kg
- **Hubkraft gesamt:** 600 kg (bei flächenverteilter Last)
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

BMP – ANKE Buche-Massivplatte:
- **Hohe Lebensdauer**
- **Robust und widerstandsfähig**
- **Höchst belastbar**
- **Mehrfach abschleifbar**
- **Oberfläche geölt**

Visualisierung der Höhenverstellung



Breite 1500 mm, Buche-Massivplatte

FARBVIELFALT

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

KSP – Kunststoff-Schichtplatte mit ABS-Kante:
- **Pflegeleicht**
- **Kurzzeitig hitzebeständig bis 180 °C**
- **Beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl**



Breite 2000 mm, Kunststoff-Schichtplatte

WISSENSWERT

Ergonomie am Arbeitsplatz, ANKE Serie Lift
Mehr Sicherheit.
Mehr Gesundheit.
Mehr Wert.

UBP – Universalplatte mit ABS-Kante:
- **Abriebfest und antistatisch**
- **Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis 250 °C**
- **Langandauernd beständig gegen Fette und Öle**



Breite 2800 mm, Universalplatte

Arbeitsplatte	Höhenverstellung mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 2000 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 2800 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Buche-Massivplatte (BMP)	740–1140	...80381	2936,00	...80384	3036,00	...80387	4427,00
Kunststoff-Schichtplatte (KSP)	740–1140	...80382	3098,00	...80385	3193,00	...80388	4636,00
Universalplatte (UBP)	740–1140	...80383	3187,00	...80386	3301,00	...80389	4788,00

(G143)

ZUBEHÖR

Scherblech

Diese Scherbleche eignen sich für den Arbeitstisch Lift. Bei einer Reihenaufstellung der Arbeitstische sollten aus Sicherheitsgründen Scherbleche genutzt werden.

- **1 Paar:** bestehend aus Ausführung links und rechts



Bestell-Nr. 43670...	€
...77532	107,00

(G143)

Rollcontainer

Diese Rollcontainer sind flexibel einsetzbar.

- **Maße BxTxH:** 570x615x575 mm



Typ 17 V | Typ 18 V | Typ 19 V

Typ	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
17 V	3 Schubladen: 2x 90, 180 mm	...77533	761,50
18 V	3 Schubladen: 90, 120, 150 mm	...77534	743,00
19 V	3 Schubladen: 3x 120 mm	...77535	743,50


(G143)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

ZUBEHÖR

Unterbauschrank



Diese Unterbauschränke lassen sich in den Arbeitstisch Lift einbauen.

- **Maße BxT:** 570x615 mm
- **Schubladeninnenmaß BxT:** 410x540 mm
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

FARBVIELFALT

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



Typ 903 V



Typ 905 V



Typ 1205 V

Typ	Höhe mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
903 V	575	2 Schubladen: 90, 180 mm	...77536	601,00
905 V	575	3 Schubladen: 60, 90, 120 mm	...77537	694,00
1205 V	420	3 Schubladen: 2x 90, 1x 180 mm	...77538	743,50

(G143)

Schubladeneinteilungsmaterial

Dieses Schubladeneinteilungsmaterial passt zu den Schubladen der Unterbauschränke (Maße BxT: 410x540 mm).

Weiteres Schubladeneinteilungsmaterial auf Anfrage.



Antirutschmatte



1/2-Teilung



1/3-Teilung

Ausführung	Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Antirutschmatte	–	...77539	24,60
1/2-Teilung	60	...77540	32,20
1/2-Teilung	90–150	...77541	35,10
1/2-Teilung	180–360	...77542	54,30

(G143)

Ausführung	Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1/3-Teilung	60	...77543	46,80
1/3-Teilung	90–150	...77544	49,60
1/3-Teilung	180–360	...77545	75,90

(G143)

8-Eck-Werkbank

Diese Gruppenwerkbänke bieten Raum für 8 Arbeitsplätze. Die Gesamttraglast beträgt 1000 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 50 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Maße innen BxT:** 500x540 mm
- **Schubladen-Traglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)
- **Zubehör:** 30-mm-Abdeckplatte für den 8-Eck-Ausschnitt in der Mitte, Energieaufsatz, siehe Zubehör z. B. mit Steckdosen, Sicherungselementen, Druckluftkupplungen

- **Ausführung** 1
  8x Sockelschrank V, jeweils mit
  1x Schublade: Fronthöhe 180 mm
  1x Tür: Fronthöhe 540 mm


- **Ausführung** 2
  8x Sockelschrank V, jeweils mit
  2x Schublade: Fronthöhe 90 mm
  1x Schublade: Fronthöhe 180 mm
  Zweitschließung mit diebstahlsicherem Boden
  2x Schublade: Fronthöhe 90 mm
  1x Schublade: Fronthöhe 180 mm

FARBVIELFALT

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Ausführung 1





Ausführung 1	Bestell-Nr. 43670...	€
mit 8 Sockelschränken à 1 Schublade, 1 Tür	...80390	9319,00

(G143)

Ausführung 2



Ausführung 2	Bestell-Nr. 43670...	€
mit 8 Sockelschränken à 6 Schubladen	...80391	14317,00

(G143)

WISSENSWERT

Die Zweitschließung mit diebstahlsicherem Boden ermöglicht es, einen Schrank 2 Mitarbeitern zuzuweisen. Jeder Mitarbeiter hat dabei nur auf seine 3 Schubladen Zugriff. An dieser 8-Eck-Werkbank können somit 16 Mitarbeiter arbeiten.

ZUBEHÖR

Energieaufsatz

Wie Abb.: 8x Schutzkontakt-Steckdose, 8x CEE-Steckdose, 8x Druckluftkupplung, unverdrahtet.



Energieaufsatz	Bestell-Nr. 43670...	€
610 mm Seitenlänge x 170 mm Höhe	...80392	2274,00

(G143)

Blende

8 Blenden zwischen den Sockelschränken.



Blenden	Bestell-Nr. 43670...	€
8 Stück à 1 Satz	...80393	345,00

(G143)

ZUBEHÖR

Schubladen-Einteilungsset

Passend zu den Werkbänken auf der Seite 2/18 bis Seite 2/32 mit Schubladeninnenmaß B500 x T540 mm.
Bei Bestellung bitte Fronthöhen der Schubladen beachten.

Schubladen-Einteilungsset, 1/2-Teilung



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
für Fronthöhe 60 mm	...01605	36,40
für Fronthöhe 90–150 mm	...01610	38,50
für Fronthöhe 180–360 mm	...01615	61,00

(G143)

Schubladen-Einteilungsset, 1/4-Teilung



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
für Fronthöhe 60 mm	...01620	65,10
für Fronthöhe 90–150 mm	...01600	69,00
für Fronthöhe 180–360 mm	...01065	106,00

(G143)

Schubladen-Einteilungsset, 1/3-Teilung



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
für Fronthöhe 60 mm	...01630	51,40
für Fronthöhe 90–150 mm	...01635	55,50
für Fronthöhe 180–360 mm	...01640	84,40

(G143)

Schubladen-Einteilungsset, 1/2 bis 1/4-Teilung



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
für Fronthöhe 60 mm	...01645	50,60
für Fronthöhe 90–150 mm	...01650	53,90
für Fronthöhe 180–360 mm	...01655	83,40

(G143)

Schubladeneinsatz

Dieser Muldeneinsatz passt zu den Schubladen ab 90 mm Fronthöhe.

- 5- und 6-muldig aus Kunststoff
- Mit 10 Fachteilern



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Muldeneinsatz 5-muldig	...01060	56,80
Muldeneinsatz 6-muldig	...01660	56,80

(G143)



Facheinsatz aus Kunststoff, passend zu Schubladen ab 90 mm Fronthöhe



Antirutschmatte, schwarz, geräuschdämmend und materialschonend, für Schubladen 500x540 mm

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Facheinsatz	...01595	30,20
Antirutschmatte	...01670	29,90

(G143)

System-Aufbau für Werkbänke 1500 und 2000 mm

Die Energiekanäle dieser System-Aufbauten sind mittels Steckverbindungen fertig verdrahtet.

• **Lackierung:** Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Aufbauelemente RAL 5010 enzianblau.
Weitere Farben auf Anfrage ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

ANKE Werkbänke
MADE IN GERMANY
Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Ausführung	B 1500 mm Bestell-Nr. 43670...	€	B 2000 mm Bestell-Nr. 43670...	€
1 Aufbaustützen (1 Paar) ohne Blende, Höhe über Arbeitsplatte 1200 mm	...80394	311,00	...80394	311,00
2 Ausleger (1 Paar), Auskragung 410 mm	...80395	147,00	...80395	147,00
3 Geräteträgerschiene	...80396	102,50	...80404	122,00
4 LED-Leuchte (24 V/48 W), 5200–5700 K	...80397	655,50	...80405	662,00
5 Energiekanal: Doppelsteckdose 230 V, 16 A, 2-polig, mit Verbindungskabel und Doppelsteckdose 230 V, 16 A, 2-polig, mit Zuleitung 4 m	...80398	330,00	...80406	360,50
5 Energiekanal: Doppelsteckdose 230 V, 16 A, 2-polig, mit Zuleitung 4 m, Doppeldruckluft mit Schnellkupplungen	...80399	379,50	...80407	403,50
6 Ablageboden, Tiefe 160 mm, neigungsverstellbar 0/10/20°	...80400	112,50	...80408	138,50
7 Ablageboden, Tiefe 250 mm, neigungsverstellbar 0/10/20°	...80401	137,50	...80409	162,00
8 Systemlochwand, Höhe 650 mm	...80402	163,00	...80410	206,50
8 Systemlochwand, Höhe 400 mm	...80403	123,50	...80411	158,00

(G143)

ZUBEHÖR


System-Aufbau für Werkbänke 1500 und 2000 mm

Die Anbauelemente können **nur mit Grundrahmen** verwendet werden!

Grundrahmen, mit Gelenkarm

Dieser Grundrahmen mit Schwenkarm verfügt über 3 Gelenke, die eine schnelle und einfache Positionierung ermöglichen.

- Im 50-mm-Raster der Aufbaustützen höhenverstellbar
- **Maße Grundrahmen BxT:** 670x430 mm




Bestell-Nr. 43670...	€
...80412	477,00

(G143)

Lochplatte

Diese Lochplatte hat eine 10-mm-Quadratlochung.

- **Achsabstand:** 38 mm, **BxH:** 650x400 mm



Bestell-Nr. 43670...	€
...80413	53,00


(G143)

Fachboden

Diese Schrägablage hat eine 20°-Neigung

- **Maße BxTxH:** 650x160x120 mm
- Max. 2 Fachböden pro Seite

Sichtlagerboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten.




Bestell-Nr. 43670...	€
...80414	50,10

(G143)

Bildschirmhalter für Lochwand

Diese Bildschirmhalter dienen zur Montage an eine Lochwand.

- **Maße BxTxH:** 325x218x15 mm



Bestell-Nr. 43670...	€
...80415	45,70

(G143)

Halteschiene für Sichtlagerkästen

Diese Halteschienen sind für Schwenkrahmen gedacht.

- **Maße Halteschiene BxTxH:** 651x20x80 mm
- Jeweils bestückbar mit Sichtlagerkästen




Bestell-Nr. 43670...	€
...80416	34,30

(G143)

Gelenkarm, mit Lochwand

Diese Lochwand ist neigbar und an einem flexiblen Schwenkarm mit 3 Gelenken montiert.

- **Maße BxH:** 450x450 mm
- **Mit Quadratlochung:** 10x10 mm im 38-mm-Raster
- Inkl. Schreibstiftablage



Bestell-Nr. 43670...	€
...80417	484,00

(G143)

Ablagetablar für Grundrahmen

Dieses Ablagetablar ist neigbar.

- **Maße BxTxH:** 625x410x24 mm



Bestell-Nr. 43670...	€
...80418	67,90

(G143)

Ablagetablar, mit Schwenkarm

Dieses Ablagetablar mit Schwenkarm ist z. B. mit 1 Eurobehälter bestückbar.

- **Maße Ablagetablar BxTxH:** 425x310x25 mm
- **Maße Eurobehälter BxTxH:** 400x300x120 mm



Bestell-Nr. 43670...	€
...80419	389,50

(G143)

Ordnerhalter

Dieser Ordnerhalter ist für die Größe DIN A4 geeignet.

- **Maße BxTxH:** 90x295x330 mm



Bestell-Nr. 43670...	€
...80420	111,00

(G143)

LCD-Monitorhalter

Dieser Monitorhalter hat eine VESA-Aufnahme (neigungsverstellbar um 30°).

- Mit 3-fach-Gelenkarm



Bestell-Nr. 43670...	€
...80421	522,50

(G143)

Sichttafelhalter

Dieser Sichttafelhalter ist mit 10 Sichttafeln der Größe DIN A4 bestückt.



Bestell-Nr. 43670...	€
...80422	206,50

(G143)

Energieaufsatz, unbestückt


Dieser Energieaufsatz kann mit verschiedenen Armaturen bestückt werden.

• **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau, andere Farben auf Anfrage

Maße TxH mm	Länge 800 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Länge 1500 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Länge 2000 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Länge 2800 mm Bestell-Nr. 43670...	€
90x170	...80423	145,00	...80424	183,50	...80425	221,50	...80426	344,00

(G143)

Bitte bei Bestellung Lage und Art der Armaturen angeben.



Bestückung der Energieaufsätze

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
1 Beleuchteter Ein-/Ausschalter, 2-polig	...80427	23,30
2 Schutzkontakt-Steckdose mit Deckel, 2-polig + E 10/16 A, 230 V/50 Hz	...80428	46,70
3 CEE-Steckdose 16 A, 400 V/50 Hz mit Deckel, 5-polig	...80429	115,00
4 Sicherungsautomat, 1-polig B 16 A	...80430	49,30
5 Sicherungsautomat, 3-polig C 16 A	...80431	151,00
6 Schraubsicherungselement Neozed, 3-polig ohne Sicherung	...80432	120,00
7 Fehlerstromschutzschalter 25 A, 30 mA, 230 V	...80433	189,50
8 Not-Aus-Taste ohne Schlüssel	...80434	69,20
9 Not-Aus-Taste mit Schlüssel	...80435	176,00
10 Polklemme 4 mm, schwarz	...80436	23,30
11 Erdungsbuchse 4 mm, gelb-grün	...80437	23,30
12 Polklemme 4 mm, rot	...80438	23,30
13 Schnellkupplung für Druckluft	...80439	42,40

(G143)

Wussten Sie schon …?

Perfekte Kombination

Ob klein oder groß oder für ganz spezielle Fälle: Transportmittel sind im Betrieb unverzichtbar. In Kapitel 1 Transport findet sich die passende Lösung – für jeden Anlass und für jede Gelegenheit.



Stahlrohrkarren finden Sie auf Seite 1/5.



Stahlflaschenkarren finden Sie auf Seite 1/11.



Scherengabelhubwagen mit Handhydraulik finden Sie auf Seite 1/47.



Elektrostapler finden Sie auf Seite 1/49.

Arbeitsplatzsystem workline

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Arbeitstisch verfügt über eine stufenlose Höhenverstellung.
Mit einer Arbeitshöhe von bis zu 1100 mm eignet sich der Arbeitstisch auch als Steh-Arbeitsplatz.

- **Flexibler Einsatz:** Einzelarbeitsplätze lassen sich sehr schnell zu Gruppenarbeitsplätzen erweitern
- **Arbeitshöhe ohne Platte:** 735–1000 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- **3 verschiedene Höhenverstellungen möglich:** Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung
- **Tragkraft:** 180–200 kg bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar



NEU

Grund- und Anbautisch, mit Multi-Wand-Aufbau

- Mit Kurbelverstellung
- 2 Arbeitsplatten Buche Multiplex, 25 mm
- 1 Schubladenblock mit 3 Schubladen, 2x 100, 1x 200 mm
- 1 Aufbaugestell
- 1 Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage

Multi-Wand-Aufbau
- 2 Tragsäulen, 1 Obergestell, 1 Geräteschiene
- 1 LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein- und Ausschalter
- 1 Magnet- und 1 Lochwand 302 mm
- 1 Fachboden 320 mm

Lieferung: Erfolgt unmontiert.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
3000x750x735–1100	...84574	3524,00

(G141)

workline Arbeitstisch

- Gestelle aus Stahlrohr 45x45 mm
- Traversen aus Aluminium-Profilen 40x40 mm
- Unmontierte Lieferung



- Mit 1 Arbeitsplatte Buche Multiplex, 25 mm

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x735–1100	mit Klemmfeststellung	...80443	467,00
1500x750x735–1100	mit Kurbelverstellung	...80444	703,00

(K140)

NEU

- Mit 2 Arbeitsplatten Buche Multiplex, 25 mm

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
3000x750x735–1100	mit Klemmfeststellung	...84575	782,00
3000x750x735–1100	mit Kurbelverstellung	...84576	1214,00

(K140)

workline Grundgestell

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

- **3 verschiedene Höhenverstellungen möglich:** Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung
- Kombinierbar mit Buche Multiplex- und Span-Kern-Arbeitsplatten (siehe unten)
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar







- Mit Klemmfeststellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	...84577	360,50
1500x750x735–1100	...84578	381,00

(G141)



NEU



- Mit Kurbelverstellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	...84579	692,00
1500x750x735–1100	...84580	717,50

(G141)



NEU



- Mit elektrischer Höhenverstellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	...84581	1430,00
1500x750x735–1100	...80447	1455,00

(G141)

workline Anbaugestell

- Links und rechts anwendbar
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar



- Mit Klemmfeststellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	...80452	244,00
1500x750x735–1100	...84582 *N*	257,50

(G141)

- Getriebe für Kurbelverstellung und elektrische Höhenverstellung

NEU

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	...84583	443,00
1500x750x735–1100	...84584	460,00

(G141)

Arbeitsplatte für Arbeitsplatzsystem workline

Buche Multiplex

- **Stärke:** 25 mm
- Mehrschichtverleimt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1000x750	...77751	117,50
1500x750	...77752	176,00

(G141)

Span-Kern

- Melaminharzbeschichtet
- **Stärke:** 28 mm
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- **Trägerplatte:** Span-Kern direktbeschichtet
- **Oberfläche:** abriebfest und pflegeleicht



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1000x750	...84585 *N*	117,50
1500x750	...80456	176,00

(G141)

Arbeitsplatzsystem workergo

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieses Arbeitsplatzsystem ist sehr vielseitig: 6 Gestellbreiten, 3 Gestelltiefen, 4 Arten der Höhenverstellung und die Wahl von C-Fuß oder 4-Fuß.

- Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte
- **Gestellbreiten:** 750, 1000, 1250, 1500, 1750 und 2000 mm
- **Gestelltiefen:** 600 und 750 mm
- **Höhenverstellung:** Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung mit 1 oder 2 Motoren
- **Tragkraft:** 180–300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung



Lieferung ohne Arbeitstisch, Grundplatte und Deko.

Wandaufbau für Arbeitsplatzsystem workergo

Dieses Arbeitsplatzsystem ist sehr vielseitig.

- 2 Lochplatten
- 1 Fachboden, 320 mm
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 1 Schwenkarm mit Ablageplatte Buche Multiplex, 20 mm
- 1 Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x1250	...84586	1678,00
2000x750x1250	...84587	2151,00

(G141)

C-Fuß-Grundgestell, mit Höhenverstellung, ohne Platte

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **Tiefe:** 600, 750 mm

Wahlweise mit:




Klemmfeststellung

200 kg

Maße BxTxH	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...84588	670,00
2000x600x670–1015	...84589	703,00
1500x750x670–1015	...84590	686,00
2000x750x670–1015	...84591	718,50

(G141)



Kurbelverstellung

200 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...84592	1162,00
2000x600x670–1015	...84593	1193,00
1500x750x670–1015	...84594	1176,00
2000x750x670–1015	...84595	1209,00

(G141)



Elektrische Höhenverstellung, mit einem Motor

180 kg



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...84596	1662,00
2000x600x670–1015	...84597	1694,00
1500x750x670–1015	...84598	1675,00
2000x750x670–1015	...84599	1707,00

(G141)

Elektrische Höhenverstellung, mit zwei Motoren

300 kg



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x670–1015	...84600	1876,00
2000x750x670–1015	...84601	1912,00
1500x750x670–1015	...84602	1890,00
2000x750x670–1015	...84603	1923,00

(G141)

4-Fuß-Grundgestell, mit Höhenverstellung, ohne Platte

NEU



bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **Tiefe:** 600, 750, 900 mm

Wahlweise mit vier Varianten:

Klemmfeststellung

200 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...84604	393,00
2000x600x670–1015	...84605	418,50
1500x750x670–1015	...84606	398,50
2000x750x670–1015	...84607	424,00
1500x900x670–1015	...84608	402,00
2000x900x670–1015	...84609	427,50

(G141)



Kurbelverstellung

200 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...84610	884,00
2000x600x670–1015	...84611	909,50
1500x750x670–1015	...84612	887,50
2000x750x670–1015	...84613	913,00
1500x900x670–1015	...84614	891,00
2000x900x670–1015	...84615	916,50

(G141)



Elektrische Höhenverstellung, mit einem Motor

180 kg



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...84616	1382,00
2000x600x670–1015	...84617	1408,00
1500x750x670–1015	...84618	1386,00
2000x750x670–1015	...84619	1412,00
1500x900x670–1015	...84620	1392,00
2000x900x670–1015	...84621	1418,00

(G141)

Elektrische Höhenverstellung, mit zwei Motoren

300 kg



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...84622	1593,00
2000x600x670–1015	...84623	1618,00
1500x750x670–1015	...84624	1599,00
2000x750x670–1015	...84625	1624,00
1500x900x670–1015	...84626	1602,00
2000x900x670–1015	...84627	1628,00

(G141)

Arbeitsplatten für Arbeitsplatzsystem workergo

Buche Multiplex

- **Stärke:** 25 mm
- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600	...84628 *N*	141,00
2000x600	...84629 *N*	187,00
1500x750	...77752	176,00
2000x750	...77786	234,00
1500x900	...75543 *N*	211,00
2000x900	...84630 *N*	280,50

(G141)

Span-Kern

- Melaminharzbeschichtet
- **Stärke:** 28 mm
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- **Trägerplatte:** Span-Kern direktbeschichtet
- **Oberfläche:** abriebfest und pflegeleicht



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600	...84631 *N*	141,00
2000x600	...84632 *N*	187,00
1500x750	...80456	176,00
2000x750	...80479	234,00
1500x900	...80480	211,00
2000x900	...80481	280,50

(G141)

Blende für 4-Fuß-Grundgestell (ohne Abb.)

NEU

- Zur seitlichen Befestigung zwischen den Tischbeinen bei 4-Fuß-Tischen

Maße BxTxH mm	für Tischtiefe mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
485x30x571	600	...84633	49,80
635x30x571	750	...84634	52,80
785x30x571	900	...84635	55,20

(G141)

Arbeitsplatzsystem powerline C-Fuß

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | kg 600

Das Arbeitsplatzsystem verfügt über eine elektrische Höhenverstellung.
Die Hubgeschwindigkeit beträgt 9 mm/s ohne Last.

- Flexibler Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- Geräuscharm und äußerst belastbar
- **Gestellbreiten:** 1500, 2000 mm
- **Arbeitshöhe ohne Platte:** 705–1155 mm
- **Tragkraft:** bis **600 kg** bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung
- Füße: mit Niveauausgleich
- **Antrieb**: innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaltern und zwei Hallgebern synchron
- **Einschaltdauer**: nach dem Einstellen (2 min EIN) der gewünschten Arbeitshöhe, begibt sich das System in eine Ruhepause (18 min AUS), danach kann die Position wieder verändert werden
- **Anschluss**: 230 V
- **Antriebsmotor**: 24 V
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar



powerline C-Fuß-Schwerlasttisch, mit Multi-Wand-Aufbau

Multi-Wand-Aufbau besteht aus:
- 2 Tragsäulen
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 Lochwand
- 1 Magnetwand
- 1 Fachboden, 320 mm
- 1 Obergestell
- 1 Geräteschiene
- 1 LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

ZUBEHÖR

Passende Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 2/53 und Seite 2/55.



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	...84636	4170,00
2000x750x745–1195	...84637	4672,00

(G141)

powerline C-Fuß-Grundgestell

- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 600 kg bei gleichmäßiger Belastung



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x705–1155	...84638	2811,00
2000x750x705–1155	...84639	2825,00

(G141)

powerline C-Fuß-Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 40 mm
- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 600 kg bei gleichmäßiger Belastung







Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	...84640	3034,00
2000x750x745–1195	...84641	3124,00

(G141)

Arbeitsplatzsystem powerline 4-Fuß

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | kg 900

Das Arbeitsplatzsystem verfügt über eine elektrische Höhenverstellung.
Die Hubgeschwindigkeit beträgt 9 mm/s ohne Last.

- Flexibler Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- Geräuscharm und äußerst belastbar
- **Gestellbreiten:** 1500, 2000 mm
- **Arbeitshöhe ohne Platte:** 705–1155 mm
- **Tragkraft:** bis **900 kg** bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung
- Füße: mit Niveauausgleich
- **Antrieb**: innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaltern und zwei Hallgebern synchron
- **Einschaltdauer**: nach dem Einstellen (2 min EIN) der gewünschten Arbeitshöhe, begibt sich das System in eine Ruhepause (18 min AUS), danach kann die Position wieder verändert werden
- **Anschluss**: 230 V
- **Antriebsmotor**: 24 V
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

powerline 4-Fuß-Schwerlasttisch, mit Multi-Wand-Aufbau

Multi-Wand-Aufbau besteht aus:
- 2 Tragsäulen
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 2 Druckluftanschlüsse, 1/4"
- 1 Fachboden, 220 mm
- 1 Lochwand
- 1 Magnetwand
- 1 Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 Obergestell
- 1 Geräteschiene
- 1 LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	...84642 *N*	5971,00
1500x900x745–1195	...84643 *N*	6029,00
2000x750x745–1195	...84644 *N*	6489,00
2000x900x745–1195	...80490	6567,00

(G141)

powerline 4-Fuß-Grundgestell

- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 900 kg bei gleichmäßiger Belastung





Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x705–1155	...84645	4491,00
1500x900x705–1155	...84646	4503,00
2000x750x705–1155	...84647	4478,00
2000x900x705–1155	...84648	4516,00

(G141)

powerline 4-Fuß-Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 40 mm
- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 900 kg bei gleichmäßiger Belastung







Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	...84649	4714,00
1500x900x745–1195	...84650	4772,00
2000x750x745–1195	...84651	4777,00
2000x900x745–1195	...84652	4874,00

(G141)




Abb. zeigt Bestückbeispiele mit Haken, Haltern etc.

FARBVIELFALT

RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035

WISSENSWERT

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!

ZUBEHÖR


Passende Sichtlagerkästen, Haken und Halter finden Sie ab Seite 2/59.




perfo Lochplatte


Diese Lochplatten sind mit umweltfreundlicher, dauerhafter Feinstrukturbeschichtung der Stahlteile versehen.

- **Material:** Stahlblech, Verstärkungs-Profile auf der Rückseite
- **Höhe:** 457 mm
- **Breite:** 495, 991, 1486, 1981 mm
- **Lochung:** 9,2x9,2 mm, symmetrisch
- **Loch-Abstand:** 38 mm, bleibt auch bei Montage von mehreren Platten neben-/übereinander erhalten









Maße BxH mm	RAL 3004 rot Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 blau Bestell-Nr. 43670...	RAL 7016 anthrazit-grau Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
495x457	...19343 *N*	...24295	...24010	...24310	45,90
991x457	...23990 *N*	...23995	...24300	...24485	75,50
1486x457	...24285	...24000	...24015	...24020	100,50
1981x457	...24290	...24005	...24305	...24025	127,00

(G237)

perfo Schlitzplatte

Diese Schlitzplatten eignen sich zum Einhängen von Kleinteilekästen. Sie sind mit umweltfreundlicher, dauerhafter Feinstrukturbeschichtung der Stahlteile versehen.

- **Material:** pulverbeschichtetes Stahlblech, Verstärkungs-Profile auf der Rückseite
- **Höhe:** 457 mm
- **Breite:** 495, 991, 1486, 1981 mm
- **Schlitzung:** symmetrisch, quer verlaufend









Maße BxH mm	RAL 3004 rot Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 blau Bestell-Nr. 43670...	RAL 7016 anthrazit-grau Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
495x457	...24030	...24050	...24070	...24090	41,40
991x457	...24035	...24055	...24075	...24095	65,70
1486x457	...24040	...24060	...24080 z	...24100	104,50
1981x457	...24045	...24065	...24085	...24105	136,50

(G237)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU** | **z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag** | Alle Preise in € ohne MwSt.

perfo Sortiment für perfo Lochplatten

Sortiment, 11-teilig

- Bestehend aus: 5 Haken T 75 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Montageschlüssel




Bestell-Nr. 43670...	€
...24535	39,80

(G237)

Sortiment, 25-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 16/25 mm, 1 Montageschlüssel

NEU



Bestell-Nr. 43670...	€
...84653	61,00

(G237)

Sortiment, 15-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 75/100/150 mm, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr. 43670...	€
...24540	32,80

(G237)

Sortiment, 30-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, 5 Doppelhaken T 25 mm, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/13/25 mm, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr. 43670...	€
...24555	65,80

(G237)

Sortiment, 20-teilig

- Bestehend aus: 5 Haken T 25 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 5 Wkz.-Klemmen Ø 13 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel




Bestell-Nr. 43670...	€
...24545	100,50

(G237)

Sortiment, 40-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, je 5 Doppelhaken T 75/150 mm, 5 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 13/25 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr. 43670...	€
...24560	157,00

(G237)

Sortiment, 25-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken plus T 25/50/75 mm, 5 Doppelhaken T 50 mm, 5 Wkz.-Klemmen Ø 19 mm, 1 Montageschlüssel




Bestell-Nr. 43670...	€
...24550	84,70

(G237)

Sortiment, 60-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, je 5 Doppelhaken T 25/75/100/150 mm, 5 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/13/19/25 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüssel, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr. 43670...	€
...24565	219,50

(G237)

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Sortiment, 80-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50/100 mm, je 5 Doppelhaken T 25/50/75/100/150 mm, 10 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/10/13/19/25 mm, 1 Sechskantschlüssel, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Montageschlüssel




Bestell-Nr. 43670...	€
...24570	262,50

(G237)

Sortiment, 32-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25, 50 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 5 doppelte Werkzeugklemmen Ø 13 mm, 5 Werkzeugklemmen Ø 16 mm, je 1 Klemmhalter 150, 300 mm, 5 U-Halter 60x20 mm, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr. 43670...	€
...68590	157,00

(G237)

Sortiment, 20-teilig

- Bestehend aus: 5 Doppelhaken T 50 mm, 1 Zangenhalter, 5 Werkzeugklemmen Ø 16 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 5 Bügelhaken 100 mm, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr. 43670...	€
...68595	120,00

(G237)

Haltestift

- Schmale Grundplatte mit schrägem Dorn



Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
20x 25x60x4	5	...24580	1,53
20x 50x60x4	5	...24585	1,76
20x 75x60x4	5	...24590	1,88
20x100x60x4	5	...24595	2,06

(G237)

Werkzeugklemme

- Drehbare Klemme auf schmaler Grundplatte



BxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
20x60x 6	5	...24600	1,88
20x60x10	5	...24605	2,16
20x60x13	5	...24610	2,43
20x60x16	5	...24615	2,58
20x60x19	5	...24620	2,83
20x60x25	5	...24625	3,08
20x60x28	5	...24630	3,28
20x60x32	5	...24635	3,50
60x60x38*	5	...24640	4,15
60x60x51*	5	...24645	4,40

* Mit breiter Grundplatte.

(G237)

Doppelhaken

- Breite Grundplatte mit senkrechtem Hakenende, Abstand 32 mm



Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
20x 25x60x4	5	...24650	2,99
20x 50x60x4	5	...24655	3,30
20x 75x60x4	5	...24660	3,59
20x100x60x4	5	...24665	3,87
20x150x60x4	5	...24670	5,15

(G237)

Haken plus

- Breite Grundplatte mit senkrecht hohem Hakenende (35 mm)



Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
60x25x60x6	5	...24675	3,34
60x50x60x6	5	...24680	3,78
60x75x60x6	5	...24685	4,01

(G237)

Klemmhalter

- Mit Kunststofflaschen



Breite mm	Aufnahme-Ø mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
150	5	3	...24690	25,30
300	13	3	...24695	36,60

(G237)

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Haken

- Schmale Grundplatte mit senkrechtem Hakenende



Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
20x 25x60x6	5	...24700	1,65
20x 50x60x6	5	...24705	1,83
20x 75x60x6	5	...24710	1,98
20x100x60x6	5	...24715	2,16
20x150x60x6	5	...24720	2,68

(G237)

Rundhalter

- Mit breiter Grundplatte



Ø mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
40	5	...24790	5,05
60	5	...24795	5,50
80	5	...24800	6,25

(G237)

U-Halter

- Mit breiter Grundplatte



Maße BxTxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
40x 20x6	5	...24725	3,62
60x 20x6	5	...24730	4,20
80x 20x6	5	...24735	4,98
40x 50x6	5	...24740	4,65
40x 75x6	5	...24745	5,50
40x100x6	5	...24750	5,95

(G237)

Rohrhalter

- Mit breiter Grundplatte




Maße BxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
35x 60	2	...24805	8,15
35x100	2	...24810	10,45
100x 60	2	...24815	12,15
100x100	2	...24820	16,30

(G237)

Doppelte Werkzeugklemme

- Breite Grundplatte und drehbare Klemmen

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
60x60x(2x 6)	5	...24755	3,78
60x60x(2x10)	5	...24760	4,10
60x60x(2x13)	5	...24765	4,48
60x60x(2x16)	5	...24770	4,81
60x60x(2x19)	5	...24775	5,20

(G237)

Siebenfachhalter

- Breite Grundplatte mit 7 Haltern 80 mm, Abstand 44 mm



Maße BxTxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
170x150x6	1	...24825	19,40

(G237)

Bügelhaken

- Breite Grundplatte mit senkrechtem, geschlossenem hohem Hakenende (50 mm)



Länge mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
100	5	...24780	6,75
150	5	...24785	8,25

(G237)

Zangenhalter

- Mit breiter Grundplatte



Maße BxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
150x6	1	...24830	11,75

(G237)

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

WISSENSWERT

Nur mit Bott Lochplatten kompatibel!

Innensechskantschlüsselhalter

- Mit 10 Aufnahmen



Maße BxØ mm	Breite Aufnahmen mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
115x10	1xØ2–12	1	...24850	12,60

(G237)

Schraubendreherhalter

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Breite mm	Aufnahmen	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
225	4x7/3x13	1	...24835	13,65

(G237)

Bohrerhalter



Maße BxØ mm	Breite Aufnahmen mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
225x13	1xØ2–15	1	...24855	22,80

(G237)

Schraubenschlüsselhalter

- Mit 8 Aufnahmen



Maße BxH mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
40x75/145x180	1	...24840	14,65

(G237)

Sägenhalter

- Mit 3 Aufnahmen




Maße BxTxH mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
125x70x38	1	...24860	12,40

(G237)

Steckschlüsselhalter

- Für Einsätze 12,70 mm (1/2")



Breite mm	Breite Aufnahmen mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
270	7	1	...24845	13,35

(G237)

Rundhalter, 3-fach

- Für Dosen bis max. Ø 68 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	bott €
RAL 7035	...24865	21,60

(G237)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schlauchhalter

- Aus Aluminium-Druckguss
- Zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial



Maße BxT mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
190x 70	1	...24870	29,00
250x100	1	...24875	46,00
350x140	1	...24880	67,90
420x190	1	...24885	99,50

(G237)

Ablageschale

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau
- Nur mit Bott Lochplatten kompatibel




Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
450x170x105/30	...24930	32,10
900x170x105/30	...24935	51,60
450x250x105/30	...24940	41,90
900x250x105/30	...24945	54,40

(G237)

Kombihalter

- Mit breiter Grundplatte

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxT mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
60x150 oben	1	...24890	12,60
60x150 unten	1	...24895	20,90
60x150 komplett	1	...24900	32,10

(G237)


Magnethalter



Ø mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€
35	5	...24950	3,40

(G237)

Kabelhalter, mit Gurt



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
195x130x300	...25015	51,80

(G237)

Prospekthalter, A4

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
220x20x300	...24955	23,70

(G237)

Ablagekasten

- Für Kleinteile, Flaschen, Dosen etc.
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau
- Nur mit Bott Lochplatten kompatibel

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxTxH mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
225x175x65	1	...24920	24,50
440x175x65	1	...24925	30,70

(G237)

Schrägablage, DIN A3

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
450x360	...24960	50,30

(G237)

Magnethalter

- Neodym-Magnet
- **Oberfläche:** gummiert und rutschhemmend

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

NEU




Ø mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €
40	2	...84654	38,20

(G237)

Präsentationsschiene

- Zum Aufhängen von Zeichnungen, Dokumenten usw.

NEU



DIN-Format	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bott €
A4 hoch	500x10x50	...84661	51,70
A4 quer	1000x10x50	...84662	92,10

(G237)

Flexibler Werkzeughalter

NEU




Maße BxTxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	bott €
60x60x15–25	...84655	14,70
60x60x25–40	...84656	16,20

(G237)

Fixhalter

- Zum Transport von Leitungen, Kabeln oder Schläuchen
- Um 360° drehbar

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxTxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €
34x37x12	5	...84663	62,30

(G237)

Einstecktasche

- Mit Klarsichtabdeckung
- Für DIN-A4- und DIN-A3-Formate

NEU



DIN-Format	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bott €
A4 hoch	215x4x300	...84657	33,60
A4 quer	300x4x215	...84658	33,60
A3 hoch	300x4x423	...84659	42,70
A3 quer	423x4x300	...84660	44,00

(G237)

Müllbeutelhalter

- Geeignet für 60- bis 120-l-Müllbeutel
- **Stützboden:** zur Unterstützung schwerer Abfallbeutel
- **Tragkraft:** 10 kg

NEU




Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bott €
Müllbeutelhalter	345x340x175	...84664	104,50
Stützboden	310x310x150	...84665	57,70

(G237)

perfo Zubehör für perfo Loch- und Schlitzplatten

Klarsichtmagazin

- Mit Halterungspaar




Maße BxTxH mm	Anzahl Schubladen	Bestell-Nr. 43670...	bott €
600x 68x 78	9	...80491	38,00
600x 96x112	6	...80492	52,70
600x142x168	5	...80493	73,40

(G237)

Adapter

- Für Schlitzplatten und Halteschienen




Größe	Breite	Bestell-Nr. 43670...	bott €
1	1 Schlitz	...25010	8,40

(G237)

Halteschiene für bottBoxen

- Zur Befestigung an perfo Lochplatten



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bott €
100x75	...24980	8,90
450x75	...24985	16,35
900x75	...24990	26,50

(G237)

Universalhalter, rund, 16 mm

- Passend für perfo Schlitzplatten



Tiefe mm	Bestell-Nr. 43670...	bott €
150	...24905	11,10
200	...24910	12,60
300	...24915	13,90

(G237)

bottBox

NEU


- Robuster Sichtlagerkasten aus Polypropylen
- Glatte Innenseiten, leicht zu reinigen
- Stapelbar
- Abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstreifens, Höhe 16 mm
- Ergonomische Haltemulde vorne
- Leiste hinten zum Einhängen in Schlitzplatten oder in die auf Lochplatten montierbare Halteschiene
- **Farbe:** anthrazitgrau



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bott €
130x100x 65	...84312	2,96
130x198x 90	...84313	4,36
130x298x165	...84314	9,05

(G237)


Drahtkorb



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bott €
470x300x220	...25020	94,60
470x400x220	...25025	103,00

(G237)

ZUBEHÖR



Passende Lochplatten finden Sie auf Seite 2/58.

Werkstattwagen, kompakt

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Dieser Werkstattwagen mit 400 kg Traglast verfügt über separat abschließbare Teleskop-Auszüge.

- **Staufach-Aufteilung:** 4 Längsteiler, 1 verschiebbare Ablageschale, Ablagen oben mit Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- **Maße HxBxT:** 1010x1060x500 mm
- **Seitenwand:** Lochblech zur Aufnahme von Haken, Ablagewanne etc.
- **Schubladen:** 4, Vollauszug 100 %
- **Schubladen-Traglast:** 50 kg
- **Schubladen-Höhen:** 2x 100, 2x 150 mm
- **Ablageboden:** 1
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- **Rollen-Durchmesser:** 125 mm

FARBVIELFALT

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010



Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
125	...84666	1118,00

(G141)

Werkstattwagen

NEU

Dieser Werkstattwagen hat eine Traglast von 500 kg.

- **Ablagefläche:** oben mit Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- **Maße HxBxT:** 1000x1060x500 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- **Rollen-Durchmesser:** 125 mm
- **Lackierung:** Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Türen/Schubladen RAL 5012 lichtblau



- **Schubladen:** 8, Vollauszug 100 %
- **Schubladen-Traglast:** 50 kg
- **Schubladen-Höhen:** 4x 150, 4x 200 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84667	878,50

(K140)



- **Schubladen, links:** 5, Vollauszug 100 %
- **Schubladen-Höhen:** 2x 100, 2x 150, 1x 200 mm
- **Schrankfach:** 1
- **Fachboden:** 1


Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84668	795,00

(K140)

ZUBEHÖR

Einteilungsmaterial für Werkstattwagen

NEU



1 Antirutschmatte 2 3 4 5 6

Abb.	1	2	3	4	5	6
geeignet für Fronthöhe	100–200 mm	100 mm	100 mm	100 mm	150 mm	200 mm
Bestell-Nr. 43670...	...84669	...84670	...84671	...84672	...84673	...84674
bedrunka+hirth €	14,60	31,50	38,20	19,45	12,15	12,75

(K140)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Rollwerkbank, Serie Basic

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | RAU.

Diese Rollwerkbänke haben beidseitig ausziehbare Schubladen.

- **Ablagefläche:** in 2 unterschiedlichen Ausführungen (Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 25 mm, geölte Oberfläche oder ABS: Verbundplatte mit 4-seitigem Abrollband)
- **Schubladen:** beidseitig ausziehbar, Tragkraft 30 kg, Auszug 70 %, Innenmaß BxT 500x400 mm
- **Griffleisten:** komplett integriert, dienen gleichzeitig zur Verriegelung der Schubladen
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Seitenwand:** Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc.
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Rollen-Ø 125 mm
- **Belastbarkeit:** max. 450 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** 2 Farbkombinationen, Standard zum Beispiel RAL 7016/RAL 7035
- **Lieferung komplett montiert:** Rollensatz und Griff lose beigelegt

FARBVIELFALT

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	

Modell 6030



Arbeitsfläche	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
Buche-Massiv	675x450x950	...80494	457,00
ABS	675x450x950	...80495	465,00

(G148)

Modell 6010



Arbeitsfläche	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
Buche-Massiv	960x450x950	...80496	481,50
ABS	960x450x950	...80497	489,50

(G148)

Modell 6030



Arbeitsfläche	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
Buche-Massiv	675x450x950	...01865	457,00
ABS	675x450x950	...01870	465,00

(G148)

Modell 6010



Arbeitsfläche	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
Buche-Massiv	960x450x950	...01875	481,50
ABS	960x450x950	...01880	489,50

(G148)

ZUBEHÖR

Antirutschmatte

- **Schubladenhöhe:** 65–180 mm



Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
...80498	10,80

(G148)

Einteilungsset

- 3 Tiefen- und 2 Breitenteiler



Schubladenhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
65	...01885	13,25
130–180	...01890	16,35

(G148)

Ablagewanne

- Für Seitenwand
- **Maße BxTxH:** 300x125x65 mm




Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
...80499	17,65

(G148)

Hakenset

- Für Seitenwand
- 12-teilig



Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
...80500	43,10

(G148)

Montagewagen, Serie 7000

Diese Montagewagen verfügen über eine Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm, mit geölter Oberfläche.

- **Schubladen:**
  Größe L: Tragkraft 100 kg, Auszug 100 %, Innenmaß BxT 490x560 mm
  Größe XL: Tragkraft 75 kg, Auszug 100 %, Innenmaß BxT 680x560 mm
  Größe XXL: Tragkraft 50 kg, Auszug 100 %, Innenmaß BxT 1055x560 mm
- **Türen:** selbstzuziehende Federscharniere, Öffnungswinkel 180°
- **Ergo-Script® Griffleisten:** mit Beschriftungsstreifen (integriert)
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Rollensatz:** mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollen-Ø 125 mm)
- **Belastbarkeit:** max. 450 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- **Lieferung komplett montiert**

MADE IN GERMANY

5 Jahre GARANTIE

RAU.

ZUBEHÖR

Passende System-Aufbauten finden Sie auf Seite 2/26.



FARBVIELFALT

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011





Maße BxTxH mm	Schub-laden	Trag-kraft kg	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
770x650x975	XL	75	...80501	963,00
1145x650x975	XXL	50	...80502	1155,00

(G148)





Maße BxTxH mm	Schub-laden	Trag-kraft kg	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
770x650x975	XL	75	...80503	1054,00
1145x650x975	XXL	50	...80504	1247,00

(G148)





Maße BxTxH mm	Schub-laden	Trag-kraft kg	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
770x650x975	XL	75	...80505	1144,00
1145x650x975	XXL	50	...80506	1339,00

(G148)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

RAU.



Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1145x650x795	L	100	...80507	973,50

(G148)



Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1145x650x975	L	100	...80510	1324,00

(G148)



Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1145x650x795	L	100	...80508	1385,00

(G148)



Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1145x650x975	L	100	...80511	1535,00

(G148)



Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1145x650x975	L	100	...80509	1231,00

(G148)



Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1145x650x975	L	100	...80512	1719,00

(G148)

Maschinenleuchte SLJ 500

NEU

Diese Maschinenleuchten verfügen über einen Gelenkkopf.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert
- **Sicherheitsglas:** 3 mm stark
- **Schutzart:** IP67
- **Stromversorgung:** 22–26 VDC

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Steckernetzteil mit Stecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker)



Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Abstrahlwinkel °	Leistungsaufnahme W	Einsatztemperatur °	Bestell-Nr. 43670...	€
5000	>70	10	5	40	...84675	157,00
5000	>70	30	5	40	...84676	157,00

(F175)

Maschinenleuchte SLF 500

NEU

Diese Maschinenleuchten verfügen über einen Flexschlauch.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert
- **Sicherheitsglas:** 3 mm stark
- **Schalter:** im Leuchtenkopf für Ein/Aus
- **Schutzart:** IP67
- **Stromversorgung:** Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Steckernetzteil mit Stecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker)



Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Abstrahlwinkel °	Leistungsaufnahme W	Einsatztemperatur °	Bestell-Nr. 43670...	€
5000	>70	10	6	40	...84677	224,50
5000	>70	30	6	40	...84678	224,50

(F175)

Maschinenleuchte RFD 600

NEU

Diese Maschinenleuchten lassen sich stufenlos und flackerfrei dimmen.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 60000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium, schwarz und farblos eloxiert
- **Sicherheitsglas:** 3 mm stark
- **Taster:** im Leuchtenkopf, zum Schalten und Dimmen
- **Gestänge**: teil-federentlastet
- **Schutzart:** IP67, Schutzklasse I
- **Stromversorgung:** 12–28 VAC, 12–40 VDC

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker Typ CEE 7/7



Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Abstrahlwinkel °	Leistungsaufnahme W	Einsatztemperatur °	Bestell-Nr. 43670...	€
5000	>80	10	8,0	40	...84679	462,00
5000	>80	40	8,5	40	...84680	462,00

(F175)

Gestängeleuchte ROCIA.planar

NEU

Diese Gestängeleuchten mit 3D-Kopfgelenk lassen sich exakt einstellen

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium, schwarz lackiert
- **Blende:** aus Kunststoff PC, schlagzäh
- **Schalter:** im Leuchtenkopf
- **Gestänge**: teil-federentlastet
- **Schutzart:** IP67, Schutzklasse I
- **Stromversorgung:** 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker Typ CEE 7/7



Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Leistungs-aufnahme W	Bestell-Nr. 43670...	€
5000	>80	18	...84681	519,00

(F175)

Lupenleuchte MLD

NEU

Diese Lupenleuchen sind dimmbar und sorgen für verzerrungsfreies Sehen und ergonomisches Arbeiten

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie
- **Gehäusematerial:** Aluminium, farblos eloxiert, und Kunststoff
- **Blende:** aus Kunststoff PC, schlagzäh
- **Linse:** Kunststoff, Ø 160 mm mit 3,5 Dioptrien
- **Gestänge**: ergonomisch, mit 2D-Kopfgelenk
- **Schutzart:** IP20, Schutzklasse II
- **Stromversorgung:** Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker)



Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Leistungs-aufnahme W	Bestell-Nr. 43670...	€
5000	>80	12	...84682	393,50

(F175)

Gestängeleuchte ALD

NEU

Diese Gestängeleuchten haben ein flexibles Kopfgelenk und verfügen über eine stufenlose Dimmung.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie
- **Gehäusematerial:** Aluminium, farblos eloxiert, und Kunststoff
- **Blende:** aus Kunststoff PC, schlagzäh, Entblendung über Strukturblende
- **Gestänge**: ergonomisch, mit 3D-Kopfgelenk
- **Folientaster:** im Leuchtenkopf für Ein/Aus und Dimmung
- **Schutzart:** IP20, Schutzklasse II
- **Stromversorgung:** Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3,20 m Anschlussleitung und Netzstecker, CEE 7/XVI, BS 1363 A, NEMA 1-15P



Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Leistungs-aufnahme W	Bestell-Nr. 43670...	€
5000	>80	16	...84683	382,50

(F175)

ZUBEHÖR

Zubehör für Leuchten

NEU

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Magnetfuß	...84684	53,60
Tischklemme	...84685	29,90

(F175)

Steckdosenleiste Premium Line

IP20

brennenstuhl®

Die 6er-Mehrfach-Steckdosenleiste verfügt über 2 USB-Ladebuchsen, eine praktische Kabelaufnahme und eine Aufhängevorrichtung zur Wandmontage.

- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Mit integriertem Kinderschutz
- Sicherheitsschalter beleuchtet, 2-polig ein- und ausschaltbar
- **Gesamtladestrom:** max. 3100 mA für schnelles Arbeiten
- **Ausgangsstrom USB:** max. 3,10 A



Anzahl Steckdosen Stück	Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr. 43670...	€
6	H05 VV-F 3G 1,5	3,0	Kunststoff	...84686	35,40

(G721)

Steckdosenleiste Super-Solid-Line

brennenstuhl®

Diese Steckdosenleiste ist für den Einsatz in trockenen Räumen geeignet, nicht für den Außenbereich.

- Hochbruchfestes Polycarbonat
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, 16 A
- Schutzkontakt-Stecker
- Mit rutschfesten Gummifüßen und Aufhängevorrichtung

WISSENSWERT

Schalter gegenüber dem Kabeleingang erlaubt bessere Positionierung zur Betätigung des Schalters.



Anzahl Steckdosen Stück	Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr. 43670...	€
5	H05 VV-F 3G1,5	2,5	Kunststoff	...84687	22,30
8	H05 VV-F 3G1,5	2,5	Kunststoff	...84688	27,30

(G721)

Verlängerungskabel, mit 3-fach-Kupplung

IP44

ALTHOFF KABELTECHNIK

Das Verlängerungskabel wird für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich verwendet.

- Vollgummi-3-Wege-Kupplung
- Mit selbstschließenden Klappdeckeln an den Kupplungen
- **Max. Belastbarkeit:** 3600 Watt, alle 3 Verbraucher zusammen



Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr. 43670...	€
H07 RN-F 3G1,5	5	Neopren	...84689	54,60
H07 RN-F 3G1,5	10	Neopren	...84690	69,40

(G721)

CEE-Verlängerungskabel, mit 3-fach-Kupplung

ALTHOFF KABELTECHNIK

IP44

Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich wird dieses Verlängerungskabel genutzt.

- Vollgummi-3-Wege-Kupplung mit schwerer Gummischlauchleitung
- Mit selbstschließenden Klappdeckeln an den Kupplungen
- CEE-Stecker (Eingang) 16 A, 5-polig, 6 h, 400 V
- **Max. Belastbarkeit:** 10500 Watt, alle 3 Verbraucher zusammen



Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr. 43670...	€
H07 RN-F 5G2,5	1	Neopren	...84691	60,20

(G721)

Verlängerungskabel, mit 4-fach-Kupplung

ALTHOFF KABELTECHNIK

IP44

Das Verlängerungskabel wird für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich genutzt.

- Schutzkontakt-Stecker und 4-fach-Hängekupplung aus bruchfestem Kunststoff
- Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- **Max. Belastbarkeit:** 3600 Watt, alle 4 Verbraucher zusammen



Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr. 43670...	€
H07 RN-F 3G1,5	5	Neopren	...84692	40,80
H07 RN-F 3G1,5	10	Neopren	...84693	55,60

(G721)

Kabelaufroller

IP42

Dieser Kabelaufroller sorgt für mehr Sicherheit und Effizienz im Betrieb.
Das Risiko von Stromschlägen durch defekte Kabelisolierungen wird verringert.

- **Schutzart:** IP 42
- Schutzkontaktstecker
- Längere Lebensdauer der Kabel
- Keine Stolperfallen durch herumliegende Kabel
- Robuste Kunststoff-Ummantelung
- **Wand- und Deckenbefestigungsbügel:** um 180° drehbar



Kabel	Maße BxTxH mm	Kabellänge m	Spannung V	Strom max. A	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
H07 RN-F3G 2,5	340x148x285	10	230	16	5,2	...02055	134,50
H07 RN-F3G 1,5	340x148x285	15	230	16	5,4	...02050	134,00
H07 RN-F3G 1,5	444x207x405	20	230	16	8,7	...02060	210,00
H07 RN-F3G 1,5	444x207x405	25	230	16	9,5	...02065	229,50

(G168)

Schlauchaufroller

Diese Schlauchaufroller eignen sich für Arbeiten mit Wasser und Druckluft. Sie bestehen aus schlagfestem Polypropylen.

- **Automatisches Schlauchführungssystem:** Aufspulen der Schläuche ohne Knicke
- **Geschwindigkeitssteuerung:** automatisches und sicheres Zurückspulen in konstanter Geschwindigkeit
- Schlauch kann an jedem gewünschten Punkt gestoppt werden
- Inklusive PU-Schlauch, beständig bis 80 °C





Anschluss Zoll	Innen-Ø Schlauch mm	Maße BxTxH mm	Schlauchlänge m	Druck max. bar	Gewicht kg	Medium	Bestell-Nr. 43670...	€
6,35 mm (1/4")	6	428,7x166x216	15	20	6,7	Wasser/Luft	...77824	132,50
9,25 mm (3/8")	9	459 x205x378	15	20	6,6	Wasser/Luft	...77825	147,00
9,25 mm (3/8")	9	500 x210x261	20	20	10,0	Wasser/Luft	...77826	157,00
12,70 mm (1/2")	12	500 x210x261	15	20	9,5	Wasser/Luft	...77827	153,50

(G168)

PVC-Schlauchaufroller

NEU

Diese Schlauchaufroller eignen sich für Arbeiten mit Wasser und Druckluft, speziell im Außenbereich geeignet.

- **Kunststoffgehäuse:** robust, geschlossen
- **Schwenkbarer Bügel:** für Wand- und Deckenmontage
- **Manuelle Sperre:** 15–5 m, gegen unbeabsichtigtes Abrollen
- **Antriebsfeder:** dauergeschmiert
- Inklusive PU-Schlauch für Wasser und Luft



Anschluss Zoll	Innen-Ø Schlauch mm	Maße BxTxH mm	Schlauchlänge m	Druck max. bar	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
6,35 mm (1/4")	6	445x220x400	15	20	7	...02070	136,00
9,25 mm (3/8")	9	445x220x400	15	20	7,15	...02075	148,50
12,70 mm (1/2")	12	445x220x400	15	20	8,2	...02080	167,50
6,35 mm (1/4")	6	345x161x328	10	10	3,75	...02085	83,10

(G168)

Flügeltürenschrank

Diese Flügeltürenschränke eignen sich für Büro, Lager und Werkstatt.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen:** mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- **Fachboden:** verzinkt oder lackiert, im 30-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 50 kg
- **Farbe:** Korpus in Standard-Lackierung RAL 7035 lichtgrau, Türen in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau, weitere Farben auf Anfrage

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

FARBVIELFALT

Korpus	Türen	
RAL 7035	RAL 7035	RAL 5012



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 5012

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/ Türen	Anzahl Fach-böden	Fachböden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Fachböden lackiert Bestell-Nr. 43670...	€
940x400x1000	RAL 7035/ RAL 7035	1	...73095	250,50	...73115	244,50
940x400x1950	RAL 7035/ RAL 7035	4	...04600	292,00	...73105	306,50
940x400x1000	RAL 7035/ RAL 5012	1	...73100	250,50	...73120	244,50
940x400x1950	RAL 7035/ RAL 5012	4	...73090	292,00	...73110	306,50

(G133)

ZUBEHÖR

Zusatzboden



verzinkt



lackiert

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
verzinkt	927x352x24	...04605	23,40
lackiert	927x352x24	...73125	30,60

(G133)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Flügeltürenschrank

Diese Flügeltürenschränke verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und Farben.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhe:** 1950 mm
- **Breiten:** 930, 1200 mm
- Auch in den Breiten 500 und 700 mm auf Anfrage lieferbar
- **Tiefen:** 400, 500, 600 und 800 mm
- **Flügeltüren:** verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110°
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden:** 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 70 kg
- **Farbkombinationen:** Gehäuse standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021

RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035



RAL 7035/RAL 7016



Patentierter Mechanismus: einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt



Griffschloss Ergo-Lock 4.0



Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh

Maße BxTxH mm	RAL 7035/7035 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/3003 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/5010 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/5012 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/7016 Bestell-Nr. 43670...	€
930x400x1950	...04620	...04780	...65710	...04660	...84694 *N*	432,50
930x500x1950	...04625	...04785	...65715	...04665	...84695 *N*	513,00
930x600x1950	...04630	...04790	...65720	...04670	...84696 *N*	629,00
930x800x1950	...04635	...04795	...65725	...04675	...84697 *N*	905,50
1200x400x1950	...04640	...04800	...65730	...04680	...84698 *N*	608,50
1200x500x1950	...04645	...04805	...65735	...04685	...84699 *N*	658,00
1200x600x1950	...04650	...04810	...65740	...04690	...84700 *N*	708,00
1200x800x1950	...04655	...04815	...65745	...04695	...84701 *N*	1092,00

(G133)

Bis Schranktiefe 800 mm lieferbar



Traglast Fachboden



RAL 7035/RAL 3003

ZUBEHÖR

Einlegeboden, verzinkt

Maße BxT mm	für Schrankmaß BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
925x352	930x400	...04820	28,10
925x452	930x500	...04825	29,70
925x552	930x600	...04830	34,80
925x752	930x800	...04835	42,50

(G133)

Maße BxT mm	für Schrankmaß BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1195x352	1200x400	...04855	33,30
1195x452	1200x500	...04840	34,90
1195x552	1200x600	...04860	38,00
1195x752	1200x800	...04845	46,90

(G133)



Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

WISSENSWERT

Preis und Lieferung auf Anfrage.



Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Codeschloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr. 43670...	€
...84703	209,00

(G133)



Großraumschrank, Flügel- oder Falttüren

Diese Großraumschränke lassen sich variabel gestalten. Die Gehäuse-Traglast beträgt 600 kg.

FARBVIELFALT

RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003
RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 6011
RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9010

- **Material:** Stahlblech
- **Höhe:** 1950 mm
- **Breiten:** 1200, 1500 mm
- **Tiefen:** 400, 500, 600 mm
- **Türen:** auf Anfrage mit Sichtfenster
- **Verschluss:** 3-riegeliger Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- **Fachböden:** 4, verzinkt, im 17-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 80 kg
- **Farbkombination:** Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)

Maße BxTxH mm	1 mit Flügeltüren Bestell-Nr. 43670...	€	2 mit Falttüren Bestell-Nr. 43670...	€
1200x400x1950	...80517	430,00	...80523	515,00
1200x500x1950	...80518	457,00	...80524	543,00
1200x600x1950	...80519	485,00	...80525	571,50
1500x400x1950	...80520	549,50	...80526	627,00
1500x500x1950	...80521	584,00	...80527	662,00
1500x600x1950	...80522	614,50	...80528	692,00

(G137)



1 Farbe RAL 7035, Extrabreit 1500 mm



2 Farbe RAL 5015

ZUBEHÖR

Fachboden für Flügel- und Falttürenschränke

- Verzinkt

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1200x400	...80529	14,25
1200x500	...80530	16,35
1200x600	...80531	18,60
1500x400	...80532	22,10
1500x500	...80533	24,80
1500x600	...80534	27,40

(G137)

Hängeschrank

Diese Hängeschränke sind mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren ausgestattet. Die Gesamt-Traglast beträgt 30 kg.

- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Rückwand:** glatt oder mit 4-kant-Lochung, mit Bohrungen zur Wandbefestigung
- **Höhe:** 600 mm
- **Breite:** 400 oder 800 mm
- **Tiefe:** 300 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sichtfenster:** Acrylglas, bruchsicher
- **Verschluss:** Zylinderschloss
- **Fachböden:** pulverbeschichtet, im 17-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 15 kg
- **Farbkombinationen:** Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarbenlackierung auf Anfrage lieferbar





Türen	Rückwand	Farbe	Breite 400 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 800 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Vollblech	glatt	RAL 7035	...80535	99,60	...80539	138,50
Vollblech	gelocht	RAL 7035	...80536	119,00	...80540	167,00
Sichtfenster	glatt	RAL 7035	...80537	118,00	...80541	174,50
Sichtfenster	gelocht	RAL 7035	...80538	137,50	...80542	203,00

(G137)

Werkzeug- und Materialschrank, mit Sichtfenster

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Diese Werkzeug- und Materialschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhen:** 1000, 1200, 1950 mm
- **Breiten:** 930, 1200 mm
- **Tiefen:** 400, 500, 600 und 800 mm
- **Sichtfenster:** 3-mm-Acrylglas
- **Türen:** Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel
- **Griffe:** Ergo-Lock-Griff
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln
- **Oberfläche:** Gummiriefenmatte (Schrankhöhe 1000 und 1200 mm)
- **Innenausstattung:** im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachböden:** verzinkt
- **Fachboden-Traglast:** 70 kg
- **Farbkombinationen:** Lackierung standardmäßig RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035



RAL 7035/RAL 7035, Breite 930 mm



RAL 7035/RAL 7016, Breite 1200 mm



Ergo-Lock-Griff 4.0



Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh



Einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt

Mit Gummiriefenmatte

Maße BxTxH mm	Ordnerhöhe OH	RAL 7035/7035 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/3003 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/5010 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/5012 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/7016 Bestell-Nr. 43670...	€
930x500x1950	5	...04910	...66120	...66110	...66105	...84704 *N*	847,00
930x600x1950	5	...66125	...66145	...66135	...66130	...67353 *N*	944,00
930x800x1950	5	...66150	...66170	...66160	...66155	...84706 *N*	1202,00
1200x400x1950	5	...66175	...66195	...66185	...66180	...84707 *N*	945,00
1200x500x1950	5	...04925	...66215	...66205	...66200	...84708 *N*	1027,00
1200x600x1950	5	...66220	...66240	...66230	...66225	...84709 *N*	1141,00
1200x800x1950	5	...66245	...66265	...66255	...66250	...84710 *N*	1429,00

(G133)



Beistellschrank, Höhe 1200 mm, mit 2 Einlegeböden



Maße BxTxH mm	Ordnerhöhe OH	Anzahl Fachböden	RAL 7035/7035 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/3003 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/5010 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/5012 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/6011 Bestell-Nr. 43670...	€
930x500x1000	2	1	...04900	...66080	...66070	...66065	...66075	652,50
1200x500x1000	2	1	...04915	...66100	...66090	...66085	...66095	734,00
930x500x1200	3	2	...04905	...66040	...66030	...66025	...66035	718,50
1200x500x1200	3	2	...04920	...66060	...66050	...66045	...66055	839,50

(G133)

ZUBEHÖR

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

WISSENSWERT

Preis und Lieferung auf Anfrage.



Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

NEU

Bestell-Nr. 43670...	€
...84703	209,00

(G133)



Großraum-Werkzeugschrank

Diese Großraum-Werkzeugschränke verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und Farben.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhe:** 1950 mm
- **Breiten:** 930, 1200 mm
- **Tiefen:** 400, 500 und 600 mm
- **Flügeltüren:** mittig verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, 110°-Öffnungswinkel
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden:** 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 70 kg
- **Schubladen:** 100-%-Vollauszug, Teleskopschienenführung, Traglast: 50 kg
- **Farbkombinationen:** Gehäuse standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7035

Mit 3 Schubladen unten

Maße BxTxH mm	RAL 7035/7035 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/3003 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/5010 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/5012 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/7016 Bestell-Nr. 43670...	€
930x500x1950	...65790	...65810	...65800	...65795	...84711 *N*	993,50
930x600x1950	...65815	...65835	...65825	...65820	...84712 *N*	1100,00
1200x400x1950	...04865	...65855	...65845	...65840	...84713 *N*	1114,00
1200x500x1950	...04870	...65875	...65865	...65860	...84714 *N*	1197,00
1200x600x1950	...04875	...65895	...65885	...65880	...84715 *N*	1266,00

(G133)



RAL 7035/RAL 7016

Mit 3 Schubladen mittig

Maße BxTxH mm	RAL 7035/7035 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/3003 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/5010 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/5012 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/7016 Bestell-Nr. 43670...	€
930x500x1950	...65900	...65920	...65910	...65905	...84716 *N*	993,50
930x600x1950	...65925	...65945	...65935	...65930	...84717 *N*	1100,00
1200x400x1950	...65950	...65970	...65960	...65955	...67470 *N*	1114,00
1200x500x1950	...65975	...65995	...65985	...65980	...84719 *N*	1197,00
1200x600x1950	...66000	...66020	...66010	...66005	...84720 *N*	1266,00

(G133)



WISSENSWERT

Ergo-Lock 4.0 auch als PIN-Code- und RFID-Schloss lieferbar!

Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA Alkaline-Batterien, ca. 3 Jahre Lebensdauer/ 30000 Betätigungen. **PIN-Code-Schloss** mit wählbarem User- und Mastercode. **RFID-Schloss** mit programmierbaren User- und Masterkarten.



Ergo-Lock-Griff 4.0



Ergo-Lock 4.0 RFID-Schloss



Ergo-Lock 4.0 Pin-Schloss

ZUBEHÖR

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar



WISSENSWERT

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr. 43670...	€
...84703	209,00

(G133)

NEU



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

fetra® Transportgeräte

Wussten Sie schon …?

Vielfalt und Funktionalität

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialen, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages.
Hier gibt es die passenden Transportmittel.



Magazinwagen finden Sie auf Seite 1/14.



Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 1/23.



Stahlflaschenwagen finden Sie auf Seite 1/11.



Schwere Transportwagen finden Sie auf Seite 1/18.

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 2000

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

Diese Werkzeugschränke eignen sich vor allem für Produktionsbereiche.
Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest.

- **Höhen:** 1000, 1210, 1800 mm
- **Breiten:** 500, 1000 mm
- **Tiefe:** 500 mm
- **Zentralverschluss:** Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss
- **Schubladen:** Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Schubladen-Maße BxTxH:** 400x470x90/100 mm
- **Schubladen-Traglast:** 35 kg
- **Fachboden:** verzinkt, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 50 kg
- **Gehäuse:** RAL 7035 lichtgrau
- **Türen:** RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau
- **Schubladen:** RAL 7035 lichtgrau

FARBVIELFALT

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035

ZUBEHÖR

Die abgebildete Riffelauflage ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie muss gesondert bestellt werden. Zu finden ist die Riffelauflage auf Seite 2/83.





Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
1 Schublade, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04375	264,50
RAL 7035/RAL 7016	...80543	264,50
RAL 7035/RAL 5010	...04380	264,50

(H132)



Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
3 Schubladen, 1 Fachboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04385	296,50
RAL 7035/RAL 7016	...80544	296,50
RAL 7035/RAL 5010	...04390	296,50

(H132)



Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
6 Schubladen

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80545	463,00
RAL 7035/RAL 7016	...80546	463,00
RAL 7035/RAL 5010	...80547	463,00

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 4 Fachböden und
Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04405	485,50
RAL 7035/RAL 7016	...80548	485,50
RAL 7035/RAL 5010	...04410	485,50

(H132)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 6 Schubladen, 2 Fachböden und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04415	578,00
RAL 7035/RAL 7016	...80549	578,00
RAL 7035/RAL 5010	...04420	578,00

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 9 Schubladen, 2 Fachböden und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80550	750,00
RAL 7035/RAL 7016	...80551	750,00
RAL 7035/RAL 5010	...80552	750,00

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 8 Fachböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04435	684,00
RAL 7035/RAL 7016	...80553	684,00
RAL 7035/RAL 5010	...04440	684,00

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 16 Schubladen, 4 Fachböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04355	1128,00
RAL 7035/RAL 7016	...80554	1128,00
RAL 7035/RAL 5010	...04360	1128,00

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 6 Schubladen, 6 Fachböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80555	838,50
RAL 7035/RAL 7016	...80556	838,50
RAL 7035/RAL 5010	...80557	838,50

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 14 Schubladen, 4 Fachböden und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL7035	...80558	1071,00
RAL 7035/RAL 7016	...80559	1071,00
RAL 7035/RAL 5010	...80560	1071,00

(H132)

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 2000

stumpf

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxTxH:
1000x500x1800 mm,
8 Schubladen, 4 Fachböden
und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80561	957,50
RAL 7035/RAL 7016	...80562	957,50
RAL 7035/RAL 5010	...80563	957,50

(H132)



Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
4 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80564	402,50
RAL 7035/RAL 7016	...80565	402,50
RAL 7035/RAL 5010	...80566	402,50

(H132)



Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
5 Schubladen, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80567	551,50
RAL 7035/RAL 7016	...80568	551,50
RAL 7035/RAL 5010	...80569	551,50

(H132)



Maße BxTxH:
1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04395	470,50
RAL 7035/RAL 7016	...80570	470,50
RAL 7035/RAL 5010	...04400	470,50

(H132)



Maße BxTxH:
1000x500x1000 mm,
4 Schubladen, 1 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80571	563,00
RAL 7035/RAL 7016	...80572	563,00
RAL 7035/RAL 5010	...80573	563,00

(H132)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
4 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04425	483,50
RAL 7035/RAL 7016	...80574	483,50
RAL 7035/RAL 5010	...04430	483,50

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
8 Schubladen, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80575	850,00
RAL 7035/RAL 7016	...80576	850,00
RAL 7035/RAL 5010	...80577	850,00

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
3 Schubladen, 3 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80578	678,00
RAL 7035/RAL 7016	...80579	678,00
RAL 7035/RAL 5010	...80580	678,00

(H132)



Maße BxTxH: 500x500x1210 mm,
1 Schreibpultaufsatz, 1 Schublade,
2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04365	385,50
RAL 7035/RAL 7016	...80581	385,50
RAL 7035/RAL 5010	...04370	385,50

(H132)



Maße BxTxH: 500x500x1100 mm,
fahrbar, 1 Schublade, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80582	410,00
RAL 7035/RAL 7016	...80583	410,00
RAL 7035/RAL 5010	...80584	410,00

(H132)

ZUBEHÖR

Riffelgummi-Schrankauflage



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
für 500 mm breite Schränke	...04445	24,60
für 1000 mm breite Schränke	...04510	37,80

(H132)

Einzelschublade für Serie 2000



Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
100	...80585	62,30

(H132)

Schubladen-Einteilung

Aus Kunststoff, schwarz.



Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
...04455	45,30

(H132)

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 3000

Die Werkzeug- und Materialschränke dieser Serie sind für alle betrieblichen Bereiche geeignet. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest.

- **Höhen:** 1000, 1310, 1800 mm
- **Breiten:** 500, 1000 mm
- **Tiefe:** 500 mm
- **Zentralverschluss:** Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss
- **Schubladen:** Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Schubladen-Maße BxTxH:** 400x470x100/200 mm
- **Schubladen-Traglast:** 35 kg
- **Wannenboden:** verzinkt, Teleskopschienen, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Wannenboden-Traglast:** 35 kg
- **Gehäuse:** RAL 7035 lichtgrau
- **Türen:** RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau
- **Schubladen:** RAL 7016 anthrazitgrau

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

FARBVIELFALT

Korpus	Türen		
RAL 7035	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7035



ZUBEHÖR

Die abgebildete Riffelauflage ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie muss gesondert bestellt werden.
Zu finden ist die Riffelauflage auf Seite 2/83.





Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
1 Schublade, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04480	300,50
RAL 7035/RAL 7016	...80586	300,50
RAL 7035/RAL 5010	...04485	300,50

(H132)



Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
2 Schubladen, 1 Wannenboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80587	372,00
RAL 7035/RAL 7016	...80588	372,00
RAL 7035/RAL 5010	...80589	372,00

(H132)



Maße BxTxH: 500x500x1000 mm, 6 Schubladen

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80590	534,50
RAL 7035/RAL 7016	...80591	534,50
RAL 7035/RAL 5010	...80592	534,50

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 2 Schubladen,
4 Wannenböden und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04515	568,50
RAL 7035/RAL 7016	...80593	568,50
RAL 7035/RAL 5010	...04520	568,50

(H132)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 9 Schubladen, 2 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80594	1022,00
RAL 7035/RAL 7016	...80595	1022,00
RAL 7035/RAL 5010	...80596	1022,00

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 8 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04575	789,50
RAL 7035/RAL 7016	...80597	789,50
RAL 7035/RAL 7016	...04580	789,50

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 6 Schubladen, 6 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80598	1220,00
RAL 7035/RAL 7016	...80599	1220,00
RAL 7035/RAL 5010	...80600	1220,00

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 14 Schubladen, 4 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80601	1583,00
RAL 7035/RAL 7016	...80602	1583,00
RAL 7035/RAL 5010	...80603	1583,00

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 12 Schubladen, 4 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80604	1577,00
RAL 7035/RAL 7016	...80605	1577,00
RAL 7035/RAL 5010	...80606	1577,00

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 6 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 6 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04585	1233,00
RAL 7035/RAL 7016	...80607	1233,00
RAL 7035/RAL 5010	...04590	1233,00

(H132)

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 3000

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG



Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
4 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04525	442,00
RAL 7035/RAL 7016	...80608	442,00
RAL 7035/RAL 5016	...04530	442,00

(H132)



Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
3 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80609	689,50
RAL 7035/RAL 7016	...80610	689,50
RAL 7035/RAL 5010	...80611	689,50

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04500	546,00
RAL 7035/RAL 7016	...80612	546,00
RAL 7035/RAL 5010	...04505	546,00

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 1 Großraumschublade, 1 Wannenboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04490	587,50
RAL 7035/RAL 7016	...80613	587,50
RAL 7035/RAL 5010	...04495	587,50

(H132)

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 100 mm durchgehend, 1 Wannenboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80614	723,50
RAL 7035/RAL 7016	...80615	723,50
RAL 7035/RAL 5010	...80616	723,50

(H132)



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
4 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04545	568,50
RAL 7035/RAL 7016	...80617	568,50
RAL 7035/RAL 5010	...04550	568,50

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
8 Großraumschubladen, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04565	1249,00
RAL 7035/RAL 7016	...80618	1249,00
RAL 7035/RAL 5010	...04570	1249,00

(H132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
3 Großraumschubladen, 3 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04555	818,00
RAL 7035/RAL 7016	...80619	818,00
RAL 7035/RAL 5010	...04560	818,00

(H132)



Maße BxTxH: 500x500x1310 mm,
1 Schreibpultaufsatz, 1 Schublade,
2 Wannenböden, Rollenuntersatz

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04470	489,00
RAL 7035/RAL 7016	...80620	489,00
RAL 7035/RAL 5010	...04475	489,00

(H132)



Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
1 Schubladen 100 mm, 2 Wannen-
böden, Rollenuntersatz

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80621	408,00
RAL 7035/RAL 7016	...80622	408,00
RAL 7035/RAL 5010	...80623	408,00

(H132)

ZUBEHÖR

Schubladen-Einteilung

Aus Kunststoff, schwarz.



Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
...04455	45,30

(H132)

Rolluntersatz für Serie 3000

Anthrazitgrau.



Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
...80624	140,00

(H132)

Schreibpultaufsatz für Serie 3000



Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
...80625	136,00

(H132)

Schubladenschrank

Dieser Schubladenschrank verfügt über eine Mehrfachauszugsperre.

- **Mit Teleskopauszug:** 100 %
- Integrierte Griffleisten mit Beschriftungsetiketten
- Separierte Zentralschließungen
- Fünf Maße, 15 Bestückungsvarianten, 3 Farbkombinationen
- **Traglast pro Schublade:** 40 kg

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 40 kg

FARBVIELFALT

Korpus	Schubladen		
RAL 7035	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7035

stumpf

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG







- **Maße BxTxH:** 500x500x900 mm

Farbe Korpus/Schubladen	4x 100/ 2x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	6x 100/ 1x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	8x 100 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...02545	546,00	...02540	582,00	...02550	625,00
RAL 7035/RAL 7016	...80626	546,00	...80627	582,00	...80628	625,00
RAL 7035/RAL 5010	...02620	546,00	...02615	582,00	...02625	625,00

(H132)









- **Maße BxTxH:** 1000x500x900 mm

Farbe Korpus/Schubladen	8x 100/ 4x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	12x 100/ 2x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	16x 100 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...02560	1011,00	...02555	1101,00	...02565	1175,00
RAL 7035/RAL 7016	...80629	1011,00	...80630	1101,00	...80631	1175,00
RAL 7035/RAL 5010	...02635	1011,00	...02630	1101,00	...02640	1175,00

(H132)








- **Maße BxTxH:** 1500x500x900 mm

Farbe Korpus/Schubladen	12x 100/ 6x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	18x 100/ 3x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	24x 100 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...02575	1534,00	...02570	1713,00	...02580	1770,00
RAL 7035/RAL 7016	...80632	1534,00	...80633	1713,00	...80634	1770,00
RAL 7035/RAL 5010	...02650	1534,00	...02645	1713,00	...02655	1770,00


(H132)



• **Maße BxTxH:** 500x500x1800 mm

Farbe Korpus/ Schubladen	9x 100/ 4x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	13x 100/ 2x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	17x 100 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...02585	1152,00	...02590	1224,00	...02595	1307,00
RAL 7035/RAL 7016	...80635	1152,00	...80636	1224,00	...80637	1307,00
RAL 7035/RAL 5010	...02660	1152,00	...02665	1224,00	...02670	1307,00

(H132)



• **Maße BxTxH:** 1000x500x1800 mm

Farbe Korpus/Schubladen	18x 100/ 8x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	26x 100/ 4x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	34x 100 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...02600	2129,00	...02605	2291,00	...02610	2414,00
RAL 7035/RAL 7016	...80638	2129,00	...80639	2291,00	...80640	2414,00
RAL 7035/RAL 5010	...02675	2129,00	...02680	2291,00	...02685	2414,00

(H132)

ZUBEHÖR

1 – 6 Schubladen-Einteilung

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!


1


2


3


4


5


6

Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
1	6-teilig	500x100	...65600	37,80
2	9-teilig	500x100	...80641	45,30
3	12-teilig	500x100	...80642	52,90

(H132)

Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
4	12-teilig	500x100	...80643	54,80
5	6-teilig	500x200	...65605	52,90
6	9-teilig	500x200	...80644	62,30

(H132)

Schwerlastschrank, Bodentraglast 120 kg

Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg.

- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Wahlweise:** Schränke mit und ohne Trennwand, Bodentraglast 120 kg bei gleichmäßig verteilter Last, Breite 1040 mm
- **Maße HxT:** 1950x630 mm
- **Traglast Schubladen:** 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Schubladen:** kugelgelagert und mit integrierter Griffleiste
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss

FARBVIELFALT

Korpus
RAL 7035

Türen
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035



ZUBEHÖR

Für Schwerlastschrank ohne Trennwand

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
Schublade, Blende 75 mm	RAL 7035	...80666	89,30
Schublade, Blende 125 mm	RAL 7035	...80667	94,10
Schublade, Blende 175 mm	RAL 7035	...80668	102,00
Fachboden, 120 kg	RAL 7035	...80669	48,30

(G137)

- Ohne Trennwand
- **Bodentraglast:** 120 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€
4 Fachböden	1040x630x1950	...80645	733,50	...80652	733,50	...80659	733,50
3 Fachböden, Schubladen 3x 175 mm	1040x630x1950	...80646	951,00	...80653	951,00	...80660	951,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm	1040x630x1950	...80647	928,50	...80654	928,50	...80661	928,50
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...80648	1017,00	...80655	1017,00	...80662	1017,00
3 Fachböden, Schubladen 1x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...80649	932,00	...80656	932,00	...80663	932,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...80650	1081,00	...80657	1081,00	...80664	1081,00
3 Fachböden, Schubladen 2x 175 mm	1040x630x1950	...80651	868,00	...80658	868,00	...80665	868,00

(G137)



ZUBEHÖR

Für Schwerlastschrank mit Trennwand

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
Schublade, Blende 75 mm	RAL 7035	...80691	73,70
Schublade, Blende 125 mm	RAL 7035	...80692	77,30
Schublade, Blende 175 mm	RAL 7035	...80693	81,80
Fachboden, 120 kg	RAL 7035	...80694	30,40

(G137)

- Mit Trennwand
- **Bodentraglast:** 120 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€
8 Fachböden	1040x630x1950	...80670	839,50	...80677	839,50	...80684	839,50
6 Fachböden, Schubladen 6x 175 mm	1040x630x1950	...80671	1170,00	...80678	1170,00	...80685	1170,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm	1040x630x1950	...80672	1140,00	...80679	1140,00	...80686	1140,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...80673	1268,00	...80680	1268,00	...80687	1268,00
6 Fachböden, Schubladen 2x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...80674	1143,00	...80681	1143,00	...80688	1143,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...80675	1364,00	...80682	1364,00	...80689	1364,00
6 Fachböden, Schubladen 4x 175 mm	1040x630x1950	...80676	1042,00	...80683	1042,00	...80690	1042,00

(G137)

Großraum-Schwerlastschrank, Bodentraglast 120 kg

MADE IN GERMANY | 120 kg | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg.

- Großraum, Breite 1470 mm
- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Bodentraglast:** 120 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Maße HxT:** 1950x630 mm
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss





Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	€
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	...80695	894,50
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	...80696	1041,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	...80697	894,50
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	...80698	1041,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	...80699	894,50
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	...80700	1041,00

(G137)

ZUBEHÖR

Fachboden für Großraum-Schwerlastschrank

Ausführung	Traglast kg	Bestell-Nr. 43670...	€
Fachboden für Modell ohne Trennwand	120	...80701	71,90
Fachboden für Modell mit Trennwand	120	...80702	48,20

(G137)

Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg.

- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Bodentraglast:** 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Maße HxT:** 1950x630 mm
- **Traglast Schubladen:** 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Schubladen:** kugelgelagert und mit integrierter Griffleiste
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss

FARBVIELFALT

Korpus
RAL 7035

Türen
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035



mit 3 Fachböden und 4 Schubladen



mit 4 Fachböden

ZUBEHÖR

Schubladen für Schwerlastschrank ohne Trennwand

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
Schublade, Blende 75 mm	RAL 7035	...80666	89,30
Schublade, Blende 125 mm	RAL 7035	...80667	94,10
Schublade, Blende 175 mm	RAL 7035	...80668	102,00

(G137)

- Ohne Trennwand

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€
4 Fachböden	1040x630x1950	...80703	779,50	...80710	779,50	...80717	779,50
3 Fachböden, Schubladen 3x 175 mm	1040x630x1950	...80704	980,50	...80711	980,50	...80718	980,50
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm	1040x630x1950	...80705	956,00	...80712	956,00	...80719	956,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...80706	1048,00	...80713	1048,00	...80720	1048,00
3 Fachböden, Schubladen 1x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...80707	961,50	...80714	961,50	...80721	961,50
3 Fachböden, Schubladen 3x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...80708	1112,00	...80715	1112,00	...80722	1112,00
3 Fachböden, Schubladen 2x 175 mm	1040x630x1950	...80709	895,00	...80716	895,00	...80723	895,00

(G137)

Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



ZUBEHÖR

Fachboden für Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Fachboden für Modell ohne Trennwand	...80669	48,30
Fachboden für Modell mit Trennwand	...80694	30,40

(G137)

• Mit Trennwand

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€
8 Fachböden	1040x630x1950	...80724	888,00	...80731	888,00	...80738	888,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 175 mm	1040x630x1950	...80725	1196,00	...80732	1196,00	...80739	1196,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm	1040x630x1950	...80726	1164,00	...80733	1164,00	...80740	1164,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...80727	1294,00	...80734	1294,00	...80741	1294,00
6 Fachböden, Schubladen 2x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...80728	1167,00	...80735	1167,00	...80742	1167,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...80729	1386,00	...80736	1386,00	...80743	1386,00
6 Fachböden, Schubladen 4x 175 mm	1040x630x1950	...80730	1067,00	...80737	1067,00	...80744	1067,00

(G137)

Großraum-Schwerlastschrank





MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

WISSENSWERT

Passende Zusatzböden auf Anfrage lieferbar.

• Großraum, Breite 1470 mm
• **Bodentraglast:** 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	€
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	...80745	941,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	...80746	1103,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	...80747	941,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	...80748	1103,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	...80749	941,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	...80750	1103,00

(G137)

Stahl-Vertikalauszugschrank

Dieser Vertikalauszugschrank verfügt über Lochwandauszüge mit Teleskopschienen und Einzelauszugsperre.

- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit Pulverbeschichtung
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss
- **Gehäusetraglast:** 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Lochwandauszug:** 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je feuerverzinktem Fachboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Maße Lochwandauszug HxT:** 1630x546 mm
- **Lochung:** 10x10 mm

- **Nutzfläche je Lochwandauszug:** 1,80 m²
- Viel Lagerplatz (7,2 qm) auf wenig Grundfläche (0,6 qm)
- **Lichte Breite zwischen 2 Lochwänden bei komplett geöffneten Türen:** 2 Auszüge - 110 mm, 3 Auszüge - 205 mm, 4 Auszüge - 140 mm

FARBVIELFALT

Korpus
RAL 7035

Türen
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035



RAL 7035/RAL 7016

Ohne Mitteltrennwand

- Mit 3 oder 4 doppelseitig nutzbaren Lochwandauszügen



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 5012

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	€
3 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	...80751	1853,00
4 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	...80752	2287,00
3 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	...80753	1853,00
4 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	...80754	2287,00
3 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	...80755	1853,00
4 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	...80756	2287,00

(G137)

Mit Mitteltrennwand

- Mit 2 doppelseitig nutzbaren Lochwandauszügen sowie zusätzlichen Fachböden/Schubladen

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Türöffnungswinkel 180°

Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung



RAL 7035/RAL 7035

200 kg Traglast je Lochwandauszug



RAL 7035/RAL 7016



RAL 7035/RAL 5012

ZUBEHÖR

Fachboden

- Geeignet für den Vertikalauszug-schrank mit Mitteltrennwand
- Verzinkt

Bestell-Nr. 43670...	€
...80763	18,40

(G137)



Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	€
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	...80757	1534,00
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	...80758	1626,00
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	...80759	1534,00
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	...80760	1626,00
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	...80761	1534,00
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	...80762	1626,00

(G137)

Schiebetürenschrank, mit Vollblechtüren, Breite 1000 mm

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

- Ohne Trennwand
- **Traglast Gehäuse:** 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Einlegeboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Bodenverstellbarkeit:** im Raster von 17 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- **Einlegeboden:** wahlweise verzinkt oder gepulvert

FARBVIELFALT

Korpus
RAL 7035

Türen
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 7016

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fach-boden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	...80764	373,00	...80791	381,00
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	...80765	373,00	...80792	381,00
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	...80766	373,00	...80793	381,00
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	...80767	386,00	...80794	394,00
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	...80768	386,00	...80795	394,00
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	...80769	386,00	...80796	394,00
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	...80770	402,00	...80797	410,50
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	...80771	402,00	...80798	410,50
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	...80772	402,00	...80799	410,50
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	...80773	396,50	...80800	404,50
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	...80774	396,50	...80801	404,50
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	...80775	396,50	...80802	404,50
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	...80776	410,00	...80803	418,00
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	...80777	410,00	...80804	418,00
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	...80778	410,00	...80805	418,00
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	...80779	430,50	...80806	439,00
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	...80780	430,50	...80807	439,00
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	...80781	430,50	...80808	439,00
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	...80782	492,00	...80809	507,50
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	...80783	492,00	...80810	507,50
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	...80784	492,00	...80811	507,50
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	...80785	510,50	...80812	526,00
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	...80786	510,50	...80813	526,00
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	...80787	510,50	...80814	526,00
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	...80788	540,50	...80815	557,00
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	...80789	540,50	...80816	557,00
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	...80790	540,50	...80817	557,00

(G137)

Schiebetürenschrank, mit Sichtfenstertüren, Breite 1000 mm

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | Schranklast bis 500 kg

ZUBEHÖR

Fachboden für Schiebetürenschrank

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
1500x400	...80872	9,95	...80878	12,95
1500x500	...80873	11,30	...80879	14,25
1500x600	...80874	12,70	...80880	15,75
1000/2000x400	...80875	11,60	...80881	14,70
1000/2000x500	...80876	13,45	...80882	16,45
1000/2000x600	...80877	15,25	...80883	18,40

(G137)



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/RAL 7016



RAL 7035/RAL 7035

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fach-boden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	...80818	436,00	...80845	444,00
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	...80819	436,00	...80846	444,00
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	...80820	436,00	...80847	444,00
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	...80821	448,50	...80848	456,50
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	...80822	448,50	...80849	456,50
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	...80823	448,50	...80850	456,50
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	...80824	465,00	...80851	473,00
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	...80825	465,00	...80852	473,00
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	...80826	465,00	...80853	473,00
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	...80827	470,50	...80854	478,50
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	...80828	470,50	...80855	478,50
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	...80829	470,50	...80856	478,50
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	...80830	484,00	...80857	492,00
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	...80831	484,00	...80858	492,00
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	...80832	484,00	...80859	492,00
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	...80833	504,50	...80860	513,00
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	...80834	504,50	...80861	513,00
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	...80835	504,50	...80862	513,00
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	...80836	599,00	...80863	615,00
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	...80837	599,00	...80864	615,00
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	...80838	599,00	...80865	615,00
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	...80839	617,50	...80866	633,50
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	...80840	617,50	...80867	633,50
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	...80841	617,50	...80868	633,50
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	...80842	647,50	...80869	664,00
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	...80843	647,50	...80870	664,00
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	...80844	647,50	...80871	664,00

(G137)

Schiebetürenschrank, mit Vollblechtüren

Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

- Mit Trennwand
- **Traglast Gehäuse:** 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Einlegeboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Bodenverstellbarkeit:** im Raster von 17 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- **Einlegeboden:** wahlweise verzinkt oder gepulvert

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

ZUBEHÖR

Zusätzliche passende Fachböden finden Sie auf Seite 2/97.

FARBVIELFALT

Korpus Türen

RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

Mit Schiebetüren, Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...80884	473,50	...80911	489,50
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...80885	473,50	...80912	489,50
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...80886	473,50	...80913	489,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...80887	499,00	...80914	514,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...80888	499,00	...80915	514,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...80889	499,00	...80916	514,50
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...80890	528,00	...80917	544,50
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...80891	528,00	...80918	544,50
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...80892	528,00	...80919	544,50
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...80893	509,00	...80920	525,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...80894	509,00	...80921	525,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...80895	509,00	...80922	525,00
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...80896	530,00	...80923	546,00
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...80897	530,00	...80924	546,00
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...80898	530,00	...80925	546,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...80899	565,50	...80926	582,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...80900	565,50	...80927	582,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...80901	565,50	...80928	582,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...80902	652,50	...80929	684,50
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...80903	652,50	...80930	684,50
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...80904	652,50	...80931	684,50
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...80905	694,00	...80932	725,50
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...80906	694,00	...80933	725,50
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...80907	694,00	...80934	725,50
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...80908	728,00	...80935	760,50
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...80909	728,00	...80936	760,50
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...80910	728,00	...80937	760,50

(G137)



Mit Schiebetüren, Breite 2000 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...80938	539,50	...80965	556,00
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...80939	539,50	...80966	556,00
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...80940	539,50	...80967	556,00
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...80941	562,00	...80968	578,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...80942	562,00	...80969	578,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...80943	562,00	...80970	578,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...80944	596,50	...80971	613,00
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...80945	596,50	...80972	613,00
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...80946	596,50	...80973	613,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...80947	571,50	...80974	587,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...80948	571,50	...80975	587,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...80949	571,50	...80976	587,50
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...80950	603,00	...80977	618,50
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...80951	603,00	...80978	618,50
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...80952	603,00	...80979	618,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...80953	636,00	...80980	652,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...80954	636,00	...80981	652,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...80955	636,00	...80982	652,50
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...80956	739,00	...80983	771,50
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...80957	739,00	...80984	771,50
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...80958	739,00	...80985	771,50
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...80959	776,50	...80986	808,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...80960	776,50	...80987	808,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...80961	776,50	...80988	808,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...80962	821,50	...80989	854,50
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...80963	821,50	...80990	854,50
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...80964	821,50	...80991	854,50

(G137)



Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren

Beschreibung siehe Seite 2/98.

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 80 kg | 600 kg | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit | PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Mit Sichtfenstertüren, Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...80992	559,50	...81010	575,00
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...80993	559,50	...81011	575,00
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...80994	559,50	...81012	575,00
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...80995	584,50	...81013	600,00
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...80996	584,50	...81014	600,00
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...80997	584,50	...81015	600,00
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...80998	614,50	...81016	630,00
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...80999	614,50	...81017	630,00
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81000	614,50	...81018	630,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81001	609,00	...81019	625,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81002	609,00	...81020	625,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81003	609,00	...81021	625,00
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81004	630,50	...81022	646,00
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81005	630,50	...81023	646,00
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81006	630,50	...81024	646,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81007	666,00	...81025	682,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81008	666,00	...81026	682,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81009	666,00	...81027	682,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...84723 *N*	802,50	...81028	834,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...84724 *N*	802,50	...81029	834,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...84725 *N*	802,50	...81030	834,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...84726 *N*	843,50	...81031	874,50
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...84727 *N*	843,50	...81032	874,50
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...84728 *N*	843,50	...81033	874,50
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...84729 *N*	877,00	...81034	909,50
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...84730 *N*	877,00	...81035	909,50
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...84731 *N*	877,00	...81036	909,50

(G137)





Mit Sichtfenstertüren, Breite 2000 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81037	652,00	...81055	668,00
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81038	652,00	...81056	668,00
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81039	652,00	...81057	668,00
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81040	675,00	...81058	690,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81041	675,00	...81059	690,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81042	675,00	...81060	690,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81043	709,00	...81061	725,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81044	709,00	...81062	725,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81045	709,00	...81063	725,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81046	706,50	...81064	722,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81047	706,50	...81065	722,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81048	706,50	...81066	722,50
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81049	737,50	...81067	754,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81050	737,50	...81068	754,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81051	737,50	...81069	754,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81052	771,50	...81070	788,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81053	771,50	...81071	788,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81054	771,50	...81072	788,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...84732	952,00	...81073	984,50
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...84733	952,00	...81074	984,50
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...84734	952,00	...81075	984,50
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...84735	990,00	...81076	1022,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...84736	990,00	...81077	1022,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...84737	990,00	...81078	1022,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...84738	1034,00	...81079	1067,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...84739	1034,00	...81080	1067,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...84740	1034,00	...81081	1067,00

(G137)



Schwerlastschiebetürenschrank, Gehäusetraglast 1000 kg

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Schwerlastschiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

- Mit Trennwand
- **Traglast Gehäuse:** 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Einlegeboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Bodenverstellbarkeit:** im Raster von 17 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- **Einlegeboden:** wahlweise verzinkt oder gepulvert

FARBVIELFALT

Korpus Türen

RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

ZUBEHÖR

Zusätzliche passende Fachböden finden Sie auf Seite 2/97.



Mit Schiebetüren, Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81082	505,50	...81109	520,50
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81083	505,50	...81110	520,50
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81084	505,50	...81111	520,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81085	530,50	...81112	546,00
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81086	530,50	...81113	546,00
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81087	530,50	...81114	546,00
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81088	560,00	...81115	576,00
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81089	560,00	...81116	576,00
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81090	560,00	...81117	576,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81091	541,00	...81118	556,50
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81092	541,00	...81119	556,50
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81093	541,00	...81120	556,50
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81094	562,50	...81121	577,50
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81095	562,50	...81122	577,50
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81096	562,50	...81123	577,50
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81097	598,00	...81124	614,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81098	598,00	...81125	614,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81099	598,00	...81126	614,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81100	715,50	...81127	747,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81101	715,50	...81128	747,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81102	715,50	...81129	747,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81103	757,00	...81130	788,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81104	757,00	...81131	788,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81105	757,00	...81132	788,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81106	791,50	...81133	823,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81107	791,50	...81134	823,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81108	791,50	...81135	823,00

(G137)



Mit Schiebetüren, Breite 2000 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81136	571,50	...81163	588,00
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81137	571,50	...81164	588,00
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81138	571,50	...81165	588,00
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81139	595,00	...81166	611,00
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81140	595,00	...81167	611,00
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81141	595,00	...81168	611,00
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81142	630,00	...81169	646,00
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81143	630,00	...81170	646,00
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81144	630,00	...81171	646,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81145	604,00	...81172	620,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81146	604,00	...81173	620,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81147	604,00	...81174	620,50
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81148	636,00	...81175	652,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81149	636,00	...81176	652,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81150	636,00	...81177	652,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81151	669,50	...81178	686,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81152	669,50	...81179	686,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81153	669,50	...81180	686,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81154	803,50	...81181	835,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81155	803,50	...81182	835,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81156	803,50	...81183	835,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81157	841,50	...81184	873,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81158	841,50	...81185	873,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81159	841,50	...81186	873,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81160	887,00	...81187	919,50
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81161	887,00	...81188	919,50
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81162	887,00	...81189	919,50

(G137)

Schwerlastschiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren

Beschreibung siehe Seite 2/100.

Mit Sichtfenstertüren, Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81190	590,00	...81217	605,50
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81191	590,00	...81218	605,50
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81192	590,00	...81219	605,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81193	615,50	...81220	630,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81194	615,50	...81221	630,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81195	615,50	...81222	630,50
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81196	645,00	...81223	661,00
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81197	645,00	...81224	661,00
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81198	645,00	...81225	661,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81199	637,50	...81226	653,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81200	637,50	...81227	653,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81201	637,50	...81228	653,00
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81202	659,00	...81229	674,50
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81203	659,00	...81230	674,50
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81204	659,00	...81231	674,50
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81205	694,50	...81232	710,50
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81206	694,50	...81233	710,50
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81207	694,50	...81234	710,50
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81208	863,50	...81235	894,50
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81209	863,50	...81236	894,50
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81210	863,50	...81237	894,50
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81211	904,50	...81238	935,50
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81212	904,50	...81239	935,50
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81213	904,50	...81240	935,50
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81214	939,50	...81241	971,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81215	939,50	...81242	971,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81216	939,50	...81243	971,00

(G137)





Mit Sichtfenstertüren, Breite 2000 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81244	687,50	...81271	703,50
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81245	687,50	...81272	703,50
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81246	687,50	...81273	703,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81247	711,00	...81274	726,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81248	711,00	...81275	726,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81249	711,00	...81276	726,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81250	745,00	...81277	762,00
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81251	745,00	...81278	762,00
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81252	745,00	...81279	762,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81253	735,00	...81280	751,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81254	735,00	...81281	751,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81255	735,00	...81282	751,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81256	767,00	...81283	783,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81257	767,00	...81284	783,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81258	767,00	...81285	783,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81259	801,00	...81286	817,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81260	801,00	...81287	817,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81261	801,00	...81288	817,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81262	1014,00	...81289	1045,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81263	1014,00	...81290	1045,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81264	1014,00	...81291	1045,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81265	1052,00	...81292	1083,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81266	1052,00	...81293	1083,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81267	1052,00	...81294	1083,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81268	1097,00	...81295	1130,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81269	1097,00	...81296	1130,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81270	1097,00	...81297	1130,00

(G137)





Stahl-Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm, 2 Breiten

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Diese Schiebetürenschränke sind aus einer langlebigen Stahlkonstruktion gefertigt. Die Türen sind rollengelagert und leichtgängig.

- **Ausstattung:**
  Breite: 1200 mm – 4 Fachböden
  Breite: 1600 mm – Mittelwand, 2x 4 Fachböden
- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Tiefen:** 400, 500, 600 mm
- **Türen:** stabile Kunststoff-Schienenführung
- **Verschluss:** Drehdruckzylinderschloss
- **Fachboden:** verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben, auch 2-farbig, ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)
RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035



Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	€
1200x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	...05280	855,00
1200x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	...05285	883,00
1200x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	...05290	912,00
1600x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	...05295	874,00
1600x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	...05300	948,50
1600x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	...05305	1009,00

(G133)

Stahl-Schiebetüren-Beistellschrank, Höhen 1000, 1200 mm, 2 Breiten

- **Ausführung:** wie Stahl-Schiebetürenschränke, jedoch mit Gummi-Riefenmatte
- **Ausstattung:**
  H 1000 mm: B 1200 mm – 1 Fachboden
  B 1600 mm – Mittelwand, 2x 1 Fachboden
  H 1200 mm: B 1200 mm – 2 Fachböden
  B 1600 mm – Mittelwand, 2x 2 Fachböden
- **Tiefen:** 400, 500, 600 mm
- **Lackierung standardmäßig:** RAL 7035 lichtgrau
- **Abdeckplatte:** auf Anfrage lieferbar



Maße BxT mm	Höhe 1000 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Höhe 1200 mm Bestell-Nr. 43670...	€
1200x400	...05325	629,00	...05355	669,00
1200x500	...05330	656,00	...05360	704,50
1200x600	...05335	621,50	...05365	751,00
1600x400	...05340	783,00	...05370	834,00
1600x500	...05345	814,50	...05375	869,00
1600x600	...05350	848,00	...05380	1016,00

(G133)

ZUBEHÖR

Zusatzboden für 1200 mm Schrankbreite

Diese verzinkten Zusatzböden sind inkl. Bodenträger.

- Für 1200 mm Schrankbreite

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1196x327	...05310	27,50
1196x427	...05315	32,00
1196x527	...05320	36,50

(G133)

Zusatzboden für 1600 mm Schrankbreite

Diese verzinkten Zusatzböden sind inkl. Bodenträger.

- Für 1600 mm Schrankbreite (1 Stück für eine Seite)

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
796x327	...05385	23,10
796x427	...05390	24,60
796x527	...05395	26,10

(G133)

Wussten Sie schon …?

Sicherheit geht vor

Hoch hinaus geht es mit den Leitern in Kapitel 3. Ob Anlegeleitern, Schiebeleitern oder Teleskopleitern: Hier finden sich Steigmöglichkeiten aller Art und für jeden Bedarf. Mit den aktuellen Normen bieten die Leitern sicheren Tritt und verfügen über alle Anforderungen, die man an eine Leiter stellen kann.

HYMER



Mehrzweckleiter finden Sie auf Seite 3/13.

ZARGES



Vielzweckleiter finden Sie auf Seite 3/15.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Mehrzweckleiter finden Sie auf Seite 3/20.

Computer-Säule SlimLine

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAU.

Diese Computer-Säule hat ein abschließbares Monitorfach mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 26" und Belüftungsraster.

- **Monitorgehäuse:** Maße BxTxH 600x350x700 mm
- **Monitorfach:** Maße innen BxTxH 585x330x540 mm
- **Unterbau:** mit seitlicher, abschließbarer Flügeltür, verstellbarem Fachboden
- **Kabeldurchlässe:** Deckel, Rückwand, Innenteil
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Ausstattungsoptionen:
- **Stationär:** mit Nivellierteller

oder
- **Mobil:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 50 mm

Lieferung: Unterbauschrank, Monitorgehäuse zerlegt.



Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
600x350*x1650	stationär	...65640	429,50
600x350*x1700	mobil	...65645	560,00

* Kufen (unten) bei stationärer und mobiler Ausführung Gesamttiefe 570 mm.

(G148)



Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
975x610x1675	stationär	...65650	455,50
975x610x1725	mobil	...65655	586,50

(G148)

Computer-Ständer

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAU.

Dieser Computer-Ständer verfügt über eine Zentralsäule mit Systemlochraster. Dadurch lassen sich die Anbauelemente ganz leicht verstellen.

- **Kabelkanal mit Klappdeckel:** vertikale Anordnung mit Energieleiste und Anschlusskabel, beidseitiges Schlitzraster für Kabelzugang
- **Ablagen:** melaminharzbeschichtet mit Tragkonsolen, Flächenlast max. 15 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Ausstattungsoptionen:
- **Stationär:** mit Nivellierteller

oder
- **Mobil:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm

Lieferung: Zerlegt.



Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
650x650x1140	stationär	...03805	372,00
650x650x1230	mobil	...03810	431,00

(G148)



Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
650x650x1680	stationär	...03825	445,50
650x650x1770	mobil	...03830	504,00

(G148)

RAU. 5 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Computer-Schrank

Diese Computer-Schränke verfügen über eine abschließbare Tastaturklappe mit Tastaturauszug.

- Unterbau: mit abschließbarer Flügeltür, Einbauelemente ausziehbar, Tragkraft 20 kg, Auszug 80 % und in der Einbauhöhe verstellbar
- Kabeldurchlässe: Deckel, Rückwand, Innenteil
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Ausstattungsoptionen:

- **Ohne oder mit Monitorgehäuse**
  Maße BxTxH: 650x250x710 mm
  Monitorfach: Maße innen BxTxH 635x230x530 mm
  Mit abschließbarem Sichtfenster, inkl. Belüftungsraster
  Offenes Ablagefach: Höhe 140 mm, unter dem Monitorfach
- **Stationär**

oder

- **Mobil:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm

Lieferung: Komplett montiert.

FARBVIELFALT

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031 | RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011

Lochplatte mit 4-kant-Systemlochung und Bohrbild für Bildschirmmontage



Schreibaufsatz mit Klappdeckel



Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
650x520x1770	stationär	...03760	658,00
650x520x1895	mobil	...81298	756,00

(G148)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1100x520x1770	stationär	...03765	900,50
1100x520x1895	mobil	...81299	998,50

(G148)





Tastaturauszug (separat bedienbar/abschließbar)



Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
650x520x1060	stationär	...65610	467,00
650x520x1185	mobil	...65615	565,00

(G148)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1100x520x1060	stationär	...65620	704,00
1100x520x1185	mobil	...65625	802,00

(G148)

Einbauhöhe verstellbar







Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
650x520x1770	stationär	...03770	633,50
650x520x1895	mobil	...65630	731,50

(G148)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1100x520x1770	stationär	...03790	989,50
1100x520x1895	mobil	...65635	1087,00

(G148)

Rollpult

fetra® Transportgeräte

Diese Rollpulte sind dank 4 großer Lenkrollen sehr gut zu dirigieren. Auch über Kanten und Schwellen lassen sich die Rollpulte sehr leicht fahren.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Schraubkonstruktion**
- **Rollen:** TPE-Bereifung, Ø 125x32 mm, 2 Stück mit Feststeller
- **Naben:** Gleitlager 1–4
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

1 Mit Ablage

- **Schreibfläche:** Holzwerkstoff mit Anschlagleiste
- **Schreibhöhe:** 1100, 1195 mm
- **Ablageböden:** 2 Stück, der obere mittig einschraubbar – für 2 Ordnerreihen übereinander
- **Bodentraglast:** 50 kg



Maße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
610x605	...78194	303,00

(H447)

2 Mit Stahlschrank

Wie Modell 1, jedoch zusätzlich:

- **Stahlschrank:** 1 Stück mit Flügeltür, verschließbar, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Ablageböden:** 1 fest, 2 verstellbar, im Stahlschrank
- **Pulverbeschichtung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau



Maße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
610x605	...78195	564,00

(H447)

3 Mit Stahlschrank und Tastaturschublade

Wie Modell 1, jedoch zusätzlich:

- **Stahlschrank:** 1 Stück mit Flügeltür, verschließbar, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Tastaturschublade:** abschließbar, mit Vollauszug und ausziehbarer Mousepad-Auflage, Schreibfläche waagerecht
- Mit Kabeldurchführungen in Schreibfläche und Schrank
- **Ablageböden:** 1 fest, 2 verstellbar
- **Pulverbeschichtung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau



Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
650x650x1110	...81300	760,00

(H447)

4 Mit Pultaufsatz

- **Pultaufsatz:** Stahlblech, Gehäuse pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- **Schreibplatte:** aufklappbar, abschließbar, Schreibunterlage aufgeklebt
- **Schreibhöhe:** 1150, 1320 mm
- **Ablageböden:** 2 Stück im 50-mm-Raster einschraubbar – 1 Ordnerhöhe möglich



Maße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
600x615	...78196	549,00

(H447)

5 Mit Schreibpultaufsatz

Dieses Rollpult verfügt über einen Schreibpultaufsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

- **Schreibplatte:** aufklappbar, mit Schreibunterlage
- **Schreibhöhe:** 1034/1197 mm
- **Stahlschrank:** 1 Stück mit Flügeltür, verschließbar, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Ablageböden:** 1 fest, 2 verstellbar, im Stahlschrank
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen:** Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3
- **Tragkraft:** 150 kg
- **Gewicht:** 41 kg
- **Pulverbeschichtung:** Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau



58 mm mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
650x550x1200	...81301	655,00

(H447)

Stehpult

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit | PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Dieses Stehpult ist fest verschweißt. Es verfügt über einen ca. 200 mm tiefen Boden unter dem Deckel und 2 Fachböden.

- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Deckel:** aufklappbar, mit geölter Tischplatte und Abrollkante vorne wie hinten
- **Maße BxT:** 700x600 mm
- **Höhe vorne:** 1100 mm, **Höhe hinten:** 1200 mm

Ausführung	Farbe (RAL)	Bestell-Nr. 43670...	PAZ €
offen	7035	...78197	319,50
geschlossen	7035	...78198	409,00
geschlossen	7035/5012	...78199	409,00

(G137)

2 Ausführungen stehen zur Auswahl:

- **Ausführung 1:** offene Ausführung, aus Winkelstahlprofil
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

- **Ausführung 2:** geschlossene Schrankausführung, Türen mit Zylinderschloss
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau oder 2-farbig in RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau



Offene Ausführung



Geschlossene Ausführung

CNC-Lagerung mit System

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Bei der präzisen Arbeit mit elektronisch gesteuerten Maschinen ist eine organisierte und sichere Lagerung der CNC-Werkzeuge unumgänglich. Mit flexiblen Lösungen sind Spezial-Werkzeuge maschinennah griffbereit – ohne lange Stillstandzeiten.

WISSENSWERT

Effiziente Lagerung von Zerspanungs-Werkzeugen und Werkzeug-Aufnahmen.

CNC E1 **Werkzeugeinsatz Größe 1:**
Maße BxTxH 49x103x17 mm

CNC E2 **Werkzeugeinsatz Größe 2:**
Maße BxTxH 74x103x17 mm

CNC E3 **Werkzeugeinsatz Größe 3:**
Maße BxTxH 99x103x17 mm





Erg **Ergonomie:**
Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit

Greifraumoptimierung:
Bester Bewegungsraum bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone

Mobil:
Schneller, flexibler Arbeitsablauf durch höchste Mobilität

Informationen:
Werden zu jeweiligen Artikeln/ Produktgruppen aufgezeigt

CNC-Kunststoff-Einsatz

Die Werkzeugeinsätze werden aus ölbeständigem sowie bruch- und schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt und zeichnen sich durch passgenaue Innenverstrebungen aus. Der Werkzeugaufnahmekegel wird somit optimal zentriert.

- **Einsatz:** wird mit einem Schnappverschluss (Clip) in das Rastersystem eingeklinkt und ist jederzeit ohne Werkzeug im Abstand von 25 mm versetzbar
- **Noppen:** an der Oberseite der Einsätze verhindern die Entstehung eines Vakuums und somit ein Festsaugen des Werkzeugs
- **Alle Werkzeuggrößen sind kombinierbar**

CNC-Werkzeugeinsatz, Gr. 1

- **Maße BxTxH:** 49x103x17 mm

CNC E1



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
SK 30	...84741	6,70
VDI 25	...84742	6,70
VDI 30	...84743	6,70
MK 3	...84744	6,70
MK 4	...84745	6,70
Capto C4	...84746	6,70

(G141)

CNC-Werkzeugeinsatz, Gr. 2

- **Maße BxTxH:** 74x103x17 mm

CNC E2



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
SK 40	...84747	7,30
VDI 40	...84748	7,30
HSK A50/B63	...84749	9,70
HSK A63/B80	...84750	10,90
MK 5	...84751	7,30
Capto C5	...84752	7,90

(G141)

CNC-Werkzeugeinsatz, Gr. 3

- **Maße BxTxH:** 99x103x17 mm

CNC E3





Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
SK 50	...84753 *N*	7,90
VDI 50	...84754 *N*	7,90
HSK A32/B40	...84755 *N*	15,75
HSK A40/B50	...84756 *N*	12,75
HSK A80/B100	...84757 *N*	11,55
HSK A100/B125	...84758 *N*	12,15
Universaleinsatz	...84759 *N*	11,55
Capto C3	...78178	15,75
Capto C6	...84760 *N*	9,10

(G141)

CNC-Werkzeugaufnahmeträger

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Werkzeugaufnahmeträger können einzeln auf der Werkbank, im Schubladenschrank oder im CNC-Transportwagen verwendet werden.

- Zur Aufnahme von CNC-Kunststoff-Einsätzen (Lieferung ohne Einsätze)
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau



CNC-Werkzeugaufnahmeträger 450

- **Maße BxTxH:** 470x120x180 mm
- Für Schrank R 18-24

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
7	5	3	...84761	83,70

(G141)



CNC-Werkzeugaufnahmeträger 600

- **Maße BxTxH:** 620x120x180 mm
- Für Schrank R 24-24

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
10	7	5	...84762	88,60

(G141)



CNC-Werkzeugaufnahmeträger 800

- **Maße BxTxH:** 820x120x180 mm

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
14	9	7	...84763	94,70

(G141)



CNC-Werkzeugaufnahmeträger 900

- **Maße BxTxH:** 920x120x180 mm
- Für Schrank R 36-24

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
16	11	8	...84764	98,30


(G141)

ZUBEHÖR

Einhängeschiene

Die Einhängeschienen an den Seitenwänden der Schubladen werden benötigt, um bis zu fünf Werkzeugaufnahmeträger zu fixieren.

- Für alle Schubladen mit Tiefe 600 mm
- 1 Paar




Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
600x25x75	...84765	18,80

(G141)

Montagewinkel

Dieser Montagewinkel bietet Platz für einen CNC-Werkzeugaufnahmeträger. Die Winkel werden seitlich an die Arbeitsplatte angeschraubt.

- 1 Paar



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
70x75x88	...84766	19,45

(G141)

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Werkzeugaufnahmerahmen sind passend für die Schubladen 450/600/900x600 mm. Sie dienen zur Aufnahme von CNC-Kunststoff-Einsätzen (Lieferung ohne Einsätze).

- Rahmen aus zwei Seitenteilen und Universal-Kassetten zur Bestückung mit Werkzeugeinsätzen



- **Maße BxTxH:** 450x600x130 mm
- Für Schrank R 18-24

Farbe	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
RAL 7035 lichtgrau	35	25	15	...84767	108,50

(G141)

- **Maße BxTxH:** 600x600x130 mm
- Für Schrank R 24-24

Farbe	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
RAL 7035 lichtgrau	50	35	25	...84768	119,00

(G141)

- **Maße BxTxH:** 900x600x130 mm
- Für Schrank R 36-24

Farbe	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
RAL 7035 lichtgrau	80	55	40	...84769	148,00

(G141)

CNC-Tischaufsatzgestell, inkl. Einsätze

NEU

Diese Tischaufsatzgestelle werden inkl. Kassetten, Ablage, Riffelgummi und Haltegriff geliefert.



- 2 Etagen, inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
425x375x300	10/14*	10/10*	6/6*	...84770	245,50
575x375x300	14/20*	14/14*	8/10*	...84771	278,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.



- 4 Etagen, inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
425x375x525	20/28*	20/20*	12/12*	...84772	357,00
575x375x525	28/40*	28/28*	16/20*	...84773	415,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Werkbank

NEU

Diese Reihenwerkbank ist sehr robust und bietet ausreichend Platz, zum Beispiel für Tischaufsatzgestelle.



- **Werkbankplatte:** Buche-Multiplex
- Werkbankfuß
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Schubladenschrank:** R18-24
- **Blendenhöhe:** 1x 100 mm, 1x 200 mm, 1x 400 mm
- **3 Schubladen:** mit Vollauszug 100 %
  Ab 100 mm Blendenhöhe: Tragkraft 100 kg
  Mit 400 mm Blendenhöhe: Tragkraft 180 kg
- **Schubladennutzmaß innen:** 450x600 mm
- Ohne Werkzeuge, Einsätze und Tischaufsatzgestell

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x859	...84774	1163,00

(G141)

CNC-Wagen

Diese Wagen dienen dem flexiblen Transport von CNC-Einsätzen.

NEU

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 200 mm mit Feststeller
- **Tragkraft:** max 400 kg


1


2

Abb.	Maße BxTxH mm	Ebenen	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1	950x665x950	1	...84775	686,00
2	950x665x950	2	...84776	825,00

(G141)

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

CNC-Schubladenschrank, mobil

Dieser Schubladenschrank verfügt über 4 Schubladen mit Vollauszug 100 %.



- **Schubladen:**
  Mit 50 mm Blendenhöhe: 70 kg Tragkraft
  Ab 75 mm Blendenhöhe: 100 kg Tragkraft
  Ab 300 mm Blendenhöhe: 180 kg Tragkraft
- CNC-Schubladenrahmen
- CNC-Werkzeugeinsätze
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 125 mm

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
555x736x971	25/35*	25/25*	15/15*	...84777	1143,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Transportwagen, CNC-Garage

Diese Transportwagen bieten eine sichere Lagerung und einen sicheren Transport.

CNC-Wagen

NEU

- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- Inkl. 6 CNC-Werkzeugaufnahmeträger 600 = 620x120x180 mm (die 2 unteren können separat bestellt werden)
- 1 Metallablage



Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
630x900x860	42/60*	42/42*	25/30*	...84778	1198,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Wagen

NEU

- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- 6 Werkzeugaufnahmeträger 600 = 620x120x180 mm oder 900 = 920x120x180 mm



Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
560x630x950	30/60*	30/42*	20/30*	...84779	993,00
560x930x950	48/96*	48/66*	34/48*	...84780	1138,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Garage

Diese Garagen sind mit einem Zylinderschloss abschließbar.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
705x736xx1019	...84781	458,00
705x1003x1019	...84782	458,00

(G141)

CNC-Bestückungswagen

NEU

Dieser CNC-Bestückungswagen hat Platz für 9 CNC-Werkzeugaufnahmeböden.

- 4 Aufnahmeböden breit 900 = 980x200x30 mm
- 4 Aufnahmeböden schmal 900
- 1 Ablageboden oben



Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
990x610x1450	84/192*	84/132*	64/96*	...84783	1314,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Schubladenschrank, CNC-Rollladen-Aufsatzschrank

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Schubladenschränke bieten maximalen Stauraum für Werkzeuge.

- **Schubladen:** mit Vollauszug 100 %
  Mit 50 mm Blendenhöhe: 70 kg Tragkraft
  Ab 75 mm Blendenhöhe: 100 kg Tragkraft
  Ab 300 mm Blendenhöhe: 180 kg Tragkraft

CNC-Schubladenschrank, Breite 705 mm

- **4 Schubladen:** 2x 100, 1x 300, 1x 400 mm
- Inkl. 1 bzw. 2 bestückten CNC-Schubladenrahmen
- **Maße BxTxH:** 705x736x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x600 mm



Ausführung	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1 Schubladenrahmen	35/50*	35/35*	20/25*	...84784	1263,00
2 Schubladenrahmen	70/100*	70/70*	40/50*	...84785	1629,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert.
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

CNC-Schubladenschrank, Breite 1005 mm

- **4 Schubladen:** 1x 50, 1x 100, 1x 150, 1x 400 mm
- Inkl. CNC-Schubladenrahmen und CNC-Werkzeugeinsätze
- **Maße BxTxH:** 1005x736x819 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x600 mm



CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
40/80*	40/55*	25/40*	...84786	1263,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert.
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

CNC-Rollladen-Aufsatzschrank

- Kunststoff-Rollladen
- Inkl. 2 CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (geneigt und waagerecht) und CNC-Werkzeugeinsätze
- **Maße BxTxH:** 1000x500x1000 mm



CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
40/96*	40/66*	25/48*	...84787	994,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2)geliefert.
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

CNC-Kombination

- Bestehend aus CNC-Schubladenschrank und Rollladen-Aufsatzschrank
- **Maße BxTxH:** 1005x736x1819

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
80/176*	80/121*	50/88*	...84788	2375,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert.
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

NEU



Schubladenschrank + Rollladen-Aufsatzschrank

CNC-Schrank

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese CNC-Schränke sind sehr flexibel. Je nach Werkzeughöhe können beliebig viele Werkzeugrahmen waagerecht oder geneigt eingehängt werden.

- **Höhenverstellung:** im 25-mm-Raster
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- **Material:** verschweißte Stahlblechkonstruktion, rahmenverstärkt

CNC-Rollladenschrank

- Wahlweise mit Kunststoff-Lamellen oder Aluminium-Lamellen mit unterer Alu-Schließleiste
- **Bügelgriff:** aus Aluminium, direkt an der Schließleiste verschraubt

Im Preis ist 1 der 3 folgenden Einsatz-Sets wahlweise enthalten:*

	Einsätze Gr. 1 (E1)	Einsätze Gr. 2 (E2)	Einsätze Gr. 3 (E3)
	SK 30 VDI 25 VDI 30 MK3 MK4 Capto 4	SK 40 VDI 40 HSK A50 HSK A63 MK 5 Capto C5	SK 50 HSK A32 VDI 50 HSK A80 HSK A40 HSK A100 Universal Capto C3, 6, 8
4367005990	**20 (28**)**	**20 (20**)**	**12 (12**)**
4367005995 **10 (14**)**	**10 (10**)**	**6 (6**)**	
4367006080	**80 (192**)**	**80 (132**)**	**52 (96**)**
4367006085	**80 (192**)**	**80 (132**)**	**52 (96**)**
4367006090	**80 (192**)**	**80 (132**)**	**52 (96**)**
4367006095	**40 (96**)**	**40 (66**)**	**25 (48**)**

* Sofern keine Angabe, wird standardmäßig Einsatz SK 40 geliefert.
** Anzahl der maximal möglichen Einsätze.



mit 4 Aufnahmerahmen



mit 3 Aufnahmerahmen und 1 Fachboden

Ausführung	Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
Kunststoff-Rollladen, 4 Aufnahmerahmen	1000x500x1950	80/192*	80/132*	52/96*	**...84789**	**1717,00**
Kunststoff-Rollladen, 3 Aufnahmerahmen, 1 Fachboden	1000x500x1950	66/144*	66/99*	45/72*	**...84790**	**1318,00**
Alu-Rollladen, 4 Aufnahmerahmen	1000x500x1950	80/192*	80/132*	52/96*	**...84791**	**1860,00**
Alu-Rollladen, 3 Aufnahmerahmen, 1 Fachboden	1000x500x1950	66/144*	66/99*	45/72*	**...84792**	**1579,00**

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

(K140)

NEU

CNC-Flügeltürenschrank

- **Türen:** wahlweise aus Stahlblech oder Stahlblech mit Acrylfenstern
- **Griffschale:** aus Kunststoff mit Drehriegel-Zylinderschloss



mit 4 Aufnahmerahmen



mit 3 Aufnahmerahmen und 1 Fachboden

Ausführung	Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
Stahlblech, 4 Werkzeugaufnahmerahmen	980x500x1838	80/192*	80/132*	52/96*	**...84793**	**1269,00**
Stahlblech, 3 Werkzeugaufnahmerahmen, 1 Fachboden	980x500x1838	66/144*	66/99*	45/72*	**...84794**	**1078,00**
Acrylglastür, 4 Werkzeugaufnahmerahmen	980x500x1838	80/192*	80/132*	52/96*	**...84795**	**1257,00**

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

(K140)

CNC-Schrank RotaRex®

Diese CNC-Schränke optimieren den Arbeitsablauf. Alle Werkzeuge sind schnell griffbereit.

- **Platzsparend:** Lagerung von z. B. maximal 400 SK-30-Einsätzen oder 300 SK-40-Einsätzen
- **CNC-Rahmen:** leichtläufig mit Kugellagerführung, 90°, 180°, 270°, 360° einrastbar
- **Gesamtbelastung:** 1,5 t
- **CNC-Träger:** individuell höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Lieferung: Erfolgt ohne CNC-Träger (Zubehör).

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1	mit elektrischer Rollladе (Fernbedienung)	1055x1035x2130	...66270	1929,00
2	mit Rollladen manuell bedienbar, mit Griffleiste	1055x1035x2130	...66275	1878,00
3	mit Sichttüren	1055x1035x1955	...66280	1640,00

(G141)

CNC-Träger, mit Werkzeugeinsätzen

Diese CNC-Träger sind komplett bestückt mit den jeweiligen Einsätzen.

- Mit Griffen und Arretierung

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 1

- **Maße BxTxH:** 49x103x17 mm



CNC E1

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
SK 30/ISO	80	80	...66285	474,50
Capto C4	80	80	...66290	474,50
MK3	80	80	...66295	474,50

(G141)

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
MK4	80	80	...66300	474,50
VDI 30/Cyl	80	80	...66305	474,50

(G141)

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 2

- **Maße BxTxH:** 74x103x17 mm



CNC E2

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
HSK A50/B63	60	60	...66310	505,00
HSK A63/B80	60	60	...66315	525,50
SK 40/ISO	60	60	...66320	432,50

(G141)

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
Capto C5	60	60	...66325	451,00
VDI 40/Cyl	60	60	...66330	432,50
MK5	60	60	...66335	432,50

(G141)

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 3

- **Maße BxTxH:** 99x103x17 mm



CNC E3

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
HSK A32/B40	32	96	...66340	463,00
HSK A40/B50	32	64	...66345	425,50
HSK A80/B100	32	32	...66350	403,00
HSK A100/B125	32	32	...66355	412,00
SK 50/ISO	32	32	...66360	353,00

(G141)

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
Capto C3	32	96	...66365	463,00
Capto C6	32	32	...66370	367,00
Capto C8	32	32	...66375	403,00
VDI 50/Cyl	32	32	...66380	353,00
Universal	32	32	...66385	403,00

(G141)

Garderobenschrank

Diese Garderobenschränke eignen sich für Berufs- und Alltagskleidung.
Sie sind funktionell gestaltet und universell einsetzbar.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Fachbreite:** 300 mm, mit Ablageboden, Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, eingestanztes Lochbild, Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss
- **Füße:** Kunststoff, schwarz, 100 mm hoch
- **Sockel:** Stahl, lichtgrau, 100 mm hoch
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

FARBVIELFALT

RAL 7035 | RAL 5012



RAL 7035/RAL 7035,
2 Abteile mit Sockel



RAL 7035/RAL 7035,
2 Abteile mit Füßen



RAL 7035/RAL 5012,
3 Abteile mit Sockel



RAL 7035/RAL 5012,
2 Abteile mit Füßen

Ausführung	Maße BxTxH mm	Anzahl Abteile	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€
mit Füßen	610x500x1800	2	...06175	254,50	...81302	254,50
mit Füßen	900x500x1800	3	...06180	351,50	...81303	351,50
mit Sockel	610x500x1800	2	...06185	254,50	...81304	254,50
mit Sockel	900x500x1800	3	...06190	351,50	...81305	351,50

(G133)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*=NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Garderoben- und Geräteschrank, Serie Classic

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Garderoben- und Geräteschränke gibt es in verschiedenen Varianten: 2 Tür- und 2 Stand-Varianten, 3 Ausstattungs-Varianten. Die Schränke bestehen aus einer langlebigen Stahlkonstruktion, auch die Fronten sind aus Stahl.

- **Türen:** paarweise zueinanderschlagend, bündig mit Gehäuse, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, gemeinsamer Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen oder komplett glatt

- **Wahlweise:**
Mit Füßen: H 150 mm, aus Kunststoff, Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz
Maße Schrank: 1850x500 mm
oder
Mit Sockel: H 100 mm, teilverzinkt, in der Farbe des Gehäuses
Maße Schrank: 1800x500 mm

- **3 Varianten**
1: 4 durchgehende, feste Fachböden
2: linkes Fach mit 4 festen Fachböden, rechtes Fach mit Ablageboden, Stange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken
3: linkes Fach mit gekürzter Trennwand und 4 Fächern, rechtes Fach mit Stange und 6 verdrehsicheren Schiebehaken

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau.**
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte bei Bestellung angeben, sonst Standardlackierung

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035



Farbbeispiel:
RAL 7035/RAL 3003

Abteilbreite 300 mm

Abb./Ausstattung		1	1	2	2	3
Ausführung Tür		mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen	komplett glatt	mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen	komplett glatt	komplett glatt
Abteil-/Schrankbreite		300/610 mm	300/610 mm	300/610 mm	300/610 mm	300/610 mm
mit Füßen	**Bestell-Nr. 43670...**	**...06205**	**...06220**	**...06195**	**...06210**	**...06215**
	€	**471,50**	**471,50**	**405,00**	**405,00**	**424,50**
mit Sockel	**Bestell-Nr. 43670...**	**...06235**	**...06250**	**–**	**...06240**	**...06245**
	€	**471,50**	**471,50**	**–**	**405,00**	**424,50**

(G133)

Abteilbreite 400 mm

Abb./Ausstattung		2	3
Ausführung Tür		komplett glatt	komplett glatt
Abteil-/Schrankbreite		400/810 mm	400/810 mm
mit Füßen	**Bestell-Nr. 43670...**	**...06265**	**...06270**
	€	**497,00**	**532,50**
mit Sockel	**Bestell-Nr. 43670...**	**...06285**	**...06290**
	€	**497,00**	**532,50**

(G133)

Garderobenschrank, Serie Classic

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Diese Garderobenschränke gibt es in verschiedenen Varianten: mit Fuß oder Sockel. Auch die Anzahl der Abteile kann man variieren.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Fach:** Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss
- **Füße:** H 150 mm, aus Kunststoff, Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz
- **Sockel:** H 100 mm, teilverzinkt, in der Farbe des Gehäuses
- **Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau** oder Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

WISSENSWERT

Alle Türen mit Drehriegel-Verschluss zur Verwendung eines Vorhangschlosses.

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035



4 Abteile mit Sockel, RAL 7035/RAL 7035



2 Abteile mit Füßen, RAL 7035/RAL 5012

Garderobenschränke **mit 100 mm hohem Sockel,** Höhe 1800 mm

		Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
		Maße außen BxT	320x500 mm	420x500 mm	610x500 mm	810x500 mm	900x500 mm	1200x500 mm	1190x500 mm
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	43670...	...06295	...06300	...06305	...06310	...06315	...06320	...06325
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	43670...	...06340	...06345	...06350	...06355	...06360	...06365	...06370
		€	282,00	339,50	346,50	432,00	476,00	594,00	623,00

(G133)

Garderobenschränke **mit 150 mm hohen Füßen,** Höhe 1850 mm

		Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
		Maße außen BxT	320x500 mm	420x500 mm	610x500 mm	810x500 mm	900x500 mm	1200x500 mm	1190x500 mm
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	43670...	...06385	...06390	...06395	...06400	...06405	...06410	...06415
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	43670...	...06430	...06435	...06440	...06445	...06450	...06455	...06460
		€	282,00	339,50	346,50	432,00	476,00	594,00	623,00

(G133)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Garderobenschrank, Serie Classic

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Diese Garderobenschränke haben untergebaute Sitzbänke.

- **Höhe:** 2090 mm
- **Sitzmaße:** Höhe 420 mm, Tiefe 315 mm
- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Sitzleisten:** Buche massiv, Profil 60x30 mm, allseitig gehobelt, abgerundet, klar lackiert oder Kunststoff
- **Sitzbank-Untergestell:** RAL 7021 schwarzgrau
- **Fach:** Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss
- **Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau.**
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage.
  Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035



Garderobenschrank mit Kunststoffleisten, Farbbeispiel RAL 7035/RAL 5012



Garderobenschrank mit Holzleisten, Farbbeispiel RAL 7035/RAL 3003



Garderobenschrank mit Holzleisten, Farbbeispiel RAL 7035/RAL 7035

		Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
		Maße außen BxT	320x500/815 mm	420x500/815 mm	610x500/815 mm	810x500/815 mm	900x500/815 mm	1200x500/815 mm	1190x500/815 mm
		Abteilbreite	1x 300 mm	1x 400 mm	2x 300 mm	2x 400 mm	3x 300 mm	3x 400 mm	4x 300 mm
mit Kunststoff-leisten	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...84796 *N***	**...84797 *N***	**...84798 *N***	**...84799 *N***	**...84800 *N***	**...84801 *N***	**...84802 *N***
		€	**378,50**	**475,00**	**533,00**	**660,00**	**713,50**	**886,50**	**891,50**
mit Holzleisten	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...06520**	**...06525**	**...06530**	**...06535**	**...06540**	**...06545**	**...06550**
		€	**378,50**	**475,00**	**533,00**	**660,00**	**713,50**	**886,50**	**891,50**

(G133)

Garderobenschrank

Diese Garderobenschränke sind doppelstöckig. Es gibt sie wahlweise mit Füßen oder mit Sockel.

Variante 1 – mit Füßen, Höhe 1850 mm
- **Füße:** H 150 mm, aus Kunststoff. Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz

Variante 2 – mit Sockel, Höhe 1800 mm
- **Sockel:** H 100 mm, teilverzinkt, in der Farbe des Gehäuses

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **2 Fächer übereinander**
- **Fachbreite:** 300 mm
- **Fachtiefe:** 500 mm
- **Ausstattung je Fach:** Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, Belüftungs-Lochbild, Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Drehriegel, optional: Zylinderschloss gegen Mehrpreis
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035



Mit Füßen, Höhe 1850 mm

		Ausführung	4 Abteile	6 Abteile
		Breite	610 mm	900 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	43670...	...06565	...06570
	€		437,00	609,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	43670...	...06575	...06580
	€		437,00	609,00

(G133)

Mit Sockel, Höhe 1800 mm

		Ausführung	4 Abteile	6 Abteile
		Breite	610 mm	900 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	43670...	...06585	...06590
	€		437,00	609,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	43670...	...06595	...06600
	€		437,00	609,00

(G133)



Garderobenschrank

Diese Garderobenschränke sind doppelstöckig und mit untergebauter Sitzbank ausgestattet.

- **Höhe:** 2090 mm
- **Sitzmaße:** Höhe 420 mm, Tiefe 315 mm
- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **2 Fächer übereinander**
- **Fachbreite:** 300/400 mm
- **Fachtiefe:** 500 mm
- **Ausstattung je Fach:** Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, Belüftungs-Lochbild, Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Drehriegel, optional: Zylinderschloss gegen Mehrpreis
- **Sitzleisten:** standardmäßig Buche massiv, Profil 60x30 mm, allseits gehobelt, abgerundet, klar lackiert
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte bei Bestellung angeben, sonst Standardlackierung

ZUBEHÖR

Zylinderschloss

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Mehrpreis je Tür.

Bestell-Nr.	€
43670...	
...06665	6,80

(G133)

		Ausführung	4 Abteile	4 Abteile	6 Abteile	6 Abteile	8 Abteile
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
		Maße BxTxH	610x500x2090 mm	810x500x2090 mm	900x500x2090 mm	1200x500x2090 mm	1190x500x2090 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	43670...	...06605	...06610	...06615	...06620	...06625
	€		615,00	737,50	838,00	986,00	1057,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	43670...	...06635	...06640	...06645	...06650	...06655
	€		615,00	737,50	838,00	986,00	1057,00

(G133)

Garderobenschrank, Serie Evolo

Diese Garderobenschränke bestehen aus einer langlebigen und robusten Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.

- **Unterbau:** wahlweise mit Füßen, Sockel, Sitzbank oder optional mit Aufbewahrungsbox
- **Türen:** rechts anschlagend mit reinigungsfreundlichem Lochbild
- **Abteilbreiten:** 300 und 400 mm
- **Abteilböden:** glatt, leicht auskehrbar

Erhöhte Einbruchsicherheit – durch extrem verwindungssteife Türen



Sicherheitsdrehriegel – kann nicht überdreht werden



Evolo-Belüftungskonzept (EBL) – für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung





Ausstattung – Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme



Türen auf Anfrage auch in attraktiven MDF-Holzdekoren lieferbar



Kunststoff-Füße – mit serienmäßiger Höhenverstellung





Belüftungskonzept – Durch den optimierten Strömungsverlauf funktioniert die Belüftung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen. Selbst bei Schränken mit Sockel ist eine gleichmäßige Belüftung des gesamten Innenraumes sichergestellt!

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

Garderobenschrank, Serie Evolo

Diese Garderobenschränke bestehen aus einer langlebigen und robusten Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.

- **Unterbau:** wahlweise mit Füßen, Sockel, Sitzbank oder optional mit Aufbewahrungsbox
- **Türen:** rechts anschlagend mit reinigungsfreundlichem Lochbild, Sicherheits-Drehriegel (kann nicht überdreht werden)
- **Abteilbreiten:** 300 und 400 mm
- **Abteilböden:** glatt, leicht auskehrbar
- **Einbruchsicherheit:** verwindungssteife Türen mit seitlich geschlossenen Profilen
- **Evolo-Belüftungskonzept (EBL):** für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung
- **Ausstattung:** Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme
- **Kunststoff-Füße:** mit serienmäßiger Höhenverstellung
- **Pulverbeschichtung:** Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035





Unterstützen Design und Funktion.
Neuartige **Füße aus Kunststoff** für verbesserten Korrosionsschutz.
Mit **Schutzhülse**, die die Höhen-Verstellschraube abdeckt.



1 RAL 7035/RAL 5012



2

1 Garderobenschränke **mit 150 mm hohen Füßen**

									
		Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
		Maße BxTxH	320x500x1850 mm	420x500x1850 mm	610x500x1850 mm	810x500x1850 mm	900x500x1850 mm	1200x500x1850 mm	1190x500x1850 mm
RAL 7035/7035	**Bestell-Nr. 43670...**		**...81306**	**...81307**	**...81308**	**...81309**	**...81310**	**...81311**	**...81312**
RAL 7035/5012	**Bestell-Nr. 43670...**		**...81315**	**...81316**	**...81317**	**...81318**	**...81319**	**...81320**	**...81321**
		€	**304,50**	**362,50**	**363,50**	**487,50**	**491,50**	**670,00**	**641,00**

(G133)

2 Garderobenschränke **mit 100 mm hohem Sockel**

									
		Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
		Maße BxTxH	320x500x1800 mm	420x500x1800 mm	610x500x1800 mm	810x500x1800 mm	900x500x1800 mm	1200x500x1800 mm	1190x500x1800 mm
RAL 7035/7035	**Bestell-Nr. 43670...**		**...81324**	**...81325**	**...81326**	**...81327**	**...81328**	**...81329**	**...81330**
RAL 7035/5012	**Bestell-Nr. 43670...**		**...81333**	**...81334**	**...81335**	**...81336**	**...81337**	**...81338**	**...81339**
		€	**304,50**	**362,50**	**363,50**	**487,50**	**491,50**	**670,00**	**641,00**

(G133)

Garderobenschrank, Serie Evolo

NEU

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Diese Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank gibt es mit Holz- und mit Kunststoffleisten.

- **Gehäuse:** langlebige Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Sitzleisten:** Buche massiv, Profil 60x30 mm, allseitig gehobelt, abgerundet, klar lackiert oder aus Kunststoff
- **Sitzbank-Untergestell:** RAL 7021 schwarzgrau
- **Fach:** Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, mit Lochbild und Etikettenrahmen
- **Füße:** höhenverstellbar
- **Verschluss:** Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage.
  Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

WISSENSWERT

Alle Türen serienmäßig mit Sicherheitsdrehriegel.
Füße und Sitzbankgestell sind höhenverstellbar.



1 Sitzbank mit Kunststoffleisten, RAL 7035/RAL 7035



2 Sitzbank mit Holzleisten, RAL 7035/RAL 5012

1 Garderobenschrank, Sitzbank mit **Kunststoffleisten**, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

			Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
			Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
			Maße BxTxH	320x500x2090 mm	420x500x2090 mm	610x500x2090 mm	810x500x2090 mm	900x500x2090 mm	1200x500x2090 mm	1190x500x2090 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	43670...		...84803	...84804	...84805	...84806	...84807	...84808	...84809
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	43670...		...84810	...84811	...84812	...84813	...84814	...84815	...84816
		€		429,50	514,50	523,50	680,50	750,00	750,00	918,50

(G133)

2 Garderobenschrank, Sitzbank mit **Holzleisten**, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

			Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
			Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
			Maße BxTxH	320x500x2090 mm	420x500x2090 mm	610x500x2090 mm	810x500x2090 mm	900x500x2090 mm	1200x500x2090 mm	1190x500x2090 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	43670...		...81360	...81361	...81362	...81363	...81364	...81365	...81366
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	43670...		...81369	...81370	...81371	...81372	...81373	...81374	...81375
		€		429,50	514,50	523,50	680,50	750,00	750,00	918,50

(G133)

Garderoben- und Geräteschrank, Serie Evolo

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Diese Garderoben- und Geräteschränke gibt es in 2 Varianten: wahlweise mit Füßen oder mit Sockel.

- **Füße:** H 150 mm, Schrankhöhe: 1850 mm
- **Sockel:** H 100 mm, Schrankhöhe: 1800 mm

- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage. Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7021 | RAL 7016 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

1 Wäsche-Garderobenschränke, 2 Fächer
- **Ausstattung:** links 4 feste Fachböden, rechts 1 fester Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- **Türen:** 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss
- **Tiefe:** 500 mm

2 Raumpflege-Geräteschränke, 2 Fächer
- **Ausstattung:** verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts Stange und 6 Schiebehaken
- **Türen:** 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss
- **Tiefe:** 500 mm

3 Wäsche-/Aufbewahrungsschränke, 1 Fach
- **Ausstattung:** 4 feste Fachböden
- **Türen:** 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss
- **Tiefe:** 500 mm



Mit 150 mm hohen Füßen

		Schranktyp	1 2 Abteile	1 2 Abteile	2 2 Abteile	2 2 Abteile	3 1 Abteil
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	600 mm
		Maße BxTxH	610x500x1850 mm	810x500x1850 mm	610x500x1850 mm	810x500x1850 mm	610x500x1850 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr. 43670...		...81378	...81379	...81380	...81381	...81382
	€		389,50	485,50	410,00	521,00	450,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr. 43670...		...81383	...81384	...81385	...81386	...81387
	€		389,50	485,50	410,00	521,00	450,00

(G133)

Mit 100 mm hohem Sockel

		Schranktyp	1 2 Abteile	1 2 Abteile	2 2 Abteile	2 2 Abteile	3 1 Abteil
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	600 mm
		Maße BxTxH	610x500x1800 mm	810x500x1800 mm	610x500x1800 mm	810x500x1800 mm	610x500x1800 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr. 43670...		...81388	...81389	...81390	...81391	...81392
	€		389,50	485,50	410,00	521,00	450,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr. 43670...		...81393	...81394	...81395	...81396	...81397
	€		389,50	485,50	410,00	521,00	450,00

(G133)

ZUBEHÖR

Zusatzausstattung zu Garderobenschränken Serien Classic und Evolo

Garderobenschränke, Seite 2/114 bis Seite 2/122.

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Vorteile:
Individuelle Ausstattung für jeden Bedarf.
Zubehör frei wählbar, keine Paketpreise.
Teilweise nachrüstbar.



Türausführung

- Tür mit gelochtem Blech (nur für Classic)
- Quadratlochung ca. 23 mm mit ca. 5-mm-Steg
- **Abteilbreite:** 300/400 mm

Bestell-Nr. 43670...	€/Tür
...81398	19,95

(G133)

Trennwand

Unterhalb des Hutbodens,
Mehrpreis **pro Abteil.**


1


2

Abb.	Material	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Stahl	fest	...81408	59,90
2	transparenter Kunststoff	schieb- und schwenkbar	...81409	71,50

(G133)

Feuchtraum-Ausführung

- **Material:** elektrolytisch verzinktes Stahlblech
- **Fachbreite:** 300/400 mm
- Mehrpreis/Fach

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/Abteil
für Schränke mit Füßen oder Sockel	...81399	40,50
für Schränke mit Sitzbank	...81400	58,70

(G133)

Schrägdachausführung

Verhindert Liegenbleiben von Gegenständen.

Ausführung	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Schrank mit integrierter Schräge, Schrank hinten ca. 200 mm höher	Mehrpreis pro Abteil	...81401	19,75
Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch	für 1-Teiler	...81402	90,40
Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch	für 2-Teiler	...81403	108,50
Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch	für 3-Teiler	...81404	126,00
Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch	für 4-Teiler	...81405	139,50

(G133)


3


4


5


6


7

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
3	Kleiderbügel	...81410	7,00
4	Türöffnungsbegrenzer (nur f. Classic)	...81411	12,50
5	zusätzlicher Fachboden (Abteilbreite 300 mm)	...81412	20,90
5	zusätzlicher Fachboden (Abteilbreite 400 mm)	...81413	24,20
6	Papier-Etikettenschilder (nur f. Classic)	...81414	13,55
7	Höhenverstellschraube (nur f. Classic)	...81415	18,85

(G133)

3
- **Material:** Hartholz, schwarz lackiert

4
- **Öffnungswinkel:** 90°

5
- Nicht nachrüstbar
- **Einbauhöhe:** 250 mm
- **Abteilbreite:** 300/400 mm

6
- Für gestanzte Etikettenrahmen (1 VE = 100 Stück)

7
- Für Schrankfüße (1 Satz = 4 Stück)
- Zur problemlosen Nachrüstung einer Niveauregulierung bei Classic-Garderobenschränken

Nummerierung

Mit selbstklebender Folie (nur für Evolo).
Bitte Nummern von/bis angeben.



Bestell-Nr. 43670...	€
...81416	6,20

(G133)

Spiegel

An der Tür-Innenseite.
- **Maße:** 110x90 mm



Bestell-Nr. 43670...	€
...81417	6,50

(G133)

Handtuch-Halter

An der Tür-Innenseite
(nur für Evolo).



Bestell-Nr. 43670...	€
...81418	17,50

(G133)

Drehzylinderschloss

Farbe: schwarz, mit 2 Schlüsseln.
Mehrpreis gegenüber Drehriegel-Verschluss.

Bestell-Nr. 43670...	€
...81419	6,80

(G133)



Z-Garderobenschrank

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS | PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Diese Garderobenschränke bieten die doppelte Hängemöglichkeit von langen Kleidungsstücken bei reduziertem Platzbedarf.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Mit Sockel:** Höhe 1850 mm, Tiefe 500 mm
- **Mit Sitzbankuntergestell:** Höhe 2100, Tiefe 500/800 mm
- **Türen:** einschlagend mit Verstärkungstaschen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss
- **Innen-Ausstattung:** je Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau und zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

FARBVIELFALT

RAL 1018	RAL 2004	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5010
RAL 5012	RAL 5015	RAL 5023	RAL 6011	RAL 7016
RAL 7035	RAL 9005	RAL 9010		

NEU



2 Abteile



4 Abteile



6 Abteile

Mit Sockel

Anzahl	Maße BxTxH mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€
2 Abteile	400x500x1850	...84817	315,50	...84820	315,50
4 Abteile	800x500x1850	...84818	483,50	...84821	483,50
6 Abteile	1200x500x1850	...84819	669,50	...84822	669,50

(G137)

NEU



RAL 7035, Sitzbank weiß, 2 Abteile



RAL 7035/5012, Sitzbank weiß, 4 Abteile

Mit Sitzbank, weiß

Anzahl	Farbe	Maße BxTxH mm	Sitzbank, weiß Bestell-Nr. 43670...	€	Sitzbank, Buche Bestell-Nr. 43670...	€
2 Abteile	RAL 7035	400x500/800x2100	...84823	369,50	...84829	371,50
4 Abteile	RAL 7035	800x500/800x2100	...84824	559,50	...84830	569,50
6 Abteile	RAL 7035	1200x500/800x2100	...84825	785,00	...84831	799,50
2 Abteile	RAL 7035/5012	400x500/800x2100	...84826	369,50	...84832	371,50
4 Abteile	RAL 7035/5012	800x500/800x2100	...84827	559,50	...84833	569,50
6 Abteile	RAL 7035/5012	1200x500/800x2100	...84828	785,00	...84834	799,50

(G137)

Kleinfachschrank

Diese Kleinfachschränke gibt es wahlweise als Standversion oder zur Wandbefestigung.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Türen:** innen liegend, wahlweise glatt oder mit Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau und zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).
  Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

FARBVIELFALT

RAL 1018	RAL 2004	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5010
RAL 5012	RAL 5015	RAL 5023	RAL 6011	RAL 7016
RAL 7035	RAL 9005	RAL 9010		



Wandvariante mit 12 Fächern, glatte Türen



Standvariante mit 30 Fächern und Etikettenrahmen



Standvariante mit 20 Fächern und Etikettenrahmen

Ausführung	Türenausführung	Maße BxTxH mm	Anzahl Fächer	lichtes Fachmaß HxBxT mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€
zur Wandbefestigung	mit Etikettenrahmen	460x200x 815	8	160x160x170	...66525	269,50	...66530	269,50
zur Wandbefestigung	glatt	460x200x 815	8	160x160x170	...66545	267,50	...66550	267,50
zur Wandbefestigung	mit Etikettenrahmen	460x200x 815	12	100x160x170	...66535	362,00	...66540	362,00
zur Wandbefestigung	glatt	460x200x 815	12	100x160x170	...66555	360,00	...66560	360,00
Standversion	mit Etikettenrahmen	460x200x1950	20	160x160x170	...66485	576,00	...66490	576,00
Standversion	glatt	460x200x1950	20	160x160x170	...66505	571,50	...66510	571,50
Standversion	mit Etikettenrahmen	460x200x1950	30	100x160x170	...66495	757,50	...66500	757,50
Standversion	glatt	460x200x1950	30	100x160x170	...66515	751,00	...66520	751,00

(G137)

Verteilerschrank

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

NEU

Diese Verteilerschränke sind wahlweise in Abteilbreite 300 oder 400 mm erhältlich.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit 150 mm hohem Sockel
- **Türen:** innen liegend mit Einwurfschlitz, Breite 230/250x20 mm
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Masterschlüssel siehe Zubehör
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau und zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung, ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung



1-reihig, 10 Fächer



2-reihig, 20 Fächer



3-reihig, 30 Fächer

ZUBEHÖR

Masterschlüssel

Bestell-Nr. 43670...	€
...66625	14,80

(G137)



Ausführung	Abteilbreite mm	Maße BxTxH mm	Anzahl Fächer	lichtes Fachmaß HxBxT mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€
1-reihig	300	300x500x1850	10	145x220x470	...84835	422,50	...84841	422,50
2-reihig	300	600x500x1850	20	145x220x470	...84836	678,00	...84842	678,00
3-reihig	300	900x500x1850	30	145x220x470	...84837	942,50	...84843	942,50
1-reihig	400	400x500x1850	10	145x320x470	...84838	439,00	...84844	439,00
2-reihig	400	800x500x1850	20	145x320x470	...84839	717,00	...84845	717,00
3-reihig	400	1200x500x1850	30	145x320x470	...84840	1017,00	...84846	1017,00

(G137)

Schließfachschrank

Diese Schließfachschränke gibt es wahlweise mit Füßen und mit Sockel.

Mit Füßen: Höhe 1850 mm
- Füße H 150 mm, aus Kunststoff, Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz

Mit Sockel: Höhe 1800 mm
- Sockel: H 100 mm, teilverzinkt, in Gehäusefarbe

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Fächer:** 3, 4 oder 5 übereinander
- **Fachbreite:** 300 mm
- **Tiefe:** 500 mm
- **Tür:** einwandig, glatt, ohne Lochung/Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Lackierung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben

Auf Anfrage:
- **1-reihige Ausführung:** 1x 3, 1x 4, 1x 5 Fächer
- **Fachbreite:** 400 mm, nicht bei 4-reihiger Ausführung

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035



4x5 Fächer, RAL 7035/RAL 5012

2x3 Fächer, RAL 7035/RAL 7035

3 Jahre GARANTIE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

3 Fächer übereinander/Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 510 x B 230 x T 465 mm

	Ausführung	Füße	Sockel	Füße	Sockel	Füße	Sockel
	Maße BxTxH	610x500x1850 mm	610x500x1800 mm	900x500x1850 mm	900x500x1800 mm	1190x500x1850 mm	1190x500x1800 mm
	Anzahl Fächer	2x 3	2x 3	3x 3	3x 3	4x 3	4x 3
RAL 7035/7035	Bestell-Nr. 43670...	...06840	...06845	...06850	...06855	...06860	...06865
	€	553,00	553,00	781,00	781,00	1045,00	1045,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr. 43670...	...06870	...06875	...06880	...06885	...06890	...06895
	€	553,00	553,00	781,00	781,00	1045,00	1045,00

(G133)

4 Fächer übereinander/Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 375 x B 230 x T 465 mm

	Ausführung	Füße	Sockel	Füße	Sockel	Füße	Sockel
	Maße BxTxH	610x500x1850 mm	610x500x1800 mm	900x500x1850 mm	900x500x1800 mm	1190x500x1850 mm	1190x500x1800 mm
	Anzahl Fächer	2x 4	2x 4	3x 4	3x 4	4x 4	4x 4
RAL 7035/7035	Bestell-Nr. 43670...	...06900	...06905	...06910	...06915	...06920	...06925
	€	636,00	636,00	882,00	882,00	1134,00	1134,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr. 43670...	...06930	...06935	...06940	...06945	...06950	...06955
	€	636,00	636,00	882,00	882,00	1134,00	1134,00

(G133)

5 Fächer übereinander/Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 295 x B 230 x T 465 mm

	Ausführung	Füße	Sockel	Füße	Sockel	Füße	Sockel
	Maße BxTxH	610x500x1850 mm	610x500x1800 mm	900x500x1850 mm	900x500x1800 mm	1190x500x1850 mm	1190x500x1800 mm
	Anzahl Fächer	2x 5	2x 5	3x 5	3x 5	4x 5	4x 5
RAL 7035/7035	Bestell-Nr. 43670...	...06960	...06965	...06970	...06975	...06980	...06985
	€	689,00	689,00	982,50	982,50	1261,00	1261,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr. 43670...	...06990	...06995	...07000	...07005	...07010	...07015
	€	689,00	689,00	982,50	982,50	1261,00	1261,00

(G133)

Großraum-Schließfachschrank

Diese Schließfachschränke sind für große Taschen geeignet.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Fächer:** 2, 3, 4 oder 5 übereinander
- **Fachbreite:** 400 mm
- **Tiefen:** 500, 600 mm
- **Tür:** Öffnung 170°, mit robustem Scharnierband aufgehängt (2/3 Türen: einwandig, verstärkt, 4/5 Türen: doppelwandig)
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Lackierung:** Gehäuse, Türen RAL 7035 lichtgrau, Sockel RAL 7021 schwarzgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).
  Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben



RAL 7021/RAL 3003,
Münzpfandschlösser auf
Anfrage lieferbar

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

WISSENSWERT

Extratief für große Taschen in Tiefe 600 mm.
Reine Korpustiefe 480/580 mm + 20 mm
Wandabstandhalter für Rückwandbelüftung.

Abteilbreite	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Maße BxTxH	820x500x1950 mm	820x600x1950 mm	1220x500x1950 mm	1220x600x1950 mm	820x500x1950 mm	820x600x1950 mm	1220x500x1950 mm	1220x600x1950 mm
Anzahl Fächer	2x 2	2x 2	2x 3	2x 3	3x 2	3x 2	3x 3	3x 3
Lichtes Durchlassmaß HxBxT	895x360x460 mm	895x360x560 mm	895x360x460 mm	895x360x560 mm	580x360x460 mm	580x360x560 mm	580x360x460 mm	580x360x560 mm
Bestell-Nr. 43670...	...07020	...07025	...07030	...07035	...07040	...07045	...07050	...07055
€	1167,00	1167,00	1477,00	1654,00	1187,00	1277,00	1659,00	1780,00

(G133)

Abteilbreite	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Maße BxTxH	820x500x1950 mm	820x600x1950 mm	1220x500x1950 mm	1220x600x1950 mm	820x500x1950 mm	820x600x1950 mm	1220x500x1950 mm	1220x600x1950 mm
Anzahl Fächer	4x 2	4x 2	4x 3	4x 3	5x 2	5x 2	5x 3	5x 3
Lichtes Durchlassmaß HxBxT	435x360x460 mm	435x360x560 mm	435x360x460 mm	435x360x560 mm	345x360x460 mm	345x360x560 mm	345x360x460 mm	345x360x560 mm
Bestell-Nr. 43670...	...07060	...07065	...07070	...07075	...07080	...07085	...07090	...07095
€	1265,00	1397,00	1751,00	1917,00	1392,00	1536,00	1929,00	2115,00

(G133)

Stahl-Fächerschrank

3 Jahre GARANTIE

Die Türen dieser Fächerschränke sind doppelwandig, in Drehbolzen gelagert und haben einen Türöffnungs-Begrenzer.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Komplett montiert**
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben als Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).
  Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035









Bestellbeispiel: Korpus RAL 7035, Türen in RAL 5010





Bestellbeispiel: Korpus RAL 7035, Türen in RAL 7016

Ausführung	 Schrank mit 5 Fächern übereinander	 Schrank mit 5 Fächern über- und 2 nebeneinander = 10 Fächer	 Schrank mit 5 Fächern über- und 3 nebeneinander = 15 Fächer	 Schrank mit 5 Fächern über- und 4 nebeneinander = 20 Fächer	 Schrank mit 5 Fächern überein-ander (doppelt breit)	 Schrank mit 5 Fächern über- und 2 nebeneinander (doppelt breit) = 10 Fächer
Maße BxTxH	240x480x1950 mm	460x480x1950 mm	680x480x1950 mm	900x480x1950 mm	460x480x1950 mm	900x480x1950 mm
lichtes Türmaß HxBxT	345x190x460 mm	345x190x460 mm	345x190x460 mm	345x190x460 mm	345x410x460 mm	345x410x460 mm
Bestell-Nr. 43670...	**...07125**	**...07130**	**...07135**	**...07140**	**...07145**	**...07150**
€	**469,50**	**799,00**	**1114,00**	**1426,00**	**579,50**	**963,50**

(G133)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*=NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Wäsche-Ausgabeschrank, Serie Evolo

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Wäsche-Ausgabeschränke gibt es wahlweise mit Füßen und mit Sockel.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhen:**
  mit Füßen: 1850 mm (Höhe Füße: 150 mm)
  mit Sockel: 1800 mm (Höhe Sockel: 100 mm)
- **Maße BxT:** 420/810x500 mm
- **Türen:** Zentraltür und Fachtüren je mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035





RAL 7035/RAL 3003

Ausführung		5 große Fächer	10 große Fächer	10 kleine Fächer	20 kleine Fächer
lichtes Fachmaß HxBxT		269x251x 475 mm	269x295x 475 mm	126x251x 475 mm	126x295x 475 mm
Maße BxTxH		420x500x 1850 mm	810x500x 1850 mm	420x500x 1850 mm	810x500x 1850 mm
mit Füßen	Bestell-Nr. 43670...	...07155	...07160	...07165	...07170
	€	722,50	1352,00	1250,00	1985,00
Maße BxTxH		420x500x 1800 mm	810x500x 1800 mm	420x500x 1800 mm	810x500x 1800 mm
mit Sockel	Bestell-Nr. 43670...	...07175	...07180	...07185	...07190
	€	720,00	1347,00	1245,00	1978,00

(G133)

Wäsche-Sammelschrank, Serie Evolo

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Diese Wäsche-Sammelschränke sind mit einer Pendelklappe ausgestattet.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhen:**
  mit Füßen: 1850 mm (Höhe Füße: 150 mm)
  mit Sockel: 1800 mm (Höhe Sockel: 100 mm)
- **Maße BxT:** 420x500 mm
- **Pendelklappe BxTxH:** 270x475x282 mm
- **Tür:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Fach:** Wäschesack-Halterung innen
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Füße	420x500x1850	...07195	515,50
Sockel	420x500x1800	...07200	513,00

(G133)

ZUBEHÖR

Wäschesack für Sammelschrank

Diese Wäschesäcke sind aus 100 % Polyester.

- **Farbe:** weiß
- **Ausstattung:** 4 Aufhängeschlaufen
- **VE:** 5 Stück



Bestell-Nr. 43670...	€/VE
...07205	269,00

(G133)

Garderobenbank, stapelbar

Diese Garderobenbänke können platzsparend gelagert werden. Sie sind jederzeit einsatzbereit.

- **Gestell:** Stahl-Rundrohr, abriebfeste Bodengleiter
- **Rohr-Ø:** 25 mm
- **Sitzfläche:** Buche-Massivholz-Leisten 80x20 mm, klar lackiert
- **Sitzflächentiefe:** 300 mm
- **Sitzbanktiefe:** 460 mm
- **Sitzhöhe:** 460 mm
- **Breiten:** 1200, 1600, 2000 mm
- **Lackierung:** Gestell RAL 7021 schwarzgrau
- **Anlieferung:** fertig montiert



Stapelbar



Breite 1200/1600/2000 mm

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1200x460x460	...66775	148,00
1600x460x460	...66780	169,50
2000x460x460	...66785	203,00

(G133)

Sitzbank, frei stehend

Diese Sitzbänke gibt es wahlweise mit Sitzfläche aus Hartholz oder Kunststoff mit Stahlkern.

- **Gestell:** 4-kant-Stahlrohr 30x30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße
- **Sitzfläche:** Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden oder Kunststoff-Leisten mit Stahlkern in lichtgrau
- **Leisten:** 60x30 mm
- **Komplett montiert**
- **Optional:** Höhenverstellschrauben bis 50 mm
- **Lackierung:** Gestell RAL 7021 schwarzgrau
- **Auf Anfrage:** Weitere Farben sowie passende Wandgarderoben lieferbar






Ausführung Gestell RAL 7021	Maße BxTxH mm	Holzleiste Bestell-Nr. 43670...	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost	1000x353x420	...07240	...07270	251,50
mit 4 Füßen, mit Schuhrost	1000x353x420	...07245	...07275	304,00
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost	1500x353x420	...07250	...07280	293,00
mit 4 Füßen, mit Schuhrost	1500x353x420	...07255	...07285	353,50
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost	1960x353x420	...07260	...07290	353,50
mit 6 Füßen, mit Schuhrost	1960x353x420	...07265	...07295	424,50

(G133)

Garderobenbank, ein- oder zweiseitig

Die Garderobenbänke haben wahlweise eine Sitzfläche aus Hartholz oder Kunststoff mit Stahlkern.

- **Gestell:** 4-kant-Stahlrohr 30x30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße
- **Sitzfläche, Rückenlehnen, Hakenleisten:** Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden oder Kunststoff-Leisten mit Stahlkern in lichtgrau, auf Anfrage auch in weiß oder blaugrau
- **Leisten:** 60x30 mm
- **Hakenleisten**: mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN
- **Komplett montiert**
- **Auf Anfrage:** Höhenverstellschrauben bis 50 mm
- **Lackierung:** Gestell RAL 7021 schwarzgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar



Mit Holzleisten

3 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Einseitige Garderobenbank

Ausführung	Maße BxTxH mm	Holzleiste Bestell-Nr. 43670...	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 4 Doppelhaken	1000x403x1710	...07300	...07330	409,50
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 4 Doppelhaken	1000x403x1710	...07305	...07335	457,00
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 6 Doppelhaken	1500x403x1710	...07310	...07340	534,00
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 6 Doppelhaken	1500x403x1710	...07315	...07345	585,00
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken	1960x403x1710	...07320	...07350	730,50
mit 6 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken	1960x403x1710	...07325	...07355	786,00

(G133)



Einfache Niveauregulierung



Verdeckte Sicherheits-garderobenhaken mit Beschriftungsmöglichkeit



Komfortable, abgerundete Buche-Sitzleisten, Sitzhöhe 420 mm

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Doppelseitige Garderobenbank

Ausführung	Maße BxTxH mm	Holzleiste Bestell-Nr. 43670...	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x 4 Doppelhaken	1000x756x1710	...07360	...07390	702,50
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2x4 Doppelhaken	1000x756x1710	...07365	...07395	806,00
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x 6 Doppelhaken	1500x756x1710	...07370	...07400	891,00
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2x6 Doppelhaken	1500x756x1710	...07375	...07405	1013,00
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x 8 Doppelhaken	1960x756x1710	...07380	...07410	1264,00
mit 6 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2x8 Doppelhaken	1960x756x1710	...07385	...07415	1402,00

(G133)

Die Profis für Profis

Gemeinsam mit Feuerwehrleuten für Feuerwehrleute entwickelt.

Retten – Löschen – Bergen – Schützen: Gemeinsam im Team meistern Feuerwehrleute tagtäglich die größten Herausforderungen. Hierbei ist 100 % Professionalität gefragt - genau wie beim Stauraum in der Feuerwache.

Wir haben eine Serie von Feuerwehrschränken entwickelt, die ganz flexibel alle individuellen Bedürfnisse abdeckt. Von der Jugend- über die Freiwillige bis zur Werkfeuerwehr. Eines ist dabei allen Modellen gemein: Sie sind äußerst robust, hochgradig funktionell, entsprechen allen aktuellen Richtlinien und sehen dazu noch richtig gut aus.


Schwarz-Weiß-Trennung leicht gemacht und ganz flexibel

Viele Feuerwehrhäuser müssen modernisiert werden, um die gesetzlich vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung zu garantieren und damit eine mögliche Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. Auch bei Neubauten ist dies laut DIN 14092 „Feuerwehrhäuser" in Teil 1 „Planungsgrundlagen" eine der wesentlichen Maßgaben.

Feuerwehrschränke von C+P sorgen dafür, dass die persönliche Schutzausrüstung (PSA) und auch die Privatkleidung immer gut und sicher aufbewahrt sind sowie eine schnelle Trocknung gewährleistet ist. Aufgrund der Kombinierbarkeit aller Modelle lassen sie sich ganz flexibel an die jeweilige Feuerwache anpassen. Das gilt auch farblich: Neben dem klassischen Feuerrot gibt es ein breites Spektrum weiterer Farben zur Wahl.

Sprechen Sie uns an - wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Bis ins Detail durchdachte Produkteigenschaften und Zubehör, zum Beispiel



Schwarz-Weiß-Trennung:
Gesetzeskonforme Schwarz-Weiß-Trennung zur Vermeidung der Verschleppung von Kontamination nach Einsätzen.




Klappbarer Helmhalter:
Mit effektiver Belüftungsfunktion, ohne Verstellung passend für die meisten EU-Helmhersteller und Größen, geeignet für Körperschallmikrofone.



Belüftung/Trockung:
Durchdachte Belüftung unterstützt das schnelle Trocknen der Einsatzkleidung.







Unser Profiteam für Ihren Einsatz:



MAXI
"Das Raumwunder im Team"



FLEXO
"Der Modulare im Team"



KOMBI
"Der Großzügige im Team"



PRAKTUS
"Der Traditionelle im Team"



YOUNGSTER
"Der Kleine im Team"



APERTO
„Der Offene im Team"

Rollenhandtuch-Spender KATRIN® System, weiß

Dieser Handtuchspender eignet sich für verschiedene Papierhandtuchqualitäten

- Einfache Handhabung
- Leicht zu öffnender Schneidenmechanismus
- Zusätzlich mit Brailleschrift
- Kontrollierter Verbrauch
- Minimaler Zugwiderstand
- **Hohe Kapazität:** 420–800 Blatt pro Rolle



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
403x216x335	...81421	179,00

(F723)

Handtuchrolle KATRIN® System

NEU

Diese Handtuchrolle ist 2-lagig.

- Hochweiß
- 680 Abrisse à 23,5 cm Länge
- 1 Karton à 6 Rollen



Breite mm	Länge m	Bestell-Nr. 43670...	€
210	160	...85888	122,00

(F723)

Toilettenpapierspender KATRIN® System

NEU

Dieser Toilettenpapierspender fasst 2 Rollen.

- Kunststoff, weiß
- Ohne Hülsenfänger



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
154x174x313	...85891	67,20

(F723)

Toilettenpapier KATRIN® Classic Toilet ECO

NEU

Dieses Toilettenpapier eignet sich zur Verwendung mit dem Toilettenpapierspender KATRIN® System.

- 2-lagig, weiß
- Weich
- **Sehr große Rolle:** 800 Blatt
- **Kontrollierte Einzelausgabe:** Verringerung des Verbrauchs, Verbesserung der Hygiene
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen und dem EU-Ecolabel



Breite mm	Länge m	Bestell-Nr. 43670...	€
99	92	...85892	94,30

(F723)

Toilettenpapier KATRIN® Plus System Toilet 500

NEU

Dieses Toilettenpapier eignet sich zur Verwendung mit dem Toilettenpapierspender KATRIN® System.

- 3-lagig, weiß
- **Eigenschaften:** Weich, sanft, saugfähig, stark
- **Eignung:** Für Bereiche mit hohem Verbrauch in exklusiveren öffentlichen Waschräumen
- **Kontrollierte Einzelausgabe:** Verringerung des Verbrauchs, Verbesserung der Hygiene
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umwelt-zeichen und dem EU-Ecolabel



Breite mm	Länge m	Bestell-Nr. 43670...	€
99	60	...85893	117,00

(F723)

Seifenspender KATRIN® INCLUSIVE

NEU

Dieser Seifenspender eignet sich für Flüssigseifen oder Duschgele mit integrierter Pumpe sowie Schaumseifen und Toilettensitzreinigungsschaum.

- **Einfaches Nachfüllen:** dank integriertem Kartuschenhalter
- Vollflächiger Betätigungsbereich
- Betätigungsbereich mit Brailleschrift
- **Inhalt:** 1000 ml



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
100x130x291	...84847	68,30

(F723)

Handwaschseife KATRIN®

NEU

Diese Handwaschseife ist passend für Seifenspender Katrin.

- **Lieferung:** 1 Karton = 6 Flaschen



Inhalt ml	Bestell-Nr. 43670...	€
1000	...84848	68,30

(F723)

Abfallbehälter KATRIN®

Dieser Abfallbehälter mit Deckel kann auch an der Wand aufgehängt werden. Dadurch wird die Bodenreinigung vereinfacht.

- Deckel muss nicht berührt werden
- Weiß
- **Inhalt:** 25 Liter



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
330x230x550	...64628	79,20

(F723)

Handtuchpapier Tissue Profiline Comfort

NEU

Dieses Handtuchpapier hat eine schnelle Feuchtigkeitsaufnahme.

- 2-lagig, hochweiß
- Zertifizierung mit dem EU-Ecolabel
- V-Falz
- **Blatt:** 4000



Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	€
230	244	...84849	60,20

(F723)

Handtuchpapier Tissueline One-Stop L2

NEU

Dieses Handtuchpapier hat eine schnelle Feuchtigkeitsaufnahme.

- 2-lagig, weiß
- One-Stop-gefaltet
- Extraweich
- **Blatt:** 2310
- Zertifiziert mit dem EU-Ecolabel und ISEGA & Nordic Swan



Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	€
340	206	...84850	51,10

(F723)

Toilettenpapierspender KATRIN®

Dieser Toilettenpapierspender eignet sich für 2 Kleinrollen.

- Robust und zuverlässig
- **Design:** elegant
- Verschließbar
- **Ausführung:** Kunststoff
- Zur Eckmontage geeignet
- Passend auch für 115-mm-Premium-Rollen
- Weiß



Maße BxTxH mm	für Rollen-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
145x145x300	118	...66835	72,40

(F723)

Hygienebeutelspender KATRIN® System

NEU

- Einfaches Nachfüllen mit den passenden KATRIN®-Hygienebeuteln



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
95x27x135	...84851	17,00

(F723)

Hygienebeutel (ohne Abb.)

NEU

Diese Hygienebeutel sind passend zum Hygienebeutelspender KATRIN®-System.

- Box mit 30 Beuteln

Maße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
80x50x260	...84852	2,04

(F723)

Abfallkorb KATRIN®

Bei diesem Abfallkorb ist auch eine Wandaufhängung möglich. Dadurch wird die Bodenreinigung erleichtert.

- Weiß
- Große Öffnung
- Hohe Aufnahmekapazität



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
320x250x500	...64627	42,60

(F723)

Handtuchspender, weiß

Dieser Handtuchspender ist aus Metall und verschließbar.



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
265x130x550	...07460	87,10

(F166)

Handtuchspender, weiß

Dieser Handtuchspender ist aus Kunststoff.



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
372x151x440	...66800	49,70

(F166)

Handtuchpapier Fripa

NEU

Dieses Handtuchpapier ist 1-lagig.

- Recyclingqualität



Maße BxT mm	Farbe	Falzung	Kartoninhalt Blatt	Anzahl Tücher	Bestell-Nr. 43670...	€/Karton
250x230	natur	V-Falz	5000	20x 250	...84853	35,10
250x230	grün	V-Falz	5000	20x 250	...84854	37,80
250x330	natur	C-Falz	3120	20x 156	...84855	39,20
250x500	natur	C-Falz	2400	20x 120	...84856	40,10
250x330	grün	C-Falz	3120	20x 156	...84857	34,60

(F166)

Handtuchpapier SATINO by WEPA Comfort

Dieses Handtuchpapier ist 2-lagig.

- Format-Tissue-Handtuchpapier
- **Material:** Altpapier mit aufnahmefähiger Luftpolsterprägung
- Weiß

Hinweis: Sonderpreise bei Palettenabnahme.
Bitte fragen Sie uns an.



Maße BxT mm	Falzung	Kartoninhalt Blatt	Anzahl Tücher	Bestell-Nr. 43670...	€/Karton
250x230	V-Falz	3200	20x 160	...07490	55,90

(F166)

Rollenhandtuch-Spender SATINO by WEPA, mit Sensor, weiß

Dieser Rollenhandtuch-Spender bietet dank seiner Sensortechnik maximale Hygiene. Berührt wird nur das Handtuch.

- Automatischer Rollenhandtuch-Spender mit Restrollenfunktion
- **Design:** modern
- **Ausführung:** Kunststoff
- Papierlänge und Vorlaufzeit manuell stufenlos einstellbar
- **Batterien:** lange Lebensdauer
- Hohe Kapazität
- Hohe Wirtschaftlichkeit, kontrollierter Verbrauch
- Netzteil auf Anfrage lieferbar



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
348x220x386	...66805	72,10

(F166)

Handtuchrolle Tissue SATINO by WEPA Prestige, 2-lagig

Diese Handtuchrollen eignen sich für den Prestige Sensorspender.

- 150 m Lauflänge
- Hochweiß, Punkt-zu-Punkt-Verleimung
- Weiches Tissue-Papier
- Saugstark und wirtschaftlich
- **Breite:** 205 mm
- **1 Karton** = 6 Rollen, 1 Palette = 40 Kartons
- Einfach zu wechseln



Bestell-Nr. 43670...	€/Karton
...79560	92,20

(F166)

Innenabrollungsspender Tork ELEVATION

MADE IN GERMANY

Dieser Innenabrollungsspender eignet sich für Einsatzgebiete, in denen sowohl Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen.

- **Ausführung:** Kunststoff
- **Design:** modern und funktional
- Hohe Kapazität
- Einfache Handhabung
- Bessere Hygiene durch einfache Reinigung



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
weiß	...07435	69,70
schwarz	...07440	69,70

(F723)

Handtuchrolle

MADE IN GERMANY

Diese Handtuchrolle gibt es wahlweise in 1-lagiger oder in 2-lagiger Ausführung.

- Perforiert
- **Tuchgröße:** 205x380 mm
- **Farbe:** naturweiß oder hochweiß
- **Rollen-Ø:** 200 mm
- **VE:** Kartonfolie, 6 Rollen
- **Nutzen:** 1-lagig 790 Blatt/2-lagig 400 Blatt



Ausführung/Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1-lagig, naturweiß	6	...07445	7,75
2-lagig, hochweiß	6	...07450	6,50

(F166)

Jumbo-Toilettenpapierspender

Dieser Toilettenpapierspender ist für Großrollen geeignet.

- Abschließbar
- **Material:** Kunststoff



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
356x122x336	...66830	54,50

(F166)

Toilettenpapier, Großrolle, 2-lagig

Dieses Toilettenpapier eignet sich für stark frequentierte Räume.

- **Typ WEPA:** 2-lagiges Tissue-Papier mit Prägung, weiß, 100 % Altpapier
- **Typ Tork:** 2-lagiges Tissue-Markenpapier, weich und weiß, 100 % Gewebepapier
- Jumborolle = ca. 13 Kleinrollen
- Keine Zweckentfremdung
- Hohe Kapazität



Ausführung	Ø Innen mm	Ø Außen mm	Rollen/VE	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
WEPA, Recycling, 280 m	60	250	6	...07530	35,50
Tork, Gewebepapier, 360 m	60	265	6	...07535	51,50

(F166)

Toilettenpapier SATINO by WEPA smart, 2- oder 3-lagig

Dieses Toilettenpapier ist aus 100 % Altpapier und in 2 Varianten erhältlich.

- **2-lagig:** naturweiß, Flächenprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 8 Einheiten/VE, 33 VE/Palette = 2112 Rollen
- **3-lagig:** naturweiß, Flächenprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 8 Einheiten/VE, 33 VE/Palette = 2112 Rollen



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
2-lagig	...64611	28,60
3-lagig	...64626	50,90

(F166)

Toilettenpapier SATINO by WEPA comfort

Dieses Toilettenpapier ist aus 100 % Altpapier und in 2 Varianten erhältlich.

- **2-lagig:** hochweiß, Waffelprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 8 Einheiten/VE, Palettenmenge 33 Pakete = 2112 Rollen
- **3-lagig:** hochweiß, Waffelprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 9 Einheiten/VE, Palettenmenge 18 Pakete = 1296 Rollen



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
2-lagig	...64612	32,20
3-lagig	...07560	64,60

(F166)

Schaumseifenspender SATINO by WEPA, weiß

Diese Schaum-Seifenspender haben einen auswechselbaren Tank.

- **Ausführung:** Kunststoff
- **Inhalt:** für 1000 ml Flüssigseife oder 700 ml Schaumseife
- Sensor oder manueller Mechanismus
- Verschließbar

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Sensor	150x111x270	...66815	106,50
manuell	150x111x270	...66820	59,20

(F166)



Sensor



manuell

Seifenspender Variomat Eco

NEU

Dieser Seifenspender lässt sich einfach handhaben und befüllen.

- Für 1000- und 2000-ml-Varioflaschen aus Kunststoff
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- Optimale Restentleerung
- Ökonomische und hygienische Dosierung



Maße HxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
351x130	...84858	77,50

(F166)

Seifenspender Variomat M

NEU

Dieser Seifenspender lässt sich einfach handhaben und befüllen.

- Für 1000- und 2000-ml-Varioflaschen aus Metall
- Stabile Ausführung
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- Inklusive Bügel



Maße HxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
281x128	...85899	133,50

(F166)

Hautschutzcreme Saniwip®

NEU

Diese Hautschutzcreme schützt die Haut beim Umgang mit wasserlöslichen Arbeitsstoffen.

- Wasserfeste W/O-Emulsion
- Im Nahrungsmittelbereich verwendbar
- Silikonfrei
- Parfumfrei und duftstofffrei
- **Einsatzbereich:** Schutz vor verdünnten tensidischen Lösungen und Alkalien, wie zum Beispiel Wasch- und Reinigungslösungen sowie vor Kälte und Frost
- **Zulassung/Norm:** HACCP-konform



100-ml-Tube 1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
100	Tube	...84860	6,10
1000	Varioflasche	...84861	43,90

(F166)

Hautschutzcreme Sansibon®

NEU

Diese Hautschutzcreme schützt die Haut vor stark haftenden Verschmutzungen.

- Zieht schnell in die Haut ein, fettet nicht
- pH-Wert-neutral
- Parfümiert und silikonfrei
- **Einsatzbereich:** Schutz vor Metallstäuben, Altölen, Klebern, Harzen, Lacken, Farben, Ölen, Schmierfetten, Graphit und sonstigen nichtwasserlöslichen Arbeitsstoffen



100-ml-Tube 1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
100	Tube	...84862	5,60
1000	Varioflasche	...84863	42,80

(F166)

Hautschutzcreme Dualin®

NEU

Diese Hautschutzcreme schützt die Haut sowohl vor nichtwasserlöslichen als auch wasserlöslichen Arbeitsstoffen.

- Mit Gelfilmbilder und Wachsen
- Zieht schnell ein
- Silikonfrei und parfümiert



100-ml-Tube 1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
100	Tube	...84864	7,65
1000	Varioflasche	...84865	56,10

(F166)

Hautschutzcreme Greven® Multi Tec

NEU

Diese Hautschutzcreme unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut.

- Universelle Schutzcreme mit dualistischem Wirkungsprinzip
- Wirkt hautfestigend
- Reduziert die Hautbelastung
- Silikonfrei und parfümiert
- Enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol
- **Einsatzbereiche:** Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen



100-ml-Tube



2000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
100	Tube	...84866	5,40
2000	Varioflasche	...84867	60,20

(F166)

Hautschutzcreme Physio UV 30 Sun

NEU

Diese Hautschutzcreme bietet einen hohen Schutz vor UV-A-, B- und C-Strahlung.

- **Lichtschutzfaktor:** 30
- **UV-A Schutz:** 24, höchste Kategorie (5 „Stars") im Boots-Rating
- Extra wasserfest
- System photostabiler UV-Filter
- Mit Vitamin E
- Parfümfrei und duftstofffrei
- **Einsatzbereich:** Für sehr sensible Haut geeignet (photodermatologisch getestet)



Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
100	Tube	...84868	10,20

(F166)

Hautschutzgel Proglove

NEU

Dieses Hautschutzgel ist gegen Hauterweichung beim Tragen okklusiver Schutzkleidung geeignet.

- Mit hautfestigendem Hamamelis und pflegendem Bisabolol
- Transparent
- Alkoholhaltig
- Fettfrei
- Silikonfrei, parfümfrei und duftstofffrei
- **Einsatzbereich:** Lebensmittelbereich
- **Zulassung/Norm:** HACCP-konform



Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
100	Tube	...84871	12,25

(F166)

Hautschutzcreme/-spray Physio UV 50 Plus

NEU

Dieser Hautschutz kann den Lichtschutz auch bei starkem Schwitzen oder bei Arbeiten im wässrigen Umfeld erhalten.

- Licht- und Sonnenschutz
- **Lichtschutzfaktor:** 50
- Wasserfest
- Mit Vitamin E
- Parfümfrei



200-ml-Pumpspray



100-ml-Tube

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
200	Pumpspray	...84869	23,50
100	Tube	...84870	12,25

(F166)

Handreiniger Greven® Soft G

NEU

Dieser Handreiniger eignet sich bei mittleren bis starken Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß.

- Pastöser Handreiniger mit Naturreibemittel
- Angepasste gründliche und zugleich hautschonende Reinigung
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst



Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
2000	Varioflasche	...84872	16,30

(F166)

Handreiniger Greven® Soft U

NEU

Dieser Handreiniger bietet eine gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft.

- Pastöser Handreiniger mit Naturreibmittel
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettendes Rapsöl zur Reinigungsverstärkung
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Mit Olivenkernmehl
- Seifenfrei und parfümiert
- **Einsatzbereich:** Bei starken bis extremen Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß



Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
250	Tube	...84873	4,08
2000	Varioflasche	...84874	19,40

(F166)

Handreiniger Active Pearls® Plus

NEU

Dieser Handreiniger verfügt über schmutzbindende Rizinuswachsperlen.

- Für starke Verschmutzungen
- Mit Active Soft Pearls® (ASP)
- Hautschonend, da ohne scharfkantige Abrasiva
- Lösemittelfrei
- Parfüm- und duftstofffrei
- pH-hautneutral



200-ml-Tube 2000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
200	Tube	...84879	5,10
2000	Varioflasche	...84880	26,50

(F166)

Hautreiniger Greven® Soft K

NEU

Dieser Hautreiniger bietet eine schonende, wirkungsvolle Reinigung durch ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe.

- Milde Ganzkörper-Reinigungslotion
- Pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut
- Seifenfrei und parfümiert
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- **Einsatzbereich:** Für Haut und Haar, daher als Duschgel geeignet, bei leichten bis mittleren Verschmutzungen



250-ml-Tube 2000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
250	Tube	...84875	4,08
2000	Varioflasche	...84876	16,30

(F166)

Hautreiniger Active Pearls®

NEU

Dieser Hautreiniger eignet sich für mittelstarke Verschmutzungen.

- Mit schmutzbindenden Rizinuswachsperlen
- Mit Active Soft Pearls® (ASP)
- Hautschonend, da ohne scharfkantige Abrasiva
- Lösemittelfrei
- pH-hautneutral



200-ml-Tube 2000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
200	Tube	...84881	5,10
2000	Varioflasche	...84882	25,50

(F166)

Handreiniger Greven® Soft Ultra

NEU

Dieser Handreiniger eignet sich für stark haftende Verschmutzungen, zum Beispiel Lacke, Harze, Kleber, Farbe und Bitumen.

- Enthält schmutzlösende Esteröle
- Mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernmehl
- Rückfettend
- Parfümiert
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
250	Tube	...84877	6,10
2000	Varioflasche	...84878	28,60

(F166)



250-ml-Tube 2000-ml-Varioflasche

Hautreiniger Ecosan®

NEU

Dieser Hautreiniger eignet sich zur gründlichen und schonenden Reinigung bei geringen Verschmutzungen.

- Mit hautneutralem pH-Wert
- Klar
- Seifen- und alkalifrei
- Farbstofffrei, parfüm- und duftstofffrei
- BLAUER ENGEL und EU-Ecolabel für 2000-ml-Varioflasche
- Für den Lebensmittelbereich geeignet
- **Zulassung/Norm:** HACCP-konform



500-ml-Flasche 2000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
500	Flasche	...84883	5,00
2000	Varioflasche	...84884	14,30

(F166)

Hautreiniger Stephalen® Vital

NEU

Dieser Hautreiniger ist ein mildes Waschgel und geeignet zur Ganzkörperreinigung.

- Hautpflegend
- Enthaltener Conditioner erleichtert die Kämmbarkeit der Haare
- Enthält Zuckertenside
- Seifen- und alkalifrei
- Farbstofffrei
- Parfümiert



Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
2000	Varioflasche	...84885	29,60

(F166)

Handreiniger Greven® SOFT U ECO

NEU

Dieser Handreiniger enthält rückfettendes Rapsöl zur Reinigungsverstärkung.

- Mit Olivenkernmehl
- Gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Lösemittelfrei
- Seifenfrei
- Parfümiert



2000-ml-Varioflasche 250-ml-Tube

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
250	Tube	...84887	4,08
2000	Varioflasche	...84888	19,40

(F166)

Hautpflegelotion Greven® Lotion D

NEU

Diese Hautpflegelotion eignet sich zur Pflege nach dem Waschen, Duschen oder Baden.

- Für den ganzen Körper
- Spendet der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe durch Allantoin
- Mit Panthenol
- Zieht schnell in die Haut ein
- O/W-Emulsion
- Silikonfrei
- Zur Pflege und Regeneration beanspruchter Haut



Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
2000	Varioflasche	...84886	33,70

(F166)

Hautreinigungslotion Greven® Soft V

NEU

Diese Hautreinigungslotion ist mild und geeignet bei leichten Verschmutzungen.

- Gute Hautverträglichkeit durch ausgewogene Tensidkombination
- Besonders hautfreundlich durch den Zusatz pflegender Substanzen
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Seifenfrei und parfümiert
- **Einsatzbereich:** Für leichte Verschmutzungen, zum Beispiel in Büro und Verwaltung



2000-ml-Varioflasche 250-ml-Flasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
250	Flasche	...84889	2,96
2000	Varioflasche	...84890	14,30

(F166)

Hautschutzcreme Lindesa® Professional

NEU

Diese Hautschutzcreme eignet sich zur Pflege nach der Arbeit und bei eher geringen Belastungen durch wasserlösliche Arbeitsstoffe.

- Schnell einziehende Emulsion
- Stärkt die Abwehrfunktion der Haut
- Beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor
- Silikonfrei und parfümiert
- Hautschutz- und Pflegecreme mit natürlichem Bienenwachs
- Emulsionstyp O/W (Öl in Wasser)
- Wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien, ohne zu fetten



1000-ml-Varioflasche 50-ml-Tube

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
50	Tube	...84891	2,04
1000	Varioflasche	...84892	32,60

(F166)

Hautpflegecreme Physioderm®

NEU

Diese Hautpflegecreme ist für extrem belastete, trockene Haut geeignet.

- Regenerierende W/O-Emulsion
- Intensiv rückfettend
- Silikonfrei
- **Einsatzbereich:** Für Hände und Gesicht



1000-ml-Varioflasche 100-ml-Tube

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
100	Tube	...84893	6,10
1000	Varioflasche	...84894	43,90

(F166)

Hautpflegecreme Curea Soft

NEU

Diese Hautpflegecreme unterstützt die Regeneration vorgeschädigter Haut.

- Pflegt empfindliche und belastete Haut
- O/W-Emulsion mit Wirkstoffkomplex aus Urea, Reiskeimöl und Bisabolol
- Schnell einziehend
- Leicht fettend
- Silikonfrei
- Mineralölfrei
- **Einsatzbereich:** Für stark belastete und trockene Haut



1000-ml-Varioflasche 100-ml-Tube

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
100	Tube	...84895	7,15
1000	Varioflasche	...84896	49,00

(F166)

Fußspray Myxal®

NEU

Dieses Fußspray dient der Desinfektion von Schuhen, Strümpfen und Berufskleidung sowie der Vorbeugung von Fußpilz.

- Alkoholfrei
- Mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Parfümfrei

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
100	Flasche	...84897	7,15

(F166)

Händedekontamination Myxal® HDS

NEU

Diese Händedekontamination eignet sich zur keimreduzierenden Händewäsche im Nahrungsmittelbereich, in Pflegeeinrichtungen, Heimen, Küchen, Wäschereien, Lebensmittel- und Getränkebetrieben.

- Wirkt bakterizid (inklusive MRSA) und levurozid
- VAH-gelistet
- Hautverträgliche Waschlotion
- Alkohol- und parfümfrei
- **Zulassung/Norm:** Für hygienisches Händewaschen gemäß den Anforderungen der EN 1499
- HACCP-konform

Hinweis: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen.



500-ml-Flasche



1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
500	Flasche	...84898	9,10
1000	Varioflasche	...84899	14,80

(F166)

Händedesinfektion Myxal® Sept Gel

NEU

Diese Händedesinfektion ist parfüm- und farbstofffrei.

- Alkoholisches, parfümfreies und rückfettendes Gel
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid (C. albicans), viruzid (inkl. Influenza-/Grippeviren und Noroviren)
- VAH-gelistet
- In die trockenen Hände einreiben
- Einwirkzeit von 30 Sekunden einhalten
- Hochprozentig und auf Ethanol-Basis
- Rückfettendes Gel
- **Zulassung/Norm:** HACCP-konform

Hinweis: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen



100-ml-Flasche 1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
100	Flasche	...84900	5,60
1000	Varioflasche	...84901	19,30

(F166)

Wandspender für 1-Liter-Gebinde

Dieser Wandspender eignet sich für Handwaschcreme und Handreiniger.

- Aus Kunststoff
- Spendersystem zur Montage auf 1-l-Flaschen

Lieferung: Inklusive Hebel zum Öffnen.



E-COLL NEU

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €
295x105x180	...84902	85,20

(F166)

Wandspender Handdesinfektion PROLINE, weiß

Dieser Spender eignet sich für 1-l-Kartuschen Handdesinfektion.

- **Material:** Kunststoff



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
233x130x115	...81423	44,90

(F723)

Händedesinfektion E-COLL

Diese Händedesinfektion desinfiziert schnell und zuverlässig die Hände.

E-COLL NEU

- Beseitigt 99,9 % der Bakterien und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Coronaviren)
- Enthält Glycerin zur Rückfettung der Haut



Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €
1000	Flasche	...84903	8,15

(F166)

Handdesinfektion InstantGEL Complete

Gel-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis.

- Bakterizid, viruzid, levurozid, mykobakterizid, Keimreduktion: 99,999 %
- HACCP-bewertet, VAH-gelistet, geprüft u. a. nach DIN EN 1500
- Mit Pflege- und Feuchtigkeitskomplex (Panthenol, Glyzerin)
- Angenehm erfrischende Wirkung
- Gemeldet gemäß Biozid-Richtlinie 98/8/EG, BAuA: N-72594
- Zur Anwendung ohne Wasser
- Wirkstoffe: 80 g Ethanol je 100 g Produkt, 9,98 g Propan-2-ol je 100 g Produkt

Hinweis: Händehygieneprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
1000	Kartusche	...81422	22,40

(F723)

WISSENSWERT

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an!

Putztuch

Dieses Putztuch eignet sich zur Entfernung von grobem Schmutz, Öl, Fetten und Schmierstoffen.

MADE IN GERMANY

- Zugeschnitten
- Neuwertiges Gewebe, ohne textile Abfälle
- **Material:** 100 % Textilgewebe
- **Farbe:** dunkelbunt
- **Nutzen:** 350 Blatt
- **VE:** 10-kg-Ballen



Dunkelbunt

Tuchgröße LxB mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€
380x380	1	...78238	62,20

(F723)

Putzpapier-Rolle

Diese Putzpapier-Rolle wird für leichte Wischvorgänge verwendet. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Autowerkstätten und Industriebetriebe.

MADE IN GERMANY

- Saugfähig, reißfest und nicht lagenverleimt
- In Folie, perforiert
- Lieferung erfolgt ohne Ständer
- **Farbe:** weiß
- **Nutzen 2-lagig:** 1500 Blatt
- **Nutzen 4-lagig:** 1000 Blatt



Tuchgröße LxB mm	Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	€
380x220	2-lagig	2**	...78243	44,90
380x265	2-lagig	2*	...78244	44,90
380x360	4-lagig	1**	...78245	126,50

*Pro Stück, **Pro Rolle

(F166)

Industrie-Putzrolle

Diese Putzrolle ist für leichte Wischvorgänge geeignet, zum Beispiel in Autowerkstätten.

MADE IN GERMANY

- Saugfähig und reißfest
- In Folie, perforiert
- Lieferung ohne Ständer
- **Material:** Zellstoff-Recycling Mix
- **Qualität:** 18 g/m² pro Lage
- **Farbe:** blau
- **Nutzen:** 1000 Blatt



Tuchgröße LxB mm	Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
380x360	2-lagig	2	...78239	53,00
380x360	3-lagig	1	...78240	78,50

(F166)

Saugfix-Rolle

Fusselarmes, saugstarkes und reißfestes Zellstofftuch.

MADE IN GERMANY

- Lösungsmittelbeständig
- Perforiert
- **Qualität:** 70 g/m²
- **Farbe:** weiß
- **Nutzen:** 500 Blatt



Tuchgröße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
380x270	...78246	122,50

(F723)

Umweltrolle

Diese Umweltrolle eignet sich besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von zähen Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere.

MADE IN GERMANY

- In Folie, perforiert
- Lieferung erfolgt ohne Ständer
- **Farbe:** naturweiß
- **Nutzen:** 1000 Blatt



Tuchgröße LxB mm	Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
380x380	2-lagig	2	...78241	50,00
380x360	3-lagig	1	...78242	73,40

(F166)

Saugfix-Putztuch

Diese Saugfix-Putztücher sind fusselarm und saugfähig. Sie kommen unter anderem in Druckereien und Werkstätten zum Einsatz.

MADE IN GERMANY

- Geschnitten
- Lösungsmittelbeständig
- **Qualität:** 80 g/m²
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 700 Blatt je VE



Tuchgröße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€/Pack
300x380	...78247	11,20

(F723)

Vliestuch

Diese Vliestücher werden zur Bearbeitung empfindlicher Oberflächen verwendet.

MADE IN GERMANY

- Waschbar, fusselarm, reißfest
- Verrottbar
- 1/4-gefaltet
- **Material:** Naturviskose
- **Tuchgröße LxB:** 380x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 400 Tücher



Bestell-Nr. 43670...	€/Pack
...78248	192,00

(F723)

WISSENSWERT

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an!

Vliesrolle

Diese Vliesrolle kommt bei empfindlichen Oberflächen zum Einsatz.

MADE IN GERMANY

- Waschbar, fusselarm, reißfest
- Verrottbar
- Perforiert
- **Material:** Naturviskose
- **Tuchgröße LxB:** 290x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 2 Rollen
- **Nutzen:** 500 Tücher



Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...78249	126,50

(F723)

Vliestuch Walkisoft

Dieses Vliestuch ist unter anderem auch im Lebensmittelbereich einsetzbar.

MADE IN GERMANY

- Fusselarm, saugfähig, nassfest
- Lösungsmittelresistent
- **Material:** Zellstoff
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 600 Tücher (12x50)



Bestell-Nr. 43670...	€/Karton
...78250	118,50

(F723)

Vliesrolle Walkisoft

Diese Vliesrolle ist unter anderem auch im Lebensmittelbereich einsetzbar.

- Fusselarm, saugfähig, nassfest
- Lösungsmittelresistent
- Perforiert
- Lieferung ohne Wandhalter
- **Material:** Naturviskose
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 700 Tücher
- **Gewicht:** 5 kg/VE

MADE IN GERMANY



Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
...78251	159,00

(F723)

Putztuch Airlaid Basic

Dieses 1-lagige Putztuch kommt bei Maschinen, der Motorenherstellung und Instandsetzung als Reinigungstuch zur Aufnahme von Ölen, Fetten und Schmierstoffen zum Einsatz.

E-COLL NEU

- Lösungsmittelbeständig
- Besonders weich
- Saugstark, Flüssigkeitsaufnahme bis zum 10,5-fachen des Eigengewichts
- Reißfest und nassreißfest
- Sterilisierbar
- Mehrfach verwendbar
- Silikon- und chloridfrei
- Thermostabil
- Lebensmittelunbedenklich
- **Einsatzbereich:** In Krankenhäusern als Einmalwaschlappen
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 500 Tücher
- **Grammatur:** 70 g/m²



Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €/Rolle
...84904	83,60

(F723)

Wischtuch Softvlies Classic

Dieses 1-lagige Wischtuch eignet sich zum Trockenwischen glatter Oberflächen.

E-COLL NEU

- Lösungsmittelbeständig
- Saugstark, schlierenfrei und fusselarm
- Reißfest, nass und trocken
- Silikon- und chloridfrei
- Abriebfest
- **Einsatzbereich:** Druckereien, allgemeine Industrie, Kfz-Branche, Lebensmittelindustrie
- **Material:** Latexgebundenes Zellstoffvlies
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 700 Tücher
- **Zulassung/Norm:** Lebensmittelunbedenklich - ISEGA zertifiziert



Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €/Rolle
...84905	114,00

(F723)

Putztuch Airlaid Basic

Dieses 1-lagige Wischtuch ist ohne chemische Mittel verwendbar. Es eignet sich zum Beispiel zum Reinigen von Kaffeemaschinen.

E-COLL NEU

- Lösungsmittelbeständig
- Sehr saugstark
- Extrem reißfest und nassreißfest
- Extrem fusselarm
- Weich (keine Widerhaken in der Faser)
- **Einsatzbereich:** Grafische Industrie, feinmechanische Betriebe, Lackierereien, Getriebebau
- **Material:** 70 % Viskose, 30 % Polyester
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 500 Tücher



Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €/Rolle
...84906	78,50

(F723)

Arbeitsdrehstuhl TEC 20

3 Jahre GARANTIE

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist aus robustem Polyurethan, abwischbar und pflegeleicht.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Sicherheits-Gasfeder
- **Rückenlehnen-Einstellung:** stufenlos in Höhe und Tiefe
- **Sitz- und Rückenpolster:** schwarz, strapazierfähiger PU-Integral-Schaum, anatomisch gepolstert
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- **Sitzzeit-Empfehlung:** 4 Stunden täglich



1

1 TEC 20 mit Rollen (niedrige Ausführung):
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
- Hartbodenrollen optional bestellbar

Maße:
- **Sitzhöhenverstellung:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Lehnenhöhe:** 300 mm
- **Lehnenbreite:** 410 mm
- **Gewicht:** 12 kg

2 TEC 20 mit Gleitern und Fußring (hohe Ausführung):
- **Fußring:** höhenverstellbar

Maße:
- **Sitzhöhenverstellung:** 590–840 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Lehnenhöhe:** 300 mm
- **Lehnenbreite:** 410 mm
- **Gewicht:** 13 kg

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
1	mit Rollen	...07585	160,50
2	mit Gleitern und Fußring	...07595	216,50

(G812)



2

ZUBEHÖR

Hartbodenrolle

Satz à 5 Stück



Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
...07590	18,80

(G812)

Arbeitsdrehstuhl TEC 50

3 Jahre GARANTIE

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist aus strapazierfähigem Kunstleder und damit besonders pflegeleicht (Farbe schwarz).

8 STUNDEN PRO TAG

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Toplift
- **Permanentkontaktmechanik:** zur Verstellung der Rückenneigung, arretierbar
- **Rückenlehne:** mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich, höhenverstellbar
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- **Sitzzeit-Empfehlung:** 8 Stunden täglich
- **Max. Nutzergröße:** 1,92 m
- **Max. Nutzergewicht:** 110 kg



3

3 TEC 50 mit Rollen (niedrige Ausführung):
- Mit lastenabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen
- Hartbodenrollen optional bestellbar

Maße:
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 420–570 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Lehnenhöhe:** 430 mm
- **Gewicht:** 15,5 kg

4 TEC 50 mit Gleitern und Fußring (hohe Ausführung):
- Mit hoher Gasfeder

Maße:
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 590–840 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Lehnenhöhe:** 430 mm
- **Gewicht:** 17,2 kg

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
3	mit Rollen	...81424	187,00
4	mit Gleitern und Fußring	...81425	243,50

(G812)



4



Arbeitsdrehstuhl Werek

Diese Arbeitsdrehstühle sind robust und bequem. Die Sitzfläche ist aus Holz.

- **Sitz:** drehbar, ergonomisch geformt, abgerundete Sitz-Vorderkante
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder
- **Rückenlehne:** mit praktischem Griff
- **Sitz, Rücken:** Buchen-Schichtholz, natur lackiert
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Stahl-Fußkreuz, lastabhängig gebremste Doppelrollen

WISSENSWERT

Aus Sicherheitsgründen sind keine Rollen ab der Höhe 800 mm erlaubt.

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 43670...	€
mit Rollen	400–535	...07815	109,00
mit Gleitern und Fußstütze	550–815	...07820	143,50

(H162)



Arbeitsdrehstuhl Werek Plus

Diese Arbeitsdrehstühle sind auch für längeres Sitzen geeignet. Die Sitzfläche ist gepolstert.

- Wie Modell Werek
- **Plus-Ausstattung:** Sitzfläche mit schwarzem Kunstleder gepolstert

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 43670...	€
mit Rollen	400–535	...07825	102,00
mit Gleitern und Fußstütze	550–815	...07830	140,00

(H162)

ZUBEHÖR

Hartbodenrolle

NEU

- **Rollen-Ø:** 50 mm
- Nur für Hocker ohne Fußring
- Satz à 5 Stück



Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
...84907	19,25

(H162)

Arbeitsdrehstuhl Unitec

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist das günstige Einstiegsmodell für richtiges Sitzen in der Produktion. Dabei geben die großzügigen Sitzflächen und Rückenlehnen zusätzlichen Halt. Die Stühle gibt es in verschiedenen Varianten.

Sitzmaterialien
- **Holz:** mehrfach verleimtes Buchen-Schichtholz, natur lackiert, abwaschbar, körpergerecht geformt
- **Kunstleder:** schwarz, sehr bequem, abwaschbar
- **Textil:** blau, atmungsaktiv und sehr bequem
- **Integralschaum:** schwarz, robust, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen

- Mit Permanentkontakt-Rückenlehne
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasdruckfeder
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz

10 Jahre GARANTIE

LGA Nürnberg GS DIN 68 877

bimos

Modell Unitec 1

- Mit abriebfesten Bodengleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 440–620 mm

Modell Unitec 2

- Mit lastabhängig gebremsten Doppel-Laufrollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 440–620 mm

Modell Unitec 3

- Hohe Ausführung
- Mit Bodengleitern und Fußring
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 580–850 mm



Unitec 1 mit Gleitern, Holz



Unitec 2 mit Rollen, Stoff



Unitec 2 mit Rollen, Integralschaum



Unitec 3, hohe Ausführung, Kunstleder

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Unitec 1 Gleiter	Holz	440–620	...07835	150,00
Unitec 1 Gleiter	Integralschaum	440–620	...07840	168,00
Unitec 1 Gleiter	Kunstleder	440–620	...07845	161,50
Unitec 1 Gleiter	Stoff	440–620	...66845	161,50
Unitec 2 Rollen	Holz	440–620	...07855	161,50
Unitec 2 Rollen	Integralschaum	440–620	...07860	178,00
Unitec 2 Rollen	Kunstleder	440–620	...07865	171,00
Unitec 2 Rollen	Stoff	440–620	...66850	171,00
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Holz	580–850	...07875	210,00
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Integralschaum	580–850	...07880	229,00
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Kunstleder	580–850	...07885	222,00
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Stoff	580–850	...66855	222,00

(H162)

Fußstütze

Diese Fußstütze hat eine Klemmhebel-Höhenverstellung.

- **Höhenverstellung:** 65–410 mm
- **Neigungsverstellung:** 8–25°
- **Gummiauflage:** geriffelt, rutschhemmend
- **Untergestell:** schwarz, Rahmen aus Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet



Bestell-Nr. 43670...	bimos €
...07895	177,50

(H162)

Fußstütze

Diese Fußstütze ist mit einer Gasfeder-Höhenverstellung ausgestattet. Sie ist bequem im Sitzen zu bedienen.

- **Höhenverstellung:** 100–340 mm
- **Neigungsverstellung:** 8–25°
- **Gummiauflage:** geriffelt, rutschhemmend
- **Untergestell:** schwarz, Rahmen aus Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet



Bestell-Nr. 43670...	bimos €
...07900	288,50

(H162)



Arbeitsdrehstuhl Nexxit

bimos

10 Jahre GARANTIE

Diese Arbeitsdrehstühle sind sehr robust. Sie eignen sich für den industriellen Einsatz. Sie sind besonders ergonomisch – dank Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung. Der Rückenlehnen-Andruck passt sich an das Körpergewicht an und sorgt so für eine körper-, anwendungs- und bewegungsgerechte Unterstützung.

- **Griffe:** wahlweise in blau oder anthrazit
- **Polsterfarbe:** schwarz

Sitz-, Lehnenmaterialien:

- **Supertec:** Bezug mit Noppenstruktur, abrieb-, verschleiß- und schnittfest, reinigungsfreundlich und atmungsaktiv
- **Kunstleder:** fein strukturiert, sehr bequem, abwaschbar
- **Textil:** atmungsaktiv, sehr bequem, weich und strapazierfähig
- **Integralschaum:** robust, atmungsaktiv, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen

- **Höhenverstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Neigungsverstellung:** Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort
- **Rückenlehne:** Bewegungsspektrum mit 3 Stufen-Vorauswahl
- **Untergestell:** kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz

Modell Nexxit 1

- Mit Gleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–600 mm

Modell Nexxit 2

- Mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–600 mm

Modell Nexxit 3

- Mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 570–820 mm



Nexxit 1 mit Gleitern und Integralschaum

Nexxit 2 mit Rollen und Integralschaum

Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring und Integralschaum

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhen-Verstellung mm	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Stoff	450–600	...78262 z	286,50
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Stoff	450–600	...78263 z	286,50
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Kunstleder	450–600	...78264 z	286,50
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Kunstleder	450–600	...78265 z	286,50
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Integralschaum	450–600	...78266 z	306,00
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Integralschaum	450–600	...78267 z	306,00
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Supertec	450–600	...78268 z	315,50
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Supertec	450–600	...78269 z	319,50
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Stoff	450–600	...78270	300,00
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Stoff	450–600	...78271	300,00
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Kunstleder	450–600	...78272	300,00
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Kunstleder	450–600	...78273	300,00
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Integralschaum	450–600	...78274	319,50
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Integralschaum	450–600	...78275	319,50
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Supertec	450–600	...78276	329,00
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Supertec	450–600	...78277	329,00
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Stoff	570–820	...78278 z	344,50
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Stoff	570–820	...78279 z	344,50
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Kunstleder	570–820	...78280 z	344,50
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Kunstleder	570–820	...78281 z	344,50
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Integralschaum	570–820	...78282 z	364,00
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Integralschaum	570–820	...78283 z	364,00
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Supertec	570–820	...78284 z	373,50
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Supertec	570–820	...78285 z	373,50

(H162)



ZUBEHÖR

Armlehne

Diese Armlehnen sind passend für bimos Nexxit Modelle.

Bestell-Nr. 43670...	bimos €/Paar
...78286	101,00

(H162)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU** | **z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag** | Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsdrehstuhl Isitec

Diese Arbeitsdrehstühle sind sehr beständig. Sie eignen sich unter anderem auch für die Produktion. Schleifstaub, Öl oder Späne können ihnen nichts anhaben.

- **Sitz-, Lehnenmaterial**: Softtouch-Integralschaum, schwarz, robust, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen
- **Höhenverstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Neigungsverstellung:** Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort
- **Griff:** in Rückenlehne integriert
- **Lendenwirbel-Stütze:** optimale Anstützung im Lendenbereich
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz

10 Jahre GARANTIE

bimos



Modell Isitec 1

- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–600 mm

Modell Isitec 2

- Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–600 mm

Modell Isitec 3

- Hohe Ausführung
- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und Fußring
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 580–850 mm, Aufstieghilfe



Isitec 1 mit Gleitern



Isitec 2 mit Rollen



Isitec 3 mit Gleitern und Fußring

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Isitec 1 mit Gleitern	Integralschaum	430–600	...08130	205,00
Isitec 2 mit Rollen	Integralschaum	430–600	...08135	215,50
Isitec 3 mit Gleitern und Fußring	Integralschaum	580–850	...08140	257,50

(H162)

Arbeitsdrehstuhl Sintec

Diese Arbeitsdrehstühle bieten größtmögliche Flexibilität und hohe Bedienerfreundlichkeit.

- Körpergerechte Funktionsdetails, anatomische Formgebung
- **Materialien:** zu 100 % recycelbar

bimos Sintec auf einen Blick
- Flexibles Rückenlehnen-Oberteil
- Reduzierte Rückenlehnen-Breite im oberen Bereich für optimale Bewegungsfreiheit
- Integrierte Lendenwirbel-Stütze
- Sitzfläche, Rückenlehne mit Rillen für optimale Luftzirkulation
- Abgerundete Sitz-Vorderkante, verringerte Druckbelastung
- Großzügige Sitzflächenmaße mit Antirutsch-Wölbung
- Verschiedene, auswechselbare Polsterelemente
- Verschiedene Mechaniken


- **Materialien:** Sitz und Rückenlehne aus stoß- und bruchfestem Polypropylen, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen
- **Kontakt-Rückenlehne:** passt sich permanent der Sitzhaltung an (auch in der Höhe), im oberen Bereich schmaler für optimale Bewegungsfreiheit, bei Bedarf in jeder Position arretierbar
- **Neigungs-Verstellung:** Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, sorgt für einen Körperöffnungs-Winkel von 90°
- **Synchron-Mechanik:** koordiniert den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Lehne, der Wechsel zwischen den Sitzhaltungen entspannt die Muskulatur
- **Gewichts-Regulierung:** integriert, ermöglicht die individuelle Einstellung des Anlehndrucks der Rückenlehne
- **Höhen-Verstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Untergestell:** kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, inneres Standrohr verchromt
- **Bodengleiter:** flach auslaufende Fußenden vermindern die Stolpergefahr
- **Farbe:** wesentliche Stahl- und Kunststoff-Teile in RAL 7012 basaltgrau


Zubehör
- **Sitz- und Lehnenmaterialien** – jederzeit nachrüstbar, einfaches, schnelles Einhaken
- **Textilpolster:** verschiedene Farben, atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig, angenehmes Sitzklima bei jeder Temperatur
- **Integralschaumpolster:** blau, robust, atmungsaktiv, weich und bequem, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen

10 Jahre GARANTIE

DIN 68 877

bimos





ZUBEHÖR

Integralschaumpolster

Das Integralschaumpolster sorgt für weiches und bequemes Sitzen. Es ist beständig gegen leichte Säuren und Laugen.

- Abwaschbar, problemlos zu reinigen
- Nachrüstbar
- Schnell und einfach durch Einhaken anzubringen
- **Farbe:** blau

Bestell-Nr. 43670...	bimos €
...08045	73,00

(H162)



Textilpolster

Dieses Textilpolster ist weich und atmungsaktiv. Es besteht aus strapazierfähigem Bezugsstoff.

- Nachrüstbar
- Schnell und einfach durch Einhaken anzubringen

Farbe	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
schwarz	...08050	73,00
blau	...08055	73,00
grau	...08060	73,00
rot	...08065	73,00

(H162)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

10 Jahre GARANTIE

DIN 68 877

bimos

Modell Sintec 1

- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–580 mm

Modell Sintec 2

- Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–580 mm

Modell Sintec 3

- Hohe Ausführung
- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und Aufstieghilfe
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 580–850 mm



Sintec 1 mit Kontakt-Rückenlehne



Sintec 2 mit Synchrontechnik und Textilpolster (Zubehör)



Sintec 3 mit Sitzneigeverstellung und Integralschaumpolster (Zubehör)

Ausführung	Technik	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Sintec 1 mit Gleitern	Kontakt-Rückenlehne	430–580	...08075	243,50
Sintec 1 mit Gleitern	Sitzneigungsverstellung	430–580	...08080	274,50
Sintec 1 mit Gleitern	Synchrontechnik	430–580	...08085	304,50
Sintec 2 mit Rollen	Kontakt-Rückenlehne	430–580	...08090	255,00
Sintec 2 mit Rollen	Sitzneigungsverstellung	430–580	...08095	286,50
Sintec 2 mit Rollen	Synchrontechnik	430–580	...08100	316,00
Sintec 3 mit Gleitern und Aufstieghilfe	Kontakt-Rückenlehne	580–850	...08105	305,50
Sintec 3 mit Gleitern und Aufstieghilfe	Sitzneigungsverstellung	580–850	...08110	336,50
Sintec 3 mit Gleitern und Aufstieghilfe	Synchrontechnik	580–850	...08115	366,50

(H162)

ZUBEHÖR

Multifunktionsarmlehne

Diese Multifunktionsarmlehne ist auch nachträglich montierbar.
Möglich ist eine Höhen-, Breiten-, und Tiefenverstellung der Armlehne.

- **Farbe:** schwarz

Bestell-Nr. 43670...	bimos €/VE
...08070	102,00

(H162)



Hochstuhl, mit Rollen

10 Jahre GARANTIE · LGA Nürnberg GS · DIN 68 877

bimos

Dieser fahrbare Hochstuhl bietet eine ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze.

- **Sitz-Stopp-Rollen:** Stoppen mit Gewicht, mobil ohne Gewicht
- **Höhenverstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 620–880 mm
- **Kontakt-Rückenlehne:** passt sich permanent der Sitzhaltung an (auch in der Höhe), im oberen Bereich schmaler für optimale Bewegungsfreiheit, bei Bedarf in jeder Position arretierbar
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Aluminium-Fußkreuz, 5 Sitz-Stopp-Rollen
- **Fußring:** höhenverstellbar, verchromt, kratzfest

Sitz- und Lehnenmaterialien
- **Textil:** schwarz, blau. weitere Farben auf Anfrage, atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig
- **Kunstleder:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, abwaschbar

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Stoff, schwarz	...81428 z	355,00
Stoff, blau	...84908 z *N*	369,00
Kunstleder, schwarz	...81429 z	355,00

(H162)





Schwerlast-Stuhl Sintec 160

10 Jahre GARANTIE · LGA Nürnberg GS · DIN 68 877

Diese Schwerlast-Stühle sind für Menschen mit Format geeignet.
Sie sind robust und sicher bis 160 kg.

- Schwerlast-Ausführung auf Basis der Sintec Baureihe
- **Stuhlmechanik:** verstärkte Ausführung
- **Sitz- und Rückenpolster:** ergonomisch geformt
- **Höhenverstellung:** Sicherheitsgasfeder mit Stahl-Abdeckung, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Sitzhöhen-Einstellung:** mit Bodengleitern 450–600 mm, mit Rollen 490–640 mm
- **Rückenlehne:** in jeder Position arretierbar
- Höhe und Neigung individuell einstellbar
- **Untergestell:** kippsicheres Aluminium-Fußkreuz, verstärkt, extragroß
- **Fußkreuz-Durchmesser:** 740 mm
- **Transport- und Tragegriff:** Stahl
- **Lieferung inklusive** 1 Satz Bodengleiter, 1 Satz Rollen
- **Polster:** extrastark, um 25 % erhöhtes Schaum-Raumgewicht

Sitz- und Lehnenmaterialien
- **Textil:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage
- Ca. 10-mal strapazierfähiger als normale Polster
- Atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig
- **Kunstleder:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, extrem strapazierfähig, abwaschbar





Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Stoff, schwarz	...81430 z	401,00
Kunstleder, schwarz	...08220	401,00
PU-Schaum, schwarz	...08225	401,00

(H162)



ZUBEHÖR

Ringarmlehne

Diese Ringarmlehnen erleichtern das Aufstehen und Hinsetzen. Sie sind besonders stabil und sicher.

- Viel Raum zwischen den Lehnen (570 mm)
- In der Breite verstellbar

Bestell-Nr. 43670...	bimos €/Paar
...08230	72,30

(H162)



Arbeitsdrehstuhl All-In-One

10 Jahre GARANTIE · LGA Nürnberg GS · DIN 68 877 · bimos

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist ein Multitalent. Mit seiner Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten eignet er sich unter anderem für Industrie, Werkstatt, Büro, Health Care, Forschung und Entwicklung.

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Individuelle Anpassung an nahezu jede Arbeitssituation

All-In-One auf einen Blick
- **Sitz- und Rückenpolster:** ergonomisch geformt
- **Höhen-Verstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–600 mm
- **Rückenlehne:** extrahoch, 600 mm
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Profilstahlrohr-Fußkreuz. Standardmäßig mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- **Hohe Ausführung:** 580–850 mm, mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring

Sitz- und Lehnenmaterialien
- **Textil:** blau, weitere Farben auf Anfrage
- Atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig
- **PU-Schaum:** schwarz, widerstandsfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen
- **Kunstleder:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, abwaschbar





Ausführung Stoffpolster (Armlehnen Zubehör)



Ausführung mit PU-Schaum, Fußring und Gleitern


Sitzhöhe


Sitztiefe


Sitzneigung


Rückenlehnenhöhe


Rückenneigung


Synchrontechnik



Gewichtsregulierung

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Stoff, blau, mit Rollen	...08240 z	262,50
PU-Schaum, schwarz, mit Rollen	...08235 z	283,50
Kunstleder, schwarz, mit Rollen	...08245 z	262,50

(H162)

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Stoff, blau, mit Gleitern und Fußring	...66860 z	311,50
PU-Schaum, schwarz, mit Gleitern und Fußring	...66865 z	334,00
Kunstleder, schwarz, mit Gleitern und Fußring	...66870 z	311,50

(H162)

ZUBEHÖR

Pilz-Bodengleiter

Diese Gleiter können nachträglich montiert werden und dienen zum Umrüsten von Rollen.

- **Satz:** 5 Stück

Bestell-Nr. 43670...	bimos €
...08250	13,40

(H162)



Multifunktionsarmlehne


Diese Armlehnen passen auf die unterschiedlichsten bimos Modelle: Sintec, Laborstuhl, Unitec und All-In-One.

- Verstellbar in Höhe, Tiefe und Breite
- Zusätzlich schwenk- und arretierbar

Bestell-Nr. 43670...	bimos €/Paar
...08070	102,00

(H162)





10 Jahre GARANTIE

bimos

Neon – Arbeitsstühle der neuen Generation

Neon verbindet die neuesten ergonomischen Ansprüche mit ansprechendem Design. Die diversen Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem ermöglichen höchste Flexibilität.

Ergonomie und Einstellmöglichkeiten
- Sitzhöhen-Verstellung
- Wahlweise Permanentkontakt-Rückenlehne (für einen stets ideal gestützten Rücken)
- Oder Synchrontechnik (für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung)
- Gewichtsregulierung
- Sitzneigungsverstellung
- Sitztiefen-Verstellung


Ergonomisch geformte Sitze und Rückenpolster. Wechselpolstersystem für einfachen und schnellen Arbeitseinsatz.

Technische Ausstattung
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 450 bis 620 mm bzw. von 590 bis 870 mm
- Extragroße, ergonomisch geformte Rückenlehne
- Stabiles Aluminium-Fußkreuz, schwarz
- Mit großflächigen Kunststoff-Bodengleitern bzw. lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden
- Hohe Ausführung mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstieghilfe

Mit austauschbarem Polsterelement



Unterschiedliche Flexbandfarben







Einzigartiges Wechselpolstersystem



Stoffpolster:
- Weich, atmungsaktiv und strapazierfähig



Kunstleder:
- Weich, bequem, abwaschbar, pflegeleicht



PU-Schaum:
- Extrem widerstandsfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen



Supertec:
- Reinigungsfreundlich, schnittfest, atmungsaktives Gewebe
- Weich und bequem, langlebig, griffig und rutschfest, stoßsicher, flexibel

bimos

10 Jahre GARANTIE

Arbeitsdrehstuhl bimos Neon

WISSENSWERT

Konfigurieren Sie den Stuhl nach Ihrem Bedarf:

1) Basisstuhl auswählen
2) Polsterelement auswählen (zwingend zum Stuhl erforderlich)
3) Falls gewünscht, Armlehnen und Sitz-Stopp-Rollensatz mitbestellen

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.





Basisstuhl mit Rollen sowie Polsterelement Kunstleder schwarz und Armlehnen (Zubehör)



Basisstuhl mit Gleitern sowie Polsterelement Superfabric schwarz



Basisstuhl mit Gleitern und Aufstieghilfe sowie Polsterelement, Stoff schwarz

ZUBEHÖR

Armlehne, schwarz, multifunktional

Bestell-Nr. 43670...	€/Paar
...08330	79,80

(H162)





Individuelle Einstellmöglichkeiten



Aufstieghilfe

Basisstuhl, ohne Polster

Ausführung	Farbe Keder	Sitzhöhen-Einstellung mm	Permanentkontakt Bestell-Nr. 43670...	bimos €	Synchrontechnik Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Gleiter	orange	450–620	...08260 z	332,50	...78319 z	372,00
Rollen	orange	450–620	...08265 z	338,00	...78320 z	377,00
Gleiter und Aufstieghilfe	orange	590–870	...08270 z	418,00	...78321 z	452,50
Gleiter	grau	450–620	...08275 z	332,50	–	–
Rollen	grau	450–620	...08280 z	338,00	–	–
Gleiter und Aufstieghilfe	grau	590–870	...08285 z	418,00	–	–
Gleiter	grün	450–620	–	–	...78322 z	373,00
Rollen	grün	450–620	–	–	...78323 z	377,00
Gleiter und Aufstieghilfe	grün	590–870	–	–	...78324 z	452,50

(H162)

Polsterelemente zum Basisstuhl

Ausführung	Farbe schwarz Bestell-Nr. 43670...	bimos €	Farbe blau Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Stoff	...08290	116,50	...08310	115,50
Kunstleder	...08295	116,50	...08315	114,50

(H162)

Ausführung	Farbe schwarz Bestell-Nr. 43670...	bimos €	Farbe blau Bestell-Nr. 43670...	bimos €
PU-Schaum	...08300	116,50	...08320	115,50
Supertec	...08305	145,50	...08325	145,50

(H162)

Arbeitsdrehstuhl (Laborstuhl) Labsit

10 Jahre GARANTIE · DIN 68877 · bimos

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist die Allround-Lösung für das Sitzen im Labor.
Er ist ergonomisch und komfortabel, benötigt aber nur wenig Platz.

- **Komfort und Ergonomie:** flexible Sitzvorderkante, Rückenlehne mit 3-D-Flexfunktion
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- **Sitzschalen:** wahlweise in 5 Farbtönen
- **Sitzpolster-Varianten (schwarz)**
  Kunstleder: abwaschbar, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem, frei von Weichmachern, PVC-frei
  Integralschaum: extrem robust, langlebig, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen, desinfektionsmittelbeständig, PVC-frei



Labsit 2, Sitzhöhe 450–650 mm



Labsit 3, Sitzhöhe 520–770 mm




Labsit 4, Sitzhöhe 560–810 mm



Mit 3-D-Flexfunktion im Rücken und in der Sitzvorderkante



blau anthrazit weiß orange grün



Ausführung Sitzpolster	Farbe Sitzschale	Labsit 2, mit Rollen Bestell-Nr. 43670...	bimos €	Labsit 3, mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring Bestell-Nr. 43670...	bimos €	Labsit 4, mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring Bestell-Nr. 43670...	bimos €
PU-Schaum	blau	...78287	175,50	...78297	212,50	...78307	240,00
PU-Schaum	anthrazit	...78288	175,50	...78298	212,50	...78308	240,00
PU-Schaum	weiß	...78289	175,50	...78299	212,50	...78309	240,00
PU-Schaum	orange	...78290	175,50	...78300	212,50	...78310	240,00
PU-Schaum	grün	...78291	175,50	...78301	212,50	...78311	240,00
Kunstleder	blau	...78292	175,50	...78302	212,50	...78312	240,00
Kunstleder	anthrazit	...78293	175,50	...78303	212,50	...78313	240,00
Kunstleder	weiß	...78294	175,50	...78304	212,50	...78314	240,00
Kunstleder	orange	...78295	175,50	...78305	212,50	...78315	240,00
Kunstleder	grün	...78296	175,50	...78306	212,50	...78316	240,00

(H162)

ZUBEHÖR

Clip für Labsit

Dieser Clip dient der Beschriftung.
Er ist leicht zu ergänzen und zu entfernen.



Bestell-Nr. 43670...	bimos €
...78317	16,50

(H162)



Armlehne für Labsit

Diese Armlehnen sind sehr stabil und in der Breite verstellbar.

- **Farbe:** schwarz

Bestell-Nr. 43670...	bimos €/Paar
...78318	65,40

(H162)



5 Tage abgehend · 48-h-Lieferservice · ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

ESD-Arbeitsstuhl bimos Neon

bimos

10 Jahre GARANTIE

ESD

Diese Arbeitsdrehstühle sind ableitfähig. Gleichzeitig verbinden sie die neuesten ergonomischen Ansprüche mit ansprechendem Design. Die diversen Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem ermöglichen höchste Flexibilität.

- **Leitfähig:** Kunststoff- und Metallteile mit Kohlenstoffpartikeln versetzt

Ergonomie und Einstellmöglichkeiten
- Sitzhöhen-Verstellung
- Wahlweise Permanentkontakt-Rückenlehne (für einen stets ideal gestützten Rücken)
- Oder Synchrontechnik (für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung)
- Sitzneigungs- und Sitztiefen-Verstellung
- Ergonomisch geformte Sitze und Rückenpolster
- Wechselpolstersystem für einfachen und schnellen Arbeitseinsatz

Technische Ausstattung
- Gasfeder-Sitzhöhen-Verstellung von 450 bis 620 mm bzw. von 590 bis 870 mm
- Stabiles Aluminium-Fußkreuz, schwarz
- Hohe Ausführung mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstieghilfe
- **Fußkreuz:** stabil, mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
- Sitz-Stopp-Rollen optional bestellbar



ESD-Basisstuhl, ohne Polster



Flexband: blau | Flexband: grau | Flexband: orange | Flexband: grün

Ausführung	Sitzhöhe mm	Permanentkontakt Bestell-Nr. 43670...	bimos €	Synchrontechnik Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Flexband: blau	450–620	...78325 z	406,50	...78329 z	448,50
Flexband: grau	450–620	...78326 z	406,50	...78330 z	442,00
Flexband: orange	450–620	...78327 z	406,50	...78331 z	442,00
Flexband: grün	450–620	...78328 z	406,50	...78332 z	442,00

(H162)

ESD-Polsterelemente zum Basisstuhl

Diese ESD-Polsterelemente passen zum Basisstuhl Neon.

- **ESD-Stoffpolster:** atmungsaktiv, strapazierfähig, weich und komfortabel
- **ESD-Kunstleder-Polster:** abwaschbar und pflegeleicht, weich und bequem
- **ESD-Integralschaum-Polster:** extrem robust und langlebig, widersteht mechanischen Einflüssen, unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen



ESD-Stoffpolster | ESD-Kunstleder | ESD-Integralschaum

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
ESD-Stoffpolster	schwarz	...78333	130,00
ESD-Kunstleder	schwarz	...78334	130,00
ESD-Integralschaum	schwarz	...78335	130,00

(H162)

WISSENSWERT

Konfigurieren Sie den Stuhl nach Ihrem Bedarf:
1) Basisstuhl auswählen
2) Polsterelement auswählen (zwingend zum Stuhl erforderlich)
3) Falls gewünscht, Armlehnen und Sitz-Stopp-Rollensatz mitbestellen

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

ZUBEHÖR

ESD-Armlehne, schwarz, multifunktional

Bestell-Nr. 43670...	bimos €/Paar
...78336	119,50

(H162)



ESD-Arbeitsdrehstuhl Unitec 2

bimos

Dieser ESD-Stuhl ist die Basislösung für den ESD-Arbeitsplatz. Er verfügt über alle Standard-Schutzeigenschaften, um elektrostatische Aufladung zu verhindern. Außerdem erlaubt er eine einfache Einstellung auf die jeweiligen Nutzerbedürfnisse. Der Arbeitsstuhl eignet sich ideal für Arbeitsplätze, an denen sowohl gestanden als auch gesessen wird.

- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster
- Leitfähiges Komfortpolster
- Sitz-, Rückenlehnen- und Höhenverstellung
- **Rückenlehne:** Permanentkontakt (für einen ideal gestützten Rücken)
- **Fünffuß-Untergestell:** aus Profilstahlrohr, mit 5 volumenleitfähigen Rollen
- **Polster:** wahlweise ESD-Stoffpolster (schwarz, atmungsaktiv, strapazierfähig, weich und komfortabel) oder ESD-Kunstleder-Polster (schwarz, abwaschbar und pflegeleicht, weich und bequem)



ESD-Kunstleder-Polster



ESD-Stoffpolster

Polster	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
ESD-Stoff	440–590	...78337	259,00
ESD-Kunstleder	440–590	...78338	259,00

(H162)

ESD-Stehhilfe Fin

Diese ableitfähige Stehhilfe vereint alle Anforderungen eines ESD-Arbeitsplatzes mit Komfort und Bequemlichkeit.

- **Aluminium-Standfuß:** mit schwarzem Fuß mit einem Ableitwiderstand (10^6 Ω – erfüllt damit die Norm EN 61340-5-1)
- **Komfortpolster:** leitfähig
- **Komfort-Sitz aus Softtouch-PU-Schaum:** unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar
- Duchgängige leitfähige Verbindung vom Polster zu den Rollen
- **Sitzfläche:** um 20° nach links und rechts schwenkbar
- Stufenlose Höhenverstellung per Gasdruckfeder
- **Wendegleiter:** für harte und weiche Böden



Polster	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Integralschaum	620–850	...78339	314,50

(H162)

Drehhocker

Diesen Drehhocker gibt es in 2 Varianten: mit und ohne Fußring.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder
- **Sitzfläche:** schwarz, Kunstlederpolster, drehbar, strapazierfähig

Ohne Fußring
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 495–530 mm
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Stahl-Fußkreuz mit Kunststoff-Abdeckung, lastabhängig gebremste Doppel-Laufrollen

Mit Fußring
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 520–785 mm
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Stahl-Fußkreuz mit Kunststoff-Abdeckung, abriebfeste Bodengleiter



Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 43670...	€
ohne Fußring	495–530	...07730	67,50
mit Fußring	520–785	...07735	102,00

(H162)

Hocker Sitness BOB

3 Jahre GARANTIE

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Dieser Hocker eignet sich für Büro, Werkstatt, Haushalt usw.

- **Fitness-Hocker:** für ergonomisches und bewegliches Sitzen
- **Sitzhöhenverstellung:** stufenlos, verchromte Gasfeder
- **Sitz-Durchmesser:** 385 mm
- Horizontaler Schwingeffekt durch bewegliches Reifenelement aus widerstandsfähigem Kunststoff (TPU)
- **Standfußring:** Aluminium poliert
- **Reifen-Ø:** 350 mm



Bezug	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	440–570	...81426	168,00
apfelgrün	440–570	...81427	168,00

(H162)

Drehhocker TEC 60

NEU

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Dieser Drehhocker hat eine Gasfeder-Sitzhöhenverstellung.

- **Bequem drehbarer Sitz:** wahlweise mit Buche oder strapazierfähigem Kunstlederbezug
- **Kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz:** mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppellaufrollen für weiche Böden
- Hartbodenrollen auf Anfrage



Ausführung	Verstellbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Sitz Buche	390–520	...84910	99,20
Sitz Kunstleder	400–530	...84911	89,00

(H162)

ZUBEHÖR

Hartbodenrolle

NEU

- **Rollen-Ø:** 50 mm
- Nur für Hocker ohne Fußring
- Satz à 5 Stück

Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
...84907	19,25

(H162)



Der Gesundheit zuliebe

Diese Modelle sind für stehende Tätigkeiten geeignet.

- Standsicher und stabil
- Einfache Handhabung
- **Sitz:** Integralschaum mit Stahleinleger, strapazierfähig, pflegeleicht



Querschnitt: Sitz mit Stahleinleger




MADE IN GERMANY

Stehhilfe, Serie 3600

Diese Stehhilfe ist ergonomisch und bequem. Sie erhöht die Leistungsfähigkeit und Ausdauer, wo arbeitsgerechtes Sitzen nicht möglich ist.

- **Sitzfläche:** Integralschaum mit Stahleinleger, ergonomisch geformt
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 600–850 mm, manuell in 8 Rastpositionen
- **Sitzneigung:** um 15° verstellbar
- Horizontal in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik
- **Rückstell-Automatik**
- **Untergestell:** Stahlrohr, rutschfeste Bodengleiter
- **Wahlweise:** Edelstahl für Feuchträume und Arbeitsumgebungen mit hohem Hygienestandard
- **Belastbarkeit:** Für Personen bis 110 kg



1



2 3 4

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Stahlrohr, schwarz	...78255	156,50
2	Stahlrohr, rot	...78256	156,50
3	Stahlrohr, grau	...78257	156,50
4	Edelstahl	...78258	353,50

(H131)

Stehhilfe, Serie 3610

Diese Stehhilfen sind klappbar und dadurch sehr platzsparend. Sie sind bequem und gesundheitsfördernd.

- Erhöht Leistungsfähigkeit und Ausdauer, wo arbeitsgerechtes Sitzen nicht möglich ist
- **Sitzfläche:** PU-Schaum, pflegeleicht
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 650–850 mm, arretierbar in 10 Rastpositionen
- **Untergestell:** Stahlrohr, rutschfeste Bodengleiter
- **Belastbarkeit:** Für Personen bis 100 kg



6



6



7

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
6	Stahlrohr, schwarz	...78260	151,50
7	Stahlrohr, rot	...78261	151,50

(H131)

„Schwere Beine“ müssen nicht sein – eine Stehhilfe schont Rücken, Knie und Muskulatur

10 Jahre GARANTIE

DIN 68 877

Langes Stehen verursacht häufig einseitige Belastungen einzelner Muskelgruppen sowie Blutstau und Krämpfe. Fuß- und Kniegelenke werden stark beansprucht, der Rücken neigt zu Fehlstellungen. Das muss nicht sein.
Eine Stehhilfe macht langes, beschwerliches Stehen zum angenehmen Stehsitzen.

Denn: Gestütztes Stehen entlastet den Körper und erleichtert die Arbeit. Überall, wo langes Stehen anstrengend, arbeitsgerechtes Sitzen jedoch nicht möglich ist, bietet eine Stehhilfe Unterstützung und Schutz vor Haltungsschäden und Schmerzen.
Anwendungsbereiche: Werkzeugbau, Verkaufstheke, Drehbank etc.



Stehhilfe, mit Tellerfuß

bimos

Diese Stehhilfe hat eine Sitzschale und kann sich auf jeden Steharbeitsplatz und seine Anforderungen anpassen.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder, bedienungsfreundlicher Schaltring
- **Sitzfläche:** um 360° drehbar, Integralschaum, schwarz, robust mit integriertem Tragegriff.
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 650–850 mm
- **Sitzneigungs-Verstellung:** nach vorne um 10°
- **Tellerfuß:** schwarz, standfest, sehr flach, epoxidharzbeschichtet
- **Fuß-Durchmesser:** 470 mm



Bestell-Nr. 43670...	bimos €
...07775	267,00

(H162)

Stehhilfe, mit klappbarem Untergestell

bimos

Diese Stehhilfe mit Sitzschale ist klapp- und höhenverstellbar.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Raster-Mechanik
- **Sitzfläche:** Integralschaum, schwarz, robust mit integriertem Tragegriff
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 650–850 mm
- **Sitzhöhen-Neigung:** nach vorne um 10°
- **Untergestell:** schwarz, Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet



Bestell-Nr. 43670...	bimos €
...07780	258,00

(H162)

Stehhilfe Standstar

Topstar

Intertek

Diese Stehhilfe mit Sitzschale hat eine zusätzliche Neigeverstellung. Geeignet ist sie z. B. für Kassenbereiche, Empfangstheken oder Produktionstische.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Sicherheits-Gasfeder (TÜV-geprüft)
- **Sitzfläche:** PU, ergonomisch geformt
- **Sitzbreite:** 350 mm
- **Sitztiefe:** 230 mm
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 590–840 mm
- **Sitzhöhen-Neigung:** per Hebel verstellbar
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz, Fußgleiter



Bestell-Nr. 43670...	Topstar €
...07785	192,00

(H162)

Sitz-Stehhilfe Flex

10 Jahre GARANTIE

bimos

Auf dieser Stehhilfe kann man gleichzeitig auch sitzen. Es gibt sie in 3 Varianten.

- Praktischer Sitz-Steh-Stuhl – Arbeitshocker und Stehhilfe
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasdruckfeder (DIN 68877)
- **Sitzfläche:** Softtouch-PU-Schaum, rutschhemmend, strukturiert, abwaschbar, um 360° drehbar
- **Rückenstütze:** integriert für maximale Entlastung



Softtouch-PU-Schaum

Modell Flex 1

- Arbeitshocker **mit Rollen**
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–650 mm
- **Untergestell:** Fußkreuz mit Rollen für harte Böden

Modell Flex 2

- Sitz-Steh-Stuhl, Arbeitshocker und Stehhilfe **mit Gleiter**
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 510–780 mm
- **Arbeitshöhen:** 720–1000 mm

Modell Flex 3

- Sitz-Steh-Stuhl, Arbeitshocker und Stehhilfe **mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring**
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 510–780 mm
- **Arbeitshöhen:** 720–1000 mm

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Flex 1	...07790	150,00
Flex 2	...07795	167,00
Flex 3	...07800	203,00

(H162)



Flex 1

Flex 2



Flex 3

Stehhilfe Fin

10 Jahre GARANTIE

Mit dieser Stehhilfe ist intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung möglich.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasdruckfeder
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 620–850 mm
- **Sitzfläche:** anatomisch geformter Softtouch-PU-Schaum, extrabreit, unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar, um 20° schwenkbar
- **Griffe:** zum Halten, Ziehen, Tragen, in der Sitzfläche integriert
- **Untergestell:** Standfuß aus Aludruckguss, leicht, robust, langlebig, Standsäule ergonomisch um 4° nach vorne geneigt, kein Kippen oder Wackeln, flächeneffizient und platzsparend
- **Wechselgleiter:** mit Clipverschluss. Schnelle, einfache Anpassung an jeden Bodenbelag
- **Farbe:** standardmäßig Aluminium gestrahlt, optional: Aluminium anthrazit beschichtet

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
schwarz	...07805	274,00
blau	...07810	274,00

(H162)



Ausführung in schwarz

Ausführung in blau

Arbeitsplatzmatte Yoga OCTA Basic und Oil

Trocken-bereiche (Basic) | Nass-bereich (Oil) | Geringe Abnutzung | Sehr gute Steh-ergonomie | Rutsch-sicherheit | Modul-system

miltex

Dieser Arbeitsplatzbodenbelag isoliert gegen kalte Böden.


- Zusammensteckbar
- **Rutschhemmung R10:** nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130
- In Verbindung mit Leisten und Ecken ist der Bodenbelag befahrbar (Sackkarren, Handwagen etc.)
- **Oberfläche:** durchbrochen
- Randleisten inklusive Ecken

Material:
Yoga OCTA Basic – NR-Kautschuk, für trockene Arbeitsbereiche
Yoga OCTA Oil – NBR-Kautschuk, für Arbeitsbereiche, wo mit Ölen und Chemikalien gearbeitet wird

Technische Daten:
- **Stärke:** 15 mm
- **Gewicht:** 7,9 kg/m²



gelbe Leiste



Ausführung	Maße cm	Farbe	VE	Yoga OCTA Basic Bestell-Nr. 43670...	miltex €	Yoga OCTA Oil Bestell-Nr. 43670...	miltex €
Einzelmatte	90 x90	schwarz	1	...81431	68,10	...81436	78,20
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	schwarz	4	...81432	31,40	...81437	35,80
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	schwarz	4	...81433	31,40	...81438	35,80
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	gelb	4	...81434	34,90	...81439	38,10
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	gelb	4	...81435	34,90	...81440	38,10

(G122)

Arbeitsplatzmatte Yoga SOLID Basic, Oil und Spark

Geringe Abnutzung | Sehr gute Steh-ergonomie | Rutsch-sicherheit | Modul-system | Chemikalien-resistent (nur Oil und Spark)

miltex

Diese Matte eignet sich für Arbeitsplätze, an denen große Flächen ausgelegt werden sollen. Es gibt sie in drei Varianten.

- Zusammensteckbar
- **Rutschhemmung R10:** nach DIN 51130
- In Verbindung mit Leisten und Ecken ist der Bodenbelag befahrbar (Sackkarren, Handwagen etc.)
- **Oberfläche:** geschlossen
- Randleisten inklusive Ecken

Eigenschaften:
Yoga SOLID Basic – trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche
Yoga SOLID Oil – öl- und chemikalienbeständig
Yoga SOLID Spark – für Schweißarbeitsplätze

Material:
NR-Kautschuk, NBR-Kautschuk, NBR-/SP-Kautschuk

Technische Daten:
- **Stärke:** 17 mm
- **Gewicht:** 12,8 kg/m²



schwarze Leiste



Ausführung	Maße cm	Farbe	VE	Yoga SOLID Basic Bestell-Nr. 43670...	miltex €	Yoga SOLID Oil Bestell-Nr. 43670...	miltex €	Yoga SOLID Spark Bestell-Nr. 43670...	miltex €
Einzelmatte	90 x90	schwarz	1	...81441	72,40	...81442	98,70	...81443	113,50
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	schwarz	4	...81432	31,40	...81437	35,80	...81444	37,50
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	schwarz	4	...81433	31,40	...81438	35,80	...81445	37,50
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	gelb	4	...81434	34,90	...81439	38,10	...81446	47,80
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	gelb	4	...81435	34,90	...81440	38,10	...81447	47,80

(G122)

Arbeitsplatzmatte Yoga Lock Basic



miltex

Diese Arbeitsplatzmatten sind ideal für den Einsatz in der Industrie und für lange Montagestraßen.

Eigenschaften
- **Seitenränder:** allseitig abgeschrägt
- Ergonomische Riffelblechoberfläche
- **Lärmdämmend:** senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen
- **Isolierend:** gegen kalte Böden
- **Befahrbar:** für z. B. Sackkarren, Handwagen etc.
- **Reinigung:** für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet
- **Schnelle Montage/Demontage:** die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig


Technische Daten
- **Material:** NR (Naturkautschuk)
- **Stärke:** 13 mm
- **Gewicht:** 5 kg/m²
- **Härte:** 55 (± 5) Shore A
- **Farbe:** schwarz
- **Oberfläche:** Rautenprofil



Ausführung	Maße cm	Bestell-Nr. 43670...	miltex €
Endstück	71x78	...66875	44,70
Mittelstück	71x78	...66880	44,70
Einzelmatte	71x78	...66885	44,70

(G122)





Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic und Oil



miltex

Diese Arbeitsplatzmatten eignen sich für den Einsatz in der Industrie und lange Montagestraßen.

Eigenschaften
- **Seitenränder:** allseitig abgeschrägt
- Ergonomische Noppen auf der Oberfläche
- **Lärmdämmend:** senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen
- **Isolierend:** gegen kalte Böden
- **Reinigung:** für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet
- **Schnelle Montage/Demontage:** die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig


Technische Daten
- **Material:** NR (Naturkautschuk)
- **Stärke:** 13 mm
- **Gewicht:** 8 kg/m²
- **Härte:** 55 (± 5) Shore A
- **Farbe:** schwarz
- **Oberfläche:** geschlossen/genoppt


Wahlweise
Einzelmatte 90x120 mm Yoga Dome Oil aus NBR (Nitrilkautschuk):
mit geringerem Abrieb und hoher Beständigkeit gegenüber Fetten, Ölen und Kohlenwasserstoffen



Ausführung	Maße cm	Bestell-Nr. 43670...	miltex €
Yoga Dome Basic Endstück	90x120	...66890	70,60
Yoga Dome Basic Mittelstück	90x120	...66895	70,60
Yoga Dome Basic Einzelmatte	60x 90	...66900	42,20
Yoga Dome Basic Einzelmatte	90x120	...66905	70,60
Yoga Dome Basic Eckstück	90x 90	...81448	57,30
Yoga Dome Oil Einzelmatte	90x120	...66910	123,50

(G122)




Einzelmatte

Yoga Holzrost

Dieser Holzrost besteht aus äußerst langlebigen und wartungsfreien Materialien.

Eigenschaften
- Aufrollbare Konstruktion mit Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche
- Erfüllt höchste arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Ansprüche
- Die Gummiauflage entlastet die Bein- und Rückenmuskulatur
- Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130
- Mit Anlaufprofil gut befahrbar

Material
- **Massives Buchenholz:** äußerst widerstandsfähig und langlebig, wird nicht verklebt oder fixiert

Technische Daten
- **Maximale Rostlänge:** 10 m
- **Gewicht:** 13 kg/m²
- **Laufrosthöhe:** 35 mm (auf Anfrage auch 45, 55, 70 oder 100 mm möglich)

- **Flexibel anpassbar nach Ihren Wünschen, Sonderausführungen nach Ihren Maßangaben!**

Nass-bereich | Rutsch-hemmend | Rutsch-sicherheit | Chemikali-enresistent | Geringe Abnutzung | Maß-anfertigung

miltex MADE IN GERMANY





Typ B ohne Anlaufkeil und Schräge




Typ F mit Anlaufkeil und Schräge

Breite mm	Typ B Bestell-Nr. 43670...	miltex €/lfd. M.	Typ F Bestell-Nr. 43670...	miltex €/lfd. M.
800	...66915	141,00	...66935	182,00
1000	...66920	159,50	...66940	235,50
1200	...66925	209,00	...66945	262,50
1500	...66930	245,00	...66950	302,50

(G122)

WISSENSWERT

Maßanfertigung auf Anfrage möglich.



Verschiedene Holzrosthöhen möglich: 45, 55, 70 und 100 mm

ZUBEHÖR

Verbindungskralle (ohne Abb.)

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	miltex €
zur Verbreiterung	...66955	33,40
zur Verlängerung	...66960	33,40
für L-Formen	...66965	33,40

(G122)

Bodenrost-System Yoga Grip Ultra

Dieses Bodenrost-System ist widerstandsfähig, langlebig und trittsicher.

Eigenschaften
- Rutschfest nach R12 DIN 51130
- Gute Drainage und Lüftung nach V10 DIN 51130
- **Modularer Bodenrost:** die Gitterplatten lassen sich nach Bedarf flexibel erweitern

Technische Daten
- **Material:** 100 % Polyvinylchlorid (PVC)
- **Farbe:** schwarz
- **Plattengröße:** 500x500 mm
- **Materialstärke:** 16 mm
- **Gewicht:** 4,8 kg/m²
- **Temperaturbeständig:** –23 °C bis +60 °C

Nass-bereich | Geringe Abnutzung | Rutsch-hemmend | Chemikali-enresistent | Trittschall | Rutsch-sicherheit | Modul-system




Leisten



Leisten und Ecken



Bodenrost-Platte



Maße mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	miltex €/VE
500x500	4	...66970	76,90

(G122)

Ecke und Leiste

Ausführung	Maße mm	VE	schwarz Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	miltex €/VE
Ecke	60x60	4	...66995	...67000	11,60
Leiste männlich	500x60	4	...66975	...66985	15,65
Leiste weiblich	500x60	4	...66980	...66990	15,65

(G122)

Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion

Diese Arbeitsplatzmatte wird für den Arbeitsplatz in der Industrie, an ESD-Arbeitsplätzen oder Produktionsstätten von empfindlichen Geräten eingesetzt.



Eigenschaften
- **Ergonomisch:** massierende Noppen-Oberfläche beugt Ermüdungserscheinungen vor
- **Stolperschutz:** abgeschrägte Ränder
- Rutschhemmung
- Trittschall- und Geräuschedämmung


Technische Daten
- **Material:** Polyurethan
- **Ausführung:** geschlossen
- **Flammschutz:** schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- **ESD-Ableitung:** IEC 61340-4-1, 1 x 10^5 Ohm - 10^7 Ohm
- **Temperaturbeständig:** –40 °C bis +80 °C
- **Stärke:** 14 mm
- **Gewicht:** 5,0 kg/m²
- **Größen:** 0,65x0,95 m, 0,95x1,25 m
- **Auf Anfrage:** Sonderformen



ZUBEHÖR

ESD-Ableitkabel

Dieses ESD-Ableitkabel ist zur Verbesserung der Ableitfähigkeit.



Bestell-Nr. 43670...	miltex €
...08660	31,60

(G122)

Maße m	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	miltex €
0,65x0,95	schwarz	...08650	120,00
0,95x1,25	schwarz	...08655	231,50

(G122)

Yoga Line Iso und Yoga Flat Iso

Diese Isoliermatte eignet sich für Elektro-Arbeitsräume, Lagerräume und Montageplätze.



Eigenschaften
- **Geprüft** DIN EN 60243-1 (VDE 0303)
- **Empfohlene Arbeitsspannung:** 36000 V
- **Prüfspannung:** 50000 V
- **Verarbeitung:** leicht zu verlegen/zu schneiden, an jeden Arbeitsplatz anpassbar

Technische Daten
- **Material:** 100 % Kautschuk
- **Ausführung:** Yoga Line Iso, geriefte Oberfläche (H 4,5 mm), Yoga Flat Iso, glatte Oberfläche (H 4,0 mm)
- **Gewicht:** gerieft 7,0 kg/m², glatt 6,5 kg/m²
- **Größen:** Rollenware 1m x 10 m max.
- **Farbe:** grau

Lieferung: In ganzen Rollen oder als Zuschnitt.



Yoga Line Iso



Yoga Flat Iso

Ausführung	Maße	Bestell-Nr. 43670...	miltex €/lfd. M.
Yoga Line Iso	1 m x max. 10 m	...08665	82,00
Yoga Flat Iso	1 m x max. 10 m	...08670	83,60

(G122)

Eazycare Design

Diese Logomatten eignen sich für wenig bis hochfrequentierte Eingangsbereiche, in denen ein individueller und repräsentativer erster Eindruck vermittelt werden soll.

- **Material:** hochwertiger PET-Flor mit hoher Schmutzaufnahmekapazität. Feuchtigkeit perlt ab, und Geruchsbildung wird vermieden. Sehr gute Farbbeständigkeit und Lebensdauer. Pflegeleicht und bis 60 °C waschbar
- **Unterseite:** Nitrilgummi, strapazierfähig und rutschfest
- **Stärke:** 8 mm
- **Gewicht:** 2,6 kg/m²

Farbbeispiele:


black


Dark Ash


Grey Ash

Maße cm	Bestell-Nr. 43670...	miltex €/St.
60x 85	...08995	102,50
85x150	...09000	233,00
115x180	...09005	372,50
115x240	...09010	492,50

(G122)

Innenbereich | Schwer entflammbar | Nässeaufnahme | Maßanfertigung | Waschbar



WISSENSWERT


60 Standardfarben für Ihre individuelle Logo-Gestaltung.
Bitte geben Sie bei der Bestellung den gewünschten Farbton an.

Schmutzfangmatte Eazycare Aqua

Diese Schmutzfangmatten eignen sich besonders für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr. Die Matten sind vollsynthetisch und sorgen für einen sauberen und trockenen Boden. Der Belag unter den Matten wird vor frühzeitiger Abnutzung geschützt.

- Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Schnell trocknend und geruchsfrei
- **Material:** langlebige Olefinfasern auf Vinylrücken, dadurch sehr strapazierfähig
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Gewicht**: 3 kg/m²
- **Zuschnitte ab 2 lfd. M.**

Innenbereich | Nässeaufnahme | Lichtecht | Standardgrößen und Rollenware




braun


grau


rot


blau

Matten mm	VE	braun Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	miltex €/St.
600x 900	2	...78393	...78397	...78401	...78405	32,80
900x1500	1	...78394	...78398	...78402	...78406	66,70
1200x1800	1	...78395	...78399	...78403	...78407	101,50
1200x2400	1	...78396	...78400	...78404	...78408	132,00

(G122)

Rollenware	VE/min.	braun Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	miltex €/lfd. M.
900 mm x max. 18,3 m	2	...78409	...78412	...78415	...78418	59,30
1200 mm x max. 18,3 m	2	...78410	...78413	...78416	...78419	72,30
1800 mm x max. 18,3 m	2	...78411	...78414	...78417	...78420	112,50

(G122)

Wir schneiden jede Länge ab 2 m zu.
Rollenware, Randanbringung inklusive.

Schmutzfangmatte Eazycare Color

Innenbereich | Waschbar | Nässeaufnahme | Standardgrößen

miltex

Diese Schmutzfangmatten eignen sich für Innenbereiche und Hauseingänge mit hohem Publikumsverkehr. Durch ihre große Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmekapazität wird die Matte hohen Ansprüchen gerecht.

- **Material:** 100 % Vinylrücken mit robustem und verschleißfestem Polyamidflor
- Farb- und lichtecht, UV-beständig
- **Rückseite:** extrem rutschfest und strapazierfähig
- **Reinigung:** waschmaschinen- und trocknergeeignet, bis 30 °C. Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen



mit großer Schmutzaufnahmekapazität



waschbar bis 30 °C



verschleißfester und robuster Polyamid-Flor



grau



blau



rot



grün



beige



schwarz



braun



lila



königsblau



orange

Maße cm	VE	grau Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	beige Bestell-Nr. 43670...	schwarz Bestell-Nr. 43670...	braun Bestell-Nr. 43670...	lila Bestell-Nr. 43670...	königsblau Bestell-Nr. 43670...	orange Bestell-Nr. 43670...	miltex €/St.
40x 60*	2	...09015	...09035	...09055	...09075	...09095	...09115	...09135	...67510	...09175	...09195	21,30
60x 90	1	...09020	...09040	...09060	...09080	...09100	...09120	...09140	...67515	...09180	...09200	35,80
91x150	1	...09025	...09045	...09065	...09085	...09105	...09125	...09145	...67520	...09185	...09205	69,30
120x180	1	...09030	...09050	...09070	...09090	...09110	...09130	...09150	...67525	...09190	...09210	104,00

* VE = 2 Stück

(G122)

Schmutzfangmatte Eazycare Zone

Innenbereich | Nässeaufnahme | Geringe Abnutzung | Grobschmutz


miltex

Die Schmutzfangmatten eignen sich für Innenbereiche.

- Große Schmutz- und Feuchtigkeitaufnahmefähigkeit
- **Mit 3 Funktionszonen:** Aufnahme von Grobschmutz, Feinschmutz, Nässe und Feuchtigkeit
- **Purofin-Rücken:** verschleißfest und robust
- **Nachhaltig:** frei von PVC und Vinyl-Phthalate
- **Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme:** 2,7 l/m²

Technische Daten:
- **Material:** 100 % Polypropylen auf Purofin-Rücken
- **Materialstärke:** 8 mm
- **Gewicht:** 2,9 kg/m²





Maße cm	schwarz Bestell-Nr. 43670...	grau-schwarz Bestell-Nr. 43670...	miltex €
67x150	...81449	...81452	64,50
90x150	...81450	...81453	82,00

(G122)



Bodenmarkierungsgerät

Dieses Markierungsgerät dient dem Kennzeichnen innerbetrieblicher Verkehrswege.

- Gemäß Arbeitsstättenverordnung
- **Rollenbreite:** 50 bis 75 mm
- Geeignet für trockenen, fett- und staubfreien Untergrund
- Mit vormontierter Walze








Bestell-Nr. 43670...	dancop €
...81455	167,50

(G180)

Bodenmarkierungsband

Diese Bänder sind passend zum Bodenmarkierungsgerät.

- Wasserfest
- Mit nicht-korrosivem, beständigem Kautschuk-Kleber












Abb.	Ausführung	Farbe	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE	Bestell-Nr. 43670...	dancop €/VE
1	PVC, laminiert	gelb	0,16	50	33,0	5	...81456	63,30
1	PVC, laminiert	gelb	0,16	75	33,0	5	...81457	95,00
2	PVC, laminiert	gelb-schwarz	0,2	50	33,0	5	...81458	95,00
2	PVC, laminiert	gelb-schwarz	0,2	75	33,0	5	...81459	137,00
3	Metall	gelb	0,7	100	1,5	1	...81460	26,40
4	Metall	gelb	0,7	100	6,0	1	...81461	89,70

(G180)

Handapplikator COBAline

Dieser Handapplikator eignet sich für die Freihand-Markierung oder die Markierung mit Schablonen.

- Solide Ausführung
- **Saubere Verarbeitung:** jeweils 1 Spraydose à 750 ml



Bestell-Nr. 43670...	€
...09320	66,10

(G670)

Bodenmarkierer COBAline

Dieser stabiler Markierwagen eignet sich für die schnelle Markierung.

- Für jeweils 1 Spraydose à 750 ml (Lieferung ohne Spraydose)
- Platzsparend verstaubar
- Einfache Handhabung



Lieferung ohne Spraydose



Bestell-Nr. 43670...	€
...09325	193,50

(G670)

Markierungsgerät New Perfekt Striper

Mit diesem Markierungsgerät ist eine kostengünstige und einfache Kennzeichnung von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Betriebsstraßen, Parkplätzen etc. möglich.

Hinweis:
Innerbetriebliche Verkehrswege müssen gemäß Arbeitsstättenverordnung § 17 gekennzeichnet sein.

Eigenschaften
- **Bedienungsfreundlich:** Sprühauslöser im Fahrgriff
- **Exakte Markierung:** patentierte Spezialdüse in der Spraydose
- **Strichbreiten-Verstellung:** stufenlos von 30 bis 100 mm
- **Griff:** auch einzeln als Markierstab nutzbar

Lieferumfang:
1 Markiergerät, 1 regulierbarer Richtungspfeil, integrierte Beschwerung im Frontteil, 1 Metall-Windschutz, 3 Dosenhalter, 1 Side Striper rechts am Gerät montiert (für wand- und maschinennahe Markierung), 1 Schlagschnur (Länge 15 m), 1 Dose Markierpulver in blau (100 g)



Bestell-Nr. 43670...	€
...78421	163,00

(G671)

Boden-Markierspray Traffic Paint, 500 ml

Dieses Boden-Markierspray wird für die Markiergeräte New Super Striper grün und Perfekt Striper silber verwendet.

- Kräftige Farbe mit umweltfreundlicher Zusammensetzung
- **Reichweite pro Dose:** ca. 50 m
- **Frei von:** Toluol, Cadmium, Blei



Farben	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
gelb	12	...78422	18,35
weiß	12	...78423	18,35
grau (zum Überdecken alter Farben)	12	...84300 *N*	18,35

(G671)

Baustellenmarkierspray t-a-c extra

Einsatzgebiete dieses Baustellenmarkierspray sind Asphaltarbeiten, Versorgungsstraßen, Aufbrüche, Rohr- und Leitungsverläufe, Vermessungspunkte, Unfallaufnahmen etc.

- Markierer auf Lösungsmittelbasis
- **Leicht zu bedienen:** sauberes Farbspray mit regelmäßigen Sprühausstößen
- Ergonomische Kappe
- **Markiert auf jeder Oberfläche:** Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz, Erde etc.
- Abriebfest und wetterbeständig



Farbe	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
gelb	500	12	...78425	8,15
rot-fluoreszierend	500	12	...78426	8,15
blau-fluoreszierend	500	12	...78427	8,15
orange-fluoreszierend	500	12	...78428	8,15
grün-fluoreszierend	500	12	...78429	8,15
pink-fluoreszierend	500	12	...78430	8,15
weiß	500	12	...78431	8,15
schwarz	500	12	...84301 *N*	7,15

(G671)

Markierstock für Markierspray

E-COLL NEU

Dieser Markierstock hat einen ergonomisch geformten Handgriff.

- Für einfache Kennzeichnungen von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Parkplätzen etc.
- **Farbe:** silber/schwarz



Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €
...84912	53,00

(G671)

Markierspray PRO

E-COLL NEU

Dieses Markierspray ist vielseitig einsetzbar mit einem 360°-Ventil.

- Haltbarkeit der Markierung mehr als 6 Monate – je nach Witterung
- Sehr gute Sichtbarkeit
- Schnelle Trocknung
- Durch die Sicherheitskappe wird unbeabsichtigtes Sprühen verhindert sowie Beschädigungen des Ventils vermieden





Farbe	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €/St.
blau	500	12	...84913	7,15
gelb	500	12	...84914	7,15
grün	500	12	...84915	7,15
orange	500	12	...84916	7,15
pink	500	12	...84917	7,15
rot	500	12	...84918	7,15
weiß	500	12	...84919	7,15

(G671)

SafetyMarking®

Diese Sicherheits-, Industrie- und Verkehrskennzeichnungen sind nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen gekennzeichnet.

- Lang nachleuchtende Eigenschaften nach DIN 67510-1, Klasse C

Eigenschaften
- **Qualitätsschlüssel**
  Folie HI 150: selbstklebende Folie, langnachleuchtend
  Alu HI 150: Aluminium, langnachleuchtend

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Auszug aus dem Verlagsprogramm.

Rettungsweg

Rettungsweg links
- ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

Rettungsweg rechts/aufwärts bzw. abwärts
- ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen



Größe BxH mm	Material	links Bestell-Nr. 43670...	€/St.	rechts Bestell-Nr. 43670...	€/St.	aufwärts Bestell-Nr. 43670...	€/St.	abwärts Bestell-Nr. 43670...	€/St.
300x150	Folie HI	...09370	9,90	...09390	9,90	...67530	10,15	...09350	9,90
300x150	Alu HI	...09375	12,80	...09395	12,80	...67535	13,15	...09355	12,80
400x200	Folie HI	...09380	16,50	...09400	16,50	...67540	16,85	...09360	16,50
400x200	Alu HI	...09385	18,20	...09405	18,20	...67545	20,50	...09365	18,20

(E173)

Zusatzschild



Größe BxH mm	Material	Notausgang Bestell-Nr. 43670...	€/St.	EXIT Bestell-Nr. 43670...	€/St.	Notausstieg Bestell-Nr. 43670...	€/St.
300x105	Folie HI	...09470	9,30	...09485	10,50	...67550	8,40
300x105	Alu HI	...09475	12,80	...09490	12,80	...67555	13,15
400x140	Alu HI	...09480	16,55	–	–	–	–

(E173)

Notausgang

Notausgang links
- ASR A1.3 E001
- DIN EN ISO 7010 E001



Notausgang rechts
- ASR A1.3 E002
- DIN EN ISO 7010 E002



Größe BxH mm	Material	links Bestell-Nr. 43670...	€/St.	rechts Bestell-Nr. 43670...	€/St.
150x150	Folie HI	...09410	8,05	...09430	8,05
150x150	Alu HI	...09415	10,50	...09435	10,50
200x200	Folie HI	...09420	10,15	...09440	10,15
200x200	Alu HI	...09425	9,90	...09445	9,90

(E173)

Richtungsangabe aufwärts und abwärts

Diese Richtungsangabenzeichen werden nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen verwendet.



Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
150x150	Folie HI	...09450	8,05
150x150	Alu HI	...09455	10,50
200x200	Folie HI	...09460	10,15
200x200	Alu HI	...09465	9,90

(E173)

Sammelstelle

Dieses Schild „Sammelstelle" ist nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen gekennzeichnet.

- ASR A1.3 E007
- DIN EN ISO 7010 E007



Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400x400	Folie HI	...09502	36,50
400x400	Alu HI	...09507	47,90
600x600	Alu HI	...09512	73,30

(E173)

Rettungsschild

Rettungsschild Notausstieg
- ASR A1.3 D-E019
- DIN/NORM:
  DIN 4844-2 D-E019



Rettungsschild Rettungsausstieg (Rettungsfenster)
- ASR A1.3 D-E017
- DIN/NORM:
  DIN EN ISO 7010 E017



Größe BxH mm	Material	Notausstieg Bestell-Nr. 43670...	€/St.	Rettungs-ausstieg Bestell-Nr. 43670...	€/St.
150x150	Folie HI	...67560	7,10	...67575	7,10
200x200	Folie HI	...67565	9,65	...67580	9,65
200x200	Alu HI	...67570	11,75	...67585	11,75

(E173)

Rettungsschild „Notausgang“, mit Richtungspfeil

Diese Rettungsschilder sind nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen gekennzeichnet.

- Lang nachleuchtend beschichtet, DIN 67510-4 Unterklasse C
- **Material:** Alu HI

Rettungsschilder „Notausgang links“ mit Richtungspfeil links abwärts/aufwärts
- ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

Rettungsschilder „Notausgang rechts“ mit Richtungspfeil rechts abwärts/aufwärts
- ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen



Größe BxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
300x150	Notausgang links mit Richtungspfeil links abwärts	...78433	12,90
300x150	Notausgang rechts mit Richtungspfeil rechts abwärts	...78434	12,90
300x150	Notausgang rechts mit Richtungspfeil rechts aufwärts	...78435	12,90
300x150	Notausgang links mit Richtungspfeil links aufwärts	...78436	12,90

(E173)

WISSENSWERT

Qualitätsschlüssel:
Folie HI 150 = selbstklebende Folie, lang nachleuchtend.
Alu HI 150 = Aluminium, lang nachleuchtend.

Rettungsschild

1 Erste Hilfe
- ASR A1.3 E003
- DIN EN ISO 7010 E003
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

2 Notruftelefon
- ASR A1.3 E004
- DIN EN ISO 7010 E004
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

3 Notdusche
- ASR A1.3 E012
- DIN EN ISO 7010 E012
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

4 Augenspüleinrichtung
- ASR A1.3 E011
- DIN EN ISO 7010 E011
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

5 Verbandkasten
- ASR A1.3 E003
- DIN EN ISO 7010 E003
- Mit Zusatztext
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

6 Anleitung zur Ersten Hilfe
- Bei Unfällen (Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft)
- DGUV Information 204
- Nicht lang nachleuchtend

7 Krankentrage
- ASR A1.3 E013
- DIN EN ISO 7010 E013
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

8+9 Erste Hilfe als Winkel-/Fahnenschild
- ASR A1.3 E003
- DIN EN ISO 7010 E003
- Lang nachleuchtend, DIN EN ISO 7010-1


1


2


3


4



5


7



6


8


9

Aus-führung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1	150x150	Folie HI	...09515	8,05
1	200x200	Folie HI	...09520	10,15
1	200x200	Alu HI	...09525	9,95
2	150x150	Folie HI	...09530	8,05
2	200x200	Alu HI	...09535	11,55
3	200x200	Folie HI	...09540	10,15
3	200x200	Alu HI	...09545	11,55
4	150x150	Folie HI	...09550	8,15
4	200x200	Alu HI	...09555	11,55
5	200x300	Folie HI	...09560	15,45
5	200x300	Alu HI	...09565	18,15
6	400x560	Kunststoff	...09570	21,80
7	150x150	Folie HI	...67590	6,30
7	200x200	Folie HI	...67595	7,90
8	200x200	Alu HI	...67600	24,50
9	200x200	Alu HI	...67605	24,50

(E173)

Brandschutzschild

10 Feuerlöscher
- ASR A1.3 F001
- DIN EN ISO 7010 F001
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

11 Löschschlauch
- ASR A1.3 F002
- DIN EN ISO 7010 F002
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

12 Brandmelder (manuell)
- ASR A1.3 F005
- DIN EN ISO 7010 F005
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

13 Notfall- und Alarmplan
- Material: Kunststoff (Hart-PVC)
- Witterungs-, UV-beständig
- Extrem schlagzäh
- Geeignet für die dauerhafte Kennzeichnung

14 Feuerlöscher als Winkelschild
- ASR A1.3 F001
- DIN EN ISO 7010 F001
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

15 Löschschlauch als Winkelschild
- ASR A1.3 F002
- DIN EN ISO 7010 F002
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

16 – 19 Aufzug im Brandfall nicht benutzen/Brandschutztür
- DIN 4066-D1



13


10


11



12


14

Aus-führung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
10	100x100	Folie HI	...09575	6,00
10	150x150	Folie HI	...09580	8,15
10	200x200	Folie HI	...09585	10,30
10	150x150	Alu HI	...09590	10,60
10	200x200	Alu HI	...09595	10,10
11	150x150	Folie HI	...09600	8,15
11	200x200	Folie HI	...09605	10,30
11	200x200	Alu HI	...09610	10,10
12	150x150	Folie HI	...09615	8,15
12	200x200	Folie HI	...09620	10,30
13	600x400	Kunststoff	...09625	48,40
14	150x150	Alu HI	...67610	16,50
14	200x200	Alu HI	...67615	24,90
15	200x200	Alu HI	...67620	24,90
16	148x 52	Folie HI	...09630	10,60
16	148x 52	Alu	...09635	7,10
16	148x 52	Folie	...09640	2,88
16	297x105	Folie	...84920 *N*	11,90
17	297x105	Folie	...09645	6,55
18	297x105	Folie HI	...09650	12,55
18	297x105	Folie	...09655	6,55
19	297x105	Folie HI	...67625	12,55
19	297x105	Folie	...67630	5,20

(E173)


15



16



17



18



19

Verbotsschild

1 Rauchen verboten
- ASR A1.3 P002
- DIN EN ISO 7010 P002

2 Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
- ASR A1.3 P003
- DIN EN ISO 7010 P003

3 Zutritt für Unbefugte verboten
- ASR A1.3 D-P006
- DIN 4844-2 D-P006

4 Mobilfunk verboten
- ASR A1.3 P013
- DIN EN ISO 7010 P013

5 Betreten der Fläche verboten
- ASR A1.3 P024
- DIN EN ISO 7010 P024

Ausführung	Größe Ø mm	Material	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
1	30	Folie	15 St./Bg.	...09660	10,00
1	50	Folie	6 St./Bg.	...09665	6,90
1	50	Folie HI	6 St./Bg.	...67635	8,65
1	100	Alu	1 St.	...09670	3,58
1	100	Folie	1 St.	...09675	1,87
1	100	Folie HI	1 St.	...67640	10,00
1	200	Alu	1 St.	...09680	6,15
1	200	Folie	1 St.	...09685	4,88
1	200	Folie HI	1 St.	...67645	16,10
1	315	Alu	1 St.	...09690	10,50
1	315	Folie	1 St.	...09695	9,10
2	100	Alu	1 St.	...09700	4,50
2	200	Alu	1 St.	...09705	8,00
2	200	Folie	1 St.	...09710	6,25
2	200	Folie HI	1 St.	...67650	16,10
2	315	Alu	1 St.	...09715	13,45
3	100	Folie	1 St.	...09720	2,57
3	200	Alu	1 St.	...09725	8,00
3	200	Folie	1 St.	...09730	6,90
4	200	Folie	1 St.	...67655	5,40
5	100	Folie	1 St.	...67660	3,18
5	200	Folie	1 St.	...67665	5,70

Bg. = Bogen

(E173)



Gebotsschild

6 Gehörschutz benutzen
- ASR A1.3 M003
- DIN EN ISO 7010 M003

7 Augenschutz benutzen
- ASR A1.3 M004
- DIN EN ISO 7010 M004

8 Schutzhelm benutzen
- ASR A1.3 M014
- DIN EN ISO 7010 M014

9 Gesichtsschutzschild benutzen
- ASR A1.3 M013
- DIN EN ISO 7010 M013

10 Fußschutz benutzen
- ASR A1.3 M008
- DIN EN ISO 7010 M008

11 Atemschutz benutzen
- ASR A1.3 M017
- DIN EN ISO 7010 M017

12 Handschutz benutzen
- ASR A1.3 M009
- DIN EN ISO 7010 M009

Ausführung	Größe Ø mm	Material	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
6	50	Folie	6 St./Bg.	...09735	8,30
6	100	Folie HI	1 St.	...09740	2,39
6	200	Alu	1 St.	...09745	7,95
6	200	Folie	1 St.	...09750	5,85
7	50	Folie	6 St./Bg.	...09755	8,30
7	100	Folie	1 St.	...09760	2,10
7	200	Alu	1 St.	...09765	7,95
7	200	Folie	1 St.	...09770	5,85
8	200	Folie	1 St.	...09785	5,85
8	200	Alu	1 St.	...67685	6,40
8	315	Alu	1 St.	...09790	14,25
9	200	Alu	1 St.	...67690	7,10
9	200	Folie	1 St.	...67695	5,55
10	200	Folie	1 St.	...67700	5,55
11	200	Folie	1 St.	...67705	5,55
12	100	Folie	1 St.	...67710	1,88
12	200	Alu	1 St.	...67715	6,30
12	200	Folie	1 St.	...67720	4,58

Bg. = Bogen

(E173)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = **NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Warnzeichen

1 Allgemeines Warnzeichen
- ASR A1.3 W001
- DIN EN ISO 7010 W001

2 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
- ASR A1.3 W021
- DIN EN ISO 7010 W021

3 Warnung vor giftigen Stoffen
- ASR A1.3 W016
- DIN EN ISO 7010 W016

4 Warnung vor ätzenden Stoffen
- ASR A1.3 W023
- DIN EN ISO 7010 W023

5 Warnung vor gegenläufigen Rollen
- ASR A1.3 W025
- DIN EN ISO 7010 W025

6 Warnung vor elektrischer Spannung
- ASR A1.3 W012
- DIN EN ISO 7010 W012

7 Warnung vor Flurförderzeugen
- ASR A1.3 W014
- DIN EN ISO 7010 W014

8 Warnung „Vorsicht Flurförderzeuge"
- Mit Zusatztext
- ASR A1.3 W014

9 Warnung „Vorsicht Rutschgefahr"
- Mit Zusatztext
- ASR A1.3 W011
- DIN EN ISO 7010 W011


10 Warnung vor Handverletzungen
- ASR A1.3 W024
- DIN EN ISO 7010 W024

11 Warnung „Vorsicht Absturzgefahr"
- Mit Zusatztext
- ASR A1.3 W008
- DIN EN ISO 7010 W008

12 Warnung vor heißer Oberfläche
- ASR A1.3 W017
- DIN EN ISO 7010 W017

WISSENSWERT

Qualitätsschlüssel:
Folie = selbstklebende Folie.
Alu = Aluminium



1 2 3 4 5 6 7 10 12 8 9 11

Ausführung	Größe SL mm	Material	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
1	25	Folie	44 St./Bg.	...09795	15,60
1	50	Folie	10 St./Bg.	...09800	11,70
1	100	Folie	1 St.	...09805	3,40
1	200	Folie	1 St.	...09810	4,45
1	200	Alu	1 St.	...84921 *N*	6,55
2	100	Folie	1 St.	...09815	2,61
2	200	Alu	1 St.	...09820	9,10
3	100	Folie	1 St.	...09825	4,09
3	200	Folie	1 St.	...09830	6,80
3	200	Alu	1 St.	...67725	7,85
4	100	Folie	1 St.	...09835	2,61
4	200	Folie	1 St.	...67730	3,55
4	200	Alu	1 St.	...67735	9,20
5	100	Alu	1 St.	...67740	4,11
5	100	Folie	1 St.	...67745	3,18
6	15	Folie	500 St./Rolle	...67750	27,90
6	25	Folie	44 St./Bg.	...67755	15,60
6	25	Folie	500 St./Rolle	...67760	71,80
6	50	Folie	500 St./Rolle	...67765	96,00
6	100	Folie	1 St.	...67770	1,52
6	100	Alu	1 St.	...09845	4,07

(E173)

Bg. = Bogen

Ausführung	Größe SL mm	Material	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
6	100	Folie	500 St./Rolle	...84315 *N*	176,00
6	200	Alu	1 St.	...09850	7,85
6	200	Folie	1 St.	...09855	4,45
7	200	Folie	1 St.	...09860	6,80
7	315	Alu	1 St.	...67780	14,00
7	400	Alu	1 St.	...09865	21,30
8	262x371	Alu	1 St.	...67785	25,00
8	522x742	Alu	1 St.	...67790	87,50
9	262x371	Alu	1 St.	...09870	22,50
10	25	Folie	44 St./Bg.	...67795	15,60
10	50	Folie	10 St./Bg.	...67800	9,70
10	100	Alu	1 St.	...67805	4,11
10	100	Folie	1 St.	...67810	3,18
10	200	Alu	1 St.	...67815	7,75
10	200	Folie	1 St.	...67820	5,35
11	262x371	Alu	1 St.	...84922 *N*	23,00
12	25	Folie	44 St./Bg.	...67825	14,70
12	50	Folie	10 St./Bg.	...67830	9,00
12	100	Alu	1 St.	...67835	3,66
12	100	Folie	1 St.	...67840	2,00

(E173)

Einhand-Türwächter

NEU

Diese Türwächter sichern Notausgänge und verfügen über einen akustischen Alarm.

- Beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der Türwächter automatisch nach unten, ein Daueralarm ertönt, der nur durch eine berechtigte Person mit Hilfe des Geräteschlüssels deaktiviert werden kann. Berechtigte Personen benutzen nicht die Türklinke, sondern sie öffnen die Tür mit dem Schlüssel, ohne einen Alarm auszulösen
- **Eignung:** DIN rechts und DIN links Türen
- Sabotagesicher
- **Verschluss:** Profilhalbzylinder

- **Alarm:** 95 db/1 m
- **Stromversorgung:** 9V-Blockbatterie

Voralarm-Modul:
Der Türwächter besitzt einen Alarm der vermitteln soll, dass die Tür nur im Notfall zu benutzen ist. Mit Loslassen verstummt dieser, da sonst der Hauptalarm ausgelöst wird.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
ohne Voralarm-Modul	52x76,5x175	...84923	456,00
mit Voralarm-Modul	52x76,5x175	...84924	509,00

(K161)




mit Voralarm-Modul

Parkplatz-Reservierungs- und Halteverbotschild

Diese Parkplatz- und Halteverbotschilder sind witterungsbeständig.

- Aluminium geprägt
- Mit kratzfester Einbrennlackierung



WISSENSWERT

Parkplatzbegrenzungen und Einschlagpfosten sind auf Anfrage bestellbar.

Parkplatzschild im Kennzeichenformat



1



2



5



4



3



6

Ausführung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 43670...	€
1	520x110	Alu geprägt	...09875	11,80
2	520x110	Alu geprägt	...09880	11,80
3	520x110	Alu geprägt	...09885	11,80
4	520x110	Alu geprägt	...09890	11,80
5	520x110	Alu geprägt	...09895	11,80
6	520x110	Alu geprägt	...09900	11,80

(E173)

Parkplatzschild im Hochformat



7



8



9

Ausführung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 43670...	€
7	250x400	Kunststoff	...09905	14,85
7	400x600	Alu geprägt	...09910	40,00
8	250x400	Kunststoff	...09915	14,55
8	400x600	Alu geprägt	...09920	39,00
9	250x400	Kunststoff	...09925	14,55
9	400x600	Alu geprägt	...09930	36,70
9	400x600	Alu 2 mm	...09935	62,70

(E173)

Halteverbotschild



10



11



12



13

Ausführung	Größe BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
10	400x250	...09950	13,45
11	600x400	...09955	41,90

(E173)

Ausführung	Größe BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
12	600x400	...09960	41,90
13	600x400	...09965	41,90


(E173)

Verkehrsspiegel

Diese Verkehrsspiegel erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen. Sie sind mit einer Reflexfolie zur besseren Erkennung bei schlechter Witterung oder Dunkelheit ausgestattet.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- UV-beständig
- TÜV- und Windlast-zertifiziert
- Windlast-geprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h)
- **Befestigung:** 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur optimalen, exakten Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm), im Lieferumfang enthalten

Eisfreie Ausführung
- Mit INOX-Spiegelfläche



eisfrei



Acryl

Ausführung	Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
Acryl	600x400	9–15	5,0	...09970	319,50
Acryl	800x600	15–22	8,8	...09975 z	425,50
Acryl	1000x800	22–27	12,0	...09980 z	569,50
Acryl	Ø 600	9–15	5,2	...09985 z	327,00
Acryl	Ø 800	15–22	7,6	...09990 z	507,00
eisfrei	600x400	9–15	10,1	...64631	835,50
eisfrei	800x600	15–22	17,3	...64632	1027,00
eisfrei	Ø 600	9–15	12,2	...64633 z	927,50
eisfrei	Ø 800	15–22	14,8	...64634 z	1014,00

* empfohlene Richtwerte

(G169)

Panorama-Verkehrsspiegel

Dieser Panorama-Verkehrsspiegel bietet erhöhte Sicherheit durch 180 Grad Weitwinkel.

Vorteile
- Polycarbonat, 6 mm stark, robust und UV-beständig
- Fluoreszierende Reflexfolie in gelb-grün zur optimalen Erkennbarkeit
- **Befestigung:** 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung, im Lieferumfang enthalten



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
Ø 600	15–22	9,1	...10020 z	554,50

* empfohlene Richtwerte

(G169)

Standard-Verkehrsspiegel

Dieser Verkehrsspiegel ist für vielseitige Einsatzzwecke geeignet, z. B. auf Industriegeländen, in Einkaufszentren, auf Fahrwegen und in Tiefgaragen.

Vorteile
- Mit rot-weißer Reflexfolie für ein vermindertes Unfallrisiko bei Dunkelheit oder schlechter Witterung
- Windlast-geprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h)
- **Befestigung:** Halterung mit 2 Fixpunkten, zur Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm), im Lieferumfang enthalten



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
600x400	9–15	10	...10025	305,00
800x600	15–22	15	...10030	373,00
1000x800	22–27	21	...10035 z	503,50

* empfohlene Richtwerte

(G169)

Industriespiegel Check Point

Dieser Industriespiegel eignet sich zur Kontrolle von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen sowie zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, in Anlehnung an BGV A 8, mit gelb-schwarzer Warnmarkierung.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Stabiler Rahmen
- **Befestigung:** Standardhalterung im Lieferumfang enthalten

4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung oder 2-Punkt-Fixierung als Zubehör erhältlich.





Standard-Halterung



4-Punkt-Halterung (Zubehör)



2-Punkt-Fixierung (Zubehör)

Ausführung	Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
Industriespiegel	300x500	5–7	2,8	...10040	241,50
Industriespiegel	400x600	7–12	3,8	...10045	278,00
Industriespiegel	600x900	12–25	7,8	...10050 z	521,50
Halter für Wand- und Pfostenmontage: 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung	–	–	–	...10055	125,50
Halter für Wand- und Pfostenmontage: 2-Punkt-Fixierung	–	–	–	...10060	49,60

* empfohlene Richtwerte

(G169)

Industriespiegel Check Mirror

Dieser Industriespiegel wird speziell zur Überwachung von Produktionslinien benutzt.

Vorteile
- **Vergrößerungseffekt:** die Wölbung vergrößert optisch das Produkt auf der Produktionslinie
- **Vermeidung von „toten Winkeln“:** Rückwandplatte für eine höhere Stabilität
- **Befestigung:** Halterung mit verstellbarem Teleskoparm (300–500 mm)



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
300x500	1	1,5	...10065	223,50
400x600	1	2,4	...10070	258,00
600x900	1	4,0	...10075 z	476,00

* empfohlene Richtwerte

(G169)

Weitwinkelspiegel Transpo

Dieser Weitwinkelspiegel sorgt für ein größeres Sichtfeld und einen guten Überblick über die Verkehrswege in Produktionsstätten.

Vorteile
- Robuste Ausführung
- Auch als Rückspiegel für Gabelstapler und selbstfahrende Baumaschinen geeignet





Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
Ø 250	1–2	1,8	...10080	134,50
Ø 450	1–2	3,6	...10085	156,50


* empfohlene Richtwerte

(G169)

Beobachtungsspiegel

Dieser Beobachtungsspiegel eignet sich zur Überwachung sowie zur Vermeidung von Unfällen und Diebstählen.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe
- Verstärkte Rückwandschale
- Auch im Außenbereich einsetzbar
- **Befestigung:** Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
Ø 300	1–4	1,6	...10090	87,60
Ø 400	1–5	2,0	...10095	103,00
Ø 500	5–7	2,4	...10100	125,00
Ø 600	9–15	3,4	...10105	147,00
Ø 700	12–17	4,6	...10110	185,00
Ø 800	15–22	6,2	...10115 z	206,00

* empfohlene Richtwerte (G169)

Beobachtungsspiegel, innen

Dieser Beobachtungsspiegel eignet sich für die Überwachung von Verkaufsräumen und Produktionsstätten.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe
- **Befestigung:** Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
Ø 300	1– 4	1,4	...10120	71,30
Ø 400	1– 5	1,4	...10125	79,90
400x600	1– 5	2,4	...10130	137,00
600x800	9–15	3,4	...10135	187,50
Ø 500	5– 7	1,6	...10140	102,00
Ø 600	9–15	1,6	...10145	131,00
Ø 700	12–17	2,8	...10150	156,50
Ø 800	15–22	4,0	...10155 z	185,50

* empfohlene Richtwerte (G169)

Verkehrsspiegel

Dieser Verkehrsspiegel wird für den industriellen Bereich verwendet. Er eignet sich zur Überwachung von Verkehrswegen.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- UV-resistent
- Mit stabilem Rahmen
- Für einen langjährigen Außeneinsatz geeignet
- Windlast-zertifiziert
- **Befestigung:** 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 50–85 mm)







Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
Ø 500	5– 7	5,0	...10160	242,50
Ø 600	9–15	6,8	...10165	300,00
Ø 800	15–22	7,8	...10170 z	389,00
400x600	9–15	5,6	...10175	243,50
600x800	15–22	7,8	...10180	346,50

* empfohlene Richtwerte (G169)

Panoramaspiegel, 360°

Dieser Panoramaspiegel ist effizient und platzsparend. Er wird für die Überwachung in industriellen Bereichen, Werkstätten und Warenhäusern angewendet.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Brillantes Spiegelbild
- **Befestigung:** zur Wand- und Deckenbefestigung geeignet, vorgebohrte Löcher im Spiegelrand



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
600	16–20	1,4	...10185	128,00
800	21–30	2,5	...10190	197,50
900	30–40	2,7	...10195	216,50
1000	40–50	3,6	...10200	247,00
1250	50–60	7,0	...10205	416,50

* empfohlene Richtwerte

(G169)

Panoramaspiegel, 180°

Dieser Panoramaspiegel eignet sich für das Sichern innerbetrieblicher Verkehrswege, speziell an Kreuzungen.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute Bildwiedergabe
- **Befestigung:** vorgebohrte Löcher im Spiegelrand



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
600	10–15	0,8	...10210	83,10
800	15–20	1,5	...10215	131,50
1000	25–30	1,8	...10220	188,00


* empfohlene Richtwerte

(G169)

Panoramaspiegel, 90°

Dieser Panoramaspiegel eignet sich für das Sichern abknickender Verkehrswege. Direkt in der Ecke zweier aufeinanderstoßender Wege montiert, sichert der Spiegel diese bestmöglich und sorgt für einen fließenden Verkehr.

Vorteile:
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute Bildwiedergabe
- **Befestigung:** vorgebohrte Löcher im Spiegelrand



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
600	10–15	0,6	...10225	50,10
800	15–20	0,8	...10230	72,60
1000	25-30	1,0	...10235	88,10

* empfohlene Richtwerte

(G169)

dancop

Sicherheitsgeländer



Dieses Sicherheitsgeländer minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren.

- **Material:** massiver Stahl
- **Ausführung Innenbereich:** pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb
- **Ausführung Außenbereich:** pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb, zusätzlich verzinkt
- **Kombinierbare Längen:** 500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten in Kombination mit Balken der Längen 1000, 1200, 1350 und 1500 mm ermöglichen eine modulare Anpassung bei der Planung. Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
- **Pfosten:** mit Bodenplatte, 200x200 mm, zum Aufdübeln
- **Balken:** BxT 140x80 mm, inklusive Befestigungsmaterial
- **Einfache Montage:** Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können auf Anfrage erworben werden.

ZUBEHÖR

Wandhalterung für Sicherheitsgeländer


Diese Wandhalterung eignet sich für den Innen- und Außenbereich.

- Verzinkt
- **Farbe:** pulverbeschichtet, ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb
- **Montage:** Wandbefestigung mithilfe von Schrauben und Dübeln. Die Balken werden zur Montage zwischen den Aufnahmelaschen fixiert
- **Lieferung:** ohne Befestigungsmaterial



Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
110x120x60	1,50	...78474	29,20

(G180)



Einzelpfosten | Mittelpfosten | Eckpfosten 90° | Endpfosten

Ausführung	Maße	Gewicht kg	für den Innenbereich Bestell-Nr. 43670...	dancop €	für den Außenbereich Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Balken	Länge 1000 mm	11,0	...78452	67,10	...78463	89,80
Balken	Länge 1200 mm	13,5	...78453	80,90	...78464	106,50
Balken	Länge 1350 mm	13,8	...78454	88,70	...78465	118,00
Balken	Länge 1500 mm	14,2	...78455	92,10	...78466	125,00
Endpfosten	Höhe 1000 mm	14,0	...78456	105,00	...78467	136,00
Endpfosten	Höhe 500 mm	8,0	...78457	72,80	...78468	95,00
Mittelpfosten	Höhe 1000 mm	15,0	...78458	109,50	...78469	144,50
Mittelpfosten	Höhe 500 mm	10,0	...78459	80,80	...78470	102,50
Eckpfosten	Höhe 1000 mm	15,7	...78460	109,50	...78471	154,50
Eckpfosten	Höhe 500 mm	10,0	...78461	80,80	...78472	103,00
Einzelpfosten	Höhe 1000 mm	12,6	...78462	128,50	...78473	105,00

(G180)



Balken inkl. Befestigungsmaterial

Schwing- und Schiebetür

Diese Schwing- und Schiebetüren werden in bestehende Systeme eingesetzt, bei Neuplanungen oder bei Einzelbedarf.

- **Material:** massiver Stahl, pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb
- **Ausführung Schiebetür:** max. Durchgangsbreite von 3000 mm bei 2 Stück
- **Ausführung Schwingtür:** automatische Schließung mit einer max. Durchgangsbreite von 850 mm
- **Pfosten:** mit Bodenplatte, 200x200 mm, zum Aufdübeln



Schwingtür



Schiebetür

Ausführung	Gesamtbreite mm	Durchgangsbreite max. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Schwingtür	1070	850	33,2	...78475	468,50
Schiebetür	2760	1000	72,8	...78476	838,50
Schiebetür	3760	1500	86,3	...78477	940,00

(G180)

Rammschutzsystem, flexibel

Diese Rammschutz-Systeme verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück. Geeignet sind sie für den Innen- und den Außenbereich.

- **Material:** Spezialkunststoff, flexibel

Weitere Vorteile
- Hohe Warnwirkung
- Einfache Montage, Lieferung erfolgt inklusive aller Befestigungen
- Keine Ausbesserungsarbeiten nach der Kollision notwendig, schont den Hallenboden

Flexibles Sicherheitsgeländer „Delta"
Reduziert Schäden an Fahrzeugen und Ware und minimiert Personenschäden.

- **Endlosbauweise:** Sonderzuschnitte kurzfristig lieferbar

Pfosten für flexibles Sicherheitsgeländer
- **Maße HxØ:** 1200x110 mm
- **Bodenplatte HxBxT:** 10x225x225 mm
- **Bohrlöcher Ø:** jeweils 16 mm

Lieferung: Inkl. Befestigungsmaterial.





Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Endpfosten	8,0	...78508	147,50
Mittelpfosten	8,0	...78509	146,50
Eckpfosten 90°	8,0	...78510	146,50
T-Pfosten	8,0	...81462	148,00
Kreuzpfosten	8,0	...81463	149,00
Einzelpfosten	8,0	...81464	154,00

(G180)


Holmensatz für flexibles Sicherheitsgeländer
- **Querschnitt:** Ø 63 mm
- **Lieferumfang:** 3 Holme/Satz

Länge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
1510	4,5	...78511	146,00
individuell 350–1510	je m 3,0	...78512	112,50

(G180)

Schwingtür Juliet

Die Schwingtür ist kombinierbar mit dem Sicherheitsgeländer „Delta".



- Besteht aus 3 Holmen
- Lässt sich bis zu 180° öffnen
- **Mit wartungsarmen hydraulischen Scharnieren:** schließt sich automatisch
- **Material:** Spezialkunststoff, flexibel
- **Höhe:** 662 mm

Lieferung: Ohne Befestigungsmaterial.

Ausführung	Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
–	800	6,69	...84925 *N*	858,00
–	1000	6,69	...84926 *N*	864,50
–	1200	7,13	...84927 *N*	871,00
mit Rad	1500	9,27	...84928 *N*	959,50
mit Rad	1750	9,76	...84929 *N*	976,50
mit Rad	2000	10,26	...84930 *N*	994,00
individuell verstellbar	800–1200	13,0	...81471	1094,00
individuell verstellbar	1201-2000	16,8	...81472	1314,00

(G180)

Pfosten für Schwingtür Juliet

- **Höhe:** 1200 mm
- **Durchmesser:** 110 mm



Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Mittelpfosten	8,7	...81473	156,50
T-Pfosten 90°	8,7	...81474	157,00
Eckpfosten 90° links	8,7	...81475	156,50
Eckpfosten 90° rechts	8,7	...81476	156,50
Endpfosten	8,7	...81477	162,00

(G180)

Wand- und Eckschutzprofil


MADE IN GERMANY

asecos

Zum Schutz von Transportwegen sind diese Wand- und Eckschutzprofile geeignet. Sie bieten zahlreiche Kombinationsvarianten.

- Zur Vorbeugung gegen Beschädigungen an Wänden, Pfeilern oder Ecken
- **Material:** Polyethylen, hohe Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen
- **Warnfarbe:** gelb/schwarz
- **Lieferumfang:** Set mit 2 Profilen, inklusive Montagematerial

Wandschutzprofile auf einen Blick:





Hohe Schutzecken in Kombination mit breiten Wandschutzprofilen



Eckschutzprofil in Kombination mit schmalem Wandschutzprofil


Abb.	Ausführung	Maße LxHxT mm	Inhalt VE	gelb Bestell-Nr. 43670...	asecos €/St.	schwarz Bestell-Nr. 43670...	asecos €/St.
1	Wandprofil, schmal	500x125x 50	2	...81478	75,80	...81484	76,20
2	Wandprofil, schmal	1000x125x 50	2	...81479	110,00	...81485	109,00
3	Wandprofil, breit	500x250x 50	2	...81480	87,90	...81486	88,50
4	Wandprofil, breit	1000x250x 50	2	...81481	134,50	...81487	133,00
5	Eckprofi, schmal	250x250x125	2	...81482	79,70	...81488	80,00
6	Eckprofil, breit	250x500x125	2	...81483	98,60	...81489	99,10

(H731)

Pfeilerschutzprofil

Dieses Pfeilerschutzprofil schützt Pfeiler, Stützen und Posten.

- **Material:** Polyethylen, hohe Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen
- **Warnfarbe:** gelb/schwarz
- **Befestigung:** einfaches Stecksystem, mehrfach übereinander montierbar
- **Lieferumfang:** Set mit 2 Profilen, inklusive Montagematerial



Schutzprofil in 300x300 mm





für Pfeilermaße mm	Höhe mm	Maße LxHxT mm	Inhalt VE	gelb Bestell-Nr. 43670...	asecos €/St.	schwarz Bestell-Nr. 43670...	asecos €/St.
160x160	500	360x360x500	2	...81490	186,50	...81494	186,50
200x200	500	400x400x500	2	...81491	201,50	...81495	202,00
240x240	500	440x440x500	2	...81492	233,50	...81496	234,00
300x300	500	500x500x500	2	...81493	242,50	...81497	242,00

(H731)

Rammschutz, aus Polyurethan

Zum Schutz und zur Absicherung von Mensch und Inventar ist dieser Rammschutz geeignet.

- Für den Innen- und Außenbereich
- Hochabriebfest und widerstandsfähig
- Hohe Stabilität durch Stahlarmierung
- Geeignet für die Lebensmittelindustrie
- Mit schwarzer und rot reflektierender Warnmarkierung



Rammschutz-Poller aus PU

- **Material:** Polyurethan mit Stahlarmierung
- **Farbe:** gelb
- **Rohr-Ø:** 90/159/273 mm

Maße Poller HxØ mm	Maße Bodenplatte LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
1000x 90	200x200x25	...10515	224,50
1000x159	250x250x25	...10520	381,00
1000x273	320x320x25	...10525	722,00

(G180)





Rammschutz-Bügel aus PU

- **Material:** Polyurethan mit Stahlarmierung
- **Farbe:** gelb
- **Rohr-Ø:** 80 mm

Maße gesamt HxB mm	Maße Bodenplatte LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
350x 375	140x140x20	...10530	167,00
350x 750	140x140x20	...10535	193,00
350x1000	140x140x20	...10540	210,50
600x 750	140x140x20	...10545	221,50
600x1000	140x140x20	...10550	234,00
1200x 750	140x140x20	...10555	288,00
1200x1000	140x140x20	...10560	303,00

(G180)



Rammschutz-Balken aus PU

- Mit abgeschrägten Enden (45°)
- Bodenplatten zum Aufdübeln
- **Material:** Polyurethan mit Stahlarmierung
- **Farbe:** gelb
- **Rohr-Ø:** 80 mm

Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
400	...10565	103,00
800	...10570	119,00
1200	...10575	156,50


(G180)



Regalanfahrschutz RackGuard

Dieser Anfahrschutz schützt Regale vor Anfahrschäden und vermindert Ausfallzeiten.

- **Material:** Spezialkunststoff, flexibel
- **Wirkungsweise:** elastisch, rückfedernd und formstabil. Springt nach dem Aufprall in seine alte Form zurück. Durch die runde, feste Bauweise werden die Staplergabeln vom Regalständer abgelenkt, und das Risiko einer direkten Kollision wird vermindert
- **Höhe:** 600 mm
- Montage erfolgt ohne Werkzeug
- Leichte Demontage zur gesetzlichen Regalprüfung
- Gute Erkennbarkeit und Warnwirkung
- Kein Abziehen bei Palettenentnahme
- Keine Beschädigung des Bodens beim Aufprall, da keine Bodenbefestigung erforderlich ist
- Nicht toxisch und voll recycelbar
- Für den Innen- und Außeneinsatz



für Regalständerbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
75–100	1,1	...78534	33,80
100–125	1,2	...78535	33,80

(G180)

Pfosten- und Säulenschutz

Dieser Pfosten- und Säulenschutz kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

- Mit reflektierenden Warnmarkierungen
- Einfache Montage durch Klettbänder, keine Bodenmontage notwendig
- Schont den Hallenboden
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** signalgelb





Maße HxØ mm	für Pfostenmaße bis mm	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
1100x620	160x160	...10580	492,50
1100x620	210x210	...10585	492,50
1100x620	260x260	...10590	492,50

(G180)

8-eckiger Säulenschutz

Dieser Pfosten- und Säulenschutz ist für unterschiedliche Pfostengrößen geeignet.

- Einfache Montage durch Klettbänder, keine Bodenmontage notwendig
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** signalgelb



Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
für Pfosten 100x100 mm	390x435x1000	14	...78538	455,00
für Pfosten 150x150 mm	390x435x1000	14	...78539	455,00

(G180)

Modularer Säulenschutz

Der modulare Säulenschutz ist eine effektive Lösung zum Schutz von Säulen im Innen- und Außenbereich. Die gewünschte Größe kann individuell zugeschnitten werden und ist für Säulen mit Durchmesser bzw. Seitenlängen von 200 bis 700 mm geeignet.

- Mit vormarkierten Schnittstellen
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** signalgelb
- Keine Bodenmontage erforderlich





Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
1000	20	...78540	516,50


(G180)

Warn- und Schutzprofil

Diese Warn- und Schutzprofile absorbieren selbst härteste Stöße.

- Warnen mit Signalfarben
- Entsprechen BGV A8
- **Einsatzgebiet:** Kanten, Vorsprünge, Hindernisse auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Wänden, auf Durchgängen im Innen- und Außenbereich, an Maschinen sowie Fahrzeugen
- **Material:** hochflexibler Polyurethan-Schaum
- **Gut sichtbar:** abriebfeste Warnmarkierung in gelb-schwarz
- **Brandprüfung:** nach DIN 4102 B
- **Temperaturbeständig:** –40 °C bis +100 °C
- Zuschneidbar auf jede benötigte Länge
- **Befestigung:** mit stark haftendem Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig







Ausführung (gelb-schwarz) Befestigung			Eckenschutz selbstklebend	Eckenschutz selbstklebend	Eckenschutz selbstklebend	Eckenschutz selbstklebend	Kantenschutz zum Aufstecken	Kantenschutz zum Aufstecken	Kantenschutz selbstklebend
1-m-Stück	**Bestell-Nr.** dancop	**43670...**	**...10635**	**...10640**	**...10645**	**...10650**	**...10655**	**...10660**	**...10665**
		€	**26,70**	**25,70**	**26,70**	**31,30**	**26,30**	**25,30**	**29,20**
5-m-Rolle	**Bestell-Nr.** dancop	**43670...**	**...10670**	**...10675**	**...10680**	**...10685**	**...10690**	**...10695**	**...10700**
		€	**142,00**	**136,00**	**142,00**	**161,50**	**139,50**	**133,50**	**152,50**
individueller Zuschnitt* Mindestabnahme 1 m	**Bestell-Nr.** dancop	**43670...**	**...10705**	**...10710**	**...10715**	**...10720**	**...10725**	**...10730**	**...10735**
		€	**31,00**	**30,10**	**31,00**	**35,10**	**30,70**	**29,50**	**33,30**

* Auf 10 cm genau.

(G181)

Ausführung (gelb-schwarz) Befestigung			Flächenschutz selbstklebend	Flächenschutz selbstklebend	Flächenschutz selbstklebend	Flächenschutz selbstklebend	Rohrschutz selbstklebend	Rohrschutz selbstklebend
1-m-Stück	**Bestell-Nr.** dancop	**43670...**	**...10740**	**...10745**	**...10750**	**...10755**	**...10760**	**...10765**
		€	**27,50**	**35,80**	**27,50**	**26,70**	**41,50**	**52,40**
5-m-Rolle	**Bestell-Nr.** dancop	**43670...**	**...10770**	**...10775**	**...10780**	**...10785**	**...10790**	–
		€	**146,50**	**200,00**	**146,50**	**142,00**	**214,50**	–
individueller Zuschnitt* Mindestabnahme 1 m	**Bestell-Nr.** dancop	**43670...**	**...10795**	**...10800**	**...10805**	**...10810**	**...10815**	–
		€	**31,90**	**42,70**	**31,90**	**31,10**	**45,80**	–

* Auf 10 cm genau.

(G181)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Industrie-Kabelbrücke

Die schwere und robuste Ausführung bietet Schutz für Kabel, dicke Rohre und Schläuche bis zu einem Ø von 1 Zoll (25,4 mm).

- Beseitigung von Stolperfallen zum Schutz der Leitung
- **Anwendung:** Kabel, Rohre, Schläuche werden von unten eingelegt
- **Einsatzbereich:** Lager-, Werkstatt- oder Produktionsbereiche
- **Material:** Weich-PVC
- **Farbe:** schwarz, lichtgrau oder schwarz mit schwarz-gelben Streifen
- 2 Kammern mit einem Durchmesser von 1 Zoll (25,4 mm)



Farbe	Maße BxL mm	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	200x1500	...70340	104,50
schwarz-gelb	200x1500	...70345	136,00
lichtgrau	200x1500	...70350	128,00

(F460)

Alu-Kabelbrücke

Diese Kabelbrücke bietet bestmöglichen Schutz, wo Kabel und Leitungen lose liegen. Kabel, Rohre und Schläuche werden von unten eingelegt. Durch den Einsatz von Winkel- und T-Verbindern ist eine variable Verlegung möglich.

- **Einsatzbereich:** Lager- und Werkstattbereiche, Verkaufsflächen und Büroräume
- **Material:** Aluminium
- **Im Lieferumfang enthalten:** Set mit Clip-Profil und Doppelklebeband



Ausführung	Farbe	Maße BxL mm	Kammer-maße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Kabelbrücke	kieselgrau	80x1500	16x18	...70355	65,30
Kabelbrücke	kieselgrau	3 St. à 80x 400	16x18	...70360	63,10
Kabelbrücke	lichtgrau	80x1500	16x18	...70365	65,30
Kabelbrücke	lichtgrau	3 St. à 80x 400	16x18	...70370	63,10
Kabelbrücke	schiefergrau	80x1500	16x18	...70375	65,30
Kabelbrücke	schiefergrau	3 St. à 80x 400	16x18	...70380	63,10
Kabelbrücke	schwarz	80x1500	16x18	...70385	65,30

(F460)

Ausführung	Farbe	Maße BxL mm	Kammer-maße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Kabelbrücke	schwarz	3 St. à 80x 400	16x18	...70390	63,10
Kabelbrücke	schwarz-gelb	80x1500	16x18	...70395	71,30
Kabelbrücke	schwarz-gelb	3 St. à 80x 400	16x18	...70400	69,50
Winkelstück	lichtgrau	250x 250	–	...70405	52,40
T-Stück	lichtgrau	200x 300	–	...70410	62,10
Winkelstück	schwarz	250x 250	–	...70415	52,40
T-Stück	schwarz	200x 300	–	...70420	62,10

(F460)

Kabelbrücke Vario

Diese Kabelbrücken eignen sich für eine individuelle Kabelverlegung auf glattem, aber auch auf leicht unebenem Untergrund.

- Mit herausnehmbarem Mittelsteg sowie einem abnehmbaren und trittfesten Deckel
- Keine zusätzliche Befestigung mit dem Untergrund nötig
- **Einsatzbereich:** Lager-, Werkstatt- und Produktionsbereiche, Baustellen und Marktplätze
- **Material:** Kunststoff
- Entweder zwei Kammern 25x38 mm oder vergrößerbar auf 1x 70x38 mm



Ausführung	Farbe	Maße BxL mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	...78543	230,50
1 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	...78544	230,50
2 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	...78545	431,50
2 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	...78548	431,50
6 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	...78546	1268,00
6 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	...78549	1268,00
10 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	...78547	1911,00
10 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	...78550	1911,00

(F460)


Bordsteinrampe

dancop

NEU

Diese Bordsteinrampe ermöglicht einen barrierefreien Zugang an Bürgersteigen und Absätzen.

- Geeignet für Haus- und Garagen-Einfahrten (Kfz-Verkehr, Fahrräder, Rollstühle, Schubkarren etc.) sowie für den gewerblichen Bereich (z. B. Hubwagen, Sackkarren etc.)
- **Aussparungen am Boden:** zum Abfließen des Regenwassers
- **Material:** Hartgummi
- **Farbe:** schwarz mit gelben Reflektoren
- **2 Kabelkanäle:** 1x 30 mm und 1x 25 mm
- **Überfahrschutz:** bis zu 40 t
- **Einsatz:** Innen- und Außenbereich
- **Befestigung:** dauerhafte Fixierung durch 2 integrierte Dübelaufnahmen möglich




Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
600x300x100	11,0	...84931	101,50
600x300x150	20,0	...84932	136,50

(G625)


Scherengitter

Für eine schnelle, wirksame und robuste Absicherung von Gefahrenstellen aller Art sorgt dieses Scherengitter.
Es kann platzsparend aufbewahrt werden.

- TÜV-zertifiziert
- **Gitter:** Flachstahl-Scherengitter, 25x4 mm (bei Ausziehbereich bis 3600 mm) oder 40x5 mm (bei Ausziehbereich bis 4000 mm)
- **Ausziehbereich:** bis 3600 oder 4000 mm
- **Füße/Stützen:** Profilstahl, für den stationären Einsatz, mit Rollen oder zur Wandbefestigung
- **Höhe der Stützen:** 1015 mm
- **Farbe:** beidseitige Warnmarkierung in rot-weiß (reflektierend) oder gelb-schwarz



Wandbefestigung und Rollenfüße



Stationäre Ausführung, gelb-schwarz

Ausführung	Farbe	Ausziehbereich bis mm	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
stationär	rot-weiß	3600	...67829	164,50
stationär	rot-weiß	4000	...67831	240,50
stationär	gelb-schwarz	3600	...67833	164,50
stationär	gelb-schwarz	4000	...67834	240,50
mit Rollenfüßen	rot-weiß	3600	...67836	240,00
mit Rollenfüßen	rot-weiß	4000	...67837	330,50
mit Rollenfüßen	gelb-schwarz	3600	...67838	240,00
mit Rollenfüßen	gelb-schwarz	4000	...67839	330,50
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	rot-weiß	3600	...67841	235,50
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	rot-weiß	4000	...67842	324,00
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	gelb-schwarz	3600	...67843	235,50
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	gelb-schwarz	4000	...67844	324,00

(G180)



Mit Wandbefestigung und Rollenfüßen

Scherengitter

Mit diesem Scherengitter lassen sich Zufahrten und Flächen sehr schnell temporär absperren.

- **Sicherheit:** hohe Standfestigkeit, mittels Überwurf werden die Scherengitter-Elemente verbunden
- **Material:** massiver Stahl
- **Gitter:** Flachstahl-Scherengitter 40x5 mm
- **Standfuß:** 400x300x6 mm
- **Farbe:** beidseitige Warnmarkierung in rot-weiß oder gelb-schwarz

Lieferung: Set à 2 Stück, inklusive DIN-A4-Informationstafel.

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
2x 2000 mm	rot-weiß	...67905	825,00
2x 2000 mm	gelb-schwarz	...67915	825,00
2x 8000 mm	rot-weiß	...67910	2203,00
2x 8000 mm	gelb-schwarz	...67920	2203,00

(G180)



2x 2000 mm mit 2 Rollenfüßen, 500 mm Breite und Feststeller, mittig platziertem Überwurf zur Verbindung der aufeinander zulaufenden Scherengitter und zur Befestigung eines Infoblattes DIN A4.



2x 8000 mm mit 6 Rollenfüßen, 500 mm Breite und Feststeller, mittig platziertem Überwurf zur Verbindung der aufeinander zulaufenden Scherengitter und zur Befestigung eines Infoblattes DIN A4.


Sperrgurtpfosten

Diese Sperrgurtpfosten sind benutzerfreundlich und einfach zu handhaben.

- **Pfosten:** Aluminium, mit 4 Längsnuten, 3 Gurtaufnahmen und integrierter Gurtkassette mit Viskosebremse
- **Höhe:** ca. 1000 mm
- **Fuß-Ø:** 355 mm

Ausführungen
- Pfosten rot, Gurt rot-weiß diagonal gestreift
- Pfosten gelb, Gurt schwarz-gelb diagonal gestreift
- Gurtlängen 2300 oder 3700 mm
- Wahlweise mit einem Gurt oder mit 2 Gurten übereinander







Anzahl Gurte	Gurtlänge mm	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	Pfosten rot, Gurt rot-weiß Bestell-Nr. 43670...	Pfosten gelb, Gurt schwarz-gelb Bestell-Nr. 43670...	€
1	2300	70	12	...11440	...11460	166,00
1	3700	83	13	...11445	...11465	225,50
2	2x 2300	70	12	...11450	...11470	233,00
2	2x 3700	83	13	...11455	...11475	287,00

(F185)

Sperrgurtpfosten Outdoor

Zur schnellen und einfachen Abgrenzung im Außenbereich eignen sich diese Sperrgurtpfosten.

- **Pfosten:** Kunststoff, mit befüllbarem Kunststoff-Fußgewicht (befüllbar mit Sand, Beton, Wasser, ca. 5,5 l). Mit 3 Gurtaufnahmen und 1 Gurtauszug, mit Viskosebremse
- **Höhe:** 970 mm
- **Fuß-Ø:** 380 mm

Ausführungen
- **Pfostenfarben:** schwarz, gelb, rot, Fuß immer schwarz
- **Gurtfarben:** schwarz, schwarz-gelb, rot, rot-weiß, neongelb





Gurtfarbe	Gurtlänge mm	Pfosten schwarz Bestell-Nr. 43670...	Pfosten gelb Bestell-Nr. 43670...	Pfosten rot Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	3700	...11480	...11505	...11530	115,00
schwarz-gelb	3700	...11485	...11510	...11535	115,00
rot	3700	...11490	...11515	...11540	115,00
rot-weiß	3700	...11495	...11520	...11545	115,00
neongelb	3700	...11500	...11525	...11550	115,00

(F185)

Absperrgurt

Die Absperrgurte eignen sich zur Personenführung, Absperrung und Kennzeichnung von Wegen in Lager und Betrieb.

- **Gehäuse:** Aluminium, schwarz, mit Schraubbefestigung
- **Gurt:** Auszug mit Viskosebremse, Gurte in 3 verschiedenen Längen und 2 Farben (weitere Längen/Farben auf Anfrage lieferbar)

Ausführungen
- Wahlweise mit einem Gurt oder mit 2 Gurten übereinander
- Wahlweise auch mit beidseitiger magnetischer Befestigung
- **Gurtfarben:** rot-weiß oder schwarz-gelb

Wandschuhstecker als Gurtaufnahme bitte gesondert bestellen, siehe Zubehör.







Befestigung	Anzahl Gurte	Gurtlänge mm	Gurt rot-weiß Bestell-Nr. 43670...	Gurt schwarz-gelb Bestell-Nr. 43670...	€
Standard	1	2300	...11555	...11590	88,40
Standard	1	3700	...11560	...11595	118,50
Standard	1	5400	...11565	...11600	200,00
Standard	2	2x 2300	...11570	...11605	128,00
Standard	2	2x 3700	...11575	...11610	159,00
Magnet, beidseitig	1	2300	...11580	...11615	98,30
Magnet, beidseitig	1	3700	...11585	...11620	128,00

(F185)

Absperrgurt, extralang


Die extralangen Absperrgurte eignen sich zur weiträumigen Absperrung und Kennzeichnung von Wegen in Lager und Betrieb.

NEU

- **Gehäuse:** Aluminium, schwarz, mit Schraubbefestigung, Gurtkassette in der Halterung drehbar
- **Gurt:** Auszug und Viskosebremse, Gurte in 2 Längen (12 und 22 m) und 3 Farben

Ausführungen
- Wahlweise mit Gurtauszug 12 oder 22 m
- Wahlweise auch mit beidseitiger magnetischer Befestigung
- **Gurtfarben:** rot-weiß, schwarz-gelb oder neongelb

Wandschuhstecker als Gurtaufnahme bitte gesondert bestellen, siehe Zubehör.



Standardbefestigung



Befestigung	Gurtlänge m	Gurt rot-weiß Bestell-Nr. 43670...	Gurt schwarz-gelb Bestell-Nr. 43670...	Gurt neon-gelb Bestell-Nr. 43670...	€
Standard	12	...84933	...84937	...84941	267,00
Standard	22	...84934	...84938	...84942	330,50
Magnet, beidseitig	12	...84935	...84939	...84943	330,50
Magnet, beidseitig	22	...84936	...84940	...84944	392,00

(F185)

ZUBEHÖR

Wandschuhstecker

Gurthalterung, anschraubbar

Bestell-Nr. 43670...	€
...11685	10,50

(F185)





Wussten Sie schon …?

Raum schaffen

Steckregale sind flexibel einsetzbar. Sie kommen in Werkstätten, Lagern und Magazinen zum Einsatz. Zu beachten ist: Regaleinrichtungen müssen einmal im Jahr überprüft werden. Grundlage dafür sind die europäische Norm DIN EN 15635 und die Betriebs-Sicherheits-Verordnungen. Steckregale für jeden Bedarf finden Sie in Kapitel 4.



SCHULTE Lagertechnik

Steckregale finden Sie unter anderem auf Seite 4/7.

META Das Lagersystem



Steckregale finden Sie unter anderem auf Seite 4/24.



Streifenvorhang

Zu den Einsatzbereichen dieser Streifenvorhänge gehören das Verschließen großer Türöffnungen, die Abtrennung unterschiedlich beheizter Hallenbereiche sowie die Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug. Die Streifenvorhänge tragen dazu bei, Energiekosten zu reduzieren.

Produktmerkmale
- **Kunststoffstreifen:** transparent, mit 2 roten Randstreifen zur optischen Begrenzung, Rand mit abgerundeten Kanten
- **Material:** 100 % recycelfähig
- **Stahlteile:** verzinkt, korrosionsgeschützt

Eigenschaften Weich-PVC-Lamellen, Normalqualität
- Temperaturbeständig von –30 °C bis + 60 °C
- Baustoffklasse B2 – brennt oder glimmt nicht weiter
- UV-beständig gem. DIN 4102
- Silikon - und Cadmiumfrei


Produktvorteile
- Einzelbefestigung der Streifen, einfaches Auswechseln
- Lieferung als Bausatz, einfache Montage


Optional
- Kältebeständige Streifenvorhänge für Tiefkühlräume, bis –40 °C auf Anfrage lieferbar

Wichtige Hinweise
Folgende Parameter sind entscheidend für den effektiven Einsatz der Streifenvorhänge:
- Wahl der Materialstärke
- Überlappungsdimension
- Befestigungsart



Befestigungsarten
- **Befestigungsart S – starr**
  Unter oder vor dem Sturz; Einsatz als Trennwand oder zur Kapselung von Maschinen
- **Befestigungsart T, beweglich**
  Befestigung mittels Pratzen unter Trägern
- **Befestigungsart U, beweglich**
  Direkte Befestigung unter dem Sturz
- **Befestigungsart V, beweglich, seitenverschiebbar**
  Befestigung unter oder vor dem Sturz
- **Befestigungsart W, beweglich**
  Befestigung vor dem Sturz





MADE IN GERMANY

Wählen Sie den richtigen Streifentyp (Empfehlungen):

Typ	für Innentüren bis Höhe mm	für Außentüren bis Höhe mm
3/60	0–2000	0–2000
3/80	2000–3000	1000–2500
3/100	2500–3500	2300–3000
4/60	3000–4000	2600–3500
4/80	3500–4500	2800–4000
4/100	4500–6000	3000–6000

WISSENSWERT

Errechnung des Gesamtpreises:
lichte Öffnung (Breite x Höhe) x m²-Preis des Streifentyps
Mindestberechnungsbreite: 1500 mm

Höhe bis 2000 mm

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung in mm	Befestigungsart U Bestell-Nr. 43670...	€/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr. 43670...	€/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr. 43670...	€/m²
3/60	300x3	60	90	...10820	81,60	...10850	102,00	...10880	154,50
3/80	300x3	80	120	...10825	91,80	...10855	109,00	...10885	161,50
3/100	300x3	100	150	...10830	103,50	...10860	117,50	...10890	171,50
4/60	400x4	60	120	...10835	96,90	...10865	122,50	...10895	168,50
4/80	400x4	80	160	...10840	102,00	...10870	127,50	...10900	173,50
4/100	400x4	100	200	...10845	113,50	...10875	139,50	...10905	185,50

(G188)

Höhe bis 3000 mm

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung in mm	Befestigungsart U Bestell-Nr. 43670...	€/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr. 43670...	€/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr. 43670...	€/m²
3/60	300x3	60	90	...10910	73,10	...10940	91,80	...10970	132,50
3/80	300x3	80	120	...10915	78,20	...10945	96,90	...10975	139,50
3/100	300x3	100	150	...10920	88,40	...10950	107,00	...10980	149,50
4/60	400x4	60	120	...10925	90,10	...10955	110,50	...10985	148,00
4/80	400x4	80	160	...10930	95,20	...10960	115,50	...10990	153,00
4/100	400x4	100	200	...10935	107,00	...10965	127,50	...10995	165,00

(G188)

Höhe bis 4000 mm

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung in mm	Befestigungsart U Bestell-Nr. 43670...	€/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr. 43670...	€/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr. 43670...	€/m²
3/60	300x3	60	90	...11000	64,60	...11030	78,20	...11060	109,00
3/80	300x3	80	120	...11005	71,40	...11035	85,00	...11065	115,50
3/100	300x3	100	150	...11010	79,90	...11040	93,50	...11070	124,00
4/60	400x4	60	120	...11015	81,60	...11045	102,00	...11075	126,00
4/80	400x4	80	160	...11020	88,40	...11050	103,50	...11080	131,00
4/100	400x4	100	200	...11025	98,60	...11055	115,50	...11085	143,00

(G188)

Höhe bis 5000 mm

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung in mm	Befestigungsart U Bestell-Nr. 43670...	€/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr. 43670...	€/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr. 43670...	€/m²
3/60	300x3	60	90	...11090	61,20	...11120	71,40	...11150	95,20
3/80	300x3	80	120	...11095	66,30	...11125	78,20	...11155	102,00
3/100	300x3	100	150	...11100	76,50	...11130	86,70	...11160	112,00
4/60	400x4	60	120	...11105	76,50	...11135	91,80	...11165	112,00
4/80	400x4	80	160	...11110	83,30	...11140	96,90	...11170	117,50
4/100	400x4	100	200	...11115	95,20	...11145	109,00	...11175	129,00

(G188)

Streifenware, 50-m-Rolle

Kunststoffstreifen aus transparentem Material
mit abgerundeten Kanten.

Lamellen Breite x Stärke mm	Bestell-Nr. 43670...	€
300x3	...11185	390,50
400x4	...11190	714,00

(G188)

ZUBEHÖR

Arretiervorrichtung für Befestigungsart V

Bestell-Nr. 43670...	€
...11180	71,40

(G188)

WISSENSWERT

Alle Türen komplett mit Schloss und Drücker-Garnitur, jedoch ohne Profilzylinder.



Trennwandsystem

Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren.

MADE IN GERMANY

Ausführung
- Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40x40x3,8 mm
- 30 mm Rahmenprofil
- Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Standardfarben:** RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarin, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 7035 lichtgrau
- Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich
- Farbe bitte bei Bestellung angeben
- Schnelle und einfache Montage

Einsatzgebiet
- Absperrung in Lager und Betrieb
- Magazinwand
- Raumteiler


FARBVIELFALT

Standardfarbe


RAL 7037

Weitere mögliche aufpreisfreie Standardfarben


RAL 5002 | RAL 5007 | RAL 5010 | RAL 5018 | RAL 7035




Wandelement in 4 Breiten, Höhe 2200 mm, Bodenfreiheit 85 mm.




Vario-Element ausziehbar von 550 bis 950 mm als Anpassungselement.




Vario-Eckelement zum flexiblen Einsatz an Trennwänden, der Einsatz von Eckpfosten entfällt.




Ausgabe-Element mit Tablar und einteiliger Klappe, nach oben öffnend mittels Gasdruckfeder. Von innen verriegel- und abschließbar. Mit 880 mm breitem Ausgabetisch, beidseitig 250 mm vorstehend.




Aufsatzelement zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabeelemente auf 2950 mm in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren.




Mitte + Mitte Pfosten



Einzeltür links oder rechts verwendbar.



Doppeltür wie Einzeltür, jedoch zweiflügelig. Durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Staplerverkehr lieferbar).




Schiebetür zweiflügelig mit Laufschiene, Bodenführungen und Anschlagpuffern, platzsparend beidseitig öffnend, Türflügel innen laufend (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Staplerverkehr lieferbar).

Trennwandgitter, Draht

Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7037 staubgrau Bestell-Nr. 43670...	€
Wandelement	300	2200	280	9	...81498	77,70	...11695	77,70
Wandelement	500	2200	480	11	...81499	88,90	...11700	88,90
Wandelement	1000	2200	980	17	...81500	123,50	...11705	123,50
Wandelement	1500	2200	1480	23	...81501	159,00	...11710	159,00
Vario-Element	550–950	2200	530–930	24	...81502	182,00	...11715	182,00
Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	24	...81503	182,00	...11720	182,00
Aufsatzelement	300	750	280	4	...81504	46,70	...11730	46,70
Aufsatzelement	500	750	480	5	...81505	53,40	...11735	53,40
Aufsatzelement	1000	750	980	8	...81506	75,60	...11740	75,60
Aufsatzelement	1500	750	1480	11	...81507	96,80	...11745	96,80
Vario-Eckaufsatzelement	500/500	750	480/480	12	...81508	113,50	...11725	113,50
Vario-Aufsatzelement	550–950	750	530–930	12	...81509	113,50	...11785	113,50
Ausgabe-Element mit Tablar	1000	2200	980	35	–	–	...81530	366,50
Einzeltür	1200	2200	1000	35	...81510	339,00	...11760	339,00
Doppelflügeltür	2200	2200	2000	69	...81511	633,00	...11765	633,00
Doppelflügeltür	2200	2550	2000	73	...81512	683,50	...11770	683,50
Schiebetür	2000	2200	1800	93	...81513	1033,00	...11775	1033,00
Schiebetür	2000	2550	1800	100	...81514	1078,00	...11780	1078,00
Aufsatzelement Einzeltür	1200	750	1180	9	...81515	82,30	...11790	82,30
Aufsatzelement Doppeltür	2200	750	2180	15	...81516	115,50	...11795	115,50
Aufsatzelement Schiebetür	2000	750	1980	15	...81517	115,50	...11800	115,50
Wandanschlussprofil	–	2000	–	6,5	...81518	44,40	...11805	44,40
Anfangs-/Endpfosten	–	2200	–	10	...81519	70,00	...11810	70,00
Mittelpfosten	–	2200	–	10	...81520	70,00	...11815	70,00
Eckpfosten	–	2200	–	10	...81521	70,00	...11820	70,00
T-Pfosten	–	2200	–	12	...81522	92,40	...11825	92,40
Anfangs-/Endaufsatzpfosten	–	750	–	5	...81523	41,10	...11830	41,10
Aufsatzpfosten (Mittel)	–	750	–	5	...81524	41,10	...11835	41,10
Eck-Aufsatzpfosten	–	750	–	5	...81525	41,10	...11840	41,10
T-Aufsatzpfosten	–	750	–	5	...81526	53,90	...11845	53,90
Wandanschlussprofil	–	650	–	2	...81527	26,70	...11850	26,70
Verkleidungsstrebe	–	750	–	–	...81528	25,60	...81531	25,60
Verkleidungsstrebe	–	2200	–	–	...81529	42,30	...81532	42,30

(H184)



Wandelement Drahtgitter

Trennwandgitter, Draht-Blech-Kombination

Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7037 staubgrau Bestell-Nr. 43670...	€
Wandelement	300	2200	280	11	...81533	133,50	...81543	133,50
Wandelement	500	2200	480	14	...81534	150,00	...81544	150,00
Wandelement	1000	2200	980	25	...81535	219,00	...81545	219,00
Wandelement	1500	2200	1480	35	...81536	270,00	...81546	270,00
Vario-Element	550–950	2200	530–930	31	...81537	302,00	...81547	302,00
Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	30	...81538	302,00	...81548	302,00
Ausgabeelement mit Tablar	1000	2200	980	42	...81539	408,50	...81549	408,50
Einzeltür	1200	2200	1000	43	...81540	394,50	...81550	394,50
Doppeltür	2200	2200	2000	85	...81541	716,50	...81551	716,50
Schiebetür	2000	2200	1800	109	...81542	1123,00	...81552	1123,00

(H184)



Kombination Draht/Blech

Trennwandgitter, Blech-Blech-Kombination

Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7037 staubgrau Bestell-Nr. 43670...	€
Wandelement	300	2200	280	13	...81553	150,00	...81572	150,00
Wandelement	500	2200	480	18	...81554	173,50	...81573	173,50
Wandelement	1000	2200	980	32	...81555	255,50	...81574	255,50
Wandelement	1500	2200	1480	46	...81556	339,00	...81575	339,00
Wandelement	550–950	2200	530–930	38	...81557	351,00	...81576	351,00
Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	38	...81558	351,00	...81577	351,00
Aufsatzelement	300	750	280	5	...81559	111,00	...81578	111,00
Aufsatzelement	500	750	480	8	...81560	125,50	...81579	125,50
Aufsatzelement	1000	750	980	16	...81561	157,50	...81580	157,50
Aufsatzelement	1500	750	1480	19	...81562	190,00	...81581	190,00
Aufsatzelement	550–950	750	530/930	16	...81563	255,50	...81582	255,50
Ausgabeelement	1000	2200	980	47	...81564	440,50	...81583	440,50
Vario-Eckaufsatzelement	500/500	750	480/480	16	...81565	255,50	...81584	255,50
Einzeltür	1200	2200	1000	50	...81566	439,00	...81585	439,00
Doppeltür	2200	2200	2000	98	...81567	789,00	...81586	789,00
Schiebetür	2000	2200	1800	123	...81568	1177,00	...81587	1177,00
Aufsatzelement	1200	750	1180	15	...81569	171,00	...81588	171,00
Aufsatzelement	2200	750	2180	27	...81570	224,50	...81589	224,50
Aufsatzelement	2000	750	1980	26	...81571	219,00	...81590	219,00

(H184)



Kombination Blech/Blech

Maschinenschutzgitter, nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

WISSENSWERT

Gerne machen wir ein Angebot mit CAD-Planung und/oder führen die Montage durch. Elektrische Sicherheits-Schalter für Flügel- und Schiebetüren gegen Mehrpreis lieferbar.
Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen!



Die Maschinenschutzgitter sind vielseitig einsetzbar und sehr variabel.
Sie entsprechen EN ISO 13857.

Einsatz
- Anwendungsbereich Unfallschutz
- Automatische Anlagen, Roboter

Ausführung
- **Solide Schweißkonstruktion:** Rahmenprofil mit eingeschweißtem Flachgitter
- **Anbausatz:** für Sicherheits-Schalter
- **Flachgitter:** entspricht EN ISO 13857, vorschriftsmäßige Maschenweite (50x25 mm) gegen Durchgreifen
- **Kabelkanal:** auf Türrahmen
- **Tür-Verschluss:** zahlreiche Varianten
- **Tür-Anschläge:** variabel anschraubbar
- **Schutzscheiben für Schweißkabinen:** auf Anfrage lieferbar
- **Pulverbeschichtung:** Gitter RAL 1018 zinkgelb, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz
- Weitere Farben und Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich gegen Aufpreis möglich. **Farbe bitte bei Bestellung angeben**
- **Optional:** zahlreiches Sicherheits-Zubehör

MADE IN GERMANY



Flügeltür:
Standard mit Klinkengriff abschließbar, auf Wunsch ohne Mehrpreis mit 4-kant-Verriegelung und Notöffnung innen.



Schiebetür:
Standard mit Magnetzuhaltung, auf Wunsch gegen Mehrpreis mit abschließbarem Klinkengriff.



Maschinenschutzgitter

Informationen zu den einzelnen Elementen:

Wandelemente
- **Breiten:** 250, 500, 750, 1000, 1250 mm
- **Höhe:** 2000 mm, Bodenfreiheit 180 mm

Türen
- **Einzeltür:** links/rechts verwendbar, abschließbar mit Klinkengriff
- **Doppeltür:** wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig
- **Schiebetür:** mit Laufschiene und Anschlag-Puffern, problemlose Magnetverschluss-Technik

Pfosten (ohne Abb.)
- **Endpfosten:** Rechteck-Rohr, 70x40x3 mm, Fußplatte, einseitige Anschraub-Laschen für Elemente, komplett mit Schrauben, Dübeln
- **Mittelpfosten:** wie Endpfosten, jedoch beidseitige Anschraublaschen
- **Eckpfosten:** Quadrat-Rohr, 40x40x3 mm, Anschraublaschen für 90°-Verbindungen
- **T-Pfosten:** wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge (zum Bau von Boxen etc.)
- **Wandanschluss-Profil:** alternativ zum Endpfosten. U-Profil, gelocht für Dübelschrauben


Montage
- Verschraubung von Elementen mit Verbindungspfosten
- **Kostengünstig:** Aufbauhöhe von 2000 mm, 180 mm Bodenfreiheit und einfache Befestigungswinkel



WISSENSWERT

Pfosten in der benötigten Anzahl bitte gesondert bestellen.

Gitterelemente auf Anfrage auch in schwarz:
- Entlastung für die Augen
- Bessere Erkennbarkeit der Abläufe



1 2 3 4 5

Abb.	Ausführung RAL 1018 gelb	Systemmaß mm	Maße HxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Wandelement	250	2000x 230	8,5	...67925	58,40
1	Wandelement	500	2000x 480	10	...11860	77,70
1	Wandelement	750	2000x 730	13	...11865	93,30
1	Wandelement	1000	2000x 980	16	...11870	114,50
1	Wandelement	1250	2000x1230	19	...11875	130,00
(ohne Abb.)	Vario-Element	550–950	2000x 530–930	22	...11880	160,00
2	Vario-Eckelement	250/250	2000x 230/230	14	...11855	126,50
3	Einzeltür	1000	2000x 980	30	...11885	251,00
3	Einzeltür	1250	2000x1230	32	...11890	280,00
4	Doppeltür	2000	2000x1980	60	...11895	471,00
4	Doppeltür	2500	2000x2480	64	...11900	528,00
5	Schiebetür	1000	2000x 980	42	...11905	471,00
5	Schiebetür	1250	2000x1230	45	...11910	508,50
5	Schiebetür	2000	2000x1980	85	...11915	795,50
5	Schiebetür	2500	2000x2480	95	...11920	865,50
(ohne Abb.)	Anfangs-/Endpfosten	–	2000	9	...11925	70,00
(ohne Abb.)	Mittelpfosten	–	2000	9	...11930	70,00
(ohne Abb.)	Eckpfosten	–	2000	9	...11935	70,00
(ohne Abb.)	T-Pfosten	–	2000	11	...11940	92,40
(ohne Abb.)	Wandanschlussprofil	–	1500	5	...11945	40,60
(ohne Abb.)	Verkleidungsstrebe	–	2000	–	...81591	42,30

(H184)

Mobile Raumlösung für den Innenbereich

Diese Raumsysteme können vielfältig gestaltet und eingesetzt werden: vom schallisolierten Meisterbüro über freundliche Aufenthaltsräume bis zum exklusiven Empfangs- oder Verkaufspavillon.

- **Hochwertige Fertigung:** Produktion wird lückenlos durch ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem überwacht, entsprechen allen gängigen Normen und Vorschriften
- **Standardfarbe:** Wände, Pfosten, Dach und Türblatt: in RAL 9002 grauweiß, Boden, Fenster- und Türrahmen in RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

MADE IN GERMANY

Die Gestaltung der mobilen Raumsysteme ist einfach und unkompliziert. Wahlweise gibt es sie mit oder ohne Fußboden.

- **ESG-Verglasung:** Stärke 5 mm (schallisoliert mit 24 mm Stärke auf Anfrage)
- **Schnelle Umpositionierung**: mit Kranhaken
- **Einsatzmöglichkeiten:** Hallen- und Meisterbüro, Aufenthaltsraum, Besucherraum, Sozial- und Schutzraum, Schallschutzkabine, Steuerstand, Notrufkabine, Aufsichtsstand, Kontrollraum, Treppenhaus

FARBVIELFALT

RAL 7016 | RAL 9002

WISSENSWERT

Schnell, flexibel, vielseitig und transportabel
Zertifizierte Qualität mit 2 Jahren Garantie. Komplett fertig montiert und angeliefert. Per Gabelstapler positionier- und verfahrbar.


1


2

ZUBEHÖR

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Schiebefenster (Mehrpreis)	...81600	197,00
Elektropaket (Beleuchtung, Steckdosen, Heizer)	...81601	484,50

(H639)


3


4

Abb.	Maße LxB mm	Grundfläche m²	Gewicht ca. kg	ohne Fußboden Bestell-Nr. 43670...	€	mit Fußboden Bestell-Nr. 43670...	€
1	1045x1045	1,09	550	...81592	2294,00	...81596	2294,00
2	2045x2045	4,18	1050	...81593	4308,00	...81597	4498,00
3	3045x2045	6,22	1350	...81594	5509,00	...81598	5842,00
4	4045x2045	8,27	1600	...81595	6711,00	...81599	7188,00

(H639)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Akustikstellwand

NEU

MADE IN GERMANY

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Diese Stellwände dienen der Geräuschminderung in Werkstatt und Betrieb.
Sie verbessern die Raumakustik mit Absorptionsflächen für reduzierte Nachhallzeiten.

- **Modulsystem:** Komponenten ermöglichen eine beliebige Anordnung im Raum
- **Wirkung:** insbesondere im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz
- **Dämmmaterial:** aus sortenreinen Polyester-Textilfasern, an den Oberflächen thermisch und mechanisch gebunden, recyclingfähig und schwer entflammbar
- **Bodenverankerung:** verhindert Stolpergefahren und erlaubt die Höhennivellierung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Mit pulverbeschichteten Akustik-Stahlblechlochwänden und Glattblechen
- **Sockelbleche und -profile:** sorgen für einwandfreien Abschluss zum Boden und verhindern unerwünschte Schallbrücken
- **Bodenwinkel:** zum Verdübeln in den Boden
- **Querstreben:** zur Wandaussteifung
- **Oberer Wandabschluss:** mit Abdeckblech
- **Farbe:** RAL 7037 staubgrau

WISSENSWERT

Im industriellen Umfeld entsteht durch Maschineneinsatz und Materialtransport eine intensive Geräuschbelastung. Zur Gesamtbelastung tragen nicht nur direkte Schallemissionen, sondern auch Reflexionen an harten Gebäudeoberflächen bei. Auch für sonstige Arbeitsräume empfiehlt sich eine angemessene Nachhallzeit (0,6 bis 0,8 Sekunden). Dies ist zum Beispiel durch die Auswahl der Baustoffe und die Art der Oberflächen zu erreichen. Diese Empfehlung gilt vor allem für Arbeitsräume, in denen viel kommuniziert wird. Die permanente Geräuschentwicklung beeinflusst Konzentration und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter negativ. Mit Absorptionsflächen lässt sich die Nachhallzeit des Lärms wirksam reduzieren. Die gezielte Anwendung dieser Wände verbessert die Akustik von Räumen und erhöht die Konzentrationsfähigkeit der Mitarbeiter.

Meeting Point

Dieser Meeting Point eignet sich als Besprechungsbereich für geräuschintensive Umgebungen.

NEU

- **Akustikelemente:** einseitig
- **Rückseite:** Glattblech
- **Maße Tisch:** 1070x2000 mm
- **Tischoberfläche:** Buche-Multiplex geölt
- **Komplettkonfiguration:** ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage



Stellbeispiel

Maße LxB mm	Feldhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
3630x3130	2000	...84945	5236,00
3630x3130	2500	...84946	6153,00
3630x3130	2960	...84947	6814,00

(G121)

Akustikecke, Winkelkombination

Das Akustikelement ist im Winkel angeordnet.

NEU

- **Akustikelemente:** einseitig
- **Rückseite:** Glattblech
- Geeignet zum Beispiel für Meeting Points
- **Komplettkonfiguration:** ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage



Stellbeispiel

Maße LxB mm	Feldhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
3630x3130	2000	...84948	4021,00
3630x3130	2500	...84949	4938,00
3630x3130	2960	...84950	5598,00

(G121)

Akustikraum

Diese Akustikwände sind als Raum angeordnet.

NEU

- **Akustikelemente:** einseitig
- **Rückseite:** Glattblech
- **Lieferung:**
  2 Seiten = 3 Meter,
  1 Seite = 3,5 Meter,
  1 Eckelement = 1 Meter
- **Komplettkonfiguration:**
  ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage



Stellbeispiel

Maße LxB mm	Feldhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
3730x3230	2000	...84951	6966,00
3730x3230	2500	...84952	8516,00
3730x3230	2960	...84953	9607,00

(G121)

Akustik-U-Form

Die Akustikelemente sind in U-Form angeordnet.

NEU

- **Akustikelemente:** einseitig
- **Rückseite:** Glattblech
- **Lieferung:** Komplettkonfiguration ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage



Stellbeispiel

Maße LxB mm	Feldhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
3230x2130	2500	...84954	7424,00

(G121)



Akustikwandelement

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Diese Stellwände passen sich an die örtlichen Bedingungen an.

NEU



- **Wanddicke:** 105 mm
- **Wandaufbau:** mittlere Dämmungslage aus Polyester-Textilfasern und Stahlblechwandtafeln in gelochter und glatter Oberfläche
- **Gelochte Seite:** bricht den Schall, dem Benutzer zugewandt
- **Glatte Seite:** reflektiert den Schall, verhindert Weiterleitung zum Benutzer
- Komplett konfiguriert mit Wandelementen, Akustikspezialfüllung, Sockelblenden und Abdeckblechen
- Einschließlich Befestigungsmaterial

Hinweis: Akustikstützen müssen separat bestellt werden.

Feldhöhe mm	Breite 625 mm Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €	Breite 1000 mm Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €	Breite 1250 mm Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
2000	...84955	306,00	...84958	420,00	...84961	479,50
2500	...84956	414,50	...84959	559,00	...84962	602,00
2960	...84957	462,00	...84960	647,50	...84963	689,50

(G121)

Akustikglaswandelement

Diese Stellwände verfügen zusätzlich über ein Sichtfenster und sind flexibel einsetzbar.

NEU



- **Sichtfenster:** mit Verbundsicherheitsglas
- **Wanddicke:** 105 mm
- **Wandaufbau:** mittlere Dämmungslage aus Polyester-Textilfasern und Stahlblechwandtafeln in gelochter und glatter Oberfläche
- **Gelochte Seite:** bricht den Schall, dem Benutzer zugewandt
- **Glatte Seite:** reflektiert den Schall, verhindert Weiterleitung zum Benutzer
- Komplett konfiguriert mit Wand- und Glaselementen, Akustikspezialfüllung, Sockelblenden und Abdeckblechen
- Einschließlich Befestigungsmaterial

Hinweis: Akustikstützen müssen separat bestellt werden.


Feldhöhe mm	Breite 625 mm Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €	Breite 1000 mm Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €	Breite 1250 mm Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
2500	...84964	722,50	...84966	1043,00	...84968	1177,00
2960	...84965	767,00	...84967	1132,00	...84969	1263,00

(G121)

ZUBEHÖR

Akustikeinzelstütze

- Ergänzung für die Akustikwand- und -glaswandelemente
- Einschließlich Fuß und Montagematerial, ohne Bodenbefestigung




NEU

Feldhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
2000	...84970	149,50
2500	...84971	165,00
2960	...84972	184,00

(G121)

Akustikeckstütze

- Ergänzung für die Akustikwand- und -glaswandelemente
- Einschließlich Fuß und Montagematerial, ohne Bodenbefestigung



NEU

Feldhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
2000	...84973	442,00
2500	...84974	464,00
2960	...84975	484,00

(G121)

Akustikstellwand, mobil

NEU

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

MADE IN GERMANY

Diese Akustikstellwände in mobiler Ausführung sind standfeste, leicht bewegliche Einheiten. Sie können flexibel an die jeweils vorhandenen Gegebenheiten angepasst werden.

- **Einsatzgebiet:** sehr gut für ein industrielles Umfeld geeignet
- **Vorteil:** Flexible und schnelle Umsetzung bei wechselnden Anforderungen an den Schallschutz
- **Rollen:** hochwertig, wendig und leichter Lauf
- **Modulbauweise:** Grundfelder, Verbindungsfelder, Anbaufelder
- **Konfigurierbar:** auf einer Länge von maximal 3 Feldern
- **Fußausleger:** 370 + 370 mm tief
- **Wanddicke:** 105 mm
- **Wandaufbau:** mittlere Dämmungslage aus Polyester-Textilfasern und Stahlblechwandtafeln in gelochter und glatter Oberfläche
- **Gelochte Seite:** bricht den Schall, dem Benutzer zugewandt
- **Glatte Seite:** reflektiert den Schall, verhindert Weiterleitung zum Benutzer

Grundfeld Akustikstellwand, mobil

NEU

- Gesamtbreite = Nennbreite + 45 mm

Lieferung als Set: Akustikwand mit Dämmung, fest verschweißter Trägerrahmen, 2 Füße mit feststellbaren Doppelrollen.

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
1000x2000	...84976	793,50
1000x2500	...84977	973,50

(G121)

Verbindungsfeld Akustikstellwand, mobil

NEU

- Elemente verbinden die einzelnen Grundfelder miteinander
- Gesamtbreite = Nennbreite

Lieferung: Inklusive Akustikwand und Dämmung, verschraubbare Verbindungen.

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
1000x2000	...84978	420,00
1000x2500	...84979	568,00

(G121)

Anbaufeld Akustikstellwand, mobil

NEU

- Ergänzung für ein Grundfeld, Abschluss der Stellwandeinheit
- Gesamtbreite = Nennbreite - 50 mm

Lieferung: Inklusive Akustikwand und Dämmung, verschraubbare Verbindungen, 1 Stütze, 1 Fuß mit feststellbaren Doppelrollen.

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
1000x2000	...84980	594,50
1000x2500	...84981	757,00

(G121)




Akustiksegel

Die Segel werden an den Akustikstellwänden angebracht. Sie dienen als zusätzliche akustische Abschirmung für den Einsatz im Betrieb.

- **Korpus:** Akustiklochblech
- **Rückseite:** Vollblech
- Mit Dämmung

Hinweis: Preis, Ausführung und Maße auf Anfrage.



Im Kampf gegen das Feuer

Der richtige Einsatz von Feuerlöschern.
Rettet Leben und sichert Werte.

Vor dem Einsatz von Feuerlöschern:
Das sollten Sie wissen:
Unsere Löschmittel sind für Ihre Gesundheit unbedenklich. Unsere Feuerlöscher sind immer und überall einsatzbereit, flexibel und kinderleicht in der Handhabung.
Kosten für neue Füllungen bzw. den Einsatz des Feuerlöschers werden in der Regel von den Versicherungen getragen.

Brandbekämpfung mit Feuerlöschern:
79 % aller Brände in Deutschland werden erfolgreich mit Feuerlöschern gelöscht. Die Feuerwehr wird nicht alarmiert.
18 % aller Brände in Deutschland werden mit Feuerlöschern gelöscht. Die Feuerwehr wird zusätzlich gerufen.
3 % aller Brände in Deutschland werden ausschließlich von der Feuerwehr gelöscht.

Brandklassen-Erklärung



Brandklasse A: Normobjekt: Holzstoß mit fester Breite bzw. Höhe, aber variabler Länge. Die Länge wird in Dezimetern gemessen. Das Prüfobjekt „27A" entspricht einem Holzstoß von 2,70 m Länge. Der Löschvorgang darf nach einer Vorbrenndauer von insgesamt 12 Minuten begonnen werden. Ist er erfolgreich, wird die erreichte Leistung (z. B. 27A) auf dem Beschriftungsbild des Gerätes ausgewiesen.
Folgende Prüfobjekte sind möglich:

3A	13A	34A
5A	21A	43A
8A	27A	55A



Brandklasse B: Runde Stahlwannen in verschiedenen Größen (z. B. 233B = Wanne mit Ø 3 m x 0,20 m Höhe), die mit einer bestimmten Stoffmenge gefüllt werden. Aus dieser Menge ergibt sich die Bezeichnung des jeweiligen Prüfobjektes (z. B. 233B = 233 l). Bei der Stoffmenge handelt es sich um ein Gemisch aus 1/3 Wasser und 2/3 Heptan. Vor dem Ablöschen ist eine Vorbrenndauer von 60 Sekunden einzuhalten.
Folgende Prüfobjekte sind möglich:

21B	70B	144B
34B	89B	183B
55B	113B	233B



Brandklasse C: Propangasanlage mit einem 2 m langen Rohr, an dem das austretende Gas entzündet wird. Löschgeräte < 3 kg Füllmenge müssen dieses Objekt einmal, größere Feuerlöscher zweimal ablöschen. Eine zusätzliche Kennzeichnung außer C gibt es für diese Brandklasse nicht.



Brandklasse D: Für diese Zulassungsprüfung werden je 3 kg Magnesium bzw. Natrium nach 50 % Entzündung abgelöscht. 10 Minuten nach Ablöschen wird das Brandobjekt geöffnet. Unverbrannte Brandstoffreste müssen nachzuweisen sein. Eine zusätzliche Kennzeichnung außer D gibt es für diese Brandklasse nicht.



Brandklasse F: Reines Lebensmittel-Pflanzenöl mit einem Selbstentzündungs-Temperaturbereich zwischen 330 °C und 380 °C wird in einen Behälter aus ca. 2 mm dickem Stahlblech und 250 mm Tiefe gefüllt. Nach Selbstentzündung muss das Öl mindestens 120 Sekunden frei brennen. Volumen des Speiseöls bei Prüfbrand 50F = 50 l. Unverbranntes Öl muss im Behälter nachzuweisen sein.
Folgende Prüfobjekte sind möglich:
25F
40F
75F



Verschiedene Feuerlöscher im Vergleich

Es existiert kein Universal-Feuerlöscher, der sämtliche Brände bekämpfen kann. Die richtige Auswahl des Feuerlöschers bezogen auf die potenzielle Brandgefahr ist enorm wichtig. Kombinationen unterschiedlicher Löschmittel können effizient sein.

Verschiedene Feuerlöscher im Vergleich:

Schaumfeuerlöscher, Brandklasse **A, B**
Das Löschmittel wird dosiert und gezielt ausgebracht und legt einen Film über den Brand. Eine Wiederentzündung wird dadurch verhindert. Der Schaum belastet die Umwelt kaum und kann leicht entfernt werden. Empfohlen wird der Löscher insbesondere für Büroräume, Werkstätten oder Lager mit brennbaren Flüssigkeiten.

Wasserfeuerlöscher, Brandklasse **A**
Die gezielte und dosierte Ausbringung von Wasser als Löschmittel absorbiert Wärme, und die Umwelt wird dadurch nicht belastet. Der Löscher eignet sich für Feststoffbrände wie z. B. Holz, Papier oder Kohle. Empfohlen wird der Löscher insbesondere für Büroräume.

Pulverfeuerlöscher, Brandklasse **A, B, C**
Pulver löscht schlagartig, effektiv, umschließt den Brand großflächig und erstickt ihn. Allerdings lassen die Rückstände des Pulvers nur eine bedingte Nutzung im Bürobereich, aber eine bessere für offene Räumlichkeiten wie Parkhäuser, Tankstellen oder Lager zu.

Kohlendioxidfeuerlöscher, Brandklasse **B**
Der Sauerstoff wird dem Brand entzogen und damit „gelöscht", allerdings besteht hier Erstickungsgefahr in geschlossenen Räumen! Absolut rückstandsfrei und daher gut geeignet für elektrische Anlagen, EDV-Bereiche und Lager mit wertvollen Inhalten.

Metallbrandfeuerlöscher, Brandklasse **D**
Ist eine Sonderform des Pulverlöschers, der den Brand mit einem Spezialpulver umschließt und durch ein Applikatorrohr mit Brause löscht. Eignet sich für alle metallverarbeitenden Betriebe.

Fettbrandfeuerlöscher, Brandklasse **A, B, F**
Das Speziallöschmittel ist hervorragend geeignet zur Bekämpfung von brennenden Speisefetten und -ölen. GLORIA-Fettbrandlöscher sind außerdem für die Brandklassen A und B zugelassen. Besonders geeignet für Küchenbetriebe und die Gastronomie allgemein.

Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern

Gemäß der Brand-Gefährdungsstufe (entsprechend BGR 133) muss der zu schützende Bereich ausreichend mit Feuerlöschern bestückt sein.
Grundlage: Löschmittel-Einheiten (LE) in Abhängigkeit von zu schützender Grundfläche und Brandgefährdung.

MADE IN GERMANY

Beispiel:
300-m²-Kfz-Werkstatt: hohe Brandgefährdung.
Grund: Lagerung von leicht entzündlichen Flüssigkeiten.
Ausrüstung: 45 Löschmittel-Einheiten. Löschleistung gemäß Tabelle – als Kombination aus Buchstaben und Zahlen.

Ermittlung der LE:
Eingesetztes Modell: 9-l-AB-Schaum-Feuerlöscher
GLORIA SK 6 PRO 21A; 233B
Mögliche Brandarten:
Brände Brandklasse A bzw. B: relevanter Wert aus Spalte A bzw. B.
Brände Brandklasse A oder B: geringeres Rating wählen, hier 21A.
Berechnung: 45 LE der Grundfläche dividiert durch 6 LE des Löschvolumens.
Anzahl der benötigten Löscher dieses Typs: 8 Löscher GLORIA SK 6 PRO.

Grundfläche in m²	geringe Brandgefährdung	große Brandgefährdung
50	6	18
100	9	27
200	12	36
300	15	45
400	18	54
500	21	63
600	24	72
700	27	81
800	30	90
900	33	99
1000	36	108
je weitere 250	6	18


Leistung A	Leistung B	LE
5 A	21 B	1
8 A	34 B	2
–	55 B	3
13 A	70 B	4
–	89 B	5
21 A	111 B	6
27 A	144 B	9
34 A	–	10
43 A	183 B	12
55 A	233 B	15



ADLER Dauerdruckpulverlöscher PDE 6 GA und PD 12 GA

Einsatzgebiete dieses Dauerdruckpulverlöschers sind Heizungsanlagen und Garagen.
Auch für den Hausgebrauch ist der Löscher geeignet.

- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, C
- Hervorragende Löschleistung, leicht bedienbar, prüf- und nachfüllbar
- **Druckhebelventil:** aus Metall
- **Lieferung:** komplett mit Wandhalter



Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek. ca.	Bestell-Nr. 43670...	€
6	34 A 183 B, C	10	16	...12370	42,80
12	55 A 233 B, C	15	22	...12375	78,50

(G172)



GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA und PD 12 GA

Anwendungsbereiche dieses Dauerdruckpulverlöschers sind Flüssiggas- und Heizöl-Anlagen, Garagen, Hobbyräume sowie der Haushalt.

- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, C
- Hervorragende Löschleistung, leicht bedienbar, prüf- und nachfüllbar
- **Druck-Hebelventil:** Metall
- **Lieferung:** mit Wandhalter, Fußring



Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek. ca.	Bestell-Nr. 43670...	€
6	34 A 233 B, C	10	16	...12380	64,50
12	55 A 233 B, C	15	22	...12385	109,00

(G172)



GLORIA Pulver-Aufladelöscher P6 Pro und P12 Pro

Dieser Aufladelöscher wird universell verwendet. Speziell eignet er sich für Gefahrgut-Transporte und elektrische Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m.

- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, C
- Aufladelöscher mit Schlagknopf-Armatur und innen liegender CO_2-Treibmittel-Flasche, wartungsfreundlich, abstellbare Löschpistole
- **Lieferung:** mit Wandhalter, Fußring



Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek. ca.	Bestell-Nr. 43670...	€
6	34 A 233 B, C	10	22	...12390	110,00
12	55 A 233 B, C	15	26	...12395	159,50


(G172)



Auto-Pulverlöscher F 2 G

Bei Gefahrgut-Transporten, im Lkw-Führerhaus und in Caravans wird dieser Auto-Pulverlöscher eingesetzt.

- **Sehr kompakt, entspricht:** DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, C
- **Lieferung:** mit stabilem, rüttelsicherem Kfz-Halter, Prüfventil, Spannband und Fensteraufkleber



Löschmittel kg	Löschleistung	Bestell-Nr. 43670...	€
2	13 A 89 B, C	...12400	51,70

(G172)



ZUBEHÖR

Wandhalter

- **Passend für:** PD 6 GA, PD 12 GA, P 6 PRO, P 12 PRO, SK 6 PRO

Bestell-Nr. 43670...	€
...12405	2,97

(G172)



Schaum-Aufladelöscher SK 6 PRO, mit wiederbefüllbarer Kolben-Kartusche



Dieser Aufladelöscher ist ein leistungsstarker und wartungsfreundlicher Nass-Feuerlöscher mit Schlagknopf-Auslösung, innen liegender Treibmittel-Flasche und Löschpistole.

- **Unübertroffen am B-Brand:** 15 LE mit nur 6 l Inhalt
- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B
- **Einsatz:** Büroräume, Flughäfen, Industrie mit brennbaren Flüssigkeiten, Kaufhäuser, kommunale Einrichtungen, Kunststoff-Verarbeitung, Fertigungsbereiche, Lagerflächen, Schifffahrt, Werkstätten, Wohnbereiche, elektrische Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m
- **Löschmittel:** ohne umweltschädigende Stoffe
- **Lieferung:** komplett mit Wandhalter und 2 Gummitüllen

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek.	Bestell-Nr. 43670...	€
6	21 A 233 B	6	30	...12410	142,00

(G172)

GLORIA Kohlendioxidfeuerlöscher KS 2 SBS



Einsatzgebiet dieses Feuerlöschers sind elektrische Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m, Labore, EDV-Anlagen sowie Lager mit brennbaren Flüssigkeiten.

- Rückstandsfrei löschen mit CO_2
- **Löschleistung:** nach DIN EN 3: 34 B
- **Funktionsweise:** Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft. Es breitet sich vom Boden her über den Brand aus und verhindert den Zutritt von Sauerstoff. Der Brand „erstickt"
- **Brandklasse:** B (Brände von flüssigen/flüssig werdenden Stoffen, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin)

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek.	Bestell-Nr. 43670...	€
2	34 B	2	8,5	...12415	90,50

(G172)

GLORIA Kohlendioxidfeuerlöscher KS 5 SE



Dieser Kohlendioxidfeuerlöscher wird in elektrischen Anlagen, EDV-Zentren sowie Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten eingesetzt.

- Rückstandsfrei löschen mit dem Löschmittel CO_2
- Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft, es breitet sich vom Boden her über einen Flammenbrand aus und verhindert den Zutritt von Sauerstoff
- **Gezielter Einsatz für die Brandklasse B (Brände von flüssigen/flüssig werdenden Stoffen,** z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin)
- Rückstandsfrei löschen mit CO_2
- **Löschleistung:** nach DIN EN 3: 89 B
- **Lieferung:** komplett mit Wandhalter

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek.	Bestell-Nr. 43670...	€
5	89 B	5	13,5	...64637	159,00

(G172)

ZUBEHÖR

GLORIA Löschdecke GLD 1



Diese Löschdecke eignet sich bei Bränden von Speisefett und -öl sowie handelsüblichen Fritteusen mit einem Fassungsvermögen bis 3 l. Angewendet wird die Löschdecke auch zum Löschen von Bränden, die auf die persönliche Kleidung übergreifen.

- **Entspricht:** DIN EN 1869:2001
- **Material:** Glasgewebe, silkonbeschichtet, Gewicht ca. 0,82 kg

Lieferung: Mit Box (175x205x48 mm) und Löschdecke, Gebrauchsanweisung in Deutsch, Englisch und Französisch.

Maße LxB mm	Gewicht g	Bestell-Nr. 43670...	€
1200x1800	820	...67930	33,50

(G172)

Krankentrage

MADE IN GERMANY

SÖHNGEN®

Diese Krankentrage ist besonders pflegeleicht. Der Tragebezug besteht aus beschichtetem Chemiefasergewebe. Im Bezug befindet sich eine Kopfkissentasche.

- Klappbar
- 4 Gleitfüße und einschiebbare Tragegriffe
- Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen
- **Material:** Aluminium-4-kant-Profil
- **Maße LxBxH:** ca. 2302x556x137 mm
- **Faltmaße LxBxH:** ca. 1920x150x145 mm
- **Norm:** DIN 13024



Bestell-Nr. 43670...	SÖHNGEN® €/St.
...78601	217,50

(G194)

Ruheraumliege

MADE IN GERMANY

Diese Ruheraumliege ist besonders stabil. Sie besteht aus einer Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-4-kant-Profilen. Das Kopfteil ist mehrstufig verstellbar.

- Abrollvorrichtung für Ärztekrepp direkt am Rahmengestell
- **Material:** Polster aus 40 mm starkem Qualitäts-Schaumstoff, Bezug aus schwarzem, gewebeverstärktem Kunstleder
- **Liegefläche LxB:** ca. 2000x700 mm
- **Liegehöhe:** ca. 500 mm
- **Trägerplatte:** ca. 22 mm stark, mit Belüftungsbohrungen



Bestell-Nr. 43670...	SÖHNGEN® €/St.
...78602	489,50

(G194)

Sanitäts-Stehschrank

MADE IN GERMANY

Dieser Sanitätsschrank aus Qualitätsfeinblech dient zur Aufbewahrung einer Krankentrage. Der Schrank verfügt über ein Sicherheits-Zylinderschloss, zwei Schlüssel sowie ein Notschlüsselfach in der Türmitte.

- **Farbe:** orange
- **Maße LxBxH:** ca. 2000x300x200 mm
- **Inhalt:** Krankentrage N 1 x klappbar, Söhngen® Rettungssitz, Söhngen® Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm mit Füllung nach DIN 13157, 2 ORION-Reflex Allzweck-Schutzdecken und Taschenlampe



Bestell-Nr. 43670...	SÖHNGEN® €/St.
...78603	798,50

(G194)

Erste-Hilfe-Anbauschrank Safe-System

Dieser Anbauschrank ist mit einer Erste-Hilfe-Trage gefüllt.

- **Inhalt:** Krankentrage 2 x klappbar, Söhngen® Rettungssitz, Söhngen® Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm mit Füllung nach DIN 13157, 2 ORION Reflex Allzweck-Schutzdecken und Taschenlampe
- **Material:** Feinstahlblech
- **Farbe:** orange



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	SÖHNGEN® €/St.
ca. 1120x490x200	...81602	790,50

(G194)

Hängeschrank für Defibrillatoren

Diese robusten Hängeschränke sind aus Stahlblech gefertigt.

- **Ausführung:** mit vorderer Aufkantung zur sicheren Aufbewahrung des Defibrillators
- **Rückwand:** mit Bohrungen zur Wandbefestigung
- **Türen:** mit Acrylglas-Sichtfenster, Verstärkungstaschen und Drehverschluss
- **Sichtfenster:** Acrylglas, bruchsicher
- **Farbkombinationen:** Standardfarbe RAL 3000 feuerrot, pulverbeschichtet. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarbenlackierung auf Anfrage lieferbar

3 Ausführungen stehen zur Auswahl:
- **Ausführung 1:** ohne Alarmfunktion
- **Ausführung 2:** akustischer Alarm: beim Öffnen der Tür erfolgt ein akustisches Sirenen-Signal (inklusive Batterie)
- **Ausführung 3:** akustischer und optischer Alarm: beim Öffnen der Tür erfolgt ein akustisches Sirenen-Signal und ein optisches Signal durch Stroboskoplampe (inklusive Batterie)



Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	400x400x220	...78604	103,00
2	400x400x220	...78605	175,50
3	490x400x220	...78606	237,50

(G137)

Erste-Hilfe-Koffer Quick

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Maße:** ca. 260x170x110 mm
- **Farbe:** orange



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Koffer, gefüllt	...78607	56,80

(H195)

Verbandschrank Heidelberg

Dieser robuste Verbandschrank aus Stahlblech ist mit einem Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet.

- Eintürig
- Türdichtungsprofil aus kunststoffummantel-tem Drahtgeflecht
- Klappbares Ablageta-bleau in der Tür und Einlegeboden
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Maße:** ca. 302x362x140 mm
- **Farbe:** weiß



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Schrank, gefüllt	...78608	80,10
Nachfüllpack DIN 13157	...78609	19,65

(H195)

WISSENSWERT

BGR A1 Erste Hilfe (Auszug)
§ 5 Erste-Hilfe-Material
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich in geeigneten Behältnissen, gegen schädigende Einflüsse geschützt, in ausreichender Menge bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und erneuert wird.

Erste-Hilfe-Koffer San

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Maße:** ca. 310x210x130 mm
- **Farbe:** orange



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Koffer, gefüllt	...78610	84,50
Nachfüllpack DIN 13157 mit Erweiterung	...78611	33,70

(H195)

Erste-Hilfe-Koffer Multi

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Inhalt:** DIN 13169
- **Maße:** ca. 400x300x150 mm
- **Farbe:** orange



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Koffer, gefüllt	...78612	124,00
Nachfüllpack DIN 13169	...78613	62,10

(H195)

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Industrie

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Mit Gummidichtung, Koffer plombierbar
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** DIN 13157 inklusive zusätzlicher berufsspezifischer Erweiterung
- **Maße:** ca. 400x300x150 cm
- **Farbe:** leuchtgelb



Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...78614	188,50

(H195)

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Handwerk

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Mit Gummidichtung
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** DIN 13157 inklusive zusätzlicher berufsspezifischer Erweiterung
- **Maße:** ca. 310x210x130 mm
- **Farbe:** leuchtgelb



Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...78615	131,50

(H195)

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Büro

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** nach DIN 13157
- **Maße:** ca. 260x170x110 mm
- **Farbe:** leuchtgelb



Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...78616	77,90

(H195)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Mit Gummidichtung
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Maße:** ca. 260x170x110 cm
- **Farbe:** leuchtgelb



Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...78617	77,90

(H195)



Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Mateial:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** Basisausstattung DIN 13157 plus eine individuell berufsbezogene Erweiterung
- **Maße:** ca. 400x300x150 mm
- **Farbe:** orange



Baustelle

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Verwaltung	...78618	173,00
Baustelle	...78619	180,00
Metallverarbeitung	...78620	195,00
Holzbearbeitung	...78621	191,00

(H195)



Verwaltung | Metallverarbeitung | Holzverarbeitung

Verbandkasten Oslo, DIN 13169

Dieser Verbandkasten ist aus Stahlblech gefertigt.

- Abgerundete Kanten
- Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht
- Zwei Faltgriffe und zwei Spannverschlüsse
- **Inhalt:** DIN 13169
- **Maße:** ca. 350x250x100 mm
- **Farbe:** weiß



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Verbandkasten	...78622	74,60
Wandhalterung	...78623	11,60

(H195)

Verbandkasten Kiel

Dieser Verbandkasten aus hochschlagzähem Kunststoff ist mit Scharnier und Verschlusslaschen ausgestattet.

- Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
- Siebdruckbeschriftung
- **Maße:** ca. 260x160x80 mm
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Farbe:** orange



Wandhalterung

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Verbandkasten	...78624	23,30
Wandhalterung	...78625	2,41

(H195)

Verbandschrank Madrid

Dieser Verbandschrank ist aus Stahlblech. Er ist mit einem Türdichtungsprofil aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht ausgestattet.

- **Tür mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln**
- Klappbares Ablagetableau in der Tür und 2 Einlegeböden
- Tür mit 3 Ablageschalen, erweiterbar durch ein Medikamentenfach, einen Zusatzboden und bis zu 6 Schubladen
- **Inhalt:** DIN 13169
- **Maße BxHxT:** ca. 452x552x170 mm
- **Farbe:** weiß



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Verbandkasten	...78626	156,00
Ersatzfüllung DIN 13169	...78613	62,10

(H195)

Verbandbuch DIN A5

Dieses Verbandbuch hat vorgedruckte Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen nach DGUV-Vorschrift 1.



Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...78628	4,66

(H195)

Pflasterspender

Diese Pflasterspender lassen sich einfach mit einer Hand bedienen.

- **Hygienisch:** Wundpflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch wird eine Verunreinigung der restlichen Wundpflaster vermieden. Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen.
- **Maße BxTxH:** 220x115x52 mm

CEDERROTH

Pflasterspender Salvequick®

- **Inhalt**: 40x Wundpflaster-Strips (6444), 45x Wundpflaster-Strips, wasserfest (6036)

Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...78629	22,30

(H195)



Pflasterspender Salvequick® Blue Detectable

- Für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet
- **Hygienisch:** jedes Pflaster ist steril verpackt
- **Inhalt**: 2x 35 Blue Detectable-Pflaster (6735CAP)

Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...81603	30,30

(H195)



Nachfüllpackungen Salvequick®



Nr. 6036



Nr. 6444



Nr. 6470



Nr. 6454



Nr. 51030127



Nr. 51030126



Nr. 6943

Nr.	Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr. 43670...	€/Pack
6036	wasserfest	45 Stück	...78631	28,60
6444	Textilpflaster	40 Stück	...78632	35,20
6470	Textilpflaster, groß	21 Stück	...78633	36,80
6454	Fingerspitzenpflaster	15 Stück	...78634	33,70
51030127	Blue Detectable für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	35 Stück	...81604	57,60
51030126	Blue Detectable-Fingerspitzenpflaster für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	30 Stück	...81605	67,90
6943	Sensitiv-Polyurethan-Pflaster, wasserabweisend	43 Stück	...78637	40,80

(H195)

Erste-Hilfe-Station

Diese Erste-Hilfe-Station aus ABS-Kunststoff verfügt über eine Staubschutzabdeckung. Sie ist speziell für die Gastronomie ausgerichtet.

- **Inhalt:** 40x Wundreinigungstücher, Pflaster SoftFoam, 2x 35 detektierbare Pflaster, 2x 35 detektierbare Fingerkuppenpflaster/normale Pflaster
- Nach DIN 13157



Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...81606	42,70

(H195)

ZUBEHÖR

Wandhalter für Erste-Hilfe-Koffer

Diese Wandhalterung aus Blech ist robust und stabil. Sie lässt sich einfach an der Wand montieren.



Bestell-Nr. 43670...	€
...78640	23,50

(H195)

Augenspülstation Eye Wash

Diese Spülstation ist aus stabilem Kunststoff. Sie eignet sich auch zur Wandmontage. Für eine gute Übersicht sorgen transparente Klappen.

- Platz für Extrazubehör
- Leichtverständliche Instruktionen
- Spülen und Neutralisieren in einer Flasche
- **Haltbarkeit:** 4,5 Jahre
- Beinhaltet zusätzlich einen Pflasterspender
- **Lieferung:** Augenspülstation mit 2x 500-ml-Flaschen Augendusche, Pflasterspender inkl. 40 Textil- und Kunststoffpflaster, Spülanweisung und Schlüssel



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
560x290x120	...78641	162,50

(H195)

Augenspüllösung

Ohne Konservierungsmittel ist diese steril gepufferte, isotonische Salzlösung.

- Zum einmaligen Gebrauch
- Haltbarkeit 4,5 Jahre
- **Maße:** Flasche 65x235 mm
- **Inhalt:** 2x 500 ml Cederroth Augenspüllösung



Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...78642	34,70

(H195)





STUFEN-ANLEGELEITER
SEITE 3/3



SPROSSEN-ANLEGELEITER
SEITE 3/5



MEHRZWECKLEITER COMBIMASTER PLUS X, 2-TEILIG
SEITE 3/11



MEHRZWECKLEITER, 3-TEILIG
SEITE 3/13



VIELZWECKLEITER
SEITE 3/16



MEHRZWECKLEITER VARIOTEC V
SEITE 3/19



STEHLEITER CONI B
SEITE 3/23



STUFEN-STEHLEITER
SEITE 3/24



MIT CLIP-STEP R13
SEITE 3/26



STUFEN-STEHLEITER
SEITE 3/27



ARBEITSPODESTE, BEIDSEITIG BEGEHBAR
SEITE 3/28



ARBEITSPODEST
SEITE 3/29



PODESTTREPPE
SEITE 3/30



EIN-PERSON-GERÜST
SEITE 3/31



ML ARBEITSDIELE
SEITE 3/32



ÜBERSTIEG 60°
SEITE 3/33



TREPPE 45°
SEITE 3/34



ARBEITSBÜHNE FLEXXLIFT
SEITE 3/35



KLAPPGERÜST ML
SEITE 3/36



KLAPPGERÜST
SEITE 3/37

Sprossen-Anlegeleiter Strato DL

Die Sprossen-Anlegeleiter Strato DL lässt sich schnell und flexibel einsetzen und sorgt für einen sicheren Aufstieg.

- **Äußerst stabil**: Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagerechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** hochfeste Qualitätsbördelung
- **Breite Auftrittsfläche dank besonderer Sprossenkonstruktion**
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Äußere Breite:** 350 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Leiterlänge	2,42 m	2,98 m	3,54 m	4,11 m	4,67 m	5,23 m	5,90 m
Arbeitshöhe ca.	3,30 m	3,85 m	4,40 m	4,90 m	5,45 m	6,00 m	6,55 m
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18	20
Quertraverse	–	–	0,79 m	0,79 m	0,89 m	0,89 m	0,99 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Gewicht	4,3 kg	5,3 kg	7,9 kg	9,2 kg	10,1 kg	11,2 kg	12,4 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...84982**	**...84983**	**...84984**	**...84985**	**...84986**	**...84987**	**...84988**
€	**119,50**	**149,00**	**178,50**	**213,50**	**265,00**	**299,00**	**357,00**

(G521)

Sprossen-Anlegeleiter Alto L

Die Sprossen-Anlegeleiter ist sehr leicht und äußerst stabil.

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossentiefe:** 30 mm
- **Äußere Breite:** 350 mm
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Vorteile:
- Holmprofil mit größerer Wandstärke
- Neigungswinkelanzeiger für sicheres Anlegen
- Größere Leiterlänge bei gleicher Sprossenanzahl durch höheres Antrittsmaß



Leiterlänge	2,21 m	2,49 m	3,05 m	3,61 m	4,17 m	4,73 m	5,29 m	5,85 m	6,41 m	6,98 m
Arbeitshöhe ca.	3,05 m	3,35 m	3,90 m	4,40 m	4,95 m	5,50 m	6,05 m	6,60 m	7,15 m	7,70 m
Sprossenanzahl	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Quertraverse	–	–	0,79 m	0,79 m	0,79 m	0,89 m	0,89 m	0,99 m	0,99 m	1,10 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm
Gewicht	4,0 kg	4,4 kg	6,1 kg	7,0 kg	8,0 kg	9,2 kg	10,5 kg	11,5 kg	13,2 kg	14,4 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...47990**	**...47995**	**...48000**	**...48005**	**...48010**	**...48015**	**...48020**	**...48025**	**...48030**	**...48035**
€	**128,00**	**145,50**	**177,50**	**213,50**	**259,50**	**322,00**	**371,50**	**420,50**	**474,50**	**532,50**

(G521)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stufen-Anlegeleiter Seventec L

Mit ihrer 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgt die Stufen-Anlegeleiter für einen hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.

- **Besonders leicht:** bequem zu tragen
- **Stufen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Anti-Rutsch-Riffelung**: 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand
- **Holmaußenseite:** grifffreundlich und glatt
- **Äußere Breite:** 400 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Leiterlänge	2,08 m	2,54 m	2,99 m	3,42 m
Arbeitshöhe ca.	3,05 m	3,45 m	3,90 m	4,35 m
Stufenanzahl	8	10	12	14
Quertraverse	–	–	–	0,80 m
Holmhöhe	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm
Gewicht	5,8 kg	7,2 kg	8,5 kg	11,4 kg
Bestell-Nr. **43670...**	**...84989**	**...84990**	**...84991**	**...84992**
€	**247,50**	**303,50**	**362,50**	**417,50**

(G521)

Stufen-Anlegeleiter Saferstep L

Die Stufen-Anlegeleiter Saferstep L bietet einen bequemen und sicheren Aufstieg.

- Stufen mit Safer Step Technology, 80 mm tief
- **Stufen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Holme**: abriebfest eloxiert
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Äußere Breite:** 420 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional





Leiterlänge	1,94 m	2,50 m	3,06 m	3,62 m	4,18 m	4,74 m
Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,35 m	3,85 m	4,40 m	4,90 m	5,45 m
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16
Quertraverse	–	–	0,80 m	0,80 m	0,89 m	0,89 m
Holmhöhe	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Gewicht	5,0 kg	6,5 kg	8,8 kg	10,3 kg	11,8 kg	13,3 kg
Bestell-Nr. **43670...**	**...84993**	**...84994**	**...84995**	**...84996**	**...84997**	**...84998**
€	**250,00**	**303,50**	**361,50**	**414,00**	**476,50**	**553,50**

(G521)

Sprossen-Anlegeleiter

Die stabile Sprossen-Anlegeleiter mit Rechteckrohr-Holmen hat beidseitig geriffelte 4-kant-Sprossen.

- Dauerhafte Sprossen-Holm-Verbindung
- Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **4-kant-Sprossen:** 30x30 mm
- **Außenbreite:** 420 mm
- Geprüfte Sicherheit: entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

Wahlweise mit:
- rutschfestem Leiterschuh
- rutschfestem Leiterschuh und nivello®-Traverse, sicherer Aufstieg nach aktueller Norm


nivello®-Traverse


Leiterschuh



MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
15 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY

WISSENSWERT

Hinweis:
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

		Arbeitshöhe bis ca.	3,00 m	3,60 m	4,10 m	4,70 m	5,30 m	5,80 m	6,40 m	6,90 m	8,10 m
		Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
		Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
		Leiterlänge	1,91 m	2,47 m	3,03 m	3,59 m	4,15 m	4,72 m	5,28 m	5,85 m	6,97 m
		Gewicht ca.	3,0 kg	4,0 kg	5,0 kg	6,0 kg	7,0 kg	9,0 kg	11,5 kg	14,5 kg	17,5 kg
mit Leiterschuh	**Bestell-Nr. 43670...**		**...75720**	**...75721**	**...75722**	**...75723**	**...75724**	**...75725**	**...75726**	**...75727**	**...75728**
		€	**125,50**	**158,00**	**193,00**	**225,50**	**271,50**	**322,00**	**367,00**	**427,50**	**533,00**
		Leiterlänge	1,91 m	2,47 m	3,03 m	3,59 m	4,15 m	4,72 m	5,28 m	5,84 m	6,96 m
		Gewicht ca.	4,0 kg	5,0 kg	6,0 kg	6,5 kg	8,0 kg	10,0 kg	12,2 kg	15,2 kg	19,7 kg
mit nivello®-Traverse	**Bestell-Nr. 43670...**		**...75729**	**...75730**	**...75731**	**...75732**	**...75733**	**...75734**	**...75735**	**...75736**	**...75737**
		€	**230,00**	**262,50**	**298,50**	**332,00**	**377,00**	**427,50**	**472,50**	**533,00**	**636,00**

(F525)

Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse

Die Stufen-Anlegeleiter ist kompakt und sicher.
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung.

- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Leiterneigung:** 70°
- **Breite:** 420 mm
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017
- **Zubehör:** Nachrüstsatz clip-step-Trittauflage zur Verbesserung der Rutschhemmung


clip-step-Tritt-auflage




clip-step R13-Trittauflage auf Anfrage


Leiterschuh



MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
15 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY

WISSENSWERT

Hinweis:
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

		Arbeitshöhe bis ca.	2,80 m	3,30 m	3,80 m	4,30 m	4,80 m	5,30 m	5,80 m
		Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
		Leiterlänge	1,65 m	2,15 m	2,65 m	3,15 m	3,65 m	4,15 m	4,65 m
		Ausladung	0,58 m	0,75 m	0,92 m	1,09 m	1,26 m	1,43 m	1,60 m
		Gewicht ca.	4,5 kg	5,5 kg	7,0 kg	8,0 kg	9,0 kg	11,0 kg	12,5 kg
Anlegeleiter	**Bestell-Nr. 43670...**		**...75747**	**...75748**	**...75749**	**...75750**	**...75751**	**...75752**	**...75753**
		€	**185,00**	**224,50**	**267,00**	**315,50**	**363,50**	**417,50**	**470,00**
		Leiterlänge	1,68 m	2,18 m	2,68 m	3,18 m	3,68 m	4,18 m	4,68 m
		Gewicht ca.	4,1 kg	5,6 kg	6,8 kg	8,0 kg	9,0 kg	12,6 kg	13,2 kg
clip-step-Nachrüstsatz	**Bestell-Nr. 43670...**		**...75754**	**...75755**	**...75756**	**...75757**	**...75758**	**...75759**	**...75760**
		€	**40,40**	**67,30**	**94,20**	**121,00**	**148,00**	**175,00**	**202,00**

(F525)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sprossen-Anlegeleiter

Bei dieser Sprossen-Anlegeleiter sind bis zur 10. Sprosse die Leiterfüße verpresst. Ab 12 Sprossen wird die Leiter serienmäßig mit Traverse ausgeliefert.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Leiterinnenbreite:** 300 mm


NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER



10 Sprossen | 12 Sprossen mit Traverse

Reichhöhe	2,75 m	3,29 m	3,83 m	4,37 m	4,91 m	5,45 m	5,99 m
Standhöhe ca.	0,75 m	1,29 m	1,83 m	2,37 m	2,91 m	3,45 m	3,99 m
Leiterlänge ca.	1,78 m	2,34 m	2,90 m	3,47 m	4,03 m	4,59 m	5,15 m
Holm ca.	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	66 mm	66 mm
Anzahl Sprossen	6	8	10	12	14	16	18
obere/untere Breite ca.	355/355 mm	355/355 mm	355/355 mm	355/697 mm	355/810 mm	355/810 mm	355/921 mm
Gewicht ca.	2,9 kg	3,7 kg	4,6 kg	6,4 kg	7,3 kg	8,6 kg	9,6 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...49540 z**	**...49545 z**	**...49550**	**...49555**	**...49560**	**...49565**	**...49570**
€	**64,40**	**70,50**	**89,10**	**133,00**	**224,50**	**258,00**	**288,50**

(G515)

Sprossen-Anlegeleiter

Durch die gebogene Traverse (ab 12 Sprossen) erhöht sich die Standfestigkeit auf unebenen Böden.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit)
- **Leiterinnenbreite:** 370 mm

Hinweis:
Bis Sprossenanzahl 10: mit stabilen Aussteifungsstreben am Antritt.
Bis Sprossenanzahl 10: mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen.
Ab Sprossenanzahl 12: mit gebogener Traverse (Bodenfreiraum 125 mm).


NEU


10 Jahre GARANTIE


MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER











Reichhöhe	2,82 m	3,36 m	3,90 m	4,44 m	4,98 m	5,52 m	6,06 m	6,60 m
Standhöhe ca.	0,82 m	1,36 m	1,90 m	2,44 m	2,98 m	3,52 m	4,06 m	4,60 m
Leiterlänge ca.	1,88 m	2,44 m	3,00 m	3,56 m	4,12 m	4,68 m	5,24 m	5,80 m
Holm ca.	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	66 mm	71 mm	71 mm
Anzahl Sprossen	6	8	10	12	14	16	18	20
obere/untere Breite ca.	425/425 mm	425/425 mm	425/425 mm	425/962 mm	425/962 mm	425/1041 mm	425/1041 mm	425/1142 mm
Gewicht ca.	3,3 kg	4,2 kg	5,2 kg	7,3 kg	8,3 kg	9,7 kg	11,2 kg	12,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...84999**	**...85000**	**...85001**	**...85002**	**...85003**	**...85004**	**...85005**	**...85006**
€	**117,50**	**146,00**	**169,50**	**224,50**	**255,00**	**298,00**	**340,50**	**413,00**

(G524)

Stufen-Glasreinigerleiter mit nivello®-Traverse

Diese Glasreinigerleiter aus Aluminium ist serienmäßig mit der **nivello®-Traverse** für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit ausgestattet.

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

- **Sicherer Aufstieg nach Norm und TRBS 2121 Teil 2**
- **Sichere Steckverbindungen:** mit zusätzlichen Hakenverriegelungen
- **Oberleiter:** mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- **Unterleiter:** mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen (liegt lose bei)
- Mit und ohne rutschhemmende clip-step-R13-Trittauflagen erhältlich
- **Zulässige Belastung:** 120 kg
- **Stufentiefe:** 80 mm
- **Stufenabstand:** 263 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** gemäß DIN 4567 bzw. DIN 4567-2 für den besonderen beruflichen Gebrauch





WISSENSWERT

Achtung:
Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5 m nicht überschritten werden darf.

Ausführung		2-stufiges Unterteil	5-stufiges Unterteil	6-stufiges Unterteil	5-stufiges Mittelteil	4-stufiges Oberteil	7-stufiges Oberteil
Leiterlänge		0,77 m	1,59 m	1,87 m	1,55 m	2,16 m	3,00 m
Leiterbreite oben/unten		364/900 mm	364/900 mm	364/900 mm	364/448 mm	133/445 mm	133/445 mm
Stufenanzahl		2	5	6	5	4	7
Quertraverse		0,90 m	0,90 m	0,90 m	–	–	–
Holmhöhe		73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
mit clip-step R13	Bestell-Nr. 43670...	...81625	...81626	...81627	...81628	...81629	...81630
	€	271,50	370,50	377,00	332,00	392,50	489,00
Gewicht ca.		3,0 kg	5,5 kg	6,5 kg	5,0 kg	5,0 kg	7,5 kg
ohne clip-step R13	Bestell-Nr. 43670...	...81631	...81632	...81633	...81634	...81635	...81636
	€	235,50	280,50	303,00	242,50	321,00	363,50

(F525)

ZUBEHÖR

Nachrüstsatz roll-bar

Dieser Nachrüstsatz roll-bar bietet eine ergonomische und komfortable Handhabung von Leitern mit Traversen.

- Geringere Gelenk- und Rückenbelastung
- **Einfache Montage:** ohne Bohren
- **Benutzerfreundlich:** Handhabung ohne Bücken



Bestell-Nr. 43670...	€
...81637	235,50

(F525)

Eimerhaken

Der Eimerhaken ist passend für gebördelte Stufen- und Sprossenleitern.

- **Einfache Handhabung:** Haken in die Sprossenöffnung schieben
- Beide Hände frei für sicheres Arbeiten
- **Material:** Stahl verzinkt



Bestell-Nr. 43670...	€
...81638	13,45

(F525)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schiebeleiter Everest 2E, 2-teilig

Die 2-teilige Schiebeleiter sichert einen bequemen Aufstieg und eignet sich für das Arbeiten in großen Höhen.

- **Hohe Standsicherheit:** besonders breite Unterleiter, 490 mm
- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Oberleiter mit Laufrollen:** ab Länge 8,30 m
- **Laufrollen:** mit abriebfester, wandschonender Lauffläche
- **Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar:** bis Länge 4,96 m
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Leiterlänge, ausgefahren	2,95 m	4,07 m	4,96 m	6,09 m	7,21 m	8,33 m	9,13 m	10,25 m	12,22 m
Leiterlänge, eingefahren	1,84 m	2,40 m	3,01 m	3,57 m	4,13 m	4,69 m	5,20 m	5,76 m	6,88 m
Arbeitshöhe ca.	3,80 m	4,90 m	5,75 m	6,85 m	7,95 m	9,00 m	9,80 m	10,85 m	12,75 m
Holmhöhe	68 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm	114 mm	114 mm
Quertraverse	–	0,90 m	1,00 m	1,09 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x24
Gewicht	7,4 kg	9,8 kg	13,5 kg	18,0 kg	19,7 kg	26,2 kg	28,8 kg	33,0 kg	41,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85007**	**...85008**	**...85009**	**...85010**	**...85011**	**...85012**	**...85013**	**...85014**	**...85015**
€	**366,00**	**463,50**	**563,00**	**674,00**	**819,50**	**996,00**	**1197,00**	**1397,00**	**1746,00**

(G521)

Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig

Diese 2-teilige Schiebeleiter ist sicher und flexibel und eignet sich für das Arbeiten in großen Höhen.

- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm
- **Hohe Standsicherheit:** breite Unterleiter, 420 mm
- **Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar:** bis Länge 4,93 m
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile mit waagerechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- **Formschlüssige Führungsbeschläge:** Alu-Strangpressprofil
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Leiterlänge, ausgefahren	3,80 m	4,93 m	6,05 m	7,17 m	8,29 m	9,17 m
Leiterlänge, eingefahren	2,42 m	2,98 m	3,54 m	4,10 m	4,66 m	5,23 m
Arbeitshöhe ca.	4,60 m	5,65 m	6,80 m	7,85 m	8,70 m	9,80 m
Holmhöhe	58 mm	68 mm	68 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	1,00 m	1,10 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Gewicht	9,3 kg	11,3 kg	15,4 kg	17,8 kg	21,5 kg	23,9 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85016**	**...85017**	**...85018**	**...85019**	**...85020**	**...85021**
€	**299,00**	**356,00**	**407,50**	**527,00**	**611,50**	**668,50**

(G521)

Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse


NEU 15 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Stufen-Anlegeleiter ist kompakt und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone ausgestattet.

- **Material:** Aluminium
- **Stabile Rechteckholme**
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Leiterneigung:** 70°
- **Breite:** 420 mm
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk







Arbeitshöhe bis ca.	4,30 mm	4,80 mm	5,30 mm
Leiterlänge	3,14 m	3,64 m	4,14 m
Ausladung	1,09 m	1,26 m	1,43 m
Stufenanzahl	12	14	16
Traversenbreite	0,93 m	0,93 m	0,93 m
Gewicht ca.	8,8 kg	9,8 kg	13,4 kg
Bestell-Nr. MUNK **43670...**	**...85022**	**...85023**	**...85024**
€	**330,00**	**383,50**	**436,50**

(F525)

Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig

Die 2-teilige Sprossen-Schiebeleiter ist mit stabilen und korrosionsbeständigen Führungsbeschlägen ausgestattet.

- **Höhenverstellung**: von Sprosse zu Sprosse verstellbar, Steckhaken mit automatischer, einrastender Abhebesicherung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Außenbreite:** 420 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

Wahlweise mit:
- rutschfestem Leiterschuh
- rutschfestem Leiterschuh und nivello®-Traverse
- **Auf Anfrage** mit rutschfestem Leiterschuh und Nachrüstsatz roll-bar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY


Leiterschuh


nivello®-Traverse



WISSENSWERT

Hinweis:
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

	Arbeitshöhe bis ca.	5,20 m	6,0 m	7,20 m	8,30 m	9,40 m
	Leiterlänge, ausgefahren	4,08 m	4,92 m	6,04 m	7,22 m	8,34 m
	Leiterlänge, eingefahren	2,50 m	3,00 m	3,62 m	4,14 m	4,74 m
	Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm
	Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
	Gewicht ca.	10,0 kg	12,5 kg	14,5 kg	18,5 kg	22,0 kg
mit Leiterschuh	**Bestell-Nr. 43670...**	**...48705**	**...48710**	**...48715**	**...48720**	**...48725**
	€	**379,00**	**461,00**	**545,50**	**625,00**	**827,00**
	Gewicht ca.	11,0 kg	13,5 kg	15,2 kg	19,7 kg	23,2 kg
mit nivello®-Traverse	**Bestell-Nr. 43670...**	**...48745**	**...48750**	**...48755**	**...48760**	**...48765**
	€	**511,50**	**592,50**	**677,50**	**758,50**	**959,50**

(F525)

Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig

Die 3-teilige Sprossen-Schiebeleiter ist mit stabilen und korrosionsbeständigen Führungsbeschlägen ausgestattet.


- **Höhenverstellung**: von Sprosse zu Sprosse verstellbar, Steckhaken mit automatischer, einrastender Abhebesicherung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Außenbreite:** 500 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

Wahlweise mit:
- rutschfestem Leiterschuh
- rutschfestem Leiterschuh und nivello®-Traverse
- **Auf Anfrage** mit rutschfestem Leiterschuh und Nachrüstsatz roll-bar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY


Leiterschuh


nivello®-Traverse


Auf Anfrage roll-bar-Traverse



WISSENSWERT

Hinweis:
Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar. Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

	Arbeitshöhe bis ca.	6,90 m	8,00 m	9,70 m	10,80 m
	Leiterlänge, ausgefahren	5,86 m	6,98 m	8,66 m	9,78 m
	Leiterlänge, eingefahren	2,50 m	3,00 m	3,62 m	4,18 m
	Holmhöhe	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
	Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12	3x14
	Gewicht ca.	16,0 kg	21,0 kg	28,5 kg	35,5 kg
mit Leiterschuh	**Bestell-Nr. 43670...**	**...48785**	**...48790**	**...48795**	**...48800**
	€	**527,50**	**664,00**	**793,50**	**1109,00**
	Gewicht ca.	17,2 kg	22,2 kg	29,7 kg	36,7 kg
mit nivello®-Traverse	**Bestell-Nr. 43670...**	**...48805**	**...48810**	**...48815**	**...48820**
	€	**659,50**	**796,50**	**925,50**	**1240,00**

(F525)

Schiebeleiter, 2-teilig, mit Traverse

NEU


10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

Diese Schiebeleiter verfügt über massive Führungsbeschläge aus Stahl.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Mit Traverse**
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm







Reichhöhe	5,74 m	6,82 m	7,90 m	8,98 m
Leiterlänge, ausgefahren	4,87 m	5,99 m	7,10 m	8,22 m
Leiterlänge, eingefahren	2,91 m	3,47 m	4,02 m	4,59 m
Holmhöhe	66 mm	71 mm	83 mm	83 mm
Sprossenanzahl	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht ca.	11,5 kg	14,5 kg	17,5 kg	21,7 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...49575**	**...49580**	**...49585**	**...49590**
€	**254,50**	**289,00**	**484,50**	**571,00**

(G515)

Schiebeleiter, 2-teilig, mit gebogener Traverse

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY


EN 131

Diese Schiebeleiter verfügt über eine gebogene Traverse.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit)
- **Hochwertige Stahlbeschläge:** mit Kunststoffgleitern (für ein besseres Ein- und Ausfahren)
- **Mit gebogener Traverse:** Bodenfreiraum 125 mm
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm

Hinweis: Ab 2x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen.









Reichhöhe	5,00 m	5,81 m	6,89 m	7,97 m	9,05 m	9,86 m
Leiterlänge, ausgefahren	4,11 m	4,95 m	6,07 m	7,24 m	8,36 m	9,15 m
Leiterlänge, eingefahren	2,43 m	2,99 m	3,55 m	4,16 m	4,72 m	5,28 m
Holmhöhe	60 mm	66 mm	71 mm	83 mm	89 mm	89 mm
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Gewicht ca.	9,9 kg	12,0 kg	15,2 kg	18,5 kg	23,2 kg	28,6 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85025**	**...85026**	**...85027**	**...85028**	**...85029**	**...85030**
€	**362,00**	**442,50**	**523,50**	**603,00**	**777,00**	**945,50**

(G524)


5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig

Die Höhe dieser Seilzugleiter lässt sich einfach und komfortabel regulieren. Sie eignet sich damit für den Einsatz in großen Höhen.

- **Hohe Standsicherheit:** besonders breite Unterleiter, 490 mm
- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle
- **Sichere Arretierung:** durch automatische Einfallhaken
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** ZARGES Qualitätsbördelung
- **Oberleiter mit Laufrollen:** mit abriebfester, wandschonender Lauffläche
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Oberleiter mitt Laufrollen



Leiterlänge, ausgefahren	7,19 m	8,32 m	9,12 m	10,24 m	11,09 m	12,21 m
Leiterlänge, eingefahren	4,13 m	4,69 m	5,20 m	5,76 m	6,32 m	6,88 m
Arbeitshöhe ca.	7,90 m	9,00 m	9,75 m	10,85 m	11,65 m	12,75 m
Holmhöhe	85 mm	98 mm	98 mm	114 mm	114 mm	114 mm
Quertraverse	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22	2x24
Gewicht	23,0 kg	25,9 kg	32,2 kg	33,8 kg	37,9 kg	42,6 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85031**	**...85032**	**...85033**	**...85034**	**...85035**	**...85036**
€	**1017,00**	**1178,00**	**1343,00**	**1499,00**	**1698,00**	**1888,00**

(G521)

Mehrzweckleiter Combimaster Plus X, 2-teilig

Die Mehrzweckleiter wird als Steh- und Schiebeleiter verwendet und bietet somit zwei Leitern in einem.

- **Einsatz:** 2-teilige Schiebeleiter oder beidseitig begehbare Stehleiter
- **Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** ZARGES Qualitätsbördelung
- **Spreizsicherung:** hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Leiterlänge, ausgefahren	2,98 m	4,10 m	4,94 m	6,06 m	7,19 m	8,31 m
Leiterlänge, eingefahren	1,86 m	2,42 m	2,98 m	3,54 m	4,10 m	4,66 m
Senkrechte Höhe als Stehleiter	1,78 m	2,32 m	2,85 m	3,39 m	3,93 m	4,46 m
Arbeitshöhe ca.	3,85 m	4,90 m	5,75 m	6,70 m	7,90 m	9,00 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	0,90 m	1,00 m	1,09 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht	7,9 kg	10,1 kg	12,8 kg	15,3 kg	20,2 kg	22,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85037**	**...85038**	**...85039**	**...85040**	**...85041**	**...85042**
€	**283,50**	**396,50**	**473,50**	**604,50**	**740,50**	**874,50**

(G521)

Mehrzweckleiter Skymaster X, 3-teilig

Die exklusiven Führungsbeschläge bei der 3-teiligen Mehrzweckleiter sorgen für besseres Handling und noch mehr Sicherheit.

- **Ausführung mit 3x6 bis 3x10 Sprossen:** treppengängig sowie Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar
- **Oberleiter:** mit Steckhaken und Abhebesicherung
- **Spreizsicherung:** mit hochfesten Perlongurten und eingenähter Befestigungslasche
- **Beschläge:** Strangpressprofile, verschraubt, stabil
- **Holmumfassende Konstruktion:** optimale Anbindung der Führungsbeschläge
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Vorteile:
- **Austauschbar:** Abhebesicherung und Führungsbeschläge geschraubt
- Holmprofil mit größerer Wandstärke und teilweise größerer Abmessung
- Neigungswinkelanzeiger für sicheres Anlegen
- Spreizsicherung mit zusätzlicher Verdrehsicherung



Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	4,11 m	4,95 m	5,80 m	6,61 m	6,92 m	8,60 m	9,72 m
Länge als 2-tlg. Anlegeleiter	3,00 m	3,56 m	4,11 m	4,68 m	4,95 m	6,07 m	6,90 m
Leiterlänge, eingefahren	1,89 m	2,16 m	2,45 m	2,73 m	3,00 m	3,57 m	4,13 m
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	1,00 m	1,10 m	1,10 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
Gewicht	13,8 kg	15,0 kg	17,5 kg	20,0 kg	25,2 kg	30,1 kg	36,4 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85043**	**...85044**	**...48250**	**...85045**	**...48255**	**...48260**	**...48265**
€	**583,00**	**624,50**	**665,00**	**772,50**	**888,50**	**1027,00**	**1328,00**

(G521)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mehrzweckleiter, 3-teilig, Traverse gebogen

NEU

10 Jahre GARANTIE


MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER

Diese kombinierbare Steh- und Schiebeleiter hat viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Die gebogene Traverse sorgt für mehr Stabilität und Bodenfreiraum.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit)
- **Hochwertige Stahlbeschläge**
- **Hohe Standsicherheit:** durch hochfeste Perlongurte und stabile Traverse
- **Klemmbeschlagset für Aufbau in Treppenstellung:** serienmäßig vormontiert
- **Mit gebogener Traverse:** Bodenfreiraum 125 mm
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm







Anzahl Sprossen	3x6
Sprossenzahl max. ausgefahren	14
Länge eingefahren ca.	1,87 m
Länge Anlegeleiter ausgefahren ca.	4,11 m
senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.	2,89 m
obere/mittlere/untere Breite ca.	355/425/1030 mm
Gewicht ca.	13,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85046**
€	**566,00**

(G524)

Mehrzweckleiter, 3-teilig

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER

Diese kombinierbare Steh- und Schiebeleiter hat viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Hochwertige Stahlbeschläge**
- **Hohe Standsicherheit:** durch hochfeste Perlongurte und stabile Traverse
- **Starre Strebe:** gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- **Leiterfüße:** am Holm verpresst
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm
- **Treppenstellung:** bis Größe 3x10 mit Klemmbeschlagset möglich (Zubehör auf Anfrage lieferbar)





* Diese Positionen sind nur bei Größe 3x10 möglich.

Anzahl Sprossen	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
Sprossenzahl max. ausgefahren	17	19	23	25	30	34
Länge eingefahren ca.	2,07 m	2,35 m	2,63 m	2,91 m	3,47 m	4,11 m
Länge Anlegeleiter ausgefahren ca.	4,87 m	5,43 m	6,55 m	7,11 m	8,51 m	9,71 m
Senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.	3,29 m	3,81 m	4,33 m	4,86 m	5,65 m	6,63 m
obere/mittlere/untere Breite ca.	355/425/837 mm	355/425/1005 mm	355/425/1005 mm	355/425/1200 mm	355/425/1200 mm	355/425/1200 mm
Gewicht ca.	13,2 kg	15,0 kg	18,0 kg	19,7 kg	24,2 kg	33,4 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...49505**	**...49510**	**...49515**	**...49520**	**...49530**	**...49535**
€	**251,00**	**285,50**	**312,00**	**384,00**	**459,50**	**859,00**

(G515)

Vielzweckleiter

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Diese universelle Vielzweckleiter ist als Steh-, Anlegeleiter, Arbeitsbühne, Treppen-Arbeitsbühne (Größe 4x3 inklusive Plattform) einsetzbar.


- Steh-, Anlegeleiter, Arbeitsbühne, Treppen-Arbeitsbühne (Größe 4x3 inklusive Plattform)
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **6 Sicherheitsgelenke:** rasten in jeder Position automatisch ein
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk
- Als Arbeitsbühne nur mit Plattform verwenden (im Lieferumfang enthalten)!

WISSENSWERT

Die Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden.
Die Plattform für die Größe 4x3 ist im Lieferumfang enthalten.







* Diese Positionen sind nur bei Größe 4x3 möglich.

Sprossen-anzahl	Leiterlänge Anlegeleiter ca. m	senkrechte Höhe Stehleiter ca. m	Arbeitsbühne LxH ca. m	Arbeitshöhe Anlegeleiter ca. m	Arbeitshöhe Stehleiter ca. m	Packmaß LxBxH zusammengeklappt ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
4x3	3,47	1,70	1,40x0,90	4,00	2,51	0,90x0,70x0,30	15,5	...81613	271,50
4x4	4,59	2,25	nicht möglich	5,10	3,05	1,20x0,81x0,30	14,6	...81614	258,00

(G515)

ZUBEHÖR

Einhängetritt für Sprossenleiter

Dieser Einhängetritt ist aus Aluminium. **NEU**

- **Für Sprossenabmessung:** 30 x 30 mm
- **Für Leiterinnenbreite:** von mindestens 290 mm
- **Für Sprossenabstand:** 280 mm

WISSENSWERT

Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche.
Durch den hochgeklappten Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet.



Trittbreite mm	Tritttiefe mm	zul. Belastung kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
300	255	150	0,8	...81615	32,00

(G507)

Leitertritt, klappbar

Dieser klappbare Leitertritt ist aus Aluminium. **NEU**

- **Für Sprossenabmessung:** 30 x 30 mm
- **Für Leiterinnenbreite:** von mindestens 290 mm
- **Für Sprossenabstand:** 280 mm



Trittbreite mm	Tritttiefe mm	zul. Belastung kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
260	250	150	1,1	...81616	42,50

(G507)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Vielzweckleiter Multitec M, gebörtelt, 4-teilig

10 Jahre GARANTIE

Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES

Diese vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen ist leicht zu transportieren. Wahlweise einsetzbar als Anlegeleiter, als Stehleiter, beidseitig begehbar oder als Arbeitspodest.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme**: Alu-Strangpressprofile
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- **Äußere Breite des Leiterkörpers:** 350 mm
- **Kompaktes Packmaß**
- **Entspricht der Norm EN 131-4**







Mit Holzbelag für den Einsatz als Arbeitspodest.

Arbeitshöhe bis ca.	4,45 m	5,00 m	5,50 m	5,50 m
Länge als Stehleiter	1,85 m	2,13 m	2,41 m	2,41 m
Länge als Arbeitsbühne	1,55 m	2,11 m	–	2,67 m
Einsatz als Arbeitsbühne	ja	ja	nein	ja
Länge als Anlegeleiter	3,62 m	4,19 m	4,74 m	4,74 m
Höhe als Arbeitsbühne	0,99 m	0,99 m	–	0,99 m
untere, äußere Breite	0,75 m	0,80 m	0,90 m	0,90 m
Sprossenanzahl	4x3	2x3 + 2x4	4x4	2x3 + 2x5
Holmhöhe	59 mm	59 mm	59 mm	61 mm
Klappmaß	1,02x0,75x0,26 m	1,22x0,80x0,26 m	1,30x0,90x0,26 m	1,50x0,90x0,26 m
Gewicht	16,2 kg	19,0 kg	15,5 kg	22,2 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85047 *N***	**...85048 *N***	**...75770**	**...85049 *N***
€	**487,50**	**543,50**	**516,00**	**609,00**

(G521)

Vielzweckleiter Multimax M

10 Jahre GARANTIE

Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES

Diese kompakte Vielzweckleiter ist wahlweise einsetzbar als Anlegeleiter, als Stehleiter, beidseitig begehbar oder als Arbeitspodest.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Quertraverse:** extrabreit
- **Leiterbreite:** 420mm
- **Kompaktes Packmaß:** zusammengeklappt passt die Leiter in den Kofferraum
- **Entspricht der Norm EN 131-4**







Arbeitshöhe bis ca.	4,45 m	5,00 m	5,50 m	6,55 m
Länge als Anlegeleiter	3,65 m	4,16 m	4,75 m	5,85 m
Länge als Stehleiter	1,76 m	2,00 m	2,29 m	2,84 m
Länge als Arbeitsbühne	1,40 m	1,96 m	–	–
Einsatz als Arbeitsbühne	ja	ja	nein	nein
untere, äußere Breite	0,80 m	0,90 m	0,90 m	1,10 m
Sprossenanzahl	2x3+2x4	4x3	4x4	4x5
Klappmaß	1,00x0,8x0,28 m	1,21x0,9x0,28 m	1,25x0,9x0,28 m	1,56x1,1x0,28 m
Gewicht	18,2 kg	20,6 kg	16,0 kg	20,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85051 *N***	**...85050 *N***	**...75778**	**...75779**
€	**828,00**	**690,00**	**821,50**	**1021,00**

(G521)

Teleskopleiter, 4-teilig ohne Traverse

MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die 4-teilige Teleskopleiter ist treppengängig und flexibel einsetzbar.

- **Mittig klappbar:** automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- **Außenteile:** teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt). Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.







Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca.	3,05–4,20 m	3,60–5,30 m	4,20–6,40 m	4,70–7,50 m
Länge als Anlegeleiter	1,95–3,10 m	2,50–4,20 m	3,10–5,30 m	3,60–6,40 m
Länge als Stehleiter	0,98–1,50 m	1,28–2,00 m	1,53–2,55 m	1,83–3,10 m
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Gewicht ca.	11,88 kg	14,5 kg	17,5 kg	21,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...48825**	**...48830**	**...48835**	**...48840**
€	**538,50**	**628,50**	**729,50**	**864,00**

(F525)

Vielzweckleiter, 4-teilig mit nivello®-Traverse

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die 4-teilige Vielzweckleiter ist universell als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne einsetzbar.

- **Bei Einsatz als Arbeitsbühne:** Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör)
- **Einsatzsicherheit:** durch 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- **Traglast:** 150 kg in jeder Gebrauchsstellung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017
- Mit zwei breiten nivello®-Traversen und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit

Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt. Nach DIN EN 131-4 muss bei einer Vielzweckleiter, die als Arbeitsbühne verwendet werden kann, eine Plattform mitbestellt werden (z. B. Aluminium Riffelblech).



Arbeitshöhe bis ca.	4,00 m	4,80 m	5,30 m
Leiterlänge als Anlegeleiter	2,85 m	3,65 m	4,20 m
Leiterlänge als Stehleiter	1,49 m	1,76 m	2,02 m
Höhe als Arbeitsbühne	0,63 m	0,99 m	0,99 m
Länge als Arbeitsbühne	1,40 m	1,40 m	1,96 m
Packmaß	0,35x0,99x0,25 m	0,35x0,99x0,25 m	0,35x1,23x0,25 m
Sprossenanzahl	2x2 + 2x3	4x3	2x3 + 2x4
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm
Gewicht ca.	12,5 kg	14,0 kg	14,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...48845**	**...48850**	**...48855**
€	**380,50**	**409,50**	**435,50**

(F525)

ZUBEHÖR

Vielzweckleiter-Zubehör



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	MUNK €
Aluminium-Geländer, anklemmbar, passend für alle 3 Größen	...48860	143,50
Aluminium-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 43670 48845, 43670 4348850.	...48865	136,00
Aluminium-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 670 48855.	...48870	186,50

(F525)

Teleskopleiter TELESTEP

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER

Diese Teleskopleiter kann mit einem Hebeldruck am Stahlgelenk als Anlegeleiter oder als Stehleiter aufgeklappt werden.

- **Geringer Platzbedarf:** bei Lagerung und Transport
- **Sicherheitsgelenke:** automatisch einrastend
- **Massive Sperrelemente:** mit Stahlkern für Höhenverstellung
- **Aufbau in Treppenstellung möglich**
- **Vielseitig verwendbar als Anlege- und Stehleiter**
- **Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar**



Sprossenanzahl	4x3
Leiterlänge Anlegeleiter ca.	1,85–2,92 m
senkrechte Höhe Stehleiter ca.	1,40 m
Reichhöhe Anlegeleiter ca.	4,10 m
Reichhöhe Stehleiter ca.	2,72 m
Packmaß LxBxT zusammengeklappt ca.	1,00x0,56x0,20 m
Gewicht ca.	11,2 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...49425**
€	**533,50**

(G524)

Teleskopleiter

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER

Die 4-teilige Teleskopleiter ist eine äußerst kompakte Anlege-, Steh- und Treppenstehleiter mit zahlreichen Funktionen.

- Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt Norm EN 131-4)
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk, in Stehleiterposition muss das Gelenk vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand gelöst werden
- **Sperrelemente:** kunststoffbeschichteter Stahl, zuverlässig einrastend
- Einfaches Herausziehen der Elemente ergibt die benötigte Länge
- Standsichere Anpassung an Bodenunebenheiten oder Treppen möglich

- **Größe 4x6:** mit Bolzengelenk

Zum Lösen der Gelenke einfach die Griffscheiben an den Bolzengelenken nach außen ziehen und die Leiter in Anlege- oder Stehleiterposition bringen.
Die Gelenke rasten automatisch ein, wenn die gewünschte Position erreicht ist.
In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden, ohne vorher das Gelenk lösen zu müssen



WISSENSWERT

Die Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden.

Sprossen-anzahl	Leiterlänge Anlegeleiter ca. m	senkrechte Höhe Stehleiter ca. m	Reichhöhe Anlegeleiter ca. m	Reichhöhe Stehleiter ca. m	Packmaß LxBxT zusammengeklappt ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
4x4	2,35–4,02	1,15–1,95	5,00	3,26	1,20x0,61x0,20	13,2	...85052	544,50
4x5	2,90–5,14	1,40–2,49	6,10	3,80	1,50x0,68x0,20	16,2	...85053	628,50
4x6	3,46–6,26	1,70–3,03	7,20	4,35	1,80x0,75x0,20	19,0	...85054	737,50

(G524)

Teleskopleiter

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Diese Teleskopleiter kann mit einem Hebeldruck am Stahlgelenk als Anlegeleiter oder als Stehleiter aufgeklappt werden.

- **Geringer Platzbedarf:** bei Lagerung und Transport
- **Sicherheitsgelenke:** automatisch einrastend
- **Massive Sperrelemente:** mit Stahlkern für Höhenverstellung
- **Aufbau in Treppenstellung möglich**
- **Vielseitig verwendbar als Anlege- und Stehleiter**



Sprossenanzahl	4x4	4x5	4x6
Leiterlänge Anlegeleiter ca.	2,35–4,02 m	2,90–5,14 m	3,46–6,26 m
senkrechte Höhe Stehleiter ca.	1,95 m	2,49 m	3,03 m
Reichhöhe Anlegeleiter ca.	5,00 m	6,10 m	7,20 m
Reichhöhe Stehleiter ca.	3,26 m	3,80 m	4,35 m
Packmaß LxBxT zusammengeklappt ca.	1,20x0,56x0,20 m	1,50x0,63x0,20 m	1,80x0,70x0,20 m
Gewicht ca.	12,2 kg	15,2 kg	18,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	...85055	...85056	...85057
€	464,00	547,50	655,00

(G524)

ZUBEHÖR

Fußverlängerung für Teleskopleitern

NEU

Diese Verlängerung kann ohne Werkzeug einfach montiert und stufenlos verstellt werden.

- Stufenlos verstellbar ab Größe 4x4 (bei Größe 4x3 nur eingeschränkt nutzbar)
- **Lieferung:** inkl. Befestigungsmaterial





Verstellbereich ca. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
450	1,0	...85058	96,90

(G524)

Mehrzweckleiter Variotec V

NEU

10 Jahre GARANTIE

Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES

Diese robuste Leiter ist multifunktional, ausziehbar, treppengängig und mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 zugelassen.

- **Material:** Aluminium, Sprossen geriffelt
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossen:** geriffelt
- **Transportmaß:** kompakt
- Arbeitshöhe im Sprossenabstand einstellbar
- **Entspricht der Norm EN 131-4**



Länge als Anlegeleiter	4,17 m	5,29 m	6,40 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4,95 m	6,05 m	7,10 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,40 m	3,90 m	4,40 m
senkrechte Höhe als Stehleiter	2,20 m	2,70 m	3,09 m
Maße zusammengeklappt	1,3x0,64x0,21 m	1,58x0,71x0,21 m	1,86x0,78x0,21 m
Sprossenanzahl	4x4	4x5	4x6
Sprossen-/Stufentiefe senkrecht	265 mm	265 mm	265 mm
Stufentiefe	30 mm	30 mm	30 mm
Gewicht ca.	15,0 kg	18,0 kg	22,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85059**	**...85060**	**...85061**
€	**691,50**	**815,00**	**956,50**

(G521)

ZUBEHÖR

Holmverlängerung



Bestell-Nr. 43670...	€
...48280	104,00

(G521)

Teleskop-Mehrzweckleiter Variomax V

10 Jahre GARANTIE

Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES

Diese Mehrzweckleiter kann als Anlege-, Steh- und treppengängige Stehleiter eingesetzt werden und ist mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 zugelassen (Ausnahme 4x3).

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sichere Höhenverstellung:** per vier Zugriffe aus Aluminium-Druckguss
- **Sprossen:** geriffelt
- **Kompaktes Packmaß**
- **Entspricht der Norm EN 131-4**

Hinweis: Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln. Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.



Arbeitshöhe Anlegeleiter	3,85 m	5,00 m	6,05 m	7,10 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	2,75 m	3,35 m	3,85 m	4,40 m
senkrechte Höhe als Stehleiter	1,45 m	2,0 m	2,54 m	3,10 m
Maße zusammengeklappt	0,97x0,5x0,21 m	1,3x0,64x0,21 m	1,58x0,71x0,21 m	1,86x0,78x0,21 m
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Gewicht	9,0 kg	15,0 kg	18,0 kg	22,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85062**	**...85063 *N***	**...85064 *N***	**...85065 *N***
€	**772,50**	**904,00**	**1059,00**	**1201,00**

(G521)

Mehrzweckleiter, 3-teilig, mit nivello®-Traverse

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die 3-teilige Mehrzweckleiter mit nivello®-Traverse kann als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter eingesetzt werden.


nivello®-Traverse


Leiterschuh

- Extrasicherer Aufstieg nach Norm
- Treppengängig bei Leiterlänge eingefahren bis 3,0 m
- Stabile Rechteckrohrholme
- **4-kant-Sprossen:** beidseitig geriffelt, 30x30 mm
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** 4-fach gebördelt
- **Einfache Höhenverstellung:** Stechhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- **Spreizsicherung:** zwei hochfeste Perlongurte und lösbare Metallstrebe
- **Oberleiter:** mit Wandlaufrollen
- **nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse:** liegen lose bei
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Leiterbreite:** 490 mm (ohne Traverse)
- Geprüfte Sicherheit: entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

WISSENSWERT

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.





Arbeitshöhe bis ca.	5,20 m	6,90 m	8,00 m	9,70 m	10,80 m
Leiterlänge, ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter	4,18 m	5,86 m	6,98 m	8,66 m	9,78 m
Leiterlänge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	3,06 m	4,18 m	5,02 m	6,14 m	6,98 m
Leiterlänge, eingefahren	1,94 m	2,50 m	3,00 m	3,62 m	4,18 m
Schrittlänge	1,30 m	1,66 m	2,08 m	2,35 m	2,50 m
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x10	3x12	3x14
Traversenbreite	0,93 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Gewicht	14,5 kg	18,0 kg	24,0 kg	31,0 kg	38,0 kg
Bestell-Nr. MUNK 43670...	...81639	...81640	...81641	...81642	...81643
€	617,00	723,50	930,00	1076,00	1282,00

(F525)

ZUBEHÖR

Bausatz-Arbeitsdiele



- Stabile Stahlunterkonstruktion
- **Siebdruckplatte:** rutschfest
- **Einhängehaken:** mit Sicherung
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Aufbauanleitung liegt bei
- Nur möglich für 3-teilige Mehrzweckleiter und zusätzlicher Fußverbreiterung

Arbeitshöhe bis ca. m	max. Plattformhöhe m	Maße LxB m	max. Belastbarkeit kg	Bestell-Nr. MUNK 43670...	€
3,00	1,00	1,43x0,33	150	...81645	166,00

(F525)

Nachrüstsatz roll-bar



- Für Leitern mit Traverse
- Ergonomisch und komfortabel
- Geringere Gelenk- und Rückenbelastung
- **Einfache Montage:** ohne Bohren

Bestell-Nr. MUNK 43670...	€
...81637	235,50

(F525)

Stufenmodul MaxxStep

- Passend für Sprossenleitern aus Aluminium und GFK
- **Ergonomisch, bequem und ermüdungsfrei:** gemäß TRBS 2121 Teil 2
- Flexibel auf jeder Sprosse anzubringen
- **Montage:** schnell und werkzeuglos durch Doppelklemmschrauben mit Haltesicherung
- **Optional ausrüstbar:** mit Trittauflagen clip-step und clip-step R13


Schnelle und werkzeuglose Montage


Montage mit Doppelklemmschrauben

Länge ca. mm	Gewicht kg	Stufenmodul MaxxStep Bestell-Nr. MUNK 43670...	€	Zubehör mit clip-step Bestell-Nr. MUNK 43670...	€	Zubehör mit clip-step R13 Bestell-Nr. MUNK 43670...	€
276	0,40	...81646	37,00	...81651	13,45	...81656	19,05
356	0,45	...81647	37,00	...81652	13,45	...81657	19,05
405	0,50	...81648	37,00	...81653	13,45	...81658	19,05
493	0,60	...81649	37,00	...81654	13,45	...81659	19,05
581	0,70	...81650	37,00	...81655	13,45	...81660	19,05

(F525) (F525)

Einhängepodest und -tritt R13

- Passend für alle Sprossenleitern
- Aus pulverbeschichtetem Aluminium oder Aluminium
- **Bequemer, ermüdungsfreier Stand:** gemäß TRBS 2121 Teil 2
- **Höchste Rutschhemmungsklasse R13:** dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung
- **Belastbarkeit:** 150 kg


Einhängepodest


Einhängetritt

Ausführung	Bestell-Nr. MUNK 43670...	€
Einhängepodest	...81661	86,40
Einhängetritt	...81644	56,10

(F525)

5 Tage abgehend · 48-h-Lieferservice · ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.


Wussten Sie schon …?

Individuelle Absperrungen

Sicherheit geht vor:
Um Arbeitsbereiche für jeden sichtbar und deutlich abzugrenzen, finden Sie auf den unten genannten Seiten zahlreiche Produkte für den optimalen Einsatz vor Ort.



Scherengitter finden Sie ab Seite 2/190.



Leitkegel finden Sie auf Seite 7/10.



Sperrgurtpfosten finden Sie auf Seite 2/191.



Kunststoff-Absperrgitter finden Sie auf Seite 7/11.

Stehleiter Nova S, einseitig begehbar


Die robuste Stufenstehleiter ist mit einer Ablageschale ausgestattet.

- **Material:** Aluminium
- **Patentierte Stufen-Holm-Verbindung:** mit dauerhaften gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen
- **Standplattform:** mit rutschsicherer Riffelung, bequemer und stabiler Stand auch bei längerem Arbeiten
- **Geschlossenes Stufenprofil:** mit integriertem Führungsrohr
- **Spreizsicherung:** ab 7 Stufen durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung
- **Ablageschale:** Kunststoff, für Kleinteile und Werkzeuge
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**

10 Jahre GARANTIE







Patentierte Stufen-Holm-Verbindung

Plattformhöhe	0,61 m	0,83 m	1,05 m	1,26 m	1,48 m	1,70 m
Arbeitshöhe max.	2,60 m	2,85 m	3,05 m	3,25 m	3,50 m	3,70 m
untere, äußere Breite	0,42 m	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,51 m	0,54 m
Stufenanzahl mit Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca.	4,8 kg	5,8 kg	6,9 kg	8,0 kg	9,1 kg	10,2 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...75787**	**...75788**	**...75789**	**...75790**	**...75791**	**...75792**
€	**195,00**	**224,50**	**258,50**	**309,00**	**394,50**	**442,50**

(G521)

Stufenstehleiter Saferstep B

Die gebördelte Stufenstehleiter eignet sich für den flexiblen Einsatz und bietet eine hohe Sicherheit.

- **Material:** Aluminium
- **Rutschsicherheit:** Safer Step Technology, 80 mm Stufentiefe
- **Holme:** abriebfest eloxiert
- **Scharniere:** Aluminium-Druckguss
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**

10 Jahre GARANTIE





Scharniere: Aluminium-Druckguss

Leiterlänge	0,88 m	1,15 m	1,42 m	1,70 m	1,98 m	2,27 m	2,83 m	3,39 m	3,95 m	4,51 m
senkrechte Leiterhöhe	0,80 m	1,06 m	1,32 m	1,58 m	1,84 m	2,10 m	2,62 m	3,15 m	3,67 m	4,21 m
Arbeitshöhe ca.	2,30 m	2,55 m	2,80 m	3,05 m	3,30 m	3,60 m	4,15 m	4,65 m	5,20 m	5,70 m
untere, äußere Breite	0,44 m	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht	4,6 kg	6,1 kg	7,6 kg	9,3 kg	10,9 kg	12,7 kg	16,4 kg	20,3 kg	24,4 kg	28,8 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85066**	**...85067**	**...85068**	**...85069**	**...85070**	**...85071**	**...85072**	**...85073**	**...85074**	**...85075**
€	**224,50**	**283,50**	**335,00**	**411,00**	**473,50**	**567,50**	**690,00**	**808,50**	**1002,00**	**1197,00**


(G521)

Stehleiter Nova B, beidseitig begehbar

Die robuste Stufenleiter ist zweiseitig begehbar.

- **Material:** Aluminium
- **Patentierte Stufen-Holm-Verbindung:** mit dauerhaft gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen
- **Geschlossenes Stufenprofil:** mit integriertem Führungsrohr
- Robuste Stahlscharniere
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**





Patentierte Stufen-Holm-Verbindung



senkrechte Leiterhöhe	0,85 m	1,07 m	1,29 m	1,72 m	2,15 m
Arbeitshöhe ca.	2,30 m	2,55 m	2,75 m	3,20 m	3,65 m
untere, äußere Breite	0,47 m	0,48 m	0,52 m	0,56 m	0,61 m
Stufenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8	2x10
Gewicht ca.	8,1 kg	10,2 kg	12,4 kg	16,9 kg	21,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...47875**	**...75799**	**...47880**	**...47885**	**...47890**
€	**247,50**	**296,00**	**344,00**	**443,50**	**502,00**

(G521)

Stehleiter Coni B, beidseitig begehbar

Diese Stehleiter ist sehr leicht, robust und beidseitig begehbar.

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung, stabilen und rutschsicher geriffelten Leichtmetallsprossen (30x30 mm)
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- Robuste, verschraubte Stahlscharniere und zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
- **Spreizsicherung:** hochfeste, verdrehsichere Perlongurte
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Leiterlänge	1,78 m	2,34 m	2,90 m	3,46 m	4,02 m	4,58 m	5,70 m
Arbeitshöhe ca.	3,00 m	3,55 m	4,05 m	4,60 m	5,10 m	5,65 m	6,70 m
untere, äußere Breite	0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m	0,95 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x20
Gewicht ca.	6,8 kg	9,0 kg	11,1 kg	13,3 kg	17,2 kg	21,2 kg	29,8 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...75806**	**...75807**	**...75808**	**...75809**	**...75810**	**...75811**	**...75812**
€	**343,00**	**435,00**	**549,00**	**683,50**	**813,00**	**979,50**	**1396,00**

(G521)

Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar, mit clip-step R13

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Stufen-Stehleiter ist serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm mit **rutschhemmender clip-step-R13-Trittauflage**
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise mit optimierten Leitergelenken **„safe-cap"**, 6-fach vernietet, mit höherer Wandstärke und größerer Anlagefläche

clip-step-R13-Trittauflage:
Die Trittauflage ist rutschhemmend und bestens für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen geeignet. Das Kunststoffprofil mit Korundeinstreuung bietet eine zusätzliche Erhöhung der Arbeitssicherheit.


clip-step R13



ergo-pad®


Leiterschuh



WISSENSWERT

Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung aus hochfesten Perlongurten.

Arbeitshöhe bis ca.	2,95 m	3,15 m	3,40 m	3,70 m	3,90 m	4,35 m	5,00 m	5,30 m
Gesamthöhe	1,58 m	1,81 m	2,05 m	2,28 m	2,51 m	2,98 m	3,45 m	3,95 m
Plattformhöhe	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,61 m	1,84 m	2,31 m	2,78 m	3,28 m
untere Außenbreite	0,50 m	0,53 m	0,55 m	0,59 m	0,62 m	0,68 m	0,74 m	0,80 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	4	5	6	7	8	10	12	14
Gewicht ca.	6,892 kg	8,042 kg	9,204 kg	10,379 kg	12,061 kg	14,953 kg	17,395 kg	20,375 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...75839**	**...75840**	**...75841**	**...75842**	**...75843**	**...75844**	**...75845**	**...75846**
€	**294,00**	**346,50**	**410,50**	**514,00**	**570,00**	**697,00**	**817,00**	**984,00**

(F525)

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, mit clip-step R13

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter ist serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm mit **rutschhemmender clip-step-R13-Trittauflage** für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise

clip-step-R13-Trittauflage:
Die Trittauflage ist rutschhemmend und bestens für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen geeignet. Das Kunststoffprofil mit Korundeinstreuung bietet eine zusätzliche Erhöhung der Arbeitssicherheit.


clip-step R13



ergo-pad®


Leiterschuh



Arbeitshöhe bis ca.	2,45 m	2,65 m	2,90 m	3,15 m	3,40 m	3,85 m	4,30 m	4,80 m
Gesamthöhe	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,61 m	1,85 m	2,32 m	2,79 m	3,25 m
untere Außenbreite	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m	0,64 m	0,70 m	0,76 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14
Gewicht ca.	7,002 kg	8,784 kg	10,084 kg	11,908 kg	13,758 kg	18,006 kg	21,834 kg	26,766 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...75847**	**...75848**	**...75849**	**...75850**	**...75851**	**...75852**	**...75853**	**...75854**
€	**318,50**	**398,50**	**506,00**	**591,50**	**716,00**	**879,50**	**1050,00**	**1244,00**

(F525)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Plattformleiter, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD Made in Germany

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die einseitig begehbare Aluminium-Stehleiter ist serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Standplattform:** ca. 400/360x425 mm mit klappbarer Ablageschale, ca. 350x200 mm
- **Greifbare Sicherheit:** durch 2 Handläufe ca. 750 mm Länge (ab Arbeitshöhe 3,90 m 1300 mm lang)
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt, wahlweise mit clip-step-Rutschhemmung für Trittauflagen
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Hohe Standsicherheit:** mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, konische Bauweise mit optimierten Leitergelenken **„safe-cap"**, 6-fach vernietet, mit höherer Wandstärke und größerer Anlagefläche
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017



ergo-pad®


Leiterschuh



	Arbeitshöhe bis ca.	2,95 m	3,15 m	3,40 m	3,65 m	3,90 m	4,35 m
	Gesamthöhe	1,67 m	1,91 m	2,15 m	2,38 m	2,62 m	3,09 m
	untere Außenbreite	0,61 m	0,64 m	0,66 m	0,69 m	0,72 m	0,78 m
	Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	4	5	6	7	8	10
	Plattformhöhe	0,90 m	1,13 m	1,37 m	1,60 m	1,84 m	2,30 m
	Gewicht ca.	10,0 kg	11,5 kg	12,5 kg	14,0 kg	15,5 kg	18,5 kg
Stehleiter	**Bestell-Nr. 43670...**	**...48980**	**...48985**	**...48990**	**...48995**	**...49000**	**...49005**
	€	**477,00**	**524,00**	**582,50**	**644,00**	**665,50**	**782,00**
	Plattformhöhe	0,95 m	1,19 m	1,42 m	1,66 m	1,89 m	2,36 m
	Gewicht ca.	10,3 kg	11,7 kg	12,6 kg	13,9 kg	15,8 kg	18,4 kg
Nachrüstsatz clip-step-Rutschhemmung	**Bestell-Nr. 43670...**	**...49010**	**...49015**	**...49020**	**...49025**	**...49030**	**...49035**
	€	**40,40**	**53,90**	**67,30**	**80,80**	**94,20**	**121,00**

(F525)

Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD Made in Germany

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die robuste Aluminium-Stehleiter ist mit Rechteckrohr-Holmen und massiven, verzinkten Stahlscharnieren mit Verschraubungen ausgestattet.

- **4-kant-Sprossen:** 30x30 mm, geriffelt
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Holme:** konische Führung, dauerhaft verbördelt, obere Holmenden mit Endkappen
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Spreizsicherung**: 2 hochfeste Perlongurte, Transportsicherungslaschen
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

Lieferung: Inklusive Werkzeugablage.



ergo-pad®


Leiterschuh



	Arbeitshöhe bis ca.	3,30 m	3,80 m	4,35 m	4,85 m	5,40 m	5,95 m
	Leiterlänge	1,83 m	2,40 m	2,95 m	3,51 m	4,07 m	4,63 m
	untere Außenbreite	0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,70 m	0,76 m	0,82 m
	Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	73 mm
	Schrittlänge	1,07 m	1,36 m	1,65 m	1,94 m	2,23 m	3,01 m
	Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
	Gewicht ca.	7,5 kg	10,5 kg	12,5 kg	16,0 kg	18,0 kg	21,0 kg
Bestell-Nr. 43670...		**...49040**	**...49045**	**...49050**	**...49055**	**...49060**	**...49065**
€		**306,50**	**381,50**	**487,00**	**590,00**	**691,00**	**835,00**

(F525)

ML Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

Die Stufen-Stehleiter ist mit rutschsicheren, geriffelten Kunststoff-Leiterfüßen ausgestattet.

- **Aluminium-Leitergelenk:** 4-fach genietet
- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindungen
- **Großflächige Standplattform:** geriffelt – für ein sicheres Arbeiten
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Inklusive integrierter Ablageschale
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°

Arbeitshöhe bis ca.	2,70 m	2,95 m	3,15 m	3,40* m	3,65* m
Gesamthöhe	1,31 m	1,54 m	1,78 m	2,01 m	2,25 m
Plattformhöhe	0,69 m	0,93 m	1,16 m	1,40 m	1,63 m
untere Außenbreite	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m
Stufenanzahl inklusive Standplattform	3	4	5	6	7
Gewicht ca.	5,0 kg	6,0 kg	7,0 kg	8,5 kg	9,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	...70785	...70790	...70795	...70800	...70805
€	179,50	202,00	230,00	267,00	314,00

* Mit 2 hochfesten Perlongurten. (F525)


Kunststoff-Leiterfüße


Fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindung


Aluminium-Leitergelenk


Ablageschale



ML Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

Die Aluminium-Stufenleiter ist mit rutschsicheren, geriffelten Kunststoff-Leiterfüßen ausgestattet.

- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindungen
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°

Arbeitshöhe bis ca.	2,25 m	2,50 m	2,70 m	2,95 m	3,15 m
Gesamthöhe	0,69 m	0,93 m	1,16 m	1,39 m	1,63 m
untere Außenbreite	0,43 m	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7
Gewicht ca.	5,0 kg	7,0 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	...70810	...70815	...70820	...70825	...70830
€	162,50	204,00	242,50	276,00	316,50

(F525)


Kunststoff-Leiterfüße


Fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindung


Gutes Handling


Breite, obere Trittfläche



ML Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar, eloxiert

Die eloxierte Aluminium-Stufenstehleiter ist extrem abrieb- und kratzfest und hat eine edle Oberflächenhaptik.

- Rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße
- **Aluminium-Leitergelenk:** 4-fach genietet
- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindungen
- **Großflächige Standplattform:** geriffelt – für ein sicheres Arbeiten
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Inklusive integrierter Ablageschale
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°


clip-step


Kunststoff-Leiterfüße


Fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindung


clip-step R13


Aluminium-Leitergelenk


Ablageschale



	Arbeitshöhe bis ca.	2,70 m	2,95 m	3,15 m
	Gesamthöhe	1,31 m	1,54 m	1,78 m
	Plattformhöhe	0,69 m	0,93 m	1,16 m
	untere Außenbreite	0,46 m	0,49 m	0,52 m
	Stufenanzahl inklusive Standplattform	3	4	5
	Gewicht ca.	4,5 kg	6,0 kg	7,0 kg
Stehleiter	Bestell-Nr. 43670...	...75855	...75856	...75857
	€	207,50	235,50	269,50
Nachrüstsatz clip-step-Rutschhemmung	Bestell-Nr. 43670...	...75858	...75859	...75860
	€	26,90	40,40	53,90
Nachrüstsatz clip-step-R13-Rutschhemmung	Bestell-Nr. 43670...	...75861	...75862	...75863
	€	35,90	53,90	71,80

(F525)

Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Aluminium-Leiter ist einseitig begehbar und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Optimiertes Leiterngelenk „safe-cap"
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

Hinweis: Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung, 2 hochfeste Perlongurte.



ergo-pad®


Leiterschuh



Arbeitshöhe ca.	2,70 m	2,95 m	3,15 m	3,40 m	3,70 m	3,90 m	4,35 m	4,80 m
Gesamthöhe	1,34 m	1,58 m	1,81 m	2,05 m	2,28 m	2,51 m	2,98 m	3,45 m
Plattformhöhe	0,67 m	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,67 m	1,84 m	2,31 m	2,78 m
untere Außenbreite	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,55 m	0,59 m	0,62 m	0,68 m	0,74 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	1x3	1x4	1x5	1x6	1x7	1x8	1x10	1x12
Gewicht ca.	5,5 kg	6,5 kg	7,5 kg	8,5 kg	9,5 kg	11,0 kg	13,5 kg	15,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...48900**	**...48905**	**...48910**	**...48915**	**...48920**	**...48925**	**...48930**	**...70840**
€	**206,50**	**240,00**	**275,00**	**321,00**	**406,00**	**444,50**	**535,00**	**619,50**

(F525)

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Aluminium-Leiter ist beidseitig begehbar und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort (mit Klemmmechanismus) ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk



ergo-pad®


Leiterschuh


4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk



Arbeitshöhe bis ca.	2,20 m	2,45 m	2,65 m	2,90 m	3,15 m	3,40 m	3,85 m	4,30 m
Gesamthöhe	0,67 m	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,61 m	1,85 m	2,32 m	2,79 m
untere Außenbreite	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m	0,64 m	0,70 m
Schrittlänge	0,69 m	0,86 m	1,03 m	1,20 m	1,37 m	1,54 m	1,89 m	2,22 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Gewicht ca.	5,0 kg	6,5 kg	8,0 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,0 kg	15,5 kg	18,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...48940**	**...48945**	**...48950**	**...48955**	**...48960**	**...48965**	**...48970**	**...48975**
€	**193,00**	**247,00**	**290,50**	**362,50**	**412,00**	**500,50**	**592,50**	**691,00**

(F525)

Arbeitspodeste, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die einseitig begehbaren Aluminium-Arbeitspodeste sind bequem und haben einen sicheren Stand.

- **Stand-Plattform:** 400x300 mm
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, stabil verschweißt
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- **Auf Anfrage:** Ausführung mit Rollen

Lieferung: Zerlegt, Montage-Anleitung beigelegt.



Aluminium geriffelt



Stahl-Gitterrost

Stufen, Plattform	Aluminium geriffelt, rutschfest	Aluminium geriffelt, rutschfest	Aluminium geriffelt, rutschfest	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost
Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m	3,00 m	2,50 m	2,70 m	3,00 m
Podesthöhe	490 mm	730 mm	970 mm	490 mm	730 mm	970 mm
Grundfläche BxT	0,54x0,53 m	0,59x0,77 m	0,64x1,00 m	0,54x0,53 m	0,59x0,77 m	0,64x1,00 m
Stufenzahl	2	3	4	2	3	4
Gewicht	5,3 kg	7,9 kg	10,5 kg	7,9 kg	11,8 kg	15,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	...75892	...75893	...75894	...75889	...75890	...75891
€	259,00	321,00	385,00	291,50	391,50	469,00

(F525)

Arbeitspodeste, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die beidseitig begehbaren Aluminium-Arbeitspodeste sind bequem und haben einen sicheren Stand.

- **Stand-Plattform:** 400x300 mm, bequemer und sicherer Stand
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, stabil verschweißt
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen

Lieferung: Versand zerlegt, Montage-Anleitung beigelegt.



Aluminium geriffelt, rutschfest



Stahl-Gitterrost



Holz geriffelt

Stufen, Plattform	Aluminium geriffelt, rutschfest	Aluminium geriffelt, rutschfest	Aluminium geriffelt, rutschfest	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost
Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m	3,00 m	2,50 m	2,70 m	3,00 m
Podesthöhe	490 mm	730 mm	970 mm	490 mm	730 mm	970 mm
Grundfläche BxT	0,54x0,73 m	0,59x1,15 m	0,64x1,50 m	0,54x0,73 m	0,59x1,15 m	0,64x1,50 m
Stufenzahl	2x2	2x3	2x4	2x2	2x3	2x4
Gewicht	6,9 kg	11,0 kg	15,5 kg	11,1 kg	16,3 kg	23,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	...75901	...75902	...75903	...75904	...75905	...75906
€	325,50	426,50	530,50	391,50	528,50	667,50

(F525)


Arbeitspodest, starr R13, mit Handlauf

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TÜV NORD Made in Germany

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Stufen des Arbeitspodestes sind mit zertifizierter Rutschhemmung R13 ausgestattet. Wahlweise mit oder ohne Handlauf lieferbar.

- Aus Aluminium
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm, bequemer und sicherer Stand
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, stabil verschweißt
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen



Aluminium-Lochblech mit rutschhemmender Oberfläche R13



1



2



4



5



3



6



7



8

Typ	1	2	3	4	5	6	7	8
Ausführung	ohne Handlauf	ohne Handlauf	ohne Handlauf	ohne Handlauf	ohne Handlauf	mit Handlauf	mit Handlauf	mit Handlauf
Arbeitshöhe bis ca.	2,20 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,59x0,37 m	0,70x0,65 m	0,75x0,88 m	0,79x1,14 m	0,83x1,34 m	0,75x0,88 m	0,79x1,14 m	0,83x1,34 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	1	2	3	4	5	3	4	5
Gewicht	3,0 kg	6,0 kg	9,0 kg	12,0 kg	15,0 kg	10,5 kg	13,5 kg	16,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	...75907	...75908	...75909	...75910	...75911	...75912	...75913	...75914
MUNK €	261,50	526,00	695,50	872,00	1111,00	758,50	934,50	1174,00

(F525)

ZUBEHÖR

Rollen, Fußplatten für Arbeitspodest R13

Typ	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	MUNK €
9	1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen, Ø 50 mm, zum Selbstanbau**	...75915	266,00
10	1 Satz = 2 St. Hubrollen, Ø 125 mm, zum Selbsteinbau*	...75916	76,30
11	1 Satz = 4 St. Fußplatten, Ø ca. 80 mm, mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbsteinbau	...75917	114,50

* Nicht für Typ 1.

(F525)





10

9

11

Podesttreppe

Die mobile Rechteckrohrholm-Konstruktion der Aluminium-Podesttreppe sorgt für einen sicheren Stand.

- Wahlweise einseitig- oder beidseitig begehbar
- **Standplattform:** ca. 600x800 mm mit Geländer und Knieleiste
- **Pflichtzubehör**: beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podesttreppen mit Steigwinkel größer gleich 60° optional

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

WISSENSWERT

Versand erfolgt in Bauteilen, Anleitung liegt bei.



Alu, geriffelt

1 Einseitig begehbar



Stahl-Gitterrost

2 Beidseitig begehbar

1 Aluminium-Podesttreppe, einseitig begehbar, mit Federrollen

Arbeitshöhe bis ca.		3,00 m	3,20 m	3,50 m	3,70 m	3,90 m
Plattformhöhe ohne Geländer		0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche BxT		0,82x1,41 m	0,88x1,58 m	0,94x1,75 m	1,00x1,92 m	1,06x2,09 m
Stufenanzahl inklusive Plattform		4	5	6	7	8
Gewicht ca.		32,0 kg	35,0 kg	38,0 kg	43,0 kg	47,0 kg
Stufen- und Plattform-Ausführung: Alu, geriffelt	**Bestell-Nr. 43670...**	**...75928**	**...75929**	**...75930**	**...75931**	**...75932**
	€	**1121,00**	**1183,00**	**1243,00**	**1303,00**	**1380,00**
Gewicht ca.		41,0 kg	46,0 kg	52,0 kg	57,0 kg	63,0 kg
Stufen- und Plattform-Ausführung: Stahl-Gitterrost	**Bestell-Nr. 43670...**	**...75933**	**...75934**	**...75935**	**...75936**	**...75937**
	€	**1432,00**	**1512,00**	**1612,00**	**1813,00**	**2017,00**

(F525)

2 Aluminium-Podesttreppe, beidseitig begehbar, mit Federrollen

Arbeitshöhe bis ca.		3,00 m	3,20 m	3,50 m	3,70 m	3,90 m
Plattformhöhe ohne Geländer		0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche BxT		0,82x1,79 m	0,88x2,07 m	0,94x2,35 m	1,00x2,62 m	1,06x2,90 m
Stufenanzahl inklusive Plattform		2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Gewicht ca.		34,0 kg	39,0 kg	44,0 kg	49,0 kg	55,0 kg
Stufen- und Plattform-Ausführung: Alu, geriffelt	**Bestell-Nr. 43670...**	**...75938**	**...75939**	**...75940**	**...75941**	**...75942**
	€	**1189,00**	**1312,00**	**1411,00**	**1535,00**	**1655,00**
Gewicht ca.		47,0 kg	55,0 kg	63,0 kg	72,0 kg	82,0 kg
Stufen- und Plattform-Ausführung: Stahl-Gitterrost	**Bestell-Nr. 43670...**	**...75943**	**...75944**	**...75945**	**...75946**	**...75947**
	€	**1631,00**	**1764,00**	**1931,00**	**2132,00**	**2395,00**

(F525)

ZUBEHÖR

Handlauf für Aluminium-Podesttreppe, einseitig begehbar

- Wahlweise rechts oder links anbaubar

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
für 4- bis 6-stufig einschließlich Plattform	...75948	76,30
für 7- bis 8-stufig einschließlich Plattform	...75949	76,30

(F525)

beidseitig begehbar

- Wahlweise rechts oder links anbaubar

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
für 4- bis 6-stufig einschließlich Plattform	...75950	152,50
für 7- bis 8-stufig einschließlich Plattform	...75951	152,50

(F525)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Ein-Person-Gerüst, Flexx Tower

Dieses Gerüst kann einfach und schnell mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene von nur einer Person (Benutzung bis zwei Personen) aufgebaut werden.

- **Material:** stabiles Aluminium-Rundrohr, geschweißte Rahmenteile, Geländerrahmen, pulverbeschichtet
- Mit Knieleiste, zur Absturzsicherung, Aluminium-Bordbrett und Dreiecksausleger
- **Lastklasse/Gerüstgruppe 3:** 2 kN/m²
- **Vier Lenkrollen:** Ø 125 m, mit Feststeller und Spindel für Höhenausgleich
- **Platzsparend:** bei Transport und Lagerung, kompakte Einzelteile können ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden
- **Werkzeuglose Montage**


NEU 15 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY


MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

WISSENSWERT

Für Arbeitshöhen bis 6,10 m. Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren.







Arbeitshöhe bis ca.	6,10 m
Gerüstgröße	5,30 m
Plattformhöhe	4,10 m
Plattformbreite	0,60 m
Plattformlänge	1,2 m
Gewicht komplett ca.	117,0 kg
Bestell-Nr. MUNK **43670...**	**...85076**
€	**4241,00**

(F525)

ML Arbeitsdiele, klappbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die stabile Konstruktion und die Klappfüße der klappbaren Aluminium-Diele sorgen für einen sicheren Stand.

- Leichte, stabile Aluminium Konstruktion
- Geriffelte Sprossen für den sicheren Auf- und Abstieg
- **Diele:** Aluminium-Warzenblech
- Füße klappbar
- Rutschfeste Kunststoffschuhe



Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m
Grundfläche	1,64x0,46 m	2,33x0,70 m
Plattformgröße BxT	1,30x0,29 m	1,74x0,29 m
Plattformhöhe	0,50 m	0,70 m
Transportmaß BxHxT	1,30x0,45x0,11 m	1,74x0,70x0,11 m
Belastung max.	150 kg	150 kg
Gewicht	7,5 kg	10,3 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...70835**	**...75955**
€	**399,50**	**555,50**

(F525)

Regaleinhängeleitern

10 Jahre GARANTIE · Arbeitsplatz TRBS 2121-2 · Verkehrsweg TRBS 2121-3

ZARGES

Diese Regaleinhängeleiter eignet sich für den Einsatz in Registraturen, Lagern, Verkaufsräumen oder Bibliotheken.

- 2 Einhängehaken in die Führungsschiene einhängen oder über 2 zusätzliche Haken senkrecht am Regal aufstellen
- **In 3 verschiedenen Ausführungen lieferbar**
- Entspricht der Norm EN 131 professional

WISSENSWERT

Bitte bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!



1 Regaleinhängeleiter mit geschraubten Stufen und gepolsterter Stufen-Vorderkante

senkrechte Einbauhöhe von/bis max. m	Stufenanzahl	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
1,45–1,69	6	...81662	448,00
1,70–1,94	7	...81663	487,50
1,95–2,19	8	...81664	542,50
2,20–2,44	9	...81665	581,50
2,45–2,69	10	...81666	629,00

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,404

(G521)



2 Regaleinhängeleiter mit gebördelten Stufen und ZARGES Safer Step Technology

senkrechte Einbauhöhe von/bis max. m	Stufenanzahl	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
1,31–1,78	6	...81667	448,00
1,79–2,28	8	...81668	553,50
2,29–2,82	10	...81669	615,50
2,83–3,35	12	...81670	697,00
3,36–3,87	14	...81671	763,50

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,364

(G521)




3 Regaleinhängeleiter mit gebördelten Sprossen

senkrechte Einbauhöhe von/bis max. m	Stufenanzahl	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
1,33–1,86	6	...81672	316,50
1,87–2,41	8	...81673	357,00
2,42–2,95	10	...81674	404,50
2,96–3,49	12	...81675	442,50
3,50–4,03	14	...81676	500,50

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,268

(G521)



ZUBEHÖR

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
Rohrschiene, Leichtmetall, Ø 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert	...81677	67,40
Leichtmetall-Zwischenhalter*	...81678	23,00
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag rechts	...81679	35,10
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag links	...81680	35,10

* Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Zwischenhalter vorzusehen.

(G521)



Überstieg 60°, stationär

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK


Die stationären Aluminium-Überstiege verfügen serienmäßig über einen Handlauf und geriffelte Stufen.

- **Plattformlänge:** Standard 460 mm
- Letzte Stufen (225 mm) sind auf gleicher Höhe wie die Plattform montiert (Gesamtfläche: 910 mm)
- **Plattformverlängerung:** in 200-mm-Schritten bis max. 2000 mm konfigurierbar
- **Systemgeländer:** Durchmesser 40 mm
- **Holme:** Aluminium-Spezialprofile mit Schraubkanal
- **Standardstufen:** Aluminium, geriffelt
- **Stufenausführung:** in U-Profile eingefasst, mit den Holmen verschraubt
- **Holmen-Enden:** mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- **Serienmäßig:** einseitiger Handlauf
- **Gesamttraglast:** 300 kg
- **Stufentraglast:** 1,5 kN
- **Neigung:** 60°

Traversen-Breiten der fahrbaren Überstiege:
- **3–7 Stufen:** 1190 mm
- **8–11 Stufen:** 1570 mm

Lieferung: Werkseitig in vormontierten Baugruppen (Treppen, Plattformen), Geländer liegen stets lose bei. Montage-Anleitung und Hersteller-Erklärung beigelegt.


Auf Anfrage: fahrbare Ausführung, Neigung 45°, verschiedene Längen – auch nach Ihren Anforderungen.






WISSENSWERT


Alternative Abmessungen, Plattformverlängerungen, fahrbare Überstiege, Geländer-Stecktaschen mit Schnellverschlüssen, rutschhemmende Beläge, Zubehör und weitere Optionen können unter www.steigtechnik.de/konfigurator mit wenigen Klicks individuell zusmmengestellt werden.



Standard-Lieferumfang: Aluminium-Stufen, geriffelt



Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahl-Gitterrost



Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahl-Lochblech

			Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8
			lichte Höhe (H2) ca.	0,68 m	0,93 m	1,17 m	1,41 m	1,66 m	1,89 m
			lichte Plattformweite ca.	0,741 m	0,741 m	0,741 m	0,741 m	0,741 m	0,741 m
			Ausladung ca.	1,845 m	2,082 m	2,342 m	2,652 m	2,912 m	3,182 m
Stufenbreite 600 mm (= Außenbreite 750 mm bei einseitigem Geländer)	**Bestell-Nr.** MUNK	**43670...**		**...75956**	**...75957**	**...75958**	**...75959**	**...75960**	**...75961**
		€		**1868,00**	**2137,00**	**2373,00**	**2732,00**	**2945,00**	**3248,00**
Stufenbreite 800 mm (= Außenbreite 950 mm bei einseitigem Geländer)	**Bestell-Nr.** MUNK	**43670...**		**...75962**	**...75963**	**...75964**	**...75965**	**...75966**	**...75967**
		€		**1992,00**	**2289,00**	**2547,00**	**2934,00**	**3175,00**	**3501,00**
Stufenbreite 1000 mm (= Außenbreite 1150 mm bei einseitigem Geländer)	**Bestell-Nr.** MUNK	**43670...**		**...75968**	**...75969**	**...75970**	**...75971**	**...75972**	**...75973**
		€		**2115,00**	**2440,00**	**2721,00**	**3153,00**	**3422,00**	**3776,00**
zweiter Handlauf	**Bestell-Nr.** MUNK	**43670...**		**...75974**	**...75975**	**...75976**	**...75977**	**...75978**	**...75979**
		€		**762,00**	**815,50**	**928,00**	**928,00**	**939,00**	**1006,00**

(F525)

Treppe 45°, mit Handlauf

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK


Die Industrietreppen werden serienmäßig mit einseitigem Handlauf, System-geländer, Ø 40 mm, wahlweise links oder rechts anschraubbar, geliefert.

- Ortsfest
- Aus Aluminium
- **Holmprofil:** mit Schraubkanal
- **Stufentiefe:** 225 mm, gerieft
- Stufen und Holme verschraubt
- **Traglast je Stufe:** 150 kg
- **Gesamtbelastung:** 300 kg
- **Holmen-Enden:** oben mit Auflagewinkel, unten mit Kunststoffschuhen (optional: mit Fußwinkeln)
- **Gemäß EN ISO 14122**
- **Ab Aufstiegshöhe 500 mm und seitl. Spalt neben Treppenwange ≥120 mm:** zweiter Handlauf (gegen Aufpreis, siehe Tabelle)
- **Optional:** andere Größen, Neigungen, Stufen aus Aluminium- oder Stahl-Lochblech-, bzw. -Gitterrost auf Anfrage bzw. über den Konfigurator kalkulierbar

Hinweis: Nach DIN 18065 können diese Treppen nicht für Wohnzwecke verwendet werden.

Lieferung: Werkseitig in vormontierten Baugruppen. Montage-Anleitung und Hersteller-Erklärung beigelegt.







1 + 2

WISSENSWERT


Empfehlung nach Europa-Norm EN ISO 14122:
Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Nur wenn die örtlichen Gegebenheiten es erfordern, sollten Treppen bzw. Leitertreppen mit einer Neigung von 60° eingesetzt werden.



Standard-Lieferumfang: Aluminium-Stufen, geriffelt



Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahllochblech



Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahl-Gitterrost

1 Treppe mit Neigung 45°

		Stufenanzahl	4	6	8	10	12	14
		senkrechte Höhe ca.	0,83 m	1,25 m	1,67 m	2,08 m	2,50 m	2,91 m
		Ausladung ca.	1,518 m	1,959 m	2,384 m	2,801 m	3,221 m	3,639 m
Stufenbreite 600 mm	Bestell-Nr. MUNK	43670...	...84311	...75981	...75982	...75983	...75984	...75985
	€		689,00	1178,00	1447,00	1784,00	2076,00	2424,00
Stufenbreite 800 mm	Bestell-Nr. MUNK	43670...	...75986	...75987	...75988	...75989	...75990	...75991
	€		982,00	1257,00	1560,00	1851,00	2244,00	2524,00
zweiter Handlauf	Bestell-Nr. MUNK	43670...	...75992	...75993	...75994	...75995	...75996	...75997
	€		336,50	443,00	510,50	555,50	617,00	690,00

(F525)

2 Treppe mit Neigung 60°

		Stufenanzahl	4	6	8	10	12	14
		senkrechte Höhe ca.	0,97 m	1,45 m	1,94 m	2,42 m	2,90 m	3,40 m
		Ausladung ca.	1,271 m	1,556 m	1,821 m	2,086 m	2,351 m	2,621 m
Stufenbreite 600 mm	Bestell-Nr. MUNK	43670...	...75998	...75999	...76000	...76001	...76002	...76003
	€		836,00	1139,00	1402,00	1655,00	1924,00	2233,00
Stufenbreite 800 mm	Bestell-Nr. MUNK	43670...	...76004	...76005	...76006	...76007	...76008	...76009
	€		881,00	1217,00	1509,00	1784,00	2087,00	2424,00
zweiter Handlauf	Bestell-Nr. MUNK	43670...	...76010	...76011	...76012	...76013	...76014	...76015
	€		280,50	336,50	376,00	421,00	426,50	465,50

(F525)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsbühne FlexxLift

NEU

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Dieser manuell betriebene Vertikalmastlift mit intuitiver Einhandbedienung hat einen rundum gesicherten Arbeitsbereich bis Arbeitshöhen von 4,2 m im Innenbereich.

- **BG BAU-gefördert: -**25% der Anschaffungskosten bis max. 1500 € (beitragsunabhängig: 50 % der Anschaffungskosten)
- **Automatische Bremsvorrichtung:** beim Besteigen oder Rollen mit Feststeller für einen sicheren Stand
- **Stufen- und stromloser Hubmechanismus:** mit Gasdruckfeder
- **Ein- und Ausstieg:** über Schwingtür
- **Vorrichtung für Diebstahlsicherung:** mit Vorhängeschloss
- **Aussparungen:** für den Transport mit Gabelstapler
- **Ablageschale:** für Werkzeug und Material
- **Maximale Belastung:** 150 kg (1 Person)


Hinweis: Geringe Betriebskosten und wartungsarm.















Arbeitshöhe bis ca.		3,50 m
Plattformhöhe ca.		1,5 m
Plattform LxB		0,72x0,60 m
Transportmaß LxBxH		985x700x1550 mm
Gewicht ca.		180 kg
Bestell-Nr. MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK	**43670...**	**...85077**
	€	**6630,00**

(F525)



Klappgerüst ML

Das kompakte ML Klappgerüst für Einsteiger ist schnell einsetzbar und platzsparend in der Lagerung sowie im Transport. Es ist kompakt, leicht und zugleich stabil.

- **Geprüft:** nach BGR 173 Kleingerüste, Lastklasse/Gerüstgruppe 2, Belastung 1,5 kN/m²
- **Eingehängte Siebdruckplatte:** rutschfest, sorgt für einen sicheren Stand
- **Wahlweise mit oder ohne Ausleger:** die Ausleger lassen sich ohne Werkzeug stufenlos verstellen und an den Untergrund anpassen
- **Türgängig:** im aufgebauten Zustand dank einer Fahrbalkenbreite von 800 mm

Im Lieferumfang enthalten: 4 leichtgängige Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Feststeller.
Die Lieferung erfolgt in Baugruppen.

WISSENSWERT

Eine Aufbau- und Montageanleitung liegt bei.



Ohne Teleskopausleger



Mit Teleskopausleger

Ausführung	Klappgerüst ohne Teleskopausleger	Klappgerüst mit Teleskopausleger
Arbeitshöhe bis ca.	3,00 m	3,00 m
Gerüsthöhe	1,88 m	1,88 m
Plattformhöhe	1,00 m	1,00 m
Gerüstgröße	0,60x1,60 m	0,60x1,60 m
Gewicht ca.	30,0 kg	34,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	...76019	...76020
€	750,50	957,00

(F525)

ZUBEHÖR

Teleskopausleger (1 Satz = 4 Stück)

Die Ausleger lassen sich ohne Werkzeug stufenlos verstellen und an den Untergrund anpassen.



Ausführung	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1 Satz = 4 Stück	4,0	...76021	206,50

(F525)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Klappgerüst

Dieses Klappgerüst bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

- GS-geprüft, entspricht BetrSichV, lt. DIN EN 1004 entsprechen die Ausbauversionen Gerüstgruppe II
- **Grundeinheit:** Auf-, Abbau mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar, passt durch jede Standardtür
- **Traglast:** Lastklasse/Gerüstgruppe 2, 1,5 kN/m²
- **Lenkrollen:** mit Spindeln und Feststellbremse, Durchmesser 125 mm
- **Maße:** 0,75x1,80 m, 1,35x1,80 m
- **Ballastierung:** siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung
- **Lieferung:** alle Teile für ein sicheres Arbeiten von ca. 3,80 bis ca. 13,80 m (abhängig von Gerüsthöhe)

WISSENSWERT

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

WISSENSWERT

Als Lastklasse wird die Summe der gleichmäßig verteilten Verkehrslasten auf einem Gerüstfeld bezeichnet.
Lastklasse/Gerüstegruppe II: Diese Klasse ist nicht für die Lagerung von Werkstoffen und Material zu verwenden, es sei denn, es handelt sich um ein kurzfristiges Abstellen geringer Lasten (beispielsweise für Putz-, Anstreich-, Verfug- oder Wartungsarbeiten).



Abb. zeigt Einzelgerüst mit ca. 3,80 m Arbeitshöhe




Abb. zeigt Doppelgerüst mit ca. 6,80 m Arbeitshöhe

Klappgerüst mit Ausleger (Arbeitshöhen 3,80 - 13,80 m)

Arbeitshöhe bis ca.	3,80 m	3,80 m	5,00 m	5,00 m	5,80 m	5,80 m	6,80 m	6,80 m	7,80 m	7,80 m	13,80 m
Gerüsthöhe	2,80 m	2,80 m	4,00 m	4,00 m	4,80 m	4,80 m	5,80 m	5,80 m	6,80 m	6,80 m	12,80 m
Plattformhöhe	1,80 m	1,80 m	3,00 m	3,00 m	3,80 m	3,80 m	4,80 m	4,80 m	5,80 m	5,80 m	11,80 m
Gerüstgröße	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	1,35x1,80 m
mit Ausleger	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht ca.	65 kg	83 kg	95 kg	119 kg	142 kg	162 kg	154 kg	196 kg	183 kg	240 kg	417 kg
Bestell-Nr. 43670...	...81681	...81686	...81682	...81687	...85078 *N*	...85079 *N*	...81684	...81689	...85080 *N*	...85081 *N*	...85082 *N*
MUNK €/St.	2795,00	3377,00	3485,00	4130,00	5185,00	5358,00	5732,00	6812,00	6588,00	8039,00	13553,00

(F525)

Aluminium-Klappgerüst (Arbeitshöhen 8,80 - 12,80 m) NEU

Arbeitshöhe bis ca.	8,80 m	8,80 m	9,80 m	9,80 m	10,80 m	10,80 m	11,80 m	11,80 m	12,80 m	12,80 m
Gerüsthöhe	7,80 m	7,80 m	8,80 m	8,80 m	9,80 m	9,80 m	10,80 m	10,80 m	11,80 m	11,80 m
Plattformhöhe	6,80 m	6,80 m	7,80 m	7,80 m	8,80 m	8,80 m	9,80 m	9,80 m	10,80 m	10,80 m
Gerüstgröße	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m
mit Ausleger	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht ca.	195 kg	255 kg	223 kg	299 kg	231 kg	314 kg	264 kg	358 kg	275 kg	373 kg
Bestell-Nr. 43670...	...85083	...85084	...85085	...85086	...85087	...85088	...85089	...85090	...85091	...85092
MUNK €/St.	7136,00	8649,00	7992,00	9877,00	8376,00	10487,00	9396,00	11715,00	9943,00	12325,00

(F525)


EPAL



STECKREGALSYSTEM-SET

SEITE 4/3



ZUSATZBODEN

SEITE 4/5



STECKREGALSYSTEM

SEITE 4/7



FLÜGELTÜR

SEITE 4/12



STECKREGAL META CLIP S3,

SEITE 4/16



STECKREGAL META CLIPE

SEITE 4/19



FACHTEILER, FREISTEHEND

SEITE 4/22



CLIP-RÜCKWAND, VOLLBLECH

SEITE 4/24



SCHRAUBREGALSYSTEM

SEITE 4/26



SCHRAUBREGAL META FIX

SEITE 4/28



REGALFUSS

SEITE 4/29



MAGNETBAND

SEITE 4/30



WANNENBODENREGAL

SEITE 4/33



WEITSPANNREGAL W 100

SEITE 4/40



WEITSPANNREGAL META MINI RACK

SEITE 4/44




RAMMSCHUTZ

SEITE 4/50



DRAHTGITTERBODEN-SET, VERZINKT

SEITE 4/57



TREPPE, 38° FÜR LAGERBÜHNE

SEITE 4/61




BÜRO-STECKREGAL, EINSEITIG NUTZBAR

SEITE 4/66



STECKREGAL, DOPPELSEITIG

SEITE 4/69



Geprüfte Sicherheit in Ihrem Lager – jährliche Regal-Inspektion durch den Verband LB

Zeigt den nächsten Prüftermin auf einen Blick: die Prüfplakette vom Verband LB.



Die Sicherheit von Lagerbereich und Regaleinrichtungen muss einmal jährlich überprüft werden. Grundlage dafür sind:

- Die europäische Norm DIN EN 15635
- Die Betriebs-Sicherheits-Verordnungen

Sie schreiben die regelmäßige Inspektion aller Regaleinrichtungen durch eine fachkundige Person vor. Verbandsgeprüfte Regalinspekteure vom Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung (LB) sind speziell für diese Untersuchungen ausgebildet.

Praktisch: Die Inspektion wird bei laufendem Betrieb durchgeführt. Ein individuelles Protokoll dokumentiert die Ergebnisse der Inspektion. Sichere Regaleinrichtungen erhalten die Prüfplakette vom Verband LB.

Sie haben Fragen zu Umfang, Ablauf, Terminen? Ihr Fachhändler berät Sie gerne!

- **Prüfpflichtige Regal-Systeme sind:**
- Fachboden-Regale
- Paletten-Regale
- Kragarm-Regale
- Einfahr-Regale
- Durchfahr-Regale
- Durchlauf-Regale
- Mehrgeschoss-Einrichtungen


Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtungen
www.Verband-LB.de

Inspektionsprotokoll
Sichtprüfung nach den Verbandsvorgaben



Dokumentiert die Inspektion und die Sicherheit in Ihrem Betrieb: das individuelle Protokoll.

Steckregalsystem-Set

Dieses verzinkte Steckregalsystem-Set ist einseitig nutzbar und hat einen vormontierten Rahmen. Die Lieferung erfolgt in Folie eingeschweißt.

Komplett-Set fertig verpackt in Grund- und Anbau-Regaleinheiten. Maximale Stabilität der Multi^{plus} Fachböden durch bis in die Ecken geführtes Kastenprofil.

- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4x Multi^{plus} 150
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)
- **Lieferumfang:** 4 Multi^{plus} 150 Fachböden, Zubehör

MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · 150 kg · verzinkt · Lieferung erfolgt ohne Dekoration! · SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)





Fachboden mit Stabilisierungprofil

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm



Grundregal mit 3 Anbauregalen.

Steckregal, verzinkt

Maße HxBxT mm	Feldlast t	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Zusatzböden, 2er-Pack Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
2000x1000x400	1,3	...13085	127,50	...13100	92,80	...13115	28,70
2000x1000x500	1,3	...13090	139,00	...13105	104,00	...13120	32,90
2000x1000x600	1,3	...13095	151,00	...13110	115,50	...13125	36,40

(H275)

Steckregalsystem, verzinkt

Dieses einseitig nutzbare Regalsystem (verzinkt) bietet sich zur Ausstattung von Werkstätten und Lägern an.

- **Feldlast:** bis 2300 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5–7x Multi^{plus} 150/250/330
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)


5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

150 kg | 250 kg | 330 kg

verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)



WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

Steckregalsystem verzinkt, Breite 1000 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | verzinkt

SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)





Grundregal



Anbauregal

Ausführung	Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast 150/250 kg t	Feldlast 330 kg t	150 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
Grundregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	...13130	128,50	...13280	143,50	...13430	158,00
Grundregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	...13135	141,00	...13285	157,50	...13435	183,50
Grundregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	...13140	152,00	...13290	174,00	...13440	191,00
Grundregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	...13145	163,50	...13295	187,50	...13445	207,50
Grundregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	...13150	188,50	...13300	214,00	...13450	251,00
Anbauregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	...13155	92,80	...13305	107,50	...13455	119,00
Anbauregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	...13160	104,00	...13310	120,50	...13460	143,00
Anbauregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	...13165	114,50	...13315	136,50	...13465	149,50
Anbauregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	...13170	125,00	...13320	149,00	...13470	165,50
Anbauregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	...13175	147,00	...13325	173,00	...13475	204,00
Grundregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	...13180	159,50	...13330	177,00	...13480	200,00
Grundregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	...13185	174,50	...13335	194,00	...13485	231,50
Grundregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	...13190	188,50	...13340	215,00	...13490	241,00
Grundregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	...13195	203,00	...13345	231,50	...13495	264,00
Grundregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	...13200	234,00	...13350	265,00	...13500	314,00
Anbauregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	...13205	114,00	...13355	131,50	...13505	148,00
Anbauregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	...13210	127,50	...13360	147,00	...13510	177,50
Anbauregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	...13215	140,00	...13365	166,50	...13515	185,00
Anbauregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	...13220	153,50	...13370	182,00	...13520	206,50
Anbauregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	...13225	180,50	...13375	211,50	...13525	251,50
Grundregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	...13230	196,50	...13380	217,00	...13530	228,50
Grundregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	...13235	214,00	...13385	236,50	...13535	263,50
Grundregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	...13240	229,50	...13390	260,50	...13540	273,00
Grundregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	...13245	246,00	...64590	279,00	...13545	298,50
Grundregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	...13250	281,00	...13400	317,00	...13550	352,50
Anbauregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	...13255	138,00	...13405	158,50	...13555	170,00
Anbauregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	...13260	154,00	...13410	177,00	...13560	203,50
Anbauregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	...13265	168,50	...13415	199,00	...13565	212,00
Anbauregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	...13270	183,50	...13420	216,50	...13570	236,00
Anbauregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	...13275	214,50	...13425	251,00	...13575	286,50


Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

(G235)

ZUBEHÖR

Zusatzboden, mit 4 Fachbodenträgern

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.



Maße BxT mm	150 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
1000x300	...85093 *N*	11,40	...13600	14,35	...13625	16,00
1000x400	...85094 *N*	13,45	...13605	16,70	...13630	20,50
1000x500	...13585	15,30	...13610	19,70	...13635	21,50
1000x600	...85095 *N*	17,25	...13615	22,00	...13640	24,70
1000x800	...13595	21,20	...13620	26,40	...13645	31,50

(G235)

Steckregalsystem, RAL 7035 lichtgrau

Das einseitig nutzbare Steckregalsystem (RAL 7035) kann in Werkstätten, Lägern und Magazinen eingesetzt werden.

- **Feldlast:** bis 2300 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** RAL 7035 lichtgrau, kunststoff pulverbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5–7x Multi^{plus} 150/250/330
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

150 kg | 250 kg | 330 kg

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

Steckregalsystem, RAL 7035 lichtgrau, Breite 1000 mm

MADE IN GERMANY

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL 7035

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)





Grundregal



Anbauregal

Ausführung	Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast 150/250 kg t	Feldlast 330 kg t	150 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
Grundregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	...74719	149,00	...74749	169,00	...74779	191,50
Grundregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	...74720	161,50	...74750	178,50	...74780	210,50
Grundregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	...74721	178,50	...74751	198,50	...74781	233,00
Grundregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	...74722	192,00	...74752	216,00	...74782	252,00
Grundregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	...74723	217,00	...74753	236,50	...74783	273,50
Anbauregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	...74724	104,50	...74754	125,00	...74784	142,50
Anbauregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	...74725	116,50	...74755	133,50	...74785	161,00
Anbauregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	...74726	132,50	...74756	152,50	...74786	181,50
Anbauregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	...74727	144,50	...74757	169,00	...74787	199,50
Anbauregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	...74728	167,50	...74758	187,00	...74788	217,00
Grundregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	...74729	186,00	...74759	210,00	...74789	242,50
Grundregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	...74730	201,50	...74760	221,50	...74790	265,50
Grundregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	...74731	222,50	...74761	246,50	...74791	293,00
Grundregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	...74732	239,00	...74762	268,00	...74792	316,50
Grundregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	...74733	270,50	...74763	294,00	...74793	343,00
Anbauregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	...74734	129,00	...74764	153,50	...74794	177,50
Anbauregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	...74735	143,50	...74765	164,00	...74795	199,50
Anbauregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	...74736	163,00	...74766	187,00	...74796	224,50
Anbauregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	...74737	178,00	...74767	207,00	...74797	246,00
Anbauregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	...74738	206,00	...74768	229,50	...74798	268,00
Grundregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	...74739	226,00	...74769	254,50	...74799	273,50
Grundregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	...74740	244,00	...74770	267,50	...74800	299,50
Grundregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	...74741	268,00	...74771	296,00	...74801	329,50
Grundregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	...74742	286,50	...74772	320,50	...74802	355,00
Grundregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	...74743	322,00	...74773	349,50	...74803	382,00
Anbauregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	...74744	155,00	...74774	183,50	...74804	202,50
Anbauregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	...74745	172,00	...74775	195,50	...74805	227,50
Anbauregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	...74746	194,50	...74776	222,50	...74806	255,50
Anbauregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	...74747	211,50	...74777	245,50	...74807	280,00
Anbauregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	...74748	243,50	...74778	271,00	...74808	303,50

(G235)

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

ZUBEHÖR

Zusatzboden, mit 4 Fachbodenträgern

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

Maße BxT mm	150 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
1000x300	...85096 *N*	12,00	...74814	16,10	...74819	18,80
1000x400	...85097 *N*	14,30	...74815	17,65	...74820	22,20
1000x500	...85098 *N*	17,25	...74816	21,20	...74821	26,00
1000x600	...85099 *N*	19,50	...74817	24,30	...74822	29,30
1000x800	...74813	23,60	...74818	27,50	...74823	32,20

(G235)

Steckregalsystem, doppelseitig

Dieses Doppel-Regalsystem mit einer „Rücken-an-Rücken-Aufbautechnik" ist zweiseitig nutzbar und nutzt den Raum bestmöglich aus.

- **Feldlast:** bis 1900 kg/Seite
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoffpulverbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 2x5/2x6, Multi^{plus} 150/250
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung:** vorhanden (50-mm-Raster)

Regale baulich fest miteinander verbunden. Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 150 kg | 250 kg | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 2 x 36 mm

Doppelregal, Tragkraft 150 kg, Breite 1000 mm

Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	verzinkt: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	verzinkt: Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau: Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
2000x1000x(2x)300	2x5	(2x)1,4	...74892	267,00	...74900	190,50	...74908	307,00	...74916	213,50
2000x1000x(2x)400	2x5	(2x)1,4	...74893	291,50	...74901	213,00	...74909	333,00	...74917	238,00
2000x1000x(2x)500	2x5	(2x)1,4	...74894	313,50	...74902	233,50	...74910	367,00	...74918	270,00
2000x1000x(2x)600	2x5	(2x)1,4	...85100 *N*	337,00	...85101 *N*	255,00	...74911	393,00	...74919	294,00
2500x1000x(2x)300	2x6	(2x)1,2	...74896	328,00	...74904	232,50	...74912	381,00	...74920	262,50
2500x1000x(2x)400	2x6	(2x)1,2	...74897	359,00	...74905	260,00	...74913	412,50	...74921	292,00
2500x1000x(2x)500	2x6	(2x)1,2	...74898	386,50	...74906	285,00	...74914	455,00	...74922	334,50
2500x1000x(2x)600	2x6	(2x)1,2	...74899	415,50	...74907	311,50	...74915	487,50	...74923	360,50

(G235)

Doppelregal, Tragkraft 250 kg, Breite 1000 mm

Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	verzinkt: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	verzinkt: Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau: Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
2000x1000x(2x)400	2x5	(2x)1,4	...74924	324,00	...74932	245,50	...74940	366,50	...74948	271,50
2000x1000x(2x)500	2x5	(2x)1,4	...74925	358,00	...74933	277,50	...74941	407,00	...74949	309,50
2000x1000x(2x)600	2x5	(2x)1,4	...74926	384,50	...74934	302,50	...74942	441,50	...74950	342,50
2000x1000x(2x)800	2x5	(2x)1,4	...85102 *N*	435,50	...85104 *N*	350,00	...74943	482,50	...74951	379,00
2500x1000x(2x)400	2x6	(2x)1,9	...74928	412,00	...74936	306,50	...74944	467,00	...74952	339,50
2500x1000x(2x)500	2x6	(2x)1,9	...74929	454,00	...74937	345,50	...74945	517,00	...74953	386,00
2500x1000x(2x)600	2x6	(2x)1,9	...74930	487,00	...74938	375,50	...74946	560,00	...74954	426,00
2500x1000x(2x)800	2x6	(2x)1,9	...85103 *N*	551,50	...85105 *N*	434,00	...74947	599,00	...74955	464,50

(G235)

Großfach-Steckregal

Das einseitig nutzbare Großfach-Steckregal dient der bestmöglichen Lagerung von großen Gütern oder Euronorm-Kästen (Palettenmaß 1200 x 800 mm).

- **Feldlast:** bis 1300 kg
- **Regalbreite:** 1300 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoff pulverbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5x Multi^{plus} 150/250
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.
von großen Gütern oder Euronorm-Kästen (Palettenmaß 1200 x 800 mm)



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.



Grundregal



Anbauregal

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

Ausführung	Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	150 kg verzinkt Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	150 kg RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	250 kg verzinkt Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	250 kg RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
Grundregal	2000x1300x300	5	1,3	...74956	159,50	...74966	187,00	...74976	171,00	...74986	203,50
Grundregal	2000x1300x400	5	1,3	...74957	172,50	...74967	199,00	...74977	187,00	...74987	220,00
Grundregal	2000x1300x500	5	1,3	...74958	185,50	...74968	224,00	...74978	203,50	...74988	247,00
Grundregal	2000x1300x600	5	1,3	...74959	198,50	...74969	236,50	...74979	219,50	...74989	264,00
Grundregal	2000x1300x800	5	1,3	...74960	259,00	...74970	318,00	...74980	279,00	...74990	336,00
Anbauregal	2000x1300x300	5	1,3	...74961	122,50	...74971	141,50	...74981	134,00	...74991	158,00
Anbauregal	2000x1300x400	5	1,3	...74962	135,00	...74972	152,50	...74982	149,50	...74992	174,00
Anbauregal	2000x1300x500	5	1,3	...74963	146,50	...74973	176,50	...74983	164,50	...74993	200,00
Anbauregal	2000x1300x600	5	1,3	...74964	158,50	...74974	188,00	...74984	179,50	...74994	215,50
Anbauregal	2000x1300x800	5	1,3	...74965	217,00	...74975	267,50	...74985	237,00	...74995	285,00

(G235)

ZUBEHÖR

Zusatzebene


- Mit 4 Fachbodenträgern

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
1300x300	...74996	17,15	...75001	19,25	...75006	19,40	...75011	22,50
1300x400	...74997	19,35	...75002	21,30	...75007	22,30	...75012	25,50
1300x500	...74998	21,60	...75003	25,90	...75008	25,10	...75013	30,50
1300x600	...74999	23,80	...75004	27,90	...75009	28,00	...75014	33,50
1300x800	...75000	35,00	...75005	43,30	...75010	38,90	–	–

(G235)

SCHULTE Lagertechnik

MADE IN GERMANY



1 Fachboden MULTIplus



MULTIplus 150
- **Kantenhöhe:** 25 mm
- **Fachlast:** 150 kg
- **Breite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau




MULTIplus 250
- **Kantenhöhe:** 40 mm
- **Fachlast:** 250 kg
- **Breite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau



verzinkt | RAL 7035

Breite mm	Tiefe mm	MULTIplus 150 verzinkt Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	MULTIplus 150 RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	MULTIplus 250 verzinkt Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	MULTIplus 250 RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
1000	300	...81702	10,65	...81707	11,25	...81712	12,90	...81717	14,65
1000	400	...81703	12,70	...81708	13,55	...81713	15,30	...81718	16,25
1000	500	...81704	14,55	...81709	16,50	...81714	18,30	...81719	19,80
1000	600	...81705	16,50	...81710	18,70	...81715	20,60	...81720	22,90
1000	800	...81706	20,50	...81711	22,80	...81716	25,00	...81721	26,10

(G235)



2 T-Profil, steckbar, MULTIplus

		Höhe	1800 mm	2000 mm	2300 mm	2500 mm	3000 mm
verzinkt	Bestell-Nr. SCHULTE Lagertechnik	43670...	...81722	...81723	...81724	...81725	...81726
	€		11,50	12,40	14,40	15,65	20,30
RAL 7035 lichtgrau	Bestell-Nr. SCHULTE Lagertechnik	43670...	...81727	...81728	...81729	...81730	...81731
	€		13,90	15,40	17,90	19,50	24,70
RAL 5010 blau	Bestell-Nr. SCHULTE Lagertechnik	43670...	...81732	...81733	...81734	...81735	...81736
	€		13,90	15,40	17,90	19,50	24,70

(G235)




3 Tiefenriegel steckbar MULTIplus

		Tiefe	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
verzinkt	Bestell-Nr. SCHULTE Lagertechnik	43670...	...81737	...81738	...81739	...81740	...81741
	€		3,09	3,59	4,05	4,52	5,70
RAL 7035 lichtgrau	Bestell-Nr. SCHULTE Lagertechnik	43670...	...81742	...81743	...81744	...81745	...81746
	€		4,32	4,64	5,25	5,75	6,90
RAL 5010 blau	Bestell-Nr. SCHULTE Lagertechnik	43670...	...81747	...81748	...81749	...81750	...81751
	€		4,32	4,64	5,25	5,75	6,90

(G235)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.



Einzelteile









Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
A	Fachbodenträger, verzinkt	...81752	0,18
B	Einfach-Klemmfuß	...81753	0,37
–	Doppel-Klemmfuß	...81754	0,72
C	Abdeckkappe	...81755	0,30
4	Kreuzstrebe	...81756	7,20
4	Diagonalstrebe	...81757	3,59
5	Sockelblende 1000 mm, verzinkt	...81758	8,75
5	Sockelblende 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau	...81759	8,85
6	Schüttgutleiste 1000 mm, verzinkt für 150-kg-Fachboden	...81760	8,40
6	Schüttgutleiste 1000 mm, verzinkt für 250-kg-Fachboden	...85106 *N*	8,40
6	Schüttgutleiste 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau für 150-kg-Fachboden	...81762	8,85
6	Schüttgutleiste 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau für 250-kg-Fachboden	...81763	8,85

(G235)

7 Stecktrennblech für MULTI^{plus} 150

Höhe mm	lichte Höhe mm	verzinkt Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
190	200	...81764	4,94	...81766	5,45	...81768	5,90	...81770	6,45	...81772	7,40
390	400	...81765	6,75	...81767	7,75	...81769	8,80	...81771	9,80	...81773	11,85

(G235)

Höhe mm	lichte Höhe mm	RAL 7035 lichtgrau Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
190	200	...81774	6,35	...81776	6,80	...81778	7,30	...81780	7,80	...81782	8,80
390	400	...81775	8,10	...81777	9,15	...81779	10,10	...81781	11,10	...81783	13,15

(G235)

7 Stecktrennblech für MULTI^{plus} 250

Höhe mm	lichte Höhe mm	verzinkt Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
200	210	...81784	5,10	...81786	5,70	...81788	6,25	...81790	6,80	...81792	7,90
400	410	...81785	6,95	...81787	8,00	...81789	9,10	...81791	10,20	...81793	12,30

(G235)

Höhe mm	lichte Höhe mm	RAL 7035 lichtgrau Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
200	210	...81794	6,35	...81796	6,80	...81798	7,30	...81800	7,80	...81802	8,80
400	410	...81795	8,10	...81797	9,15	...81799	10,10	...81801	11,10	...81803	13,15

(G235)

8 Fachteiler, RAL 7035 lichtgrau



Tiefe mm	Höhe mm	für Fachboden MULTI^{plus} 85/150 Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	für Fachboden MULTI^{plus} 250 Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
300	200	...84176	8,45	...84172	8,45
400	200	...84177	9,25	...84171	9,25
500	200	...84178	10,00	...84169	10,00
600	200	...84179	10,90	...84170	10,90

(G235)

9 Buchstütze, RAL 7035 lichtgrau

SCHULTE Lagertechnik

MADE IN GERMANY



für Regaltiefe mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
300	280	200	...84165	5,45
400	380	200	...84166	6,40
500	480	200	...84167	7,40
600	580	200	...84168	8,35

(G235)



10 Flügeltür, RAL 7035 lichtgrau

Mit diesen Flügeltüren können Steckregale zu einem geschlossenen System werden.

- Einfache Montage
- Inklusive Drehgriff mit 3-Punkt-Verschluss
- Inklusive Frontblenden und 2 Schlüsseln

Breite mm	für Höhe 2000 mm: gleichschließend Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	für Höhe 2000 mm: verschiedenschließend Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	für Höhe 1000 mm: gleichschließend Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	für Höhe 1000 mm: verschiedenschließend Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
1000	...84200	410,50	...84201	410,50	...84202	311,50	...84203	311,50


(G235)



11 Rückwand

Diese Rückwände sind dank 3 kombinierbarer Höhen sehr flexibel.

- Aussteifung der Rückwand durch Sicke
- Inklusive Rückwandklammern zur Befestigung
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau
- **Breite:** 1000 mm



Höhe mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
500	...84162	13,70	...84163	15,40
800	...84174	21,90	...84175	19,65
1000	...85107 *N*	26,00	...84164	27,30

(G235)

12 Seitenwand

Diese Seitenwand ist durch 2 kombinierbare Höhen sehr flexibel.

- Inklusive Schrauben/Muttern M6x8 zur Befestigung
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau

Höhe mm	verzinkt: Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
1050	...84180	9,30	...84182	11,65	...84184	14,40	...84186	16,45	...84188	21,20
1300	...84181	12,10	...84183	15,10	...84185	18,65	...84187	21,40	...84189	27,60

(G235)

Höhe mm	RAL 7035 lichtgrau: Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
1050	...84190	11,10	...84192	13,35	...84194	16,10	...84196	18,20	...84198	23,00
1300	...84191	14,40	...84193	17,40	...84195	20,90	...84197	23,60	...84199	29,90

(G235)

13 Schubladenblock

Dieser Schubladenblock ist sowohl frei stehend nutzbar, als auch im Regalsystem integrierbar.

- Robust verschweißte Stahlkonstruktion
- **Traglast (Schublade):** 70 kg



SCHULTE Lagertechnik

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Schubladenbestückung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
4x100, 3x200 mm	1100x1000x500	...81804	1409,00
2x100, 3x200 mm	900x1000x500*	...81805	1045,00

* Kombinierbar mit Flügeltür Höhe 1000 mm.

(G235)

14 Schüttgutmulde

Diese Schüttgutmulden sichern Kleinteile und Schüttgüter in der Lagerung.

- Pro Schüttgutmulde mind. 1 Trennblech erforderlich
- **Höhe vorn/hinten:** 100/200 mm
- **Oberfläche:** verzinkt



Ausführung	Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
Schüttgutmulde	1000x300	...81806	30,20
Schüttgutmulde	1000x400	...81807	30,60
Schüttgutmulde	1000x500	...81808	31,00
Schüttgutmulde	1000x600	...81809	31,50

(G235)

Trennblech

Diese Trennbleche dienen der Unterteilung einer Schüttgutmulde.

- **Oberfläche:** verzinkt

Ausführung	Tiefe mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
Trennbleche	300	...81810	5,65
Trennbleche	400	...81811	5,85
Trennbleche	500	...81812	6,10
Trennbleche	600	...81813	6,30

(G235)

15 Drahtgitterwand

Diese Drahtgitterwände sind inklusive Befestigungshaken.

- **Masche:** 50x50x3 mm
- **Oberfläche:** glanzverzinkt



Drahtgitter-Seitenwand

- **Oberfläche:** verzinkt

Maße HxT mm	für Regaltiefe mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
1950x200	300	...81814	24,20
1950x300	400	...81815	27,60
1950x400	500	...81816	31,00
1950x500	600	...81817	34,40
1950x700	800	...81818	42,60

(G235)

Drahtgitter-Rückwand

für Regalbreite mm	Höhe 300 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Höhe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Höhe 1000 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Höhe 1950 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
1000	...81819	10,45	...81820	17,25	...81821	27,80	...81822	50,80

(G235)



META
Das Lagersystem

MADE IN GERMANY

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN
LBE Lager- und Betriebseinrichtungen
RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 H 21


META CLIP Steckregal

• Konzeption, Planung und Einrichtung aus einer Hand

Durch eine qualifizierte Beratung, hochmoderne CAD-Planung und das persönliche Engagement unserer Mitarbeiter sorgen wir für eine kostengünstige und schnelle Umsetzung Ihrer Wünsche.

Gerne erstellen wir für Sie einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projekt-Angebot. Bei größeren Anfragen bitten wir Sie um eine Skizze mit genaueren Angaben.

Planung und Beratung – bitte sprechen Sie uns an!









Steckregalsystem-CLIP-SET 150 verzinkt, einseitig nutzbar

Dieses Steckregal-CLIP-SET, mit einseitiger Nutzbarkeit wird mit vormontiertem Rahmen geliefert.

- **Feldlast:** bis 900 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl Fachböden:** 4x150 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)
- Zusatzboden optional lieferbar



MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 150 kg | verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21

META Das Lagersystem

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale

Maße HxBxT mm	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzböden, 2er-Pack Bestell-Nr. 43670...	€
2000x1000x400	...14375	117,00	...14390	84,90	...67945	29,60
2000x1000x500	...14380	128,00	...14395	95,70	...67950	32,50
2000x1000x600	...14385	138,50	...14400	106,00	...67955	35,30

(H274)

Steckregal META CLIP S3

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | RAL 7035

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21

Das einseitig nutzbare Steckregalsystem mit zerlegtem Rahmen eignet sich für leichte bis mittelschwere Lasten.

- **Feldlast:** bis 1650 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** sendzimirverzinkt, RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5/6x100 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster), ab Fachböden 100 kg

Allgemeine Hinweise:
- **Tiefensteifen:** sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt
- **Fachlastangaben:** gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- **Feldlastangaben:** gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- **Zusatzböden:** inkl. Befestigungsmaterial



Abb. zeigt Grundregal mit Anbauregal.
Zerlegter preisgünstiger Rahmen!

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

ZUBEHÖR

Zubehör für die META CLIP S3 Steckregale finden Sie auf Seite 4/23.



MADE IN GERMANY

META
Das Lagersystem

Fachlast 100 kg[1)]



verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	€
2000x1000x300	5	1100	...14480	210,00	...14520	163,00	...15980	22,40
2000x1000x400	5	1100	...14485	230,50	...14525	181,50	...14560	26,50
2000x1000x500	5	1100	...14490	259,00	...14530	208,00	...15080	30,60
2000x1000x600	5	1100	...14495	283,50	...14535	229,50	...15085	34,70
2500x1000x300	6	1650	...14500	267,00	...14540	204,50	...15980	22,40
2500x1000x400	6	1650	...14505	292,50	...14545	226,50	...14560	26,50
2500x1000x500	6	1650	...14510	329,50	...14550	259,50	...15080	30,60
2500x1000x600	6	1650	...14515	357,50	...14555	284,00	...15085	34,70

(G224)



RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	€
2000x1000x300	5	1100	...68035	247,00	...68075	189,50	...16155	24,50
2000x1000x400	5	1100	...68040	273,50	...68080	214,00	...16160	30,60
2000x1000x500	5	1100	...68045	306,00	...68085	243,00	...16165	34,70
2000x1000x600	5	1100	...68050	330,50	...68090	265,00	...16170	38,80
2500x1000x300	6	1650	...68055	316,00	...68095	236,50	...16155	24,50
2500x1000x400	6	1650	...68060	349,00	...68100	267,00	...16160	30,60
2500x1000x500	6	1650	...68065	387,50	...68105	302,00	...16165	34,70
2500x1000x600	6	1650	...68070	418,00	...68110	328,50	...16170	38,80

(G224)

Fachlast 150 kg[1)]



verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	€
2000x1000x400	5	1100	...14575	251,00	...14605	202,00	...16175	28,60
2000x1000x500	5	1100	...14580	273,50	...14610	222,50	...14635	32,60
2000x1000x600	5	1100	...14585	294,00	...14615	240,50	...15090	36,70
2500x1000x400	6	1650	...14590	314,00	...14620	249,00	...16175	28,60
2500x1000x500	6	1650	...14595	342,50	...14625	273,50	...14635	32,60
2500x1000x600	6	1650	...14600	369,00	...14630	298,00	...15090	36,70

(G224)



RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	€
2000x1000x300	5	1100	...68115	269,50	...68155	210,00	...16385	30,60
2000x1000x400	5	1100	...68120	296,00	...68160	236,50	...16390	34,70
2000x1000x500	5	1100	...68125	322,50	...68165	259,00	...16395	38,80
2000x1000x600	5	1100	...68130	349,00	...68170	281,50	...16400	42,80
2500x1000x300	6	1650	...68135	340,50	...68175	261,00	...16385	30,60
2500x1000x400	6	1650	...68140	375,50	...68180	291,50	...16390	34,70
2500x1000x500	6	1650	...68145	408,00	...68185	322,50	...16395	38,80
2500x1000x600	6	1650	...68150	440,50	...68190	351,00	...16400	42,80

(G224)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last. * Inklusive Befestigungsmaterial.

META CLIP S3 Steckregal

Diese Steckregale sind für geringere Anforderungen und leichte Belastung der Fachböden mit 230 kg bei gleichmäßig verteilter Last geeignet.

- Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- **Feldlast:** bis 1650 kg, gilt für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- **Fachböden:** im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt

Allgemeine Hinweise:
- **Tiefensteifen:** sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt
- **Fachlastangaben:** gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- **Feldlastangaben:** gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- **Zusatzböden:** inkl. Befestigungsmaterial

WISSENSWERT


Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

ZUBEHÖR

Zubehör für die META CLIP S3 Steckregale finden Sie auf Seite 4/23.





Fachlast 230 kg[1)]

230 kg verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	€
2000x1000x300	5	1100	...14640	251,00	...14680	202,00	...14720	30,60
2000x1000x400	5	1100	...14645	276,00	...14685	224,50	...15285	34,70
2000x1000x500	5	1100	...14650	303,00	...14690	249,00	...16180	38,80
2000x1000x600	5	1100	...14655	331,50	...14695	275,50	...14725	44,90
2000x1000x800	5	1100	...68195	428,50	...68205	369,00	...15895	61,20
2500x1000x300	6	1650	...14660	314,00	...14700	249,00	...14720	30,60
2500x1000x400	6	1650	...14665	342,50	...14705	277,50	...15285	34,70
2500x1000x500	6	1650	...14670	377,50	...14710	308,00	...16180	38,80
2500x1000x600	6	1650	...14675	412,00	...14715	338,50	...14725	44,90
2500x1000x800	6	1650	...68200	534,50	...68210	455,00	...15895	61,20

(G224)

230 kg RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	€
2000x1000x300	5	1100	...68215	279,50	...68265	220,50	...15900	32,60
2000x1000x400	5	1100	...68220	310,00	...68270	249,00	...16200	38,80
2000x1000x500	5	1100	...68225	340,50	...68275	277,50	...15905	42,80
2000x1000x600	5	1100	...68230	371,50	...68280	306,00	...16205	49,00
2000x1000x800	5	1100	...68235	481,50	...68285	410,00	...16210	67,30
2500x1000x300	6	1650	...68240	353,00	...68290	273,50	...15900	32,60
2500x1000x400	6	1650	...68245	391,50	...68295	310,00	...16200	38,80
2500x1000x500	6	1650	...68250	430,50	...68300	345,00	...15905	42,80
2500x1000x600	6	1650	...68255	467,00	...68305	377,50	...16205	49,00
2500x1000x800	6	1650	...68260	604,00	...68310	506,00	...16210	67,30

(G224)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last. * Inkl. Befestigungsmaterial.

Steckregal META CLIP

Diese einseitig nutzbaren Steckregale haben eine hohe Tragkraft durch vorgefertigte, komplett geclinchte Regalrahmen.

- Schnelle und einfache Montage
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- **Feldlast:** bis 2400 kg
- **Regalbreite:** 1000/1300 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4–7/100–230 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

META
Das Lagersystem



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 56 mm,	Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm,	Nenntiefe + 36 mm

Clinchen:
Mechanisches Fügeverfahren zur Verbindung von Blechen etc., mit dem eine hohe Dauerfestigkeit erzielt wird.

WISSENSWERT

Sicherheitshinweis:

- Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 müssen mit Wand- oder Fußverankerung gegen Kippen gesichert werden
- Der Fachboden 230 kg darf als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden
- Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast[1] 100 kg



verzinkt

MADE IN GERMANY META
Das Lagersystem

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	€
2000x1000x300	5	1650	...15095	253,00	...15135	185,50	...15980	22,40
2000x1000x400	5	1650	...15100	273,50	...15140	202,00	...14560	26,50
2000x1000x500	5	1650	...15105	302,00	...15145	230,50	...15080	30,60
2000x1000x600	5	1650	...15110	324,50	...15150	249,00	...15085	34,70
2500x1000x300	6	2400	...15115	314,00	...15155	226,50	...15980	22,40
2500x1000x400	6	2400	...15120	338,50	...15160	249,00	...14560	26,50
2500x1000x500	6	2400	...15125	377,50	...15165	283,50	...15080	30,60
2500x1000x600	6	2400	...15130	406,00	...15170	308,00	...15085	34,70

(G224)



RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	€
2000x1000x300	5	1650	...68395	273,50	...68435	202,00	...16155	24,50
2000x1000x400	5	1650	...68400	310,00	...68440	232,50	...16160	30,60
2000x1000x500	5	1650	...68405	340,50	...68445	261,00	...16165	34,70
2000x1000x600	5	1650	...68410	387,50	...68450	294,00	...16170	38,80
2500x1000x300	6	2400	...68415	332,50	...68455	245,00	...16155	24,50
2500x1000x400	6	2400	...68420	375,50	...68460	279,50	...16160	30,60
2500x1000x500	6	2400	...68425	414,00	...68465	314,00	...16165	34,70
2500x1000x600	6	2400	...68430	465,00	...68470	353,00	...16170	38,80

(G224)

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast[1] 150 kg



verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	€
2000x1000x300	5	1650	...15185	271,50	...15225	204,00	...16185	26,50
2000x1000x400	5	1650	...15190	291,50	...15230	222,50	...16175	28,60
2000x1000x500	5	1650	...15195	316,00	...15235	243,00	...14635	32,60
2000x1000x600	5	1650	...15200	336,50	...15240	263,00	...15090	36,70
2500x1000x300	6	2400	...15205	336,50	...15245	251,00	...16185	26,50
2500x1000x400	6	2400	...15210	363,00	...15250	273,50	...16175	28,60
2500x1000x500	6	2400	...15215	391,50	...15255	298,00	...14635	32,60
2500x1000x600	6	2400	...15220	420,00	...15260	322,50	...15090	36,70

(G224)



RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	€
2000x1000x300	5	1650	...68475	294,00	...68515	222,50	...16385	30,60
2000x1000x400	5	1650	...68480	332,50	...68520	253,00	...16390	34,70
2000x1000x500	5	1650	...68485	359,00	...68525	277,50	...16395	38,80
2000x1000x600	5	1650	...68490	404,00	...68530	310,00	...16400	42,80
2500x1000x300	6	2400	...68495	357,00	...68535	269,50	...16385	30,60
2500x1000x400	6	2400	...68500	402,00	...68540	306,00	...16390	34,70
2500x1000x500	6	2400	...68505	434,50	...68545	336,50	...16395	38,80
2500x1000x600	6	2400	...68510	487,50	...68550	373,50	...16400	42,80

(G224)

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

META CLIP Steckregal

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | RAL 7035 | RAL GÜTEZEICHEN | META Das Lagersystem

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast[1] 230 kg



Maße HxBxT mm	Boden-anzahl	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
2000x1000x300	5	1650	...15290	291,50	...15365	224,50	...15440	306,00	...15515	234,50
2000x1000x400	5	1650	...15295	316,00	...15370	247,00	...15445	347,00	...15520	267,00
2000x1000x500	5	1650	...15300	342,50	...15375	271,50	...15450	377,50	...15525	296,00
2000x1000x600	5	1650	...15305	373,50	...15380	298,00	...15455	428,50	...15530	334,50
2000x1000x800	5	1650	...15310	473,50	...15385	391,50	...15460	536,50	...15535	438,50
2500x1000x300	6	2400	...15315	361,00	–	147,00	...15465	369,00	...15540	283,50
2500x1000x400	6	2400	...15320	391,50	...15395	302,00	...15470	418,00	...15545	322,50
2500x1000x500	6	2400	...15325	426,50	...15400	332,50	...15475	457,00	...15550	357,00
2500x1000x600	6	2400	...15330	463,00	...15405	365,00	...15480	516,00	...15555	402,00
2500x1000x800	6	2400	...15335	585,50	...15410	479,50	...15485	648,50	...15560	528,50
3000x1000x300	7	1920	...15340	424,50	...15415	322,50	...15490	461,00	...15565	345,00
3000x1000x400	7	1920	...15345	465,00	...15420	355,00	...15495	528,50	...15570	398,00
3000x1000x500	7	1920	...15350	510,00	...15425	393,50	...15500	575,50	...15575	438,50
3000x1000x600	7	1920	...15355	551,00	...15430	430,50	...15505	661,00	...15580	498,00
3000x1000x800	7	1920	...15360	699,50	...15435	567,00	...15510	820,00	...15585	648,50

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(G224)

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1300 mm, Fachlast[1] 230 kg



Maße HxBxT mm	Boden-anzahl	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
2000x1300x300	4	1650	...15590	296,00	...15665	228,50	...15740	324,50	...15815	253,00
2000x1300x400	4	1650	...15595	324,50	...15670	253,00	...15745	375,50	...15820	296,00
2000x1300x500	4	1650	...15600	351,00	...15675	279,50	...15750	402,00	...15825	320,50
2000x1300x600	4	1650	...15605	400,00	...15680	324,50	...15755	471,00	...15830	377,50
2000x1300x800	4	1650	...15610	469,00	...15685	387,50	...15760	555,00	...15835	455,00
2500x1300x300	5	2350	...15615	375,50	...15690	287,50	...15765	404,00	...15840	316,00
2500x1300x400	5	2350	...15620	410,00	...15695	320,50	...15770	463,00	...15845	367,00
2500x1300x500	5	2350	...15625	447,00	...15700	353,00	...15775	502,00	...15850	400,00
2500x1300x600	5	2350	...15630	508,00	...15705	410,00	...15780	581,50	...15855	467,00
2500x1300x800	5	2350	...15635	595,50	...15710	489,50	...15785	687,50	...15860	567,00
3000x1300x300	6	1900	...15640	449,00	...15715	345,00	...15790	508,00	...15865	389,50
3000x1300x400	6	1900	...15645	495,50	...15720	385,50	...15795	589,50	...15870	457,00
3000x1300x500	6	1900	...15650	542,50	...15725	426,50	...15800	636,50	...15875	498,00
3000x1300x600	6	1900	...15655	614,00	...15730	493,50	...15805	750,50	...15880	587,50
3000x1300x800	6	1900	...15660	726,00	...15735	591,50	...15810	881,50	...15885	708,00

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(G224)

ZUBEHÖR

Zusatzboden

- Inklusive Befestigungsmaterial

Tiefe mm	Breite 1000 mm verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 1000 mm RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 1300 mm verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 1300 mm RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
300	...14720	30,60	...15900	32,60	...15910	40,80	...15935	44,90
400	...15285	34,70	...16200	38,80	...15915	44,90	...15940	53,00
500	...16180	38,80	...15905	42,80	...15920	51,00	...15945	59,20
600	...14725	44,90	...16205	49,00	...15925	61,20	...15950	71,40
800	...15895	61,20	...16210	67,30	...15930	75,50	...15955	89,80

(G224)

INFO

Die passende Produktbeschreibung finden Sie auf Seite 4/19.

WISSENSWERT


Hohe Tragkraft durch vorgefertigte, komplett geclinchte Regalrahmen. Schnelle und einfache Montage.

META CLIP Steckregal

META Das Lagersystem

WISSENSWERT

Planungsbeispiel:
Einsatz von durchgehenden Fachteilern/Trenngittern am Beispiel eines 2 m hohen META CLIP Regals mit fünf Fachböden



Fachteiler, durchgehend




Maße TxH[1] mm	Bestell-Nr. 43670...	€
300x200	...16625	8,15
300x300	...16630	10,20
300x400	...16635	14,30
300x500	...16640	18,35
300x600	...16645	20,40
400x200	...16650	8,15
400x300	...16655	12,25
400x400	...16660	16,30
400x500	...16665	22,40
400x600	...16670	24,50
500x200	...16675	8,15
500x300	...16680	12,25
500x400	...16685	18,35
500x500	...16690	26,50
500x600	...16695	30,60
600x200	...16700	10,20
600x300	...16705	14,30
600x400	...16710	20,40
600x500	...16715	28,60
600x600	...16720	34,70
800x200	...16725	34,70
800x300	...16730	44,90
800x400	...16735	49,00
800x500	...16740	61,20
800x600	...16745	67,30

[1] Höhenmaße von Bodenoberkante zu Bodenoberkante.

(G224)

Fachteiler, freistehend




Maße TxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
300x150	...16750	8,15
400x150	...16755	10,20
500x150	...16760	12,25
600x150	...16805	12,25
800x140	...16765	26,50

(G224)

Trenngitter, freistehend

- Masche 50x50 mm



Maße TxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
300x150	...16770	14,30
400x150	...16775	14,30
500x150	...16780	14,30
600x150	...16785	20,40

(G224)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

META CLIP Steckregal, Zubehörprogramm

Schüttgutmulde und Fachteiler, verzinkt

Diese Schüttgutmulden und Fachteiler sind für die Fachlänge 1000 mm geeignet.

- Zum nachträglichen Aufsetzen auf die Böden
- Einsatz der Muldenteiler im Abstand von 50 mm

Grundausstattung bestehend aus:
- 1 Schüttgutleiste 75 mm hoch (vorne)
- 2 Schüttgutleisten 75 mm = 150 mm hoch (hinten)
- 2 Seitenbleche 150 mm hoch


Muldenteiler müssen zusätzlich bestellt werden.



Tiefe mm	Schüttgut-mulde Bestell-Nr. 43670...	€	Mulden-teiler Bestell-Nr. 43670...	€
300	...16810	46,90	...16750	8,15
400	...16815	49,00	...16755	10,20
500	...16820	51,00	...16760	12,25
600	...16825	53,00	...16805	12,25

(G224)

Schüttgutleiste




Maße LxH mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
1000x75	...16835	14,30	...16845	18,35
1300x75	...16840	18,35	...16850	22,40

(G224)

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Sockelleiste



Maße LxH mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
1000x56	...16915	16,30	...16925	20,40
1300x56	...16920	24,50	...16930	34,70

(G224)

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Endanschlagleiste

- Höhe 20 mm über der Oberkante des Fachbodens im eingebauten Zustand



Maße LxH mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
1000x20	...16865	4,08	...16875	12,25
1300x20	...16870	4,08	...16880	12,25

(G224)

Fachboden, ausziehbar

- Inklusive Teleskopauszügen



Maße LxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
1000x400	...16885	189,50	...16900	198,00
1000x500	...16890	212,00	...16905	222,50
1000x600	...16895	240,50	...16910	251,00

(G224)

Etiketten-Scanner-Schiene

- Selbstklebend, zur Aufnahme von Produktetiketten bis 38 mm Höhe



Maße LxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
950x38	...16855	4,08
1250x38	...16860	4,08

(G224)

META CLIP Steckregal, Zubehörprogramm

CLIP-Rückwand, Vollblech

Die Rückwand wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert.



Höhe mm	für Fachbreite mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
2000	1000	...16940	124,50	...16970	165,00
2000	1300	...16955	153,00	...16985	226,50
2500	1000	...16945	161,00	...16975	220,50
2500	1300	...16960	198,00	...16990	283,50
3000	1000	...16950	196,00	...16980	273,50
3000	1300	...16965	240,50	...16995	338,50

(G224)

CLIP-Rückwand, Drahtwand

Die Drahtwand wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert.



Höhe mm	für Fachbreite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1900	1000	...17000	51,00
2400	1000	...17005	75,50
2900	1000	...17010	102,00

(G224)

CLIP-Rückwand, Eurolochung

Die Rückwand mit Eurolochung ist inklusive Befestigungsmaterial.




Höhe mm	für Fachbreite 1000 mm Bestell-Nr. 43670...	€	für Fachbreite 1300 mm Bestell-Nr. 43670...	€
2000	...17015	353,00	...17030	518,00
2500	...17020	606,00	...17035	820,00
3000	...17025	506,00	...17040	761,00

(G224)

Lochwandhaken

Die Lochwandhaken passen zu der Rückwand mit Eurolochung.




Ausführung	Maße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Lochplattenhaken	Ø 3,5/Höhe 35	...17045	0,20
Aufhängehaken	Ø 3,5/Länge 100	...17050	0,45
Lochplattendoppelhaken	Ø 3,5/Länge 160	...17055	0,61
Lochplattenhaken zum Anschrauben	Ø 4/Länge 170	...17060	1,70
Lochplattenhaken zum Anschrauben	Ø 7/Länge 200	...17065	2,04
mit Blechschraube befestigen	DIN 7981	...17070	0,06

(G224)

Füllleiste für Doppelregale

Diese Füllleiste dient zum Schließen des Mittelspaltes zwischen den Regalen.

- Nur bei Längsriegel-Aussteifung möglich



Länge mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
1000	...17075	8,15	...17085	14,30
1300	...17080	8,15	...17090	16,30

(G224)

Wandverdübelungsset (ohne Abb.)

Bitte bei der Bestellung der Sets beachten (benötigte Anzahl):
Wandverdübelungsset = 2 St. für Grundregal, 1 St. für Anbauregal
Fußverdübelungsset = 4 St. für Grundregal, 2 St. für Anbauregal

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Wandverdübelungsset	...17095	6,10
Fußverdübelungsset	...17100	4,08

(G860)

Wussten Sie schon …?

Vielseitiges Sortiment

Wir setzen auf Qualität und Zuverlässigkeit mit unserem breit aufgestellten Sortiment im Bereich Betriebseinrichtung. Wir bieten Ihnen neben dem schnellen Lieferservice ein besonders interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis an.



Maschinen-Strechfolie zum Einwickeln von Paletten finden Sie auf Seite 8/12.





Innerbetriebliche Verkehrsbarrieren finden Sie auf Seite 2/184.

Elektrostapler finden Sie auf Seite 1/49.

Schraubregalsystem

Dieses Schraubregal ist beidseitig nutzbar. Es eignet sich für Werkstatt, Lager, Magazin und Büro.

- **Feldlast:** bis 2330 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5–7x Fachböden Multi^{plus} 85/150/250
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Eckwinkel
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

WISSENSWERT

Planungshinweis:


Grundregal:	Nennlänge + 6 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 3 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 6 mm




Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.
Lieferung erfolgt ohne Deko!

Schraubregalsystem, verzinkt

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt



Grundregal



Anbauregal

SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 680 kg Bestell-Nr. 43670...	€	Feldlast 1460 kg Bestell-Nr. 43670...	€	Feldlast 2330 kg Bestell-Nr. 43670...	€
Grundregal	2000x1000x300	5	...81823	88,10	...81827	96,00	...81832	131,00
Grundregal	2000x1000x400	5	...81824	96,20	...81828	106,50	...81833	142,50
Grundregal	2000x1000x500	5	...81825	104,00	...81829	115,50	...81834	157,50
Grundregal	2000x1000x600	5	...81826	112,50	...81830	125,50	...81835	169,00
Grundregal	2000x1000x800	5	–	–	...81831	145,00	...81836	191,00

(G235)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 340 kg Bestell-Nr. 43670...	€	Feldlast 730 kg Bestell-Nr. 43670...	€	Feldlast 1170 kg Bestell-Nr. 43670...	€
Anbauregal	2000x1000x300	5	...81837	68,60	...81841	74,60	...81846	97,60
Anbauregal	2000x1000x400	5	...81838	76,60	...81842	84,90	...81847	109,50
Anbauregal	2000x1000x500	5	...81839	84,60	...81843	94,20	...81848	124,50
Anbauregal	2000x1000x600	5	...81840	92,90	...81844	104,00	...81849	136,00
Anbauregal	2000x1000x800	5	–	–	...81845	124,00	...81850	158,00

(G235)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 860 kg Bestell-Nr. 43670...	€	Feldlast 1320 kg Bestell-Nr. 43670...	€	Feldlast 1960 kg Bestell-Nr. 43670...	€
Grundregal	2500x1000x300	6	...81851	112,50	...81855	117,50	...81860	155,50
Grundregal	2500x1000x400	6	...81852	122,00	...81856	130,00	...81861	170,00
Grundregal	2500x1000x500	6	...81853	131,50	...81857	141,00	...81862	188,00
Grundregal	2500x1000x600	6	...81854	141,50	...81858	152,50	...81863	202,00
Grundregal	2500x1000x800	6	–	–	...81859	176,50	...81864	228,50

(G235)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 430 kg Bestell-Nr. 43670...	€	Feldlast 660 kg Bestell-Nr. 43670...	€	Feldlast 980 kg Bestell-Nr. 43670...	€
Anbauregal	2500x1000x300	6	...81865	85,60	...81869	90,60	...81874	116,50
Anbauregal	2500x1000x400	6	...81866	95,30	...81870	103,00	...81875	131,00
Anbauregal	2500x1000x500	6	...81867	105,00	...81871	114,00	...81876	149,00
Anbauregal	2500x1000x600	6	...81868	115,00	...81872	126,00	...81877	162,50
Anbauregal	2500x1000x800	6	–	–	...81873	149,50	...81878	189,00

(G235)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 940 kg Bestell-Nr. 43670...	€	Feldlast 1200 kg Bestell-Nr. 43670...	€	Feldlast 1950 kg Bestell-Nr. 43670...	€
Grundregal	3000x1000x300	7	...81879	132,50	...81883	138,00	...81888	189,50
Grundregal	3000x1000x400	7	...81880	143,50	...81884	152,50	...81889	206,00
Grundregal	3000x1000x500	7	...81881	155,00	...81885	165,50	...81890	227,50
Grundregal	3000x1000x600	7	...81882	166,50	...81886	179,00	...81891	243,50
Grundregal	3000x1000x800	7	–	–	...81887	207,00	...81892	274,00

(G235)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 470 kg Bestell-Nr. 43670...	€	Feldlast 600 kg Bestell-Nr. 43670...	€	Feldlast 970 kg Bestell-Nr. 43670...	€
Anbauregal	3000x1000x300	7	...81893	100,50	...85108 *N*	106,50	...81902	140,00
Anbauregal	3000x1000x400	7	...81894	112,00	...81898	121,00	...81903	156,50
Anbauregal	3000x1000x500	7	...81895	123,00	...81899	133,50	...81904	177,50
Anbauregal	3000x1000x600	7	...81896	134,50	...81900	147,50	...81905	193,50
Anbauregal	3000x1000x800	7	–	–	...81901	175,00	...81906	224,50

(G235)

Schraubregal META FIX

NEU

MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21

Diese Schraubregale sind für mittlere und hohe Belastungen der Fachböden ausgerichtet. Sie können ganz leicht mithilfe von Winkelschraubendrehern von außen montiert werden.

- **Feldlast:** bis 1320 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5/6 x 150 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Eckwinkel
- **Systemlochung:** vorhanden (50-mm-Raster)

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 4 mm Nenntiefe + 4 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 2 mm Nenntiefe + 4 mm



WISSENSWERT

Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung)



Abb. zeigt 1 Grundregal mit 2 Anbauregalen

ZUBEHÖR

Zusatzboden

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
1000x400	...17595	31,60	...17610	36,70
1000x500	...17600	33,40	...17615	40,80
1000x600	...17605	38,80	...17620	44,50

(G224)

Fachlast 150 kg[1)]

			verzinkt				RAL 7035 lichtgrau			
Maße HxBxT mm	Bodenanzahl Stück	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
2000x1000x400	5	1320	...17315	252,00	...17345	200,00	...17375	292,00	...17405	230,50
2000x1000x500	5	1320	...17320	269,00	...17350	216,00	...17410	314,00	...17380	253,00
2000x1000x600	5	1320	...17325	285,50	...17355	234,50	...17385	334,00	...17415	273,50
2500x1000x400	6	1180	...17330	300,00	...17360	238,50	...17390	351,00	...17420	277,50
2500x1000x500	6	1180	...17335	320,50	...17365	259,00	...17395	376,50	...17425	304,00
2500x1000x600	6	1180	...17340	339,50	...17370	279,50	...17400	400,50	...17430	328,50

[1)] bei gleichmäßig verteilter Last.

(G224)

Schraubregal META FIX – Bauteileprogramm

MADE IN GERMANY

META
Das Lagersystem

1 Winkelprofil

Die Winkelprofile haben eine Teilung von 25 mm.

Profil	Lochung mm	Länge mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
35x35x1,5 ML 35	17x7,5	2000	...17680	12,25	...17720	16,30
35x35x1,5 ML 35	17x7,5	2500	...17685	16,30	...17725	20,40
40x40x2,0 ML 40	17x7,5	2000	...17695	18,35	...17735	22,40
40x40x2,0 ML 40	17x7,5	2500	...17700	22,40	...17740	28,60

(G224)


1

2 Regalfuß

Die Regalfüße sind aus Stahl.

• 1 Stück pro Winkelprofil

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Stahlfuß, verzinkt	...17760	0,38
Unterlegplatte 2 mm, verzinkt	...17765	0,34


(G224)


2

3 Regalboden

Maße LxT mm	Fachlast Grundregal kg	Fachlast Anbauregal kg	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
1000x300	230	230	...17670	30,60	...17835	30,60
1000x400	230	230	...17675	34,70	...17840	36,70
1000x500	230	230	...14860	38,80	...17845	40,80
1000x600	230	230	...14865	42,80	...17850	46,90
1000x800	230	230	...17785	61,20	...17855	67,30
1300x300	230	230	...17790	38,80	...17860	44,90
1300x400	230	230	...17795	44,90	...17865	53,00
1300x500	230	230	...17800	51,00	...17870	59,20
1300x600	230	230	...17805	61,20	...17875	69,40
1300x800	230	230	...17810	75,50	...17880	87,70

(G224)


3

4 Regalaussteifung durch Fixwinkel und Linsenkopfschrauben

Verpackungseinheit	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€
4 Fixwinkel + 13 Linsenkopfschrauben	...17885	8,15
8 Fixwinkel + 25 Linsenkopfschrauben	...17890	10,20

(G224)


4

5 Verschraubung

Verpackungseinheit	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€
42 Bundmuttern + 42 Linsenkopfschrauben	...17895	6,10
12 Bundmuttern + 12 Linsenkopfschrauben	...17900	2,17

(G224)


5

Magnetisches C-Profil

Diese Etikettenhalter eignen sich für die Lagerkennzeichnung (Codierungen) und Plantafeln.



- **Gute Alternative zu Magnetetiketten**
- Einfaches Einschieben der Papieretiketten in das Profil
- Schneller Austausch der Etiketten

Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Etikett!



Breite mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr. 99..	€/St.
20	50	...14977	84,40
25	50	...14982	103,50
30	50	...14987	117,00
40	50	...14992	138,50
50	50	...14997	173,50

(E273)

Magnetband

Das Magnetband wird zur Beschriftung von Lagerregalen und Planungstafeln genutzt.



- **Oberfläche:** PVC-Beschichtung, weiß
- **Haftkraft:** 30 g/cm²
- **Bandstärke:** 0,6 mm

Breite mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr. 99..	€/St.
15	30	...14922	34,00
20	30	...14927	35,10
25	30	...14932	45,50
30	30	...14937	46,40
35	30	...14942	53,90
40	30	...14947	62,40
50	30	...14952	74,80

(E273)

Metallband, magnetisch

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieses magnetische Metallband kann zum Befestigen von Fotos, Postern, Notizen, Plänen etc. mithilfe von Magneten eingesetzt werden.

- **Material:** weiß beschichtetes, flexibles Metallband
- **Selbstklebend:** haftend auf allen glatten Flächen
- **Rollenware:** zum individuellen Zuschneiden
- **Bandstärke:** 0,1 mm

Hinweis: Auch um die Ecke verklebbar.




Breite mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr. 43670...	€
35	5	...85109	31,20

(E273)

Magnetetikett

Dieses Magnetetikett eignet sich für Lager- und Verkaufsregale.



- **Oberfläche:** PVC-Beschichtung, weiß
- **Haftkraft:** 30 g/cm²
- **Bandstärke:** 0,6 mm
- **Beutel:** à 100 Stück

Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr. 99..	€/Beutel
20	100	...14957	42,50
30	100	...14962	47,70
50	100	...14967	56,80

(E273)

Beschriftungsgerät LM 160

DYMO

Der LabelManager 160-Etikettendrucker verfügt über Direktzugriffstasten für die wichtigsten und am häufigsten verwendeten Funktionen. Dieses tragbare Allzweck-Beschriftungsgerät mit Tastatur (QWERTZ) ist zudem einfach zu handhaben.



- **Etikettendruck:** auf 9 und 12 mm
- **Schnelles Formatieren:** über Direktzugriffstasten für Schriftgröße, Schriftart, Vertikalschrift, unterstrichenen Text
- **Druckvorschau:** erstellt Etikett auf großem LCD-Display
- **Anwendung**: 5 Schriftgrößen, 7 Textstile, 8 Rahmen, unterstrichener Text
- **Schnellzugriffsfunktionen**: 195 Symbole und ClipArt-Grafiken, Eingabe von Währungssymbolen und anderen gängigen Zeichen
- **Speicher:** für letztes gedrucktes Etikett
- **Selbstabschaltung**: automatisch, für eine längere Batteriedauer
- **Energieversorgung:** über 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder ein optionales Netzteil

Bestell-Nr. 43670...	DYMO €
...81907	49,60

(H276)

ZUBEHÖR

DYMO® Netzteil



Bestell-Nr. 43670...	DYMO €
...81908	42,80

(H276)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Beschriftungsgerät LM 280

Dieses Beschriftungsgerät hat eine PC-Anschlussmöglichkeit per USB zum Nutzen von DYMO Label-Software.

- Tragbar
- **Tastatur:** QWERTZ, computerähnlich
- **Etiketten:** 6, 9 und 12 mm DYMO D1-Etikette
- **Lieferumfang:** mit D1 Starter-Band, wiederaufladbarem Akku und Ladeadapter



Bestell-Nr. 43670...	DYMO €
...68320	104,00

(H276)

Beschriftungsgerät LM 500TS

Mit diesem Vollfarben-Touchscreen-Etikettendrucker lassen sich über 500 Etiketten speichern.

- **Anwendung:** Etikettendrucker an den PC* oder Mac* anschließen und individuelle Etiketten mit den Schriftarten oder Grafiken der DYMO Label Software gestalten (* erfordert Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oder macOS-Version 10.4 oder höher)
- Schnelle Texteingabe über computerähnliche Tastatur
- Erstellen, Bearbeiten und Formatieren von Etiketten durch einfaches Antippen
- Automatische Schnittfunktion
- Gemeinsame Nutzung ohne Verlust der Einstellungen, neue Benutzerprofile ermöglichen das Speichern von Etiketten, Einstellungen und Daten von bis zu fünf verschiedenen Benutzern
- 10 Schriftarten, 6 Schriftgrößen, 7 Textstile und Hunderte von integrierten Symbolen und ClipArt-Grafiken
- Druckt gestochen scharfe Grafiken, Barcodes und Logos mit 300 dpi Auflösung
- **Geeignete D1-Bänder:** 6, 9, 12, 19 und 24 mm
- **Lieferumfang:** mit 24-mm-Band, Software-CD und USB-Kabel, wiederaufladbarem Akkupack



Bestell-Nr. 43670...	DYMO €
...68315	330,50

(H276)

ZUBEHÖR

DYMO® D1-Schriftband, 12 mm

Diese Schriftbänder sind für alle DYMO® D1- Beschriftungssysteme (LabelManager, LabelPoint, PnP, Mobile Labeler und LabelWriter Duo) nutzbar.

- **Band-Kassetten:** mit selbstklebendem, wieder ablösendem Schriftband
- **Bandbreite:** 12 mm
- **Bandlänge:** 7 m



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	DYMO €
schwarz auf transparent	...81909	20,90
blau auf transparent	...81910	20,90
rot auf transparent	...81911	20,90
schwarz auf weiß	...81912	20,90
blau auf weiß	...81913	20,90

(H276)

Farbe	Bestell-Nr. 43670...	DYMO €
rot auf weiß	...81914	20,90
schwarz auf blau	...81915	20,90
schwarz auf rot	...81916	20,90
schwarz auf gelb	...81917	20,90
schwarz auf grün	...81918	20,90

(H276)

DYMO® D1-Schriftband, 19 mm

Dieses Schriftband ist für das Beschriftungsgerät DYMO® 500TS.

- **Band-Kassetten:** mit selbstklebendem Schriftband
- **Bandbreite:** 19 mm
- **Bandlänge:** 7 m
- **Farbe:** schwarz auf weiß

Info: Diese Bänder passen nicht in die alten Ausführungen DYMO® 1000 und DYMO® 5000!



Bestell-Nr. 43670...	DYMO €
...81919	25,40

(H276)

DYMO® D1-Schriftband, 24 mm

Dieses Schriftband ist für das Beschriftungsgerät DYMO® 500TS.

- **Band-Kassetten:** mit selbstklebendem Schriftband
- **Angeschlitzte Rückseite:** ermöglicht einfaches Abziehen
- **Bandbreite:** 24 mm
- **Bandlänge:** 7 m
- **Farbe:** schwarz auf weiß

Info: Diese Bänder passen nicht in die alten Ausführungen DYMO® 1000 und DYMO® 5000.



Bestell-Nr. 43670...	DYMO €
...81920	28,60

(H276)

Edelstahlregal

Diese hochwertigen Edelstahlregale sind beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien.

- **Material:** aus V2A-Edelstahl, rostfrei
- Mit Diagonalstreben
- **Bodenkante:** 40 mm hoch
- **Schnelle Steckmontage:** beliebig erweiterbar – auch nachträglich
- **Sicherheit:** Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007)
- Auf Anfrage auch Regale mit geschlitzten Böden zur besseren Durchlüftung erhältlich

Edelstahl-Zusatzboden:
- Passend für alle Regalhöhen
- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 200 kg | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

WISSENSWERT

Versand/Lieferung

Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18° C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen.



Boden mit Fachbodenträger



Regal mit Diagonalstreben



ZUBEHÖR

Wandverankerung für Edelstahl-Regal

Die Kippsicherung ist notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1 (DGUV-Regel 108-007).

- **Verstellbar:** bis 45 mm
- **Lieferumfang:** inklusive Montagematerial

Bestell-Nr. 43670...	€
...85145	10,50

(F281)





Abb. zeigt Grundregal mit zwei Anbauregalen

WISSENSWERT

Planungshinweis

Außenmaß:
Breiten Grundregal 1060 mm
Breiten Anbauregal 1010 mm
Bodentiefe + 35 mm

Böden schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm

Fachlast bis 200 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung

Anzahl Böden	Maße HxBxT mm	Fachlast kg	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzboden Bestell-Nr. 43670...	€
4	1750x1000x300	200	1200	...85110	462,50	...85125	363,00	...85140	67,30
4	1750x1000x400	200	1200	...85111	510,50	...85126	407,50	...85141	77,40
4	1750x1000x500	200	1200	...85112	558,50	...85127	452,00	...85142	87,80
4	1750x1000x600	200	1200	...85113	606,50	...85128	496,00	...85143	97,80
4	1750x1000x800	200	1200	...85114	706,00	...85129	588,00	...85144	119,00
5	2000x1000x300	200	1200	...85115	542,00	...85130	436,50	...85140	67,30
5	2000x1000x400	200	1200	...85116	600,50	...85131	490,50	...85141	77,40
5	2000x1000x500	200	1200	...85117	658,50	...85132	545,00	...85142	87,80
5	2000x1000x600	200	1200	...85118	717,00	...85133	599,50	...85143	97,80
5	2000x1000x800	200	1200	...85119	837,50	...85134	713,00	...85144	119,00
6	2500x1000x300	200	1500	...85120	655,00	...85135	525,50	...85140	67,30
6	2500x1000x400	200	1500	...85121	727,00	...85136	592,00	...85141	77,40
6	2500x1000x500	200	1500	...85122	799,50	...85137	658,50	...85142	87,80
6	2500x1000x600	200	1500	...85123	871,50	...85138	725,00	...85143	97,80
6	2500x1000x800	200	1500	...85124	1021,00	...85139	869,00	...85144	119,00

(F281)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Wannenbodenregal

Dieses Steckregal ist mit allseitig 50 mm aufgekanteten, gefalzten und dicht verschweißten Wannenböden zur sauberen Lagerung von Flüssigkeitsgebinden ausgestattet.

- Einfache und schnelle Steckmontage, beliebig erweiterbar
- **Oberfläche:** verzinkt
- **Belastung pro Ebene:** 200 kg (bei gleichmäßiger Belastung)
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm

Wannenboden-Zusatzböden:
- Allseitig 50 mm aufgekantet, außen gefalzt, Ecken dicht verschweißt
- **Oberfläche:** verzinkt
- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Außenmaß:
Breiten Grundregal 1060/1360 mm
Breiten Anbauregal 1010/1310 mm
Bodentiefe + 35 mm



Abb. zeigt 1300-mm-Grundregal und 1000-mm-Anbauregal

Anzahl Böden	Maße HxBxT mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzwannenboden Bestell-Nr. 43670...	€
5	2000x1000x400	1200	200	...81933	358,50	...81921	325,50	...81945	51,30
5	2000x1000x500	1200	200	...81935	370,00	...81923	336,50	...81946	53,30
5	2000x1000x600	1200	200	...81937	381,00	...81925	346,50	...81947	55,30
6	2500x1000x400	1500	200	...81939	428,00	...81927	386,00	...81945	51,30
6	2500x1000x500	1500	200	...81941	442,00	...81929	399,00	...81946	53,30
6	2500x1000x600	1500	200	...81943	456,00	...81931	412,00	...81947	55,30
5	2000x1300x400	1200	200	...81934	386,00	...81922	352,50	...81948	55,30
5	2000x1300x500	1200	200	...81936	400,50	...81924	367,00	...81949	58,00
5	2000x1300x600	1200	200	...81938	416,50	...81926	382,00	...81950	60,90
6	2500x1300x400	1500	200	...81940	459,50	...81928	417,50	...81948	55,30
6	2500x1300x500	1500	200	...81942	477,50	...81930	435,00	...81949	58,00
6	2500x1300x600	1500	200	...81944	497,00	...81932	453,00	...81950	60,90

(F281)

Getränkekistenregal

Dieses Steckregalsystem ist für die Lagerung von Getränkekisten und bietet Platz für bis zu 9 Standardkästen je Regal.

- Einfache und schnelle Steckmontage, beliebig erweiterbar
- **Oberfläche:** verzinkt oder in RAL 7035 lichtgrau beschichtet
- **Belastung pro Ebene:** 100 kg (bei gleichmäßiger Belastung)
- **Passendes Zubehör:** Decken, Wand- und Bodenverankerungen optional bestellbar

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | verzinkt | RAL 7035 | *Lieferung erfolgt ohne Dekoration!*

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Außenmaß:
Breiten Grundregal + 60 mm
Breiten Anbauregal + 10 mm
Bodentiefe + 35 mm

Sicherheit: alle Getränkekistenregale müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).



Abb. zeigt Grundregal in verzinkt




Abb. zeigt Grund- und Anbauregal in RAL 7035 lichtgrau


Maße HxBxT mm	Oberfläche	Anzahl Ebenen	Kapazität min.	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
1750x 500x300	verzinkt	3	3 Kästen	300	100	...81962	104,00	...81958	74,40
1750x 750x300	verzinkt	3	6 Kästen	300	100	...81963	105,50	...81959	76,00
1750x1000x300	verzinkt	3	9 Kästen	300	100	...81964	107,50	...81960	78,00
1750x 500x300	RAL 7035	3	3 Kästen	300	100	...81955	139,50	...81951	99,80
1750x 750x300	RAL 7035	3	6 Kästen	300	100	...81956	140,50	...81952	101,00
1750x1000x300	RAL 7035	3	9 Kästen	300	100	...81957	144,00	...81953	104,50

(F281)


ZUBEHÖR

Ausführung	Oberfläche	Bestell-Nr. 43670...	€
Wandverankerungsset	verzinkt	...81965	8,25
Wandverankerungsset	RAL 7035	...81968	9,95
Deckenverankerungsset	verzinkt	...81966	5,85
Deckenverankerungsset	RAL 7035	...81969	6,95
Bodenverankerungsset	verzinkt	...81967	1,08

(F281)



Wandverankerungsset



Deckenverankerungsset

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schrägboden-Bereitstellregal

Dieses Regal bietet bessere Übersicht und schnelleren Zugriff auf die Lagerware.

- Flexible Einteilung durch Systemlochung des Schrägbodens im 50-mm-Raster
- Einfache Montage
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt

Lieferumfang Schrägbodenregal:
7 Schrägböden mit vorderem Anschlag, je 5 Trennführungen und 2 Seitenführungen, 1 Abdeckboden
je 5 Trennführungen und 2 Seitenführungen,
1 Abdeckboden

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm

Schrägbodenregal, einseitig

Dieses Regal ist einseitig nutzbar.

- **Feldlast:** 1,3 t
- **Fachlast:** 150 kg

Zusatzebene bestehend aus:
1 Fachboden, 1000x500, 600 oder 800 mm, verzinkt
2 Längenriegel
5 Trennführungen
2 Seitenführungen



Maße HxBxT mm	Boden-anzahl	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Zusatzebene Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
2000x1000x500	8	...81970	393,00	...81972	355,00	...81971	43,10
2000x1000x600	8	...81973	416,50	...81975	376,50	...81974	45,70
2000x1000x800	8	...81976	468,50	...81978	425,50	...81977	51,60

(G235)

Schrägbodenregal, doppelseitig

Dieses Regal ist beidseitig nutzbar.

- **Feldlast:** 1,3 t
- **Fachlast:** 150 kg

Zusatzebene bestehend aus:
2 Fachböden, 1000x500, 600 oder 800 mm, verzinkt
4 Längenriegel
10 Trennführungen
4 Seitenführungen



Maße HxBxT mm	Boden-anzahl	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Zusatzebene Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
2000x1000x(2x)500	16	...81979	789,00	...81981	711,00	...81980	86,10
2000x1000x(2x)600	16	...81982	835,00	...81984	754,50	...81983	91,40
2000x1000x(2x)800	16	...81985	939,50	...81987	852,00	...81986	103,00

(G235)

Schrägbodenregal für Behälter und Kisten

Dieses Regal mit den 3 schrägen Ebenen (MULTI^{plus} 150 Fachböden) ist beidseitig nutzbar.

- **Ebenen:** im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- **Längenriegel:** für die Aussteifung
- **T-Profil-Rahmen:** mit 3 Tiefenriegeln, verzinkt
- **Fachböden:** verzinkt
- **Längenriegel:** in RAL 7035 lichtgrau
- **Fachlast:** 150 kg
- **Feldlast:** 1,3 t

Zusatzebene bestehend aus:
1 Fachboden, 1000x600 mm
1 Längenriegel standard
1 Längenriegel spezial



Maße HxBxT mm	Boden-anzahl	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Zusatzebene Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
2000x1000x600	3	...81988	165,50	...81992	125,50	...81989	28,70
2000x1300x600	3	...81990	191,00	...81993	151,50	...81991	37,30

(G235)

Transport-Stapelkasten, Farbe grau

Bei diesen Stapelkästen sind die Wände und Boden geschlossen. Je nach Ausführung mit und ohne Grifflochung.

- Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Hohe Stabilität
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C
- **Medienbeständigkeit:** viele Säuren und Laugen



ZUBEHÖR

Weitere Tranport- und Lagerkisten finden Sie auf Seite 5/22.



Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
200x150x120	155x105x110	...69555	4,64
300x200x 75*	255x157x 65	...28115	5,35
300x200x145*	252x152x133	...28120	7,95
400x300x 50*	358x257x 40	...27721	7,10
400x300x 75*	358x257x 65	...27727	8,20
400x300x120*	356x255x110	...28135	8,40
400x300x145*	356x255x133	...28140	10,80
400x300x175*	356x255x165	...28145	11,45
400x300x210	356x255x200	...28150	11,60
400x300x270	356x255x255	...28155	14,55
400x300x320	356x255x305	...28160	15,20
600x400x 50*	552x352x 40	...27733	13,05
600x400x 75*	552x352x 65	...27739	14,85
600x400x120*	551x352x110	...28175	13,60
600x400x145*	551x352x133	...28180	15,85
600x400x175*	551x352x165	...28185	16,30
600x400x210	551x352x200	...28190	18,10
600x400x270	551x352x255	...28195	21,00
600x400x320	551x352x305	...28200	26,40
800x600x210	740x545x200	...28205	46,40
800x600x320	740x545x305	...28210	54,10

* Ohne Grifflochung.

(G271)

Räderregal-Stecksystem

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 150 kg | verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

Dieses Regal eignet sich für Pkw-Räder von 550–750 mm Durchmesser.
Es ist beidseitig nutzbar.

- Schonende Lagerung der Räder durch Spezial-Traversenprofil
- Hohe Flexibilität durch 3 angebotene Höhen und 4 Breiten
- Felgenregal auf Anfrage erhältlich
- **Fachlast:** 150 kg
- **Regalbreite:** 1000–1500 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt, farbig gegen Aufpreis
- **Anzahl/Ebenen:** 3–5
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Traversen

Ausführung	Maße HxBxT mm	 Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	 Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
3 Lagerebenen	2000x1000x400	...81994	103,00	...82006	69,80
3 Lagerebenen	2000x1150x400	...81995	107,50	...82007	74,30
3 Lagerebenen	2000x1300x400	...81996	111,50	...82008	78,00
3 Lagerebenen	2000x1500x400	...81997	118,50	...82009	85,20
4 Lagerebenen	2750x1000x400	...81998	145,50	...82010	97,10
4 Lagerebenen	2750x1150x400	...81999	151,50	...82011	103,00
4 Lagerebenen	2750x1300x400	...82000	156,50	...82012	108,00
4 Lagerebenen	2750x1500x400	...82001	166,00	...82013	117,50
5 Lagerebenen	3500x1000x400	...82002	187,50	...82014	124,50
5 Lagerebenen	3500x1150x400	...82003	195,50	...82015	132,00
5 Lagerebenen	3500x1300x400	...82004	201,50	...82016	138,00
5 Lagerebenen	3500x1500x400	...82005	213,50	...82017	150,00

(G235)



ZUBEHÖR

Distanzhalter für Doppelregale

Der Distanzhalter wird bei der Aufstellung von zwei Regalen hintereinander verwendet.

- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Rasterhöhenverstellung:** 25 mm



Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
175–325	...82023	8,40

(G235)

Wandhalter für Einzelregale

Dieser Wandhalter für Räderregale ist variabel einstellbar.

- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Rasterhöhenverstellung:** 25 mm



Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
175–325	...82022	11,50

(G235)

Zusatzebene (o. Abb.)

Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
1000	...82018	12,20
1150	...82019	13,70
1300	...82020	14,90
1500	...82021	17,35

(G235)



Weitspannregal WS 2000, beidseitig nutzbar

Durch die großzügigen Lagerflächen kann dieses Regal flexibel eingesetzt werden. Das Regal ist beidseitig nutzbar.

- Einsetzbar als Einzelsystem oder in Verbindung mit dem SCHULTE-Steckregalsystem
- Hohe Stabilität durch verwindungssteife Längstraversen
- **Feldlast:** bis 2000 kg
- **Fachlast:** bis 400 kg
- **Regalbreite:** bis 2500 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlboden Multi^{plus} 250/Spanplatte/Gitterkorb
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Längstraverse

MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · 400 kg · verzinkt · Lieferung erfolgt ohne Dekoration!


SCHULTE Lagertechnik


WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm




Stahlboden


Spanplattenboden


ZUBEHÖR

Lagerebene, mit Gitterkörben, inkl. 5 Fachteilern

Fachlast:
- Breite 1500 + 2000 mm: 140 kg
- Breite 2250 + 2500 mm: 210 kg

Tiefe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Breite 2000 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Breite 2250 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Breite 2500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
400	...17910	130,50	...17915	149,50	...17920	181,50	...17925	191,50

(G235)



Fachteiler für Gitterkörbe

Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
...17930	4,33

(G235)

5 Tage abgehend · 48-h-Lieferservice · ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Komplettregal, mit Stahlböden



SCHULTE Lagertechnik

MADE IN GERMANY

• **Fachlast:** 400 kg
Feldlast
Regalhöhe 2000 mm: 1200 kg
Regalhöhe 2500 mm: 1600 kg
Regalhöhe 3000 mm: 2000 kg

Maße HxT mm	Ebenen	Breite 1500 mm Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 2000 mm Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 2250 mm Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 2500 mm Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
2000x400	3	...17935	242,50	...17995	209,50	...18055	278,00	...18115	245,00	...18175	321,00	...18235	287,50	...18295	340,50	...18355	307,50
2000x500	3	...17940	253,50	...18000	219,50	...18060	298,00	...18120	264,00	...18180	336,50	...18240	302,50	...18300	361,00	...18360	326,50
2000x600	3	...17945	265,00	...18005	229,50	...18065	313,50	...18125	278,50	...18185	352,50	...18245	317,00	...18305	378,50	...18365	343,50
2000x800	3	...17950	302,00	...18010	264,50	...18070	344,50	...18130	307,00	...18190	405,50	...18250	368,00	...18310	429,00	...18370	391,50
2500x400	4	...17955	321,50	...18015	278,50	...18075	368,50	...18135	325,50	...18195	426,00	...18255	382,50	...18315	452,50	...18375	409,00
2500x500	4	...17960	336,50	...18020	292,00	...18080	395,50	...18140	351,00	...18200	447,00	...18260	402,50	...18320	479,50	...18380	434,50
2500x600	4	...17965	352,00	...18025	305,50	...18085	416,50	...18145	370,50	...18205	468,50	...18265	422,00	...18325	503,50	...18385	457,50
2500x800	4	...17970	402,00	...18030	352,00	...18090	459,00	...18150	409,50	...18210	540,00	...18270	490,50	...18330	571,50	...18390	521,50
3000x400	5	...17975	399,00	...18035	346,50	...18095	458,00	...18155	405,00	...18215	529,00	...18275	476,50	...18335	562,00	...18395	509,50
3000x500	5	...17980	417,00	...18040	363,00	...18100	490,50	...18160	436,50	...18220	555,00	...18280	501,00	...18340	595,50	...18400	541,50
3000x600	5	...17985	435,00	...18045	380,00	...18105	516,50	...18165	461,00	...18225	581,00	...18285	525,50	...18345	625,00	...18405	569,50
3000x800	5	...17990	496,00	...18050	437,00	...18110	567,50	...18170	508,50	...18230	668,50	...18290	609,50	...18350	708,00	...18410	649,00

(G235)

ZUBEHÖR

Zusatzebene, mit Stahlböden

Tiefe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 2000 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 2250 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 2500 mm Bestell-Nr. 43670...	€
400	...18415	58,70	...18435	70,50	...18455	84,80	...18475	91,40
500	...18420	61,80	...18440	76,50	...18460	89,40	...18480	97,50
600	...18425	64,90	...18445	81,10	...18465	94,00	...18485	103,00
800	...18430	75,60	...18450	89,90	...18470	110,00	...18490	118,00

(G235)

Komplettregal, mit Spanplatte



• **Fachlast:** 400 kg
Feldlast
Regalhöhe 2000 mm: 1200 kg
Regalhöhe 2500 mm: 1600 kg
Regalhöhe 3000 mm: 2000 kg

Maße HxT mm	Ebenen	Breite 1500 mm Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 2000 mm Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 2250 mm Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 2500 mm Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
2000x400	3	...18495	245,00	...18555	211,50	...18615	297,00	...18675	263,50	...18735	319,50	...18795	286,00	...18855	337,50	...18915	304,00
2000x500	3	...18500	257,50	...18560	223,50	...18620	315,00	...18680	281,00	...18740	337,00	...18800	303,00	...18860	354,50	...18920	320,50
2000x600	3	...18505	271,50	...18565	236,50	...18625	334,50	...18685	299,50	...18745	356,50	...18805	321,50	...18865	370,00	...18925	335,00
2000x800	3	...18510	299,00	...18570	261,50	...18630	372,00	...18690	334,50	...18750	393,50	...18810	356,50	...18870	398,00	...18930	361,00
2500x400	4	...18515	324,50	...18575	281,00	...18635	393,50	...18695	350,50	...18755	424,00	...18815	380,50	...18875	447,50	...18935	404,50
2500x500	4	...18520	341,50	...18580	297,00	...18640	418,50	...18700	373,50	...18760	448,00	...18820	403,00	...18880	471,00	...18940	426,50
2500x600	4	...18525	361,00	...18585	314,50	...18645	445,00	...18705	398,50	...18765	474,50	...18825	428,00	...18885	492,00	...18945	446,00
2500x800	4	...18530	398,00	...18590	348,00	...18650	495,50	...18710	446,00	...18770	524,50	...18830	474,50	...18890	530,50	...18950	480,50
3000x400	5	...18535	402,50	...18595	350,00	...18655	489,00	...18715	436,50	...18775	526,50	...18835	474,00	...18895	556,50	...18955	504,00
3000x500	5	...18540	423,50	...18600	369,50	...18660	519,00	...18720	465,00	...18780	556,00	...18840	502,00	...18900	585,00	...18960	531,00
3000x600	5	...18545	446,50	...18605	391,00	...18665	551,50	...18725	496,00	...18785	588,50	...18845	533,00	...18905	610,50	...18965	555,00
3000x800	5	...18550	491,00	...18610	432,00	...18670	613,00	...18730	554,00	...18790	649,00	...18850	590,50	...18910	656,50	...18970	598,00

(G235)

ZUBEHÖR

Zusatzebene, mit Spanplatten

Tiefe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 2000 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 2250 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Breite 2500 mm Bestell-Nr. 43670...	€
400	...18975	59,40	...18995	76,80	...19015	84,30	...19035	90,20
500	...18980	63,10	...19000	82,20	...19020	89,60	...19040	95,40
600	...18985	67,20	...19005	88,10	...19025	95,50	...19045	99,90
800	...18990	74,60	...19010	99,10	...19030	106,50	...19050	108,00

(G235)

Weitspannregal W 100

Dieses Weitspannregal wird zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter verwendet. Es ist beidseitig nutzbar.

- Schnelle Montage durch einfaches Stecken der Holme
- Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch 3 Regalbreiten und 3 Regalhöhen
- **Feldlast:** bis 3500 kg
- **Fachbreite:** 1785/2140/2500 mm
- **Regalhöhe:** 2000/2500/3000 mm
- **Regaltiefe:** 600/800/1000 mm
- **Oberfläche:** blau/orange
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Holme und Fachwerkverstrebungen

blau orange

Rahmen Traversen


Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

WISSENSWERT

Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + Anzahl der Ständer x 57 mm


- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden
- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden je Regalboden
- Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



Weitspannregal Holm Typ Z, mit Spanplatte oder Stahlboden

Maße Fach TxB mm	Regalhöhe mm	Spanplatte/ Stahlpaneele Fachlast kg	Anzahl Ebenen	mit Spanplatte				mit Stahlpaneelen			
				Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
600x1785	2000	670/670	3	...75158	460,00	...75185	397,00	...75212	490,50	...75239	427,50
600x2140	2000	950/950	3	...75159	534,50	...75186	471,50	...75213	571,50	...75240	508,50
600x2500	2000	1050/820	3	...75160	666,00	...75187	602,50	...75214	708,00	...75241	645,00
800x1785	2000	670/670	3	...75161	562,50	...75188	494,50	...75215	558,00	...75242	489,50
800x2140	2000	950/950	3	...75162	647,00	...75189	579,00	...75216	650,00	...75243	581,50
800x2500	2000	1050/820	3	...75163	788,50	...75190	720,50	...75217	798,50	...75244	730,00
1000x1785	2000	670/670	3	...75164	633,00	...75191	559,00	...75218	624,50	...75245	550,50
1000x2140	2000	950/899	3	...75165	728,00	...75192	654,00	...75219	727,50	...75246	653,50
1000x2500	2000	1050/820	3	...75166	904,00	...75193	830,00	...75220	887,00	...75247	813,00
600x1785	2500	670/670	4	...75167	602,50	...75194	524,00	...75221	643,50	...75248	565,00
600x2140	2500	950/950	4	...75168	702,00	...75195	623,50	...75222	751,00	...75249	672,00
600x2500	2500	1050/820	4	...75169	876,50	...75196	798,00	...75223	933,50	...75250	855,00
800x1785	2500	670/670	4	...75170	739,00	...75197	653,50	...75224	732,50	...75251	647,00
800x2140	2500	950/950	4	...75171	851,50	...75198	766,00	...75225	855,50	...75252	770,00
800x2500	2500	1050/820	4	...75172	1040,00	...75199	954,50	...75226	1053,00	...75253	967,50
1000x1785	2500	670/670	4	...75173	832,50	...75200	739,50	...75227	821,00	...75254	728,00
1000x2140	2500	950/899	4	...75174	959,00	...75201	866,00	...75228	958,50	...75255	865,50
1000x2500	2500	1050/820	4	...75175	1194,00	...75202	1101,00	...75229	1171,00	...75256	1078,00
600x1785	3000	670/670	5	...75176	738,00	...75203	647,50	...75230	789,00	...75257	698,50
600x2140	3000	950/950	5	...75177	862,00	...75204	771,50	...75231	923,50	...75258	832,50
600x2500	3000	1050/820	5	...75178	1081,00	...75205	990,00	...75232	1152,00	...75259	1061,00
800x1785	3000	670/670	5	...75179	906,00	...75206	808,00	...75233	898,50	...75260	800,50
800x2140	3000	950/950	5	...75180	1047,00	...75207	949,00	...75234	1052,00	...75261	953,50
800x2500	3000	1050/820	5	...75181	1283,00	...75208	1185,00	...75235	1299,00	...75262	1201,00
1000x1785	3000	670/670	5	...75182	1021,00	...75209	914,50	...75236	1007,00	...75263	900,50
1000x2140	3000	950/899	5	...75183	1179,00	...75210	1072,00	...75237	1178,00	...75264	1072,00
1000x2500	3000	1050/820	5	...75184	1472,00	...75211	1366,00	...75238	1444,00	...75265	1337,00

(G235)





ZUBEHÖR

Zusatzebene

Maße Fach TxB mm	Spanplatte/Stahlpaneele Fachlast kg	Spanplatte Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Stahl-paneele Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
600x1785	670/670	...75266	111,50	...75275	121,50
600x2140	950/950	...75267	136,00	...75276	148,50
600x2500	1050/820	...75268	180,00	...75277	194,00
800x1785	670/670	...75269	142,00	...75278	140,50
800x2140	950/950	...75270	170,00	...75279	171,00
800x2500	1050/820	...75271	217,50	...75280	220,50
1000x1785	670/867	...75272	161,50	...75281	159,00
1000x2140	950/899	...75273	193,00	...75282	193,00
1000x2500	1050/820	...75274	252,00	...75283	246,00

(G235)

Weitspannregal Z1

Dieses Weitspannregal dient der einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Es ist beidseitig nutzbar.

3 Jahre GARANTIE | blau (Rahmen) | orange (Traversen) | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

- Schnelle Montage ohne Schrauben durch Schlüssellochung der Profile
- Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch vier Regalbreiten und drei Regalhöhen
- **Feldlast:** bis 3200 kg möglich
- **Fachlast:** bis zu 720 kg/Ebene bei Verwendung genanten Spanplatten
- **Fachbreite:** bis 2450 mm
- **Regalhöhe:** bis 3048 mm
- **Oberfläche:** in blau/orange
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4x Spanplatten 16 mm roh
- **Raster Höhenverstellung:** 38 mm
- **Aussteifung:** Längstraverse

WISSENSWERT

Feldlast:
Höhe 1981 mm: 3200 kg
Höhe 2438 mm: 2800 kg
Höhe 3048 mm: 2500 kg

WISSENSWERT

Planungshinweis:
Grundregal: Nennmaß = Außenmaß
Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden
- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden



Maße BxT mm	Fachlast kg	Ebenen	Grundregal Höhe 1981 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Grundregal Höhe 2438 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Grundregal Höhe 3048 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzebene Bestell-Nr. 43670...	€
1536x469	640	4	...84056	258,00	...84072	269,00	...84088	284,00	...84104	51,10
1536x621	640	4	...84057	284,50	...84073	295,00	...84089	310,50	...84105	57,60
1536x773	640	4	...84058	306,00	...84074	316,50	...84090	332,00	...84106	63,00
1536x926	640	4	...84059	335,00	...84075	345,50	...84091	360,50	...84107	70,20
1841x469	610	4	...84060	289,50	...84076	300,00	...84092	315,50	...84108	58,90
1841x621	610	4	...84061	318,50	...84077	329,00	...84093	344,50	...84109	66,20
1841x773	720	4	...84062	343,00	...84078	353,50	...84094	369,00	...84110	72,30
1841x926	720	4	...84063	374,50	...84079	385,00	...84095	400,50	...84111	80,20
2146x469	577	4	...84064	321,50	...84080	332,50	...84096	347,50	...84112	66,90
2146x621	577	4	...84065	353,50	...84081	364,00	...84097	379,50	...84113	74,90
2146x773	620	4	...84066	380,50	...84082	391,00	...84098	406,50	...84114	81,70
2146x926	620	4	...84067	415,00	...84083	425,50	...84099	441,00	...84115	90,20
2450x469	545	4	...84068	354,00	...84084	364,50	...84100	379,50	...84116	75,00
2450x621	545	4	...84069	388,50	...84085	399,00	...84101	414,50	...84117	83,60
2450x773	500	4	...84070	418,50	...84086	429,00	...84102	444,00	...84118	91,10
2450x926	500	4	...84071	455,50	...84087	466,00	...84103	481,50	...84119	100,50

(G235)

Tragkraftangabe bei Verwendung einer 16-mm-Spanplatte V20 E1.

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU | Alle Preise in € ohne MwSt.

Weitspannregal-Komplettset META SPEED-RACK

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 400 kg | 500 kg | verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

Dieses Komplettregal ist beidseitig nutzbar.
Es ist wahlweise mit Stahlpaneel- oder Spanplatten-Einlegeböden ausgestattet.

- Schnelle Montage durch Stecken der Fachböden
- Umlaufender Kantenschutz der Stahlpaneele durch Versenkung im Stufenholm
- **Feldlast:** bis 3000 kg
- **Fachbreite:** bis 2500 mm
- **Regalhöhe:** bis 2970 mm
- **Regaltiefe:** bis 800 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4x Stahlpaneele/ Spanplatten
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Stufenholme

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal: Nennmaß = Istmaß
Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden
- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden

Maße Fachboden (LxT) mm	Regalhöhe mm	Fachlast kg	Spanplatte Bestell-Nr. 43670...	€	Stahl-paneele Bestell-Nr. 43670...	€
1700x400	1970	500	...19055	512,00	...19190	585,50
1700x600	1970	500	...19060	632,50	...19195	697,50
1700x800	1970	500	...19065	750,50	...19200	812,00
1700x400	2470	500	...19070	536,50	...19205	610,00
1700x600	2470	500	...19075	655,00	...19210	722,00
1700x800	2470	500	...19080	775,00	...19215	836,50
1700x400	2970	500	...19085	559,00	...19220	632,50
1700x600	2970	500	...19090	679,50	...19225	744,50
1700x800	2970	500	...19095	797,50	...19230	859,00
2000x400	1970	500	...19100	567,00	...19235	640,50
2000x600	1970	500	...19105	699,50	...19240	781,50
2000x800	1970	500	...19110	836,50	...19245	912,00
2000x400	2470	500	...19115	591,50	...19250	677,50
2000x600	2470	500	...19120	724,00	...19255	806,00
2000x800	2470	500	...19125	861,00	...19260	934,50
2000x400	2970	500	...19130	614,00	...19265	702,00
2000x600	2970	500	...19135	746,50	...19270	828,00
2000x800	2970	500	...19140	883,50	...19275	957,00
2500x400	1970	400	...19145	657,00	...19280	769,00
2500x600	1970	400	...19150	820,00	...19285	920,00
2500x800	1970	400	...19155	977,00	...19290	1075,00
2500x400	2470	400	...19160	681,50	...19295	791,50
2500x600	2470	400	...19165	844,50	...19300	944,50
2500x800	2470	400	...19170	1002,00	...19305	1100,00
2500x400	2970	400	...19175	704,00	...19310	816,00
2500x600	2970	400	...19180	867,00	...19315	967,00
2500x800	2970	400	...19185	1024,00	...19320	1122,00

(G224)



Weitspannregal META MINI RACK

Dieses Weitspannregal ist eine Alternative zum Palettenregal. Es eignet sich für großes und schweres Einzelgut und ist beidseitig nutzbar.

- **Feldlast:** bis 4600 kg
- **Fachlast:** bis 600 kg bei Regalbreiten 1400, 1800 und 2200 mm, bis 490 kg bei Regalbreite 2600 mm
- **Fachbreite:** bis 2600 mm
- **Regalhöhe:** bis 3000 mm
- **Regaltiefe:** bis 1050 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 490-600 kg | *Lieferung erfolgt ohne Dekoration!*

META Das Lagersystem

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 107 mm
Anbauregal: Nennlänge + 51 mm

- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



Mit Spanplatten


Mit Stahlpaneelen

Regalhöhe 2200 mm, 3 Fachböden

Maße Fachboden LxT mm	Feldlast kg	mit Spanplatten: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	mit Stahlpaneelen: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
1400x 650	4350	...19325	579,50	...19385	491,50	...19445	614,00	...19505	526,50
1400x 800	4350	...19330	632,50	...19390	540,50	...19450	661,00	...19510	569,00
1400x1050	4350	...19335	718,00	...19395	620,00	...19455	759,00	...19515	663,00
1800x 650	3200	...19340	669,00	...19400	581,50	...19460	695,50	...19520	628,50
1800x 800	3200	...19345	734,50	...19405	642,50	...19465	775,00	...19525	685,50
1800x1050	3200	...19350	842,50	...19410	744,50	...19470	901,50	...19530	804,00
2200x 650	2750	...19355	810,00	...19415	722,00	...19475	873,00	...19535	785,50
2200x 800	2750	...19360	887,50	...19420	797,50	...19480	942,50	...19540	850,50
2200x1050	2750	...19365	1014,00	...19425	918,00	...19485	1091,00	...19545	995,50
2600x 650	2500	...19370	926,00	...19430	838,50	...19490	997,50	...19550	910,00
2600x 800	2500	...19375	1014,00	...19435	924,00	...19495	1081,00	...19555	989,50
2600x1050	2500	...19380	1165,00	...19440	1067,00	...19500	1259,00	...19560	1161,00

(G224)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

MADE IN GERMANY

META
Das Lagersystem

Regalhöhe 2500 mm, 4 Fachböden

Maße Fachboden LxT mm	Feldlast kg	mit Spanplatten: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	mit Stahlpaneelen: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
1400x 650	4350	...19565	736,50	...19625	638,50	...19685	783,50	...19745	685,50
1400x 800	4350	...19570	806,00	...19630	704,00	...19690	844,50	...19750	742,50
1400x1050	4350	...19575	920,00	...19635	810,00	...19695	975,00	...19755	865,00
1800x 650	3200	...19580	855,00	...19640	757,00	...19700	918,00	...19760	820,00
1800x 800	3200	...19585	942,50	...19645	838,50	...19705	997,50	...19765	893,50
1800x1050	3200	...19590	1085,00	...19650	975,00	...19710	1165,00	...19770	1055,00
2200x 650	2750	...19595	1042,00	...19655	944,50	...19715	1126,00	...19775	1028,00
2200x 800	2750	...19600	1146,00	...19660	1044,00	...19720	1220,00	...19780	1116,00
2200x1050	2750	...19605	1314,00	...19665	1204,00	...19725	1418,00	...19785	1308,00
2600x 650	2500	...19610	1197,00	...19670	1100,00	...19730	1295,00	...19790	1195,00
2600x 800	2500	...19615	1316,00	...19675	1214,00	...19735	1406,00	...19795	1302,00
2600x1050	2500	...19620	1514,00	...19680	1404,00	...19740	1640,00	...19800	1530,00

(G224)

Regalhöhe 3000 mm, 5 Fachböden

Maße Fachboden LxT mm	Feldlast kg	mit Spanplatten: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	mit Stahlpaneelen: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
1400x 650	4350	...19805	899,50	...19865	787,50	...19925	959,00	...19985	846,50
1400x 800	4350	...19810	985,50	...19870	867,00	...19930	1032,00	...19990	916,00
1400x1050	4350	...19815	1122,00	...19875	997,50	...19935	1191,00	...19995	1067,00
1800x 650	3200	...19820	1049,00	...19880	934,50	...19940	1128,00	...20000	1014,00
1800x 800	3200	...19825	1155,00	...19885	1036,00	...19945	1224,00	...20005	1106,00
1800x1050	3200	...19830	1330,00	...19890	1206,00	...19950	1428,00	...20010	1304,00
2200x 650	2750	...19835	1283,00	...19895	1171,00	...19955	1387,00	...20015	1275,00
2200x 800	2750	...19840	1410,00	...19900	1293,00	...19960	1501,00	...20020	1383,00
2200x1050	2750	...19845	1616,00	...19905	1491,00	...19965	1746,00	...20025	1622,00
2600x 650	2500	...19850	1475,00	...19910	1363,00	...19970	1597,00	...20030	1483,00
2600x 800	2500	...19855	1622,00	...19915	1503,00	...19975	1732,00	...20035	1616,00
2600x1050	2500	...19860	1867,00	...19920	1742,00	...19980	2024,00	...20040	1899,00

(G224)

ZUBEHÖR

Zusatzboden

Maße Fachboden LxT mm	Fachlast kg	Spanplatte Bestell-Nr. 43670...	€	Stahl-paneele Bestell-Nr. 43670...	€
1400x 650	600	...20045	134,50	...20105	147,00
1400x 800	600	...20050	151,00	...20110	159,00
1400x1050	600	...20055	175,50	...20115	187,50
1800x 650	600	...20060	165,00	...20120	179,50
1800x 800	600	...20065	183,50	...20125	198,00
1800x1050	600	...20070	216,00	...20130	236,50
2200x 650	600	...20075	212,00	...20135	232,50
2200x 800	600	...20080	234,50	...20140	253,00
2200x1050	600	...20085	273,50	...20145	300,00
2600x 650	490	...20090	251,00	...20150	273,50
2600x 800	490	...20095	277,50	...20155	300,00
2600x1050	490	...20100	324,50	...20160	355,00

(G224)

Palettenregal

Dieses Regal ist zur Bestückung und Entnahme mit Lagerbediengeräten geeignet.

blau (Stützen) | orange (Traversen) | verzinkt (Fachwerk)

SCHULTE Lagertechnik

- Unmontierte Ständerrahmen/ Einzelkomponenten
- Längs- und Quereinlagerung möglich
- Besonders standfest durch Fachwerkverstrebungen in den Rahmen
- Rahmenzwischenhöhen und Holmzwischenlängen lieferbar
- Durchlauf-, Einfahr- und Drive-In-Regale auf Anfrage lieferbar
- Optimale Lagerung von Flachpaletten, Gitterboxen u. Ä. durch vielfältiges Systemzubehör
- Berechnung nach DIN EN 15512:2020
- **Rahmenhöhe (einteilig):** bis 5000 mm (optional bis 12000 mm erhältlich)
- **Feldlast:** bis 24500 kg möglich
- **Holmlänge:** bis 3600 mm
- **Holmprofil:** Kastenprofil, N-Auflage
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Ständer:** blau, ähnlich RAL 5017
- **Holme:** orange, ähnlich RAL 2004
- **Fachwerk:** sendzimirverzinkt
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Raster Rahmenzwischenhöhen:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Gesamtlänge des Regals: Ständerrahmen S 610-M18-U
Summe aller Fachbreiten + Ständerzahl x 86 mm
Ständerrahmen S625-A18
Summe aller Fachbreiten + Ständerzahl x 110 mm

Wichtige Größen für die Planung:

- Palettengewicht
- Abmaße des Lagergutes/Palettenhöhe
- Holmlänge
- Anzahl der Lagerebenen je Feld
- Rahmenhöhe (Raumhöhe)
- Art des Bediengerätes

Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals:

- Außenständer müssen bei Gängen und Verkehrswegen mindestens 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein, um Gänge gegen herabfallendes Lagergut zu sichern
- Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Ebene (z. B. Gitterroste, Drahtgitterauflagen, Spanplatten) versehen sein
- Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2100 mm betragen
- Ist der Abstand zwischen den Paletten im Doppelregal kleiner als 100 mm sind Durchschubsicherungen vorzusehen
- Bei Außenständern und Durchfahrten müssen Rammschutzecken gemäß DGUV 108-007 (BGR 234) montiert werden
- Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen und bei an Verkehrsflächen angrenzenden sind rückseitig Gitterrückwände gegen Herabfallen des Lagergutes vorzusehen
- Betongüte: mindestens C20/25 nach DIN EN 206-1 (DIN 1045-2), Betonstärke mindestens 200 mm
- An jeder Regalanlage sind Traglastschilder anzubringen
- Die Angaben gelten nur für gleichmäßig verteilte Last
- Ab 7500 mm Oberkante Lagergut ist die jeweilige Landesbauverordnung der einzelnen Bundesländer vom Betreiber zu beachten, genauso wie alle übrigen baurechtlichen Regelungen
- Alle Lastangaben gelten nur für Innenaufstellung, Erdbebenlasten sowie Wind- und Schneelasten sind nicht berücksichtigt und müssen separat angefragt werden



Belastungstabelle für Rahmentypen

Fachhöhe	Feldlastangabe nur gültig für mindestens 3 Regalfelder und 2 Holmebenen.				
	2 Holmebenen	3 Holmebenen	4 Holmebenen	5 Holmebenen	6 Holmebenen
1000 mm	12040 kg	11650 kg	10980 kg	10815 kg	10580 kg
1300 mm	10415 kg	9750 kg	9310 kg	9110 kg	8825 kg
1500 mm	9495 kg	8650 kg	8205 kg	8020 kg	7735 kg
2000 mm	6950 kg	6180 kg	5875 kg	5630 kg	5460 kg
2500 mm	4630 kg	4380 kg	4215 kg	4065 kg	4000 kg

Palettenregal

Dieses Komplett-Palettenregal ist für leichte oder mittelschwere Palettengewichte zusammengestellt.

3 Jahre GARANTIE | blau Stützen | orange Traversen | verzinkt Fachwerk | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

Grundregale bestehen aus:
- 2 Rahmen
- 4 bzw. 6 Holme
- 8 Bodenanker

Anbaumodule bestehen aus:
- 1 Feld 2700 mm breit
- 1 Rahmen
- 4 bzw. 6 Holme
- 4 Bodenanker



Aufbau-, und Einsatzbeispiel

Komplettregal „leicht“ für Palettengewicht bis 500 kg

NEU

Dieses Komplettregal hat eine Fachlast von bis zu 1545 kg.

- **Außenmaße** (HxBxT): 3000x5648x1100 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer 3000x1100 mm, 8 Holme 2700 mm

Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
...85146	851,50

(G235)

Komplettregal „mittelschwer“ für Palettengewicht bis 800 kg

Dieses Komplettregal hat eine Fachlast von bis zu 2463 kg.

- **Außenmaße** (HxBxT): 3000x5648x1100 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer 3000x1100 mm, 8 Holme 2700 mm

Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
...85147	889,00

(G235)

Komplettregal, Längseinlagerung, Regaltiefe 1100 mm

NEU


SCHULTE Lagertechnik


WISSENSWERT

Den Werten der Belastungstabelle liegen 3 Regalfelder mit je mindestens 2 Holmebenen zugrunde. Werden weniger Felder aufgestellt, reduzieren sich die Belastungswerte.

Maße HxBxT mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachlast kg	Stellplätze inkl. Bodenlagerung	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
3000x1800x1100	1041	2082	6	...85148	446,00	...85157	294,50
3000x2700x1100	515	1545	9	...85149	501,00	...85158	350,00
3000x2700x1100	821	2463	9	...85150	520,00	...85159	369,00
3500x1825x1100	1041	2082	6	...85151	487,50	...85160	315,50
3500x2700x1100	515	1545	9	...85152	543,00	...85161	371,00
3500x2700x1100	821	2463	9	...85153	562,00	...85162	390,00
4500x1825x1100	1041	2082	8	...85154	707,00	...85163	461,50
4500x2700x1100	515	1545	12	...85155	790,50	...85164	544,50
4500x2700x1100	821	2463	12	...85156	818,50	...85165	572,50

(G235)





Rahmen, inklusive 4 Bodenanker

NEU

Rahmenhöhe mm	Typ	Rahmentiefe 1100 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €	Rahmentiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
2000	S 610-M18-U	...85166	116,50	...85173	111,00
2500	S 610-M18-U	...85167	136,50	...85174	129,50
3000	S 610-M18-U	...85168	151,00	...85175	144,50
3500	S 610-M18-U	...85169	172,00	...85176	164,50
4000	S 610-M18-U	...85170	190,50	...85177	181,50
4500	S 625-A18	...85171	213,50	...85178	203,50
5000	S 625-A18	...85172	227,50	...85179	218,00

(G235)

Holme, Kastenprofil

Länge mm	Tragkraft kg	Profiltyp	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €/Paar
1350	2090	LNS 80x50x1,5	...75298	51,80
1825	2082	LNS 100x50x1,5	...75299	71,80
2225	3077	LNS 120x50x1,5	...75300	96,60
2700	1545	LNS 100x50x1,5	...75301	99,50
2700	2463	LNS 110x50x1,5	...75302	109,00
2700	3072	EGN 120x50x1,5	...75303	136,00
3600	3322	EGN 150x50x1,5	...75304	197,00

(G235)



Typ LNS



Typ EGN

Rahmen-Traglasten nach DIN EN 15512:2020					
Max. Regalhöhe: 6500 mm; mindestens 3 Felder mit mindestens 2 Holmebenen					
Max. Feldlast für Rahmentyp S610-M18-U					
Fachhöhe	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
1000 mm	5190 kg	6555 kg	7045 kg	7360 kg	7620 kg
1300 mm	5320 kg	6325 kg	6695 kg	6945 kg	
1500 mm	5395 kg	6150 kg	6475 kg		
2000 mm	5180 kg	5370 kg			
2500 mm	3985 kg				


Rahmen-Traglasten nach DIN EN 15512:2020					
Max. Feldlast für Rahmentyp S625-A18					
Fachhöhe	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
1000 mm	6930 kg	8695 kg	9370 kg	9780 kg	10135 kg
1300 mm	7045 kg	8670 kg	9285 kg	9475 kg	
1500 mm	7100 kg	8630 kg	9190 kg		
2000 mm	7130 kg	8020 kg			
2500 mm	6630 kg				

SCHULTE Lagertechnik

Tiefenauflagen

Die Tiefenauflagen sind für die Querlagerung von Paletten geeignet.

- **Oberfläche:** glatt und verzinkt




für Regaltiefe mm	Tragkraft kg/Paar	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €/Paar
1100	946	...85180 *N*	28,90
800	1352	...75307	23,40

(G235)

Containerauflagen

Die Containerauflagen eignen sich zur Lagerung von Gitterboxen, Behältern o. Ä.

- Mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung
- **Oberfläche:** verzinkt




für Regaltiefe mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €/Paar
1100	...20295	56,80
800	...20300	50,20

(G235)

Spanplatte, aufgelegt

Zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen wird diese Spanplattenauflage verwendet.

- **Stärke:** 38 mm
- Inklusive Zentrierblech



für Rahmentiefe mm	für Holmlänge mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
800	1825	1378	...75308	138,50
1100	1825	909	...75309	189,00
800	2700	2045	...75310	203,00
1100	2700	1350	...75311	277,50
800	3600	2732	...20325	274,50
1100	3600	1803	...20330	374,00

(G235)

Stahlpaneel-Ebenen

Diese Stahlpaneele ist stirnseitig übergreifend und passend für alle Holmtypen.

- **Oberfläche:** verzinkt
- Zur Auflage auf eine Holmebene



für Rahmentiefe mm	für Holmlänge mm	Paneelstärke mm	Tragkraft max. kg	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
800	2700	1,25	2700	...20340	160,50
1100	3300	1,25	2750	...82044	241,00
1100	2700	1,50	2880	...82045	227,00

(G235)

Gitterrostauflagen

Die Gitterrostauflage dient zur Lagerung loser Teile und Sicherung von Durchfahrten und Gängen.

- **Maschenweite:** 60x40 mm
- Feuerverzinkt

Gitterrostauflage, aufgelegt

NEU

- Mit 50-mm-Außenkante



Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
800	1825	1460	2	...85181	157,00
800	2700	2160	3	...85183	235,50
800	3600	2880	4	...85185	314,50
1100	1825	2000	2	...85182	186,00
1100	2700	3000	3	...85184	279,50
1100	3600	3960	4	...85186	372,50

(G235)

Gitterrostauflage, holmbündig eingelegt

NEU




Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
800	2700	2160	3	...85187	262,50
800	3600	2880	4	...85189	350,00
1100	2700	3000	3	...85188	289,00
1100	3600	3960	4	...85190	385,00

(G235)

Gitterrückwand, blau verzinkt

Die Gitterrückwand wird inklusive Distanzhalter geliefert.

- **Maschenweite:** 50/50x3 mm




für Feldbreite mm	Gitterhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
1825	1000	...20435	139,50
1825	1500	...20440	204,50
2700	1000	...20445	215,00
2700	1500	...20450	302,50
3600	1000	...20455	285,50
3600	1500	...20460	405,00

(G235)

Durchschubsicherung

Die Durchschubsicherung verhindert das unbeabsichtigte Durchschieben von Ladeeinheiten.

- Für Einfach- und Doppelregale
- **Oberfläche:** verzinkt
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial



Plattenüberstand mm	Holmlänge mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €/St.
75	1825	...75322	25,70
75	2700	...75323	30,10
75	3600	...75324	34,60

(G235)

Rammschutz

Der Rammschutz wird inklusive 4 Bodenankern geliefert.

- Sicherheitsfarbe gelb-schwarz



Ausführung	Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €/St.
L-Form	400	...20480	52,40
U-Form (ohne Abb.)	400	...20485	63,60

(G235)

Stützenschutz für Rahmenständer

Der Stützenschutz ist inklusive 4 Schrauben.

- **Farbe:** blau



Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €/St.
800	...20490	56,20

(G235)

Distanzstück

Das Distanzstück für Doppelregale ist verzinkt.



Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €/St.
200	...20495	4,05
300	...20500	4,90
400	...20505	5,85
500	...20510	6,70

(G235)

Bodenanker

Der verzinkte Bodenanker ist für die Bodenbefestigung der Rahmen geeignet.




Stückzahl	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
1	...85191	1,81

(2 Stück sind im Ständerrahmenpreis bereits enthalten)

(G235)


Unterlegblech

Das verzinkte Unterlegblech ist für Ständerrahmen.



Materialstärke mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE Lagertechnik €
2	...20520	1,76

(G235)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Paletten-Komplettregal META MULTIPAL

Dieses Palettenregalsystem eignet sich für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut.

- Unmontierte Ständerrahmen/Einzelkomponenten
- Längs- und Quereinlagerung möglich
- Besonders standfest durch Fachwerkverstrebungen in den Rahmen
- Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
- **Rahmenhöhe (einteilig):** bis 5500 mm
- **Feldlast:** bis 7500 kg
- **Fachlast:** bis 2400 kg
- **Holmlänge:** bis 2700 mm
- **Oberfläche:**
  Ständer: sendzimirverzinkt, optional RAL 5010 enzianblau
  Holme: RAL 2001 rotorange
  Fachwerk: sendzimirverzinkt
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

- **Lieferumfang:**
  Grundregal: 2 Ständer inklusive Bodenanker, Holme gemäß Angebot
  Anbauregal: 1 Ständer inklusive Bodenanker, Holme gemäß Angebot



5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

verzinkt (Ständer) | RAL 2001 (Holme)

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/2 H 21



WISSENSWERT

Planungshinweis:

Gesamtbreite:
Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Anbauregal = Holmlänge + 85 mm
Gesamttiefe = Rahmentiefe

Sicherheitshinweis:
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern und jeweils mindestens 2 Holmebenen.

Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals:
- Außenständer müssen mind. 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein
- Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Ebene versehen sein
- Die lichte Durchgangshöhe muss mind. 2000 mm betragen
- Bei Palettenabständen von weniger als 100 mm im Doppelregal müssen Durchschubsicherungen eingeplant werden
- Bei Außenständern und Duchfahrten müssen Rammschutzecken montiert werden
- Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen müssen Gitterrückwände eingeplant werden
- Betongüte: mindestens C 20/25 nach DIN 1045, Betonstärke mindestens 200 mm
- An jeder Regalanlage sind Traglastschilder anzubringen



Komplettregal „leicht“



- Grundregal + Anbauregal, für Palettengewichte bis 500 kg
- **Rahmenhöhe:** 3300 mm
- **Rahmentiefe:** 1100 mm
- **Maße (HxBxT):** 3300x5655x1100 mm
- **Feldlast:** bis 7500 kg
- **Fachlast:** bis 1480 kg (Werte gelten ab 4 Feldern)
- **Holmlänge:** 2700 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer, 8 Holme

Bestell-Nr. 43670...	€
...75325	1455,00

(G224)

Komplettregal „mittelschwer“



- Grundregal + Anbauregal, für Palettengewichte bis 800 kg
- **Rahmenhöhe:** 3300 mm
- **Rahmentiefe:** 1100 mm
- **Maße (HxBxT):** 3300x5655x1100 mm
- **Feldlast:** 7500 kg
- **Fachlast:** bis 2350 kg (Werte gelten ab 4 Feldern)
- **Holmlänge:** 2700 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer, 8 Holme

Bestell-Nr. 43670...	€
...75326	1648,00

(G224)

Komplettregal META MULTIPAL

Diese Palettenregale eignen sich für leichte bis mittelschwere Belastung. Die geschlossenen Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität, und die Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden. Eine Längs- oder Quereinlagerung ist möglich.

- **4-Haken-Agraffe:** im 50-mm-Raster höhenverstellbar

Oberfläche:
- **Ständer:** verzinkt (auf Anfrage in RAL 5010 enzianblau lieferbar)
- **Holme:** RAL 2001 rotorange
- **Feldlast:** bis max. 4810 kg bei max. Knicklänge 1000 mm
- **Fachlast:** bis max. 2405 kg bei max. Knicklänge 1000 mm
- **Ausstattung:** Grundfelder mit 2 Ständern, Anbaufelder mit 1 Ständer
- 1 Lagerebene entspricht 1 Paar Holmen, jeweils zzgl. Bodenstellplatz

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

verzinkt (Ständer) | RAL 2001 (Holme)

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/2 H 21



META Regalbau GmbH & Co. KG 59759 Arnsberg Palettenregalsystem META MULTIPAL® S Z-14.8-662 MPA NRW.

WISSENSWERT

Palettenregale bestellfertig für Sie zusammengestellt! Ergänzende Bauteile sowie Zusatzausstattung auf Anfrage lieferbar.

WISSENSWERT


Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 170 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 85 mm

- **Gesamttiefe** = Rahmentiefe

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei einer Fachhöhe (Knicklänge) von 1000 mm.


Abminderung der Belastungswerte für Holme und Ständerrahmen bei weniger als 4 Regalfeldern nebeneinander!



Komplettregal META MULTIPAL für Palettengewichte 500/800/1000 kg, 3 Lagerebenen[1)]

META
Das Lagersystem

3 Lagerebenen
Abbildungen beziehen sich auf Europaletten 1200x800 mm.



Grundfeld
1 Feld je 1800 mm
6 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 1800 mm
6 Palettenplätze

Grundfeld
1 Feld je 2700 mm
9 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 2700 mm
9 Palettenplätze


Maße HxBxT mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachhöhe mm	max. Palettenhöhe mm	Fachlast** kg	Feldlast*/** kg	Stellplätze***	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
2700x1825x1100	1120	1000	800	2240	4480	6	...82046	740,50	...82055	553,00
2700x2700x1100	490	1000	800	1480	2960	9	...20550	804,00	...82056	581,50
2700x2700x1100	780	1000	800	2350	4700	9	...20560	879,00	...82057	657,00
2700x2700x1100	990	1000	800	2970	5940	9	...82047	916,00	...82058	695,50
3300x1825x1100	1100	1400	1200	2210	4420	6	...82048	818,00	–	–
3300x2700x1100	480	1400	1200	1440	2880	9	...20580	881,50	...82060	622,00
3300x2700x1100	780	1400	1200	2340	4680	9	...82049	957,00	...82061	697,50
3300x2700x1100	980	1400	1200	2930	5860	9	...82050	995,50	...82062	734,50
4400x1825x1100	1080	1950	1750	2170	4340	6	...82051	981,00	...82063	640,50
4400x2700x1100	470	1950	1750	1400	2800	9	...82052	1042,00	...82064	702,00
4400x2700x1100	770	1950	1750	2320	4640	9	...82053	1118,00	...82065	777,00
4400x2700x1100	960	1950	1750	2890	5780	9	...82054	1157,00	...82066	816,00

(G224)

[1)] Lagerebenen inklusive Fußbodenlagerebene.
* Max. Fach- bzw. Feldlast gilt für mind. 4 Regalfelder.
** Höhere Feldlasten sind durch Änderungen der Konfiguration möglich.
*** Inklusive Bodenlagerung.

Komplettregal META MULTIPAL für Palettengewichte 500/800/1000 kg, 4 Lagerebenen[1)]

4 Lagerebenen
Abbildungen beziehen sich auf Europaletten 1200x800 mm.



Grundfeld
1 Feld je 1800 mm
8 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 1800 mm
8 Palettenplätze

Grundfeld
1 Feld je 2700 mm
12 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 1800 mm
12 Palettenplätze

Maße HxBxT mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachhöhe mm	max. Palettenhöhe mm	Fachlast** kg	Feldlast*/** kg	Stellplätze***	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
3300x1825x1100	1120	900	700	2250	6750	8	...82067	969,00	...82075	710,00
3300x2700x1100	490	900	700	1480	4440	12	...82068	1063,00	...82076	801,50
3300x2700x1100	790	900	700	2380	7140	12	...82069	1175,00	...82077	916,00
3300x2700x1100	980	900	700	2940	8820	12	...82070	1232,00	...82078	973,00
4400x1825x1100	1100	1300	1100	2200	6600	8	...82071	1130,00	...82079	838,50
4400x2700x1100	480	1300	1100	1440	4320	12	...20610	1224,00	...82080	883,50
4400x2700x1100	780	1300	1100	2340	7020	12	...20620	1338,00	...82081	995,50
4400x2700x1100	940	1300	1100	2820	8460	12	...82072	1393,00	...82082	1055,00
5500x1825x1100	1080	1650	1450	2170	6510	8	...82073	1287,00	...82083	869,00
5500x2700x1100	470	1650	1450	1420	4260	12	...20640	1381,00	...82084	961,00
5500x2700x1100	770	1650	1450	2300	6900	12	...20650	1493,00	...82085	1075,00
5500x2700x1100	900	1650	1450	2700	8100	12	...82074	1550,00	...82086	1132,00

(G224)

[1)] Lagerebenen inklusive Fußbodenlagerebene.
* Max. Fach- bzw. Feldlast gilt für mind. 4 Regalfelder.
** Höhere Feldlasten sind durch Änderungen der Konfiguration möglich.
*** Inklusive Bodenlagerung.

Großfachregal META MULTIPAL

Dieses Komplettregal wird zur Lagerung von leichtem bis mittelschwerem Stückgut eingesetzt. Es ist nicht geeignet für die Lagerung von Paletten.

- Beidseitig nutzbar
- **Ausführung/Ständertyp:** 85/20
- **Feldlast:** bis max. 9700 kg bei Fachhöhe ≤ 1000 mm (höhere Feldlasten auf Anfrage)
- **Fachbreite:** bis 2700 mm
- **Regalhöhe:** bis 3300 mm
- **Regaltiefe:** bis 1100 mm
- **Oberfläche:**
  Ständer: sendzimirverzinkt
  Ausfachung: sendzimirverzinkt
  Holme: RAL 2001 rotorange, kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlpaneele
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 1800-2400 kg | *Lieferung erfolgt ohne Dekoration!*

verzinkt — Ständer und Stahlpaneele

RAL 2001 — Holme

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/2 H 21

META Regalbau GmbH & Co. KG 59759 Arnsberg Palettenregalsystem META MULTIPAL® S Z-14.8-662 MPA NRW.

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 170 mm
Anbauregal: Nennlänge + 85 mm

- Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last, mindestens 4 Regalfeldern und 2 Holmpaaren
- Stahlpaneelböden sind nicht zur Lagerung von Paletten geeignet!





Abb. zeigt 1 Grundregal und 1 Anbauregal

Regalhöhe mm	Bodenmaße BxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	€
2200	1825x 800	3	6700	1800	...82087	1267,00	...82099	1091,00	...82111	306,00
2700	1825x 800	4	8900	1800	...82088	1644,00	...82100	1432,00	...82111	306,00
3300	1825x 800	5	9700	1800	...82089	2022,00	...82101	1775,00	...82111	306,00
2200	1825x1100	3	6700	1800	...82090	1516,00	...82102	1332,00	...82112	383,50
2700	1825x1100	4	8900	1800	...82091	1973,00	...82103	1752,00	...82112	383,50
3300	1825x1100	5	9700	1800	...82092	2436,00	...82104	2175,00	...82112	383,50
2200	2225x 800	3	5700	1900	...82093	1401,00	...82105	1226,00	...82113	351,00
2700	2225x 800	4	7600	1900	...82094	1824,00	...82106	1612,00	...82113	351,00
3300	2225x 800	5	8600	1850	...82095	2246,00	...82107	1999,00	...82113	351,00
2200	2225x1100	3	5700	1900	...82096	1699,00	...82108	1516,00	...82114	444,50
2700	2225x1100	4	7600	1900	...82097	2217,00	...82109	1997,00	...82114	444,50
3300	2225x1100	5	8600	1850	...82098	2740,00	...82110	2481,00	...82114	444,50
2200	2700x 800	3	8800	2400	...20835	1675,00	...20925	1499,00	...20975	440,50
2700	2700x 800	4	9600	2400	...20840	2189,00	...20930	1977,00	...20975	440,50
3300	2700x 800	5	9700	2400	...20845	2703,00	...20935	2456,00	...20975	440,50
2200	2700x1100	3	8800	2400	...20850	2018,00	...20940	1834,00	...20980	551,00
2700	2700x1100	4	9600	2400	...20855	2642,00	...20945	2421,00	...20980	551,00
3300	2700x1100	5	9700	2400	...20860	3270,00	...20950	3011,00	...20980	551,00

* Zusatzebene: bestehend aus Stahlpaneelen, Holmen, Sicherungsstiften.

(G224)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Palettenregal META MULTIPAL

META MULTIPAL® Palettenregale sind die bestmögliche Lösung für rationelle, geordnete und anpassungsfähige Palettenlagerung. Die stabilen Palettenregale erfüllen alle Anforderungen des modernen Waren- und Materialflusses.

- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm

Feldlasten
Die angegebenen Lasten der Ständerrahmen dienen der Orientierung. Grenzwerte sind abhängig von der Ständer-Holm-Kombination als auch von der Knicklänge, der Fachbreite und der Ebenenanzahl.

Voraussetzungen für Lastangaben der Regale:
- Gleichmäßige Lastverteilung auf allen Holmen
- Kleinere Werte aus ∑ Fach-/Feldlast maßgebend
- Eine gleichmäßige Bauweise (Fachbreite und Fachhöhe) wird vorausgesetzt
- Mind. 4 Felder
- Mind. 2 Holmebenen (siehe Tabelle)
- Eine Fachbreite von > 2700 mm mit Holm ≥ HN 120/20
- Höhere Feldlasten bis 25.000 kg mit dem Ständerrahmentyp 120/25 auf Anfrage lieferbar

Höhenverstellung: 50 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

verzinkt — Ständer | RAL 2001 — Holme

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/2 H 21

META Regalbau GmbH & Co. KG 59759 Arnsberg Palettenregalsystem META MULTIPAL® S Z-14.8-662 MPA NRW.

WISSENSWERT

Feldlastentabelle

Ständer-rahmen	Fachhöhe mm	Rahmenlast kg
SR 85/20	1000	< 10200
	1500	< 9500
	2000	< 8600
SR 100/20	1000	< 13500
	1500	< 12800
	2000	< 11500
SR 120/20	1000	< 18200
	1500	< 17500
	2000	< 16600



META MULTIPAL

Das Palettenregal lässt sich individuell zusammenstellen.

- Bauteileprogramm Ständer und Holme

MADE IN GERMANY

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/2 H 21

META Regalbau GmbH & Co. KG 59759 Arnsberg Palettenregalsystem META MULTIPAL® S Z-14.8-662 MPA NRW.

1 Ständer Typ 85/20

- Verzinkt

Höhe mm	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Tiefe 1100 mm Bestell-Nr. 43670...	€
2200	...75327	175,50	...75334	183,50
2700	...75328	212,00	...75335	220,50
3300	...75329	249,00	...75336	259,00
3800	...75330	285,50	...75337	298,00
4400	...75331	326,50	...75338	340,50
4900	...75332	359,00	...75339	375,50
5500	...75333	400,00	...75340	418,00


(G224)

2 Ständer Typ 85/20

- Kunststoff beschichtet, RAL 5010 enzianblau
- Ausfachung verzinkt

Höhe mm	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Tiefe 1100 mm Bestell-Nr. 43670...	€
2200	...75341	200,00	...75348	208,00
2700	...75342	236,50	...75349	247,00
3300	...75343	296,00	...75350	308,00
3800	...75344	332,50	...75351	345,00
4400	...75345	373,50	...75352	389,50
4900	...75346	410,00	...75353	426,50
5500	...75347	451,00	...75354	469,00

(G224)



1 + 3

2

3 Ständer Typ 100/20

- Verzinkt

Höhe mm	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Tiefe 1100 mm Bestell-Nr. 43670...	€
2200	...75355	189,50	...75362	198,00
2700	...75356	228,50	...75363	238,50
3300	...75357	273,50	...75364	283,50
3800	...75358	312,00	...75365	324,50
4400	...75359	355,00	...75366	371,50
4900	...75360	393,50	...75367	410,00
5500	...75361	438,50	...75368	457,00

(G224)

4 Holm

- Kunststoff beschichtet
- RAL 2001 rotorange

Holmtyp	Höhe mm	Holmlänge mm	Bestell-Nr. 43670...	€
HN 85/15	85	1825	...82115	75,50
HN 85/15	85	2700	...75370	89,80
HN 85/20	85	1825	...82116	83,60
HN 85/20	85	2225	...82117	91,80
HN 85/20	85	2700	...75373	102,00
HN 100/20	100	1825	...82118	87,70
HN 100/20	100	2700	...75375	110,00
HN 120/20	120	2700	...75376	118,50
HS 140/15	140	2700	...75377	145,00
HS 140/15	140	3300	...75378	189,50
HS 140/15	140	3600	...75379	202,00

* Fachhöhe max. 1500 mm.

(G224)





5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

META MULTIPAL
Systemzubehör und Sicherheitszubehör

META
Das Lagersystem

Spanplattenboden

Dieser Spanplattenboden ist mit einer abgesetztern Tiefenauflage ausgestattet.

- Spanplattenoberkante schließt bündig mit der Holmoberkante ab, Beschädigungen der Spanplatte bei Ein- und Auslagerung werden vermieden
- Fachlaststeigerung pro zusätzlicher Tiefenauflage = 250 kg
- **Stärke:** 19 mm



Länge mm	Tiefe mm	Fachlast[1] kg	Tiefenauflagen	Bestell-Nr. 43670...	€
1825	800	390	4	...82119	253,00
2225	800	270	4	...82120	265,00
2700	800	430	5	...75382	324,50
3300	800	320	5	...75383	342,50
3600	800	360	6	...75384	398,00
1825	1100	540	4	...82121	302,00
2225	1100	370	4	...82122	314,00
2700	1100	600	5	...75387	389,50
3300	1100	440	5	...75388	410,00
3600	1100	480	6	...75389	479,50

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(G224)

Spanplattenboden

Dieser Spanplattenboden wird komplett mit Zentrierblech auf den Holm aufgelegt.

- Zur Sicherung bei Durchfahrten/Gängen – nach DGUV Regel 108-007, Einsatz in Kommissionierbereichen, Karton- und Boxenlagerung
- **Oberfläche:** natur
- **Stärke:** 38 mm




Länge mm	Tiefe mm	Fachlast[1] kg	Anzahl Z-Blech	Bestell-Nr. 43670...	€
1825	800	1410	4	...82123	149,00
2225	800	1720	6	...82124	183,50
2700	800	2110	6	...82125	200,00
3300	800	2580	8	...82126	247,00
3600	800	2810	8	...82127	269,50
1825	1100	700	4	...82128	202,00
2225	1100	860	6	...82129	249,00
2700	1100	1040	6	...82130	263,00
3300	1100	1280	8	...82131	336,50
3600	1100	1400	8	...82132	367,00

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(G224)

Drahtgitterboden-Set, verzinkt

NEU



Drahtgitterboden Leicht



Drahtgitterboden Schwer

Ausführung	Drahtgitterböden	Fachbreite mm	Fachtiefe mm	Fachlast kg	Tragkraft kg/m²	Bestell-Nr. 43670...	€
Leicht	2x 890 mm (1780 mm)	1825	1100	600	300	...85197	101,00
Leicht	3x 890 mm (2670 mm)	2700	1100	900	300	...85196	151,00
Leicht	4x 890 mm (3560 mm)	3600	1100	1200	300	...85195	202,00
Schwer	2x 890 mm (1780 mm)	1825	1100	1000	500	...85194	121,00
Schwer	3x 890 mm (2670 mm)	2700	1100	1500	500	...85193	181,50
Schwer	4x 890 mm (3560 mm)	3600	1100	2000	500	...85192	241,50

(G224)

Drahtgitterboden, verzinkt, einzeln (o. Abb.)

NEU

Maße BxL mm	Tragkraft kg/m²	Bestell-Nr. 43670...	€
1100x890	300	...85199	46,90
1100x890	500	...85198	59,20

(G224)

META MULTIPAL
Systemzubehör und Sicherheitszubehör

MADE IN GERMANY

META Das Lagersystem

Leichte Durchschubsicherung

Die Durchschubsicherung verhindert ein unkontrolliertes Durchschieben des Lagergutes.

- **Lichter Abstand:** 100 mm
- Entspricht der Richtlinie nach DGUV Regel 108-007 (vorm. ZH 1/428)
- **Oberfläche:** verzinkt
- Lieferung erfolgt zerlegt



Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1825	...82133	42,80
2225	...82134	49,00
2700	...82135	57,10
3300	...82136	65,30
3600	...82137	71,40

(G224)

Leichte Winkelauflage

Zur Aufnahme von Gitterboxpaletten oder Behältern eignet sich diese Winkelauflage.

- **Belastung:** 250 kg
- **Oberfläche:** RAL 2001 rotorange/verzinkt
- Lieferung zerlegt




für Ständertiefe mm	Ausführung verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Ausführung RAL 2001 Bestell-Nr. 43670...	€
1100	...75405	77,50	...75407	95,90

(G224)

Stahlpaneele

Die Stahlpaneele eignet sich zur Lagerung von Kartonware oder Kleingebinde.

- Nicht zur Palettenlagerung geeignet
- Zusätzliche Holmlast darf nicht überschritten werden
- **Belastung:** 100 kg pro Paneel
- **Oberfläche:** verzinkt



Maße TxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
800x100x25	...75400	8,15
1100x100x25	...75401	12,25

(G224)

Unterlegblech

Das Unterlegblech wird zum Ausgleich von Bodenunebenheiten verwendet.

- **Oberfläche:** verzinkt




Maße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1,0x140x140	...75402	0,48
2,0x140x140	...75403	2,04

(G224)

Distanzstück

Das Distanzstück ist beim Aufbau von Doppelregalen erforderlich.

- **Oberfläche:** verzinkt



Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	€
100	...75438	2,04
200	...75439	5,10
250	...82153	6,10

(G224)

Leichte Tiefenauflage

Die Tiefenauflage ist bei der Quereinlagerung von Europaletten erforderlich.

- **Belastung:** 1100 kg (Paar)
- **Oberfläche:** RAL 2001 rotorange/verzinkt



für Ständertiefe mm	Ausführung verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Ausführung RAL 2001 Bestell-Nr. 43670...	€
800	...75408	24,50	...75410	34,70
1100	...75409	30,60	...75411	42,80

(G224)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

MADE IN GERMANY

META
Das Lagersystem

Rückwandgitter

Das Rückwandgitter entspricht der DGUV Regel 108-007 zur Sicherung der Regale gegen Herabfallen des Lagergutes.

- Ohne Befestigungsset
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau



Länge mm	Höhe mm	Masche mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1825	500	60/80/3	...82146	122,50
1825	1100	60/80/3	...82144	263,00
2225	500	60/80/3	...82147	147,00
2225	1100	60/80/3	...82145	324,50
2700	500	60/80/3	...82141	171,50
2700	1100	60/80/3	...82138	377,50
3300	500	60/80/3	...82142	212,00
3300	1100	60/80/3	...82139	465,00
3600	500	60/80/3	...82143	265,00
3600	1100	60/80/3	...82140	508,00

(G224)

Befestigungsset Rückwandgitter

Für ein Rückwandgitter ist je ein Befestigungsset erforderlich.

- **Oberfläche:** verzinkt

Hinweis: Lichter Abstand 175 mm für Kombination mit Durchschubsicherung (Lichter Abstand 100 mm).



Lichter Abstand mm	Bestell-Nr. 43670...	€
100	...82151	26,50
175	...82152	28,60

(G224)

Rammschutzecke

Zum Schutz der Regalpfosten an Ein- und Durchfahrten wird diese Rammschutzecke verwendet.

- Entsprechend den Anforderungen der FEM
- In Signalfarbe schwarz/gelb
- Komplett mit 4 Schraubankern
- **Höhe:** 400 mm

Bestell-Nr. 43670...	€
...75440	67,30

(G224)

ZUBEHÖR

Weitere Möglichkeiten für den Pfosten- und Säulenschutz finden Sie auf Seite 2/187






Gitterrost, eingelegt

Die Oberfläche des Gitterrostes ist feuerverzinkt.

Fachbreite x Fachtiefe mm	Flächenlast kg	Fachlast kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1825x1100	500	1000	...82148	296,00
1825x1100	850	1710	...82149	334,50
1825x1100	1000	2010	...82150	410,00
2700x1100	500	1490	...75430	444,50
2700x1100	850	2520	...75431	502,00
2700x1100	1000	2970	...75432	614,00
3600x1100	500	1980	...75433	591,50
3600x1100	850	3370	...75434	667,00
3600x1100	1000	3960	...75435	818,00

(G224)



Lagerbühne


Lagerbühnen finden dort Ihren Einsatz, wo Räume bzw. Hallen für eine ideale Einlagerung in der Höhe sowie in der Breite ausgenutzt werden sollen.
Eine sichere, robuste und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl an Konfigurationen und eine Vergrößerung und Optimierung von Lagerfläche.
Diese robuste, selbsttragende Konstruktion wird zu 100 % vorgefertigt und ist einfach zu montieren.

- **Konstruktion:** aus Stahl
- **Stützen:** aus Quadratrohr (nach statischen Anforderungen) pulverbeschichtet
- **Haupt- und Nebenträger:** aus verzinkten C-Profilen (gem. statischen Anforderungen)
- **Böden:** Spanplatte 38 mm, Nut und Feder, Unterseite weiß beschichtet (Qualität P6), Oberseite natur
- **Farbe:** Stützen, Treppe, Geländer pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau

Geprüfte Sicherheit:

- **CE-Zertifizierung:** gemäß EU-Verordnung 305/2011 und gemäß den auf europäischer Ebene harmonisierten technischen Normen EN 1090-1 und EN 1090-2
- **Ausführungsklasse:** EXC 2
- **NF EN ISO:** entspricht der europäischen Normen

Beispiele Lagerbühnen:















Lagerbühne



Grundfeldvarianten



Maße HxBxT mm	Traglast kg/m²	Grundfeld A Bestell-Nr. 43670...	€	Grundfeld B Bestell-Nr. 43670...	€	Grundfeld C Bestell-Nr. 43670...	€
4000x4000x2500	350	...82154	3145,00	...82157	2469,00	...82160	2038,00
4000x4000x2500	400	...82155	3392,00	...82158	2634,00	...82161	2310,00
4000x4000x2500	500	...82156	3989,00	...82159	3131,00	...82162	2782,00


(G198)

WISSENSWERT

Zubehör kann nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen!

ZUBEHÖR

Treppe, 38° für Lagerbühne




Gesamtbreite mm	Lichte Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1000	800	...82163	2398,00

(G198)

Sicherheitsgeländer für Lagerbühne

Die Stütze mit fester Fußplatte wird auf dem Boden der Lagerbühne befestigt.

- **Fußleiste:** 100 mm hoch
- **Lieferumfang:** mit Hand-, Knie- und Fußlauf



Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1100	...82164	47,10

(G198)

Sicherheits-Palettenschleuse für Lagerbühne (o. Abb.)

Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500	...82165	1794,00
2300	...82166	1872,00
3000	...82167	2162,00

(G198)

Palettentür für Lagerbühne (o. Abb.)


Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500	...82168	526,00
2000	...82169	590,50

(G198)


Kragarmregal K1000

Das Kragarmregal eignet sich zur liegenden Lagerung, mit gleichen Armlängen.

- Lieferbar in zwei Ausführungen: einseitig und beidseitig nutzbar
- Ständer mit verschweißten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Transportgerecht, montagefreundlich zerlegt
- Inklusive Schwerlastanker zur Bodenverankerung, Aussteifungen und Befestigungsmittel
- **Material:** Stahl
- **Profil Ständer/Kragarme:** IPE-Profil/U-Profil
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Traglast Arm:** 200 kg
- **Traglast Ständer:** 1200/2400 kg
- **Achs-Abmessung:** 1250 mm
- **Kragarmlänge einseitig/zweiseitig:** 500/2x500 mm
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 5/2x5



Kragarmregal, einseitig



Kragarmregal, zweiseitig

Ausführung	Länge mm	Tragkraft gesamt einseitig* kg	Tragkraft gesamt beidseitig* kg	einseitig Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	zweiseitig Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
Grundfeld	1250	2400	4800	...20985	580,00	...21015	804,50
Anbaufeld	1250	1200	2400	...20990	301,00	...21020	413,00
Komplettregal	2500	3600	7200	...20995	881,00	...21025	1218,00
Komplettregal	3750	4800	9600	...21000	1182,00	...21030	1631,00
Komplettregal	5000	6000	12000	...21005	1483,00	...21035	2044,00
Komplettregal	6250	7200	14400	...21010	1783,00	...21040	2457,00

* Bei gleichmäßig verteilter Last.

(G235)

Kragarmregal META ATLAS ST

5 Jahre GARANTIE

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/5 H 21

Das Kragarmregal eignet sich zur liegenden Lagerung, mit gleichen Armlängen. Es ist in 2 Ausführungen lieferbar: einseitig und beidseitig nutzbar.

- Ständer mit verschweißten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Sandgestrahlte Oberfläche
- Transportgerecht zerlegt
- Inklusive Aussteifungen und Befestigungsmittel
- Optionale Fußverankerung möglich
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Ständerhöhe:** 2000 mm
- **Traglast Arm[1]/Ständer:** 200 bis 7200 kg
- **Achs-Abmessung:** 1350 mm
- **Kragarmlänge einseitig/zweiseitig:** 500/2x500 mm
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 5/2x5

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.



WISSENSWERT

Gesamtlänge: Länge + 55 mm
Gesamttiefe: 630/1150 mm

Länge mm	Ständer Anzahl	Ständerlast einseitig kg	Fußlast einseitig kg	einseitiges Regal Bestell-Nr. 43670...	€	doppelseitiges Regal Bestell-Nr. 43670...	€
2700	3	1000	1000	...21045	1161,00	...21065	1593,00
4050	4	1000	1000	...21050	1550,00	...21070	2126,00
5400	5	1000	1000	...21055	1938,00	...21075	2660,00
6750	6	1000	1000	...21060	2328,00	...21080	3193,00

(G224)

Langgutregal META ATLAS ST

Das Langgutregal wird zur liegenden Lagerung verwendet, mit verjüngenden Armlängen. Es ist in 2 Ausführungen lieferbar: einseitig und beidseitig nutzbar.

- Ständer mit verschweißten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Sandgestrahlte Oberfläche
- Transportgerecht, montagefreundlich zerlegt
- Inklusive Aussteifungen und Befestigungsmittel
- Optionale Fußverankerung möglich
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Ständerhöhe:** 2000 mm
- **Traglast Arm[1]/Ständer:** 150 bis 6150 kg
- **Achs-Abmessung:** 1350 mm
- **Kragarmlänge einseitig/zweiseitig:** 150–500/2x150–500 mm
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 6/2x6

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.



WISSENSWERT

Gesamtlänge: Länge + 46 mm
Gesamttiefe: 590/1090 mm

Länge mm	Ständer Anzahl	Ständerlast einseitig kg	Fußlast einseitig kg	einseitiges Regal Bestell-Nr. 43670...	€	doppelseitiges Regal Bestell-Nr. 43670...	€
2700	3	900	750	...21085	1240,00	...21105	1707,00
4050	4	900	750	...21090	1654,00	...21110	2279,00
5400	5	900	750	...21095	2071,00	...21115	2850,00
6750	6	900	750	...21100	2485,00	...21120	3419,00

(G224)

Kragarmregal META MULTISTRONG

Zur stehenden und liegenden Langgutlagerung wird dieses Kragarmregal eingesetzt. Es wird in 2 Ausführungen geliefert: L und M für leichte und mittlere Lastanforderungen.

- Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware
- Ständer mit eingehängten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Sandgestrahlte Oberfläche
- **Material:** Stahl
- **Profil L/M:** IPE 120/140
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Ständerhöhe:** 2000/2500 mm
- **Achs-Abmessung:** 1030 mm
- **Ständerlast max.:** L = 1450 kg, M = 2880 kg
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 4/2x4

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Kragarmregal L (leicht)
Länge Grundregal: Achs-Abmessung + 64 mm
Tiefe Regal einseitig: Nenntiefe + 210 mm
Tiefe Regal beidseitig: 2 x Nenntiefe + 220 mm

Kragarmregal M (mittel)
Länge Grundregal: Achs-Abmessung + 73 mm
Tiefe Regal einseitig: Nenntiefe + 230 mm
Tiefe Regal beidseitig: 2 x Nenntiefe + 240 mm

Wenn das Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden. Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Kragarmregal L

MULTISTRONG L, Regalhöhe 2000 mm

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
500	175	1450	2900	...21125	987,50	...21135	512,00	...21145	1385,00	...21155	710,00
600	140	1300	2600	...21130	1042,00	...21140	538,50	...21150	1503,00	...21160	769,00

(G224)

MULTISTRONG L, Regalhöhe 2500 mm

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
500	175	1300	2600	...21165	1091,00	...21175	563,00	...21185	1489,00	...21195	763,00
600	140	1120	2240	...21170	1149,00	...21180	591,50	...21190	1608,00	...21200	822,00

(G224)

MULTISTRONG M, Regalhöhe 2000 mm

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
400	535	2880	5760	...21205	1287,00	...21225	661,00	...21245	1783,00	...21265	910,00
500	430	2340	4680	...21210	1371,00	...21230	704,00	...21250	1952,00	...21270	993,50
600	355	2000	4000	...21215	1440,00	...21235	738,50	...21255	2083,00	...21275	1059,00
800	250	1650	3300	...21220	1565,00	...21240	799,50	...21260	2328,00	...21280	1181,00

(G224)

MULTISTRONG M, Regalhöhe 2500 mm

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
400	535	2500	5000	...21285	1436,00	...21305	734,50	...21325	1932,00	...21345	983,50
500	430	2200	4400	...21290	1518,00	...21310	777,00	...21330	2099,00	...21350	1067,00
600	355	1900	3800	...21295	1587,00	...21315	812,00	...21335	2230,00	...21355	1132,00
800	250	1500	3000	...21300	1712,00	...21320	873,00	...21340	2477,00	...21360	1257,00

(G224)

ZUBEHÖR

META
Das Lagersystem

Zusätzlicher Kragarm L

- Mit Kunststoffkappe, RAL 5010 enzianblau

Maße TxH mm	Belastung kg	Bestell-Nr. 43670...	€
500x40	175	...21365	38,80
600x40	140	...21370	44,90

(G224)

Zusätzlicher Kragarm M


- Mit Kunststoffkappe, RAL 5010 enzianblau

Maße TxH mm	Belastung kg	Bestell-Nr. 43670...	€
400x70	535	...21375	49,00
500x70	430	...21380	55,10
600x70	355	...21385	61,20
800x70	250	...21390	69,40

(G224)

Ständerfuß

- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau





Tiefe mm	Ausführung MULTISTRONG L IPE 120			
	1 Einfachfuß Bestell-Nr. 43670...	€	2 Doppelfuß Bestell-Nr. 43670...	€
400	...21395	77,50	...21410	108,00
500	...21400	81,60	...21415	126,50
600	...21405	89,80	...21420	145,00

(G224)

Tiefe mm	Ausführung MULTISTRONG M IPE 140			
	1 Einfachfuß Bestell-Nr. 43670...	€	2 Doppelfuß Bestell-Nr. 43670...	€
400	...21425	102,00	...21445	155,00
500	...21430	114,00	...21450	183,50
600	...21435	128,50	...21455	208,00
800	...21440	157,00	...21460	261,00

(G224)

Abrolldornaufnahme für Fußteil (ohne Abb.)

Bestell-Nr. 43670...	€
...21475	2,04

(G224)

Abrolldorn, steckbar



Nutzhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	€
100	...21465	2,04
200	...21470	2,04

(G224)



Fachboden 230 kg

- **Für Ausführung L und M, inkl. Verschraubung**
- **Länge:** 1000 mm

Tiefe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	€
400	230	...21480	36,70
500	230	...21485	40,80
600	230	...21490	49,00
800	230	...21495	67,30

(G224)

Fußverankerung

- Fußklammer und Schraubanker, komplett
- 2 Klemmen je Fuß erforderlich



Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...21500	4,08

(G224)

Sockelboden

- Für Ausführung L und M, inkl. Verschraubung
- Verzinkt
- **Länge:** 1000 mm

Tiefe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	€
400	500	...21510	102,00
500	500	...21515	106,00
600	500	...21520	112,00
800	500	...21525	122,50

(G224)

Unterlegblech, 1,5 mm



Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...21505	0,41

(G224)

Büro-Steckregal, einseitig nutzbar

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | verzinkt | RAL 7035

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Das einseitig nutzbare Ordnerregal bietet Platz für zahlreiche DIN-A4-Ordner.

- **Regalhöhe:** 1750, 2000, 2350 und 2700 mm
- **Fachtiefe:** 300 mm
- **Fachbreite:** 750 und 1000 mm
- **Fachlast:** 60 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm Abstand
- **Aussteifung:** Diagonalstreben
- **Bodenkante:** 25 mm hoch
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
- **Schnelle Steckmontage:** nachträglich beliebig erweiterbar




WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	810/1060 mm
Anbauregal:	760/1010 mm
Bodentiefe:	335 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (Wand- oder Deckenverankerung)



Böden mit Anschlagkante



Regal mit Diagonalstreben

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Ordner-kapazität pro Regalfeld	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
1750x 750x300	5	45	550	...82170	123,50	...82174	89,40	...82186	160,00	...82190	115,50
2000x 750x300	6	54	650	...82171	140,50	...82175	103,50	...82187	182,00	...82191	134,50
2350x 750x300	7	63	750	...82172	161,00	...82176	119,50	...82188	209,00	...82192	155,00
2700x 750x300	8	72	850	...82173	186,00	...82177	137,50	...82189	243,00	...82193	179,00
1750x1000x300	5	60	550	...82178	130,00	...82182	96,10	...82194	168,00	...82198	124,00
2000x1000x300	6	72	650	...82179	148,50	...82183	111,50	...82195	192,00	...82199	144,00
2350x1000x300	7	84	750	...82180	170,00	...82184	128,50	...82196	220,00	...82200	166,00
2700x1000x300	8	96	850	...82181	196,50	...82185	148,50	...82197	256,00	...82201	192,00

(F281)

ZUBEHÖR

Zusatzboden für Büro-Steckregal

Diese Zusatzböden sind passend für alle Regalhöhen.


- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger



Maße BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr. 43670...	€
750x300	verzinkt	...82202	11,15
1000x300	verzinkt	...82203	12,45
750x300	RAL 7035	...82204	14,35
1000x300	RAL 7035	...82205	15,95

(F281)

Kippsicherung



Wandverankerungsset



Deckenverankerungsset



Bodenverankerungsset

Ausführung	Oberfläche	Bestell-Nr. 43670...	€
Wandverankerungset	verzinkt	...81965	8,25
Deckenverankerungset	verzinkt	...81966	5,85
Bodenverankerungset	verzinkt	...81967	1,08
Wandverankerungset	RAL 7035	...81968	9,95
Deckenverankerungset	RAL 7035	...81969	6,95

(F281)

Büro-Steckregal, beidseitig nutzbar

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | verzinkt | RAL 7035

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Das beidseitig nutzbare Ordnerregal bietet Platz für zahlreiche DIN-A4-Ordner. Die obere Bodenlage* ist vollwertig nutzbar.

- **Regalhöhe:** 1750, 2000, 2350 und 2700 mm
- **Fachtiefe:** 600 mm
- **Fachbreite:** 750 und 1000 mm
- **Fachlast:** 90 kg
- **Höhenverstellung (schraublos):** 25 mm Abstand
- **Mit Aussteifungstraverse**
- **Bodenkante:** 25 mm hoch
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
- **Schnelle Steckmontage:** nachträglich beliebig erweiterbar

* (ca. 265 mm Ordnerüberstand bei Regalhöhe 1750 mm und ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)

WISSENSWERT

Außenmaße:
Breiten: Grundregal 810/1060 mm
Anbauregal 760/1010 mm
Tiefe: 635 mm



RAL 7035 lichtgrau



Böden mit Mittelanschlag



Böden liegen auf Fachbodenträger, wenn sie nicht auf Aussteifungstraversen liegen



Aussteifungstraverse

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Ordnerkapazität pro Regalfeld	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
1750x 750x600	5	90	550	...82206	184,00	...82210	152,50	...82222	255,50	...82226	213,50
2000x 750x600	6	108	650	...82207	210,00	...82211	176,00	...82223	292,00	...82227	246,00
2350x 750x600	7	126	750	...82208	239,00	...82212	200,50	...82224	332,00	...82228	280,50
2700x 750x600	8	144	850	...82209	285,50	...82213	239,00	...82225	397,50	...82229	334,50
1750x1000x600	5	120	550	...82214	201,00	...82218	170,00	...82230	272,00	...82234	230,00
2000x1000x600	6	144	650	...82215	230,00	...82219	196,50	...82231	311,00	...82235	265,50
2350x1000x600	7	168	750	...82216	262,00	...82220	223,50	...82232	353,50	...82236	302,00
2700x1000x600	8	192	850	...82217	312,50	...82221	266,50	...82233	423,50	...82237	361,00

(F281)

ZUBEHÖR



Auszugboden, ein- und beidseitig nutzbar

Dieser Auszugboden ist passend für alle Regalhöhen.

- **Höhenverstellbar:** im Abstand von 25 mm
- **Boden:** mit Teleskopschienen-Auszug
- **Fachlast:** 60 kg

Info: Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich!



für BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr. 43670...	€
1000x300	RAL 7035	...82238	127,50
1000x600	RAL 7035	...82239	148,50


(F281)

Hängemappenauszug

Dieser Auszugboden für Hängemappen ist passend für alle Regalhöhen.

- **Höhenverstellbar:** im Abstand von 25 mm
- **Boden:** mit Teleskopschienen-Auszug
- **Fachlast:** 60 kg


Info: Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich!



für BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr. 43670...	€
1000x300	RAL 7035	...82240	199,50
1000x600	RAL 7035	...82241	215,50

(F281)

Zusatzboden mit Mittelanschlagbügel



Maße BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr. 43670...	€
750x600	verzinkt	...82242	20,20
1000x600	verzinkt	...82243	23,20
750x600	RAL 7035	...82244	28,30
1000x600	RAL 7035	...82245	31,00

(F281)

META COMPACT Büro-Steckregal S3, ohne Abdeckboden

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · 80–100 kg · Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21

Dieses Büro-Steckregal kann wahlweise einseitig oder doppelseitig genutzt werden.

- **Regalhöhe:** 1850, 2200, 2500 mm
- **Fachtiefen:** 300, 600 mm
- **Fachlängen:** 750, 1000, 1250 mm
- **Fachlast:** 80–100 kg Fachlast (je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Feldlast:** 900 kg
- **Rahmen:** verzinkte Rahmen zerlegt, kunststoff beschichtete Rahmen vormontiert
- **Böden/Profile:** Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar

- **Im Lieferumfang der Komplettregale sind enthalten:**
  Grundregal: 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör
  Anbauregal: 1 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**



Abb. zeigt einseitiges Büro-Steckregal ohne Abdeckboden, 1 Grundregal und 1 Anbauregal, 1850 mm hoch, 300 mm tief, 1250 mm Fachbreite in RAL 7035 lichtgrau

Steckregal, einseitig

Lieferumfang:
Grundregal: 2 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör
Anbauregal: 1 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör

Maße BxTxH mm	Ordnerkapazität pro Regalfeld	Anzahl Böden	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
750x300x1850	45	5	...23390	210,00	...23435	165,00	...23480	259,00	...23525	189,50
1000x300x1850	60	5	...23395	228,50	...23440	185,50	...23485	275,50	...23530	208,00
1250x300x1850	75	5	...23400	269,50	...23445	224,50	...23490	330,50	...23535	261,00
750x300x2200	54	6	...23405	253,00	...23450	200,00	...23495	294,00	...23540	220,50
1000x300x2200	72	6	...23410	275,50	...23455	222,50	...23500	316,00	...23545	240,50
1250x300x2200	90	6	...23415	324,50	...23460	271,50	...23505	379,50	...23550	304,00
750x300x2500	63	7	...23420	294,00	...23465	232,50	...23510	345,00	...23555	257,00
1000x300x2500	84	7	...23425	320,50	...23470	259,00	...23515	369,00	...23560	281,50
1250x300x2500	105	7	...23430	379,50	...23475	316,00	...23520	444,50	...23565	357,00

(G860)

ZUBEHÖR

Zusatzboden

NEU

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
750x300	...85200	20,40	...85203	20,40
1000x300	...85201	24,50	...85204	24,50
1250x300	...85202	30,60	...85205	33,70

(G224)





Steckregal, doppelseitig

- **Lieferumfang:**
  Grundregal: 2 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör
  Anbauregal: 1 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 80–100 kg | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21



WISSENSWERT

Sicherheitshinweis:
Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt.

Maße BxTxH mm	Ordnerkapazität pro Regalfeld	Anzahl Böden	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
750x600x1850	90	5	...23600	304,00	...23645	247,00	...23690	442,50	...23735	316,00
1000x600x1850	120	5	...23605	338,50	...23650	279,50	...23695	477,50	...23740	353,00
1250x600x1850	150	5	...23610	418,00	...23655	359,00	...23700	573,00	...23745	449,00
750x600x2200	108	6	...23615	367,00	...23660	294,00	...23705	502,00	...23750	357,00
1000x600x2200	144	6	...23620	406,00	...23665	330,50	...23710	542,50	...23755	398,00
1250x600x2200	180	6	...23625	500,00	...23670	424,50	...23715	655,00	...23760	512,00
750x600x2500	126	7	...23630	428,50	...23675	347,00	...23720	600,00	...23765	432,50
1000x600x2500	168	7	...23635	475,50	...23680	393,50	...23725	651,00	...23770	481,50
1250x600x2500	210	7	...23640	587,50	...23685	506,00	...23730	785,50	...23775	618,00

(G860)

ZUBEHÖR

Zusatzboden für Steckregal

NEU

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
750x600	...85206	28,60	...85209	29,80
1000x600	...85207	31,60	...85210	34,20
1250x600	...85208	44,90	...85211	50,10

(G224)

Wandbefestigungsset für Steckregal

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
für Grundregal, verzinkt	...23810	12,25
für Anbauregal, verzinkt	...17095	6,10

(G860)

Fußverdübelungsset für Grundregal

Bestell-Nr. 43670...	€
...26460	16,30


(G860)





KLEINTEILEBOX, VERSTÄRKT

SEITE 5/2




SICHTLAGERKASTEN-REGAL

SEITE 5/8



SCHUBLADENMAGAZIN, TYP 250

SEITE 5/11



EINSATZKASTEN

SEITE 5/14



SORTIMENTSKOFFER CARRYLITE 55 4X8-10

SEITE 5/17



TRANSPORTROLLER

SEITE 5/24



KUNSTSTOFF-DREHSTAPELBEHÄLTER, SERIE DLK

SEITE 5/27



RECHTECKBEHÄLTER

SEITE 5/30




INDUSTRIEEIMER, RUND, MIT AUSLAUFNASE

SEITE 5/33



KUNSTSTOFF-PALETTE

SEITE 5/36



TRANSPORTKISTE AUS ALU-RIFFELBLECH

SEITE 5/41



ALU-TRANSPORTBOX

SEITE 5/45



WÜRFELSCHAUM-SET

SEITE 5/47



DECKELTASCHE

SEITE 5/50



LAGERSICHTBEHÄLTER

SEITE 5/53



SELBSTKIPPER

SEITE 5/53



MULDENKIPPER

SEITE 5/57



STAPLER-TRAVERSE

SEITE 5/60



KLAPPBODENBEHÄLTER, TYP BKB

SEITE 5/63



SPÄNE-KIPPMULDE


SEITE 5/65

Kleinteilebox, verstärkt

LA-KA-PE

Diese Box dient der Lagerung von Kleinteilen.

- Mit Griffmulde und Rippenboden
- **Material:** Polypropylen
- Kästen stapelbar
- Abgabe als VE




Typ	Maße LxBxH mm	VE	rot Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.	blau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
1	300x 93x83	16	...68705	2,74	...68710	2,74
2	300x152x83	10	...68695	3,29	...68700	3,29
3	300x186x83	8	...68685	4,02	...68690	4,02
4	400x 93x83	16	...68735	3,52	...68740	3,52
5	400x152x83	10	...68725	4,10	...68730	4,10
6	400x186x83	8	...68715	4,71	...68720	4,71
7	500x 93x83	16	–	–	...68770	5,00
8	500x152x83	10	...68755	5,80	...68760	5,80
9	500x186x83	8	...68745	7,35	...68750	7,35
10	600x 93x83	16	...68795	6,25	...68800	6,25
11	600x152x83	10	...68785	8,20	...68790	8,20
12	600x186x83	8	...68775	8,95	...68780	8,95

(G271)


1



2



3


4



5



6


7


8


9


10


11


12

ZUBEHÖR

Trennwand



- Zur Unterteilung der Regalboxen
- Transparent
- Mit Etikettenrahmen
- Material: Polystyrol

für Regalbox Typ	für Kleinteilebox	VE	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
1, 4, 7, 10	B 93 mm	25	...68815	1,00
2, 5, 8, 11	B 152 mm	25	...68810	1,10
3, 6, 9, 12	B 186 mm	25	...68805	1,13

(G271)

Etikett, weiß

Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen oder Trennwände.



für Regalbox Typ	VE	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
1, 4, 7, 10	16	...25145	3,50
2, 5, 8, 11	10	...25150	2,59
3, 6, 9, 12	8	...25155	2,10

(G271)

Auszugsperre

Die Auszugsperre passt auf alle Größen.

- Zur Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen
- Verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Regal
- **Farbe:** anthrazit



Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
...25160	1,37

(G271)

Regalkasten für Fachbodenregale

LA-KA-PE

Die Regalkästen werden zur Lagerung von Kleinteilen eingesetzt.

- Ausrüstbar mit Auszugsperre (Zubehör)
- Lieferbar in 4 Farben
- Abgabe in VE
- **Material:** Polystyrol
- **Unterteilung:** 3/5
- **Farbe:** rot/blau/grün/grau

WISSENSWERT

Trennwände müssen separat bestellt werden.

Abb.	Maße LxBxH mm	Unterteilungen	VE	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
1	300x 93x83	3	16	...25170	...25215	...25260	...25305	2,52
2	300x152x83	3	10	...25175	...25220	...25265	...25310	3,02
3	300x186x83	3	8	...25180	...25225	...25270	...25315	3,66
4	400x 93x83	5	16	...25185	...25230	...25275	...25320	3,22
5	400x152x83	5	10	...25190	...25235	...25280	...25325	3,70
6	400x186x83	5	8	...25195	...25240	...25285	...25330	4,25
7	500x 93x83	5	16	...25200	...25245	...25290	...25335	4,56
8	500x152x83	5	10	...25205	...25250	...25295	...25340	5,35
9	500x186x83	5	8	...25210	...25255	...25300	...25345	6,10

(G271)


1


2


3


4


5


6


7


8


9

ZUBEHÖR


Trennwand, transparent

Die Trenwand unterteilt die Regalkästen.

- **Farbe:** transparent

für Behältertyp	VE	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
1, 4, 7	25	...25350	0,72
2, 5, 8	25	...25355	0,76
3, 6, 9	25	...25360	0,89

(G271)



Etikett

Die Etiketten werden zur Kennzeichnung der Regalkästen genutzt.

- Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen
- **Farbe:** weiß

für Behältertyp	VE	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
1, 4, 7	16	...25365	3,62
2, 5, 8	10	...25370	3,12
3, 6, 9	8	...25375	3,94

(G271)



Auszugsperre

Die Auszugsperre passt auf alle Größen.

- Zur Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen
- Verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Regal
- **Farbe:** anthrazit

Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
...25160	1,37

(G271)




Industriebox ProfiPlus ShelfBox


NEU

Diese hochbelastbare Lagerbox ist regalangepasst, spart Lagerraum und sorgt für eine hervorragende Übersicht.

- **Material:** Polypropylen, bruchsicher und hochbelastbar
- **Boden:** mit Gripnoppen (sorgen für eine verbesserte Entnahme von Kleinteilen)
- **Wände:** durch Rippen verstärkt, gute Formstabilität

Hinweis: Passendes Zubehör wie Auszugsicherung, Trennstege und Papieretiketten mit Schutzfolie optional lieferbar.





Typ	Farbe	Außenmaß LxBxH mm	Innenmaß LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
300S	blau	91x300x81	80x270x75	...85212	2,27
300S	rot	91x300x81	80x270x75	...85213	2,27
300B	blau	185x300x81	170x270x75	...85214	3,71
300B	rot	185x300x81	170x270x75	...85215	3,71
400S	blau	91x400x81	80x370x75	...85216	2,77
400S	rot	91x400x81	80x370x75	...85217	2,77

(G271)

Typ	Farbe	Außenmaß LxBxH mm	Innenmaß LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
400B	blau	185x400x81	170x370x75	...85218	4,30
400B	rot	185x400x81	170x370x75	...85219	4,30
500S	blau	91x500x81	80x470x75	...85220	4,64
500S	rot	91x500x81	80x470x75	...85221	4,64
500B	blau	185x500x81	170x470x75	...85222	6,30
500B	rot	185x500x81	170x470x75	...85223	6,30

(G271)

ZUBEHÖR

Trennsteg für Industriebox ProfiPlus ShelfBox

NEU

Dieser Trennsteg sorgt durch die stabilen Führungsrillen für einen festen Halt in der Regal-Industriebox.

- Einsetzen durch einfaches Einstecken
- Individuelle Beschriftung möglich
- **Material:** SAN-Kunststoff
- VE = 4 Stück

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Farbe	Maße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
transparent	85x1x75	...85224	2,95
transparent	175x1x75	...85225	3,62

(G271)

Papier-Etikett + Etiketten-Schutzfolie für Industriebox ProfiPlus ShelfBox

NEU

Diese Etiketten sind für die händische Beschriftung.

- **Mit Schutzfolie:** immer saubere Etiketten
- Individuelle Beschriftung
- **Lieferung:** Set mit 20 Etiketten und 20 Folienscheiben



passend für	Farbe	Maße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
ProfiPlus ShelfBox S	transparent, weiß	70x41	...85227	4,64
ProfiPlus ShelfBox B	transparent, weiß	150x41	...85228	8,95

(G271)

Auszugsicherung für Industriebox ProfiPlus ShelfBox

NEU

Diese Auszugsicherung verhindert das Herausfallen der Boxen aus dem Regal und ist ein praktischer Helfer zur Regalorganisation.

- **Material:** PP-Kunststoff
- Leicht montierbar



Farbe	Maße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	70x40	...85226	5,50

(G271)

Sichtlagerbox ProfiPlus

Diese Sichtlagerbox ist hochbelastbar durch ihr stabiles Formdesign.

- Schwere Industriequalität
- Glatter Unterboden
- Kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen
- 100 % recycelbar
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau/rot/gelb/grün/grau
- **Medienbeständigkeit:** Fette/Öle/Harze/Laugen
- **Formbeständigkeit:** –10 °C bis +60 °C



Abb.	Größe	Maße LxBxH mm	Trag-/Auflast kg	VE	blau Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1	1	100x102x 60	2/ 6	30	...25380	...25405	...25430	...25455	...25480	0,67
2	2	160x102x 75	3/ 9	24	...25385	...25410	...25435	...25460	...25485	1,26
2	2B	160x137x 82	3/ 9	20	...68820	...68830	...68840	...68850	...68860	1,85
2	2L	215x102x 75	3/ 9	20	...68825	...68835	...68845	...68855	...68865	1,69
3	3	235x150x125	10/ 40	24	...25390	...25415	...25440	...25465	...25490	3,37
4	4	355x205x150	25/100	12	...25395	...25420	...25445	...25470	...25495	7,15
5	5	500x310x200	35/140	6	...25400	...25425	...25450	...25475	...25500	14,65

(G271)

ZUBEHÖR

Trennsteg, quer und längs

Zur Unterteilung der einzelnen Kästen.
Gr. 2/2L = Satz à 4 Stück (quer)
Gr. 2B = Satz à 4 Stück (längs)
Gr. 3 = Satz à 4 Stück (quer)
Gr. 4–5 per Stück (längs)

- Polypropylen, grau

für Größe	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
2/2L	quer,Trennsteg	...25505	2,70
2B	längs	...85229 *N*	4,38
3	quer,Trennsteg	...25510	4,13
4	längs,Trennsteg	...25515	1,85
5	längs,Trennsteg	...25520	4,13

(G271)

Beschriftungsetikett

- Zur Beschriftung der einzelnen Kästen
- Inkl. transparenter Schutzfolie
- **Farbe:** weiß
- Satz à 20 Stück

Größe	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1 und 2	...25525	3,03
3	...25530	3,20
4	...25535	3,96
5	...25540	4,13

(G271)

Metallschiene zur Wandbefestigung

- Für Sichtboxen ProfiPlus, Gr. 1–3
- **Länge:** ca. 592 mm
- verzinkt

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
592x5x47	...68870	2,44

(G271)

Stapelsichtboxen-Set

- 6 Sichtboxen
- Mit Metall-Einhängeschiene
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau



Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€/Set
613x165x75	...25550	9,95

(G271)

Stapelsichtboxen-Set

- 4 Sichtboxen
- Mit Metall-Einhängeschiene
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau



Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€/Set
595x240x125	...25555	16,80

(G271)

Kunststoff-Sichtlagerkasten, Serie PLK

LA-KA-PE

Diese Sichtlagerkästen sind stapelbar und lebensmittelecht.

- Alle Kästen optional mit einschiebbaren Etiketten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau/rot/gelb/grün/grau
- **Medienbeständigkeit:** Öle/Fette/Säuren/Laugen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig +90 °C



Abb.	Typ	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	VE	blau Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
1	PLK 1	500/465x315x200	432x273x185	8	...26065	...26105	...26145	...26185	...26225	13,00
2	PLK 1c	500/465x315x150	432x273x135	10	...26070	...26110	...26150	...26190	...26230	11,05
3	PLK 2a	330/297x213x200	280x179x185	10	...26075	...26115	...26155	...26195	...26235	7,55
4	PLK 2	330/301x213x150	280x179x137	10	...26080	...26120	...26160	...26200	...26240	6,40
5	PLK 3a	290/265x150x125	254x122x113	25	...26085	...26125	...26165	...26205	...26245	4,71
6	PLK 3	230/205x150x125	194x122x113	25	...26090	...26130	...26170	...26210	...26250	3,42
7	PLK 4	164/150x105x 75	135x 85x 62	25	...26095	...26135	...26175	...26215	...26255	1,72
8	PLK 5	89/ 76x102x 50	70x 87x 43	50	...26100	...26140	...26180	...26220	...26260	0,76

(G271)

ZUBEHÖR

Einsteck-Etikett, weiß

- Für Kästen PLK 1 bis PLK 5
- **Material:** Papier
- **Farbe:** weiß



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
für Sichtlagerkästen Gr. 1–3	24	...26263	4,79
für Sichtlagerkästen Gr. 4	60	...26265	10,90
für Sichtlagerkästen Gr. 5	50	...26267	9,05

(G271)

Klappe

- Schützt vor Staub
- Gewährt vollen Einblick und problemlosen Zugriff
- **Material:** Polycarbonat



für Behältertyp	Maße BxH mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
PLK 1	250x92	8	...26270	6,65
PLK 1c	250x65	10	...26275	6,10
PLK 2	170x59	10	...26280	4,25
PLK 2a	170x92	10	...26285	5,00
PLK 3, 3a	115x51	25	...26290	1,84

(G271)

Einzel-Montage-Wandleiste

- **Material:** Stahlblech
- **Farbe:** RAL 9011 schwarz



Länge mm	zur Aufnahme von	VE	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
1000	9 Kästen PLK 5, 9 Kästen PLK 4, 6 Kästen PLK 3 oder 3a	2	...26295	39,40
1000	4 Kästen PLK 2	2	...26300	39,40

(G271)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**


Alle Preise in € ohne MwSt.


Sichtlagerkasten-Regal


LA-KA-PE


Diese Regale bieten ein großes Lagervolumen auf kleinstem Raum.
Sie sind einseitig nutzbar.


- **Robust und standfest:** Profilstahlkonstruktion
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Ausführung und Abmessung der Sichtlagerkästen gemäß Seite 5/11
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** Lackierung
- **Farbe:** RAL 9011 schwarz


1


2


3


4


5


6

Abb.	Maße HxBxT* mm	Anzahl Sichtlagerkästen	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
1	765x1000x250	27 St. PLK 4/12 St. PLK 3	...26370	244,00
2	1000x1000x250	72 St. PLK 4	...26375	334,00
3	1240x1000x250	42 St. PLK 3	...26380	380,00
4	1475x1000x250	45 St. PLK 4/30 St. PLK 3	...26385	494,00
5	1715x1000x250–500	27 St. PLK 4/24 St. PLK 3/8 St. PLK 2/3 St. PLK 1	...26390	457,50
6	1950x1000x250–500	30 St. PLK 3/12 St. PLK 2/4 St. PLK 2a/3 St. PLK 1	...26395	495,50

* Regaltiefe 250 mm (die effektive Tiefe ergibt sich durch das jeweilige Kastenmaß).


(J272)


Sichtlagerkasten-Regal


LA-KA-PE


MADE IN GERMANY



7



8



9


12


11


10


13


14


15


16


17

Abb.	Maße HxBxT* mm	Anzahl Sichtlagerkästen	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
ohne Abb.	763x 700x250	36 St. PLK 4	...26400	179,50
7	763x 700x250	18 St. PLK 4/8 St. PLK 3	...26405	190,50
8	1033x1000x250	72 St. PLK 4	...26410	287,50
9	1033x1000x250	45 St. PLK 4/12 St. PLK 3	...26415	300,50
10	1273x1000x250	90 St. PLK 4	...26420	345,50
11	1273x1000x250	42 St. PLK 3	...26425	406,50
12	1513x1000x250	108 St. PLK 4	...26430	411,50
13	1513x1000x250	54 St. PLK 4/24 St. PLK 3	...26435	439,00
14	1513x1000x250–330	54 St. PLK 4/18 St. PLK 3/4 St. PLK 2	...26440	445,00
15	1725x1000x250	45 St. PLK 4/36 St. PLK 3	...26445	507,50
16	1725x1000x250–330	36 St. PLK 4/24 St. PLK 3/8 St. PLK 2	...26450	492,50
17	2000x1000x250	60 St. PLK 3	...26455	570,00

* Regaltiefe 250 mm (die effektive Tiefe ergibt sich durch die jeweilige Kastenabmessung).

(G246)


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10

1 – 11 Montage-Rollwagen

LA-KA-PE

Dieser Rollwagen ist ein mobiles, kippsicheres Kleinteilelager
für Produktions- und Montagearbeitsplätze.
Er ist beidseitig nutzbar.

MADE IN GERMANY

- **Robust:** geschweißte Stahlkonstruktion
- **Leicht verfahrbar:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi: Ø 125 mm
- **Großes Lagervolumen:** doppelseitige Bestückung
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Einfache und schnelle Kastenentnahme
- Optional ist eine verstärkte Ausführung bis 650 kg Belastung lieferbar
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** Lackierung
- **Farbe:** RAL 9011 schwarz
- **Belastung max.:** 250 kg



11

Abb.	Maße HxBxT mm	Anzahl der Kunststoff-Sichtlagerkästen	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
1	890x 700x500	72 St. Gr. 4	...26310	593,50
2	890x 700x500	36 St. Gr. 4/16 St. Gr. 3	...26315	615,00
3	1160x1000x500	144 St. Gr. 4	...26320	822,00
4	1160x1000x500	90 St. Gr. 4/24 St. Gr. 3	...26325	847,00
5	1400x1000x500	180 St. Gr. 4	...26330	945,50
6	1400x1000x500	84 St. Gr. 3	...26335	1034,00
7	1400x1000x500	72 St. Gr. 4/48 St. Gr. 3	...26340	992,50
ohne Abb.	1400x1000x500	126 St. Gr. 4/24 St. Gr. 3	...26345	968,50
8	1640x1000x500	216 St. Gr. 4	...26350	1001,00
9	1640x1000x500	96 St. Gr. 3	...26355	1115,00
10	1640x1000x500	108 St. Gr. 4/48 St. Gr. 3	...26360	1067,00
11	1640x1000x500	108 St. Gr. 4/36 St. Gr. 3/8 St. Gr. 2	...26365	1059,00

(G246)

1 – 5 Schubladenmagazin, Typ 150

Das Schubladenmagazin eignet sich zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände.

- Schubladen transparent mit Stopprand gegen das Herausfallen
- Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten der Schubladen durch Trennwände möglich

Material:
- **Schrank:** galvanisiertes Stahlblech
- **Schubladen:** Polypropylen
- **Farbe:** dunkelblau


1


2


3


4



5


Modell	Anzahl Schubladen x Typ*	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
1	60x 6	552x306x150	...27315	74,80
2	48x 7	552x306x150	...27320	74,80
3	24x 8	552x306x150	...27325	74,80
4	8x 9	552x306x150	...27330	74,80
5	36x 7 , 3x 8 , 1x 9	552x306x150	...27335	74,80


* Siehe Skizzen.


(G270)

6 – 9 Ersatzschublade









Ersatzschubladen	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
Typ 6	...27340	1,48
Typ 7	...27345	1,55
Typ 8	...27350	2,58
Typ 9	...27355	7,60

(G270)



Drehturm, leer, für Schubladenmagazine Typ 150

Der leere Drehturm bietet Platz für 12 Schubladenmagazine des Typs 150.

- Leichtgängige Bedienung durch wartungsfreie Rollenlager
- Magazine bitte separat bestellen!

Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
1760x680	...27360	240,50

(G270)

ZUBEHÖR

Trennwand

- **Farbe:** transparent

für Typ	Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
6	quer	60 Stück/Satz	...27365	7,30
7	quer	48 Stück/Satz	...27370	7,30
7	halb quer	72 Stück/Satz	...27375	7,30
7	längs	24 Stück/Satz	...27380	7,30
8	quer	24 Stück/Satz	...27385	7,30
9	längs	16 Stück/Satz	...27390	7,30

(G270)

Etikett

- **Farbe:** weiß/klar

für Typ	Inhalt	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
6	60 Stück/Satz	...27395	8,10
7	48 Stück/Satz	...27400	8,10
8	24 Stück/Satz	...27405	6,25
9	8 Stück/Satz	...27410	6,25

(G270)

1 – 3 Schubladenmagazin, Typ 250

Dieses Schubladenmagazin bietet viel Stauraum.

- Geeignet für den Einbau in der mobilen Werkstatt
- **Schubladen:** transparent mit Stopprand gegen Herausfallen
- Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten der Schubladen durch Trennwände bzw. DIN-Facheinsätze
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm

Material:
- **Schrank:** galvanisiertes Stahlblech
- **Schubladen:** Polypropylen
- **Farbe:** dunkelblau

Modell	Anzahl Schubladen x Typ	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
1	24x 5	435x357x255	...27415	106,50
2	8x 6	435x357x255	...27420	106,50
3	6x 7	435x357x255	...27425	106,50

(G270)



4 Drehturm, leer, für Schubladenmagazine Typ 250

Der leere Drehturm bietet Platz für 12 Schubladenmagazine des Typs 250.

- Leichtgängige Bedienung durch wartungsfreie Rollenlager
- Magazine bitte separat bestellen

Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
1600x800	...27430	341,00


(G270)



ZUBEHÖR

5 – 7 Ersatzschublade für Schubladenmagazin 1 – 3

- Transparent
- **Material:** Polypropylen




Ausführung	unterteilbar	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
5	3 Trennwände	80x239x58	...27435	3,33
6	3 Trennwände	159x239x92	...27440	6,85
7	1 Facheinsatz	320x240x57	...27445	10,75

(G270)

DIN-Facheinsatz für Schubladen Typ 7

- **Farbe:** transparent



A6-1 A7-1 A7-2 A8-1 A9-1

Aus-führung	passend für Magazintyp	Inhalt	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
A6-1 klar	3	2 Stück/Satz	109x157x47	...27460	4,86
A7-1 klar	3	4 Stück/Satz	79x109x47	...27465	5,60
A7-2 klar	3	2 Stück/Satz	79x218x47	...27470	4,86
A8-1 klar	3	8 Stück/Satz	55x79x47	...27475	6,30
A9-1 klar	3	16 Stück/Satz	39x55x47	...27480	7,30

(G270)

Trennwand für Schubladen Typ 5 und 6 (ohne Abb.)

- **Farbe:** transparent

Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
5	36 Stück/Satz	...27450	7,65
6	12 Stück/Satz	...27455	7,65

(G270)

Etikett für Schubladen Typ 5 – 7 (ohne Abb.)

- **Farbe:** weiß/klar

Aus-führung	passend für Magazintyp	Inhalt	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
5	1	24 Stück/Satz	75x15	...27485	4,48
6	2	8 Stück/Satz	155x32	...27490	4,48
7	3	6 Stück/Satz	315x15	...27495	4,48

(G270)

1 – 7 Kleinteilekoffer

Der Kleinteilekoffer ist erweiterbar mit den herausnehmbaren Einsatzboxen und/oder Trennstegen.

- Mit Clips
- **Deckel**: transparent, fest schließend (keine Durchmischung des Inhalts)
- **Griff:** ergonomisch und klappbar
- **Verbindungsverschluss:** ermöglicht den Transport von bis zu 3 Kleinteilekoffern


1


2


3


4


5


6


7

Abb.	Anzahl Fächer	Bestückung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	7	4 Trennstege	76x440x355	...82258	36,20
2	12	10 Trennstege	76x440x355	...82260	35,10
3	15	4 Trennstege	76x440x355	...82261	36,50
4	18	4 Trennstege	76x440x355	...82262	37,00
5	21	4 Trennstege	76x440x355	...82263	37,90
6	23	4 Trennstege	76x440x355	...82264	37,80
7	36	4 Trennstege	76x440x355	...82265	39,20

(G271)

Kofferschrank EuroPlus Depot

Dieser stabile Kofferschrank mit 4 Fächern (ohne Inhalt) eignet sich für die schnelle und übersichtliche Verfügbarkeit der Kleinteile. Zur Aufnahme von Kleinteilekoffer (HxBxT) 76x440x355 mm.

- **Material:** Stahlblech
- **Schubladen:** Einhandbedienung, Einzelverriegelung, Teleskop-Vollauszüge mit Selbsteinzug
- **Farbe:** pulverbeschichtet, lichtgrau
- **Eigenschaften:** hohe Stabilität und Belastbarkeit, geeignet zur Anbringung an der Wand, frei stehend oder stapelbar



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
466x507x378	...69660	408,00

(G271)

Mehrzweckkasten

Diese offene Box verfügt über einen stabilen Mittelgriff und 3 Fächer.

- **Farbe:** RAL 3020 verkehrsrot



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
145x380x250	...69665	4,89

(G271)

Werkzeugkasten

Der stabile Kunststoffkasten hat 2 offene Stauflächen und einen Tragegriff aus Aluminium.

- **Farbe:** gelb



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
215x395x294	...69670	8,75

(G271)

1 – 8 Sortimentskasten, Stahlblech

Dieser Sortimentskasten ist universell einsetzbar und verfügt über auswechselbare Kunststoffboxen. Für den Einsatz in Werkstatt, Betrieb oder Fahrzeugeinrichtung geeignet.

- **Material:** Stahlblech
- **Deckel:** mit Schaumstoffpolsterung, selbsttätig schließender Zwangsverriegelung und zwei zusätzlichen Spannschlössern
- **Farbe:** pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau


1


2


3


4


5


6


7


8

Abb.	Maße HxBxT mm	Anzahl Einzelboxen	Bestückung	Bestell-Nr. 43670...	€
1	50x330x220	16	8 x rot 54x54x45 mm, 8 x gelb 54x108x45 mm	...27300	43,60
2	50x440x330	23	12 x rot 54x54x45 mm, 6 x gelb 54x108x45 mm, 3 x blau 108x108x45 mm, 2 x grün 108x162x45 mm	...27305	50,20
3	95x440x330	48	24 x rot 54x54x45 mm, 18 x gelb 54x108x45 mm, 6 x grün 108x162x45 mm	...27310	70,50
4	66x440x330	23	12 x rot 54x54x45 mm, 6 x gelb 54x108x45 mm, 3 x blau 108x108x45 mm, 2 x grün 108x162x45 mm	...82282	88,10
5	66x440x330	8	8 x grün 108x162x45 mm	...82283	44,80
6	66x440x330	12	12 x blau 108x108x45 mm	...82284	47,40
7	66x440x330	24	24 x gelb 54x108x45 mm	...82285	51,40
8	66x440x330	48	48 x rot 54x54x45 mm	...82286	55,30

(G271)


1 – 11 Einsatzkasten


LA-KA-PE

Zur übersichtlichen Aufbewahrung und Sortierung von Kleinteilen werden diese Einsatzkästen verwendet. Sie eignen sich für Schubladen, Schränke, Sortimentskästen sowie Transportkästen.

- **Material:** Polystyrol
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb


1


2



3


4

Abb.	Maße HxBxT mm	Größe	VE	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
1	40x198x99	E40/1	50	...27025	...27045	...27065	...27085	1,88
2	54x106x80	E54/1	50	...27030	...27050	...27070	...27090	1,21
3	54x 80x53	E54/2	50	...27035	...27055	...27075	...27095	1,00
4	54x 53x40	E54/3	50	...27040	...27060	...27080	...27100	0,79

(G271)


5


6


7




8

Abb.	Maße HxBxT mm	Größe	VE	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
5	63x 54x 54	E63/1	50	...27105	–	–	–	0,79
6	63x108x108	E63/3	50	–	...27110	–	–	1,24
7	63x162x108	E63/4	50	–	–	...27115	–	1,62
8	63x108x 54	E63/2	50	–	–	–	...27120	0,96

(G271)


9


10


11

Abb.	Maße HxBxT mm	Größe	VE	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
9	40x99x99	E40/2	50	...27135	...27160	...27185	...27210	0,99
10	40x99x49	E40/3	50	...27140	...27165	...27190	...27215	0,79
11	40x49x49	E40/4	50	...27145	...27170	...27195	...27220	0,72

(G271)


ZUBEHÖR

Deckel für Einsatzkästen 9 – 11

- Transparenter Stülpdeckel aus Polystyrol

für Behältertyp HxBxT mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
40x99x99	50	...27225	0,80
40x99x49	50	...27230	0,56
40x49x49	50	...27235	0,53

(G271)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1 – 10 Sortimentskasten, aus Polystyrol

LA-KA-PE

Diese Sortimentskästen sind mit losen Einsatzkästen zur einfachen Entnahme ausgestattet.

- Bestückt mit farbigen Einsatzkästen in unterschiedlichen Größen (Seite 5/14)
- Transparenter Deckel für schnelle Übersicht
- **Material:** Polystyrol



Bestückungsbeispiel




Abb.	Maße HxBxT mm	Anzahl Einzelboxen	Bestückung	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
1	50x307x225	10	4xE40/2, 2xE40/3, 4xE40/4	...27240	13,35
2	50x307x225	18	6xE40/3, 12xE40/4	...27245	16,05
3	50x307x225	24	24xE40/4	...27250	17,10
4	50x307x225	12	12xE40/3	...27255	14,70
5	50x307x225	14	2xE40/2, 4xE40/3, 8xE40/4	...27260	14,45
6	50x307x225	13	1xE40/1, 4xE40/3, 8xE40/4	...27265	14,70
7	50x307x225	9	1xE40/1, 8xE40/3	...27270	11,30
8	50x307x225	7	1xE40/1, 2xE40/2, 2xE40/3, 2xE40/4	...27275	13,35
9	50x307x225	4	2xE40/1, 2xE40/2	...27280	12,65
10	50x307x225	3	3xE40/1	...27285	13,00

(G271)

11 + 12 Sortimentskasten, aus Polypropylen

Diese Sortimentskästen haben eine Tragemulde und einen zusätzlichen 3-teiligen Einsatz.

- Mit transparentem Deckel und schwarzem Unterteil
- Farbig sortiert
- **Material Kasten:** Polypropylen
- **Material Boxen:** Polystyrol



Abb.	Anzahl Einsatzboxen	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
11	15	55x370x295	...27290	16,80
12	25	55x370x295	...27295	18,45

(G271)

1 – 5 Kleinteilekasten

Diese stabilen Kleinteilekästen aus schlagfestem Polypropylen sind säuren- und basenresistent.

- Mit Klarsichtdeckel und Schiebeverschluss

1 + 2 Mit festen Fächern und glattem Deckel

3 + 4 Mit festen Fächern und Sicherungsprofilen im Deckel gegen Verrutschen des Inhalts

5 Mit **entnehmbaren Facheinsätzen** und **Sicherungsprofilen** im Deckel gegen Verrutschen des Inhalts. Mit klappbarem Tragegriff


1


2


3


4


5

Abb.	Maße HxBxT mm	Fächer-anzahl	Fächer	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
1	43x240x195	9	36x52 mm (4 Stück) 73x52 mm (2 Stück) 36x105 mm (2 Stück) 223x52 mm (1 Stück)	...82289	6,55
2	43x240x195	18	36x52 mm (18 Stück)	...82287	6,85
3	57x338x260	15	38x54 mm (8 Stück) 78x54 mm (3 Stück) 118x54 mm (2 Stück) 238x54 mm (1 Stück) 78x166 mm (1 Stück)	...82290	11,95
4	57x338x260	32	38x54 mm (32 Stück)	...82288	12,35
5	57x338x261	17	55x39x47 mm (4 Stück) 109x39x47 mm (4 Stück) 79x55x47 mm (8 Stück) 109x79x47 mm (1 Stück)	...82291	17,90

(G271)

Kofferschrank für Kleinteilekästen, bestückt

Dieser Kofferschrank für Kleinteilekästen aus schlagfestem Polypropylen ist säuren- und basenresistent. Die mitgelieferten Kleinteilekästen rasten durch ein seitliches Profil sicher ein, und die Tragen sind untereinander verbindbar für z. B. Fahrzeug- oder Werkstatteinrichtung.

- **Stabile Qualität mit klappbarem Tragegriff**

Lieferumfang:
1 Kleinteilekasten mit 15 entnehmbaren Facheinsätzen:
5 x 55x39x47 mm
2 x 109x39x47 mm
1 x 163x39x47 mm
1 x 218x39x47 mm
4 x 79x55x47 mm
1 x 157x55x47 mm
1 x 109x79x47 mm

1 Kleinteilekasten mit 17 entnehmbaren Facheinsätzen:
4 x 55x39x47 mm
4 x 109x39x47 mm
8 x 79x55x47 mm
1 x 109x79x47 mm



Maße HxBxT mm	Maße Kleinteilekästen mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
310x375x265	338x261x57	...82292	98,90

(G271)

Kofferschrank, leer

Diese mobile, leere Tragebox kann mit 4 Assorter 55 4x8, 4 Assorter (PSB) 4-32 oder 4 Assorter (PSB) 4-15 bestückt werden.

- **Tragerahmen:** aus Polypropylen (PP)



Maße HxBxT mm	Traglast kg	Farbe Box	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
310x376x265	25	schwarz	2,195	...82293	42,40

(G271)

Sortimentskoffer CarryLite 1 – 5

Dieser Sortimentskasten aus schlagfestem Polypropylen (PP) ist säuren- und basenresistent.

- **Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff**
- **Deckel:** aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)

1 Sortimentskoffer CarryLite 55 4x8-10

NEU

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 10 transparenten Einsätzen

1x Typ A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
1x Typ A7-2 (HxBxT: 47x79x218 mm)
2x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)
1x Typ A8-2 (HxBxT: 47x55x157 mm)
1x Typ A9-1 (HxBxT: 47x39x55 mm)
2x Typ A9-2 (HxBxT: 47x39x109 mm)
1x Typ A9-3 (HxBxT: 47x39x163 mm)
1x Typ A9-4 (HxBxT: 47x39x218 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
57x337x278	...85230	33,90

(G271)

2 Sortimentskoffer CarryLite 55 4x8-16 DLU

NEU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 16 transparenten Einsätzen

2x Typ A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
4x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)
2x Typ A8-2 (HxBxT: 47x55x157 mm)
8x Typ A9-1 (HxBxT: 47x39x55 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
58x337x278	...85231	38,70

(G271)

3 Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/2 DLU

NEU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 15 transparenten Einsätzen

5x Typ A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
10x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)
10x Typ A9-1 (HxBxT: 47x39x55 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
58x413x330	...85232	60,70

(G271)

4 Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/1

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 25 transparenten Einsätzen

25x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
57x413x330	...82294	64,60

(G271)

5 Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/2

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 25 transparenten Einsätzen

5x A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
10x A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)
10x A9-1 (HxBxT: 47x39x55 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
57x413x330	...82295	64,60

(G271)

Sortimentskoffer CarryLite 1 – 4

Dieser Sortimentskasten aus schlagfestem Polypropylen (PP) ist säuren- und basenresistent.

- **Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff**
- **Deckel:** aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)

1 Sortimentskoffer CarryLite 80 4x8-9

NEU

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 9 transparenten Einsätzen

2x Typ BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
2x Typ CA7-11/2 (HxBxT: 69x79x163 mm)
4x Typ BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)
1x Typ BA8-2 (HxBxT: 69x55x157 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
79x337x278	...85233	37,80

(G271)

3 Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-15

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 15 transparenten Einsätzen

10x BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
5x BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
79x413x330	...82296	73,10

(G271)

2 Sortimentskoffer CarryLite 80 4x8-12 DLU

NEU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 12 transparenten Einsätzen

4x Typ BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
8x Typ BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
79x337x278	...85234	43,10

(G271)

4 Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-20 DLU

NEU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 20 transparenten Einsätzen

5x Typ BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
15x Typ BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
82x413x330	...85235	67,50

(G271)

Sortimentskoffer BOXXSER

Zur Lagerung und zum sicheren Transport von Kleinteilen werden diese Sortimentskoffer eingesetzt.

- Funktional und glattflächig
- Mit robusten, in die Form integrierten Griffen und Verschlüssen
- **Einhändige Bedienung:** kombinierter Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- **Profilraster:** in Deckel und Boden als Transportsicherung
- **Integriertes Bodenprofil:** zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- **Austauschbares D-Etikett:** in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- **Material Koffer/Deckel:** Polypropylen/Polycarbonat
- **Farbe:** blau (Korpus), grau (Beschläge), transparent (Einsätze)


BOXXSER 55 6x6-14


BOXXSER 55 5x10-45


BOXXSER 55 5x10-25


BOXXSER 80 5x10-14


BOXXSER 80 5x10-20


BOXXSER 80 8x8-18


BOXXSER 80 8x8-20

Ausführung	Einsatzkonfiguration	Maße HxBxT mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
BOXXSER 55 4x 4- 0	leer	55x241x225	1	...27500	15,70
BOXXSER 55 4x 4- 9	9 Einsätze	55x241x225	1	...27505	19,45
BOXXSER 55 5x 5-15	15 Einsätze	55x298x284	1	...27525	33,20
BOXXSER 55 6x 6- 0	leer	55x354x323	1	...27530	37,70
BOXXSER 55 6x 6-14	14 Einsätze	55x354x323	1	...27540	42,60
BOXXSER 55 5x10- 0	leer	55x421x361	1	...27545	51,20
BOXXSER 55 5x10-25	25 Einsätze	55x421x361	1	...27550	57,90
BOXXSER 55 5x10-45	45 Einsätze	55x421x361	1	...27555	57,90
BOXXSER 80 5x10-14	14 Einsätze	78x421x361	1	...27565	64,90
BOXXSER 80 5x10-20	20 Einsätze	78x421x361	1	...27570	64,90
BOXXSER 80 8x 8- 0	leer	78x465x401	1	...27575	72,30
BOXXSER 80 8x 8-18	18 Einsätze	78x465x401	1	...27580	83,20
BOXXSER 80 8x 8-20	20 Einsätze	78x465x401	1	...27585	83,20

(G270)

Kleinteilekoffer-Trage, Modell HandyBOXXSER 5x5

Diese Kleinteilekoffer-Trage aus schlagfestem Polypropylen (PP) ist säuren- und basenresistent. Die mitgelieferten Kleinteilekoffer rasten durch ein seitliches Profil sicher ein.

- Mit klappbarem Tragegriff

- **Ausstattung:** 4 Kleinteilekoffer mit 15 entnehmbaren Facheinsätzen:
  8 x 55x39x47 mm
  1 x 109x39x47 mm
  1 x 163x39x47 mm
  4 x 79x55x47 mm
  1 x 109x79x47 mm



Maße HxBxT mm	Maße Kleinteilekästen mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
342x347x305	298x284x55	...82298	171,50

(G270)

ZUBEHÖR

ID-Etikett für BOXXSER Sortimentskoffer





Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
ID-Etikett gelb	4er-Pack	...27590	3,32
ID-Etikett grau	4er-Pack	...27595	3,32
ID-Etikett grün	4er-Pack	...27600	3,32

(G270)

Tragerahmen HandyBOXXSER 5x5, leer

Dieser Tragerahmen aus Polypropylen zur Aufnahme von 4 Stück BOXXSER 55 5x5.



Maße HxBxT mm	Traglast kg	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
342x347x305	20	dunkelblau	...82299	70,10

(G270)

Tragerahmen CarryMore 55, leer

NEU

Dieser Tragerahmen kann mit 2 CarryLite 55 4x8 Sortimentskoffern bestückt werden. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen



Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
195x386x278	25	1,8	...85236	57,40
				(G270)

Tragerahmen CarryMore 80, leer

NEU

Dieser Tragerahmen kann mit 2 CarryLite 80 4x8 Sortimentskoffern bestückt werden. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen



Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
241x386x278	25	1,9	...85237	63,30
				(G270)

Tragerahmen CarryMore 55x2, bestückt

NEU

Dieser Tragerahmen ist mit 2 CarryLite 55 4x8-16 Sortimentskoffern bestückt. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen



Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
195x386x278	25	3,7	...85238	117,00
				(G270)

Tragerahmen CarryMore 80x2, bestückt

NEU

Dieser Tragerahmen ist mit 2 CarryLite 80 4x8-9 Sortimentskoffern bestückt. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen



Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
241x386x278	25	3,9	...85239	126,00
				(G270)

CarryMore-Trolley TRT-0

NEU

Dieser Trolley ist für den einfachen Transport mehrerer (bis zu 4) verbundener CarryMore 55- und/oder CarryMore 80-Tragerahmen. Durch die großen Räder ist er gut geeignet für Treppen.

- **Griff:** groß, praktisch und ergonomisch
- **Trägerplatte:** kann hochgeklappt und mittels Magneten in aufrechter Position fixiert werden
- **Verbindungskopplung:** zur Fixierung der CarryMore-Tragerahmen am Trolley



Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
1100x400x575	80	11,6	...85240	293,50
				(G270)

ZUBEHÖR

CarryMore-Befestigungsverschluss

NEU

Dieser Befestigungsverschluss ist zur besseren Sicherung des CarryMore-Inhalts.

- **Verriegelbar:** mit Vorhängeschloss oder Durchziehplombe



Bestell-Nr. 43670...	raaco €
...85241	5,20
	(G270)

Wussten Sie schon …?

Reibungsloser Transport

Im Betrieb sind sie unverzichtbar, sobald es um den Transport von schweren Waren und Gütern geht. In Kapitel 1 Transport findet sich die passende Lösung – für kleine, große und spezielle Transporte.



Scheren-Gabelhubwagen auf Seite 1/47.

Transport-Stapelkasten

LA-KA-PE

Diese Stapelkästen eignen sich für den Einsatz auf Rollenbahnen.

- Wände und Boden geschlossen, mit und ohne Grifflochung
- Passend zu Palettengrößen BxL 800x1200 mm
- Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Hohe Stabilität
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C
- **Medienbeständigkeit:** viele Säuren und Laugen
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb/grau



ZUBEHÖR

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 5/24.



Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
200x150x120	155x105x110	...69535	...69540	...69545	...79557	...69555	4,64
300x200x 75*	255x157x 65	...27715	...27815	...27915	...28015	...28115	5,35
300x200x145*	252x152x133	...27720	...27820	...27920	...28020	...28120	7,95
400x300x 50*	358x257x 40	...27716	...27717	...27718	...27719	...27721	7,10
400x300x 75*	358x257x 65	...27722	...27723	...27724	...27726	...27727	8,20
400x300x120*	356x255x110	...27735	...27835	...27935	...28035	...28135	8,40
400x300x145*	356x255x133	...27740	...27840	...27940	...28040	...28140	10,80
400x300x175*	356x255x165	...27745	...27845	...27945	...28045	...28145	11,45
400x300x210	356x255x200	...27750	...27850	...27950	...28050	...28150	11,60
400x300x270	356x255x255	...27755	...27855	...27955	...28055	...28155	14,55
400x300x320	356x255x305	...27760	...27860	...27960	...28060	...28160	15,20
600x400x 50*	552x352x 40	...27728	...27729	...27731	...27732	...27733	13,05
600x400x 75*	552x352x 65	...27734	...27736	...27737	...27738	...27739	14,85
600x400x120*	551x352x110	...27775	...27875	...27975	...28075	...28175	13,60
600x400x145*	551x352x133	...27780	...27880	...27980	...28080	...28180	15,85
600x400x175*	551x352x165	...27785	...27885	...27985	...28085	...28185	16,30
600x400x210	551x352x200	...27790	...27890	...27990	...28090	...28190	18,10
600x400x270	551x352x255	...27795	...27895	...27995	...28095	...28195	21,00
600x400x320	551x352x305	...27800	...27900	...28000	...28100	...28200	26,40
800x600x210	740x545x200	...27805	...27905	...28005	...28105	...28205	46,40
800x600x320	740x545x305	...27810	...27910	...28010	...28110	...28210	54,10

* Ohne Grifflochung.

(G271)

Drehstapelbehälter

LA-KA-PE

Diese Drehstapelbehälter sind aufeinander und nach 180°-Drehung ineinander stapelbar.

- Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff
- Glatte Innenwände ermöglichen eine problemlose Reinigung
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Benzin, Säuren

	Maße LxBxH	600x400x250 mm	650x450x280 mm	600x400x350 mm
	Füllvolumen	45 l	60 l	65 l
	Gewicht	1,9 kg	2,4 kg	2,8 kg
	Stapelbelastbarkeit	100 kg	100 kg	120 kg
rot	Bestell-Nr. 43670...	...28215	...28220	...28225
blau	Bestell-Nr. 43670...	...28230	...28235	...28240
grün	Bestell-Nr. 43670...	...28245	...28250	...28255
gelb	Bestell-Nr. 43670...	...28260	...28265	...28270
	LA-KA-PE €	17,25	20,70	27,40


(G271)



ZUBEHÖR

Auflagedeckel

Dieser Auflagedeckel ist passend für die Drehstapelbehälter.



Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
schwarz	600x400x250	...28275	7,05
schwarz	600x400x350	...85242 *N*	13,60

(G271)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Transport-Stapelkasten

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY

Für den Einsatz auf Rollenbahnen sind diese Stapelkästen geeignet.

- Passend zu Palettengrößen BxL 800x1200 mm
- Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Hohe Stabilität
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C
- **Medienbeständigkeit:** viele Säuren und Laugen
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb/grau



- **Ausführung:** Wände und Boden durchbrochen, mit und ohne Grifföffnung

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
200x150x120	155x105x110	...69675	...69680	...69685	...69690	...69695	4,18
300x200x145*	252x152x133	...28280	...28365	...28450	...28535	...28620	7,20
400x300x 50*	358x257x 40	...28285	...28370	...28455	...28540	...28625	5,15
400x300x 75*	358x257x 65	...28290	...28375	...28460	...28545	...28630	5,65
400x300x120*	356x255x110	...28295	...28380	...28465	...28550	...28635	6,85
400x300x145*	356x255x133	...28300	...28385	...28470	...28555	...28640	9,25
400x300x175*	356x255x165	...28305	...28390	...28475	...28560	...28645	9,50
400x300x210	356x255x200	...28310	...28395	...28480	...28565	...28650	9,70
400x300x270	356x255x255	...28315	...28400	...28485	...28570	...28655	9,85
400x300x320	356x255x305	...28320	...28405	...28490	...28575	...28660	12,30
600x400x 50*	552x352x 40	...28325	...28415	...28500	...28585	...28670	8,90
600x400x 75*	552x352x 65	...28330	...28420	...28505	...28590	...28675	9,60
600x400x120*	551x352x110	...28335	...28410	...28495	...28580	...28665	10,80
600x400x145*	551x352x133	...28340	...28425	...28510	...28595	...28680	13,40
600x400x175*	551x352x165	...28345	...28430	...28515	...28600	...28685	13,05
600x400x210	551x352x200	...28350	...28435	...28520	...28605	...28690	14,65
600x400x270	551x352x255	...28355	...28440	...28525	...28610	...28695	15,40
600x400x320	551x352x305	...28360	...28445	...28530	...28615	...28700	20,50

* Ohne Grifföffnung.

(G247)

- **Ausführung:** Wände durchbrochen, Boden geschlossen, mit und ohne Grifföffnung

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
200x150x120	155x105x110	...69700	...69705	...69710	...69715	...69720	4,29
300x200x145*	252x152x133	...28705	...28800	...28895	...28990	...29085	7,10
400x300x 50*	358x257x 40	...28710	...28805	...28900	...28995	...29090	5,55
400x300x 75*	358x257x 65	...28715	...28810	...28905	...29000	...29095	6,20
400x300x120*	356x255x110	...28720	...28815	...28910	...29005	...29100	7,35
400x300x145*	356x255x133	...28725	...28820	...28915	...29010	...29105	9,25
400x300x175*	356x255x165	...28730	...28825	...28920	...29015	...29110	9,60
400x300x210	356x255x200	...28735	...28830	...28925	...29020	...29115	10,00
400x300x270	356x255x255	...28740	...28835	...28930	...29025	...29120	10,40
400x300x320	356x255x305	...28745	...28840	...28935	...29030	...29125	13,25
600x400x 50*	552x352x 40	...28750	...28845	...28940	...29035	...29130	10,25
600x400x 75*	552x352x 65	...28755	...28850	...28945	...29040	...29135	11,65
600x400x120*	551x352x110	...28760	...28855	...28950	...29045	...29140	12,00
600x400x145*	551x352x133	...28765	...28860	...28955	...29050	...29145	14,55
600x400x175*	551x352x165	...28770	...28865	...28960	...29055	...29150	14,65
600x400x210	551x352x200	...28775	...28870	...28965	...29060	...29155	16,35
600x400x270	551x352x255	...28780	...28875	...28970	...29065	...29160	17,05
600x400x320	551x352x305	...28785	...28880	...28975	...29070	...29165	23,20
800x600x210	740x545x200	...28790	...28885	...28980	...29075	...29170	42,90
800x600x320	740x545x305	...28795	...28890	...28985	...29080	...29175	49,20

* Ohne Grifföffnung.

(G247)

ZUBEHÖR

Zusatzausstattung für Transport-Stapelkästen

Verschlussdeckel

Diese Verschlussdeckel sind mit Verschlussklipsen und Stapelrand ausgestattet.

- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** schwarz



Verschlussdeckel

für Kastenmaße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
200x150	...69560	2,38
300x200	...29180	3,19
400x300	...29185	4,79
600x400	...29190	8,40

(G271)

Auflagedeckel

Diese Auflagedeckel sind universell einsetzbar als Staubdeckel.

- Stapelfähigkeit bleibt erhalten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** schwarz



Auflagedeckel

für Kastenmaße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
600x400	...29205	8,35
800x600	...29210	35,10

(G271)

Etikettenklammer

Die Etikettenklammer ist ansteckbar und aus Metall.



VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
10	...29215	2,55

(G271)

Etikettentasche

Die Etikettentasche ist geeignet für die Größe DIN A6.

- **Material:** Kunststoff



VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
10	...29220	2,79

(G271)

Transportroller

Der Transportroller wird zum einfachen und schnellen Transport für alle Euro-Normkästen 400x600 mm verwendet.

- **Material:** Kunststoff (HD-PE)
- **Rahmen:** mit Vertiefung
- **Radkörper:** Polypropylen, hellgrau
- **Lauffläche:** thermoplastisches Gummi
- **Traglast:** bis zu 300 kg
- **4 Lenkrollen:** Rad-Ø 100 mm mit thermoplastischer Gummibereifung



ähnlich RAL 7046

Farbe	Maße LxB ca. mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
rot	610x410	...69725	46,70
blau	610x410	...69730	46,70
grau	610x410	...69735	44,40

(G271)

Griffmulde

Zum Verschließen der Kastengrifföffnung wird diese Griffmulde eingesetzt.

- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** grau



VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
10	...29225	1,37

(G271)

Staubdeckel, transparent

NEU



Beispiel: für Typ EK 6-2L

für Typ	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
EK 6-2L	...85249	10,65
EK 6-2Q	...85250	10,75
EK 6-4L	...85251	6,20

(G271)

Einsatzkasten für Transportbehälter TK, VTK und DTK

NEU

- **Material:** Polypropylen (PP)
- **Farbe:** anthrazit
- **Griffbereich und Rippenboden:** angeschrägt
- **Unterteilbar:** mit Trennwand
- Passend für TK 600, VTK 600 und DTK 600



Typ EK 6-4L



Typ EK 6-2Q



Typ EK 6-2L

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
EK 6-2L	73x546x 80	...85243	8,90
EK 6-2Q	273x346x80	...85244	8,90
EK 6-4L	173x273x80	...85245	4,56

(G271)

Trennwand für Transportbehälter EK

NEU

- **Material:** Polypropylen (PP)
- **Farbe:** anthrazit



Trennwand für EK 6-2Q



Trennwand für EK 6-2L und 4L

für Typ	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
EK 6-2L	...85246	0,56
EK 6-2Q	...85247	1,24
EK 6-4L	...85248	0,77

(G271)

ProfiPlus EuroBox

Diese EuroBoxen eignen sich für den Transport und die Aufbewahrung hochwertiger Inhalte.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Material:** Polypropylen (PP), bruchsicher und hochbelastbar
- **Wände:** rippenverstärkt mit guter Formstabilität, innen glatt für eine einfache Reinigung
- **Umlaufender Rand:** wirkt verriegelnd und selbstzentrierend
- **Ergonomiegriffe:** wahlweise geschlossen (rot) oder offen (blau)
- **Formbeständig:** –10 °C bis +60 °C
- **Beständigkeit:** gegen die meisten Säuren, Öle, Harze und Laugen
- **Stapelbar:** bei gleicher Breite und Länge



Typ 617 mit geschlossenem rotem Griff




Typ 632 mit geschlossenem rotem Griff



Typ 622 mit offenem Griff



Typ 612 mit offenem Griff



Typ 412 mit geschlossenem rotem Griff und Deckel (Zubehör)









Typ	Griff	Außenmaße (BxTxH) mm	Nutzmaße (BxTxH) mm	Bestell-Nr. 43670...	€
412	geschlossen grau-rot	400x300x120	365x265x115	...69740	12,75
417	geschlossen grau-rot	400x300x170	365x265x165	...69745	15,35
422	geschlossen grau-rot	400x300x220	365x265x215	...69750	17,55
432	geschlossen grau-rot	400x300x320	365x265x315	...69755	22,80
612	geschlossen grau-rot	600x400x120	565x365x115	...69760	18,65
617	geschlossen grau-rot	600x400x170	565x365x165	...69765	22,30
622	geschlossen grau-rot	600x400x220	565x365x215	...69770	27,60
632	geschlossen grau-rot	600x400x320	565x365x315	...69775	36,20
412	offen grau-blau	400x300x120	365x265x115	...69780	12,75
417	offen grau-blau	400x300x170	365x265x165	...69785	15,35
422	offen grau-blau	400x300x220	365x265x215	...69790	17,55
432	offen grau-blau	400x300x320	365x265x315	...69795	22,80
612	offen grau-blau	600x400x120	565x365x315	...69800	18,65
617	offen grau-blau	600x400x170	565x365x165	...69805	22,30
622	offen grau-blau	600x400x220	565x365x215	...69810	27,60
632	offen grau-blau	600x400x320	565x365x315	...69815	36,40

(G271)

ZUBEHÖR

Zubehör für ProfiPlus EuroBoxen


Dieses Zubehör passt auf die ProfiPlus EuroBoxen.

Ausführung	für Behälter BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Stülpdeckel, grau für EuroBox 400	400x300	...69820	8,35
Scharnierdeckel, grau für EuroBox 400	400x300	...69825	8,35
Stülpdeckel, grau für EuroBox 600	600x400	...69830	11,15
Scharnierdeckel, grau für EuroBox 600	600x400	...69835	11,15
Schiebeschnappverschluss blau	–	...69840	4,38
Schiebeschnappverschluss rot	–	...69845	4,38
Schiebescharnierverschluss blau-grau	–	...69850	4,38
Schiebescharnierverschluss rot-grau	–	...69855	4,38

(G271)



Stülpdeckel



Schiebeschnappverschluss blau



Scharnierdeckel



Schiebescharnierverschluss rot-grau

Drehstapelbehälter, Serie DTK

LA-KA-PE

Diese Drehstapelbehälter sind für den Einsatz auf Rollenbahnen geeignet.

- Platzsparend, robust und lebensmittelecht
- Aufeinander und nach 180°-Drehung ineinander stapelbar
- Halterung für Belege
- Durchfassgriff an den Stirnseiten
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Säuren, Laugen
- **Auflast:** 700 kg
- **Farbe:** rot/blau/grün/grau







WISSENSWERT

Behälter wahlweise zum Auf- und Ineinanderstapeln, durch eine 180°-Drehung wird eine Platzersparnis von 50 % erreicht.

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	VE Stück	rot Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €	blau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €	grün Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €	grau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
600x400x210	549x349x192	70	4	...29230	23,30	...29250	23,30	...29270	23,30	...29290	23,30
600x400x270	549x349x252	70	4	...29235	26,10	...29255	26,10	...29275	26,10	...29295	26,10
600x400x320	549x349x302	75	4	...29240	31,10	...29260	31,10	...29280	31,10	...29300	31,10
600x400x420	549x349x402	75	4	...29245	36,10	...29265	36,10	...29285	36,10	...29305	36,10

(G271)

ZUBEHÖR

Auflagedeckel

Zum Arretieren auf den Drehstapelbehältern wird dieser Auflagedeckel verwendet.

- Universell einsetzbar als Staubdeckel
- Stapelfähigkeit bleibt erhalten
- **Farbe:** schwarz



Maße außen LxBxH mm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
600x400x12	4	...29310	12,00

(G271)

Etikett

Diese Etiketten sind passend zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen.

- **Farbe:** weiß

für Kastenhöhe mm	Maße HxB mm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
210–420	74x210	50	...29315	0,38

(G271)

Plombe

Die Plomben sind zum Sichern des Deckels.

- Mit Zugriffskontrolle durch Abreißlasche
- **Farbe:** rot

VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
500	...29320	53,00

(G271)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kunststoff-Drehstapelbehälter, Serie DLK

LA-KA-PE

Diese Drehstapelbehälter sind aufeinander und nach 180°-Drehung ineinander stapelbar.

- Lebensmittelecht
- Halterung für Etiketten
- Standard-Ausführung mit glattem Boden
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb/grau

Abgabe als Verpackungseinheiten à 10 Stück.







Stapelbeispiel DLK-PLK-DLK

Abb.	Maße außen/innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/Stück	blau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/Stück	grün Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/Stück	gelb Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/Stück	grau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/Stück
1	480x312x300/375x250x287	...27605	21,90	...27625	21,90	...27645	21,90	...27665	21,90	...27685	21,90
2	480x312x200/385x260x187	...27610	15,85	...27630	15,85	...27650	15,85	...27670	15,85	...27690	15,85
3	328x210x200/242x165x187	...27615	9,05	...27635	9,05	...27655	8,20	...27675	9,05	...27695	9,05
4	328x210x150/247x170x137	...27620	7,05	...27640	7,05	...27660	7,05	...27680	7,05	...27700	7,05

(G271)

ZUBEHÖR

Kunststoff-Deckel für Drehbehälter



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/Stück
Deckel für 1 und 2, VE = 10 Stück	477x300x4	...27705	19,30
Deckel für 3 und 4, VE = 10 Stück	325x201x3	...27710	9,20

(G271)

Plombe

Die Plomben sind zum Sichern des Deckels.

- Mit Zugriffskontrolle durch Abreißlasche
- **Farbe:** rot



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
Plombe für 1 bis 4, VE = 500 Stück	...29320	53,00

(G271)

Schwerlastkasten

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY

Zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Rollenbahnen sind diese Schwerlastkästen geeignet.

- Wände und Boden geschlossen
- Großes Volumen durch ebene Seitenwand-Konstruktion
- Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
- Griffe an den Stirnseiten
- Ab Höhe 210 mm mit Grifflochung
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Säuren, Laugen
- **Auflast:** 600/700 kg



Abb. zeigt verschiedene Behälterausführungen mit Zubehör

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	Auflast kg	VE Stück	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
300x200x120	260x160x100	35	600	8	...29340	...29395	...29450	...29505	6,70
400x300x120	360x260x100	45	600	4	...29345	...29400	...29455	...29510	12,35
400x300x145	360x260x125	45	600	4	...69570	...69585	...69600	...69615	13,05
400x300x175	360x260x155	45	600	4	...29350	...29405	...29460	...29515	13,75
400x300x210	360x260x190	50	600	4	...29355	...29410	...29465	...29520	15,20
400x300x270	360x260x250	50	600	4	...29360	...29415	...29470	...29525	17,75
400x320x320	360x280x300	50	600	4	...69575	...69590	...69605	...69620	19,80
600x400x120	560x360x100	60	700	2	...29365	...29420	...29475	...29530	18,30
600x400x145	560x360x125	60	700	2	–	...69595	–	...69625	19,95
600x400x175	560x350x155	60	700	2	...29370	...29425	...07348	...29535	21,70
600x400x210	560x360x190	70	700	2	...29375	...29430	...29485	...29540	23,30
600x400x270	560x360x250	70	700	2	...29380	...29435	...29490	...29545	26,10
600x400x320	560x360x300	75	700	2	...29385	...29440	...29495	...29550	31,20
600x400x420	560x360x400	75	700	2	...29390	...29445	...29500	...29555	36,20

(G271)

ZUBEHÖR

Klappdeckel

Dieser Klappdeckel lässt sich einfach und werkzeuglos montieren.

- Mit Scharnier
- VE = 4 Stück



Maße LxBxH mm	schwarz Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
300x200x15	...29560	...29575	...29590	19,65
400x300x15	...29565	...29580	...29595	33,70
600x400x15	...29570	...07293	...29600	50,20

Weitere Farben auf Anfrage. (G271)

Auflagedeckel

- Einsetzbar als Staubdeckel
- Stapelfähigkeit bleibt erhalten



Maße LxBxH mm	VE Stück	schwarz Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
300x200x12	4	–	...29620	...29635	13,30
400x300x12	4	–	–	...29640	19,15
600x400x12	4	...29615	...29630	...29645	36,30

Weitere Farben auf Anfrage. (G271)

Unterteiler

Der Unterteiler ist individuell zuschneidbar.

- **Länge:** 1150 mm
- **Farbe:** anthrazit

Mit diesem Unterteiler ist auch jeder höhere Kasten ausrüstbar.



geeignet ab Höhe mm	Höhe mm	Stärke mm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
120	80	5	10	...29650	108,00
175	100	5	10	...29655	113,00
175	120	5	10	...29660	123,50
270	180	5	10	...29665	155,50
175	120	10	10	...29670	180,00
270	180	15	10	...29675	240,50

(G271)

Plombe für Schwerlast-Transport-Stapelkästen

Die Plomben sind zum Sichern des Deckels.

- Mit Zugriffskontrolle durch Abreißlasche
- **Farbe:** rot



VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
500	...29320	53,00

(G271)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU


Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlast-Sichtlagerkasten

LA-KA-PE

Diese Sichtlagerkästen werden zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Rollenbahnen eingesetzt.

- Leicht zu befüllen bei schnellem Zugriff
- Sicher stapelbar auch mit Zubehör
- Wände und Boden geschlossen
- Mit großer Sichtöffnung und verschließbarer Sichtscheibe (optional)
- Lebensmittelecht
- Bequemer Transport durch ergonomische Griffe
- Etikettenhalterungen an allen Seiten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** rot/blau
- **Auflast:** 500/600 kg
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Laugen, Säuren





Behältertyp	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	Auflast kg	VE Stück	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
1	400x300x175	360x260x155	40	500	4	...29700	...29740	13,50
2	400x300x210	360x260x190	45	500	4	...29705	...29745	14,85
3	400x300x270	360x260x250	45	500	4	...29710	...29750	17,15
4	600x400x175	560x360x155	55	600	2	...29715	...29755	21,40
5	600x400x210	560x360x190	65	600	2	...29720	...29760	23,00
6	600x400x270	560x360x250	65	600	2	...29725	...29765	25,50
7	600x400x320	560x360x300	70	600	2	...29730	...29770	30,20
8	600x400x420	560x360x400	70	600	2	...29735	...29775	35,40

(G271)

5 Lager

ZUBEHÖR

Etikett

Diese Etiketten sind passend zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen.

- **Farbe:** weiß




für Kastenhöhe mm	Maße HxB mm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
120–175	60x210	50	...29780	0,35
210–420	74x210	50	...29315	0,38

(G271)

Tragestange für Schwerlast-Sichtlagerkästen

Diese Tragestange dient dem besseren Handling.



- Leichte Montage durch Anschrauben
- **Farbe:** schwarz
- **Material:** Kunststoff

für Behältertyp	für Behälterbreite mm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
1 bis 3	400	10	...29815	14,60
4 bis 8	600	10	...29820	19,15

(G271)

Sichtscheibe

Die Sichtscheiben schützen vor Staub.

- Schlagfest
- Unverlierbar mit dem Deckel verbunden
- Im Stapel zu öffnen
- Voller Einblick, problemloser Zugriff
- **Material:** Polycarbonat

für Behältertyp	Maße BxH mm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
5	265x105	10	...29795	3,86

(G271)

1 – 4 Rechteckbehälter


Die Großbehälter können mit dem passendem Zubehör variabel eingesetzt werden.

Rechteckbehälter Standard:
- Ineinander stapelbar
- **Material Behälter:** glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
- **Farbe:** grün, grau und blau


Rechteckbehälter mit Staplertaschen:
- Geeignet für Drehkranzstapler
- Flüssigkeitsdicht montiert mit Edelstahl-Flachrundschrauben
- **Material Staplertaschen:** Stahl, verzinkt
- **Einfahrmaße BxH:** 160x70 mm

Stahlfußgestell (Zubehör):
- **Material Fußgestell:** Stahl, verzinkt

Lenkrollengestell (Zubehör):
- Mit vier Lenkrollen, davon 2 mit Lenk- und Drehstopp
- **Material Untergestell:** Stahl, verzinkt
- **Material Rollen:** bis 700-l-Behälter mit Polypropylen-Rollen, ab 1100-l-Behälter mit Polyamid-Rollen



Mit Staplertaschen (Einfahrmaße 160x70 mm)



3





4



2

Ausführung für Behälter	Farbe	Volumen l	Maße innen (oben) LxBxH mm	1 Rechteck-behälter Bestell-Nr. 43670...	CEMO €	2 Stahlfuß-gestell Bestell-Nr. 43670...	CEMO €	3 Lenk-rollengestell Bestell-Nr. 43670...	CEMO €	4 Flach-deckel, grau Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
Standard	grün	100	800x 500x 280	...29920	161,00	...30015	202,00	...30065	243,00	...30135	108,00
Standard	grau	100	800x 500x 280	...85253 *N*	161,00	...30015	202,00	...30065	243,00	...30135	108,00
Standard	blau	100	800x 500x 280	...85272 *N*	166,50	...30015	202,00	...30065	243,00	...30135	108,00
flach Standard	grün	200	1150x 550x 360	...29925	213,00	...30020	222,50	...30070	278,50	...30140	166,50
flach Standard	grau	200	1150x 550x 360	...85254 *N*	213,00	...30020	222,50	...30070	278,50	...30140	166,50
flach Standard	blau	200	1150x 550x 360	...85273 *N*	218,50	...30020	222,50	...30070	278,50	...30140	166,50
hoch Standard	grün	200	800x 490x 590	...29930	203,00	...30025	146,00	...30075	202,00	...30135	108,00
hoch Standard	grau	200	800x 490x 590	...85255 *N*	203,00	...30025	146,00	...30075	202,00	...30135	108,00
hoch Standard	blau	200	800x 490x 590	...85274 *N*	203,00	...30025	146,00	...30075	202,00	...30135	108,00
Standard	grün	300	1100x 620x 520	...29935	310,00	...30030	246,00	...30080	237,50	...30145	129,00
Standard	grau	300	1100x 620x 520	...85256 *N*	310,00	...30030	246,00	...30080	237,50	...30145	129,00
Standard	blau	300	1100x 620x 520	...85275 *N*	320,50	...30030	246,00	...30080	237,50	...30145	129,00
mit Staplertaschen	grün	300	1100x 620x 520	...29980	538,50	...30030	246,00	...30080	237,50	...30145	129,00
mit Staplertaschen	grau	300	1100x 620x 520	...85257 *N*	538,50	...30030	246,00	...30080	237,50	...30145	129,00
Standard	grün	400	1110x 710x 590	...29940	281,50	...30035	178,50	...30085	222,50	...30150	130,50
Standard	grau	400	1110x 710x 590	...85258 *N*	281,50	...30035	178,50	...30085	222,50	...30150	130,50
Standard	blau	400	1110x 710x 590	...85276 *N*	286,50	...30035	178,50	...30085	222,50	...30150	130,50
mit Staplertaschen	grün	400	1110x 710x 590	...29985	503,00	...30035	178,50	...30085	222,50	...30150	130,50
mit Staplertaschen	grau	400	1110x 710x 590	...85259 *N*	503,00	...30035	178,50	...30085	222,50	...30150	130,50
flach Standard	grün	500	1440x 790x 500	...29945	684,50	–	–	–	–	...30155	477,50
flach Standard	grau	500	1440x 790x 500	...85260 *N*	684,50	–	–	–	–	...30155	477,50
Standard	grün	550	1180x 830x 620	...29950	376,50	...30040	213,00	...30090	397,00	...30160	198,00
Standard	grau	550	1180x 830x 620	...85261 *N*	376,50	...30040	213,00	...30090	397,00	...30160	198,00
Standard	blau	550	1180x 830x 620	...85277 *N*	381,50	...30040	213,00	...30090	397,00	...30160	198,00
mit Staplertaschen	grün	550	1180x 830x 620	...29990	638,50	...30040	213,00	...30090	397,00	...30160	198,00
mit Staplertaschen	grau	550	1180x 830x 620	...85262 *N*	638,50	...30040	213,00	...30090	397,00	...30160	198,00
Standard	grün	700	1180x 830x 800	...29955	482,50	...30045	223,50	...30095	340,50	...30160	198,00
Standard	grau	700	1180x 830x 800	...85263 *N*	482,50	...30045	223,50	...30095	340,50	...30160	198,00
Standard	blau	700	1180x 830x 800	...85278 *N*	528,50	...30045	223,50	...30095	340,50	...30160	198,00
mit Staplertaschen	grün	700	1180x 830x 800	...29995	766,00	...30045	223,50	...30095	340,50	...30160	198,00
mit Staplertaschen	grau	700	1180x 830x 800	...85264 *N*	720,00	...30045	223,50	...30095	340,50	...30160	198,00
Standard	grün	1100	1480x1050x 800	...29960	801,50	...30050	412,00	...30100	587,50	...30165	251,00
Standard	grau	1100	1480x1050x 800	...85265 *N*	807,00	...30050	412,00	...30100	587,50	...30165	251,00
Standard	blau	1100	1480x1050x 800	...85279 *N*	766,00	...30050	412,00	...30100	587,50	...30165	251,00
mit Staplertaschen	grün	1100	1480x1050x 800	...30000	1102,00	...30050	412,00	...30100	587,50	...30165	251,00
mit Staplertaschen	grau	1100	1480x1050x 800	...85266 *N*	1102,00	...30050	412,00	...30100	587,50	...30165	251,00
Standard	grün	1500	1680x1250x 800	...29965	868,00	...30055	781,50	...30105	842,50	...30170	796,50
Standard	grau	1500	1680x1250x 800	...85267 *N*	868,00	...30055	781,50	...30105	842,50	...30170	796,50
mit Staplertaschen	grün	1500	1680x1250x 800	...30005	1275,00	...30055	781,50	...30105	842,50	...30170	796,50
mit Staplertaschen	grau	1500	1680x1250x 800	...85268 *N*	1193,00	...30055	781,50	...30105	842,50	...30170	796,50
Standard	grün	2200	1970x1340x 920	...29970	1400,00	...30060	781,50	...30110	1744,00	...30175	994,50
Standard	grau	2200	1970x1340x 920	...85269 *N*	1406,00	...30060	781,50	...30110	1744,00	...30175	994,50
mit Staplertaschen	grün	2200	1970x1340x 920	...30010	1816,00	...30060	781,50	...30110	1744,00	...30175	994,50
mit Staplertaschen	grau	2200	1970x1340x 920	...85270 *N*	1816,00	...30060	781,50	...30110	1744,00	...30175	994,50
Standard	grün	3300	1900x1900x1030	...29975	2490,00	–	–	–	–	...30180	730,50
Standard	grau	3300	1900x1900x1030	...85271 *N*	2582,00	–	–	–	–	...30180	730,50

(H210)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Weithalsflasche

Diese Weithalsflaschen sind zur Aufbewahrung von Proben etc. geeignet.

- Lebensmittelbeständig
- Vielseitige Anwendungszwecke
- **Material:** Polyethylen (LD-PE)
- **Farbe:** natur
- **Medienbeständigkeit:** chemikalienbeständig



Volumen ml	Maße HxØ mm	Einfüllöffnung Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
50	77 x39	23,8	...30330	2,42
100	93,5x48	23,8	...30335	3,15
200	114 x59	30,8	...30340	3,86
250	120 x64	30,8	...30345	4,04

(F264)

Volumen ml	Maße HxØ mm	Einfüllöffnung Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
500	154x 77	39,2	...30350	6,25
750	173x 88	39,2	...30355	7,80
1000	205x 95	50	...30360	9,75
2000	247x120	50	...30365	14,70

(F264)

Haftetikett für Otto- und Dieselkraftstoff

Dieser DIN-A4-Bogen ist zur Kennzeichnung von Gefahrgutbehältnissen, mit Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen (Kanisterzubehör).

- 4er-Bogen, weiß glänzend
- Euro-Lochung

Hinweis: Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP-Verordnung gekennzeichnet werden!



Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
182	275	...69860	1,84

(F264)

Benzinkanister

Diese Benzinkanister sind für alle Kraftstoffe geeignet. Sie verfügen über eine UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgut.

- **Material:** aus Polyethylen (HD-PE)
- Flexibles Auslaufrohr
- TÜV-geprüft
- **Standard:** mit unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
- **Classic:** besonders schwere Qualität, geringe Permeation (geruchsneutral)



5 Liter Classic 10 Liter Standard

Modell	Farbe	Fassungsvermögen l	Maße HxBxT mm	Gewicht g	Bestell-Nr. 43670...	€
Standard	schwarz	5	247x265x147	400	...78751	6,90
Classic	schwarz	5	247x265x147	630	...78752	7,95
Standard	schwarz	10	324x333x164	700	...78753	13,35
Standard	schwarz	20	435x365x178	1100	...85280 *N*	21,10

(F264)

Auslaufhahn, mit Schraubverschluss

Diese Auslaufhähne haben eine sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien.

- **Material:** aus bruchsicherem Polyethylen mit Tüllanschluss für einen Schlauch
- Mit roter DIN-Verschraubung



Gewinde-größe	Druck-beständigkeit max. bar	Außen-Ø Tüllen-anschluss	Innen-Ø Tüllen-anschluss	Bestell-Nr. 43670...	€
DIN 45	0,4	19 mm (3/4")	15 mm	...64624 *N*	8,15
DIN 50	0,4	19 mm (3/4")	15 mm	...30390	7,65
DIN 51	0,4	19 mm (3/4")	15 mm	...78754	7,65
DIN 60/61	0,4	19 mm (3/4")	15 mm	...30395	7,65

(F264)

Kraftstoffkanister Profi

Diese Kraftstoffkanister mit unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen und sind E10-geeignet.

- **Material:** Polyethylen (HD-PE)
- Mit integriertem Auslaufrohr
- TÜV-geprüft, mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern
- Stapelbar



10 Liter 20 Liter

Farbe	Fassungs-vermögen l	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
olivgrün	10	310x350x165	...82331	14,00
olivgrün	20	495x350x165	...82332	18,70
rot	10	310x350x165	...82333	16,80
rot	20	495x350x165	...82334	22,60

(F264)

Industriekanister

Dieser Industriekanister ist lebensmittelbeständig.

NEU

- **Material:** aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE)
- Mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen
- **Lieferung:** mit Auslaufhahn und Schraubverschluss



Inhalt l	Maße HxBxT mm	Außen-gewinde Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
5	252x195x145	45	...85281	7,05
10	306x232x192	45	...85282	9,35
20	399x294x231	61	...85283	18,15
30	578x288x230	61	...85284	20,90

(F264)

Wasserkanister Profi

Diese Wasserkanister sind vielseitig einsetzbar, z. B. Industrie, Handwerk und Freizeit. Der UV-Schutz sorgt für eine lange Lebensdauer. Die große Öffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen.

- **Material:** aus bruchsicherem Polyethylen
- **Farbe:** natur
- Mit Griffrillen am Boden für sicheres Handling
- Stapelbar

Lieferung: Im Kanister integrierte Aufnahme zur sicheren und platzsparenden Verwahrung von Ablasshahn und Schraubstopfen, inkl. abnehmbarem Ablasshahn.

Fassungsvermögen l	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
12	310x350x165	...82335	27,40
22	495x350x165	...82336	33,30

(F264)



12 Liter



22 Liter

Industrieeimer, rund, mit Auslaufnase

Diese lebensmittelbeständigen Eimer sind z. B. in Industrie, Handwerk und Freizeit einsetzbar.
Sie haben eine gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren.

- **Material:** aus bruchsicherem, lebensmittelbeständigem Polyethylen
- Mit geprägter Skala und Kunststoffbügel

Fassungsvolumen l	Höhe mm	Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
10,5	283	286	...82337	9,95
17,0	315	330	...82338	13,40

(F264)



Abfüllschaufel

NEU

Diese Schaufeln sind spülmaschinenfest, beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien.

- **Material:** aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE)
- **Schwere Industriequalität**

Volumen ml	Länge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
110	187	0,16	...85285	1,18
230	250	0,37	...85286	2,31
470	310	0,58	...85287	3,58
725	350	0,86	...85288	4,83
1390	400	1,54	...85289	7,25

(F264)



Messkanne

Diese Messkannen verfügen über einen geschlossenen Griff und eine Auslaufnase für sicheres Handling.

- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** transparent
- **Messskala:** mit eingespritzter und ab 500 ml zusätzlicher, blau geprägter Skalierung



1000 ml

Fassungsvermögen ml	Bestell-Nr. 43670...	€
250	...69865	2,31
500	...69870	2,50
1000	...69875	3,40
2000	...69880	6,55
3000	...69885	7,50
5000	...69890	14,70

(F264)

Trichter

Mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen ist dieser Trichter ausgestattet.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur



Trichteröffnung mm	Bestell-Nr. 43670...	€
80	...69895	1,05
100	...69900	1,25
120	...69905	1,37
140	...69910	1,68
164	...69915	2,00

(F264)

Trichter, mit Sieb

Diese Trichter haben eine Aufhängeöse, Entlüftungsrippen und einen Überlaufrand. Das Sieb ist aus Edelstahlgewebe.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur



Trichteröffnung 168 mm + 208 mm

Trichteröffnung 253 mm

Trichteröffnung mm	Bestell-Nr. 43670...	€
168	...69920	5,55
208	...69925	7,15
253	...69930	8,85

(F264)

Universaltrichter

Diese Universaltrichter haben einen Überlaufrand und ein auswechselbares Sieb aus Edelstahlgewebe, 80 mm.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Öle etc.



Trichteröffnung mm	Bestell-Nr. 43670...	€
260	...69945	21,90
350	...69950	28,60

(F264)

ZUBEHÖR

Faltenbalg-Schlauch für Trichteröffnung Ø 253 mm

Dieser Schlauch ist beständig gegen Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Öle etc.

- **Material:** LD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** schwarz



Ø Trichteröffnung mm	Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	€
50	530	...69935	8,25

(F264)

Rohrstutzen für Trichteröffnung Ø 253 mm

Dieser Rohrstutzen ist beständig gegen Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Öle etc.

- **Material:** LD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur

Ø Trichteröffnung mm	Bestell-Nr. 43670...	€
50	...69940	2,00

(F264)

Trichter-Siebeinlage

Diese Siebeinlage ist aus Edelstahlgewebe.

- **Drahtstärke:** 0,16 mm
- **Maschenweite:** 0,4 mm



Durchmesser mm	Bestell-Nr. 43670...	€
50	...69955	1,56
80	...69960	2,91
105	...69965	3,99

(F264)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Wussten Sie schon …?

Robust und Präzise

Waagen in verschiedenen Ausführungen finden Sie auf den Seiten 8/30 bis 8/33.



Kompaktwaage EMB



Tischwaage FCE-N



Zählwaage CFS



Präzisionswaage PCB

Kunststoff-Palette

Diese Paletten haben eine niedrige Bauhöhe bei geringem Eigengewicht.

- Stapelbar
- Mit Flurfördergeräten unterfahrbar
- Optimale Volumenreduktion
- Bestens als Luftfracht-Palette geeignet
- Einfache, sichere Handhabung
- Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- oder Pilzbefall
- **Material:** Recycling-Polyethylen
- **Farbe:** schwarz
- Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück

WISSENSWERT

Alle Traglastangaben gelten nur bei gleichmäßiger Flächenlast.


1



1


2


2


3


3


4


5

Abb.	Ausführung	Maße LxBxH mm	Oberdeck	Unterbau	Traglast dynamisch kg	Traglast statisch kg	Gewicht kg	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1	Halbpalette	800x600x143	durchbrochen	6 Füße	bis 500	bis 1000	3,14	5	...82356	19,05
2	Palette mit Antirutschkante	1200x800x150	durchbrochen	9 Füße	bis 1000	bis 2000	5,00	5	...82357	23,60
3	Palette mit Antirutschkante	1200x800x150	geschlossen	3 Kufen	bis 1500	bis 5000	23,00	5	...35770	75,00
4	Halbpalette, glatt	800x600x150	geschlossen	3 Kufen	bis 500	bis 2500	9,50	5	...82359	36,90
5	Halbpalette mit Antirutschoberfläche	800x600x150	geschlossen	3 Kufen	bis 500	bis 2500	9,50	5	...82358	36,90

(J255)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kunststoff-Palette, mit Antirutschkante

Diese Paletten haben eine niedrige Bauhöhe bei geringem Eigengewicht.

- Stapelbar
- Mit Flurfördergeräten unterfahrbar
- Optimale Volumenreduktion
- Bestens als Luftfracht-Palette geeignet
- Einfache, sichere Handhabung
- Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- oder Pilzbefall
- **Oberdeck:** durchbrochen
- **Unterbau:** 3 Kufen
- **Material:** PE/PP
- **Farbe:** schwarz
- Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück



1



1



2



3



4


Abb.	Maße LxBxH mm	Traglast dynamisch kg	Traglast statisch kg	Traglast im Hochregal kg	Gewicht kg	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1	1200x 800x145	bis 1250	bis 5000	bis 500	11,00	5	...82361	42,80
2	1200x 800x156	bis 1750	bis 7500	bis 1000	16,06	5	...82360	56,10
3	1200x1000x160	bis 1500	bis 7500	bis 1000	19,73	5	...82362	63,30
4	1200x1000x165	bis 1250	bis 6000	bis 500	14,90	5	...82363	54,00


(J255)


Großbehälter, stationär

Diese Großbehälter sind schlag- und bruchfest.

- **Boden:** geschlossen oder gelocht
- **Wände:** geschlossen oder durchbrochen
- Hochbelastbar durch verrippte Außenwände
- Glatte Innenwände für einfache Reinigung
- Lebensmittelecht
- Staplergeeignet mit 4 Füßen
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** grau
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Benzin, Säuren (bitte anfragen)
- **Temperaturbeständigkeit:** –40 °C bis +60 °C



1


3


4


5


6 zusätzlich auch in rot und blau auf Anfrage lieferbar



ZUBEHÖR

Deckel für Großbehälter

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
passend zu Behälter 1, 2, 3	...30300	36,20
passend zu Behälter 4	...30265	36,70
passend zu Behälter 5*	...85291 *N*	177,00
passend zu Behälter 6	...30270	44,60

*Mit Scharnieren

(J255)

Abb.	Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen LxBxH mm	Traglast statisch/ dynamisch kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Boden und Wände geschlossen	220	1010x640x550/ 930x590x400	1500/150	11,5	...30245	132,00
(ohne Abb,)	Boden und Wände geschlossen	285	1040x640x670/ 930x590x515	1800/300	13,5	...30250	145,00
3	Boden gelocht, Seiten durchbrochen	300	1020x640x580/ 930x590x510	1200/120	10,5	...82367	123,50
4	Boden und Wände geschlossen	400	1030x600x840/ 950x550x725	1500/200	20,5	...30255	190,00
5	Boden und Wände geschlossen	354	1200x800x580/1130x730x430	2000/300	19,1	...85290 *N*	178,50
6	Boden und Wände geschlossen	535	1200x800x800/1130x730x650	2000/300	22,5	...30260	199,50

(J255)


5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Großbehälter, fahrbar

Diese Großbehälter sind schlag- und bruchfest.

- **Boden:** geschlossen oder gelocht
- **Wände:** geschlossen oder durchbrochen
- Hochbelastbar durch verrippte Außenwände
- Glatte Innenwände für einfache Reinigung
- Lebensmittelecht
- Staplergeeignet mit 4 Füßen
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** grau
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Benzin, Säuren (bitte anfragen)
- **Temperaturbeständigkeit:** –40 °C bis +60 °C



1



6 zusätzlich in rot und blau auf Anfrage lieferbar



3



4



5



2 mit Deckel (Zubehör)

ZUBEHÖR

Deckel für Großbehälter

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
passend zu Behälter 1, 2, 3	...30300	36,20
passend zu Behälter 4	...30265	36,70
passend zu Behälter 5*	...85291 *N*	177,00
passend zu Behälter 6	...30270	44,60

*Mit Scharnieren

(J255)

Abb.	Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen LxBxH mm	Traglast dynamisch kg	Radausführung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Boden und Wände geschlossen	220	1040x640x670/ 930x590x400	200	4 Lenkrollen	100	15,5	...30305	177,00
2	Boden und Wände geschlossen	285	1040x640x790/ 930x590x515	200	4 Lenkrollen	100	18,5	...30310	186,50
3	Boden gelocht, Seiten durchbrochen	300	1020x640x700/ 930x590x510	200	2 Lenk-, 2 Bockrollen	100	18,0	...30315	196,00
4	Boden und Wände geschlossen	400	1030x600x980/ 950x550x725	200	4 Lenkrollen	125	26,0	...82368	246,50
5	Boden und Wände geschlossen	354	1200x800x730/1130x730x430	300	4 Lenkrollen	125	22,6	...85292 *N*	208,50
6	Boden und Wände geschlossen	535	1200x800x950/1130x730x650	300	4 Lenkrollen	125	26,0	...30320	231,50

(J255)

Palettenbox

Diese Behälter sind sehr stabil. Sie eignen sich für Lagerung und Transport.

- Behälter aus Polyethylen, formstabil, schlagfest, recycelbar und lebensmittelecht
- **Farbe:** grau
- **Temperaturbeständig:** von –40 °C bis +60 °C
- Witterungsbeständig und UV-stabil, resistent gegen die meisten Säuren und Laugen
- Glatte Innenwände für leichte Reinigung
- Die Box Typ 4 ist ineinander schachtelbar



1
bis 450 kg dynamisch
bis 4500 kg statisch



2
bis 450 kg dynamisch
bis 4500 kg statisch



3
bis 450 kg dynamisch
bis 4500 kg statisch



4
bis 450 kg dynamisch
bis 4500 kg statisch

Abb.	Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	4 Füße, Seiten/Boden geschlossen	470	1200x 800x760/1110x710x600	31,0	...82369	220,00
2	4 Füße,1 Seite mit Entnahmeklappe, Boden geschlossen	470	1200x 800x760/1110x710x600	31,0	...82370	268,00
3	3 Kufen, Seiten/Boden geschlossen	470	1200x 800x780/1110x710x600	37,0	...82371	239,50
4	4 Füße, 1 Seite geschlossen, inkl. Entnahmeklappe, Boden geschlossen	610	1200x1000x760/1110x910x605	38,5	...82372	290,00

(J255)

ZUBEHÖR


Deckel für Palettenbox

Diese Deckel sind nur in Verbindung mit einer Palettenbox lieferbar.

- **Farbe:** grau

für Maße außen LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1200x 800	...82373	46,90
1200x1000	...82374	49,90

(J255)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Transportkiste aus Alu-Riffelblech


Diese Alu-Riffelblech-Transportkiste mit umlaufender Gummidichtung ist staub- und spritzwassergeschützt.

- **Material:** 3-mm-Alu-Riffelblech mit rundum geschweißten Nähten
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
- Selbsteinklappende Sicherheits-Tragehandgriffe und massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser
- **Deckel:** 1 – 4 mit Fangbändern, 5 – 9 mit Gasdruckdämpfer
- **Unterseite:** inkl. 4 Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung








Sicherheitsgriffe


Fangbänder zur Entlastung der Scharniere


Fuß mit M10-Innengewinde


Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen des Deckels (nur bei Typ**)

Abb.	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1*	600x250x250	622x275x270	37	6,7	...82375	170,00
2*	500x350x400	522x375x420	70	8,6	...82376	207,50
3*	600x400x500	622x425x520	120	11,7	...82377	242,50
4*	750x500x625	772x525x645	234	17,6	...82378	329,50
5**	1000x500x500	1022x525x520	250	19,3	...82379	428,00
6**	1250x500x500	1272x525x520	312	22,7	...82380	511,50
7**	1500x500x500	1522x525x520	375	26,7	...82381	582,50
8**	1874x500x500	1896x525x520	470	32,0	...82382	643,00
9**	1678x675x730/830	1700x700x750/850	883	47,4	...85294 *N*	877,50

*Deckel mit Fangbändern. **Deckel mit Gasdruckdämpfer. (G282)

ZUBEHÖR

Einhängekorb für Riffelblechboxen

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Material:** Aluminium
- Mit 2 Griffen

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
440x200x400	...85295	34,80


(G282)




Einsatzbeispiel

Werkzeugablage für Alu-Transportkiste 9

Die Werkzeugablage besteht aus 2 Bodenplatten, 1 Abtrennplatte und ist inkl. Montagematerial.



- **Siebdruckplattenstärke:** 9 mm

Bestell-Nr. 43670...	€
...82384	66,50

(G282)

Palettenfuß für Riffelblechboxen

Diese 4 Füße inkl. Schrauben sind passend für jede ALUTEC-Riffelblechbox.



Bestell-Nr. 43670...	€
...82385	70,60

(G282)

Rollensatz

Der Rollensatz besteht aus 4 Rädern à Ø 100 mm, 2 mit Feststeller, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an den Füßen.



Bestell-Nr. 43670...	€
...82386	40,60

(G282)

Aluminiumbox, Serie COMFORT

Dieser stabile Transport- und Aufbewahrungsbehälter ist korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig.

- **Box:** mit robusten und groß dimensionierten Aluminiumprofilen
- **Klappdeckel:** extrastark, aus 1,5 mm dickem Aluminiumblech, mit zwei Fangbändern (verhindern ein Ausreißen der Scharniere)
- **Sicherheitsgriff:** selbsteinklappend, ergonomisch, mit Kunststoffummantelung
- **Stabile Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- **Staub- und spritzwassergeschützt:** mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ohne Stapelecken

NEU



Die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser.



Hebelspannverschlüsse serienmäßig, Zylinderschloss gegen Aufpreis lieferbar.



Die selbsteinklappenden stabilen Sicherheitshandgriffe sind handsympathisch mit Kunststoff ummantelt.





COMFORT 30



COMFORT 30



COMFORT 48



COMFORT 73



COMFORT 92



COMFORT 140

Typ	Außenmaße LxBxH mm	Innenmaße LxBxH mm	Materialstärke mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
COMFORT 30	430x335x273	400x300x248	1,0	30	3,01	...85296	95,90
COMFORT 48	580x385x265	550x350x248	1,0	48	4,17	...85297	125,50
COMFORT 73	580x385x398	550x350x381	1,0	73	4,85	...85298	197,00
COMFORT 92	780x385x367	750x350x350	1,0	92	5,96	...85299	214,50
COMFORT 140	900x495x367	870x460x350	1,0	140	7,70	...85300	281,50

(G251)

ZUBEHÖR

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Dieses Zylinderschloss ist ein Zubehör für die Aluboxen der Serien BASIC und INDUSTRY.

Bestell-Nr. 43670...	€
...30725	9,15

(G251)



Hebelverschluss mit Zylinderschloss

Trennwand-Set

NEU

Dieses Trennwand-Set besteht aus selbstklebenden Führungsschienen und 4 Trennwänden aus Leichtmetall. Die Trennwände können je nach Bedarf im 50-mm-Abstand umgesteckt werden.

Hinweis: Passend für die Boxen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT 48, 73, 92, INDUSTRY 48,73, 92.

Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
...82394	39,50

(G251)



Transportkiste aus Aluminium, Serie BASIC

Diese Alubox dient der Aufbewahrung und eignet sich für Auto, Werkstatt oder Büro. Sie hat eine Stoßsicherung und ist verstärkt durch Aluminiumprofile.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Standardmäßig mit robusten Hebelverschlüssen
- **Sicherheitshandgriffe:** Selbstklappend, kunststoffummantelt
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Rahmenprofil
- Stapelbar



BASIC 40



BASIC 80

ZUBEHÖR

Zylinderschloss, mit 2 Schlüsseln

Dieses Zylinderschloss ist ein Zubehör für die Aluboxen der Serien BASIC und INDUSTRY.

Bestell-Nr. 43670...	€
...30725	9,15

(G251)



Hebelverschluss mit Zylinderschloss

Typ	Maße innen LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Materialstärke mm	Volumen l	Anzahl Griffe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
BASIC 40	535x340x220	560x370x245	0,8	40	2	3,0	...82387	57,80
BASIC 80	750x355x300	775x385x325	0,8	80	2	4,2	...82388	89,40

(G251)

Transportkiste aus Aluminium, Serie CLASSIC

Durch das geringe Eigengewicht ist diese Aluminiumbox ideal für den mobilen Einsatz und zur Bevorratung von Waren.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Verstärkt durch umlaufende, profilierte Sicken
- **Klappdeckel:** mit 2 Fangbändern
- **Sicherheitshandgriffe:** selbstein-klappend, kunststoffummantelt
- Standardmäßig mit Zylinderschlössern, stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern und Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil



Typ 1



Typ 3



Typ 5



Typ 2



Typ 4



Typ 6



Sicherheits-Klapphandgriffe



Hebelverschlüsse inkl. Zylinderschloss (serienmäßig)



Umlaufende Gummidichtung

Typ	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Inhalt l	Materialstärke mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	405x300x250	430x335x270	30	0,8	2,55	...82389	76,10
2	550x350x250	575x385x270	48	0,8	3,31	...82390	93,80
3	550x350x355	575x385x375	68	0,8	3,74	...82391	110,00
4	750x350x355	775x385x375	93	0,8	4,57	...82392	125,50
5	870x460x355	895x495x375	142	0,8	5,86	...82393	147,50
6	760x530x462	785x565x482	186	0,8	6,30	...85301 *N*	218,50

(G251)

ZUBEHÖR

Trennwand-Set

Dieses Zubehör ist nachrüstbar. Es besteht aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall.
Die Trennwände sind jederzeit entfern- oder umsteckbar.

- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen

Info: Passend für die Boxen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT 48, 73, 92, INDUSTRY 48,73, 92.



PE Stück	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€
1	30	...82394	39,50

(G251)

Transportkiste aus Aluminium, Serie INDUSTRY

Diese unverwüstliche extrastabile Transportbox ist für den Einsatz in Handwerk und Gewerbe. Ideal zur Aufbewahrung wertvoller Güter.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- **Klappdeckel:** mit zwei Fangbändern (bei den Typen 153 und 243 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt)
- Sicherheitshandgriffe: selbsteinklappend, kunststoffummantelt
- **Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss oder zum Nachrüsten von Zylinderschlössern (siehe Zubehör)
- **Inhalt:** staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil
- **Mit extrem robusten Alu-Gussecken**


Typ 30


Typ 48


Typ 92


Typ 140


Typ 73


Typ 153


Typ 157


Typ 243


Typ 425

Typ	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Materialstärke mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
INDUSTRY 30	400x300x248	430x335x277	1,0	30	3,02	...82395	102,50
INDUSTRY 48	550x350x248	580x385x277	1,0	48	3,98	...82396	141,50
INDUSTRY 73	550x350x381	580x385x410	1,0	73	4,78	...82397	195,50
INDUSTRY 92	750x350x350	780x385x379	1,0	92	5,70	...82398	225,00
INDUSTRY 140	870x460x350	900x495x379	1,0	140	7,20	...82399	271,50
INDUSTRY 153	1150x350x381	1182x385x410	1,0	153	8,64	...82401	309,50
INDUSTRY 157	750x550x381	782x585x410	1,0	157	7,40	...82400	323,00
INDUSTRY 243	750x550x590	782x585x619	1,0	243	8,86	...82402 z	338,00
INDUSTRY 425	1160x755x485	1192x790x514	1,0	425	14,50	...82403 z	429,00

(G251)

ZUBEHÖR

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Dieses Zylinderschloss ist ein Zubehör für die Aluboxen der Serien BASIC und INDUSTRY.

Bestell-Nr. 43670...	€
...30725	9,15

(G251)


Hebelverschluss mit Zylinderschloss

Trennwand-Set


Dieses Zubehör ist nachrüstbar. Es besteht aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall. Die Trennwände sind jederzeit entfern- oder umsteckbar.

- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen

Info: Passend für die Boxen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT 48, 73, 92, INDUSTRY 48,73, 92.

PE Stück	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€
1	30	...82394	39,50

(G251)



Alu-Transportbox

Diese Alu-Transportboxen sorgen für eine sichere, saubere und geschützte Aufbewahrung.

- **Alu-Legierung:** Hochfest, korrosionsbeständig
- Staub- und spritzwassergeschützt
- **Scharniere:** aus Edelstahl
- **Abschließbar:** durch Klappverschlüsse mit Steckschlössern
- **Federfallgriffe:** mit Kunststoffummantelung (Ausnahme: Mod. Mini-Box XS und Mini-Box mit einem Griff an der Vorderseite)
- **Deckeldichtung:** umlaufend
- **Deckel:** selbsthaltend



ZUBEHÖR

Attaché-Einsatz

Dieser Attaché-Einsatz ist aus strapazierfähigem Gewebe. Die Mappe eignet sich für Unterlagen und Arbeitsutensilien.

- Passend für die Modelle Mini, Mini Plus, Midi und Maxi
- Zum Selbsteinbau
- **Größe:** 430x290 mm



Bestell-Nr. 43670...	€
...30785	30,90

(H252)

Typ	Maße innen LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Füllvolumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
Mini XS	450x290x180	500x340x200	24	3,1	...30760	115,50
Mini	550x350x220	600x400x240	42	4,0	...30765	127,50
Mini Plus	550x350x310	600x400x330	60	4,5	...30770	169,50
Midi	750x350x310	800x400x330	81	5,5	...30775	235,00
Maxi	850x450x350	900x500x370	135	6,9	...30780	307,50

(J242)

Alu-Transportbox

Diese stapelbare Universalbox hat ein ausgeklügeltes Systemzubehör zum Verpacken, Lagern und Transportieren.

- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141
- **Hohe Stabilität:** Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen
- **Mit Kunststoffecken:** zum sicheren Stapeln
- **Ecksicken:** für zusätzliche Stabilität
- **Deckel:** mit Edelstahlscharnieren
- **Zwei Fangbänder am Klappdeckel:** kein Ausreißen der Scharniere
- **Federfallgriffe:** ergonomisch, hochbelastbar
- **Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben (Bügelstärke max. 6 mm)
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- **Material:**
  Box: Aluminium
  Stapelecken: Kunststoff
- **Schließung:** Zylinderschloss (optional)



WISSENSWERT

Wichtiger Hinweis:
Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

Größe	Ausführung	Maße innen LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
1	Griff am Deckel	350x250x310	400x300x340	27	3,0	...82404	172,50
2	3 Griffe	550x350x220	600x400x250	42	4,7	...82405	215,00
3	1 Griff je Stirnseite	550x350x310	600x400x340	60	4,9	...82406	233,50
4	1 Griff je Stirnseite	550x350x380	600x400x410	73	5,2	...82407	235,50
5	1 Griff je Stirnseite	750x350x310	800x400x340	81	6,1	...82408	320,50
6	1 Griff je Stirnseite	750x550x380	800x600x410	157	7,5	...82409	358,00
7	1 Griff je Stirnseite	750x550x580	800x600x610	239	8,9	...82410	410,00
8	2 Griffe je Stirnseite	1150x750x480	1200x800x510	414	13,0	...82411	630,50
9	3 Griffe	1150x250x220	1200x300x250	63	6,3	...82412	359,00

(H252)

ZUBEHÖR

Passende Schaumauskleidung und passender Schaumeinsatz

Die Schaumauskleidung ist langlebig und abriebfest durch den PE-Schaum in Boden und Wänden sowie den Noppenschaum im Deckel.
Durch die selbstklebenden Einsätze lässt sie sich einfach einbauen.

- **Material:** PE-Schaum
- **Stärke:** 11 mm
- **Deckelauskleidung:** Noppenschaum
- **Optional:** gegen Mehrpreis mit Montage


Box mit Schaumauskleidung

Größe	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
1	...82413	56,60
2	...82414	62,20
3	...82415	78,00
4	...82416	82,60
5	...82417	104,50
6	...82418	135,50
7	...82419	182,00
8	...82420	203,00
9	...82421	102,50

(H252)

ZUBEHÖR

Würfelschaum-Set

Diese Weichschaumeinlagen sind vorgestanzt.

- Schnelle und preiswerte Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien
- Formanpassung ohne Werkzeug möglich
- **Material:** PU-Schaum, offenzellig



Ausführung	Maße BxTxH mm	passend zu Größe	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €/Set
Set 1	550x350x220	1–4	...82422	61,20
Set 2	750x550x220	5–7	...82423	98,90
Set 3	1150x250x220	9	...82424	139,00

(H252)

Bügelschloss



Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
...82425	24,50

(H252)

Anbau-Trolley

Dieser Trolley hat ein leichtlaufendes Fahrwerk. Der Trolley lässt sich einfach selbst anbauen.

- Griff auszieh- und arretierbar
- **Rollen-Ø:** 54 mm
- **Tragkraft:** 30 kg



passend zu Größe	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
2–5	...82426	62,20

(H252)

Clip-on-Rolle

Diese Rollen lassen sich werkzeuglos an alle ZARGES-Boxen ab Maße LxB 550x350 mm anbauen.

- Rollen gummibereift, spurlos
- Lenkrollen mit Radfeststeller
- **Rollen-Ø:** 100 mm
- **Tragkraft gesamt:** 100 kg









Ausführung	passend zu Größe	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €/Pack
Bockrollensatz (2 Stück)	2–8	...82427	78,50
Lenkrollensatz (2 Stück)	2–8	...82428	99,40

(H252)

Schloss-Set

ZARGES

Das Schloss-Set besteht aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln (nur im Set gleichschließend).



passend zu Größe	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €/Pack
1–9	...82429	22,70

(H252)

Trennwand-Set

Dieses Trennwand-Set ist ein individuelles Ordnungssystem für große Güter.

- **Material:** Schaumstoff
- **Maße BxTxH:** 550x350x190 mm



passend zu Größe	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €/Set
2–4	...82430	92,30

(H252)

Kleinteilekasten

Dieser Kleinteilekasten hat 21 steckbare Teiler.

- Sortiersystem für kleine Teile
- Passt nicht zur Alukiste K 470
- **Material:** Polypropylen
- **Maße BxTxH:** 430x330x60 mm



passend zu Größe	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
2–5	...82431	42,20

(H252)

Werkzeugtasche

Diese Werkzeugtasche für Aluboxen ist herausnehmbar und transportabel.

- **Material:** Gewebe
- **Maße BxT:** 435x260 mm



passend zu Größe	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
2–8	...82432	50,30

(H252)

Trennwand-Set, verstellbar

Dieses Trennwand-Set besteht aus einer Alu-Trennwand und 2 Kunststoff-Rasterleisten.



Ausführung	passend zu Größe	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €/Set
Trennwand-Set 1	2	...82433	23,00
Trennwand-Set 2	3+5	...82434	31,00

(H252)

Alu-Transportkiste K 470

Diese Alukiste ist vielseitig einsetzbar. Geeignet ist sie zum Beispiel zum Verpacken, Lagern und Transportieren.

- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen und Profilstöße
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
- Deckel mit Edelstahl-Scharnierband, eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz und 2 Haltegurte
- Sicherung der Klappverschlüsse erfolgt durch Steckschloss, Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Aufspringsicherungsfeder
- Ergonomische und langlebige Komfortverschlüsse für mindestens 20000 Betätigungszyklen
- **Zentriert stapelbar:** Stapelecken in grau aus Aluminiumguss
- **Gegen Mehrpreis: strahlwasserdichte IP 65-** und **UN-Zulassung** für den Transport gefährlicher Güter



ZUBEHÖR

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 5/47.

WISSENSWERT

Individuelle Schaumeinsätze auf Anfrage lieferbar: Große Materialauswahl für maßgeschneiderte Polstereinsätze. Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts.

Typ	Innenmaße LxBxH ca. mm	Außenmaße LxBxH ca. mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	350x250x150	400x300x180	13	2,6	...82435	211,00
2	350x250x310	400x300x340	27	3,1	...82436	235,50
3	550x350x150	600x400x180	29	4,2	...82437	255,00
4	550x350x220	600x400x250	42	4,8	...82438	281,50
5	550x350x310	600x400x340	60	5,0	...82439	309,00
6	550x350x380	600x400x410	73	5,3	...82440	310,00
7	550x550x220	600x600x250	67	5,6	...82441	337,50
8	550x550x380	600x600x410	115	6,6	...82442	430,50
9	550x550x580	600x600x610	175	7,8	...82443	456,00
10	600x430x450	650x480x480	116	6,5	...82444	391,50
11	600x560x440	650x610x470	148	7,4	...82445	422,50
12	690x460x380	740x510x410	121	6,9	...82446	371,50
13	690x640x340	740x690x370	150	8,0	...82447	503,00
14	690x640x430	740x690x460	190	8,6	...82448	510,00
15	750x550x380	800x600x410	157	10,0	...82449	469,00
16	750x550x580	800x600x610	239	12,0	...82450	535,50
17	780x480x520	830x530x550	195	11,1	...82451	532,50
18	900x480x400	950x530x430	173	11,0	...82452	535,50
19	900x640x450	950x690x480	259	13,4	...82453	657,00
20	950x450x380	1000x500x410	162	10,9	...82454	535,50
21	1150x350x150	1200x400x180	60	7,5	...82455	499,00
22	1150x750x480	1200x800x510	414	20,0	...82456	838,50
23	1350x400x220	1400x450x250	119	9,5	...82457	577,50
24	1550x550x465	1600x600x495	396	25	...82458	1008,00
25	1650x750x670	1700x800x700	829	30	...82459	1204,00

(H252)

ZUBEHÖR

Passende Schaumauskleidung

- **Boden und Wände:** aus PE-Schaum
- **Stärke:** 11 mm
- Noppenschaum für Deckel
- **Optional:** gegen Mehrpreis mit Montage

für Innenmaß LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
350x250x150	...82460	52,00
350x250x310	...82413	56,60
550x350x150	...82461	61,70
550x350x220	...82414	62,20
550x350x310	...82415	78,00
550x350x380	...82416	82,60
550x550x220	...82462	91,80
550x550x380	...82463	102,50
550x550x580	...82464	145,00
600x430x450	...82465	110,00
600x560x440	...82466	127,00
690x460x380	...82467	116,50
690x640x340	...82468	117,50
690x640x430	...82469	135,50
750x550x380	...82418	135,50
750x550x580	...82419	182,00
780x480x520	...82470	141,00
900x480x400	...82471	124,50
900x640x450	...82472	157,50
950x450x380	...82473	127,00
1150x350x150	...82476	106,00
1150x750x480	...82420	203,00
1350x400x220	...82477	134,50
1550x550x465	...82474	215,00
1650x750x670	...82475	339,50

(H252)

Alu-Transportkasten K 270

ZARGES

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Für die geschützte Lagerung und den sicheren Transport bei jeder Temperatur eignen sich diese Transportkästen.

- Abgestimmt auf Europalettenmaß nach DIN 15 141
- Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet
- Boden- und Randprofil aus Vollprofilen
- Profilstöße vollverschweißt
- Umlaufende Sicken und Ecksicken
- Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten
- **Auf Anfrage mit Codierleisten für Zielsteuerung**



Maße innen LxBxH ca. mm	Maße außen LxBxH ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
720x540x400	760x580x425	155	5,3	...82478	176,00
720x540x300	760x580x325	117	4,6	...82479	187,00
720x540x200	760x580x225	77	4,2	...82480	169,00
540x340x300	580x380x325	55	3,0	...82481	133,00
540x340x200	580x380x225	37	2,5	...82482	129,00

(H252)

Mobile Aluminiumkiste K 424 XC

MADE IN GERMANY

Diese Alukisten sind universell und mobil einsetzbar. Verwendet werden können sie zum Verpacken, Lagern und Transportieren auch auf schwierigen Untergründen.

- **Hohe Lebensdauer und Belastbarkeit:** bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht
- Mit umlaufenden Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
- Mit herausnehmbarer Bodenschaumeinlage aus abriebfestem PE-Schaum
- Mit Ausziehgriff*
- **Deckel:** mit 2 stabilen Haltegurten und Komfortverschlüssen mit Steckschlössern
- **Sichere Stapelbarkeit:** Stapelecken in schwarz aus schlagfestem Kunststoff, Stapelelemente integriert im Trägerrahmen
- **Hohe Laufruhe:** Spezialrollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid
- **Zubehör:** alternatives Rollen-Set, 125 mm, oder Offroad-Set, 220 mm, für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich



Typ	Ausführung Ziehgriff	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH ca. mm	Inhalt l	max. Belastbarkeit kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
1	3-teilig	516x350x159	550x400x233	28	25	6,3	...82483	402,00
2	3-teilig	550x350x310	600x400x385	60	25	7,3	...82484	419,00
3	2-teilig	750x350x380	800x400x455	99	35	9,0	...82485	534,50
4	2-teilig	750x450x310	800x500x385	105	35	9,5	...82486	584,50
5	2-teilig	750x635x410	800x685x485	195	35	12,0	...82487	661,00
6	2. Federfallgriff*	910x350x380	960x400x455	120	50	9,5	...82488	555,00

* Beziehungsweise mit zweitem Federfallgriff an der Stirnseite.

(H252)

ZUBEHÖR

Passendes Zubehör zur Alukiste K 424 XC



Rollen-Set, 125 mm

Das Rollen-Set ist jederzeit nachrüstbar. Die Montage geschieht auf Knopfdruck und ist werkzeuglos.

- **Rädersatz:** mit Kunststoff-Felge, Vollgummibereifung, hochwertigem Kugellager und Steckachse, zur Erhöhung der Bodenfreiheit auf 50 mm
- **Lieferung:** inkl. selbstklebend ausgestatteter Aufbewahrungstasche aus robustem Nylongewebe



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
für alle Boxen K 424 XC	...82489	74,50

(H252)

Deckeltasche

Diese Deckeltaschen ordnen und schützen Tablet-PC, Kabel, Kleinteile oder Dokumente.

- Elegantes Design
- Zum Selbsteinbau
- **Traglast:** Tasche groß bis 2 kg, Tasche klein bis 1 kg
- **Farbe:** schwarz
- **Material:** Nylongewebe



Ausführung	Maße (LxBxH) mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Deckeltasche groß	420x260x40	...82502	71,90
Deckeltasche klein	260x150x40	...82503	55,10

(H252)

Offroad-Set, 220 mm

Das Offroad-Set ist jederzeit nachrüstbar und wird werkzeuglos montiert.

- **Hochwertige Luftbereifung:** Ø 220 mm, zur Erhöhung der Bodenfreiheit auf 65 mm und Erhöhung der Mobilität in unwegsamem Gelände
- **Einfach zu montierende Stützfüße:** ermöglichen waagerechtes Abstellen



passend für Aluboxtyp K 424 XC	Bestell-Nr. 43670...	€
2, 3, 6	...82490	189,50
4	...82491	189,50
5	...82492	189,50

(H252)

Innentasche, mit Querteiler

Diese Innentaschen sind robust und wasserabweisend.

- Mit umlaufendem Reißverschluss
- Seitliche Aussteifungen erleichtern das Be- und Entladen, der stabile Tragegriff das Herrausnehmen
- **Klettverbindung:** Querteiler lassen sich beliebig anordnen
- **Material:** Polyester



passend für Aluboxtyp	für Innenmaß LxBxH mm	Anzahl Querteiler	Bestell-Nr. 43670...	€
K 424 XC	516x350x159	4	...82493	65,30
K 424 XC	550x350x310	4	...82494	77,50
K 424 XC	750x350x380	6	...82495	86,20
K 424 XC	750x450x310	6	...82496	88,70
K 424 XC	750x635x410	6	...82497	98,90
K 424 XC	910x350x380	6	...82498	92,30
K 470	550x350x380	4	...82499	81,60
K 470	750x550x380	6	...82500	100,00
K 470	750x550x580	6	...82501	120,50

(H252)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU


Alle Preise in € ohne MwSt.

Stapelbehälter

Für den flexiblen Transport von Gütern werden diese Stapelbehälter genutzt.

- Kranbar
- **Konstruktion:** patentrechtlich geschützter W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen bestmöglichen Stand, stabiler rohrähnlicher Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Bodenbereich
- Labelfeld, genoppt für Frachtaufkleber
- Sicher öl- und wasserdicht verschweißt, gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar
- Auch mit Kufen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar
- **Material:** Stahlblech
- Oberfläche lackiert oder auf Anfrage verzinkt
- **Kompatibel** mit den Modellen 15/65, 17/51, 21/63 und 21/94
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben





FARBVIELFALT

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

Stapelbehälter, normale Bauform

Maße L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß L2xB2 mm	Maß über Taschen L3xB3 mm	Nutzlast t	Auflast t	geschlossen Bestell-Nr. 43670...	HESON €	mit 1/2 Klappe Bestell-Nr. 43670...	HESON €	1 Längsseite halb hoch Bestell-Nr. 43670...	HESON €
800x 500	500	400	660x360	835x 535	0,5	2,5	...31100	228,50	...31160	263,00	...31220	224,50
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	0,5	2,5	...31105	302,00	...31165	334,50	...31225	283,50
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	0,5	2,5	...31110	328,50	...31170	363,00	...31230	316,00
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	0,5	2,5	...31115	351,00	...31175	387,50	...31235	340,50
800x 500	500	400	660x360	835x 535	1,0	5,0	...31120	236,50	...31180	271,50	...31240	230,50
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	1,0	5,0	...31125	316,00	...31185	349,00	...31245	300,00
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	1,0	5,0	...31130	347,00	...31190	381,50	...31250	336,50
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	1,0	5,0	...31135	375,50	...31195	412,00	...31255	365,00
800x 500	500	400	660x360	835x 535	2,0	10,0	...31140	259,00	...31200	285,50	...31260	251,00
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	2,0	10,0	...31145	357,00	...31205	379,50	...31265	334,50
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	2,0	10,0	...31150	391,50	...31210	414,00	...31270	375,50
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	2,0	10,0	...31155	426,50	...31215	451,00	...31275	410,00

(G249)

Stapelbehälter, niedrige Bauhöhe, mit Vollwand

Maße L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß L2xB2 mm	Maß über Taschen L3xB3 mm	Nutzlast t	Auflast t	Bestell-Nr. 43670...	HESON €
800x 500	300	200	660x360	835x 535	0,5	2,5	...31280	192,00
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	0,5	2,5	...31285	226,50
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	0,5	2,5	...31290	245,00
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	0,5	2,5	...31295	263,00
800x 500	300	200	660x360	835x 535	1,0	5,0	...31300	200,00
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	1,0	5,0	...31305	243,00
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	1,0	5,0	...31310	265,00
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	1,0	5,0	...31315	287,50
800x 500	300	200	660x360	835x 535	2,0	10,0	...31320	212,00
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	2,0	10,0	...31325	261,00
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	2,0	10,0	...31330	287,50
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	2,0	10,0	...31335	312,00

(G249)

Stapelbehälter, Modell 15/65

HESON

Dieser Stapelbehälter eignet sich für starke Beanspruchungen.

- Kranbar und stapelbar
- Schalenbauweise aus Profilstahl mit Rundsicken, Randverstärkungen und zusätzlicher Schlagwulst am Behälterrand
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben




FARBVIELFALT

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß L2xB2	860x520 mm	1060x520 mm	1060x720 mm
		Maß über Taschen L3xB3	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	2 t	2 t	2 t
		Auflast	8 t	8 t	8 t
lackiert	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...78798**	**...78799**	**...78800**
	HESON	**€**	**524,50**	**581,50**	**657,00**
verzinkt	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...78801**	**...78802**	**...78803**
	HESON	**€**	**661,00**	**732,50**	**844,50**

(G249)



Stapelbehälter, Modell 12/65

Dieser Stapelbehälter eignet sich für starke Beanspruchungen.


- Kranbar und stapelbar
- Schalenbauweise aus Profilstahl mit Rundsicken, Randverstärkungen und zusätzlicher Schlagwulst am Behälterrand
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben



		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	620 mm	620 mm	650 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß quer* B2	585 mm	585 mm	680 mm
		lichte Fußweite B3	120 mm	120 mm	220 mm
		Nutzlast	2 t	2 t	2 t
		Auflast	8 t	8 t	8 t
lackiert	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...78804**	**...78805**	**...78806**
	HESON	**€**	**518,00**	**573,00**	**679,50**
verzinkt	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...78807**	**...78808**	**...78809**
	HESON	**€**	**665,00**	**734,50**	**889,50**

* Einfahrmaß Mitte-Mitte 750/750/850.

(G249)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Lagergestell, Modell 21/63


Dieses Lagergestell ist vierseitig offen.

- Kranbar
- Robuste Konstruktion mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem U-Rahmen und starken Eckpfosten als Kastenprofil mit Knotenblechfunktion
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	450 mm	450 mm	450 mm
		Einfahrmaß L2xB2	860x530 mm	1060x730 mm	1060x730 mm
		Maß über Taschen L3xB3	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	1,5 t	1,5 t	1,5 t
		Auflast	4,5 t	4,5 t	4,5 t
lackiert	**Bestell-Nr. 43670...**		**...78810**	**...78811**	**...78812**
	HESON	**€**	**400,00**	**424,50**	**451,00**
verzinkt	**Bestell-Nr. 43670...**		**...78813**	**...78814**	**...78815**
	HESON	**€**	**498,00**	**534,50**	**577,50**

(G249)





FARBVIELFALT

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

Lagergestell, Modell 21/94


Dieses Lagergestell eignet sich für Langgüter.

- Kranbar
- Robuste Konstruktion mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem Wandumschlag und Pfosten mit zusätzlich eingeschweißter Stütze
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	450 mm	450 mm	450 mm
		Einfahrmaß L2xB2	860x520 mm	1060x520 mm	1060x720 mm
		Maß über Taschen L3xB3	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	1,5 t	1,5 t	1,5 t
		Auflast	4,5 t	4,5 t	4,5 t
lackiert	**Bestell-Nr. 43670...**		**...78816**	**...78817**	**...78818**
	HESON	**€**	**381,50**	**420,00**	**451,00**
verzinkt	**Bestell-Nr. 43670...**		**...78819**	**...78820**	**...78821**
	HESON	**€**	**475,50**	**526,50**	**569,00**

(G249)





Lagersichtbehälter, Modell 15/72


Dieser Lagersichtbehälter zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer und einen hohen Gebrauchswert aus.

- Robuster Transport-/Lagersichtbehälter aus Profilstahl mit Rundsicke, profilierten Seiten- und Bodenteilen sowie aufgeschweißten Stapelwinkeln für eine sichere Stapelung
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß L2xB2	340x700 mm	640x400 mm	840x700 mm
		Unterfahrhöhe H3	100 mm	100 mm	100 mm
		Entnahmehöhe H4	400 mm	400 mm	400 mm
		Nutzlast	1 t	1 t	1 t
		Auflast	4 t	4 t	4 t
		Gewicht	31 kg	33 kg	52 kg
		Maße L1xB1	700/500x800 mm	1000/800x500 mm	1200/1000x800 mm
lackiert	**Bestell-Nr. 43670...**		**...78822**	**...78823**	**...78824**
	HESON	**€**	**330,50**	**359,00**	**438,50**
		Maße L1xB1	700/500x800 mm	1000/800x500 mm	1200x1000x800 mm
verzinkt	**Bestell-Nr. 43670...**		**...78825**	**...78826**	**...78827**
	HESON	**€**	**393,50**	**428,50**	**534,50**

(G249)






Gitterbehälter, Modell 17/51

FARBVIELFALT
RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

Dieser Gitterbehälter eignet sich für Traglasten bis 1000 kg.

- Kranbar
- Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen
- Wände aus Schweißgitter
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 7005 grau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben





		Ausführung	ohne Klappe	ohne Klappe	ohne Klappe	ohne Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe
		Maße L1xB1	800x600 mm	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm	800x600 mm	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß L2xB2	660x460 mm	860x660 mm	1060x660 mm	1060x860 mm	660x460 mm	860x660 mm	1060x660 mm	1060x860 mm
		Maß über Taschen L3xB3	835x635 mm	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm	835x635 mm	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t
		Auflast	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t
lackiert	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...31340**	**...31345**	**...31350**	**...31355**	**...31360**	**...31365**	**...31370**	**...31375**
	HESON	**€**	**287,50**	**332,50**	**365,00**	**402,00**	**336,50**	**383,50**	**422,50**	**455,00**
verzinkt	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...31380**	**...31385**	**...31390**	**...31395**	**...31400**	**...31405**	**...31410**	**...31415**
	HESON	**€**	**385,50**	**396,00**	**440,50**	**489,50**	**393,50**	**461,00**	**508,00**	**555,00**

(G249)

Stahlflachpalette, Modell 31/62


Diese Stahlflachpalette ist sehr robust und für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

- Mit starken Profilkufen für eine bessere Standfestigkeit
- Für Rollbahn- und Hochregallager geeignet
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben



		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm	1200x1000 mm
		Gesamthöhe H2	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
		Unterfahrhöhe H3	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
		Einfahrhöhe H3	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
		Kufenbreite B2	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
		Kufenanzahl	2	2	2	3
		Tragkraft vollstatisch	2000 kg	2000 kg	1500 kg	2000 kg
		Gewicht	25 kg	29 kg	34 kg	38 kg
lackiert	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...31420**	**...31425**	**...31430**	**...31435**
	HESON	**€**	**236,50**	**267,00**	**296,00**	**326,50**
verzinkt	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...31440**	**...31445**	**...31450**	**...31455**
	HESON	**€**	**322,50**	**371,50**	**357,00**	**400,00**

(G249)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Selbstkipper


10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Diese Selbstkipper sind für Schüttgüter zum selbsttätigen Abkippen über Kufen.

- Muss zum Entleeren nicht angehoben werden, Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus
- Leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück
- **Robuste Schweißkonstruktion:** aus 3-mm-Stahlblech
- **Dicht verschweißt**
- **Pulverbeschichtet:** RAL 5007 brillantblau
- **Serienmäßig:** mit Staplertaschen, Abrollsicherung, Kippverriegelung und Gliederkette als Abrutschsicherung

Zubehör:
- **Rollensatz:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200x50 mm, angebracht unter den Staplertaschen. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3




Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen







mit Rollen (Zubehör)



Inhalt l	Tragkraft kg	Maße Kasten LxBxH mm	Maße außen mm	Schüttkantenhöhe mit/ohne Rollen mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C/D mm	Selbstkipper ohne Rollen Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €/St.	Rollensatz Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €/St.
350	1000	1237x 666x703	1294x 731x 833	981/ 744	190/192/592/90	...78850	1041,00	...78854	131,50
600	1500	1237x1076x703	1294x1141x 833	981/ 744	190/582/982/90	...78851	1183,00	...78854	131,50
900	2000	1237x1596x703	1294x1660x 833	989/ 744	190/582/982/90	...78852	1515,00	...78855	281,50
1200	2500	1699x1157x997	1755x1222x1127	1288/1043	190/582/982/90	...78853	1727,00	...78855	281,50

(H489)

Muldenkipper

Diese Muldenkipper werden zum Befördern von Schüttgut verwendet und sind auch mit Stapler verfahrbar.

- Kippbar gelagerte Mulde
- Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt
- Öldicht verschweißt
- Untergestell aus Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen
- Mit Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff
- Kippvorgang wird manuell ausgelöst
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TOTALSTOP-Zentralbremssystem, serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Material:
- **Kipper:** Stahlblech, 2 mm
- **Untergestell:** Stahl, 3 mm
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra Transportgeräte



Transportfähig



Nützliches Zubehör:
Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen




Standardmäßig mit TOTALSTOP-Bremssystem

Muldenkipper

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!


fetra Transportgeräte






Passende Deckel











1 ohne Ablasshahn und Sieb



2 mit Ablasshahn und Sieb



3 ohne Ablasshahn und Sieb



4 mit Ablasshahn und Sieb



5 + 7 ohne Ablasshahn und Sieb



6 + 8 mit Ablasshahn und Sieb

Abb.	Farbe	Volumen l	Tragkraft kg	Maße Kasten LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C/D mm	Gewicht kg	Muldenkipper Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €	klappbarer Deckel (Mehrpreis) Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	RAL 5007	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	...46890	675,00	...78868	206,00
1	RAL 7016	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	...78856	703,00	...78864	212,00
2	RAL 5007	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	...46895	712,00	...78868	206,00
2	RAL 7016	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	...78857	739,50	...78864	212,00
3	RAL 5007	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	...46900	782,50	...78869	211,00
3	RAL 7016	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	...78858	811,00	...78865	217,50
4	RAL 5007	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	...46905	819,00	...78869	211,00
4	RAL 7016	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	...78859	847,50	...78865	217,50
5	RAL 5007	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	...46910	878,00	...78870	227,50
5	RAL 7016	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	...78860	907,00	...78866	234,50
6	RAL 5007	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	...46915	915,00	...78870	227,50
6	RAL 7016	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	...78861	943,50	...78866	234,50
7	RAL 5007	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	...46920	1134,00	...78871	243,00
7	RAL 7016	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	...78862	1167,00	...78867	250,00
8	RAL 5007	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	...46925	1171,00	...78871	243,00
8	RAL 7016	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	...78863	1204,00	...78867	250,00

(H489)

Universalkipper, Typ RUK

NEU

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Dieser Kipper ist durch seine niedrige Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen.

- **Kippen:** in jeder Höhe per Seilzug möglich
- Rückstandfreie und vollständige Entleerung
- **Sicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Mit Abfangschere:** zwischen Behälter und Tragegestell
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: pulverbeschichtet oder feuerverzinkt


Hinweis: Passendes Zubehör wie z. B. **Kippbremse** (für langsames, staplerschonendes Abkippen), **Stützfüße** (zum einfachen Unterfahren mit dem Hubwagen) oder ein **Radsatz** (zum einfachen Verfahren am Anwendungsort) können optional bestellt werden.

FARBVIELFALT

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7016 | verzinkt

















Volumen l	Traglast kg	Maße BxTxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 2004 Bestell-Nr. 43670...	RAL 3000 Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€
300	900	680x1400x580	500	130/200/60	100	...85303	...85302	...78940	...85304	642,50	...78941	816,00
500	1200	780x1400x680	600	200/200/60	115	...85306	...85305	...78942	...85307	806,00	...78943	994,00
600	1200	780x1500x800	700	200/200/60	125	...85310	...85309	...85308	...85311	918,00	...85312	1122,00
750	1500	1240x1520x800	700	500/200/60	162	...85314	...85313	...78944	...85315	999,50	...78945	1224,00
1000	1800	1240x1620x800	600	500/200/60	184	...85317	...85316	...78946	...85318	1122,00	...78947	1428,00
1250	2000	1130x1570x980	730	500/200/60	195	...85320	...85319	...78948	...85321	1224,00	...78949	1479,00
1500	2000	1330x1570x980	730	500/200/60	205	...85323	...85322	...78950	...85324	1300,00	...78951	1530,00


(H124)

ZUBEHÖR

NEU

Ausführung	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	€
2 Lenk- u. 2 Bockrollen	1350	...85325	163,00
2 Lenk- u. 2 Bockrollen	2500	...85326	285,50
Kranöse	–	...85327	76,50
Stützfüße f. Hubwagentransport	–	...85328	66,30
Kippbremse, hydraulisch	–	...85329	408,00


(H124)



Stützfüße f. Hubwagentransport



Kippbremse, hydraulisch





2 Lenk- u.2 Bockrollen

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Silowagen für Gabelstapler

NEU 5 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY


Dieser Silowagen hat durch seine robuste Bauweise eine Traglast von bis zu 750 kg.

- **Verschluss:** Scherenverschluss per Handhebel zu entriegeln
- **Sicherung:** eine Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken.
- **Mit Abfangschere:** zwischen Behälter und Tragegestell
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: pulverbeschichtet

Ausführungen:
1 **Stationär:** mit Einfahrtaschen
2 **Fahrbar:** mit Einfahrtaschen und Radsatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen

FARBVIELFALT

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7016



A718/B188/C68 mm




1 **Stationär:** mit Einfahrtaschen


2 **Fahrbar:** mit Einfahrtaschen und Radsatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Typ	Ausführung	Volumen l	Behältermaße BxTxH mm	Kastenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	RAL 2004 Bestell-Nr. 43670...	RAL 3000 Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€
RSL-375	1 stationär	375	1200x780x1030	1110x750x 970	110	...85331	...85330	...79457	...85332	969,00
RSL-600	1 stationär	600	1200x780x1280	1100x750x1200	130	...85334	...85333	...79458	...85335	1040,00
RSLF-375	2 fahrbar	375	1210x780x1240	1110x750x 970	115	...85337	...85336	...79459	...85338	1102,00
RSLF-600	2 fahrbar	600	1210x780x1490	1100x750x1200	135	...85340	...85339	...79460	...85341	1173,00

(H124)

Staplerschaufel für Gabelstapler

NEU 5 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY


Diese Staplerschaufel ist speziell für sperrige, grobe Schüttgüter und Schneemassen.

- **Stapelschonendes Abkippen:** durch spezielle Scherenmechanik (Grundrahmen mit Behälter über Scherengestänge verbunden, optimale Führung während des Kippvorganges)
- **Entriegelung:** mittels Seilzug vom Staplersitz aus
- **Sicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Grundrahmen:** aus 6-mm-Stahlblech und U-Profil mit entsprechender Querverstärkung
- **Behälterwanne:** aus 3-mm-Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- **Schürfleiste:** aus Spezialstahl
- **Oberfläche**: pulverbeschichtet



FARBVIELFALT

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7016





Typ	Volumen l	Traglast kg	Behältermaße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 2004 Bestell-Nr. 43670...	RAL 3000 Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€
RS-50	500	1500	1130x1615x550	440/200/60	225	...85344	...85343	...85342	...85345	1326,00
RS-75	750	2000	1390x1615x550	440/200/60	255	...85348	...85347	...85346	...85349	1479,00
RS-100	1000	2000	1640x1900x550	570/200/60	290	...85352	...85351	...85350	...85353	1836,00
RS-150	1500	2000	1740x1900x750	570/200/60	340	...85356	...85355	...85354	...85357	2142,00

(H124)

Stapelkipper, Typ BSK

Diese Stapelkipper sind sehr stabil und aus profiliertem Stahlblech.

- Gefüllt 3-fach stapelbar
- Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende, verzinkte Deckel, 2 -teilig, 1-seitig zu öffnen, sowie Rollen, Beschriftungen und Aufkleber können optional bestellt werden

FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Stapelkipper mit optionalen Deckeln und Aufklebern



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxB*xH mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
BSK 30	0,30	800x 600x 600	500	50/ 54	...82506	338,00	...82505	338,00	...82504	397,00	...82524	85,50
BSK 55	0,55	1000x 800x 900	1000	80/ 86	...82509	421,50	...82508	421,50	...82507	506,00	...82525	120,50
BSK 70	0,70	1200x 800x 900	1500	90/ 97	...82512	452,50	...82511	452,50	...82510	572,50	...82526	145,50
BSK 90	0,90	1200x1000x 900	2000	100/108	...82515	488,00	...82514	488,00	...82513	613,50	...82527	197,00
BSK 150	1,50	1200x1500x1000	2000	151/162	...82518	1052,00	...82517	1052,00	...82516	1225,00	...82522	263,00
BSK 200	2,00	1200x2000x1000	2000	185/199	...82521	1144,00	...82520	1144,00	...82519	1412,00	...82523	335,00

* Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen.

(H705)

Stapler-Traverse, Typ BST


Diese Traversen dienen zum Auskippen von Stapelkippern.
Sie sind vom Staplersitz per Seilzug kippbar.

- Sicherung gegen Abrutschen
- Mit Einfahrbügeln für Gabelstapler
- Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt
  (bitte bei der Bestellung mit angeben)

FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005





Stapler-Traverse mit Stapelkipper
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Typ	für Stapelkipper mit Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
BST 30	0,30	945x 730x 845	500	110x200x80	71	...82529	416,00	...82528	416,00
BST 55	0,55	945x 930x 980	1000	250x200x80	79	...82531	446,00	...82530	446,00
BST 70	0,70	945x 930x 980	1500	250x200x80	79	...82533	446,00	...82532	446,00
BST 90	0,90	945x1130x 980	2000	450x200x80	85	...82535	464,00	...82534	464,00
BST 150	1,50	940x1630x1085	2000	450x200x80	148	...82537	718,50	...82536	718,50
BST 200	2,00	940x2130x1085	2000	590x200x80	164	...82539	796,50	...82538	796,50

(H705)

Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ EXPO®

Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform mit einem günstigen Lastschwerpunkt.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahlblech, 3 mm
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können wahlweise bestellt werden
- Passender Rollensatz siehe Zubehör


FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt


Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005









WISSENSWERT

Öl- und wasserdicht oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar.

ZUBEHÖR

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, (1 Lenkrolle mit Feststeller).

Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	€
180	225	1350	...82564	222,50
180	225	2550	...82565	425,00

(H705)


Tragkraft max. 1350 kg


Tragkraft max. 2550 kg

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Deckel Bestell-Nr. 43670...	€
EXPO® 300	0,30	1260x 770x 835	300/200/80	750	112/121	...82540	769,00	...82541	769,00	...82542	968,00	...82558	206,50
EXPO® 600	0,60	1260x1070x 835	600/200/80	1000	131/141	...82543	902,00	...82544	902,00	...82545	1073,00	...82559	234,50
EXPO® 900	0,90	1260x1570x 835	600/200/80	1000	165/178	...82546	1019,00	...82547	1019,00	...82548	1192,00	...82560	272,00
EXPO® 1200	1,20	1720x1070x1095	600/200/80	1500	200/215	...82549	1119,00	...82550	1119,00	...82551	1303,00	...82561	270,00
EXPO® 1700	1,70	1720x1570x1095	600/200/80	1500	240/258	...82552	1496,00	...82553	1496,00	...82554	1768,00	...82562	335,00
EXPO® 2100	2,10	1720x1870x1095	600/200/80	1500	265/285	...82555	1652,00	...82556	1652,00	...82557	1977,00	...82563	429,00

(H705)

Kippbehälter, Typ GU


Diese Kippbehälter haben eine geringe Bauhöhe und einen günstigen Kippwinkel.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen, Kippbremsen und Rollen können optional bestellt werden

FARBVIELFALT

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005




Kippbremse (optional)





Rollen optional



ZUBEHÖR

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid,
Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 1350 kg

Bestell-Nr. 43670...	€
...82564	222,50

(H705)



Tragkraft max. 1350 kg

Kippbehälter, Typ GU, lackiert

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Trag-kraft kg	Gewicht lackiert kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€	Deckel Bestell-Nr. 43670...	€
GU 300	0,30	1440x 680x 580	10/200/60	750	93	...82566	792,50	...82567	792,50	...82587	123,50
GU 500	0,50	1440x 780x 680	150/200/60	1000	111	...82569	1059,00	...82570	1059,00	...82588	123,50
GU 750	0,75	1440x1280x 680	495/200/60	1000	139	...82572	1261,00	...82573	1261,00	...82589	178,50
GU 1000	1,00	1640x1280x 780	495/200/60	1500	184	...82575	1402,00	...82576	1402,00	...82584	238,00
GU 1500	1,50	1640x1280x1090	495/200/60	1500	215	...82578	1637,00	...82579	1637,00	...82585	238,00
GU 2000	2,00	1640x1680x1090	495/200/60	1500	244	...82581	2005,00	...82582	2005,00	...82586	279,50

(H705)

Kippbehälter, Typ GU, verzinkt

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lackiert kg	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Deckel Bestell-Nr. 43670...	€
GU 300	0,30	1440x 680x 580	10/200/60	750	100	...82568	1028,00	...82587	123,50
GU 500	0,50	1440x 780x 680	150/200/60	1000	120	...82571	1358,00	...82588	123,50
GU 750	0,75	1440x1280x 680	495/200/60	1000	150	...82574	1616,00	...82589	178,50
GU 1000	1,00	1640x1280x 780	495/200/60	1500	202	...82577	1941,00	...82584	238,00
GU 1500	1,50	1640x1280x1090	495/200/60	1500	236	...82580	2096,00	...82585	238,00
GU 2000	2,00	1640x1680x1090	495/200/60	1500	268	...82583	2593,00	...82586	279,50

(H705)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Klappbodenbehälter, Typ FB

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN


Diese Klappbodenbehälter haben eine Gummifederung, die das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe bei der Entleerung dämpft.

FARBVIELFALT

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Optional ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

- Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahmen für Stapler und Kran, 3-fach stapelbar
- 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
- Mit 4 Kranösen Ø 40 mm
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, sowie Zentrierwände und Rollen können optional bestellt werden




Klappbodenbehälter mit optionalen Zentrierwänden

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
FB 500	0,50	840x1245x 845	415/185/75	1000	125/135	...82591	987,50	...82592	987,50	...82593	1201,00	...82608	226,00
FB 750	0,75	840x1245x1145	415/185/75	1000	144/154	...82594	1075,00	...82595	1075,00	...82596	1294,00	...82608	226,00
FB 1000	1,00	1040x1245x1145	415/185/75	1250	158/173	...82597	1154,00	...82598	1154,00	...82599	1396,00	...82606	279,00
FB 1500	1,50	1040x1845x1145	615/185/75	1500	203/218	...82600	1375,00	...82601	1375,00	...82602	1698,00	...82607	401,50
FB 2000	2,00	1040x1845x1445	615/185/75	1500	232/255	...82603	1492,00	...82604	1492,00	...82605	1854,00	...82607	401,50

(H705)

ZUBEHÖR

Zentrierwand für Bodenklappe (1 Paar)

Diese Zentrierwände sind verzinkt.



Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
...82609	137,00

(H705)

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 1350 kg

Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
...82564	222,50

(H705)



Klappbodenbehälter, Typ BKB


MADE IN GERMANY

Dieser Klappbodenbehälter eignet sich zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen.


- Konischer Behälter – ineinander stapelbar
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich
- Stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden







Einfahrbügel-Innenmaße: A 600/B 180/C 65 mm



Einfahrtaschen-Innenmaße: A 600/B 180/C 94 mm

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
BKB 500	0,50	1040x1200x 715	1000	126/136	...82610	953,00	...82611	953,00	...82612	1117,00	...82619	229,50
BKB 700	0,70	1040x1200x 970	1500	145/156	...82613	1027,00	...82614	1027,00	...82615	1192,00	...82619	229,50
BKB 1000	1,00	1040x1200x1270	2000	169/182	...82616	1095,00	...82617	1095,00	...82618	1287,00	...82619	229,50

(H705)

Späne-Kippbehälter, Typ SGU, mit Lochblechboden

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Dieser Kippbehälter ist speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen.

- **Geschraubtes Lochblech:** 100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- Öl- und wasserdicht
- **Oberfläche:** lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461 Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)





Ablasshahn



Lochblechboden

FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

ZUBEHÖR

Rollensatz (ohne Abb.)


Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 1350 kg

Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
...82564	222,50

(H705)





Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
SGU 30	0,30	1140x 680x 580	10/200/60	750	112/121	...82620	1116,00	...82621	1116,00	...82622	1316,00
SGU 50	0,50	1440x 780x 680	150/200/60	1000	130/140	...82623	1365,00	...82624	1365,00	...82625	1640,00
SGU 75	0,75	1440x1280x 680	495/200/60	1000	169/182	...82626	1563,00	...82627	1563,00	...82628	1911,00
SGU 100	1,00	1640x1280x 780	495/200/60	1500	220/237	...82629	1872,00	...82630	1872,00	...82631	2484,00
SGU 150	1,50	1640x1280x1090	495/200/60	1500	250/270	...82632	2103,00	...82633	2103,00	...82634	2641,00

(H705)

Späne-Kippbehälter, Typ SKM, mit Siebblecheinsatz


Bei diesem Kippbehälter ist Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.

- **Siebblech:** Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Günstiger Lastschwerpunkt
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- Öl- und wasserdicht
- Rollen und Schiebegriff
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461 Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)






Ablasshahn



Siebblecheinsatz



WISSENSWERT

Verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, auf Anfrage lieferbar.

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
SKM 30	0,30	1275x 820x 820	280/200/70	1000	115/126	...82635	1118,00	...82636	1118,00	...82637	1340,00
SKM 50	0,50	1275x1280x 820	30/200/70	1000	133/143	...82638	1431,00	...82639	1431,00	...82640	1726,00
SKM 75	0,75	1620x1180x1060	30/200/70	1250	180/198	...82641	1732,00	...82642	1732,00	...82643	2090,00

(H705)

Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET

MADE IN GERMANY


BAUER SÜDLOHN


Dieser Kastenwagen ist für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit geeignet.

- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- **Grundrahmen:** aus Profilstahl
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Federkippsicherung, Schiebegriff
- **Einfahrtaschen:** mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Bereifung:** 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461 Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden










FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Einfahrtaschen-Maße: A 465/B 170/C 55 mm

Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
SKW-ET 250	250	1115x 820x 990	680	300	77/ 83	...82644	709,50	...82645	709,50	...82646	1053,00	...82677	151,00
SKW-ET 400	400	1320x 900x1090	740	300	93/101	...82647	782,50	...82648	782,50	...82649	1160,00	...82678	172,50
SKW-ET 600	600	1395x1070x1220	830	300	141/152	...82650	967,50	...82651	967,50	...82652	1363,00	...82679	194,00
SKW-ET 1000	1000	1420x1340x1290	870	300	167/180	...82653	1172,00	...82654	1172,00	...82655	1797,00	...82680	217,50

(H705)

Späne-Kippmulde, Typ SKK/SKN

Aufgrund der geringen Bauhöhe sind diese Kippmulden besonders bei niedrigem Späneauswurf geeignet.


- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- **Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden





1 Mulde kastenförmig



2 Mulde niedrig







ZUBEHÖR

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, Ø 200x50 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 235 mm
- **Tragkraft max.:** 500 kg

Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
...82684	118,50

(H705)



Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
1	250	1115x 590x740	430	205/170/55	300	61/66	...82656	592,00	...82657	592,00	...82658	646,00	...82677	151,00
1	400	1320x 670x840	485	285/170/55	300	75/81	...82659	663,00	...82660	663,00	...82661	718,50	...82678	172,50
1	600	1390x 840x905	520	455/170/55	300	116/125	...82662	921,00	...82663	921,00	...82664	1027,00	...82679	194,00
1	800	1420x 910x975	560	525/170/55	300	127/137	...82665	982,00	...82666	982,00	...82667	1099,00	...82681	202,50
1	1000	1420x1110x975	560	725/170/55	300	140/151	...82668	1047,00	...82669	1047,00	...82670	1194,00	...82680	217,50
2	250	1375x 670x530	530	285/170/55	300	64/69	...82671	592,00	...82672	592,00	...82673	646,00	...82682	151,00
2	400	1430x 840x605	605	455/170/55	300	77/83	...82674	663,00	...82675	663,00	...82676	718,50	...82683	172,50

(H705)

Kastenwagen, Typ KW-ET

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Dieser stabile Kastenwagen ist mit einer Randverstärkung ausgestattet.

- **Grundrahmen:** aus Profilstahl, Federkippsicherung
- **Einfahrtaschen:** mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- **Bereifung:** 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Schiebegriff
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden






FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Einfahrtaschen-Maße: A 465/B 170/C 55 mm


Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schütt-kanten-höhe mm	Trag-kraft kg	Gewicht lack./ verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
KW-ET 250	250	1115x 820x 990	680	300	75/ 81	...82685	655,50	...82686	655,50	...82687	972,00	...82677	151,00
KW-ET 400	400	1320x 900x1090	740	300	91/ 98	...82688	728,00	...82689	728,00	...82690	1084,00	...82678	172,50
KW-ET 600	600	1395x1070x1220	830	300	139/150	...82691	920,50	...82692	920,50	...82693	1292,00	...82679	194,00
KW-ET 1000	1000	1420x1340x1290	870	300	164/177	...82694	1132,00	...82695	1132,00	...82696	1741,00	...82680	217,50

(H705)

Kippmulde, Typ KK/KN

Diese Kippmulden haben eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- **Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Mittels Stapler leicht versetzbar
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, und Rollen können optional bestellt werden





2 Mulde niedrig, mit Rollen (Zubehör)



1 Mulde kastenförmig

ZUBEHÖR

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, Ø 200x50 mm, (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 235 mm
- **Tragkraft max.:** 500 kg

Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
...82684	118,50

(H705)



Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schütt-kanten-höhe mm	Einfahr-taschen-Innenmaße A/B/C mm	Trag-kraft kg	Gewicht lack./ verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
1	250	1115x 590x740	430	205/170/55	300	59/ 63	...82697	541,50	...82698	541,50	...82699	597,00	...82677	151,00
1	400	1320x 670x840	485	285/170/55	300	73/ 79	...82700	614,00	...82701	614,00	...82702	668,00	...82678	172,50
1	600	1390x 840x905	520	455/170/55	300	114/123	...82703	870,00	...82704	870,00	...82705	977,00	...82679	194,00
1	800	1420x 910x975	560	525/170/55	300	125/134	...82706	932,50	...82707	932,50	...82708	1049,00	...82681	202,50
1	1000	1420x1110x975	560	725/170/55	300	138/148	...82709	997,50	...82710	997,50	...82711	1144,00	...82680	217,50
2	250	1375x 670x530	530	285/170/55	300	62/ 66	...82712	541,50	...82713	541,50	...82714	597,00	...82682	151,00
2	400	1430x 840x605	605	455/170/55	300	75/ 80	...82715	614,00	...82716	614,00	...82717	668,00	...82683	172,50

(H705)

Wussten Sie schon …?

Bestmöglicher Schutz

Schränke zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung. In Kapitel 6 finden Sie den passenden Schranktyp.



Umweltschränke finden Sie unter anderem auf Seite 6/36.



Feuerbeständiger Fassschrank finden Sie unter anderem auf Seite 6/39.





STRASSENBESEN

SEITE 6/2



KEHRSCHAUFEL

SEITE 6/5



BAUMWOLLMOPP

SEITE 6/6



KLEINGEBINDE-AUFFANGWANNEN

SEITE 6/14



STAPELREGAL, MIT AUFFANGWANNEN

SEITE 6/22



PALETTENCONTAINER

SEITE 6/28



UMWELTSCHRÄNKE

SEITE 6/34



GEFAHRSTOFFSCHRÄNKE

SEITE 6/38



ENTSORGUNGSBEHÄLTER

SEITE 6/49



GAHRSTOFFLAGER

SEITE 6/51



MESSBECHER

SEITE 6/53



ELEKTROPUMPEN

SEITE 6/55



TEILREINIGUNGSGERÄTE

SEITE 6/59



DIESELTANKANLAGE CUBE-TANK

SEITE 6/66



PUTZWOLLBEHÄLTER

SEITE 6/70



ABFALLSAMMLER

SEITE 6/74



ABFALLSÄCKE

SEITE 6/81



MÜLLEIMERBEUTEL

SEITE 6/83



MÜLLCONTAINER

SEITE 6/87

Materialkunde: Besen, Handfeger und Teerschrubber

Material	Art/Herkunft	Eigenschaften	Verwendungszweck
Arenga	kräftige, schwarze Pflanzenfaser/ Indonesien/Südostasien	nassfest, ölfest, lange Lebensdauer	Industrie-, Hof- und Saalbesen/ für grobe Böden (Steinbelag draußen)
Arenga-Elaston-Mischung	Natur-Kunstfaser-Mischung aus Arenga und PVC	sehr gute Kehreigenschaften, Arenga-Eigenschaften werden durch die verstärkende Wirkung von PVC erhöht	Südharzer Bauernbesen, Hof- und Gartenbesen
Elaston	grobe Kunstborste, verschiedene Elastizitäten und Stärken	extrem haltbar, nassfest, temperaturbeständig bis 60 °C, resistent gegen Säuren, Benzin und Öle	grober Schmutz, Straßen- und Saalbesen
Thermo-PET	mittelharte Synthetikborste	hitzebeständig	Schrubber, Wischer, Teerschrubber, Scheuer- und Spülbürsten, Alternative zu Naturfibre
Poly-Kokos®	Spezial-Kunststoffborstenmix, verschiedene Elastizitäten und Stärken/Europa	sehr gute und effektive Kehreigenschaften, nassfest, langlebig, temperaturbeständig bis 100 °C, sauber, kein Faserbruch	Industrie- und Saalbesen, Industriehandfeger
Piassava	grobe Palmfaser, Südamerika/Westafrika	elastisch, bei Trockenheit leicht spröde	Straßenbesen, für starke Verschmutzungen, zum Einschlämmen
Rosshaar	Mähnen- bzw. Schweifhaar des Pferdes/ meist Südamerika	Mähnenhaar weich, Schweifhaar kräftig (beste Qualität), leicht staubbindend, sehr elastisch, gutes Wiederaufstehvermögen	hochwertige Stubenbesen (für feine Böden), Handfeger, Saalbesen
Rosshaar-Mischung	Mischung aus Ross- und Kunsthaar (unterschiedliche Anteile)	feines Material, preiswerte Alternative	Stubenbesen, Handfeger, Saalbesen

WISSENSWERT

Power-Stick-Halter = blitzschnelle Montage aller üblichen Holzstiele bis Ø 24 mm.



Straßenbesen, Piassava

- **Einsatzgebiet:** starke Verschmutzungen, Einschlämmen
- **Art:** grobe Palmfaser
- **Herkunft:** Südamerika, Westafrika
- **Eigenschaften:** elastisch, bei Trockenheit leicht spröde
- **Für Stiel-Ø:** 28 mm
- Mit Stielloch und Konus
- Sattelholz



HART

Breite mm	Reihen	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400	6/18	1/10	...55865	8,60
500	6/20	1/10	...79153	8,65

(E722)

Straßenbesen, Elaston

- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- **Art:** grobe Kunstborste
- **Eigenschaften:** robust und hitzebeständig, hohe Elastizität
- **Für Stiel-Ø:** 28 mm
- Mit Stielloch und Konus
- Sattelholz



HART

Breite mm	Reihen	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400	6/15	1/10	...72215	4,70
400	6/18	1/10	...55880	7,00
500	6/24	1/10	...55885	8,90
600	6/28	1/10	...55890	11,55

(E722)

Industrie-Saalbesen, Arenga und Elaston (Südharzer Bauernbesen)

- Für hohe Beanspruchungen
- Mit Power-Stick-Halter
- **Art:** Natur-Kunstfaser-Mischung aus Arenga und PVC
- **Eigenschaften:** sehr gute Kehreigenschaften, Arenga-Eigenschaften werden durch die verstärkende Wirkung von PVC erhöht
- **Verwendungszweck:** Hof- und Gartenbesen
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Flachholz



MIX

Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400	1/10	...55925	10,05
500	1/10	...55930	11,60
600	1/10	...55935	13,35

(E722)

Industrie-Saalbesen, Kokos

- **Einsatzgebiet:** grober, trockener Schmutz
- **Material:** Kokos, nicht nassfest
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm



Mit Metallstielhalter



Mit Stielloch

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	300	1/10	...82718	3,94
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	...82719	4,71
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	...82720	5,75
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	...82721	6,85
mit Metallstielhalter	Flachholz	800	1/10	...82722	16,05
mit Metallstielhalter	Flachholz	1000	1/10	...82723	20,00

(E722)

Industrie-Saalbesen, Elaston


- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- **Art:** grobe Kunstborste, rot, verschiedene Elastizitäten und Stärken
- **Eigenschaften:** extrem haltbar, nassfest, temperaturbeständig bis 60 °C, resistent gegen Säuren, Benzin und Öle
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm



Mit Metall-Stielhalter



Mit Stielloch



Mit Power-Stickhalter

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
mit Stielloch	Flachholz	400	1/10	...55965	4,91
mit Stielloch	Flachholz	500	1/10	...55970	6,30
mit Stielloch	Flachholz	600	1/10	...55975	7,30
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	400	1/10	...55940	6,50

(E722)

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	500	1/10	...55945	8,05
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	600	1/10	...55950	9,25
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	...55955	13,10
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	...55960	15,45

(E722)

Industrie-Saalbesen, Arenga

- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- Besonders lange Lebensdauer
- **Art:** kräftige, schwarze Pflanzenfaser
- **Eigenschaften:** nassfest, ölfest, lange Lebensdauer
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm



Mit Stielloch



Mit Metall-Stielhalter

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	...55980	7,35
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	...55985	8,85
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	...55990	9,75
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	600	1/10	...85358 *N*	15,00
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	...55995	18,90

(E722)

Industrie-Saalbesen, Qualitätsmischung

- **Einsatzgebiet:** glatte Böden und feiner Schmutz
- **Eigenschaften:** feines Material, preiswerte Alternative
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Voll besteckt



Mit Stielloch



Mit Metall-Stielhalter

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	...56000	5,00
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	...56005	6,20
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	...56010	7,70
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	...56015	13,75
mit Metalll-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	...56020	16,65

(E722)

Industrie-Saalbesen, Naturhaar

- **Einsatzgebiet:** glatte Böden und feiner Schmutz
- Mit Metall-Stielhalter
- **Eigenschaften:** Mähnenhaar weich, Schweifhaar, kräftig (beste Qualität), leicht staubbindend, sehr elastisch
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm



Mit Metall-Stielhalter



Mit Stielloch

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	...56025	10,30
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	...85359 *N*	14,65
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	...56030	15,20
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	...56035	25,20
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	...56040	29,90

(E722)

Stubenbesen, Naturhaar

- Staubbindend
- Mit Gewinde
- Besteckung mit Bart
- **Material:** lackierter Buchenholz-Körper, Naturhaar
- **Farbe:** teak



Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
280	...79154	10,15

(E722)

Saalbesen Prestige, Elaston X-Borsten

- Borstenstellung in X-Form ermöglicht gründlicheren Kehrgang
- **Farbe:** grau-grün
- **Für Stiel-Ø:** 22-28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest



HART

Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400	1/4	...72235	8,95

(E722)

Universalbesen Prestige, Elaston mit PET-Einlage

- Außen Elaston-Borsten für groben Schmutz, innen weiche PET-Borsten für feinen Schmutz
- Metall-Kratzkante für hartnäckige Verschmutzungen
- **Material:** Elaston/PET
- **Farbe:** grün-grau
- **Für Stiel-Ø:** 22-28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest



HART

Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400	1/6	...72240	13,65

(E722)

Kratzbesen Prestige, Elaston

- Besonders robust
- Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, z. B. auf Terrassenplatten oder Steinböden
- **Material:** Elaston mit Stahldrahteinlage
- **Farbe:** grün-grau
- **Für Stiel-Ø:** 22–28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest



EXTRA STARK

Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
290	1/10	...72245	10,55

(E722)

Wasserschieber, mit Borstenleiste

- Zwei Geräte in einem – Wechsel von Abziehen zu Schrubben im Handumdrehen
- Borstenleiste lässt sich unter fließendem Wasser reinigen
- Keine Rostbildung, da ohne Stanzdraht
- **Material:** PP-Borstenleiste/Abzieher mit Moosgummi-Doppelstreifen
- **Farbe:** schwarz-naturweiß
- Mit Gewinde
- Nassfest



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
430	1/6	...72260	9,45

(E722)

Besenstiel

- Mit Rundkopf
- Sauber geschliffen
- **Material:** Holz
- **Stiel-Ø:** 24 mm



Länge mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1200	10	...56080	2,72
1400	10	...56085 z	3,68

(E722)

Gerätestiel

- Mit Rundkopf und Konus
- Sauber geschliffen
- **Material:** Holz
- **Stiel-Ø:** 28 mm



Länge mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1400	25	...56090 z	5,45
1500	25	...56095 z	5,50

(E722)

Stielhalter, aus Metall

- Für Besen und Schrubber
- Mit zwei Flügelschrauben
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** verzinkt



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
für Ø 24 mm	1/10	...56110	1,75

(E722)

Industrie-Handfeger, Arenga

- Für grobe Böden und Steinbelag (draußen)
- **Art:** kräftige, schwarze Pflanzenfaser
- **Eigenschaften:** nassfest, ölfest, lange Lebensdauer
- **Farbe:** schwarz
- Unlackierter Holzkörper



Grifflänge mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
280	1/20	...56055	3,11
430	1/20	...85360 *N*	4,46

(E722)

Industrie-Handfeger Kokos

- Für groben Schmutz
- **Material:** Kokos, nicht nassfest
- **Farbe:** natur
- Unlackierter Holzkörper



Grifflänge mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
280	1/50	...82724	1,66
430	1/20	...82725	3,09

(E722)

Handfeger, Naturhaar

- Staubbindend
- Besteckung mit Bart
- **Material:** lackierter Buchenholz-Körper, Naturhaar
- **Farbe:** teak



Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	€
300	...79155	4,94

(E722)

Industrie-Handfeger Prestige, Elaston mit PET-Einlage

- Außen Elaston-Borsten für groben Schmutz, innen weiche PET-Borsten für feinen Schmutz
- Mit Kurz- oder Langstiel
- **Material:** Elaston mit PET-Einlage
- **Farbe:** grün-grau
- Flachholz
- Nassfest





Länge mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
290	1/10	...72250	2,71
430	1/10	...72255	3,45

(E722)

Handfegerset 2

NEU

Dieses Set besteht aus 1 Industrie-Handfeger Arenga für grobe Böden und Steinbelag im Außenbereich und 1 Metall-Kehrblech.

Ausführung:
- **Handfeger:** mit Arenga, nassfest, unlackiertem Holzkörper, Grifflänge 450 mm
- **Metall-Kehrschaufel:** aus feuerverzinktem Metall mit Holzgriff, Breite 220 mm





Bestell-Nr. 43670...	€
...85362	49,90

(E722)

Handfegerset 1

NEU

Dieses Set besteht aus 1 Handfeger für groben Schmutz und 1 Metall-Kehrblech.

Ausführung:
- **Handfeger:** mit Poly-Kokos®, unlackiertem Holzkörper, Grifflänge 450 mm
- **Metall-Kehrschaufel:** weiß pulverbeschichtet, Breite 240 mm, mit Düllgriff





Bestell-Nr. 43670...	€
...85361	41,50

(E722)

Kehrschaufel

- Mit Gummilippe
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- Farbig sortiert



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
240	1/10	...56065	5,25

(E722)

Kohleschaufel

- Sehr robust
- Mit lackiertem Holzgriff
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** lackiert
- **Farbe:** schwarz



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
115	1/10	...56060	3,78

(E722)

Teerschrubber (Bitumenbürste)

- Nassfest und voll besteckt
- **Material:** Flachholz
- **Farbe:** natur
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Reihen: 7/17



a) mit Stielloch



b) mit 2 Flügelschrauben

Hitzebeständig

Typ	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
a	230	1/4	...56100	8,65
b	230	1/30	...79156	8,40

(E722)

Kehrschaufel

- Sehr stabil
- Mit Holzgriff
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** feuerverzinkt oder schwarz lackiert
- **Schaufellänge:** ca. 440 mm



Typ a

Typ b

Typ	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
a	220	1/10	...72220	4,73
b	220	1/10	...72225	3,95

(E722)

Kehrschaufel

- Mit Düllgriff und Gummilippe
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** weiß



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
220	1/10	...56075	4,37

(E722)

Kehrschaufel

- Aus Edelstahl, rostfrei
- Mit Gummilippe



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
240	1/10	...56070	11,35

(E722)

Stand-Kehrschaufel und Besen mit Stiel

Dank der langen Stiele braucht man sich bei diesem Besen und der Kehrschaufel nicht mehr zu bücken.



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Kehrschaufel	...79462	22,70
Besen mit Stiel	...79463	9,85

(E721)

Chromstiel, mit Bohrung, 2-teilig

Dieser Stiel eignet sich zur Aufnahme verschiedener Reinigungswerkzeuge.

- Mit Kunststoffgriff
- **Ø:** 22 mm
- **Länge:** 1400 mm

Bestell-Nr. 43670...	€
...79485	11,70

(E721)

Baumwollmopp

Dieser Mopp ist aus getufteter Baumwolle und deshalb besonders haltbar.

- Innen Schlingen – außen Fransen
- **Befestigung:** mit Laschen und Taschen
- **Waschbar:** bis 90 Grad
- **Material:** 70 % Baumwolle, 30 % Polyester



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400x140 mm	...79478	7,10
500x170 mm	...79477	7,45

(E721)

Klapphalter für Mopp mit Taschen

Dieser Halter mit praktischem Klappmechanismus ist für Mopps mit Aufnahmetaschen geeignet.

- **Material:** Kunststoff, glasfaserverstärkt



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
400x110 mm	...85364 *N*	30,90
500x130 mm	...79474	37,60

(E721)

ABS-Kunststoff-Warnschild

Dieses Warnschild ist UV- und hitzebeständig.



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Deutsch: Achtung Rutschgefahr	...79471	24,20

(E721)

Fransenmopphalter

- **Material:** Kunststoff

NEU



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
grau	...85363	5,65

(E722)

Fransenmopp

Fransenmopp mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.




- **Waschbar:** bis 50 Grad
- **Material:** Einfassband Polyester, Mopp Baumwolle

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400 g	...79473	7,00

(E721)

Mikrofasermopp

Dank seines abrasiven Streifeneinsatzes eignet sich dieser Mopp auch für hartnäckige Verunreinigungen.



- **Befestigung:** mit Laschen und Taschen
- **Waschbar:** bis 60 Grad
- **Material:** 80 % Polyester, 20 % Polyamid

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400 mm	...79480	17,50
500 mm	...79479	18,60

(E721)

Klapphalter für Mopp mit Laschen

Der Klapphalter ist mit einem Quicksystem für eine schnelle Befestigung des Mopps ausgestattet.

- **Material:** Kunststoff, glasfaserverstärkt



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
400x110 mm	...79476	39,60
500x130 mm	...79475	41,00

(E721)

Wischset

Dieses Wischset hat einen Magnetklapphalter mit patentierter Aufrechtfunktion.

Lieferumfang:
- Alu-Teleskopstiel
- Mikrofasermopp Premium





Starker Magnetverschluss mit 5 kg Schließkraft und automatischer Verriegelung.



Schnellverschluß zur einfachen Höhenverstellung.



Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
400	...72490	49,80
500	...72495	55,80

(E721)

Mikrofasermopp Premium

Dieser Mikrofasermopp bietet eine sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme. Er eignet sich für Böden mit Fugen.

- **Material:** Mikrofaser mit hoher Dichte
- **Mit Borstenleiste:** für das Lösen von anhaftenden Verkrustungen
- **Verpackungseinheit:** 5 Stück



Breite mm	Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400	weiß-blau	5	...72500	5,30
500	weiß-blau	5	...72505	5,70

(E721)

Wischmopp classic

Die gleichmäßige Verteilung der Schlingen in der Innenfläche und die dicht angeordneten Seitenfransen sorgen bei diesem Wischmopp für eine gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme.

- **Material:** Baumwolle
- **Verpackungseinheit:** 10 Stück



Breite mm	Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400	weiß	10	...72510	5,80
500	weiß	10	...72515	6,30

(E721)

Warnschild „Achtung Rutschgefahr!“

Dieses Warnschild ist robust und zusammenklappbar.

- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** signalgelb
- **Aufdruck:** Achtung Rutschgefahr!
- **Maße:** Höhe 620 mm
- **Breite oben/unten:** 210/320 mm



Bestell-Nr. 43670...	€
...82726	9,20

(G721)

Einfachfahreimer Chrom

Dieser Einfachfahreimer ist mit einer Doppelbacken-Mopp-Presse ausgestattet. Er ist verchromt und mit Schubbügel und integriertem Ablagekorb ausgerüstet.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** blau
- **Füllvolumen:** 1x 27 l
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
410x500x980	...72530	103,00

(G721)

Doppelfahreimer Chrom

Dieser Doppelfahreimer verfügt über einen verchromten Metallrahmen und ist sehr robust.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** grau-blau/grau-rot
- **Füllvolumen:** 2x 27 l
- Mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
450x930x820	...72535	133,00

(G721)

Doppelfahreimer Chrom pro

Dieser Doppelfahreimer verfügt über einen verchromten Metallrahmen und ist sehr robust. Zusätzlich ist er mit einem Schubbügel mit Müllsackhalterung und Ablagekorb ausgestattet.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** grau-blau/grau-rot
- **Füllvolumen:** 2x 17 l
- Mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
390x930x980	...72540	148,50

(G721)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Nasswisch-Reinigungsgerät für den professionellen Einsatz

Diese Reinigungswagen verfügen über eine einhängbare, strapazierfähige Profi-Mopp-Presse.

- Leichtgängige Lenkrollen mit nicht radierender Vollgummibereifung, inklusive Stoßfänger
- **Gestell:** Stahlrohr, verchromt
- **Presse/Eimer:** aus Kunststoff

ZUBEHÖR



Umfangreiches Zubehör wie Klapphalter, Wischmopps u. v. m. finden Sie auf Seite 6/6.

Einfachfahreimer, verchromt

- **Füllvolumen:** 25 l
- **Gewicht:** 7,5 kg



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1x 25 l	410x480x850	...79481	159,00

(G721)

Doppelfahreimer, verchromt

- **Füllvolumen:** 2x 15/2x 25 l
- **Gewicht:** 10,5 kg



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2x 15 l	410x820x890	...79482	189,50
2x 25 l	410x820x890	...79483	189,50

(G721)

Einfachfahreimer Poly

- **Füllvolumen:** 25 l
- **Gewicht:** 4,5 kg



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1x 25 l	540x370x810	...79487	119,50

(G721)

Reinigungswagen

- Ablageschale mit 2x 6-l-Eimern
- Halterahmen für 120-l-Müllsack
- Treppengängig durch 2 größere Bockrollen Ø 185 mm
- **Füllvolumen:** 15 l + 2x 6 l
- **Gewicht:** 17 kg

Hinweis: Deckel auf Anfrage lieferbar.



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1x 15 l, 2x 6 l	750x460x1220	...79486	354,00

(G721)

Abfallsammler

Dieser Abfallsammler ist zusätzlich mit Besenhalter, Utensilienkorb und kleiner Kunststoffschale ausgestattet.



- **Fahrgestell:** verchromt
- **Halterahmen:** für 120-l-Müllsack und Auffangschale
- **Gewicht:** 11 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
530x850x1050	...79158 z	255,00

(G721)

Abfallsammler

Dieser Abfallsammler kann mit Müllsäcken mit einem Volumen von 120 l ausgerüstet werden.



- **Gestell:** verchromtes Rohr, Ø 22 mm, zusammenklappbar
- **Halterahmen:** rund, mit Gummiband
- **Lenkrollen:** Ø 80 mm
- **Gewicht:** 6,0 kg
- Deckel und Papierrollenhalter optional

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
580x560x1020	...79157	124,00

(G721)

ZUBEHÖR

Deckel für Abfallsammler

- Farbe: rot
- Deckeldurchmesser: 420 mm





für Modell:	Bestell-Nr. 43670...	€
Abfallsammler 580x560x1020 mm	...79484	31,30

(G721)

ZUBEHÖR

Papierrollenhalter

- **Oberfläche:** verchromt



Bestell-Nr. 43670...	€
...79159	64,90

(G721)

Müllsack, 120 l

- 10 Rollen à 10 Beutel/Karton



Füllvolumen l	Stärke ca. µm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
120	100	blau	...72545	8,35

(E722)

Eimer, verzinkt

- Mit Holzgriff



Inhalt ca. l	Materialstärke mm	Bestell-Nr. 43670...	€
12	ca. 0,35	...72550	7,50
12	ca. 0,45	...72555	11,55

(G721)

WISSENSWERT

Reinigungswagen (HACCP-geeignet)

- HACCP „Hazard Analysis and Critical Control Points" ist eine am 1. Januar 2006 in Kraft getretene EU-Verordnung, die sich mit der Hygiene in sensiblen Bereichen, z. B. Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kantinen etc., befasst
- Das HACCP-Konzept ist Pflicht für jeden, der Lebensmittel behandelt oder in Verkehr bringt
- Arbeitshilfsmittel müssen leicht zu reinigen sein und dürfen keine Möglichkeiten zur Schmutzansammlung bieten

Reinigungswagen

Diese Reinigungswagen mit Schiebebügel verfügen über Eimer mit Kunststoff-Mopp-Presse.

- **Füllvolumen:** 2x 15 l / 2x 25 l
- **Gewicht:** 9,5 kg



Ausführung l	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2x 15	690x420x900	...82727	169,50
2x 25	690x420x900	...82728	169,50

(G721)

Dieser Reinigungswagen ist mit Eimer und Mopp-Presse sowie 1 Schalen mit 2x 4-l-Eimern ausgerüstet.

- Halterahmen für Müllsack*
- **Füllvolumen:** 2x 15 l + 2x 4 l



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2x 15 l, 2x 4 l	970x680x1110	...79162 z	413,00

(G721)

* Müllsack siehe Zubehör.

Wachskehrspäne

- **Anwendungsbereiche:** für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton, Holz. Durch Nachpolieren entsteht Glanz
- Staubbindend und reinigend
- Mit Lösungsmitteln und hochwertigen Wachsen
- **Farbe:** blau
- **Verbrauch:** ca. 50-100 g/m², je nach Verschmutzungsgrad



Inhalt	Bestell-Nr. 43670...	€
25-kg-Sack	...79326	36,70

(F723)

Ölkehrspäne

- **Anwendungsbereiche:** für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Holz, Stein, Beton
- Staubbindend und reinigungsintensiv
- Mit hochwertigen, säurefreien, Ölen, die nicht verharzen und daher den Boden nicht verschmieren
- **Farbe:** grün
- **Verbrauch:** ca. 50-100 g/m², je nach Verschmutzungsgrad



Inhalt	Bestell-Nr. 43670...	€
25-kg-Sack	...79327	38,80

(F723)

Neutralkehrspäne

- **Anwendungsbereiche:** für Industrieböden aus Stein, Beton, Holz etc.
- Staubbindend und reinigend
- Mit hohem WAS-Anteil
- Geeignet für alle nicht gebohnerten Fußböden, speziell für Räume und Hallen, in denen keine Lösungsmittel erlaubt sind (wie EX-Räume und Hallen)
- **Verbrauch:** ca. 50 g bis 100 g/m² – je nach Verschmutzungsgrad, Karton à 25 kg – ca. 250 bis 500 m²

Hinweis: Nur Kehrbesen mit mittelharter Beborstung verwenden, z. B. Arenga, Kokos, Elaston, Bahia etc.



Inhalt	Bestell-Nr. 43670...	€
25-kg-Karton	...79328	38,80

(F723)

Flächendesinfektion Eilfix

NEU

Dieses anwendungsfertige Desinfektionsmittel ist parfüm- und aldehydfrei.

- **Anwendungsbereiche:** Flächendesinfektionsmittel, mit breitem mikrobiozidem Wirkungsspektrum
- Begrenzt viruzid gem. EN 14476 – 30 Min. (HBV,HCV, HIV, H5N1, H1N1)
- Bakterizid gem. EN 13697 – 5 Min.
- Levurozid gem. EN 13697 – 15 Min.
- Konsistenz: flüssig
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: 9–9,5
- Dichte: 1,043 g/cm³



Inhalt l	Bestell-Nr. 43670...	€
10	...85365	71,40

(E722)

Wischtuch, doppelseitig

NEU

Dieses doppelseitige Industrie-Wischtuch verfügt über eine Microperlen-Seite, um die Verschmutzung zu bewegen und eine sanfte Seite, um bis aufs Letzte alles wegzuwischen.

- **Anwendungsbereiche:** für Oberflächen, Werkzeuge, Hände
- Entspricht der Kosmetikrichtlinie EC 1223/2009



Inhalt Stück	Bestell-Nr. 43670...	€
80	...85366	22,40

(E722)

Wischtuch für Glas und Kunststoff

NEU

- **Anwendungsbereiche:** für Glas, Kunststoff, Keramik



Inhalt Stück	Bestell-Nr. 43670...	€
80	...85367	20,40

(E722)

Wischtuch, antibakteriell

NEU

- **Anwendungsbereich:** für den Lebensmittelbereich
- Antibakteriell
- Geprüft nach EN1276, EN1650, EN13697



Inhalt Stück	Gebinde	Bestell-Nr. 43670...	€
250	Dose	...85368	18,35

(E722)

Lagerung von Gefahrstoffen

In Arbeitsräumen

Bei der Lagerung von Gefahrstoffen ist ein großer Anteil in die Kategorie entzündbar eingestuft. In Vorschriften und Regelwerken wie der Europäischen Norm (EN) 14470-1 und den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (z. B. TRGS 510) werden unter anderem Maßnahmen zu Brand- und Explosionsschutz beschrieben.

WICHTIG: Entzündbare Flüssigkeiten (H 224 bis 226) dürfen in Arbeitsräumen grundsätzlich nur dann gelagert werden, wenn die Lagerung brandgeschützt erfolgt. Dies geschieht üblicherweise in Sicherheitsschränken, die nach der DIN EN 14470-1 auf ihre Feuerwiderstandsfähigkeit typgeprüft sind.

Definition Lagerung
Lagern ist das Aufbewahren von Gefahrstoffen zur späteren Verwendung sowie zur Abgabe an andere. Es schließt die Bereitstellung zur Beförderung oder zur Entladung ein, wenn diese nicht binnen 24 Stunden nach ihrem Beginn oder am darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist dieser Werktag ein Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages.

Lagerorte und -räume
Gefahrstoffe dürfen grundsätzlich nicht an solchen Orten gelagert werden, an denen dies zu einer Gefährdung der Beschäftigten oder anderer Personen führen kann. Solche Orte sind insbesondere Verkehrswege. Zu Verkehrswegen zählen unter anderem Treppenräume, Flure, Flucht- und Rettungswege, Durchgänge, Durchfahrten und enge Höfe.

Gefahrstoffe dürfen in Arbeitsräumen nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Sie hat in besonderen Einrichtungen zu erfolgen (z. B. Sicherheitsschränke Typ 90 nach EN 14470-1), falls dies gemäß Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist – vgl. TRGS 510 (4.2) Allgemeine Schutzmaßnahmen für die Lagerung von Gefahrstoffen.

Lüftung
Sicherheitsschränke sollten grundsätzlich mit einer technischen Entlüftung ausgestattet sein.

Zusammenlagerung von Gefahrstoffen/Lagermengen
In der Praxis kann eine Vielzahl unterschiedlicher Gefahrstoffe in Gefahrstoffschränken gelagert werden. Große Mengen werden aufgrund der begrenzten Lagerkapazitäten der Sicherheitsschränke eher selten erreicht. Bei jeder Einlagerung muss geprüft werden, ob durch die Stoffe unkontrollierte Reaktionen möglich sind. Um dies schnell zu überprüfen, empfiehlt es sich, ein Gefahrstoffverzeichnis pro Gefahrstoffschrank anzulegen. Typ 90 Sicherheitsschränke bieten auch die Möglichkeit der brandgeschützten Lagerung von Spraydosen oder Druckgaskartuschen in Arbeitsräumen.

Typ 90 Sicherheitsschränke – die Vorteile liegen auf der Hand
- Erfüllung elementarer Anforderungen des Brand- und Explosionsschutzes
- Rechtssicherheit – zur Aufstellung sind keine baulichen Maßnahmen erforderlich, und eine baurechtliche Genehmigung muss ebenfalls nicht eingeholt werden
- Flexibilität der Lagerorte – der Sicherheitsschrank kann leicht an neue Standorte versetzt werden, wenn es die betrieblichen Abläufe erfordern
- Effizienz – die kurzen Wege zwischen Arbeitsplatz und Sicherheitsschrank im Arbeitsbereich erleichtern die organisatorische Einhaltung der Tagesbedarf-Grenze am Arbeitsplatz (z. B. Wegräumen nach Arbeitsende), Lagerräume können einer effizienteren Nutzung zugeführt werden
- Zentral, übersichtlich, sicher – schnelle, effiziente Einlagerung der Gefahrstoffe nach Arbeitsende in den Sicherheitsschrank, Minimierung der ungeschützten Lagerung von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz

WISSENSWERT

Begriffe und Abkürzungen

ADR/RID	**Vorschriften zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf Straße und Schiene**
BetrSichV	**Betriebssicherheitsverordnung**
DIBt	**Deutsches Institut für Bautechnik**
GGVSEB	**Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, mit Eisenbahn und per Binnenschifffahrt**
GHS	**Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Weltweit einheitliches System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Stoffen und Gemischen)**
IBC/KTC	**Intermediate Bulk-Container/Kubischer Tank-Container, international zugelassenes Großpackmittel für flüssige Gefahrgüter**
StawaR	**Stahlwannen-Richtlinie bis 1000 Liter**
TRGS	**Technische Regel für Gefahrstoffe**
TRBS	**Technische Regel für Betriebssicherheit**
ÜHP	**Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach Prüfung des Produkts durch ein anerkanntes Institut**
WHG	**Wasserhaushaltsgesetz**



Gefahrstoffsymbole für entzündbare Flüssigkeiten NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)

Einstufung	Gefahrensymbol	Kriterien	H-Satz	Gefahrenkategorie
extrem entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 224	GHS-Kategorie 1
leicht entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 225	GHS-Kategorie 2
entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 60 °C	H 226	GHS-Kategorie 3

Lagerung von Gefahrstoffen

In Wannensystemen

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
bildet den Hauptteil des deutschen Wasserrechts und enthält Bestimmungen über den Schutz und die Nutzung von Oberflächengewässern und des Grundwassers.

In den Paragraphen 62 und 63 des Wasserhaushaltsgesetzes sind die Anforderungen an den Umgang mit gewässergefährdenden Stoffen detailliert beschrieben.

Generell gilt, dass Behälter mit entzündbaren und/oder gewässergefährdenden Flüssigkeiten in bzw. auf geeigneten Auffangwannen zu lagern sind, sodass einem Auslaufen von Flüssigkeit in ausreichender Art und Weise vorgebeugt wird. Als gewässergefährdend gelten feste, flüssige und gasförmige Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in einem erheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen (WHG § 62 Abs. 3).

Wenn keine Einstufung vorliegt, ist eine Selbsteinstufung durch den Betreiber erforderlich.

Aufstellung und Lagerung
Behälter, in denen entzündbare oder nicht brennbare gewässergefährdende Flüssigkeiten gelagert werden, müssen durch geeignete Auffangwannen gegen Auslaufen gesichert sein (Schutz des Grundwassers). Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters (jedoch mind. 10 % der eingelagerten Menge) aufnehmen können.

Beispiel:
- Auffangwanne zur Lagerung von 2 Fässern à 200 Liter
- 10 % = 40 Liter
- Größtes Gebinde = 200 Liter
- Notwendiges Auffangvolumen der Auffangwanne = 200 Liter

Achtung: Bei Lagerung in Wasserschutzgebieten (soweit zugelassen) muss die gesamte Lagermenge zurückgehalten werden können.

Beständigkeit
Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe der Auffangwanne sowie ihre Verträglichkeit mit den eingelagerten Stoffen müssen nachweislich gegeben sein. Falls aus Beständigkeitslisten keine Vorgaben zu entnehmen sind, kann der Werkstoff der Auffangwanne dem Werkstoff der Lagerbehälter entsprechen.

Auffangwannen
- **Stahl** – einsetzbar für entzündbare (Wannenhöhe 500 mm) und gewässergefährdende Flüssigkeiten
- **Polyethylen** – einsetzbar für gewässergefährdende Flüssigkeiten sowie Säuren und Laugen; nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten verwendbar

Zusammenlagerung
Bei der Zusammenlagerung in/auf Auffangwannen ist neben den Zusammenlagerungsverboten zusätzlich zu beachten, dass keine Stoffe über einer Wanne gelagert werden, die beim „Zusammentreffen" miteinander reagieren können. Zu beachten ist hierbei nicht nur die Beständigkeit, sondern besonders bei den Auffangwannen aus Polyethylen müssen auch mögliche exotherme Reaktionen berücksichtigt werden. Bei der dort entstehenden Hitze wird die Statik der Auffangwanne zerstört.

Zulassungen
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) des Herstellers. Die Übereinstimmungserklärung muss der StawaR entsprechen. Für Auffangwannen aus nicht metallischen Werkstoffen und für Stahlwannen, die von der StawaR abweichen, muss vom DIBt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt werden.

WISSENSWERT

AUS DEM ARBEITSSCHUTZGESETZ (ArbSchG)

§ 3: „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzgesetzes (…) zu treffen." „Weiterhin hat der Arbeitgeber (…) die erforderlichen Mittel bereitzustellen."

§ 13: „Die Verantwortlichen für die Erfüllung der Pflichten sind neben dem Arbeitgeber von ihm schriftlich beauftragte Personen."

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1
DIBt, Berlin

Gefahrstoffsymbole für entzündbare Flüssigkeiten
NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)

Einstufung	Gefahrensymbol	Kriterien	H-Satz	Gefahrenkategorie
extrem entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 224	GHS-Kategorie 1
leicht entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 225	GHS-Kategorie 2
entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 60 °C	H 226	GHS-Kategorie 3

Gefahrstoffsymbole für gewässergefährdende Flüssigkeiten
NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)

Einstufung	Gefahrensymbol	H-Satz	Gefahrenkategorie
akut wassergefährdend		H 400	GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefährdend		H 410	GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefährdend		H 411	GHS-Kategorie 2
chronisch wassergefährdend		H 412	GHS-Kategorie 3
chronisch wassergefährdend		H 413	GHS-Kategorie 4



Eignung von Werkstoffen für Auffangwannen im Vergleich

Lagermedien	Altöl bekannter Herkunft	Heizöl und Dieselöl	Benzin, Nitro (hochentzündlich, leicht entzündlich)*	Laugen bis pH 8	Laugen über pH 8	Säuren bis 10%ig Salzlösungen pH 6–8	Fixierbäder Säuren bis 20%ig Batteriesäure 37%ig	Karbonsäuren über 10%ig (außer Ameisensäure)
Werkstoffe für Auffangwannen	(brennbar, Flammpunkt > 55 °C)	(brennbar, Flammpunkt > 55 °C)						
GFK = Standard	X	X	–	X	–	X	X	–
Stahl lackiert oder verzinkt	X	X	X	X	–	–	–	–
PE = Polyethylen	–	–	–	X	X	X	X	–

X = zugelassen und beständig.– = nicht zugelassen/nicht beständig.* Besondere Anforderungen an den Lagerraum sind zu beachten (Brandschutz, Ex-Schutz). Im Bedarfsfall bitte Beständigkeiten anfragen.

Kleingebinde-Auffangwanne

Diese Auffangwanne wird speziell für die Lagerung von Kleingebinden verwendet.

- **Auffangvolumen:** 20 bis 60 Liter
- **Material:** Stahlblech, verzinkt, Stärke 3 mm
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
- **Wahlweise:** Lochblechrost, verzinkt




MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration! — BAUER SÜDLOHN





Kleingebindewanne mit Lochblechrost (Zubehör)



Kleingebindewanne mit Lochblechrost (Zubehör)

Auffangvolumen l	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Auffangwanne Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Lochblechrost Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
20	940x370x60	150	12	...79163	127,00	...79168	55,90
25	940x470x60	150	14	...79164	137,00	...79169	59,80
30	1000x600x70	150	19	...79165	146,00	...79170	77,80
40	1390x600x60	150	25	...79166	166,50	...79171	87,30
60	1850x600x60	150	33	...79167	237,00	...79172	102,00

(H705)

Kleingebindewanne für Paletten

Diese Kleingebindewannen haben ein Auffangvolumen von 20 bis 60 Litern. Sie dienen der Lagerung auf Euro- und Chemiepaletten. Die Wannen sind aus 3 mm verzinktem Stahlblech — wahlweise mit oder ohne Lochblechrost.

- **Robuste Lagereinheit**
- **Geprüft und sicher:** zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR)

Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar.



Abb. zeigt Wannen mit und ohne Lochblechrost (Zubehör).



MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

WISSENSWERT

Wannen sind kombinierbar und passen genau auf Euro- und Chemiepaletten.

Auffangvolumen l	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Wanne ohne Lochblechrost Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Lochblechrost Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
20	600x400x120	50	11	...79173	139,50	...79177	65,40
40	800x600x120	100	19	...79174	201,00	...79178	95,00
60	1200x800x100	200	32	...79175	264,00	...79179	111,00
60	1200x600x120	200	27	...79176	233,50	...79180	103,50

(H705)

Kanister-Abfüllhilfe

Diese Abfüllhilfen ermöglichen leichtes, kraftsparendes Abfüllen von Kanistern von 5 bis 60 Litern.

- **Material:** Stahlblech
- **Einsatz:** Stand- oder Wandmontage (für Wandmontage vorbereitet)
- **Oberfläche:** verzinkt



Kanister-Abfüllhilfe mit Kleingebindewanne



Kanister-Abfüllhilfe, wandmontiert

für Kanister l	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
5	360x270x520	5	...79184	119,50
20/25	520x375x785	6	...79185	134,00
50/60	520x470x825	9	...79186	169,50

(H705)

Auffangwanne

Diese Auffangwannen sind für die Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter geeignet. Sie bestehen aus 3 mm verzinktem Stahlblech – wahlweise mit oder ohne Gitterrost.

- **Geprüft und sicher:** zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
- **Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt,** weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt

StawaR Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

FARBVIELFALT

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005



Ausführung	max. Anzahl Fässer (60-l-Fässer)	Auffangvolumen l	Maße LxBxH mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
mit Gitterrost	2	61	800x500x290	34/37	...79187	277,50	...79193	294,50
ohne Gitterrost	–	65	800x500x290	28/30	...79188	234,50	...79194	249,00
mit Gitterrost	4	61	900x800x220	46/49	...79189	286,00	...79195	307,00
ohne Gitterrost	–	68	900x800x220	34/36	...79190	256,50	...79196	276,00
mit Gitterrost	6	74	1300x800x205	58/62	...79191	320,00	...79197	346,00
ohne Gitterrost	–	84	1300x800x205	41/44	...79192	275,00	...79198	302,00

(H705)

Auffangwanne, fahrbar

Diese Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech und verzinktem Gitterrost haben eine Tragfähigkeit von 1000 kg/m². Das Fahrgestellt ist sehr stabil. Es verfügt über 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm.

- **Fahrbare Lagereinheit mit Schiebegriff**

2 Ausführungen:
- 1 Zur stehenden Lagerung von 2 Fässern à 60 Liter
- 2 Zur liegenden Lagerung von 1 Fass à 60 Liter, mit verzinkter Fassauflage (zerlegte Anlieferung)

- **Maße LxBxH inkl. Schiebegriff:** 940x500x1075 mm
- **Wannenmaß LxBxH (ohne Schiebegriff):** 800x500x415 mm
- **Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt,** weitere RAL-Farbtöne lieferbar

StawaR Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



1



2

Abb.	max. Anzahl 60-l-Fässer	Auffangvolumen l	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
1	2	61	39/42	...79199	436,50	...79201	458,50
2	1	61	49/52	...79200	568,50	...79202	593,00

(H705)

Auffangwanne, Stahl

Die kompakten Auffangwannen sind für die vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet.

- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- 100 mm Bodenfreiheit zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Wannen PE-Einsätze lieferbar
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

MADE IN GERMANY – Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin


LaCont Umwelttechnik


Typ CW 1


Typ CW 2


Typ CW 8


Typ CW 3


Typ CW 4


Typ CW 4L

		Typ	CW 1	CW 2	CW 3	CW 4	CW 4L	CW 8
		Kapazität 200-l-Fass	1	2	3	4	4	8
		Auffangvolumen	210 l	210 l	210 l	210 l	210 l	210 l
		Maße BxTxH	810x820x450 mm	1250x820x340 mm	1850x820x270 mm	1325x1320x250 mm	2420x820x240 mm	2420x1220x210 mm
		Traglast	250 kg	500 kg	750 kg	1000 kg	1000 kg	1600 kg
		Gewicht	60 kg	73 kg	95 kg	110 kg	117 kg	150 kg
lackiert	Bestell-Nr.	43670...	...82729	...82731	...82733	...82735	...82737	...82739
		€	329,00	322,00	503,00	384,50	595,50	850,00
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	43670...	...82730	...82732	...82734	...82736	...82738	...82740
		€	348,50	340,00	538,50	446,50	657,00	915,00
passender PE-Einsatz	Bestell-Nr.	43670...	...82741	...82742	...82743	...82744	...82745	...82746
		€	256,50	271,50	350,00	396,00	468,50	551,50

(H718)

Paletten-Wanne, Stahl

Vielseitig kombinierbare Auffangwannen, zur Aufstellung auf Euro- oder Chemiepaletten geeignet.

- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Wahlweise mit oder ohne Gitterrostauflage
- In Kombination mit einem Fassbock auch zur liegenden Fasslagerung geeignet
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.

Typ EW 2 mit Gitterrostauflage





Typ EW 2 ohne Gitterrostauflage


		Typ	EW 2 für Europaletten	EW 2 für Europaletten	EW 4 für Chemiepaletten	EW 4 für Chemiepaletten
		Ausführung	ohne Gittterrostauflage	mit Gittterrostauflage	ohne Gittterrostauflage	mit Gittterrostauflage
		Kapazität 200-l-Fass	2	2	4	4
		Auffangvolumen	210 l	210 l	210 l	210 l
		Maße BxTxH	1250x820x240 mm	1250x820x240 mm	1220x1220x210 mm	1220x1220x210 mm
lackiert	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...82747**	**...82749**	**...82751**	**...82753**
		€	**277,50**	**309,50**	**370,50**	**457,00**
feuerverzinkt	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...82748**	**...82750**	**...82752**	**...82754**
		€	**299,50**	**345,50**	**410,00**	**498,50**

(H718)


Fassbock

Fassbock mit festen Auflagen oder Rollenauflagen, für 60- und 200-Liter-Fässer. Geeignet für Auffangwannen, Wasserschutzpaletten, Gefahrstoffstationen, Bodenelemente, Fasswagen.


- Stahl, feuerverzinkt
- Fassauflage nach vorne geneigt, zur einfachen Fassentleerung



Typ FB 1, Lieferung ohne Deko



Typ FB 2, Lieferung ohne Deko



Typ FB 3, Lieferung ohne Deko

		Typ	FB 1	FB 2	FB 3
		Kapazität	1x 200-l-Fass	2x 200-l-Fass	3x 60-l-Fass
		Maße BxTxH	600x650x415 mm	1230x650x415 mm	1230x650x415 mm
feuerverzinkt	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...82755**	**...82757**	**...82759**
		€	**125,50**	**156,00**	**156,00**
feuerverzinkt inkl. Rollenauflage	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...82756**	**...82758**	**...82760**
		€	**229,00**	**362,50**	**466,00**

(H718)

Wussten Sie schon …?

fetra® Transportgeräte

Unverzichtbar

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialen, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages. Hier gibt es die passenden Transportmittel.



Magazinwagen finden Sie auf Seite 1/14.



Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 1/23.



Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 1/15.



Fasskarren für Kunststoff-Fässer 120–220 l finden Sie auf Seite 1/12.

Fasswagen

Die stabilen Fasswagen mit Auffangwanne sind zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet. Sie sind mit Schubstange sowie 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Wannen PE-Einsätze lieferbar
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | Bauregelliste A, Teil 1 – Ü – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH



Typ WSP-2OS/W60



Typ WSP-1OS/W mit optionalem Zurrgurt



Typ WSP2OS/W



Typ WSP2OS/W mit optionalem Fassbock

		Typ	WSP-2OS/W60	WSP-1OS/W	WSP-2OS/W
		Maße LxBxH	820x500x345 mm	800x860x525 mm	800x1400x405 mm
		Kapazität Fässer stehend	2x60	1x200	2x200
		Auffangvolumen	60 l	220 l	220 l
lackiert	Bestell-Nr. 43670...		...82761	...82763	...82765
	€		390,00	630,00	722,50
feuerverzinkt	Bestell-Nr. 43670...		...82762	...82764	...82766
	€		416,50	692,00	793,50

Höhe ohne Schubstange

(H718)

ZUBEHÖR

Zurrgurt (o. Abb.)

Bestell-Nr. 43670...	€
...82767	33,80


(H718)

Drehbare Fassauflage

MADE IN GERMANY

Bestell-Nr. 43670...	€
...82768	103,50

(H718)




Bodenelement, Höhe 78 mm


Die Sicherheitsbodenelemente mit einer Höhe von nur 78 mm sind mit Hand-Gabelhubwagen und Stapelkarren problemlos zu befahren. Die Bodenelemente, Auffahrrampen und -ecken sind miteinander kombinierbar und für eine individuelle Raumauskleidung bestens geeignet.

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Befahrbar mit handgeführten Transportgeräten, auf Anfrage auch mit Stapler oder Lkw (Sonderausführung)
- Beliebige Kombination der Einzelelemente möglich
- Korrosionsschutz durch Verzinkung

Anwendungsbereiche:
- Leergutlager
- Auslegung von Transportwegen
- Revision von Transformatoren
- Spritz- und Leckageschutz







	Typ	BS 14.14/78	BS 19.14/78	BS 29.14/78	BS 29.19/78
	Grundfläche BxT	1350x1400 mm	1900x1400 mm	2850x1400 mm	2850x1900 mm
	Auffangvolumen	84 l	119 l	178 l	242 l
	Wannenhöhe	78 mm	78 mm	78 mm	78 mm
	Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
	Tragkraft	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²
	Gewicht	134 kg	187 kg	287 kg	387 kg
verzinkt	Bestell-Nr. 43670...	...82769	...82770	...82771	...82772
	€	496,50	647,50	829,50	1384,00

(H718)

ZUBEHÖR

Artikel für Bodenelemente

Auffahrrampe, verzinkt

	Typ	AF 13/78	AF 14/78	AF 19/78	AF 29/78
	Grundfläche BxT	1350x730 mm	1400x730 mm	1900x730 mm	2850x730 mm
	Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
	Gewicht	60 kg	65 kg	85 kg	120 kg
Bestell-Nr.	43670...	...82773	...82774	...82775	...82776
	€	284,50	340,50	397,00	494,50

(H718)

Auffahrecke, verzinkt

Als Ergänzung zu den Rampen über Eck.

	Typ	AE 78
	Grundfläche BxT	730x730 mm
	Radlast	450 kg
	Gewicht	55 kg
Bestell-Nr.	43670...	...82777
	€	166,50

(H718)

Wannenverbinder

	Typ	VB 13	VB 14	VB 19	VB 29
	Maße BxT	52x1320 mm	52x1370 mm	52x1870 mm	52x2820 mm
Bestell-Nr.	43670...	...82778	...82779	...82780	...82781
	€	14,95	19,95	23,00	24,90

(H718)

Rand- und Kreuzklemme

Zur Fixierung der Bodenelemente am Boden (Randklemme) und aufeinander (Kreuzklemme).

	Typ	RK 78	KK 78
	Maße BxT	100x30 mm	120x120 mm
Bestell-Nr.	43670...	...82782	...82783
	€	14,95	21,30

(H718)

Bodenelement, Höhe 123 mm

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Befahrbar mit handgeführten Transportgeräten, auf Anfrage auch mit Stapler oder Lkw (Sonderausführung)
- Beliebige Kombination der Einzelelemente möglich
- Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH



	Typ	BS 05.05/123	BS 10.05/123	BS 20.05/123	BS 25.05/123	BS 10.10/123	BS 20.10/123	BS 25.10/123
	Grundfläche BxT	500x500 mm	1000x500 mm	2000x500 mm	2500x500 mm	1000x1000 mm	2000x1000 mm	2500x1000 mm
	Auffangvolumen	20 l	40 l	85 l	100 l	80 l	160 l	210 l
	Wannenhöhe	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm
	Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
	Tragkraft	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²
	Gewicht	28 kg	52 kg	100 kg	125 kg	83 kg	162 kg	201 kg
verzinkt	Bestell-Nr. 43670...	...82785	...82786	...82787	...82788	...82789	...82790	...82791
	€	160,00	218,50	316,00	373,00	306,50	546,50	600,50

(H718)

ZUBEHÖR

Artikel für Bodenelemente

Auffahrrampe, verzinkt

	Typ	AF 05/123	AF 10/123	AF 20/123	AF 25/123 (2-teilig)
	Grundfläche BxT	450x1150 mm	950x1150 mm	1950x1150 mm	2450x1150 mm
	Radlast	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
	Gewicht	41 kg	69 kg	141 kg	175 kg
Bestell-Nr.	43670...	...82792	...82793	...82794	...82795
	€	197,50	306,50	520,50	560,50

(H718)

Auffahrecke, verzinkt

	Typ	AE 123
	Grundfläche BxT	1150x1150 mm
	Radlast	500 kg
	Gewicht	39 kg
Bestell-Nr.	43670...	...82796
	€	306,50

(H718)

Wannenverbinder

	Typ	VB 047	VB 097	VB 20	VB 25
	Maße BxT	52x470 mm	52x970 mm	52x1970 mm	52x2470 mm
Bestell-Nr.	43670...	...82797	...82798	...82799	...82800
	€	12,10	15,85	21,00	23,80

(H718)

Rand- und Kreuzklemme

Zur Fixierung der Bodenelemente am Boden (Randklemme) und aufeinander (Kreuzklemme).

	Typ	RK 123	KK 123
	Maße BxT	100x30 mm	120x120 mm
Bestell-Nr.	43670...	...82801	...82802
	€	14,95	23,80

(H718)

Rampenverbinder


	Typ	RV 123
	Maße BxT	90x1150 mm
Bestell-Nr.	43670...	...82803
	€	62,80

(H718)

Fasspalette, stapelbar, verzinkt

	Kapazität 200-l-Fass	2
	Abfüllhöhe	230 mm
	Maße BxTxH	1290x750x300 mm
Bestell-Nr.	43670...	...82784
	€	127,00

(H718)



Fasspalette

Stapelregal, mit Auffangwanne

Mit diesem Stapelregalsystem lassen sich Fässer schnell und sicher ein- und auslagern.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Maximal 3 Stapelregale lassen sich übereinanderstellen
- Stahlfässer bis 220 Liter Volumen können gelagert werden
- Alle Stapelregale sind miteinander kombinierbar, mit Ausnahme von Typ STR-1
- Die Regale sind untereinander und auf der Wanne durch Verankerung absturzgesichert
- Wasserschutzpaletten/Auffangwannen mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1
Ü
Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09
TÜV Nord Systems
DIBt Berlin

LaCont Umwelttechnik

WISSENSWERT

Ein 200-Liter-Fass horizontal in die obere Lagerebene zu bringen, ist keine einfache Sache. Einlagerung mittels Staplerzinken birgt zu große Gefahren für die Umwelt und ist daher nicht erlaubt. Das Stapelregal ist eine vom Gesetzgeber zugelassene und an den Erfordernissen des praktischen Alltags ausgerichtete Lösung.
Handling: Mittels Stapler ein Regalelement anheben. Leere Fässer herunternehmen, volle Fässer einfach auflegen und in das Regal zurückstellen.


Die obere Regalebene ist noch unbestückt


Mit dem Stapler wird die obere Ebene entnommen


Neue Fässer werden aufgelegt, und die neu bestückte Regalebene wird mit dem Stapler aufgenommen


Die neu bestückte Ebene wird auf das Regal aufgesetzt


Auffangwanne Typ WSP-2-OS mit 2x Stapelregal STR-1 und Kannenträger, Lieferung ohne Deko


Auffangwanne Typ WSP-4-OS mit 2x Stapelregal Typ STR-2 und Kannenträger


Auffangwanne Typ WSP-4-OS mit Stapelregal Typ STR-2 und STR-3 und Kannenträger


Auffangwanne Typ WSP-8-OS mit Stapelregal Typ STR-G und Typ STR-2 und Kannenträger


Auffangwanne Typ WSP-4L-OS mit 2x Stapelregal Typ STR-3 und Kannenträger

Auffangwanne Typ WSP

Typ	Maße BxTxH mm	Kapazität l	Bestell-Nr. 43670...	€
WSP-2-OS	800x1400x340	2x220	...82804	491,00
WSP-4-OS	1400x1280x260	4x220	...82805	568,50
WSP-4L-OS	2750x 890x260	4x220	...82806	954,00
WSP-8-OS	2750x1280x220	8x220	...82807	1410,00

(H718)

Stapelregal Typ STR

- Alle Stapelregale sind miteinander kombinierbar, mit Ausnahme von Typ STR-1

Typ	Maße BxTxH mm	Kapazität l	Bestell-Nr. 43670...	€
STR-1	790x 650x790	1x200	...82808	277,50
STR-2	1390x 650x790	2x200	...82809	301,50
STR-3	1390x 650x790	3x50/60	...82810	348,00
STR-G	1390x1000x790	Kleingebinde	...82811	403,50

(H718)

ZUBEHÖR

Drehbare Fassauflage

Fassbock mit Rollenauflagen, für 60- und 200-Liter-Fässer. Geeignet für Auffangwannen, Wasserschutzpaletten, Gefahrstoffstationen, Bodenelemente, Fasswagen.

- Stahl, feuerverzinkt

Bestell-Nr. 43670...	€
...82768	103,50

(H718)



Kannenträger (o. Abb.)

Bestell-Nr. 43670...	€
...82812	62,80

(H718)

Stapelregal, mit Einschubwanne

Die Regalelemente sind mit Staplertaschen ausgestattet. Damit ist eine problemlose Entnahme und Bestückung der einzelnen Lagerebenen gewährleistet.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Stapelregale und Einschubwannen sind feuerverzinkt
- Auffangvolumen der Einschubwannen 205 l
- Einschubwannen sind ohne Gitterroste ausgestattet

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1
Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09
TÜV Nord Systems
DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH



Einschubwanne Typ E2 mit 2x Stapelrahmen Typ STR-2 und Kannenträger



Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-2 und STR-3 und Kannenträger



Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-2 und STR-G und Kannenträger



Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-3 und STR-G und Kannenträger



Einschubwanne Typ E2 mit 2x Stapelrahmen Typ STR-G



Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-G

Mögliche Zusammenstellung mit Einschubwanne E1

Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffang-volumen l	Kapazität l	Bestell-Nr. 43670...	€
Einschub-wanne E1	690x1200x275	205	–	**...82813**	**294,50**
Stapelregal STR-1	790x 650x790	–	1x 200	**...82808**	**277,50**

(H718)

Mögliche Zusammenstellung mit Einschubwanne E2

Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffang-volumen l	Kapazität l	Bestell-Nr. 43670...	€
Einschub-wanne E2	1290x1200x160	205	–	**...82814**	**337,50**
Stapelregal STR-2	1390x 650x790	–	2x 200	**...82809**	**301,50**
Stapelregal STR-3	1390x 650x790	–	3x 50/60	**...82810**	**348,00**
Stapelregal STR-4	1390x1000x790	–	Klein-gebinde	**...82811**	**403,50**

(H718)

Kleingebindewanne, aus Polyethylen

Diese Kleingebindewannen eignen sich für Um- und Abfüllarbeiten am Arbeitsplatz.

- **Material:** 100% Recycling-Polyethylen
- **Wannenboden:** gerippt, für eine zusätzliche Stabilität
- **Beständigkeit:** gegen Öle, Säuren und Laugen

Info: Nicht zur dauerhaften Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten einsetzbar!

asecos

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Universal-Kleingebindewanne

- **Ausführung:** robuste Wanne ohne Gitterrost und Zulassung

Maße BxTxH mm	Volumen l	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
1168x406x139	45	...71355	73,50
965x660x139	75	...71360	82,10
1206x603x139	75	...71365	88,90
959x867x139	87	...71370	93,10
1194x838x139	109	...71375	108,00

(H730)

Auffangwanne und -palette, aus Polyethylen

Diese Auffangwannen dienen der vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten.
Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- Aus umweltfreundlichem Polyethylen
- Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- **Lieferbar in drei Ausführungen:** ohne Gitterrost, mit verzinktem Gitterrost, mit PE-Gitterrost
- Ausführung ohne Gitterrost zum direkten Einstellen von Gebinden
- **Auffangvolumen:** 60 l
- **Traglast stationär:** 150 kg, **mobil:** 120 kg
- **Lagervolumen ohne Gitterrost:** 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde
- **Lagervolumen mit Gitterrost:** 2 Behälter à 60 Liter

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Auffangwanne, mit und ohne Gitterrost



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x235	...53360	116,50
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x235	...53365	153,00
mit Gitterrost (PE)	725x525x235	...53370	176,50

(H730)

Auffangwanne, mit Sockelfüßen

- Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x330	...53375	143,50
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x330	...53380	178,50
mit Gitterrost (PE)	725x525x330	...53385	205,00

(H730)

Auffangwanne, fahrbar

- Mit Polyamidrollen und Schiebebügel



Ausführung	Maße BxTxH* mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x330	...53390	235,50
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x330	...53395	271,50
mit Gitterrost (PE)	725x525x330	...53400	296,50

* Maße ohne Schiebebügel.

(H730)

Auffangwanne, aus Kunststoff

Diese Auffangwannen werden für die Lagerung und den Transport von 200-l-Fässern genutzt.
Gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Gefahrstoffe haben sie eine hohe Beständigkeit.

- **Material:** Kunststoff (Polyethylen)
- **Konstruktion:** flach, kompakt und robust, einwirkende Kräfte werden direkt in den Boden geleitet
- **Gitterrost:** wahlweise verzinkt oder aus PE
- **Einfahrtaschen:** für einen leichten Transport der leeren Auffangwanne


Mobile Ausführung:
- **Mit Schiebebügel, 2 Lenk- und 2 Bockrollen**

asecos

MADE IN GERMANY

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Unterfahrbar ohne Rost



Unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost



Fahrbar mit PE-Gitterrost




Unterfahrbar mit PE-Gitterrost



Fahrbar mit verzinktem Gitterrost



Fahrbar ohne Gitterrost (für Kleingebinde)



Ausführung	Kapazität 200-l-Fass	Maße BxTxH mm	Gesamt-Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
unterfahrbar ohne Rost	1	865x1245x 350	760	15	...71425	212,50
unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost	2	865x1245x 350	760	31	...71430	286,00
unterfahrbar mit PE-Gitterrost	2	865x1245x 375	760	25	...71435	329,50
fahrbar, ohne Gitterrost (für Kleingebinde)	–	865x1245x1060	620	21	...71440	523,50
fahrbar mit verzinktem Gitterrost	2	865x1245x1060	620	37	...71445	595,50
fahrbar mit PE-Gitterrost	2	865x1245x1060	620	31	...71450	613,50

(H730)

Fassbock

Dieser Fassbock kann variabel eingesetzt werden.
Er eignet sich für ein 60-l-Fass oder ein 200-l-Fass.

- **Material:** Polyethylen

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
475x620x390	...53475	91,70

(H730)



MADE IN GERMANY

IBC-Station, aus PE

Diese IBC-Stationen dienen der sicheren und gesetzeskonformen Lagerung.

- **Auffangvolumen:** 1000 Liter
- **Zulassung:** zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten aller Gefahrenklassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin. Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- **Traglast:** 2000 kg je Stellplatz
- **Ausführung:** der IBC kann entweder direkt auf den integrierten Aufnahmedomen oder auf den Gitterrost-Stellflächen gelagert werden. Gitterroste entweder verzinkt oder aus PE. Integrierte Staplertaschen (Breite 210 mm), direkt mit Gabelstapler oder Hochhubwagen von 2 Seiten unterfahrbar

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

WISSENSWERT

Sicherheit:
Geprüft mit 4-facher Traglast bis zu 16 t wPrüflast.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin



1 mit verzinktem Gitterrost



1 mit Aufnahmedomen



2 mit PE-Gitterrost und integriertem Abfüllbereich



3 mit PE-Stellfläche



3 mit verzinktem Gitterrost

Ausführung	Maße BxTxH mm	ohne Gitterrost Bestell-Nr. 43670...	asecos €	mit verzinktem Gitterrost Bestell-Nr. 43670...	asecos €	mit PE-Gitterrost Bestell-Nr. 43670...	asecos €
1 IBC-Station	1280x1660x870	...53735	833,50	...53750	988,00	...53765	1069,00
2 IBC-Station mit Abfüllbereich	1280x1910x870	...53740	861,00	...53755	1024,00	...53770	1086,00
3 IBC-Station mit Abfüllbereich	2460x1800x460	...53745	1220,00	...53760	1518,00	...53775	1645,00

(H730)

IBC-Station, aus Polyethylen

Diese IBC-Stationen sind für die vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten geeignet. Sie sind aber nicht für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen.

- Große Stellfläche in Palettenoptik
- Frontseitige Aussparung zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht
- Keine Stahleinbauteile, hoher Korrosionsschutz
- **Auffangvolumen:** 1000 l
- **Traglast:** 2000 kg/Stellplatz

MADE IN GERMANY – Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin



Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
für 1 IBC mit Stellfläche (PE)	1430x1430x965	96	...53780	1013,00
für 2 IBC ohne Stellfläche (PE)	2280x1430x720	95	...53785	1136,00
für 2 IBC mit Stellfläche (PE)	2280x1430x745	141	...53790	1503,00

(H730)

IBC-Station, aus Polyethylen mit Gitterrost

Diese IBC-Stationen sind zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten geeignet. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.

- Transport der leeren Station und Beschickung mit Gabelstapler möglich
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- Lieferbar in zwei Ausführungen: mit verzinktem Gitterrost, mit PE-Gitterrost
- **Auffangvolumen:** 1000 l
- **Traglast:** 2000 kg/Stellplatz

MADE IN GERMANY – Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin



IBC-Station mit PE-Gitterrost



IBC-Station mit verzinktem Gitterrost

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
für 1 IBC mit Gitterrost (verzinkt)	1980x1370x690	...82815	1428,00
für 1 IBC mit Gitterrost (PE)	1980x1370x720	...82816	1711,00
für 2 IBC mit Gitterrost (verzinkt)	2530x1320x580	...82817	1808,00
für 2 IBC mit Gitterrost (PE)	2530x1320x610	...82818	2160,00

(H730)

ZUBEHÖR

Auslaufverlängerung

Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...53825	34,50

(H730)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

NEU

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.



- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...85369	106,50

(H731)

Palettencontainer IBC auf Kunststoffpalette

Dieser IBC Palettencontainer ist für die vorschriftsmäßige Lagerung sowie die Nutzung als sichere Transportverpackung geeignet.

- Witterungs- und chemikalienbeständig
- Reinigungsfreundlich
- Lebensmittelecht, beständig für viele Füllgüter
- Stapelbar (3-fach bei Lagerung, 2-fach bei Transport), bei einer Dichte bis 1,4
- 4-seitig mit Stapler einfahrbar
- Rahmen fest mit der Palette verbunden
- Einfüll- und Auslauföffnung plombiert
- Auslaufhahn fest integriert, zusätzlicher Auslaufbogen (NW 50 mm)

Material:
- **Innenbehälter:** Polyethylen, UV-stabilisiert, hochmolekular
- **Rahmen:** Stahlrohrrahmen

Standardausführung: keine Zulassung für Gefahrgüter
Einfüllöffnung: NW 225 mm





Ausführung	Inhalt l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	 €
Standard	600	1200x 800x1013	**...82819**	**407,00**
Standard	1000	1200x1000x1163	**...82820**	**448,00**

(H780)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

WISSENSWERT

Auffangwannen aus GFK
GFK ist ein universell einsetzbarer Werkstoff für die Lagerung umweltgefährdender Stoffe. Die duroplastische Grundstruktur in Verbindung mit der Glasfaserverstärkung ergibt ein gutes Brandverhalten und eine hohe chemische Beständigkeit.
GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff. Aufgrund der absoluten Korrosionsbeständigkeit dürfen **GFK**-Auffangwannen direkt auf den Boden aufgestellt werden, die niedrige Bauhöhe vereinfacht das Handling in den Betrieben.
Alle Auffangwannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit Prüfzeichen Z-40.12-227 des DIBt Berlin für die vorschriftsmäßige Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen.

CEMO

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

GFK-Auffangwanne, 65 l

Zum direkten Einstellen oder Lagern von Kleingebinden ist diese Auffangwanne geeignet.

Ausführung	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
ohne Gitterrost	820x410x230	–	4,0	...53860	125,50
mit Gitterrost (verzinkt)	820x420x240	40	9,5	...53865	181,50

(H702)



Abb. mit Gitterrost

GFK-Paletten-Auffangwanne, 150 l

Diese Auffangwanne ist geeignet für Fässer, Kunststoffballons, Kleingebinde, Kanister etc.

- Für Europaletten 800x1200 mm
- Befestigung auf der Palette über Arretierungsnocken oder Anschraubwinkel

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
ohne Befestigungsvorrichtung	1200x800x165	9,0	...53870	193,00
mit Arretierungsnocken	1200x800x208	9,0	...53875	198,00
Anschraubwinkel (2 Stück mit Schrauben)	–	0,5	...53880	27,50

(H702)



GFK-Auffangwanne, 220/2, 220 l

Bis zu 2x 200-l-Fässer aus Stahl oder Kunststoff sowie Kleingebinde haben auf dieser Auffangwanne Platz.

- **Traglast:** 800 kg

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
ohne Gitterrost	1280x850x270	13,0	...53885	223,50
mit Stahlgitterrost (verzinkt)	1280x850x290	33,0	...53890	366,00
mit GFK-Gitterrost	1280x850x290	24,0	...53895	487,50
Stahlfußgestell, verzinkt (max. Unterfahrhöhe 96 mm)	1280x850x110	15,0	...53900	202,00
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	–	–	...53905	171,50
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherung des Lagergutes)	–	–	...53965	53,90

(H702)



GFK-Auffangwanne, 220/3, 220 l

Bis zu 3x 200-l-Fässer aus Stahl oder Kunststoff sowie Kleingebinde haben auf dieser Auffangwanne Platz.

- **Traglast:** 1200 kg

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
ohne Gitterrost	1880x850x190	18	...53910	340,50
mit Stahlgitterrost (verzinkt)	1880x850x200	46	...53915	503,00
mit GFK-Gitterrost	1880x850x200	36	...53920	643,50
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	–	–	...53905	171,50
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherung des Lagergutes)	–	–	...53965	53,90

(H702)



GFK-Auffangwanne, 220/4, 220 l

Bis zu 4x 200-l-Fässer aus Stahl oder Kunststoff sowie Kleingebinde haben auf dieser Auffangwanne Platz.

- **Traglast:** 1300 kg

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
ohne Gitterrost	1280x1280x180	18,0	...53930	310,00
mit verzinktem Stahlgitterrost	1280x1280x210	46,0	...53935	508,00
komplett mit GFK-Gitterrost	1280x1280x200	36,0	...53940	633,50
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	–	–	...53905	171,50
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherung des Lagergutes)	–	–	...53965	53,90

(H702)



Kleingebinde-Gefahrstoffregal, mit PE-Einsätzen

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

LaCont Umwelttechnik

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar. Geeignet sind sie zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten, Säuren und Laugen.

- Wannenböden mit PE-Einsatz, Gitterroste aus PE
- Flexible Nutzung des vorhandenen Lagerraums durch zwei kombinierbare Regalbreiten
- Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder

Erhältlich in zwei Ausführungen:

1: **Ausstattung:** Regal mit 5 Wannenböden mit PE-Einsatz

2: **Ausstattung:** Regal mit 1 Wannenboden unten und 4 Gitterrostebenen (PE)

Feldlast: bis 1200 kg
Fachlast: PE-Gitterrost 130 kg, PE-Wannenboden bis 200 kg
Regalbreite: 1000/1300 mm
Oberfläche: verzinkt/PE
Raster Höhenverstellung: 25 mm
Aussteifung: Traversen

Auffangvolumen:
- Feldbreite 1000 mm: 30 l
- Feldbreite 1300 mm: 35 l



1 Grundfeld und Anbaufeld

WISSENSWERT

Alle Regale sind standardmäßig mit 5 Lagerebenen ausgestattet.







2 Grundfeld und Anbaufeld

		Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
		Maße BxTxH	1060x635x2000 mm	1010x635x2000 mm	1360x635x2000 mm	1310x635x2000 mm
		Ausstattung	5 Wannenböden (PE)	5 Wannenböden (PE)	5 Wannenböden (PE)	5 Wannenböden (PE)
1	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...54375**	**...54380**	**...54385**	**...54390**
		€	**767,00**	**711,00**	**840,50**	**782,50**
Zusatz-Wannenboden (PE)	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...54395**	**...54395**	**...54400**	**...54400**
		€	**129,50**	**129,50**	**151,00**	**151,00**
		Ausstattung	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)
2	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...54405**	**...54410**	**...54415**	**...54420**
		€	**759,00**	**701,50**	**866,50**	**806,50**
Zusatz-Gitterrostboden (PE)	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...54425**	**...54425**	**...54430**	**...54430**
		€	**113,00**	**113,00**	**122,00**	**122,00**

(H718)

Kleingebinde-Gefahrstoffregal, mit Standwanne

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar und eignen sich zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Stoffen.

- Großes Auffangvolumen durch die Kombination von Standwannen (entspricht WHG) und Regalen
- Bodenfreiheit der Wannen 100 mm zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Sicheres Ab- und Umfüllen durch Gitterrostfläche vor dem Regal
- Einlegeböden aus Gitterrosten

WISSENSWERT

Hervorragend geeignet zur Lagerung von Pflanzenschutzmitteln!

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH

Ausführung Regal:
Feldlast: bis 1200 kg
Fachlast: bis 200 kg
Regalbreite: 1000/2000 mm
Oberfläche Regal: verzinkt
Oberfläche Wanne: RAL 5015 himmelblau oder verzinkt
Raster Höhenverstellung: 25 mm
Aussteifung: Traversen
Auffangvolumen Wanne: 210 l



GR2-G, Standwanne lackiert



GR1-G, Standwanne lackiert



GR2-G, Standwanne feuerverzinkt



GR1-G, Standwanne feuerverzinkt

	Typenbezeichnung	GR1-G	GR2-G
	Maße Regal BxTxH	1060x635x2100 mm	2085x635x2100 mm
	Wanne BxTxH	1250x820x340 mm	2420x820x240 mm
	Ausstattung	5 Gitterrostböden	2x 5 Gitterrostböden
Standwanne lackiert	**Bestell-Nr. 43670...**	**...82823**	**...82824**
	€	**967,00**	**1417,00**
Standwanne feuerverzinkt	**Bestell-Nr. 43670...**	**...82825**	**...82826**
	€	**993,00**	**1473,00**

(H718)

Arbeiten Sie mit Gefahrstoffen an Ihrem Arbeitsplatz?

Die gesetzlichen Anforderungen an den Arbeitgeber sind in den vergangenen Jahren zunehmend erhöht worden. Zwar gehen diese Anforderungen in die Richtung einer Deregulierung, sie sind jedoch verbunden mit der dadurch höheren Eigenverantwortung.


Luft ist ein geeignetes Medium, um luftgängige Gefahrstoffe von einem gefährdeten Arbeitsplatz in andere Bereiche, wie zum Beispiel Filter aller Art oder auch in Bereiche höherer Verdünnungen, zu bewegen. Primäres Schutzziel ist jedoch der Schutz des Arbeitsnehmers vor gesundheitsschädlichen Dämpfen.

Der Gefahrstoffarbeitsplatz

Sicherheit bei der Schadstofferfassung

Der Gefahrstoffarbeitsplatz bietet dem Anwender durch gezieltes Ausblasen von Reinluftschleiern im Frontbereich und Absaugung an der Rückwand eine höchst effiziente Form der Schadstofferfassung.

- Genereller Anschluss an eine bauseitige Abluftanlage
- Die Zuluft wird über einen leistungsstarken Radialventilator aus dem Arbeitsraum angesaugt
- Weiterleitung der Zuluft in die miteinander verbundenen Aluminium-Rahmenprofile
- Der Überdruck im Rohrrahmen versorgt die beiden 45° nach innen geneigten Frischluftdüsen
- Optimal wirksame Absaugung, effiziente Erfassung der Gefahrstoffe über die Ansaugschlitze
- Weiterleitung in das Abluftsystem



Sicherheit in Funktion

- Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4)
- Permanente Anzeige der lufttechnischen Funktion durch die serienmäßig eingebaute Überwachungseinrichtung
- Überwachung der vorhandenen Luftmengen im Ab- und Zuluftschacht per Druckmessung
- Integrierte Druckdosen mit einstellbarem Sollwert, eingestellt auf die erforderlichen Soll-(Mindest-)Luftmengen
- Alarmsignal (akustisch und optisch) bei rund 10%iger Abweichung gegenüber den eingestellten Luftwerten
- Optionaler potenzialfreier Alarmkontakt zur Weiterleitung an eine zentrale Leitstelle
- Integrierter Akku zur Funktionssicherung der gesamten Überwachungseinheit auch bei Stromausfall



Zahlreiche Anwendungsbereiche

Neben den klassischen Laboratorien, wie sie zum Beispiel in der DGUV Information 213-850 aufgeführt werden, gibt es zahlreiche weitere Arbeitsplätze, an denen mit Gefahrstoffen im weitesten Sinne umgegangen wird. Dies sind unter anderem:

- Maschinen (Kühlen, Schleifen, Stäube)
- Lager (Lösemittellager, Chemikalienlager, Chemikalienausgabe)
- Werkstatt (Lötplatz, Schweißtische, Klebeplatz, Reinigungsplatz, Schleifplatz)
- Arbeiten mit Lösemitteln (Reinigen, Umfüllen, Kleben)

Produktbeispiel:

Baubreite 1400 mm (passende Unterbauschränke auf Anfrage).
Inklusive Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige, Frischluftschleier, Innenbeleuchtung, transparenter Seitenwände und melaminharzbeschichteter Rückwand.
Ohne Arbeitsplatte, zum Aufstellen auf vorhandene Werkbänke/ Arbeitsplätze oder optional lieferbarem Untergestell (nur in Verbindung mit Arbeitsplatte verwendbar).





Produktbeispiel:

Baubreite 1800 mm (passende Unterbauschränke auf Anfrage), inkl. Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige, Frischluftschleier, Innenbeleuchtung und transparenter Seitenwände

Gefahrstoffarbeitsplatz

Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und sofort abgesaugt. Dadurch können sie nicht in den Arbeitsraum eindringen. Die Gefahrstoffarbeitsplätze eignen sich für alle Umfüll-, Klebe- oder Reinigungsarbeiten, bei denen Gefahrstoffe im Spiel sind.

- **Boden- und Kopfteil:** Einblasschienen für Frischluftschleiertechnik
- Vorbereitet für bauseitigen Anschluss an Entlüftungsleitung und Elektroanschluss
- Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW), Entstehen einer explosionsfähigen Atmosphäre wird verhindert
- **Robust:** seitliche Verglasung aus 5 mm ESG
- Auch geeignet zum Aufstellen auf Werkbänke/Arbeitsplätze oder Untergestelle

Typ „Basic"
- Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige
- Frischluftschleier und Innenbeleuchtung
- Transparente Seitenwände
- Rückwand: melaminharzbeschichtet
- Steckerfertig, Stromanschluss 230 V/50 Hz
- Lieferung ohne Arbeitsplatte

Typ „Comfort"
- Ausführung siehe „Basic"
- Mit Arbeitsplatte Edelstahl 1.4301 (V2A), als dichtgeschweißte Wanne




Typ Basic B3



Typ Comfort C6





		Breite	900 mm	1200 mm	1800 mm	900 mm	1200 mm	1800 mm
		Maße HxT	1100x600 mm	1100x600 mm	1100x600 mm	1400x750 mm	1400x750 mm	1400x750 mm
		Typ	B1	B2	B3	B4	B5	B6
Typ Basic	**Bestell-Nr.** asecos	**43670...**	**...82827**	**...82828**	**...82829**	**...82830**	**...82831**	**...82832**
		€	**3343,00**	**3572,00**	**4354,00**	**3663,00**	**3838,00**	**4716,00**
		Typ	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Typ Comfort	**Bestell-Nr.** asecos	**43670...**	**...82833**	**...82834**	**...82835**	**...82836**	**...82837**	**...82838**
		€	**3670,00**	**3916,00**	**4830,00**	**4000,00**	**4194,00**	**5207,00**
Zubehör Typ Basic: Arbeitsplatte Melaminharz	**Bestell-Nr.** asecos	**43670...**	**...82839**	**...82840**	**...82841**	**...82842**	**...82843**	**...82844**
		€	**134,00**	**141,50**	**181,00**	**166,00**	**184,50**	**236,00**
Zubehör Typ Basic und Comfort: Untergestell* (H = 865 mm)	**Bestell-Nr.** asecos	**43670...**	**...82845**	**...82846**	**...82847**	**...82848**	**...82849**	**...82850**
		€	**346,50**	**357,50**	**464,50**	**316,50**	**326,50**	**424,50**

* Nur in Verbindung mit Arbeitsplatte.

(H731)

Umweltschrank BASIC, Breite 500 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf

TÜV NORD CERT GmbH Baumuster geprüft

Diese Umweltschränke eignen sich zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe.

- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Mit Metall-Bügelgriff und Zylinderschloss
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg



1 RAL 5010 enzianblau



1 RAL 1003 signalgelb



2 RAL 5010 enzianblau



2 RAL 7035 lichtgrau

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. 1 2 Wannen, BxTxH 500x500x900 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	Abb. 2 4 Wannen, BxTxH 500x500x1800 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	...54660	412,00	...54680	568,50
enzianblau	lichtgrau	...54665	412,00	...54685	568,50
lichtgrau	lichtgrau	...82851	412,00	...82853	568,50

(H750)

ZUBEHÖR

Wannenboden und Bodenauffangwanne ÜHP

Ü ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP) gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin

Diese Wannenböden und Bodenauffangwannen sind flüssigkeitsdicht verschweißt.

- **Material:** Stahlblech
- **Zulassung:** allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik Berlin, mit dem Ü-Zeichen (Übereinstimmungserklärung ÜHP) gekennzeichnet

Wannenboden



Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
500x500	10	...54710	115,00
1000x500	22	...54715	143,50

(H750)

Bodenauffangwanne



Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
500x500	20	...54720	140,00
1000x500	45	...54725	172,00

(H750)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Umweltschrank BASIC, Breite 1000 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf

TÜV NORD CERT GmbH Baumuster geprüft

Diese Umweltschränke eignen sich zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe.

- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Mit Metall-Bügelgriff und Zylinderschloss
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Ausführung Abb. 5 zusätzlich mit 3 kugelgelagerten Schubladen.

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg



3 RAL 7035 lichtgrau



3 RAL 1003 signalgelb



4 RAL 7035 lichtgrau



4 RAL 1003 signalgelb



5 RAL 1003 signalgelb



5 RAL 5010 enzianblau

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. 3 2 Wannen, BxTxH 1000x500x900 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	Abb. 4 4 Wannen, BxTxH 1000x500x1800 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	Abb. 5 7 Wannen, 3 Schubladen, BxTxH 1000x500x1800 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	...54670	559,00	...54690	612,00	...54700	933,00
enzianblau	lichtgrau	...54675	559,00	...54695	612,00	...54705	933,00
lichtgrau	lichtgrau	...82852	559,00	...82854	612,00	...82855	933,00

(H750)

Umweltschrank BASIC plus, Breite 500 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf

TÜV NORD CERT GmbH – Baumuster geprüft

Zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe sind diese Umweltschränke geeignet.

- Belüftungsöffnungen sowie Kartentaschen für Packungsbeilagen etc. in den Flügeltüren
- Schließleistenabdeckung für mehr Stabilität
- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Drehgriff-Dreipunktverriegelung
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg



1 RAL 1003 signalgelb



1 RAL 7035 lichtgrau



2 RAL 5010 enzianblau



2 RAL 7035 lichtgrau

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. 1 2 Wannen, BxTxH 500x500x900 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	Abb. 2 4 Wannen, BxTxH 500x500x1800 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	...54730	489,00	...54750	691,50
enzianblau	lichtgrau	...54735	489,00	...54755	691,50
lichtgrau	lichtgrau	...82856	489,00	...82858	691,50

(H750)

ZUBEHÖR

Für Umweltschränke BASIC und BASIC plus

Wannenboden

Diese Wannenböden sind flüssigkeitsdicht verschweißt.

- **Material:** Stahlblech



Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
500x500	10	...54780	52,90
1000x500	22	...54785	66,10

(H750)

Lochblech-Einlage

Diese Lochblech-Einlagen eignen sich für Wannenböden. Sie stellen das maximale Auffangvolumen sicher.



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
500x500	...54790	24,60
1000x500	...54795	30,20

(H750)

Umweltschrank BASIC plus, Breite 1000 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe sind diese Umweltschränke geeignet.

- Belüftungsöffnungen sowie Kartentaschen für Packungsbeilagen etc. in den Flügeltüren
- Schließleistenabdeckung für mehr Stabilität
- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Drehgriff-Dreipunktverriegelung
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Ausführung Abb. 5 zusätzlich mit 3 kugelgelagerten Schubladen.

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg



3 RAL 5010 enzianblau



3 RAL 7035 lichtgrau



4 RAL 5010 enzianblau



4 RAL 1003 signalgelb



5 RAL 7035 lichtgrau



5 RAL 1003 signalgelb

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. 3 2 Wannen, BxTxH 1000x500x900 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	Abb. 4 4 Wannen, BxTxH 1000x500x1800 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	Abb. 5 7 Wannen, 3 Schubladen, BxTxH 1000x500x1800 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	...54740	668,50	...54760	742,50	...54770	1139,00
enzianblau	lichtgrau	...54745	668,50	...54765	742,50	...54775	1139,00
lichtgrau	lichtgrau	...82857	668,50	...82859	742,50	...82860	1139,00

(H750)

Gefahrstoffschrank, Typ 90

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3.

- Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- Isolierung nach DIN 4102
- Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau, Türen wahlweise RAL 1007 narzissengelb oder RAL 7035 lichtgrau
- Innenkorpus aus HPL-beschichteten Platten, RAL 7035 lichtgrau
- Bodenabschlussschiene aus Edelstahl, Niro Raute
- Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik: Tür bei Temperaturanstieg auf ≤ 50 °C, Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C (± 10 °C)
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen)
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864 / ASR A1.3
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Tür mit Zylinderschloss abschließbar
- Türanschlag standardmäßig DIN rechts (Linksanschlag auf Anfrage möglich)

Ausstattung:
- 1 Bodenwanne, Auffangvolumen Typ 90/600 = 22 Liter, Typ 90/1200 = 33 Liter; entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- 1 Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- 3 Einlegeboden
- Türfeststellanlage

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin



Typ SIS 90/600



Typ SIS 90/1200

		Außenmaße BxTxH	595x598x1935 mm	1190x598x1935 mm
		Innenmaße BxTxH	492x430x1700 mm	1087x430x1700 mm
		Anzahl Türen	1 (DIN rechts)	2
		Gewicht	306 kg	505 kg
		Typ	SIS 90/600	SIS 90/1200
Tür RAL 7035 lichtgrau	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...82891**	**...82893**
		€	**2324,00**	**2626,00**
		Typ	SIS Typ 90/600	SIS Typ 90/1200
Tür RAL 1007 narzissengelb	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...82892**	**...82894**
		€	**2324,00**	**2626,00**

(H718)

ZUBEHÖR

Abluftventilator

Der Abluftventilator ist geeignet für die Gefahrstoffschränke Typ 90. Einfachste Verbindung des Ventilators (saugseitig) durch den mitgelieferten Alu-Flexschlauch DN 80, inklusive Schutzkontaktstecker mit 2 m langem Anschlusskabel (steckerfertige Ausführung).

- Nicht für Abzugsunterschränke geeignet
- Zum Aufstellen auf dem Gefahrstoffschrank
- Nicht Ex-geschützt
- **Spannung:** 230 V
- **Gewicht:** 7,5 kg



Bestell-Nr. 43670...	€
...82897	718,50

(H718)

Filteraufsatz

Der Filteraufsatz für den Gefahrstoffschrank Typ 90 arbeitet im Umluftbetrieb und dient der technischen Entlüftung nach DIN EN 14470-1 bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten.

- Geräuscharme Arbeitsweise, geeignet für den Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Filteraufsatz Typ GFA Basic und Aufsatzadapter



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Filteraufsatz GFA Basic	...82895	1753,00
Aufsatzadapter	...82896	51,90

(H718)

Feuerbeständiger Fassschrank, Typ 1und 2

NEU MADE IN GERMANY Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

asecos

bedingt

Für die ordnungsgemäße und sichere Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90), TRGS 510 Anhang 1, sorgt dieser Sicherheitsfassschrank.

- Zur Lagerung von bis zu zwei Fässern à 200 l im Arbeitsraum
- Türfeststellanlage zum einfachen Bestücken und Entladen
- **Korpus:** Stahlblech
- **Türen:** im Brandfall selbstschließend
- Inklusive Stahlauffangwanne mit Gitterrost und Transportsockel (Höhe 100 mm)
- Erdungsanschluss innen
- **Oberfläche:** RAL 7035 lichtgrau
- **Feuerwiderstandsfähigkeit:** 90 Minuten
- **Auffangvolumen:** 220 l
- **Zuluft/Abluft:** NW 75, auf dem Schrank





Typ	Ausführung	Maße außen BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
1	für 1 Fass	1105x1018x2324	...85370	4951,00
2	für 2 Fässer	1555x1018x2324	...85371	5907,00

(H731)

ZUBEHÖR

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung



Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...85369	106,50

(H731)

Fassschrank,Typ 3

Ausführung wie oben, jedoch ausgestattet mit einem Lagerregal mit 4 Böden und Stahlauffangwanne (Volumen 66 l), Traglast je Regalboden 240 kg.
Regal-Variante A = Regaltiefe 600 mm
Regal-Variante B = Regaltiefe 800 mm



Regal Variante	Maße außen BxTxH mm	Regalmaße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
A	1555x1018x2324	1360x635x1750	...85372	6070,00
B	1555x1018x2324	1360x835x1750	...85373	6147,00

(H731)

Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1
Welche Feuerwiderstandsfähigkeit ist die richtige?

Die TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Anhang 1 konkretisiert die Anforderungen der Abschnitte 4, 5 und 12 bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten in Sicherheitsschränken. Dieser Anhang gilt auch für andere flüssige Gefahrstoffe, die keine entzündbaren Flüssigkeiten sind, für feste Gefahrstoffe sowie für Druckgaskartuschen und Aerosolpackungen.



Gefahrstoffschrank
Q-CLASSIC-90
Breite 600 mm
siehe Seite 6/45



Gefahrstoffschrank
Q-PEGASUS-90
Breite 900 mm
siehe Seite 6/47

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten	Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
• Nur ein Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfungs)abschnitt	• Gelten als Lagerabschnitt, unbegrenzte Anzahl pro Nutzungseinheit/Brand (bekämpfungs)abschnitt
• Betrieb ohne technische Entlüftung möglich	• Betrieb ohne technische Entlüftung möglich
• Zusammenlagerungsverbot von entzündbaren Flüssigkeiten mit selbstzersetzlichen oder pyrophoren Stoffen	• Zusammenlagerungsverbot von entzündbaren Flüssigkeiten mit selbstzersetzlichen oder pyrophoren Stoffen
• **Lagerverbot** von Gefahrstoffen mit Zündtemperatur unter 200 °C und Gefahrstoffen gekennzeichnet mit R12 oder H 224	• **Kein Lagerverbot** von Gefahrstoffen mit Zündtemperatur unter 200 °C und Gefahrstoffen gekennzeichnet mit R12 oder H 224, Schrank muss technisch entlüftet werden
Empfohlener Einsatz/Hinweise	**Empfohlener Einsatz/Hinweise**
• Besonders geeignet für kleine und mittelständische Unternehmen mit Kleinstmengen an unterschiedlichen Gefahrstoffen	• Geeignet für alle Unternehmensgrößen und größere Mengen an unterschiedlichen Gefahrstoffen
• Ideal dort, wo in Nutzungseinheiten/Arbeitsräumen bis 100 m² kein weiterer Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1 benötigt wird	• Höchste Brandschutzstufe (90 Minuten) gemäß DIN EN 14470-1 für maximale Sicherheit im Brandfall
• Lagerverbote sind zu beachten	• Stand der Technik bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Arbeitsräumen
	• Geeignet zur uneingeschränkten Lagerung unter Berücksichtigung der Mengenschwellen

Feuerbeständige Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1

- Sind besondere Einrichtung zur Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
- Erfüllen bei der Lagerung von Gefahrstoffen die Anforderungen der Abschnitte 5-12 der TRGS 210
- Sind geeignet zur Lagerung unterschiedlicher Gefahrstoffe < 200 kg ohne im Wesentlichen die Zusammenlagerungsverbote (Abschnitt 13 – TRGS 510) beachten zu müssen

FAZIT — Feuerbeständige asecos Sicherheitsschränke

- Erfüllen die elementaren Anforderungen des Brand- und Explosionsschutzes
- Bieten eine lückenlose, umfangreiche Zulassungsdokumentation (Brandprüfzeugnis, GS-Zertifizierung, Prüfung nach EN 16121/16122, EG-Konformitätserklärung, geprüfte Auffangvorrichtungen (StawaR und Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
- Sind nach Lieferung somit schnell einsatzbereit. Zusätzliche Genehmigungsverfahren / Einzelzulassungen sind nicht notwendig
- Sind zugelassen zur Aufstellung in Arbeitsräumen
- Sorgen für die Minimierung der ungeschützten Lagerung, Reduzierung der Brandlasten und Schutz der Mitarbeiter von gesundheitsschädlichen Dämpfen
- Einlagerung der Gefahrstoffe ohne lange Wege direkt in den Sicherheitsschrank
- Reduzierung des hausinternen Transports an Gefahrstoffen und des damit verbundenen Risikos und Zeitaufwand
- Bieten maximale Flexibilität der Lagerorte innerhalb von Gebäuden (Der Schrank zieht mit dahin um wo er gebraucht wird)
- Können selbst, da feuerbeständig, in Fluren aufgestellt werden, wenn dadurch z. B. die Fluchtwegbreite nicht eingeschränkt ist (Dies bedingt die Abstimmung mit den örtlichen Feuerwehren / Brandschutzbehörden)

Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 ist dieser Sicherheitsschrank geeignet.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Türen:** bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall. Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- **Transport:** integrierter Transportsockel (abnehmbare Sockelblende siehe Zubehör)
- **Außenkorpus:** feuerfeste, melaminharzbeschichtete Spezialplatten im Farbton anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), Türfront aus Stahlblech mit hochwertiger Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 30 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122 | GS

nur bedingt

asecos

FREI VERWENDUNGSSTELLE

FARBVIELFALT

Korpus	Türfarben	
RAL 7016	RAL 1004	RAL 7035

Ausstattung:
- **3 Fachböden**
- **1 Lochblecheinsatz**
- **1 Bodenwanne gem. StawaR**

WISSENSWERT

Wichtig! Lassen Sie die Schränke regelmäßig auf sicherheitsrelevante Mängel prüfen.



1 Türanschlag links, Sockelblende (Zubehör)



2 Türanschlag links, Sockelblende (Zubehör)



3 beidseitig Türen, Sockelblende (Zubehör)



4 mit Sichtfenster, Sockelblende (Zubehör)

Abb.	Ausführung Tür	Außenmaße BxTxH mm	Tür RAL 1004 Bestell-Nr. 43670...	Tür RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	asecos €
1	Stahlblech, Anschlag links	564x620x1947	...71485	...71490	1559,00
2	Stahlblech, Anschlag links	864x620x1947	...71465	...71470	1735,00
3	Stahlblech, Anschlag beidseitig	1164x620x1947	...71455	...71460	2106,00
4	mit Sichtfenster, Anschlag links	864x620x1947	...71475	...71480	2358,00

(H731)

ZUBEHÖR

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...64404	28,00	...64408	39,50	...64410	39,50
PE-Einlegewanne für Fachboden	...64405	54,20	...54530	69,20	...54545	59,90
Sockelblende	...71505	33,10	...71500	37,50	...71495	39,50

(H730)

Dokumentenbox

Datenblätter, Entnahmelisten und andere Dokumente werden in dieser Dokumentenbox direkt am Schrank sicher und geschützt aufbewahrt.

- **Material:** Kunststoff (PE), robust und schlagfest
- **Farbe:** rot
- Mit Beschriftungsfeld
- **Befestigung:** mit extrastarker Klebefolie (inklusive)



Öffnungklappe	Maße BxTxH mm	abschließbar	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
oben	260x57x318	nein	...71510	47,50
vorne	333x90x400	per Vorhängeschloss*	...71515	69,70

*Nicht im Lieferumfang enthalten.

(H730)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

NEU

Leckagen schnell erkennen –ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung



Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...85369	106,50

(H731)

Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Türen:** arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde. Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Erdungsanschluss:** im Dachbereich
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

Ausstattungs-Möglichkeiten

- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne



1

Verriegelung

- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)



2

Einfach sicher und komfortabel

- Luftgefederte Türdämpfung mit Türfeststellanlage für ein bequemes Ein- und Auslagern
- **GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen**



3

Lüftung

- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme



4

Auszugswannen

- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter



5

Fachboden

- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung



6

TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme

- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profildichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank



7

Justiervorrichtungen

- Schneller und effektiver Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



8

Kennzeichnung

- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit



Schrankbreite (mm)	1200	900	600
Maße BxTxH (mm)			
Außen	1196x616x1968	896x616x1968	596x616x1968
Innen	1050x524x1742	750x524x1742	450x524x1742
Leergewicht (kg)	420	310	260
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg)			
Fachboden	75	75	25
Auszugswannen	60	60	25
Auffangvolumen (l)			
Bodenauffangwanne	33	22	22
Bodenauffangwanne mit Auszugswannen	33	22	11

Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90

Dieser Gefahrstoffschrank dient der sicheren Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- In 3 Breiten erhältlich (600/900/1200 mm)
- Mit serienmäßiger Türfeststellanlage

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 90 EN 14470-1 | GS | EN 16121 EN 16122

nur bedingt

asecos

FREI VERWENDUNGSSTELLE



Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 600 mm in RAL 1004 sicherheitsgelb, Türanschlag links, mit 3 Fachböden, Lochblech einsatz und Bodenauf fangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz siehe Zubehör)



Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 1200 mm in RAL 7035 lichtgrau, mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR



Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 1200 mm in RAL 1004 sicherheits-gelb, mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluft-filter siehe Zubehör)

Ausstattung	Schrankfarbe	Breite 600 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	Breite 900 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	Breite 1200 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	...54435	2261,00	...54465	2815,00	...54495	2927,00
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	...54440	2261,00	...54470	2815,00	...54500	2927,00
4 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	...54445	2649,00	...54475	3475,00	...54505	3587,00
4 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	...54450	2649,00	...54480	3475,00	...54510	3587,00
6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	...54455	2923,00	...54485	3906,00	...54515	4018,00
6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	...54460	2923,00	...54490	3906,00	...54520	4018,00

(H731)

ZUBEHÖR

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...64404	28,00	...64408	39,50	...64410	39,50
PE-Einlegewanne für Fachboden	...64405	54,20	...54530	69,20	...54545	59,90
PE-Einlegewanne für Auszugswanne	...64406	72,10	...64409	120,50	...64411	120,50
Gummiriefenmatte für Auszugswanne	...64407	8,20	...54535	10,45	...64412	12,25
dauerunterfahrbarer Sockel (H = 118 mm)	...54525	367,00	...54540	323,50	...54550	323,50

(H730)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

NEU



Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...85369	106,50

(H731)

Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken



Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...64413	670,00

(H731)

Umluftfilteraufsatz

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.



Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...54555	1592,00

(H731)

Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, kratz- und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- **Komfort:** Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- **Türen:** abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)
- **Transport:** integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech, hochwertige Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

Ausstattungs-Möglichkeiten
- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne

FARBVIELFALT

Korpus

RAL 7016

Türfarben

RAL 1004 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 9010 | silber







1
Verriegelung
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Serienmäßig mit Schließzustandsanzeige rot/grün



2
Sicher, langlebig, robust
- Einstellbare Türdämpfung mit Arretierung in jedem Öffnungswinkel, Selbstschließung im Brandfall
- GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen



3
Lüftung
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Drehendes Lüftungsrad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung im Q-Sicherheitsschrank



4
Auszugswannen
- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter



5
Fachboden
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung



6
TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profildichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank



7
Integrierter Transportsockel
- Einfacher Transport, hohe Flexibilität
- Sockelblende optional
- **Justiervorrichtung,** für den schnellen und effektiven Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



8
7-Farbkonzept, Kennzeichnung
- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit
- 7 aufpreisfreie Türfarben frei wählbar

Schrankbreite (mm)	600	900	1200
Maße BxTxH (mm)			
Außen	599x615x1953	893x615x1953	1193x615x1953
Innen	450x522x1467	750x522x1647	1050x522x1647
Leergewicht (kg)	265	343	424
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg)			
Fachboden	75	75	75
Auszugswanne	25	60	60
Auffangvolumen (l)			
Bodenauffangwanne	22	23	33
Bodenauffangwanne mit Auszugswanne	11	22	33
Transportsockel BxT (mm)	520x90	820x90	1120x90

Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 dient dieser Gefahrstoffschrank in 3 Breiten (600/900/1200 mm).

- **Standardtürfarbe:** RAL 1004 sicherheitsgelb
- 7 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich

MADE IN GERMANY · Lieferung erfolgt ohne Dekoration! · 90 EN 14470-1 · GS · EN 16121 EN 16122

nur bedingt



Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90
Breite 600 mm
Tür in RAL 6011 resedagrün, Türanschlag links, mit 4 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)



Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90
Breite 1200 mm
Türen in RAL 7035 lichtgrau, mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)



Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90
Breite 1200 mm
Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)

Ausstattung	Breite 600 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	Breite 900 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	Breite 1200 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...79334	2361,00	...79337	2875,00	...79340	2985,00
4 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...79335	2749,00	...79338	3536,00	...79341	3646,00
6 Auszugswannen,1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...79336	3023,00	...79339	3967,00	...79342	4077,00

(H731)

ZUBEHÖR

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...64404	28,00	...64408	39,50	...64410	39,50
PE-Einlegewanne für Fachboden	...64405	54,20	...54530	69,20	...54545	59,90
PE-Einlegewanne für Auszugswanne	...64406	72,10	...64409	120,50	...64411	120,50
Gummiriefenmatte für Auszugswanne	...64407	8,20	...54535	10,45	...64412	12,25
Sockelblende	...79343	21,80	...79344	24,20	...79345	28,40

(H730)

Dokumentenbox

Datenblätter, Entnahmelisten und andere Dokumente werden in dieser Dokumentenbox direkt am Schrank sicher und geschützt aufbewahrt.

- **Material:** Kunststoff (PE), robust und schlagfest
- **Farbe:** rot
- Mit Beschriftungsfeld
- **Befestigung:** mit extrastarker Klebefolie (inklusive)



Öffnungsklappe	Maße BxTxH mm	abschließbar	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
oben	260x57x318	nein	...71510	47,50
vorne	333x90x400	per Vorhängeschloss*	...71515	69,70

*Nicht im Lieferumfang enthalten.

(H730)

Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken



Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...64413	670,00

(H731)

Umluftfilteraufsatz

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.



Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...54555	1592,00

(H731)

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, 3-fache Türaufhängung, Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraumes montiert, kratz- und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- **Tür-Komfort:** zwei Türen lassen sich mit einer Hand bedienen, Türen arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, für ein sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde
- **Schließautomatik:** nach ca. 60 Sekunden werden die arretierten Türen gelöst, optisches und akustisches Warnsignal vor der Türschließung
- **Türen:** abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)
- **Transport:** integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende

- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech, hochwertige Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

Ausstattungs-Möglichkeiten

- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne

FARBVIELFALT

Korpus


RAL 7016

Türfarben

RAL 1004 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 9010 | silber



1
Verriegelung
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Serienmäßig mit Schließzustandsanzeige rot/grün



2
Sicher, langlebig, robust, komfortabel
- Einhandbedienung der Türen, Türfeststellanlage, Tür-Schließ-Automatik
- **GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen**



3
Lüftung
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Drehendes Lüftungsrad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung im Q-Sicherheitsschrank



4
Auszugswannen
- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter



5
Fachboden
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung



6
TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profildichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank



7
Integrierter Transportsockel
- Einfacher Transport, hohe Flexibilität
- Sockelblende optional
- **Justiervorrichtung** für den schnellen und effektiven Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



8
7-Farbkonzept, Kennzeichnung
- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit
- 7 aufpreisfreie Türfarben frei wählbar



Schrankbreite (mm)	600	900	1200
Maße BxTxH (mm)			
Außen	599x615x1953	893x615x1953	1193x615x1953
Innen	450x522x1647	750x522x1647	1050x522x1647
Leergewicht (kg)	265	343	424
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg)			
Fachboden	75	75	75
Auszugswannen	25	60	60
Auffangvolumen (l)			
Bodenauffangwanne	22	23	33
Bodenauffangwanne mit Auszugswannen	11	22	33
Transportsockel BxT (mm)	520x90	820x90	1120x90

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90

Dieser Gefahrstoffschrank in 3 Breiten (600/900/1200 mm) eignet sich für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- Mit Einhand-Türbedienung, Tür-Schließautomatik und Türfeststellanlage
- **Standardtürfarbe:** RAL 1004 sicherheitsgelb
- 7 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 90 EN 14470-1 | GS | EN 16121 EN 16122

nur bedingt

asecos | FREI VERWENDUNGSSTELLE



Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90
Breite 600 mm
Tür in RAL 5010 enzianblau, Türanschlag links, mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)



Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90
Breite 900 mm
Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb, 3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Entlüftungsaufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)



Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90
Breite 1200 mm
Türen in RAL 7035 lichtgrau, mit 4 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)

Ausstattung	Breite 600 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	Breite 900 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	Breite 1200 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...82898	2540,00	...82901	3114,00	...82904	3224,00
4 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...82899	2928,00	...82902	3775,00	...82905	3885,00
6 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...82900	3203,00	...82903	4206,00	...82906	4315,00

(H731)

ZUBEHÖR

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...64404	28,00	...64408	39,50	...64410	39,50
PE-Einlegewanne für Fachboden	...64405	54,20	...54530	69,20	...54545	59,90
PE-Einlegewanne für Auszugswannen	...64406	72,10	...64409	120,50	...64411	120,50
Gummiriefenmatte für Auszugswannen	...64407	8,20	...54535	10,45	...64412	12,25
Sockelblende	...79343	21,80	...79344	24,20	...79345	28,40

(H730)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

NEU



Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...85369	106,50

(H731)

Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken



Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...64413	670,00

(H731)

Umluftfilteraufsatz

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.



Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...54555	1592,00

(H731)

Gefahrgut-Box, mobil

CEMO

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

NEU

Diese Gefahrgut-Box eignet sich als Sammelbehälter für brennbare und umweltgefährdende Stoffe sowie für Abfälle und Werkstoffe, z. B. Ölbindemittel, Farbreste etc. Auch als Bereitstellungs- und Transportbehälter für die Wiederaufbereitung, z. B. von Putzlappen, kann die Gefahrgut-Box verwendet werden.

- **Zur Lagerung** von gefährlichen, festen Gütern der Verpackungsgruppe II und III
- **Zum Transport** nach ADR, RID und IMDG-Code zugelassen
- **Volumen:** 170 oder 250 l
- **Einfache Handhabung:** auch im befüllten Zustand gut verfahrbar
- **Spezielle Deckelausformung:** bis zu 8 Behälter auf Europalette lagerbar bei zweilagiger Aufstellung
- **Deckel mit PU-Dichtung:** brandklassifiziert, licht- und luftdicht, für feuchtigkeitsempfindliche Stoffe
- **Abschließbar,** mit Metallbügel und Arretierfeder
- **Sicken in der Behälterwand** für die Entleerung mit einem Drehkranz-Stapler



Deckel orange



Deckel rot



Deckel rot



Deckel grün



Deckel blau

Volumen l	Deckelfarbe	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
170	orange	600x400x800	12	...85378	207,00
170	rot	600x400x800	12	...85379	207,00
170	grün	600x400x800	12	...85380	207,00
170	blau	600x400x800	12	...85381	207,00
250	orange	600x600x890	15	...85382	271,50
250	rot	600x600x890	15	...85383	281,50
250	grün	600x600x890	15	...85384	315,00
250	blau	600x600x890	15	...85385	276,50

(H210)

Entsorgungsbehälter, Stahlblech und Edelstahl

asecos

MADE IN GERMANY

NEU

Diese Entsorgungsbehälter werden zum sicheren Entsorgen von lösemittelhaltigen Putzlappen und sonstigen Abfällen benutzt.

- Reduktion austretender Dämpfe auf ein Minimum
- Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung
- Einfaches Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
- **Handgriff:** groß und ergonomisch geformt, an der Behälterrückseite
- **Deckel:** gedämpft, selbstschließend, hohe Standsicherheit
- **Bodenrand:** mit Lüftungsöffnungen gegen Bodenerwärmung und Selbstentzündung des Inhaltes
- **Material:** Stahlblech oder Edelstahl
- **Farbe:** rot oder silber
- **Lieferung:** inkl. mehrsprachiger Sicherheitsaufkleber



Stahlblech



Edelstahl

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Stahlblech Bestell-Nr. 43670...	asecos €	Edelstahl Bestell-Nr. 43670...	asecos €
20	382x385x429	...85386	126,00	...85390	175,00
35	440x450x490	...85387	129,50	...85391	193,50
50	495x505x540	...85388	150,50	...85392	236,00
65	535x545x580	...85389	200,50	...85393	267,00

(H730)

Entsorgungsbehälter für Rest- und Altflüssigkeiten

asecos

MADE IN GERMANY

Diese Entsorgungsbehälter werden zum sicheren Sammeln von Altflüssigkeiten verwendet.

- **Material:** Kunststoff


8 Liter


14 Liter


19 Liter

Inhalt l	Ausführung Sammelwanne	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
8	offen	390x515x145	...64540	43,80
14	geschlossen	450x585x175	...71520	64,90
19	offen	457x610x178	...71525	71,70

(H730)

Thermo-Gefahrstofflager

Dieses Thermo-Gefahrstofflager dient der frostfreien oder temperierten Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten.

- Vollständige Isolierung aus nicht brennbarem Isoliermaterial
- Beheizung je nach Größe und benötigter Innentemperatur
- Einfacher Transport über Kranösen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage, Isolierung optional
- Erdungsanschluss
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

Material:
Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt
Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau
Tür: 2-flügelig
Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m²
Unterfahrhöhe: 100/60** mm
Isolierung: 60 mm
Schließung: Zylinderschloss



Thermo-Gefahrstofflager Typ SLT 5x2, verzinkt und außen lackiert, mit optionalen Einbauten

WISSENSWERT

Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLT 5x4 und SLT 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite auf Anfrage. Weitere RAL-Farben und höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar.



Ausrüstung mit Regalteilen zur Nutzung als Kleingebindelager



Technische Zwangsentlüftung, Ex-geschützt

Typenbezeichnung			SLT 1x2	SLT 3x2	SLT 5x2	SLT 4x3	SLT 6x3	SLT 5x4	SLT 5x6
Maße LxBxH			2075x1075x 2385 mm	3075x2075x 2385 mm	5075x2075x 2385 mm	4075x2875x 2400 mm	6075x2875x 2385 mm	5075x4330x 2605 mm	5075x6560x 2605 mm
Anlieferung			montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	2 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits
verzinkt	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...82913**	**...82914**	**...82915**	**...82916**	**...82917**	**...82918**	**...82919**
		€	**6217,00**	**9310,00**	**12093,00**	**14754,00**	**19733,00**	**20280,00**	**28982,00**
verzinkt und außen lackiert	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...82920**	**...82921**	**...82922**	**...82923**	**...82924**	**...82925**	**...82926**
		€	**6691,00**	**9939,00**	**13960,00**	**15847,00**	**20764,00**	**21497,00**	**30807,00**
Isolierung der Auffangwanne*	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...82927**	**...82928**	**...82929**	**...82930**	**...82931**	**...82932**	**...82933**
		€	**701,00**	**1206,00**	**1899,00**	**2000,00**	**2722,00**	**3043,00**	**4568,00**

* Bei Bestellung der Wannenisolierung: Unterfahrhöhe 60 mm – Außenhöhe +20 mm.

(H718)

ZUBEHÖR

Elektro-Heizung (ohne Abb.)

Die Elektro-Heizungen sind werksmäßig vormontiert und bis zum Schaltkasten verdrahtet.
- Inklusive Anfahrschutz

frostfreie Lagerung* für SLT-Typ			1x2/3x2/4x3/5x2	6x2/6x3/5x4	5x6
Leistung			2 kW/230 V	3 kW/230 V	2x2 kW/230 V
Ex-geschützt, T3	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...82934**	**...82935**	**...82936**
		€	**3140,00**	**3560,00**	**6329,00**
Leistung			2 kW/230 V	3 kW/230 V	5 kW/400 V
Umluft, nicht Ex-geschützt	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...82937**	**...82938**	**...82939**
		€	**2197,00**	**2531,00**	**2880,00**

* Bei Isolierung der Auffangwanne.

(H718)

Gefahrstofflager

Dieses Gefahrstofflager hat verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile. Es eignet sich zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten.

- Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen
- Einfacher Transport über Kranösen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | Zul.-Nr.: Z-38.5-171 | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH

Material:
Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt
Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau
Tür: 2-flügelig, Breite 1950 mm
Typ SLH 3x2: 2-flügelig, Breite 1750 mm
Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m²
Unterfahrhöhe: 100 mm
Belüftung: Lüftungsschlitze
Schließung: Zylinderschloss

WISSENSWERT

Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLH 5x4 und SLH 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite.
Wärmedämmung, Heizung, weitere RAL- Farben und höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar.



Typ SLH 1x2, verzinkt und außen lackiert mit optionalen Regaleinbauten

Typenbezeichnung			SLH 1x2	SLH 3x2	SLH 5x2	SLH 4x3	SLH 6x3	SLH 5x4*	SLH 5x6*
Maße LxBxH			2075x1075x 2385 mm	3075x2075x 2385 mm	5075x2075x 2385 mm	4075x2875x 2400 mm	6075x2875x 2385 mm	5075x4330x 2605 mm	5075x6560x 2605 mm
verzinkt	Bestell-Nr.	43670...	...55115	...55120	...55125	...55130	...55135	...55140	...55145
	€		3006,00	5442,00	8155,00	9003,00	12619,00	14125,00	20012,00
verzinkt und außen lackiert	Bestell-Nr.	43670...	...55150	...55155	...55160	...55165	...55170	...55175	...55180
	€		3412,00	6021,00	9011,00	9774,00	13785,00	15332,00	21837,00

* Lieferung erfolgt vormontiert, Montage erfolgt bauseits.

(H718)

ZUBEHÖR

Schaltkasten-Serie, elektrische Einbauten

- Werksmäßig vormontiert

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Technische Zwangsentlüftung, Ex-geschützt	...55185	1972,00
Feuchtraumleuchte 230 V	...55190	751,50
Leuchte 230 V, Ex-geschützt	...55195	1240,00

(H718)



WISSENSWERT

Bei Mitbestellung eines Schaltkastens werden die elektrischen Einbauten komplett montiert und verdrahtet bis zum außen liegenden Schaltkasten. Nur FI-geschützte Zuleitung und der Anschluss sind bauseitige Leistungen.

Gefahrstofflager

Dieses Gefahrstofflager ist für die passive Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet.

- Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
- Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen
- Einfacher Transport über Kranösen
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage
- Erdungsanschluss
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | Zul.-Nr.: Z-38.5-171 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Berlin

Material:
Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt
Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau
Tür: 2-flügelig
Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m²
Unterfahrhöhe: 60 mm
Belüftung: natürliche Belüftung
Luftwechsel passiv: mind. 0,4-fach
Schließung: Zylinderschloss

Info: Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLH-NB 5x4 und SLH-NB 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits).





Typ Sicherheitslagerhaus SLH-NB 3x2, verzinkt

Typenbezeichnung		SLH-NB 1x2	SLH-NB 3x2	SLH-NB 5x2	SLH-NB 4x3	SLH-NB 6x3	SLH-NB 5x4*	SLH-NB 5x6*
Maße LxBxH		2075x1075x 2570 mm	3075x2075x 2570 mm	5075x2075x 2570 mm	4075x2875x2 585 mm	6075x2875x 2570 mm	5075x4330x2 790 mm	5075x6560x 2790 mm
verzinkt	Bestell-Nr. 43670...	...55200	...55205	...55210	...55215	...55220	...55225	...55230
	€	3207,00	6000,00	8630,00	9352,00	13217,00	14970,00	21208,00
verzinkt und außen lackiert	Bestell-Nr. 43670...	...55235	...55240	...55245	...55250	...55255	...55260	...55265
	€	3629,00	6630,00	9517,00	10310,00	14351,00	16186,00	23044,00

* Lieferung erfolgt vormontiert, Montage bauseits.

(H718)

ZUBEHÖR

Innenausstattung

Ausführung	Maße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Regalstützen senkrecht	–	...55270	34,50
Regalarm waagerecht*	500 mm	...55275	25,00
Zusatzebene	B 800xT 500	...55280	111,50
Zusatzebene	B 1800xT 500	...55285	147,00
Zusatzebene	B 2600xT 500	...55290	223,00
Rampe für Fasskarre	L 1200xB 1000xH 320	...55295	391,00
Rampe für Gabelhubwagen	L 2900xB 1000xH 320	...55300	1382,00

* Tragkraft pro Regalarm 50 kg.

(H718)

Gitterrost-Regal-Set

- Mit 3 Lagerebenen
- An der Containerwand vormontiert

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
800x500	...55305	322,00
1800x500	...55310	468,50
2600x500	...55315	709,50

(H718)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Messbecher, mit Polyethylen-Auslauf

Dieser Weißblech-Messbecher verfügt über einen hohen Überlaufrand für ein sicheres Ausgießen.



Fassungsvermögen l	Bestell-Nr. 43670...	PRESSOL €
0,5	...82940	11,85
1	...82941	13,75
2	...82942	17,85

(F264)

Flexibles Auslaufrohr

Dieses flexible Metall-Auslaufrohr mit Kunststoffaufsätzen ist öl-, kraftstoff- und säurebeständig.



Länge mm	Auslauf-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	PRESSOL €
300	18	...82950	9,20

(F264)

Messbecher, mit flexiblem Metallauslauf

Dieser Weißblech-Messbecher verfügt über einen hohen Überlaufrand für ein sicheres Ausgießen.

- Nicht eichfähig



Fassungsvermögen l	Bestell-Nr. 43670...	PRESSOL €
1	...82943	23,00
2	...82944	25,50

(F264)

Kunststofftrichter, mit flexiblem Auslauf

Dieser Polyethylen-(HDPE)-Kunststofftrichter ist öl-, kraftstoff- und säurebeständig.

- Flexibler Polyethylen-Auslauf, abtrennbar
- Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand
- Mit Messingfeinsieb, auswechselbar



Fassungsvermögen l	Einfüllöffnung Ø mm	Auslauf-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	PRESSOL €
1,2	160	13/19	...82951	8,75

(F264)

Messeimer, mit Trichterauslauf

Dieser Behälter ist aus verzinktem Stahlblech.



Fassungsvermögen l	Bestell-Nr. 43670...	PRESSOL €
5	...82945	176,50
10	...82946	211,00
20	...82947	294,00

(F264)

Kunststofftrichter, mit Winkelauslauf

Dieser Polyethylen-(HDPE)-Kunststofftrichter ist öl-, kraftstoff- und säurebeständig.

- Polyethylen-Winkelauslauf mit Innengewinde
- Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand
- Mit Messingfeinsieb, auswechselbar



Fassungsvermögen l	Einfüllöffnung Ø mm	Auslauf-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	PRESSOL €
1,2	160	20	...82952	17,35

(F264)

Weißblechtrichter

Dieser Weißblechtrichter hat einen Polyethylen-Auslauf mit auswechselbarem Messingfeinsieb.

- Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand



Fassungsvermögen l	Einfüllöffnung Ø mm	Auslauf-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	PRESSOL €
1,3	160	22	...82948	17,25
3,2	200	22	...82949	19,90

(F264)

Messingfeinsieb

Dieses Sieb ist für Trichter aus Kunststoff und Metall.



Ø mm	Maschenweite mm	Bestell-Nr. 43670...	PRESSOL €
58	0,50	...82953	1,78

(F264)

Handpumpe

Zur Förderung dünnflüssiger Mineralöle bis SAE 50 aus stehenden 200-l-Fässern wird diese Handpumpe benutzt.

- Mit Teleskopsaugrohr
- **Förderleistung:** 0,35 l/Hub
- **Saugrohr:** bis 850 mm
- **Gewinde Verschraubung:** M 64 x 4; G 2''



Bestell-Nr. 43670...	€
...55500	48,30

(G720)

Chemie-Handpumpe

Zur Förderung von Chemikalien aus Fässern und Kleingebinden eignet sich diese Handpumpe.

- Beständigkeitsliste auf Anfrage
- Verkürzung des Saugrohrs nach Bedarf möglich
- Inklusive Schlauchgarnitur
- **Förderleistung:** 0,205 l/Hub
- **Saugrohr:** 840 mm
- **Gewinde Verschraubung:** G 2''
- **Schlauch:** 1,2 m



Bestell-Nr. 43670...	€
...55515	43,00

(G720)

Ölfasspumpe OK 9B

Diese Ölfasspumpe wird bei der Förderung von Motoren-, Hydraulik- und Getriebeölen bis SAE 80 aus Fässern und Kleingebinden verwendet.

- Einfachwirkend
- Teleskopsaugrohr: 490–925 mm
- Schließvorrichtung für Vorhängeschloss
- Nachtropfsicherer Auslauf
- **Förderleistung:** 0,25 l/Hub
- **Fassgewinde:** G 2''
- **Umgebungstemperatur:** –20 °C bis +40 °C
- **Maße BxTxH:** 220x120x390 mm
- **Gewicht:** 3,9 kg



Bestell-Nr. 43670...	€
...72170	153,00

(G720)

Ölfasspumpe K10 C Kit, mit Schlauchgarnitur

Diese Ölfasspumpe fördert Diesel, Kraftstoffe (entzündliche Flüssigkeiten), Heizöl EL/L, dünnflüssige Mineralöle, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) aus Fässern und Kleingebinden.

- Einfachwirkend
- Teleskopsaugrohr: 470–925 mm
- **Schlauchgarnitur:** 1,5 m, DN 19x4, HORN 365X, elektrisch leitfähig, mit Auslaufkrümmer AK 20
- **Förderleistung:** 0,25 l/Hub
- **Gewinde:** M64x4/G 2"
- **Umgebungs-Temperatur:** –20 ° bis +40 °C
- **Gewicht:** 3,8 kg



Bestell-Nr. 43670...	€
...72165	138,00

(G720)

ZUBEHÖR

Schlauchgarnitur 365X für Ölfasspumpe K10 C

Diese Schlauchgarnitur eignet sich für Diesel, Kraftstoffe (entzündliche Flüssigkeiten) AI-III sowie Heizöl EL/L.

- Mit Auslaufkrümmer AK 20 für Handpumpe K 10 C, TP 3
- Schlauch: 1,5 m DN 19x4, HORN 365X
- Elektrisch leitfähig



Bestell-Nr. 43670...	€
...72175	27,20

(G720)

Elektropumpe HORNET W 40

MADE IN GERMANY

TECALEMIT

Diese Elektropumpe ist mit einem schlagfesten Kunststoffgehäuse ausgestattet. Die Elektropumpe fördert Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzkonzentrat aus stehenden 200-l-Fässern.

- Thermosicherung
- Zapfschlauch mit Knickschutzfeder und Standard-Zapfventil ZP 19
- Saugschlauch mit Filter
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Optional mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010
- Inklusive Ansaugstufe, 2 Fassgewinde, Schutzkontaktstecker

Anschlussspannung: 230 V/50 Hz
Förderleistung: ca. 38 l/min
Typ Zapfschlauch: DN 19x4, HORN 40X
Schlauchlänge: Saugschlauch 1,6 m, Zapfschlauch 4,0 m
Gewinde Verschraubung: M64x4 und 50,8 mm/2''

Elektropumpe HORNET G 40/12
Ausführung wie Elektropumpe HORNET W 40, jedoch:
- Mit Niedervoltstecker

Anschlussspannung: 12 V
Förderleistung: ca. 31 l/min

Elektropumpe HORNET G 40/24
Ausführung wie Elektropumpe HORNET W 40, jedoch:
- Mit Niedervoltstecker

Anschlussspannung: 24 V
Förderleistung: ca. 34 l/min



HORNET W 40 Standard



HORNET W 40 Automatik

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	TECALEMIT €
W 40 Standard	...55540	282,00
G 40/12 V Standard	...55545	282,00
G 40/24 V Standard	...55550	282,00
W 40 Automatik	...55555	403,00
G 40/24 V Automatik	...55560	403,00

(G744)

Selbstansaugende Hybridpumpe W 85 H Standard/X

Das patentierte Hybridpumpenprinzip kombiniert die Vorteile von Flügelzellen- und Kreiselpumpe in einer Pumpe.

Ausführung Standard:
- **Förderleistung:** ca. 70–65 l/min.
- **Zapfschlauch:** 4,00 m, DN 19x4 mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010 (Ø Auslaufhahn: 24 mm)

Ausführung X:
- **Förderleistung:** ca. 80–75 l/min.
- **Zapfschlauch:** 4,00 m, **DN 25x4** mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010 (Ø Auslaufhahn: 30 mm)

- **Anschlussspannung:** 230 V, 50 Hz.
- **Saugschlauch:** 1600 mm mit Filter
- Mit integriertem Heberschutz, Fassgewinde 50,80 mm (G 2"), Schutzkontaktstecker



HORNET W 85 H Standard

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	TECALEMIT €
Hybridpumpe W 85 H Standard	...72180	511,00
Hybridpumpe W 85 H X	...72185	943,50

(G744)

ZUBEHÖR

Elektrischer Durchflusszähler FMT 3

Diese Turbinenzähler sind zum Nachrüsten für die Pumpen HORNET W 40 bzw. HORNET W 85 H.

- Für Diesel, Heizöl EL/L, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat), Wasser
- **Display:** groß, beleuchtet
- **Anzeige:** 2-zeilig, LED beleuchtet, 6-stelliges LC-Display mit 17 mm Zeichenhöhe
- Zähler für alle Durchflussrichtungen
- Nach Montage frei drehbar
- Inklusive passender Anbauteile

Durchflussbereich: 5–120 l/min.
Messgenauigkeit: ± 1%
Betriebsdruck max.: 10 bar
Berstdruck: 20 bar
Viskositätsbereich: 0,8–40 mPa·s
Mediumtemperatur max.: –10 bis +40 °C
Schutzart: IP 65
Gewicht: 0,3 kg
Nennweite: 1" AG
Batterie: 2x 1,5 V AAA

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	TECALEMIT €
für W 40	120x52x85	...79384	234,50
für W 85 H	120x52x85	...79385	234,50

(G744)



Für HORNET 40



Für HORNET W 85 H

Hybridpumpe HORNET W 85 INOX

MADE IN GERMANY

TECALEMIT

Diese Hybridpumpen eignen sich für IBC-Container und 200-l-Fässer mit integrierter Saugleistung zur Förderung von AdBlue®.

- **Selbstansaugend:** für AdBlue®
- **Montagekonsole:** Edelstahl
- **Saugschlauch:** mit SEC-Kupplung
- **Geräte sind vormontiert:** Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher
- **Förderleistung:** ca. 48 l/min
- **Antriebsleistung:** 0,55 kW
- **Antriebsspannung:** 230 V/50 Hz
- **Stromaufnahme:** 2,6 A
- **Mediumtemperatur:** –5 bis +30 °C
- **Umgebungstemperatur:** –5 bis +40 °C
- **Schutzart:** IP 54
- **Kabellänge:** 4 m





HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003 und Zähler FMT 3 aus Kunststoff (nicht eichfähig)



HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003



HORNET W 85 H INOX Light, mit Standard-Zapfventil

Länge Zapfschlauch m	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	TECALEMIT €
8	HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003 und Zähler FMT 3	...82954	818,00
8	HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003	...72190	695,50
4	HORNET W 85 H INOX Light, mit Standard-Zapfventil	...72200	531,50

(G744)

Elektropumpe VISCONET II

Diese Elektropumpe fördert Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl bis SAE 80.

- Selbstansaugend
- Motor: mit Thermoschaltsicherung

Ausführung Standard:
- Mit Ölzapfventil ZV 2000 und Schlauchgelenk

Ausführung HDZ FMOG:
- **Nicht eichfähig**
- Mit elektrischem Handdurchlaufzähler FMOG und Schlauchdrehgelenk
- Inklusive Saugrohr 840 mm lang, Fassgewinde 50,80 mm (G 2"), Anschlusskabel 2 m Länge mit Schutzkontaktstecker, Druckschlauch DN 19, 4 m lang



Standard



Mit elektr. Durchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig

Ausführung	Förderleistung l/min	Bestell-Nr. 43670...	TECALEMIT €
Standard	ca. 28	...72205	779,50
HDZ FMOG	ca. 8	...72210	1139,00

(G744)

Elektropumpe

Diese Elektropumpen werden zur sicheren Förderung umweltgefährdender und aggressiver Medien sowie brennbarer und explosiver Flüssigkeiten aus Fässern und Behältern genutzt.

- Motoren erhältlich in den Ausführungen Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt
- Pumpwerke wahlweise aus Polypropylen, Aluminium-Legierung oder Niro-Edelstahl
- Förderung nahezu aller Flüssigkeiten möglich
- Optimal zur Fass-Restentleerung
- Leicht bedienbarer An-/Ausschalter

Lieferumfang: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss.

Anschlussspannung: 230 V
Motorleistung: 430/500 W
Förderleistung: 77/85/95 l/min
Förderhöhe: 14/19 mWS
Länge Tauchrohr: 1,0/1,2 m (andere Tauchtiefen auf Anfrage)
Kabellänge: 5 m

Elektropumpen-Set

Wie vor, jedoch komplette Elektropumpen-Sets:

Lieferumfang:
Elektropumpen-Set Laugen: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, PVC-Gewebeschlauch 2,0 m DN 19, Zapfpistole PP, Fassadapter PP

Elektropumpen-Set Säuren: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, PVC-Gewebeschlauch 2,0 m DN 19, Zapfpistole PP, Fassadapter PP

Elektropumpen-Set Mineralöle: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, PVC-Gewebeschlauch 2,0 m DN 25, Zapfpistole Alu, Fassadapter PP

Elektropumpen-Set Lösemittel: Motor, Pumpwerk, Lösemittelschlauch 2,0 m DN 25, leitfähige Schlaucheinbindung, Potenzialausgleichskabel, Zapfpistole Messing, Fassadapter PP

IP 54





ZUBEHÖR

Durchflussmengenzähler TR 3

Dieser Durchflussmengenzähler misst dünnflüssige Medien (< 40 mPas) nach dem Turbinenradprinzip.

- Für Einsätze bis max. 10 bar
- Kalibrierbar auf das jeweilige Medium
- Zwei 1,5V Batterien (Typ AAA), austauschbar
- **Material:** Polypropylen
- **Messbereich:** 5–120 l/min
- **Betriebsdruck:** 10 bar
- **Anschluss Gewinde:** G 1"



G 1



G 1. 1/4

Bitte Eignung/Beständigkeit prüfen!

Anschluss Zoll	Bestell-Nr. 43670...	€
G 1	...84307	489,50
G 1. 1/4	...84308	489,50

(H732)

WISSENSWERT

Eignung:

Pumpenset Laugen: dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure etc.
Pumpenset Säuren: Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure etc.
Pumpenset Mineralöle: leichtviskose Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl etc.
Pumpenset Lösemittel: leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc.

Minimaler Wartungsaufwand durch eine dichtungslose Bauweise der Pumpwerke. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe.

Ex-geschützt	Eignung	Material	Tauchtiefen mm	Förderhöhe mWS m	Fördermenge l/min	Motorleistung W	Pumpe Bestell-Nr. 43670...	€	Pumpenset Bestell-Nr. 43670...	€
nein	Laugen	PP	1000	19	85	500	...55575	840,50	...55610	1055,00
nein	Laugen	PP	1200	19	85	500	...55580	857,00	...55615	1071,00
nein	Säuren	PP	1000	19	85	500	...55585	920,00	...55620	1106,00
nein	Säuren	PP	1200	19	85	500	...55590	957,00	...55625	1136,00
nein	Mineralöle	Alu	1000	19	85	500	...55595	865,00	...55630	1044,00
ja	Lösemittel	Niro	1000	14	95	430	...55600	1877,00	...55635	2401,00
ja	Lösemittel*	Niro	1000	14	77	430	...55605	2136,00	...55640	2670,00

* Zur Restentleerung.

(H732)

Elektropumpen-Set für den Laborbetrieb

Zum Abfüllen von dünnflüssigen Säuren, Laugen und Chemikalien in/aus kleineren Behältern ist dieses Elektropumpen-Set geeignet.

- Dichtungslose Bauweise ohne Schmiermittel
- Pumpwerke wahlweise aus Polypropylen oder Niro-Edelstahl
- Leichte, handliche Pumpe mit Schlauchanschluss
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- **Anschlussspannung:** 230 V
- **Förderleistung:** 68/75 l/min
- **Förderhöhe:** 6,5/7 mWS
- **Länge Saugrohr:** 0,5/0,7/1,0 m
- **Saugrohr:** Ø 28/32 mm
- **Länge Druckschlauch:** 1,5 m
- **Kabellänge:** 3 m

Lieferumfang: Pumpe, Schlauchanschluss, 1,5-m-PVC-Schlauch, 2 Schlauchschellen, Aufhängevorrichtung, Zapfventil.

IP24





WISSENSWERT

Alternativ ist die Elektropumpe auch einzeln erhältlich!

ZUBEHÖR

Durchflussmengenzähler TR 3

Dieser Durchflussmengenzähler misst dünnflüssige Medien (< 40 mPas) nach dem Turbinenradprinzip.

- Für Einsätze bis max. 10 bar
- Kalibrierbar auf das jeweilige Medium
- Zwei 1,5V Batterien (Typ AAA), austauschbar
- **Material:** Polypropylen
- **Messbereich:** 5–120 l/min
- **Betriebsdruck:** 10 bar
- **Anschluss Gewinde:** G 1"

Bitte Eignung/Beständigkeit prüfen!



G 1



G 1. 1/4

Anschluss Zoll	Bestell-Nr. 43670...	€
G 1	...84307	489,50
G 1. 1/4	...84308	489,50

(H732)

	Pumpenwerksmaterial	PP	PP	PP	Niro	Niro	Niro
	Tauchtiefen	500 mm	700 mm	1000 mm	500 mm	700 mm	1000 mm
	Tauchrohr-Ø	32 mm	32 mm	32 mm	28 mm	28 mm	28 mm
	Förderhöhe mWS	7	7	7	6,5	6,5	6,5
	Fördermenge	75 l/min.	75 l/min.	75 l/min.	68 l/min.	68 l/min.	68 l/min.
Pumpe	**Bestell-Nr. 43670...**	**...55650**	**...55655**	**...55660**	**...55665**	**...55670**	**...55675**
	€	**498,00**	**514,00**	**563,00**	**799,50**	**799,50**	**846,50**
Set	**Bestell-Nr. 43670...**	**...55680**	**...55685**	**...55690**	**...55695**	**...55700**	**...55705**
	€	**620,00**	**636,50**	**683,50**	**920,00**	**971,00**	**920,00**

(H732)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Teilereinigungsgerät, Typ M

Zur Reinigung von großen, schweren Teilen.

- Gerät in Werkbankhöhe
- Sehr große Arbeitsfläche

Außenmaße LxBxH: 1145x670x1050 mm
Arbeitsfläche LxB: 1135x660 mm
Arbeitshöhe: 870 mm
Tragfähigkeit: 250 kg (auf Anfrage und gegen Aufpreis bis 500 kg)
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 200-l-Mantelspundfass

Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.
Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit Deckel lieferbar.



Bestell-Nr. 43670...	€
...55440	947,00

(G793)

Teilereinigungsgerät, Typ K

Dieses Reinigungsgerät benötigt nur wenig Platz.
Es dient zum Aufsetzen auf 200-l-Fässer.

- Zur Reinigung von großen, schweren Teilen

Außenmaße LxBxH: 800x550x525 mm
Arbeitsfläche LxB: 790x540 mm
Arbeitshöhe: 922 mm
Tragfähigkeit: 80 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 200-l-Kopfspundfass

Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit Deckel lieferbar.
Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.



Bestell-Nr. 43670...	€
...55445	797,50

(G793)

Teilereinigungsgerät, Typ F2

Gerät fahrbar im Sackkarrenprinzip, für den mobilen Einsatz.

- Große Arbeitsfläche
- Hohe Tragkraft

Außenmaße LxBxH: 800x671x1125 mm
Arbeitsfläche LxB: 790x490 mm
Arbeitshöhe: 920 mm
Tragfähigkeit: 100 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 50-l-Kopfspundfass

Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit Deckel lieferbar. Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffangwanne auf Anfrage.



Bestell-Nr. 43670...	€
...55450	1052,00

(G793)

Teilereinigungsgerät, Typ G-50-I

Dieses Teilereinigungsgerät ist eine Industrieausführung mit erhöhter Tragfähigkeit.

Außenmaße LxBxH: 800x500x1100 mm
Arbeitsfläche LxB: 790x490 mm
Arbeitshöhe: 895 mm
Tragfähigkeit: 150 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 50-l-Fass

Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffangwanne auf Anfrage.



Bestell-Nr. 43670...	€
...72051	919,50

(G793)

Teilereinigungsgerät, Typ G-50-W

Dieses Teilereinigungsgerät ist eine stabile und kompakte Werkstattausführung.

Außenmaße LxBxH: 656x475x1075 mm
Arbeitsfläche LxB: 646x465 mm
Arbeitshöhe: 895 mm
Tragfähigkeit: 50 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 50-l-Fass

Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffangwanne auf Anfrage.



Bestell-Nr. 43670...	€
...72052	787,00

(G793)

Auffangwanne, Typ WF

Passende Auffangwanne zum Teilereinigungsgerät Typ F2, G-50-I und G-50-W.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet
- **Maße LxBxH:** 480x405x297 mm
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 50 l



Bestell-Nr. 43670...	€
...82955	313,00

(G793)

Auffangwanne Typ WK

Diese Auffangwanne passt zu den Teilereinigungsgeräten der Typen K und KP.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet
- **Maße LxBxH:** 800x750x360 mm + 3 mm Kufen
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 200 l



Bestell-Nr. 43670...	€
...55470	522,00

(G793)

Auffangwanne, Typ WM

Passend Auffangwanne zu den Teilereinigungsgeräten der Typen M, MD M-500 und L.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet
- **Maße LxBxH:** 930x660x372 mm + 3 mm Kufen
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 200 l



Bestell-Nr. 43670...	€
...55475	522,00

(G793)

ZUBEHÖR

Reinigungspinsel

Die Spezialpinsel sind Hohlpinsel, die an jedes IBS-Teilereinigungsgerät angeschlossen werden können.



Ausführung	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
fein	5	...72054	94,40
grob	5	...72056	94,40

(G793)

Spezialreiniger EL/EXTRA

Dieser Spezialreiniger kommt bei der industriellen Teilereinigung bzw. Oberflächenentfettung zum Einsatz. Ideal für Anwendungen, bei denen durch die schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Kaltreinigers die baldige Weiterbearbeitung des Reinigungsguts gewährleistet sein soll.

- **Anwendungsgebiet:** z. B. Industrie (u. a. Lebensmittelindustrie - NSF K1 Listung), im produzierenden Gewerbe sowie in der Feinmechanik und Elektrotechnik
- Nahezu geruchlos, extrem entaromatisiert
- Schnelle und rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels
- keine Metallkorrosion
- Flammpunkt > 61°C
- Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung
- NSF K1-Listung
- Dermatologisch unbedenklich



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
25-l-Kanister	...82956	237,50
50-l-Fass	...55485	378,50
200-l-Fass	...55480	1031,00

(G793)

Spezialreiniger PURGASOL

Dieser Spezialreiniger eignet sich für gröbste Öl- und Fettverschmutzungen. Hohe Sicherheit am Arbeitsplatz und Umweltschutz in einem.

- **Anwendungsgebiet:** für Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art
- Materialschonend, mit ausgezeichneter Reinigungswirkung
- Aromatenfrei, geruchsmild
- Schnelle und gleichmäßige Verdunstung des Reinigungsmittels
- Dermatologisch Unbedenklich



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
25-l-Kanister	...82957	152,00
50-l-Fass	...55495	245,00
200-l-Fass	...55490	671,50

(G793)

IBS-Spezialreiniger WAS 10.500 (Spritzreiniger)

Dieses neutrale Hochleistungs-Entfettungskonzentrat ist ideal für Waschautomaten, Spritz- und Flutreinigungsanlagen sowie wässrige Teilereinigungsgeräte. Es eignet sich auch für die Ultraschallreinigung.

- Für ein breites Spektrum von Anwendungen
- Hervorragende Materialverträglichkeit (Aluminiumverträglich; auch geeignet für Buntmetalle)
- **Hohe Arbeitssicherheit:** keine Kennzeichnungspflicht, neutral (pH-Wert 9)
- Längere Standzeit, da demulgierend (für Ölabscheider geeignet)
- Inklusive Korrosionsschutz und Entschäumer (ohne Schaumbildung)
- Einfache Dosierung und Handhabung des Konzentrats (kein Pulver!)
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
- **pH-Wert:** 9
- **Konzentration:** 2–5 %
- Nicht kennzeichnungspflichtig, unterliegt nicht der VOC- und Biostoffverordnung



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
20-l-Kanister	...79392	206,50
200-l-Fass	...79393	1605,00

(G793)

IBS-Spezialreiniger WAS 50.100 (Maschinen– und Industriereiniger)

Diese Hochleistungs-Reinigungsmittel ohne Kennzeichnungspflicht sind multifunktional für die effektive Reinigung von Maschinen, Werkzeugen und empfindlichen Oberflächen im Sprüh- und Wischverfahren einsetzbar.

- **Fertigmischung – sofort gebrauchsbereit**
- Mehrbereichsreiniger, zur effektiven Reinigung von Klein- und Großmaschinen, Werkzeugen und Betriebseinrichtungen
- Hervorragende Materialverträglichkeit (Aluminiumverträglich; auch geeignet für Buntmetalle)
- Entfernt Öle und Fette aller Art, Ruß, hartnäckige Ablagerungen, Verharzungen
- Längere Standzeit, da demulgierend (für Ölabscheider geeignet)
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
- **pH-Wert:** 11,5
- Nicht kennzeichnungspflichtig (Arbeitssicherheit)



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
20-l-Kanister	...82959	116,00
200-l-Fass	...82961	794,50

(G793)

Die vier Wirkfaktoren der Ultraschallreinigung

Ultraschall
In Flüssigkeiten erzeugt Ultraschall kleinste Vakuumbläschen, die sofort wieder implodieren (Kavitation).
Die dabei entstehenden Kräfte bewirken eine intensive und schonende Ablösung der Schmutz partikel vom Reinigungsobjekt.

Temperatur
Viele Reiniger entfalten erst bei höheren Badtemperaturen ihre volle Wirkung. Die Reinigungsflüssigkeit kann durch die Geräteheizung erwärmt werden.

Chemie
Die Reinigungschemie fördert die Kavitation, reduziert die Oberflächenspannung des Wassers, löst und bindet Schmutzpartikel. Je nach Art der Verschmutzung kommen verschiedene Reinigungspräparate zum Einsatz.

Zeit
Der gemeinsame Einsatz von Chemie und Ultraschall reduziert im Vergleich zu anderen Verfahren die Reinigungszeit bis zu 90 %. Sie beträgt je nach Verschmutzung wenige Sekunden bis einige Minuten.

Typische Einsatzgebiete, unter anderem:
- Oberflächentechnik
- Automobilindustrie
- Maschinen- und Anlagenbau
- Druckindustrie
- Halbleiterindustrie
- Galvanotechnik
- Getränkeindustrie
- Luftfahrt

Reinigen und Entfetten, unter anderem:
- Motorblöcke, Kühler
- Kugellager, Vergaser
- Ventile, Düsen
- Kunststoff-Formwerkzeuge
- E-Filter, Hydraulikfilter
- Atemschutzmasken
- Druckwalzen
- Holzbearbeitungswerkzeuge

Vorteile der Ultraschallreinigung
- Ultraschall reinigt in wenigen Minuten und arbeitet gründlicher als jede manuelle Säuberung
- Schonende Wirkung durch Vermeidung mechanischer Beschädigungen, wie z. B. Kratzer

Welches Ultraschallbad wähle ich?
- 40 kHz reinigungsintensive Hochfrequenz, bei der Auswahl des Gerätes Korbabmessungen beachten
- Je nach Größe der Reinigungsobjekte und Probengefäße stehen unterschiedliche Wannengrößen und Gerätetypen zur Verfügung
- Zur Vermeidung einer Geräteüberlastung wird die Wahl eines etwas größeren Gerätes empfohlen

Welches Zubehör ist notwendig?
MADE IN GERMANY
- Reinigungsobjekte und Reaktionsgefäße dürfen niemals auf dem Wannenboden liegen
- Der Einhängekorb vermeidet Kratzer am Reinigungsgut und Wannenboden
- Einsatzgefäße für die Reinigung kleiner Teile oder auch zum Arbeiten mit aggressiven Lösungen werden in den Lochdeckel eingehängt

Welche Flüssigkeiten dürfen verwendet werden?
- Es sind nur Produkte zu benutzen, die speziell für die Ultraschallreinigung entwickelt wurden (keine Haushaltsreiniger o. Ä.)
- Für die Arbeit mit Säuren oder wenn Säurereste zu entfernen sind, eine Einhängewanne aus Kunststoff benutzen
- Bei indirekter Beschallung geringer Mengen brennbarer Flüssigkeiten im Einsatzgefäß sind die Richtlinien für Laboratorien – BGR 120 – und die Explosionsschutz-Regeln – BGR 104 – vom Anwender selbst zu verantworten



Reinigungskonzentrat

Für jeden Einsatz der richtige Reiniger.

- **Inhalt:** 500 ml



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
2	Universalreiniger	...72120	21,20
3	Entoxidationsmittel	...72125	21,20
4	Desinfektionsmittel	...72130	28,40
5	Intensivreiniger	...72135	22,80
6	Spezialkonzentrat	...72140	29,30

(E796)

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
7	Leiter- und Platinenreiniger	...72145	22,80
8	Alu- und Druckgussreiniger	...72150	22,80
9	Spezialreiniger	...72155	22,80
10	Buntmetallreiniger	...72160	22,80

(E796)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** = **NEU**
Alle Preise in € ohne MwSt.

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H22

Diese Ultraschallreinigungsgeräte eignen sich für die Anwendung in Labor, Optik, Werkstatt oder dem häuslichen Bereich.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Ohne Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** max. 120 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** 150 W



WISSENSWERT

Andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Inhalt l	Maße außen/ innen LxBxH mm	Maße Korb LxBxH mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 43670...	€
2,2	300x175x240/ 240x140x65	200x100x45	1,4	3,95	...72100	245,50

(G795)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H30

Diese Ultraschallreinigungsgeräte eignen sich für die Anwendung in Labor, Optik, Werkstatt oder Industrie.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** max. 180 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** max. 180 W



Inhalt l	Maße außen/ innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 43670...	€
3,0	320x180x240/ 238x138x100	205x105x70	2,6	4,83	...72055	380,50

(G795)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H40

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/ Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** max. 240 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** max. 200 W



Inhalt l	Maße außen/ innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 43670...	€
4,0	385x185x255/ 300x150x100	260x110x70	3,5	5,91	...72060	456,50

(G795)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H60

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** 240 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** 250 W



Inhalt l	Maßen außen/ innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 43670...	€
6,0	380x185x300/ 302x152x150	270x120x110	4,5	6,48	...72065	549,50

(G795)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-D40

Diese Ultraschallreinigungsgeräte sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/ Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung*:** max. 320 W
- **Degasfunktion:** ja
- **Betriebsfrequenz:** 37 kHz
- **Heizleistung:** 200 W



Inhalt l	Maße außen/ innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 43670...	€
4,0	385x185x250/ 300x150x100	265x115x70	3,6	5,85	...72075	642,00

* SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.

(G795)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-D280

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten sehr viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min./ Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung*:** max. 640 W
- **Degasfunktion:** ja
- **Betriebsfrequenz:** 37 kHz
- **Heizleistung:** 600 W



Inhalt l	Maße außen/ innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 43670...	€
28	530x330x360/ 502x298x200	460x270x140	26,4	13,2	...72080	1782,00

* SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.

(G795)

Einzeltank, doppelwandig

Dieser Sicherheitstank eignet sich zur Aufstellung im Gebäude, aber auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne.

- Zur Lagerung von Diesel, Heizöl, Frisch- und Gebrauchtöl (bekannter Herkunft)
- Inkl. Stahlblech-Auffangwanne
- Keine Trittstufe zum Einfüllen durch niedrige Bauhöhe (bis 1000 l)
- 100 % korrosionsbeständig
- Integrierte optische Leckageanzeige
- Inkl. Füllstandanzeige und integrierte Tragegriffe
- Befüllbar mit Zapfpistole (außer 1500 l)
- **Material:** HDPE
- **Auffangwanne:** Stahlblech

WISSENSWERT

Multitank
Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2,5 Jahren, gemäß ADR 6.5.6.4.b. Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

UNI-Tank, doppelwandig

Wie vor, jedoch mit Fußpalette.



Inhalt l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
400	730x700x1170	50	...55785	807,00
750	980x770x1420	66	...55790	868,00
1000	1280x770x1420	89	...55795	964,00
1500	1630x770x1850	151	...55800	1775,00

(H702)

MULTI-Tank, doppelwandig

Wie vor, jedoch mit fest verbundener Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten.

- Zugelassen für den Transport nach ADR
- Tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit und verbessert Handling/Transport





Inhalt l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
400	730x740x1170	55	...55805	979,00
750	980x800x1460	82	...55810	1214,00
1000	1280x800x1470	100	...55815	1365,00
1500	1630x800x1910	165	...55820	2116,00

(H702)

ZUBEHÖR

Für UNI-/MULTI-Tank

GFK-Einfüllschale

Diese Einfüllschale verfügt über einen verschließbaren Deckel.

Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
...55825	258,00

(H702)



Handpumpe

Diese Handpumpe eignet sich für Motoröle bis SAE 50.

Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
...55830	176,50

(H781)



Saugrohr

Das Saugrohr kommt bei UNI-/MULTI-Tanks bis 1000 l zum Einsatz.

- Mit TW-Kupplung

Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
...55835	181,50

(H702)



Überfüllsicherung, komplett


NEU

Die Überfüllsicherung besteht aus Niveaustandgeber (Sonde 500 mm), Reduzierstück R 1" x 3/4", Warneinrichtung mit Signalleuchte und Summer.

- **Versorgungsspannung:** 230 V
- **Kabel:** 3 m

Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
...85394	441,50

(H702)



Mobile Kraftstoff-Tankanlage

Diese Tankanlage ist einwandig und wird für Benzin und Benzingemisch benutzt.

- **Zulassung:** für den Transport nach ADR
- **Material:** elektrisch leitfähiges, hochvernetztes Polyethylen
- **Pumpe:** integrierte Handpumpe, 25 l/min, 2,7-m-Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) und Zapfventil

Ausstattungsmerkmale:
- Explosionsunterdrückender Einsatz, patentrechtlich geschützt
- Peilstab zur Füllstandserkennung
- Zapfpistolenhalter
- Füllstutzen
- Belüftung und Druckentlastung integriert
- Staplertaschen
- Tragegriffe
- Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes



Mit Klappdeckel, 190 l

Ohne Klapp-deckel, 190 l

Ohne Klappdeckel, 120 l

Ausführung	Volumen l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
ohne Klappdeckel	120	800x600x450	...79395	1270,00
mit Klappdeckel	120	800x600x470	...79396	1400,00
ohne Klappdeckel	190	800x600x590	...79397	1548,00
mit Klappdeckel	190	800x600x610	...79398	1673,00

(H702)

Diesel- und Kraftstofftrolley

Diese Diesel- und Kraftstofftrolleys sind dank Hand- und Tragegriffen sehr mobil.

- **Zulassung:** für den Transport und zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c
- **Behälter:** aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen
- **Füllstutzen:** mit integrierter Be- und Entlüftung
- **Entnahmeleitung:** mit Absperrhahn
- **Räder:** Trolley 60 l: Ø-240-mm, Trolley 95/100 l: Ø-300-mm, luftbereift, geländegängig
- Schwallwand
- Zapfpistolenhalter

Kraftstofftrolley 60/95 Liter, für Benzin und Benzingemisch
- Behälter aus elektrisch leitfähigem, hochvernetztem Polyethylen
- Mit Flammendurchschlagsicherung

2 Pumpen-Ausführungen:
- Integrierte Handpumpe, 25 l/min, 3-m-Abgabeschlauch und Zapfventil
- Elektropumpe 12 V, 25 l/min, Automatik-Zapfventil und 4,1-m-Kabel mit Batteriepolklemmen



Kraftstofftrolley

Dieseltrolley 60/100 Liter
- **100 Liter:** mit Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transports

2 Pumpen-Ausführungen:
- **Kurbelpumpe:** 0,38 l pro Umdrehung, 3-m-Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil
- **Elektrische Pumpe:** selbstansaugend, 12 V, 30 l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 3-m-Befüllschlauch DN 19 , 4 m elektr. Kabel oder Akku-betrieben (inkl. 1 Akku und Ladegerät)



Dieseltrolley 60 l mit Kurbelpumpe und Zapfventil

Ausführung	Volumen l	Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
Kraftstofftrolley mit Handpumpe*	95	1000x590x430	300	20	...79400	1250,00
Kraftstofftrolley mit E-Pumpe*	60	900x530x380	240	20	...79401	1594,00
Kraftstofftrolley mit E-Pumpe*	95	1000x590x430	240	22	...79402	1810,00
Dieseltrolley mit Kurbelpumpe und Zapfventil	60	900x520x370	240	15	...82962	659,00
Dieseltrolley mit E-Pumpe und Automatik-Zapfpistole	60	900x520x370	240	15	...82963	648,50
Dieseltrolley mit 18 V E-Pumpe und Akku 2Ah	60	900x520x380	240	15	...85395 *N*	796,50
Dieseltrolley mit Kurbelpumpe und Zapfventil	100	1000x590x430	300	20	...82965	740,50
Dieseltrolley mit E-Pumpe und Akku	100	1000x590x430	300	20	...82966	750,50
Dieseltrolley mit 18 V E-Pumpe und Akku 4Ah	100	1000x590x430	200	20	...85396 *N*	913,00

* mit Flammendurchschlagssicherung

(H782)

Dieseltankanlage CUBE-Tank

MADE IN GERMANY

CEMO

Diese Dieseltankanlage hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-510.

Ausstattungsmerkmale:
- PE-Auffangwanne integriert
- Optische Leckage-Anzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandanzeiger
- Entnahmeleitung
- **Elektropumpe:** 230 V
- Automatik-Zapfpistole mit Halter
- Alle Komponenten befinden sich übersichtlich angeordnet auf einer optimalen Arbeitsebene
- Stabilität durch Wabenstruktur und Stahlbandagen

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

WISSENSWERT

Tankanlagen für AdBlue® sowie für Schmierstoffe auf Anfrage lieferbar.

1 Modell Indoor Basic
- Ohne Klappdeckel, zur Aufstellung im Gebäude
- 4-m-Befüllschlauch

2 Modell Outdoor Basic
- Mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien
- Klappdeckel mit Gasdruckfeder
- 4-m-Befüllschlauch

3 Modell Outdoor Premium
- Mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien
- Klappdeckel mit Gasdruckfeder
- Zähler K33
- Filter mit Wasserabscheider
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch


1


2


3

Abb.	Volumen l	Leistung Elektropumpe l/min	Maße außen LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
1 Indoor Basic	2500	72	1200x1800x1740	220	...85398	3568,00
2 Outdoor Basic	1000	56	1200x 800x1800	150	...85399	2923,00
2 Outdoor Basic	1500	56	1200x1150x1800	180	...82971	3219,00
2 Outdoor Basic	2500	72	1200x1800x1800	235	...85400	3843,00
3 Outdoor Premium	1000	56	1200x 800x1800	170	...85401	3782,00
3 Outdoor Premium	1500	56	1200x1150x1800	200	...85402	4272,00
3 Outdoor Premium	2500	72	1200x1800x1800	255	...82975	4538,00

(H782)

ZUBEHÖR

CUBE-Tank-Erweiterungseinheit

Für die Modelle Outdoor Basic und Outdoor Premium ist diese Erweiterungseinheit geeignet.

Ausstattungsmerkmale:
- Entnahmeleitung mit Verbindung zum 1. Tank
- Auffangwanne integriert
- Optische Leckage-Anzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandanzeiger

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
2500	1200x1800x1800	225	...82976	3792,00

(H702)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mobile Dieseltankstation, einwandig oder doppelwandig

MADE IN GERMANY

CEMO

Diese Dieseltankstation transportiert Kraftstoff.
Sie dient auch als Lagerbehälter ohne Auffangwanne.

- Komplett montiert
- Stahlbehälter mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen für einen einfachen Transport
- Mit Schutzring für den Armaturaufbau
- Pumpenhaube/Pumpenschrank abschließbar
- Absperrbare Entnahme- und Lüftungsleitung sowie Befüllstutzen
- Mit Peilstab zur Füllstandkontrolle
- Leckage-Anzeiger (bei doppelwandiger Ausführung)
- **Einwandige Ausführung:** im Wasserschutzgebiet nur mit einer Auffangwanne zu benutzen
- **Doppelwandige Ausführung:** auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen
- **Ausführung ohne Pumpe!**
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** lackiert/verzinkt
- **Volumen:** 400/600/980 l

WISSENSWERT

Wiederkehrende Prüfung alle 2,5 Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1.b).



1 Ausführung mit Pumpenhaube, doppelwandig, feuerverzinkt



2 Ausführung mit Pumpenschrank, doppelwandig, feuerverzinkt

Ausführung	Oberfläche	Volumen l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
1 einwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	400	950x 950x1470	...82977	3410,00
1 einwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	600	950x 950x1770	...82978	3512,00
1 einwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	980	1200x1200x1770	...82979	3818,00
2 einwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	400	950x 950x1470	...82980	3471,00
2 einwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	600	950x 950x1770	...82981	3578,00
2 einwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	980	1200x1200x1770	...82982	3859,00
1 doppelwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	400	960x 960x1500	...82983	4655,00
1 doppelwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	600	960x 960x1770	...82984	4839,00
1 doppelwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	980	1210x1210x1810	...82985	5216,00
2 doppelwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	400	960x 960x1500	...82986	4716,00
2 doppelwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	600	960x 960x1770	...82987	4905,00
2 doppelwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	980	1210x1210x1810	...82988	5354,00
1 doppelwandig, mit Pumpenhaube	lackiert	980	1220x1220x1770	...82989	4722,00

(H782)

ZUBEHÖR


Zählwerk



Handpumpe



Elektropumpe



Verlängerungsschlauch



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
abschließbare Pumpenhaube (ist jeweils in Ausführung 1 enthalten)	...82990	360,00
Handpumpe 40 l/min mit 4-m-Schlauch	...82991	492,50
Elektropumpe 12 V, 50 l/min, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung und 4 m langem Befüllschlauch	...82992	625,50
Elektropumpe 24 V, 70 l/12 V 35 l, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung und 4 m langem Befüllschlauch	...82993	691,50
Elektropumpe 230 V, 50 l/min, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung und 4 m langem Befüllschlauch	...82994	518,00
Zählwerk K 33	...82995	186,50
Verlängerungsschlauch 3/4“, 2 m lang, mit 1“-Anschluss für DT-MOBIL	...82996	96,90
Verlängerungsschlauch 3/4“, 4 m lang, mit 1“-Anschluss für DT-MOBIL	...82997	118,50

(H781)

Wertstoffsammler, mobil und stationär

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | NICHT BRENNBAR | SELBST-LÖSCHEND

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102.

- **Ausführungen:** stationär und mobil
- Feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102
- Geruchshemmend
- Mit abnehmbarem Kopfteil
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Entleerung durch Aufklappen des Deckels
- Piktogramm-Set als Zubehör lieferbar
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet

FARBVIELFALT

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7035



Stationär, 45 l Füllvolumen

Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
330x310x640	...56460	185,00	...56465	185,00	...56470	185,00	...56475	185,00	...56480	185,00

(H750)

Fahrbar, 45 l Füllvolumen



Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr. 43670...	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 43670...	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
330x310x640	...56485	...56490	...56495	...56500	...56505	200,00

(H750)

Wertstoffsammler, stationär, 65 l Füllvolumen

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102. Er verfügt über einen verzinkten Innenbehälter.

- Geeignet zur Block- und Einzelaufstellung
- Geruchshemmend
- Mit abnehmbarem Kopfteil
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Entleerung durch Abnehmen des Kopfteils
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet



Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
405x380x970	...56510	289,00	...56515	289,00	...56520	289,00	...56525	289,00	...56530	289,00

(H750)

ZUBEHÖR

Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier", „Metall", „Bioabfall", „Restmüll", „Kunststoff" und „Glas"



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €/Set
160x180	...56550	22,70

(H750)

Aufkleber Wortbegriffe, selbstklebend

Dieser selbstklebende Aufkleber mit den gerundeten Ecken dient der Behälterkennzeichnung.

- Schwarzer wasserfester Druck auf weißer Folie



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €/Set
300x70	...83000	18,90

(H750)

Wertstoffsammler

Die Einwurfklappe des vielseitigen Abfallsammlers ist wahlweise mit Hand- oder Fußbetätigung lieferbar und verfügt über einen ergonomischen Bogengriff und Trethebel aus Edelstahl.

- **4 Behältergrößen:** 45, 60, 75 und 120 Liter
- **Einwurfklappe:** geräuschlos, schließt per Gasdruckdämpfer
- **Korpus/Einwurfklappe:** Stahlblech verzinkt, hochwertig pulverbeschichtet (schlag- und kratzfest) in graualu strukturiert, RAL 7035 lichtgrau oder komplett aus Edelstahl
- Flügeltür mit Magnetverschluss und 4-kant-Verriegelung (inkl.4-kant-Schlüssel)
- Niveauregulierung im Frontbereich mit 2 Stellfüßen, optional fahrbar mit Rollenset

Wahlweise:
- Ausführung mit **verzinktem Innenbehälter** (ist geprüft selbstlöschend)
- Mit ausziehbarer **Abfalltütenhalterung ProSlide** (per Teleskopschiene für den einfachen Wechsel der Tüte)



Oberfläche: Graualu-Struktur

Produkteigenschaften:



Teleskopauszug ProSlide®



verzinkter Innenbehälter



Tür mit Magnet-verschluss



Bogengriff aus Edelstahl




Trethebel aus Edelstahl



Füße mit Niveauregulierung


ZUBEHÖR

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/81.



WISSENSWERT

Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegt jedem Behälter ein Set selbstklebender **Pro-Pads©** in verschiedenen Farben bei. Entscheiden Sie selbst, welche Farbe Sie auf die Einwurfklappe kleben möchten.



Füllvolumen ca. l	Maße BxTxH mm	Korpus	Einwurfklappe	mit ProSlide-System Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	mit Innenbehälter Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
45	800x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	...83001	306,00	...83005	344,00
60	900x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	...83002	344,00	...83006	376,00
75	1000x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	...83003	378,00	...83007	412,00
120	1100x450x450	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	...83004	532,50	...83008	583,50
45	800x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	...83009	342,00	...83013	376,00
60	900x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	...83010	376,00	...83014	408,00
75	1000x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	...83011	408,00	...83015	455,00
120	1100x450x450	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	...83012	583,50	...83016	608,00
45	800x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	...83017	306,00	...83021	344,00
60	900x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	...83018	344,00	...83022	376,00
75	1000x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	...83019	378,00	...83023	412,00
120	1100x450x450	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	...83020	532,50	...83024	583,50
45	800x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	...83025	342,00	...83029	376,00
60	900x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	...83026	376,00	...83030	408,00
75	1000x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	...83027	408,00	...83031	455,00
120	1100x450x450	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	...83028	583,50	...83032	608,00

(H750)

ZUBEHÖR

Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier", „Metall", „Bioabfall", „Restmüll", „Kunststoff" und „Glas"

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €/Set
160x180	...56550	22,70

(H750)



Rollensatz für Wertstoffsammler

Mit diesem Satz Doppelrollen zur Montage am Behälterboden ist der Wertstoffsammler immer mobil.

Bestell-Nr. 43670...	stumpf €/Satz
...83049	37,80

(H750)



Putzwollbehälter

Diese Putzwollbehälter verfügen über 2 gegenüberliegende, selbstschließende Einwurfklappen.

- Eingelassene Tragehilfen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau/RAL 7035 lichtgrau



Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 enzianblau/ RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
570x330x310	45	...85403 *N*	...85404 *N*	145,50
400x400x680	73	...56680	...56685	211,50

(H750)

Wertstoffsammler, mit zwei Einwurfklappen

Diese Wertstoffsammler sind feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102. Sie sind besonders robust und langlebig.

- **Ausführungen:** 1 mit herausnehmbarem Behälter und abnehmbarem Kopfteil oder 2 mit Kipp-Entleerung
- 2 gegenüberliegende, selbstschließende Einwurfklappen
- Geruchshemmend
- Entleerung durch Abnehmen des Kopfteils oder Kippen des Behälters
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 1003 signalgelb, RAL 9006 weißaluminium Grobstruktur

Lieferumfang: 1 mit Innenbehälter, 2 mit herausnehmbarem Inneneinsatz.



2



1

Abb.	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	RAL 1003 Bestell-Nr. 43670...	RAL 9006 Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
1	450x450x870	95	...64559	...64560	279,50
2	450x450x870	95	...64561	...64562	296,50

(H750)

ZUBEHÖR

Kunststoffsack (o.Abb.)

- **Farbe:** blau
- **Maße LxB:** 1000x575 mm

Füllvolumen l	VE Stück	Stärke µm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €/Rolle
70	250 (10 Rollen)	38	...57820	5,40

(E722)

Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung.
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier", „Metall", „Bioabfall", „Restmüll", „Kunststoff" und „Glas"



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €/Set
160x180	...56550	22,70

(H750)

Wertstoffsammler Sortsystem Duplex und Triplex

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 | stumpf

Diese 2- bzw. 3-fach-Sammler sind kompakt und für den Einsatz in jedem Gebäude geeignet.

- Feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102
- Geruchshemmend
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Niveauregulierung durch verstellbare Füße im Frontbereich
- Entleerung durch Öffnen der Flügeltür und Herausnahme der Innenbehälter
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, strukturiert RAL 7035 lichtgrau
- **Piktogramm:** transparent mit weißem Aufdruck, „Restmüll", „Papier", „Gelber Sack", optionales Zubehör
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- **Füllvolumen:** 1x 30, 1x 60 oder 3x 30 l

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
Duplex	580x380x920	1x 30,1x 60	...72605	421,00
Triplex	580x380x920	3x 30	...56650	430,50

(H750)



Ausführung Duplex



Ausführung Triplex



Ausführung Triplex

Wertstoffsammler Sortsystem TD

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 | TÜV NORD Zertifizierung

Diese Wertstoffsammler sind feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102.

- Geruchshemmend
- Selbstschließende geräuscharme Pendelklappen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau oder in soft-mokka
- **Pendelklappe:** farbig pulverbeschichtet oder aus Edelstahl
- **Türgriffe:** aus Edelstahl
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: Allen Sammelstationen liegt ein Piktogramm-Set (5 Stück, transparent, Aufdruck weiß, Ø 70 mm) mit den Symbolen für Papier, Gelber-Sack-Abfälle, Restmüll, Glas und Bio-Abfall bei.





TD 1plus | TD 2 | TD 3 | TD 3 aspect plus | TD 4

Ausführung		TD 1plus	TD 2	TD 2 aspect plus	TD 3	TD 3 aspect plus	TD 4	TD4 aspect plus
Maße BxTxH		620x320x975 mm	620x320x975 mm	620x320x975 mm	860x320x975 mm	860x320x975 mm	1100x320x975 mm	1100x320x975 mm
Füllvolumen		1x 90 l	2x 45 l	2x 45 l	3x 45 l	3x 45 l	4x 45 l	4x 45 l
Korpus Farbe		lichtgrau	lichtgrau	soft-mokka	lichtgrau	soft-mokka	lichtgrau	soft-mokka
Pendelklappe		farbig lackiert	farbig lackiert	Edelstahl	farbig lackiert	Edelstahl	farbig lackiert	Edelstahl
Bestell-Nr. stumpf	43670... €	...72620 429,00	...72625 476,00	...72630 566,50	...56655 589,50	...72635 750,00	...56660 693,00	...72640 899,00

(H750)

ZUBEHÖR

Piktogramm-Set

Dieses Piktogramm-Set kennzeichnet das Wertstoffsammler Sortsystem.

- Druck weiß, auf transparenter Folie
- 5 verschiedene Symbole als Set

Maße Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €/Set
70	...72610	9,45
100	...72615	11,35

(H750)



Ø 70 mm



Ø 100 mm

Wertstoffsammler, mobil

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | NICHT BRENNBAR | GEPRÜFT SELBSTLÖSCHEND

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und selbstlöschend.

- Einfach verfahrbar durch Rollen
- Mit geschwungenem Griff aus Edelstahl
- Piktogramm-Set nicht im Lieferumfang enthalten
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Füllvolumen:** 45/60/75 l




FARBVIELFALT

Korpus
RAL 7016

Schwingdeckel
RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7035

ZUBEHÖR

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/81.



Volumen l	Maße BxTxH mm	Korpus	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr. 43670...	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 43670...	RAL 6024 verkehrsgrün Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
45	380x320x650	RAL 7016 anthrazitgrau	...79420	...79423	...79426	...79429	...79432	217,00
60	380x320x790	RAL 7016 anthrazitgrau	...79421	...79424	...79427	...79430	...79433	264,50
75	380x320x925	RAL 7016 anthrazitgrau	...79422	...79425	...79428	...79431	...79434	310,00

(H750)

Wertstoffsammler

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | NICHT BRENNBAR | GEPRÜFT SELBSTLÖSCHEND

Dieser Wertstoffsammler hat eine extragroße Einwurfklappe.
Sie ist selbstschließend mit Kantenschutz.

In vier Ausführungen:
1 Einzelbehälter mit Abfallsackhalterung
2 Einzelbehälter mit verzinktem Innenbehälter
3 3-fach-Station mit Aufnahme für Abfalltüten
4 3-fach-Station mit verzinktem Innenbehälter

- **Geruchshemmend,** Entleerung durch Öffnen der Tür
- **Material:** Stahlblech verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- **Lieferumfang:** mit 1 Set ProPads©





Mit Abfallsackhalterung



Mit Innenbehälter

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
mit Abfallsackhalterung	400x380x1000	70	...79435	302,00
mit Innenbehälter	400x380x1000	70	...79436	342,00
3-fach-Station mit Abfallsackhalterung	1210x380x1000	3x 70	...79437	876,50
3-fach-Station mit Innenbehälter	1210x380x1000	3x 70	...79438	995,50

(H750)

WISSENSWERT

ProPads© zum Aufkleben.
Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegt jedem Behälter ein Set selbstklebende Pro-Pads© in verschiedenen Farben bei. Entscheiden Sie selbst, welche Farbe Sie auf die Einwurfklappe kleben möchten.



Standascher

Dieser Standascher eignet sich für Hallen, Flure, Foyers oder Warteräume.

- Unempfindliche Oberfläche, keine scharfen Kanten
- Besonders standfest durch ideale Proportionen
- Zerlegte Lieferung (kartonverpackt), einfache Montage
- Verzinktes Sieb im Lieferumfang enthalten
- **Material:** Stahlblech, verzinkt, oder Edelstahl
- **Gewicht:** ca. 5 kg



FARBVIELFALT

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6001 | RAL 7021 | RAL 9016

graphit | silber | antik-silber | Edel-stahl

Farben ähnlich RAL	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 9016 weiß	730x400	...57330	91,00
RAL 3000 rot	730x400	...57335	91,00
RAL 6001 grün	730x400	...57340	91,00
RAL 7021 anthrazit	730x400	...57345	91,00
RAL 5010 enzianblau	730x400	...57350	91,00
graphit	730x400	...57355	91,00
silber	730x400	...57360	91,00
antiksilber	730x400	...57365	91,00
Edelstahl	730x400	...57370	160,50

(G774)

WISSENSWERT

Auf Anfrage auch aus witterungsbeständigem Kunststoff lieferbar.

ZUBEHÖR

Quarz-Silbersand

Für Aschereinsätze, Kombi- und Wandascher, 1 Karton = 25 kg.

Bestell-Nr. 43670...	€
...64401	37,40

(G774)

Wertstoffsammler WS 70

NEU

Bei diesem Wertstoffsammler mit 70 l Füllvolumen wird der Kunststoffsack mit dem abnehmbaren Deckel befestigt.

- **Behälter:** aus Edelstahl (geschliffen)
- **Deckel:** abnehmbar und farbig beschichtet
- **Bodenbereich:** mit Kantenschutz



Deckelfarbe	Maße HxØ mm	Füllvolumen ca. l	mit Piktogramm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
gelb	700x355	70	Wertstoffe	7,3	...85405	176,50
anthrazit	700x355	70	Restmüll	7,3	...85406	176,50
enzianblau	700x355	70	Papier	7,3	...85407	176,50

(G662)

Abfallsammler und Ascher

Diese Abfallsammler und Ascher lassen sich sehr vielseitig einsetzen.

- **Lieferumfang:** Aufklebersatz
- **Material:** Edelstahl

1 + 2 **Wertstoffsammler**
- Mit herausnehmbarem Inneneinsatz

3 **Kombi-Ascher**
- Mit herausnehmbarem Innen- und Aschereinsatz

4 **Wandascher**
- Mit herausnehmbarem Innen- und Aschereinsatz

5 + 6 **Wandascher**
- Mit herausnehmbarem Aschereinsatz

7 **Standascher**
- Mit Sieb und Einlegeteil zur Sandreduzierung

8 **Kombi-Ascher**
- Mit 1-fach-Einwurf und Sieb

9 **Kombi-Ascher**
- Mit 3-fach-Einwurf, Aschereinsatz und Sieb

10 **Kombi-Ascher**
- Mit 4-fach-Einwurf

11 **Kombi-Ascher**
- Mit 2-fach-Einwurf



1


2


3


4


5 + 6


7


8


9


10


11

WISSENSWERT

Abfallsammler und Ascher auch in Messing klarlackbeschichtet gebürstet lieferbar!

Abb.	Maße BxTxH / ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	320x320x790	13,0	...57375	440,00
2	380x380x890	17,0	...57380	531,50
3	320x210x770	11,0	...57385	376,50
4	200x125x500/580	5,5	...57390	215,50
5	200x125x125/200	1,8	...57395	103,50
6	140x98x87/160	1,0	...57400	78,90
7	Ø 400x730	5,0	...57370	160,50
8	Ø 230x660	5,0	...57410	200,00
9	Ø 420x750	13,0	...57415	366,50
10	250x250x660	8,0	...57420	262,00
11	Ø 320x700	8,0	...57425	283,50

(G662)

Push-Abfallsammler, mit Fußpedal aus Edelstahl

Edel-stahl

Der Push-Abfallsammler hat eine selbstschließende Einwurfklappe aus Edelstahl.

- **Ausführung:** mit Fußpedal
- **Farbe:** Edelstahl
- Bodenschonender Kantenschutz
- Lieferbar in 4 Größen
- **Material Abfallsammler:** Edelstahl
- **Inneneinsatz:** Stahlblech, verzinkt



Füllvolumen l	Maße HxØ	Bestell-Nr. 43670...	€
22	640x355	...57700	174,00
33	690x375	...57705	204,00
40	730x415	...57710	235,00
52	880x415	...57715	257,00

(G774)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Abfallsammler, mit Fußpedalbedienung

Diese Abfallsammler werden mithilfe eines Fußpedals geöffnet.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Füllvolumen:** 60-/70-l-Kunststoffsäcke

WISSENSWERT

Farbkombination rot/rot und schwarz/Edelstahl auf Wunsch!

FARBVIELFALT

Deckel/Korpus
Standard
silber elfenbein | gelb anthrazit | enzianblau enzianblau | gelb gelb | silber grau

Auf Anfrage
rot rot | schwarz Edelstahl



Farben Deckel/Korpus	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
silber/elfenbein	700x450	...57430	146,00
gelb/anthrazit	700x450	...57435	100,00
enzianblau/enzianblau	700x450	...57440	146,00
silber/grau	700x450	...57445	100,00
gelb/gelb	700x450	...57450	100,00

(G774)

Abfallsammler, mit Fußpedal

Diese Abfallsammler mit Fußpedal sind für den Einsatz im Hygienebereich.

- **Material:** Stahlblech oder Edelstahl

Wahlweise in den Ausführungen

1:
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Inneneinsatz:** flüssigkeitsdicht
- Bodenseitig mit Kantenschutz

2:
- **Material:** Edelstahl, poliert
- **Inneneinsatz:** flüssigkeitsdicht
- Bodenseitig mit Kantenschutz

3:
- **Material:** Edelstahl, matt
- **Korpus:** mit Tragegriff
- **Deckel:** mit Soft Close (schließt leise und gedampft)
- **Fußpedal:** ergonomisch
- **Inneneinsatz:** aus Kunststoff

FARBVIELFALT

RAL 9016 | RAL 7021 | Edelstahl



1 bis 2

3

Füllvolumen l	1 weiß Bestell-Nr. 43670...	€	1 anthrazit Bestell-Nr. 43670...	€	2 Edelstahl, poliert Bestell-Nr. 43670...	€	3 Edelstahl, matt Bestell-Nr. 43670...	€
3	...57455	36,20	...57480	36,20	...57505	41,80	–	–
5	...57460	40,80	...57485	40,80	...57510	46,90	–	–
12	...57465	53,50	...57490	53,50	...57515	60,40	–	–
20	...57470	68,50	...57495	68,50	...57520	76,20	...85408 *N*	75,30
30	...57475	87,20	...57500	87,20	...57525	98,00	...85409 *N*	90,10

(G662)



Push-Abfallsammler

Diese Push-Abfallsammler sind robust. Sie haben ein abnehmbares Kunststoff-Kopfteil mit breiter Einwurfklappe.

- Widerstandsfähig und flüssigkeitsdicht
- **Befestigung:** 2 Klemmverschlüsse
- **Material:** Kunststoff
- **Volumen:** 50 l
- **Maße HxØ:** 760x410 mm
- **Gewicht:** ca. 3,5 kg
- **Eimerfarbe:** grün, gelb, blau, weiß, rot, grau
- **Einwurfklappe:** silber



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
grau	...72665	53,90
blau	...72670	53,90

(G662)

Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
rot	...72675	53,90
grün	...72680	53,90

(G662)

Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
gelb	...72685	53,90
weiß	...72690	53,90

(G662)

ZUBEHÖR

Müllsäcke finden Sie auf der Seite 6/81.



ZUBEHÖR

Fahruntersatz, mit 4 Lenkrollen

Dieser Fahruntersatz ist passend zum Push-Abfallsammler.

- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** schwarz
- **Maße HxØ:** 100x350 mm



Bestell-Nr. 43670...	€
...72695	39,50

(G662)

Sensor Mülleimer NO TOUCH

NEU

Dieser Mülleimer bietet eine kontaktlose und hygienische Abfallentsorgung.

- **Bewegungssensor:** öffnet und schließt automatisch, alternativ auch manuell über open/close-Taste bedienbar
- **Außenkörper:** Edelstahl, mit Fingerprint-Proof-Beschichtung
- **Deckel:** aus Kunststoff, abnehmbar
- **Inneneimer:** herausnehmbar, mit Henkel- und Beutelfixierung
- **Sockel:** rutschfest
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten









Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 43670...	€
210x315x210	6	...85413	85,70
240x430x240	12	...85414	114,00
270x570x270	21	...85415	145,00
305x690x305	35	...85416	181,50

(F703)

Wertstoffsammler WSG Quadro 79

Dieser Wertstoffsammler hat einen abnehmbaren Aufsatz.

MADE IN GERMANY

NEU

- **Material:** Stahlblech, verzinkt, silber pulverbeschichtet
- **Füllvolumen:** 81 l
- **Maße BxTxH:** 320x320x700 mm
- **Gewicht:** ca. 11 kg
- Mit Kantenschutz im Bodenbereich
- Mit Klemmring zur Sackbefestigung



Farbe Aufsatz	Bestell-Nr. 43670...	€
gelb	...85410	161,00
anthrazit	...85411	161,00
enzianblau	...85412	161,00

(G662)

Push-Abfallsammler, mit abnehmbarem Kopfteil

Dieser Push-Abfallsammler hat eine selbstschließende Edelstahl-Einwurfklappe.

- **Material Abfallsammler:** Stahlblech oder Edelstahl
- **Inneneinsatz:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet/Edelstahl
- **Füllvolumen:** 50 l
- **Maße HxØ:** 740x350 mm
- Bodenschonender Kantenschutz



FARBVIELFALT

RAL 3000 | RAL 9005 | silber | Edelstahl

Farben	Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 3000 rot	...57600	121,00
silber	...57605	121,00
RAL 9005 schwarz	...57610	121,00
Edelstahl	...57615	133,00

(G774)

Wertstoffsortiersystem

Das Wertstoffsortiersystem ist mit 4 verstellbaren Füßen für einen einfachen Niveauausgleich versehen. Die Doppeltüren sind mit Doppelbartschloss und Griffmulden ausgestattet.

- **Material:** Edelstahl
- **Gesamtvolumen:** 3x 90 l
- **Maße BxTxH:** 1000x420x900 mm
- **Farbige Einwurföffnungen:** anthrazit, blau und gelb



Bestell-Nr. 43670...	€
...79440	1125,00

(G662)

Müllsackständer, aus Edelstahl, fahrbar

Dieser Müllsackständer lässt sich per Fußpedal öffnen.

- **Material:** Edelstahl
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- **Maße BxTxH:** 320x320x700 mm
- **Gewicht:** 10 kg
- Mit 5 Rollen
- Mit Klemmring zur Sackbefestigung



Bestell-Nr. 43670...	€
...79441	305,00

(G662)

ZUBEHÖR

Drillapparat

Der Drillapparat ist für Verschlussdrähte.



- Automatische Funktion

Bestell-Nr. 43670...	€
...57945	26,50

(E722)

Verschlussdraht (o. Abb.)

- 1000 Stück = 1 Pack

MADE IN GERMANY

Bestell-Nr. 43670...	€
...57950	33,70

(G774)

Papiersack, mit Aufdruck

Bei den Papiersäcken ist auf einer Seite der Verwendungszweck aufgedruckt: Abfälle oder Altpapier.

- **Papier:** 70 g/m²
- 2-lagig, nassfest
- Umweltgerechte Entsorgung
- Komplett verrottendes Material
- Mit Kreuzboden



Aufdruck	Füllvolumen l	Maße BxH mm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Abfälle	120	700x950	25	...83050	1,92
Altpapier	120	700x950	25	...79470	1,92

(E722)

Kunststoffsack

- **Farbe:** blau
- **Stärke:** 38/45 µm
- **Maße LxB:** 1000x575 mm




Füllvolumen l	VE Stück	Stärke µm	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
70	250 (10 Rollen)	38	...57820	5,40
120	250 (10 Rollen)	45	...58350	7,85

(E722)

ZUBEHÖR

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/81.



Abfallsammler

Dieser Abfallsammler ist für Plastiksäcke. Er ist mit einem Kunststoffdeckel ausgerüstet.

MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 350 mm
- **Gewicht:** 11 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- Kartonverpackt

FARBVIELFALT

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6001 | RAL 7021 | RAL 9016 | feuerverzinkt | silber | antiksilber



Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 1023 gelb	900x450	...57860	153,00
RAL 3000 rot	900x450	...57850	153,00
RAL 5010 enzianblau	900x450	...57855	153,00
RAL 6001 smaragdgrün	900x450	...57825	153,00
RAL 7021 anthrazit	900x450	...57835	153,00
RAL 9016 weiß	900x450	...57845	153,00
feuerverzinkt	900x450	...57830	153,00
silber	900x450	...57840	153,00

(G662)

Abfallsammler, mit Tür

Dieser Abfallsammler ist für Plastiksäcke. Er ist mit einer Tür und einem Kunststoffdeckel ausgerüstet.



- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 350 mm
- **Gewicht:** 14 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- Kartonverpackt

Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 1023 gelb	900x450	...57895	203,00
RAL 3000 rot	900x450	...57885	203,00
RAL 5010 enzianblau	900x450	...57890	203,00
RAL 6001 smaragdgrün	900x450	...57865	203,00
RAL 7021 anthrazit	900x450	...57870	203,00
RAL 9016 weiß	900x450	...57880	203,00
silber	900x450	...57875	203,00

(G662)

Abfallsammler, mit Doppeltür

Dieser Abfallsammler ist für Papier- und Plastiksäcke. Er ist mit einer Doppeltür und einem Metalldeckel ausgerüstet.



- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 395 mm
- **Gewicht:** 20 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- Feuersicher
- Kartonverpackt

Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 1023 gelb	980x500	...57925	253,00
RAL 3000 rot	980x500	...57915	253,00
RAL 5010 enzianblau	980x500	...57920	253,00
RAL 6001 smaragdgrün	980x500	...57900	253,00
RAL 7021 anthrazit	980x500	...57905	253,00
RAL 9016 weiß	980x500	...57910	253,00
silber	980x500	...57930	253,00
antiksilber	980x500	...57935	253,00

(G774)

Kombi-Ascher, mit 3-fach-Einwurf

Der Kombi-Ascher hat ein Schutzdach, das sich mit einem 4-kant-Schlüssel verriegeln lässt.

- Komplett mit Standrahmen zur Bodenbefestigung
- Inneneinsatz inklusive Bügelgriffen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Schließung:** 4-kant-Schlüssel

Lieferung: Inklusive Montagematerial.





MADE IN GERMANY

VAR

FARBVIELFALT

RAL 1023 | RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 7021 | RAL 7032 | RAL 9016 | feuerverzinkt | silber

Füllvolumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	RAL 1023 gelb Bestell-Nr. 43670...	RAL 3004 purpurrot Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 43670...	RAL 6005 moosgrün Bestell-Nr. 43670...	RAL 7021 anthrazit Bestell-Nr. 43670...	RAL 9016 weiß Bestell-Nr. 43670...	silber Bestell-Nr. 43670...	VAR €
38	395x395x910	20	...58030	...57980	...58020	...58010	...58000	...57970	...57990	304,50
72	500x500x955	27	...58035	...57985	...58025	...58015	...58005	...57975	...57995	393,00

(G662)

Abfallsammler, 70 und 120 l

Diese Abfallsammler haben eine Einflügeltür für Papier- und Kunststoffsäcke.

- Inklusive Metalldeckel
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- **Füllvolumen:** 70/120 l





MADE IN GERMANY

Füllvolumen l	Einfüllöffnung Ø mm	Maße HxØ mm	RAL 6005 moosgrün Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7032 grau Bestell-Nr. 43670...	€	feuerverzinkt Bestell-Nr. 43670...	€
70	350	900x450	...58050	209,50	...58040	209,50	...58060	257,50
120	395	980x500	...58055	249,50	...58045	249,50	...58065	391,00

(G662)

Abfallsammler, WR 1

Der Abfallsammler ist verschließbar. Er ist mit einem Aufnahmeteil zur Wand- und Rohrbefestigung ausgestattet.

- Wahlweise in 5 verschiedenen Farben, beschichtet
- Aufnahmeteil mit Schloss und Deckel
- Inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung und Piktogramm-Aufkleber
- Kartonverpackt
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche Abfallsammler:** pulverbeschichtet
- **Aufnahmeteil:** feuerverzinkt
- **Schließung:** Zylinderschlüssel
- **Gewicht gesamt:** 18 kg
- **Füllvolumen:** 30 l





MADE IN GERMANY

Korpus-Farben ähnlich RAL	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	VAR €
RAL 3000 rot	490x300x620	...58070	183,50
RAL 6001 grün	490x300x620	...58080	183,50
RAL 5010 enzianblau	490x300x620	...58085	183,50

(G662)

Korpus-Farben ähnlich RAL	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	VAR €
RAL 7021 anthrazit	490x300x620	...58075	183,50
silber	490x300x620	...83051	183,50

(G662)

ZUBEHÖR

Befestigung und Halter für Abfallsammler, 120 l

- Inklusive Montagematerial
- Verzinkt

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	VAR €
Standrohrbefestigung	...58100	87,90
Bodenhalter	...58105	56,40

(G662)

Standrohr für WR 1

- Mit 2 Befestigungsschellen
- Stahl, verzinkt

Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	VAR €
1450	...57965	100,00

(G662)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU


Alle Preise in € ohne MwSt.

Abfallsammler

Diese Abfallsammler sind mit einem Haltering und Gummispanner zum Befestigen der Abfallsäcke ausgerüstet.

- Lieferbar mit oder ohne Deckel
- Stahlrohrgestell
- Zerlegte Ausführung (einfache Montage)
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** verzinkt

ZUBEHÖR



Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/81.

1 – 2 Abfallsammler, 1-fach, stationär und mobil

- **Füllvolumen:** 1x 120 l
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- **Kunststoffdeckel:** mit Klemmeinsatz

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Deckel schwarz	350x450x860	1,9	...83053	24,60
2	Deckel schwarz, fahrbar	350x450x860	2,5	...83054	76,70

(E722)



1



2 fahrbar

3 Abfallsammler, 3-fach

- **Füllvolumen:** 3x 120 l
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- **Kunststoffdeckel:** gelb, blau, schwarz, mit Klemmeinsatz

Abb.	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
3	890x450x860	3,0	...83055 z	46,60

(E722)



3

4 – 5 Abfallsammler, stationär

- **Füllvolumen:** 1x 120 l
- Rutschfest durch Gummistopper

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
4	Deckel schwarz	500x500x900	3,0	...58315	75,30
5	Deckel gelb	500x500x900	3,0	...58320	81,00

(E722)



4



5

6 – 7 Abfallsammler, 2-fach

- **2x 120-l-Müllsack**
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- Platzsparend und schnell aufzubauen
- Verzinktes Stahlrohrgestell
- **Kunststoffdeckel:** mit Klemmeinsatz

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
6	Deckel schwarz/ gelb	620x450x860	2,5	...83057	35,40
7	Deckel schwarz, fahrbar	620x450x860	3,5	...83058	126,00

(E722)



6




7

Abfallsammler

Diese Abfallsammler sind geeignet für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke.

- Mit Kunststoff- oder verzinktem Metalldeckel
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** verzinkt/blau beschichtet

ZUBEHÖR



Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/81.

Abfallsammler, mit 4 Standfüßen

- Zusammengelegt und kartonverpackt

Höhe: 980 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 5 kg



MADE IN GERMANY

Farben	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr. 43670...	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr. 43670...	€
verzinkt	...58115	74,40	...58125	93,60
blau beschichtet	...58120	82,30	...58130	100,00

(G774)

Abfallsammler zur stationären Montage

- Kartonverpackt

Höhe: 1200 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 5 kg



MADE IN GERMANY

Farben	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr. 43670...	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr. 43670...	€
verzinkt	...58175	82,30	...58185	100,00
blau beschichtet	...58180	84,20	...58190	101,50

(G774)

Abfallsammler, fahrbar

- 2 Laufrollen
- 2 Standfüße
- Kartonverpackt

Höhe: 980 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 5 kg



MADE IN GERMANY

Farben	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr. 43670...	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr. 43670...	€
verzinkt	...58135	103,00	...58145	122,00
blau beschichtet	...58140	111,00	...58150	128,50

(G774)

Abfallsammler, fahrbar

- 4 Laufrollen
- Kartonverpackt

Höhe: 1000 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 6 kg



MADE IN GERMANY

Farben	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr. 43670...	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr. 43670...	€
verzinkt	...58155	100,50	...58165	118,00
blau beschichtet	...58160	110,00	...58170	127,50

(G774)

Abfallsammler, feuerverzinkt

- Stapelbar

Höhe: 970 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 7 kg

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
mit Kunststoffdeckel, stationär,mit KS-Deckel	...58195	142,50
mit Metalldeckel, stationär,mit ME-Deckel	...58200	152,50
mit Kunststoffdeckel, fahrbar,mit KS-Deckel	...58205	167,00
mit Metalldeckel, fahrbar,mit ME-Deckel	...58210	179,50

(G774)



stationär



fahrbar

MADE IN GERMANY

Kunststoff-Abfallsack

Diese Abfallsäcke sind passend für 120- und 240-l-Mülltonnen.

- Lose im Karton
- Flach liegend im Karton
- **Material:** Polyethylen





Anwendungsbeispiel


Füllvolumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
120	700x1100	45	blau	250	**...58355**	**0,26**
120	700x1100	79	blau	250	**...58360**	**0,64**
240	650/550x1350	85	grau	50	**...58370**	**1,39**
240	650/550x1350	90	blau	50	**...58375**	**1,57**
240	650/550x1350	85	transparent	50	**...85417 *N***	**2,24**

(E722)

Kunststoff-Abfallsack

Diese Abfallsäcke sind passend für 70-, 120- und 180-l-Mülltonnen.

- Rollenware
- Perforiert zum Abreißen
- **Material:** Polyethylen





Ausführung mit Zugband



Füllvolumen l	Maße LxB mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Rolle Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
70	1000x575	38	blau	10/25	**...57820**	**5,40**
70	1000x575	38	gelb	10/25	**...58380**	**6,85**
70	1000x575	35	grau	10/25	**...85418 *N***	**6,25**
70	1000x575	35	transparent	10/25	**...85419 *N***	**7,35**
120	1100x700	45	blau	10/25	**...58350**	**7,85**
120	1100x700	79	blau	10/15	**...58395**	**9,80**
120	1100x700	42	gelb	10/25	**...58400**	**10,35**
120*	1050x700	39	blau	10/25	**...58405**	**8,75**
120	1000x800	39	blau	10/25	**...85420 *N***	**8,90**
120	1100x700	39	grau	10/25	**...85421 *N***	**9,30**
120	1100x700	39	transparent	10/25	**...85422 *N***	**11,25**
120	1100x700	68	blau	10/15	**...85423 *N***	**9,70**
120	1100x700	68	gelb	10/15	**...85424 *N***	**11,65**
120	1100x700	68	grau	10/15	**...85425 *N***	**9,55**
120	1100x700	68	transparent	10/15	**...85426 *N***	**10,75**
180	1250x500/450	85	blau	5/10	**...58410**	**11,50**
180	1250x500/450	85	grau	5/10	**...79442**	**12,15**

* Mit Zugband.

(E722)

Müllsack Premium Plus, 120 Liter

NEU

MADE IN GERMANY

Diese Müllsäcke sind zu 100 % klimaneutral.

- **Aus Recycling-Material**
- Reiß- und durchstoßfest



Typ: der Meistverkaufte



Typ: der Einsteiger



Typ: der Superstarke



Typ: der Allrounder

Inhalt l	Typ	Stärke µm	Farbe	Maße BxH mm	Stück/Rolle	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
120	der Meistverkaufte	45	blau	700x1100	25/Rolle	...85427	4,37
120	der Einsteiger	31	blau	700x1100	25/Rolle	...85428	3,69
120	der Superstarke	100	blau	700x1100	25/Rolle	...85429	11,55
120	der Allrounder	70	blau	700x1100	25/Rolle	...85430	7,90

(E722)

Papiersack, mit Aufdruck

Bei den Papiersäcken ist auf einer Seite der Verwendungszweck aufgedruckt: Abfälle oder Altpapier.

- **Papier:** 70 g/m²
- 2-lagig, nassfest
- Umweltgerechte Entsorgung
- Komplett verrottendes Material
- Mit Kreuzboden



Aufdruck	Füllvolumen l	Maße BxH mm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Abfälle	120	700x950	25	...83050	1,92
Altpapier	120	700x950	25	...79470	1,92

(E722)

Kunststoffsack, PE

Diese Kunststoffsäcke sind transparent und aus Polyethylen.



ohne Aufdruck

Mit Aufdruck

Farbe	Füll-volumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€
transparent ohne Druck	1000	900/600x1800	60	10	...58425	31,30
transparent ohne Aufdruck	2500	1250/850x2600	40	10	...85431 *N*	44,90
transparent mit Druck „Styropor-Entsorgung“	2500	1250/850x2600	80	10	...58430	54,60

(E722)

Mülleimerbeutel

Diese Mülleimerbeutel sind aus HDPE gefertigt und deshalb reißfest und stabil.

Einsatzbeispiel





Inhalt l	Maße BxH mm	Farbe	Stärke ca. µm	VE Rolle Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
16	450x520	transparent	5,5	40/50	...58535	1,09
24	490x600	transparent	5,5	40/50	...58540	1,36
30	500x600	Standard grau	5,5	40/50	...58545	1,27
30	500x600	Super grau	6,5	40/50	...58550	1,54
60	630x740	Standard transparent	6,0	40/50	...58555	2,17
60	630x740	Super transparent	7,0	40/50	...58560	2,44

(E722)

Wertstoffsammler WSK

Dieser Werstoffsammler ist für die Wandmontage gedacht.

MADE IN GERMANY

- Kartonverpackt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 7032 kieselgrau
- **Deckel:** gelb
- **Gewicht:** 4 kg



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
400x510	...58450	63,20

(G774)

Großvolumen-Wertstoffsammler, stationär

MADE IN GERMANY

Diese Wertstoffsammler eignen sich zum Sammeln von Verpackungsabfällen.

- Verschweißtes Gestell
- Leichter Einwurf
- Inklusive 4 Klemmen zur sicheren Befestigung der Säcke



Typ Mega feuerverzinkt

ZUBEHÖR

Kunststoffsack, PE

Füll-volumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€
1000	900/600x1800	60	transparent ohne Druck	10	...58425	31,30
2500	1250/850x2600	80	transparent mit Druck „Styropor-Entsorgung“	10	...58430	54,60

(E722)

Rollensatz

Für Großvolumen-Wertstoffsammler Mega.

- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller



Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...58465	45,50

(G720)

Ausführung	Maße BxTxH mm	Einwurföffnung mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 43670...	€
pulverbeschichtet in DB 703	730x695x950/1230	660x 660	1000	...58460 z	203,00
feuerverzinkt	730x695x950/1230	660x 660	1000	...72655	158,00
feuerverzinkt	1200x760x1210/1500	730x1130	2500	...72660	205,50

(G760)

Abfallsammlerkorb

Dieser Abfallsammlerkorb ist passend für 70- und 120-l-Säcke.

- Klemmring aus Kunststoff
- Platzsparend stapelbar
- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** dunkelgrau
- **Deckel:** grau
- **Einfüllöffnung Ø:** 340 mm
- **Gewicht:** 2,8 kg



ZUBEHÖR

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/81.



Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
870x385/525	...58575 z	52,30

(G720)

Abfallbehälter, frei stehend

Dieser Abfallbehälter ist passend für 120-l-Säcke.

- Einflügelig, abschließbar
- Mit pulverbeschichtetem Klemmring
- Inklusive Metall-3-kant-Schlüssel
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Schließung:** 3-kant-Verriegelung



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
470x535x990	...58580	166,00

(G760)

Mülleimer, Kunststoff

Diese Mülleimer sind unempfindlich gegen Laugen, Säuren und Witterungseinflüsse. Sie sind für die System-Müllabfuhr geeignet.

- DIN 6628/29 für staubfreie Entleerung
- Mit Verschlussbügel
- Gut entleerbar durch konische Behälterform
- **Material:** HDPE

35 l: Ø 455 mm, Höhe 510 mm
50 l: Ø 455 mm, Höhe 710 mm

Ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen:
50 l: Ø 455 mm, Höhe 710 mm



Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
35	mit Bügel	...58590	42,90
50	mit Bügel	...58595	48,40
50	ohne Bügel	...58600	46,90

(G720)

Mülleimer, Stahlblech

Diese Mülleimer sind aus Stahlblech und daher sehr robust.
Sie sind für die System-Müllabfuhr geeignet.

- DIN 6628/6629 für staubfreie Entleerung
- Mit Verschlussbügel und Tragebügel als Verschluss
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** feuerverzinkt

35 l: Ø 387 mm, Höhe 490 mm

Ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen:
50 l: Ø 387 mm, Höhe 700 mm
65 l: Ø 387 mm, Höhe 915 mm
110 l: Ø 476 mm, Höhe 905 mm



Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
35	mit Bügel	...58610	127,50
50	ohne Bügel	...58615	143,50
65	ohne Bügel	...58620	169,50
110	ohne Bügel	...58625	289,00

(G720)

Müllgroßbehälter, aus Kunststoff, 80–240 l

Diese Müllgroßbehälter sind äußerst hitze-, frost- und chemikalienbeständig. Sie verfügen über ein großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht.

- **Herstellung:** gemäß DIN EN 840-1
- **Material:** HDPE
- **Alterungsbeständig:** durch spezielle UV-Stabilisierung
- Hohe Stabilität und Belastbarkeit
- Leichte Handhabung und Beweglichkeit
- Inklusive Befestigungsschelle

Müllgroßbehälter, 80 l

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
80	482x933x552	grau	...72765	69,90
80	482x933x552	grün	...79443	69,20
80	482x933x552	braun	...79444	69,20
80	482x933x552	blau	...79445	69,20
80	482x933x552	rot	...79446	69,20
80	482x933x552	gelb	...79447	69,20

(G720)

Müllgroßbehälter, 120 l

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
120	482x993x552	grau	...64592	65,90
120	482x993x552	grün	...64593	66,70
120	482x993x552	braun	...64594	66,70
120	482x993x552	blau	...64595	66,70
120	482x993x552	rot	...64596	66,70
120	482x993x552	gelb	...64597	66,70

(G720)

Müllgroßbehälter, 240 l

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
240	580x1067x730	grau	...64598	90,30
240	580x1067x730	grün	...64599	90,30
240	580x1067x730	braun	...74700	90,30
240	580x1067x730	blau	...74601	90,30
240	580x1067x730	rot	...74602	90,30
240	580x1067x730	gelb	...74603	90,30

(G720)



80 Liter



120 Liter



240 Liter

ZUBEHÖR

Haltering für Müllsäcke

Diese Halteringe dienen zur Befestigung der Müllsäcke am Mülltonnengriff.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- Passend nur für Müllgroßbehälter 80/120/240 l aus Kunststoff

Ausführung l	Bestell-Nr. 43670...	€
80	...74604	30,10
120	...58745	31,80
240	...58750	36,00

(G720)



Großmülltonne, verzinkt

Diese Großmülltonnen sind für Abfallsammelstellen mit Brandgefahr geeignet. Sie sind sehr stabil und für den dauerhaften Einsatz konzipiert. Dennoch sind sie leicht zu handhaben.

- **Füllvolumen:** 240 l
- **Entleerung:** Hub-Kipp-Vorrichtung
- **Material:** Stahlblech, Oberfläche feuerverzinkt
- **Gewicht:** 34 kg
- **Optional:** dichtgeschweißt inklusive Schüttkante (auf Anfrage)



Maße BxHxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
590x1080x730	...58755	409,50

(G720)

Spezialbehälter für ölhaltige Stoffe

Diese Spezialbehälter dienen der Erfassung nachweispflichtiger ölhaltiger Abfallstoffe. Sie verfügen über einen Aufnahmekragen für die Entleerschüttung nach DIN EN 840.

- **Ausführung:** öldicht geschweißt, erfüllt alle Vorschriften zur Brandverhütung
- **Füllvolumen:** 240 l
- **Material:** Stahlblech, Oberfläche feuerverzinkt
- **Gewicht:** 40 kg



ZUBEHÖR



Besen in verschiedenen Varianten finden Sie ab Seite 6/2.

Maße BxHxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
587x1195x723	...83059	507,00

(G720)

Müllcontainer, Kunststoff, Flachdeckel

Diese Müllcontainer mit Flachdeckel sind robust und formstabil.
Durch eine spezielle UV-Stabilisierung sind sie alterungsbeständig.

- **Herstellung:** nach DIN EN 840
- **Material:** HDPE
- Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien
- Wasserablaufstutzen serienmäßig
- Arretierbar und mobil
- Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen
- Radstopp
- **Auf Anfrage lieferbar:** zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung



Volumen l	Maße BxTxH mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
660	1370x780 x1250	grün	45	...58770	443,00
660	1370x780 x1250	anthrazit	45	...79448	306,00
660	1370x780 x1250	blau	45	...79449	306,00
660	1370x780 x1250	gelb	45	...79450	306,00
1100	1370x1115x1270	grün	65	...58775	408,00
1100	1370x1115x1270	anthrazit	65	...79451	408,00
1100	1370x1115x1270	blau	65	...79452	408,00
1100	1370x1115x1270	gelb	65	...79453	408,00

(G720)

Müllcontainer, Kunststoff, Runddeckel

Diese Müllcontainer mit Runddeckel und Kindersicherung sind robust und formstabil. Durch eine spezielle UV-Stabilisierung sind sie alterungsbeständig. Die Entleerung erfolgt über Zapfen.

- **Herstellung:** nach DIN EN 840
- **Material:** HDPE
- Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien
- Wasserablaufstutzen serienmäßig
- Arretierbar und mobil
- Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen
- Radstopp
- **Auf Anfrage lieferbar:** zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung, Kammaufnahme



Volumen l	Maße BxTxH mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1100	1370x1115x1470	grün	70	...58780	752,50
1100	1370x1115x1470	anthrazit	70	...79454	548,50
1100	1370x1115x1470	blau	70	...79455	548,50
1100	1370x1115x1470	gelb	70	...79456	548,50

(G720)

Müllcontainer, verzinkt

Diese Müllcontainer mit Runddeckel und Kindersicherung verfügen über 4 Sicherheitslenkrollen. Die verschließbare Zentralbremse wird per Fußhebel betätigt.

- **Material:** Stahlblech, Oberfläche feuerverzinkt
- **Nutzlast:** 440 kg
- **Schließung:** 3-kant-Schlüssel
- **Gegen Aufpreis lieferbar:** Lenksperre für die 4 Sicherheitslenkrollen



Volumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1100	1360x1020x1420	122	...58785	790,50

(G720)

ZUBEHÖR

3-kant-Schlüssel

Dieser 3-kant-Schlüssel ist passend für den Container, verzinkt.

Bestell-Nr. 43670...	€
...58790	7,25

(G720)





FAHNENMASTEN

SEITE 7/2



ABSPERRKETTEN

SEITE 7/5



KETTENPFOSTEN

SEITE 7/5



ABSPERRPFOSTEN

SEITE 7/6



SPERRPFOSTEN

SEITE 7/8



PARKPLATZBÜGEL

SEITE 7/9



VERKEHRSLEITKEGEL

SEITE 7/10



FAHRBAHNSCHWELLEN

SEITE 7/12



RUHEBÄNKE

SEITE 7/13



BÜGEL- UND STANDPARKER

SEITE 7/14



ÜBERDACHUNGSSYTEME

SEITE 7/17



FAHRRADGARAGEN

SEITE 7/18



RAUCHERRÄUME

SEITE 7/19



SICHERHEITSASCHER

SEITE 7/21



ABFALLSAMMLER

SEITE 7/23



STREUGUTBOXEN

SEITE 7/25



STREUGUTWAGEN

SEITE 7/26



LUFTENTENTFEUCHTER

SEITE 7/27



RAUMKLIMAGERÄTE

SEITE 7/27



Modell Signal

Fahnenmast Signal

Der Fahnenmast hat eine außen liegende Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft.

- **Mit Sicherheitsschloss**
- **Hisstechnik:** leichte Hissbarkeit durch Umlenkrolle im Mastkopf, und robustes unteres Umlenkrollensystem, vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hiss-Seil
- **Mastbeschläge:** Edelstahl und hochwertiger Kunststoff
- **Mastlänge 5 bis 9 m:** serienmäßig mit Bodenhalterung
- **Mastlänge 10 m:** serienmäßig mit Kippgelenk-Halterung

Technische Daten:
- **Bauart:** zylindrisch
- **Material:** Aluminium, EN AW 6005 A
- **Oberfläche:** Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1
- **Mast-Ø:** 75 mm bei Höhe 5–8 m, 100 mm bei Höhe 8–10 m
- **Mastkopf:** oval, anthrazit

WISSENSWERT

Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage.



Mastkopf



Außen liegende Hissvorrichtung, abschließbar



Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren



Kippgelenk innen liegend

Mastlänge über Flur m	Mast-Ø mm	Befestigungsart	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
5	75	Kunststoff-Bodenhülse	13,9	...49940	367,00
6	75	Kunststoff-Bodenhülse	13,9	...49945	451,50
7	75	Kunststoff-Bodenhülse	15,7	...49950	488,00
8	75	Kunststoff-Bodenhülse	21,9	...49955	561,00
8	100	Kunststoff-Bodenhülse	24,7	...49960	689,50
9	100	Kunststoff-Bodenhülse	27,2	...49965	745,50
10	100	Kippgelenk	65,0	...49970	1175,00

(G628)

Fahnenmast Pirat/Pirat A

Der Fahnenmast hat eine innen liegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft.

- **Abschließbar**
- **Hisstechnik:** leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Kopf. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für ein leichtes Einholen
- **Mastbeschläge:** hochwertiger Kunststoff
- **Mastlänge 5 bis 9 m:** serienmäßig mit Bodenhaltung
- **Mastlänge 10 m:** serienmäßig mit Kippgelenk-Halterung

Technische Daten:
- **Bauart:** zylindrisch
- **Material:** Aluminium, EN AW 6005 A
- **Oberfläche:** Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1
- **Mast-Ø (unten/oben):** 75 mm bei Höhe 7–8 m, 100 mm bei Höhe 7–10 m
- **Mastkopf:** oval, anthrazit

- **Modell Pirat A zusätzlich:** hissbarer Teleskop-Drehausleger, für Saumkonfektionierung, Ø 40 mm, Länge 1500 mm, einstellbar von mind. 1000 mm in 100-mm-Schritten, vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast, Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne

WISSENSWERT

Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage.



Modell Pirat



Modell Pirat A



Modell Pirat: Mastkopf



Modell Pirat A: Mastkopf mit Drehausleger



Kippgelenk innen liegend



Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren



Innen liegende Hissvorrichtung, Schloss geöffnet



Mastlänge über Flur m	Ausführung Modell	Mast-Ø mm	Befestigungsart	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
7	Pirat	75	Kunststoff-Bodenhülse	16,6	...50035	508,50
8	Pirat	75	Kunststoff-Bodenhülse	22,8	...50040	570,50
7	Pirat	100	Kunststoff-Bodenhülse	23,9	...50045	654,50
8	Pirat	100	Kunststoff-Bodenhülse	26,4	...50050	710,00
9	Pirat	100	Kunststoff-Bodenhülse	29,0	...50055	766,00
10	Pirat	100	Kippgelenk	66,8	...50060	1195,00
7	Pirat A	75	Kunststoff-Bodenhülse	18,6	...50065	613,50
8	Pirat A	75	Kunststoff-Bodenhülse	24,9	...50070	676,00
7	Pirat A	100	Kunststoff-Bodenhülse	25,8	...50075	781,00
8	Pirat A	100	Kunststoff-Bodenhülse	28,3	...50080	837,00
9	Pirat A	100	Kunststoff-Bodenhülse	30,9	...50085	892,50
10	Pirat A	100	Kippgelenk	68,7	...50090	1322,00

(G628)



Modell Prestige

Fahnenmast Prestige/Prestige A

Der Fahnenmast hat eine innen liegende komfortable Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. Der Mast ist für den täglichen Flaggenwechsel konzipiert.

- **Abschließbar**
- **Hisstechnik:** vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut, mit serienmäßiger Rücklaufsperre
- **Mastbeschläge:** Edelstahl
- **Mastlänge 5 bis 9 m:** serienmäßig mit Bodenhalterung
- **Mastlänge 10 m:** serienmäßig mit Kippgelenk-Halterung

Technische Daten:
- **Bauart:** zylindrisch
- **Material:** Aluminium, EN AW 6005 A
- **Oberfläche:** Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1
- **Mast-Ø (unten/oben):** 75 mm bei Höhe 6–8 m, 100 mm bei Höhe 8–10 m
- **Mastkopf:** rund, anthrazit

- **Modell Prestige A zusätzlich:** hissbarer Teleskop-Drehausleger, für Saum-konfektionierung, Ø 40 mm, Länge 1500 mm, einstellbar von mind. 1000 mm in 100-mm-Schritten, vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast, Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne

WISSENSWERT

Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage.



Modell Prestige A



Modell Prestige: Mastkopf, anthrazit



Modell Prestige A: Drehausleger mit Hohlsaumkonfektionierung



Kippgelenk innen liegend



Abschließbare Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung



Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren

Mastlänge über Flur m	Ausführung Modell	Mast-Ø mm	Befestigungsart	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
6	Prestige	75	Kunststoff-Bodenhülse	18,0	...50095	611,50
7	Prestige	75	Kunststoff-Bodenhülse	20,3	...50100	665,00
8	Prestige	75	Kunststoff-Bodenhülse	25,7	...50105	753,00
8	Prestige	100	Kunststoff-Bodenhülse	27,0	...50110	869,00
9	Prestige	100	Kunststoff-Bodenhülse	38,3	...50115	958,00
10	Prestige	100	Kippgelenk	76,5	...50120	1393,00
6	Prestige A	75	Kunststoff-Bodenhülse	20,2	...50125	757,50
7	Prestige A	75	Kunststoff-Bodenhülse	22,6	...50130	811,00
8	Prestige A	75	Kunststoff-Bodenhülse	28,0	...50135	899,00
8	Prestige A	100	Kunststoff-Bodenhülse	29,6	...50140	1026,00
9	Prestige A	100	Kunststoff-Bodenhülse	41,0	...50145	1115,00
10	Prestige A	100	Kippgelenk	79,1	...50150	1549,00


(G628)

Absperrkette Kunststoff

Die Signal-Absperrkette ist aus hochfestem Kunststoff.

MADE IN GERMANY

- **Farben:** gelb-schwarz, rot-weiß
- **Teilung:** 35 mm x Ø 6 mm
- **Mindest-Abnahmemenge:** 20 m



Farben	Bestell-Nr. 43670...	€/Meter
gelb/schwarz	...70845	12,50
weiß/rot	...70850	12,50

(F632)

Absperrkette Stahl

Die langgliedrige Schweißkette, DIN 5685 Form C, hat ungeschweißte Glieder. Durch den Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern ist keine Angabe der Tragkraft möglich.

- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Farbe:** rot-weiß lackiert
- **Teilung:** 42 mm x Ø 6 mm
- **Mindest-Abnahmemenge:** 30 m



Bestell-Nr. 43670...	€/Meter
...79055	5,45

(E248)

Notglied

Das Notglied für Stahlketten ist verzinkt, rot oder weiß beschichtet.

- **VE:** 10 Stück



Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
6,0	...79056	2,21


(E248)

Kettenpfosten Kunststoff, mobil

Die Kunststoff-Kettenpfosten können wahlweise im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden.

Einsatz:
- **Innenbereich:** mit leichtem Kunststofffuß
- **Außenbereich:** 3 kg schwerer Fuß

Ausführung:
- **Material:** witterungsbeständiger Kunststoff, beidseitig mit Kettenhaken
- **Farben:** gelb-schwarz, rot-weiß
- **Maße:** Ø 48 mm, Fuß achteckig 4x160/60 mm, Höhe über Flur 900 mm



Farbe	für innen (leichter Fuß) Bestell-Nr. 43670...	€	für außen (3-kg-Fuß) Bestell-Nr. 43670...	€
gelb/schwarz	...70855	46,70	...70865	54,90
weiß/rot	...70860	46,70	...70870	54,90

(F632)

Kettenständer Typ Inside

Der Kettenständer ist für den Innenbereich einsetzbar.

MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahl roh, zinkphosphatiert, weiß kunststoffbeschichtet
- **Rohr:** Ø 25 mm, 900 mm lang mit Gewindemuffe für Ständer, 2 Einhängeösen
- **Fuß:** Ø 275 mm, stapelbar



Bestell-Nr. 43670...	€
...50380	95,90

(G645)

Kettenständer Typ Outside

- Ideal für Außenabsperrungen
- Stahl roh, weiß kunststoffbeschichtet
- Rohr Ø 60 mm, 1000 mm lang
- 2 Kettenösen, 2 rot reflektierende Ringe
- Tragekasten, mit 2 Griffen ohne Betonfüllung
- **Maße Tragekasten:** 300x300x100 mm



MADE IN GERMANY

Bestell-Nr. 43670...	€
...50385	98,40

(G645)

Sperrpfosten-Set, mit Transportwagen

Dieses mobile Sperrpfosten-Set ermöglicht einen schnellen und sicheren Transport von Einzelteilen zum jeweiligen Einsatzort im Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang Set:
- **6 Sperrpfosten** mit Ösen, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm, Material stahl verzinkt und beschichtet
- **1 Transportwagen** in schwarz (für die Aufnahme von 6 Pfosten Ø 60 mm) mit 4 Rollen, Ø 95 mm, und Metallkassette
- **6 schwarze Fußplatten** aus Recycling-material, Breite 375 mm, Höhe 60 mm, Schenkellänge 160 mm, Gewicht 7,0 kg
- **1 Kette,** 6 mm stark, 25 m lang, inkl. Kettenverbindern
- Wird zerlegt geliefert

Ausführung	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Sperrpfosten-Set	rot/weiß	92,0	...83060	743,00
Sperrpfosten-Set	gelb/schwarz	92,0	...83061	743,00
Schutzhülle für Transportgestell	schwarz	0,4	...85432 *N*	70,50

(G180)





Schutzhülle: wasserabweisend

Absperrpfosten

Die Absperrpfosten sind individuell einsetzbar und je nach Modell mit Kettenösen für Absperrketten ausgestattet.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet oder Aluminium mit 2/3 roten reflektierenden Ringen
- **Rundrohr oder Vierkantrohr**
- **Gesamthöhe:** 900 bis 1500 mm
- **Höhe über Flur:** 900 bis 1000 mm





Typ	Ausführung	Höhe über Flur mm	Gesamthöhe mm	Rohr-Ø mm	4-kant-Rohr mm	Befestigungsart	Beschichtung/ Oberfläche	Kennzeichnung	Bestell-Nr. 43670...	€
STABO	herausnehmbar, per Drehbewegung arretier- u. lösbar, ohne Kettenöse	1000	1200	60	–	zum Einbetonieren mit Bodenhülse 400 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...50345	71,50
STABO	herausnehmbar, per Drehbewegung arretier- u. lösbar, ohne Kettenöse	1000	1200	76	–	zum Einbetonieren mit Bodenhülse 400 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...50350	96,20
STANDARD	ohne Kettenöse	1000	1500	60	–	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...50315 z	37,20
STANDARD	mit 1 Kettenöse	1000	1500	60	–	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...50320	60,10
STANDARD	mit 2 Kettenösen	1000	1500	60	–	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...50325 z	44,00
STANDARD	ohne Kettenöse	1000	1000	76	–	zum Aufschrauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...50330	86,60
STANDARD	mit 1 Kettenöse	1000	1000	76	–	zum Aufschrauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...50335	93,50
STANDARD	mit 2 Kettenösen	1000	1000	76	–	zum Aufschrauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...50340	94,80
QUICKY*	im Boden versenkbar per Dreikant-Feuerwehrarlarmschloss	1000	1100	–	70x70	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	feuerverzinkt	–	...50360	154,00
QUICKY*	im Boden versenkbar per Dreikant-Feuerwehrarlarmschloss	1000	1100	–	70x70	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	3 rot reflektierende Ringe	...50365	199,50

* Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

(G645)

Absperrpfosten mit Kettenkopf

Dieser runde Sperrposten mit rotem Kettenkopf hat 4 Befestigungsmöglichkeiten für Ketten.

- **Material:** Aluminium, weiß beschichtet, mit 3 reflektierenden Ringen
- **Rundpfosten:** Ø ca. 60 mm





Ausführung	Höhe über Flur mm	Gesamthöhe mm	Rohr-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
zum Einbetonieren	900	1190	60	...79057	46,70
mit Bodenplatte zum Aufdübeln	900	930	60	...79058	58,70
mit Bodenhalterung und 3-kant-Verschluss	900	1190	60	...79059	87,70

(F632)

Absperrpfosten, flexibel

Zur Verkehrstrennung und -führung sowie zur Markierung von Gefahrenstellen ist dieser Absperrpfosten geeignet.

- **Voll reflektierende Folie:** gute Wahrnehmung
- **Kippmechanismus:** 360°, Überfahrbarkeit im Notfall gegeben, selbstständige Aufrichtung nach Überfahrt
- **Bajonettverschluss im Fuß:** Zylinder kann schnell und unkompliziert entfernt werden
- **Farbe:** rot mit reflektierender rot-weißer Warnmarkierung RA2
- **Maße Fußgelenk:** Ø 275x70 mm
- **Durchmesser Pfosten:** 100 mm
- **Bodenmontage:** zum Aufdübeln

Höhe mm	Gewicht	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
750	2,0	...78536	65,80
1000	2,5	...78537	75,90

(G180)



Absperrpfosten

Mit diesen Absperrpfosten begrenzen und sichern Sie zuverlässig Wege, Flächen und Zufahrten.

MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen
- **Höhe über Flur:** 1000 mm
- Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden





Typ KLAPPY | Typ KLAPPY-BO | Typ PASSAU | Typ PASSAU ROYAL

Typ	Ausführung	Rohr-Ø mm	Vierkantrohr mm	Verschlusssystem	Befestigungsart	Länge Bodenhülse mm	Bestell-Nr. 43670...	€
KLAPPY	klappbar	60	–	Dreikantverschluss	zum Aufschrauben	–	...50245	168,50
KLAPPY	klappbar	60	–	Profilzylinder*	zum Aufschrauben	–	...50250	171,50
KLAPPY	klappbar	–	70x70	Dreikantverschluss	zum Aufschrauben	–	...50255	125,50
KLAPPY	klappbar	–	70x70	Profilzylinder*	zum Aufschrauben	–	...50260	140,50
KLAPPY-BO	klappbar	60	–	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	...50265	184,50
KLAPPY-BO	klappbar	60	–	Profilzylinder*	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	...50270	186,00
KLAPPY-BO	klappbar	–	70x70	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	...50275 z	148,00
KLAPPY-BO	klappbar	–	70x70	Profilzylinder*	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	...50280 z	162,00
PASSAU	herausnehmbar	60	–	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...50285 z	85,90
PASSAU	herausnehmbar	76	–	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...50290	121,50
PASSAU	herausnehmbar	–	70x70	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...50295 z	110,50
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	60	–	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...50300	186,50
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	76	–	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...50305	217,50
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	–	70x70	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...50310	205,00

* Gleichschließend mit 3 Schlüsseln.
** Gleichschließend mit 2 Schlüsseln.


(G645)

Absperrpfosten, herausnehmbar

Mit diesen herausnehmbaren Absperrpfosten begrenzen und sichern Sie zuverlässig Wege, Flächen und Zufahrten. Sie sind mit dem passenden Zubehör auch als Kettenpfosten einsetzbar.

MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahl, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit 3 rot reflektierenden Ringen
- Stahlrundrohr mit Stahlkappe
- **Höhe über Flur:** 900 mm
- **Gesamtlänge:** 1160 mm
- **Befestigungsart:** zum Einbetonieren mit Bodenhülse
- **Verschlusssystem:** Dreikantschlüssel (sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden)
- Mit Kettenöse verschraubt und in Pfostenfarbe auf Anfrage lieferbar



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Typ	Ausführung	Rohr-Ø mm	Vierkantrohr mm	Länge Bodenhülse mm	Beschichtung/Oberfläche	Bestell-Nr. 43670...	€
1	herausnehmbar	60	–	400	feuerverzinkt	...83062	81,10
2	herausnehmbar	60	–	400	feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet	...83063	95,30
3	herausnehmbar	76	–	400	feuerverzinkt	...83064	108,50
4	herausnehmbar	76	–	400	feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet	...83065	122,00
5	herausnehmbar	–	70x70	400	feuerverzinkt	...83066	109,50
6	herausnehmbar	–	70x70	400	feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet	...83067	123,00

(F632)

ZUBEHÖR

3-kant-Schlüssel



Bestell-Nr. 43670...	€
...50555	9,65

(G645)

Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 76 mm

Die schlanke Ausführung des Edelstahl-Sperrpfostens und die anspruchsvolle Optik stehen für ein hochwertiges und repräsentatives Erscheinungsbild.

MADE IN GERMANY

Ausführungen:
- **Flachkopf:** Kappe aus Edelstahl
- **Rundkopf:** halbrunde Kappe aus Edelstahl
- **Typ 4:** Mehrpreis Profilzylinderschließung

Technische Daten:
- **Oberfläche:** geschliffen
- **Pfosten:** Ø 76 mm
- **Höhe über Flur:** 900 mm

Bodenbefestigung	Kopftyp	Bestell-Nr. 43670...	€
Typ 1	Flachkopf	...50480	107,50
Typ 1	Rundkopf	...85433 *N*	104,50
Typ 3	Flachkopf	...85434 *N*	162,50
Typ 3	Rundkopf	...79061	155,50
Typ 4	Flachkopf	...50500	159,50
Typ 4	Rundkopf	...85435 *N*	151,50

(F632)


Flachkopf


Rundkopf






WISSENSWERT

Bodenbefestigungstyp


Zum Einbetonieren
Typ 1



Mit Bodenplatte zum Aufschrauben
Typ 3



Herausnehmbar mit Verriegelung
Typ 4



Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 102 mm

Diese Edelstahl-Sperrpfosten können als repräsentative Abgrenzung von Fußgängerbereichen eingesetzt werden.

MADE IN GERMANY

Ausführungen:
- **Flachkopf:** Kappe aus Edelstahl
- **Rundkopf:** halbrunde Kappe aus Edelstahl

Technische Daten:
- **Oberfläche:** geschliffen
- **Pfosten:** Ø 102 mm
- **Höhe über Flur:** 900 mm






Flachkopf


Rundkopf

Bodenbefestigung	Kopftyp	Bestell-Nr. 43670...	€
Typ 1	Flachkopf	...85436 *N*	141,50
Typ 1	Rundkopf	...85437 *N*	129,50
Typ 3	Flachkopf	...50520	197,00
Typ 3	Rundkopf	...85438 *N*	179,50
Typ 4	Flachkopf	...50530	192,50
Typ 4	Rundkopf	...85439 *N*	181,00

(F632)

Edelstahl-Sperrpfosten, 70x70 mm

Der leicht bedienbare Edelstahl-Sperrpfosten mit zuverlässiger Schließtechnik kann individuell in Fußgängerbereichen und Parkanlagen eingesetzt werden.

MADE IN GERMANY

Ausführungen:
- **Spitzkopf:** Kappe aus Edelstahl

Technische Daten:
- **Oberfläche:** geschliffen
- **Pfosten:** Ø 70x70 mm
- **Höhe über Flur:** 900 mm





Bodenbefestigung	Kopftyp	Bestell-Nr. 43670...	€
Typ 1	Spitzkopf	...50540	142,50
Typ 3	Spitzkopf	...85440 *N*	194,00
Typ 4	Spitzkopf	...50550	189,50

(F632)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Parkplatzbügel

STOPPY I, umlegbar

MADE IN GERMANY

Die umlegbaren Parkplatzbügel sind besonders geeignet in Bereichen für reservierte Parkplätze.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt passiviert, mit 4 rot reflektierenden Ringen
- **Bügelbreite:** 950 mm
- **Pfostenstärke:** 70x70 mm
- **Höhe:** 450 mm
- Dreikantschloss (ohne Dreikantschlüssel)



Info: Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

Ausführung	Bügeldurchmesser mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Zum Einbetonieren	48	...50560	187,50
Zum Aufschrauben	48	...50565	201,00

(G645)

ZUBEHÖR

3-kant-Schlüssel



Bestell-Nr. 43670...	€
...50555	9,65

(G645)

STOPPY II, umlegbar



Die umlegbaren Parkplatzbügel sind besonders geeignet in Bereichen für reservierte Parkplätze.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt, mit 4 rot reflektierenden Ringen
- **Bügelbreite:** ca. 750 mm
- **Pfostenstärke:** 70x70 mm
- **Höhe:** ca. 450 mm
- Dreikantschloss (ohne Dreikantschlüssel) oder Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln

Info: Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

Ausführung	Bügeldurchmesser mm	Bügelbreite mm	Höhe mm	Dreikant-verschluss Bestell-Nr. 43670...	€	Profil-zylinder Bestell-Nr. 43670...	€
Zum Aufschrauben	48	ca.750	ca.450	...50570	146,50	...50580	187,00
Zum Einbetonieren	48	ca.750	ca.450	...50575	162,50	...50585	155,50

(G645)

Durchgangssperre

MADE IN GERMANY

Die Durchgangssperren ermöglichen ein einfaches Absperren und Freigeben von Durchfahrten, Wegen oder Parkflächen.





- **Material:** Stahl feuerverzinkt, mit 3 retroreflektierenden roten Leuchtstreifen

Typ 1: zum Einbetonieren
Fußteil mit Verankerung.

Typ 2: abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung
Verhindert bei Parallelaufstellung Durchgang oder Durchfahrt.
Durch Herausnehmen und Drehen um 90° ist die Sperre passierbar.
Lagerung in Bodenhalterung mit Bodenrosette, herausnehmbar über Dreikant mit Feuerwehrschlüssel. 1 Dreikantschlüssel pro Bestellung im Lieferumfang enthalten.

Typ 3: abschließbar, kippbar
Halterung zum Aufschrauben, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln.

Typ	Ausführung	Vierkantrohr mm	Höhe über Flur mm	Absperrkettenbreite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	zum Einbetonieren	70x70	900	770	...70875	144,50
2	abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	70x70	900	770	...70880	228,50
3	abschließbar und kippbar	70x70	900	770	...70885	229,00

Typ 1–3 Mehrpreis: weiße Beschichtung mit roten Reflexstreifen

(G631)

Sperrbügel, klappbar

Der klappbare Sperrbügel für Park- und Stellflächen hat eine Bodenplatte zum Aufdübeln.

- **Material:** Stahl, feuerverzinkt, mit 2 rot reflektierenden Ringen
- **Rohr:** Ø 60/40 mm
- **Gesamtbreite:** 760 mm
- **Höhe:** 500 mm
- **Abschließbar** mit Profilzylinder (3 Schlüssel)



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Profilzylinder, verschiedenschließend	...70890	192,00
Profilzylinder, gleichschließend	...85441 *N*	189,00

(F632)

Folien-Absperrband, rot/weiß

Dieses beidseitig rot/weiß geblockte Absperrband ist grundwasserneutral und umweltfreundlich. Die Absperrbänder sollten in Abständen von mindestens 2,50 m in einer Höhe von ca. 1 m so befestigt werden, dass sie in voller Breite sichtbar bleiben. Nur so wird eine ausreichende Warnwirkung gewährleistet.

- **Material:** Polyethylen



Ausführung	Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
100 m ohne Umkarton	80	...83068	7,90
500 m mit Abrollkarton	80	...83069	19,75

(G633)

Verkehrsleitkegel, orange/weiß

MADE IN GERMANY

Die Verkehrsleitkegel sind nur für den innenbetrieblichen Einsatz verwendbar.

Ausführung:
- **Material:** robustes PVC
- **Farben:** orange, tagesleuchtend mit weiß lackierten Ringen
- **Größen:** 320, 500 (Standardgröße), 750 mm




Abb.	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1	320	0,55	...50205	10,60
2	500	1,40	...50210	15,80
3	750	4,20	...50215	46,30

(G633)

Verkehrsleitkegel, rot/weiß

Die Verkehrsleitkegel sind nur für den innenbetrieblichen Einsatz verwendbar.

Ausführung:
- **Material:** robustes PVC
- **Farben:** rot, tagesleuchtend mit weiß lackierten Ringen
- **Größen:** 320, 500 (Standardgröße), 750 mm



Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
320	0,50	...83070	10,00
500	1,20	...83071	13,20
750	3,20	...83072	38,70

(G633)

Verkehrsleitkegel, reflektierend

Dieser Leitkegel ist universell im Einsatz.

Ausführung:
- **Material:** robustes PVC
- **Farben:** orange mit 2 reflektierenden Streifen



Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
500	...83073	21,60

(G633)

LED-Sicherheitskegel

NEU

Die LED-Sicherheitsleitkegel sind für den schnellen Einsatz in temporären Situationen.

- **Material:** Bezug Nylon
- Mit Reflektorband und blinkender LED
- Stromversorgung: mit 2x AAA-Batterien (nicht in Lieferung enthalten)
- Platzsparend zusammenfaltbar zum Transport im Auto



Maße Grundplatte mm	Standhöhe mm	Höhe gefaltet mm	Bestell-Nr. 43670...	€
25x25	390	40	...85442	19,20

(G633)

Reflexkegel MORION

NEU

Dieser Leitkegel entspricht der TL-Leitkegel und StVO § 43 Abs. 3, Nr 2 und hat einen besonders starken Weitwinkeleffekt.

Ausführung:
- **Material:** schwerer, optimierter Leitkegelfuß mit Reflexfolie (Folientyp A, Typ 1), bruchsicher, kälte- und wärmebeständig
- **Fußunterseite:** mit Ecknoppen (über frische Markierungen stellbar), flexibel und standfest
- **Griffmulde:** extrabreit, für sichere Handhabung
- **Einsatz:** erfüllt nationale und internationale Normen, einsetzbar in der gesamten EU, der Schweiz und Norwegen, vorgeschrieben für Schwerlast-Begleitfahrzeuge (BF3/BF4)
- BASt-geprüft



Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
500	3,2	...85443	31,10
750	5,8	...85444	60,00

(G633)

Kunststoff-Absperrgitter

dancop

Das Absperrgitter für den Außen- und Innenbereich hat eine hohe Standsicherheit.

- **Material:** Kunststoff
- **Drehbare Füße:** platzsparend in der Lagerung und im Transport
- **Farben:** gelb oder weiß mit retroreflektierender Tastenfolie Typ RA 1



Farbe	Maße BxHxT mm	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
weiß/rot-weiß	2000x1000x50	...50220	151,00
gelb/rot-weiß	2000x1000x50	...50225	151,00

(G180)

ZUBEHÖR

Lager- und Transportgestell für Absperrgitter

dancop

Das Lager- und Transportgestell bietet Platz für 15 Absperrgitter.

- **Material:** verzinkt
- **Stapelbar**
- **Transport:** mit Hubwagen, Gabelstapler oder Kran möglich





Belademöglichkeit

Maße BxHxT mm	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
1700x820x1250	...79060	587,50

(G180)

Parkplatzabgrenzung

Mit dieser Parkplatzabgrenzung lassen sich schnell und unkompliziert Parkflächen organisieren.

- Sanftes Stoppen von Fahrzeugen, auch als Prallschutz nutzbar
- **Einsatz:** auf Parkplätzen, in Tiefgaragen oder Parkhäusern
- Geeignet für den Außen- und Inneneinsatz
- UV-stabil zum Ganzjahreseinsatz
- **Farbe:** schwarz mit gelb reflektierender Folie
- **Montage:** zum Aufdübeln mit verstärkten Aussparungen im Produkt



Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Abgrenzung 90 cm	870x152x102	8,0	...78541	36,60
Abgrenzung 180 cm	1820x152x102	17,0	...78542	67,40

(G180)

Fahrbahnschwelle

Aus Neugummi sind diese Fahrbahnschwellen gefertigt.
Die Einzelteile sind selbstverbindend.

- **Farbe:** schwarz/gelb
- Mittel- und Endstücke in gelb aus durchgefärbtem Elastomer, so bleibt die gelbe Farbe dauerhaft im Einsatz erhalten
- 1 Reflektor je Seite
- **Höhen:** 50 oder 75 mm
- **Gewicht je Meter:** ca. 22 kg (50 mm), ca. 34 kg (75 mm)
- Ohne Befestigungsmaterial





Einfache Verbindung der Elemente



Fahrbahnschwelle 50 mm
Richtgeschwindigkeit ≤ max. 20 km/h

Ausführung	Maße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Anfangstück gelb	200x400	...51090	47,00
Anfangstück schwarz	200x400	...51095	47,00
Mittelstück gelb	500x400	...51100	68,00
Mittelstück schwarz	500x400	...51105	68,00
Endstück gelb	200x400	...51110	47,00
Endstück schwarz	200x400	...51115	47,00

(G625)

Fahrbahnschwelle 75 mm
Richtgeschwindigkeit ≤ max. 10 km/h

Ausführung	Maße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Anfangstück gelb	200x400	...51120	57,50
Anfangstück schwarz	200x400	...51125	57,50
Mittelstück gelb	500x400	...51130	78,40
Mittelstück schwarz	500x400	...51135	78,40
Endstück gelb	200x400	...51140	57,50
Endstück schwarz	200x400	...51145	57,50

(G625)

Schlauch- und Kabelbrücke

Diese Schlauch- und Kabelbrücke eignet sich für Schläuche und Kabel bis zu einem Durchmesser von maximal 40 mm.

- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Auch für Lkw-Verkehr geeignet
- Einfaches Auf- und Abbauen durch eine Person
- **Material:** PVC, geruchsneutrale und komplett durchgefärbte Ausführung




Farbe	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
gelb	1500x210x65	13,2	...51150	150,50
gelb	1200x210x65	12,5	...78551	116,00
schwarz	1200x210x65	12,5	...78552	105,50

(G625)

Schlauch- und Kabelbrücke

Diese Schlauch- und Kabelbrücke eignet sich für Schläuche und Kabel bis zu einem Durchmesser von maximal 75 mm.

- 2 Aufnahmekanäle je Durchmesser 75 mm
- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Beliebig zu verbreitern, indem Teile einfach ineinander verhakt werden
- Von beiden Seiten verwendbar
- Auch für Lkw-Verkehr geeignet
- Mit reflektierender Folie
- **Material:** PVC, geruchsneutrale und komplett durchgefärbte Ausführung
- Gute Elastizität, auch bei niedrigen Temperaturen





Farbe	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
schwarz	830x300x90	14,6	...51155	153,50
schwarz	830x680x90	29,0	...78553	290,50
gelb	830x300x90	14,6	...78554	168,00
gelb	830x680x90	29,0	...78555	313,00

(G625)

Ruhebänke- und Gartenbänke

Die wetterfesten Ruhebänke können im Innen- wie Außenbereich aufgestellt werden.

- **Material:** Kunststoff, Mehrkammerprofile 50x30 mm
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert
- **Verpackt:** in Schrumpffolie mit Kartonträger, inklusive Aufbau-Anleitung

Ruhebank Modell IBIZA

- **2-Sitzer**
- 2 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile



Länge mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
1200	weiß	...50940	148,50
1200	braun	...50945	149,50
1200	grün	...50950	149,50
1200	blau	...50955	149,50

(J658)

Ruhebank Modell SYLT

- **3-Sitzer**
- Mit Sitz-/Rückenverstärkung
- 2 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile



Länge mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
1500	weiß	...50960	167,50
1500	braun	...50965	167,50
1500	grün	...50970	167,50
1500	blau	...50975	167,50

(J658)

Ruhebank Modell JUIST

- **4-Sitzer**
- 3 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile



Länge mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
2000	weiß	...50980	194,00
2000	braun	...50985	194,00
2000	grün	...50990	194,00
2000	blau	...50995	194,00

(J658)

Ruhebank Modell HELGOLAND

- **3-Sitzer**
- Mit Sitz-/Rückenverstärkung
- 2 Untergestelle
- 13 Mehrkammerprofile



Länge mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
1500	weiß	...51000	208,00
1500	braun	...51005	208,00
1500	grün	...51010	208,00
1500	blau	...51015	208,00

(J658)

Ruhebank Modell BORKUM

- **4-Sitzer**
- 3 Untergestelle
- 13 Mehrkammerprofile



Länge mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
2000	weiß	...51020 z	265,00
2000	braun	...51025 z	265,00
2000	grün	...51030	265,00
2000	blau	...51035 z	265,00

(J658)

Bügel- und Standparker

In den Ständern können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend geparkt werden.

- **Material:** verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln
- **Radabstand:** 350 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

3 Jahre GARANTIE

wsm QUALITÄT IN METALL

WISSENSWERT

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.

Bügelparker

- Wahlweise zerlegt oder verschweißt
- Zerlegte Variante inklusive Montagematerial und -anleitung, Austausch einzelner Bügel bei Bedarf (z. B. Beschädigung) möglich




Anwendungsbeispiel

Einseitige Radeinstellung
Ausführung zerlegt

Einstellplätze		2	3	4	5	6	8
Länge		700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm
Bestell-Nr.	43670...	...51160	...51165	...51170	...51175	...51180	...83076
wsm	€	80,00	98,20	125,50	153,50	181,00	252,50

(G638)



Ausführung verschweißt


Einstellplätze		3	4	5	6	8	10
Länge		1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm	3500 mm
Bestell-Nr.	43670...	...51185	...51190	...51195	...51200	...51205	...51210
wsm	€	119,50	149,00	177,00	211,50	296,00	344,50

(G638)

Zweiseitige Radeinstellung
Ausführung zerlegt

Einstellplätze		4	6	8	10	12
Länge		700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	43670...	...51215	...51220	...83077	...51225	...51230
wsm	€	125,50	181,00	249,50	288,50	340,00

(G638)



Ausführung verschweißt

Einstellplätze		6	10	12	20
Länge		1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	43670...	...51235	...51240	...51245	...51250
wsm	€	211,50	320,50	376,50	639,00

(G638)



Anwendungsbeispiel

Standparker


Dieser Standparker bietet die bestmögliche Standsicherheit für Fahrräder.

- Vorderrad wird an drei Punkten gehalten
- Austausch von Bügeln bei Bedarf (z. B. Beschädigung) möglich
- Zerlegt, Montagematerial und -anleitung beiliegend

Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze		2	3	4	5	6
Länge		700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	43670...	...51255	...51260	...51265	...51270	...51275
wsm	€	96,80	125,00	162,00	200,00	235,00


(G638)



Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze		4	6	8	10	12
Länge		700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	43670...	...51280	...51285	...51290	...51295	...51300
wsm	€	162,00	235,00	320,00	393,50	464,50

(G638)





Anwendungsbeispiel


ZUBEHÖR

Bodenanker

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bügel- und Standparker
- Mit 500 mm langem Spezialnagel zum Einschlagen in lockeren Untergrund

Bestell-Nr.	wsm
43670...	€
...51305	23,90

(G638)




Bodenmontage-Winkel

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bügel- und Standparker

Bestell-Nr.	wsm
43670...	€
...51315	5,85

(G638)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU


Alle Preise in € ohne MwSt.

Bogenparker

In den Bogenparker können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend abgestellt werden.

- **Material:** verzinkter, verschraubbarer bogenförmiger Bügel aus Rundrohr
- **Radabstand:** 350 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm
- **Anlieferung:** zerlegt, Montagematerial und Anweisung beiliegend
- Austausch von Bügeln möglich



Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze		2	3	4	5	6
Länge		700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	43670...	...51320	...51325	...51330	...51335	...51340
wsm	€	80,00	98,20	125,50	153,50	181,00

(G638)

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze		4	6	8	10	12
Länge		700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	43670...	...51345	...51350	...51355	...51360	...51365
wsm	€	125,50	181,00	235,00	288,50	340,00

(G638)

WISSENSWERT

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.

wsm QUALITÄT IN METALL

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Anwendungsbeispiel

Anlehnparker

An den Anlehnparker können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend abgestellt werden. Der funktionelle Anlehnbügel schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken.

- **Material:** verzinktes Rundrohr
- **Optimale Diebstahlsicherung** durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen
- **Radabstand:** einseitig 500 mm, zweiseitig 540 mm
- **Höhendifferenz:** 200 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm
- **Lieferung:** inkl. Bodenmontagewinkel

Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze		2	4	6
Länge		1000 mm	2000 mm	3000 mm
Bestell-Nr.	43670...	...51370	...51375	...51380
wsm	€	229,50	458,50	688,00

(G638)

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze		4	8	12
Länge		1080 mm	2160 mm	3240 mm
Bestell-Nr.	43670...	...71065	...71070	...71075
wsm	€	428,50	855,00	1277,00

(G638)

WISSENSWERT

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Dieser Anlehnparker entspricht den Anforderungen der Technischen Richtlinie TR6102-0911 Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen des ADFC, Prüfnummer Q100. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.



Anwendungsbeispiel


ZUBEHÖR

Bodenanker

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bogen- und Anlehnparker

Bestell-Nr.	wsm
43670...	€
...51305	23,90

(G638)




Bodenmontage-Winkel

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bogen- und Anlehnparker

Bestell-Nr.	wsm
43670...	€
...51315	5,85

(G638)



Fahrradanlehnbügel

Die Fahradanlehn-, Abweis- bzw. Absperrbügel sind für jede Fahrradgröße nutzbar und bieten Standsicherheit und Diebstahlschutz in einem.

- **Material:** stabil verzinktes Stahlrohr, Ø 48 mm
- **Befestigung:** zum Einbetonieren oder Aufdübeln mit Fußplatte
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt im Karton

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

WISSENSWERT


Auf Anfrage auch RAL farbbeschichtet lieferbar – in der Corporate Identity des Kunden.

Fahrradanlehnbügel

- Mit Ösen für das Fahrradschloss
- Wahlweise als 1er- oder 3er-VE



Anwendungsbeispiel



		Länge	750 mm	750 mm	1000 mm	1000 mm	1250 mm	1250 mm
		VE	1	3	1	3	1	3
Zum Einbetonieren	Bestell-Nr.	43670...	...51405	...83078	...71080	...83079	...71085	...83080
		€/Stück	87,20	204,50	93,50	247,50	94,50	253,00
Zum Aufdübeln	Bestell-Nr.	43670...	...51420	...83081	...71090	...83082	...71095	...83083
		€/Stück	113,00	291,00	126,50	334,50	129,50	342,50

(G638)

Fahrradanlehnbügel


- Wahlweise verzinkt oder aus Edelstahl
- **Typ 2:** mit zusätzlichem Querrohr für noch mehr Anschlussmöglichkeiten




Typ 1, Anwendungsbeispiel



Typ 2, Anwendungsbeispiel



Typ 1



Typ 2

		Typ	1	1	2	2
		Länge	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
		Ausführung	verzinkt	Edelstahl	verzinkt	Edelstahl
Zum Einbetonieren	Bestell-Nr.	43670...	...51435	...71100	...51440	...71105
		€	102,00	264,00	121,50	320,00
Zum Aufdübeln	Bestell-Nr.	43670...	...51450	...71110	...51455	...71115
		€	128,50	343,50	144,00	399,50

(G638)


1 Große Grundeinheit

Überdachungssystem, Modell Siegen

Diese Überdachung eignet sich für Fahrräder, Paletten oder Lagerwaren.

- **Dach:** Pultdach Stahlkonstruktion, verzinkt, Träger geteilt, mit 2 tragenden Pfetten mit Eindeckung aus Profilblech, farbbeschichtet in RAL 9002 grauweiß
- **Schneelast:** 75 kg/m²
- **Rahmen:** Rundrohr als tragende Seitenelemente mit Fußrahmen und mit Fußplatten, verzinkt, zum Aufdübeln
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan


1 + 2 + 3

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!


4 + 5


1 Kleine Grundeinheit

Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	einseitige kleine Grundeinheit, offen	2145x2330x2250	...79087	1261,00
1	einseitige große Grundeinheit, offen	4300x2330x2250	...51515	1349,00
1, 2, 3	Rückwand, Grundeinheit Breite 2145 mm, Trapezblech, RAL 9002	–	...83084	334,50
1, 2, 3	Rückwand für einseitige Grundeinheit, 4300 mm, Profilblech, RAL 9002	–	...71120	434,50
1, 2, 3	Seitenwand für einseitige Grundeinheit, Polyester (glatt, durchscheinend)	–	...79088	431,50
4	doppelseitige Grundeinheit, Profilblech, RAL 9002	4300x4660x2250	...71130	2579,00
5	Seitenwand für doppelseitige Grundeinheit, Polyester (glatt, durchscheinend)	–	...79089	863,00

(H639)


1


1 + 2 + 3

Überdachungssystem, Modell Leipzig

Die Dachkonstruktion besteht aus einer Grundeinheit und ist vielseitig einsetzbar.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Flachdachkonstruktion:** nach hinten frei abtropfend, mit geteilten Dachträgern und beschichtetem Trapezblech
- **Schneelast:** 75 kg/m²
- **Rahmen:** Quadratrohr als tragende Seitenelemente mit Fußplatten zum Aufdübeln
- **Farbe:** RAL 9002 grauweiß
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan

Auf Anfrage auch als doppelseitige Ausführung lieferbar.

Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Grundeinheit groß, offen	4300x2200x2350	...51540	1403,00
2*	Rückwand Blech	4300	...79090	746,50
3*	Seitenwand Blech	4300x2200x2350	...79091	297,00

* Preise nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduktes.

(H639)

Überdachungssystem, Modell Bamberg

Das Überdachungssystem hat eine transparente Bogendach-Konstruktion aus Stahl und Polycarbonat.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Dach/Rahmen:** Stahlkonstruktion, verzinkt
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, Rohre mit Fußplatte, Verdübelung auf bauseits erstelltem Fundament
- **Dach:** aus Polycarbonat (PC)
- **Seitenwände:** aus Polycarbonat (PC)
- **Lackierung Stahlkonstruktion:** auf Wunsch farbbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL 9002 grauweiß. Bitte bei der Bestellung den gewünschten RAL-Ton angeben
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz zerlegt ab Werk, Fundamentplan und Montageanleitung im Lieferumfang enthalten





Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	wsm €
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion verzinkt	4080x2180x2290	...71150	2668,00
1	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion nach RAL lackiert	4080x2180x2290	...71155	3070,00
2	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion verzinkt	2040x2180x2290	...71160	1917,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion nach RAL lackiert	2040x2180x2290	...71165	2164,00
3	Seitenwand, Polycarbonat hell, rechts	–	...83086	507,00
3	Seitenwand, Polycarbonat hell, links	–	...83087	507,00

(H639)

Fahrradgarage Bike Box 1G, mit Giebeldach

Diese Fahrradgaragen bieten eine universelle Verwendungsmöglichkeit, z. B. für Schulen, Sportstätten, Behörden, Campingplätze, Privathaushalte etc. Hier können Fahrräder und Gepäck sicher untergestellt werden.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Modulare Bauweise:** erweiterbar zur Reihenanlage, Austausch einzelner Teile bei Beschädigung möglich
- **Stahlblech-Konstruktion:** korrosionsgeschützt durch Verzinkung
- **Seitenwände, Dach und andere Elemente:** Standard in RAL 7016 anthrazit, viele weitere RAL-Töne auf Anfrage lieferbar
- **Mit Einhebelgriff-Zylinderschloss**
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Montagematerial und Aufbauanleitung beiliegend



Ausführung	Außenmaße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	wsm €
Fahrradgarage Grundeinheit	2050x850x1250	...83088	1195,00
Anbausatz mit Seitenwand	2050x850x1250	...83089	884,50
Anbausatz ohne Seitenwand	2050x850x1250	...83090	795,50

(H639)

ZUBEHÖR

E-Bike-Ladevorrichtung für Fahrradgarage

Diese Ladestationen sind zum Aufladen für E-Bikes und Pedelec-Fahrräder.

- **Material:** Stahlblechkonstruktion
- **Farbe:** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
- Stromkastenverteiler: schlagfester Kunststoff mit Steckdose 250 V/16 A IP 44
- Separate Absicherung
- Klappbare Ablage für Ladegerät
- **Einstellplätze für Fahrrad:** 1

Info: Anschluss an das Stromnetz nur durch zertifizierten Elektrobetrieb.



Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	wsm €
600x600x300	8	...83091	428,00

(H639)

Raucherunterstand

WISSENSWERT

Raucherunterstände – die perfekte Lösung für den Nichtraucherschutz
Die geänderte Gesetzgebung hält Arbeitgeber zu Maßnahmen zum Schutz der nicht rauchenden Beschäftigten bei der Arbeit an.



1 + 3

Raucherraum, Modell Jena

Dieser Raucherraum bietet schnellen Wetterschutz. Er ist günstig und lässt sich einfach selbst montieren.

- **Platzsparend:** nur 2,2 m²
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, korrosionsgeschützt, optional in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet
- **Rück- und Seitenwände:** aus hochwertigem Well-Polycarbonat
- **Lieferung:** Grundeinheit inkl. jeweils einer Rück- und Seitenwand mit Anlehnbügeln, optional kann eine zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel bestellt werden.

Die Anlieferung erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan.

Typ	Ausführung	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	wsm €	RAL 9002 Bestell-Nr. 43670...	wsm €
1	Grundeinheit, Breite 1550 mm	...79098	1270,00	...79099	1608,00
2	Grundeinheit, Breite 2950 mm	...79100	1677,00	...79101	2040,00
3	Zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel	...79102	168,50	...79103	183,50

(H639)

Raucherraum, Modell Köln

Dieser modulare, transparente Raucherraum integriert sich in die räumliche Umgebung. Er bietet eine nahezu unbegrenzte Planungsfreiheit.

- **Komplettlösung:** fertig vormontiert, bequeme Aufstellung mit Kran
- **LGA-typengeprüft:** ausgelegt auf hohe Schneelast: 1,90 kN/m², Windlastzone I–III
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, korrosionsgeschützt, wahlweise in 4 Farbtönen beschichtet, siehe Farbvielfalt
- **Wandelemente:** aus ESG-Sicherheitsglas, dezent mit Glashaltern befestigt
- **Dachrahmen:** umlaufend
- **Dacheindeckung:** aus witterungsfestem Profilblech
- **Entwässerung:** erfolgt über einen Wasserspeier durch den hinteren rechten Pfosten nach hinten
- **Lieferung:** erfolgt fertig montiert, inkl. Kranentladung (Verdübelung auf Anfrage)

MADE IN GERMANY | *Lieferung erfolgt ohne Dekoration!* | MODELLREIHE KÖLN MIT LGA-TYPENPRÜFUNG | LGA Typen geprüft



1 zeigt Farbvariante RAL 7016

FARBVIELFALT

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 9002 | RAL 9016

WISSENSWERT

Weiteres umfangreiches Sonderzubehör wie z. B. Ganzglastüren, montierte Ascher, Betonbodenplatten, Sitzbänke etc. sowie viele individuelle Konfigurationsmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.



2



3



4



5

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	wsm €
1 K2 c/b	2165x2165x2510	...79104	3580,00
2 K2 b/c	2165x2165x2510	...79105	3580,00
3 K3 c/b	3180x2165x2510	...79106	4287,00

(H639)

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	wsm €
4 K3 d/b	3180x2165x2510	...79107	4551,00
5 K4 c/b	4195x2165x2510	...79108	5200,00

(H639)

LED-Beleuchtungssystem InLight, 42 W

Diese elegante Deckenleuchte zur Beleuchtung von Überdachungen mit Trapezblechdächern (Dachtiefe 2165 mm) verfügt über 6 Module (240 LEDs) in der Lichtfarbe neutralweiß.

MADE IN GERMANY

- **Ausleuchtung gemäß DIN12464 der Arbeitsstättenrichtlinie ASR**
- **Lieferumfang:** inkl. Netzteil

WISSENSWERT

Dank der Beleuchtung findet eine optimale Ausleuchtung der Überdachungsfläche statt. Die Beleuchtung wird bei Bestellung inkl. Überdachungssystem Köln der Seite 7/19 fest und vandalismusgeschützt verbaut.

Die LED-Module und -Treiber können einfach vor Ort durch eine elektronische Fachkraft ausgewechselt werden.



Einsatzbeispiel







Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	wsm €
2106x92x40	...83092	659,00

(H639)


Sitzbank, Modell RELAXE NATURE II

Die Sitzfläche der Designbank besteht aus robustem, langlebigem Eichenholz, das wetterfest ist. Durch die höhenverstellbaren Stützen an der Bank kann vor Ort herrschendes Gefälle problemlos ausgeglichen werden.

MADE IN GERMANY

- **Niveauausgleich:** bis zu einem Unterschied von 110 mm
- **Metallteile:** verzinkt, wahlweise in RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL-Farbe nach Wunsch ohne Aufpreis beschichtet

Info: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



Maße BxTxH mm	Farbe Pfosten/ Unterkonstruktion	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	wsm €
1500x357x480	RAL 7016	17	...85445	394,50
1500x357x480	RAL nach Wahl	17	...85446	515,00
2000x357x480	RAL 7016	21	...85447	454,00
2000x357x480	RAL nach Wahl	21	...85448	574,50

(H639)

NEU



Länge 2000 mm, Gestell in RAL 7016

ZUBEHÖR

Standascher finden Sie auch auf Seite 6/73.



Sicherheitsascher aus Kunststoff

NEU

Der Sicherheitsascher ist ideal zur Außenaufstellung geeignet. Eingeworfene Zigaretten erlöschen kurzfristig, da der schmale Einwurf die Sauerstoffzufuhr minimiert.

- **Hohe Standfestigkeit:** niedriger Schwerpunkt
- **Material:** robustes, wetterfestes Polyethylen
- Inklusive Ausdrückblech
- **Innenbehälter:** Aluminium, leicht entnehmbar, zum Sammeln von Asche und Zigarettenresten
- Integrierte Öse zur Wind- und Diebstahlsicherung
- Möglichkeiten zur Bodenbefestigung und Beschwerung, zum Beispiel mit Sand



Farbe	Volumen l	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
grau	15	...71325	178,00
schwarz	15	...71330	178,00

(H730)

Aschersäule/Wandascher aus poliertem oder geschliffenem Edelstahl

Der formschöne und elegante Sicherheitsascher ist aus Edelstahl.

- Mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten

Wahlweise als:
Aschersäule:
- Inneneinsatz
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Mit Bodenplatte inklusive Montagematerial zum Aufdübeln

Wandascher:
- Dreikantschloss und 1 Schlüssel
- Mit Montagematerial zur Wand- und Rohrbefestigung
- Entleerung erfolgt über innen liegende Klappe



Ausführung	Maße HxØ mm	Volumen ca. l	Bestell-Nr. 43670...	€
Standsäule, poliert	1030x200	4,2	...71335	264,00
Standsäule, geschliffen	1030x200	4,2	...71340	264,00
Wandascher, poliert	530x120	2,5	...71345	152,00
Wandascher, geschliffen	530x120	2,5	...71350	152,00

(G662)

Sicherheitsascher H30

MADE IN GERMANY

Der Sicherheitsascher ist aus hochwertigen Stahlteilen, galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet.

- **Einwurftrichter:** aus Edelstahl, Öffnung Ø ca. 9 mm
- **Maße:** HxBxT 300x100x70 mm
- **Volumen:** 0,6 l
- Zur Wand- und Rohrbefestigung
- Mit Inneneinsatz
- **Verschließbar:** mit Dreikantschloss (1 Schlüssel im Lieferumfang)
- **Lieferumfang:** Montagematerial

WISSENSWERT

KEINE lange Rauch-/Qualm-Belästigung.



Ausführung Korpus	Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 7021 schwarzgrau	...52265	159,00
RAL 3000 feuerrot	...52270	159,00
silber	...52275	159,00
RAL 5010 enzianblau	...52280	159,00
Edelstahl	...52285	208,50

(G662)

1 – 3 Abfallbehälter zur Wand- und Pfostenbefestigung

Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich

MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden (Montagematerial für 1 – 3 siehe Zubehör) oder an Rohrpfosten (Schellenset für 1 – 3 siehe Zubehör)
- **Lieferumfang**: inklusive Metall-Dreikantschlüssel und Befestigungsschiene
- **Weitere Farben auf Anfrage**



1



1

1 Abfallsammler

Behälter feuerverzinkt, Haube wahlweise feuerverzinkt oder pulverbeschichtet in orange.

Inhalt l	Ausführung	Behältermaße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
40	feuerverzinkt	310x310x440	...52370	166,50
40	mit Haube in orange	310x310x440	...52375	189,00
50	feuerverzinkt	310x310x525	...52380	172,50
50	mit Haube in orange	310x310x525	...52385	194,00

(G760)

2 Abfallsammler, mit Ascher

Inhalt l	Ausführung	Behältermaße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
40	feuerverzinkt	310x310x440	...52390	191,50
40	mit Haube in orange	310x310x440	...52395	214,00
50	feuerverzinkt	310x310x525	...52400	199,00
50	mit Haube in orange	310x310x525	...52405	222,00

(G760)



2



2

3 Abfallbehälter 20/35 l

Maße 20 l: ØxH 265x410 mm, Gewicht ca. 4 kg
Maße 35 l: ØxH 330x460 mm, Gewicht ca. 5,5 kg

Info: Lieferung erfolgt ohne Pfosten (siehe Zubehör).

Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
20	verzinkt – gelocht	...52415	85,50
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – gelocht	...52420	112,00
35	verzinkt – gelocht	...52425	93,60
35	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – gelocht	...52430	120,00
20	verzinkt – ungelocht	...52435	78,90
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	...52440	104,00
35	verzinkt – ungelocht	...52445	87,10
35	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	...52450	113,50

(G760)



3 gelocht



3 ungelocht

ZUBEHÖR

Zubehör für 1 – 3

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Montagesatz zur Wandbefestigung	...52410	6,90
Befestigungspfosten, HxØ 1500x60 mm	...52455	46,00
Schellenset für Montage an Pfosten	...52235	11,10

(G760)

Abfallbehälter zur Wand- und Pfostenbefestigung

MADE IN GERMANY

Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich.

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden oder an Rohrpfosten (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Lieferumfang**: inklusive Metall-Dreikantschlüssel, Modelle 1 und 2 inklusive Befestigungsschiene

WISSENSWERT

Auf Wunsch gegen Mehrpreis in weiteren RAL-Farben lieferbar.

1 Abfallsammler 20 l, halbrund, mit und ohne Quadratlochung


verzinkt


DB 703 anthrazit-eisenglimmer


RAL 2000


verzinkt


DB 703 anthrazit-eisenglimmer


RAL 2000

Ausführung	Maße ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
verzinkt – Quadratlochung	330/230x340	4,0	...52465	80,50
DB 703 anthrazit-eisenglimmer – Quadratlochung	330/230x340	4,0	...52470	105,00
RAL 2000 gelborange – Quadratlochung	330/230x340	4,0	...52475	105,00
verzinkt – ungelocht	330/230x340	4,0	...52480	74,00
DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	330/230x340	4,0	...52485	100,00
RAL 2000 gelborange – ungelocht	330/230x340	4,0	...52490	100,00

(G760)

2 Abfallsammler 20/50 l, rund

MADE IN GERMANY

Inhalt l	Ausführung	Maße ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
20	verzinkt	265x410	4,0	...52500	102,00
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer	265x410	4,0	...52505	128,00
50	verzinkt	370x520	5,5	...52510	118,50
50	DB 703 anthrazit-eisenglimmer	370x520	5,5	...52515	143,00

(G760)


DB 703 anthrazit-eisenglimmer


verzinkt

ZUBEHÖR

Zubehör für 1 + 2

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Montagesatz zur Wandbefestigung	...52410	6,90
Befestigungspfosten, HxØ 1500x60 mm	...52455	46,00
Schellenset für Montage an Pfosten	...52235	11,10

(G760)


Rechteck-Abfallbehälter

NEU

MADE IN GERMANY

Bei diesem modernen Rechteck-Abfallbehälter sind das Dach und die Befestigungsschiene am Behälter verschweißt. Der Boden ist gelocht, damit Wasser besser ablaufen kann.

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7021schwarzgrau
- **Zur Wand- und Pfostenbefestigung:** Entriegelung ist seitlich am Behälter
- **Ausführung mit Ascher:** mit Edelstahl-Ausdrückblech
- **Lieferung:** inkl. Metall-Dreikantschlüssel DK8



Ascher mit Edelstahl-Ausdrückblech



ohne Ascher



mit Ascher

Ausführung	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt	35 l	35 l
Inhalt Ascher	–	1,5 l
Gesamtmaß BxTxH	325x388x537 mm	325x388x537 mm
Behältermaß BxTxH	310x310x525 mm	310x310x525 mm
Gewicht ca.	15,0 kg	15,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85449**	**...85450**
€	**245,00**	**275,50**

(G760)

Abfallsammler, nach DIN 30712

Der Abfallsammler wird mittels Dübel an der Wand oder mit einer Schelle an Masten befestigt. Mit einem Handgriff kann der Behälter entnommen werden.

- **Material:** aus HDPE
- Mit Dreikantverschluss, inklusive Schlüssel
- **Gewicht:** 4,5 kg
- **Lieferumfang:** inklusive Befestigungsschelle



Farbe	grün	orange
Inhalt	50 l	50 l
Maße BxTxH	430x310x750 mm	430x310x750 mm
Bestell-Nr. 43670...	**...58630**	**...58635**
€	**106,00**	**106,00**

(G720)

ZUBEHÖR

Befestigungsrohr für Abfallsammler (ohne Abb.)

Das verzinkte Stahlrohr ist zur Befestigung von Abfallsammlern.

- **Lieferumfang:** inklusive 2 Schellenbänder

Maße LxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x57	...58640 z	70,80

(G720)

Streugutbox

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | CEMO

Die Streugutboxen sind absolut korrosions- und witterungsbeständig.

- **Ausführung:** Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK)
- **Deckel:** ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren
- **Behälter:** stapelbar in Reihenaufstellung, platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern
- **Verschluss:** einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, selbstschließend, abschließbar auch mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

- **100-bis 400-l-Behälter mit Stapeldeckel sowie mit und ohne Staplertaschen**
- **550–700 l:** zusätzlich abnehmbare Haltebänder für Deckel
- **Ab 1100 l:** serienmäßige Hochstell-Schere aus Edelstahl







mit Stapeldeckel und Staplertaschen

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Ausführung	Behälter grau/Deckel orange Bestell-Nr. 43670...	Behälter grün/Deckel orange Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
100	890x 600x 340	ohne Entnahmeöffnung	...71185	...71230	–
200	890x 600x 640	ohne Entnahmeöffnung	...71190	...71235	–
200	890x 600x 640	mit Entnahmeöffnung	...71195	...71240	351,00
200	890x 600x 690	ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	...71200	...71245	–
200	890x 600x 690	mit Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	...71205	...71250	391,50
400	1210x 820x 670	ohne Entnahmeöffnung	...71210	...71255	437,50
400	1210x 820x 670	mit Entnahmeöffnung	...71215	...71260	498,00
400	1210x 820x 680	ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	...71220	...71265	–
400	1210x 820x 680	mit Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	...71225	...71270	–
550	1340x 990x 780	ohne Entnahmeöffnung	...79141	...79145	603,00
550	1340x 990x 780	mit Entnahmeöffnung	...79142	...79146	643,50
700	1340x 990x 960	ohne Entnahmeöffnung	...79143	...79147	796,50
700	1340x 990x 960	mit Entnahmeöffnung	...79144	...79148	–
1100	1630x1210x1010	ohne Entnahmeöffnung	...52075	...52145	1209,00
1100	1630x1210x1010	mit Entnahmeöffnung	...52080	...52150	1260,00
1500	1840x1430x1040	ohne Entnahmeöffnung	...52085	...52155	1800,00
1500	1840x1430x1040	mit Entnahmeöffnung	...52090	...52160	1851,00
2200	2130x1520x1240	ohne Entnahmeöffnung	...52095	...52165	–
2200	2130x1520x1240	mit Entnahmeöffnung	...52100	...52170	–

(G640)

1 + 2 Streugutwagen

Die robusten Streuwagen mit der Streubreite 1–4 m sind für mittlere Streuflächen und unterschiedlichste Streumaterialien geeignet.

- **Einsatz:** privat, gewerblich
- **Ausführung:** mit Composite-Rahmen
- **PE-Behälter:** PE-Kunststoff, gelb, mit Siebeinsatz und Streumengen-Regler

- **Reifen:** Gummireifen, luftbereift mit Winterprofil
- **Schubstange:** Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer
- **Lieferung:** vormontierte Baugruppe, einfache Montage


1


2

Abb.	Typ	Inhalt l	Ausführung	Streubreite m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
1	SW 20-C	20	für mittlere Streuflächen	1–4	6	10	...71275	390,50
2	SW 35-C	35	für mittlere Streuflächen	1–4	6	11	...71280	467,00

(G640)

3 + 4 Streugutwagen

Die robusten Streuwagen mit der Streubreite bis 5 m sind für große Streuflächen und unterschiedlichste Streumaterialien geeignet.


- **Einsatz:** privat, gewerblich
- **Ausführung:** mit Edelstahlrahmen,
- **Behälter:** Kunststoff, gelb, alle medienberührten Teile aus Edelstahl bzw. Kunststoff, Streumengen-Regler
- **Reifen:** Gummireifen 16x6,5, luftbereift mit Winterprofil
- **Getriebe:** mit Aluminiumgehäuse, abschaltbar
- **Deichsel:** parallel höhenverstellbar
- **Beleuchtung:** mit 7-poligem Stecker
- **Lieferung:** vormontierte Baugruppe, einfache Montage



3 4

Abb.	Typ	Inhalt l	Ausführung	Streubreite m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
3	SW 200	200	für große Streuflächen	bis 5	10	80	...83097	3379,00
4	SW 300	300	für große Streuflächen	bis 5	10	85	...71290	3736,00

(G640)

ZUBEHÖR


5


6


7



8

Abb.	Ausführung	für Modell	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
5	Streubreitenbegrenzer, verstellbar	SW 200/SW300	...71295	151,00
6	Fernbedienung, Länge vom Bowdenzug 2 m	SW 200/SW300	...71300	339,50
7	Abdeckung	SW 200/SW300	...71305	97,90
8	Kugelkopfkupplung 2"	SW 200/SW300	...71310	104,00

(G640)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** = **NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mobiler Luftentfeuchter ETF 320 Eco

NEU

Dieser mobile Luftentfeuchter ist für den störungsfreien Dauereinsatz gegen feuchte Wände, muffige Gerüche und Schimmelbildung einsetzbar - und das rund um die Uhr.

- **Vollautomatische Steuerung**
- **Intuitives Bedienfeld**
- **Feuchtigkeitssteuerung:** durch eingebauten Hygrostat
- **Umweltfreundliches Kältemittel R290**

Hinweis: Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters.



Luftleistung	190 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur	6–32 °C
Entfeuchtungsleistung pro Tag (30 °C bis 80 % RH)	30,0 l
Leistungsaufnahme max.	0,57 kW
Maße HxBxT	615x390x275 mm
Gewicht ca.	17,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85451**
€	**417,50**

(H624)

Mobiler Luftentfeuchter ETF Eco, mit Kondensatpumpe

NEU

Dieser mobile Luftentfeuchter ist für den störungsfreien Dauereinsatz gegen feuchte Wände, muffige Gerüche und Schimmelbildung einsetzbar - und das rund um die Uhr.

- **Vollautomatische Steuerung**
- **Feuchtigkeitssteuerung:** durch eingebauten Hygrostat
- **Digitale Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige**
- **2 Ventilationsstufen:** wählbar
- **Eingebaute Kondensatpumpe:** mit steckfertigem Kondensatanschluss
- **Umweltfreundliches Kältemittel R290**
- **Mit eingebautem Tragegriff und Transportrollen**

Hinweis: Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters.



Typ	ETF 360 Eco	ETF 460 Eco
Luftleistung	320 m³/h	350 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur	6–32 °C	6–32 °C
Entfeuchtungsleistung pro Tag (30 °C bis 80 % RH)	36,0 l	48,0 l
Leistungsaufnahme max.	0,58 kW	0,74 kW
Maße HxBxT	600x390x280 mm	600x390x280 mm
Gewicht ca.	18,0 kg	22,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85452**	**...85453**
€	**557,50**	**764,00**

(H624)

Mobiles Raumklimagerät MKT Eco und Eco S-LINE

NEU

Dieses mobile Raumklimagerät mit seiner kompakten Bauform ist sofort einsatzbereit und kann per Infrarot-Fernbedienung einfach bedient werden.

- **2 Ventilatormotoren**
- **3 Ventilatorstufen**
- **Kondensatabführung:** automatisch
- **Luftfilter:** herausnehmbar
- **LED-Betriebszustandsanzeige**
- **Digitale Temperaturanzeige**
- **Timer-Zeit:** programmierbar
- **Ablagefach:** für Fernbedienung
- **Lieferung:** inklusive Infrarot-Fernbedienung, 4 Laufrollen und Abluftschlauch



Eco | Eco S-Line

Typ	MKT 255 Eco	MKT 255 Eco S-Line	MKT 295 Eco	MKT 295 Eco S-line
Ausführung	weiß	silber	weiß	silber
Maße HxBxT	745x455x395 mm	745x455x395 mm	745x455x395 mm	745x455x395 mm
Kühlleistung	2,6 kW	2,6 kW	2,9 kW	2,9 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen	A	A	A	A
Energieverbrauch stündlich Kühlen	1,0 kWh/60m.	1,0 kWh/60m.	1,1 kWh/60m.	1,1 kWh/60m.
Entfeuchtungsleistung	2,5 l/h	2,5 l/h	3,0 l/h	3,0 l/h
Abluftschlauch, Länge	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Schallleistung nach LWA:	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
Leistungsaufnahme max.	1,0 kW	1,0 kW	1,1 kW	1,1 kW
Elektrischer Anschluss	230V /1~/50 Hz	230V /1~/50 Hz	230V /1~/50 Hz	230V /1~/50 Hz
Gewicht ca.	30,5 kg	30,5 kg	32,0 kg	32,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85454**	**...85455**	**...85456**	**...85457**
€	**606,50**	**625,50**	**676,50**	**694,00**

(H624)

ZUBEHÖR

Wanddurchführung, variabel für MKT 255 und 295 Eco

NEU

Hinweis: Für die Installation der Wanddurchführung wird eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von 162 mm in der Außenwand benötigt. Die maximale Wandstärke darf 460 mm betragen.



Bestell-Nr. 43670...	**€**
...85458	**118,00**

(H624)


tesa



KLEBEBÄNDER

SEITE 8/2



HANDABROLLER

SEITE 8/3



WARNKLEBEBÄNDER

SEITE 8/4



FOLIENSCHWEISSGERÄTE

SEITE 8/8



LUFTKISSENMASCHINEN

SEITE 8/9



LUFTPOLSTERFOLIEN

SEITE 8/10



STRETCHFOLIEN

SEITE 8/11



HALBAUTOMATISCHER PALETTENWICKLER

SEITE 8/12



SCHRUMPFPISTOLEN

SEITE 8/13



KARTONVERSCHLUSSGERÄTE

SEITE 8/14



UMREIFUNGSGERÄTE

SEITE 8/15



UMREIFUNGSSETS

SEITE 8/18



KANTENSCHUTZLEISTEN-/ECKEN

SEITE 8/22



KRAFTBÄNDER

SEITE 8/23



STAHLBÄNDER

SEITE 8/24



STAHLBANDSCHEREN

SEITE 8/25



STAHLBANDABROLLER

SEITE 8/26



VERSCHLUSSHÜLSEN

SEITE 8/27



VERPACKUNGSTISCHE

SEITE 8/28



WAAGEN

SEITE 8/30

Papier-Packband

Das Papier-Packband mit Naturkautschukkleber kann zum Kartonverschluss oder allgemeinen Verpacken benutzt werden.

• **Banddicke:** 0,11 mm



Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
50	50	braun	6	...75463	4,08

(F362)

Gewebeband

Dieses Gewebeband hat dank der PE-Beschichtung mit klebekräftigem Kautschukkleber eine sehr hohe Klebekraft. Das Gewebeband kann zum Abdecken rauer Untergründe, als Reparaturband, zum Abdichten oder Fixieren eingesetzt werden.

• **Banddicke:** 0,22 mm



Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
50	50	silber	1/1	...75470	10,20

(F362)

Packband PP

Das Packband ist geräuscharm abrollbar und ideal zum Verpacken dank der hohen Einreißfestigkeit und des klebefreudigen Kautschukklebers.

• **Banddicke:** 55 µm



Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
50	66	transparent	6	...75466	4,08
50	66	chamois	6	...75467	4,08

(F362)

Phosphorband

Dieses Phosphorband hat eine hohe Leuchtfähigkeit, auch schon nach kurzer Lichtbestrahlung.

NEU

- Gut haftendes nachleuchtendes Klebeband mit Abdeckung
- Leuchtet in den ersten Minuten am hellsten
- Bleibt bis zu mehreren Stunden im Dunkeln sichtbar



Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
25	10	gelb-nachleuchtend	1/1	...85459	55,10
50	10	gelb-nachleuchtend	1/1	...85460	110,00

(F362)

Packband PP

Das Packband ist geräuscharm abrollbar.
Langjährig bewährtes Standard-Packband.

• **Banddicke:** 0,046 mm



transparent



chamois

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
50	66	transparent	6	...75469	4,08
50	66	braun	6	...75464	4,08

(F362)

Antirutschband

NEU

Dieses Antirutschband ist öl- und feuchtigkeitsbeständig.

- Weich-PVC-Träger mit spezieller Antirutsch-Oberflächenbeschichtung (schleifpapierartig)
- Hochaggressiver Acrylatkleber für eine dauerhafte Verklebung
- Selbst auf problematischen Untergründen geeignet

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
50	18	schwarz	1	...85461	42,80
50	18	schwarz-gelb	1	...85462	44,90

(F362)



schwarz schwarz-gelb

PVC-Warnmarkierungsband

MADE IN GERMANY

Das PVC-Warnband ist einseitig selbstklebend und als Markierung für Gerüste, Ständer, Pfosten oder überstehende Teile geeignet.

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
60	66	gelb-schwarz	1	...75465	18,35
60	66	rot-weiß	1	...75468	16,30

(F362)



Handabroller Typ Spezial

Dieser leichte Handabroller mit Metallmesser kann Klebe-rollen bis 50 mm Breite aufnehmen und abrollen.

- **Max. Rollenaußen-Ø:** 140 mm

VE	Bestell-Nr. 43670...	€
1 Stück	...75471	13,25

(F362)



Handabroller Profi

NEU

Dieser Handabroller verfügt über eine Abrollbremse.

- Robuste Ausführung

für Kleberollen bis mm	max. Rollenaußen-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
50	140	...85463	14,30

(F362)



Fadenverstärktes Packband

Dieser fadenverstärkte PVC-Packfilm mit 3 Längs- und 1 Sinusfaden hat eine extrem gute Weiterreißfestigkeit. Das Band ist für mittelschwere Verpackungen geeignet.

- **Banddicke:** 0,06 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
transparent	6	...75473	8,15
chamois	6	...75472	8,15

(F362)



Klebeband, mit Aufdruck „Vorsicht Glas!“

Das Warnband mit vernetztem Kautschukkleber und PVC-Film kann universell für Verpackungen eingesetzt werden.

- **Banddicke:** 0,06 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
Vorsicht Glas! 4-sprachig	1/6	...75477	10,70

(F362)

Warnklebeband, mit Aufdruck

Das Warnband mit Acrylatkleber und PP-Trägerfolie kann universell für Verpackungen eingesetzt werden.

- **Banddicke:** 0,053 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm



Aufdruck	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
Empfindliche Elektrogeräte	6	...75480	5,10
Oben	6	...75482	5,10
Vorsicht Glas (mehrsprachig)	6	...75479	5,10
Gesperrt	6	...75481	5,10
Palette nicht belasten	6	...75478	5,60

(F362)

Kreppband

Das Kreppband mit klebestabilem, synthetischem Kautschukkleber ist ideal zum Abdecken, Abdichten und Verpacken.

- **Banddicke:** 0,13 mm



Maße LxB	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
50 m x19 mm	1/16	...75487	3,06
50 m x25 mm	1/12	...75483	3,98
50 m x30 mm	1/8	...75484	4,08

(F362)

Maße LxB	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
50 m x38 mm	1/8	...75485	4,59
50 m x50 mm	1/6	...75486	4,59

(F362)

Filament

Das glasfaserverstärkte PP-Filamentband mit synthetischem Kautschukkleber ist extrem reißfest und klebekräftig. Es eignet sich z. B. zum Bündeln, Verpacken oder als Palettensicherung.

- **Farbe:** farblos
- **Reißkraft:** 650 N/25 mm
- **Banddicke:** 0,15 mm



Maße LxB	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
50 m x15 mm	1/1	...75474	4,08
50 m x19 mm	1/1	...75475	4,08
50 m x25 mm	1/1	...75476	5,10

(F362)

tesa® NOPI®-Packband PP

Das leise abrollende Packband ist für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich. Es hat eine hohe UV- und Alterungsbeständigkeit.

- **Banddicke:** 0,045 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm



Farbe	VE/Karton	Bestell-Nr. 43670...	tesa €/St.
braun	6/36	...75489	3,88
farblos	6/36	...75488	3,88

(F362)

tesapack® PP

Das leise abrollende Packband mit Acrylatdispersion ist lösungsmittelfrei und für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich geeignet.

- **Temperaturbeständig:** bis 110 °C
- **Banddicke:** 0,045 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm




Farbe	VE/Karton	Bestell-Nr. 43670...	tesa €/Rolle
braun	6/36	...75493	4,79
farblos	6/36	...75492	4,74

(F362)

tesa® NOPI®-Packband PVC

Das sehr schmiegsame PVC-Verpackungsband ist für den Verschluss von mittelschweren Kartons geeignet.

- **Temperaturbeständig:** kurzzeitig bis 70 °C
- **Banddicke:** 0,051 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm



Farbe	VE/Karton	Bestell-Nr. 43670...	tesa €/Rolle
braun	36	...75490	6,80

(F362)

tesa® NOPI®-Krepp

Das Allzweckband aus schmiegsamem, schwach gekrepptem Papierträger mit gut haftender Kautschuk-Klebmasse ist zum Bündeln, Verpacken und Markieren einsetzbar.

- **Banddicke:** 0,11 mm
- **Bandlänge:** 50 m
- **Bandbreite:** 19/30/50 mm



Bandbreite mm	VE/Karton	Bestell-Nr. 43670...	tesa €/Rolle
19	16/96	...75494	2,86
30	10/60	...75495	4,49
50	6/36	...75496	7,35

(F362)




tesapack® Klebeband

Dieses Klebeband ist besonders für mittelschwere bis schwere Versandschachteln und Kartonagen mit hoher klebstoffabweisender Oberfläche geeignet. Es ist für die manuelle und maschinelle Verarbeitung gedacht.

MADE IN GERMANY

- **Trägerart:** PVC-Folie mit geringer Dehnung
- **Klebmasse:** Kautschuk
- **Banddicke:** 0,065 mm
- **Bandlänge:** 60 m
- **Bandbreite:** 50 mm
- **Reißkraft:** 60 N/cm
- **Klebekraft:** 3,2 N/cm




Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	tesa €/Rolle
chamois	6	...85464 *N*	9,20
farblos	6	...79558	9,20

(F362)

tesa® Tischabroller

Dieser stabile und rutschfeste Tischabroller ist für kleine und große Klebefilmrollen ausgelegt und hat ein Wellenmesser für einen sauberen Schnitt.

- **Farbe:** rot-blau




Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	tesa €
für Rollen bis 66 m x 25 mm	...75500	54,10
für Rollen bis 33 m x 19 mm	...75501	40,80

(F362)

tesapacker® Handabroller

Der robuste Profi-Abroller mit dem weich gummierten Griff ist für Klebebänder bis 50 mm einsetzbar. Die manuell verstellbare Rollenbremse und das verdeckte Messer sorgen für eine sichere und komfortable Handhabung.



Bestell-Nr. 43670...	tesa €
...75503	34,70

(F362)

tesapack® 6400 Handabroller

NEU

Dieser Handabroller hat eine manuell verstellbare Rollenbremse.

- Mit verdecktem Messer und weich gummiertem Griff
- Für Klebebänder bis 50 mm Breite



Bestell-Nr. 43670...	tesa €/St.
...85465	44,90

(F362)

tesa® 6012 Tischabroller

Der robuste Metallabroller ist zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern. Die flexible Befestigung mittels Schraubzwinge, z. B. an der Tischkante oder durch Anschrauben ermöglicht ein sicheres Arbeiten.

MADE IN GERMANY

- **Spendekante:** extrabreit, verhindert das Verkleben der Klebebandenden bei Nutzung von 2 Rollen
- **Messerabdeckung:** schützt zuverlässig vor Verletzungen bei Nichtbenutzung
- **Wahlweise Bestückung mit:** 1 Rolle (66 m/50 mm) oder 2 Rollen (66 m/25 mm)
- **Max. Rollendurchmesser:** bis 145 mm




Bestell-Nr. 43670...	tesa €
...75502	124,50

(F362)

tesafilm® - transparent

Das PP-Folienband bietet viele Einsatzmöglichkeiten wie z. B. beim Verpacken, Zukleben, Befestigen, Ankleben, Reparieren, Fixieren und Bündeln.

- **VE = 1 Box:** mit 10 Rollen Inhalt



Länge m x Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	tesa €/VE
33x15	1	...75498	17,35
66x15	1	...75499	23,50

(F362)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Wussten Sie schon …?

Souverän und Effizient

Regale in verschiedenen Ausführungen und Größen finden Sie in Kapitel 4.




SCHULTE Lagertechnik

Schrägbodenregale auf Seite 4/35.

META Das Lagersystem



Palettenregale auf Seite 4/51.



Folienschweißgerät mit Schneidevorrichtung, Ansteckтisch und Abroller

Folienschweißgerät, ohne und mit Schneidevorrichtung

Das Folienschweißgerät ist für den industriellen Dauereinsatz zum Verpacken und Verschließen von Ersatzteilen, Bauteilen, Karten, Büchern etc. in Folienbeuteln oder Schlauchfolie geeignet. Es ist ausgestattet mit elektronischer Schweißzeiteinstellung sowie einer Heizbandspannvorrichtung.



		max. Schweißnahtlänge	195 mm	295 mm
		max. Schnittlänge	200 mm	300 mm
		Schweißnahtbreite	2 mm	2 mm
		Netzanschluss V/Hz	230/50	230/50
		Impulsleistung	200 W	300 W
		Maße LxBxH	380x85x180 mm	480x85x180 mm
		Gewicht	4,9 kg	5,35 kg
ohne Schneidevorrichtung	Bestell-Nr.	43670...	...33650	...33655
		€	334,00	382,50
mit Schneidevorrichtung	Bestell-Nr.	43670...	...33660	...33665
		€	366,50	448,00

(G340)

ZUBEHÖR

Für Geräte mit Schneidevorrichtung

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Ansteckтisch für Typ 1 und 2	350x260x70	...33670	114,00
Abroller für Typ 1	255x150x80	...33675	138,00
Abroller für Typ 2	425x150x80	...33680	148,00

(G340)

Folienbeutel aus Polyethylen

Maße LxBxS mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/Karton
100x150x0,05	5000	...33685	83,60
120x200x0,05	6000	...33690	222,00
150x300x0,05	4000	...33695	177,00
180x300x0,05	3000	...33700	162,00
210x300x0,05	3000	...33705	179,50
220x350x0,05	2000	...33710	154,50
250x400x0,05	2000	...33715	195,00
300x500x0,05	1000	...33720	148,50

(G340)



Schlauchfolie aus Polyethylen

- **Rollenlänge:** 250 lfm./Rolle

Maße BxS mm	VK	Bestell-Nr. 43670...	€
100x0,1	1	...33725	61,20
150x0,1	1	...33730	82,40
200x0,1	1	...33735	93,00
250x0,1	1	...33740	101,50
300x0,1	1	...33745	116,50

(G340)

Luftkissenmaschine AIRmove 1

Diese Verpackungsmaschine wird für den kleineren Bedarf verwendet.
Sie bietet einen Zeitersparnis-Vorteil beim Einsatz.



- **Schnellstart-Funktion:** keine Aufwärmzeit sofortige Produktion der Luftkissen
- **Geschwindigkeit:** von 3,5 Metern pro Minute
- **Für zwei verschiedene Luftkissentypen:** per Start und Stopp oder automatische Abschaltzeit von 2,5 Minuten produziert die Maschine die gewünschte Menge an Luftkissen für Ihren individuellen Bedarf
- **Perfekte Schweißnaht:** durch ein einzelnes Teflonband
- **Schneidvorrichtung:** das auf einem Magnet sitzende Messer garantiert einen leichten und schnellen Wechsel
- **90°-Rollenausrichtung:** gewährleistet minimalen Platzbedarf
- **Drucktaster:** für eine einfache Bedienung und Einstellung
- **Temperatur und Luft:** individuell einstellbar
- **Füllvolumen:** mithilfe der Luftzufuhr lässt sich regulieren, wie prall die Kissen befüllt werden sollen
- **Verschweißung:** über die Temperatur der Maschine regulierbar

Stromspannung	Empf. Hauptsicherung A	Maße LxBxH mm	Vorschubgeschwindigkeit m/min	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
110 V/60 Hz, 230 V/50 Hz	3,15	462x200x215	3,5	3,3	...75505	689,50

(G340)

ZUBEHÖR

Luftkissenfolienrolle Void



Die fertigen Luftkissenfolienrollen sind zum Auffüllen und unterstützen den Schutz der Ware beim Transport.

- **Rollenlänge:** 250 m
- **VE:** 4 Rollen

Breite mm	Abstand der Perforation mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
200	120	2,8	...75507	236,50

(G340)

Luftkissenfolienmatte Cushion



Die fertigen Luftkissenmatten sind zum Fixieren und unterstützen den Schutz der Ware beim Transport.

- **Rollenlänge:** 250 m
- **VE:** 2 Rollen

Breite mm	Abstand der Perforation mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
400	250	4,9	...75506	236,50

(G340)

Luftkissenmaschine AIRmove 2

Diese Verpackungsmaschine ist für den kleineren und mittleren Bedarf geeignet.



- **Schnellstart-Funktion:** keine Aufwärmzeit, sofortige Produktion der Luftkissen
- **Geschwindigkeit:** von 10 Metern pro Minute
- **Für drei verschiedene Luftkissentypen:** per Timeout-Funktion produziert die Maschine die gewünschte Menge an Luftkissen
- **Hochleistungsgebläse:** für eine lange Lebensdauer
- **Perfekte Schweißnaht:** durch ein doppeltes Teflonband
- **Schneidvorrichtung:** eine auswechselbare Injektoreinheit mit integriertem Messer garantiert eine leichte und schnelle Wartung
- **45°-Rollenausrichtung:** vereinfacht das Aufstecken und Abnehmen
- **Grafisches Display:** mit weißem Text für einfache Bedienung und Einstellung
- **Einfache Programmstruktur:** mit Voreinstellungen für jeden Folientyp, vorherige Einstellungen werden nach Wiederinbetriebnahme beibehalten
- **Auf Anfrage lieferbar:** Wandhalterung, zusätzliches Start- und Stopp-Zubehör (Hand-Drucktaster, Fußpedal)

Stromspannung	Empf. Hauptsicherung A	Maße LxBxH mm	Vorschub-geschwindigkeit m/min	Schalldruckpegel dB	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
110 V/60 Hz, 230 V/50 Hz	3,15	370x364x329,5	10	52	6,5	...75508	1124,00

(G340)

ZUBEHÖR

Luftkissenfolienrolle Void S



Die fertigen Luftkissenfolienrollen sind zum Einwickeln und unterstützen den Schutz der Ware beim Transport.

- **Rollenlänge:** 350 m
- **VE:** 4 Rollen

Breite mm	Abstand der Perfo-ration mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
200	120	3,6	...75509	311,00

(G340)

Luftkissenfolienmatte Cushion M



Die fertigen Luftkissenpolster sind zum Ausfüllen und unterstützen den Schutz der Ware beim Transport.

- **Rollenlänge:** 350 m
- **VE:** 2 Rollen

Breite mm	Abstand der Perfo-ration mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
400	250	7,1	...75510	311,00

(G340)

Luftkissenfolienmatte Bubble M



Die fertigen Luftkissenmatten sind zum Fixieren von Waren und unterstützen den Schutz der Ware beim Transport.

- **Rollenlänge:** 350 m
- **VE:** 2 Rollen

Breite mm	Abstand der Perfo-ration mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
400	160	7,1	...75511	311,00

(G340)

Luftpolsterfolie, 2- und 3-lagig

Die leichte Luftpolsterfolie ist ideal zum Verpacken von empfindlichen Waren. Sie schützt gegen Staub, Nässe, Kratzer, Bruch oder extreme Temperaturen und ist mehrfach verwendbar.



MADE IN GERMANY

WISSENSWERT

Auf Anfrage auch in weiteren Größen und perforiert lieferbar.

Ausführung	Breite mm	Länge m	Folienstärke µm	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
2-lagig	300	100	70	530	75	1	...33855	50,00	37,80	33,90
2-lagig	500	100	70	530	75	1	...33860	58,10	50,80	47,80
2-lagig	750	100	70	530	75	1	...33865	67,30	61,50	58,50
2-lagig	1000	100	70	530	75	1	...33870	77,50	72,20	69,20
2-lagig	1200	100	70	530	75	1	...33875	119,50	112,00	91,10
3-lagig	1000	100	75	540	75	1	...33885	81,60	78,40	75,30
3-lagig	1200	100	75	540	75	1	...33890	127,50	119,00	98,40

(G338)

Großnoppen-Luftpolsterfolie, 2-lagig

Diese Großnoppen-Luftpolsterfolie mit der hohen Reißkraft verhindert Kratzer und Druckstellen auf glatten Oberflächen und ist mehrfach einsetzbar.

- **Noppendurchmesser:** 30 mm
- Auch als Füllmaterial verwendbar



MADE IN GERMANY

Breite mm	Länge m	Folienstärke µm	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
500	30	100	500	75	1	...33900	49,00	41,30	38,30
1200	30	100	500	75	1	...33905	97,90	89,00	68,20

(G338)

Schaumfolie

Diese Schaumfolie ist ein weiches und leichtes Schutzpolster für empfindliche Produkte, wie z. B. Glas, Möbel, technische Geräte etc. Es schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen.

- **Material:** flexibel, elastisch, wiederverwendbar



Folienstruktur



Breite mm	Länge m	Stärke mm	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
100	250	2,0	800	75	1	...33910	51,00	33,00	28,80
500	250	2,0	800	75	1	...33915	91,70	77,30	74,90
1000	350	1,0	700	75	1	...33920	129,50	113,00	93,30
1250	125	2,0	560	75	1	...33925	124,50	107,00	87,40
1250	350	1,0	700	75	1	...33930	144,00	127,00	107,00

(G338)


Kunststoff-Schutznetze

NEU

MADE IN GERMANY

Diese Kunststoff-Schutznetze sind zum Schutz von empfindlichen Oberflächen geeignet.

- Lassen sich leicht anpassen, beliebig zuschneiden und überstreifen
- Aus elastischem Polyethylen
- Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
- Reduziert Verletzungsgefahren
- Wird als Endlosschlauch geliefert



Farbe	ø mm	Länge m	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St. VE 1	VE 3	VE 5
orange	10– 20	250	1	...85466	148,00	117,50	106,00
neutral	20– 50	250	1	...85467	143,00	116,00	104,50
neutral	50–100	100	1	...85468	142,00	109,00	97,40
grün	140–220	150	1	...85469	190,50	161,00	155,50
blau	20– 50	250	1	...85470	136,50	112,50	107,00
gelb	40– 60	150	1	...85471	160,00	141,50	136,00
rot	80–130	100	1	...85472	158,00	139,00	134,00

(G338)

Stretchfolie

Diese Qualitäts-Stretchfolie aus Polyethylen ist einseitig haftend.

- **Stärke:** 20 µm
- **Kern-Ø:** 50 mm
- **Länge:** 300 m
- **Breite:** 500 mm



WISSENSWERT

Sonderpreise bei Palettenabnahme (ab 198 Rollen) auf Anfrage.

Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
transparent	1 Karton = 6 Rollen	...73856	11,20
schwarz	1 Karton = 6 Rollen	...79466	18,85

(G340)

Stretchfolien-Handset

Dieser Handabroller für Stretchfolie eignet sich für 100-mm-Rollen. Mit der Stretchfolie lassen sich einfach und schnell kleinere Versandeinheiten schützend umwickeln.

- Stretchfolien-Handset – bitte separat bestellen!
- **Stärke:** 20 µm
- **Länge:** 150 m
- **Breite:** 100 mm



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
1 VE = 40 Rollen	...79465	2,91
1 Abroller	...79467	11,85

(G340)

Stretchfolien-Abroller Typ Profi

Dieser Profi-Handabroller mit 2 Kugellagern hat eine leichte Handhabung und eine eingebaute Bandbremse.

- **Gewicht:** nur 1,5 kg
- **Folienmaße:** für die Breiten 350–500 mm
- **Kern-Ø:** 38–76 mm




Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...33960	70,80

(G340)

Halbautomatischer Palettenwickler, mit Auffahrrampe

Der halbautomatische Palettenwickler eignet sich zum einwandfreien Sichern von palettierten Ladungen mittels Stretchfolie.

- **Regulierung der Folienspannung:** mit mechanischer oder elektromagnetischer Bremse sowie mechanischer oder angetriebener Vordehnung
- **1 manueller** und **4 automatische Wickelmodi:** auf- und abwärts, nur aufwärts, beide mit Stopp, um eine Deckblattfolie auf die Palette aufzulegen
- **Display:** mit „All-in-one-Bedienfeld", mit **10 Programm-Speicherplätzen** für individuelle Programme
- **Drehteller:** mit sanfter Start- und Abstoppgeschwindigkeit, verschiedene Drehtellergrößen je nach Bedarf
- **Einstellung:** mit regulierbarer Drehteller- und Folienschlitten-Geschwindigkeit
- **Antrieb Folienschlitten:** durch Gurtband
- **Folien-Überlappung:** an der Oberkante, einstellbar über das Bedienfeld
- **Mit Folienriss-Erkennung**
- **Automatischer Halt:** in Stellung 0 am Ende des Zyklus (Fix-Stopp, auch im manuellen Modus)



Mit Auffahrrampe

Technische Daten:
- **Drehteller-Ø:** 1500 mm
- **Drehteller-Traglast:** 2400 kg
- **Max. Palettenhöhe:** 2100 mm
- **Max. Ladungsgewicht:** 2400 kg



Bedienfeld-Display

Bestell-Nr. 43670...	€
...34975	5712,00

(J334)

WISSENSWERT

Umfangreiches Zubehör und weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Maschinen-Stretchfolie

Die Maschinen-Stretchfolie wird z. B. beim Einwickeln von Paletten eingesetzt.

- **VE:** 5 Rollen



WISSENSWERT

Diese Stretchfolie ist maschinentauglich!

Farbe	Breite mm	Lfm/Ro. ca.	Folienstärke my	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
transparent	500	1500	23	...83103	506,00
transparent	500	1750	20	...83104	506,00
transparent	500	1900	17	...83105	506,00

(J334)

Stretchfolie SafeWrap, vorgedehnt

Die Stretchfolie ist extrem dünn, stark und zäh. Durch die Vordehnung entfällt das kraftraubende Ziehen beim Wickeln, der Verbrauch sinkt.

Einsparung durch SafeWrap:
- 50 % Stretchfolie
- 20 % Arbeitszeit
- 50 % Abfall
- 50 % Entsorgungskosten
- 80 % Verpackungsvolumen



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
Folie **extra** 8 µm, 430 mm x 300 m	8	...79468	13,40
Folie **ultra** 10 µm, 430 mm x 300 m	6	...79469	14,85

(G340)

Schrumpfpistole EX 650, komplett, im Koffer

Diese Schrumpfpistole ist ein solides Einsteigermodell mit verlässlicher Technik.

Technische Daten:
- Nennwärmeleistung: 65 kW
- Länge: 360 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Schrumpfpistole EX 650
- 1 Druckminderer
- 8 m Propangas-Hochdruckschlauch
- 1 Schutzblech
- Im schlagfesten Koffer



Bestell-Nr. 43670...	€
...33975	926,50

(J333)

Schrumpfpistole RIPACK 3000, komplett, im Koffer

Diese Schrumpfpistole ist ein extrem leistungsfähiges Profigerät für Flüssiggas- oder Erdgasbetrieb. Die Piezo-Zünder sind ohne Werkzeugeinsatz schnell austauschbar.

Technische Daten:
- **Nennwärmeleistung:** 76 kW
- **Länge:** 360 mm
- **Gewicht:** 1,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Schrumpfpistole RIPACK 3000
- 1 Sicherheitsdruckregler
- 8 m Propangas-Hochdruckschlauch
- 1 Montageschlüssel
- Im 26 cm hohen Koffer mit Treppenfunktion





Bestell-Nr. 43670...	€
...33980	1257,00

(J333)

Schrumpfhaubenkonfektionierer

Bei diesem Schrumpfhaubenkonfektionierer erfolgt eine manuelle Erstellung der Schweißnaht mit einem Schrumpfgerät.

- Per Handmesser erfolgt die Trennung



Bestell-Nr. 43670...	€
...33985	1121,00

(J333)

WISSENSWERT

Ein zusätzlicher Rollbock für eine weitere Folienrolle auf Anfrage lieferbar.

Flaschenwagen, mit flexibler Schlauchführung

Der Flaschenwagen mit flexibler Schlauchführung ist für Propangasflaschen mit 20–25 kg nutzbar.

- **Maße LxBxH:** 550x500x2300 mm
- **Gewicht:** 11,5 kg

Bestell-Nr. 43670...	€
...34015	295,00

(J333)





Schrumpfhaube

Die Schrumpfhauben sind besonders für schweres Packgut geeignet, da sie äußerst reiß- und durchstoßfest sind. Durch die Einwirkung von Heißluft schrumpfen PE-Folien zu einer schützenden Haut.

- **Material:** PE besteht aus neutralen Grundsubstanzen und ist 100 % recycelfähig
- **Einsatz und Wiederverwertung:** setzen keine umweltschädlichen Elemente frei

Ausführung	Format LxBxH mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€
Haube	1250x850x1200	25	...33990	139,50
Haube	1250x850x1600	25	...33995	169,00
Haube	1250x850x2000	25	...34000	205,50
Haubenrolle 200 m lang	1250x850	1	...34005	616,50
Flachrolle 100 m lang	4000 mm breit auf 1200 mm gefaltet	1	...34010	526,00

(J333)

Akku-Kartonverschlussgerät

NEU

Dieses Kartonverschlussgerät eignet sich für den mobilen Einsatz an wechselnden Arbeitsstandorten, ob in der Produktion, im Versand oder unterwegs (Umzugsunternehmen etc.).

- Anstrengungsfrei ein- und zweilagige Kartonagen verarbeiten mit bis zu 800 Klammern pro Akkuladung
- **Zusätzliche Handauflage:** für zusätzlichen Komfort und Kontrolle
- **Zusätzlicher Sicherheitsschalter:** für einen sicheren Betrieb
- Je nach Kartonart kann die Klammernlänge einfach und schnell gewechselt werden
- **Mit gleitfähiger Grundplatte:** für ein schnelleres Heften
- **Lieferumfang:** Gerät, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät

Technische Daten:
- **Klammernlänge:** 19 oder 22 mm
- **Magazinkapazität:** 108 Stück
- **Gewicht ohne Akku:** 2,81 kg
- **Gewicht Akku:** 220 g
- **Voltzahl:** 12 V
- **Akku-Ladezeit bei 20 °C:** 45 Min.

Bestell-Nr. 43670...	€
...85473	834,00

(G340)





ZUBEHÖR

Heftklammer

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
16 mm (5/8"), VE 20000 Stück	...34095	123,50
19 mm (3/4"), VE 20000 Stück	...34100	128,50
22 mm (7/8"), VE 15000 Stück	...34105	128,00

(G340)

Akku-Kartonverschlusshefter

Diese ergonomischen und effizienten Kartonverschlusshefter sind wahlweise je Ausführung für 5/8–3/4- oder 7/8-Heftklammern geeignet (bis zu 5 Schüssen pro Sekunde). Durch den starken Li-Ionen-Akku sind bis zu 6000 Heftungen pro Akkuladung möglich.

- **Betriebsarten:** MAN, SEMI und AUTO
- **Digitales Bedienfeld:** für intuitives und einfaches Einstellen
- **Motortechnologie:** bürstenlos, verschleißfrei
- **Klammereinstellung:** Schenkellänge, Eindringtiefe, Umbiegung

Technische Daten:
- **Magazinkapazität:** 100 Stück
- **Maße:** 410x110x205 mm
- **Gewicht mit Akku:** 2,70 kg
- **Voltzahl:** 12 V
- **Akku-Ladezeit:** ca. 60/80 min

Lieferumfang:
- 1 Hefter
- 1 Ladegerät (Bosch GAL 1230CV)
- 1 Li-Ion-Akku (Bosch 12 V, 4,0 Ah)



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
5/8-3/4-Heftklammern	...83106	1307,00
7/8-Heftklammern	...83107	1335,00

(J334)

WISSENSWERT

Auf Anfrage mit Frontlaser oder 3 Lasern erhältlich.

Spanngerät für PP-Kunststoffbänder

NEU

Dieses Spanngerät eignet sich für eckige, leichte bis mittelschwere Packstücke.

- **Einteilige Bauweise**
- Spann- und Verschlussfunktion in einem Gerät vereint
- Bandspannung erfolgt durch direkte Krafteinwirkung des Benutzers
- **Automatische Bandabtrennung:** durch Schafottmesser
- Für PP-Kunststoffbänder mit einer Bandbreite von 13 oder 16 mm
- **Verschlussart:** Hülsenverschluss
- **Spannmethode:** mittels Wickelwelle
- **Mindestauflagefläche:** 160 mm
- **Gewicht:** 3,5 kg



geeignet für	Bestell-Nr. 43670...	€
Bandbreite 13 mm	...85474	146,00
Bandbreite 16 mm	...85475	146,00

(G340)

Central-Combi-Spanner für Polypropylen-Band (PP), 13 oder 16 mm

Dieser Central-Combi-Spanner hat eine Einhebel-Bedienung. Das Abschneiden erfolgt ohne Spannung, es entsteht kein Spleißen des Kunststoffbandes.

MADE IN GERMANY

- **Verschlussart:** Hülsenverschluss
- **Spannmethode:** mittels Wickelwelle
- **Mindest-Auflagefläche:** 180 mm
- **Bandtyp:** PP-Kunststoffband
- **Gewicht:** 2,9 kg

Passende Verschlusshülsen optional.



geeignet für	Combi-Spanner Bestell-Nr. 43670...	€	Verschluss-hülsen* Bestell-Nr. 43670...	€
Bandbreite 13 mm	...34390	610,50	...34395	85,70
Bandbreite 16 mm	...34400	610,50	...34405	103,00

* VE 2000 Stück.


(G340)

Einhebel-Kombination-Umreifungswerkzeug, 13 oder 16 mm

Das Umreifungswerkzeug mit der patentierten Einhebel-Mechanik ist für komplizierte Umreifungsvorgänge, seitlich, horizontal und über Kopf verwendbar. Die Spannung der PP- und PET-Bänder erfolgt mittels Wickelwelle. Durch die aufgerauten Verschlusshülsen entsteht eine hohe Verschlussfestigkeit.

- **Verschlussart:** Hülsenverschluss
- **Spannmethode:** mittels Wickelwelle
- **Mindest-Auflagefläche:** 150 mm
- **Bandtypen:** PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder
- **Gewicht:** 13 mm 2,4 kg, 16 mm 3,5 kg

Passende Verschlusshülsen optional.



geeignet für	Einhebel-Kombinations-Werkzeug Bestell-Nr. 43670...	€	Verschluss-hülsen* Bestell-Nr. 43670...	€
Bandbreite 13 mm	...34410	1114,00	...34415	119,50
Bandbreite 16 mm	...34420	1538,00	...34425	96,40

* Verschlusshülsen:
pro VE 13 mm 2000 Stück
pro VE 16 mm 1000 Stück

(G340)

Spanngerät für Polyester-Kraftband

Das Spanngerät ist für horizontale und vertikale Umreifungen einsetzbar. Die leicht zu bedienende Einhebel-Konstruktion hat eine hohe Spannkraft.

- **Spanngerät:** für 19–25 mm Bandbreite



Bestell-Nr. 43670...	€
...75516	215,50

(G340)

Akku-Umreifungsgerät BW-01

Das vollelektrische Akku-Umreifungsgerät ist ein kostengünstiges Einsteigermodell und verfügt über eine einfache Tastenprogrammierung.

- **Maße LxBxH:** 290x140x165 mm
- **Spannkraft:** bis 2200 N
- **Spann-Verschluss:** manuell/elektrisch
- **Akku:** 14,8 V/2,0 Ah
- **Lebensdauer Akku:** bis 2000 Ladungen
- **Ladegerät:** 230 V/50 Hz
- **Bandtypen:** PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder
- **Bandmaße:** Breite: 12–16 mm, Dicke: 0,5–1,05 mm
- **Lieferumfang:** Umreifungsgerät, Akku und Ladegerät

Bandbreiten mm	Bandsorten	Bestell-Nr. 43670...	€
12–16	PP und PET	...70065	2005,00

(J331)





ZUBEHÖR

Ersatzakku für Typ BW-01

Der Litihum-Po.-Akku 14,8 V/2,0 Ah wiegt 285 g.



Bestell-Nr. 43670...	€
...75517	204,00

(G340)



Akku-Umreifungsgerät BW-03

Dieses ergonomisch ausbalancierte Kombigerät ist zum Spannen und Verschließen von PP- und PET-Kunststoffbändern geeignet. Es hat eine lange Lebensdauer und einen bürstenlosen hocheffizienten linearen Spann- und Verschlussmotor mit geringen Wartungskosten.

- Mit Reibschweiß-Verschluss
- **3 Betriebsarten verfügbar:** Hand-, Handautomatik- und Automatikbetrieb
- **Maße LxBxH:** 300x150x160 mm
- **Spannkraft:** bis 2500 N
- **Spanngeschwindigkeit:** ca. 16 m/min
- **Hochleistungsakku:** Lithium-Polymer
- **Akku:** 14,8 V
- **Akku-Ladezeit:** ca. 23 min (Kaltladung)
- **Bandtypen:** PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder
- **Bandmaße:** 13 und 16 mm einstellbar
- **Dicke:** 0,50–1,05 mm
- **Paketformen:** flach, min. Länge 120 mm
- **Lieferumfang:** Gerät, Akku und Ladegerät



Bandbreiten mm	Bandsorten	Bestell-Nr. 43670...	€
13–16 mm/0,5–1,05	PP und PET	...70070	2378,00

(J331)



ZUBEHÖR

Ersatzakku für Typ BW-03

Der Litihum-Po.-Akku 14,8 V/ 2,0 Ah wiegt 285 g.



Bestell-Nr. 43670...	€
...75518	206,50

(G340)

Profi-Akku-Umreifungswerkzeug BXT3 für Kunststoffbänder

Das Akku-Umreifungswerkzeug ist für eine bestmögliche Handhabung im täglichen Einsatz gewichtsneutral ausbalanciert.

- **Robustes Gehäuse:** die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik macht es nahezu wasserdicht
- **Betriebsart:** manuell, semiautomatisch, vollautomatisch, Softfunktion (halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit)
- **3-Farb-Bedienungsdisplay:** mit schlagfestem Touchscreen und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienfehlern
- **Echtanzeige:** der vorgegebenen und der effektiven angebrachten Bandspannkraft während der Umreifung in Newton oder Pfund
- **Spanngeschwindigkeit:** variabel
- **Favorit-Umreifungsfunktion:** abspeicherbar
- **Bandausrichtungskontrolle:** vorhanden
- **Reinigung:** mit zwei integrierten Kanälen, um den Bandabrieb einfach per Druckluft abblasen zu können

Ausführung:

Typ BXT3-13: für leichte Umreifungsanwendungen mit 9- bis 13-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 1200 N

Typ BXT3-16: für mittelschwere Umreifungsanwendungen mit 13- bis 16-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 2500 N

Typ BXT3-19: für schwere Umreifungsanwendungen mit 16- bis 19-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 4500 N



Typ BXT3-13





Typ BXT3-16





Typ BXT3-16





Touchscreen-Bedienfeld



Typ BXT3-19



Typ	BXT3-13	BXT3-16	BXT3-19
Maße LxBxH	370x141x135 mm	370x141x135 mm	370x141x135 mm
Spannkraft Standard	400–1200,150–750 N	900–2500,400–1360 N	1300–4500,400–1600 N
Variable Spanngeschwindigkeit	0–290 mm/s	0–220 mm/s	0–120 mm/s
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	bis zu 90 %	bis zu 90 %	bis zu 90 %
Gewicht mit Akku	3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
Ladegerätetyp	Bosch	Bosch	Bosch
Ladegerät Netzspannung	100/110/230 V	100/110/230 V	100/110/230 V
Akkutyp	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Anzahl Umreifung pro Akku bei niedriger Spannung ca.	800	800	800
Anzahl Umreifung pro Akku bei mittlerer Spannung ca.	600	400	500
Anzahl Umreifung pro Akku bei hoher Spannung ca.	400	200	300
Umreifungsband	PET (Polyester) PP (Polypropylen)	PET (Polyester) PP (Polypropylen)	PET (Polyester) PP (Polypropylen)
Umreifungsband Breiten	9–10, 12–12 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Umreifungsband Stärke	PET 0,4–0,8, PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Bestell-Nr. 43670...	**...83108**	**...74701**	**...83109**
€	**2973,00**	**3044,00**	**3324,00**

(J331)

ZUBEHÖR

Ersatzakku

Der Bosch Li-Ion-Akku ist passend für das Akku-Umreifungsgerät BXT 3.

Ausführung	Akkutyp	Bestell-Nr. 43670...	€
für Typ BXT3-10 und BXT3-16	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	**...83110**	**203,00**
für Typ BXT3-19	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	**...83111**	**210,50**

(J334)



für Typ BXT3-10 und BXT3-16



für Typ BXT3-19

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, mit Kunststoffspanner

Dieses Umreifungsset ist für gelegentliche Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Universalspanner 13 oder 16 mm
- Verschlusszange 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x30 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband 13 oder 16 mm im Spendekarton (Rolle à 1000 m)



Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34110	227,00	...34135	225,50

(G340)

ZUBEHÖR

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Universalspanner	...34115	83,10	...34115	83,10
Verschlusszange	...34120	53,70	...34145	53,70
PP-Kunststoffband im Spendekarton	...34125	32,70	...34150	41,30
Verschlusshülsen pro VE	...34130	75,50	...34310	51,00

(G340)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, im Spendekarton

Dieses Umreifungsset ist für gelegentliches bis häufiges Umreifen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Universalspanner 13 oder 16 mm
- Verschlusszange 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband 13 oder 16 mm im Spendekarton (Rolle à 1000 m)



Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34155	255,00	...34175	274,00

(G340)

ZUBEHÖR

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	...34160	185,50	...34160	185,50
PP-Kunststoffband im Spendekarton	...34125	32,70	...34150	41,30
Verschlusshülsen pro VE	...34170	38,40	...34310	51,00

(G340)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, mit tragbarem Abrollwagen

Dieses Umreifungsset ist für gelegentliche bis häufige Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband (Fadenspule) 13x0,65 mm oder 16x0,68 mm (Rolle à 500 m)
- Tragbarer Abrollwagen für Fadenspule



Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34190	328,00	...34215	329,50

(G340)

ZUBEHÖR

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	...34160	185,50	...34160	185,50
PP-Kunststoffband (Fadenspule), Mindestabnahme = 4 Rollen	...34200	110,50	...34225	118,50
Verschlusshülsen pro VE	...34170	38,40	...34310	51,00
Tragbarer Abrollwagen für Fadenspule	...34210	106,00	...34210	106,00

(G340)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, 13 und 16 mm

Dieses Umreifungsset ist für leichte bis mittelschwere Packstücke und gelegentliches bis häufiges Umreifen.

Set bestehend aus:
- Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband (Fadenspule) 13x0,65 mm oder 16x0,68 mm (Rolle à 500 m)
- Fahrbarer Abrollwagen für Fadenspule



Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34235	379,50	...34260	396,50

(G340)

ZUBEHÖR

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	...34160	185,50	...34160	185,50
PP-Kunststoffband (Fadenspule), Mindestabnahme = 4 Rollen	...34200	110,50	...34225	118,50
Verschlusshülsen pro VE	...34170	38,40	...34310	51,00
Fahrbarer Abrollwagen für Fadenspulen	...34255	158,00	...34255	158,00

(G340)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, mit fahrbarem Abrollwagen

Dieses Umreifungsset ist für häufige Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm
- PP-Kunststoffband (Großrolle) 13x0,6 mm (Rolle à 3000 m) oder 16x0,6 mm (Rolle à 2000 m)
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- Fahrbarer Abrollwagen mit Ablagekasten

Hinweis: Das PP-Kunststoffband ist für den Abrollwagen mit 406er-Kern.

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34330	520,00	...34340	527,00

(G340)



ZUBEHÖR

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	...34160	185,50	...34160	185,50
Fahrbarer Abrollwagen	...34335	234,50	...34335	234,50
Verschlusshülsen pro VE	...34170	38,40	...34310	51,00
PP-Kunststoffband (Großrolle) 406 mm	...34445	89,50	...34450	86,90

(G340)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, 13 und 16 mm

Dieses Umreifungsset ist für häufige Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Spann- und Verschlussgerät mit Schnellspann-Vorrichtung und Bandspleiß-Unterdrückung für 13 oder 16 mm
- PP-Kunststoffband (Großrolle) 13x0,6 mm (Rolle à 3000 m) oder 16x0,6 mm (Rolle à 2000 m)
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- Fahrbarer Abrollwagen mit Ablagekasten und Bügelbremse

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34355	584,00	...34370	632,50

(G340)



ZUBEHÖR

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	...34360	181,00	...34375	181,00
Fahrbarer Abrollwagen	...34365	266,50	...34365	266,50
Verschlusshülsen pro VE	...34170	38,40	...34310	51,00
PP-Kunststoffband (Großrolle) 406 mm	...34445	89,50	...34450	86,90

(G340)

Umreifungsmaschine, höhenverstellbar

Mit dieser Umreifungsmaschine wird jede Paket-Stückgröße ohne Umstellung umreift. Dadurch entfallen Umrüstzeiten. Das Verschweißen der Bandenden erfolgt mit dem Heißkeil-Verfahren. Es ist auch für das Abbinden geschlossener Ringe und Bunde geeignet.

- **Automatischer Bandvorschub:** einstellbar
- **Bandspannung:** stufenlos einstellbar
- **Sekundenschnelles Umreifen:** die Anschaffung rechnet sich bereits bei nur 20 Versandeinheiten/Tag
- **Netzanschluss:** 230 V
- **Spulen-Innendurchmesser:** 200 mm
- **Leistung:** 2,5 Sek./Umreifung
- **Bandspannung:** max. 65 kg
- **Kleinste Packgröße:** 60 mm
- **Größte Packgröße:** unbegrenzt
- **Bandbreite:** 8–15 mm
- **Maschinengröße:** 910x582x745 mm
- **Maschinengewicht:** 85 kg



Umreifungsband, 12x0,55 mm

- **Kern:** 200 mm
- **Rolle:** 3000 lfm

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Umreifungsmaschine	...34465	2032,00
Umreifungsband	...34470	170,00

(G340)

Abrollwagen für Umreifungsband

Die Umreifungsband-Abrollwagen verfügen über einen praktischen Ablagekasten.

A vollverzinkt – ideal für Arbeiten im Freien
- Geeignet für Bänder mit 406-mm-Kern
- **Lieferumfang:** Ablagekasten, außen liegende Trommelbremse, Köcher, auf Anfrage Palettiernadel

B rot-blau lackiert
- Geeignet für Bänder mit 200-, 280- oder 406-mm-Kern (verstellbar)
- **Lieferumfang:** Ablagekasten, Bügelbremse, auf Anfrage Palettiernadel





1: verzinkte Ausführung



2: lackierte Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
1 Abrollwagen, vollverzinkt	...34475	449,00
2 Abrollwagen, rot-blau	...34480	276,50

(G340)

Kunststoff-Umreifungsband (PP und PET)

Die Kunststoff-Umreifungsbänder entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recycelbar.




PP-Kunststoffband im Spenderkarton



PP-Kunststoffband



PP-Kunststoffband (Fadenspule)



PET-Kunststoffband

Typ PP-Kunststoffband – Kleinrolle direkt aus dem Spenderkarton, Verwendung ohne Abrollwagen

Maße mm	Länge mm	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 43670...	€
12,7x0,63	1200	1600	...34485	72,70
16 x0,6	700	2800	...34490	68,20

(G340)

Typ PP-Kunststoffband – Großrolle
mit 406-mm-Kern für Abrollwagen

Maße mm	Länge mm	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 43670...	€
13x0,6	3000	1650	...34445	89,50
13x0,65	2300	1900	...34500	84,90
16x0,6	2000	1700	...34450	86,90
16x0,73	1800	2800	...34510	103,00

(G340)

Typ PP-Kunststoffband – Automatenrolle
mit 200-mm-Kern

Maße mm	Länge mm	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
12x0,55	3000	1330	...34470	170,00
12x0,63	3000	2000	...34520	199,50

(G340)

Typ PP-Kunststoffband – Kurzrolle
(Fadenspule) mit 62-mm-Kern

Maße mm	Länge mm	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
12,7x0,6	500	1600	...34200	110,50
15,5x0,6	500	2000	...34225	118,50

(G340)

Typ PET-Kunststoffband – Großrolle
mit 406-mm-Kern für Abrollwagen

Maße mm	Länge mm	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 43670...	€
13x0,6	2500	2900	...34525	98,90
16x0,65	2000	4000	...34530	106,00
16x0,73	1750	4400	...34535	106,00

(G340)

Kantenschutzleiste, aus Vollpappe

MADE IN GERMANY

Diese Kantenschutzleisten aus Vollpappe bieten einen professionellen Schutz für Versandgüter.

Verschiedene Ausführungen:
- **Typ 1:** vorgefertigter Winkel **ohne** Selbstklebestreifen
- **Typ 2:** vorgefertigter Winkel **mit** Selbstklebestreifen
- **Typ 3:** vorgerillt zum Selberknicken des Winkels
- **Typ 4:** mit Einkerbungen für Rundungen und Ecken


Typ 1


Typ 3


Typ 4


Typ 2

Ausführung/Typ	Stärke mm	Länge mm	Schenkelmaße mm	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
1	3	1100	50x50	50	...34540	70,40	52,60	48,60
1	3	750	50x50	40	...34545	43,90	30,10	25,10
2	3	1100	50x50	50	...34550	76,50	65,10	62,00
3	3	900	50x50	50	...34555	69,40	54,10	51,00
3	3	700	50x50	50	...34560	54,10	37,70	34,50
4	3	1200	50x50	50	...34565	78,50	66,70	62,80

(G338)

Kantenschutzecke

Die Kantenschutzecken sind zum Schutz der Kartonkanten und Fixierung des Umreifungsbandes.

- **Auflage:** 40 mm breite Kunststofffläche
- **Wahlweise:** mit oder ohne Dorn lieferbar




mit Dorn


ohne Dorn

Ausführung	Schenkelmaße mm	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Paket
mit Dorn	40x40	2000	...34570	86,70
ohne Dorn	40x40	2000	...34575	86,70

(G338)

Umreifungskit, Bandbreite 13 und 16 mm

Die praktischen, einfachen Umreifungskits sind für den gelegentlichen Bedarf – mit einem Kraftbandspanner.

Set bestehend aus:
- **Kraftbandspanner:** 13–19 mm
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 250 m, 16 mm = 200 m
- **Metallklemmen:** 13 mm = 100 Stück, 16 mm = 80 Stück



Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34630	155,50	...34635	155,50

(G340)

ZUBEHÖR

Polyester-Kraftband und Metallschnalle, 13 und 16 mm

Das Polyester-Kraftband wird als Set mit passenden Metallklemmen ausgeliefert.

Set bestehend aus:
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 250 m, 16 mm = 200 m
- **Metallklemmen:** 13 mm = 100 Stück, 16 mm = 80 Stück

Kraftbandspanner, 13–19 mm

Dieser Kraftspanner für 13–19 mm ist für den gelegentlichen Bedarf einsetzbar.

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Polyester-Kraftband und Metallschnallen, 13 mm	...34665	46,60
Polyester-Kraftband und Metallschnallen, 16 mm	...34670	50,20
Kraftbandspanner 13–16 mm	...34720	110,50

(G340)

Kraftband-Umreifungsset, Polyester, Standard, 13–25 mm

Das Polyester-Kraftband-Komplettsystem ist universell für jeden Bedarfsfall einsetzbar.

Set bestehend aus:
- **Kraftbandspanner:** 13–25 mm
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 1100 m, 16 mm = 850 m, 19 mm = 600 m, 25 mm = 500 m
- **Metallklemmen:** 13, 16 oder 19 mm = 1000 Stück/25 mm = 500 Stück
- **Tragbarer Abroller:** für 76-mm-Kern
- **Palettiernadel**



Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 19 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 25 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34640	300,00	...34645	297,50	...34650	315,50	...83112	512,50

(G340)

ZUBEHÖR

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 19 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 25 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Polyester-Kraftband	...83113	76,80	...34680	67,80	...34685	58,60	...83114	91,10
Metallklemmen	...34690	46,40	...34695	57,00	...34700	72,00	...83115	102,50
Abroller, tragbar	...34705	63,90	...34705	63,90	...34705	63,90	...34705	63,90
Palettiernadel	...34715	25,90	...34715	25,90	...34715	25,90	...34715	25,90
Kraftbandspanner	...34720	110,50	...34720	110,50	...34720	110,50	...75516	215,50

(G340)

Kraftband-Umreifungsset, Polyester, Standard, mit Abrollwagen

Das Polyester-Kraftband-Komplettsystem ist universell für jeden Bedarfsfall einsetzbar. Das Set hat einen praktischen Abrollwagen und Ablagemöglichkeit für Klemmen, Einfädelstab und eine 2. Aufnahme für eine Ersatzrolle.

Set bestehend aus:
- **Kraftbandspanner:** 13–19 mm
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 1100 m oder 16 mm = 850 m
- **Metallklemmen:** 13 oder 16 = 1000 Stück
- **Fahrbarer Abroller:** für 76-mm-Kern
- **Palettiernadel**



Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34655	464,50	...34660 z	530,00

(G340)

WISSENSWERT

Die Lieferung erfolgt mit einer Rolle.

ZUBEHÖR

Kunstoffband-Umreifungssystem, Zubehör

Ausführung
- **Polyesterband:** 13 mm/Rolle = 1100 m, 16 mm/Rolle = 850 m
- **Metallklemmen:** 13/16 mm Karton = 1000 Stück
- **Abrollwagen:** für 76 mm Kern

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Polyester-Kraftband, verleimt	...83113	76,80	...34680	67,80
Metallklemmen	...34690	46,40	...34695	57,00
Abrollwagen	...34710 z	216,50	...34710 z	216,50
Palettiernadel	...34715	25,90	...34715	25,90
Kraftbandspanner 13-19 mm	...34720	110,50	...34720	110,50

(G340)

Polyester-Kraftband, gewebt

Dieses gewebte Polyester-Kraftband ist die Weiterentwicklung des geleimten Kraftbandes und ist für das sichere Befördern schwerer Lasten geeignet.



- Extrem hohe Festigkeit durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden
- Vermeidung von Ausfransen der Bandenden
- **Kern-Ø:** 76 mm

Bandbreite mm	Länge pro Rolle m	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 43670...	€
13	850	4750	...34740	80,30
16	600	6000	...34745	75,10
19	500	7250	...34750	67,50
25	300	14000	...83116	109,00

(G340)

Stahlband-Umreifungsset, 16 mm

Der tragbare Stahlband-Abroller ist für den gelegentlichen Einsatz.

Lieferumfang:
- 1 Stahlband-Spanner für 16 mm
- 1 Stahlband-Verschlusszange für 16 mm
- 1 tragbarer Bandabroller für Spezialrolle mit Ablagefach
- 1000 Stück Verschlusshüllen 16x27 mm
- 1 Spezialrolle Stahlband, blank, 16x0,5 mm, Länge 240 m, Bruchlast: 7000 N, gerundete Kanten

Bestell-Nr. 43670...	€
...34770	486,00

(G340)



ZUBEHÖR

Stahlband-Spanner, 16 mm

Bestell-Nr. 43670...	€
...34775	124,00

(G340)

Stahlband-Verschlusszange, 16 mm

Bestell-Nr. 43670...	€
...34780	96,50

(G340)

Stahlbandabroller für Spezialrolle

Der tragbare Bandabroller ist mit einem Ablagefach ausgestattet.

Bestell-Nr. 43670...	€
...34785	164,50

(G340)

Stahlband-Schere

Die Stahlband-Schere kann eine Bandbreite/-stärke bis 19x0,6 mm schneiden.

Bestell-Nr. 43670...	€
...34790	45,00

(G340)

Verschlusshülse, 16x27 mm

- **VE:** 1000 Stück

Bestell-Nr. 43670...	€
...34795	30,90

(G340)

Spezialrolle Stahlband, blank

Die blanke Spezialrolle Stahlband hat eine Abmessung von 16x0,5 mm.

- **Länge:** 240 m
- **Bruchlast:** 7000 N
- **Kanten:** gerundet

Bestell-Nr. 43670...	€
...34800	68,30

(G340)

Stahlband-Umreifungsset, 13 bzw. 16 mm

Das Stahlband-Umreifungsset mit Abrollwagen ist für den täglichen Einsatz.

Lieferumfang:
- 1 Abrollwagen
- 1 kombiniertes Stahlband-Spann- und -Verschlussgerät: für 13 bzw. 16 mm, inkl. Abschneide-Vorrichtung
- 1 Standabroller: fahrbar
- Verschlusshüllen: 13x27 bzw. 16x27 mm 1000 Stück
- 2 Rollen Stahlband: gewachst und gebläut, 13 bzw. 16x0,5 mm, Länge 800 m
- Bruchlast: bei 13 mm 5500 N bzw. bei 16 mm 7000 N



Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€
...34805	889,50	...34831	829,50

(G340)

ZUBEHÖR

Spann- und Verschlussgerät

Das Spann- und Verschlussgerät ist ein manuelles Werkzeug für Stahlbänder in den Breiten 13 und 16 mm.

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
3,9	...34810	470,00

(G340)

Verschlusshülse, blank

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
13x27 mm, VE 1000	...34820	33,60
16x27 mm, VE 1000	...34795	30,90

(G340)

Stahlverpackungsband

Das Stahlverpackungsband besteht aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl in Spezialgüte, die wärmebehandelt wurde.

- **Material:** gewachst und gebläut
- **Wicklung:** einlagige Scheibenwicklung
- **Kanten:** arrodiert
- **Außen-Ø:** 570–650 mm
- **Kern-Ø:** 240–410 mm
- **Lieferumfang:** 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE

Breite x Stärke mm	12,7x0,5	16,0x0,5
Länge ca. m/kg	20	16
Bruchlast N	5500	7000
Gewicht VE ca. kg	40	50
Bestell-Nr. 43670...	...34825	...34850
€	184,00	182,50

(G340)


Abrollwagen, fahrbar

Der fahrbare Abroller ist für Stahlband von 13–19 mm in einlagiger Scheibenwicklung.

- **Material:** 3,0 mm Stahlblech, blau lackiert

Maße ca. mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
85x27x57	8	...34815	202,50

(G340)



Stahlband-Umreifungsgerät, 16 bzw. 19 mm

Das Stahlband-Umreifungsgerät für 16 bzw. 19 mm ist in der Breite einstellbar und verschließt hülsenlos über die Einstanzung. Es ist für die gelegentliche Umreifung z. B. eckiger und mittelschwerer Packstücke geeignet.

- **Mindest-Auflagefläche:** 160 mm
- **Banddicke:** 0,6 mm
- **Gewicht:** 4,0 kg
- **Lieferumfang:** inkl. Abschneideautomatik



Bestell-Nr. 43670...	€
...34955	579,00

(G340)

Stahlband-Umreifungsgerät, 13, 16 bzw. 19 mm

Das Stahlband-Umreifungsgerät für 13, 16 bzw. 19 mm ist in der Breite einstellbar und verschließt hülsenlos über die Einstanzung. Es ist für die ständige Umreifung z. B. eckiger Packstücke vertikal und horizontal geeignet.

- **Manuell zu bedienendes Werkzeug:** Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlband
- **Mindest-Auflagefläche:** 160 mm
- **Banddicke:** 0,63 mm
- **Gewicht:** 3,6 kg
- **Lieferumfang:** inkl. Abschneideautomatik



Bestell-Nr. 43670...	€
...34855	854,50

(G340)

Stahlband-Schere

- 1 bis 19x0,6 mm Bandbreite/-stärke
- 2 verstärkt, bis 19x0,6 mm Bandbreite/-stärke
- 3 bis 50x1,25 mm Bandbreite/-stärke



Beschreibung	Geeignet für Stahlbänder bis mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1 Stahlband-Schere	19x0,6	...34790	45,00
2 Stahlband-Schere mit Niederhalter	19x0,6	...34960	70,90
3 Stahlband-Schere	50x1,25	...34965	148,50

(G340)

Stahlband-Umreifungsset, 16 mm

Das Profi-Umreifungsset mit Abrollwagen ist für den Dauereinsatz.

Lieferumfang:
- 1 hülsenloses Umreifungsgerät für 13, 16 oder 19 mm je x 0,5 mm Band
- 1 fahrbarer Standabroller mit Ablagekasten für 13, 16 oder 19 mm Band (Scheibenwicklung)
- 1 Spezialrolle Stahlband, blank, 16x0,5 mm, Länge 240 m, Bruchlast: 7000 N, gerundete Kanten



Bestell-Nr. 43670...	€
...74702	1246,00

(G340)

ZUBEHÖR

Fahrbarer Abrollwagen

NEU

- für Stahlband 13/16/19 mm



Bestell-Nr. 43670...	€
...84306	202,50

(G340)

Spezialrolle Stahlband, blank

Die blanke Spezialrolle Stahlband hat eine Abmessung von 16 x 0,5 mm.

- **Länge:** 240 m
- **Bruchlast:** 7000 N
- **Kanten:** gerundet



Bestell-Nr. 43670...	€
...34800	68,30

(G340)

Stahlbandabroller für Packenwicklung

NEU

Dieser Stahlbandabroller ist voll verzinkt und robust.

- Mit Ablagekasten
- Außen liegende Spezialbremse verhindert das unnötige Nachlaufen des Stahlbandes
- Bandbreite 13–19 mm
- Geeignet für mehrlagige Bänder
- Stahlband auf Anfrage lieferbar





Bestell-Nr. 43670...	€
...85476 z	466,00

(G340)

Verpackungs-Stahlband

Das einlagige Verpackungs-Stahlband hat eine Scheibenwicklung und ist in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten mit arrondierten Kanten lieferbar. Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.





		Bandbreite	13 mm	16 mm	19 mm
		Bruchlast	5500 N	7000 N	8300 N
Verpackungs-Stahlband blank unverpackt, Gewicht VE: 13 mm/40 kg, 16 mm/25 kg, 19 mm/50 kg	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...34870 *N***	**...34875**	**...64515**
		€	**161,00/Rolle**	**2,45/kg**	**2,86/kg**
Verpackungs-Stahlband gewachst und gebläut verpackt 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**–**	**...34850**	**...34890**
		€/Rolle	**–**	**182,50**	**263,50**
Verpackungs-Stahlband schwarz lackiert verpackt 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...34895**	**...34900**	**...34905**
		€/VE	**187,00**	**169,50**	**271,50**
Verpackungs-Stahlband gewachst verpackt 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**–**	**...85477 *N***	**–**
		€/Doppel-ring	**–**	**153,50**	**–**
Spezialspule ca. 240 m lang 16x0,5 mm	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**–**	**...34800**	**–**
		€/Rolle	**–**	**68,30**	**–**

(G340)

Stahlband-Umreifungsgerät, 13, 16 bzw. 19 mm

MADE IN GERMANY

Das handliche Umreifungsgerät hat eine lange Lebensdauer und ist für das Umreifen mittelschwerer, eckiger Packstücke geeignet. Der Hülsenverschluss mit 6 Einschnitten im Stahlsiegel sorgt für eine zuverlässige Verschlussfestigkeit.

- **Spannung:** mittels Transportrad
- **Bandtyp Stahlband:** Normalqualität
- **Mindest-Auflagefläche:** 200 mm
- **Gewicht:** 3,4 kg



Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 19 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Stahlband-Umreifungsgerät	**...34925**	**569,50**	**...34935**	**569,50**	**...34945**	**569,50**

(G340)

Verschlusshülse

MADE IN GERMANY

Die U-förmigen Verschlusshülsen haben eine verzinkte Oberfläche.

- **VE:** 2000 Stück



Länge mm	Stärke mm	für Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	für Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€	für Bandbreite 19 mm Bestell-Nr. 43670...	€
30	0,3	**...34930**	**73,60**	**...34940**	**77,80**	**...34950**	**82,20**

(G340)

Verpackungstische multi4easy, mit mechanischer Höhenverstellung

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

NEU

Diese Arbeitstische eignen sich für jede Verpackungsaufgabe.

- Inklusive Melaminharzplatte und Aufbaustützen
- **Stabile Stahlprofilkonstruktion:** mit Quadratrohr 40x40 mm
- **Maße BxT:** 1685x800 mm
- **Belastbarkeit:** 200 kg
- **Manuell höhenverstellbar:** von 718 bis 1018 mm im Raster von 20 mm
- **Farbe (Gestell):** lichtgrau
- **Lieferung:** zerlegt, leichte Montage

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Verpackungstisch OK-V1 multi4easy

NEU

Dieser Verpackungstisch verfügt über Verpackungsaufbewahrung, Schneidvorrichtung und Verpackungsrollenhalter.

- **1x Lamellenboden BxT:** 1250x214 mm, mit 1 Anschlagleiste
- **1x Lamellenboden BxT:** 1250x321 mm, mit 4 Trennbügeln
- **1x Rollenhalter:** zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung
- **1x Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau):** zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm
- **1x Bodenbefestigung**

Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
...85478	1511,00

(H120)



Verpackungstisch OK-V2 multi4easy

NEU

Dieser Verpackungstisch verfügt über Papier- bzw. Folienabroller und extra viel Stauraum für Verpackungen.

- **2x Lamellenboden BxT:** 1250x214 mm, mit 1 Anschlagleiste
- **2x Lamellenboden BxT:** 1250x321 mm, mit je 4 Trennbügeln
- **2x Bodenbrücken**
- **1x Abrollervorrichtung ZAC:** mit abklappbarer Abreißschiene für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 500 mm und 240 mm Durchmesser, max. 20 kg

Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
...85479	1463,00

(H120)



Verpackungstisch OK-V5 multi4easy


NEU

Dieser Verpackungstisch hat eine Computer- und Monitorhalterung, Schneidvorrichtung, Verpackungsrollenhalter und extra viel Stauraum für Verpackungen.

- **2x Lamellenboden BxT:** 1250x214 mm, mit 1 Anschlagleiste
- **2x Lamellenboden BxT:** 1250x321 mm, mit je 4 Trennbügeln
- **2x Bodenbrücken**
- **1x Rollenhalter:** zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung
- **1x Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau):** zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm
- **1x Steckdose:** mit 3x 220 V, mit Ein- und Ausgang, System Wieland, Länder D/NL/N/P/E/S/A, inklusive Halterung
- **1x Anschlusskabel:** 3,0 m
- **1x Schwenkarm:** für TFT-Monitor mit Quick-Release-Funktion für VESA 75x75, 100x100 mm
- **1x Computerhalter:** Thin Client für VESA 75x75, 100x100 mm
- **1x Bodenbefestigung**

Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
...85480	2169,00

(H120)



Verpackungstisch OK-V6 multi4easy

NEU

Dieser Verpackungstisch hat eine Computer- und Monitorhalterung, Schneidvorrichtung, Verpackungsrollenhalter (rückseitig), Schublade und extra viel Verpackungsstauraum.

- **2x Lamellenboden BxT:** 1250x321 mm, mit je 4 Trennbügeln
- **1x Bodenbrücke**
- **1x Rollenhalter:** zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung
- **1x Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau):** zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm
- **1x Greifschalenschiene:** Breite 1250 mm, mit TFT-Halter für VESA 75x75, 100x100 mm
- **1x Computerhalter:** zur variablen Montage unter der Tischplatte, Auflagefläche verstellbar, BxTxH 240x500x450 mm
- **1x Steckdose:** mit 3x 220 V, mit Ein- und Ausgang, System Wieland, Länder D/NL/N/P/E/S/A, inklusive Halterung
- **1x Anschlusskabel:** 3,0 m
- **1x Schublade BxTxH:** 432x432x185 mm, Fronthöhe 100 mm, mit Vollauszug, 10 kg Belastbarkeit, Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, für Tischtiefe 800 mm, Montageposition variabel
- **1x Bodenbefestigung**

Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
...85481	2287,00

(H120)



Verpackungstische multi2move, mit elektrischer Höhenverstellung

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

NEU

Diese Arbeitstische sind ergonomisch und eignen sich für gesundes Arbeiten.

- Inklusive Melaminharzplatte und Aufbaustützen
- **Maße BxT:** 1685x800 mm
- **Belastbarkeit:** 200 kg
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 728 bis 1098 mm
- **Farbe (Gestell):** lichtgrau
- **Lieferung:** vormontierte Anlieferung

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Verpackungstisch OK-2M-A3 multi2move

NEU

Dieser Verpackungstisch hat eine Computer- und Monitorhalterung und einen Papier- bzw. Folienabroller.

- **1x Abrollvorrichtung:** mit abklappbarer Abreißschiene für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 500 mm und 240 mm Durchmesser, max. 20 kg
- **1x Schwenkarm:** für TFT-Monitor, mit Quick-Release-Funktion für VESA 75x75, 100x100 mm
- **1x Computerhalter:** zur Montage am Tischgestell links/rechts, Auflagefläche verstellbar, BxTxH 240x500x450 mm



Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
...85482	2123,00

(H120)

Verpackungstisch OK-2M-A4 multi2move

NEU

Dieser Verpackungstisch hat eine Rückwand und 22 kleine Greifschalen.

- **2x Greifschalenschienen:** Breite 1250 mm, mit je 11 Kästen, BxTxH 105x164x75 mm, blau
- **1x Quadratloch-Rückwand BxH:** 1250x380 mm, mit Quadratlochung 10x10 mm, Abstand 38 mm



Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
...85483	1805,00

(H120)

Verpackungstisch OK-2M-A5 multi2move

NEU

Dieser Verpackungstisch hat eine Rückwand und einen Lamellenboden.

- **1x Lamellenboden BxT:** 1250x214 mm
- **1x Quadratloch-Rückwand BxH:** 1250x380 mm, mit Quadratlochung 10x10 mm, Abstand 38 mm



Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
...85484	1688,00

(H120)

Plattformwaage

NEU

ADE



Diese Plattformwaage hat eine serielle Schnittstelle RS-232 für den Anschluss an PC oder Drucker.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte
- **Wäge-Plattform:** Edelstahl
- **Aluminiumwägezelle:** IP 65
- **Untergestell:** Stahl, lackiert, höhenverstellbare Einstellfüße
- **Auswertgerät:** robustes Edelstahlgehäuse IP 65, hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 25 mm hohen Ziffern, frei programmierbare Funktionstasten, 100 Speicherplätze, mit optischer und akustischer Anzeige
- Inklusive Überlastsicherung
- Zur Tischaufstellung, Wandmontage des Auswertgeräts möglich (inklusive Wandhalterung für das Auswertgerät)
- **Stromversorgung:** Netzbetrieb mit 2-m-Netzkabel (optional Akkubetrieb mit Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 250 Stunden Betriebsbedarf lieferbar)
- Abschaltautomatik im Akkubetrieb

Hinweis: Ungeeichte und geeichte Ausführung. Bitte beachten! Eine nachträgliche Hersteller-Ersteichung ist nicht möglich.


Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform BxT mm	ungeeicht Bestell-Nr. 43670...	ADE €	geeicht Bestell-Nr. 43670...	ADE €
15	5	300x240	...85485	484,50	...85488	575,50
60	20	500x400	...85486	624,00	...85489	774,00
150	50	600x600	...85487	768,00	...85490	910,00

(G317)

Palettenwaage UIB

NEU

KERN



Diese Palettenwaage ist sehr robust. Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise eignet sie sich zum Einsatz an mehreren Standorten.

- **Transport:** platzsparend und bequem, mit Rollen und Haltegriff
- **Lastaufnahme:** Stahl, pulverbeschichtet
- **4 Wägezellen:** Aluminium, silikonbeschichtet
- **Staub- und spritzwassergeschützt:** IP 67
- **LCD-Display:** Ziffernhöhe 25 mm
- **Maße Auswertegerät:** 260x115x70 mm
- **Kabellänge Auswertegerät:** 5 m
- **Batteriebetrieb:** möglich, 4x 1,5 V AA, nicht serienmäßig
- **Betriebsdauer:** bis zu 60 Stunden
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** –10 °C bis +40 °C

Lieferung: Mit Arbeitsschutzhaube.

Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
1500	0,5	1195x840x110	...85491	1273,00
3000	1,0	1195x840x110	...85492	1273,00

(H318)

Bodenwaage BIC

NEU

KERN



Diese Bodenwaage mit der verschraubten Wägeplatte hat einen Staub- und Spritzwasserschutz IP 67.

- **Wägebrücke:** Stahl-Riffelblech, rutschfest, bequem nivellierbar, Zugang zur Junctionbox von oben
- **4 Wägezellen:** Aluminium, silikonbeschichtet
- **4-Tasten-Bedienung:** einfach und komfortabel
- **Steckverbindung:** ermöglicht das Trennen von Auswertegerät und Plattform, zum Beispiel für den nachträglichen Einbau der Waage in einen Pack- oder Versandtisch
- **Material Displaygehäuse:** Kunststoff
- **Kabellänge Anzeigegerät:** 5 m
- **Display-Ziffernhöhe:** 25 mm
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** –10 °C bis +40 °C
- **Stromversorgung:** Netz- oder Akkubetieb (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)

Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Maße Anzeigegerät BxTxH mm	Maße Wägeplatte BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
300/ 600	100/ 200	235x114x51	1000x1000x108	...85493	1102,00
600/1500	200/ 500	235x114x51	1000x1000x108	...85494	1193,00
1500/3000	500/1000	235x114x51	1200x1500x108	...85495	1665,00

(H318)

Kompaktwaage EMB

Mit dieser Kompaktwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen. Die Bedienung bei diesem Einsteigermodell ist einfach.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zuwiegen
- **Wägeplatte:** Durchmesser 150 mm
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 15 mm
- **Maße BxTxH:** 170x240x39 mm
- **Stromversorgung:** Batterien (inklusive), Anschlussbuchse für Netzadapter (optional)
- **Automatische Abschaltung:** Auto-off nach 3 Min. zur Batterieschonung, ohne Laständerung, manuell abschaltbar



Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
0,1	0,5	170x240x39	...35330	65,30
1	2,20	170x240x39	...35335	61,20
1	5,20	170x240x39	...35340	65,30
5	5,20	170x240x39	...35345	61,20

(H318)

Tischwaage FCE-N

Mit dieser Tischwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- Einfache 2-Tasten-Bedienung
- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 25 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Zubehör:** Arbeitsschutzhaube
- **Maße BxTxH:** 270x345x106 mm
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Zubehör:** Batterie (9 V), Akkubetrieb



Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Wägeplatte mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
1,00	3,00	2,00	252x228	...35350	149,00
2,00	6,00	2,00	252x228	...35355	149,00
5,00	15,00	10,00	252x228	...35360	149,00
10,00	30,00	10,00	252x228	...35365	149,00

(H318)

Tischwaage ECB

Die batteriebetriebene Tischwaage mit dem geringen Eigengewicht ist zum Einsatz an wechselnden Standorten geeignet.

- **Bauweise:** kompakt, flach
- **Sehr schnelle Anzeige:** stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 Sek.
- **2-Tasten-Bedienung:** einfach und komfortabel
- **Gehäusematerial:** Kunststoff
- **Material der Wägeplatte:** Edelstahl
- **Display-Ziffernhöhe:** 21 mm



Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Wägeplatte BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
5	10	5	320x260x60	...75552	130,50
10	20	10	320x260x60	...75553	130,50
20	50	20	320x260x60	...75554	130,50

(H318)

WISSENSWERT

Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar.

Präzisionswaage PCB

Mit dieser Präzisionswaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- Einfache 5-Tasten-Bedienung
- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Netto-Total-Wägungen, Stückzählung, Schnittstelle, Prozentrechnung
- **Pre-Tare:** manueller Vorabzug eines bekannten Behälter-Gewichts
- **Wägeplatte:** Edelstahl
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 15 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Maße BxTxH:** 163x245x79 mm
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Zubehör:** Batterie (9 V), Akkubetrieb, nicht im Lieferumfang vorhanden



Wägeplatte Ø 105 mm



Wägeplatte 130x130 mm

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Mindest-Stückgewicht für Stückzählung g	Wägeplatte mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
0,001	0,10	0,001	0,002	Ø 81	...85496 *N*	383,50
0,01	0,20	0,01	0,02	Ø 105	...85497 *N*	302,00
0,1	2,00	0,1	0,2	130x130	...35390	281,50
0,1	6,00	0,1	0,2	150x170	...35395	306,00
1,00	6,00	1	2	150x170	...35400	214,00

(H318)

Zählwaage CFS

Mit dieser Zählwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- **Funktionen:** Zählen, Wiegen, Tarieren
- **Anzeigen:** Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl
- **Ziel-Stückzahl:** programmierbar für Checkweighing mit optischem und akustischem Signal
- **Zählsummen-Speicher:** Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück/Gewicht
- **Wägeplatte:** Edelstahl, 294x225 mm
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 20 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Gewicht:** ca. 3300 g
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Auf Anfrage:** Akkubetrieb (gegen Mehrpreis)



Modell	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägefläche BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
CFS 15K0.2	0,2	15	294x225	...70075	373,50
CFS 300-3	0,001	0,3	Ø 80	...70080	498,00
CFS 30K0.5	0,5	30	294x225	...70085	373,50
CFS 3K-5	0,01	3	294x225	...70090	434,50
CFS 50K-3	1	50	370x240	...70095	434,50
CFS 6K0.1	0,1	6	294x225	...70100	373,50

(H318)

Zählwaage CXB

Diese Zählwaage hat eine Eichzulassung.

- **Funktionen:** genaues Zählen durch automatische Referenzoptimierung. Akustisches Fill-to-Target: Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal. Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen
- **Einsatz:** für nicht eichpflichtige Wägungen. Für eichpflichtige Anwendung bitte gleich die Eichung mitbestellen (gegen Mehrpreis), eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich
- **Akkubetrieb:** Serienmäßig, intern, Betriebsdauer bis zu 200 Stunden ohne Hinterleuchtung, bis zu 60 Stunden mit Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 Stunden
- **Wägefläche BxT:** 300x225 mm
- **Maße BxTxH:** 300x330x110 mm
- **Gewicht:** 4 kg



Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Modell CXB Bestell-Nr. 43670...	KERN €	Eichung Bestell-Nr. 43670...	KERN €/Mehrpreis
1	3	...35660	387,50	...35600	63,20
2	6	...35665	345,00	...35605	81,60
5	15	...35670	387,50	...35605	81,60
10	30	...35675	345,00	...35605	81,60

(H318)

Zählwaage CIB

Diese Zählwaage ist robust und hat eine Zählauflösung von 30000 Punkten.

- **Anzeigen:** Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl
- **Ziel-Stückzahl:** programmierbar für Checkweighing mit optischem und akustischem Signal
- **Geeignet für:** Behindertenwerkstätte, besonders laute oder leise Umgebungen, häufig wechselnde Bediener
- **Genaues Zählen:** automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- **Zählsummen-Speicher:** Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- **Hohe Mobilität:** dank kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- **2 Waagen in einer:** Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
- **Wägeplatte Material:** Edelstahl
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** –10 °C bis +40 °C

NEU

- **Display:** 3 verschiedene für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtstückzahl, LCD mit Ziffernhöhe 18 mm, Hintergrundbeleuchtung
- **Gewicht:** ca. 4,0 kg

Lieferung: Mit Arbeitsschutzhaube.



Ablesbarkeit g	Wäge-bereich kg	kleinstes Teilegewicht g	Wägeplatte BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
0,2	3	1	315x215	...85498	285,50
0,5	6	2	315x215	...85499	285,50
1	15	5	315x215	...85500	285,50
2	30	10	315x215	...85501	285,50

(H318)



Zählwaage und Mengenwaage, Zählsystem, CCS

Dieses Modell ist ein verständliches Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, Zählauflösung bis zu 999.999 Punkte.

Bestehend aus Zählwaage CFS

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählen
- **Einsatz:** nicht eichpflichtige Anwendungen
- **Anzeigen:** Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl
- **Ziel-Stückzahl:** programmierbar für Checkweighing mit optischen Signal
- **Zählsummen-Speicher:** Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück/Gewicht
- **Wägeplatte:** Edelstahl, 294x225 mm
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 20 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Gewicht:** ca. 3300 g
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Auf Anfrage:** Akkubetrieb (gegen Mehrpreis)

und Mengenwaage KFP

Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt.

- Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert
- Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1x3000)
- IP 65



Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägeplatte mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
0,1	150	500x400x137	...70105	826,00
0,01	30	400x300x128	...70110	795,50
0,1	30	400x300x128	...70115	734,50
0,01	60	400x300x128	...70120	785,50
0,01	60	500x400x137	...70125	836,50
0,1	60	400x300x128	...70130	795,50
0,1	60	500x400x137	...70135	887,50

(H318)





BÜROSTÜHLE HAMMERBACHER

SEITE 9/2



ROLLCONTAINER HAMMERBACHER

SEITE 9/4



BÜRO-AUSSTATTUNGEN GERAMÖBEL

SEITE 9/8



ROLLCONTAINER GERAMÖBEL

SEITE 9/10



FLÜGELTÜRENSCHRANK

SEITE 9/18



SCHLÜSSELKÄSTEN

SEITE 9/19



GELDKASSETTEN

SEITE 9/21



BÜRODREHSTÜHLE

SEITE 9/23



CHEFSESSEL

SEITE 9/27



BANDSCHEIBEN-DREHSTÜHLE

SEITE 9/31



FUSSSTÜTZEN

SEITE 9/33



BESUCHERSTÜHLE

SEITE 9/35



FLIPCHARTS

SEITE 9/40



WHITEBOARDS

SEITE 9/41



WHITEBOARD-ZUBEHÖR

SEITE 9/43



TAFELN

SEITE 9/44



SICHTHÜLLEN

SEITE 9/44



KLEMMBRETTER

SEITE 9/45



LED-LEUCHTEN

SEITE 9/46

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.



Büro-Komplett-Set, 5-teilig

Mit diesem Büro-Komplett-Set richten Sie den benötigten Arbeitsplatz schnell und unkompliziert ein.

Schreibtisch:
- Robustes, einbrennlackiertes Stahlgestell aus Rundrohr
- Tischplatte (25 mm) inklusive Kabelkanal
- Mit Melaminharzbeschichtung
- Maße BxTxH: 1600x800x720 mm

Schrankwand:
- Variable Schrankkombination mit vorderseitig stoßfesten ABS-Sicherheitskanten (2 mm)
- 1 Schrank-Regalkombination mit 1 Regal mit 5 offenen Fächern (BxTxH 800x330x1880 mm) und 1 Regal mit 3 offenen Fächern (BxTxH 800x330x1144 mm), dazu ein Paar Türen, 3 OH, die sowohl vor das 5-OH- als auch das 3-OH-Regal montiert werden können
- Unempfindliche und leicht zu pflegende Melaminharzbeschichtung
- Tür zweiteilig mit stabilen Metallscharnieren und großen Öffnungswinkeln
- Schrankböden höhenverstellbar im 32-mm-Raster

Rollcontainer:
- Container in fest verleimter Holzbauweise
- Mit praktischer Ablage für Büromaterial und 3 Schubladen auf leichtgängigen Teleskopführungen
- Wahlweise in grau oder Buche-Optik
- Mit Melaminharzbeschichtung
- Maße BxTxH: 428x580x590 mm

Drehstuhl:
- Mit ergonomischer Rückenlehne und Lendenwirbelstütze für einen beschwerdefreien Sitzkomfort
- Komfortabler Muldensitz mit blau bezogenem Formpolster
- Sitzneigung und -höhe (420–550 mm) stufenlos verstellbar
- Sitzbreite und -tiefe jeweils 460 mm, Lehnenhöhe 520 mm
- Auf Anfrage sind passende Armlehnen und Hartbodenrollen erhältlich

ZUBEHÖR

Bodenschutzmatten finden Sie auf Seite 9/32.



Set inklusive Stuhl, 5-teilig	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
grau	...58840	1034,00
Buche (ohne Abb.)	...58845	1034,00

(J838)

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar von 700 bis 1200 mm

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch ist stufenlos von 700 bis 1200 mm einstellbar und ermöglicht dem Nutzer ein ergonomisches Arbeiten.

- **3 Plattenbreiten zur Auswahl:** 1200, 1600 und 1800 mm
- **Plattentiefe:** 800 mm
- **Tischplatte:** Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, kratzfest, säurefest, 25 mm dick, mit 2 mm starker, stoßfester ABS-Kunststoffkante, gerundet
- **Gestell:** Stahl, silber pulverbeschichtet



Stufenlos höhenverstellbar



Technische Daten:
- **Bedienung:** erfolgt über einen Tastschalter unterhalb der Tischplatte, **Sanft-Anlauf, Sanft-Stopp, Auffahrschutz**
- **2 Motoren:** in den Säulen integriert
- Mit Schutzkontaktstecker
- **Belastung:** max. 60 kg
- **Hubhöhe:** 500 mm (Tischhöhe von 700 bis 1200 mm)

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Info: 30 mm Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen halten.

ZUBEHÖR



Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 9/5

Dekor:



Dekor	1200x800 mm Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €	1600x800 mm Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €	1800x800 mm Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
Ahorn	...83128	585,50	...83135	581,50	...83142	620,00
grau	...83129	585,50	...83136	604,00	...83143	620,00
Buche	...83130	585,50	...83137	581,50	...83144	620,00
Eiche	...83131	585,50	...83138	581,50	...83145	620,00
Nussbaum	...83132	585,50	...83139	604,00	...83146	644,50
weiß	...83133	585,50	...83140	604,00	...83147	620,00
Beton	...83134	585,50	...83141	604,00	...83148	644,50

(G837)



Tastschalter



C-Fuß-Gestell

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar von 640 bis 1290 mm

Dieser traversenfreie und elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch hat eine Hubgeschwindigkeit von 36 mm/sec. und eine statische Belastung von 80 kg. Für den Einklemmschutz sorgt ein hochempfindlicher Gyro-Sensor.

- **Gestell/Tischfuß:** aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe silber (ähnlich RAL 9006)
- **Tischplatte:** Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, 25 mm dick, mit umlaufender ABS-Dickkante
- **Bedienung:** erfolgt über einen Memory-Schalter (mit 3 Speicherplätzen) unterhalb der Tischplatten




Technische Daten:
- **2 Motoren:** in den Säulen integriert
- **Stand-by Verbrauch:** kleiner/gleich 0,1 W
- **Belastung:** max. 80 kg
- **Hubhöhe:** 640 mm (Tischhöhe von 640 bis 1290 mm)

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Info: 30 mm Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen halten.

Dekor:



Dekor	1200x800 mm Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €	1600x800 mm Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €	1800x800 mm Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
Ahorn	...83149	706,00	...83156	726,00	...83163	765,00
grau	...83150	706,00	...83157	697,50	...83164	765,00
Buche	...83151	706,00	...83158	726,00	...83165	765,00
Eiche	...83152	706,00	...83159	726,00	...83166	765,00
Nussbaum	...83153	706,00	...83160	726,00	...83167	765,00
weiß	...83154	706,00	...83161	697,50	...83168	765,00
Beton	...83155	706,00	...83162	726,00	...83169	765,00

(G837)



Memory-Schalter



C-Form

Rollcontainer, abschließbar

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.


Diese Rollcontainer sind abschließbar.

- **Container:** ist fest verleimt
- **Oberes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug
- Wahlweise mit 3 Schüben oder einem Schub und einem Vollauszug inklusive 2 Hängeregistereinsätze, jeweils mit Teleskopführungen aus Metall
- **Rollen:** sind im Boden eingelassen

Dekor	Maße BxTxH mm	1 Schub, Hängeregisterauszug Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €	mit 3 Schüben Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
Ahorn	428x800x512	...83170	426,50	...83176	424,50
grau	428x800x512	...83171	426,50	...83177	424,50
Buche	428x800x512	...83172	426,50	...83178	424,50
Nussbaum	428x800x512	...83173	426,50	...83179	424,50
weiß	428x800x512	...83174	426,50	...83180	424,50
Eiche	428x800x512	...83175	426,50	...83181	424,50

(G837)

Dekor:




Mit 3 Schüben


Mit 1 Schub und Hängeregisterauszug

Stehhilfe, verstellbar

Diese Stehhilfen können von 630 bis 900 mm in der Höhe verstellt werden. Mit dieser Stehhilfe wird ein aktives und gesundes Arbeiten gefördert.

- **Höhenverstellung:** mittels Griff, Gasdruckfeder
- **Sitz:** ergonomisch geformt, drehbar mit Rückstellung
- **Bezugsstoff:** 97% Polyester, 3% Elastan
- **Standrohr:** elastisch im Fußgelenk gelagert
- **Untergestell:** 3-armiger Fuß 530x30 mm, aus Aluminium

Lieferung: Erfolgt teilmontiert (leichte Montage).

Ausführung Bezug	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
Stoff schwarz	...83184	393,50
Stoff apfelgrün	...83185	393,50

(G837)






Bezug apfelgrün


Bezug schwarz


Höhenverstellbar

Bürodrehstuhl Premium

Dieser bequeme Drehstuhl hat einen ergonomischen Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung.

- **Technik:** Punkt-Synchronmechanik mit Gewichteinstellung
- **Höhenverstellung:** per Hebel mit Gasdruckfeder
- **Rückenlehne:** stufenlose Höhenverstellung per Knopf, Arretierung an 5 Punkten möglich
- **Sitztiefenverstellung:** Schiebesitz, verschiebbar mit Schieber
- **2D-Kopfstütze:** gepolstert, Höhe und Neigung verstellbar
- **3D-Multifunktionsarmlehne:** 3-fach verstellbar mit Softpad-PU-Auflage
- **Bezugsstoff:** 100 % Polyester, zweifarbig mit Ziernähten
- **Untergestell:** Aluminium-Fußkreuz poliert, Mittelsäule verchromt
- **Rollen:** lastabhängig gebremste Doppelrollen (Ø 65 mm) für alle Böden nutzbar

Lieferung: Erfolgt teilmontiert.


Mit abgesetzten Ziernähten



Ausführung Bezug	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
Stoff schwarz-grau	...83182	632,50

(G837)

Bürodrehstuhl Solid

Dieser Drehstuhl ohne Kopfstütze ist bequem und solide.

- **Technik:** Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung (Drehknopf vorn)
- **Höhenverstellung:** stufenlos per Hebel mit Gasdruckfeder
- **Rückenlehne:** Höhenverstellung per Rastereinteilung, Arretierung mittels Hebel
- **Rücken:** mit schwarzer Kunststoffabdeckung
- **Armlehne:** Polypropylen (PP), schwarz, höhenverstellbar mit Softpad-PU-Auflage
- **Bezugsstoff:** 100 % Polyester schwarz
- **Untergestell:** Nylon-Fußkreuz und Mittelsäule schwarz
- **Rollen:** lastabhängig gebremste Doppelrollen (Ø 50 mm) für alle Böden nutzbar

Lieferung: Erfolgt teilmontiert.





Ausführung Bezug	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
Stoff schwarz	...83183	345,00

(G837)

ZUBEHÖR

Schrägablage-Set für Rollcontainer



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
grau	...83186	61,20

(G837)

Trennsteg-Set für Rollcontainer



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
grau	...83187	46,90

(G837)

Kabelspirale

Die vertikale silberfarbende Kabelspirale ist flexibel und einfach zu montieren.



Maße ØxL mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
90x700–1300	silber	...60285	71,40

(G837)

PC-Halter, einstellbar

Die Höhe und Breite sind je nach Größe des PCs anpassbar. Die Tischplattenstärke sollte mindestens 25 mm betragen.



Maße HxB mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
300–500/ 135–215	silber	...83194	106,00

(G837)

PC-Halter-Einschub

Mit dieser Halterung wird der PC sicher und effizient unterhalb der Schreibtischplatte angebracht.



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
470x210x420	...60290	120,50

(G837)

ORGA-Schiene

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.




Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
für 1200-mm-Tisch	silber	...83188	200,00
für 1600-mm-Tisch	silber	...83189	238,50
für 1800-mm-Tisch	silber	...83190	261,00

(G837)

ORGA-Bildschirmhalter für Schreibtisch

Diese um 360 Grad drehbare, neigbare und schwenkbare Bildschirmhalterung ist in Verbindung mit der ORGA-Schiene einsetzbar und sorgt so für mehr freie Fläche auf dem Schreibtisch.

- **Material:** Aluminium
- **Höhe:** wahlweise feststehend oder dynamisch höhenverstellbar (240 mm)
- **Tragfähigkeit:** bis 7 kg



feststehend



höhenverstellbar (240 mm)

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
feststehend	silber	...83191	173,50
höhenverstellbar	silber	...83192	277,50

(G837)

ORGA-Utensilien-Set

Dieses Utensilien-Set ist in Verbindung mit der ORGA-Schiene einsetzbar und sorgt so für mehr freie Fläche auf dem Schreibtisch.



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
silber	...83193	118,50

(G837)

Schreibtisch-Sichtblenden



Ausführung	Maße BxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
für 800-mm-Tisch	682x350	silber	...83195	104,00
für 1200-mm-Tisch	1082x350	silber	...83196	124,50
für 1600-mm-Tisch	1482x350	silber	...83197	151,00
für 1800-mm-Tisch	1682x350	silber	...83198	159,00
für 2000-mm-Tisch	1882x350	silber	...83199	165,00

(G837)

Büromöbelserie B

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Dieses Schreibtischprogramm besticht durch ein elegantes Design und ausgezeichnete Qualität. Die Verkettungs- und Anbauplatten ermöglichen eine variable Gestaltung der Arbeitsplätze.


Schreibtische:
- **Tischplatte:** 25 mm dick, mit 2-mm-Sicherheitskante und horizontalem Kabelkanal
- **Material:** widerstandsfähige, melaminharzbeschichtete, blendfreie Spanplatten
- **Gesamthöhe:** 720 mm

Rollcontainer:
- **Container:** ist fest verleimt
- **Oberes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug
- Wahlweise mit 3 Schüben oder 1 Schub inklusive Hängeregisterauszug, jeweils mit Teleskopführungen aus Metall





Dekor:





Schreibtisch

	Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Eckplatte	Trapezplatte mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß
	Maße BxTxH	800x800x 720 mm	1200x800x 720 mm	1600x800x 720 mm	1800x1000x 720 mm	2000x1200x 720 mm	800x800 mm	1200x1200x 720 mm	800x1000x 720 mm	600x800x 720 mm
grau	Bestell-Nr. 43670...	...59090	...59095	...59100	...59110	...59115	...59120	...59125	...59130	...59135
Buche	Bestell-Nr. 43670...	...59140	...59145	...59150	...59160	...59165	...59170	...59175	...59180	...59185
Ahorn	Bestell-Nr. 43670...	...59190	...59195	...59200	...59210	...59215	...59220	...59225	...59230	...59235
Nuss-baum	Bestell-Nr. 43670...	...59240	...59245	...59250	...59260	...59265	...59270	...59275	...59280	...59285
	HAMMERBACHER €	240,50	259,00	275,50	349,00	500,00	141,00	214,00	204,00	173,50

(G837)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Rollcontainer

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

		Ausführung	Container mit Schüben ohne Schloss
		Maße BxTxH	428x580x590 mm
grau	Bestell-Nr.	43670...	...59290
Buche	Bestell-Nr.	43670...	...59300
Ahorn	Bestell-Nr.	43670...	...59310
Nussbaum	Bestell-Nr.	43670...	...59320
	HAMMERBACHER	€	245,00

(G837)



Container mit Schüben ohne Schloss

Säulentisch

Diese Säulentische sind ideal für Arbeiten und Besprechungen im Stehen oder im Sitzen

- **Gasfeder-Höhenverstellung:** von 720 bis 1140 mm, ohne großen Kraftaufwand bedienbar

		Ausführung	Säulentisch/Gestell verchromt
		Maße ØxH	800x720–1140 mm
grau	Bestell-Nr.	43670...	...59500
Buche	Bestell-Nr.	43670...	...59505
Ahorn	Bestell-Nr.	43670...	...59510
Nussbaum	Bestell-Nr.	43670...	...64403
	HAMMERBACHER	€	475,50

(G837)



ZUBEHÖR

Blende, einliegend



Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
...59330	46,90

(G837)

Blende, umgreifend




Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
...59335	53,00

(G837)

Sichtblende

- Einbrennlackiertes, silberfarbenes Lochblech
- **Höhe:** 350 mm



Sichtblende für	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
80er-Tisch	...59340	91,80
120er-Tisch und Trapezplatte	...59345	112,00
160er-Tisch	...59350	132,50
180er- und 200er-Tisch	...59355	143,00
Eckwinkel	...59360	106,00

(G837)

geramöbel

Schreibtisch Typ Flex, elektrisch höhenverstellbar

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Die höhenverstellbaren Schreibtische mit der markanten T-Fuß-Optik verfügen über modernste Technik. Durch die elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro.

- **Tischplatte:** 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
- **Gestell:** pulverbeschichtetes T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich, ohne Quertraverse für mehr Beinfreiheit
- **Höhenverstellung:** über zwei Motoren, stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm durch Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft


Lieferung: Als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.


Höhenverstellung 650 bis 1250 mm





Dekor:



Gestellfarbe silber

ZUBEHÖR



Passende Schrankmöbel und Container finden Sie auf Seite 9/10–Seite 9/12 und Seite 9/15–Seite 9/17.



- **Maße HxBxTxH:** 1200x800x650–1250 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85502	1041,00
Buche	...85503	1041,00
Onyx	...85504	1041,00
lichtgrau	...85505	1041,00
weiß	...85506	1041,00
Nussbaum	...85507	1041,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1600x800x650–1250 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85508	1068,00
Buche	...85509	1068,00
Onyx	...85510	1068,00
lichtgrau	...85511	1068,00
weiß	...85512	1068,00
Nussbaum	...85513	1068,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x650–1250 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85520	1184,00
Buche	...85521	1184,00
Onyx	...85522	1184,00
lichtgrau	...85523	1184,00
weiß	...85524	1184,00
Nussbaum	...85525	1184,00

(F836)

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x650–1250 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85532	1184,00
Buche	...85533	1184,00
Onyx	...85534	1184,00
lichtgrau	...85535	1184,00
weiß	...85536	1184,00
Nussbaum	...85537	1184,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800x650–1250 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85514	1093,00
Buche	...85515	1093,00
Onyx	...85516	1093,00
lichtgrau	...85517	1093,00
weiß	...85518	1093,00
Nussbaum	...85519	1093,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x650–1250 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85526	1184,00
Buche	...85527	1184,00
Onyx	...85528	1184,00
lichtgrau	...85529	1184,00
weiß	...85530	1184,00
Nussbaum	...85531	1184,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x650–1250 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85538	1184,00
Buche	...85539	1184,00
Onyx	...85540	1184,00
lichtgrau	...85541	1184,00
weiß	...85542	1184,00
Nussbaum	...85543	1184,00

(F836)



Schreibtisch C-Fuß Pro

geramöbel

Der universelle Schreibtisch mit zwei C-Fuß-Säulen und den unterschiedlichen Plattenformen kann sowohl als Einzeltisch wie auch als Teamarbeitsplatz eingesetzt werden.

- **Tischplatte:** 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765, umlaufend 3-mm-Kunststoff-Umleimer; Radius 3 mm, gerundet
- **Gestell:** kratzunempfindliche Pulverlackierung, stufenlos über eine Rohr-in-Rohr-Höhenverstellung von 680 bis 820 mm einstellbar
- **Kabelkanal:** ist bereits in der Traverse integriert
- **Zubehör:** Seitenblenden und Knieraumblenden optional, weitere Größen/Formen **auf Anfrage erhältlich**

Lieferung: Als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

WISSENSWERT

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie! Bitte fragen Sie an.

Dekor:



Gestellfarbe silber



- **Maße BxTxH:** 800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85544	435,50
Buche	...85545	435,50
Onyx	...85546	435,50
lichtgrau	...85547	435,50
weiß	...85548	435,50
Nussbaum	...85549	435,50

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1200x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85550	466,00
Buche	...85551	466,00
Onyx	...85552	466,00
lichtgrau	...85553	466,00
weiß	...85554	466,00
Nussbaum	...85555	466,00

(F836)

ZUBEHÖR

Passende Schrankmöbel und Container finden Sie auf Seite 9/10–Seite 9/12 und Seite 9/15–Seite 9/17.





- **Maße BxTxH:** 1600x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85556	494,50
Buche	...85557	494,50
Onyx	...85558	494,50
lichtgrau	...85559	494,50
weiß	...85560	494,50
Nussbaum	...85561	494,50

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85562	532,50
Buche	...85563	532,50
Onyx	...85564	532,50
lichtgrau	...85565	532,50
weiß	...85566	532,50
Nussbaum	...85567	532,50

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85568	691,50
Buche	...85569	691,50
Onyx	...85570	691,50
lichtgrau	...85571	691,50
weiß	...85572	691,50
Nussbaum	...85573	691,50

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85574	691,50
Buche	...85575	691,50
Onyx	...85576	691,50
lichtgrau	...85577	691,50
weiß	...85578	691,50
Nussbaum	...85579	691,50

(F836)



- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (135° links)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85580	814,00
Buche	...85581	814,00
Onyx	...85582	814,00
lichtgrau	...85583	814,00
weiß	...85584	814,00
Nussbaum	...85585	814,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (135° rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85586	814,00
Buche	...85587	814,00
Onyx	...85588	814,00
lichtgrau	...85589	814,00
weiß	...85590	814,00
Nussbaum	...85591	814,00

(F836)

Rollcontainer, passend für alle Schreibtischserien

Dekor:



Rollcontainer, mit 3 Schubfächern

Dieser Rollcontainer ist mit 3 Kunststoff-Schubfächern und Utensilienschubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x600x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung und verdeckten Doppellenkrollen



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85592	458,00
Buche	...85593	458,00
Onyx	...85594	458,00
lichtgrau	...85595	458,00
weiß	...85596	458,00
Nussbaum	...85597	458,00

(F836)

Rollcontainer, mit Hängeregistratur

Dieser Hängeregistratur-Rollcontainer ist mit einem Utensilien-Schubfach, einem Kunststoff-Schubfach und einem Hängeregistratur-Schubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x600x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung und verdeckten Doppellenkrollen



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85598	458,00
Buche	...85599	458,00
Onyx	...85600	458,00
lichtgrau	...85601	458,00
weiß	...85602	458,00
Nussbaum	...85603	458,00

(F836)

Rollcontainer, mit 3 Metall-Schubfächern

Dieser Rollcontainer ist mit 3 Metall-Schubfächern und Utensilien-Schubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x800x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung und verdeckten Doppellenkrollen



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85604	616,00
Buche	...85605	616,00
Onyx	...85606	616,00
lichtgrau	...85607	616,00
weiß	...85608	616,00
Nussbaum	...85609	616,00

(F836)

Bitte bei jeder Bestellung die komplette zehnstellige Katalognummer mit angeben!

Rollcontainer, mit Hängeregistratur

Dieser Hängeregistratur-Rollcontainer ist mit einem Utensilien-Schubfach und einem Metall-Schubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x800x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, Auszugssperre und verdeckten Doppellenkrollen



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85610	630,50
Buche	...85611	630,50
Onyx	...85612	630,50
lichtgrau	...85613	630,50
weiß	...85614	630,50
Nussbaum	...85615	630,50

(F836)

Bitte bei jeder Bestellung die komplette zehnstellige Katalognummer mit angeben!

Büromöbelserie Pro

Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen.

2 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** aus 25 mm starken, dreischichtigen Feinspanplatten
- **Sichtrückwand:** 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet
- **Scharniere:** mit 270° Öffnungswinkel
- **Zubehör:** Sockel, Höhe 50 mm, oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung Erfolgt komplett montiert.



Dekor:



Drehtürenschrank
- 3 Ordnerhöhen
- **Türen:** mit Dreholive, abschließbar, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 800x425x1152 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85616	466,00
Buche	...85617	466,00
Onyx	...85618	466,00
lichtgrau	...85619	466,00
weiß	...85620	466,00
Nussbaum	...85621	466,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (F836)

Drehtürenschrank
- 6 Ordnerhöhen
- **Tür:** mit Dreholive, abschließbar, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 800x425x2304 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85622	814,00
Buche	...85623	814,00
Onyx	...85624	814,00
lichtgrau	...85625	814,00
weiß	...85626	814,00
Nussbaum	...85627	814,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (F836)

Aktenregal
- 6 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 800x425x2304 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85646	494,50
Buche	...85647	494,50
Onyx	...85648	494,50
lichtgrau	...85649	494,50
weiß	...85650	494,50
Nussbaum	...85651	494,50

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (F836)

Querrollladenschrank mit Mittelseite
- 3 Ordnerhöhen
- 2 Einlegeböden
- **Türen:** mit Zylinderschloss, 2 Schlüsseln
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn/silber	...85628	836,50
Buche/silber	...85629	836,50
Onyx/silber	...85630	836,50
lichtgrau/silber	...85631	836,50
weiß/silber	...85632	836,50
Nussbaum/ silber	...85633	836,50

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (F836)

Querrollladenschrank mit Mittelseite
- 3 Ordnerhöhen
- 2 Einlegeböden
- **Tür:** mit Zylinderschloss, 2 Schlüsseln
- **Maße BxTxH:** 1600x425x1152 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn/silber	...85634	1121,00
Buche/silber	...85635	1121,00
lichtgrau/ silber	...85636	1121,00

Sockel auf Anfrage lieferbar. (F836)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
weiß/silber	...85637	1121,00
Nussbaum/ silber	...85638	1121,00
Onyx/silber	...85639 *N*	1121,00

(F836)

Glasschiebetürenschrank
- 3 Ordnerhöhen
- 2 Fachböden
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn/Glas	...85640	1112,00
Buche/Glas	...85641	1112,00
Onyx/Glas	...85642	1112,00
lichtgrau/Glas	...85643	1112,00
weiß/Glas	...85644	1112,00
Nussbaum/Glas	...85645	1112,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (F836)

ZUBEHÖR

Metallsockel für Querrollladenschränke

Dieser Metallsockel ist speziell für Querrollladenschränke geeignet und erhöht die Standfestigkeit.



- **Farbe:** silber, auf Anfrage in schwarz lieferbar

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
1200x50	...85652	92,80
1600x50	...85653	102,00

(F836)

Büromöbelserie Pro

2 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen.

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** aus 25 mm starken, dreischichtigen Feinspanplatten
- **Sichtrückwand:** 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet
- **Scharniere:** mit 270° Öffnungswinkel
- **Zubehör:** Sockel, Höhe 50 mm, oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung Erfolgt komplett montiert.



Dekor:



Aktenregal
- 4 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 1000x425x1536 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85654	430,50
Buche	...85655	430,50
Onyx	...85656	430,50
lichtgrau	...85657	430,50
weiß	...85658	430,50
Nussbaum	...85659	430,50

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (F836)



Registraturschrank
- Mit 3 doppelbahnigen Hängeregisterschubladen auf Teleskopschienen, DIN A4
- **Zentralschloss:** mit 2 Schlüsseln und Auszugssperre
- **Maße BxTxH:** 800x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85666	1236,00
Buche	...85667	1236,00
Onyx	...85668	1236,00
lichtgrau	...85669	1236,00
weiß	...85670	1236,00
Nussbaum	...85671	1236,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (F836)



Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand
- 4 Ordnerhöhen
- 3 Einlegeböden
- **Tür:** mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 1000x425x1536 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85678	772,00
Buche	...85679	772,00
Onyx	...85680	772,00
lichtgrau	...85681	772,00
weiß	...85682	772,00
Nussbaum	...85683	772,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (F836)



Aktenregal mit Mitteltrennwand
- 3 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85660	452,00
Buche	...85661	452,00
Onyx	...85662 *N*	452,00
lichtgrau	...85663	452,00
weiß	...85664	452,00
Nussbaum	...85665	452,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (F836)



Registraturschrank
- Mit 4 doppelbahnigen Hängeregisterschubladen auf Teleskopschienen, DIN A4
- **Zentralschloss:** mit 2 Schlüsseln und Auszugsperre
- **Maße BxTxH:** 1000x425x1536 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85672	1643,00
Buche	...85673	1643,00
Onyx	...85674	1643,00
lichtgrau	...85675	1643,00
weiß	...85676	1643,00
Nussbaum	...85677 *N*	1643,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (F836)



Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand
- 3 Ordnerhöhen
- 2 Fachböden
- **Tür:** mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85684	537,50
Buche	...85685	537,50
Onyx	...85686	537,50
lichtgrau	...85687	537,50
weiß	...85688	537,50
Nussbaum	...85689	537,50


Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (F836)



ZUBEHÖR

Stellfuß

Diese justierbaren Stellfüße sind für die Schrankbreiten 800 bis 1600 mm einsetzbar.



- **Farbe:** schwarz
- **Verpackungseinheit:** 4 Stück (ab 1200 mm 6 Stück)

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
bis 1000 mm	...85690	24,50
ab 1200 mm	...85691	33,70

(F836)

Metallsockel für Regale, Flügeltür- und Schiebetürschränke

Dieser Metallsockel ist zur erhöhten Standfestigkeit von Regalen und Schränken.



- **Farbe:** silber, auf Anfrage in schwarz lieferbar

Maße BxL mm	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
800x50	...85692	69,40
1000x50	...85693	73,40

(F836)

Maße BxL mm	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
1200x50	...85694	92,80

(F836)

Schreibtischserie Flex, 4-Fuß


Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft.

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Schreibtisch:
- **Feinspanplatte:** dreischichtig 25 mm stark mit 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse
- **Höhenverstellbar:** von 680 bis 800 mm
- **4-Fuß-Rundrohrprofil-Gestell:** Ø 60 mm, silber

Lieferung: Als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.





Dekor:



Gestellfarbe silber

- **Maße BxTxH:** 800x800x680–800 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85695	393,50
Buche	...85696	393,50
Onyx	...85697	393,50
lichtgrau	...85698	393,50
weiß	...85699	393,50
Nussbaum	...85700	393,50

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1200x800x680–800 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85701	407,00
Buche	...85702	407,00
Onyx	...85703	407,00
lichtgrau	...85704	407,00
weiß	...85705	407,00
Nussbaum	...85706	407,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1600x800x680–800 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85707	423,50
Buche	...85708	423,50
Onyx	...85709	423,50
lichtgrau	...85710	423,50
weiß	...85711	423,50
Nussbaum	...85712	423,50

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800x680–800 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85713	459,00
Buche	...85714	459,00
Onyx	...85715	459,00
lichtgrau	...85716	459,00
weiß	...85717	459,00
Nussbaum	...85718	459,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–800 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85719	619,00
Buche	...85720	619,00
Onyx	...85721	619,00
lichtgrau	...85722	619,00
weiß	...85723	619,00
Nussbaum	...85724	619,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–800 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85725	619,00
Buche	...85726	619,00
Onyx	...85727	619,00
lichtgrau	...85728	619,00
weiß	...85729	619,00
Nussbaum	...85730	619,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–800 mm (links), 135°

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85731	684,50
Buche	...85732	684,50
Onyx	...85733	684,50
lichtgrau	...85734	684,50
weiß	...85735	684,50
Nussbaum	...85736	684,50

(F836)



- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–800 mm (rechts), 135°

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85737	684,50
Buche	...85738	684,50
Onyx	...85739	684,50
lichtgrau	...85740	684,50
weiß	...85741	684,50
Nussbaum	...85742	684,50

(F836)



geramöbel

Schreibtischserie Flex, C-Fuß


Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft.

Schreibtisch:
- **Feinspanplatte:** dreischichtig 25 mm stark mit 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse
- **Höhenverstellbar:** von 680 bis 820 mm
- **Gestell C-Fuß:** zweisäulig, silber, verkettbar, mit Seitenblenden
- **Kabelkanal:** in Traverse integriert

Lieferung: Als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

WISSENSWERT

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie!
Bitte fragen Sie an.





2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Dekor:



- **Maße BxTxH:** 800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85743	349,00
Buche	...85744	349,00
Onyx	...85745	349,00
lichtgrau	...85746	349,00
weiß	...85747	349,00
Nussbaum	...85748	349,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1200x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85749	364,00
Buche	...85750	364,00
Onyx	...85751	364,00
lichtgrau	...85752	364,00
weiß	...85753	364,00
Nussbaum	...85754	364,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1600x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85755	378,50
Buche	...85756	378,50
Onyx	...85757	378,50
lichtgrau	...85758	378,50
weiß	...85759	378,50
Nussbaum	...85760	378,50

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85761	415,00
Buche	...85762	415,00
Onyx	...85763	415,00
lichtgrau	...85764	415,00
weiß	...85765	415,00
Nussbaum	...85766	415,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85767	537,50
Buche	...85768	537,50
Onyx	...85769	537,50
lichtgrau	...85770	537,50
weiß	...85771	537,50
Nussbaum	...85772	537,50

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85773	537,50
Buche	...85774	537,50
Onyx	...85775	537,50
lichtgrau	...85776	537,50
weiß	...85777	537,50
Nussbaum	...85778	537,50

(F836)



- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (links), 135°

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85779	684,50
Buche	...85780	684,50
Onyx	...85781	684,50
lichtgrau	...85782	684,50
weiß	...85783	684,50
Nussbaum	...85784	684,50

(F836)



- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (rechts), 135°

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85785	684,50
Buche	...85786	684,50
Onyx	...85787	684,50
lichtgrau	...85788	684,50
weiß	...85789	684,50
Nussbaum	...85790	684,50

(F836)



Büromöbelserie Flex

Zur Verwendung als frei stehende Möbel oder als Anstellmöbel zur Vergrößerung der Arbeitsfläche (bitte Korpus-Maße beachten).

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** Feinspanplatte dreischichtig, 25 mm stark
- **Einlegeböden:** in 32-mm-Stufen verstellbar
- **Rückwand:** 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3 mm, Kunststoff-Umleimer, gerundet
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

2 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | geramöbel

Dekor:





Schiebetürenschrank mit Stellfüßen
- 3 Ordnerhöhen
- **Tür:** abschließbar
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1182 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85799	568,00
Buche	...85800	568,00
lichtgrau	...85801	568,00
weiß	...85802	568,00

(F836)

Anstell-Querrollladenschrank
- 2 Ordnerhöhen
- **Rollladentür:** abschließbar, silberfarben
- **Maße BxTxH:** 800x425x720 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn/ silber	...85791	562,00
Buche/ silber	...85792	562,00
lichtgrau/ silber	...85793	562,00
weiß/silber	...85794	562,00

(F836)

Anstell-Schiebetürenschrank mit Stellfüßen
- 2 Ordnerhöhen
- **Tür:** abschließbar
- **Maße BxTxH:** 800x425x720 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85803	312,00
Buche	...85804	312,00
lichtgrau	...85805	312,00
weiß	...85806	312,00

(F836)

Anstell-Querrollladenschrank
- 2 Ordnerhöhen
- **Rollladentür:** abschließbar, silberfarben
- **Maße BxTxH:** 1200x425x720 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn/ silber	...85795	656,00
Buche/ silber	...85796	656,00
lichtgrau/ silber	...85797	656,00
weiß/silber	...85798	656,00

(F836)

Anstell-Schiebetürenschrank mit Stellfüßen
- 2 Ordnerhöhen
- **Tür:** abschließbar
- **Maße BxTxH:** 1200x425x720 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85807	466,00
Buche	...85808	466,00
lichtgrau	...85809	466,00
weiß	...85810	466,00

(F836)

geramöbel

Büromöbelserie Flex

Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft.

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** Feinspanplatte dreischichtig, 19 mm stark
- **Rückwand:** 3 mm, eingenutet
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung: Korpus montiert inkl. Standfüßen, An- und Einbauelemente müssen noch eingesetzt werden.

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Dekor:





Flügeltürenschrank
- 2 Ordnerhöhen
- **Tür:** hochwertige Scharniere mit 110° Öffnungswinkel und Türdämpfer
- **Maße BxTxH:** 800x420x752 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85811	364,00
Buche	...85812	364,00
lichtgrau	...85813	364,00
weiß	...85814	364,00

(F836)

Flügeltürenschrank
- 3 Ordnerhöhen
- **Tür:** hochwertige Scharniere mit 110° Öffnungswinkel und Türdämpfer
- **Maße BxTxH:** 800x420x1104 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85815	430,50
Buche	...85816	430,50
lichtgrau	...85817	430,50
weiß	...85818	430,50

(F836)

Anstellregal mit Bodengleitern
- 2 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 400x800x720 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85827	290,50
Buche	...85828	290,50
lichtgrau	...85829	290,50
weiß	...85830	290,50

(F836)

Flügeltürenschrank
- 6 Ordnerhöhen
- **Tür:** abschließbar, hochwertige Scharniere mit 110° Öffnungswinkel und Türdämpfer
- **Maße BxTxH:** 800x420x2160 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85819	656,00
Buche	...85820	656,00
lichtgrau	...85821	656,00
weiß	...85822	656,00

(F836)

Caddy
- **4 Rollen:** 2 inkl. Feststeller
- **Maße BxTxH:** 500x450x1170 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85831	401,00
Buche	...85832	401,00
lichtgrau	...85833	401,00
weiß	...85834	401,00

(F836)

Regal
- 6 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 800x400x2160 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85823	407,00
Buche	...85824	407,00
lichtgrau	...85825	407,00
weiß	...85826	407,00

(F836)



geramöbel

Büromöbelserie Flex

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Dekor:

Ahorn | Buche | lichtgrau | weiß

WISSENSWERT

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie! Bitte fragen Sie an.

Regal
- 2 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 800x400x752 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85835	249,00
Buche	...85836	249,00
lichtgrau	...85837	249,00
weiß	...85838	249,00

(F836)



Regal
- 6 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 400x400x2160 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85843	321,50
Buche	...85844	321,50
lichtgrau	...85845	321,50
weiß	...85846	321,50

(F836)



Regal
- 3 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 800x400x1104 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85839	301,00
Buche	...85840	301,00
lichtgrau	...85841	301,00
weiß	...85842	301,00

(F836)



Querrollladenschrank
- 2 Ordnerhöhen
- **Rollladentür:** abschließbar, silberfarben
- **Maße BxTxH:** 2000x400x830 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn/silber	...85847	1020,00
Buche/silber	...85848	1020,00
lichtgrau/silber	...85849	1020,00
weiß/silber	...85850	1020,00

(F836)

Flügeltürenschrank

Diese robusten Flügeltürenschränke haben verwindungsfeste Türen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, voll verschweißt
- **3 Tiefen:** 420, 500 oder 600 mm
- **Türen:** mit Kastenversteifung, verwindungsfest, Öffnungswinkel ca. 135°
- **Drehzylinder-Sicherheitsschloss** mit Dreiriegelverschluss, inkl. 2 Schlüssel, einzelschließend, auf Anfrage gleichschließend
- **Fachböden:** Tragkraft bis 65 kg, höhenverstellbar im 35-mm-Raster, RAL 9011 graphitschwarz pulverbeschichtet
- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau**. Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage erhältlich. Siehe Farbauswahl

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit

mauser Ideen aus Stahl – seit 1896

FARBVIELFALT


Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 9011 | RAL 9010

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 9010

Lieferung: Frei Haus.



Fachlast bis 65 kg | Schranklast bis 500 kg



Standardschrank Höhe 1950, Breite 950 mm, Farbbeispiel: Korpus/Türen RAL 7035.

Höhe 1950, Breite 1200, Farbbeispiel: Korpus RAL 9006/Türen RAL 9010. Weitere Farbkombinationen ohne Aufpreis lieferbar.



Höhe 2200 mm, 5 Fachböden (6 Ordnerhöhen), Farbbeispiel: Korpus RAL 7035/Türen RAL 5002.

Mit 4 Böden

Maße außen/innen BxH mm	Außenmaß Tiefe 420 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Außenmaß Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Außenmaß Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 43670...	€
600x1950/1800	...83478	265,50	...83481	320,00	...83484	369,00
950x1950/1800	...83479	265,50	...83482	328,00	...83485	408,00
1200x1950/1800	...83480	369,00	...83483	409,50	...83486	450,00

(H197)

Mit 5 Böden

Ausführung Fachboden	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
graphitschwarz, pulverbeschichtet	950x420x2200/2050	...83487	416,00

(H197)

Schrank muss gegen Kippen gesichert werden.

Notschlüsselkasten

Der Notschlüsselkasten hat einen Glasausschnitt in der Tür, der im Gefahrenfall eingeschlagen werden kann.

- **Ausführung:** Stahlblech, wahlweise mit oder ohne Klöppel zum Einschlagen der Scheibe
- **Farbe:** rot

Ausstattung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
ohne Klöppel	100x40x100	...73130	10,90
mit Klöppel	150x40x150	...73135	19,35

(G813)



ZUBEHÖR

Ersatzscheibe für Notschlüsselkasten (ohne Abb.)

Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
100	100	...83488	2,59
150	150	...83489	2,59

(G813)

Schlüsselkassette

NEU

Diese Schlüsselkassette verfügt über im Rastersystem verstellbare Hakenleisten, galvanisch glanzverzinkt, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert.

- **Stabile Wandbefestigung:** Gehäuse und Tür aus Stahlblech gezogen
- **Zylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Kompakt und widerstandsfähig**
- **Kunststoffpulverbeschichtet:** RAL 7035 lichtgrau



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
für 30 Schlüssel	240x78x300	...85851	38,70
für 45 Schlüssel	240x78x300	...85852	46,30

(G813)

Schlüsselkasten

Dieser Schlüsselkasten ist für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial).

- **Material:** lackierter Stahl
- **Sicherheitszylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Farbe:** grau

Lieferumfang: Inklusive Schlüsselanhängern, Befestigungsmaterial und Nummerierungskästen.

Anzahl Haken	zusätzl. Zwischenwand	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
20	nein	165x60x200	0,95	...73140	16,15
40	ja	165x80x200	1,15	...73145	23,50
90	ja	245x80x300	2,20	...73150	40,70
108	ja	245x80x300	2,35	...73155	41,10
140	ja	285x80x370	3,20	...73160	60,50

(G813)



Abb.: 108 Haken

Schlüsseltresor

Dieser robuste Schlüsseltresor ist mit fortlaufend nummerierter verstellbarer Hakenleiste ausgestattet.

- **Korpus:** 2 mm stark
- **Tür:** 4 mm stark, mit 2 Stahlrundbolzen
- **Schloss:** elektronisches Tastaturschloss, batteriebetrieben (4x AA), Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazit

Hakenanzahl	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
25	320x310x120	...73165	178,50
30	400x340x120	...73170	206,00
50	400x340x120	...73175	234,50
60	400x340x120	...73180	226,00

(G813)



Abb.: 60 Haken

Schlüsselschrank

Dieser Schlüsselschrank ist für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial).

- **Ausführung:** wahlweise 1- oder 2-türig
- **Innenausstattung:** fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten
- **Zylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferumfang: Inklusive Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern.

Anzahl Türen	Anzahl Haken	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	50	380x 80x 550	...73185	86,70
1	64	300x 80x 450	...73210	69,00
1	100	380x 80x 550	...73215	93,10
1	150	380x140x 550	...73190	127,50
1	200	380x140x 550	...73195	143,00
1	250	380x205x 550	...73220	196,50
1	300	380x205x 550	...73225	238,00
2	400	730x140x 550	...73230	276,00
2	600	730x205x 550	...73200	389,00
2	780	730x250x1300	...73235	730,50
2	860	730x250x1300	...73240	737,00
2	940	730x250x1300	...73245	757,50
2	1020	730x250x1300	...73250	775,00
2	1170	730x250x1300	...73205	829,00

(G813)



Abb.: 780 Haken

Schlüsselrohling

NEU

Lieferung: 1 Schlüsselrohling.

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
für 1-türige Schlüsselkästen	...85853	2,59
für 2-türige Schlüsselkästen	...85854	2,59
für Geldkassetten	...85855	2,69
für Tresore	...85856	5,05

(G813)



Geldkassette

2 Jahre GARANTIE

Diese Geldkassette ist mit einem Kunststoff-Münzgeldeinsatz ausgestattet.

- **Material:** Stahlblech, nahtlos gezogen
- **Griff:** vernickelt
- **Sicherheitszylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Deckel:** mit Schaumstoffeinlage
- **Farbe:** blau



Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
200x160x90	0,80	...73255	16,65
250x180x90	1,10	...73260	19,10
300x240x90	1,85	...73265	25,10

(G813)

Geldkassette, mit Zähleinsatz

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Bei dieser Geldkassette rastet beim Öffnen der Kunststoff-Münzgeldeinsatz ein, der Deckel bleibt automatisch geöffnet, und das Schaumstoffpolster verhindert ein Herausfallen der Münzen.

- **Material:** lackierter Stahl, nahtlos gezogen
- **Leichte Entnahme:** durch Schrägstellung des Einsatzes
- **Sicherheitszylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **2 Varianten:** herausnehmbares Fach für Scheine, wahlweise 3- oder 4-teilig
- **Griff:** vernickelt oder mit 2 Kunststoffgriffen
- **Farbe:** schwarz



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Fach für Scheine 3-teilig, 1 Griff	300x240x 90	...73270	30,20
Fach für Scheine 4-teilig, 2 Griffe	370x290x110	...73275	55,90

(G813)


Info

Gesundes Sitzen

Bei der Wahl des richtigen Bürostuhles sollte stets der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Vordergrund stehen. Um Rückenbeschwerden und anderen Erkrankungen des Skeletts vorzubeugen, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- **Sitzdauer**
- **Einsatzort**
- **Einsatzzweck**
- **Gesundheitlicher Zustand**

Die Harmonie zwischen optimalem Sitzverhalten und einem der Tätigkeit angemessenen und dafür geeigneten Drehstuhl schafft gesundes, beschwerde- und ermüdungsfreies Sitzen.



A) Sitz

Standardsitz:
- Ausgeformt und gepolstert, eignet sich für kürzere Sitzzeiten



Muldensitz:
- Breiter Sitz und starke Ausformung mit Unterstützung des Beckenbereiches für lange und häufige Sitzzeiten



Bandscheibensitz:
- Eine von Arbeitsmedizinern entwickelte Sitzform
- Leicht ansteigende, nach hinten stark erhöhte Sitzfläche richtet das Becken auf, und die Wirbelsäule verläuft in der natürlichen Form
- Besonders geeignet bei Rückenleiden und ständigem Sitzen



B) Sitzdauer pro Tag

- Anhand der Piktogramme sehen Sie die empfohlene Sitzdauer für den jeweiligen Drehstuhl



C) Rückenlehne

Lehnenhöhe:
- Abhängig von Körpergröße und Dauer der Sitzzeit
- Niedrige Lehne für kleine Personen bzw. kurze Sitzzeiten
- Mittlere bzw. hohe Lehne für große Personen bzw. längere Sitzzeit

Lehnenform:
- Ergonomische Rückenformen passen sich optimal dem Sitzenden an



Lendenwirbelstütze:
- Zusätzliche Ausformung im unteren Bereich der Wirbelsäule, unterstützt den Lendenwirbelbereich und beugt Rückenbeschwerden vor. Besonders geeignet bei Rückenleiden und ständigem Sitzen

Schukra:
- Patentierte und mechanische Verstellmöglichkeit der Lendenwirbelstütze auf die individuellen Ansprüche des Sitzenden

D) Mechanik

- **Entscheidend ist die Bewegungsmöglichkeit des Sitzenden im Stuhl**

Permanentkontaktmechanik:
- Rückenlehne lässt sich in Neigung stufenlos verstellen bzw. arretieren und folgt somit permanent den Bewegungen des Sitzenden

Synchronmechanik:
Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung
- Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch dem Bewegungsablauf des Sitzenden an. Der Gegendruck der Rückenlehne ist auf das Körpergewicht einstellbar und sollte in jeder Position spürbar sein. Bei zu weicher Einstellung entfällt die stützende Wirkung, und bei zu hartem Gegendruck sitzt man verkrampft und steif



Mechanik
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt



Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

E) Fußkreuz–Rollen

Fußkreuz:
- Stabiles 5-armiges Fußkreuz aus Kunststoff oder Aludruckguss mit höchster Sicherheit, sowie Stahlfußkreuz verchromt


Laufrollen:
- Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen gegen ungewolltes Wegrollen in unbelastetem Zustand gemäß DIN EN 12527 + DIN EN 12529

F) Armlehnen

- Grundsätzlich eine zusätzliche Entlastung des Schulter- und Nackengürtels
- Höhenverstellbare Armlehnen können bestmöglich an die individuellen Körpermaße angepasst werden

G) Tragkraft Drehstuhl

Belastbarkeit bis 110 kg oder 150 kg:
- Anhand der Piktogramme sehen Sie die empfohlene Tragkraft für den jeweiligen Drehstuhl



H) Unsere Garantie

GS:
- Diese Bürodrehstühle entsprechen der Sicherheitsnorm EN 1335 1-3 und wurden gemäß dem vorgeschriebenen Prüfverfahren auf geprüfte Sicherheit getestet

Made in Germany:
- Die Produktion und Prüfung der Stühle erfolgt ausschließlich in Deutschland gemäß den deutschen Prüf- und Sicherheitsbestimmungen

Bürodrehstuhl Open X

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg | Intertek GS geprüfte Sicherheit

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

8 STUNDEN PRO TAG

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Flachsitz mit Knierolle und abgerundeter Sitzvorderkante
- **Sitzhöhe:** 420–570 mm
- **Sitzbreite:** 480 mm
- **Sitztiefe:** 480 mm
- **Rückenlehne:** wahlweise mit kaschiertem Polster oder mit atmungsaktiver Netzbespannung
- **Lehnenhöhe:** 580 mm
- **Gesamthöhe:** 1060–1280 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Trevira CS (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör





Bürodrehstuhl Open X (Rückenlehne Polster)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
Bezug schwarz	...83490	222,00
Bezug blau	...83491	222,00

(G812)

Bürodrehstuhl Open X (Rückenlehne Netz)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
Bezug schwarz	...83492	199,50
Bezug blau	...83493	199,50

(G812)

ZUBEHÖR

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Armlehnen, höhenverstellbar, schwarz, mit Softpadauflage	...83494	45,90
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	...07590	18,80

(G812)



Armlehnen höhenverstellbar



Hartbodenrollen





Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

3 Jahre GARANTIE

bis 110 kg

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Bürodrehstuhl SUPPORT SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in der Höhe über Rastermechanik und Neigung stufenlos verstellbar, Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnen-Neigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Lehnenhöhe:** 570–650 mm
- **Gesamthöhe:** 1000–1130 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Lieferbare Bezugsstoffe:


anthrazit


royalblau


Abb. mit Armlehnen höhenverstellbar (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
Bezug anthrazit	...61935	150,50
Bezug royalblau	...61940	150,50

(G812)

Bürodrehstuhl ErgoPoint SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulen-Ausformung und Lendenwirbelstütze, taillierte Rückenlehnenform für höchstmögliche Armfreiheit, über Rastermechanik höhenverstellbar, Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 600 mm
- **Lehnenbreite:** 220/480 mm
- **Gesamthöhe:** 1000–1150 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Max. Nutzergröße:** 1,92 m
- **Max. Nutzergewicht:** 110 kg
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Lieferbare Bezugsstoffe:

schwarz


blau





Abb. mit Armlehnen (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	...61945	189,50
blau	...61950	189,50

(G812)

ZUBEHÖR

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	SUPPORT SY	...61875	45,90
Armlehnen schwarz, starr	SUPPORT SY	...61890	36,80
Flügelarmlehnen, Paar	ErgoPoint SY	...61985	32,10
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	SUPPORT/ ErgoPoint SY	...07590	18,80

(G812)


Armlehnen starr


Armlehnen höhenverstellbar


Flügelarmlehnen


Hartbodenrollen





Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

3 Jahre GARANTIE

bis 110 kg

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Bürodrehstuhl Head Point SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Nach DIN EN 1335 Teil 1–3. Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
- **Rückenlehne:** ergonomisch taillierte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und integrierter Lendenwirbelstütze
- **Sitzfläche:** bequemer Muldensitz
- **Sitzhöhe:** 390–510 mm
- **Sitzbreite:** 470 mm
- **Sitztiefe:** 470 mm
- **Lehnenhöhe:** 590 mm
- **Gesamthöhe:** 1010–1130 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polyester
- **Untergestell:** Design-Fußkreuz, Polyamid, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Bodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Bezugsstoff schwarz



Bezugsstoff blau/schwarz

Ausführung ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz/schwarz	...73530	207,00
blau/schwarz	...83495 z	230,00

(G812)

Bürodrehstuhl OpenPoint SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Design-Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, über Rastermechanik in Höhe und Neigung verstellbar, Punktsynchronmechanik, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- **Sitzhöhe:** 430–510 mm
- **Sitzbreite:** 480 mm
- **Sitztiefe:** 480 mm
- **Lehnenhöhe:** 600–670 mm
- **Gesamthöhe:** 1030–1110 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Max. Nutzergröße:** 1,92 m
- **Max. Nutzergewicht:** 110 kg
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör




Lieferbare Bezugsstoffe:

schwarz



blau



Ausführung ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	...61990	189,50
blau	...61995	189,50

(G812)

ZUBEHÖR

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr. 43670...	€
Armlehnen, höhenverstellbar	Head Point	...73540	41,80
Flügelarmlehnen, Paar	Open Point SY	...61985	32,10
Design-Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Head Point	...61955	21,40
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Open Point SY	...07590	18,80

(G812)



Armlehnen höhenverstellbar



Design-Hartbodenrollen



Flügelarmlehnen



Hartbodenrollen



3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg | Intertek GS geprüfte Sicherheit

Bürostuhl Top Point SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomisch hohe konturgeformte Rückenlehne, mit Synchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift nach DIN EN 1335 Teil 1–3
- **Sitzfläche:** bequemer, großer Muldensitz
- **Sitzhöhe:** 400–510 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 490 mm
- **Lehnenhöhe:** 700 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen EN 1021Teil 1–2 (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles schwarzes Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängigen Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hart-/Teppichbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz | anthrazit



Abb. mit Armlehnen (Zubehör)

Ausführung ohne Armlehnen	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	...62005 z	196,00
anthrazit	...62010 z	196,00


(G812)

Bürodrehstuhl Net Pro 100

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV-geprüft)
- **Rückenlehne:** mit atmungsaktivem Netzbezug, in der Höhe per Druckknopf verstellbar
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz mit Knierolle für gesundes Sitzen
- **Sitzhöhe:** 450–550 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 500 mm
- **Lehnenhöhe:** 650 mm
- **Gesamthöhe:** 1070–1200 mm
- **Gesamttiefe:** 590 mm
- **Bezugsstoff:** Rückenlehne 100 % Polyester, Sitz 100 % Trevira
- **Untergestell:** Polyamid-Fußkreuz mit Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
- **Armlehnenn** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz | blau





Bürodrehstuhl in blau mit höhenverstellbaren Armlehnen (Zubehör)

Ausführung ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	...75639 z	305,50
blau	...75640 z	321,50

(G812)

ZUBEHÖR

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr. 43670...	€
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	Net Pro 100	...75641	63,20
Armlehnen	Top Point SY	...62015	38,80
Design-Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Net Pro	...61955	21,40
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Top Point SY	...07590	18,80

(G812)



Armlehnen höhenverstellbar



Armlehnen starr



Design-Hartbodenrollen



Hartbodenrollen

Chefsessel Comfort Point 10

Diese Chefsessel haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Rückenlehne mit ausgeprägtem Kopfpolster und horizontaler Komfortsteppung, Komfort-Wippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und in vorderster Position arretierbar, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, nach DIN EN 1335 Teil 1–3
- **Inklusive Ringarmlehnen:** aus Kunststoff, schwarz
- **Lehne und Sitz:** ergonomischer Muldensitz mit seitlicher Komfortpolsterung, in beschichtetem Kunstleder (softige PU-Beschichtung), Rückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- **Sitzhöhenverstellung:** 430–530 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 490 mm
- **Lehnenhöhe:** 680 mm
- **Untergestell:** stabiles Stahlfußkreuz, verchromt mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Wippmechanik



3 Jahre GARANTIE

bis 110 kg

Intertek GS geprüfte Sicherheit



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	...62241	150,00

(G812)

ZUBEHÖR

Bodenrolle für Comfort Point 10



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	...07590	18,80
Teppichbodenrollen, Satz à 5 Rollen	...62020	12,50

(G812)

Designer-Bürodrehstuhl Dream

Dieser Bürodrehstuhl hat eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 10 Stunden.

- **Technik:** multifunktionale Wipp-Synchron-Mechanik bis 125 kg mit individuell einstellbarem Gegendruck, 2-fach arretierbar
- Chromatierte Designer-Elemente, schwarz
- **Inklusive Armlehnen:** chromatiert, mit fein gepolsterten Armlehnenauflagen
- **Lehne und Sitz:** ergonomische 3-Zonen-Kissen-Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze (Stützpolsterung), Sitz doppelt gepolstert
- **Polsterung:** nachhaltiges Bonded-Leder aus 80 % recycelten Echtlederfasern, schwarz, umweltfreundlich und wischdesinfizierbar
- **Sitzhöhenverstellung:** 470–540 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 490 mm
- **Lehnenhöhe:** 600 mm
- **Untergestell:** Aluminium-Fußkreuz und lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
- **Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

NEU

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

bis 130 kg

SITWELL STEIFENSAND





Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	...85857	717,00

(G843)

ZUBEHÖR

Hartbodenrolle für Designer-Bürostuhl



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Satz à 5 Rollen	...62235	26,50

(F844)

Chefsessel TD Lux 10

Diese Chefsessel haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Kniematic-Wippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Inklusive Armlehnen:** verchromte Stahlarmlehnen mit Lederauflage
- **Lehne und Sitz:** aufwendig gesteppt in echtem Leder, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- **Sitzhöhe:** 420–510 mm
- **Sitzbreite:** 500 mm
- **Sitztiefe:** 480 mm
- **Lehnenhöhe:** 700 mm
- **Gesamthöhe:** 1150–1240 mm
- **Untergestell:** formschönes, stabiles Stahlfußkreuz, verchromt, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg | ECHTES LEDER | Intertek GS geprüfte Sicherheit




Wippmechanik



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Bezug Leder schwarz	...62245	307,00

(G812)

ZUBEHÖR

Hartbodenrolle



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
Satz à 5 Rollen	...07590	18,80

(G812)

Schwerlastdrehstuhl Sonata Lux XXL

Diese Schwerlastdrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- Extrem stabiler Chefsessel
- **Technik: Tragfähigkeit bis 150 kg,** ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze, Multiblock-Mechanik mit Arretierung in 5 Positionen, Körpergewicht-Einstellung, stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gaslift
- **Inklusive Armlehnen:** Ringarmlehnen, schwarz, mit Soft-Armauflagen
- **Sitzbreite:** 540 mm
- **Sitztiefe:** 510 mm
- **Gesamthöhe:** 1195–1290 mm
- **Bezug:** Softleder LE (Frontleder), schwarz, weitere Bezüge auf Anfrage
- **Untergestell:** Aluminium-Fußkreuz, poliert, mit Doppel-Lenkrollen für Teppichböden
- **Sitzzeit-Empfehlung:** 8 Stunden täglich

2 Jahre GARANTIE | bis 150 kg | ECHTES LEDER

8 STUNDEN PRO TAG



Bezugsstoff:

Softleder schwarz



Multiblock-Mechanik



Individuelle Körpergewicht-Einstellung

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Bezug Softleder, schwarz	...62260	640,50

(G817)

Chefsessel BIG BOSS

Dieser Chefsessel ist ein äußerst repräsentativer und hoch komfortabeler Drehstuhl mit einer Sitzzeit-Empfehlung von max. 12 Stunden täglich.

- **Technik:** erstklassige Synchronmechanik mit individueller Gegendruckeinstellung bis 150 kg, Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch synchron den Bewegungsabläufen an, arretierbar
- **Sitzfläche:** speziell ausgeformter ergonomischer Wohlfühl-Sitz mit doppelter Polsterung
- **Sitzhöhe:** 500–570 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 500 mm
- **3D-Armlehnen:** mit Chrom-Elementen und angenehmer Auflage, höhenverstellbar und seitlich schwenkbar
- **Rückenlehne:** ergonomisch geschwungen, mit Ortho-Kopf-Nacken-Zone und Stützpolsterung im Lendenwirbelbereich, seitliche Rückenbügel chromatiert
- **Lehnenhöhe:** 700 mm
- **Rückenbügel:** seitlich, aus feinstem Chrom
- **Bezug:** nachhaltiges Bonded Leder aus 80 % recycelten Echtlederfasern, schwarz, umweltfreundlich und wischdesinfizierbar
- **Untergestell:** stabiles Aluminium-Fußkreuz und lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für universelle Böden

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

SITWELL STEIFENSAND

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | bis 150 kg

12 STUNDEN PRO TAG





Synchronmechanik

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	SITWELL STEIFENSAND €
schwarz	...83496	1055,00

(G843)

Rückenbrand® – nein danke! Schmerzattacken sowie Rücken- und Nackenschmerzen müssen nicht sein.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | bis 150 kg

SITWELL STEIFENSAND

12 STUNDEN PRO TAG

ULTRA – Der Bandscheiben-Drehstuhl Nr. 1


Der ULTRA nach Maß in den Gewichtsklassen S, M, L und XL verhindert feinmotorische Störungen und wirkt präventiv und heilend gegen Rückenschmerzen.

- **60–80 %** der Deutschen leiden unter **Rückenschmerzen**
- Über **6 Millionen Arbeitsausfälle** pro Jahr durch **Rückenschmerzen**
- Über **60000 Menschen** werden jährlich in Deutschland an der **Bandscheibe** operiert

- **Technik:** moderne Synchron-Mechanik mit integrierter Lordosenstütze und individuell einstellbarem Gegendruck bis wahlweise 60, 100, 130 oder 150 kg. Sitz- und Rückenlehne passen sich automatisch synchron im Winkelverhältnis von 1:3 dem Bewegungsablauf an, Rückenlehne 5-fach in der Höhe einstellbar, stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- **Sitzfläche:** orthopädischer Bandscheibensitz-Keilsitz, richtet das Becken gezielt auf
- **Sitzhöhenverstellung:** 440–580 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 440 mm
- **Rückenlehnenhöhe:** 580–630 mm
- **Rückenlehnenbreite:** 450 mm
- **Bezugsstoff:** strapazierfähiger Qualitätsbezug aus 100 % Polyester, atmungsaktiv, getestet mit 80.000 Scheuertouren, Zigarettentest nach EN 1021/1
- **Untergestell:** formschönes Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Aluminium-Fußkreuz:** optional bestellbar, siehe Zubehör
- **Sitzzeit-Empfehlung:** bis 12 Stunden täglich
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Abb. mit höhenverstellbaren Armlehnen und Aluminium-Fußkreuz. Ultra XL bis 150 kg – Extra Large 1200 Newton Gegendruck.




Synchrontechnik mit Gewichtseinstellung
Eine der besten unter den Verstellmöglichkeiten. Bewirkt synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne und passt sich den individuellen Körperhaltungen an. Häufiger Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen entspannt die Muskulatur, entlastet die Bandscheiben und verbessert die Durchblutung.



Orthopädischer Bandscheibensitz
Der nach oben gewölbte Bandscheibensitz verhindert das Abkippen des Beckens. Dadurch wird die Wirbelsäule automatisch in die natürliche S-Form gebracht. Die Bandscheiben werden entlastet und mit mehr Nährstoffen versorgt. Ein ermüdungsfreies Sitzen ist gewährleistet.

Rückenschule
Dieser Stuhl ist besonders für Menschen mit einem Flach- oder Rundrücken geeignet. Schulter- und Nackenschmerzen sowie Skoliose können aktiv durch die perfekte Abstimmung der medizinischen Rückenlehne und des orthopädischen Bandscheibensitzes gelindert werden.



Der Bandscheiben-Drehstuhl mit Synchrontechnik und individueller Gewichtseinstellung

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

SITWELL STEIFENSAND

12 STUNDEN PRO TAG



bis 60 kg

ULTRA S-SMALL
650 Newton Gegendruck.
Abb. mit Armlehnen, starr.



bis 100 kg


ULTRA M-MEDIUM
800 Newton Gegendruck.



bis 130 kg

ULTRA L-LARGE
1000 Newton Gegendruck.

Lieferbare Bezugssstoffe:



blau rot schwarz grau

Ausführung	blau Bestell-Nr. 43670...	€	rot Bestell-Nr. 43670...	€	grau Bestell-Nr. 43670...	€	schwarz Bestell-Nr. 43670...	€
ULTRA S – bis 60 kg	...62140	526,50	...62160	526,50	...62180	526,50	...62200	526,50
ULTRA M – bis 100 kg	...62145	526,50	...62165	526,50	...62185	526,50	...62205	526,50
ULTRA L – bis 130 kg	...62150	526,50	...62170	526,50	...62190	526,50	...62210	526,50
ULTRA XL – bis 150 kg	...62155	526,50	...62175	526,50	...62195	526,50	...62215	526,50

(G843)

ZUBEHÖR

Armlehnen und Hartbodenrollen

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert	...62230	71,40
Armlehnen, höhenverstellbar (Paar)	...62225	132,50
Rollen für Hartböden (1 Satz = 5 Rollen)	...62235	26,50

(F844)



Armlehnen höhenverstellbar



Aluminium-Fußkreuz





Bodenschutzmatte


Diese Bodenschutzmatten sind zum Schutz von Teppichböden und harten Fußböden (Parkett, Laminat, Fliesen) vor starker Abnutzung und Verschleiß durch Bürodrehstühle. Die Beweglichkeit des Bürodrehstuhls bleibt gewährleistet.


Die Bodenschutzmatten sind:
- Schlag-, kratz- und abriebfest
- Belastbar und unzerbrechlich
- Formstabil
- Geeignet für Fußbodenheizung
- PVC-vinylfrei
- Allergikergeeignet

Für harte Fußböden: ohne Ankernoppen.
Für weiche Fußböden: (z. B. Teppich) **mit** Ankernoppen.

Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (PC):
- Robuste Bodenschutzmatte aus Polycarbonat
- Recycelbar nach Gebrauch
- Geruchsneutral

Bodenschutzmatte aus Polyethylenterephthalat („PET"):
- Umweltfreundliche, robuste Bodenschutzmatte aus 100 % recyceltem PET
- Recycelbar nach Gebrauch
- Geruchsneutral





Typ	Form	Material	0,9x1,2 m Bestell-Nr. 43670...	COBA €	1,2x1,5 m Bestell-Nr. 43670...	COBA €
Hartböden	A	PC	...62040	83,30	...62080	113,50
Hartböden	B	PC	...62045	83,30	...62085	113,50
Teppichböden	A	PC	...62050	87,00	...62090	129,00
Teppichböden	B	PC	...62055	87,00	...62095	129,00
Hartböden	A	PET	...62060	64,30	...62100	104,00
Hartböden	B	PET	...62065	64,30	...62105	104,00
Teppichböden	A	PET	...62070	68,40	...62110	116,50
Teppichböden	B	PET	...62075	68,40	...62115	116,50

(G880)

ZUBEHÖR

Arbeitsplatzbodenmatte

Weitere ergonomische Bodenmatten finden Sie ab Seite 2/165.



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Fußstütze Standard

Diese bruchsichere Fußstütze hat einen rutschfesten Stand. Die Höhenverstellung erfolgt in 2 Stufen und 6 Neigungswinkeln per Hand.

2 Jahre GARANTIE

- **Material:** Kunststoff
- **Stellfläche BxT:** 353x450 mm
- **Höhe:**
  vorn min./max.: 55/65 mm
  hinten min./max.: 91/138 mm
- **Farbe:** schwarz



Bestell-Nr. 43670...	€
...64360	38,00

(G813)

Fußstütze Funktionell

Die robuste Fußstütze ist mit dem Fuß in 5 Stufen stufenlos verstellbar, hat einen rutschfesten Stand und ist selbsthemmend (gegen unabsichtiges Kippen). Sie entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen.

3 Jahre GARANTIE

- **Fußschalter:** frei positionierbar
- **Material:** Kunststoff
- **Stellfläche BxT:** 450x390 mm
- **Höhe:**
  vorn min./max.: 48/119 mm
  hinten min./max.: 66/220 mm
- **Farbe:** grau



Bestell-Nr. 43670...	€
...64365	63,30


(G813)

Fußstütze Relax-Plus

Diese Relax-Fußstütze hat eine große Stellfläche.

3 Jahre GARANTIE

- **Material:** schlagfestes Polystyrol
- **4 Höhenstufen:** Trittplatte per Druckknopf von 50 bis 110 mm verstellbar
- **Neigungswinkel:** stufenlos durch Druck des Fußes, unterstützt durch Mikrorasterung
- **Maße Trittfläche BxT:** 450x350 mm
- **Höhe min./max.:** 30/165 mm
- **Maße gesamt BxTxH:** 520x350x140 mm
- **Farbe:** lichtgrau



Bestell-Nr. 43670...	€
...73795	59,30

(G813)

Fußstütze Relax

Diese Fußstütze ist durch die aufgeraute Trittfläche standfest und rutschsicher. Sie entspricht der EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze (DIN 4556).

3 Jahre GARANTIE

- **Material:** bruchsicheres Polystyrol
- **Maße Trittfläche BxT:** 450x350 mm
- **Höhenverstellung**
  vorne min./max.: 40/150 mm
  hinten min./max.: 70/210 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Info: Ausgestattet mit einer Aussparung für den Einsatz eines Fußschalters.



Bestell-Nr. 43670...	€
...73800	74,30

(G813)

Rollhocker Step

Dieser Kunststoff-Rollhocker ist durch die 3 auf Stahlfedern gelagerten Gleitrollen beweglich. Bei Belastung ist der Rollhocker unverrückbar.

- **Material:** aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff
- **Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Höhe belastet/unbelastet:** 425/430 mm
- **Ø unten/oben:** 440/290 mm
- **Montage:** Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
weiß	...73805	47,00
schwarz	...73810	47,00
rot	...73815	47,00
blau	...73820	47,00
grau	...73825	47,00
lichtgrau	...73830	47,00

(G813)

Rollhocker Metall

Dieser Rollhocker ist durch die 3 auf Stahlfedern gelagerten Gleitrollen beweglich. Bei Belastung ist der Rollhocker unverrückbar.

- **Material:** pulverbeschichtetes Metall
- **Trittstufen:** mit rutschfestem Gummibelag
- **Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Höhe belastet/unbelastet:** 430/440 mm
- **Ø unten/oben:** 435/295 mm
- **Montage:** Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	...73835	59,10
rot	...73840	59,10
blau	...73845	59,10
grau	...73850	59,10
lichtgrau	...73855	59,10

(G813)

Buche-Stapelstuhl ISO

Diese Buchestühle mit dem verchromten Stahl-Ovalrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Gesamthöhe:** 820 mm
- **Sitz/Rückenlehne:** mehrfach verleimtes Schichtbuchenholz mit körpergerechter Formgebung, natur lackiert
- **Sitzhöhe:** 460 mm
- **Sitzbreite:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 415 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**



Ausführung	Gestellfarbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Buche	chrom	4 Stück	...62270 z	77,00

(G812)

Sitzgruppe Standard, als Set

Diese Einrichtungsgruppe besteht aus einem Tisch und vier Stühlen.

Lieferumfang:
- **1 Mehrzwecktisch:** LxBxH 1200x800x720 mm, Beine aus 4-kant-Rohr 30x30 mm, Stahlzarge 40x20 mm, Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm dick, mit 2-mm dicker ABS-Kante, Dekor Buche
- **4 Buche-Stapelstühle:** mit Stahlrohrgestell wahlweise in den Farben dunkelbraun, dunkelblau, lichtgrau und schwarz



1 Set – Buche/dunkelbraun



2 Set – Buche/dunkelblau



3 Set – Buche/lichtgrau



4 Set – Buche/schwarz

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/Set
1 Buche/dunkelbraun	...62500	374,50
2 Buche/dunkelblau	...62505	374,50

(G822)

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/Set
3 Buche/lichtgrau	...62510	374,50
4 Buche/schwarz	...62515	374,50

(G822)

Besucherstuhl ISO

Diese Polster-Besucherstühle mit dem verchromten oder schwarzen Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar.

- **Ergonomische Rückenlehne**
- **Gesamthöhe:** 820 mm
- **Sitz/Rückenlehne:** Bezug 100 % Polyacryl oder Kunstleder
- **Sitzhöhe:** 470 mm
- **Sitzbreite:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 415 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

Einsatzbereiche:
- Im Empfangsbereich
- Bei Besprechungen
- In Kantinen
- Auf Messen
- Bei Veranstaltungen



Gestell chrom



Gestell schwarz



schwarz



blau



anthrazit



bordeaux



Kunstleder schwarz

Gestell	Bezugsstoff	Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
chrom	Polyacryl	schwarz	4 Stück	...62295 z	54,30
chrom	Polyacryl	blau	4 Stück	...62300 z	54,30
chrom	Polyacryl	anthrazit	4 Stück	...62305 z	54,30
chrom	Polyacryl	bordeaux	4 Stück	...62310 z	54,30
chrom	Kunstleder	schwarz	4 Stück	...62315 z	54,30

(G812)

Gestell	Bezugsstoff	Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
schwarz	Polyacryl	schwarz	4 Stück	...62275 z	50,80
schwarz	Polyacryl	blau	4 Stück	...62280 z	50,80
schwarz	Polyacryl	anthrazit	4 Stück	...62285 z	50,80
schwarz	Kunstleder	schwarz	4 Stück	...85858 z *N*	45,10

(G812)

Schalenstuhl BETA

Diese Schalenstühle mit dem verchromten 18-mm-Stahl-Rundrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Formschale Sitz/Rücken:** Kunststoff, bruchsicher, ergonomische Form, in 3 Farben
- **Sitzhöhe:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 400 mm
- **Sitzbreite:** 440 mm
- **Gesamthöhe:** 770 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**





anthrazit



blau



schwarz

Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
anthrazit	4 Stück	...62390	34,70
blau	4 Stück	...62395	34,70
schwarz	4 Stück	...62400 z	34,70

(G812)

Besucherstuhl STYL, chrom

Diese komfortablen Besucherstühle mit dem verchromten Stahlrohr-Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar.

- **Sitz-/Rückenpolster:** strapazierfähiger Bezugsstoff in drei Farben
- **Wahlweise mit oder ohne Armlehnen**
- **Sitzhöhe:** 480 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Gesamthöhe:** 830 mm
- **Gesamtbreite:** 500 mm (500 mm mit Armlehnen)
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**



Besucherstuhl ohne Armlehnen



Besucherstuhl mit Armlehnen

Farbe	VE	ohne Armlehnen Bestell-Nr. 43670...	€/St.	mit Armlehnen Bestell-Nr. 43670...	€/St.
schwarz	4 Stück	...62650 z	63,40	...62330 z	72,80
anthrazit	4 Stück	...62320 z	63,40	...62335 z	72,80
blau	4 Stück	...62325 z	63,40	...62340 z	72,80

(G812)



schwarz



anthrazit



blau

Besucherstuhl STYL, schwarz

Diese Besucherstühle mit dem schwarzen Stahlrohr-Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar.

- **Sitz-/Rückenpolster:** strapazierfähiger Bezugsstoff in drei Farben
- **Material:** 100 % Polyester
- **Sitzhöhe:** 480 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Gesamthöhe:** 830 mm
- **Gesamtbreite:** 500 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**



mit Armlehnen



ohne Armlehnen

Farbe	VE	ohne Armlehnen Bestell-Nr. 43670...	€/St.	mit Armlehnen Bestell-Nr. 43670...	€/St.
schwarz	4 Stück	...62345 z	58,90	...85859 z *N*	64,70
anthrazit	4 Stück	...62350 z	58,90	...85860 z *N*	64,70
blau	4 Stück	...62355 z	58,90	...85861 z *N*	64,70

(G812)



schwarz



anthrazit



blau

Besucherstuhl ISO Swing

Diese Besucherstühle mit dem verchromten Freischwinger-Gestell verfügen über Kippschutzgleiter und sind platzsparend stapelbar.

- **Ergonomische Rückenlehne**
- **Sitz-/Rückenpolster:** 100 % Polyacryl
- **Sitzhöhe:** 475 mm
- **Sitzbreite:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 415 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 3 Stück**





Platzsparend stapelbar



Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
schwarz	3 Stück	...62370 z	75,40
anthrazit	3 Stück	...62695	75,40
blau	3 Stück	...62700 z	75,40

(G812)




schwarz anthrazit blau

Besucherstuhl RUMBA

Diese Schwingsessel mit dem verchromten Freischwinger-Gestell sind mit Kippschutzgleitern ausgestattet.

- **Sitz-/Rückenpolster und Armlehnen:** wahlweise mit Kunstleder oder Leder bezogen
- **Sitzhöhe:** 485 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Rückenlehnenhöhe:** 400 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**



Kunstleder Leder



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Kunstleder schwarz	2 Stück	...62375 z	110,00
Leder schwarz	2 Stück	...62380	151,50

(G812)


Besucherstuhl Visit 20

Diese Besucherstühle mit dem verchromten 22-mm-Freischwinger-Rundrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Sitz:** ergonomischer Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante, Bezug 100 % Polypropylen
- **Rückenlehne:** wahlweise gepolstert, Rückseite mit kaschiertem Stoff oder mit atmungsaktiver Netzbespannung (immer schwarz) und schwarzem Kunststoffrahmen
- **Sitzhöhe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 320 mm
- **Sitzbreite:** 480 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Armlehnen (nachrüstbar):** optional erhältlich, siehe Zubehör
- **Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**



Besucherstuhl Visit 20 mit Armlehnen (optional), Farbe schwarz/Netz schwarz.



schwarz blau

Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
schwarz	2	...73575 z	143,50
blau	2	...73580 z	143,50
schwarz/Netz schwarz	2	...73585	138,00
blau/Netz schwarz	2	...73590 z	138,00

(G812)

ZUBEHÖR

Armlehne (Paar)



Bestell-Nr. 43670...	€/Paar
...73595	44,60

(G812)



Sitzgruppe STYL

Diese Einrichtungsgruppe besteht aus einem Tisch und vier Stühlen.

Lieferumfang:
- **1 Stück Mehrzwecktisch:** (zerlegt) 800x800 mm **oder** 1400x800 mm, Stahlrohrgestell chrom, Tischplatte Buche
- **4 Stück Polster-Stapelstuhl STYL:** Gestell chrom, Bezug schwarz

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/Set
1 Tisch 800x800 mm + 4 Stühle	...62655	470,00
1 Tisch 1400x800 mm + 4 Stühle	...75642	454,00

(G817)

Mehrzwecktisch

Diese Mehrzwecktische mit dem Chrom-Stahlrohrgestell haben einen verschweißten Rahmen 30x30x20 mm.

- **Füße:** mit Höhenschrauben, verstellbar für Tischhöhe 720–735 mm
- **Tischplatte:** aus melaminharzbeschichteter Emissionsklasse E1-Spanplatte Buche, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet

Lieferung: Erfolgt zerlegt!

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Quadrattisch	800x800x720	...62665	205,00
Rechtecktisch	1400x800x720	...75643	238,50
Rechtecktisch	2000x800x720	...75644	266,00

(G817)

Besucherstuhl STYL

Diese Besucherstühle mit dem verchromten Stahlrohr-Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar.

- **Sitz-/Rückenpolster:** strapazierfähiger Bezugsstoff in drei Farben
- **Sitzhöhe:** 480 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Gesamthöhe:** 830 mm
- **Gesamtbreite:** 500 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
schwarz	...62650 z	63,40
anthrazit	...62320 z	63,40
blau	...62325 z	63,40

(G812)



Sitzgruppe Swing

Diese Sitzgruppe besteht aus einem Tisch und passenden Stühlen.

Lieferumfang:
- **1 Stück Mehrzwecktisch:** (zerlegt) 800x800 mm **oder** 1400x800 mm, Stahlrohrgestell chrom, Tischplatte lichtgrau
- **4 bzw. 6 Stück Polster-Freischwinger ISO Swing:** Gestell chrom, Bezug blau **oder** anthrazit

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/Set
1 Tisch 800x800 mm + 4 Schwinger blau	...62705	524,00
1 Tisch 1400x800 mm + 6 Schwinger blau	...75645	550,00
1 Tisch 800x800 mm + 4 Schwinger anthrazit	...62715	524,00
1 Tisch 1400x800 mm + 6 Schwinger anthrazit	...75646	550,00

(G817)

Mehrzwecktisch

Diese Mehrzwecktische mit dem Chrom-Stahlrohrgestell haben einen verschweißten Rahmen 30x30x20 mm.

- **Füße:** mit Höhenschrauben, höhenverstellbar von 720 bis 735 mm
- **Tischplatte:** aus melaminharzbeschichteter E1-Spanplatte lichtgrau, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet

Lieferung: Erfolgt zerlegt!

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Quadrattisch	800x800x720	...62760 z	178,50
Rechtecktisch	1400x800x720	...75647	196,00
Rechtecktisch	2000x800x720	...75648	220,00

(G817)

Besucherstuhl ISO Swing



Diese Besucherstühle mit dem verchromten Freischwinger-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Ergonomische Rückenlehne**
- **Sitz-/Rückenpolster:** Bezug 100 % Polyacryl
- **Sitzhöhe:** 475 mm
- **Sitzbreite:** 470 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 3 Stück**

Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
anthrazit	...62695	75,40
blau	...62700 z	75,40
schwarz	...62370 z	75,40

(G812)

Barhocker ZETA

Dieser Barhocker im Z-Design hat ein stabiles, verchromtes Stahlrohrgestell.

- **Sitz:** gepolstert, Kunstleder, schwarz
- **Sitzhöhe:** 830 mm
- **Sitz-Ø:** 340 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**



Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...62750	69,40

(G812)

Flipchart de Luxe, mobil

magnetoplan®

Dieses mobile Flipchart ist für den komfortablen Einsatz und hohen Qualitätsanspruch geeignet.

- **2 einsteckbare Seitenarme:** für 3-fache Präsentationsfläche
- **Gefederte Säule und Feststellschraube:** zur stufenlosen Höhenverstellung
- **Ringförmige Basis:** mit 5 Laufrollen (alle feststellbar)
- **Tafeloberfläche:** magnethaftend, pulverbeschichtet, mit Boardmarkern beschreibbar
- **Recycelbar:** zu 97 %
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/weiß

Lieferumfang: Flipchart mit 2 Flipchart-Armen.









Höhenverstellung mm	Schreibfläche BxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan® €
1680–2200	680x970	15,4	...83498	204,50

(F876)

Leichte Manövrierfähigkeit bei gleichzeitig hervorragender Standfestigkeit

ZUBEHÖR

Weitere Zubehörartikel finden Sie auf der Seite 9/43




ZUBEHÖR

magnetoplan-Zubehör für Flipcharts

Flipchartpapier

Das chlorfrei gebleichte Flipchart-Papier ist auf der Vorderseite kariert und auf Rückseite blanko.

Lieferumfang: 5 Blocks à 20 Blatt.



Größe mm	Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan® €
650x930	...83497	47,20

(F876)

Kombimarker (4 Stück) für Flipcharts

Die 4 Board- und Flipchart-Marker Pro+ sind farbig sortiert (blau, grün, rot und schwarz) und schreiben auf Flipchart- und Whiteboard-Oberflächen sowie auf Papier.



Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan® €
...63825	5,75

(G813)

Moderatorenkoffer, komplett

magnetoplan

Dieser robuste Moderatorenkoffer aus Aluminium hilft, Seminare und Schulungen professionell durchzuführen.

- **Gewicht:** 11 kg

Inhalt:
- 500 Kommunikationskarten, rechteckig, 200x100 mm, in 6 Farben sortiert
- 200 Kommunikationskarten, rund, Ø = 100 mm, in 5 Farben sortiert
- 150 Kommunikationskarten, rund, Ø = 140 mm, in 5 Farben sortiert
- 150 Kommunikationskarten, rund, Ø = 190 mm, in 5 Farben sortiert
- 200 Kommunikationskarten, oval, 190x110 mm, in 5 Farben sortiert
- 10 Board- und Flipchart-Marker Pro+ (6 x schwarz, 4 x rot)
- 4 Jumbo-Marker (blau, grün, rot und schwarz)
- 400 Pinnnadeln (je 100 Stück in gelb, blau, grün und rot)
- 1 Teleskop-Zeigestab
- 2 Klebestifte, je 20 g
- 1 Papierschere, 6 Zoll
- 1 Cutter, Klingenbreite 9 mm
- 1 Klebefilm-Handabroller mit Klebeband (25 m x 19 mm)
- 1 Krepp-Klebebandrolle (50 m x 30 mm)
- 1200 Markierungspunkte (je 300 Stück in gelb, blau, grün und rot)
- 1 Nadelkissen

- **Lieferumfang:** Aluminiumkoffer gefüllt, inklusive Trageriemen und Schlüssel

Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan €
...83499	196,50

(F876)



Design Whiteboard, SP- und CC-Ausführung

GERMAN DESIGN AWARD

e³ CeramicSteel 99,9%

5 Jahre Garantie auf SP-Whiteboards

25 Jahre Garantie auf CC-Whiteboards

TÜV SÜD GS

Diese frei stehende, drehbare Schreibtafel mit 2 Schreibflächen hat eine großzügige Ablageschale für Marker und Zubehör. Die Schrägeinstellung kann stufenlos durchgeführt und sicher per Schraubkopf arretiert werden.

- **Arbeitsflächen:** emailliert oder lackiert, magnethaftend, beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar
- **Aluminium-Rahmen:** silbereloxiert
- **Fahrgestell:** mit 4 stabilen, feststellbaren und leichtlaufenden Rollen
- TÜV/GS-geprüft
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/weiß

2 Tafeln zur Auswahl:
- **SP-Whiteboards:** (mit lackierter Oberfläche) 5 Jahre Garantie
- **CC-Whiteboards:** (mit emaillierter Oberfläche), aus e³ CeramicSteel, 25 Jahre Garantie

Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan €
SP	1800x1200	...83500	425,00
SP	2200x1200	...83501	499,00
CC	1800x1200	...83502	611,00
CC	2200x1200	...83503	702,50

(F876)



ZUBEHÖR

Weitere Zubehörartikel finden Sie auf der Seite 9/43.



Evolution Plus Design-Whiteboard SP

magnetoplan®

Diese Whiteboards haben eine speziallackierte Oberfläche, sind magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar. Zur Reinigung lassen sie sich trocken gut abwischen.

- **Aluminium-Rahmen:** eloxiert, mit eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design (sie entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
- **Ablageschale:** durchgehend
- **Tafelaufhängung:** fast unsichtbar
- **Eckwinkel:** stabil, an den Kanten abgerundet, aus ABS-Kunststoff, hellgrau
- Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- **Farbe:** alusilber, eloxiert/weiß



Lieferumfang: Mit Befestigungsmaterial.

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan® €
600x 450	...83504	31,50
900x 600	...83505	51,10
1200x 900	...83506	72,50
1500x1000	...83507	201,50
2000x1000	...83508	234,50
1500x1200	...83509	190,50
1800x1200	...83510	222,00
2200x1200	...83511	327,50

(F876)



Evolution Plus Design-Whiteboard CC

Diese Whiteboards haben eine kratzfeste, emaillierte und säurebeständige Oberfläche, sind magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar. Zur Reinigung lassen sie sich trocken gut abwischen.

- **Aluminium-Rahmen:** eloxiert, mit eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design (sie entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
- **Ablageschale:** durchgehend
- **Tafelaufhängung:** fast unsichtbar
- **Eckwinkel:** stabil, an den Kanten abgerundet, aus ABS-Kunststoff, hellgrau
- Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- **Farbe:** alusilber, eloxiert/weiß



Lieferumfang: Mit Befestigungsmaterial.

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan® €
600x 450	...83512	62,60
900x 600	...83513	88,20
1200x 900	...83514	145,00
1500x1000	...83515	251,00
2000x1000	...83516	292,00
1500x1200	...83517	270,50
1800x1200	...83518	299,00
2200x1200	...83519	363,00


(F876)



Whiteboard, Komplett-Set

Die hochwertige Oberfläche der Whiteboards ist beschriftbar, magnethaftend und trocken abwischbar. Der stabile Rahmen mit runden Eckpunkten und verschiebbarer Ablageschale ist wahlweise im Quer- oder Hochformat nutzbar. Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mithilfe von Exzenter-Elementen.

- **Material: Rahmen** aus Aluminium/**Arbeitsfläche** aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- **Farbe: Whiteboard** alusilber, eloxiert/weiß, **Eckverbindungen/Ablageschale** blau



Lieferumfang: 4 Markerstifte XL (schwarz, rot, grün und blau), magnethaftender Tafelwischer mit Vlies-Spanneinrichtung, 10 Facettenrand-Rundmagneten (30 mm Ø, je 5 rot und blau), 2er-Set verschiebbare Flipchart-Blockhalter, 10-Blatt-Flipchart-Block 360x540 mm.

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan® €
1200x900	...63830	180,00

(G813)

ZUBEHÖR

magnetoflex-Bänder


Die magnetoflex-Bänder sind zur Festlegung der Planungszeiträume und haben eine rückseitig aufgedruckte Zentimeterskala zum leichteren Zuschneiden.

- **Beschriften:** mit wasserlöslichen Markern

Info: Weitere Bandbreiten auf Anfrage lieferbar.

Farbe	Größe	Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan €
grau	10 mm x 1 m	...63940	11,05
gelb	10 mm x 1 m	...63945	11,05
blau	10 mm x 1 m	...63950	11,05
grün	10 mm x 1 m	...63955	11,05
rot	10 mm x 1 m	...63960	11,05

(G813)





Magnete

Die Magnete sind zum Befestigen von Notizen, Fotos, Plänen, Zeichnungen u. Ä. Sie haften an allen eisenhaltigen Wänden, Türen und Tafeln.

- **Hohe Haftkraft:** durch Vollkern-Ferrit-Ausstattung
- **Mit verbreitertem Rand:** zur einfachen Entnahme des Magneten vom Untergrund
- **Spezialbeschichtete Unterseite:** verhindert das Zerkratzen von Tafeln
- **Hochwertiger Kleber:** garantiert den festen Verbund mit der Kunststoffkappe des Magneten
- **Lieferumfang:** Packung à 10 Stück



Standard



Junior



Magnum

Ausführung	Haltekraft mm	Maße HxØ mm	weiß Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	schwarz Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	dunkelblau Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan €
Standard	0,7	8x30	...63965	...63980	...63995	...64010	...64025	...64040	...64055	6,85
Junior	1,3	9x34	...63970	...63985	...64000	...64579	...64015	...64045	...64060	10,50
Magnum	2,0	13x34	...63975	...63990	...64005	...64020	...64035	...64050	...64065	12,45

(E814)

Zubehör-Set für Whiteboards

Das Zubehör-Set beinhaltet alles, was zur Beschriftung/Reinigung von weißen Tafeln benötigt wird.

Lieferumfang:
- 4 Board- und Flipchart-Marker Pro+ (rot, blau, grün und schwarz)
- 1 magnethaftender Löscher
- 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
- 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)
- 10 Haltemagnete discofix Standard
- 1 Universalreiniger (100-g-Dose)



Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan €
...63840	54,70

(G813)

Reinigungs-Set für Whiteboards

Dieses Reinigungs-Set ist zur leichten, einfachen Grundreinigung von Whiteboards.

Lieferumfang:
- 1 magnethaftender Löscher
- 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
- 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)



Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan €
...63845	33,70

(G813)

Board- und Flipchartmarker Pro+

Die Kombimarker sind nicht nur zur Beschriftung auf Whiteboard-Oberflächen, sondern auch auf Flipchart-Papier.

Lieferumfang:
- 4 Marker, farbig sortiert (je 1 Stück blau, grün, rot und schwarz)




Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan w€
...63825	5,75

(G813)

Hängetafel, mit Öse

Die Hochformat-Hängetafel mit Öse eignet sich als Hinweistafel, Informationstafel und für viele weitere Einsatzgebiete.

- **Format:** DIN A4
- Farbig sortiert
- VE = 5 Tafeln



VE	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
1	...75711	23,80

(G813)

Tafel, magnetisch

Diese magnetischen Tafeln sind z. B. als Maschinentafel für die Werkstatt, Infotafel für Ausstellungsstücke und viele weitere Möglichkeiten einsetzbar.

- **Format:** DIN A4
- **Klarsichttafel:** mit Magnetstreifen
- **Farbe:** schwarz
- VE = 5 Tafeln



VE	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
1	...75712	37,80

(G813)

Sichthülle, selbstklebend

Diese selbstklebenden, magnetischen Sichthüllen haben einen magnetischen Eckverschluss und haften auf fast allen glatten, fettfreien Flächen. Ein schneller Wechsel von Dokumenten ist problemlos möglich. Die Hüllen können rückstandslos wieder entfernt werden, lassen sich schnell auf- und abkleben und sind mehrmals verwendbar.

- **Format:** DIN A4
- VE = 5 Hüllen




VE	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
1	...75713	27,30

(G813)

Prospekttasche, mit Öse

Diese Hochformat-Prospekttasche mit Öse ist zur Wandbefestigung geeignet und mit einem breiten 2-cm-Fach für Dokumente, Prospekte oder Infoschreiben ausgestattet.

- **Format:** DIN A4
- **Farbe:** blau
- VE = 5 Tafeln



VE	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
1	...75714	49,50


(G813)

Klemmbrett, mit Folienüberzug

Dieses Klemmbrett ist aus Karton und hat einen schwarzen Folienüberzug.

2 Jahre GARANTIE

- **Format:** DIN A4
- **Bügelklemme:** vernickelt, mit hoher Klemmkraft (Klemmweite 8 mm)
- Einschiebbare Auffangöse



Maße HxBxT mm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
330x232x13	12	...64070	2,21

(G813)

Klemmbrett MAULgo uni

Diese schwarze Schreibplatte ist aus bruchsicherem Kunststoff und mit einem linksseitigen Papierausschlag ausgestattet.

3 Jahre GARANTIE

- **Format:** DIN A4
- **Integrierte Halterung:** Klemmweite 8 mm, für Schreibgeräte mit Clip



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
343x233x16	...64075	5,50

(G813)

Alu-Klemmbrett, mit Bügelklemme

Diese aluminiumeloxierte Schreibplatte hat abgerundete Kanten.

2 Jahre GARANTIE

- **Format:** DIN A4
- **Bügelklemme:** vernickelt, mit großer Klemmweite (8 mm)
- Einschiebbare Auffangöse
- **Farbe:** alusilber




Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
319x230x14	...64080	17,20

(G813)

Klemmbrett MAULoutdoor

Diese Schreib- und Schneidplatte ist für kleinere Schneidarbeiten geeignet. Die aus 2-lagigem Spezial-Kunststoff gefertigte Schreibplatte hat eine gegen Schnittspuren unempfindliche Oberfläche und kann bei Bedarf auch aufgehangen werden.

- **Format:** DIN A4
- **Bügelklemme:** vernickelt, Klemmweite 8 mm, flach
- **Farbe:** natur



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
325x220x12	...64085	14,70

(G813)

LED-Leuchte, Akku, MAULzed, dimmbar

2 Jahre GARANTIE

Diese mobile Leuchte lässt sich platzsparend zusammenklappen (18,2x5x2,9 cm).

- Bedienung am Leuchtkopf
- **Leuchtkopf:** neigbar
- **USB-Anschluss:** an der Seite des Fußes
- **Beleuchtungsstärke:** in 3 Stufen einstellbar
- **Leuchtmittel Lebensdauer:** ca. 20000 h
- **Energieverbrauch:** 3 kWh/1000 h
- Netzunabhängiger Akkubetrieb inklusive Micro-B USB-Anschluss und Kabel (Länge 94 cm)
- **Lithium-Ionen-Akku, Akku-Laufzeit:** ca. 5 h, Ladezeit ca. 4 h
- Ladbar an jedem Standard USB-Netzteil (1 Ampere)
- Fuß mit Beschwerungseinlage und Gummifüßen
- 2040 Lux Beleuchtungsstärke bei 18 cm Abstand



schwarz

weiß

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Höhe cm	Akku Kapazität mAh	Gewicht g	Bestell-Nr. 43670...	€
weiß	16,7	120	19	2000	215	...83523	40,20
schwarz	16,7	120	19	2000	215	...83524	40,20

(F175)

WISSENSWERT

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Lampen können nicht ausgetauscht werden.

LED-Leuchte, Akku, MAULseven

2 Jahre GARANTIE

3000 K COLOUR VARIO 6500 K

A ↑ G

Diese mobile Leuchte mit Touchfeld-Bedienung ist platzsparend zusammenklappbar (26,3 x 5 x 6,2 cm).

- **Leuchtkopf:** neigbar
- **USB-Anschluss:** an der Seite des Fußes
- **Beleuchtungsstärke:** in 3 Stufen einstellbar
- **Farbtemperatur:** einstellbar
- **Mit 15 LED:** 5 warmweiße (3000 Kelvin) und 10 tageslichtweiße (6500 Kelvin)
- **Leuchtmittel-Lebensdauer:** ca. 20000 h
- **Energieverbrauch:** 4 kWh/1000 h
- Netzunabhängiger Akkubetrieb inklusive Mini-B USB-Anschluss und Kabel (Länge 94 cm)
- **Lithium-Ionen-Akku, Akku-Laufzeit:** ca. 2 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden
- Ladbar an jedem Standard USB-Netzteil (1 Ampere)
- Fuß mit schreibtischschonender Unterlage
- 1560 Lux Beleuchtungsstärke bei 26 cm Abstand



grau



schwarz

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Höhe cm	Akku Kapazität mAh	Gewicht g	Bestell-Nr. 43670...	€
grau	25,3	210	27,2	1200	410	...83525	40,20
schwarz	25,3	210	27,2	1200	410	...83526	40,20

(F175)

WISSENSWERT


Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Lampen können nicht ausgetauscht werden.

LED-Tischleuchte MAULpirro

A ↑ G E

Diese LED-Tischleuchte verfügt über einen 4-Stufen-Dimmer.

- Flexibel, zur exakten Einstellung des Leuchtwinkels
- Bequeme Touchfeldbedienung
- Schlichtes Design, fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein
- **Arm:** aus Metall mit gummierter Oberfläche
- **Leuchtenkopf:** aus Aluminium, Länge 32 cm, dreh- und neigbar
- Sparsam durch moderne LED-Technik
- **Lebensdauer:** 20.000 Stunden
- Mit 32 LED, 3000 Kelvin, warmweißes Licht



Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Kabellänge m	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	38	390	1,50	...85887	53,90

(F175)

LED-Leuchte MAULgrace colour vario, dimmbar

2 Jahre GARANTIE

Diese Designleuchte mit Touchfeld ist dreh- und neigbar.

- Großer Aktionsradius durch langen Doppelarm, Licht schattenfrei von oben
- **Arme:** Aluminium, gebürstet und eloxiert
- **Leuchtenkopf:** Ø 11,6 cm, aus Kunststoff mit Aluminiumeinsatz
- **Stabiler Standfuß**: Ø 20,5 cm mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage
- **Farbtemperatur:** stufenlos einstellbar (4 Stufen)
- **Mit 48 LED:** 24 warmweiße (3000 Kelvin) und 24 tageslichtweiße (6500 Kelvin)
- **Leuchtmittel-Lebensdauer:** ca. 20000 h
- **Energieverbrauch:** 6 kWh/1000h



WISSENSWERT

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Lampen können nicht ausgetauscht werden.

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Höhe cm	Kabellänge m	Schutzklasse	Bestell-Nr. 43670...	€
silber	36,5	300	44	2,0	II Eurosteckernetzteil	...83527	171,00

(F175)

LED-Leuchte MAULpearly colour vario, dimmbar

2 Jahre GARANTIE

Diese LED-Tischleuchte mit Touchfeld-Bedienung ist platzsparend und handlich.

- Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels
- **Arm:** Metall mit gummierter Oberfläche
- **Leuchtenkopf:** 16 x 6 cm, aus Kunststoff, dreh- und neigbar
- **Fuß:** 16,5 x 10,5 cm, mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke:** in 3 Stufen einstellbar
- **Mit 24 LED:** 8 warmweiße (3000 Kelvin) und 16 tageslichtweiße (6500 Kelvin)
- **Leuchtmittel-Lebensdauer:** ca. 20000 h
- **Energieverbrauch:** 6 kWh/1000h



WISSENSWERT

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Lampen können nicht ausgetauscht werden.

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Höhe cm	Kabellänge m	Schutzklasse	Bestell-Nr. 43670...	€
weiß	35,7	320	36	1,7	II Eurosteckernetzteil	...83528	48,40

(F175)

IMPRESSUM

Ausgabe 2023/2024

Herausgeber
gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung
(Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Leitung Lieferanten- und Warengruppen-Management Werkzeuge, Udo Thamm

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Marketing

im Januar 2023

BEDINGUNGEN

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2025. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der in der Publikation genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Alle Lagerartikel innerhalb 48 Stunden lieferbar soweit nicht anderes gekennzeichnet:
   Z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig.
6. Nicht alle Artikel sind in allen europäischen Ländern lieferbar.
7. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
8. In der Publikation verwandte Artikelbilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnische Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
9. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

1-Kopf-Saugheber ... 1/53
4-fach-Verteiler ... 2/72
4-Fuß-Gestell ... 2/55
4-Fuß-Grundgestell ... 2/52–2/53, 2/55
4-Fuß-Höhenverstellung ... 2/55
4-Fuß-Klemmfeststellung ... 2/55
4-Fuß-Kurbelverstellung ... 2/55
8-Eck-Werkbank ... 2/46

A

Abdeckhaube ... 1/90
Abdeckkappe ... 4/11
Abdecknetz ... 1/90
Abdeckplane ... 1/90
Abdeckung ... 7/5, 7/26
Abfallascher ... 6/74, 6/78
Abfallbehälter ... 2/134–2/135, 6/83–6/84, 6/68–6/84, 7/22–7/24
Abfallbeutel ... 2/135, 6/10, 6/70, 6/77, 6/81–6/83
Abfallcontainer ... 6/87
Abfalleimer ... 6/73–6/78, 6/80, 6/83, 6/86
Abfalleimerbeutel ... 6/83
Abfalleimerhalter ... 6/78
Abfallgroßbehälter ... 6/85–6/86
Abfallkorb ... 2/134–2/135, 7/24
Abfallsack ... 6/10, 6/69–6/70, 6/72, 6/77, 6/81–6/82
Abfallsackeinsatz ... 6/72
Abfallsackhalter ... 6/79–6/80
Abfallsackständer ... 6/76, 6/80
Abfallsammelbehälter ... 6/87
Abfallsammelsystem ... 6/79
Abfallsammler ... 6/10, 6/73–6/80, 6/83–6/84, 7/21–7/24
Abfallsammlerbefestigung ... 6/78
Abfallsammlerrollen ... 6/75
Abfallsammlerstandrohr ... 6/78
Abfallsammler-Zubehör ... 6/10, 6/73, 6/75, 6/78, 7/22
Abfalltonne ... 6/85–6/86
Abfalltrenner ... 6/73–6/74, 6/76, 6/83
Abfüllhilfe ... 1/12, 6/15, 6/25, 6/64
Abfüllsation ... 6/24
Abfüllschaufeln ... 5/33
Abfüllstation ... 6/26–6/27
Abgrenzung ... 7/11
Abklebeband ... 8/5
Ablage ... 2/15, 2/27, 2/48, 2/63
Ablageboden ... 2/63
Ablagekasten ... 2/63
Ablagekorb ... 2/65
Ablageschale ... 2/63
Ablagetablar ... 2/49
Ablassarmatur ... 5/32
Ablasshahn ... 5/32
Ablassventil ... 5/32
Abluftventilator für Gefahrstoffschrank ... 6/38
Abrolldorn ... 4/65
Abrolldornaufnahme ... 4/65
Abroller ... 8/3, 8/8, 8/11, 8/23
Abrollgerät ... 8/6
Abrollstativ ... 8/24, 8/26
Abrollwagen ... 8/19–8/21, 8/23–8/24, 8/26
Absaugpumpe ... 6/32–6/36
ABS-Kunststoff-Warnschild ... 6/6
Absperrband ... 2/192, 7/10
Absperrbügel ... 7/9
Absperrgitter ... 2/190, 7/11
Absperrgitter-Zubehör ... 7/11
Absperrgurt ... 2/192
Absperrkegel ... 7/10
Absperrkette ... 7/5
Absperrpfosten ... 2/191, 7/5–7/8
Absperrposten ... 7/6
Absperrung ... 2/184, 7/5–7/7, 7/9–7/10
Abweisrolle ... 1/21
Active-Pearls®-Handreiniger ... 2/141
Adapter ... 2/65
Adapter für Beschriftungsgerät ... 4/30
Akku ... 1/80, 8/16–8/17
Akku-
Kartondeckelhefter ... 8/14
Ladegerät ... 1/80
Lampe ... 9/47
Leuchte ... 9/47
Umreifungsgerät ... 8/16–8/17
Aktenregal ... 9/11–9/12, 9/16–9/17
Aktenschrank ... 2/122
Akustik-
Anbaufeld ... 2/203
Ecke ... 2/201
Eckstütze ... 2/202
Einzelstütze ... 2/202
Glaswandelement ... 2/202
Grundfeld ... 2/203
Mobil-Anbaufeld ... 2/203
Mobil-Grundfeld ... 2/203
Mobil-Verbindungsfeld ... 2/203
Raum ... 2/201
Segel ... 2/203
Stellwand ... 2/201–2/203
U-Form ... 2/201
Verbindungsfeld ... 2/203
Wandelement ... 2/202
Allzweck-
Greifer ... 1/75
Leiter ... 3/12, 3/15, 3/19
Plane ... 1/90
Roller ... 1/88–1/89
Transportroller ... 1/2, 1/86
Alubox ... 5/46, 5/48–5/49
Aluboxkleinteilekasten ... 5/47
Aluboxmappe ... 5/45
Aluboxpolster ... 5/46
Aluboxschloss ... 5/47
Aluboxtasche ... 5/50
Alubox-Zubehör ... 5/46–5/48, 5/50
Alukarre ... 1/7, 1/9, 1/11
Alukiste ... 5/48–5/49
Alusaugheber ... 1/55
Alustapelkarre ... 1/5
Alustehleiter ... 3/11, 3/23
Aluteleskopleiter ... 3/19
Alutransportkarre ... 1/5, 1/7, 1/9, 1/11
Alutransportkarre-Zubehör ... 1/11
Alutransportkasten ... 5/49
Alutransportwagen ... 1/2
Alutreppenkarre ... 1/8
Alu- und Druckgussreiniger ... 6/62
Aluleiter ... 3/2–3/3, 3/5, 3/7, 3/10–3/14, 3/17–3/19, 3/22–3/23
Aluminium-
Anlegeleiter ... 3/4, 3/8
Anlegeleiter-Zubehör ... 3/4
Arbeitsdiele ... 3/32
Arbeitspodest ... 3/28–3/29
Behälter ... 5/41–5/44, 5/46–5/47, 5/50
Box ... 5/41–5/44, 5/46–5/47
Boxeinsatz ... 5/46
Boxen-Zubehör ... 5/43
Gerüst ... 3/31, 3/36–3/37
Kabelbrücke ... 2/189
Kiste ... 5/41–5/44, 5/48–5/50
Klappgerüst ... 3/36–3/37
Klappgerüst-Zubehör ... 3/36
Leiter ... 3/2–3/4, 3/6–3/10, 3/12, 3/14–3/17, 3/20, 3/23, 3/24–3/27, 3/32, 3/35
Magazinwagen ... 1/14
Mehrzweckleiter ... 3/20
Plattformleiter ... 3/25
Podest ... 3/25, 3/28–3/29
Podestleiter ... 3/30
Podestleiter-Zubehör ... 3/30
Sackkarre ... 1/7, 1/9, 1/11
Saugheber ... 1/55
Schiebebügelwagen ... 1/14
Schiebeleiter ... 3/7, 3/9–3/10
Stehleiter ... 3/6, 3/24–3/25, 3/26–3/27
Stufenleiter ... 3/35
Teleskopleiter ... 3/16
Transportbox ... 5/42–5/44, 5/48–5/50
Transportkarre ... 1/7, 1/9, 1/11
Transportkiste ... 5/41
Treppe ... 3/34
Überstieg ... 3/25
Vielzweckleiter ... 3/16
Vielzweckleiter-Zubehör ... 3/16
Anbaugerät ... 1/52
Anbauregal ... 4/3, 4/5, 4/7, 4/8–4/9, 4/15–4/18, 4/20–4/21, 4/27, 4/28, 4/32–4/35, 4/37, 4/39, 4/41, 4/44–4/45, 4/47, 4/53–4/54, 4/64, 4/66–4/69
Anbauschrank ... 2/209
Anbautreppe ... 3/34
Anbautrolley ... 5/47
Anfahrschutz ... 2/186–2/187
Anfahrschutzecke ... 4/59
Anhänger-Abdecknetz ... 1/90
Anlegeleiter ... 3/2–3/5, 3/8, 3/17–3/18
Anlehnbügel ... 7/15–7/16
Anlehnparker ... 7/15–7/16
Anschlagmittel ... 1/63, 1/67
Anschlussprofil ... 2/197, 2/199
Anschraubwinkel ... 6/29

Anstecktisch ... 8/8
Anti-Ermüdungsmatte ... 2/165–2/166, 2/168
Anti-Rutsch ... 8/3
Anti-Rutschband ... 8/3
Anti-Rutschbelag ... 3/26
Anti-Rutsch-Matte ... 1/93, 2/15, 2/22, 2/45, 2/47, 2/67, 6/43
Antriebseinheit ... 2/10
Arbeits-
- Bühne ... 1/50–1/51
- Container ... 2/200
- Diele ... 3/20, 3/32
- Drehstuhl ... 2/147, 2/153–2/155, 2/157–2/159, 2/163, 9/4, 9/23–9/26
- Hocker ... 2/161
- Korb ... 1/50–1/51
- Platte ... 2/8, 2/53, 2/55, 6/33
- Platzbodenbelag ... 2/167
- Platzbodenmatte ... 2/165–2/166, 2/168
- Platzdrehstuhl ... 2/147–2/155, 2/157, 9/24–9/26
- Platzdrehstuhl-Zubehör ... 2/149, 2/152, 2/154–2/155, 2/158
- Platz-Holzbodenrost ... 2/167
- Platz-Kunststoffbodenrost ... 2/167
- Platzleuchte ... 2/26, 9/46
- Platzset ... 2/15
- Platzstuhl ... 2/147–2/152, 2/154, 9/4, 9/23–9/26
- Platzstuhl-Zubehör ... 2/155
- Platzsystem ... 2/52–2/53, 2/55–2/57
- Platzsystemzubehör ... 2/55
- Platz-Zubehör ... 9/33
- Podest ... 3/28–3/29
- Pult ... 2/105
- Sessel ... 9/4, 9/23–9/26
- Stehhilfe ... 2/160, 2/162–2/164
- Stuhl ... 2/148–2/155, 2/157–2/160, 2/163, 9/25–9/26, 9/37
- Stuhl mit Gleitern und Fußring ... 2/147
- Stuhl mit Rollen ... 2/147
- Stuhlpolster ... 2/152
- Tisch ... 2/8–2/10, 2/14–2/27, 2/40, 2/43–2/45, 2/52, 2/56–2/57, 2/67,8/28–8/29, 9/3, 9/5, 9/6–9/7
- Tisch-Container ... 2/44
- Tisch-Unterbauschrank ... 2/45
- Tisch-Zubehör ... 2/15, 2/26–2/27

Arengabesen ... 6/2–6/3
Arengahandfeger ... 6/4
Armlehne ... 2/154, 2/157–2/159, 9/23–9/26, 9/37
Asbestentsorgungssack ... 1/87
Asbestsack ... 1/87
Aschenbecher ... 6/73–6/74, 7/21
Ascher ... 6/73–6/74, 6/78, 7/21
Ascher-Zubehör ... 6/73
Attaché-Einsatz ... 5/45
Aufbau ... 2/38
Aufbaustütze ... 2/48
Aufbewahrungsschrank ... 2/2–2/5, 2/122
Aufbewahrungsschrank für CNC-Transportwagen ... 2/109
Aufbewahrungstasche ... 5/47
Aufbodenkanal ... 2/189
Auffahrecke ... 6/20–6/21
Auffahrrampe ... 2/189, 6/20–6/21
Auffangbehälter ... 4/53, 6/14–6/17, 6/19–6/25, 6/26–6/27, 6/29, 6/49
Auffanggurt für Auffangwanne ... 6/19
Auffangwanne ... 1/12, 4/53, 6/15–6/17, 6/19–6/25, 6/26–6/27, 6/29, 6/41, 6/49, 6/60
Auffangwanne, Bodenelement ... 6/20–6/21
Auffangwanne, fahrbar ... 6/19
Auffangwannen, Isolierung ... 6/50
Auffangwannen-Auffahrrampe ... 6/20–6/21
Auffangwannen-Einsatz ... 6/16
Auffangwannen-Verbinder ... 6/20–6/21
Auffangwannen-Zubehör ... 6/20–6/21
Aufgang ... 4/61
Aufhängehaken ... 4/24
Aufkleber, Wortbegriffe ... 6/68
Aufladelöscher ... 2/206–2/207
Aufroller ... 2/73
Aufsatzelement ... 2/197
Aufsatzfilter für Gefahrstoffschrank ... 6/38
Aufsatzpfosten ... 2/197
Aufsatzschrank ... 2/110
Aufsetzrahmen ... 1/32
Aufsteckschlüssel ... 7/7
Augendusche ... 2/213
Augenspüldusche ... 2/213
Ausgleichsblech ... 4/58
Auslaufarmatur ... 5/32
Auslaufhahn ... 5/32
Auslaufrohr für Trichter ... 6/53
Ausleger ... 1/68, 2/48
Auslegerpaar ... 2/26
Außenabfallbehälter ... 6/84
Außenmülleimer ... 6/84
Auszugboden ... 2/36
Auszugsperre ... 5/2
Auszugssicherung ... 5/4
Automatenband ... 8/21, 8/24, 8/27

B

Balancer ... 1/56–1/57
Balken ... 2/183
Band ... 8/2–8/3
Bandabroller ... 8/23
Bandscheibenstuhl ... 9/31
Bandscheibenstuhl-Zubehör ... 9/27, 9/31
Bank ... 7/13, 7/20
Barhocker ... 9/39
Barometer ... 1/79
Barstuhl ... 9/39
Basisstuhl ... 2/157, 2/159
Bau-
- Eimer ... 6/10
- Kastensystem-Arbeitsdrehstuhl ... 2/157, 2/159
- Kastensystem-Drehstuhl ... 2/157, 2/159
- Satz-Arbeitsdiele ... 3/20
- Stellenmarkierspray ... 2/173

Baumwollmopp ... 6/6–6/7
Befestigung ... 2/195
Befestigungsgurt ... 1/91–1/93
Befestigungsrohr ... 7/24
Befestigungssatz ... 2/26
Befestigungsseil ... 1/64
Befestigungsset ... 4/59
Befestigungssystem ... 5/5
Behälter ... 5/33, 6/49
Behälterpumpe ... 6/35–6/36
Beistellschrank ... 2/74
Beistellwagen ... 1/34
Beleuchter ... 2/50
Belüftung für Gefahrstoffschrank ... 6/38
Benzinkanister ... 5/31–5/32
Beobachtungsspiegel ... 2/179–2/182
Bereifung ... 1/21
Beschriftungsetikett ... 5/2–5/3, 5/6, 5/26, 5/29
Beschriftungssystem ... 5/5
Besen ... 6/2–6/4, 6/6, 6/11
Besenstiel ... 6/4
Besenstielhalter ... 6/4
Besprechungsstuhl ... 9/38–9/39
Besprechungstisch ... 9/9, 9/38–9/39
Besuchersessel ... 9/28
Besucherstand ... 2/201–2/203
Besucherstuhl ... 9/28, 9/34–9/39
Besuchertisch ... 9/38–9/39
Betriebsausstattung ... 2/87
Beutel ... 8/8
BigBag ... 1/87
Bildschirmhalter ... 2/49
Bistrohocker ... 9/39
Bistrostuhl ... 9/39
Bistrotisch ... 9/7
Bitumenbürste ... 6/5
Blechgreifer ... 1/75
Blechkastenwagen ... 1/29
Blechschraube ... 4/24
Blende ... 2/46, 2/55, 9/5
Blockierpoller ... 7/8
Blockklemme ... 9/45
Boardmarker ... 9/40
Bockrolle ... 5/47
Bodenmarkierspray ... 2/172
Bodenmarkierspray-Zubehör ... 2/172
Bodenabzieher ... 6/4
Bodenanker ... 4/50, 7/14
Bodenauffangwanne ... 6/16, 6/34
Bodenauffangwannen-Einsatz ... 6/20
Bodenbefestigung ... 6/78
Bodenelement-Auffangwanne ... 6/20–6/21
Bodenfeger ... 6/6
Bodengleiter ... 2/155
Bodenhalter ... 6/78
Bodenmarkierer ... 2/172
Bodenmarkiergerät ... 2/172–2/173
Bodenmarkierspray ... 2/172–2/173
Bodenmarkierungsgerät ... 2/171
Bodenmarkierungsgsband ... 2/171
Bodenmatte ... 2/165–2/166, 2/168–2/170
Bodenmontagewinkel ... 7/14
Bodenparker ... 7/14–7/15
Bodenrolle ... 2/147–2/148, 9/27
Bodenrost ... 2/167
Bodenschutz ... 9/32
Bodenschutzmatte ... 9/32
Bodenschwelle ... 7/12
Bodenverankerung ... 4/34
Bodenwaage ... 8/30
Bodenwand ... 5/63
Bodenwischer ... 6/7
Bogenparker ... 7/15
Bohrerhalter ... 2/62
Bordsteinrampe ... 2/189
bottBox ... 2/65
Brandschutzschild ... 2/175
Brandschutzschild „Brandmelder" ... 2/175
Brandschutzschild „Feuerlöscher" ... 2/175
Brandschutzschild „Feuerlöscher" als Winkelschild ... 2/175
Brandschutzschild „Löschschlauch" ... 2/175
Brandschutzzeichen ... 2/175
Bremsschwelle ... 7/12
Buche-Multiplex Werkbankplatte ... 2/53
Bucheplatten-Arbeitstisch ... 2/14
Bucheplatten-Werkbank ... 2/14
Buche-Stapelstuhl ... 9/34
Buche-Werkbankplatte ... 2/8
Buchstütze ... 4/12
Büffelheber ... 1/83
Bügelparker ... 7/14
Bügelparkerzubehör ... 7/14
Bügelschloss ... 5/47
Bühne ... 4/61
Bündelfolie ... 8/11–8/12
Buntmetallreiniger ... 6/62
Büroarbeitstisch ... 9/8–9/9, 9/13–9/14
Bürocontainer ... 9/4, 9/7
Bürodrehstuhl ... 2/147–2/148, 9/4, 9/23–9/29, 9/31–9/32
Büroeinrichtung ... 4/66–4/67, 9/27, 9/29, 9/31, 9/32
Büromöbel ... 9/3, 9/27, 9/29, 9/31, 9/38–9/39
Büromöbel-Komplettset ... 9/2
Büroregal ... 4/34, 4/66–4/67, 9/11–9/12, 9/16–9/17
Büro-Schrank ... 9/11–9/12, 9/15–9/17
Büroschrank-Zubehör ... 9/12
Büro-Schreibtisch ... 9/2–9/3, 9/5, 9/6–9/7, 9/8–9/9, 9/13–9/14
Buro-Steckregal ... 4/66–4/68
Bürostuhl ... 9/25–9/27, 9/37

C

CEE-Steckdose ... 2/50
CEE-Kabelverlängerung ... 2/72
CEE-Verlängerungskabel ... 2/72
CEMbox ... 1/94
CEMbox-Zubehör ... 1/94
C-Fuß-Gestell ... 2/54
C-Fuß-Höhenverstellung ... 2/54
C-Fuß-Klemmfeststellung ... 2/54
C-Fuß-Kurbelverstellung ... 2/54
Chart ... 9/40
Chefdrehstuhl ... 9/27–9/28
Chefsessel ... 9/27–9/29
Chefstuhl ... 9/27–9/28
Chemiehandpumpe ... 6/54
Chromstiel ... 6/6
Clipboard ... 9/45
Clip-on Bockrollensatz ... 5/47
Clip-on Lenkrollensatz ... 5/47
Clip-Step-Nachrüstsatz ... 3/4
CNC-
- Aufsatzschrank ... 2/110
- Bestückungswagen ... 2/109
- Kombinationsschrank ... 2/110
- Kunststoffeinsatz ... 2/106–2/107
- Lagerschrank ... 2/109–2/110
- Lagerung ... 2/108–2/113
- Lagerung-Zubehör ... 2/107
- Rollladenschrank ... 2/111–2/113
- Schrank ... 2/108–2/113
- Schubladenschrank ... 2/109–2/110
- Tischgestell ... 2/108
- Transportwagen ... 2/109
- Transportwagen-Zubehör ... 2/109
- Wagen ... 2/109
- Werkzeugaufnahme ... 2/109
- Werkzeugbank ... 2/108
- Werkzeugeinsatz ... 2/106–2/107, 2/113
- Werkzeugrahmen ... 2/108

CO^2-Löscher ... 2/207
Computerarbeitsplatz ... 2/104–2/105
Computersäule ... 2/104
Computerschrank ... 2/104–2/105
Computerstation ... 2/104
Computertisch ... 2/104
Container ... 2/15, 2/200, 6/28
Containernetz ... 1/87, 1/90
Containernetz-Zubehör ... 1/87
C-Profil ... 4/30
CPU-Halter ... 2/15, 9/5
CPU-Rollladenschrank ... 2/15
Creme ... 2/143
Cremeseifenspender ... 2/134, 2/138
Curea-Hautpflegecreme ... 2/143

D

Dauerdruckpulverlöscher ... 2/206
Decke ... 1/2
Deckel ... 5/14, 5/22, 5/24–5/28, 5/38, 5/40, 5/57, 5/60–5/61, 5/62–5/63, 5/99, 6/10
Deckeltasche ... 5/50
Deckenverankerung ... 4/34
Dehnfolie ... 8/11–8/12
Deichsel ... 1/31–1/32
Dentalreiniger ... 6/62
Designer-Bürostuhl ... 9/27
Design-Hartbodenrollen ... 9/25
Design-Sitzbank ... 7/20
Design-Whiteboard ... 9/42
Desinfektionsreiniger ... 6/62
Diagonalstrebe ... 4/11
Dichtung für Benzinkanister ... 5/31
Dichtung für Kraftstoffkanister ... 5/31
Diele ... 3/32
Dieseltank ... 6/66

Dieseltank-Zubehör ... 6/66
Dieseltrolley ... 6/65
Distanzhalter ... 4/37
Distanzstück ... 4/50, 4/58
Dokumentenbox ... 1/31
Doppelfahreimer ... 6/6–6/7
Doppelflügeltür ... 2/197, 2/199
Doppelfuß ... 4/65
Doppelhaken ... 2/60
Doppelklemmfuß ... 4/11
Doppelmantel-Rundschlinge ... 1/69–1/70
Doppelscherenhubtisch ... 1/53
Doppelsteckregal ... 4/8
Doppeltür ... 2/197, 2/199
Doppelwerkzeugklemme ... 2/61
Dosenhalter ... 2/62
Draht ... 6/77
Drahtbesen ... 6/4
Drahtgitterboden ... 1/31, 4/57
Drahtgitterseitenwand ... 4/13
Drahtgitterwand ... 4/13
Drahtkastenwagen ... 1/29
Drahtkorb ... 1/21, 2/65
Drahtschlinge ... 6/77
Drahtseil ... 1/65
Drahtseilkolben ... 1/65
Drahtseil-Zubehör ... 1/65
Draht-Zubehör ... 6/77
Drehbare Fassauflage ... 6/19
Drehhocker ... 2/161
Drehstapelbehälter ... 5/26–5/27
Drehstapelbehälter-Zubehör ... 5/26–5/28
Drehstuhl ... 2/147–2/148, 2/153–2/155, 2/157–2/158, 2/163, 9/2, 9/4, 9/23–9/32, 9/37
Drehturm ... 5/10–5/11
Dreikantaufsteckschlüssel ... 7/7
Dreikantschlüssel ... 6/87, 7/7
Drillapparat ... 6/77
Druckanzeiger ... 1/79
Drucker ... 4/30–4/31
Druckluft-Werkstattpresse ... 1/78
Druckmesser ... 1/79
Dualin®-Hautschutzcreme ... 2/139
Durchfahrsperre ... 7/9
Durchflusszähler ... 6/55, 6/57, 6/67
Durchgangssperre ... 7/5, 7/8–7/9
Durchschubsicherung ... 4/50, 4/58
Durchschubsicherung für Fassregal ... 4/58
Durchschubsicherung für Palettenregal ... 4/58
Dymo® Beschriftungsgeräte ... 4/31
Dymo-Drucker ... 4/30–4/31

E

Eckaufsatzpfosten ... 2/197, 2/199
Eckelement ... 2/197, 2/199
Eckpfosten ... 2/183–2/184, 2/197, 2/199
Eckregal ... 4/5, 4/7
Eckregal-Anbaufeld ... 4/5, 4/7
Eckroller ... 1/3
Eckschutzprofil ... 2/185
Eckstütze ... 2/202
E-COLL-Händedesinfektion ... 2/144
E-COLL-Wischtücher ... 6/11
Ecosan®-Hautreiniger ... 2/142
Edelstahl-
- Ascher ... 7/21
- Kehrschaufel ... 6/5
- Müllsackständer ... 6/76
- Regal ... 4/32
- Siebeinlage ... 5/34
- Trichter-Siebeinlage ... 5/34

EDV-Arbeitsplatz ... 2/104–2/105
EDV-Möbel ... 2/104–2/105
EDV-Tisch ... 2/104–2/105
EGB-Arbeitsplatzset ... 2/15
Eichung ... 8/32
Eimer ... 5/33, 6/9–6/10
Eimerhaken ... 3/6
Einfachfahreimer ... 6/6–6/7
Einfachfuß ... 4/29, 4/65
Einfachklemmfuß ... 4/11
Einfachmantel-Rundschlinge ... 1/69–1/70
Einfüllschale ... 6/64
Eingangsmatte ... 2/169–2/170
Eingrenzung ... 7/11
Einhand-Augendusche ... 2/213
Einhand-Türwächter ... 2/177
Einhängekorb ... 5/41
Einhängeleiter ... 3/32
Einhängepodest ... 3/20
Einhängeschiene ... 2/107
Einhängetritt ... 3/14, 3/20
Einlagemappe ... 9/44
Einlegeboden ... 1/25, 2/30, 2/36, 2/75, 2/90–2/91, 4/45, 6/41
Einlegeschale ... 1/94
Einlegewanne ... 6/41, 6/43
Einmalhandtuch ... 2/134, 2/136
Ein-Person-Gerüst ... 3/31
Einsatz für Auffangwanne ... 6/16
Einsatz für Stahl-Auffangwanne ... 6/16
Einsatzkasten ... 5/11, 5/14, 5/24
Einsteckbügel ... 1/41
Einstecktasche ... 2/64
Einstellschale ... 1/94
Einteilungsmaterial ... 2/2
Einteilungssatz ... 2/30, 2/45, 2/47
Einteilungsset ... 1/15, 2/15, 2/22, 2/83, 2/87, 2/89
Einweghandtuch ... 2/134, 2/136
Einzelpfosten ... 2/183
Einzelstütze ... 2/202
Einzeltür ... 2/197
Elastonbesen ... 6/2–6/3
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch ... 9/8
Elektrisch höhenverstellbares Grundgestell ... 2/52–2/53, 2/55
Elektrohebezug ... 1/68
Elektropumpe ... 1/80, 6/32–6/34, 6/67
Elektroseilzug ... 1/68
Elektrostapler ... 1/49
Endanschlagleiste ... 4/23
Endpfosten ... 2/183–2/184, 2/197, 2/199
Energieaufsatz ... 2/46, 2/50
Energieleiste ... 2/27, 2/48
Enlüftungsmodul ... 6/43
Entfeuchter ... 7/27
Entlüftungsaufsatz ... 6/43
Entoxidreiniger ... 6/62
Erdanker ... 1/64
Erdungsbuchse ... 2/50
Ergo-Lock ... 2/75
Ergo-Lock Schließsystem ... 2/75
Ergonomie-Arbeitsplatz ... 2/43–2/45
Ergonomische Arbeitsplatzbodenmatte ... 2/165–2/166, 2/168
Ergonomischer Arbeitsplatzbodenbelag ... 2/167
Ergonomischer Arbeitstisch ... 2/43–2/45
Ergonomisches Arbeitsplatzsystem ... 2/52–2/53, 2/55–2/57
Ermüdungsmatte ... 2/165–2/166, 2/168
Ersatzakku ... 1/162, 8/16–8/17
Ersatzdrahtseil ... 1/65
Ersatzgriff ... 1/5
Ersatzluftrad ... 1/5
Ersatzrad ... 1/5, 1/21
Ersatzrolle ... 2/147–2/148, 9/27
Ersatzscheibe für Notschlüsselkasten ... 9/19
Ersatzschloss ... 5/43, 5/47
Ersatzschublade ... 5/10–5/11
Ersatzsieb für Trichter ... 6/53
Erste-Hilfe-Schrank ... 2/208
Erste-Hilfe ... 2/213
Erste-Hilfe-Ausrüstung ... 2/212–2/213
Erste-Hilfe-Koffer ... 2/209–2/211
Erste-Hilfe-Koffer-Füllung ... 2/210
Erste-Hilfe-Material ... 2/208–2/212
ESD
- Ableitkabel ... 2/168
- Arbeitsdrehstuhl ... 2/160
- Arbeitsplatzbodenmatte ... 2/168
- Arbeitsplatzset ... 2/15
- Arbeitsstuhl ... 2/159–2/160
- Arbeitstisch ... 2/14
- Etagenwagen ... 1/33–1/34
- Griffroller ... 1/34
- Materialständer ... 1/34
- Melaminplatten-Werkbank ... 2/14
- Schiebebügelwagen ... 1/21
- Stehhilfe ... 2/160
- Stoffpolsterstuhl ... 2/160
- Tischwagen ... 1/21

Etagenbord ... 2/27
Etagenroller ... 1/34
Etagentransportwagen ... 1/24–1/28, 1/33–1/35, 1/37
Etagenwagen ... 1/17–1/20, 1/22–1/28, 1/33–1/35, 1/37
Etagenwagen-Zubehör ... 1/25
Etagenwagen-Zusatzboden ... 1/26
Etikett ... 4/30, 5/2–5/6, 5/10–5/11, 5/19, 5/26, 5/29, 5/31
Etikettendrucker ... 4/30–4/31
Etikettenhalter ... 4/30
Etikettenklammer ... 5/24
Etikettenscannerschiene ... 4/23
Etikettentasche ... 5/24
Eurobox ... 5/25, 5/46
Eurobox-Zubehör ... 5/43, 5/45
Eurokasten-Roller ... 1/13
Euro-Normbehälter ... 5/26, 5/28
Euro-Roller ... 1/86
Euro-System-Roller ... 1/37
Euro-Transportbehälter ... 5/26, 5/28
Euro-Transportkasten ... 5/28
Euro-Transportkasten-Zubehör ... 5/26, 5/28

F

Fachboden ... 2/49, 2/75–2/76, 2/89–2/91, 2/97, 2/102, 2/123, 4/3, 4/5, 4/7, 4/9, 4/10, 4/15–4/18, 4/20–4/21, 4/23, 4/28–4/29, 4/54, 4/65, 4/68–4/69, 6/41
Fachbodenregal ... 4/5, 4/7, 4/7, 4/8–4/9, 4/10–4/13, 4/15–4/18, 4/20–4/24, 4/27, 4/28–4/39, 4/68–4/69
Facheinsatz ... 2/30, 5/11
Fächerschrank ... 2/125–2/126, 2/128
Fachteiler ... 4/12, 4/22
Fahnenmast ... 7/2–7/4
Fahrbahnschwelle ... 7/12
Fahrbare Auffangwanne ... 6/19
Fahrbare Werkbank ... 2/9–2/10, 2/20–2/21
Fahrbarer Arbeitstisch ... 2/20–2/21
Fahreimer ... 6/9–6/10
Fahrgestell ... 1/32, 1/39
Fahrrad ... 7/18
Fahrradanlehnbügel ... 7/15–7/16
Fahrradbox ... 7/18
Fahrradbügelhalter ... 7/14
Fahrradgarage ... 7/18
Fahrradklemmbügel ... 7/14–7/15
Fahrradparker ... 7/16
Fahrradständer ... 7/14–7/16
Fahrradständerzubehör ... 7/14
Fahrradüberdachung ... 7/17–7/18
Fahrradunterstand ... 7/17–7/18
Fahrraduntersteller ... 7/18
Fahruntersatz ... 6/75
Fahrwagen ... 6/75
Fahrwerk ... 1/39, 1/66
Fahrzeugbox ... 1/95
Fahrzeugbox-Zubehör ... 1/95
Faltenbalgschlauch ... 5/34
Falthandtuchpapier ... 2/136
Falthandtuchspender ... 2/134, 2/136
Falttürenschrank ... 2/76
Farbspray ... 2/172
Farbstift ... 9/40
Fassauflage, drehbar ... 6/19
Fassbock ... 6/25
Fasskarre ... 1/12
Fasskipper ... 1/12
Fasskipper-Zubehör ... 1/12
Fasslagerung ... 6/15–6/17, 6/19–6/23, 6/25, 6/39
Fasspalette ... 6/21
Fasspumpe ... 6/32–6/34
Fassregal ... 6/22–6/23
Fassregal-Durchschubsicherung ... 4/58
Fassregal-Rammschutzecke ... 4/59
Fass-Schrank ... 6/39
Fass-Stapelregal ... 6/22–6/23
Fass-Transportkarre ... 1/12
Fasswagen ... 6/19
Fass-Zubehör ... 1/12, 4/53, 5/34, 6/15–6/17, 6/19–6/23, 6/27, 6/57–6/58
Fass-Zurrgurt ... 6/19
Federrollen ... 3/29
Federzug ... 1/56–1/57
Fehlerstromschutzschalter ... 2/50
Fernbedienung ... 7/26
Feststeller ... 1/8
Feuchtraumausführung ... 2/123
Feuchtraumleuchte ... 6/51
Feuerlöschdecke ... 2/207
Feuerlöscher ... 2/206–2/207
Feuerlöscherhalter ... 2/206
Feuerlöscherhalterung ... 2/206
Feuerlöschgerät ... 2/206–2/207
Filament-Band ... 8/4
Filteraufsatz für Gefahrstoffschrank ... 6/38
Fitnesshocker ... 2/161
Fixhalter ... 2/64
Fixwinkel ... 4/29
Flachbildschirmhalter ... 2/27
Flachdeckel ... 5/30
Flächendesinfektion ... 6/11
Flächenschutzprofil ... 2/188
Flachhubzylinder ... 1/81
Flachmagnet ... 9/43
Flachpalette ... 5/54
Flachrolle ... 8/13
Flaggenmast ... 7/2–7/4
Flaschenhalterung ... 1/31
Flaschenwagen ... 8/13
Flaschenzug ... 1/61–1/63
Flatterband ... 7/10
Flex Caddy ... 9/16
Flexibler Absperrpfosten ... 7/6
Flexx Tower ... 3/31
Flipchart ... 9/40
Flipchartmarker ... 9/40
Flipchart-Zubehör ... 9/41
Fluchtwegschild ... 2/174–2/175
Flügelarmlehnen ... 9/24
Flügeltür ... 2/197, 2/199, 4/12
Flügeltürenschrank ... 2/74–2/93, 2/111–2/113, 9/11–9/12, 9/16, 9/18
Flüssigkeitsauffangwanne ... 4/53, 6/14–6/17, 6/19–6/23
Flüssigkeitsauffangwannen-Einsatz ... 6/16
Flüssigseife ... 2/138
Flüssigseifenspender ... 2/134, 2/138
Folie ... 8/10–8/12
Folienabroller ... 8/11
Folienbeutel ... 8/8
Folienschweißgerät ... 8/8
Förderpumpe ... 6/32–6/34
Fördersystem ... 1/36
Formschalenstuhl ... 9/34–9/35
Fransenmopp ... 6/6
Fransenmopphalter ... 6/6

Fülleiste....4/24
Fußablage....9/33
Fußbank....9/33
Fußbremse....1/21
Fußgestell....2/8
Fußklammer....4/65
Fußmatte....2/169–2/170
Fußplatte....3/29
Fußspray....2/143
Fußstütze....2/149, 9/33
Fußverdübelungsset....4/24, 4/69
Fußverlängerung....3/18

G

Gabelhubwagen....1/46–1/48
Gabelstapleranbaugerät....1/50
Gabelstaplerzinken-Verlängerung....1/50
Gabelverlängerung....1/50
Garage....7/18
Garagenbesen....6/4
Garderoben-Fächerschrank....2/125
Garderobenschrank-Zubehör....2/123, 2/130–2/131
Garderobenschrank....2/114–2/118, 2/120–2/124, 2/126–2/131
Gasflaschenlagerung....1/11
Gasflaschenständer....1/11
Gasflaschen-Transportkarre....1/11
Gasflaschenwagen....8/13
Gebotsschild....2/176
Gebotszeichen....2/176
Gefahrgutcontainer....6/28
Gefahrstoffarbeitsplatz....6/33
Gefahrstoffarbeitsplatz-Zubehör....6/33
Gefahrstoffbehälter....6/28
Gefahrstoffcontainer....6/28
Gefahrstoff-Filteraufsatz für Gefahrstoff-/Sicherheitsschrank....6/38
Gefahrstofflagerung....6/41
Gefahrstoffschrank....6/32–6/38, 6/43, 6/45, 6/47
Gefahrstoffschrank-Zubehör....6/41, 6/43
Geländer....2/183–2/184, 3/16, 3/33, 3/34
Geldbehälter....9/21
Geldkassette....9/21
Geldtransportkassette....9/21
Geldzählkassette....9/21
Gelenkarm....2/49
Gelochte Tür....2/123
Gepäcknetz....1/87, 1/90
Gerätekarre....1/9
Geräteschrank....2/115
Gerätestiel....6/4
Geräteträgerschiene....2/48
Gerüst....3/31, 3/36, 3/37
Geschwindigkeitsdrossler....7/12
Gestängeleuchte....2/71
Gestell....2/54–2/55
Getränkekistenregal....4/34
Getränkeregal....4/34
Gewebeband....8/2
Gewebeklebeband....8/2
Gewebeplane....1/90
Gewichtsausgleicher....1/57
GFK-
Auffangwanne....6/29
Auffangwanne-Zubehör....6/29
Behälter....5/30
Einfüllschale....6/64
Gitter....1/31, 2/190, 7/11
Gitterbehälter....5/54
Gitterboxabdeckung....1/90
Gitterboxhabe....1/90
Gitterelement....2/197
Gitterrostboden....4/59, 6/30
Gitterrückwand....4/49–4/50
Gitterwand....2/197
Gitterwandaufsatzelement....2/197
Gitterwandelement....2/197, 2/199
Gitterwandschiebetür....2/197, 2/199
Glasreinigerleiter....3/5
Glasscheibe....9/19
Greifzug....1/64–1/65
Griffmulde....5/24
Griffroller....1/13, 1/34, 1/37
Großbehälter....5/38–5/39
Großbehälter-Zubehör....5/38
Großfachregal....4/38–4/39, 4/41–4/45, 4/49, 4/53–4/54, 4/56–4/59
Großmülltonne....6/85–6/86
Großmülltonne-Zubehör....6/85
Großnoppenluftpolsterfolie....8/10
Großraumbesen....6/4
Großraumschrank....2/78
Großrollen-Toilettenpapierspender....2/138
Grundgestell....2/52–2/57
Grundregal....4/3, 4/5, 4/7–4/9, 4/15–4/18, 4/20–4/21, 4/27–4/28, 4/32–4/39, 4/41–4/42, 4/44–4/45, 4/47, 4/53–4/54, 4/64, 4/66–4/69
Grundtisch....2/56–2/57
Gruppenwerkbank....2/46
Gummimatte....2/45
Gummiriefenmatte....1/94, 6/43
Gummisaugheber....1/55
Gummiseil....1/87
Gurtabsperrpfosten....2/191
Gurtabsperrung....2/191
Gurtaufnahme....2/192
Gurtkassette....2/192
Gurtpfosten....2/191
Gurtwandclip....2/192
Gurtwandkassette....2/192
Gurtwarnständer....2/191

H

Haftetiketten für Otto-/Dieselkraftstoff....5/31
Haftmagnet....9/43
Haken....2/59–2/61, 3/6
Hakenset....2/67
Hakensortiment....2/59–2/60
Hakenwand....2/58–2/65
Halter....2/60–2/65, 3/32, 6/6
Haltering....6/85
Halterung....1/31
Halteschiene....2/27, 2/49, 2/65
Haltestift....2/60
Halteverbotsschild....2/178
Hand-
Abroller....8/3, 8/6, 8/11
Abrollfolie....8/11–8/12
Applikator....2/172
Deckelhefter....8/14
Feger....6/4–6/5
Fegerset....6/5
Feuerlöscher....2/206–2/207
Griff für Karre....1/5
Hebelzug....1/58–1/59
Hebelzug-Zubehör....1/59
Hubwagen....1/44, 1/47
Lauf....3/30, 3/33
Laufkatze....1/67
Pumpe....1/79, 6/64, 6/67
Reiniger....2/140–2/142
Reinigungsgel....2/144
Reinigungsmittel....2/138
Seilzug....1/64–1/65
Stretch-Folie....8/11–8/12
Stretchgerät....8/11
Tuchhalter....2/123
Tuchpapier....2/134, 2/136–2/137
Tuchpapierspender....2/137
Tuchrolle....2/133, 2/137
Tuchrollenspender....2/137
Tuchspender....2/133–2/134, 2/136–2/137
Umreifungsgerät....8/24–8/25, 8/27
Waschmittel....2/140–2/142
Waschseife....2/138
Ybox....5/16, 5/19
Zughub....1/60–1/61
Händedekontamination....2/143
Händedesinfektion....2/144
Hängeprospekttaschen....9/44
Hängeregistratur....9/10
Hängeregistraturschrank....9/12
Hängeschrank....2/76, 2/209
Hängesichttafeln....9/44
Hängetafeln....9/44
Hartbodenrollen....2/147–2/148, 9/25
Hart-PVC-Ladeflächenplatte....1/21
Haspelfahrwerk....1/66
Haspelfahrwerk-Zubehör....1/66
Haube....1/90
Haubenrolle....8/13
Hautpflegecreme....2/143
Hautpflegelotion....2/142
Hautreiniger....2/142
Hautschutz-
Creme....2/139–2/140, 2/143
Gel....2/140
Lotion....2/140
Spray....2/140
HDPE-Absperrgitter....7/11
Hebeband....1/69–1/70
Hebegerät....1/73, 1/84
Hebeklemme....1/76
Hebelzug....1/58–1/59
Hebemagnet....1/74
Hebeschlinge....1/69–1/70
Hebezug....1/59
Hebezug-Zubehör....1/68
Hebezylinder....1/81
Heftklammern....8/14
Heißluftpistole....8/13
Heizung....6/50
Hilfeleistunggerät....2/208
Hinweisschild....2/174–2/178, 6/7
Hinweistafel....1/31
Hochheber....1/85
Hochhubwagen....1/48
Hochstuhl....2/154
Hocker....2/161, 9/33
Höhenverstellbare Werkbank....2/43–2/45
Höhenverstellbarer Arbeitsplatz....9/3
Höhenverstellbarer Arbeitstisch....2/43–2/45
Höhenverstellbarer Arbeitstisch-Zubehör....2/44–2/45
Höhenverstellbarer Schreibtisch....9/3, 9/8–9/9, 9/13–9/14
Höhenverstellkit....2/16, 2/19
Höhenverstellschraube....2/123
Höhenverstellung, elektrisch....2/54–2/55
Hohlkolbenzylinder....1/81
Holm....2/184, 4/48, 4/56
Holzbesenstiel....6/4
Holzbodenrost....2/167
Holzdekor-Container....9/4, 9/7
Holzdekor-Regal....9/11–9/12, 9/16–9/17
Holzdekor-Schrank....9/11–9/12, 9/15–9/17
Holzdekor-Schreibtisch....9/3, 9/5–9/6, 9/6–9/7
Holzdrehstuhl....2/148
Holzkastenwagen....1/29
Holzrost....2/167
Holzstiel....6/4
Holzstuhl....2/149
Hubklauenheber....1/82
Hubklauenwinde....1/83
Hubrolle....1/3, 3/29
Hubtisch....1/53
Hubtranporter....1/3
Hubwagen....1/43–1/44, 1/46–1/48
Hubzylinder....1/81
Hülsen....8/24, 8/27
Hülsenanker....4/65
Hybridpumpe....6/33–6/34
Hydraulik-Flachhubzylinder....1/81
Hydraulik-Hebezylinder....1/80–1/81
Hydraulik-Hohlkolbenzylinder....1/81
Hydraulik-Kurzhubzylinder....1/81
Hydrauliköl....1/80
Hydraulikpumpe....1/79–1/80
Hydraulikpumpen-Zubehör....1/79
Hydraulik-Schlauch....1/79
Hydraulik-Universalzylinder....1/81
Hydraulik-Werkzeug....1/80
Hydraulik-Werkzeug-Zubehör....1/80
Hydraulische Elektro-Motorpumpe....1/80
Hydraulische Handpumpe....1/79
Hydraulischer Hochheber....1/85
Hydraulischer Hubklauenheber....1/82
Hydraulischer Maschinenheber....1/82
Hydraulischer Rangierheber....1/84–1/85
Hydraulischer Universalheber....1/82
Hydraulischer Verteilerblock....1/80
Hydraulischer Wagenheber....1/84
Hydraulisches Hebegerät....1/85
Hygienebeutehalter....2/135
Hygienebeutel....2/135
Hygienebeutelspender....2/135
Hygienepapier....2/138
Hygienepapierspender....2/135, 2/138

I

IBC-Container....6/26, 6/28
Industrie-
Besen....6/2–6/3
Box....5/4
Eimer....5/33, 6/10
Handfeger....6/4–6/5
Kabelbrücke....2/189
Kanister....5/32
Reiniger....6/61
Spiegel....2/180
Informationsschild....6/7
Innentasche....5/45, 5/50
Instantgel....2/144
Instandhaltungs-Produkt....1/80
Integralschaumpolster....2/152
Integralschaumstuhl....2/149
Integrierte Nummerierung....2/123
Integrierte Schräge....2/123
Intensivreiniger....6/62
Isoliermatte....2/168

K

Kabelaufroller....2/73
Kabelbrücke....2/189, 7/12
Kabelbrücken-Zubehör....2/189
Kabelhalter....2/63
Kabelkanal....2/189
Kabelspirale....9/5
Kabeltrommel....2/73
Kabel-Verlängerung....2/72
Kanister....5/32–5/33
Kanisterabfüllhilfe....6/15
Kannenträger....6/22
Kantenschutzecke....8/22
Kantenschutzleiste....8/22
Kantenschutzmodul....2/186
Kantenschutzprofil....2/186–2/188

Karton ... 8/22
Kartonagenmagazin ... 2/27
Kartonband ... 8/5–8/6
Kartondeckelhefter ... 8/14
Kartonheftklammern ... 8/14
Kartonkantenschutz ... 8/22
Kartonschutz ... 8/22
Kastenbockrolle ... 5/47
Kastenhalteschiene ... 2/65
Kastenlenkrolle ... 5/47
Kastenroller ... 1/13
Kastenständer ... 1/36
Kastenwagen ... 1/29, 5/66
Kastenwerkbank ... 2/10, 2/28–2/29, 2/32–2/37, 2/39
Katalogablage ... 2/63
Kegel ... 7/10–7/11
Kehrbesen ... 6/2–6/5
Kehrblech ... 6/5
Kehrschaufel ... 6/5, 6/6
Kehrschüppe ... 6/5
Kehrspäne ... 6/11
Kennzeichnungstafel ... 1/31
Kette ... 7/5
Kettenanschlag ... 1/66, 1/75–1/76
Kettenglied ... 7/5
Kettenpfosten ... 7/5
Kettenständer ... 7/5
Ketten-Stirnradflaschenzug ... 1/39–1/40
Kettenzug ... 1/58, 1/60–1/62, 1/66
Kettenzughub ... 1/60–1/61
Kippbehälter ... 5/55, 5/58–5/62, 5/65
Kippbehälter-Zubehör ... 5/61–5/62
Kippbremse ... 5/62
Kippmulde ... 5/57, 5/66
Kippmulde-Zubehör ... 5/65
Kippsicherung ... 4/32
Kipp-Stahlrohrgestell ... 1/12
Kistenkarre ... 1/4–1/5, 1/9
Kistenroller ... 1/13, 1/37, 5/24
Kistenschutz ... 8/22
Klammerhefter ... 8/14
Klammern ... 8/14
Klappbodenbehälter ... 5/63
Klappbodenbehälter-Zubehör ... 5/63
Klappbügelwagen ... 1/14
Klappdeckel ... 5/28, 5/57
Klappe ... 5/6
Klappgerüst ... 3/36, 3/37
Klapphalter ... 6/6
Klappleiter ... 3/19
Klappwagen ... 1/2
Klarsichtkippbehälter ... 2/49
Klarsichtmagazin ... 2/65, 5/10–5/11
Klebeband ... 8/2–8/6
Klebebandabroller ... 8/3
Kleiderbügel ... 2/123
Kleinfachschrank ... 2/125
Kleingebindewanne ... 6/14, 6/24
Kleingebindewanne-Zubehör ... 6/14
Kleinteileaufbewahrung ... 5/2–5/3, 5/5–5/9, 5/12–5/20, 5/22–5/23, 5/25–5/27
Kleinteileaufbewahrungstrolley ... 5/20
Kleinteilebox ... 5/2
Kleinteilebox-Zubehör ... 5/2
Kleinteilekasten ... 2/3–2/4, 2/66, 5/4, 5/12, 5/47
Kleinteilekoffer ... 5/12
Kleinteilelagerung ... 5/4, 5/11, 5/16, 5/19
Kleinteilemagazin ... 5/2, 5/10–5/11, 5/13
Klemmbrett ... 9/45
Klemmbügel ... 7/14–7/15
Klemme ... 1/67, 2/60, 2/64, 8/23
Klemmfeststelltische ... 2/52
Klemmfeststellung ... 2/54–2/55
Klemmhalter ... 2/60
Klemmschloss-Zurrgurt ... 1/91
Klimagerät ... 7/27
Klopapier ... 2/138
Klopapierspender ... 2/133, 2/35, 2/138
Kofferschrank ... 5/12, 5/16
Kohlendioxid-Feuerlöscher ... 2/207
Kohlenschippe ... 6/5
Kohleschaufel ... 6/5
Kokosbesen ... 6/2
Kokoshandfeger ... 6/4–6/5
Kolbenzylinder ... 1/81
Kombiascher ... 6/74, 6/78
Kombihalter ... 2/63
Kombimarker-Satz ... 9/40
Kombischrank ... 2/80–2/89
Kombispanner ... 8/24–8/25, 8/27
Kombiwarnschild ... 2/177
Kombiwerkbank ... 2/30, 2/40–2/42
Kommissionierwagen ... 1/24–1/28, 1/33–1/35, 1/37
Kommissionierwagenboden ... 1/31
Kommissionierwagen-Zubehör ... 1/31
Kompaktwaage ... 8/30–8/33
Komplettregal ... 4/51
Kompresse ... 2/209–2/211
Konferenzsessel ... 9/28
Kontrollspiegel ... 2/179–2/182
Korb ... 1/21, 5/41
Kraftband ... 8/22–8/23
Kraftbandspanner ... 8/22
Kraftbandspanngerät ... 8/15
Kraftband-Umreifungs-Set ... 8/22–8/23
Kraftstoffbehälter ... 6/64–6/67
Kraftstoffkanister ... 5/31–5/32
Kraftstoff-Transportbehälter ... 6/64–6/67
Kraftstofftrolley ... 6/65
Kragarm ... 4/65
Kragarmregal ... 4/62–4/65
Kragarmregal-Zubehör ... 4/65
Kran ... 1/73
Krangabel ... 1/77
Krankenliege ... 2/208
Krankentrage ... 2/208–2/209
Kranwaage ... 1/72
Kran-Zubehör ... 1/65, 1/75–1/77
Kratzbesen ... 6/4
Kreppband ... 8/4
Kreppklebeband ... 8/4
Krepppapier ... 8/5
Kreuzstrebe ... 4/11
KTC Station ... 6/27
KTC-Station-Zubehör ... 6/27
Kugelkopfkupplung ... 7/26
Kunstlederdrehstuhl ... 2/160
Kunstlederstuhl ... 2/149, 2/154, 2/160
Kunststoff-
Abfallbehälter ... 6/84
Abfallkorb ... 2/134–2/135
Auffangwanne ... 6/24–6/25
Balken ... 2/186, 7/6
Band ... 8/18, 8/20–8/21
Band-Abrollwagen ... 8/20–8/21
Band-Spanngerät ... 8/15–8/17, 8/21
Band-Universalsspanner ... 8/18
Band-Verschlusshülsen ... 8/18
Band-VerschlusshülsenPES-Verschlusshülsen ... 8/15
Bank ... 7/13
Behälter ... 6/24–6/25, 6/29
Bodenrost ... 2/167
Bügel ... 2/186
Deckel ... 5/66
Eimer ... 5/33
Flasche ... 5/31
Fußbank ... 9/33
Handtuchspender ... 2/136
Haube ... 1/90
Kassette ... 9/21
Kasten ... 5/47
Kehrschaufel ... 6/6
Kette ... 7/5
Kettenpfosten ... 7/5
Kiste ... 5/47
Kleinteilekästen ... 5/4
Lagerbox ... 2/65
Leitkegel ... 7/10
Mülleimer ... 6/84
Palette ... 5/36–5/37, 5/66
Pfosten ... 2/191
Poller ... 2/186
Rammschutzbügel ... 2/186
Rammschutzpoller ... 2/186
Rammschutzbalken ... 2/186, 7/6
Sack ... 6/82–6/83
Saugheber ... 1/55
Schaufeln ... 5/33
Tasche ... 5/47
Trichter ... 5/34, 6/53
Tür ... 2/184
Umreifungsband ... 8/20–8/21
Verpackungsband ... 8/18–8/21
Wanne ... 6/24–6/25, 6/29
Warnschild ... 6/6
Kuppelspiegel ... 2/182
Kupplung ... 1/31
Kurbelverstelltische ... 2/52
Kurbelverstellung ... 2/54–2/55
Kurzhubzylinder ... 1/81

L

Labeldrucker ... 4/30
Laborstuhl ... 2/158
Laborwaage ... 8/30–8/33
Ladeflächenplatte ... 1/21
Ladeflächensiebdruckplatte ... 1/21
Ladegerät ... 1/80
Laderaummatte ... 1/93
Ladungssicherung ... 1/87–1/91, 1/93
Ladungssicherungsmatte ... 1/93
Ladungssicherungsnetz ... 1/87, 1/90
Ladungssicherungsset ... 1/93
Lager- und Transportpalette ... 5/36–5/37, 5/66
Lagerbehälter ... 1/94, 5/30, 5/51–5/55, 5/57–5/66, 6/48–6/49, 7/25
Lagerbox ... 1/95
Lagerbühnen-Palettentür ... 4/61
Lagerbühne ... 4/61
Lagerbühnen-Sicherheitsgeländer ... 4/61
Lagerbühnen-Treppe ... 4/61
Lager-Container ... 6/50–6/52
Lagererweiterung ... 4/61
Lagerfläche ... 4/61
Lagergestell ... 7/11
Lagerhaus ... 6/50–6/52
Lagerkasten ... 5/2–5/4, 5/6, 5/12, 5/22–5/23, 5/25–5/29
Lagerkastenregal ... 5/7–5/8
Lagerkasten-Rollwagen ... 5/9
Lagerpalette ... 5/36–5/37
Lagerraum ... 2/200
Lagerregal ... 2/12–2/13, 4/3, 4/5, 4/7, 4/8–4/9, 4/10–4/13, 4/15–4/18, 4/20–4/24, 4/28–4/29, 4/33–4/39, 4/41–4/45, 4/47–4/51, 4/53–4/54, 4/56–4/59, 4/62–4/69, 5/5, 5/7–5/8
Lagerschrank ... 2/2–2/6, 2/12–2/13, 2/15, 2/74–2/77, 2/78, 2/80–2/102, 2/118, 2/129, 2/209, 6/34–6/39, 6/41, 6/43, 6/45, 6/47, 9/18
Lagerschrank-Regalsystem ... 2/12–2/13
Lagersichtbox ... 5/5–5/6, 5/16–5/20
Lagersichtkasten ... 5/5–5/9
Lagersichtkasten-Zubehör ... 5/5
Lampe ... 9/46
Längenriegel ... 4/10
Langhebel-Zurrgurt ... 1/92
Langstielhandfeger ... 6/4–6/5
Langutregal ... 4/62–4/65
Lastarm ... 1/52
Lastenzug ... 1/58, 1/60–1/62, 1/66
Lastgabel ... 1/77
Lasthaken ... 1/52
Lasthebegerät ... 1/59, 1/63, 1/83
Lastmagnet ... 1/74
Lasttransporthilfe ... 1/46, 1/48, 1/53
Lasttransporthilfen ... 1/43, 1/45
Laufkatze ... 1/67
Laufschiene ... 2/26
Laufwagen ... 2/26
LCD-Monitorhalter ... 2/49
Lebensmittelkanister ... 5/32
LED ... 7/20
LED-Leuchte ... 2/26
LED-Lampe ... 9/46
LED-Leuchte ... 9/46
LED-Sicherheitskegel ... 7/10
Lehne ... 9/24–9/26, 9/37
Leichtmetallbox ... 5/45
Leichtmetallhalter ... 3/32
Leichtmetallkoffer ... 5/45
Leichtmetallrohrschiene ... 3/32
Leichtmetallzwischenhalter ... 3/32
Leiter ... 3/30, 3/32, 3/35
Leiter- und Platinenreiniger ... 6/62
Leiternzubehör ... 3/20
Leitertritt ... 3/14
Leiter-Zubehör ... 3/6, 3/14, 3/20, 3/26, 3/32
Leitkegel ... 7/10–7/11
Lenkfahrwerk ... 1/89
Lenkrolle ... 1/21, 5/47
Lenkrollen ... 1/20
Lenkrollengestell ... 5/30
Lenkrollenpaket ... 1/94
Leuchte ... 2/26, 2/48, 2/70–2/71, 6/51, 7/20, 9/46
Liege ... 2/208
Lift ... 3/35
Liftleiter ... 3/35
Linoleumplatten-Arbeitstisch ... 2/14
Linoleumplatten-Werkbank ... 2/14
Litermaß ... 5/34
Lochblech ... 2/48–2/49
Lochblechrost ... 6/14
Lochplatte ... 2/27, 2/58
Lochplattenhaken ... 4/24
Lochplattenwand ... 2/58–2/65
Lochwand ... 2/6, 2/49
Lochwandaufbau ... 2/54
Logistik-Zubehör ... 1/32, 1/38–1/39
Logomatte ... 2/169
Löschdecke ... 2/207
Löscher ... 2/206–2/207
Löschmittel ... 2/207
Lotionspender ... 2/134, 2/138
Luftbereifung ... 1/21
Luftentfeuchter ... 7/27
Luftgummirad ... 1/85
Luftkissen ... 8/9
Luftkissenmaschine ... 8/9
Luftpolster ... 8/9
Luftpolsterfolie ... 8/10
Luftpolstermaschine ... 8/9
Luftpolsterrolle ... 8/10
Luftrad ... 1/5
Luftreifen ... 1/20
Lupenleuchte ... 2/71

M

Magazinbox ... 2/65
Magazinverschlusshülsen ... 8/4, 8/8, 8/24, 8/27
Magazinwagen ... 1/14, 1/33
Magnet ... 1/74, 9/43
Magnetband ... 4/30, 9/43

Magnetboard ... 9/42, 9/44
Magnetetikett ... 4/30
Magnetfolienstreifen ... 4/30, 9/43
Magnetfuß ... 2/71
Magnethalter ... 2/63–2/64
Magnetklebeband ... 4/30, 9/43
Magnetoflex-Bänder ... 9/43
Magnetschild ... 4/30
Magnetstreifen ... 4/30, 9/43
Magnettafel ... 9/42, 9/44
Magnetwand ... 9/42, 9/44
Malerkrepp ... 8/5
Manometer ... 1/79
Manometersatz ... 1/79
Markiergerät ... 2/172–2/173
Markierspray ... 2/172–2/173
Markierstift ... 9/40
Markierstock ... 2/173
Markierungsband ... 2/171
Markierungsgerät ... 2/171
Markierwagen ... 2/173
Maschinenheber ... 1/82
Maschinenleuchte ... 2/70
Maschinenschutzgitter ... 2/197, 2/199
Maschinenschutzgitterzubehör ... 2/197
Maschinen-Stretchfolie ... 8/12
Mast ... 7/2–7/4
Materialbock ... 1/36
Materialgreifer ... 1/74–1/76
Materialschalen ... 2/15
Materialschrank ... 2/80–2/89
Materialständer ... 1/34, 1/36
Matte ... 1/93, 2/165–2/166, 2/168–2/170
Maxibox ... 5/45
MaxxStep mit clip-step ... 3/20
MDF-Platten-Arbeitstisch ... 2/14
MDF-Platten-Werkbank ... 2/14
Meeting Point ... 2/201
Mehrfachsteckdose ... 2/72
Mehrhub ... 1/59
Mehrzweckkasten ... 5/12
Mehrzweckleiter ... 3/12–3/13, 3/15, 3/20
Mehrzwecküberdachung ... 7/17–7/18
Mehrzweckzug ... 1/64–1/65
Meisterschreibtisch ... 2/15
Melaminplatten-Arbeitstisch ... 2/14
Melaminplatten-Werkbank ... 2/14
Messbecher ... 5/34, 6/53
Messe-Besuchsstand ... 2/201–2/203
Messeimer ... 6/53
Messestand ... 2/201–2/203
Messingsieb für Trichter ... 6/53
Messkanne ... 5/34
Metall-
- Ablage ... 2/27
- Band ... 4/30
- Einteilung ... 2/3–2/5, 2/66
- Handtuchspender ... 2/134, 2/136
- Kehrschaufel ... 6/5
- Kohleschaufel ... 6/5
- Schaufel ... 6/5
- Schiene ... 5/5
- Schippe ... 6/5
- Sockel ... 9/11–9/12
- Stielhalter ... 6/4

Midibox ... 5/45
Mikrofasermopp ... 6/6–6/7
Minibox ... 5/45
Miniseilzug ... 1/64
Mittelpfosten ... 2/183–2/184, 2/197, 2/199
Möbelhund® ... 1/2
Möbelpackdecke ... 1/2
Möbelroller ... 1/2, 1/86
Mobile Schreibtafel ... 9/41
Mobile Tankanlage ... 6/65–6/67
Mobile Tankanlagen-Zubehör ... 6/67
Mobile Werkbank ... 2/9–2/10, 2/20–2/21
Mobiler Schubladenschrank ... 2/6
Mobiles Arbeitsplatzsystem ... 2/16, 2/19, 2/22, 2/67–2/69
Mobiles Schreibpult ... 9/16
Mobiles Sperrpfostenset ... 7/5
Moderationstafel-Zubehör ... 9/41
Moderatorenkoffer ... 9/41
Monitorhalter ... 2/49
Montage-
- Adapter ... 2/27
- Koffer ... 5/12
- Korb ... 1/50–1/51
- Kran ... 1/73
- Material ... 7/22
- Rollwagen ... 5/9
- Schiene ... 2/26
- Tisch ... 8/29
- Wagen ... 2/66–2/69
- Werkbank-Zubehör ... 2/38
- Winkel ... 2/107

Mopp ... 6/6–6/7
Mopphalter ... 6/6
Motor ... 2/10
Motorseilzug ... 1/68
Mulde ... 5/57, 5/64–5/66
Muldeneinsatz ... 2/30, 2/47
Muldenkipper-Zubehör ... 5/57
Muldenplatte ... 2/5
Muldenplatten ... 2/4
Müllbehälter ... 2/134–2/135, 6/68–6/72, 6/83–6/84, 7/22–7/24
Müllbeutel ... 6/10, 6/70, 6/77, 6/81–6/83
Müllbeutelhalter ... 2/64
Müllcontainer ... 6/87
Müllcontainer-Zubehör ... 6/87
Mülleimer ... 6/73–6/78, 6/80, 6/83–6/84, 6/86, 7/24
Mülleimerbeutel ... 6/70, 6/77, 6/81, 6/83
Mülleimerrollen ... 6/75
Müllgroßbehälter ... 6/85–6/87
Müllkorb ... 2/134–2/135, 7/24
Müllsack ... 6/10, 6/70, 6/76–6/77, 6/80, 6/81–6/83
Müllsackdraht ... 6/77
Müllsackhalter ... 6/76, 6/79–6/80
Müllsackständer ... 6/76
Müllsackverschluss ... 6/77
Müllsammler ... 6/10, 7/22–7/24
Müllschaufel ... 6/6
Mülltonne ... 6/75–6/78, 6/80, 6/85–6/86
Mülltonnenhaltering ... 6/85
Mülltüte ... 6/70, 6/77, 6/81
Multiplex-Werkbankplatte ... 2/8
Multi-Wand-Aufbau ... 2/54, 2/56–2/57
Muttern ... 4/29
Myxal®-Fußspray ... 2/143
Myxal®-Händedekontamination ... 2/143
Myxal®-Händedesinfektion ... 2/144

N

Nachrüstsatz roll-ball ... 3/6
Nachrüstsatz Rutschhemmung ... 3/26
Nasswischer ... 6/7
Naturhaarbesen ... 6/4
Neutralkehrspäne ... 6/11
Not-
- Aus-Taste ... 2/50
- Dusche ... 2/213
- Ebookhalterung ... 1/31
- Glied ... 7/5
- Schlüsselbox ... 9/19
- Schlüsselkassette ... 9/19
- Schlüsselkasten ... 9/19

Notfall-
- Ausrüstung ... 2/212–2/213
- Plan ... 2/175

Notfall- und Alarmplan ... 2/175

O

Offroadset ... 5/50
Öl ... 1/80
Ölkehrspäne ... 6/11
Ölvorratskanne ... 6/53
Ordnerhalter ... 2/49
Ordnungssystem ... 5/5
Orga-Bildschirmhalter ... 9/5
Organisationsmagnet ... 9/43
Orga-Schiene ... 9/5

P

Packband ... 8/2–8/6
Packbandabroller ... 8/3
Packdecke ... 1/2
Packschaum ... 8/10–8/11
Packstation ... 8/28–8/29
Packtisch ... 8/28–8/29
Paketroller ... 1/10
Paketwagen ... 1/24–1/27
Palette ... 5/36–5/37, 5/40, 5/54
Paletten-Auffangwanne ... 6/17, 6/19, 6/22, 6/29
Paletten-Auffangwanne-Zubehör ... 6/29
Palettenbox ... 5/40
Palettenbox-Zubehör ... 5/40
Palettencontainer ... 6/28
Paletten-Fahrgestell ... 1/32, 1/38–1/39
Paletten-Fahrgestell-Zubehör ... 1/32, 1/38–1/39
Palettenfüße ... 5/41
Paletten-Komplettregal ... 4/51
Palettenregal ... 4/47–4/51, 4/53, 4/56–4/59
Palettenregal für Fasslagerung ... 4/53
Palettenregal-Durchschubsicherung ... 4/58
Palettenregal-Rammschutzecke ... 4/59
Palettenregal-Zubehör ... 4/48–4/50, 4/56–4/59
Palettenschleuse ... 4/61
Paletten-Tür ... 4/61
Paletten-Zubehör ... 1/32
Palettiernadel ... 8/23
Pannensichere Bereifung ... 1/11
Panoramaspiegel ... 2/179–2/182
Papier-
- Eimer ... 7/24
- Etiketten ... 2/123
- Handtuch ... 2/136–2/137
- Handtuchrolle ... 2/137
- Handtuchspender ... 2/134, 2/136
- Korb ... 6/75, 7/24
- Korb-Zubehör ... 7/24
- Packband ... 8/2
- Putztuch ... 2/145
- Rollensammler ... 6/10
- Sack ... 6/77
- Sack-Zubehör ... 6/77

Parkbank ... 7/13
Parkbegrenzung ... 2/178
Parkbügel ... 7/9
Parkmöbel ... 7/13
Parkplatzabgrenzung ... 7/11
Parkplatzbeschilderung ... 2/178
Parkplatzbügel ... 7/9
Parkplatzkennzeichnung ... 2/178
Parkplatzschild ... 2/178
Parkplatzsperrbügel ... 7/9
Parkplatzsperre ... 7/5, 7/9
Parkschweller ... 7/11
PC-Halterung ... 9/5
PE-
- Auffangwanne ... 6/41
- Deckel ... 5/38
- Dokumentenhalter ... 6/41
- Einlegewanne ... 6/41, 6/45
- Einsatz für Auffangwanne ... 6/16
- Fassbock ... 6/25
- Großbehälter ... 5/38–5/39
- IBC-Station ... 6/26
- Kleingebindewanne ... 6/24
- Sack ... 6/82
- Schrumpfhaube ... 8/13
- Transportbehälter ... 5/38–5/39

Pendeltür ... 2/184, 2/195
Pendeltür-Vorhang ... 2/195
perfo Lochplatte ... 2/58
perfo Lochwand-System ... 2/59–2/65
perfo Präsentationsschiene ... 2/64
perfo Schlitzplatte ... 2/58
perfo Zubehör ... 2/59–2/65
Permanent-Hebemagnet ... 1/74
PET-Umreifungsband ... 8/21
Pfeiler-Schutzprofil ... 2/185
Pflaster ... 2/210–2/213
Pflasterspender ... 2/212–2/213
Pfosten ... 2/184, 7/5–7/7
Pfostenschutz ... 2/185–2/187
Phosphorband ... 8/2
Physioderm®-Hautpflegecreme ... 2/143
Piassavabesen ... 6/2
Piktogramm-Aufkleber ... 6/71
Piktogramm-Aufkleber-Set ... 6/68
PIN-Code ... 2/75
Plane ... 1/90
Plastikeimer ... 5/33
Plastikflasche ... 5/31
Plastikschaufeln ... 5/33
Plattenkarre ... 1/3, 1/40–1/42
Plattenlagerung ... 1/41
Plattenroller ... 1/3, 1/40–1/42
Plattenständer ... 1/41
Plattenständer-Zubehör ... 1/41
Plattentransportwagen ... 1/3, 1/40–1/42
Plattenwagen ... 1/3, 1/40–1/42
Plattenwagen-Zubehör ... 1/3, 1/41
Plattformleiter ... 3/25, 3/35
Plattformwaage ... 8/30
Plattformwagen ... 1/2, 1/14, 1/33–1/34
Plombe ... 5/26
Pneumatische Presse ... 1/78
Pneumatische Werkstattpresse ... 1/78
Podest ... 3/20, 3/28–3/29
Podestleiter ... 3/30
Polklemme ... 2/50
Poller ... 7/5–7/8
Polsterelement ... 2/157, 2/159
Polsterstuhl ... 9/37
Polyamid-Bereifung ... 1/21
Polyester Umreifungsband ... 8/22–8/23
Polyester Verpackungsband ... 8/22–8/23
Polyesterband ... 8/22–8/23
Polyester-Bandabroller ... 8/23
Polyesterband-Abrollwagen ... 8/23
Polyesterbandklemme ... 8/23
Polyesterbandkraftband ... 8/15
Polyesterband-Spanngerät ... 8/22
Polyester-Kraftband ... 8/22–8/23
Polyester-Kraftband-Umreifungs-Set ... 8/22–8/23
Polyethylenfolienbeutel ... 8/8
Polyethylenschlauchfolie ... 8/8
Polyethylenbehälter ... 1/94
Polyethylenbeutel ... 8/8
Polyethylenbox ... 1/94
Polyethylenfolie ... 8/8
Polypropylenband-Abrollwagen ... 8/19–8/20
Polypropylen-Umreifungs-Set ... 8/18–8/20
PP-Automatenband ... 8/21

PP-Band-Spanngerät ... 8/15–8/17, 8/21
PP-Band-Universalspanner ... 8/18
PP-Band-Verschusszange ... 8/18
PP-Packband ... 8/2
PP-Umreifungs-Set ... 8/18–8/20
PP-Verschlusshülsen ... 8/15, 8/18
Prallschutzecke ... 4/59
Präsentationsschiene ... 2/64
Präzisionswaage ... 8/30–8/33
Presse ... 1/78
Pritschenbefestigung ... 1/94–1/95
Profitank-Zubehör ... 6/64
Prospekthalter ... 2/63
Prospekthülle ... 9/44
Prospekttaschen ... 9/44
Pult ... 2/105, 9/16
Pulver-Aufladelöscher ... 2/206
Pulverlöscher ... 2/206
Pumpe ... 1/79–1/80, 6/54–6/58, 6/64, 6/67
Pumpen-Zubehör ... 6/54, 6/55, 6/57
Pumphaube ... 6/67
PUR-Bereifung ... 1/21
Push-Abfallbehälter ... 6/73
Push-Abfalleimer ... 6/73
Push-Abfallsammler ... 6/73
Putzeimer ... 6/8–6/10
Putzlumpenbehälter ... 6/70
Putzmittelschrank ... 2/122
Putztuch ... 2/145–2/146
Putztuchrolle ... 2/145–2/146
Putzwollkasten ... 6/70
Putzwollsammelbehälter ... 6/70
PVC-Klebeband ... 8/4
PVC-Warnband ... 8/3
Pylonen ... 7/10–7/11

Q

Quarzsand ... 6/73
Quarzsilbersand ... 6/73
Querrollladenschrank ... 9/11, 9/15, 9/17
Querrollenschrank-Zubehör ... 9/11

R

Rad ... 1/21, 1/31
Rädersatz ... 5/41, 5/50
Rahmen ... 4/48
Rahmenschutz ... 1/21
Rammschutz ... 1/21, 2/185, 4/59
Rammschutz, L-Form ... 4/50
Rammschutz, U-Form ... 4/50
Rammschutzbalken ... 2/186, 7/6
Rammschutzbügel ... 2/186
Rammschutzecke für Fassregal ... 4/59
Rammschutzecke für Palettenregal ... 4/59
Rammschutzpoller ... 2/186
Rampe ... 2/189, 6/52
Randleiste ... 6/29
Rangierheber ... 1/84–1/85
Ratschenkurbel ... 1/83
Ratschenzug ... 1/59
Ratschen-Zurrgurt ... 1/91–1/93
Raucherkabine ... 7/19–7/20
Raucherpavillon ... 7/19–7/20
Raucherraum ... 7/19
Raucherunterstand ... 7/19–7/20
Raumklimagerät ... 7/27
Raummodul ... 2/200
Raummodul, Elektropaket ... 2/200
Raummodul, Schiebefenster ... 2/200
Raummodul, Zubehör ... 2/200
Raumpflegeschrank ... 2/122
Raumsystem ... 2/200
Raumtrocknungsgerät ... 7/27
Rechteckbehälter ... 5/30
Rechteckbehälter-Zubehör ... 1/94, 5/30
Regal ... 4/3, 4/5, 4/7–4/13, 4/15–4/18, 4/20–4/24, 4/27–4/29, 4/32–4/39, 4/41–4/45, 4/47–4/51, 4/53–4/54, 4/56–4/59, 4/62–4/69, 5/7–5/8, 6/30–6/31, 6/52, 9/11–9/12, 9/16–9/17
Regal für Fässer ... 6/22–6/23
Regalanfahrschutz ... 2/186
Regalbeschriftung ... 4/30
Regal-Durchschubsicherung ... 4/58
Regaleinhängeleiter ... 3/32
Regalkasten ... 5/3, 5/4
Regalleiter ... 3/32
Regalsystem ... 2/12–2/13
Regalwagen ... 1/24–1/28, 1/33–1/35, 1/37
Regal-Zubehör ... 4/30, 4/33–4/34
Registerschrank ... 9/12
Reifenregal ... 4/37
Reifenregal-Zubehör ... 4/37
Reihenanlehnbügel ... 7/15–7/16
Reihenwerkbank ... 2/8
Reiniger ... 2/140–2/142, 6/61
Reinigungseimer ... 6/8
Reinigungsgerät ... 6/2–6/9, 6/59–6/60
Reinigungslotion ... 2/142
Reinigungsmittel ... 2/138, 2/145–2/146, 6/11, 6/61, 6/62
Reinigungsmopp ... 6/7
Reinigungspinsel ... 6/60
Reinigungsset ... 6/7
Reinigungstuch ... 2/146
Reinigungswagen ... 6/9–6/10
Rettungsschild ... 2/174–2/175
Rettungstrage ... 2/209
RFID-Transponderschloss ... 2/75
Riffelblechbelag ... 3/16
Riffelblechbox ... 5/41
Riffelblechbox-Zubehör ... 5/41
Riffelgummiauflage ... 2/83
Riffelgummieinlage ... 2/3–2/4
Riffelgummimatte ... 2/66
Rohrhalter ... 2/61
Rohrschiebebügel ... 1/32
Rohrschiene ... 3/32
Rohrschutzprofil ... 2/188
Rohrstutzen ... 5/34
Rollcontainer ... 2/15, 2/44, 9/4, 9/7, 9/10
Rolle ... 1/21, 1/31, 2/147–2/148, 9/27
Rollenbock ... 1/36
Rollenhandtuch ... 2/137
Rollenhandtuch-Sensorspender ... 2/133, 2/137
Rollenhandtuchspender ... 2/133, 2/137
Rollensatz ... 2/15–2/16, 2/25, 5/47, 5/99, 6/69, 6/83
Rollenschneidtisch ... 8/28–8/29
Rollenset ... 5/50
Rollenspender ... 2/137
Rollfahrwerk ... 1/66
Rollgestell ... 5/24
Rollgurtpfosten ... 2/191
Rollhocker ... 9/33
Rollkatze ... 1/67
Rollkiste ... 5/47
Rollklemme ... 1/66–1/67
Rollkoffer ... 5/47
Rollladenschrank ... 2/111–2/113
Rollpult ... 2/105
Rollschrank ... 2/6, 2/105
Rolltritt ... 9/33
Rollwagen ... 1/2, 5/9
Rollwerkbank ... 2/9–2/10, 2/16, 2/19, 2/22, 2/67
Rollwerkbank-Zubehör ... 2/16, 2/19, 2/22, 2/67
Rosshaarbesen ... 6/3
Rückholer ... 1/57
Rückwand ... 1/31, 4/12, 4/24
Rückwandgitter ... 4/59
Ruheraumliege ... 2/208
Rundhalter ... 2/61
Rundschlinge ... 1/69–1/70
Rutschgefahr-Warnschild ... 6/7
Rutschhemmung ... 3/26
Rutschmatte ... 1/93

S

Saalbesen ... 6/2–6/4
Sackkarre ... 1/4–1/10
Sägenhalter ... 2/62
Salzstreuer ... 7/26
Sammelbehälter ... 6/49, 6/68–6/72, 6/86
Sammelstation ... 6/71
Sammler ... 6/10
Saniwip®-Hautschutzcreme ... 2/139
Sansibon®-Hautschutzcreme ... 2/139
Sauberlauf ... 2/169–2/170
Saugheber ... 1/55
Saugheber-Set ... 1/55
Saugrohr ... 6/64
Säulenschutz ... 2/187
Säulenschutzmodul ... 2/187
Säulentisch ... 9/7
Scannerhalter ... 1/31
Schäkel ... 1/64
Schalen-Stapelstuhl ... 9/35
Scharnierdeckel ... 5/15
Schaufel ... 5/33
Schaum-Aufladelöscher ... 2/207
Schaumauskleidung ... 5/46, 5/48
Schaumbeutel ... 8/10–8/11
Schaumfolie ... 8/10–8/11
Schaumseife ... 2/138
Schaumseifen-Spender ... 2/134, 2/138
Schaumstoffauskleidung ... 5/46–5/47
Schaumstoffeinlage ... 1/94, 5/46–5/48
Schaumstoffeinsatz ... 5/46, 5/48
Scheibe ... 9/19
Schemel ... 9/33
Scherblech ... 2/44
Scherenabsperrgitter ... 2/190
Scherengabelhubwagen ... 1/47
Scherengitter ... 2/190
Scherenhubtisch ... 1/53
Schiebebügelwagen ... 1/2, 1/13–1/15, 1/21–1/23, 1/29, 1/33
Schiebefenster ... 2/200
Schiebeleiter ... 3/7, 3/9–3/11, 3/17–3/18
Schieber ... 6/4
Schiebeschnappverschluss ... 5/15
Schiebetür ... 2/183, 2/197, 2/199
Schiebetürenschrank ... 2/96–2/102, 9/11–9/12, 9/15
Schild ... 2/174–2/178
Schlauch ... 1/79, 6/67
Schlauchaufroller ... 2/73
Schlauchbrücke ... 7/12
Schlauchfolie ... 8/8
Schlauchgarnitur ... 6/54
Schlauchhalter ... 2/63
Schlauchüberfahrschutz ... 7/12
Schließfachschrank ... 2/127
Schließsystem ... 2/75
Schließsystem-Nachrüstsatz ... 2/8
Schlitzplatte ... 2/58
Schlitzplatten-Adapter ... 2/65
Schlitztrennwand ... 2/3–2/4
Schloss ... 2/75, 5/47
Schlossset ... 5/47
Schlüssel ... 9/20
Schlüsselbox ... 9/19–9/20
Schlüsselhalter ... 2/62
Schlüsselkassette ... 9/19–9/20
Schlüsselkasten ... 9/19–9/20
Schlüsselrohling ... 9/20
Schlüsselschrank ... 9/19–9/20
Schlüsseltresor ... 9/19–9/20
Schmutzfangmatte ... 2/169–2/170
Schnappverschluss ... 5/15
Schneeschieber ... 5/59
Schneidplatte ... 9/45
Schnellkupplung ... 2/50
Schrägablage ... 2/49
Schrägbodenregal ... 4/35–4/36
Schrägbodenregal-Zubehör ... 4/35
Schrägdachaufsatz ... 2/123
Schrank ... 2/2–2/8, 2/15, 2/56, 2/74–2/78, 2/80–2/105, 2/110–2/118, 2/120–2/122, 2/124–2/129, 2/208–2/209, 6/34–6/39, 6/41, 6/43, 6/45, 6/47, 9/11–9/12, 9/15–9/18
Schrank-Container ... 2/44
Schranke ... 7/9
Schranksystem ... 2/74–2/102, 2/114–2/115, 2/118, 2/120–2/123, 2/126–2/131, 9/18
Schranktransportroller ... 1/3
Schrank-Zubehör ... 2/75–2/76, 2/102, 2/118, 2/129
Schrauben ... 4/29
Schraubendreherhalter ... 2/62
Schraubenschlüsselhalter ... 2/62
Schraubklemme ... 1/76
Schraubregal ... 4/27–4/29
Schraubregal-Zubehör ... 4/28–4/29
Schraubsicherungselement ... 2/50
Schreibchart ... 9/40
Schreibplatte ... 9/45
Schreibpult ... 2/105, 9/16
Schreibpultschrank ... 2/87
Schreibtafel ... 1/20–1/21, 1/31, 9/40–9/41
Schreibtisch ... 2/15, 9/2–9/3, 9/5–9/9, 9/13–9/14
Schreibtischcontainer ... 9/4, 9/7, 9/10
Schreibtisch-Drehstuhl ... 9/29
Schreibtischleuchte ... 9/46
Schreibtischstuhl ... 9/27, 9/29, 9/31
Schreibtisch-Zubehör ... 9/4–9/7, 9/33
Schriftband ... 4/31
Schrumpffolienpistole ... 8/13
Schrumpfgerät ... 8/13
Schrumpfhaube ... 8/13
Schrumpfhaubengerät ... 8/13
Schrumpfhauben-Zubehör ... 8/13
Schrumpfpistole ... 8/13
Schubkasteneinsatz ... 5/11
Schubkasteneinteilung ... 5/11
Schublade ... 2/83, 2/90
Schubladenblock ... 2/8, 4/13
Schubladencontainer ... 9/10
Schubladeneinteilung ... 2/3–2/5, 2/30, 2/45, 2/47, 2/66
Schubladen-Einteilungssatz ... 2/45
Schubladen-Einteilungsset ... 1/15, 2/22, 2/67
Schubladenmagazin ... 5/10–5/11
Schubladenregal ... 2/12–2/13
Schubladenschrank ... 2/2–2/8, 2/15, 2/80–2/89, 2/109–2/110
Schubladenschranksystem ... 2/12–2/13
Schubladenschrank-Zubehör ... 2/2, 2/6, 2/83, 2/87, 2/89
Schutzkontaktstecker ... 2/50
Schüttgutleiste ... 4/11, 4/23
Schüttgutmulde ... 4/13, 4/23
Schutz-
Ecke ... 8/22
Folie ... 8/10
Gitter ... 2/197, 2/199, 4/59
Gitterpfosten ... 2/197, 2/199
Gittertür ... 2/199
Gitterwand ... 2/197, 2/199
Haube ... 1/90
Hülle ... 7/5
Leiste ... 1/21, 2/185, 8/22

Schutz-
Matte ... 2/45, 9/32
Pfosten ... 2/197, 2/199
Plane ... 1/90
Profil ... 2/185, 2/188
Schweißkette ... 7/5
Schwenkarm ... 2/27, 2/49
Schwenktür ... 2/184
Schwerlast-
Drehstuhl ... 9/29
Gitterbehälter ... 5/54
Hubtransporter ... 1/3
Palette ... 5/54
Regal ... 4/54
Regal-Zubehör ... 4/54
Schrank ... 2/90–2/93
Schrank-Zubehör ... 2/90–2/91
Sichtlagerkasten ... 5/26, 5/28–5/29
Sichtlagerkasten-Zubehör ... 5/26, 5/28–5/29
Tisch ... 2/56–2/57
Tischwagen ... 1/22
Transportbehälter ... 5/51–5/53
Transportgestell ... 5/53
Transportroller ... 1/88–1/89
Transportsystem ... 1/89
Werkbank ... 2/39
Schwingklappenabfalleimer ... 6/73
Schwingtür ... 2/184
Sechsfachhalter ... 2/61
Seife ... 2/134, 2/138
Seifencreme ... 2/134
Seifenspender ... 2/134, 2/138–2/139
Seil auf Handhaspel ... 1/65
Seilfederzug ... 1/57
Seilzug ... 1/62–1/65, 1/68
Seilzugerdanker ... 1/64
Seilzuggerät ... 1/64–1/65
Seilzugleiter ... 3/11
Seilzug-Zubehör ... 1/68
Seilzugzusatzausrüstung ... 1/64
Seitenblende ... 9/5, 9/7
Seitenfaltensack ... 6/82
Selbstkipper ... 5/55
Selbstkipper-Zubehör ... 5/55
Selbstlöschascher ... 6/73, 7/21
Sensorspender ... 2/133, 2/137
Sessel ... 9/28
Sicherheitprofil ... 2/188
Sicherheits-
Abfüllhilfe ... 6/15
Abfüllstation ... 6/26–6/27
Absperrung ... 2/183–2/184
Aschenbecher ... 6/74, 7/21
Ascher ... 7/21
Bodenelement ... 6/20–6/21
Geländer ... 2/183–2/184, 4/61
Geländer-Zubehör ... 2/183–2/184
Halter ... 3/32
Kegel ... 7/10
Korb ... 1/50
Lager ... 6/50–6/52
Lagercontainer ... 6/50–6/52
Lagerhaus ... 6/50–6/52
Lagerhaus-Zubehör ... 6/51–6/52
Palettenschleuse ... 4/61
Rohrschiene ... 3/32
Schild ... 2/174–2/177
Schrank ... 6/34–6/39, 6/41, 6/43, 6/45, 6/47
Schrank-Zubehör ... 6/41, 6/43, 6/45
Spiegel ... 2/179
Wandascher ... 6/74, 7/21
Zwischenhalter ... 3/32
Sicherungsautomat ... 2/50
Sichtblende ... 9/5, 9/7
Sichtbox ... 5/5, 5/16–5/20
Sichtbox-Zubehör ... 5/5
Sichthülle ... 9/44
Sichtkartenhalter ... 2/49
Sichtlagerbox ... 5/5–5/6
Sichtlagerkasten ... 5/6, 5/7, 5/9, 5/29
Sichtlagerkasten-Öffnungsklappe ... 5/6
Sichtlagerkasten-Wandleiste ... 5/6
Sichtlagerkasten-Zubehör ... 5/6
Sichtscheibe ... 5/29
Sichtschutz ... 9/5
Sieb für Trichter ... 6/53
Siebdruckplatte ... 1/21
Siebeinlage ... 5/34
Silbersand ... 6/73
Silobehälter ... 5/59
Sitzbank ... 2/130–2/131, 7/13, 7/20
Sitzbank-Überdachung ... 7/20
Sitzgruppe ... 9/34, 9/38–9/39
Sitzmöbel ... 2/149–2/151, 2/154, 2/160, 2/162–2/164, 9/33
Sitz-Stehhilfe ... 2/162–2/164
SlimLine ... 2/104
Sockel ... 6/43
Sockelblende ... 4/11, 6/41
Sockelboden ... 4/65
Sockelleiste ... 4/23
Sockelverblendung ... 6/45
Softpolster ... 8/10–8/11
Sortierkasten ... 5/14–5/15
Sortimentbox ... 5/14–5/15
Sortimentmagazin ... 5/15
Sortimentskasten ... 5/5–5/6, 5/14–5/20
Sortimentskasten-Zubehör ... 5/14
Sortimentskoffer ... 5/12–5/13, 5/19
Spänebehälter ... 5/64
Späne-Kastenwagen ... 5/65
Späne-Kippmulde ... 5/65
Spankern-Werkbankplatte ... 2/54–2/55
Spanngerät ... 8/4–8/8, 8/21–8/22, 8/24
Spanngurt ... 1/91, 1/93
Spannklemme ... 1/64
Spannklemme mit Schäkel ... 1/64
Spannplattenboden ... 4/57
Spanplattenauflage ... 4/49
Spender ... 2/133–2/134, 2/136–2/139, 2/144
Sperrbügel ... 7/9
Sperre ... 7/9
Sperrgurtpfosten ... 2/191
Sperrgutroller ... 1/3
Sperrkette ... 7/5
Sperrkettenpfosten ... 7/8
Sperrpfosten ... 2/191, 7/5–7/8
Spezialbehälter ... 6/86
Spezialreiniger ... 6/61, 6/62
Spezialtrichter ... 5/34
Spiegel ... 2/123, 2/179–2/182
Spind ... 2/56, 2/114–2/118, 2/120–2/123, 2/124, 2/126–2/127, 2/128–2/129, 2/130–2/131
Spritzreiniger ... 6/61
Sprossen-Anlegeleiter ... 3/4–3/5
Sprossenleiter ... 3/2–3/5, 3/7, 3/9, 3/11–3/13, 3/16–3/20, 3/23, 3/25
Sprossen-Mehrzweckleiter ... 3/20
Sprossen-Schiebeleiter ... 3/9
Sprossen-Stehleiter ... 3/25
Sprossen-Teleskopleiter ... 3/16
Sprossen-Vielzweckleiter ... 3/16
Sprühfarbe ... 2/172–2/173
Sprühfarben-Markiergerät ... 2/172–2/173
Spurrollen ... 1/31
Stahl-Auffahrrampe ... 6/20–6/21
Stahl-Auffangwanne ... 4/53, 6/16–6/17, 6/19–6/23
Stahlband ... 8/24, 8/27
Stahlbandabroller ... 8/24, 8/26
Stahlband-Abrollwagen ... 8/24, 8/26
Stahlbandgerät ... 8/24–8/25, 8/27
Stahlbandschere ... 8/24–8/25
Stahlbandschneider ... 8/24–8/25
Stahlband-Spanngerät ... 8/24
Stahlband-Umreifungs-Set ... 8/24, 8/26
Stahlband-Verschlusshülsen ... 8/24, 8/27
Stahlband-Verschlusszanget ... 8/24
Stahlband-Zubehör ... 8/24–8/25
Stahlbehälter ... 5/55, 5/57–5/59, 5/60–5/66
Stahlblechablage ... 2/15
Stahlblechbehälter ... 5/51–5/53
Stahlblecheimer ... 6/10
Stahlblech-Messeimer ... 6/53
Stahlblechplatten-Werkbank ... 2/14
Stahlblechschrank ... 2/96–2/101
Stahlblech-Sortimentskasten ... 5/13
Stahldrahtseil ... 1/65
Stahlflachpalette ... 5/54
Stahlflaschenkarre ... 1/11
Stahlflaschenlagerung ... 1/11
Stahlflaschenständer ... 1/11
Stahlflaschen-Transportkarre ... 1/11
Stahlfußgestell ... 5/30, 6/29
Stahlpalette ... 5/54
Stahlpaneel ... 4/58
Stahlpaneel-Ebene ... 4/49
Stahlrohr-Beistellwagen ... 1/34
Stahlrohr-Etagenwagen ... 1/24–1/28, 1/33–1/35, 1/37
Stahlrohr-Griffroller ... 1/13, 1/37
Stahlrohrkarre ... 1/4–1/6, 1/9, 1/10
Stahlrohr-Kistenroller ... 1/13, 1/37
Stahlrohr-Magazinwagen ... 1/14, 1/33
Stahlrohr-Schiebebügelwagen ... 1/22–1/23, 1/33
Stahlrohr-Stirnwandwagen ... 1/20
Stahlrohr-Tischwagen ... 1/17–1/20, 1/22–1/23, 1/33
Stahlrohr-Transportkarre ... 1/6–1/12
Stahlschrank ... 2/2–2/5, 2/56, 2/74–2/75, 2/77–2/78, 2/90–2/95, 2/102, 2/114–2/118, 2/120–2/122, 2/126–2/127, 2/128–2/129
Stahlverpackungsband-Spanngerät ... 8/24
Stahlverpackungsband-Verschlusszange ... 8/24
Stahlverpackungs-Set ... 8/24
Stahlwinde ... 1/83
Stahlwinde-Zubehör ... 1/83
Standardwannenboden ... 4/33
Standaschenbecher ... 6/73
Standascher ... 6/73–6/74, 6/78, 7/21
Standcontainer ... 2/17, 2/23
Ständer ... 1/36, 1/41, 4/56
Standkehrschaufel ... 6/6
Standparker ... 7/14
Standrohr ... 6/78
Standrohrbefestigung ... 6/78
Stapelbehälter ... 5/29, 5/51–5/53
Stapelkarre ... 1/4–1/5, 1/9
Stapelkasten ... 5/22–5/24, 5/26–5/27
Stapelkipper ... 5/60
Stapelkipper-Zubehör ... 5/60
Stapelregal für Fässer ... 6/22–6/23
Stapelstuhl ... 9/34–9/36
Stapeltransportkasten ... 5/22–5/24
Stapeltransportkasten-Zubehör ... 5/24
Stapler ... 1/49
Stapleranbaugerät ... 1/50, 1/52, 5/59
Staplerarbeitsbühne ... 1/50–1/51
Staplerarbeitskorb ... 1/50–1/51
Staplermontagekorb ... 1/50–1/51
Staplerschaufel ... 5/59
Staplertraverse ... 5/60
Staplerzubehör ... 1/52
Staubdeckel ... 5/24, 5/26
Steckdosenleiste ... 2/72
Steckregal ... 4/3–4/13, 4/15–4/18, 4/20–4/24, 4/29, 4/33–4/39, 4/43–4/45, 4/68–4/69
Steckregalzubehör ... 4/3, 4/5, 4/7, 4/9, 4/10–4/13, 4/15–4/18, 4/20–4/24, 4/29, 4/68–4/69
Steckschlüsselhalter ... 2/62
Stecktrennblech ... 4/11
Stehhilfe ... 2/160, 2/162–2/164, 9/4
Stehleiter ... 3/6, 3/11, 3/17–3/18, 3/22, 3/23, 3/24–3/25, 3/26–3/27
Stehpult ... 2/105
Stehschrank ... 2/208
Stellwand ... 2/201–2/203
Stempelheber ... 1/82, 1/84
Stephalen®-Hautreiniger ... 2/142
Sternfeststeller ... 1/8
Stiel ... 6/4, 6/6
Stielhalter ... 6/4
Stift ... 9/40
Stifthaken ... 2/60
Stirnradflaschenzug ... 1/61, 1/62–1/63
Stirnradzug ... 1/63
Stirnwandwagen ... 1/20
Stoffpolster ... 2/152
Stoffpolsterstuhl ... 2/149, 2/154, 2/160
Stoko PROLINE®-Wandspender ... 2/144
Stolperschutz ... 2/189
Stoßleiste ... 2/185
Straßenbesen ... 6/2
Straßenschwelle ... 7/12
Streifenvorhang ... 2/195
Stretchfolie ... 8/11–8/12
Stretchfolienabroller ... 8/11
Stretchfolienmaschine ... 8/12
Stretchfolien-Verpackungsautomat ... 8/12
Streugutbegrenzer ... 7/26
Streugutbehälter ... 7/25
Streugutkiste ... 7/25
Streugutwagen ... 7/26
Streusalzkiste ... 7/25
Streuwagen ... 7/26
Streuwagen-Zubehör ... 7/26
Stromverteiler ... 2/72
Stubenbesen ... 6/4
Stufenanlegeleiter ... 3/3–3/4, 3/8
Stufenleiter ... 3/3–3/4, 3/6, 3/8, 3/22, 3/24–3/27
Stufenmodul MaxxStep ... 3/20
Stufenstehleiter ... 3/6, 3/22–3/27, 3/35
Stufenstehpodest ... 3/28
Stuhl ... 2/148–2/151, 2/154, 9/33–9/37
Stuhlkarre ... 1/10
Stuhlpolster ... 2/152
Stülpdeckel ... 5/15
Stütze ... 9/33
Stützenschutz ... 4/50
Styroporsack ... 6/82
System-Arbeitsplatz ... 2/48–2/49, 2/54, 8/28–8/29
System-Arbeitsplatz-Zubehör ... 1/56, 2/48–2/49
Systemaufbauten ... 2/26
Systembox ... 1/95
Systembox-Leergehäuse ... 1/95
Systempanel ... 2/36

T

Tablethalter ... 1/31
Tafel ... 1/21, 1/31, 9/41, 9/20
Tankanlage ... 6/64–6/67
Tankanlagen-Zubehör ... 6/64, 6/67
Tankstelle DT-Mobil ... 6/67
Tasche ... 5/50
Tastaturauszug ... 2/15
T-Aufsatzpfosten ... 2/197
Technisches Klebeband ... 8/2–8/6
Teerbesen ... 6/5
Teerschrubber ... 6/5
Teilereiniger ... 6/59–6/63
Teilereinigung ... 6/59–6/63
Teilereinigungsgerät ... 6/59–6/60
Teilereinigung-Zubehör ... 6/60–6/61
Teleskopausleger ... 3/36
Teleskoplader ... 1/52
Teleskopleiter ... 3/16–3/19
Temposchwelle ... 7/12
Tenderschaufel ... 6/5
Teppichbodenrollen ... 9/27
Tesafilm ... 8/6

Tesapackband ... 8/5
Tesapack-Handabroller ... 8/6
Textilpolster ... 2/152
Thekenschrank ... 2/102
Thermo-Drucker ... 4/30–4/31
Thermo-Etikettendrucker ... 4/30–4/31
Thermolagerhaus ... 6/50
Thermolagerhaus-Zubehör ... 6/50
Tiefenauflage ... 4/49, 4/58
Tiefenriegel ... 4/10
Tisch ... 9/7, 9/34, 9/38–9/39
Tischabroller ... 8/6
Tischgestell ... 2/108
Tischklemme ... 2/71
Tischleuchte ... 9/46
Tischschweißgerät ... 8/8
Tischschweißgerät-Zubehör ... 8/8
Tischwaage ... 8/31
Tischwagen ... 1/17–1/20, 1/22–1/23, 1/33
Tischwagen-Zubehör ... 1/15
TL-Leitkegel ... 7/11
Toiletten ... 2/133
Toilettenpapier ... 2/134, 2/138
Toilettenpapierspender ... 2/133, 2/135, 2/138
Torvorhang ... 2/195
Totalstop-Fußbremse ... 1/21
TPE-Bereifung ... 1/21
T-Pfosten ... 2/184, 2/197, 2/199
T-Profil ... 4/10
Tragarmwagen ... 1/42
Trage ... 2/208–2/209
Trageklaue ... 1/74
Tragerahmen ... 5/16, 5/19–5/20
Tragerahmenzubehör ... 5/20
Trägerklammer ... 1/67
Trägerklemme ... 1/66–1/67
Tragestab ... 5/29
Transponderschloss ... 2/75
Transportbehälter ... 1/87, 1/94, 5/25, 5/28, 5/30, 5/38–5/39, 5/49, 5/51–5/55, 5/57–5/59, 5/60–5/66, 6/64–6/67
Transportbeutel ... 8/8
Transportbox ... 1/94, 5/25, 5/29, 5/30, 5/40–5/46, 5/48–5/49
Transportboxmappe ... 5/45
Transportboxpolster ... 5/46–5/47
Transportboxschloss ... 5/47
Transportboxzubehör ... 5/45
Transporteimer ... 6/10
Transporter-Lagerbox ... 1/95
Transportfahrwerk ... 1/89, 5/24
Transportgehänge ... 1/69–1/70
Transportgerät ... 1/3, 1/74–1/77
Transportgeräte-Zubehör ... 1/32, 1/38–1/39
Transportgestell ... 7/11
Transporthilfe ... 1/43, 1/45, 1/46, 1/48
Transportkanister ... 5/33
Transportkarre ... 1/4–1/10, 1/10–1/12, 7/26
Transportkasten ... 5/22–5/24, 5/26–5/29, 5/49
Transportkasten-Roller ... 5/24
Transportkastenzubehör ... 5/50
Transportkiste ... 5/45–5/50
Transportkistenpolster ... 5/46–5/48
Transportmulde ... 5/57, 5/64–5/66
Transportroller ... 1/2–1/3, 1/10, 1/13, 1/37, 1/40–1/42, 5/20, 5/24
Transportsack ... 1/87
Transportschutz ... 1/2, 8/9
Transportsicherung ... 1/91–1/93
Transportwagen ... 1/2, 1/21, 1/31, 1/43, 1/45–1/46, 1/48, 2/66, 2/109, 5/20, 5/65–5/66, 7/26, 8/13
Transportwagen mit Sperrpfosten ... 7/5
Transportwagen-Fußbremse ... 1/21
Transportwagen-Zubehör ... 1/20–1/21, 1/31
Transport-Zurrgurt ... 1/91–1/93
Trennblech ... 2/15, 4/13, 4/38
Trenngitter ... 1/31, 4/22
Trennsteg ... 5/4, 5/5, 9/5
Trennwand ... 1/94, 2/3–2/4, 2/15, 2/123, 5/2–5/3, 5/10–5/11, 5/24, 5/43
Trennwand-Set ... 5/43, 5/47
Trennwandsystem ... 2/197, 2/199, 5/47
Treppe ... 3/34, 4/61
Treppenkarre ... 1/8–1/9
Treppen-Transportkarre ... 1/8–1/9
Tretabfalleimer ... 6/75
Tretabfallsammler ... 6/75
Treteimer ... 6/75
Trichter ... 5/34, 6/53
Trichtersieb ... 6/53
Trichter-Siebeinlage ... 5/34
Tritt ... 3/14
Trittstufen ... 1/31
Trockner ... 7/27
Trolley ... 5/20, 5/47
Tropfölwanne ... 1/12
Tuch ... 2/146
Tür ... 2/184, 2/197
Türelement ... 2/199
Türöffnungsbegrenzer ... 2/123
Türwächter ... 2/177

U

Überdachung ... 7/17–7/20
Überdachungseinheit ... 7/17
Überfüllsicherung ... 6/64
Übersteigbrücke ... 3/33
Überstieg ... 3/33
Überwachungsspiegel ... 2/180–2/182
U-Halter ... 2/61
Ultraschallreinigung ... 6/62–6/63
Ultraschallreinigungsgerät ... 6/63
Umkleideschrank ... 2/114–2/118, 2/120–2/121
Umlenkrolle ... 1/64
Umluftfilteraufsatz ... 6/43
Umreifungsband ... 8/8–8/14, 8/27
Umreifungsband-Abroller ... 8/23–8/24, 8/26
Umreifungsband-Abrollwagen ... 8/19–8/21, 8/23–8/24, 8/26
Umreifungsband-Anwendungshilfe ... 8/23
Umreifungsband-Führungshilfe ... 8/23
Umreifungsbandklemme ... 8/23
Umreifungsband-Spanner ... 8/15–8/17, 8/21–8/22
Umreifungsband-Verschlusszange ... 8/18
Umreifungsgerät ... 8/24–8/25, 8/27
Umreifungsgurt ... 1/93
Umreifungsmaschine ... 8/21
Umreifungsset ... 8/18–8/20, 8/22–8/24, 8/26
Umreifungsspanngerät ... 8/15
Umweltschrank ... 6/34–6/37
Umweltschrankzubehör ... 6/34, 6/36
Umzugsdecke ... 1/2
Unfalldokumentation ... 2/212
Universalabroller ... 8/6
Universalbesen ... 6/4
Universalflaschenzug ... 1/63
Universalgreifzug ... 1/65
Universalhalter ... 2/65
Universalheber ... 1/82
Universalleuchte ... 2/71
Universalreiniger ... 6/62
Universalschrank ... 2/74
Universalseilzug ... 1/64–1/65
Universalspanner ... 8/18
Universaltank ... 6/64
Universaltrichter ... 5/34
Universalzylinder ... 1/81
Universelle Aufbauten ... 2/114–2/115, 2/55–2/57
Unterbaucontainer ... 2/15, 2/25
Unterbauschrank ... 2/8, 2/15, 2/24–2/25, 2/45
Untergestell ... 6/33
Unterlegblech ... 4/29, 4/50, 4/58, 4/65
Unterstand ... 7/17–7/20
Unterteiler ... 5/28
Utensilienset ... 9/5

V

VA-Garderobenschrank ... 2/118
Vario-Eckelement ... 2/199
Variomat-Spender ... 2/139
Verbandschrankfüllung ... 2/209
Ventilator ... 6/43
Ventilatoraufsatz für Gefahrstoffschrank ... 6/38
Verband ... 2/209–2/211, 2/213
Verbandbuch ... 2/212
Verbandkasten ... 2/211
Verbandkoffer ... 2/209–2/211
Verbandmaterial ... 2/209–2/213
Verbandschrank ... 2/208–2/211
Verbinder für Auffangwannen ... 6/20–6/21
Verbindungsstrebe ... 2/197
Verbotsschild ... 2/176
Verbotszeichen ... 2/176, 2/178
Verkehrsbarriere ... 2/184
Verkehrshütchen ... 7/10
Verkehrsleitkegel ... 7/10–7/11
Verkehrsspiegel ... 2/179, 2/181
Verkleidungsstrebe ... 2/199
Verladeschiene ... 6/29
Verlängerung ... 3/18
Verlängerungskabel ... 2/72
Verlängerungsschlauch ... 6/67
Verpackung ... 8/9
Verpackungsautomat ... 8/12
Verpackungsband ... 8/5–8/6, 8/18–8/24, 8/27
Verpackungsband-Abroller ... 8/23
Verpackungsband-Abrollwagen ... 8/19–8/21, 8/23–8/24, 8/26
Verpackungsband-Anwendungshilfe ... 8/23
Verpackungsband-Führungshilfe ... 8/23
Verpackungsband-Klemme ... 8/23
Verpackungsband-Spanner ... 8/15–8/18, 8/21–8/22
Verpackungsband-Verschlusszange ... 8/18
Verpackungsfolie ... 8/10
Verpackungsgerät ... 8/8
Verpackungsheftklammern ... 8/14
Verpackungsklammern ... 8/14
Verpackungsmaschine ... 8/9, 8/12
Verpackungsmaterial ... 8/13
Verpackungsspanngerät ... 8/15
Verpackungsstahlband ... 8/24, 8/27
Verpackungsstahlbandabroller ... 8/24, 8/26
Verpackungstisch ... 8/28–8/29
Versandbeutel ... 8/8
Versandhilfe ... 8/99
Verschluss ... 5/20
Verschlussdeckel ... 5/24
Verschlussdraht ... 6/77
Verschlussgerät ... 8/24–8/25, 8/27
Verschlusshülsen ... 8/15, 8/18, 8/24, 8/27
Verschlusszange ... 8/18, 8/24
Verteilerblock ... 1/80
Verteilerkupplung ... 2/72
Verteilerschrank ... 2/125
Verteilerschrank-Zubehör ... 2/125
Vertikalauszugschrank ... 2/94–2/95
Vielzweckleiter ... 3/12–3/16
Vierfach-Verteiler ... 2/72
Vierkant-Fußgestell ... 2/8
Vliestuch ... 2/146
Vollblechseitenwand ... 4/12
Vollgummi-Saugheber ... 1/55

W

Waage ... 1/46, 1/72, 8/30–8/33
Waagen-Hubwagen ... 1/46
Wachskehrspäne ... 6/11
Wagenheber ... 1/82, 1/84–1/85
Wall Mount ... 2/192
Wandanschlussprofil ... 2/197, 2/199
Wandascher ... 6/73–6/74, 7/21
Wandaufbau ... 2/54
Wandbefestigungsset ... 4/24, 4/69
Wandclip ... 2/192
Wandelement ... 2/197, 2/199, 2/202–2/203
Wandgurt ... 2/192
Wandgurtkassette ... 2/192
Wandhalter ... 2/183, 2/206, 4/37
Wandleiste ... 5/6
Wandschuhstecker ... 2/192
WandschutzprofilRammschutz ... 2/185
Wandspender ... 2/144
Wandstecker ... 2/192
Wandverankerung ... 4/32, 4/34
Wanne ... 6/34, 6/36, 6/49
Wannenboden ... 4/33, 6/30, 6/34, 6/36
Wannenbodenregal ... 4/33
Wannenregal ... 6/31
Wannenverbinder ... 6/20–6/21
Warnband ... 2/171, 7/10, 8/3–8/4
Warnklebeband ... 8/4
Warnprofil ... 2/188
Warnschild ... 2/177, 6/6–6/7
Warnzeichen ... 2/177
Wartungsprodukt ... 1/80, 2/145–2/146, 6/11
Wäschesack ... 2/129
Wäscheschrank ... 2/115, 2/122, 2/129
Waschraum-Abfallkorb ... 2/134–2/135
Wasserkanister ... 5/33
Wasserschieber ... 6/4
WC-Papier ... 2/138
WC-Papierspender ... 2/135, 2/138
Wegesperre ... 7/5, 7/9
Weißblech-Messbecher ... 6/53
Weißblech-Trichter ... 6/53
Weithalsflaschen ... 5/31
Weithalsgewindeflasche ... 5/31
Weitspannregal ... 4/38–4/39, 4/41–4/45, 4/47–4/50
Weitspannregal-Zubehör ... 4/38–4/39, 4/41–4/42, 4/45, 4/49
Weitwinkelspiegel ... 2/180
Werkbank ... 2/8–2/10, 2/14–2/47, 2/50, 2/56–2/57, 2/67, 2/108
Werkbank-Arbeitsplatte ... 2/8
Werkbank-Container ... 2/44
Werkbank-Fußgestell ... 2/8
Werkbank-Hängeschubladenblock ... 2/8
Werkbank-Höhenverstellung ... 2/17
Werkbank-HöhenverstellungUnterbaucontainer ... 2/17
Werkbankmotor ... 2/10
Werkbankplatte ... 2/8, 2/53, 2/55
Werkbank-Schließsystem-Nachrüstsatz ... 2/8
Werkbank-Schubladenschrank ... 2/8
Werkbank-Unterbau-Container ... 2/24
Werkbank-Unterbauschrank ... 2/45
Werkbank-Zubehör ... 2/8, 2/10, 2/15–2/17, 2/22–2/24, 2/26–2/27, 2/30, 2/36, 2/46–2/47, 2/50, 2/55
Werkstattbesen ... 6/4
Werkstattkran ... 1/73
Werkstattpresse ... 1/78
Werkstattwagen ... 2/66
Werkstückwagen ... 1/42
Werktisch ... 2/15, 2/25
Werktisch-Zubehör ... 2/15, 2/25
Werkzeugablage ... 5/41
Werkzeugaufnahme ... 2/106–2/109, 2/113
Werkzeugbox ... 5/12
Werkzeugeinsatz ... 2/106–2/109, 2/113
Werkzeugkasten ... 5/12
Werkzeugkiste ... 5/12
Werkzeugklemme ... 2/60–2/61, 2/64

Werkzeugrahmen 2/108
Werkzeugschrank 2/77, 2/80–2/89
Werkzeugtasche 5/47
Werkzeugwagen 2/66–2/69
Wertstoffbehälter 6/68–6/72, 6/83–6/84, 7/22–7/24
Wertstoffsammelbehälter 6/68–6/72
Wertstoffsammler 6/10, 6/73–6/78, 6/80, 6/83–6/84, 7/22–7/24
Wertstoffsammler-Zubehör 6/83
Wertstoffsortiersystem 6/76
Whiteboard 9/41–9/42
Whiteboard-Reinigungsset 9/43
Whiteboard-Stiftesset 9/43
Whiteboard-Zubehör 9/41, 9/43
Wickelfolie 8/12
Wiegehubwagen 1/46
Wiegesystem 1/72, 8/30–8/33
Winde 1/83
Winkelauflage 4/58
Winkelprofil 4/29
Winkeltrichter 6/53
Wirbellasthaken 1/52
Wischeimer 6/8–6/10
Wischer 6/6
Wischmopp 6/6–6/7
Wischmopphalter 6/6
Wischset 6/7
Wischtücher 6/11
Wohncontainer 2/200
Wundpflaster 2/213
Wundverband 2/213
Würfelschaumset 5/47

Z

Zählwaage 8/30–8/33
Zählwerk 6/67
Zangenhalter 2/61
Z-Garderobenschrank 2/124
Z-Garderobenspind 2/124
Zigarettenascher 7/21
Zinkenverlängerung 1/50
Zollverschluss 5/26
Zubehör Auffangwanne 6/19, 6/22
Zubehör Fass 6/19, 6/22
Zubehör Fasslagerung 6/20–6/21
Zubehör für
Alu-Transportkiste 5/41
Benzinkanister 5/31
Kraftstoffkanister 5/31
Trichter 6/53
Zugangssperre 7/5
Zuggerät 1/59, 1/63
Zughub 1/60–1/61
Zughuballzweckgerät 1/59
Zurrgurt 1/91–1/93
Zurrgurt für Fass 6/19
Zusatzboden 4/32, 4/66–4/67
Zusatzebene 4/35, 4/37–4/39, 4/41–4/42
Zusatzschild 2/174
Zusatzwanne 4/33
Zwangsentlüftung 6/51
Zwischenboden 4/67
Zwischenhalter 3/32
Zwischenwand 5/3
Zylinder 1/81
Zylinderschloss 2/118, 2/123, 5/43

VERWENDETE EINGETRAGENE WARENZEICHEN

Warenzeichen	Inhaber
AdBlue®	Kruse GmbH & Co. KG, 58802 Balve, DE
allit®	Allit Aktiengesellschaft Kunststofftechnik, 55545 Bad Kreuznach, DE
ANKE	Anton Kessel GmbH, 88515 Langenenslingen, DE
ANKE Connect®	Anton Kessel GmbH, 88515 Langenenslingen, DE
asecos®	asecos GmbH, 63584 Gründau, DE
BAUER SÜDLOHN®	Bauer GmbH, 46354 Südlohn, DE
BAUER SÜDLOHN® EXPO®	Bauer GmbH, 46354 Südlohn, DE
COBA Orthomat®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
COBAelite®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
Cobamat®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
DYMO®	NEWELL RUBBERMAID EUROPE LLC, 30328, Atlanta, US
EdmoLift®	Edmolift AB, Härnösand, SE
fetra®	Fechtel Transportgeräte GmbH, 33803 Steinhagen, DE
geramöbel®	Geramöbel GmbH, 07570, Harth-Pöllnitz, DE
GLORIA®	GLORIA GmbH, 59329 Wadersloh, DE
HESON®	Iske, Jürgen Friedrich, 42697 Solingen, DE
HiPerCab®	Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 78199 Bräunlingen, DE
HSM®	HSM GmbH + Co. KG, 88699 Frickingen, DE
i-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441, Zusmarshausen, DE
KATRIN®	Metsä Tissue Oyj, Revontulenpuisto 2 FI-02100 Espoo, FI
KERN®	Kern & Sohn GmbH, 72336, Balingen, DE
L-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441, Zusmarshausen, DE
LOKOMA®	LOKOMA Lorenz Kollmann GmbH, 89420 Höchstädt, DE
LS-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441, Zusmarshausen, DE
magnetoplan®	Holtz Office Support GmbH, 65205 Wiesbaden, DE
Möbelhund®	CORDES GmbH und Co. KG, 21698 Harsefeld, DE
Munk ergo-pad®	Munk GmbH, 89312 Günzburg, DE
nivello®	Munk GmbH, 89312 Günzburg, DE
ProPad®	Stumpf Metall GmbH, 57234 Wilnsdorf, DE

Warenzeichen	Inhaber
PyroBubbles®	Genius Patentverwertung GmbH & Co.KG, 15711, Königs Wusterhausen, DE
RotaRex®	Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 78199 Bräunlingen, DE
RR® Industrie-technik	RR Industrietechnik GmbH, 48691 Vreden, DE
Rückenbrand®	Steifensand, Gernot M., 90530 Wendelstein, DE
SÄBU SAFE Master®	Säbu Morsbach GmbH, 51597 Morsbach, DE
SafetyMarking®	Wolk AG, 42117 Wuppertal, DE
Salvequick®	Cederroth AB, S-194 27, Upplands Väsby, SE
stumpf®	Stumpf Metall GmbH, 57234 Wilnsdorf, DE
SHERPA®	„Durable" Hunke & Jochheim GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 58636 Iserlohn, DE
SITWELL®	Steifensand, Gernot M., 90530 Wendelstein, DE
SÖHNGEN®	W. Söhngen GmbH, 65232 Taunusstein, DE
SpillGuard®	asecos GmbH, 63584 Gründau, DE
tesa®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesa® NOPI®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesafilm®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesapack®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesapacker®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
TOPSTAR®	Topstar GmbH, 86863 Langenneufnach, DE
Tractel®	TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S., 6 avenue du Professeur André Lemierre F-75020 PARIS, FR
VARIO®	„Durable" Hunke & Jochheim GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 58636 Iserlohn, DE
VARIOfit®	Cordes GmbH & Co. KG, 21698 Harsefeld, DE
Velamp®	Velamp Industries SRL, 20146 Milano, IT
Veribor®	Bohle AG, 42781, Haan, DE
Wilms®	Hans Wilms GmbH & Co., 41238 Mönchengladbach, DE
WSM®	WSM Walter Solbach Metallbau GmbH, 51545, Waldbröl, DE
YALE®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329, Wuppertal, DE
YaleErgo®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329, Wuppertal, DE
YALE TIGRIP®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329, Wuppertal, DE
ZARGES®	ZARGES GmbH, 82362, Weilheim, DE



ALUMINIUM-KARREN
SEITE 1/5



TELESKOPLADER
SEITE 1/52



STIRNRADFLASCHENZÜGE
SEITE 1/62



BLECHGREIFER
SEITE 1/75



SCHUBLADENSCHRÄNKE
SEITE 2/5



MONTAGEWAGEN
SEITE 2/68



GARDEROBENSCHRÄNKE
SEITE 2/116



ARBEITSDREHSTÜHLE
SEITE 2/150



ANLEGELEITERN
SEITE 3/4



STEHLEITERN
SEITE 3/23



ARBEITSPODESTE
SEITE 3/28



KLAPPGERÜSTE
SEITE 3/37



STECKREGALE
SEITE 4/5



WEITSPANNREGALE
SEITE 4/43



PALETTENREGALE
SEITE 4/51



BÜRO-STECKREGALE
SEITE 4/66



MONTAGE-ROLLWAGEN
SEITE 5/9



KUNSTSTOFF-PALETTEN
SEITE 5/36



ALUMINIUMKISTEN
SEITE 5/41



KIPPBEHÄLTER
SEITE 5/62



BESEN
SEITE 6/2



THERMO-GEFAHRSTOFFLAGER
SEITE 6/50



ELEKTROPUMPEN
SEITE 6/55



MÜLLSÄCKE
SEITE 6/81



FAHNENMASTEN
SEITE 7/2



RUHEBÄNKE
SEITE 7/13



FAHRRADÜBERDACHUNGEN
SEITE 7/17



LUFTENTFEUCHTER
SEITE 7/27



PAPIER-PACKBÄNDER
SEITE 8/2



KANTENSCHUTZECKEN
SEITE 8/22



VERPACKUNGSTISCHE
SEITE 8/28



PLATTFORMWAAGEN
SEITE 8/30



SCHREIBTISCHE
SEITE 9/6



SCHWERLAST-DREHSTUHL
SEITE 9/29



ROLLHOCKER
SEITE 9/33



SITZGRUPPEN
SEITE 9/38

HORMUTH GMBH Technischer Industriebedarf · Im Bieth 26 · 69124 HEIDELBERG
Telefon: 0 62 21/84 76-0 · Fax: 0 62 21/84 76-10 · E-Mail: info@hormuth.de · Internet: www.hormuth.de

BETRIEBSEINRICHTUNG

» 2023|24



Kunststoff-Sichtlagerkasten

auf Seite 5/6

ab **0,76 €**